

## **Contenido**


<b>INTRODUCCIÓN</b> .....	2
<b>DISTRIBUCIÓN DEMOGRÁFICA</b> .....	3
<b>MORBILIDAD EN CONSULTA EXTERNA</b> .....	7
<b>Morbilidad en Consulta Externa por Curso de Vida</b> .....	9
<b>Mortalidad por Grandes Causas y Subcausas de consulta</b> .....	12
<b>COMPORTAMIENTO EVENTOS DE INTERÉS EN SALUD PÚBLICA</b> .....	15
<b>Matriz de estrategias de gestión para los riesgos priorizados en salud. Salud Total EPS-S</b> .....	24

## **Índice de Tablas**

Tabla 1. Distribución de la Población por Quinquenios y género, año 2023.....	4
Tabla 2. Distribución de la Población Afiliada por Municipio, año 2023 .....	5
Tabla 3. Índices Demográficos del Departamento .....	5
Tabla 4. Índices Demográficos por Territorio .....	6
Tabla 5. Indicadores Dinámica Poblacional.....	6
Tabla 6. Grados Causas de Consulta 2021 - 2023. Departamento de Atlántico .....	7
Tabla 7. Sub-Causas de Consulta 2021 - 2023. Departamento de Atlántico .....	7
Tabla 8. Tasa de Mortalidad por Grandes Causas en el Departamento 2021 - 2022 .....	12
Tabla 9. Tasa de Mortalidad por Subcausas en el Departamento 2021 - 2022.....	12
Tabla 10. Distribución de casos de eventos de interés en salud pública confirmados y en estudio, departamento Atlántico, año 2023 .....	16
Tabla 11. Distribución de casos confirmados y en estudio de mortalidad, departamento Atlántico, año 2023 .....	17
Tabla 12. Distribución de casos intento de suicidio por estado civil, departamento Atlántico, año 2023 .....	21
Tabla 13. Distribución de casos intento de suicidio por nivel educativo, departamento Atlántico, año 2023 .....	21
Tabla 14. Distribución de tipo de sustancia utilizada en el intento suicida, departamento Atlántico, año 2023 .....	23

## **Índice de Ilustración**

Ilustración 1. Pirámide Poblacional Departamento de Atlántico año 2023.....	4
Ilustración 2. Distribución de casos de eventos de interés en salud pública por curso de vida, departamento Atlántico, año 2023 .....	17
Ilustración 3. Comportamiento notificación de casos por violencia de género, departamento Atlántico, año 2023 .....	18
Ilustración 4. Comportamiento notificación de casos por violencia de género, variables de interés en víctima, departamento Atlántico, año 2023 .....	18
Ilustración 5. Comportamiento notificación de casos por violencia de género, variables de interés en agresor, departamento Atlántico, año 2023 .....	19
Ilustración 6. Comportamiento notificación de casos por intento de suicidio, departamento Atlántico, año 2023 .....	20
Ilustración 7. Variables de interés de los casos notificados por intento de suicidio, departamento Atlántico, año 2023 .....	21
Ilustración 8. Factores de riesgo para intento de suicidio, departamento Atlántico, año 2023 ...	22


	<b>CARACTERIZACION POBLACIONAL DEPARTAMENTO DE ATLÁNTICO AÑO 2023</b>	<b>Fecha: 28-02-2024</b>
	<b>GESTION DEL RIESGO EN SALUD</b>	<b>Versión: 1.0</b> <b>Página 2 de 24</b>

## INTRODUCCIÓN

Teniendo en cuenta las particularidades de Salud Total EPS-S y de acuerdo con el mapa de procesos, donde Gestión Del Riesgo En Salud hace parte del cor de la institución, al interior se relaciona el procedimiento Caracterización Poblacional, cuya metodología permite identificar y priorizar riesgos en salud de los afiliados a Salud Total EPS-S; utiliza diferentes fuentes de información de las cuales se destacan como externas: cubos SISPRO dispuestos por el MSPS y SIVIGILA.

Este documento presenta las características generales de la población afiliada del departamento, así como su distribución por grupo de edad y sexo; la información de la morbilidad básicamente describe la distribución y el comportamiento de los principales eventos que inciden en el estado de salud de la población, en este caso se hace referencia a la morbilidad atendida, la cual parte de los registros de los servicios de salud utilizados por los protegidos.

En el siguiente informe se presentan las principales causas de mortalidad de la población afiliada, de forma general, teniendo en cuenta la Lista por Causas y Subcausas de Defunción de la Organización Panamericana de la Salud 6/67 CIE-10. Así mismo se presentan los principales indicadores demográficos e indicadores generales de mortalidad relación de datos del departamento.

	<b>CARACTERIZACION POBLACIONAL DEPARTAMENTO DE ATLÁNTICO AÑO 2023</b>	<b>Fecha: 28-02-2024</b>
	<b>GESTION DEL RIESGO EN SALUD</b>	<b>Versión: 1.0</b> <b>Página 3 de 24</b>


## DISTRIBUCIÓN DEMOGRÁFICA

La demografía involucra por un lado el conocimiento de la estructura de una población y por otra parte los mecanismos por los que se modifican los procesos que determinan la formación, conservación y disminución de esta.

El conocimiento de los aspectos demográficos de la población toma gran importancia, dado que estos se constituyen como unos de los principales elementos para realizar estimaciones y proyecciones a futuro, previsible en tamaño y estructura, así como sus cambios y factores incidentes, los cuales deben tenerse en cuenta para medir y establecer prioridades en salud pública. Esta variabilidad refleja las modificaciones en las necesidades en salud de la población afiliada y generan un escenario para la evaluación, desarrollo y ajuste de políticas institucionales encaminadas a la planeación de la atención en salud de nuestros afiliados.

Salud Total EPS-S en Atlántico tenía 404.323 afiliados, el 8.4% de la población total de la EPS, siendo el tercer departamento con mayor población afiliada de la EPS. Para el año 2023 dicha población está representada en un 52% por hombres y un 48% por mujeres cuya relación corresponde a 110 hombres por cada 100 mujeres. Respecto al tipo de afiliación al Sistema General de Seguridad Social en Salud, el 75% de la población está en el régimen Contributivo y el 25% en el régimen subsidiado por movilidad.

En cuanto a la ubicación por área de residencia urbano/rural, la población de Salud Total EPS-S habita en 99.23% las áreas urbanas del departamento de Atlántico, esto puede explicarse por las ventajas comparativas sociales y económicas que ofrecen las ciudades.




Fuente: Cubo Sispro-BDUA diciembre 2023

La pirámide poblacional del departamento de Atlántico muestra que la población afiliada es madura con unos ápices en los grupos poblaciones de 10 a 14 años y de 30 a 34 años corroborado con un índice de Friz de 95,1.

Teniendo en cuenta que la población afiliada a la EAPB se concentra en edades maduras y económicamente activas los programas de intervención de la aseguradora deben estar orientados en actividades de detección temprana y en el fomento de condiciones y

hábitos saludables que permitan mantener una población adulta sana que pueda afrontar la etapa de la vejez con mejor perspectiva.

**Ilustración 1. Pirámide Poblacional Departamento de Atlántico año 2023**



Fuente: Cubo Sispro-BDUA diciembre 2023

*Tabla 1. Distribución de la Población por Quinquenios y género, año 2023*

Quinquenio	MASCULINO		FEMENINO		TOTAL GENERAL	
	Numero	(%) Porcentaje	Numero	(%) Porcentaje	Numero	(%) Porcentaje
De 0 a 4 años	11.345	5,37%	10.736	5,57%	22.081	5,5%
De 05 a 09 años	15.721	7,43%	14.980	7,77%	30.701	7,6%
De 10 a 14 años	18.736	8,86%	18.000	9,33%	36.736	9,1%
De 15 a 19 años	16.675	7,89%	16.000	8,30%	32.675	8,1%
De 20 a 24 años	17.997	8,51%	16.296	8,45%	34.293	8,5%
De 25 a 29 años	18.784	8,88%	15.395	7,98%	34.179	8,5%
De 30 a 34 años	19.440	9,19%	15.812	8,20%	35.252	8,7%
De 35 a 39 años	18.349	8,68%	15.136	7,85%	33.485	8,3%
De 40 a 44 años	17.744	8,39%	15.551	8,06%	33.295	8,2%
De 45 a 49 años	14.457	6,84%	11.984	6,21%	26.441	6,5%
De 50 a 54 años	11.487	5,43%	9.983	5,18%	21.470	5,3%
De 55 a 59 años	9.700	4,59%	8.978	4,65%	18.678	4,6%
De 60 a 64 años	7.830	3,70%	8.016	4,16%	15.846	3,9%
De 65 a 69 años	5.207	2,46%	5.607	2,91%	10.814	2,7%
De 70 a 74 años	3.601	1,70%	4.184	2,17%	7.785	1,9%
De 75 a 79 años	2.226	1,05%	2.727	1,41%	4.953	1,2%
De 80 años o más	2.147	1,02%	3.492	1,81%	5.639	1,4%
<b>Total general</b>	<b>211.446</b>	<b>100,00%</b>	<b>192.877</b>	<b>100,00%</b>	<b>404.323</b>	<b>100,0%</b>

Fuente: Cubo Sispro-BDUA diciembre 2023

Salud Total EPS-S tiene población afiliada en 13 de los 23 municipios del departamento de Atlántico, los territorios que concentran la mayor parte de afiliados son Barranquilla (51.81%) y Soledad (36.99%) .

*Tabla 2. Distribución de la Población Afiliada por Municipio, año 2023*

Territorio	Población ST	% Población de la EPS Afiliada en el territorio	Población ET	% Población del Territorio afiliada a la EPS
<b>ATLANTICO</b>	<b>404.323</b>	<b>8,40%</b>	<b>2.803.565</b>	<b>14,4%</b>
08001 - BARRANQUILL	225.644	55,81%	1.323.551	17,0%
08078 - BARANOA	3.776	0,93%	69.143	5,5%
08137 - CAMPO DE LA	1	0,00%	24.850	0,0%
08296 - GALAPA	1.990	0,49%	68.011	2,9%
08433 - MALAMBO	2.475	0,61%	142.728	1,7%
08558 - POLONUEVO	2	0,00%	20.038	0,0%
08573 - PUERTO COLC	1.390	0,34%	54.983	2,5%
08606 - REPELÓN	2	0,00%	28.780	0,0%
08634 - SABANAGRAN	316	0,08%	36.003	0,9%
08638 - SABANALARGA	19.173	4,74%	103.394	18,5%
08675 - SANTALUCÍA	1	0,00%	17.782	0,0%
08685 - SANTO TOMÁS	1	0,00%	33.058	0,0%
08758 - SOLEDAD	149.552	36,99%	676.014	22,1%

Fuente: Cubo Sispro-BDUA diciembre 2023

*Tabla 3. Índices Demográficos del Departamento*

Nombre del Indicador	Indicador Nacional para la EAPB (Año 2023)	Indicador para el Territorio (Año 2023)	Interpretación
<b>Población total</b>	4.812.653	404.323	Un 8,4 % de la población afiliada a la EAPB residen en este territorio.
<b>Población Masculina</b>	2.453.076	211.446	El 52 % es población masculina
<b>Población femenina</b>	2.359.577	192.877	El 48 % es población femenina.
<b>Relación hombres:mujer</b>	103,96	110,0	En el territorio por cada 100 mujeres hay 110 hombres.
<b>Razón niños:mujer</b>	18,85	21,0	En el territorio por cada 100 mujeres en edad fértil (15-49años) hay 21 niños y niñas entre 0 y 4 años.
<b>Índice de infancia</b>	20,62	22,0	En el territorio por cada 100 personas hay 22 menores de 15 años.
<b>Índice de juventud</b>	25,92	25,0	En el territorio por cada 100 personas hay 25 personas entre 15 a 29 años.
<b>Índice de vejez</b>	7,78	7,2	En el territorio por cada 100 personas hay 7,2 personas mayores de 65 años.
<b>Índice de envejecimiento</b>	37,72	32,6	En el territorio por cada 100 personas menores de 15 años, hay 32,6 personas mayores de 65 años
<b>Índice demográfico de dependen</b>	39,67	41,6	En el territorio por cada 100 personas entre los 15 a 64 años, hay 41,6 personas menores de 15 años y mayores de 65 años (dependientes).
<b>Índice de dependencia infantil</b>	28,81	31,3	En el territorio por cada 100 personas entre los 15 a 64 años, dependen 31,3 menores de 15 años.
<b>Índice de dependencia mayores</b>	10,87	10,2	En el territorio de cada 100 personas entre los 15 a 64 años dependen 10,2 personas mayores de 65 años.
<b>Índice de Friz</b>	91,73	95,1	Representa el porcentaje de población de menos de 20 años (entre 0 y 19 años), con respecto al grupo de población de edades comprendidas entre los 30 y los 49 años. Cuando este índice supera el valor de 160 se considera que la población estudiada es una población joven, mientras que si resulta inferior a 60 se considera una población envejecida.

Fuente: Cubo Sispro-BDUA diciembre 2023

*Tabla 4. Índices Demográficos por Territorio*

Territorio	Poblacion Total	Poblacion Maculina	Poblacion Femenina	Relación hombres:mujer	Razón niños:mujer	Índice de infancia	Índice de juventud	Índice de vejez	Índice demográfico de dependencia	Índice de dependencia infantil	Índice de dependencia mayores	Índice de Friz
<b>ATLANTICO</b>	<b>404.323</b>	<b>211.446</b>	<b>192.877</b>	<b>109,6</b>	<b>20,8</b>	<b>22,14</b>	<b>25,0</b>	<b>7,2</b>	<b>41,6</b>	<b>31,3</b>	<b>10,2</b>	<b>95,1</b>
08001 - BARRANQUILLA	225.644	119.560	106.084	112,7	18,3	19,1	25,3	8,3	37,7	26,3	11,4	80,7
08078 - BARANOA	3.776	1.951	1.825	106,9	22,1	26,0	23,8	4,7	44,2	37,5	6,7	103,0
08137 - CAMPO DE LA C	1	1	0	0,0	0,0	100,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
08296 - GALAPA	1.990	1.164	826	140,9	25,7	25,7	27,3	3,3	40,8	36,2	4,7	98,3
08433 - MALAMBO	2.475	1.551	924	167,9	16,0	22,9	29,8	2,3	33,6	30,6	3,1	89,5
08558 - POLO NUEVO	2	2	0	0,0	0,0	0,0	50,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
08573 - PUERTO COLOM	1.390	820	570	143,9	20,2	18,9	29,7	5,3	32,0	25,0	7,0	88,2
08606 - REPELÓN	2	1	1	100,0	0,0	100,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
08634 - SABANA GRANDE	316	228	88	259,1	14,0	14,6	33,5	0,6	17,9	17,2	0,7	46,3
08638 - SABANA LARGA	19.173	10.329	8.844	116,8	26,0	25,4	23,8	6,3	46,6	37,3	9,3	107,5
08675 - SANTA LUCÍA	1	0	1	0,0	0,0	100,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
08685 - SANTO TOMÁS	1	0	1	0,0	0,0	0,0	100,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
08758 - SOLEDAD	149.552	75.839	73.713	102,9	23,7	26,2	24,5	6,0	47,5	38,6	8,9	116,7

Fuente: Cubo Sispro-BDUA diciembre 2023

La dinámica poblacional tiene relación con aquellos fenómenos que pueden generar cambios en la población (natalidad, mortalidad, fecundidad, migración), la interacción entre este conjunto de factores supone un cambio en el volumen poblacional y la transición demográfica.

*Tabla 5. Indicadores Dinámica Poblacional*

Territorio	Tasa bruta de mortalidad - EAPB			Tasa bruta de natalidad - EAPB			Tasa General de Fecundidad - EAPB		
	2020	2021	2022	2020	2021	2022	2020	2021	2022
Nacional	6,31	7,49	3,64	13,19	12,65	10,00	49,50	47,48	36,44
08 - Atlántico	3,45	2,20	3,75	12,92	13,02	11,27	47,51	48,78	43,12

Fuente: Cubo Sispro-Indicadores Caracterización

Con respecto a los indicadores de dinámica poblacional, el relacionado con la tasa bruta de mortalidad, el departamento de Atlántico presentó un aumento en 2022 respecto al año anterior, pasando de 2.20 casos por 100.000 habitantes a 3.75 casos.

La tasa bruta de natalidad de la EAPB registró un descenso en el año 2022, comparado con el año 2021, ya que pasó de 13.02 nacimientos por cada 1.000 afiliados a 11.27 NV, este comportamiento es acorde a la dinámica poblacional del departamento que muestra un descenso de la natalidad en los últimos años; comportamiento similar registrado en el indicador de la tasa general de fecundidad.


**MORBILIDAD EN CONSULTA EXTERNA**

De acuerdo a la información disponible en Cubos SISPRO – reporte RIPS, a partir de los datos consignados, para el año 2023 se registraron las atenciones correspondientes a consultas médicas generales en las IPS primarias de la red prestadora de Salud Total del departamento.

Dentro de las primeras causas de morbilidad por consulta externa se observa que el 70.07% corresponden a enfermedades no transmisibles. A continuación, se describe la información en detalle.

*Tabla 6. Grados Causas de Consulta 2021 - 2023. Departamento de Atlántico*

Grados Causas	N.Atenciones			Proporcion			Comportamiento
	2021	2022	2023	2021%	2022%	2023%	
Condiciones maternas perinatales	8.926	5.801	5.291	1,14%	0,62%	0,99%	
Condiciones transmisibles y nutricionales	81.589	115.924	64.354	10,46%	12,29%	12,07%	
Enfermedades no transmisibles	555.914	683.238	373.602	71,27%	72,44%	70,07%	
Lesiones	31.814	29.584	19.122	4,08%	3,14%	3,59%	
Signos y síntomas mal definidos	101.715	108.668	70.816	13,04%	11,52%	13,28%	
<b>Total general</b>	<b>779.958</b>	<b>943.215</b>	<b>533.185</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>	



Fuente: Cubos SISPRO morbilidad ASIS 2021 - 2023

*Tabla 7. Sub-Causas de Consulta 2021 - 2023. Departamento de Atlántico*


Grados causas	SubCausas	2021	2022	2023	2021%	2022%	2023%	Comportamiento	Proporcion mas alta	2023				
										Principal subcausa de consulta				
Condiciones maternas perinatales	Condiciones maternas	8.041	5.099	4.666	1,03%	0,54%	0,88%		0,88%	Condiciones maternas				
	Condiciones derivadas durante el periodo perinatal	885	702	625	0,11%	0,07%	0,12%							
Condiciones transmisibles y nutricionales	Infecciones respiratorias	25.693	61.194	35.126	3,29%	6,49%	6,59%		6,59%	Infecciones respiratorias				
	Enfermedades infecciosas y parasitarias	51.709	49.885	26.230	6,63%	5,29%	4,92%							
Enfermedades no transmisibles	Deficiencias nutricionales	4.187	4.845	2.998	0,54%	0,51%	0,56%		14,11%	Enfermedades cardiovasculares				
	Enfermedades cardiovasculares	107.931	146.660	75.231	13,84%	15,55%	14,11%							
	Enfermedades musculó-esqueléticas	86.256	103.005	59.218	11,06%	10,92%	11,11%							
	Condiciones neuropsiquiátricas	49.512	55.129	43.545	6,35%	5,84%	8,17%							
	Enfermedades genitourinarias	69.292	73.024	41.030	8,88%	7,74%	7,70%							
	Condiciones orales	48.721	76.642	31.481	6,25%	8,13%	5,90%							
	Desórdenes endocrinos	38.393	43.440	22.822	4,92%	4,61%	4,28%							
	Enfermedades digestivas	39.303	49.414	27.371	5,04%	5,24%	5,13%							
	Enfermedades de los órganos de los sentidos	19.220	35.995	17.842	2,46%	3,83%	3,35%							
	Enfermedades de la piel	39.054	39.779	23.344	5,01%	4,22%	4,38%							
	Enfermedades respiratorias	18.195	19.593	10.189	2,33%	2,08%	1,91%							
	Diabetes mellitus	27.543	24.769	12.186	3,53%	2,63%	2,29%							
	Neoplasias malignas	3.900	6.179	2.853	0,50%	0,66%	0,54%							
	Otras neoplasias	5.074	6.211	4.451	0,65%	0,66%	0,83%							
	Anomalías congénitas	3.520	3.398	2.039	0,45%	0,36%	0,38%							
	Lesiones	Traumatismos, envenenamientos u de causas externas	29.426	27.661	17.974	3,77%	2,93%				3,37%		3,37%	Traumatismos, envenenamientos u de causas externas
		Lesiones no intencionales	2.157	1.729	1.020	0,28%	0,18%				0,19%			
Lesiones intencionales		223	160	115	0,03%	0,02%	0,02%							
Signos y síntomas mal definidos	Lesiones de intensionalidad indeterminada	8	34	13	0,00%	0,00%	0,00%		13,28%					
	Signos y síntomas mal definidos	101.715	108.668	70.816	13,04%	11,52%	13,28%							
<b>Total general</b>		<b>779.958</b>	<b>943.215</b>	<b>533.185</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>							

Fuente: Cubos SISPRO morbilidad ASIS 2021 - 2023

Se identifica que la principal subcausa de consulta de intervención en las enfermedades no trasmisibles por su mayor proporción son las enfermedades cardiovasculares con el 14.11% y las enfermedades musculoesqueléticas con el 11.11%. Dentro de las condiciones transmisibles y nutricionales es importante la intervención en las infecciones respiratorias ya que tienen el 6.59% para el año 2023.

Grades Causas	2021		2022		2023	
	Femenino	Maculino	Femenino	Maculino	Femenino	Maculino
Condiciones maternas perinatales	8.414	448	5.442	359	4.903	388
Condiciones transmisibles y nutricionales	36.318	44.902	53.758	62.166	31.180	33.174
Enfermedades no transmisibles	321.147	233.461	394.987	288.251	214.795	158.807
Lesiones	14.270	17.445	12.952	16.632	8.206	10.816
Signos y síntomas mal definidos	62.044	39.241	64.645	44.023	41.747	29.069
Total por genero	442.193	325.497	531.784	411.431	300.931	232.254
<b>Total general</b>	<b>777.690</b>		<b>943.215</b>		<b>533.185</b>	

SubCausas	2021		2022		2023	
	Femenino	Maculino	Femenino	Maculino	Femenino	Maculino
Condiciones maternas perinatales	1,08%	0,06%	0,58%	0,04%	0,92%	0,07%
Condiciones transmisibles y nutricionales	4,67%	5,77%	5,70%	6,59%	5,85%	6,22%
Enfermedades no transmisibles	41,29%	30,02%	41,88%	30,56%	40,29%	29,78%
Lesiones	1,83%	2,24%	1,37%	1,76%	1,56%	2,03%
Signos y síntomas mal definidos	7,98%	5,05%	6,85%	4,67%	7,83%	5,45%
<b>Total por genero</b>	<b>56,86%</b>	<b>43,14%</b>	<b>56,38%</b>	<b>43,62%</b>	<b>56,44%</b>	<b>43,56%</b>



Fuente: Cubos SISPRO morbilidad ASIS 2021 - 2023

### Subcausas de consulta Genero Femenino

Grades Causas	Subcausas	2021			2022			2023			Comportamiento	Proporción mas alta	Principal subcausa de consulta
		N.	%	%	N.	%	%	N.	%	%			
Condiciones maternas perinatales	Condiciones derivadas durante el periodo perinatal	397	0,09%	0,07%	368	0,09%	0,07%	266	0,09%	0,07%	1,54%	Condiciones maternas	
	Condiciones maternas	8.017	1,81%	1,54%	5.074	1,81%	0,95%	4.637	1,81%	1,54%			
Condiciones transmisibles y nutricionales	Deficiencias nutricionales	2.822	0,64%	0,60%	3.212	0,64%	0,60%	1.928	0,64%	0,60%	5,87%	Infecciones respiratorias	
	Enfermedades infecciosas y parasitarias	20.939	4,74%	3,85%	21.194	4,74%	3,99%	11.595	4,74%	3,85%			
	Infecciones respiratorias	12.557	2,84%	5,87%	29.352	2,84%	5,87%	17.657	2,84%	5,87%			
	Anomalías congénitas	1.888	0,43%	0,37%	1.867	0,43%	0,35%	1.107	0,43%	0,35%			
	Condiciones neuropsiquiátricas	27.744	6,27%	7,97%	31.117	6,27%	5,85%	23.974	6,27%	5,85%			
	Condiciones orales	26.560	6,01%	7,91%	42.059	6,01%	7,91%	17.199	6,01%	7,91%			
	Desordenes endocrinos	26.604	6,04%	5,74%	30.543	6,04%	5,74%	15.628	6,04%	5,74%			
	Diabetes mellitus	13.127	2,97%	2,34%	12.449	2,97%	2,34%	6.142	2,97%	2,34%			
	Enfermedades cardiovasculares	62.039	14,03%	14,49%	84.895	14,03%	15,96%	43.610	14,03%	15,96%			
	Enfermedades de la piel	21.117	4,78%	4,28%	21.768	4,78%	4,09%	12.884	4,78%	4,28%			
Enfermedades no transmisibles	Enfermedades de los organos de los sentidos	9.733	2,20%	3,68%	19.581	2,20%	3,68%	9.741	2,20%	3,68%	14,49%	Enfermedades cardiovasculares	
	Enfermedades digestivas	20.720	4,69%	4,64%	25.083	4,69%	4,72%	13.973	4,69%	4,72%			
	Enfermedades genitourinarias	49.715	11,24%	9,57%	50.883	11,24%	9,57%	27.349	11,24%	9,57%			
	Enfermedades musculo-esqueléticas	46.751	10,57%	10,61%	56.414	10,57%	10,61%	32.909	10,57%	10,61%			
	Enfermedades respiratorias	9.152	2,07%	1,77%	10.120	2,07%	1,90%	5.330	2,07%	1,90%			
	Neoplasias malignas	2.134	0,48%	0,56%	3.667	0,48%	0,69%	1.675	0,48%	0,56%			
	Otras neoplasias	3.773	0,85%	1,09%	4.541	0,85%	1,09%	3.274	0,85%	1,09%			
	Lesiones de intensionalidad indeterminada	5	0,00%	0,00%	9	0,00%	0,00%	5	0,00%	0,00%			
	Lesiones intensionales	124	0,03%	0,02%	89	0,03%	0,02%	62	0,03%	0,02%			
	Lesiones no intensionales	983	0,22%	0,17%	810	0,22%	0,15%	509	0,22%	0,15%			
Lesiones	Traumatismos, envenenamientos u de causas externas	13.158	2,98%	2,57%	12.044	2,98%	2,26%	7.731	2,98%	2,26%	2,57%	Traumatismos, envenenamientos u de causas externas	
	Signos y síntomas mal definidos	62.044	14,03%	13,87%	64.645	14,03%	12,16%	41.747	14,03%	13,87%			
<b>Total general</b>		<b>442.193</b>	<b>100%</b>	<b>531.784</b>	<b>100%</b>	<b>300.931</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>				

Fuente: Cubos SISPRO morbilidad ASIS 2021 - 2023

Para el género femenino es necesario enfocar las intervenciones en las enfermedades cardiovasculares debido a que cuenta con la proporción más alta dentro de las enfermedades no transmisibles, seguido de las enfermedades musculo esqueléticas.

### Subcausas de consulta Genero Masculino

Grades Causas	Subcausas	2021			2022			2023			Comportamiento	Proporción mas alta	Principal subcausa de consulta
		N.	%	%	N.	%	%	N.	%	%			
Condiciones maternas perinatales	Condiciones derivadas durante el periodo perinatal	427	0,13%	0,08%	334	0,13%	0,08%	359	0,13%	0,08%	0,15%	Condiciones derivadas durante el periodo perinatal	
	Condiciones maternas	21	0,01%	0,01%	25	0,01%	0,01%	29	0,01%	0,01%			
Condiciones transmisibles y nutricionales	Deficiencias nutricionales	1.338	0,40%	0,46%	1.633	0,40%	0,40%	1.070	0,40%	0,46%	7,52%	Infecciones respiratorias	
	Enfermedades infecciosas y parasitarias	30.559	9,11%	6,30%	28.691	9,11%	6,37%	14.635	9,11%	6,37%			
	Infecciones respiratorias	13.005	3,88%	7,52%	31.842	3,88%	7,74%	17.469	3,88%	7,74%			
	Anomalías congénitas	1.613	0,48%	0,37%	1.531	0,48%	0,37%	932	0,48%	0,37%			
	Condiciones neuropsiquiátricas	21.585	6,43%	8,43%	24.012	6,43%	5,84%	19.571	6,43%	5,84%			
	Condiciones orales	21.894	6,53%	6,15%	34.583	6,53%	8,41%	14.282	6,53%	8,41%			
	Desordenes endocrinos	11.595	3,46%	3,10%	12.897	3,46%	3,10%	7.194	3,46%	3,10%			
	Diabetes mellitus	14.392	4,29%	2,60%	12.320	4,29%	2,99%	6.044	4,29%	2,99%			
	Enfermedades cardiovasculares	45.870	13,67%	13,61%	61.765	13,67%	15,01%	31.621	13,67%	15,01%			
	Enfermedades de la piel	17.777	5,30%	4,50%	18.011	5,30%	4,38%	10.460	5,30%	4,38%			
Enfermedades no transmisibles	Enfermedades de los organos de los sentidos	9.436	2,81%	3,49%	16.414	2,81%	3,99%	8.101	2,81%	3,49%	13,61%	Enfermedades cardiovasculares	
	Enfermedades digestivas	18.456	5,50%	5,77%	24.331	5,50%	5,77%	13.398	5,50%	5,77%			
	Enfermedades genitourinarias	19.438	5,79%	5,89%	22.141	5,79%	5,38%	13.681	5,79%	5,38%			
	Enfermedades musculo-esqueléticas	39.373	11,74%	11,33%	46.591	11,74%	11,32%	26.309	11,74%	11,32%			
	Enfermedades respiratorias	8.972	2,67%	2,09%	9.473	2,67%	2,30%	4.859	2,67%	2,09%			
	Neoplasias malignas	1.761	0,52%	0,51%	2.512	0,52%	0,61%	1.178	0,52%	0,51%			
	Otras neoplasias	1.299	0,39%	0,51%	1.670	0,39%	0,41%	1.177	0,39%	0,41%			
	Lesiones de intensionalidad indeterminada	3	0,00%	0,00%	25	0,00%	0,01%	8	0,00%	0,00%			
	Lesiones intensionales	99	0,03%	0,02%	71	0,03%	0,02%	54	0,03%	0,02%			
	Lesiones no intensionales	1.167	0,35%	0,22%	919	0,35%	0,22%	511	0,35%	0,22%			
Lesiones	Traumatismos, envenenamientos u de causas externas	16.176	4,82%	4,41%	15.617	4,82%	3,80%	10.243	4,82%	3,80%	4,41%	Traumatismos, envenenamientos u de causas externas	
	Signos y síntomas mal definidos	39.241	11,70%	12,52%	44.023	11,70%	10,70%	29.069	11,70%	10,70%			
<b>Total general</b>		<b>335.497</b>	<b>100%</b>	<b>411.431</b>	<b>100%</b>	<b>232.254</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>				

Fuente: Cubos SISPRO morbilidad ASIS 2021 - 2023

En el género masculino es de resaltar de igual forma las enfermedades no trasmisibles.



## Morbilidad en Consulta Externa por Curso de Vida

### Subcausas Por Curso de Vida - Primera Infancia (0 - 5 años) año 2023

Gran Causa	Subgrupo de Causa	Femenino	Masculino	Total	% Total			Proporción Gran causa	Proporción subcausa mas alta	Principal subcausa de consulta
					Femenino	Masculino	% Total			
Condiciones maternas perinatales	Condiciones derivadas durante el periodo perinatal	225	358	583	0,72%	1,15%	1,87%	1,87%	1,87%	Condiciones derivadas durante el periodo perinatal
	Condiciones maternas	0	0	0	0,00%	0,00%	0,00%			
Condiciones transmisibles y nutricionales	Deficiencias nutricionales	342	316	658	1,10%	1,01%	2,11%	32,26%	22,91%	Infecciones respiratorias
	Enfermedades infecciosas y parasitarias	1.115	1.146	2.261	3,57%	3,67%	7,24%			
	Infecciones respiratorias	3.486	3.666	7.152	11,17%	11,74%	22,91%			
	Anomalías congénitas	263	340	603	0,84%	1,09%	1,93%			
	Condiciones neuropsiquiátricas	818	1.749	2.567	2,62%	5,60%	8,22%			
	Condiciones orales	599	592	1.191	1,92%	1,90%	3,82%			
	Desórdenes endocrinos	165	197	362	0,53%	0,63%	1,16%			
	Diabetes mellitus	0	1	1	0,00%	0,00%	0,00%			
	Otras neoplasias	32	31	63	0,10%	0,10%	0,20%			
	Enfermedades no transmisibles	1.159	1.190	2.349	3,71%	3,81%	7,52%			
Enfermedades no transmisibles	Enfermedades de los órganos de los sentidos	380	363	743	1,22%	1,16%	2,38%	43,49%	8,22%	Condiciones neuropsiquiátricas
	Enfermedades digestivas	677	744	1.421	2,17%	2,38%	4,55%			
	Enfermedades genitourinarias	638	582	1.220	2,04%	1,86%	3,91%			
	Enfermedades músculo-esqueléticas	395	402	797	1,27%	1,29%	2,55%			
	Enfermedades respiratorias	948	1.174	2.122	3,04%	3,76%	6,80%			
	Neoplasias malignas	18	22	40	0,06%	0,07%	0,13%			
	Otras neoplasias	46	52	98	0,15%	0,17%	0,31%			
	Lesiones de intensionalidad indeterminada	1	0	1	0,00%	0,00%	0,00%			
	Lesiones no intensionales	39	37	76	0,12%	0,12%	0,24%			
	Traumatismos, envenenamientos u de causas externas	468	616	1.084	1,50%	1,17%	3,17%			
Signos y síntomas mal definidos	Signos y síntomas mal definidos	2.771	3.051	5.822	8,88%	9,77%	18,65%	18,65%	3,47%	Traumatismos, envenenamientos u de causas externas
	<b>Total general</b>	<b>14.585</b>	<b>16.632</b>	<b>31.217</b>	<b>46,72%</b>	<b>53,28%</b>	<b>100%</b>			

Fuente: Cubos SISPRO morbilidad ASIS 2021 - 2023

### Subcausas Por Curso de Vida - Infancia (6 - 11 años) año 2023

Gran Causa	Subgrupo de Causa	Femenino	Masculino	Total	% Total			Proporción Gran causa	Proporción subcausa mas alta	Principal subcausa de consulta
					Femenino	Masculino	% Total			
Condiciones maternas perinatales	Condiciones derivadas durante el periodo perinatal	0	1	1	0,00%	0,00%	0,00%	0,01%	0,003%	Condiciones derivadas durante el periodo perinatal
	Condiciones maternas	1	0	1	0,00%	0,00%	0,00%			
Condiciones transmisibles y nutricionales	Deficiencias nutricionales	230	224	454	0,75%	0,73%	1,47%	19,09%	11,30%	Infecciones respiratorias
	Enfermedades infecciosas y parasitarias	1.004	940	1.944	3,26%	3,05%	6,31%			
	Infecciones respiratorias	1.727	1.752	3.479	5,61%	5,69%	11,30%			
	Anomalías congénitas	143	197	340	0,46%	0,64%	1,10%			
	Condiciones neuropsiquiátricas	1.430	3.016	4.446	4,64%	9,80%	14,44%			
	Condiciones orales	1.768	1.847	3.615	5,74%	6,00%	11,74%			
	Desórdenes endocrinos	340	267	607	1,10%	0,87%	1,97%			
	Diabetes mellitus	30	5	35	0,10%	0,02%	0,11%			
	Enfermedades cardiovasculares	59	62	112	0,16%	0,20%	0,36%			
	Enfermedades no transmisibles	859	827	1.686	2,79%	2,69%	5,48%			
Enfermedades no transmisibles	Enfermedades de los órganos de los sentidos	759	658	1.417	2,47%	2,14%	4,60%	55,44%	14,44%	Condiciones neuropsiquiátricas
	Enfermedades digestivas	624	588	1.212	2,03%	1,91%	3,94%			
	Enfermedades genitourinarias	645	408	1.053	2,10%	1,33%	3,42%			
	Enfermedades músculo-esqueléticas	511	522	1.033	1,66%	1,70%	3,36%			
	Enfermedades respiratorias	619	784	1.403	2,01%	2,55%	4,56%			
	Neoplasias malignas	30	36	66	0,10%	0,12%	0,21%			
	Otras neoplasias	21	22	43	0,07%	0,07%	0,14%			
	Lesiones de intensionalidad indeterminada	2	0	2	0,01%	0,00%	0,01%			
	Lesiones no intensionales	4	1	5	0,01%	0,00%	0,02%			
	Traumatismos, envenenamientos u de causas externas	477	717	1.194	1,55%	2,33%	3,88%			
Signos y síntomas mal definidos	Signos y síntomas mal definidos	3.213	3.355	6.568	10,44%	10,90%	21,33%	21,33%	4,13%	Traumatismos, envenenamientos u de causas externas
	<b>Total general</b>	<b>14.520</b>	<b>16.266</b>	<b>30.786</b>	<b>47,16%</b>	<b>52,84%</b>	<b>100%</b>			

Fuente: Cubos SISPRO morbilidad ASIS 2021 - 2023

Al validar los cursos de vida de Primera Infancia e Infancia con las condiciones transmisibles y nutricionales, es importante continuar fortaleciendo el proceso de prevención e intervención de las infecciones respiratorias agudas, respecto a las enfermedades prevalentes en la infancia como la enfermedad diarreica aguda (EDA) y la infección respiratoria aguda (IRA) se hace importante dar continuidad a la implementación y seguimiento de la estrategia AIEPI (Atención integral a las enfermedades prevalentes en la infancia).

**Subcausas Por Curso de Vida - Adolescencia (12 - 17 años) año 2023**

Gran Causa	Subgrupo de Causa	Femenino			Masculino			Total			Proporcion Gran causa	Proporcion subcausa mas alta	Principal subcausa de consulta
		Femenino	Masculino	Total	% Femenino	% Masculino	% Total	% Femenino	% Masculino	% Total			
Condiciones maternas perinatales	Condiciones derivadas durante el periodo perinatal	16	0	16	0,04%	0,00%	0,04%				0,74%	0,70%	Condiciones maternas
	Condiciones maternas	316	0	316	0,70%	0,00%	0,70%						
Condiciones transmisibles y nutricionales	Deficiencias nutricionales	242	242	484	0,54%	0,54%	1,08%				12,31%	6,16%	Infecciones respiratorias
	Enfermedades infecciosas y parasitarias	1.091	1.184	2.275	2,43%	2,64%	5,07%						
Enfermedades no transmisibles	Infecciones respiratorias	1.320	1.442	2.762	2,94%	3,21%	6,16%				61,41%	13,83%	Condiciones neuropsiquiatricas
	Anomalías congénitas	204	205	409	0,45%	0,46%	0,91%						
	Condiciones neuropsiquiatricas	3.102	3.103	6.205	6,92%	6,92%	13,83%						
	Condiciones orales	2.427	2.244	4.671	5,41%	5,00%	10,41%						
	Desórdenes endocrinos	783	434	1.217	1,75%	0,97%	2,71%						
	Diabetes mellitus	1	18	19	0,00%	0,04%	0,04%						
	Enfermedades cardiovasculares	271	359	630	0,60%	0,80%	1,40%						
	Enfermedades de la piel	2.010	1.734	3.744	4,48%	3,87%	8,35%						
	Enfermedades de los organos de los sentidos	1.242	887	2.129	2,77%	1,98%	4,75%						
	Enfermedades digestivas	1.026	740	1.766	2,29%	1,65%	3,94%						
	Enfermedades genitourinarias	2.114	659	2.773	4,71%	1,47%	6,18%						
	Enfermedades musculo-esqueleticas	1.379	1.262	2.641	3,07%	2,81%	5,89%						
	Enfermedades respiratorias	537	595	1.132	1,20%	1,33%	2,52%						
	Neoplasias malignas	36	29	65	0,08%	0,06%	0,14%						
	Otras neoplasias	83	59	142	0,19%	0,13%	0,32%						
Lesiones	Lesiones de intensionalidad indeterminada	0	0	0	0,00%	0,00%	0,00%				5,42%	5,10%	Traumatismos, envenenamientos u de causas externas
	Lesiones intensionales	18	8	26	0,04%	0,02%	0,06%						
	Lesiones no intensionales	56	60	116	0,12%	0,13%	0,26%						
Signos y sintomas mal definidos	Traumatismos, envenenamientos u de causas externas	821	1.468	2.289	3,83%	3,27%	5,10%				20,12%	100%	
	Signos y sintomas mal definidos	5.172	3.854	9.026	11,53%	8,59%	20,12%						
<b>Total general</b>		<b>24.267</b>	<b>20.586</b>	<b>44.853</b>	<b>54,10%</b>	<b>45,90%</b>	<b>100%</b>				<b>100%</b>		

Fuente: Cubos SISPRO morbilidad ASIS 2021 - 2023

**Subcausas Por Curso de Vida - Juventud (18 - 28 años) año 2023**

Gran Causa	Subgrupo de Causa	Femenino			Masculino			Total			Proporcion Gran causa	Proporcion subcausa mas alta	Principal subcausa de consulta
		Femenino	Masculino	Total	% Femenino	% Masculino	% Total	% Femenino	% Masculino	% Total			
Condiciones maternas perinatales	Condiciones derivadas durante el periodo perinatal	13	0	13	0,02%	0,00%	0,04%				3,43%	8,14%	Condiciones maternas
	Condiciones maternas	2.479	27	2.506	3,38%	0,04%	3,42%						
Condiciones transmisibles y nutricionales	Deficiencias nutricionales	217	73	290	0,30%	0,10%	0,40%				15,32%	19,17%	Infecciones respiratorias
	Enfermedades infecciosas y parasitarias	2.206	2.844	5.050	3,01%	3,88%	6,89%						
Enfermedades no transmisibles	Infecciones respiratorias	2.921	2.981	5.902	3,95%	4,06%	8,01%				59,68%	22,60%	Enfermedades genitourinarias
	Anomalías congénitas	151	82	233	0,21%	0,11%	0,32%						
	Condiciones neuropsiquiatricas	3.799	2.804	6.603	5,18%	3,82%	9,00%						
	Condiciones orales	3.113	2.205	5.318	4,24%	3,00%	7,24%						
	Desórdenes endocrinos	2.193	762	2.955	2,99%	1,04%	4,03%						
	Diabetes mellitus	123	78	201	0,17%	0,11%	0,28%						
	Enfermedades cardiovasculares	1.065	845	1.910	1,45%	1,15%	2,60%						
	Enfermedades de la piel	2.375	1.886	4.261	3,24%	2,57%	5,81%						
	Enfermedades de los organos de los sentidos	1.452	1.074	2.526	1,98%	1,46%	3,44%						
	Enfermedades digestivas	2.528	2.290	4.818	3,44%	3,12%	6,56%						
	Enfermedades genitourinarias	5.513	1.445	6.958	7,51%	1,97%	9,48%						
	Enfermedades musculo-esqueleticas	2.865	3.529	6.394	3,90%	4,81%	8,71%						
	Enfermedades respiratorias	607	479	1.086	0,83%	0,65%	1,48%						
	Neoplasias malignas	103	86	189	0,14%	0,12%	0,26%						
	Otras neoplasias	227	121	348	0,31%	0,16%	0,47%						
Lesiones	Lesiones de intensionalidad indeterminada	2	6	8	0,00%	0,01%	0,03%				4,51%	9,94%	Traumatismos, envenenamientos u de causas externas
	Lesiones intensionales	17	29	46	0,02%	0,04%	0,06%						
	Lesiones no intensionales	103	95	198	0,14%	0,13%	0,27%						
Signos y sintomas mal definidos	Traumatismos, envenenamientos u de causas externas	1.169	4.890	6.059	1,59%	2,58%	4,17%				17,06%	100%	
	Signos y sintomas mal definidos	8.273	4.245	12.518	11,27%	5,78%	17,06%						
<b>Total general</b>		<b>43.514</b>	<b>29.876</b>	<b>73.390</b>	<b>59,29%</b>	<b>40,71%</b>	<b>100%</b>				<b>100%</b>		

Fuente: Cubos SISPRO morbilidad ASIS 2021 - 2023

Para los cursos de vida de adolescencia y juventud se resaltan en las enfermedades no transmisibles las condiciones neuropsiquiátricas con el 13.83%, la identificación del consumo de sustancias tanto lícitas como ilícitas; con el fin de iniciar actividades con el paciente consumidor para incentivarlo y apoyarlo en la cesación del consumo. Esto es de importancia, teniendo en cuenta que se ha evidenciado un inicio temprano de consumo en la población adolescente; por otro lado, las Enfermedades genitourinarias representan el 22.6%, se hace necesario validar el estado clínico de los pacientes con enfermedad renal en estadios III, IV y V, vigilando el avance de estadio de la enfermedad, enfocando el control a los factores de riesgo cardiovasculares, la progresión renal y la progresión de la enfermedad.

**Subcausas Por Curso de Vida - Adultez (29 - 59 años) año 2023**

Gran Causa	Subgrupo de Causa	Femenino			Masculino			% Total			Proporción Gran causa	Proporción subcausa mas alta	Principal subcausa de consulta
		Femenino	Masculino	Total	Femenino	Masculino	Total	Femenino	Masculino	% Total			
Condiciones maternas perinatales	Condiciones derivadas durante el periodo perinatal	12	0	12	0,01%	0,00%	0,01%	0,01%	0,00%	0,02%	0,82%	0,82%	Condiciones maternas
	Condiciones maternas	1.841	2	1.843	0,82%	0,00%	0,82%	0,82%	0,00%	0,82%			
Condiciones transmisibles y nutricionales	Deficiencias nutricionales	628	105	733	0,28%	0,05%	0,33%	0,28%	0,05%	0,33%	11,97%	5,91%	Infecciones respiratorias
	Enfermedades infecciosas y parasitarias	5.257	7.662	12.919	2,33%	3,40%	5,74%	2,33%	3,40%	5,74%			
Enfermedades no transmisibles	Infecciones respiratorias	6.654	6.654	13.308	2,95%	2,95%	5,91%	2,95%	2,95%	5,91%	78,00%	15,88%	Enfermedades musculo-esqueléticas
	Anomalías congénitas	289	84	373	0,13%	0,04%	0,17%	0,13%	0,04%	0,17%			
	Condiciones neuropsiquiátricas	10.491	5.932	16.423	4,66%	2,63%	7,29%	4,66%	2,63%	7,29%			
	Condiciones orales	7.580	6.048	13.628	3,37%	2,69%	6,05%	3,37%	2,69%	6,05%			
	Desórdenes endocrinos	9.207	4.376	13.583	4,09%	1,94%	6,03%	4,09%	1,94%	6,03%			
	Diabetes mellitus	2.996	3.312	6.308	1,33%	1,47%	2,80%	1,33%	1,47%	2,80%			
	Enfermedades cardiovasculares	18.320	14.100	32.420	8,13%	6,26%	14,39%	8,13%	6,26%	14,39%			
	Enfermedades de la piel	4.836	3.660	8.496	2,15%	1,62%	3,77%	2,15%	1,62%	3,77%			
	Enfermedades de los órganos de los sentidos	4.093	3.589	7.682	1,82%	1,59%	3,41%	1,82%	1,59%	3,41%			
	Enfermedades digestivas	6.819	7.127	13.946	3,03%	3,16%	6,19%	3,03%	3,16%	6,19%			
	Enfermedades genitourinarias	14.432	5.844	20.276	6,41%	2,59%	9,00%	6,41%	2,59%	9,00%			
	Enfermedades musculo-esqueléticas	19.181	16.577	35.758	8,52%	7,36%	15,88%	8,52%	7,36%	15,88%			
	Enfermedades respiratorias	1.609	1.086	2.695	0,71%	0,48%	1,20%	0,71%	0,48%	1,20%			
	Neoplasias malignas	845	383	1.228	0,38%	0,17%	0,55%	0,38%	0,17%	0,55%			
	Otras neoplasias	2.319	552	2.871	1,03%	0,25%	1,27%	1,03%	0,25%	1,27%			
Lesiones	Lesiones de intensionalidad indeterminada	0	2	2	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	3,65%	3,47%	Traumatismos, envenenamientos u de causas externas
	Lesiones no intensionales	18	13	31	0,01%	0,01%	0,02%	0,01%	0,01%	0,02%			
Signos y síntomas mal definidos	Lesiones no intensionales	191	195	386	0,08%	0,09%	0,17%	0,08%	0,09%	0,17%	5,56%	5,56%	
	Traumatismos, envenenamientos u de causas externas	3.246	4.561	7.807	1,44%	2,02%	3,47%	1,44%	2,02%	3,47%			
Signos y síntomas mal definidos	Signos y síntomas mal definidos	8.273	4.245	12.518	3,67%	1,88%	5,56%	3,67%	1,88%	5,56%	100%	100%	
	<b>Total general</b>	<b>129.137</b>	<b>96.109</b>	<b>225.246</b>	<b>57,33%</b>	<b>42,67%</b>	<b>100%</b>	<b>57,33%</b>	<b>42,67%</b>	<b>100%</b>			

Fuente: Cubos SISPRO morbilidad ASIS 2021 - 2023

Las enfermedades musculo esqueléticas representan el 15.88% en el curso de vida de la adultez es necesario impactar en el estado clínico de los pacientes con mediante una detección temprana, diagnóstico oportuno y tratamiento pertinente y precoz de esta patología, propendiendo por la disminución en la progresión de la enfermedad y sus complicaciones.

**Subcausas Por Curso de Vida - Vejez (> 60 años) año 2023**

Gran Causa	Subgrupo de Causa	Femenino			Masculino			% Total			Proporción Gran causa	Proporción subcausa mas alta	Principal subcausa de consulta
		Femenino	Masculino	Total	Femenino	Masculino	Total	Femenino	Masculino	% Total			
Condiciones transmisibles y nutricionales	Deficiencias nutricionales	269	110	379	0,24%	0,10%	0,34%	0,24%	0,10%	0,34%	4,20%	2,26%	Infecciones respiratorias
	Enfermedades infecciosas y parasitarias	922	859	1.781	0,83%	0,77%	1,60%	0,83%	0,77%	1,60%			
Enfermedades no transmisibles	Infecciones respiratorias	1.549	974	2.523	1,39%	0,87%	2,26%	1,39%	0,87%	2,26%	86,04%	35,96%	Enfermedades cardiovasculares
	Anomalías congénitas	57	24	81	0,05%	0,02%	0,07%	0,05%	0,02%	0,07%			
	Condiciones neuropsiquiátricas	4.334	2.967	7.301	3,89%	2,66%	6,55%	3,89%	2,66%	6,55%			
	Condiciones orales	1.712	1.346	3.058	1,54%	1,21%	2,74%	1,54%	1,21%	2,74%			
	Desórdenes endocrinos	2.940	1.158	4.098	2,64%	1,04%	3,68%	2,64%	1,04%	3,68%			
	Diabetes mellitus	2.992	2.630	5.622	2,68%	2,36%	5,04%	2,68%	2,36%	5,04%			
	Enfermedades cardiovasculares	23.872	16.224	40.096	21,41%	14,55%	35,96%	21,41%	14,55%	35,96%			
	Enfermedades de la piel	1.645	1.163	2.808	1,48%	1,04%	2,52%	1,48%	1,04%	2,52%			
	Enfermedades de los órganos de los sentidos	1.815	1.530	3.345	1,63%	1,37%	3,00%	1,63%	1,37%	3,00%			
	Enfermedades digestivas	2.299	1.909	4.208	2,06%	1,71%	3,77%	2,06%	1,71%	3,77%			
	Enfermedades genitourinarias	4.007	4.743	8.750	3,59%	4,25%	7,85%	3,59%	4,25%	7,85%			
	Enfermedades musculo-esqueléticas	8.578	4.017	12.595	7,69%	3,60%	11,30%	7,69%	3,60%	11,30%			
	Enfermedades respiratorias	1.010	741	1.751	0,91%	0,66%	1,57%	0,91%	0,66%	1,57%			
	Neoplasias malignas	643	622	1.265	0,58%	0,56%	1,13%	0,58%	0,56%	1,13%			
	Otras neoplasias	578	371	949	0,52%	0,33%	0,85%	0,52%	0,33%	0,85%			
Lesiones	Lesiones de intensionalidad indeterminada	0	0	0	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	2,44%	2,28%	Traumatismos, envenenamientos u de causas externas
	Lesiones no intensionales	87	87	174	0,08%	0,08%	0,16%	0,08%	0,08%	0,16%			
Signos y síntomas mal definidos	Traumatismos, envenenamientos u de causas externas	1.550	991	2.541	1,39%	0,89%	2,28%	1,39%	0,89%	2,28%	7,33%	7,33%	
	Signos y síntomas mal definidos	4.829	3.339	8.168	4,33%	2,99%	7,33%	4,33%	2,99%	7,33%			
Signos y síntomas mal definidos	<b>Total general</b>	<b>65.692</b>	<b>45.805</b>	<b>111.497</b>	<b>58,92%</b>	<b>41,08%</b>	<b>100,00%</b>	<b>58,92%</b>	<b>41,08%</b>	<b>100,00%</b>	100%	100%	


Fuente: Cubos SISPRO morbilidad ASIS 2021 - 2023

La salud cardiovascular es una prioridad a nivel mundial considerando que es una de las primeras causas de morbimortalidad en adultos, siendo por tanto un problema de salud pública. Adicionalmente, teniendo en cuenta la historia natural de la enfermedad y su cronicidad, se ha comprobado que la intervención temprana de los factores de riesgo mediante programas o procesos ordenados de atenciones disminuye la presentación de complicaciones y la mortalidad, al tiempo que mejora la calidad de vida de los protegidos y sus familias. Por lo anterior vemos como en el curso de vida de la vejez las enfermedades cardiovasculares representan el 35.96% dentro de las enfermedades no transmisibles.







	<b>CARACTERIZACION POBLACIONAL DEPARTAMENTO DE ATLÁNTICO AÑO 2023</b>	<b>Fecha: 28-02-2024</b>
	<b>GESTION DEL RIESGO EN SALUD</b>	<b>Versión: 1.0</b> <b>Página 15 de 24</b>

## COMPORTAMIENTO EVENTOS DE INTERÉS EN SALUD PÚBLICA

La vigilancia epidemiológica es un proceso sistemático el cual requiere de protocolos, fichas de notificación y software (SIVIGILA) del Instituto Nacional de Salud (INS) actualizados y socializados; todos los eventos de Vigilancia en Salud Pública deben notificarse al Ente Territorial independientemente del consentimiento del paciente, teniendo en cuenta que el bien común prima sobre el individual. La información de los eventos de interés en salud pública definidos por el Instituto Nacional de Salud (INS) y notificados al Sistema de Vigilancia en Salud Pública (SIVIGILA) tienen como origen principal las unidades primarias generadoras de datos (UPGD) del país.

La aseguradora consolida y difunde la información sobre los eventos de interés en salud pública del conglomerado poblacional afiliado a Salud Total EPS-S S.A en el departamento de Atlántico, con la retroalimentación recibida del Instituto Nacional de Salud (INS), el manejo de cada uno de los eventos. El seguimiento se realiza de acuerdo con lo establecido en los lineamientos nacionales por el INS para la vigilancia y el control, con el objetivo de planear e implementar acciones en salud desde el aseguramiento y la prestación, cumpliendo la normatividad vigente.

Para el año 2023, se identificó para el departamento un total de 5.447 casos notificados al SIVIGILA clasificados como casos confirmados y en estudio, de los cuales el 19.13% (n=1.042 casos) se concentró en el evento de Agresiones por Animales Potencialmente Transmisores de Rabia, en segundo lugar se ubica el evento de Vigilancia en Salud Pública de la Violencia de Género e Intrafamiliar con el 18.41% (n=1.003 casos), en tercer lugar se encuentra el evento de Dengue con el 16.87% (n=919 casos), en cuarto lugar está la Morbilidad Materna Extrema con el 6.63% (n=3612 casos) y el quinto lugar corresponde al evento de Intento de Suicidio con el 6.35% (n=346 casos).

El primer evento en notificación en el departamento correspondió a las agresiones por animales potencialmente transmisores de rabia, lo que permite que Salud Total EPS continúe trabajando y fortaleciendo la articulación con su red prestadora y el ente territorial, con el fin de garantizar el adecuado manejo, intervención y seguimiento a los afiliados que presenten esta situación, en términos del acceso al suero y vacuna antirrábica de manera oportuna.


	<b>CARACTERIZACION POBLACIONAL DEPARTAMENTO DE ATLÁNTICO AÑO 2023</b>	<b>Fecha: 28-02-2024</b>
	<b>GESTION DEL RIESGO EN SALUD</b>	<b>Versión: 1.0</b>
		<b>Página 16 de 24</b>


Tabla 10. Distribución de casos de eventos de interés en salud pública confirmados y en estudio, departamento Atlántico, año 2023

NOMBRE EVENTO	CASOS	%
AGRESIONES POR ANIMALES POTENCIALMENTE TRANSMISORES DE RABIA	1042	19,13%
VIGILANCIA EN SALUD PÚBLICA DE LA VIOLENCIA DE GÉNERO E INTRAFAMILIAR	1003	18,41%
DENGUE	919	16,87%
MORBILIDAD MATERNA EXTREMA	361	6,63%
INTENTO DE SUICIDIO	346	6,35%
VIH/SIDA/MORTALIDAD POR SIDA	327	6,00%
VARICELA INDIVIDUAL	269	4,94%
TUBERCULOSIS	186	3,41%
INTOXICACIONES	148	2,72%
CÁNCER DE LA MAMA Y CUELLO UTERINO	133	2,44%
DESNUTRICIÓN AGUDA EN MENORES DE 5 AÑOS	121	2,22%
INFECCION RESPIRATORIA AGUDA GRAVE IRAG INUSITADA	88	1,62%
IAD - INFECCIONES ASOCIADAS A DISPOSITIVOS - INDIVIDUAL	79	1,45%
ENFERMEDADES HUERFANAS - RARAS	56	1,03%
MORTALIDAD PERINATAL Y NEONATAL TARDÍA	56	1,03%
SIFILIS GESTACIONAL	49	0,90%
HEPATITIS B, C Y COINFECCIÓN HEPATITIS B Y DELTA	47	0,86%
ENFERMEDAD TRANSMITIDA POR ALIMENTOS O AGUA (ETA)	45	0,83%
ACCIDENTE OFIDICO	27	0,50%
DENGUE GRAVE	24	0,44%
INFECCIONES DE SITIO QUIRÚRGICO ASOCIADAS A PROCEDIMIENTO MÉDICO QUIRÚRGICO	20	0,37%
PAROTIDITIS	19	0,35%
ESI - IRAG (VIGILANCIA CENTINELA)	18	0,33%
BAJO PESO AL NACER	13	0,24%
DEFECTOS CONGENITOS	12	0,22%
CÁNCER EN MENORES DE 18 AÑOS	11	0,20%
LESIONES POR ARTEFACTOS EXPLOSIVOS (POLVORA Y MINAS ANTIPERSONAL)	9	0,17%
SIFILIS CONGENITA	5	0,09%
LEPTOSPIROSIS	4	0,07%
VIGILANCIA INTEGRADA DE MUERTES EN MENORES DE CINCO AÑOS POR IRA, EDA Y/O DNT	2	0,04%
MORTALIDAD MATERNA - DATOS BÁSICOS	2	0,04%
MENINGITIS BACTERIANA Y ENFERMEDAD MENINGOCÓCICA	2	0,04%
EVENTO ADVERSO GRAVE POSTERIOR A LA VACUNACIÓN	1	0,02%
TETANOS ACCIDENTAL	1	0,02%
LESIONES DE CAUSA EXTERNA	1	0,02%
HEPATITIS A	1	0,02%
<b>Total general</b>	<b>5447</b>	<b>100,00%</b>

Fuente: Notificación Sivigila por departamento y municipio de procedencia, Salud Total, año 2023.



*Ilustración 2. Distribución de casos de eventos de interés en salud pública por curso de vida, departamento Atlántico, año 2023*



Fuente: Notificación Sivigila por departamento y municipio de procedencia, Salud Total, año 2023

Con respecto al curso de vida, los casos notificados al SIVIGILA se concentraron en la Adulthood, con el 30%, seguido por la juventud con el 21.87% y en tercer lugar se ubica el curso de vida de Adolescencia, con el 17.90%.


*Tabla 11. Distribución de casos confirmados y en estudio de mortalidad, departamento Atlántico, año 2023*

NOMBRE EVENTO	CASOS	%
MORTALIDAD PERINATAL Y NEONATAL TARDÍA	56	70,00%
VIH/SIDA/MORTALIDAD POR SIDA	7	8,75%
TUBERCULOSIS	6	7,50%
DEFECTOS CONGENITOS	2	2,50%
MORTALIDAD MATERNA - DATOS BÁSICOS	2	2,50%
VIGILANCIA INTEGRADA DE MUERTES EN MENORES DE CINCO AÑOS POR IRA, EDA Y/O DNT	2	2,50%
VIGILANCIA EN SALUD PÚBLICA DE LA VIOLENCIA DE GÉNERO E INTRAFAMILIAR	1	1,25%
MENINGITIS BACTERIANA Y ENFERMEDAD MENINGOCÓCICA	1	1,25%
INFECCION RESPIRATORIA AGUDA GRAVE IRAG INUSITADA	1	1,25%
CÁNCER DE LA MAMA Y CUELLO UTERINO	1	1,25%
TETANOS ACCIDENTAL	1	1,25%
<b>Total general</b>	<b>80</b>	<b>100,00%</b>

Fuente: Notificación Sivigila por departamento y municipio de procedencia, Salud Total, año 2023

Con relación a las mortalidades notificadas al SIVIGILA presentadas en el departamento de Atlántico, el 70% (n=56 casos) corresponde a las relacionadas con la mortalidad perinatal y neonatal tardía; seguido por el VIH/SIDA con el 8.75% (n=7 casos).


Ilustración 3. Comportamiento notificación de casos por violencia de género, departamento Atlántico, año 2023



Fuente: Notificación Sivigila código INS 875 por departamento y municipio de residencia, Salud Total, año 2023

El segundo evento de interés en salud pública que concentró el mayor número de notificaciones al SIVIGILA en el año 2023 para el departamento de Atlántico fue la Violencia de Género e Intrafamiliar, siendo el 62% (n=619 casos) notificados como casos de violencia no sexual y el 38% (n=388 casos) restante a casos de violencia sexual. Con respecto a la violencia no sexual, el 58% correspondió a violencia física; y en lo relacionado con la violencia sexual, el 57.22% se relacionó a actos sexuales.


Ilustración 4. Comportamiento notificación de casos por violencia de género, variables de interés en víctima, departamento Atlántico, año 2023



Fuente: Notificación Sivigila código INS 875 por departamento y municipio de residencia, Salud Total, año 2023

En lo que respecta a la víctima, el 79% (n=793) de los casos corresponde al género femenino, seguido por el 21% (n=212 casos) al género masculino y un 0.20% (n=2 casos) a personas transgénero. El curso de vida que más concentró la violencia de género fue la adolescencia con el 30.09%, seguido por la adultez con el 24.73% y en tercer lugar se ubica el curso de vida juventud con el 16.48%. Según el SIVIGILA, 25 mujeres que se encontraban en estado de gestación fueron notificadas al sistema de vigilancia por presentar el evento.

*Ilustración 5. Comportamiento notificación de casos por violencia de género, variables de interés en agresor, departamento Atlántico, año 2023*



Fuente: Notificación Sivigila código INS 875 por departamento y municipio de residencia, Salud Total, año 2023.

Por otro lado, con relación al agresor o victimario, el 82% corresponde al género masculino; el 25% de las agresiones son cometidas por el familiar, el 20% por la pareja de la víctima y el 13% por el padre. El hogar concentra la mayor proporción de agresiones notificadas en el departamento de Atlántico con el 81%.

Ilustración 6. Comportamiento notificación de casos por intento de suicidio, departamento Atlántico, año 2023



Fuente: Notificación Sivigila código INS 356 por departamento y municipio de residencia, Salud Total, año 2023.

El otro evento de interés en salud pública que se presentó en importancia de notificación en el departamento de Atlántico fue el Intento de Suicidio, con un total de casos reportados de 345; el curso de vida que más aportó afectación fue el de adolescencia con el 36.52%, seguido por la juventud con el 32.17% y en tercer lugar se ubica el curso de vida adultez con el 27.54%.



	<b>CARACTERIZACION POBLACIONAL DEPARTAMENTO DE ATLÁNTICO AÑO 2023</b>	<b>Fecha: 28-02-2024</b>
	<b>GESTION DEL RIESGO EN SALUD</b>	<b>Versión: 1.0</b> <b>Página 21 de 24</b>

Ilustración 7. Variables de interés de los casos notificados por intento de suicidio, departamento Atlántico, año 2023



Fuente: Notificación Sivigila código INS 356 por distrito y municipio de residencia, Salud Total, año 2023.

Con respecto a los casos, el 68% (n=236 personas) corresponden al género femenino; el 97% de las mujeres notificadas se encuentran en edad fértil; no se notificaron mujeres en estado de gestación; y el 57% de los casos requirieron manejo hospitalario.

Tabla 12. Distribución de casos intento de suicidio por estado civil, departamento Atlántico, año 2023

Estado Civil	Casos	%
Soltero	251	72,75%
Unión libre	60	17,39%
Casado	23	6,67%
Viudo	6	1,74%
Divorciado	5	1,45%
<b>Total general</b>	<b>345</b>	<b>100,00%</b>

Fuente: Notificación Sivigila código INS 356 por departamento y municipio de residencia, Salud Total, año 2023.

Con respecto al estado civil de los casos, el 72.75% se concentra en el estado civil soltero, seguido por la unión libre con el 17.39%.

Tabla 13. Distribución de casos intento de suicidio por nivel educativo, departamento Atlántico, año 2023


Nivel educativo	Casos	%
Básica secundaria	207	60,00%
Básica primaria	37	10,72%
Técnica profesional	30	8,70%
Media técnica	24	6,96%

Profesional	15	4,35%
Tecnológica	14	4,06%
Preescolar	10	2,90%
Sin información	7	2,03%
Ninguno	1	0,29%
<b>Total general</b>	<b>345</b>	<b>100,00%</b>

Fuente: Notificación Sivigila código INS 356 por departamento y municipio de residencia, Salud Total, año 2023.

Teniendo en cuenta el nivel educativo de los casos, el 60% pertenece al nivel educativo de básica secundaria, seguido por el nivel de básica primaria con el 10.72%.

*Ilustración 8. Factores de riesgo para intento de suicidio, departamento Atlántico, año 2023*



Fuente: Notificación Sivigila código INS 356 por departamento y municipio de residencia, Salud Total, año 2023.

Por medio de la notificación de este evento al SIVIGILA, es posible determinar ciertos factores desencadenantes y factores de riesgo que son relacionados en los casos de intento suicida; con respecto a los factores desencadenantes, el 50% corresponde a problemas con la familia, seguido por los problemas con la pareja con el 28%. Con relación a los factores de riesgo, el 49% de los casos presenta antecedente de trastorno psiquiátrico, de los cuales el 46% refiere como antecedente el trastorno depresivo; el otro factor de riesgo se asoció con la ideación suicida persistente con el 34% de los casos.


	<b>CARACTERIZACION POBLACIONAL DEPARTAMENTO DE ATLÁNTICO AÑO 2023</b>	<b>Fecha: 28-02-2024</b>
	<b>GESTION DEL RIESGO EN SALUD</b>	<b>Versión: 1.0</b>
		<b>Página 23 de 24</b>

Tabla 14. Distribución de tipo de sustancia utilizada en el intento suicida, departamento Atlántico, año 2023

Tipo sustancia	Casos	%
Medicamentos	193	78,78%
Plaguicidas	35	14,29%
Otras	16	6,53%
Solventes	1	0,41%
<b>Total general</b>	<b>245</b>	<b>100,00%</b>

Fuente: Notificación Siviigila código INS 356 por departamento y municipio de residencia, Salud Total, año 2023.

Según el reporte del SIVIGILA, el 78.78% de los casos utiliza como sustancia para el intento de suicidio los medicamentos, seguido por los plaguicidas con el 6.53%.

### Matriz de estrategias de gestión para los riesgos priorizados en salud. Salud Total EPS-S

Para cada uno de los riesgos identificados en Salud Total EPS-S se describen los indicadores que nos permiten medir y evaluar la implementación del modelo de atención de gestión de riesgos en salud. Cada estrategia incluye a su vez un componente de vigilancia que hace referencia al ejercicio de verificar el funcionamiento de las estrategias definidas para cada riesgo con el fin de ejercer control sobre el mismo, identificar fallos y oportunidades de mejora y realizar planes de mejoramiento, siempre basada en el comportamiento de los indicadores de salud de los protegidos. Esta parte del proceso inicia desde la definición de los indicadores de seguimiento en la implementación de las estrategias de gestión de riesgo en salud de los protegidos hasta la socialización de las mediciones del impacto con las áreas interesadas.

Siendo el objetivo primario de la gestión el mejoramiento del estado de salud de los protegidos, la medición de su cumplimiento debe estar supeditada a la valoración del impacto de las intervenciones implementadas en la población de afiliados, el cual debe ser evaluado en términos de las ganancias en salud para los pacientes y las eficiencias generadas al Sistema General de Seguridad Social.

Riesgo	Población objeto	Estrategia de gestión	Objetivo general	Descripción operativa	Indicador de resultado	Responsable
Salud infantil y del joven	Protegidos menores de 15 años	- Programa de crecimiento y desarrollo - Programa del joven - Programa de planificación familiar - Estrategia AIEPI	Gestionar el ingreso de la población infantil y joven a los programas de detección temprana buscando implementar las diferentes actividades de promoción y mantenimiento de la salud.	Identificación de la población susceptible de los programas realizando actividades de demanda inducida individual y poblacional. Contratación y seguimiento de IPS de componente primario para la ejecución asistencial. Seguimiento global a través del cumplimiento de los indicadores de consulta de primera vez a los programas de infancia y Joven.	Porcentaje de menores de 10 años con consulta para crecimiento y desarrollo de primera vez. Porcentaje de jóvenes de 10 a 29 años con consulta de Primera vez para la consulta de detección de alteraciones del Joven.	Nacional: Coordinador nacional de PyP. Local: Enfermera jefe de PyP.
Gestantes	Protegidos en gestación, hombres y mujeres en edad fértil.	- Programa de control prenatal - Programa de planificación familiar	Procurar que toda mujer en edad fértil acceda de forma voluntaria a los programas de salud sexual y reproductiva y disfrute de sus servicios y beneficios. En caso de gestación que esta sea exitosa y el producto de la misma sea saludable a través de la identificación oportuna de los factores de riesgo los cuales son intervenidos.	Identificación de las posibles usuarias que cumplen criterios de ingreso al programa de salud sexual y reproductiva con ingreso oportuno a la intervención de la requerido. Contratación y seguimiento de las IPS del componente primario para la ejecución de las actividades de control prenatal y planificación familiar. Contratación y seguimiento de las IPS del componente complementario para la ejecución de las actividades de la atención del parto y el recién nacido. Seguimiento del cumplimiento del mismo e intervención de las derivaciones que se presenten.	Razón de mortalidad materna	Nacional: Líder nacional de salud sexual y reproductiva. Local: Enfermera jefe de PyP.
Salud mental	Protegidos con diagnóstico de enfermedad mental, femicidios, víctimas de violencia de cualquier índole.	Programa de salud mental	Gestionar la identificación de la población con alteración en salud mental con el fin de definir planes de gestión que permitan una intervención oportuna de su condición.	Identificación de la población susceptible de los programas incluyendo actividades de demanda inducida individual y poblacional. Contratación y seguimiento a las IPS del componente primario y complementario que realizan el componente asistencial. Seguimiento global a través del cumplimiento de los indicadores	Porcentaje de pacientes con atención en salud para condición de salud mental.	Nacional: Líder nacional de salud mental. Local: Enfermera jefe de PyP.
Riesgo cardiovascular	Protegidos con diagnóstico confirmado de hipertensión arterial y/o diabetes mellitus.	- Programa de salud cardiovascular - Programa renal - Programa de diabetes	Prevenir, controlar, retrasar y/o evitar la progresión de morbilidad en protegidos con riesgo cardiovascular y mejorar la calidad de vida en las personas que presenten estos padecimientos, mediante intervenciones organizadas basadas en las mejores evidencias científicas.	Actividades de demanda inducida para la captación de la población en riesgo para optimizar la adherencia al programa y el tratamiento oportuno. Garantía del tamaje renal y las demás actividades asistenciales que lleven al control de las enfermedades precursoras de daño renal. Contratación y seguimiento a las IPS del componente primario y complementario que realizan el componente asistencial. Monitoreo de los indicadores de resultado.	Incidencia de insuficiencia renal crónica en menores de 60 años.	Nacional: Coordinación nacional de Riesgo cardiovascular y Líder nacional de riesgo cardiovascular. Local: Enfermera jefe de POAS.
Artritis	Protegidos con diagnóstico confirmado de artritis	POA de artritis	Asegurar que toda la con diagnóstico confirmado de artritis acceda a la prestación de servicios de salud integrales y oportunos.	Búsqueda de población susceptible de padecer esta patología con confirmación diagnóstica a través de un médico especialista en la patología. Contratación de las IPS del nivel complementario para las actividades de diagnóstico, tratamiento y rehabilitación que se requieren. Seguimiento a la entrega y adherencia al tratamiento.	Porcentaje de pacientes con artritis con remisión de la actividad de la enfermedad	Nacional: Líder nacional de artritis Local: Enfermera jefe de POAS.
Cáncer	Protegidos con diagnóstico confirmado de cáncer (en cualquiera de sus estadios o localizaciones)	POA de Cáncer	Asegurar que toda la población adulta con diagnóstico confirmado de cáncer y población pediátrica con sospecha y confirmación de cáncer accedan a la prestación de servicios de salud integrales y oportunos en cada etapa del proceso diagnóstico, tratamiento, rehabilitación y cuidados paliativos.	Identificación y marcación dentro del sistema de la población con cáncer. Estructuración de modelos de contratación que aseguren por parte de la red del componente complementario integralidad y oportunidad en la atención. Seguimiento a la población en el proceso y monitoreo de los indicadores de oportunidad.	Oportunidad de la atención en cáncer adultos: mama, cervix, gástrico, colon y recto y próstata, y de lactancia aguda en niños (Tiempo entre el diagnóstico hasta el primer tratamiento en días).	Nacional: Líder nacional de cáncer Local: Enfermera jefe de POAS.
Insuficiencia renal crónica	Protegidos con insuficiencia renal crónica que requieren terapia de reemplazo renal	POA de Insuficiencia Renal Crónica	Verificar la adherencia a la Terapia de Reemplazo Renal, buscando la disminución de las complicaciones asociadas a la patología de base.	Identificación de la población en riesgo con seguimiento mensual de asistencia a sesiones dialíticas. Articulación de las unidades renales del componente complementario con los programas prenatales y de riesgo cardiovascular del componente primario y los prestadores de trasplante renal para los pacientes que aplique.	Porcentaje de pacientes prevalentes en hemodiálisis con KtV >= 1.2	Nacional: Coordinación nacional de Riesgo cardiovascular y Líder nacional de riesgo cardiovascular. Local: Enfermera jefe de POAS.
Rehabilitación integral crónica	Protegidos menores de 18 años con diagnósticos neurológicos que requieren rehabilitación crónica	POA de rehabilitación integral crónica	Realizar captación y seguimiento sistemático de los protegidos que hacen parte de la cohorte garantizando el acceso oportuno, seguro, pertinente, continuo y coordinado a la prestación de servicios terapéuticos por parte de un grupo multidisciplinario de profesionales expertos, estableciendo una ruta segura de atención y una red definida, que impacte de manera positiva en la calidad de vida de nuestros protegidos y sus familias.	Captación y marcación de la población objeto. Identificación y contratación de IPS especializadas del componente complementario en el manejo de la población objeto. Monitoreo de indicadores y seguimiento de casos especiales.	Proporción de protegidos con trastornos del desarrollo en manejo con terapias de rehabilitación integral.	Nacional: Líder nacional de rehabilitación integral crónica. Local: Enfermera jefe de POAS.