

Contenido

INTRODUCCIÓN 2

DISTRIBUCIÓN DEMOGRÁFICA 3

MORBILIDAD EN CONSULTA EXTERNA 7

 Morbilidad en Consulta Externa por Curso de Vida 9

Mortalidad por Grandes Causas y Subcausas de consulta 12

COMPORTAMIENTO EVENTOS DE INTERÉS EN SALUD PÚBLICA..... 15

Matriz de estrategias de gestión para los riesgos priorizados en salud. Salud Total EPS-S..... 24

Índice de Tablas

Tabla 1. Distribución de la Población por Quinquenios y género, año 2023..... 4

Tabla 2. Distribución de la Población Afiliada por Municipio, año 2023 5

Tabla 3. Índices Demográficos del Departamento 6

Tabla 4. Índices Demográficos por Territorio 6

Tabla 5. Indicadores Dinámica Poblacional..... 7

Tabla 6. Grados Causas de Consulta 2021 - 2023. Departamento de Bolívar 7

Tabla 7. Sub-Causas de Consulta 2021 - 2023. Departamento de Bolívar 8

Tabla 8. Tasa de Mortalidad por Grandes Causas en el Departamento 2021 - 2022 12

Tabla 9. Tasa de Mortalidad por Subcausas en el Departamento 2021 - 2022..... 12

Tabla 10. Distribución de casos de eventos de interés en salud pública confirmados y en estudio, departamento Bolívar, año 2023 16

Tabla 11. Distribución de casos confirmados y en estudio de mortalidad, departamento Bolívar, año 2023 17

Tabla 12. Distribución de casos intento de suicidio por estado civil, departamento Bolívar, año 2023 22

Tabla 13. Distribución de casos intento de suicidio por nivel educativo, departamento Bolívar, año 2023 22

Tabla 14. Distribución de tipo de sustancia utilizada en el intento suicida, departamento Bolívar, año 2023 23

Índice de Ilustración

Ilustración 1. Pirámide Poblacional Departamento de Bolívar año 2023 4

Ilustración 2. Distribución de casos de eventos de interés en salud pública por curso de vida, departamento Bolívar, año 2023 17

Ilustración 3. Comportamiento del Dengue, departamento Bolívar, año 2023..... 18

Ilustración 4. Comportamiento notificación de casos por violencia de género, departamento Bolívar, año 2023 19

Ilustración 5. Comportamiento notificación de casos por violencia de género, variables de interés en víctima, departamento Bolívar, año 2023 19

Ilustración 6. Comportamiento notificación de casos por violencia de género, variables de interés en agresor, departamento Bolívar, año 2023..... 20

Ilustración 7. Comportamiento notificación de casos por intento de suicidio, departamento Bolívar, año 2023 21

Ilustración 8. Variables de interés de los casos notificados por intento de suicidio, departamento Bolívar, año 2023 21

Ilustración 9. Factores de riesgo para intento de suicidio, departamento Bolívar, año 2023..... 23


	CARACTERIZACION POBLACIONAL DEPARTAMENTO DE BOLIVAR AÑO 2023	Fecha: 28-02-2024
	GESTION DEL RIESGO EN SALUD	Versión: 1.0
		Página 2 de 24

INTRODUCCIÓN

Teniendo en cuenta las particularidades de Salud Total EPS-S y de acuerdo con el mapa de procesos, donde Gestión Del Riesgo En Salud hace parte del cor de la institución, al interior se relaciona el procedimiento Caracterización Poblacional, cuya metodología permite identificar y priorizar riesgos en salud de los afiliados a Salud Total EPS-S; utiliza diferentes fuentes de información de las cuales se destacan como externas: cubos SISPRO dispuestos por el MSPS y SIVIGILA.

Este documento presenta las características generales de la población afiliada del departamento, así como su distribución por grupo de edad y sexo; la información de la morbilidad básicamente describe la distribución y el comportamiento de los principales eventos que inciden en el estado de salud de la población, en este caso se hace referencia a la morbilidad atendida, la cual parte de los registros de los servicios de salud utilizados por los protegidos.

En el siguiente informe se presentan las principales causas de mortalidad de la población afiliada, de forma general, teniendo en cuenta la Lista por Causas y Subcausas de Defunción de la Organización Panamericana de la Salud 6/67 CIE-10. Así mismo se presentan los principales indicadores demográficos e indicadores generales de mortalidad relación de datos del departamento.

	CARACTERIZACION POBLACIONAL DEPARTAMENTO DE BOLIVAR AÑO 2023	Fecha: 28-02-2024
	GESTION DEL RIESGO EN SALUD	Versión: 1.0 Página 3 de 24


DISTRIBUCIÓN DEMOGRÁFICA

La demografía involucra por un lado el conocimiento de la estructura de una población y por otra parte los mecanismos por los que se modifican los procesos que determinan la formación, conservación y disminución de esta.

El conocimiento de los aspectos demográficos de la población toma gran importancia, dado que estos se constituyen como unos de los principales elementos para realizar estimaciones y proyecciones a futuro, previsible en tamaño y estructura, así como sus cambios y factores incidentes, los cuales deben tenerse en cuenta para medir y establecer prioridades en salud pública. Esta variabilidad refleja las modificaciones en las necesidades en salud de la población afiliada y generan un escenario para la evaluación, desarrollo y ajuste de políticas institucionales encaminadas a la planeación de la atención en salud de nuestros afiliados.

Salud Total EPS-S en Bolívar tenía 309.191 afiliados que corresponden al 6.42% de la población total de la EPS. Para el año 2023 dicha población está representada en un 51% por hombres y un 49% por mujeres cuya relación corresponde a 106 hombres por cada 100 mujeres. Respecto al tipo de afiliación al Sistema General de Seguridad Social en Salud, el 75% de la población está en el régimen Contributivo y el 25% en el régimen subsidiado por movilidad.

En cuanto a la ubicación por área de residencia urbano/rural, la población de Salud Total EPS-S habita en 98.87% las áreas urbanas del departamento de Bolívar, esto puede explicarse por las ventajas comparativas sociales y económicas que ofrecen las ciudades.




Fuente: Cubo Sispro-BDUA diciembre 2023

La pirámide poblacional del departamento de Bolívar muestra que la población afiliada es madura con unos ápices en los grupos poblaciones de 05 a 14 años y de los 30 a los 44 años, corroborado con un índice de Friz de 91,9.

Teniendo en cuenta que la población afiliada a la EAPB se concentra en edades maduras y económicamente activas los programas de intervención de la aseguradora deben estar

orientados en actividades de detección temprana y en el fomento de condiciones y hábitos saludables que permitan mantener una población adulta sana que pueda afrontar la etapa de la vejez con mejor perspectiva.

Ilustración 1. Pirámide Poblacional Departamento de Bolívar año 2023



Fuente: Cubo Sispro-BDUA diciembre 2023

Tabla 1. Distribución de la Población por Quinquenios y género, año 2023

Quinquenio	MASCULINO		FEMENINO		TOTAL GENERAL	
	Numero	(%) Porcentaje	Numero	(%) Porcentaje	Numero	(%) Porcentaje
De 0 a 4 años	9.230	5,81%	9.078	6,04%	18.308	5,9%
De 05 a 09 años	13.153	8,28%	12.489	8,30%	25.642	8,3%
De 10 a 14 años	13.583	8,55%	13.103	8,71%	26.686	8,6%
De 15 a 19 años	12.403	7,81%	11.805	7,85%	24.208	7,8%
De 20 a 24 años	12.329	7,76%	11.811	7,85%	24.140	7,8%
De 25 a 29 años	12.946	8,15%	11.505	7,65%	24.451	7,9%
De 30 a 34 años	15.262	9,61%	13.367	8,89%	28.629	9,3%
De 35 a 39 años	14.279	8,99%	12.871	8,56%	27.150	8,8%
De 40 a 44 años	13.601	8,57%	12.778	8,50%	26.379	8,5%
De 45 a 49 años	10.935	6,89%	10.063	6,69%	20.998	6,8%
De 50 a 54 años	8.929	5,62%	8.088	5,38%	17.017	5,5%
De 55 a 59 años	7.597	4,78%	7.083	4,71%	14.680	4,7%
De 60 a 64 años	5.666	3,57%	5.748	3,82%	11.414	3,7%
De 65 a 69 años	3.700	2,33%	4.086	2,72%	7.786	2,5%
De 70 a 74 años	2.542	1,60%	2.680	1,78%	5.222	1,7%
De 75 a 79 años	1.387	0,87%	1.733	1,15%	3.120	1,0%
De 80 años o más	1.246	0,78%	2.115	1,41%	3.361	1,1%
Total general	158.788	100,00%	150.403	100,00%	309.191	100,0%

Fuente: Cubo Sispro-BDUA diciembre 2023

Salud Total EPS-S tiene población afiliada en 22 municipios del departamento de Bolívar, los territorios que concentran la mayor parte de afiliados son Cartagena (91.77%) y Turbaco (7.91%) .

Tabla 2. Distribución de la Población Afiliada por Municipio, año 2023

Territorio	Población ST	% Población de la EPS Afiliada en el territorio	Población ET	% Población del Territorio afiliada a la EPS
BOLIVAR	309.191	6,42%	2.247.283	13,8%
13001 - CARTAGENA	283.735	91,77%	1.052.015	27,0%
13006 - ACHÍ	1	0,00%	26.995	0,0%
13042 - ARENAL	1	0,00%	7.937	0,0%
13052 - ARJONA	175	0,06%	75.429	0,2%
13074 - BARRANCO DE	1	0,00%	16.181	0,0%
13188 - CICUCO	2	0,00%	14.652	0,0%
13212 - CÓRDOBA	6	0,00%	17.408	0,0%
13222 - CLEMENCIA	2	0,00%	16.081	0,0%
13248 - EL GUAMO	5	0,00%	9.404	0,1%
13430 - MAGANGUÉ	776	0,25%	145.035	0,5%
13442 - MARÍA LA BAJA	4	0,00%	50.463	0,0%
13468 - MOMPÓS	4	0,00%	48.385	0,0%
13549 - PINILLOS	2	0,00%	26.467	0,0%
13647 - SAN ESTANISL	1	0,00%	19.816	0,0%
13650 - SAN FERNAND	1	0,00%	13.725	0,0%
13657 - SAN JUAN NEP	2	0,00%	40.020	0,0%
13673 - SANTA CATALI	1	0,00%	15.889	0,0%
13683 - SANTA ROSA	1	0,00%	22.736	0,0%
13688 - SANTA ROSA D	1	0,00%	35.854	0,0%
13780 - TALAIGUANUE	1	0,00%	13.906	0,0%
13810 - TIQUISIO	2	0,00%	19.500	0,0%
13836 - TURBACO	24.467	7,91%	114.716	21,3%

Fuente: Cubo Sispro-BDUA diciembre 2023

Tabla 3. Índices Demográficos del Departamento

Nombre del Indicador	Indicador Nacional para la EAPB (Año 2023)	Indicador para el Territorio (Año 2023)	Interpretación
Población total	4.812.653	309.191	Un 6,4 % de la población afiliada a la EAPB residen en este territorio.
Población Masculina	2.453.076	158.788	El 51 % es población masculina
Población femenina	2.359.577	150.403	El 49 % es población femenina.
Relación hombres:mujer	103,96	106,0	En el territorio por cada 100 mujeres hay 106 hombres.
Razón niños:mujer	18,85	22,0	En el territorio por cada 100 mujeres en edad fértil (15-49años) hay 22 niños y niñas entre 0 y 4 años.
Índice de infancia	20,62	23,0	En el territorio por cada 100 personas hay 23 menores de 15 años.
Índice de juventud	25,92	23,5	En el territorio por cada 100 personas hay 23,5 personas entre 15 a 29 años.
Índice de vejez	7,78	6,3	En el territorio por cada 100 personas hay 6,3 personas mayores de 65 años.
Índice de envejecimiento	37,72	27,6	En el territorio por cada 100 personas menores de 15 años, hay 27,6 personas mayores de 65 años
Índice demográfico de dependen	39,67	41,1	En el territorio por cada 100 personas entre los 15 a 64 años, hay 41,1 personas menores de 15 años y mayores de 65 años (dependientes).
Índice de dependencia infantil	28,81	32,2	En el territorio por cada 100 personas entre los 15 a 64 años, dependen 32,2 menores de 15 años.
Índice de dependencia mayores	10,87	8,8	En el territorio de cada 100 personas entre los 15 a 64 años dependen 8,8 personas mayores de 65 años.
Índice de Friz	91,73	91,9	Representa el porcentaje de población de menos de 20 años (entre 0 y 19 años), con respecto al grupo de población de edades comprendidas entre los 30 y los 49 años. Cuando este índice supera el valor de 160 se considera que la población estudiada es una población joven, mientras que si resulta inferior a 60 se considera una población envejecida.


Fuente: Cubo Sispro-BDUA diciembre 2023

Tabla 4. Índices Demográficos por Territorio

Territorio	Poblacion Total	Poblacion Masculina	Poblacion Femenina	Relación hombres:mujer	Razón niños:mujer	Índice de infancia	Índice de juventud	Índice de vejez	Índice demográfico de dependencia	Índice de dependencia infantil	Índice de dependencia mayores	Índice de Friz
BOLIVAR	309.191	158.788	150.403	105,6	21,7	22,85	23,5	6,3	41,1	32,2	8,9	91,9
13001 - CARTAGENA	283.735	145.563	138.172	105,3	21,6	22,7	23,4	6,4	40,9	31,9	9,0	90,7
13006 - ACHÍ	1	0	1	0,0	0,0	0,0	100,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
13042 - ARENAL	1	0	1	0,0	0,0	0,0	100,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
13052 - ARJONA	175	112	63	177,8	56,3	24,0	33,1	2,9	36,7	32,8	3,9	98,2
13074 - BARRANCO DE	1	0	1	0,0	0,0	100,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
13188 - CUCUCO	2	2	0	0,0	0,0	50,0	0,0	0,0	100,0	100,0	0,0	0,0
13212 - CÓRDOBA	6	2	4	50,0	100,0	66,7	33,3	0,0	200,0	200,0	0,0	0,0
13222 - CLEMENCIA	2	2	0	0,0	0,0	100,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
13248 - EL GUAMO	5	2	3	66,7	100,0	80,0	20,0	0,0	400,0	400,0	0,0	0,0
13430 - MAGANGUÉ	776	435	341	127,6	48,6	37,1	24,0	2,8	66,5	61,8	4,7	136,0
13442 - MARÍA LA BAJA	4	2	2	100,0	0,0	50,0	50,0	0,0	100,0	100,0	0,0	0,0
13468 - MOMPÓS	4	0	4	0,0	0,0	25,0	75,0	0,0	33,3	33,3	0,0	0,0
13549 - PINILLOS	2	0	2	0,0	100,0	50,0	50,0	0,0	100,0	100,0	0,0	0,0
13647 - SAN ESTANISL	1	0	1	0,0	0,0	100,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
13650 - SAN FERNANDI	1	1	0	0,0	0,0	100,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
13657 - SAN JUAN NEPI	2	0	2	0,0	0,0	0,0	50,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
13673 - SANTACATALU	1	1	0	0,0	0,0	100,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
13683 - SANTAROSA	1	0	1	0,0	0,0	100,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
13688 - SANTAROSAD	1	1	0	0,0	0,0	0,0	100,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
13780 - TALAGUANUEY	1	1	0	0,0	0,0	0,0	100,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
13810 - TQUISIO	2	1	1	100,0	0,0	50,0	50,0	0,0	100,0	100,0	0,0	0,0
13836 - TURBACO	24.487	12.663	11.804	107,3	22,0	24,6	25,1	5,4	42,8	35,1	7,7	105,1

Fuente: Cubo Sispro-BDUA diciembre 2023

La dinámica poblacional tiene relación con aquellos fenómenos que pueden generar cambios en la población (natalidad, mortalidad, fecundidad, migración), la interacción

	CARACTERIZACION POBLACIONAL DEPARTAMENTO DE BOLIVAR AÑO 2023	Fecha: 28-02-2024
	GESTION DEL RIESGO EN SALUD	Versión: 1.0
		Página 7 de 24

entre este conjunto de factores supone un cambio en el volumen poblacional y la transición demográfica.

Tabla 5. Indicadores Dinámica Poblacional

Territorio	Tasa bruta de mortalidad - Tasa bruta de natalidad - EAPB						Tasa General de Fecundidad - EAPB			
	2020	2021	2022	2020	2021	2022	2020	2021	2022	
Nacional	6,31	7,49	3,64	13,19	12,65	10,00	49,50	47,48	36,44	
13 - Bolívar	2,61	1,38	2,56	12,80	14,01	12,48	47,04	51,95	46,10	

Fuente: Cubo Sispro-Indicadores Caracterización

Con respecto a los indicadores de dinámica poblacional, el relacionado con la tasa bruta de mortalidad, el departamento de Bolívar presentó un aumento en 2022 respecto al año anterior, pasando de 1.35 casos por 100.000 habitantes a 2.56 casos.

La tasa bruta de natalidad de la EAPB registró un descenso en el año 2022, comparado con el año 2021, ya que pasó de 14 nacimientos por cada 1.000 afiliados a 12.48 NV, este comportamiento es acorde a la dinámica poblacional del departamento que muestra un descenso de la natalidad en los últimos años; comportamiento similar registrado en el indicador de la tasa general de fecundidad.


MORBILIDAD EN CONSULTA EXTERNA

De acuerdo a la información disponible en Cubos SISPRO – reporte RIPS, a partir de los datos consignados, para el año 2023 se registraron las atenciones correspondientes a consultas médicas generales en las IPS primarias de la red prestadora de Salud Total del departamento.

Dentro de las primeras causas de morbilidad por consulta externa se observa que el 67.29% corresponden a enfermedades no transmisibles. A continuación, se describe la información en detalle.

Tabla 6. Grados Causas de Consulta 2021 - 2023. Departamento de Bolívar

Grados Causas	N.Atenciones			Proporción			Comportamiento
	2021	2022	2023	2021%	2022%	2023%	
Condiciones maternas perinatales	390	154	72	0,98%	0,44%	0,46%	
Condiciones transmisibles y nutricionales	3.349	4.350	2.186	8,45%	12,42%	14,00%	
Enfermedades no transmisibles	28.215	23.240	10.508	71,21%	66,38%	67,29%	
Lesiones	2.084	1.870	685	5,26%	5,34%	4,39%	
Signos y síntomas mal definidos	5.587	5.298	2.164	14,10%	15,42%	13,86%	
Total general	39.625	35.012	15.615	100%	100%	100%	



Fuente: Cubos SISPRO morbilidad ASIS 2021 - 2023

Tabla 7. Sub-Causas de Consulta 2021 - 2023. Departamento de Bolívar

Grades causas	SubCausas	2021	2022	2023	2021%	2022%	2023%	Comportamiento	Proporción mas alta	2023
										Principal subcausa de consulta
Condiciones maternas perinatales	Condiciones maternas	366	122	53	0,92%	0,35%	0,34%		0,34%	Condiciones maternas
	Condiciones derivadas durante el periodo perinatal	24	32	19	0,06%	0,09%	0,12%			
Condiciones transmisibles y nutricionales	Infecciones respiratorias	1.226	2.479	1.402	3,00%	7,00%	8,98%		8,98%	Infecciones respiratorias
	Enfermedades infecciosas y parasitarias	2.030	1.765	740	5,12%	5,04%	4,74%			
Enfermedades no transmisibles	Deficiencias nutricionales	93	106	44	0,23%	0,30%	0,28%		9,70%	Condiciones orales
	Enfermedades cardiovasculares	5.256	3.911	1.506	13,26%	11,17%	9,64%			
	Enfermedades músculo-esqueléticas	3.400	3.270	1.389	8,58%	9,24%	8,90%			
	Condiciones neuropsiquiátricas	3.251	2.188	1.065	8,20%	6,25%	6,82%			
	Enfermedades genitourinarias	4.239	3.063	1.265	10,70%	8,75%	8,10%			
	Condiciones orales	1.215	1.693	1.514	3,07%	4,84%	9,70%			
	Desordenes endocrinos	1.807	1.493	652	4,56%	4,24%	4,18%			
	Enfermedades digestivas	2.075	2.087	884	5,24%	5,66%	5,66%			
	Enfermedades de los órganos de los sentidos	1.995	1.819	905	5,03%	5,20%	5,80%			
	Enfermedades de la piel	1.518	1.253	624	3,83%	3,58%	4,00%			
Lesiones	Enfermedades respiratorias	749	787	294	1,89%	2,25%	1,88%		4,12%	Traumatismos, envenenamientos u de causas externas
	Diabetes mellitus	1.423	1.275	289	3,59%	3,64%	1,85%			
	Neoplasias malignas	770	143	16	1,94%	0,41%	0,10%			
	Otras neoplasias	326	146	68	0,82%	0,42%	0,44%			
	Anomalías congénitas	191	122	37	0,48%	0,35%	0,24%			
	Traumatismos, envenenamientos u de causas externas	1.989	1.691	643	5,02%	4,83%	4,12%			
	Lesiones no intencionales	81	160	41	0,20%	0,46%	0,26%			
	Lesiones intencionales	14	19	1	0,04%	0,05%	0,01%			
	Lesiones de intencionalidad indeterminada	0	0	0	0,00%	0,00%	0,00%			
	Signos y síntomas mal definidos	5.587	5.398	2.164	14,10%	15,42%	13,86%			
Total general		39.625	35.012	15.615	100%	100%	100%			

Fuente: Cubos SISPRO morbilidad ASIS 2021 - 2023

Se identifica que la principal subcausa de consulta de intervención en las enfermedades no trasmisibles por su mayor proporción son las Condiciones orales con el 9.7% y las Enfermedades cardiovasculares con el 9.64%. Dentro de las condiciones transmisibles y nutricionales es importante la intervención en las infecciones respiratorias ya que tienen el 8.98% para el año 2023.


N. atenciones por Gran Causa y genero

Grades Causas	2021		2022		2023	
	Femenino	Maculino	Femenino	Maculino	Femenino	Maculino
Condiciones maternas perinatales	377	13	135	19	59	13
Condiciones transmisibles y nutricionales	1.550	1.797	2.092	2.258	1.033	1.153
Enfermedades no transmisibles	16.424	11.762	12.925	10.315	5.716	4.792
Lesiones	802	1.281	670	1.200	261	424
Signos y síntomas mal definidos	3.326	2.252	3.013	2.385	1.193	971
Total por genero	22.479	17.105	18.835	16.177	8.262	7.353

Proporción de las atenciones por Gran Causa y genero

Grades Causas	2021		2022		2023	
	Femenino	Maculino	Femenino	Maculino	Femenino	Maculino
Condiciones maternas perinatales	0,95%	0,03%	0,39%	0,05%	0,38%	0,08%
Condiciones transmisibles y nutricionales	3,92%	4,54%	5,98%	6,45%	6,62%	7,38%
Enfermedades no transmisibles	41,49%	29,71%	36,92%	29,46%	36,61%	30,69%
Lesiones	2,03%	3,24%	1,91%	3,43%	1,67%	2,72%
Signos y síntomas mal definidos	8,40%	5,69%	6,61%	6,81%	7,64%	6,22%
Total por genero	56,79%	43,21%	53,80%	46,20%	52,91%	47,09%

Gran Causa de consulta por genero año 2023



Fuente: Cubos SISPRO morbilidad ASIS 2021 - 2023

Subcausas de consulta Genero Femenino

Grades Causas	Subcausas	2021 N.	2022 N.	2023 N.	2021 %	2022 %	2023 %	Comportamiento	Proporción mas alta	2023
										Principal subcausa de consulta
Condiciones maternas perinatales	Condiciones derivadas durante el periodo perinatal	11	15	6	0,05%	0,08%	0,07%		0,64%	Condiciones maternas
	Condiciones maternas	366	120	53	1,63%	0,64%	0,64%			
Condiciones transmisibles y nutricionales	Deficiencias nutricionales	76	88	35	0,34%	0,47%	0,42%		7,92%	Infecciones respiratorias
	Enfermedades infecciosas y parasitarias	896	821	344	3,99%	4,36%	4,16%			
	Infecciones respiratorias	578	1.183	654	2,57%	6,28%	7,92%			
	Anomalías congénitas	109	65	21	0,48%	0,37%	0,25%			
	Enfermedades neuropsiquiátricas	1.734	1.269	570	7,04%	6,74%	6,90%			
	Condiciones orales	673	855	775	2,99%	4,54%	9,38%			
	Desordenes endocrinos	1.274	967	435	5,67%	5,13%	5,27%			
	Diabetes mellitus	788	704	122	3,51%	3,74%	1,48%			
	Enfermedades cardiovasculares	2.999	2.195	788	13,34%	11,65%	9,54%			
	Enfermedades de la piel	828	629	316	3,68%	3,34%	3,82%			
Enfermedades no transmisibles	Enfermedades de los órganos de los sentidos	1.062	951	463	4,72%	5,05%	5,60%		10,15%	Enfermedades genitourinarias
	Enfermedades digestivas	1.126	1.082	467	5,01%	5,74%	5,65%			
	Enfermedades genitourinarias	3.111	2.072	839	13,84%	11,00%	10,15%			
	Enfermedades músculo-esqueléticas	1.803	1.573	707	8,02%	8,35%	8,56%			
	Enfermedades respiratorias	350	377	150	1,56%	2,00%	1,82%			
	Neoplasias malignas	282	67	8	1,25%	0,36%	0,10%			
	Otras neoplasias	285	115	55	1,27%	0,61%	0,67%			
	Lesiones de intencionalidad indeterminada	0	0	0	0,00%	0,00%	0,00%			
	Lesiones intencionales	10	15	0	0,04%	0,08%	0,00%			
	Lesiones no intencionales	25	75	12	0,11%	0,40%	0,15%			
Lesiones	Traumatismos, envenenamientos u de causas externas	767	580	249	3,41%	3,08%	3,01%		3,01%	Traumatismos, envenenamientos u de causas externas
	Signos y síntomas mal definidos	3.326	3.013	1.193	14,80%	16,00%	14,44%			
	Total general	22.479	18.835	8.262	100%	100%	100%			

Fuente: Cubos SISPRO morbilidad ASIS 2021 - 2023

Para el género femenino es necesario enfocar las intervenciones en las Enfermedades genitourinarias debido a que cuenta con la proporción más alta dentro de las enfermedades no transmisibles, seguido de las Enfermedades cardiovasculares.

Subcausas de consulta Genero Masculino

Grades Causas	Subcausas	2021 N.	2022 N.	2023 N.	2021 %	2022 %	2023 %	Comportamiento	Proporcion mas alta	2023 Principal subcausa de consulta				
Condiciones maternas perinatales	Condiciones derivadas durante el periodo perinatal	13	17	13	0,08%	0,11%	0,18%		0,18%	Condiciones derivadas durante el periodo perinatal				
	Condiciones maternas	0	2	0	0,00%	0,01%	0,00%							
Condiciones transmisibles y nutricionales	Deficiencias nutricionales	17	18	9	0,10%	0,11%	0,12%		10,17%	Infecciones respiratorias				
	Enfermedades infecciosas y parasitarias	1.133	944	396	6,62%	5,84%	5,39%							
Enfermedades no transmisibles	Infecciones respiratorias	647	1.296	748	3,78%	8,01%	10,17%		10,05%	Condiciones orales				
	Anomalías congénitas	82	53	16	0,48%	0,33%	0,22%							
	Condiciones neuropsiquiátricas	1.502	919	495	8,78%	5,68%	6,73%							
	Condiciones orales	538	838	739	3,15%	5,18%	10,05%							
	Desórdenes endocrinos	529	516	217	3,09%	3,19%	2,95%							
	Diabetes mellitus	635	571	167	3,71%	3,53%	2,27%							
	Enfermedades cardiovasculares	2.257	1.716	718	13,19%	10,61%	9,76%							
	Enfermedades de la piel	690	624	308	4,03%	3,86%	4,19%							
	Enfermedades de los órganos de los sentidos	932	868	442	5,45%	5,37%	6,01%							
	Enfermedades digestivas	949	1.005	417	5,55%	6,21%	5,67%							
	Enfermedades genitourinarias	1.124	991	426	6,57%	6,13%	5,79%							
	Enfermedades musculó-esqueléticas	1.597	1.697	682	9,34%	10,49%	9,28%							
	Enfermedades respiratorias	398	410	144	2,33%	2,53%	1,96%							
	Neoplasias malignas	488	76	8	2,85%	0,47%	0,11%							
	Otras neoplasias	41	31	13	0,24%	0,19%	0,18%							
	Lesiones	Lesiones de intensionalidad indeterminada	0	0	1	0,00%	0,00%				0,00%		5,36%	Traumatismos, envenenamientos u de causas externas
		Lesiones no intensionales	4	4	1	0,02%	0,02%				0,01%			
Signos y sintomas mal definidos	Lesiones no intensionales	56	85	29	0,33%	0,53%	0,39%							
	Traumatismos, envenenamientos u de causas externas	1.221	1.111	394	7,14%	6,87%	5,36%							
	Signos y sintomas mal definidos	2.252	2.385	971	13,17%	14,74%	13,21%							
	Total general	17.105	16.177	7.353	100%	100%	100%							

Fuente: Cubos SISPRO morbilidad ASIS 2021 - 2023

En el género masculino es de resaltar de igual forma las enfermedades no trasmisibles con las Condiciones orales.

Morbilidad en Consulta Externa por Curso de Vida

Subcausas Por Curso de Vida - Primera Infancia (0 - 5 años) año 2023

Gran Causa	Subgrupo de Causa	Femenino	Masculino	Total	% Femenino	% Masculino	% Total	Proporcion Gran causa	Proporcion subcausa mas alta	Principal subcausa de consulta				
Condiciones maternas perinatales	Condiciones derivadas durante el periodo perinatal	6	13	19	0,33%	0,72%	1,05%	1,05%	1,05%	Condiciones derivadas durante el periodo perinatal				
	Condiciones maternas	0	0	0	0,00%	0,00%	0,00%							
Condiciones transmisibles y nutricionales	Deficiencias nutricionales	2	5	7	0,11%	0,28%	0,39%	38,48%	30,01%	Infecciones respiratorias				
	Enfermedades infecciosas y parasitarias	55	91	146	3,05%	5,04%	8,08%							
Enfermedades no transmisibles	Infecciones respiratorias	251	291	542	13,90%	16,11%	30,01%	36,38%	8,36%	Enfermedades de la piel				
	Anomalías congénitas	9	6	15	0,50%	0,33%	0,83%							
	Condiciones neuropsiquiátricas	12	88	100	0,66%	4,87%	5,54%							
	Condiciones orales	28	28	56	1,55%	1,55%	3,10%							
	Desórdenes endocrinos	15	6	21	0,83%	0,33%	1,16%							
	Diabetes mellitus	0	0	0	0,00%	0,00%	0,00%							
	Enfermedades cardiovasculares	1	0	1	0,06%	0,00%	0,06%							
	Enfermedades de la piel	70	81	151	3,88%	4,49%	8,36%							
	Enfermedades de los órganos de los sentidos	21	28	49	1,16%	1,55%	2,71%							
	Enfermedades digestivas	34	32	66	1,88%	1,77%	3,65%							
	Enfermedades genitourinarias	20	26	46	1,11%	1,44%	2,55%							
	Enfermedades musculó-esqueléticas	12	17	29	0,66%	0,94%	1,61%							
	Enfermedades respiratorias	53	67	120	2,93%	3,71%	6,64%							
	Neoplasias malignas	1	0	1	0,06%	0,00%	0,06%							
	Otras neoplasias	2	0	2	0,11%	0,00%	0,11%							
	Lesiones	Lesiones de intensionalidad indeterminada	0	0	0	0,00%	0,00%				0,00%	4,26%	3,77%	Traumatismos, envenenamientos u de causas externas
		Lesiones no intensionales	0	0	0	0,00%	0,00%				0,00%			
Signos y sintomas mal definidos	Lesiones no intensionales	2	7	9	0,11%	0,39%	0,50%	19,82%	100%					
	Traumatismos, envenenamientos u de causas externas	148	210	358	8,19%	11,63%	19,82%							
	Signos y sintomas mal definidos	148	210	358	8,19%	11,63%	19,82%							
	Total general	765	1.041	1.806	42,36%	57,64%	100%							

Fuente: Cubos SISPRO morbilidad ASIS 2021 - 2023

Subcausas Por Curso de Vida - Infancia (6 - 11 años) año 2023

Gran Causa	Subgrupo de Causa	Femenino	Masculino	Total	% Femenino	% Masculino	% Total	Proporcion Gran causa	Proporcion subcausa mas alta	Principal subcausa de consulta				
Condiciones maternas perinatales	Condiciones derivadas durante el periodo perinatal	0	0	0	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	Condiciones derivadas durante el periodo perinatal				
	Condiciones maternas	0	0	0	0,00%	0,00%	0,00%							
Condiciones transmisibles y nutricionales	Deficiencias nutricionales	0	0	0	0,00%	0,00%	0,00%	18,51%	12,60%	Infecciones respiratorias				
	Enfermedades infecciosas y parasitarias	28	34	62	2,67%	3,24%	5,92%							
Enfermedades no transmisibles	Infecciones respiratorias	64	68	132	6,11%	6,49%	12,60%	57,92%	21,18%	Condiciones orales				
	Anomalías congénitas	3	4	7	0,29%	0,38%	0,67%							
	Condiciones neuropsiquiátricas	36	45	81	3,44%	4,29%	7,73%							
	Condiciones orales	97	125	222	9,26%	11,93%	21,18%							
	Desórdenes endocrinos	17	4	21	1,62%	0,38%	2,00%							
	Diabetes mellitus	0	0	0	0,00%	0,00%	0,00%							
	Enfermedades cardiovasculares	1	2	3	0,10%	0,19%	0,29%							
	Enfermedades de la piel	19	23	42	1,81%	2,19%	4,01%							
	Enfermedades de los órganos de los sentidos	26	35	61	2,48%	3,34%	5,82%							
	Enfermedades digestivas	26	22	48	2,48%	2,10%	4,58%							
	Enfermedades genitourinarias	15	10	25	1,43%	0,95%	2,39%							
	Enfermedades musculó-esqueléticas	18	30	48	1,72%	2,86%	4,58%							
	Enfermedades respiratorias	22	22	44	2,10%	2,10%	4,20%							
	Neoplasias malignas	0	1	1	0,00%	0,10%	0,10%							
	Otras neoplasias	3	1	4	0,29%	0,10%	0,38%							
	Lesiones	Lesiones de intensionalidad indeterminada	0	0	0	0,00%	0,00%				0,00%	6,11%	5,63%	Traumatismos, envenenamientos u de causas externas
		Lesiones no intensionales	1	4	5	0,10%	0,38%				0,48%			
Signos y sintomas mal definidos	Traumatismos, envenenamientos u de causas externas	9	50	59	0,86%	4,77%	5,63%	17,46%	100%					
	Signos y sintomas mal definidos	77	106	183	1,27%	10,11%	11,38%							
	Signos y sintomas mal definidos	77	106	183	1,27%	10,11%	11,38%							
	Total general	263	586	1.048	44,08%	55,92%	100%							

Fuente: Cubos SISPRO morbilidad ASIS 2021 - 2023

Al validar los cursos de vida de Primera Infancia e Infancia con las condiciones transmisibles y nutricionales, es importante continuar fortaleciendo el proceso de prevención e intervención de las infecciones respiratorias agudas, respecto a las enfermedades prevalentes en la infancia como la enfermedad diarreica aguda (EDA) y la infección respiratoria aguda (IRA) se hace importante dar continuidad a la implementación y seguimiento de la estrategia AIEPI (Atención integral a las enfermedades prevalentes en la infancia).

Subcausas Por Curso de Vida - Adolescencia (12 - 17 años) año 2023

Gran Causa	Subgrupo de Causa	Femenino	Masculino	Total	% Total			Proporcion Gran causa	Proporcion subcausa mas alta	Principal subcausa de consulta
					Femenino	Masculino	% Total			
Condiciones maternas perinatales	Condiciones derivadas durante el periodo perinatal	0	0	0	0,00%	0,00%	0,00%	0,19%	0,19%	Condiciones maternas
	Condiciones maternas	4	0	4	0,19%	0,00%	0,19%			
Condiciones transmisibles y nutricionales	Deficiencias nutricionales	14	0	14	0,66%	0,00%	0,66%	13,46%	6,73%	Infecciones respiratorias
	Enfermedades infecciosas y parasitarias	57	72	129	2,68%	3,39%	6,07%			
	Infecciones respiratorias	65	78	143	3,06%	3,67%	6,73%			
	Anomalías congénitas	6	2	8	0,28%	0,09%	0,38%			
	Condiciones neuropsiquiátricas	95	81	176	4,47%	3,81%	8,28%			
	Condiciones orales	151	163	314	7,11%	7,67%	14,78%			
	Desórdenes endocrinos	43	24	67	2,02%	1,13%	3,15%			
	Diabetes mellitus	0	0	0	0,00%	0,00%	0,00%			
	Enfermedades cardiovasculares	3	8	11	0,14%	0,38%	0,52%			
	Enfermedades de la piel	79	66	145	3,72%	3,11%	6,82%			
Enfermedades no transmisibles	Enfermedades de los órganos de los sentidos	79	46	125	3,72%	2,16%	5,88%	61,08%	14,78%	Condiciones orales
	Enfermedades digestivas	84	34	118	3,95%	1,60%	5,55%			
	Enfermedades genitourinarias	109	22	131	5,13%	1,04%	6,16%			
	Enfermedades músculo-esqueléticas	86	71	157	4,05%	3,34%	7,39%			
	Enfermedades respiratorias	21	11	32	0,99%	0,52%	1,51%			
	Neoplasias malignas	0	2	2	0,00%	0,09%	0,09%			
	Otras neoplasias	12	0	12	0,56%	0,00%	0,56%			
	Lesiones de intensionalidad indeterminada	0	0	0	0,00%	0,00%	0,00%			
	Lesiones intensionales	0	0	0	0,00%	0,00%	0,00%			
	Lesiones no intensionales	0	5	5	0,00%	0,24%	0,24%			
Signos y síntomas mal definidos	Traumatismos, envenenamientos u de causas externas	45	97	142	2,12%	4,56%	6,68%	18,35%	6,68%	Traumatismos, envenenamientos u de causas externas
	Signos y síntomas mal definidos	215	175	390	10,13%	8,24%	18,38%			
Total general		1.168	957	2.125	54,96%	45,04%	100%			

Fuente: Cubos SISPRO morbilidad ASIS 2021 - 2023

Subcausas Por Curso de Vida - Juventud (18 - 28 años) año 2023

Gran Causa	Subgrupo de Causa	Femenino	Masculino	Total	% Total			Proporcion Gran causa	Proporcion subcausa mas alta	Principal subcausa de consulta
					Femenino	Masculino	% Total			
Condiciones maternas perinatales	Condiciones derivadas durante el periodo perinatal	0	0	0	0,00%	0,00%	0,00%	1,73%	3,24%	Condiciones maternas
	Condiciones maternas	34	0	34	1,73%	0,00%	3,24%			
Condiciones transmisibles y nutricionales	Deficiencias nutricionales	2	0	2	0,10%	0,00%	0,19%	13,82%	15,84%	Infecciones respiratorias
	Enfermedades infecciosas y parasitarias	47	57	104	2,39%	2,90%	9,22%			
	Infecciones respiratorias	71	95	166	3,61%	4,83%	15,84%			
	Anomalías congénitas	0	2	2	0,00%	0,10%	0,19%			
	Condiciones neuropsiquiátricas	70	62	132	3,56%	3,15%	12,60%			
	Condiciones orales	95	87	182	4,83%	4,42%	17,37%			
	Desórdenes endocrinos	76	17	93	3,86%	0,86%	8,87%			
	Diabetes mellitus	0	4	4	0,00%	0,20%	0,38%			
	Enfermedades cardiovasculares	16	28	44	0,81%	1,42%	4,20%			
	Enfermedades de la piel	47	40	87	2,39%	2,03%	8,30%			
Enfermedades no transmisibles	Enfermedades de los órganos de los sentidos	57	41	98	2,90%	2,08%	9,35%	62,96%	22,42%	Enfermedades genitourinarias
	Enfermedades digestivas	85	82	167	4,32%	4,17%	15,94%			
	Enfermedades genitourinarias	180	55	235	9,15%	2,79%	22,62%			
	Enfermedades músculo-esqueléticas	82	92	174	4,17%	4,67%	16,60%			
	Enfermedades respiratorias	11	5	16	0,56%	0,25%	1,53%			
	Neoplasias malignas	0	0	0	0,00%	0,00%	0,00%			
	Otras neoplasias	5	0	5	0,25%	0,00%	0,48%			
	Lesiones de intensionalidad indeterminada	0	0	0	0,00%	0,00%	0,00%			
	Lesiones intensionales	0	7	8	0,05%	0,36%	0,76%			
	Lesiones no intensionales	42	62	104	2,13%	3,15%	9,92%			
Signos y síntomas mal definidos	Traumatismos, envenenamientos u de causas externas	177	134	311	8,99%	6,81%	15,80%	15,80%	9,92%	Traumatismos, envenenamientos u de causas externas
	Signos y síntomas mal definidos	177	134	311	8,99%	6,81%	15,80%			
Total general		1.098	870	1.968	55,79%	44,21%	100%			

Fuente: Cubos SISPRO morbilidad ASIS 2021 - 2023

Para los cursos de vida de adolescencia y juventud se resaltan en las enfermedades no transmisibles las Condiciones orales con el 14.78% y las Enfermedades genitourinarias con el 22.42%, es importante incluir el componente de autocuidado, en este sentido desde la perspectiva de promoción de la salud, se destaca la responsabilidad, la autonomía, el conocimiento y las habilidades que cada individuo tiene para solucionar problemas que afectan su salud y promuevan su desarrollo humano, el de su familia y su comunidad.

Subcausas Por Curso de Vida - Adultez (29 - 59 años) año 2023

Gran Causa	Subgrupo de Causa	Femenino	Masculino	Total	% Total			Proporción Gran causa	Proporción subcausa mas alta	Principal subcausa de consulta				
					Femenino	Masculino	% Total							
Condiciones maternas perinatales	Condiciones derivadas durante el periodo perinatal	15	0	15	0,00%	0,00%	0,00%	0,21%	0,21%	Condiciones maternas				
	Condiciones maternas	13	2	15	0,21%	0,00%	0,21%							
Condiciones transmisibles y nutricionales	Deficiencias nutricionales	13	2	15	0,18%	0,03%	0,21%	9,58%	5,47%	Infecciones respiratorias				
	Enfermedades infecciosas y parasitarias	151	127	278	2,11%	1,78%	3,89%							
	Infecciones respiratorias	188	203	391	2,63%	2,84%	5,47%							
	Anomalías congénitas	3	2	5	0,04%	0,03%	0,07%							
Enfermedades no transmisibles	Condiciones neuropsiquiátricas	328	147	475	4,59%	2,06%	6,65%	75,20%	12,77%	Enfermedades cardiovasculares				
	Condiciones orales	364	290	654	5,10%	4,06%	9,16%							
	Desórdenes endocrinos	258	153	411	3,61%	2,14%	5,75%							
	Diabetes mellitus	82	123	205	1,15%	1,72%	2,87%							
	Enfermedades cardiovasculares	484	428	912	6,78%	5,99%	12,77%							
	Enfermedades de la piel	97	74	171	1,36%	1,04%	2,39%							
	Enfermedades de los órganos de los sentidos	199	211	410	2,79%	2,95%	5,74%							
	Enfermedades digestivas	225	233	458	3,15%	3,26%	6,41%							
	Enfermedades genitourinarias	445	218	663	6,23%	3,05%	9,28%							
	Enfermedades musculo-esqueléticas	449	434	883	6,29%	6,08%	12,36%							
	Enfermedades respiratorias	37	36	73	0,52%	0,50%	1,02%							
	Neoplasias malignas	7	3	10	0,10%	0,04%	0,14%							
	Otras neoplasias	33	8	41	0,46%	0,11%	0,57%							
	Lesiones	Lesiones de intensionalidad indeterminada	0	0	0	0,00%	0,00%				0,00%	3,44%	3,23%	Traumatismos, envenenamientos u de causas externas
		Lesiones no intensionales	0	1	1	0,00%	0,01%				0,01%			
Lesiones no intensionales		8	6	14	0,11%	0,08%	0,20%							
Signos y síntomas mal definidos	Traumatismos, envenenamientos u de causas externas	104	127	231	1,46%	1,78%	3,23%	11,57%	11,57%					
	Signos y síntomas mal definidos	519	307	826	7,27%	4,30%	11,57%							
	Total general	4.009	3.133	7.142	56,13%	43,87%	100%							

Fuente: Cubos SISPRO morbilidad ASIS 2021 - 2023


Las Enfermedades cardiovasculares representan el 12.77% en el curso de vida de la adultez es necesario impactar en el estado clínico de los pacientes con mediante una detección temprana, diagnóstico oportuno y tratamiento pertinente y precoz de esta patología, propendiendo por la disminución en la progresión de la enfermedad y sus complicaciones.

Subcausas Por Curso de Vida - Vejez (> 60 años) año 2023

Gran Causa	Subgrupo de Causa	Femenino	Masculino	Total	% Total			Proporción Gran causa	Proporción subcausa mas alta	Principal subcausa de consulta				
					Femenino	Masculino	% Total							
Condiciones transmisibles y nutricionales	Deficiencias nutricionales	4	2	6	0,26%	0,13%	0,39%	3,60%	1,83%	Infecciones respiratorias				
	Enfermedades infecciosas y parasitarias	6	15	21	0,39%	0,98%	1,38%							
	Infecciones respiratorias	15	13	28	0,98%	0,85%	1,83%							
	Anomalías congénitas	0	0	0	0,00%	0,00%	0,00%							
Enfermedades no transmisibles	Condiciones neuropsiquiátricas	29	72	101	1,90%	4,72%	6,62%	87,55%	35,06%	Enfermedades cardiovasculares				
	Condiciones orales	40	46	86	2,62%	3,01%	5,64%							
	Desórdenes endocrinos	26	13	39	1,70%	0,85%	2,56%							
	Diabetes mellitus	40	40	80	2,62%	2,62%	5,24%							
	Enfermedades cardiovasculares	283	252	535	18,55%	16,51%	35,06%							
	Enfermedades de la piel	4	24	28	0,26%	1,57%	1,83%							
	Enfermedades de los órganos de los sentidos	81	81	162	5,31%	5,31%	10,62%							
	Enfermedades digestivas	13	14	27	0,85%	0,92%	1,77%							
	Enfermedades genitourinarias	70	95	165	4,59%	6,23%	10,81%							
	Enfermedades musculo-esqueléticas	60	38	98	3,93%	2,49%	6,42%							
	Enfermedades respiratorias	6	3	9	0,39%	0,20%	0,59%							
	Neoplasias malignas	0	2	2	0,00%	0,13%	0,13%							
	Otras neoplasias	0	4	4	0,00%	0,26%	0,26%							
	Lesiones	Lesiones de intensionalidad indeterminada	0	0	0	0,00%	0,00%				0,00%	2,56%	2,56%	Traumatismos, envenenamientos u de causas externas
		Lesiones intensionales	0	0	0	0,00%	0,00%				0,00%			
Lesiones no intensionales		0	0	0	0,00%	0,00%	0,00%							
Signos y síntomas mal definidos	Traumatismos, envenenamientos u de causas externas	26	13	39	1,70%	0,85%	2,56%	6,29%	6,29%					
	Signos y síntomas mal definidos	57	39	96	3,74%	2,56%	6,29%							
	Total general	760	766	1.526	49,80%	50,20%	100,00%							

Fuente: Cubos SISPRO morbilidad ASIS 2021 - 2023

La salud cardiovascular es una prioridad a nivel mundial considerando que es una de las primeras causas de morbilidad en adultos, siendo por tanto un problema de salud pública. Adicionalmente, teniendo en cuenta la historia natural de la enfermedad y su cronicidad, se ha comprobado que la intervención temprana de los factores de riesgo mediante programas o procesos ordenados de atenciones disminuye la presentación de complicaciones y la mortalidad, al tiempo que mejora la calidad de vida de los protegidos y sus familias. Por lo anterior vemos como en el curso de vida de la vejez las enfermedades cardiovasculares representan el 35.06% dentro de las enfermedades no transmisibles.

	CARACTERIZACION POBLACIONAL DEPARTAMENTO DE BOLIVAR AÑO 2023	Fecha: 28-02-2024
	GESTION DEL RIESGO EN SALUD	Versión: 1.0
		Página 15 de 24

COMPORTAMIENTO EVENTOS DE INTERÉS EN SALUD PÚBLICA

La vigilancia epidemiológica es un proceso sistemático el cual requiere de protocolos, fichas de notificación y software (SIVIGILA) del Instituto Nacional de Salud (INS) actualizados y socializados; todos los eventos de Vigilancia en Salud Pública deben notificarse al Ente Territorial independientemente del consentimiento del paciente, teniendo en cuenta que el bien común prima sobre el individual. La información de los eventos de interés en salud pública definidos por el Instituto Nacional de Salud (INS) y notificados al Sistema de Vigilancia en Salud Pública (SIVIGILA) tienen como origen principal las unidades primarias generadoras de datos (UPGD) del país.

La aseguradora consolida y difunde la información sobre los eventos de interés en salud pública del conglomerado poblacional afiliado a Salud Total EPS-S S.A en el departamento de Bolívar, con la retroalimentación recibida del Instituto Nacional de Salud (INS), el manejo de cada uno de los eventos. El seguimiento se realiza de acuerdo con lo establecido en los lineamientos nacionales por el INS para la vigilancia y el control, con el objetivo de planear e implementar acciones en salud desde el aseguramiento y la prestación, cumpliendo la normatividad vigente.

Para el año 2023, se identificó para el departamento un total de 4.267 casos notificados al SIVIGILA clasificados como casos confirmados y en estudio, de los cuales el 26.60% (n=1.135 casos) se concentró en el evento de Dengue, en segundo lugar, se ubica el evento de Agresiones por Animales Potencialmente Transmisores de Rabia con el 17.04% (n=727 casos), en tercer lugar el evento de Vigilancia en Salud Pública de la Violencia de Género e Intrafamiliar con el 9.14% (n=390 casos), en cuarto lugar el evento de Varicela Individual con el 7.29 (n=311 casos) y el quinto lugar corresponde al evento de enfermedades huérfanas con el 5.88% (n=251 casos).

El segundo evento en notificación en el departamento correspondió a las agresiones por animales potencialmente transmisores de rabia, lo que permite que Salud Total EPS continúe trabajando y fortaleciendo la articulación con su red prestadora y el ente territorial, con el fin de garantizar el adecuado manejo, intervención y seguimiento a los afiliados que presenten esta situación, en términos del acceso al suero y vacuna antirrábica de manera oportuna.



	CARACTERIZACION POBLACIONAL DEPARTAMENTO DE BOLIVAR AÑO 2023	Fecha: 28-02-2024
	GESTION DEL RIESGO EN SALUD	Versión: 1.0 Página 16 de 24

Tabla 10. Distribución de casos de eventos de interés en salud pública confirmados y en estudio, departamento Bolívar, año 2023

NOMBRE EVENTO	CASOS	%
DENGUE	1135	26,60%
AGRESIONES POR ANIMALES POTENCIALMENTE TRANSMISORES DE RABIA	727	17,04%
VIGILANCIA EN SALUD PÚBLICA DE LA VIOLENCIA DE GÉNERO E INTRAFAMILIAR	390	9,14%
VARICELA INDIVIDUAL	311	7,29%
ENFERMEDADES HUERFANAS - RARAS	251	5,88%
MORBILIDAD MATERNA EXTREMA	247	5,79%
INTENTO DE SUICIDIO	233	5,46%
CÁNCER DE LA MAMA Y CUELLO UTERINO	124	2,91%
VIH/SIDA/MORTALIDAD POR SIDA	123	2,88%
DESNUTRICIÓN AGUDA EN MENORES DE 5 AÑOS	100	2,34%
TUBERCULOSIS	80	1,87%
DEFECTOS CONGENITOS	80	1,87%
LEPTOSPIROSIS	68	1,59%
INTOXICACIONES	54	1,27%
MORTALIDAD PERINATAL Y NEONATAL TARDÍA	48	1,12%
MALARIA	39	0,91%
SIFILIS GESTACIONAL	38	0,89%
ENFERMEDAD TRANSMITIDA POR ALIMENTOS O AGUA (ETA)	34	0,80%
PAROTIDITIS	27	0,63%
BAJO PESO AL NACER	24	0,56%
IAD - INFECCIONES ASOCIADAS A DISPOSITIVOS - INDIVIDUAL	21	0,49%
HEPATITIS B, C Y COINFECCIÓN HEPATITIS B Y DELTA	14	0,33%
INFECCION RESPIRATORIA AGUDA GRAVE IRAG INUSITADA	14	0,33%
ACCIDENTE OFIDICO	13	0,30%
DENGUE GRAVE	12	0,28%
CÁNCER EN MENORES DE 18 AÑOS	11	0,26%
LESIONES POR ARTEFACTOS EXPLOSIVOS (POLVORA Y MINAS ANTIPERSONAL)	11	0,26%
INFECCIONES DE SITIO QUIRÚRGICO ASOCIADAS A PROCEDIMIENTO MÉDICO QUIRÚRGICO	7	0,16%
MENINGITIS BACTERIANA Y ENFERMEDAD MENINGOCÓCICA	5	0,12%
MORTALIDAD MATERNA - DATOS BÁSICOS	4	0,09%
ESI - IRAG (VIGILANCIA CENTINELA)	4	0,09%
VIGILANCIA INTEGRADA DE MUERTES EN MENORES DE CINCO AÑOS POR IRA, EDA Y/O DNT	4	0,09%
FIEBRE TIFOIDEA Y PARATIFOIDEA	3	0,07%
LEPRA	3	0,07%
LEISHMANIASIS CUTANEA	2	0,05%
VIRUELA SÍMICA (MONKEYPOX)	2	0,05%
LESIONES DE CAUSA EXTERNA	1	0,02%
EVENTO INDIVIDUAL SIN ESTABLECER	1	0,02%
MORTALIDAD POR DENGUE	1	0,02%
CHAGAS	1	0,02%
Total general	4267	100,00%

Fuente: Notificación Sivigila por departamento y municipio de procedencia, Salud Total, año 2023.

Ilustración 2. Distribución de casos de eventos de interés en salud pública por curso de vida, departamento Bolívar, año 2023



Fuente: Notificación Sivigila por departamento y municipio de procedencia, Salud Total, año 2023

Con respecto al curso de vida, los casos notificados al SIVIGILA se concentraron en la Adulthood, con el 28.33%, seguido por la juventud con el 18.49% y en tercer lugar se ubica el curso de vida de la Primera Infancia, con el 18.33%.

Tabla 11. Distribución de casos confirmados y en estudio de mortalidad, departamento Bolívar, año 2023


NOMBRE EVENTO	CASOS	%
MORTALIDAD PERINATAL Y NEONATAL TARDÍA	48	55,81%
IAD - INFECCIONES ASOCIADAS A DISPOSITIVOS - INDIVIDUAL	6	6,98%
TUBERCULOSIS	5	5,81%
VIH/SIDA/MORTALIDAD POR SIDA	4	4,65%
MORTALIDAD MATERNA - DATOS BÁSICOS	4	4,65%
VIGILANCIA INTEGRADA DE MUERTES EN MENORES DE CINCO AÑOS POR IRA, EDA Y/O DNT	4	4,65%
INTOXICACIONES	3	3,49%
LEPTOSPIROSIS	3	3,49%
MENINGITIS BACTERIANA Y ENFERMEDAD MENINGOCÓCICA	2	2,33%
DEFECTOS CONGENITOS	2	2,33%
MALARIA	1	1,16%
INFECCION RESPIRATORIA AGUDA GRAVE IRAG INUSITADA	1	1,16%
MORTALIDAD POR DENGUE	1	1,16%
VIGILANCIA EN SALUD PÚBLICA DE LA VIOLENCIA DE GÉNERO E INTRAFAMILIAR	1	1,16%
CÁNCER EN MENORES DE 18 AÑOS	1	1,16%
Total general	86	100,00%

Fuente: Notificación Sivigila por departamento y municipio de procedencia, Salud Total, año 2023

Con relación a las mortalidades notificadas al SIVIGILA presentadas en el departamento de Bolívar, el 55.81% (n=48 casos) corresponde a las relacionadas con la mortalidad perinatal y neonatal tardía; seguido por la IAD (Infecciones Asociadas a Dispositivos) con el 6.98% (n=6 casos).

	CARACTERIZACION POBLACIONAL DEPARTAMENTO DE BOLIVAR AÑO 2023	Fecha: 28-02-2024
	GESTION DEL RIESGO EN SALUD	Versión: 1.0 Página 18 de 24

Ilustración 3. Comportamiento del Dengue, departamento Bolívar, año 2023




Fuente: Notificación Sivigila código INS 210 por departamento y municipio de procedencia, Salud Total, año 2023

El primer evento de notificación en el departamento de Bolívar en el año 2023 fue el Dengue, el cual se concentró en el género masculino con el 55% (n=622 casos); relacionando a 5 mujeres en estado gestacional; y afectando al 28.11% de la población perteneciente al curso de vida Infancia, seguido por el curso de vida de primera infancia con el 23.26%.

El municipio que más aportó casos en el territorio fue el distrito de Cartagena, con el 66% (n=752 casos) del total de la notificación del departamento.

Salud Total EPS ante el comportamiento inusitado de este evento, elaboró un plan de contingencia para dar respuesta a esta afectación y poder mitigar el impacto de esta morbilidad y junto con su red prestadora poder garantizar la adecuada aplicación del protocolo de vigilancia y las respectivas guías de práctica clínica.


Ilustración 4. Comportamiento notificación de casos por violencia de género, departamento Bolívar, año 2023



Fuente: Notificación Sivigila código INS 875 por departamento y municipio de residencia, Salud Total, año 2023

El tercer evento de interés en salud pública que presentó un número importante de notificaciones al SIVIGILA en el año 2023 para el departamento de Bolívar fue la Violencia de Género e Intrafamiliar, siendo el 59% (n=229 casos) notificados como casos de violencia no sexual y el 40% (n=155 casos) restante a casos de violencia sexual. Con respecto a la violencia no sexual, el 93.45% correspondió a violencia física; y en lo relacionado con la violencia sexual, el 49.67% se relacionó a actos sexuales.

Ilustración 5. Comportamiento notificación de casos por violencia de género, variables de interés en víctima, departamento Bolívar, año 2023



Fuente: Notificación Sivigila código INS 875 por departamento y municipio de residencia, Salud Total, año 2023

En lo que respecta a la víctima, el 86% (n=330) de los casos corresponde al género femenino, seguido por el 14% (n=52 casos) al género masculino y un 0.52% (n=2 casos) a personas transgénero. El curso de vida que más concentró la violencia de género fue la adultez con el 30.47%, seguido por la adolescencia con el 27.60% y en tercer lugar se ubica el curso de vida juventud con el 18.49%. Según el SIVIGILA, 13 mujeres que se encontraban en estado de gestación fueron notificadas al sistema de vigilancia por presentar el evento.

Ilustración 6. Comportamiento notificación de casos por violencia de género, variables de interés en agresor, departamento Bolívar, año 2023



Fuente: Notificación Sivigila código INS 875 por departamento y municipio de residencia, Salud Total, año 2023.

Por otro lado, con relación al agresor o victimario, el 86% corresponde al género masculino; el 36% de las agresiones son cometidas por la pareja de la víctima, el 15% por un familiar y el 10% por la expareja. El hogar concentra la mayor proporción de agresiones notificadas en el departamento de Bolívar con el 65%.

Ilustración 7. Comportamiento notificación de casos por intento de suicidio, departamento Bolívar, año 2023




Fuente: Notificación Sivigila código INS 356 por departamento y municipio de residencia, Salud Total, año 2023.

El otro evento de interés en salud pública que se presentó en importancia de notificación en el departamento de Bolívar fue el Intento de Suicidio, con un total de casos reportados de 233; el curso de vida que más aportó afectación fue el de juventud con el 33.91%, seguido por la adolescencia con el 33.48% y en tercer lugar se ubica el curso de vida adultez con el 27.90%.

Ilustración 8. Variables de interés de los casos notificados por intento de suicidio, departamento Bolívar, año 2023



Fuente: Notificación Sivigila código INS 356 por distrito y municipio de residencia, Salud Total, año 2023.

	CARACTERIZACION POBLACIONAL DEPARTAMENTO DE BOLIVAR AÑO 2023	Fecha: 28-02-2024
	GESTION DEL RIESGO EN SALUD	Versión: 1.0
		Página 22 de 24

Con respecto a los casos, el 70% (n=162 personas) corresponden al género femenino; el 99% de las mujeres notificadas se encuentran en edad fértil; se notificó 1 mujer en estado de gestación; y el 70% de los casos requirieron manejo hospitalario.

Tabla 12. Distribución de casos intento de suicidio por estado civil, departamento Bolívar, año 2023

Estado Civil	Casos	%
Soltero	182	78,11%
Unión libre	34	14,59%
Casado	14	6,01%
Divorciado	3	1,29%
Total general	233	100,00%

Fuente: Notificación Sivigila código INS 356 por departamento y municipio de residencia, Salud Total, año 2023.

Con respecto al estado civil de los casos, el 78.11% se concentra en el estado civil soltero, seguido por la unión libre con el 14.59%.


Tabla 13. Distribución de casos intento de suicidio por nivel educativo, departamento Bolívar, año 2023

Nivel educativo	Casos	%
Básica secundaria	118	50,64%
Técnica profesional	23	9,87%
Media técnica	23	9,87%
Profesional	22	9,44%
Sin información	15	6,44%
Básica primaria	15	6,44%
Tecnológica	11	4,72%
Preescolar	3	1,29%
Especialización	2	0,86%
Ninguno	1	0,43%
Total general	233	100,00%

Fuente: Notificación Sivigila código INS 356 por departamento y municipio de residencia, Salud Total, año 2023.

Teniendo en cuenta el nivel educativo de los casos, el 50.64% pertenece al nivel educativo de básica secundaria, seguido por el nivel de técnico profesional con el 9.87%.

Ilustración 9. Factores de riesgo para intento de suicidio, departamento Bolívar, año 2023



Fuente: Notificación Sivigila código INS 356 por departamento y municipio de residencia, Salud Total, año 2023.

Por medio de la notificación de este evento al SIVIGILA, es posible determinar ciertos factores desencadenantes y factores de riesgo que son relacionados en los casos de intento suicida; con respecto a los factores desencadenantes, el 42% corresponde a problemas con la familia, seguido por los problemas con la pareja con el 27%. Con relación a los factores de riesgo, el 41% de los casos presenta antecedente de trastorno psiquiátrico, de los cuales el 36% refiere como antecedente el trastorno depresivo; el otro factor de riesgo se asoció con la ideación suicida persistente con el 31% de los casos.

Tabla 14. Distribución de tipo de sustancia utilizada en el intento suicida, departamento Bolívar, año 2023

Tipo sustancia	Casos	%
Medicamentos	148	74,00%
Plaguicidas	29	14,50%
Otras	20	10,00%
Solventes	3	1,50%
Total general	200	100,00%

Fuente: Notificación Sivigila código INS 356 por departamento y municipio de residencia, Salud Total, año 2023.

Según el reporte del SIVIGILA, el 74% de los casos utiliza como sustancia para el intento de suicidio los medicamentos, seguido por los plaguicidas con el 14.50%.

Matriz de estrategias de gestión para los riesgos priorizados en salud. Salud Total EPS-S

Para cada uno de los riesgos identificados en Salud Total EPS-S se describen los indicadores que nos permiten medir y evaluar la implementación del modelo de atención de gestión de riesgos en salud. Cada estrategia incluye a su vez un componente de vigilancia que hace referencia al ejercicio de verificar el funcionamiento de las estrategias definidas para cada riesgo con el fin de ejercer control sobre el mismo, identificar fallos y oportunidades de mejora y realizar planes de mejoramiento, siempre basada en el comportamiento de los indicadores de salud de los protegidos. Esta parte del proceso inicia desde la definición de los indicadores de seguimiento en la implementación de las estrategias de gestión de riesgo en salud de los protegidos hasta la socialización de las mediciones del impacto con las áreas interesadas.

Siendo el objetivo primario de la gestión el mejoramiento del estado de salud de los protegidos, la medición de su cumplimiento debe estar supeditada a la valoración del impacto de las intervenciones implementadas en la población de afiliados, el cual debe ser evaluado en términos de las ganancias en salud para los pacientes y las eficiencias generadas al Sistema General de Seguridad Social.

Riesgo	Población objeto	Estrategia de gestión	Objetivo general	Descripción operativa	Indicador de resultado	Responsable
Salud infantil y del joven	Protegidos menores de 15 años	- Programa de crecimiento y desarrollo - Programa del joven - Programa de planificación familiar - Estrategia AIEPI	Gestionar el ingreso de la población infantil y joven a los programas de detección temprana buscando implementar las diferentes actividades de promoción y mantenimiento de la salud.	Identificación de la población susceptible de los programas realizando actividades de demanda inducida individual y poblacional. Contratación y seguimiento de IPS de componente primario para la ejecución asistencial. Seguimiento global a través del cumplimiento de los indicadores de consulta de primera vez a los programas de infancia y Joven.	Porcentaje de menores de 10 años con consulta para crecimiento y desarrollo de primera vez. Porcentaje de jóvenes de 10 a 29 años con consulta de Primera vez para la consulta de detección de alteraciones del Joven.	Nacional: Coordinador nacional de PyP. Local: Enfermera jefe de PyP.
Gestantes	Protegidas en gestación, hombres y mujeres en edad fértil.	- Programa de control prenatal - Programa de planificación familiar	Procurar que toda mujer en edad fértil acceda de forma voluntaria a los programas de salud sexual y reproductiva y disfrute de sus servicios y beneficios. En caso de gestación que esta sea exitosa y el producto de la misma sea saludable a través de la identificación oportuna de los factores de riesgo los cuales son intervenidos.	Identificación de las posibles usuarias que cumplan criterios de ingreso al programa de salud sexual y reproductiva con ingreso oportuno a la intervención de lo requerido. Contratación y seguimiento de las IPS del componente primario para la ejecución de las actividades de control prenatal y planificación familiar. Contratación y seguimiento de las IPS del componente complementario para la ejecución de las actividades de la atención del parto y el recién nacido. Seguimiento del cumplimiento del mismo e intervención de las desviaciones que se presenten.	Razón de mortalidad materna	Nacional: Líder nacional de salud sexual y reproductiva. Local: Enfermera jefe de PyP.
Salud mental	Protegidos con diagnóstico de enfermedad mental, farmacodependencia, víctimas de violencia de cualquier índole.	Programa de salud mental	Gestionar la identificación de la población con alteración en salud mental con el fin de definir planes de gestión que permitan una intervención oportuna de su condición.	Identificación de la población susceptible de los programas incluyendo actividades de demanda inducida individual y poblacional. Contratación y seguimiento a las IPS del componente primario y complementario que realizan el componente asistencial. Seguimiento global a través del cumplimiento de los indicadores	Porcentaje de pacientes con atención en salud para condición de salud mental.	Nacional: Líder nacional de salud mental. Local: Enfermera jefe de PyP.
Riesgo cardiovascular	Protegidos con diagnóstico confirmado de hipertensión arterial y/o diabetes mellitus.	- Programa de salud cardiovascular - Programa renal - Programa de diabetes	Prevenir, controlar, retrasar y/o evitar la progresión de morbilidad en protegidos con riesgo cardiovascular y mejorar la calidad de vida en las personas que presentan estos padecimientos, mediante intervenciones organizadas basadas en las mejores evidencias científicas.	Actividades de demanda inducida para la captación de la población en riesgo para optimizar la adherencia al programa y el tratamiento oportuno. Garantía del tamizaje renal y las demás actividades asistenciales que lleven al control de las enfermedades precursoras de daño renal. Contratación y seguimiento a las IPS del componente primario y complementario que realizan el componente asistencial. Monitoreo de los indicadores de resultado.	Incidencia de insuficiencia renal crónica en menores de 60 años.	Nacional: Coordinación nacional de Riesgo cardiovascular y Líder nacional de riesgo cardiovascular. Local: Enfermera jefe de POAS.
Artritis	Protegidos con diagnóstico confirmado de artritis	POA de artritis	Asegurar que toda la con diagnóstico confirmado de artritis acceda a la prestación de servicios de salud integrales y oportunos.	Búsqueda de población susceptible de padecer esta patología con confirmación diagnóstica a través de un médico especialista en la patología. Contratación de las IPS del nivel complementario para las actividades de diagnóstico, tratamiento y rehabilitación que se requieren. Seguimiento a la entrega y adherencia al tratamiento.	Porcentaje de pacientes con artritis con remisión de la actividad de la enfermedad	Nacional: Líder nacional de artritis Local: Enfermera jefe de POAS.
Cáncer	Protegidos con diagnóstico confirmado de cáncer (en cualquiera de sus estados o localizaciones)	POA de Cáncer	Asegurar que toda la población adulta con diagnóstico confirmado de cáncer y población pediátrica con sospecha y confirmación de cáncer accedan a la prestación de servicios de salud integrales y oportunos en cada etapa del proceso diagnóstico, tratamiento, rehabilitación y cuidados paliativos.	Identificación y marcación dentro del sistema de la población con cáncer. Estructuración de modelos de contratación que aseguren por parte de la red del componente complementario integralidad y oportunidad en la atención. Seguimiento a la población en el proceso y monitoreo de los indicadores de oportunidad.	Oportunidad de la atención en cáncer adultos: mama, óvulo, gástrico, colon y recto y próstata, y de leucemia aguda en niños. (Tiempo entre el diagnóstico hasta el primer tratamiento en días).	Nacional: Líder nacional de cáncer Local: Enfermera jefe de POAS.
Insuficiencia renal crónica	Protegidos con insuficiencia renal crónica que requieren terapia de reemplazo renal	POA de Insuficiencia Renal Crónica	Verificar la adherencia a la Terapia de Reemplazo Renal, buscando la disminución de las complicaciones asociadas a la patología de base.	Identificación de la población en riesgo con seguimiento mensual de asistencia a sesiones dialíticas. Articulación de las unidades renales del componente complementario con los programas prenatales y de riesgo cardiovascular del componente primario y los prestadores de trasplante renal para los pacientes que aplique.	Porcentaje de pacientes prevalentes en hemodiálisis con KtV >= 1.2	Nacional: Coordinación nacional de Riesgo cardiovascular y Líder nacional de riesgo cardiovascular. Local: Enfermera jefe de POAS.