

GESTION DEL RIESGO EN SALUD

Fecha: 28-02-2024

Versión: 1.0

Página 1 de 17

| Contenido |
|--|
| Índice de Tablas1 |
| Índice de Ilustración |
| INTRODUCCIÓN2 |
| DISTRIBUCIÓN DEMOGRÁFICA |
| MORBILIDAD EN CONSULTA EXTERNA |
| Morbilidad en Consulta Externa por Curso de Vida8 |
| Mortalidad por Grandes Causas y Subcausas de consulta |
| COMPORTAMIENTO EVENTOS DE INTERÉS EN SALUD PÚBLICA |
| Matriz de estrategias de gestión para los riesgos priorizados en salud. Salud Total EPS-S 17 |
| |
| Índice de Tablas |
| Tabla 1. Distribución de la Población por Quinquenios y género, año 2023 |
| Tabla 2. Distribución de la Población Afiliada por Territorio, año 20234 |
| Tabla 3. Índices Demográficos del Territorio 5 |
| Tabla 4. Índices Demográficos del Territorio |
| Tabla 5. Indicadores Dinámica Poblacional |
| Tabla 7. Tasa de Mortalidad por Grandes Causas en el Territorio 2021 - 2022 |
| Tabla 8. Distribución de casos de eventos de interés en salud pública confirmados y en estudio, |
| territorio Supía, año 2023 |
| Tabla 9. Distribución de casos confirmados y en estudio de mortalidad, territorio Supía, año 2023 |
| |
| Índice de Ilustración |
| Ilustración 1. Pirámide Poblacional Supía año 2023 |
| Ilustración 2. Distribución de casos de eventos de interés en salud pública por curso de vida, |
| territorio Supía, año 2023 |
| año 2023 |
| Ilustración 4. Comportamiento notificación de casos por violencia de género, variables de interés |
| en víctima, territorio Supía, año 2023 |
| Ilustración 5. Comportamiento notificación de casos por violencia de género, variables de interés |
| en agresor, territorio Supía, año 2023 |
| Ilustración 6. Comportamiento notificación de casos por intento de suicidio, territorio Supía, año |
| 2023 |
| Sunía año 2023 |



GESTION DEL RIESGO EN SALUD

Fecha: 28-02-2024

Versión: 1.0

Página 2 de 17

INTRODUCCIÓN

Teniendo en cuenta las particularidades de Salud Total EPS-S y de acuerdo con el mapa de procesos, donde Gestión Del Riesgo En Salud hace parte del cor de la institución, al interior se relaciona el procedimiento Caracterización Poblacional, cuya metodología permite identificar y priorizar riesgos en salud de los afiliados a Salud Total EPS-S; utiliza diferentes fuentes de información de las cuales se destacan como externas: cubos SISPRO dispuestos por el MSPS y SIVIGILA.

Este documento presenta las características generales de la población afiliada del Territorio, así como su distribución por grupo de edad y sexo; la información de la morbilidad básicamente describe la distribución y el comportamiento de los principales eventos que inciden en el estado de salud de la población, en este caso se hace referencia a la morbilidad atendida, la cual parte de los registros de los servicios de salud utilizados por los protegidos.

En el siguiente informe se presentan las principales causas de mortalidad de la población afiliada, de forma general, teniendo en cuenta la Lista por Causas y Subcausas de Defunción de la Organización Panamericana de la Salud 6/67 CIE-10. Así mismo se presentan los principales indicadores demográficos e indicadores generales de mortalidad relación de datos del Territorio.



GESTION DEL RIESGO EN SALUD


Fecha: 28-02-2024
Versión: 1.0

Version: 1.0 Página 3 de 17

DISTRIBUCIÓN DEMOGRÁFICA


La demografía involucra por un lado el conocimiento de la estructura de una población y por otra parte los mecanismos por los que se modifican los procesos que determinan la formación, conservación y disminución de esta.

El conocimiento de los aspectos demográficos de la población toma gran importancia, dado que estos se constituyen como unos de los principales elementos para realizar estimaciones y proyecciones a futuro, previsibles en tamaño y estructura, así como sus cambios y factores incidentes, los cuales deben tenerse en cuenta para medir y establecer prioridades en salud pública. Esta variabilidad refleja las modificaciones en las necesidades en salud de la población afiliada y generan un escenario para la evaluación, desarrollo y ajuste de políticas institucionales encaminadas a la planeación de la atención en salud de nuestros afiliados.



Fuente: Cubo Sispro-BDUA diciembre 2023

Ilustración 1. Pirámide Poblacional Supía año 2023



Fuente: Cubo Sispro-BDUA diciembre 2023



GESTION DEL RIESGO EN SALUD

Fecha: 28-02-2024

Versión: 1.0

Página 4 de 17

Tabla 1. Distribución de la Población por Quinquenios y género, año 2023

| Outemante | MASC | JLINO | FEME | NINO | TOTAL GENERAL | | |
|------------------|--------|----------------|--------|----------------|---------------|----------------|--|
| Quinquenio | Numero | (%) Porcentaje | Numero | (%) Porcentaje | Numero | (%) Porcentaje | |
| De 0 a 4 años | 134 | 5,23% | 128 | 4,41% | 262 | 4,8% | |
| De 05 a 09 años | 196 | 7,65% | 172 | 5,93% | 368 | 6,7% | |
| De 10 a 14 años | 228 | 8,90% | 210 | 7,24% | 438 | 8,0% | |
| De 15 a 19 años | 223 | 8,70% | 234 | 8,07% | 457 | 8,4% | |
| De 20 a 24 años | 167 | 6,52% | 199 | 6,86% | 366 | 6,7% | |
| De 25 a 29 años | 162 | 6,32% | 232 | 8,00% | 394 | 7,2% | |
| De 30 a 34 años | 144 | 5,62% | 227 | 7,82% | 371 | 6,8% | |
| De 35 a 39 años | 148 | 5,78% | 169 | 5,83% | 317 | 5,8% | |
| De 40 a 44 años | 154 | 6,01% | 193 | 6,65% | 347 | 6,4% | |
| De 45 a 49 años | 158 | 6,17% | 172 | 5,93% | 330 | 6,0% | |
| De 50 a 54 años | 183 | 7,14% | 167 | 5,76% | 350 | 6,4% | |
| De 55 a 59 años | 170 | 6,64% | 152 | 5,24% | 322 | 5,9% | |
| De 60 a 64 años | 126 | 4,92% | 173 | 5,96% | 299 | 5,5% | |
| De 65 a 69 años | 123 | 4,80% | 151 | 5,21% | 274 | 5,0% | |
| De 70 a 74 años | 104 | 4,06% | 86 | 2,96% | 190 | 3,5% | |
| De 75 a 79 años | 66 | 2,58% | 97 | 3,34% | 163 | 3,0% | |
| De 80 años o más | 76 | 2,97% | 139 | 4,79% | 215 | 3,9% | |
| otal general | 2562 | 100,00% | 2.901 | 100,00% | 5.463 | 100,0% | |

Fuente: Cubo Sispro-BDUA diciembre 2023

Tabla 2. Distribución de la Población Afiliada por Territorio, año 2023

| Territorio | Población ST | % Población de la EPS Afiliada en el territorio | Población ET | % Población del Territorio afiliada a la EPS |
|---------------|--------------|--|--------------|--|
| CALDAS | 246.928 | 5,13% | 1.040.284 | 23,7% |
| 17777 - SUPÍA | 5.463 | 2,21% | 29.856 | 18,3% |

Fuente: Cubo Sispro-BDUA diciembre 2023



GESTION DEL RIESGO EN SALUD

Fecha: 28-02-2024

Versión: 1.0

Página 5 de 17

Tabla 3. Índices Demográficos del Territorio

| Índice | Indicador Nacional para la EAPB (Año 2023) | Indicador para el Territorio (Año 2023) | Interpretación |
|--------------------------------|---|--|---|
| Población total | 4.812.653 | 5.463 | Un 0,11 % de la población afiliada a la EAPB residen en este territorio. |
| Población Masculina | 2.453.076 | 2.562 | El 46,9 % es población masculina |
| Población femenina | 2.359.577 | 2.901 | El 53,1 % es población femenina. |
| Relación hombres:mujer | 103,96 | 88,0 | En el territorio por cada 100 mujeres hay 88 hombres. |
| Razón ninos:mujer | 18,85 | 18,0 | En el territorio por cada 100 mujeres en edad fértil (15-49años) hay 18 niños y niñas entre 0 y 4 años. |
| Índice de infancia | 20,62 | 20,0 | En el territorio por cada 100 personas hay 20 menores de 15 años. |
| Índice de juventud | 25,92 | 22,3 | En el territorio por cada 100 personas hay 22,3 personas entre 15 a 29 años. |
| Índice de vejez | 7,78 | 15,4 | En el territorio por cada 100 personas hay 15,4 personas mayores de 65 años. |
| Índice de envejecimiento | 37,72 | 78,8 | En el territorio por cada 100 personas menores de 15 años, hay 78,8 personas mayores de 65 años |
| Índice demográfico de dependen | 39,67 | 53,8 | En el territorio por cada 100 personas entre los 15 a 64 años, hay 53,8 personas menores de 15 años y mayores de 65 años (dependientes). |
| Índice de dependencia infantil | 28,81 | 30,0 | En el territorio por cada 100 personas entre los 15 a 64 años, dependen 30 menores de 15 años. |
| Índice de dependencia mayores | 10,87 | 23,6 | En el territorio de cada 100 personas entre los 15 a 64 años dependen 23,6 personas mayores de 65 años. |
| Índice de Friz | 91,73 | 111,7 | Representa el porcentaje de población de menos de 20 años (entre 0 y 19 años), con respecto al grupo de población de edades comprendidas entre los 30 y los 49 años. Cuando este índice supera el valor de 160 se considera que la población estudiada es una población joven, mientras que si resulta inferior a 60 se considera una población envejecida. |

Fuente: Cubo Sispro-BDUA diciembre 2023

Tabla 4. Índices Demográficos del Territorio

| Territorio | Poblacion Total | Poblacion Maculina | Poblacion Femenina | Relación hombres:muj er | Razón niños:mujer | Índice de infancia | Índice de juventud | Índice de vejez | Índice demográfico de dependencia | Índice de dependencia infantil | Índice de dependencia mayores | Índice de Friz |
|---------------|--------------------|-----------------------|-----------------------|-------------------------------|----------------------|-----------------------|-----------------------|--------------------|---|--------------------------------------|-------------------------------------|----------------|
| CALDAS | 246.928 | 123.961 | 122.967 | 100,8 | 16,9 | 17,51 | 23,4 | 13,3 | 44,5 | 25,3 | 19,2 | 92,6 |
| 17777 - SUPÍA | 5.463 | 2.562 | 2.901 | 88,3 | 18,4 | 19,5 | 22,3 | 15,4 | 53,8 | 30,1 | 23,7 | 111,7 |

Fuente: Cubo Sispro-BDUA diciembre 2023

Tabla 5. Indicadores Dinámica Poblacional

| | ≣Tasa t | oruta de i | mortalidad - EAPB | ■Tasa brut | ta de natalida | id - EAPB | ■Tasa General de Fecundidad - EA | | | |
|---------------|---------------|------------|-------------------|----------------|----------------|-----------|----------------------------------|-------|-------|--|
| Municipio | 3 2020 | 2021 | 2022 | 2020 | 2021 | 2022 | 2020 | 2021 | 2022 | |
| Departamento | 4,51 | 3,22 | 5,82 | 7,53 | 8,12 | 7,22 | 27,82 | 30,01 | 28,11 | |
| 17777 - Supía | 0,00 | 0,00 | 4,22 | 0,00 | 0,00 | 9,33 | 1000,00 | 0,00 | 36,59 | |

Fuente: Cubo Sispro-Indicadores Caracterización



GESTION DEL RIESGO EN SALUD

Fecha: 28-02-2024


Versión: 1.0

Página 6 de 17


MORBILIDAD EN CONSULTA EXTERNA

De acuerdo a la información disponible en Cubos SISPRO – reporte RIPS, a partir de los datos consignados, para el año 2023 se registraron las atenciones correspondientes a consultas médicas generales en las IPS primarias de la red prestadora de Salud Total del Territorio.

Tabla 6. Grades Causas de Consulta 2021 - 2023. Territorio de Supía



Fuente: Cubos SISPRO morbilidad ASIS 2021 - 2023





Fuente: Cubos SISPRO morbilidad ASIS 2021 - 2023



GESTION DEL RIESGO EN SALUD

Fecha: 28-02-2024

Versión: 1.0

Página 7 de 17

| Subcausas de co | nsulta Genero Femenir | าด | | | | | | | | 2023 |
|--|--|------|-------|------|--------|--------|--------|----------------|------------|---------------------|
| | | 2021 | 2022 | 2023 | 2021 | 2022 | 2023 | Comportamiento | Proporcion | Principal subcausa |
| Grades Causas | Subcausas | N. | N. | N. | % | % | % | | mas alta | de consulta |
| Condiciones maternas perinatales | Condiciones derivadas durante el periodo perinatal | 0 | 0 | 0 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | | 3,42% | Condiciones materna |
| Condiciones maternas permataies | Condiciones maternas | 0 | 11 | 4 | 0,00% | 1,01% | 3,42% | | 3,4270 | Condiciones materna |
| | Deficiencias nutricionales | 0 | 5 | 0 | 0,00% | 0,46% | 0,00% | | | Enfermedades |
| ondiciones transmisibles y nutricionales | Enfermedades infecciosas y parasitarias | 1 | 32 | 6 | 4,35% | 2,93% | 5,13% | | 5,13% | infecciosas y |
| | Infecciones respiratorias | 1 | 47 | 6 | 4,35% | 4,31% | 5,13% | | | parasitarias |
| | Anomalias congénitas | 0 | 2 | 1 | 0,00% | 0,18% | 0,85% | - | | |
| | Condiciones neuropsiquiatricas | 1 | 83 | 6 | 4,35% | 7,61% | 5,13% | | | |
| | Condiciones orales | 0 | 20 | 7 | 0,00% | 1,83% | 5,98% | | | |
| | Desordenes endocrinos | 0 | 41 | 5 | 0,00% | 3,76% | 4,27% | | | |
| | Diabetes mellitus | 0 | 22 | 3 | 0,00% | 2,02% | 2,56% | | | |
| | Enfermedades cardiovasculares | 2 | 253 | 13 | 8,70% | 23,19% | 11,11% | | | |
| Enfermedades no transmisibles | Enfermedades de la piel | 1 | 24 | 3 | 4,35% | 2,20% | 2,56% | | 11,11% | Enfermedades |
| Entermedades no transmisibles | Enfermedades de los organos de los sentidos | 0 | 44 | 8 | 0,00% | 4,03% | 6,84% | | 11,1170 | cardiovasculares |
| | Enfermedades digestivas | 1 | 50 | 7 | 4,35% | 4,58% | 5,98% | | | |
| | Enfermedades genitourinarias | 2 | 77 | 6 | 8,70% | 7,06% | 5,13% | | | |
| | Enfermedades musculo-esqueleticas | 0 | 88 | 5 | 0,00% | 8,07% | 4,27% | | | |
| | Enfermedades respiratorias | 1 | 24 | 4 | 4,35% | 2,20% | 3,42% | | | |
| | Neoplasias malignas | 0 | 13 | 9 | 0,00% | 1,19% | 7,69% | | | |
| | Otras neoplasias | 0 | 9 | 2 | 0,00% | 0,82% | 1,71% | | | |
| | Lesiones de intensionalidad indeterminada | 0 | | | 0,00% | 0,00% | 0,00% | | | Traumatismos. |
| Lesiones | Lesiones intensionales | 0 | 2 | 0 | 0,00% | 0,18% | 0,00% | | 7.69% | |
| | Lesiones no intensionales | 3 | 3 | 0 | 13,04% | 0,27% | 0,00% | | 7,09% | |
| | Traumatismos, envenenamientos u de causas externas | 2 | 64 | 9 | 8,70% | 5,87% | 7,69% | | | causas externas |
| Signos y sintomas mal definidos | Signos y sintomas mal definidos | 8 | 177 | 13 | 34,78% | 16,22% | 11,11% | - | | |
| | Total general | 22 | 1 001 | 117 | 100% | 100% | 100% | | | |

| Subcausas de consulta Genero Masculino | | | | | | | | | | |
|---|--|------------|------------|------------|-----------|-----------|-----------|----------------|---------------------|-----------------------------------|
| Grades Causas | Subcausas | 2021 N. | 2022 N. | 2023 N. | 2021 % | 2022 % | 2023 % | Comportamiento | Proporcion mas alta | Principal subcausa de consulta |
| Condiciones maternas perinatales | Condiciones derivadas durante el periodo perinatal | 0 | 2 | 0 | 0,00% | 0,27% | 0,00% | | 0.00% | |
| | Condiciones maternas | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | | -, | |
| | Deficiencias nutricionales | 0 | 0 | 1 | 0,00% | 0,00% | 0,51% | | | Infecciones |
| Condiciones transmisibles y nutricionales | Enfermedades infecciosas y parasitarias | 1 | 23 | 2 | 5,00% | 3,15% | 1,03% | | 7,18% | respiratorias |
| | Infecciones respiratorias | 0 | 37 | 14 | 0,00% | 5,07% | 7,18% | | | respiratorias |
| | Anomalias congénitas | 0 | 0 | 0 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | | | |
| | Condiciones neuropsiquiatricas | 1 | 71 | 9 | 5,00% | 9,73% | 4,62% | | | |
| | Condiciones orales | 1 | 11 | 2 | 5,00% | 1,51% | 1,03% | | | |
| | Desordenes endocrinos | 1 | 10 | 3 | 5,00% | 1,37% | 1,54% | | | |
| | Diabetes mellitus | 0 | 15 | 10 | 0,00% | 2,05% | 5,13% | | | |
| | Enfermedades cardiovasculares | 1 | 105 | 8 | 5,00% | 14,38% | 4,10% | | | |
| Enfermedades no transmisibles | Enfermedades de la piel | 1 | 32 | 3 | 5,00% | 4,38% | 1,54% | | 10.77% | Enfermedades |
| Emermedades no transmisibles | Enfermedades de los organos de los sentidos | 0 | 15 | 19 | 0,00% | 2,05% | 9,74% | - | 10,7770 | musculo-esqueletica |
| | Enfermedades digestivas | 2 | 50 | 12 | 10,00% | 6,85% | 6,15% | | | |
| | Enfermedades genitourinarias | 1 | 19 | 2 | 5,00% | 2,60% | 1,03% | | | |
| | Enfermedades musculo-esqueleticas | 4 | 68 | 21 | 20,00% | 9,32% | 10,77% | | | |
| | Enfermedades respiratorias | 0 | 29 | 3 | 0,00% | 3,97% | 1,54% | | | |
| | Neoplasias malignas | 0 | 10 | 0 | 0,00% | 1,37% | 0,00% | | | |
| | Otras neoplasias | 0 | 3 | 0 | 0,00% | 0,41% | 0,00% | | | |
| | Lesiones de intensionalidad indeterminada | 0 | | | 0,00% | 0,00% | 0,00% | | | Traumatismos, |
| Lesiones | Lesiones intensionales | 0 | 0 | 0 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | | 26,15% | envenenamientos u d |
| | Lesiones no intensionales | 0 | 2 | 10 | 0,00% | 0,27% | 5,13% | | 20,1370 | causas externas |
| | Traumatismos, envenenamientos u de causas externas | 3 | 133 | 51 | 15,00% | 18,22% | 26,15% | | | Causas externas |
| Signos y sintomas mal definidos | Signos y sintomas mal definidos | 4 | 95 | 25 | 20,00% | 13,01% | 12,82% | | | |
| | Total general | 20 | 730 | 195 | 100% | 100% | 100% | | | |

Fuente: Cubos SISPRO morbilidad ASIS 2021 - 2023



GESTION DEL RIESGO EN SALUD

Fecha: 28-02-2024

Versión: 1.0 Página 8 de 17

Morbilidad en Consulta Externa por Curso de Vida

Subcausas Por Curso de Vida - Primera Infancia (0 - 5 años) año 2023

| Condiciones maternas perinatales | | | | | | | | | | | |
|--|---|--|----------|-----------|-------|--------|--------|---------|----------|----------|-----------------------------------|
| Condiciones maternas perinatales | Gran Causa | Subgrupo de Causa | Femenino | Masculino | Total | | | % Total | | subcausa | Principal subcausa de consulta |
| Condiciones transmisibles y nutriciones | Condiciones maternas perinatales | Condiciones derivadas durante el periodo perinatal | - | | 0 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | |
| Condiciones transmisibles y nutricionales Enfermedades infecciosas y parastarias 0 | | Condiciones maternas | 0 | | 0 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | | | |
| Condiciones transmisibles Infermedades infecciosas y parastarias 0 | | | 0 | | 0 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | | | Infossiones |
| Infectiones respiratorias | Condiciones transmisibles y nutricionales | Enfermedades infecciosas y parasitarias | 0 | | 0 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 20,00% | 20,00% | |
| Condiciones neirropsiquiatricas 0 | | Infecciones respiratorias | 0 | 1 | 1 | 0,00% | 20,00% | 20,00% | | | respiratorias |
| Condiciones orales | | Anomalias congénitas | 0 | | 0 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | | | |
| Desortenes endocrinos 0 0 0,00% 0,00 | | Condiciones neuropsiquiatricas | 0 | | 0 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | | | |
| Diabetes melitus | | Condiciones orales | 0 | | 0 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | | | |
| Enfermedades no transmisibles Enfermedades (acardiovasculares) 0 0 0,00% 0 | | Desordenes endocrinos | 0 | | 0 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | | | |
| Enfermedades no transmisibles Enfermedades de la piel 0 1 1 0,00% 20,00% 20,00% 20,00% 20,00% 20,00% 20,00% Enfermedades de la piel 10 0 0,00% | | Diabetes mellitus | 0 | | 0 | 0,00% | 0,00% | | | | |
| Enfermedades no transmisibles Enfermedades do los organos de los osentidos 0 0 0,00% | | Enfermedades cardio vasculares | 0 | | 0 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | | | |
| Enfermedades de los organos de los sentidos 0 | Enformedados no transmisibles | Enfermedades de la piel | 0 | 1 | 1 | 0,00% | 20,00% | 20,00% | 60.000/- | 20.00% | Enfermedades de la |
| Enfermedades genetourinarias 0 0 0,00% | Entermedades no transmisibles | Enfermedades de los organos de los sentidos | 0 | | 0 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 00,00% | 20,00% | piel |
| Enfermedades musculo-esqueleticas 1 0 1 20,00% | | Enfermedades digestivas | 0 | | 0 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | | | |
| Enfermedades respiratorias 0 1 1 0,00% 20,00% | | Enfermedades genitourinarias | 0 | | 0 | 0,00% | 0,00% | | | | |
| Reoplasias malignas | | Enfermedades musculo-esqueleticas | 1 | 0 | 1 | 20,00% | 0,00% | 20,00% | | | |
| Otras neoplasias 0 0 0,00% 0 | | Enfermedades respiratorias | 0 | 1 | 1 | 0,00% | 20,00% | 20,00% | | | |
| Lesiones de intensionaldad indeterminada 0 0 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 1 | | | 0 | | 0 | | | | | | |
| Lesiones intensionales | | | 0 | | 0 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | | | |
| Lesiones intensionales Cesiones intensionales Cesiones Ce | | | 0 | | 0 | | | | | | Traumatismos. |
| Lesiones no intensionales | Lesiones | | 0 | | 0 | | | | 20.00% | 20 00% | |
| Traumatsmos, envenenamientos u de causas externas 1 | | | 0 | | 0 | | | | 20,00% | 20,0070 | |
| | | | 1 | 0 | 1 | | | 20,00% | | | causas externas |
| | Signos y sintomas mal definidos | Signos y sintomas mal definidos | 0 | | 0 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | | |
| Total general 2 3 5 40,00% 60,00% 100% | | Total general | 2 | 3 | 5 | 40,00% | 60,00% | 100% | 100% | | |

Subcausas Por Curso de Vida - Infancia (6 - 11 años) año 2023

| Gran Causa | Subgrupo de Causa | Femenino | Masculino | Total | % Femenino | % Masculino | % Total | Proporcion Gran causa | Proporcion subcausa mas alta | Principal subcause de consulta |
|--|--|----------|-----------|-------|---------------|----------------|---------|--------------------------|------------------------------------|-----------------------------------|
| Condiciones maternas perinatales | Condiciones derivadas durante el periodo perinatal | 0 | | 0 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | |
| | Condiciones maternas | 0 | | 0 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | | | |
| | Deficiencias nutricionales | 0 | | 0 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | | | Enfermedades |
| ondiciones transmisibles y nutricionales | Enfermedades infecciosas y parasitarias | 1 | 0 | 1 | 6,25% | 0,00% | 6,25% | 12,50% | 6,25% | infecciosas y |
| | Infecciones respiratorias | 0 | 1 | 1 | 0,00% | 6,25% | | | | parasitarias |
| | Anomalias congénitas | 1 | 0 | 1 | 6,25% | 0,00% | 6,25% | | | |
| | Condiciones neuropsiquiatricas | 0 | 1 | 1 | 0,00% | 6,25% | | | | |
| | Condiciones orales | 0 | | 0 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | | | |
| | Desordenes endocrinos | 0 | 2 | 2 | 0,00% | 12,50% | 12,50% | | | |
| | Diabetes mellitus | 0 | | 0 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | | | |
| | Enfermedades cardio vasculares | 0 | | 0 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | | | |
| Enfermedades no transmisibles | Enfermedades de la piel | 1 | 0 | 1 | 6,25% | 0,00% | 6,25% | 68.75% | 12,50% | Desordenes |
| Elliermedades no transmisibles | Enfermedades de los organos de los sentidos | 1 | 1 | 2 | 6,25% | 6,25% | 12,50% | 00,7570 | 12,50% | endocrinos |
| | Enfermedades digestivas | 2 | 0 | 2 | 12,50% | 0,00% | 12,50% | | | |
| | Enfermedades genitourinarias | 0 | | 0 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | | | |
| | Enfermedades musculo-esqueleticas | 0 | | 0 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | | | |
| | Enfermedades respiratorias | 2 | 0 | 2 | 12,50% | 0,00% | 12,50% | | | |
| | Neoplasias malignas | 0 | | 0 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | | | |
| | Otras neoplasias | 0 | | 0 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | | | |
| | Lesiones de intensionalidad indeterminada | 0 | | 0 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | | | |
| | Lesiones intensionales | 0 | | 0 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0.00% | 0.00% | |
| Lesiones | Lesiones no intensionales | 0 | | 0 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | |
| | Traumatismos, envenenamientos u de causas externas | 0 | | 0 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | | | |
| Signos y sintomas mal definidos | Signos y sintomas mal definidos | 1 | 2 | 3 | 6,25% | 12,50% | 18,75% | 18,75% | | |
| | Total general | 9 | 7 | 16 | 56,25% | 43,75% | 100% | | | |

Fuente: Cubos SISPRO morbilidad ASIS 2021 - 2023

Al validar los cursos de vida de Primera Infancia e Infancia con las condiciones transmisibles y nutricionales, es importante continuar fortaleciendo el proceso de prevención e intervención de las infecciones respiratorias agudas, respecto a las enfermedades prevalentes en la infancia como la enfermedad diarreica aguda (EDA) y la infección respiratoria aguda (IRA) se hace importante dar continuidad a la implementación y seguimiento de la estrategia AIEPI (Atención integral a las enfermedades prevalentes en la infancia).



GESTION DEL RIESGO EN SALUD

Fecha: 28-02-2024

Página 9 de 17

Versión: 1.0

Subcausas Por Curso de Vida - Adolescencia (12 - 17 años) año 2023

| Gran Causa | Subgrupo de Causa | Femenino | Masculino | Total | | Mascuino | % Total | Proporcion Gran causa | Proporcion subcausa mas alta | Principal subcausa de consulta |
|--|--|----------|-----------|-------|--------|----------|---------|--------------------------|------------------------------------|-----------------------------------|
| Condiciones maternas perinatales | Condiciones derivadas durante el periodo perinatal | 0 | | 0 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0.00% | 0,00% | |
| | Condiciones maternas | 0 | | 0 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | ., | ., | |
| | Deficiencias nutricionales | 0 | | 0 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | | | Enfermedades |
| ondiciones transmisibles y nutricionales | | 4 | 0 | 4 | 8,33% | 0,00% | | 8,33% | 8,33% | infecciosas y |
| | Infecciones respiratorias | 0 | | 0 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | | | parasitarias |
| | Anomalias congénitas | 0 | _ | 0 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | | | |
| | Condiciones neuropsiquiatricas | 4 | 5 | 9 | 8,33% | 10,42% | 18,75% | | | |
| | Condiciones orales | 2 | 0 | 2 | 4,17% | 0,00% | | | | |
| | Desordenes endocrinos | 0 | | 0 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | | | |
| | Diabetes mellitus | 0 | | 0 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | | | |
| | Enfermedades cardiovasculares | 0 | | 0 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | | | |
| Enfermedades no transmisibles | Enfermedades de la piel | 2 | 0 | 2 | 4,17% | 0,00% | | 35,42% | 18.75% | Condiciones |
| | Enfermedades de los organos de los sentidos | 0 | | 0 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | , | | neuropsiquiatricas |
| | Enfermedades digestivas | 0 | | 0 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | | | |
| | Enfermedades genitourinarias | 0 | | 0 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | | | |
| | Enfermedades musculo-esqueleticas | 0 | 2 | 2 | 0,00% | 4,17% | | | | |
| | Enfermedades respiratorias | 0 | 2 | 2 | 0,00% | 4,17% | | | | |
| | Neoplasias malignas | 0 | | 0 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | | | |
| | Otras neoplasias | 0 | | 0 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | | | |
| | Lesiones de intensionalidad indeterminada | 0 | | 0 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | | | Traumatismos. |
| Lesiones Les Tra | Lesiones intensionales | 0 | | 0 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 52.08% | 31,25% | envenenamientos u |
| | Lesiones no intensionales | 0 | 10 | 10 | 0,00% | 20,83% | 20,83% | 32,30 70 | 51,2570 | causas externas |
| | Traumatismos, envenenamientos u de causas externas | 4 | 11 | 15 | 8,33% | 22,92% | 31,25% | | | coosos externos |
| Signos y sintomas mal definidos | Signos y sintomas mal definidos | 0 | 2 | 2 | 0,00% | 4,17% | | 4,17% | | |
| | Total general | 16 | 32 | 48 | 33,33% | 66,67% | 100% | | | |

Subcausas Por Curso de Vida - Juventud (18 - 28 años) año 2023

| Gran Causa | Subgrupo de Causa | Femenino | Masculino | Total | | % Masculino | % Total | Proporcion Gran causa | Proporcion subcausa mas alta | Principal subcausa de consulta |
|---|--|----------|-----------|-------|--------|----------------|---------|--------------------------|------------------------------------|-----------------------------------|
| Condiciones maternas perinatales | Condiciones derivadas durante el periodo perinatal | 0 | | 0 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 5,80% | 5,80% | Condiciones maternas |
| | Condiciones maternas | 4 | 0 | 4 | 5,80% | 0,00% | 5,80% | ., | -, | |
| 6 - # | Deficiencias nutricionales | 0 | 1 | 1 | 0,00% | 1,45% | 1,45% | 45.040/ | 42.040/ | Infecciones |
| Condiciones transmisibles y nutricionales | | 0 | 1 | 1 | 0,00% | 1,45% | 1,45% | 15,94% | 13,04% | respiratorias |
| | Infecciones respiratorias | 1 | 8 | 9 | 1,45% | 11,59% | | | | |
| | Anomalias congénitas | 0 | | 0 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | | | |
| | Condiciones neuropsiquiatricas | 0 | | 0 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | | | |
| | Condiciones orales | 2 | 2 | 4 | 2,90% | 2,90% | | | | |
| | Desordenes endocrinos | 2 | 0 | 2 | 2,90% | 0,00% | | | | |
| | Diabetes mellitus | 0 | | 0 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | | | |
| | Enfermedades cardiovasculares | 0 | | 0 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | | | |
| Enfermedades no transmisibles | Enfermedades de la piel | 0 | 1 | 1 | 0,00% | 1,45% | 1,45% | 33,33% | 14,49% | Enfermedades |
| Emermedades no transmissiones | Enfermedades de los organos de los sentidos | 0 | 1 | 1 | 0,00% | 1,45% | 1,45% | 55,55 70 | 2-1/5 /0 | digestivas |
| | Enfermedades digestivas | 3 | 7 | 10 | 4,35% | 10,14% | | | | |
| | Enfermedades genitourinarias | 2 | 0 | 2 | 2,90% | 0,00% | | | | |
| | Enfermedades musculo-esqueleticas | 1 | 2 | 3 | 1,45% | 2,90% | 4,35% | | | |
| | Enfermedades respiratorias | 0 | | 0 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | | | |
| | Neoplasias malignas | 0 | | 0 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | | | |
| | Otras neoplasias | 0 | | 0 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | | | |
| | Lesiones de intensionalidad indeterminada | 0 | | 0 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | | | Traumatismos. |
| Lesiones | Lesiones intensionales | 0 | | 0 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 28,99% | 28,99% | envenenamientos u de |
| ь | Lesiones no intensionales | 0 | | 0 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 20,9970 | 20,9970 | causas externas |
| | Traumatismos, envenenamientos u de causas externas | 0 | 20 | 20 | 0,00% | 28,99% | 28,99% | | | causas externas |
| Signos y sintomas mal definidos | Signos y sintomas mal definidos | 3 | 8 | 11 | 4,35% | 11,59% | 15,94% | 15,94% | | |
| | Total general | 18 | 51 | 69 | 26,09% | 73,91% | 100% | 100% | | |

Fuente: Cubos SISPRO morbilidad ASIS 2021 - 2023

La identificación del consumo de sustancias tanto licitas como ilícitas; con el fin de iniciar actividades con el paciente consumidor para incentivarlo y apoyarlo en la cesación del consumo. Esto es de importancia, teniendo en cuenta que se ha evidenciado un inicio temprano de consumo en la población adolescente.

Subcausas Por Curso de Vida - Adultez (29 - 59 años) año 2023

| Subcuusus i oi C | arso ac viaa Maarcez | (| <i>55</i> a. | , | u | | | | | |
|--|---|----------------|-----------------|------------------|-------------------------|------------------------------|--------------------------|--------------------------|------------------------------------|--------------------------------------|
| Gran Causa | Subgrupo de Causa | Femenino | Masculino | Total | | % Masculino | % Total | Proporcion Gran causa | Proporcion subcausa mas alta | Principal subcausa de consulta |
| Condiciones maternas perinatales | Condiciones derivadas durante el periodo perinatal Condiciones maternas | 0 | | 0 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | |
| ondiciones transmisibles y nutricionales | Deficiencias nutricionales Enfermedades infecciosas y parasitarias Infecciones respiratorias | 0 | 1 | 0 1 | 0,00% 0,00% 3,39% | 0,00% 0,85% 3,39% | 0,00% 0,85% 6,78% | 7,63% | 6,78% | Infecciones respiratorias |
| | Anomalias congénitas Condiciones neuropsiquiatricas Condiciones orales | 0 1 | 3 | 0 4 | 0,00% 0,85% 1,69% | 0,00% 2,54% 0,00% | 0,00% 3,39% | | | |
| | Desordenes endocrinos Diabetes mellitus | 0 | 1 10 | 1 11 | 0,00% | 0,85% 8,47% | 0,85% 9,32% | | | |
| Enfermedades no transmisibles | Enfermedades cardiovasculares Enfermedades de la piel Enfermedades de los organos de los sentidos | 3 0 | 3 1 | 6 1 19 | 2,54% 0,00% 3,39% | 2,54% 0,85% 12,71% | 5,08% 0,85% 16,10% | 67,80% | 16,10% | Enfermedades de lo organos de los |
| | Enfermedades digestivas Enfermedades quaito urinarias | 2 | 1 1 | 3 5 | 1,69% 3,39% | 0,85% | | | | sentidos |
| | Enfermedades musculo-esqueleticas Enfermedades respiratorias Neoplasias malignas | 0 2 | 16 0 | 16 2 | 0,00% 1,69% 6,78% | 13,56% 0,00% 0,00% | 13,56% 1,69% 6,78% | | | |
| | Otras neoplasias | 2 | 0 | 2 | 1,69% | 0,00% | 1,69% | | | |
| Lesiones | Lesiones de intensionalidad indeterminada Lesiones intensionales | 0 | | 0 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 11,02% | 11,02% | Traumatismos, envenenamientos u |
| | Lesiones no intensionales Traumatismos, envenenamientos u de causas externas | 4 | 9 | 13 | 0,00% 3,39% | 0,00% 7,63% | 0,00% 11,02% | | | causas externas |
| Signos y sintomas mal definidos | Signos y sintomas mal definidos Total general | 4 41 | 12 77 | 16 118 | 3,39% 34,75% | 10,17% 65,25% | 13,56% 100% | 13,56% 100% | | |

Fuente: Cubos SISPRO morbilidad ASIS 2021 - 2023



GESTION DEL RIESGO EN SALUD

Fecha: 28-02-2024

Versión: 1.0

Página 10 de 17

Subcausas Por Curso de Vida - Vejez (> 60 años) año 2023

| Gran Causa | Subgrupo de Causa | Femenino | Masculino | Total | % Femenino | % Masculino | % Total | Proporcion Gran causa | Proporcion subcausa mas alta | Principal subcaus de consulta |
|--|--|----------|-----------|-------|---------------|----------------|---------|--------------------------|------------------------------------|----------------------------------|
| | Deficiencias nutricionales | 0 | | 0 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | | | Enfermedades |
| ondiciones transmisibles y nutricionales | | 1 | 0 | 1 | 1,79% | 0,00% | 1,79% | | 1,79% | infecciosas y |
| | Infecciones respiratorias | 1 | 0 | 1 | 1,79% | 0,00% | 1,79% | | | parasitarias |
| | Anomalias congénitas | 0 | | 0 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | | | |
| | Condiciones neuropsiquiatricas | 1 | 0 | 1 | 1,79% | 0,00% | 1,79% | | | |
| | Condiciones orales | 1 | 0 | 1 | 1,79% | 0,00% | | | | |
| | Desordenes endocrinos | 3 | 0 | 3 | 5,36% | 0,00% | 5,36% | | | |
| | Diabetes mellitus | 2 | 0 | 2 | 3,57% | 0,00% | 3,57% | | | |
| | Enfermedades cardiovasculares | 10 | 5 | 15 | 17,86% | 8,93% | 26,79% | | | |
| Enfermedades no transmisibles | Enfermedades de la piel | 0 | | 0 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 66.07% | 26,79% | Enfermedades cardiovasculare |
| Elliermedades no transmisibles | Enfermedades de los organos de los sentidos | 3 | 2 | 5 | 5,36% | 3,57% | 8,93% | 00,0770 | 20,7970 | |
| | Enfermedades digestivas | 0 | 4 | 4 | 0,00% | 7,14% | 7,14% | | | |
| | Enfermedades genitourinarias | 0 | 1 | 1 | 0,00% | 1,79% | 1,79% | | | |
| | Enfermedades musculo-esqueleticas | 3 | 1 | 4 | 5,36% | 1,79% | 7,14% | | | |
| | Enfermedades respiratorias | 0 | | 0 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | | | |
| | Neoplasias malignas | 1 | 0 | 1 | 1,79% | 0,00% | 1,79% | | | |
| | Otras neoplasias | 0 | | 0 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | | | |
| | Lesiones de intensionalidad indeterminada | 0 | | 0 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | | | Traumatismos |
| Lesiones | Lesiones intensionales | 0 | | 0 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 19.64% | 19.64% | envenenamientos |
| Lesiones | Lesiones no intensionales | 0 | | 0 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 19,0470 | 19,0470 | |
| | Traumatismos, envenenamientos u de causas externas | 0 | 11 | 11 | 0,00% | 19,64% | 19,64% | | | causas externi |
| Signos y sintomas mal definidos | Signos y sintomas mal definidos | 5 | 1 | 6 | 8,93% | 1,79% | 10,71% | 10,71% | | |
| | Total general | 31 | 25 | 56 | 55,36% | 44,64% | 100,00% | | | |

Fuente: Cubos SISPRO morbilidad ASIS 2021 - 2023

La salud cardiovascular es una prioridad a nivel mundial considerando que es una de las primeras causas de morbimortalidad en adultos, siendo por tanto un problema de salud pública. Adicionalmente, teniendo en cuenta la historia natural de la enfermedad y su cronicidad, se ha comprobado que la intervención temprana de los factores de riesgo mediante programas o procesos ordenados de atenciones disminuye la presentación de complicaciones y la mortalidad, al tiempo que mejora la calidad de vida de los protegidos y sus familias. Por lo anterior vemos como en el curso de vida de la vejez las enfermedades cardiovasculares dentro de las enfermedades no transmisibles.

Mortalidad por Grandes Causas y Subcausas de consulta

Tabla 7. Tasa de Mortalidad por Grandes Causas en el Territorio 2021 - 2022

| | Refe N. Ateno | | partamen Tasa Mortal | de | N. Atenc | Municipio N. Atenciones Tasa de Mortalidad | | | | Tasa de mortalida d mas alta 2022 | Principal Tasa de mortalidad | Comportamiento ultimo año |
|---|------------------|------|----------------------------|--------|----------|---|------|--------|------|--|---------------------------------|------------------------------|
| Grandes Causa | 2021 | 2022 | 2021 | 2022 | 2021 | 2022 | 2021 | 2022 | | | | |
| Ciertas Afecciones Originadas En El Período Perinatal | 18 | 9 | 12,56 | 4,57 | 0 | 1 | 0,00 | 22,17 | 4,86 | ' | | 22,17 🖍 |
| Enfermedades Sistema Circulatorio | 204 | 380 | 142,39 | 192,79 | 0 | 14 | 0,00 | 310,42 | 1,61 | | | 310,42 🖊 |
| Enfermedades Transmisibles | 240 | 114 | 167,52 | 57,84 | 0 | 1 | 0,00 | 22,17 | 0,38 | | Enfermedades | 22,17 🖍 |
| Neoplasias | 168 | 235 | 117,27 | 119,23 | 0 | 7 | 0,00 | 155,21 | 1,30 | 310,42 | Sistema Circulatorio | 155,21 🗷 |
| Todas Las Demás Enfermedades | 186 | 381 | 129,83 | 193,30 | 1 | 13 | 0,00 | 288,25 | 1,49 | | Circulatorio | 288,25 🗷 |
| Causas Externas | 73 | 67 | 50,95 | 33,99 | 0 | 3 | 0,00 | 66,52 | 1,96 | | | 66,52 🗷 |

Fuente: Cubos SISPRO estadísticas vitales 2021 - 2022



GESTION DEL RIESGO EN SALUD

Fecha: 28-02-2024

Versión: 1.0

Página 11 de 17

| | | | encia De | partamen | to | | Munic | ipio | | Razon de | Tasa de | | | | |
|--|--|------------|----------|-----------------------|--------------|---------|---------------|------|------------|--------------|---------------------------------|---------------------------------|-----------------------------|---|--|
| Subcausas de | consulta Genero Femenino | N. Atencio | ones | Tasa de Mortalidad | | N. Aten | N. Atenciones | | lortalidad | Tasas | mortalida d mas alta 2022 | Principal Tasa de mortalidad | Comportamient ultimo año | | |
| Gran Causa | Sub Causa | 2021 | 2022 | 2021 | 2022 | 2021 | 2022 | 2021 | 2022 | | | | | | |
| | Feto Y Recién Nacido Afectados Por Ciertas Afecciones Ma | 0 | _ | | | 0 | | | | 0,00 | | | 0,00 | - | |
| Ciertas Afecciones Originada En El Periodo Perinatal | Feto Y Recién Nacido Afectados Por Complicaciones Obstét | 1 | 3 | 1,42 | 3,08 | 0 | | | | 0,00 | | | 0,00 | - | |
| | Resto De Ciertas Afecciones Originadas En El Período Perina | 0 | 2 | 1,42 | 2,05 | 0 | | | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | - | |
| | Retardo Del Crecimiento Fetal, Desnutrición Fetal, Gestació | 1 | 0 | 1,42 | 0,00 | 0 | | | | 0.00 | | | 0,00 | - | |
| | Sepsis Bacteriana Del Recién Nacido | 2 | 0 | 2.85 | 0.00 | 0 | | | | 0.00 | | | 0.00 | - | |
| | Trastomos Respiratorios Específicos Del Período Perinatal Aterosclerosis | 0 | | 2,03 | 0,00 | 0 | | | | 0,00 | | | 0,00 | | |
| | Enfermedad Cardiopulmonar, Enfermedades De La Circulació | 6 | 18 | 8,55 | 18,45 | 0 | 1 | 0,00 | 41,89 | 2,27 | | | 41,89 | 7 | |
| | Enfermedades Cerebrovasculares | 17 | 32 | 24,21 | 32,81 | 0 | 3 | 0,00 | 125,68 | 3,83 | | | 125,68 | 7 | |
| Enfermedades Del Sistema | Enfermedades Hipertensivas | 17 | 27 | 24,21 | 27,68 | 0 | 1 | 0,00 | 41,89 | 1,51 | | Enfermedades | 41,89 | 7 | |
| Circulatorio | Enfermedades Isquémicas Del Corazón | 33 | 92 | 47,00 | 94,32 | 0 | 5 | 0,00 | 209,47 | 2,22 | 209,47 | Isquémicas Del Corazón | 209,47 | 7 | |
| | Fiebre Reumática Aguda Y Enfermedades Cardíacas Reumát | 0 | | | | 0 | | | | 0,00 | | | 0,00 | - | |
| | Insuficiencia Cardíaca | 3 | 2 | 4,27 | 2,05 | 0 | | | | 0,00 | | | 0,00 | - | |
| | Las Demás Enfermedades Del Sistema Circulatorio | 4 | 2 | 5,70 | 2,05 | 0 | | | | 0,00 | | | 0,00 | - | |
| | Ciertas Enfermedades Inmunoprevenibles | 0 | | | | 0 | | | | 0,00 | | | 0,00 | - | |
| | Ciertas Enfermedades Transmitidas Por Vectores Y Rabia | 0 | 3 | 0.00 | 3,08 | 0 | | | | 0,00 | | | 0,00 | - | |
| | Enfermedados Infossiosas Intestinales | 0 | 3 | 0.00 | 3,08 | 0 | | | | 0,00 | | | 0,00 | - | |
| Enfermedades Transmisibles | Enfermedades Infecciosas Intestinales Infecciones Respiratorias Agudas | 17 | 30 | 24,21 | 30,76 | 0 | | | | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | - | |
| Lineimedades transmisibles | Meningitis | 0 | 0 | , | 30,70 | 0 | | | | 0.00 | 0,00 | 3,00 | 0.00 | - | |
| | Resto De Ciertas Enfermedades Infecciosas Y Parasitarias | 60 | 16 | 85,46 | 16,40 | 0 | | | | 0,00 | | | 0,00 | _ | |
| | Septicemia. Excepto Neonatal | 0 | 1 | 0,00 | 1,03 | 0 | | | | 0,00 | | | 0,00 | - | |
| | Tuberculosis | 0 | | | | 0 | | | | 0,00 | | | 0,00 | - | |
| | Leucemia | 4 | 4 | 5,70 | 4,10 | 0 | | | | 0,00 | | | 0,00 | - | |
| | Tumor Maligno De La Mama De La Mujer | 14 | 10 | 19,94 | 10,25 | 0 | | | | 0,00 | | | 0,00 | - | |
| | Tumor Maligno De La Próstata | 0 | | | | 0 | | | | 0,00 | | | 0,00 | - | |
| | Tumor Maligno De La Tráquea, Los Bronquios Y El Pulmón | 3 | 12 | 4,27 | 12,30 | 0 | | | | 0,00 | | | 0,00 | - | |
| | Tumor Maligno De Los Órganos Digestivos Y Del Peritoneo, | 10 | 18 | 14,24 | 18,45 | 0 | 1 | 0,00 | 41,89 | 2,27 | | | 41,89 | , | |
| | Tumor Maligno De Los Órganos Respiratorios E Intratorácio | 0 | 1 | 0,00 | 1,03 | 0 | | | | 0,00 | | Tumor Maligno De | 0,00 | - | |
| | Tumor Maligno De Otros Órganos Genitourinarios | 5 | 7 | 7,12 | 7,18 | 0 | | | | 0,00 | | Los Órganos Digestivos Y Del | 0,00 | - | |
| Neoplasias (Tumores) | Tumor Maligno Del Colon Y De La Unión Rectosigmoidea | 2 | 9 | 2,85 9,97 | 9,23 | 0 | 1 | | 44.00 | 0,00 | 41,89 | Peritoneo, | 0,00 | - | |
| | Tumor Maligno Del Cuello Del Útero | 0 | 1 | 0.00 | 9,23 | 0 | 1 | 0,00 | 41,89 | 4,54 | | Excepto Estómago Y Colon | 41,89 | 7 | |
| | Tumor Maligno Del Cuerpo Del Útero | 7 | 15 | 9,97 | 1,03 | 0 | | 0,00 | 41.89 | 0,00 2,72 | | 1 Colon | 0,00 41,89 | 7 | |
| | Tumor Maligno Del Estómago | 7 | 1 | 9,97 | 1,03 | 0 | 1 | 0,00 | 41,89 | 0,00 | | | 0,00 | _ | |
| | Tumor Maligno Del Tejido Linfático, De Otros Órganos Hema Tumor Maligno Del Útero, Parte No Especificada | 1 | 1 | 1.42 | 1.03 | 0 | | | | 0.00 | | | 0,00 | - | |
| | | 11 | 12 | 15.67 | 12.30 | 0 | | | | 0.00 | | | 0.00 | - | |
| | Tumores In Situ, Benignos Y Los De Comportamiento Incier Tumores Malignos De Otras Localizaciones Y De Las No Esp | 6 | 17 | 8.55 | 17.43 | 0 | | | | 0.00 | | | 0,00 | - | |
| | Apendicitis, Hernia De La Cavidad Abdominal Y Obstrucción | 2 | 2 | 2.85 | 2.05 | 0 | | | | 0.00 | | | 0.00 | | |
| | Cirrosis Y Ciertas Otras Enfermedades Crónicas Del Hígado | 2 | 6 | 2.85 | 6.15 | 0 | | | | 0.00 | | | 0.00 | _ | |
| | Deficiencias Nutricionales Y Anemias Nutricionales | 0 | 1 | 0,00 | 1,03 | 0 | | | | 0,00 | | | 0,00 | _ | |
| | Diabetes Mellitus | 13 | 21 | 18,52 | 21,53 | 0 | | | | 0,00 | | | 0,00 | - | |
| | Embarazo, Parto Y Puerperio | 3 | 0 | 4,27 | 0,00 | 0 | | | | 0,00 | | | 0,00 | - | |
| | Enfermedades Crónicas De Las Vías Respiratorias Inferiores | 19 | 54 | 27,06 | 55,36 | 0 | | | | 0,00 | | | 0,00 | - | |
| | Enfermedades Del Sistema Nervioso, Excepto Meningitis | 7 | 15 | 9,97 | 15,38 | 0 | | | | 0,00 | | Enfermedades Del | 0,00 | - | |
| Todas Las Demas Causas | Enfermedades Del Sistema Urinario | 17 | 30 | 24,21 | 30,76 | 0 | 2 | 0,00 | 83,79 | 2,72 | 83,79 | Sistema Urinario | 83,79 | 7 | |
| | Hiperplasia De La Próstata | 0 | | | | 0 | | | | 0,00 | | | 0,00 | - | |
| | Malformaciones Congénitas, Deformidades Y Anomalías Croi | 2 | 2 | 2,85 | 2,05 | 0 | | | | 0,00 | | | 0,00 | - | |
| | Resto De Enfermedades Del Sistema Digestivo | 14 | 25 | 19,94 | 25,63 | 0 | 1 | 0,00 | 41,89 | 1,63 | | | 41,89 | 7 | |
| | Resto De Enfermedades Del Sistema Respiratorio | 7 | 8 | 9,97 | 8,20 | 0 | 1 | 0,00 | 41,89 | 5,11 | | | 41,89 | 7 | |
| | Resto De Las Enfermedades | 15 | 23 | 21,37 | 23,58 | 0 | 1 | 0,00 | 41,89 | 1,78 | | | 41,89 | 7 | |
| | Trastomos Mentales Y Del Comportamiento | 2 | 5 | 2,85 | 5,13 | 0 | | | | 0,00 | | | 0,00 | - | |
| | Accidentes De Transporte Terrestre | 2 | 3 | 2,85 | 3,08 | 0 | | | | 0,00 | | | 0,00 | - | |
| | Accidentes Por Disparo De Arma De Fuego | 0 | | 0.00 | 1.00 | 0 | | | | ., | | | -, | - | |
| | Accidentes Que Obstruyen La Respiración | 0 | 0 | 0,00 1,42 | 1,03 0,00 | 0 | | | | 0,00 | | | 0,00 | - | |
| | Agresiones (Homicidios) | 0 | J | 1,42 | 0,00 | 0 | | | | 0,00 | | | 0,00 | - | |
| | Ahogamiento Y Sumersión Accidentales Caídas | 1 | 3 | 1,42 | 3,08 | 0 | 1 | 0,00 | 41,89 | 13,62 | | | 41,89 | - | |
| Causas Externas | | 0 | 2 | 0,00 | 2,05 | 0 | | 0,00 | 41,09 | 0,00 | | | 0,00 | _ | |
| | Envenenamiento Accidental Por, Y Exposición A Sustancias Eventos De Intención No Determinada | 0 | 1 | 0.00 | 1.03 | 0 | | | | 0.00 | 41,89 | Caídas | 0.00 | - | |
| | Eventos De Intencion No Determinada Exposición A La Corriente Eléctrica | 0 | 4 | 3,00 | 1,05 | 0 | | | | 0,00 | | | 0.00 | - | |
| | Exposición Al Humo, Fuego Y Llamas | 0 | 1 | 0.00 | 1,03 | 0 | | | | 0.00 | | | 0.00 | - | |
| | Las Demás Causas Externas | 0 | | ., | -, | 0 | | | | 0,00 | | | 0,00 | _ | |
| | Lesiones Autoinfligidas Intencionalmente (Suicidios) | 0 | 1 | 0,00 | 1.03 | 0 | | | | 0,00 | | | 0.00 | - | |
| | Los Demás Accidentes | 3 | 1 | 4.27 | 1,03 | 0 | 1 | 0.00 | 41.89 | 40.86 | | | 41,89 | , | |
| | LUS DELINS ACCIDENCES | - | - | 1,20 | 1,00 | | - | 0,00 | 12,00 | | | | | , | |
| | Los Demás Accidentes De Transporte Y Los No Especificado | 0 | | | | 0 | | | | 0.00 | | | 0.00 | | |

Fuente: Cubos SISPRO estadísticas vitales 2021 - 2022



GESTION DEL RIESGO EN SALUD

Fecha: 28-02-2024

Versión: 1.0

Página 12 de 17

| Turner Malgino De La Margino Pare Malgino | | | | rencia De | partamei | nto | | Munic | ipio | | | Tasa de | | | | |
|--|-----------------------------|--|----------|-----------|----------|--------|---------|--------|-----------|------------|------|---------|----------------------------------|-------|--------------------|--|
| First Vision Note Note Note 1 | Subcausas de | consulta Genero Masculino | N. Atenc | iones | | | N. Aten | ciones | Tasa de N | fortalidad | | d mas | | Compo | tamiento 10 año | |
| Part | Gran Causa | | | | | | | 2022 | 2021 | 2022 | | | | | | |
| International Control Control Micro Response of 1 miles | | | | | | | | | 0.00 | 47.10 | | | | | - | |
| Provided | tas Afecciones Originada En | | | | | | | 1 | 0,00 | 47,10 | | | | | _ | |
| Part | | | | | | | | | | | | 47,10 | | | _ | |
| Moniform | Perinatal | | | | | | | | | | | | | | _ | |
| Marchemote Contemporary Enformediate Cardiophrome, Enformediate Cardiop | | | 3 | 1 | | | 0 | | | | 0,00 | | Nacimiento | | - | |
| Patternised Entiremoted Cardiovancianes | | Aterosclerosis | | | | | | | | | | | | | - | |
| Perferendes Posterioristed 1988 | | | | | | , | | | | 04.04 | -, | | | | - | |
| Carelletine | | | | | | | | 2 | 0,00 | 94,21 | | | | | 7 | |
| Fine Nameniar's Aguist y Informatediac Cardiocan Russill | | | | | ., | 20,00 | - | | 0.00 | 47.10 | ., | 94,21 | | ., | - | |
| Montfaces tambilised manufaces from functions of the substitute | Circulatorio | | | 120 | 90,33 | 120,55 | | • | 0,00 | 47,10 | .,. | | Cerebrovasculares | | _ | |
| Carta Enformedade Informedade Informedad | | | | q | 1.37 | 9.04 | - | | | | | | | ., | - | |
| Clartes Enfermedation Clartes (Clartes Enfermedation Clartes (Clartes Enfermedation Clartes (Clartes) Clartes) Clartes (Clartes) Clartes) Clartes (Clartes) Clartes) Clartes (Clartes) Clartes) | | | | | | .,. | | 1 | 0.00 | 47.10 | | | | | , | |
| Enfermended Per El Win (Elicia) 10 11 13,00 100 | | | 0 | | -, | ., | 0 | | ., | , , | 0,00 | | | 0,00 | - | |
| Enformedades Transmission informedades Inforcesses pretanises informedades Inforcesses pretanises informedades Inforcesses pretanises informedades Inforcesses Pransmiss informedades Informedades Inforcesses informedades I | | | | | | | | | | | | | | | - | |
| Discrepance Recognized Appella 20 25 27,8 27,8 27,1 27,1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 | | Enfermedad Por El Vih (Sida) | | | ., | | | | | | | | | | - | |
| Memorphic Memo | | | - | - | | | | | | | | | | | - | |
| Matter Curtons Informations 170 10 | fermedades Transmisibles | | | | , | 20,22 | - | | | | -, | 47,10 | Tuberculosis | -, | - | |
| Sericiensis Excepto Notionals and Market Programme Sericiensis Excepto Notionals and Market Programme Sericiensis Excepto Notionals and Market Programme Sericiensis Excepto Notionals Annuals and Market Programme Sericiensis Excepto Notionals Annuals and Market Programme Sericiensis Excepto Notionals Annuals A | | | - | - | -, | , | - | | | | -, | | | -, | - | |
| Tuber-United 1.0 1 | | | | | ., | | - | | | | | | | ., | - | |
| Laucerina Laucerina 3 5 4,11 5,02 0 0 0,00 0, | | | | | | | | | 0.00 | 47.10 | | | | | , | |
| Tumor Maligno De La Maria De Detribo Partico Maria Del La Maria Del Detribo Partico Maria Del La Maria Del Detribo Partico Maria Del La Maria Del La Maria Del Detribo Partico Maria Del La | | | | | | | | - | 0,00 | 47,10 | | | | | | |
| Turnor Malgron De La Trigousa, Los Bromojonis Y El Polimon 10 15 15,69 15,09 10,00 1,000 | | | 0 | | ., | -, | 0 | | | | | | | | - | |
| Turnor Malgino De Los Ósganisos Pipal Peritonico, 15 20 20,33 30,09 0 0 0 0 0 0 0 0 0 | | Tumor Maligno De La Próstata | 8 | 8 | 10,95 | 8,03 | 0 | 1 | 0,00 | 47,10 | 5,86 | | | 47,10 | 7 | |
| Turner Maligno De Clores Órganos Respiratorias Entratorácies 1 | | Tumor Maligno De La Tráquea, Los Bronquios Y El Pulmón | | | ., | | | | | | ., | | Colon Y De La Unión | | - | |
| Neoplasia (Tumor Maligno De Cloros Organos Centeurarians) | | Tumor Maligno De Los Órganos Digestivos Y Del Peritoneo, | 15 | | ., | ., | | | | | | | | ., | - | |
| Meoplasias (Tumore Maligno Del Culto In Vibra La Unión Rectosignidade 8 12 10,95 12,05 0 2 0,00 94,21 3,32 34,71 1,000 | | | | | , . | .,. | | | | | | | | ., | - | |
| Tumor Maligno Del Cuerno Del Cu | | | - | | -, | ., | - | | | | -, | | | -, | - | |
| Turnor Malgrino Del Cueles Del Victorio 1 | Neoplasias (Tumores) | | - | 12 | 10,95 | 12,05 | - | 2 | 0,00 | 94,21 | | 94,21 | | | 7 | |
| Tumor Maligno Del Estóriago 14 19 19,16 19,08 0 1 0,00 47,10 2,47 | | | - | | | | - | | | | | | Rectosigmoidea | | - | |
| Tumor Maligno Del Tiglob Linditico, De Otros órganos Herm Maligno Del Útero, Parte No Específicado 1 | | | | 10 | 10.16 | 10.00 | | | 0.00 | 47.10 | | | | | , | |
| Tumor Maligno De Ultiero, Parte No Especificada 0 0 0 0 0 0 0 0 0 | | | | | | | | 1 | 0,00 | 47,10 | | | | | | |
| Tumores In State, Becomposed vision for Comportamiento Incient 7 | | | | , | 3,40 | 3,02 | - | | | | | | | | - | |
| Tumores Malignos De Otras Localizaciones Y De Las No Esp | | | - | 8 | 9.58 | 8.03 | - | | | | -, | | | ., | _ | |
| Apendicitis, Hemis De La Clavidad Abdominal y Obstrucción 3 7 4,11 7,03 0 1 0,00 47,10 7,82 47,10 Cirrosis Y Clertas Otras Enfermedades Crónicas Del Higado 0 6 0,00 6,03 0 1 0,00 47,10 7,82 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 | | | | - | -, | -, | - | | | | -, | | | ., | _ | |
| Deficiencies Nutricionales Y Anemias Nutricionales 1 | | | | | -, | -,,- | 0 | | | | -, | | | | - | |
| Disbetes Mellius 6 | | Cirrosis Y Ciertas Otras Enfermedades Crónicas Del Hígado | 0 | 6 | 0,00 | 6,03 | 0 | 1 | 0,00 | 47,10 | 7,82 | | | 47,10 | 7 | |
| Embarazo, Parto Y Puerperio 1 | | | 1 | 5 | 1,37 | 5,02 | 0 | | | | 0,00 | | | 0,00 | - | |
| Professional Policy | | Diabetes Mellitus | 6 | 11 | 8,21 | 11,05 | 0 | | | | 0,00 | | | 0,00 | - | |
| Find Product | | Embarazo, Parto Y Puerperio | - | | | | | | | | | | | | - | |
| Primemadates Del Stetems Nervisor, Exception Meningitis 1 | | Enfermedades Crónicas De Las Vías Respiratorias Inferiores | | | | | | 2 | 0,00 | 94,21 | | | Enfermedades | | 7 | |
| Higherplasia De La Pristatata 1 | Todas Las Demas Causas | | | | ., | | | | | | | 94,21 | Crónicas De Las | | - | |
| Mafformaciones Congénitas, Deformidades Y Anomalías Crol 4 3 5,48 3,01 0 1 0,00 47,10 15,63 47,10 0,00 | | | | | | | | 2 | 0,00 | 94,21 | | , | vias Respiratorias Inferiores | | 7 | |
| Resto De Enfermedades Del Sistema Dejectivo 15 27 20,53 27,12 0 0 0,00 | | * - * | - | | | ., | - | | 0.00 | 47.10 | | | | | - | |
| Resto De Enfermedades Del Sistema Respiratorio 6 9 8,21 9,04 1 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, | | | | - | -, | -, | - | 1 | 0,00 | 47,10 | -, | | | , | 7 | |
| Resto De Las Enfermedades | | | | | ., | | - | 0 | 0.00 | 0.00 | ., | | | ., | - | |
| Trastomos Mentalies Y Del Comportamento 3 2 4,11 2,01 0 0,00 0,00 0,00 | | | | | | | | | | | | | | | , | |
| Accidentes De Transporte Terrestre 13 13 13 17,79 13,06 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0 | | | | | | | | 2 | 0,00 | 54,21 | | | | | _ | |
| Accidentes Por Disparo De Arma De Fuego 0 Accidentes Que Obstruyen La Respiración 1 1 1,37 1,00 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 | | | | | | | | | | | | | | | - | |
| Accidentes Que Obstruyen La Respiración 1 1 1 1,37 1,00 0 1,00 47,10 2,47 47,10 Agresiones (Homicidos) 23 19 31,48 19,08 0 1 0,00 47,10 2,47 47,10 Agresiones (Homicidos) 23 19 31,48 19,08 0 1 0,00 47,10 2,47 47,10 Agresiones (Homicidos) 0,00 0,00 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0, | | | 0 | - | , . | | 0 | | | | | | | | - | |
| Ahogamiento V Sumersión Accidentales 3 0 4,11 0,00 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 | | | 1 | 1 | 1,37 | 1,00 | 0 | | | | 0,00 | | | 0,00 | - | |
| Causas Externas Causas | | Agresiones (Homicidios) | 23 | 19 | 31,48 | 19,08 | 0 | 1 | 0,00 | 47,10 | 2,47 | | | 47,10 | , | |
| Causas Externas Causas | | Ahogamiento Y Sumersión Accidentales | 3 | | | | | | | | | | | | - | |
| Eventos De Intención No Determinada 4 1 5,48 1,00 0 0,00 47,10 (Nemicidos) 0,00 0,00 | Causas Externas | Caídas | 4 | 9 | 5,48 | 9,04 | | | | | | | | | - | |
| Eventos De Intención No Determinada 4 1 5.48 1,00 0 0,00 (**omicios) 0,00 | | Envenenamiento Accidental Por, Y Exposición A Sustancias | 0 | | | | | | | | | 47 10 | | | - | |
| Exposición Al Humor Fuego Y Llamas | | | - | - | -, | -, | - | | | | -, | 47,10 | (Homicidios) | ., | - | |
| Las Demás Causas Externas 1 0 1,37 0,00 0 0,00 0,00 0,00 0,00 Lesiones Autoinfligidas Intencionalmente (Sucidios) 15 7 20,53 7,03 0 0,00 0,00 0,00 0,00 Los Demás Accidentes De Transporte Y Los No Especificad 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0 | | | - | 1 | 0,00 | 1,00 | - | | | | ., | | | ., | - | |
| Lesiones Autoinfligidas Intencionalmente (Suicidios) 15 7 20,53 7,03 0 0,00 0,00 0,00 Los Demás Accidentes De Transporte Y Los No Específicad 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0 | | | | | | | | | | | ., | | | ., | - | |
| Los Demás Accidentes 2 3 2,74 3,01 0 0,00 0,00 0,00 Los Demás Accidentes De Transporte Y Los No Específicad 0 0 0,00 0,00 | | | | | | | | | | | | | | | - | |
| Los Demás Accidentes De Transporte Y Los No Especificad 0 0 0,00 0,00 0,00 | | | | | ., | , | | | | | | | | | - | |
| | | | - | 3 | 2,74 | 3,01 | | | | | | | | | - | |
| Intomas, Signos Y Afecciones Signos, Sintomas Y Afecciones Mal Definidas 2 0 2,74 0,00 0 0,00 0,00 0,00 0,00 | tomas, Signos Y Afecciones | | | | | | | | | | _ | | | -, | - | |

Fuente: Cubos SISPRO estadísticas vitales 2021 - 2022



GESTION DEL RIESGO EN SALUD

Fecha: 28-02-2024

Versión: 1.0

Página 13 de 17

COMPORTAMIENTO EVENTOS DE INTERÉS EN SALUD PÚBLICA

La vigilancia epidemiológica es un proceso sistemático el cual requiere de protocolos, fichas de notificación y software (SIVIGILA) del Instituto Nacional de Salud (INS) actualizados y socializados; todos los eventos de Vigilancia en Salud Pública deben notificarse al Ente Territorial independientemente del consentimiento del paciente, teniendo en cuenta que el bien común prima sobre el individual. La información de los eventos de interés en salud publica definidos por el Instituto Nacional de Salud (INS) y notificados al Sistema de Vigilancia en Salud Pública (SIVIGILA) tienen como origen principal las unidades primarias generadoras de datos (UPGD) del país.

La aseguradora consolida y difunde la información sobre los eventos de interés en salud pública del conglomerado poblacional afiliado a Salud Total EPS-S S.A en el Territorio de Supía, con la retroalimentación recibida del Instituto Nacional de Salud (INS), el manejo de cada uno de los eventos. El seguimiento se realiza de acuerdo con lo establecido en los lineamientos nacionales por el INS para la vigilancia y el control, con el objetivo de planear e implementar acciones en salud desde el aseguramiento y la prestación, cumpliendo la normatividad vigente.

Tabla 8. Distribución de casos de eventos de interés en salud pública confirmados y en estudio, territorio Supía, año 2023

| NOMBRE EVENTO | CASOS | % |
|---|-------|---------|
| VIGILANCIA EN SALUD PÚBLICA DE LA VIOLENCIA DE GÉNERO E INTRAFAMILIAR | 38 | 41,30% |
| AGRESIONES POR ANIMALES POTENCIALMENTE TRANSMISORES DE RABIA | 24 | 26,09% |
| INTENTO DE SUICIDIO | 9 | 9,78% |
| INTOXICACIONES | 5 | 5,43% |
| MORBILIDAD MATERNA EXTREMA | 3 | 3,26% |
| TUBERCULOSIS | 3 | 3,26% |
| MORTALIDAD PERINATAL Y NEONATAL TARDÍA | 2 | 2,17% |
| DESNUTRICIÓN AGUDA EN MENORES DE 5 AÑOS | 2 | 2,17% |
| INFECCION RESPIRATORIA AGUDA GRAVE IRAG INUSITADA | 1 | 1,09% |
| CHIKUNGUNYA | 1 | 1,09% |
| CÁNCER DE LA MAMA Y CUELLO UTERINO | 1 | 1,09% |
| ENFERMEDADES HUERFANAS - RARAS | 1 | 1,09% |
| ACCIDENTE OFIDICO | 1 | 1,09% |
| HEPATITIS B, C Y COINFECCIÓN HEPATITIS B Y DELTA | 1 | 1,09% |
| Total general | 92 | 100,00% |

Fuente: Notificación Sivigila por Territorio y Territorio de procedencia, Salud Total, año 2023.




GESTION DEL RIESGO EN SALUD

Fecha: 28-02-2024

Versión: 1.0

Página 14 de 17

Ilustración 2. Distribución de casos de eventos de interés en salud pública por curso de vida, territorio Supía, año 2023



Fuente: Notificación Sivigila por Territorio y Territorio de procedencia, Salud Total, año 2023

Tabla 9. Distribución de casos confirmados y en estudio de mortalidad, territorio Supía, año 2023

| NOMBRE EVENTO | CASOS | % |
|--|-------|---------|
| MORTALIDAD PERINATAL Y NEONATAL TARDÍA | 2 | 100,00% |
| Total general | 2 | 100,00% |

Fuente: Notificación Sivigila por Territorio y Territorio de procedencia, Salud Total, año 2023

Ilustración 3. Comportamiento notificación de casos por violencia de género, territorio Supía, año 2023



Fuente: Notificación Sivigila código INS 875 por Territorio y Territorio de residencia, Salud Total, año 2023



GESTION DEL RIESGO EN SALUD

Fecha: 28-02-2024

Versión: 1.0

Página 15 de 17

Ilustración 4. Comportamiento notificación de casos por violencia de género, variables de interés en víctima, territorio Supía, año 2023



Fuente: Notificación Sivigila código INS 875 por Territorio y Territorio de residencia, Salud Total, año 2023

Ilustración 5. Comportamiento notificación de casos por violencia de género, variables de interés en agresor, territorio Supía, año 2023

Variables de Interés Agresor Convivencia con Parentesco agresor Pareja Madre Padre Expareja Familiar 11 7 6 1 1 46% 28% 18% 15% 3% 3% Ámbito SCHOOL Escolar 23 0 59% 10% 0%

Fuente: Notificación Sivigila código INS 875 por Territorio y Territorio de residencia, Salud Total, año 2023.



GESTION DEL RIESGO EN SALUD

Fecha: 28-02-2024

Versión: 1.0

Página 16 de 17

Ilustración 6. Comportamiento notificación de casos por intento de suicidio, territorio Supía, año 2023







Fuente: Notificación Sivigila código INS 356 por Territorio y Territorio de residencia, Salud Total, año 2023.

Ilustración 7. Variables de interés de los casos notificados por intento de suicidio, territorio Supía, año 2023



Fuente: Notificación Sivigila código INS 356 por distrito y Territorio de residencia, Salud Total, año 2023.



GESTION DEL RIESGO EN SALUD

Fecha: 28-02-2024

Versión: 1.0

Página 17 de 17

Matriz de estrategias de gestión para los riesgos priorizados en salud. Salud Total EPS-S

Para cada uno de los riesgos identificados en Salud Total EPS-S se describen los indicadores que nos permiten medir y evaluar la implementación del modelo de atención de gestión de riesgos en salud. Cada estrategia incluye a su vez un componente de vigilancia que hace referencia al ejercicio de verificar el funcionamiento de las estrategias definidas para cada riesgo con el fin de ejercer control sobre el mismo, identificar fallos y oportunidades de mejora y realizar planes de mejoramiento, siempre basada en el comportamiento de los indicadores de salud de los protegidos. Esta parte del proceso inicia desde la definición de los indicadores de seguimiento en la implementación de las estrategias de gestión de riesgo en salud de los protegidos hasta la socialización de las mediciones del impacto con las áreas interesadas.

Siendo el objetivo primario de la gestión el mejoramiento del estado de salud de los protegidos, la medición de su cumplimiento debe estar supeditada a la valoración del impacto de las intervenciones implementadas en la población de afiliados, el cual debe ser evaluado en términos de las ganancias en salud para los pacientes y las eficiencias generadas al Sistema General de Seguridad Social.

| Riesgo | Población objeto | Estrategia de gestión | Objetivo general | Descripción operativa | Indicador de resultado | Responsable |
|--|--|--|---|---|---|---|
| | | - Programa de crecimiento y desarrollo | | Identificación de la población susceptible de los programas realizando actividades de demanda inducida individual y poblacional. | Porcentaje de menores de | Nacional: Coordinador nacional de PyP. |
| Salud infantil y | Protegidos menores | - Programa del joven | Gestionar el ingreso de la población infantil y joven a los programas de detección temprana buscando | Contratación y seguimiento de IPS de componente primario para la ejecución asistencial. | 10 años con consulta para crecimiento y desarrollo de primera vez. Porcentaje de ióvenes de 10 a 29 años | Local: Enfermera jefe de PyP. |
| del joven | de 15 años | - Programa de planificación familiar | implementar las diferentes actividades de promoción y mantenimiento de la salud. | Seguimiento global a través del cumplimiento de los indicadores de consulta de primera vez a los programas de infancia y Joven. | con consulta de Primera vez para la consulta de detección de alteraciones | |
| | | - Estrategia AIEPI | | | del Joven. | |
| | | -Programa de control prenatal | Procurar que toda mujer en edad fértil acceda de forma voluntaria a los | Identificación de las posibles usuarias que cumplan criterios de ingreso al programa de salud sexual y reproductiva con ingreso oportuno a la intervención de lo requerido. | | Nacional: Lider nacional de salud sexual y reproductiva. |
| Gestantes | Protegidas en gestación, hombres y mujeres en edad | -Programa de planificación familiar | y beneficios. En caso de gestación que | Contratación y seguimiento de las IPS del componente primario para la ejecución de las actividades de control prenatal y planificación familiar. | Razón de mortalidad materna | Local: Enfermera jefe de PyP. |
| | fértil. | | esta sea exitosa y el producto de la misma sea saludable a través de la identificación oportuna de los factores de riesgo los cuales son intervenidos. | Contratación y seguimiento de las IPS del componente complementario para la ejecución de las actividades de la atención del parto y el recién nacido. Seguimiento del cumplimiento del mismo e intervención de las | | |
| | | | ue nesgo los cuales son intervenidos. | desviaciones que se presenten. | | |
| | Protegidos con diagnóstico de | Programa de salud mental | | Identificación de la población susceptible de los programas incluyendo actividades de demanda inducida individual y poblacional. | | Nacional: Lider nacional de salud mental. |
| Salud mental | enfermedad mental, farmacodependenci a, víctimas de | | población con alteración en salud mental con el fin de definir planes de gestión que permitan una intervención | Contratación y seguimiento a las IPS del componente primario y complementario que realizan el componente asistencial. | Porcentaje de pacientes con atención en salud para condición de salud mental. | Local: Enfermera jefe de PyP. |
| | violencia de cualquier índole. | | oportuna de su condición. | Seguimiento global a través del cumplimiento de los indicadores | | |
| | Protegidos con diagnostico | -Programa de salud cardiovascular | Prevenir, controlar, retrasar y/o evitar la progresión de morbilidad en protegidos con riesgo cardiovascular y | Actividades de demanda inducida para la captación de la población en riesgo para optimizar la adherencia al programa y el tratamiento oportuno. | | Nacional: Coordinación nacional de Riesgo cardiovascular y Líder nacional de riesgo cardiovascular. |
| Riesgo cardio- vascular | confirmado de hipertensión arterial y/o diabetes | -Programa renal | mejorar la calidad de vida en las personas que presenten estos padecimientos, mediante | Garantía del tamizaje renal y las demás actividades asistenciales que lleven al control de las enfermedades precursoras de daño renal. | Incidencia de insuficiencia renal crónica en menores de 60 años. | Local: Enfermera jefe de POAS. |
| | mellitus. | -Programa de diabetes | intervenciones organizadas basadas en las mejores evidencias científicas. | Contratación y seguimiento a las IPS del componente primario y complementario que realizan el componente asistencial. Monitoreo de los indicadores de resultado. | | |
| | Protegidos con | | Asegurar que toda la con diagnóstico | Búsqueda de población susceptible de padecer esta patología con confirmación diagnóstica a través de un médico especialista en la patología. | Porcentaje de pacientes | Nacional: Líder nacional de artritis |
| Artritis | diagnostico confirmado de artritis | POA de artritis | confirmado de artritis acceda a la prestación de servicios de salud integrales y oportunos. | Contratación de las IPS del nivel complementario para las actividades de diagnóstico, tratamiento y rehabilitación que se requieran. | con artritis con remisión de la actividad de la enfermedad | Local: Enfermera jefe de POAS. |
| | | | | Seguimiento a la entrega y adherencia al tratamiento. | | |
| | Protegidos con diagnostico | | Asegurar que toda la población adulta con diagnóstico confirmado de cáncer y población pediátrica con sospecha y | Identificación y marcación dentro del sistema de la población con cáncer. | Oportunidad de la atención en cáncer adultos: mama, cérvix, gástrico. | Nacional: Líder nacional de cáncer |
| Cáncer | cualquiera de sus | o de en POA de Cáncer confirmación de cáncer accedan a la prestación de servicios de salud el sus integrales, u confirmación de servicios de salud el prestación de cáncer accedan a la prestación de servicios de salud el prestación de servicios de servicios de salud el prestación de servicios de servicion de servicios de servici | | Estructuración de modelos de contratación que aseguren por parte de la red del componente complementario integralidad y oportunidad en la atención. | colon y recto y próstata, y de leucemia aguda en niños (Tiempo entre el | Local: Enfermera jefe de POAS. |
| | estadios o localizaciones) | | del proceso diagnóstico, tratamiento, rehabilitación y cuidados paliativos. | Seguimiento a la población en el proceso y monitoreo de los indicadores de oportunidad. | diagnostico hasta el primer tratamiento en días). | |
| | Protegidos con insuficiencia renal | venticar la adherencia a la Terapia | | Identificación de la población en riesgo con seguimiento mensual de asistencia a sesiones dialíticas. | Porcentaje de pacientes | Nacional: Coordinación nacional de Riesgo cardiovascular y Líder nacional de riesgo cardiovascular. |
| renal crónica crónica que requieren terapia | crónica que POA de Insuficiencia Renal Crónica Remaisson terania | | Reemplazo Renal, buscando la disminución de las complicaciones asociadas a la patología de base. | Articulación de las unidades renales del componente complementario con los programas prerenales y de riesgo cardiovascular del componente primario y los prestadores de trasplante renal para los pacientes que aplique. | prevalentes en hemodiálisis con Kt/v >= 1.2 | Local: Enfermera jefe de POAS. |