

| | | |
|---|---|--------------------------|
|  | CARACTERIZACION POBLACIONAL DISTRITO DE TURBO AÑO 2023 | Fecha: 28-02-2024 |
| | GESTION DEL RIESGO EN SALUD | Versión: 1.0 |
| | | Página 1 de 20 |

Contenido

| | |
|--|----|
| INTRODUCCIÓN | 2 |
| DISTRIBUCIÓN DEMOGRÁFICA | 3 |
| MORBILIDAD EN CONSULTA EXTERNA | 7 |
| Morbilidad en Consulta Externa por Curso de Vida | 9 |
| Mortalidad por Grandes Causas y Subcausas de consulta | 11 |
| COMPORTAMIENTO EVENTOS DE INTERÉS EN SALUD PÚBLICA..... | 15 |
| Matriz de estrategias de gestión para los riesgos priorizados en salud. Salud Total EPS-S..... | 20 |

Índice de Tablas

| | |
|---|----|
| Tabla 1. Distribución de la Población por Quinquenios y género, año 2023..... | 4 |
| Tabla 2. Distribución de la Población Afiliada por Distrito, año 2023 | 5 |
| Tabla 3. Índices Demográficos del Distrito | 6 |
| Tabla 4. Índices Demográficos por Territorio | 6 |
| Tabla 5. Indicadores Dinámica Poblacional..... | 6 |
| Tabla 6. Grados Causas de Consulta 2021 - 2023. Distrito de Turbo..... | 7 |
| Tabla 7. Sub-Causas de Consulta 2021 - 2023. Distrito de Turbo..... | 7 |
| Tabla 8. Tasa de Mortalidad por Grandes Causas en el Distrito 2021 - 2022 | 11 |
| Tabla 9. Tasa de Mortalidad por Subcausas en el Distrito 2021 - 2022..... | 12 |
| Tabla 10. Distribución de casos de eventos de interés en salud pública confirmados y en estudio, Distrito Turbo, año 2023 | 15 |

Índice de Ilustración

| | |
|--|----|
| <i>Ilustración 1. Pirámide Poblacional Distrito de Turbo año 2023</i> | 4 |
| <i>Ilustración 2. Distribución de casos de eventos de interés en salud pública por curso de vida, Distrito Turbo, año 2023</i> | 16 |
| <i>Ilustración 3. Comportamiento de la Malaria, Distrito Turbo, año 2023.....</i> | 16 |
| <i>Ilustración 4. Comportamiento del Dengue, Distrito Turbo, año 2023.....</i> | 17 |
| <i>Ilustración 5. Comportamiento notificación de casos por violencia de género, Distrito Turbo, año 2023</i> | 18 |
| <i>Ilustración 6. Comportamiento notificación de casos por violencia de género, variables de interés en víctima, Distrito Turbo, año 2023.....</i> | 18 |
| <i>Ilustración 7. Comportamiento notificación de casos por violencia de género, variables de interés en agresor, Distrito Turbo, año 2023.....</i> | 19 |

| | | |
|---|---|--------------------------|
|  | CARACTERIZACION POBLACIONAL DISTRITO DE TURBO AÑO 2023 | Fecha: 28-02-2024 |
| | GESTION DEL RIESGO EN SALUD | Versión: 1.0 |
| | | Página 2 de 20 |

INTRODUCCIÓN

Teniendo en cuenta las particularidades de Salud Total EPS-S y de acuerdo con el mapa de procesos, donde Gestión Del Riesgo En Salud hace parte del cor de la institución, al interior se relaciona el procedimiento Caracterización Poblacional, cuya metodología permite identificar y priorizar riesgos en salud de los afiliados a Salud Total EPS-S; utiliza diferentes fuentes de información de las cuales se destacan como externas: cubos SISPRO dispuestos por el MSPS y SIVIGILA.

Este documento presenta las características generales de la población afiliada del Distrito, así como su distribución por grupo de edad y sexo; la información de la morbilidad básicamente describe la distribución y el comportamiento de los principales eventos que inciden en el estado de salud de la población, en este caso se hace referencia a la morbilidad atendida, la cual parte de los registros de los servicios de salud utilizados por los protegidos.

En el siguiente informe se presentan las principales causas de mortalidad de la población afiliada, de forma general, teniendo en cuenta la Lista por Causas y Subcausas de Defunción de la Organización Panamericana de la Salud 6/67 CIE-10. Así mismo se presentan los principales indicadores demográficos e indicadores generales de mortalidad relación de datos del Distrito.

| | | |
|---|---|--|
|  | CARACTERIZACION POBLACIONAL DISTRITO DE TURBO AÑO 2023 | Fecha: 28-02-2024 |
| | GESTION DEL RIESGO EN SALUD | Versión: 1.0 Página 3 de 20 |

DISTRIBUCIÓN DEMOGRÁFICA

La demografía involucra por un lado el conocimiento de la estructura de una población y por otra parte los mecanismos por los que se modifican los procesos que determinan la formación, conservación y disminución de esta.

El conocimiento de los aspectos demográficos de la población toma gran importancia, dado que estos se constituyen como unos de los principales elementos para realizar estimaciones y proyecciones a futuro, previsible en tamaño y estructura, así como sus cambios y factores incidentes, los cuales deben tenerse en cuenta para medir y establecer prioridades en salud pública. Esta variabilidad refleja las modificaciones en las necesidades en salud de la población afiliada y generan un escenario para la evaluación, desarrollo y ajuste de políticas institucionales encaminadas a la planeación de la atención en salud de nuestros afiliados.

Salud Total EPS-S en Turbo tenía 890 afiliados, menos del 1% de la población total de la EPS. Para el año 2023 dicha población está representada en un 49.8% por hombres y un 50.2% por mujeres cuya relación corresponde a 99 hombres por cada 100 mujeres. Respecto al tipo de afiliación al Sistema General de Seguridad Social en Salud, el 43% de la población está en el régimen Contributivo y el 57% en el régimen subsidiado por movilidad.

En cuanto a la ubicación por área de residencia urbano/rural, la población de Salud Total EPS-S habita en 96.9% las áreas urbanas del Distrito de Turbo, esto puede explicarse por las ventajas comparativas sociales y económicas que ofrecen las ciudades y los fenómenos migratorios generados por la violencia y desplazamiento forzado.




Fuente: Cubo Sispro-BDUA diciembre 2023

La pirámide poblacional del Distrito de Turbo muestra una estructura desequilibrada, con mayor concentración de población entre los 5 y 19 años y de 30 a 44 años. A nivel general, se observa que la población de este territorio se encuentra en una etapa madura

corroborado con un índice de Friz de 153,5 y una alta proporción de afiliados entre los 15 y 64 años (63.9%).

Teniendo en cuenta que la población afiliada a la EAPB se concentra en edades jóvenes maduras, económicamente activas los programas de intervención de la aseguradora deben estar orientados en actividades de detección temprana y en el fomento de condiciones y hábitos saludables que permitan reducir la mortalidad prematura y mantener una población adulta sana que pueda afrontar la etapa de la vejez con mejor perspectiva.

Ilustración 1. Pirámide Poblacional Distrito de Turbo año 2023



Fuente: Cubo Sispro-BDUA diciembre 2023

Tabla 1. Distribución de la Población por Quinquenios y género, año 2023

| Quinquenio | MASCULINO | | FEMENINO | | TOTAL GENERAL | |
|----------------------|------------|----------------|------------|----------------|---------------|----------------|
| | Numero | (%) Porcentaje | Numero | (%) Porcentaje | Numero | (%) Porcentaje |
| De 0 a 4 años | 32 | 7,22% | 35 | 7,83% | 67 | 7,5% |
| De 05 a 09 años | 49 | 11,06% | 60 | 13,42% | 109 | 12,2% |
| De 10 a 14 años | 60 | 13,54% | 55 | 12,30% | 115 | 12,9% |
| De 15 a 19 años | 66 | 14,90% | 50 | 11,19% | 116 | 13,0% |
| De 20 a 24 años | 42 | 9,48% | 41 | 9,17% | 83 | 9,3% |
| De 25 a 29 años | 23 | 5,19% | 22 | 4,92% | 45 | 5,1% |
| De 30 a 34 años | 30 | 6,77% | 39 | 8,72% | 69 | 7,8% |
| De 35 a 39 años | 32 | 7,22% | 52 | 11,63% | 84 | 9,4% |
| De 40 a 44 años | 34 | 7,67% | 36 | 8,05% | 70 | 7,9% |
| De 45 a 49 años | 19 | 4,29% | 23 | 5,15% | 42 | 4,7% |
| De 50 a 54 años | 16 | 3,61% | 8 | 1,79% | 24 | 2,7% |
| De 55 a 59 años | 15 | 3,39% | 9 | 2,01% | 24 | 2,7% |
| De 60 a 64 años | 9 | 2,03% | 3 | 0,67% | 12 | 1,3% |
| De 65 a 69 años | 6 | 1,35% | 7 | 1,57% | 13 | 1,5% |
| De 70 a 74 años | 4 | 0,90% | 2 | 0,45% | 6 | 0,7% |
| De 75 a 79 años | 4 | 0,90% | 1 | 0,22% | 5 | 0,6% |
| De 80 años o más | 2 | 0,45% | 4 | 0,89% | 6 | 0,7% |
| Total general | 443 | 100,00% | 447 | 100,00% | 890 | 100,0% |

Fuente: Cubo Sispro-BDUA diciembre 2023

La población de Salud Total EPS-S afiliada en el Distrito de Turbo corresponde al 0.17% del total de afiliados en el departamento de Antioquia y al 0.7% de los residentes en el distrito.

Tabla 2. Distribución de la Población Afiliada por Distrito, año 2023

| Territorio | Población ST | % Población de la EPS Afiliada en el territorio | Población ET | % Población del Territorio afiliada a la EPS |
|--------------------------------|----------------|---|------------------|--|
| ANTIOQUIA | 528.581 | 10,98% | 6.848.360 | 7,7% |
| 05001 - MEDELLÍN | 332.185 | 62,84% | 2.595.300 | 12,8% |
| 05030 - AMAGÁ | 5.359 | 1,01% | 32.142 | 16,7% |
| 05045 - APARTADÓ | 2.979 | 0,56% | 130.362 | 2,3% |
| 05051 - ARBOLETES | 129 | 0,02% | 31.853 | 0,4% |
| 05059 - ARMENIA | 95 | 0,02% | 5.358 | 1,8% |
| 05079 - BARBOSA | 2.790 | 0,53% | 55.649 | 5,0% |
| 05086 - BELMIRA | 24 | 0,00% | 6.356 | 0,4% |
| 05088 - BELLO | 60.679 | 11,48% | 561.955 | 10,8% |
| 05107 - BRICEÑO | 1 | 0,00% | 8.473 | 0,0% |
| 05129 - CALDAS | 5.054 | 0,96% | 85.385 | 5,9% |
| 05147 - CAREPA | 453 | 0,09% | 51.777 | 0,9% |
| 05154 - CAUCASIA | 3 | 0,00% | 97.025 | 0,0% |
| 05172 - CHIGORODÓ | 276 | 0,05% | 61.741 | 0,4% |
| 05209 - CONCORDIA | 1.140 | 0,22% | 22.540 | 5,1% |
| 05212 - COPACABANA | 1.464 | 0,28% | 83.559 | 1,8% |
| 05237 - DON MATÍAS | 2.306 | 0,44% | 20.198 | 11,4% |
| 05264 - ENTRERRÍOS | 2.238 | 0,42% | 11.982 | 18,7% |
| 05266 - ENVIGADO | 14.833 | 2,81% | 246.327 | 6,0% |
| 05284 - FRONTINO | 1 | 0,00% | 21.737 | 0,0% |
| 05306 - GIRALDO | 1 | 0,00% | 5.899 | 0,0% |
| 05308 - GIRARDOTA | 2.912 | 0,55% | 55.483 | 5,2% |
| 05318 - GUARNE | 3.071 | 0,58% | 59.226 | 5,2% |
| 05360 - ITAGUÍ | 48.197 | 9,12% | 296.953 | 16,2% |
| 05368 - JERICÓ | 50 | 0,01% | 14.344 | 0,3% |
| 05376 - LA CEJA | 2.902 | 0,55% | 69.831 | 4,2% |
| 05380 - LA ESTRELLA | 261 | 0,05% | 76.971 | 0,3% |
| 05400 - LA UNIÓN | 3.017 | 0,57% | 22.870 | 13,2% |
| 05440 - MARINILLA | 5.109 | 0,97% | 69.343 | 7,4% |
| 05483 - NARIÑO | 1 | 0,00% | 10.723 | 0,0% |
| 05490 - NECOCLÍ | 1 | 0,00% | 45.151 | 0,0% |
| 05541 - PEÑOL | 2.313 | 0,44% | 22.410 | 10,3% |
| 05585 - PUERTO NARE | 1 | 0,00% | 15.124 | 0,0% |
| 05615 - RIONEGRO | 12.967 | 2,45% | 145.704 | 8,9% |
| 05631 - SABANETA | 627 | 0,12% | 88.966 | 0,7% |
| 05642 - SALGAR | 1.103 | 0,21% | 19.153 | 5,8% |
| 05658 - SAN JOSÉ DE LA MONTAÑA | 1 | 0,00% | 3.867 | 0,0% |
| 05664 - SAN PEDRO | 6.598 | 1,25% | 23.409 | 28,2% |
| 05686 - SANTA ROSA DE OSOS | 3.822 | 0,72% | 38.748 | 9,9% |
| 05697 - EL SANTUARIO | 375 | 0,07% | 37.801 | 1,0% |
| 05736 - SEGOVIA | 1 | 0,00% | 40.602 | 0,0% |
| 05756 - SONSÓN | 1 | 0,00% | 38.203 | 0,0% |
| 05837 - TURBO | 890 | 0,17% | 133.430 | 0,7% |
| 05854 - VALDIVIA | 2 | 0,00% | 14.596 | 0,0% |
| 05856 - VALPARAÍSO | 1 | 0,00% | 6.876 | 0,0% |
| 05858 - VEGACHÍ | 1 | 0,00% | 12.453 | 0,0% |
| 05887 - YARUMAL | 2.260 | 0,43% | 44.102 | 5,1% |
| 05890 - YOLOBÓ | 87 | 0,02% | 23.825 | 0,4% |

Fuente: Cubo Sispro-BDUA diciembre 2023

Tabla 3. Índices Demográficos del Distrito

| Nombre del Indicador | Indicador Nacional para la EAPB (Año 2023) | Indicador para el Territorio (Año 2023) | Interpretación |
|--------------------------------|--|---|--|
| Población total | 4.812.653 | 890 | Un 0,018 % de la población afiliada a la EAPB residen en este territorio. |
| Población Masculina | 2.453.076 | 443 | El 50 % es población masculina |
| Población femenina | 2.359.577 | 447 | El 50 % es población femenina. |
| Relación hombres:mujer | 103,96 | 99,0 | En el territorio por cada 100 mujeres hay 99 hombres. |
| Razón niños:mujer | 18,85 | 25,0 | En el territorio por cada 100 mujeres en edad fértil (15-49años) hay 25 niños y niñas entre 0 y 4 años. |
| Índice de infancia | 20,62 | 33,0 | En el territorio por cada 100 personas hay 33 menores de 15 años. |
| Índice de juventud | 25,92 | 27,4 | En el territorio por cada 100 personas hay 27,4 personas entre 15 a 29 años. |
| Índice de vejez | 7,78 | 3,4 | En el territorio por cada 100 personas hay 3,4 personas mayores de 65 años. |
| Índice de envejecimiento | 37,72 | 10,3 | En el territorio por cada 100 personas menores de 15 años, hay 10,3 personas mayores de 65 años |
| Índice demográfico de dependen | 39,67 | 56,4 | En el territorio por cada 100 personas entre los 15 a 64 años, hay 56,4 personas menores de 15 años y mayores de 65 años (dependientes). |
| Índice de dependencia infantil | 28,81 | 51,1 | En el territorio por cada 100 personas entre los 15 a 64 años, dependen 51,1 menores de 15 años. |
| Índice de dependencia mayores | 10,87 | 5,2 | En el territorio de cada 100 personas entre los 15 a 64 años dependen 5,2 personas mayores de 65 años. |
| Índice de Friz | 91,73 | 153,5 | Representa el porcentaje de población de menos de 20 años (entre 0 y 19 años), con respecto al grupo de población de edades comprendidas entre los 30 y los 49 años. Cuando este índice supera el valor de 160 se considera que la población estudiada es una población joven, mientras que si resulta inferior a 60 se considera una población envejecida |

Fuente: Cubo Sispro-BDUA diciembre 2023

Tabla 4. Índices Demográficos por Territorio

| Territorio | Poblacion Total | Poblacion Maculina | Poblacion Femenina | Relación hombres:mujer | Razón niños:mujer | Índice de infancia | Índice de juventud | Índice de vejez | Índice demográfico de dependencia | Índice de dependencia infantil | Índice de dependencia mayores | Índice de Friz |
|---------------|-----------------|--------------------|--------------------|------------------------|-------------------|--------------------|--------------------|-----------------|-----------------------------------|--------------------------------|-------------------------------|----------------|
| ANTIOQUIA | 528.581 | 281.086 | 247.495 | 113,6 | 16,1 | 17,63 | 29,0 | 6,5 | 31,8 | 23,3 | 8,6 | 78,7 |
| 05837 - TURBO | 890 | 443 | 447 | 99,1 | 25,5 | 32,7 | 27,4 | 3,4 | 56,4 | 51,1 | 5,3 | 153,6 |

Fuente: Cubo Sispro-BDUA diciembre 2023

La dinámica poblacional tiene relación con aquellos fenómenos que pueden generar cambios en la población (natalidad, mortalidad, fecundidad, migración), la interacción entre este conjunto de factores supone un cambio en el volumen poblacional y la transición demográfica.

Tabla 5. Indicadores Dinámica Poblacional

| Territorio | Tasa bruta de mortalidad - EAPB | | | Tasa bruta de natalidad - EAPB | | | Tasa General de Fecundidad - EAPB | | |
|----------------|---------------------------------|------|------|--------------------------------|-------|-------|-----------------------------------|--------|--------|
| | 2020 | 2021 | 2022 | 2020 | 2021 | 2022 | 2020 | 2021 | 2022 |
| Nacional | 6,31 | 7,49 | 3,64 | 13,19 | 12,65 | 10,00 | 49,50 | 47,48 | 36,44 |
| 05 - Antioquia | 2,80 | 2,16 | 3,20 | 8,97 | 9,65 | 8,43 | 32,53 | 34,68 | 30,55 |
| 05837 - Turbo | 0,00 | 0,00 | 4,10 | 0,00 | 39,37 | 30,77 | 0,00 | 333,33 | 101,01 |

Fuente: Cubo Sispro-Indicadores Caracterización

Con respecto a los indicadores de dinámica poblacional, el relacionado con la tasa bruta de mortalidad, el Distrito de Turbo presentó un aumento en 2022 respecto al año anterior, pasando de 0 casos por 100.000 habitantes a 4.1 casos.


La tasa bruta de natalidad de la EAPB registró un descenso en el año 2022, comparado con el año 2021, ya que pasó de 39.37 nacimientos por cada 1.000 afiliados a 30.77 NV, este comportamiento es acorde a la dinámica poblacional del Distrito que muestra un descenso de la natalidad en los últimos años; comportamiento similar registrado en el indicador de la tasa general de fecundidad.

MORBILIDAD EN CONSULTA EXTERNA

De acuerdo a la información disponible en Cubos SISPRO – reporte RIPS, a partir de los datos consignados, para el año 2023 se registraron las atenciones correspondientes a consultas médicas generales en las IPS primarias de la red prestadora de Salud Total del Distrito.

Dentro de las primeras causas de morbilidad por consulta externa se observa que el 38.51% corresponden a enfermedades no transmisibles. A continuación, se describe la información en detalle.

Tabla 6. Grados Causas de Consulta 2021 - 2023. Distrito de Turbo



Fuente: Cubos SISPRO morbilidad ASIS 2021 - 2023

Tabla 7. Sub-Causas de Consulta 2021 - 2023. Distrito de Turbo

| Grades causas | SubCausas | 2021 | 2022 | 2023 | 2021% | 2022% | 2023% | Comportamiento | 2023 | |
|--|--|------------|------------|------------|-------------|-------------|-------------|----------------|---------------------|--|
| | | | | | | | | | Proporcion mas alta | Principal subcausa de consulta |
| Condiciones maternas perinatales | Condiciones maternas | 46 | 32 | 20 | 27,88% | 7,98% | 13,51% | | 13,51% | Condiciones maternas |
| | Condiciones derivadas durante el periodo perinatal | 0 | 0 | 1 | 0,00% | 0,00% | 0,68% | | | |
| Condiciones transmisibles y nutricionales | Infecciones respiratorias | 1 | 9 | 8 | 0,61% | 2,24% | 5,41% | | 5,41% | Infecciones respiratorias |
| | Enfermedades infecciosas y parasitarias | 3 | 16 | 3 | 1,82% | 3,99% | 2,03% | | | |
| Enfermedades no transmisibles | Deficiencias nutricionales | 0 | 1 | 0 | 0,00% | 0,25% | 0,00% | | 10,14% | Enfermedades musculoesqueléticas |
| | Enfermedades cardiovasculares | 7 | 21 | 10 | 4,24% | 5,24% | 6,76% | | | |
| | Enfermedades musculo-esqueléticas | 6 | 26 | 15 | 3,64% | 6,48% | 10,14% | | | |
| | Condiciones neuropsiquiátricas | 6 | 30 | 7 | 3,64% | 7,48% | 4,73% | | | |
| | Enfermedades gastrointestinales | 17 | 44 | 6 | 10,30% | 10,97% | 4,05% | | | |
| | Condiciones orales | 4 | 12 | 1 | 2,42% | 2,99% | 0,68% | | | |
| | Desordenes endocrinos | 2 | 7 | 2 | 1,21% | 1,75% | 1,35% | | | |
| | Enfermedades digestivas | 6 | 15 | 5 | 3,64% | 3,74% | 3,38% | | | |
| | Enfermedades de los órganos de los sentidos | 0 | 8 | 1 | 0,00% | 2,00% | 0,68% | | | |
| | Enfermedades de la piel | 0 | 7 | 4 | 0,00% | 1,75% | 2,70% | | | |
| | Enfermedades respiratorias | 0 | 5 | 2 | 0,00% | 1,25% | 1,35% | | | |
| | Diabetes mellitus | 0 | 6 | 2 | 0,00% | 1,50% | 1,35% | | | |
| | Neoplasias malignas | 1 | 1 | 1 | 0,61% | 0,25% | 0,68% | | | |
| | Otras neoplasias | 0 | 5 | 0 | 0,00% | 1,25% | 0,00% | | | |
| Anomalías congénitas | 1 | 2 | 1 | 0,61% | 0,50% | 0,68% | | | | |
| Lesiones | Traumatismos, envenenamientos u de causas externas | 31 | 30 | 21 | 18,79% | 7,48% | 14,19% | | 14,19% | Traumatismos, envenenamientos u de causas externas |
| Lesiones no intencionales | 2 | 1 | 1 | 1,21% | 0,25% | 0,68% | | | | |
| Lesiones intencionales | 0 | 0 | 0 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | | | | |
| Signos y síntomas mal definidos | Lesiones de intencionalidad indeterminada | 0 | 0 | 0 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | | | |
| Signos y síntomas mal definidos | 32 | 123 | 37 | 19,39% | 30,67% | 25,00% | | | | |
| Total general | | 165 | 401 | 148 | 100% | 100% | 100% | | | |

Fuente: Cubos SISPRO morbilidad ASIS 2021 - 2023

Se identifica que la principal subcausa de consulta de intervención en las enfermedades no trasmisibles por su mayor proporción son las enfermedades musculoesqueléticas con el 10.14%. Dentro de las Condiciones maternas tienen el 13.51% para el año 2023.


N. atenciones por Gran Causa y genero

| Grades Causas | 2021 | | 2022 | | 2023 | |
|---|------------|-----------|------------|------------|------------|-----------|
| | Femenino | Maculino | Femenino | Maculino | Femenino | Maculino |
| Condiciones maternas perinatales | 46 | 0 | 32 | 0 | 20 | 1 |
| Condiciones transmisibles y nutricionales | 4 | 0 | 8 | 18 | 9 | 2 |
| Enfermedades no trasmisibles | 37 | 13 | 92 | 97 | 32 | 25 |
| Lesiones | 27 | 6 | 13 | 18 | 5 | 17 |
| Signos y síntomas mal definidos | 29 | 3 | 68 | 55 | 25 | 12 |
| Total por genero | 143 | 22 | 213 | 188 | 91 | 57 |
| Total general | 165 | 22 | 401 | 188 | 148 | 57 |

Proporción de las atenciones por Gran Causa y genero

| Grades Causas | 2021 | | 2022 | | 2023 | |
|---|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| | Femenino | Maculino | Femenino | Maculino | Femenino | Maculino |
| Condiciones maternas perinatales | 27,88% | 0,00% | 7,98% | 0,00% | 13,51% | 0,68% |
| Condiciones transmisibles y nutricionales | 2,42% | 0,00% | 2,00% | 4,49% | 6,08% | 1,35% |
| Enfermedades no trasmisibles | 22,42% | 7,88% | 22,94% | 24,19% | 21,62% | 16,89% |
| Lesiones | 16,36% | 3,64% | 3,24% | 4,49% | 3,38% | 11,49% |
| Signos y síntomas mal definidos | 17,55% | 1,82% | 16,96% | 13,72% | 16,89% | 8,11% |
| Total por genero | 86,67% | 13,33% | 53,12% | 46,88% | 61,49% | 38,51% |

Gran Causa de consulta por genero año 2023



Fuente: Cubos SISPRO morbilidad ASIS 2021 - 2023

Subcausas de consulta Genero Femenino

| Grades Causas | Subcausas | 2021 | | | 2022 | | | 2023 | | | Comportamiento | Proporción mas alta | Principal subcausa de consulta |
|---|--|------------|------------|-------------|-------------|-------------|-------|-------|-------|-------|--|---------------------------|--------------------------------|
| | | N. | N. | % | N. | N. | % | N. | N. | % | | | |
| Condiciones maternas perinatales | Condiciones derivadas durante el periodo perinatal | 0 | 0 | 0,00% | 0 | 0 | 0,00% | 0 | 0 | 0,00% | 21,98% | Condiciones maternas | |
| | Condiciones maternas | 46 | 32 | 32,17% | 15,02% | 21,98% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | | | | |
| Condiciones transmisibles y nutricionales | Deficiencias nutricionales | 0 | 0 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0 | 0 | 0,00% | 6,59% | Infecciones respiratorias | |
| | Enfermedades infecciosas y parasitarias | 3 | 4 | 2,10% | 1,88% | 3,30% | 0 | 0 | 0,00% | | | | |
| | Infecciones respiratorias | 1 | 4 | 0,70% | 1,88% | 6,59% | 0 | 0 | 0,00% | | | | |
| | Anomalías congénitas | 1 | 1 | 0,70% | 0,47% | 0,00% | 0 | 0 | 0,00% | | | | |
| | Condiciones neuropsiquiátricas | 6 | 9 | 4,20% | 4,23% | 4,40% | 0 | 0 | 0,00% | | | | |
| | Condiciones orales | 3 | 6 | 2,10% | 2,82% | 1,10% | 0 | 0 | 0,00% | | | | |
| | Desórdenes endocrinos | 2 | 7 | 1,40% | 3,29% | 2,20% | 0 | 0 | 0,00% | | | | |
| | Diabetes mellitus | 0 | 4 | 0,00% | 1,88% | 2,20% | 0 | 0 | 0,00% | | | | |
| | Enfermedades cardiovasculares | 4 | 6 | 2,80% | 2,82% | 7,69% | 0 | 0 | 0,00% | | | | |
| | Enfermedades de la piel | 0 | 5 | 0,00% | 2,35% | 3,30% | 0 | 0 | 0,00% | | | | |
| Enfermedades no trasmisibles | Enfermedades de los organos de los sentidos | 0 | 3 | 0,00% | 1,41% | 0,00% | 0 | 0 | 0,00% | 7,69% | Enfermedades cardiovasculares | | |
| | Enfermedades digestivas | 3 | 8 | 2,10% | 3,76% | 1,10% | 0 | 0 | 0,00% | | | | |
| | Enfermedades genitourinarias | 15 | 27 | 10,49% | 12,68% | 5,49% | 0 | 0 | 0,00% | | | | |
| | Enfermedades musculo-esqueléticas | 3 | 9 | 2,10% | 4,23% | 5,49% | 0 | 0 | 0,00% | | | | |
| | Enfermedades respiratorias | 0 | 3 | 0,00% | 1,41% | 2,20% | 0 | 0 | 0,00% | | | | |
| | Neoplasias malignas | 0 | 1 | 0,00% | 0,47% | 0,00% | 0 | 0 | 0,00% | | | | |
| | Otras neoplasias | 0 | 3 | 0,00% | 1,41% | 0,00% | 0 | 0 | 0,00% | | | | |
| | Lesiones de intensionalidad indeterminada | 0 | 0 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0 | 0 | 0,00% | | | | |
| | Lesiones intensionales | 0 | 15 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0 | 0 | 0,00% | | | | |
| | Lesiones no intensionales | 2 | 1 | 1,40% | 0,47% | 0,00% | 0 | 0 | 0,00% | | | | |
| Lesiones | Traumatismos, envenenamientos u de causas externas | 25 | 12 | 17,48% | 5,63% | 5,49% | 0 | 0 | 0,00% | 5,49% | Traumatismos, envenenamientos u de causas externas | | |
| | Signos y síntomas mal definidos | 29 | 68 | 20,28% | 31,92% | 27,47% | 0 | 0 | 0,00% | | | | |
| Total general | | 143 | 213 | 100% | 100% | 100% | | | | | | | |

Fuente: Cubos SISPRO morbilidad ASIS 2021 - 2023

Para el género femenino es necesario enfocar las intervenciones en las Condiciones maternas debido a que cuenta con la proporción más alta y dentro de las enfermedades no trasmisibles, seguido de las Enfermedades cardiovasculares. En el género masculino es de resaltar de igual forma las enfermedades no trasmisibles.

Subcausas de consulta Genero Masculino

| Grades Causas | Subcausas | 2021 | | | 2022 | | | 2023 | | | Comportamiento | Proporción mas alta | Principal subcausa de consulta |
|---|--|-----------|------------|-------------|-------------|-------------|-------|------|-------|--------|--|--|--------------------------------|
| | | N. | N. | % | N. | N. | % | N. | N. | % | | | |
| Condiciones maternas perinatales | Condiciones derivadas durante el periodo perinatal | 0 | 0 | 0,00% | 0 | 1 | 1,75% | 0 | 0 | 0,00% | 1,75% | Condiciones derivadas durante el periodo perinatal | |
| | Condiciones maternas | 0 | 0 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0 | 0 | 0,00% | | | |
| Condiciones transmisibles y nutricionales | Deficiencias nutricionales | 0 | 1 | 0,00% | 0,53% | 0,00% | 0 | 0 | 0,00% | 3,51% | Infecciones respiratorias | | |
| | Enfermedades infecciosas y parasitarias | 0 | 12 | 0,00% | 6,38% | 0,00% | 0 | 0 | 0,00% | | | | |
| | Infecciones respiratorias | 0 | 5 | 0,00% | 2,66% | 3,51% | 0 | 0 | 0,00% | | | | |
| | Anomalías congénitas | 0 | 1 | 0,00% | 0,53% | 1,75% | 0 | 0 | 0,00% | | | | |
| | Condiciones neuropsiquiátricas | 0 | 21 | 0,00% | 11,17% | 5,25% | 0 | 0 | 0,00% | | | | |
| | Condiciones orales | 1 | 6 | 0,55% | 3,19% | 0,00% | 0 | 0 | 0,00% | | | | |
| | Desórdenes endocrinos | 0 | 0 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0 | 0 | 0,00% | | | | |
| | Diabetes mellitus | 0 | 2 | 0,00% | 1,06% | 0,00% | 0 | 0 | 0,00% | | | | |
| | Enfermedades cardiovasculares | 3 | 15 | 13,64% | 7,98% | 5,25% | 0 | 0 | 0,00% | | | | |
| | Enfermedades de la piel | 0 | 2 | 0,00% | 1,06% | 1,75% | 0 | 0 | 0,00% | | | | |
| Enfermedades no trasmisibles | Enfermedades de los organos de los sentidos | 0 | 5 | 0,00% | 2,66% | 1,75% | 0 | 0 | 0,00% | 17,54% | Enfermedades musculo-esqueléticas | | |
| | Enfermedades digestivas | 3 | 7 | 13,64% | 3,72% | 7,02% | 0 | 0 | 0,00% | | | | |
| | Enfermedades genitourinarias | 2 | 17 | 9,09% | 9,04% | 1,75% | 0 | 0 | 0,00% | | | | |
| | Enfermedades musculo-esqueléticas | 3 | 17 | 13,64% | 9,04% | 17,54% | 0 | 0 | 0,00% | | | | |
| | Enfermedades respiratorias | 0 | 2 | 0,00% | 1,06% | 0,00% | 0 | 0 | 0,00% | | | | |
| | Neoplasias malignas | 1 | 0 | 4,55% | 0,00% | 1,75% | 0 | 0 | 0,00% | | | | |
| | Otras neoplasias | 0 | 2 | 0,00% | 1,06% | 0,00% | 0 | 0 | 0,00% | | | | |
| | Lesiones de intensionalidad indeterminada | 0 | 0 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0 | 0 | 0,00% | | | | |
| | Lesiones intensionales | 0 | 1 | 0,00% | 0,53% | 0,00% | 0 | 0 | 0,00% | | | | |
| | Lesiones no intensionales | 0 | 0 | 0,00% | 0,00% | 1,75% | 0 | 0 | 0,00% | | | | |
| Lesiones | Traumatismos, envenenamientos u de causas externas | 6 | 18 | 27,27% | 9,57% | 28,07% | 0 | 0 | 0,00% | 28,07% | Traumatismos, envenenamientos u de causas externas | | |
| | Signos y síntomas mal definidos | 3 | 55 | 12,27% | 25,83% | 21,05% | 0 | 0 | 0,00% | | | | |
| Total general | | 22 | 188 | 100% | 100% | 100% | | | | | | | |

Fuente: Cubos SISPRO morbilidad ASIS 2021 - 2023

Morbilidad en Consulta Externa por Curso de Vida
Subcausas Por Curso de Vida - Primera Infancia (0 - 5 años) año 2023

| Gran Causa | Subgrupo de Causa | Femenino | Masculino | Total | % Femenino | % Masculino | % Total | Proporción Gran causa | Proporción subcausa mas alta | Principal subcausa de consulta |
|---|--|-----------|-----------|-----------|---------------|---------------|-------------|-----------------------|------------------------------|--|
| Condiciones maternas perinatales | Condiciones derivadas durante el periodo perinatal | 0 | 1 | 1 | 0,00% | 5,26% | 5,26% | 5,26% | 5,26% | Condiciones derivadas durante el periodo perinatal |
| | Condiciones maternas | 0 | 0 | 0 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | | | |
| Condiciones transmisibles y nutricionales | Deficiencias nutricionales | 0 | 0 | 0 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 26,32% | 26,32% | Infecciones respiratorias |
| | Enfermedades infecciosas y parasitarias | 0 | 0 | 0 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | | | |
| | Infecciones respiratorias | 5 | 0 | 5 | 26,32% | 0,00% | 26,32% | | | |
| | Anomalías congénitas | 0 | 0 | 0 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | | | |
| | Condiciones neuropsiquiátricas | 0 | 1 | 1 | 0,00% | 5,26% | 5,26% | | | |
| | Condiciones orales | 0 | 0 | 0 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | | | |
| | Desórdenes endocrinos | 0 | 0 | 0 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | | | |
| | Diabetes mellitus | 0 | 0 | 0 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | | | |
| Enfermedades no transmisibles | Enfermedades cardiovasculares | 0 | 0 | 0 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 10,53% | 5,26% | Condiciones neuropsiquiátricas |
| | Enfermedades de la piel | 0 | 0 | 0 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | | | |
| | Enfermedades de los órganos de los sentidos | 0 | 0 | 0 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | | | |
| | Enfermedades digestivas | 0 | 0 | 0 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | | | |
| | Enfermedades genitourinarias | 1 | 0 | 1 | 5,26% | 0,00% | 5,26% | | | |
| | Enfermedades musculó-esqueléticas | 0 | 0 | 0 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | | | |
| | Enfermedades respiratorias | 0 | 0 | 0 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | | | |
| | Neoplasias malignas | 0 | 0 | 0 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | | | |
| | Otras neoplasias | 0 | 0 | 0 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | | | |
| | Lesiones de intensionalidad indeterminada | 0 | 0 | 0 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | | | |
| Lesiones | Lesiones intensionales | 0 | 0 | 0 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 21,05% | 15,79% | Traumatismos, envenenamientos u de causas externas |
| | Lesiones no intensionales | 0 | 1 | 1 | 0,00% | 5,26% | 5,26% | | | |
| | Traumatismos, envenenamientos u de causas externas | 1 | 2 | 3 | 5,26% | 10,53% | 15,79% | | | |
| Signos y síntomas mal definidos | Signos y síntomas mal definidos | 6 | 1 | 7 | 31,58% | 5,26% | 36,84% | 36,84% | 100% | |
| | Total general | 13 | 6 | 19 | 68,42% | 31,58% | 100% | | | |

Fuente: Cubos SISPRO morbilidad ASIS 2021 - 2023

Subcausas Por Curso de Vida - Infancia (6 - 11 años) año 2023

| Gran Causa | Subgrupo de Causa | Femenino | Masculino | Total | % Femenino | % Masculino | % Total | Proporción Gran causa | Proporción subcausa mas alta | Principal subcausa de consulta |
|---|--|----------|-----------|----------|---------------|---------------|-------------|-----------------------|------------------------------|--------------------------------|
| Condiciones maternas perinatales | Condiciones derivadas durante el periodo perinatal | 0 | 0 | 0 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | |
| | Condiciones maternas | 0 | 0 | 0 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | | | |
| Condiciones transmisibles y nutricionales | Deficiencias nutricionales | 0 | 0 | 0 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 33,33% | 33,33% | Infecciones respiratorias |
| | Enfermedades infecciosas y parasitarias | 0 | 0 | 0 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | | | |
| | Infecciones respiratorias | 0 | 1 | 1 | 0,00% | 33,33% | 33,33% | | | |
| | Anomalías congénitas | 0 | 0 | 0 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | | | |
| | Condiciones neuropsiquiátricas | 0 | 0 | 0 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | | | |
| | Condiciones orales | 0 | 0 | 0 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | | | |
| | Desórdenes endocrinos | 0 | 0 | 0 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | | | |
| | Diabetes mellitus | 0 | 0 | 0 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | | | |
| Enfermedades no transmisibles | Enfermedades cardiovasculares | 0 | 0 | 0 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | |
| | Enfermedades de la piel | 0 | 0 | 0 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | | | |
| | Enfermedades de los órganos de los sentidos | 0 | 0 | 0 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | | | |
| | Enfermedades digestivas | 0 | 0 | 0 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | | | |
| | Enfermedades genitourinarias | 0 | 0 | 0 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | | | |
| | Enfermedades musculó-esqueléticas | 0 | 0 | 0 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | | | |
| | Enfermedades respiratorias | 0 | 0 | 0 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | | | |
| | Neoplasias malignas | 0 | 0 | 0 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | | | |
| | Otras neoplasias | 0 | 0 | 0 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | | | |
| | Lesiones de intensionalidad indeterminada | 0 | 0 | 0 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | | | |
| Lesiones | Lesiones intensionales | 0 | 0 | 0 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | |
| | Lesiones no intensionales | 0 | 0 | 0 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | | | |
| | Traumatismos, envenenamientos u de causas externas | 0 | 0 | 0 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | | | |
| Signos y síntomas mal definidos | Signos y síntomas mal definidos | 2 | 0 | 2 | 66,67% | 0,00% | 66,67% | 66,67% | | |
| | Total general | 2 | 1 | 3 | 66,67% | 33,33% | 100% | | | |

Fuente: Cubos SISPRO morbilidad ASIS 2021 - 2023

Al validar los cursos de vida de Primera Infancia e Infancia con las condiciones transmisibles y nutricionales, es importante continuar fortaleciendo el proceso de prevención e intervención de las infecciones respiratorias agudas, respecto a las enfermedades prevalentes en la infancia como la enfermedad diarreica aguda (EDA) y la infección respiratoria aguda (IRA) se hace importante dar continuidad a la implementación y seguimiento de la estrategia AIEPI (Atención integral a las enfermedades prevalentes en la infancia).

Subcausas Por Curso de Vida - Adolescencia (12 - 17 años) año 2023

| Gran Causa | Subgrupo de Causa | Femenino | Masculino | Total | % Femenino | % Masculino | % Total | Proporción Gran causa | Proporción subcausa mas alta | Principal subcausa de consulta |
|---|--|-----------|-----------|-----------|---------------|---------------|-------------|-----------------------|------------------------------|--|
| Condiciones maternas perinatales | Condiciones derivadas durante el periodo perinatal | 0 | 0 | 0 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 58,06% | 58,06% | Condiciones maternas |
| | Condiciones maternas | 18 | 0 | 18 | 58,06% | 0,00% | 58,06% | | | |
| Condiciones transmisibles y nutricionales | Deficiencias nutricionales | 0 | 0 | 0 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | |
| | Enfermedades infecciosas y parasitarias | 0 | 0 | 0 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | | | |
| Enfermedades no transmisibles | Infecciones respiratorias | 0 | 0 | 0 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 12,90% | 6,45% | Condiciones neuropsiquiátricas |
| | Anomalías congénitas | 0 | 0 | 0 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | | | |
| | Condiciones neuropsiquiátricas | 0 | 2 | 2 | 0,00% | 6,45% | 6,45% | | | |
| | Condiciones orales | 0 | 0 | 0 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | | | |
| | Desórdenes endocrinos | 0 | 0 | 0 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | | | |
| | Diabetes mellitus | 0 | 0 | 0 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | | | |
| | Enfermedades cardiovasculares | 0 | 0 | 0 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | | | |
| | Enfermedades de la piel | 0 | 0 | 0 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | | | |
| | Enfermedades de los órganos de los sentidos | 0 | 0 | 0 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | | | |
| | Enfermedades digestivas | 0 | 1 | 1 | 0,00% | 3,23% | 3,23% | | | |
| | Enfermedades genitourinarias | 0 | 0 | 0 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | | | |
| | Enfermedades músculo-esqueléticas | 0 | 0 | 0 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | | | |
| | Enfermedades respiratorias | 0 | 0 | 0 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | | | |
| | Neoplasias malignas | 0 | 1 | 1 | 0,00% | 3,23% | 3,23% | | | |
| Otras neoplasias | 0 | 0 | 0 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | | | | |
| Lesiones | Lesiones de intensionalidad indeterminada | 0 | 0 | 0 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 3,23% | 3,23% | Traumatismos, envenenamientos u de causas externas |
| | Lesiones intensionales | 0 | 0 | 0 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | | | |
| | Lesiones no intensionales | 0 | 0 | 0 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | | | |
| | Traumatismos, envenenamientos u de causas externas | 1 | 0 | 1 | 3,23% | 0,00% | 3,23% | | | |
| Signos y síntomas mal definidos | 3 | 5 | 8 | 26,81% | 25,11% | 25,11% | 25,81% | | | |
| Total general | | 22 | 9 | 31 | 70,97% | 29,03% | 100% | | | |

Fuente: Cubos SISPRO morbilidad ASIS 2021 - 2023

Subcausas Por Curso de Vida - Juventud (18 - 28 años) año 2023

| Gran Causa | Subgrupo de Causa | Femenino | Masculino | Total | % Femenino | % Masculino | % Total | Proporción Gran causa | Proporción subcausa mas alta | Principal subcausa de consulta |
|---|--|-----------|-----------|-----------|---------------|---------------|-------------|-----------------------|------------------------------|--|
| Condiciones maternas perinatales | Condiciones derivadas durante el periodo perinatal | 0 | 0 | 0 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 8,33% | 8,33% | Condiciones maternas |
| | Condiciones maternas | 2 | 0 | 2 | 8,33% | 0,00% | 8,33% | | | |
| Condiciones transmisibles y nutricionales | Deficiencias nutricionales | 0 | 0 | 0 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 4,17% | 4,17% | Enfermedades infecciosas y parasitarias |
| | Enfermedades infecciosas y parasitarias | 1 | 0 | 1 | 4,17% | 0,00% | 4,17% | | | |
| Enfermedades no transmisibles | Infecciones respiratorias | 0 | 0 | 0 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 41,67% | 16,67% | Enfermedades cardiovasculares |
| | Anomalías congénitas | 0 | 1 | 1 | 0,00% | 4,17% | 4,17% | | | |
| | Condiciones neuropsiquiátricas | 2 | 0 | 2 | 8,33% | 0,00% | 8,33% | | | |
| | Condiciones orales | 0 | 0 | 0 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | | | |
| | Desórdenes endocrinos | 0 | 0 | 0 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | | | |
| | Diabetes mellitus | 0 | 0 | 0 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | | | |
| | Enfermedades cardiovasculares | 4 | 0 | 4 | 16,67% | 0,00% | 16,67% | | | |
| | Enfermedades de la piel | 0 | 0 | 0 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | | | |
| | Enfermedades de los órganos de los sentidos | 0 | 0 | 0 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | | | |
| | Enfermedades digestivas | 0 | 0 | 0 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | | | |
| | Enfermedades genitourinarias | 0 | 0 | 0 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | | | |
| | Enfermedades músculo-esqueléticas | 3 | 0 | 3 | 12,50% | 0,00% | 12,50% | | | |
| | Enfermedades respiratorias | 0 | 0 | 0 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | | | |
| | Neoplasias malignas | 0 | 0 | 0 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | | | |
| Otras neoplasias | 0 | 0 | 0 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | | | | |
| Lesiones | Lesiones de intensionalidad indeterminada | 0 | 0 | 0 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 12,50% | 12,50% | Traumatismos, envenenamientos u de causas externas |
| | Lesiones intensionales | 0 | 0 | 0 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | | | |
| | Lesiones no intensionales | 0 | 0 | 0 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | | | |
| | Traumatismos, envenenamientos u de causas externas | 0 | 3 | 3 | 0,00% | 12,50% | 12,50% | | | |
| Signos y síntomas mal definidos | 5 | 3 | 8 | 20,83% | 12,50% | 33,33% | 33,33% | | | |
| Total general | | 17 | 7 | 24 | 70,83% | 29,17% | 100% | | | |

Fuente: Cubos SISPRO morbilidad ASIS 2021 - 2023

Para el curso de vida de adolescencia se resaltan en las Condiciones maternas con el 58.06%, Con relación a la Ruta Materno Perinatal es necesario fortalecer las intervenciones definidas en la Ruta, con respecto a la consulta preconcepcional, control prenatal, Interrupción Voluntaria del Embarazo y atención del parto y del recién nacido. En el curso de vida juventud las Enfermedades cardiovasculares con el 16.67%.

Subcausas Por Curso de Vida - Adultez (29 - 59 años) año 2023

| Gran Causa | Subgrupo de Causa | Femenino | Masculino | Total | % Femenino | % Masculino | % Total | Proporción Gran causa | Proporción subcausa mas alta | Principal subcausa de consulta |
|---|--|-----------|-----------|-----------|---------------|---------------|-------------|-----------------------|------------------------------|--|
| Condiciones maternas perinatales | Condiciones derivadas durante el periodo perinatal | 0 | 0 | 0 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | |
| | Condiciones maternas | 0 | 0 | 0 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | | | |
| Condiciones transmisibles y nutricionales | Deficiencias nutricionales | 0 | 0 | 0 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 6,67% | 3,33% | Enfermedades infecciosas y parasitarias |
| | Enfermedades infecciosas y parasitarias | 2 | 0 | 2 | 3,33% | 0,00% | 3,33% | | | |
| Enfermedades no transmisibles | Infecciones respiratorias | 1 | 1 | 2 | 1,67% | 1,67% | 3,33% | 51,67% | 13,33% | Enfermedades músculo-esqueléticas |
| | Anomalías congénitas | 0 | 0 | 0 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | | | |
| | Condiciones neuropsiquiátricas | 2 | 0 | 2 | 3,33% | 0,00% | 3,33% | | | |
| | Condiciones orales | 1 | 0 | 1 | 1,67% | 0,00% | 1,67% | | | |
| | Desórdenes endocrinos | 1 | 0 | 1 | 1,67% | 0,00% | 1,67% | | | |
| | Diabetes mellitus | 1 | 0 | 1 | 1,67% | 0,00% | 1,67% | | | |
| | Enfermedades cardiovasculares | 2 | 2 | 4 | 3,33% | 3,33% | 6,67% | | | |
| | Enfermedades de la piel | 3 | 1 | 4 | 5,00% | 1,67% | 6,67% | | | |
| | Enfermedades de los órganos de los sentidos | 0 | 1 | 1 | 0,00% | 1,67% | 1,67% | | | |
| | Enfermedades digestivas | 1 | 1 | 2 | 1,67% | 1,67% | 3,33% | | | |
| | Enfermedades genitourinarias | 4 | 1 | 5 | 6,67% | 1,67% | 8,33% | | | |
| | Enfermedades músculo-esqueléticas | 2 | 6 | 8 | 3,33% | 10,00% | 13,33% | | | |
| | Enfermedades respiratorias | 2 | 0 | 2 | 3,33% | 0,00% | 3,33% | | | |
| | Neoplasias malignas | 0 | 0 | 0 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | | | |
| Otras neoplasias | 0 | 0 | 0 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | | | | |
| Lesiones | Lesiones de intensionalidad indeterminada | 0 | 0 | 0 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 21,67% | 21,67% | Traumatismos, envenenamientos u de causas externas |
| | Lesiones intensionales | 0 | 0 | 0 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | | | |
| | Lesiones no intensionales | 0 | 0 | 0 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | | | |
| | Traumatismos, envenenamientos u de causas externas | 3 | 10 | 13 | 5,00% | 16,67% | 21,67% | | | |
| Signos y síntomas mal definidos | 9 | 3 | 12 | 15,00% | 5,00% | 20,00% | 20,00% | | | |
| Total general | | 34 | 26 | 60 | 56,67% | 43,33% | 100% | | | |

Fuente: Cubos SISPRO morbilidad ASIS 2021 - 2023

Subcausas Por Curso de Vida - Vejez (> 60 años) año 2023

| Gran Causa | Subgrupo de Causa | Femenino | Masculino | Total | % Femenino | % Masculino | % Total | Proporción Gran causa | Proporción subcausa mas alta | Principal subcausa de consulta |
|--|--|----------|-----------|-----------|---------------|---------------|----------------|-----------------------|------------------------------|--|
| Condiciones transmisibles y nutricionales | Deficiencias nutricionales | 0 | 0 | 0 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | |
| | Enfermedades infecciosas y parasitarias | 0 | 0 | 0 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | | | |
| | Infecciones respiratorias | 0 | 0 | 0 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | | | |
| Enfermedades no transmisibles | Anomalías congénitas | 0 | 0 | 0 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 90,91% | 36,36% | Enfermedades musculo-esqueléticas |
| | Condiciones neuropsiquiátricas | 0 | 0 | 0 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | | | |
| | Condiciones orales | 0 | 0 | 0 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | | | |
| | Desórdenes endocrinos | 1 | 0 | 1 | 9,09% | 0,00% | 9,09% | | | |
| | Diabetes mellitus | 1 | 0 | 1 | 9,09% | 0,00% | 9,09% | | | |
| | Enfermedades cardiovasculares | 1 | 1 | 2 | 9,09% | 9,09% | 18,18% | | | |
| | Enfermedades de la piel | 0 | 0 | 0 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | | | |
| | Enfermedades de los órganos de los sentidos | 0 | 0 | 0 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | | | |
| | Enfermedades digestivas | 0 | 2 | 2 | 0,00% | 18,18% | 18,18% | | | |
| | Enfermedades genitourinarias | 0 | 0 | 0 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | | | |
| | Enfermedades musculo-esqueléticas | 0 | 4 | 4 | 0,00% | 36,36% | 36,36% | | | |
| | Enfermedades respiratorias | 0 | 0 | 0 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | | | |
| | Neoplasias malignas | 0 | 0 | 0 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | | | |
| Otras neoplasias | 0 | 0 | 0 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | | | | |
| Lesiones | Lesiones de intensionalidad indeterminada | 0 | 0 | 0 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 9,09% | 9,09% | Traumatismos, envenenamientos u de causas externas |
| | Lesiones intensionales | 0 | 0 | 0 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | | | |
| | Lesiones no intensionales | 0 | 0 | 0 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | | | |
| Signos y sintomas mal definidos | Traumatismos, envenenamientos u de causas externas | 0 | 1 | 1 | 0,00% | 9,09% | 9,09% | 0,00% | 0,00% | |
| | Signos y sintomas mal definidos | 0 | 0 | 0 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | | | |
| | Total general | 3 | 8 | 11 | 27,27% | 72,73% | 100,00% | | | |

Fuente: Cubos SISPRO morbilidad ASIS 2021 - 2023

Las enfermedades musculo esqueléticas representan el 13.33% y 36.36% en el curso de vida de la adultez y vejez, es necesario impactar en el estado clínico de los pacientes con mediante una detección temprana, diagnóstico oportuno y tratamiento pertinente y precoz de esta patología, propendiendo por la disminución en la progresión de la enfermedad y sus complicaciones.

Mortalidad por Grandes Causas y Subcausas de consulta

Tabla 8. Tasa de Mortalidad por Grandes Causas en el Distrito 2021 - 2022

| Grandes Causa | Referencia Nacional | | | | Departamento | | | | Razon de Tasas | Tasa de mortalidad mas alta 2022 | Principal Tasa de mortalidad | Comportamiento ultimo año |
|---|---------------------|------|--------------------|--------|---------------|------|--------------------|--------|----------------|----------------------------------|------------------------------|---------------------------|
| | N. Atenciones | | Tasa de Mortalidad | | N. Atenciones | | Tasa de Mortalidad | | | | | |
| | 2021 | 2022 | 2021 | 2022 | 2021 | 2022 | 2021 | 2022 | | | | |
| Ciertas Afecciones Originadas En El Período Perinatal | 720 | 539 | 17,17 | 11,75 | 0 | 1 | 0,00 | 101,42 | 8,63 | 202,84 | 101,42 ↗ | |
| Enfermedades Sistema Circulatorio | 3633 | 4739 | 86,64 | 103,33 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 - | |
| Enfermedades Transmisibles | 6819 | 1633 | 162,62 | 35,61 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 - | |
| Neoplasias | 2569 | 3154 | 61,27 | 68,77 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 - | |
| Todas Las Demás Enfermedades | 3079 | 4070 | 73,43 | 88,75 | 2 | 2 | 1075,27 | 202,84 | 2,29 | | -872,43 ↘ | |
| Causas Externas | 1849 | 1244 | 44,10 | 27,13 | 3 | 2 | 1612,90 | 202,84 | 7,48 | | -1410,06 ↘ | |

Fuente: Cubos SISPRO estadísticas vitales 2021 - 2022

Tabla 9. Tasa de Mortalidad por Subcausas en el Distrito 2021 - 2022

| Gran Causa | Sub Causa | Referencia Nacional | | | | Departamento | | | | Tasa de mortalidad mas alta 2022 | Principal Tasa de mortalidad | Comportamiento ultimo año | |
|---|---|---------------------|------|--------------------|-------|---------------|------|--------------------|--------|----------------------------------|------------------------------|---------------------------|----------------|
| | | N. Atenciones | | Tasa de Mortalidad | | N. Atenciones | | Tasa de Mortalidad | | | | | Razon de Tasas |
| | | 2021 | 2022 | 2021 | 2022 | 2021 | 2022 | 2021 | 2022 | | | | |
| Ciertas Afecciones Originada En El Periodo Perinatal | Feto Y Recién Nacido Afectados Por Ciertas Afecciones Ma | 69 | 29 | 1,65 | 0,63 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - | |
| | Feto Y Recién Nacido Afectados Por Complicaciones Obstét | 288 | 165 | 6,87 | 3,60 | 0 | 0 | 0,00 | 6,87 | 0,00 | 0,00 | - | |
| | Resto De Ciertas Afecciones Originadas En El Periodo Perin | 192 | 162 | 4,58 | 3,53 | 0 | 0 | 0,00 | 4,58 | 0,00 | 0,00 | - | |
| | Retardo Del Crecimiento Fetal, Desnutrición Fetal, Gestació | 30 | 25 | 0,72 | 0,55 | 0 | 0 | 0,00 | 0,72 | 0,00 | 0,00 | - | |
| | Sepsis Bacteriana Del Recién Nacido | 40 | 61 | 0,95 | 1,33 | 0 | 1 | 0,00 | 0,95 | 101,42 | 76,25 | 101,42 | ↗ |
| Enfermedades Del Sistema Circulatorio | Trastornos Respiratorios Específicos Del Periodo Perinatal | 101 | 97 | 2,41 | 2,12 | 0 | 0 | 0,00 | 2,41 | 0,00 | 0,00 | - | |
| | Aterosclerosis | 2 | 3 | 0,05 | 0,07 | 0 | 0 | 0,00 | 0,05 | 0,00 | 0,00 | - | |
| | Enfermedad Cardiopulmonar, Enfermedades De La Circulac | 321 | 362 | 7,66 | 7,89 | 0 | 0 | 0,00 | 7,66 | 0,00 | 0,00 | - | |
| | Enfermedades Cerebrovasculares | 681 | 942 | 16,24 | 20,54 | 0 | 0 | 0,00 | 16,24 | 0,00 | 0,00 | - | |
| | Enfermedades Hipertensivas | 448 | 541 | 10,68 | 11,90 | 0 | 0 | 0,00 | 10,68 | 0,00 | 0,00 | - | |
| | Enfermedades Isquémicas Del Corazón | 1934 | 2558 | 46,12 | 55,78 | 0 | 0 | 0,00 | 46,12 | 0,00 | 0,00 | - | |
| | Fiebre Reumática Aguda Y Enfermedades Cardíacas Reumát | 2 | 2 | 0,05 | 0,04 | 0 | 0 | 0,00 | 0,05 | 0,00 | 0,00 | - | |
| | Insuficiencia Cardíaca | 81 | 114 | 1,93 | 2,49 | 0 | 0 | 0,00 | 1,93 | 0,00 | 0,00 | - | |
| | Las Demás Enfermedades Del Sistema Circulatorio | 164 | 217 | 3,91 | 4,73 | 0 | 0 | 0,00 | 3,91 | 0,00 | 0,00 | - | |
| Enfermedades Transmisibles | Ciertas Enfermedades Inmunoprevenibles | 4 | 3 | 0,10 | 0,07 | 0 | 0 | 0,00 | 0,10 | 0,00 | 0,00 | - | |
| | Ciertas Enfermedades Transmítidas Por Vectores Y Rabia | 16 | 19 | 0,38 | 0,41 | 0 | 0 | 0,00 | 0,38 | 0,00 | 0,00 | - | |
| | Enfermedad Por El VIH (Sida) | 150 | 178 | 3,58 | 3,88 | 0 | 0 | 0,00 | 3,58 | 0,00 | 0,00 | - | |
| | Enfermedades Infecciosas Intestinales | 29 | 65 | 0,69 | 1,42 | 0 | 0 | 0,00 | 0,69 | 0,00 | 0,00 | - | |
| | Infecciones Respiratorias Agudas | 725 | 583 | 17,29 | 12,71 | 0 | 0 | 0,00 | 17,29 | 0,00 | 0,00 | - | |
| | Meningitis | 10 | 11 | 0,24 | 0,24 | 0 | 0 | 0,00 | 0,24 | 0,00 | 0,00 | - | |
| | Resto De Ciertas Enfermedades Infecciosas Y Parasitarias | 5780 | 638 | 137,84 | 13,91 | 0 | 0 | 0,00 | 137,84 | 0,00 | 0,00 | - | |
| | Septicemia, Excepto Neonatal | 53 | 53 | 1,26 | 1,16 | 0 | 0 | 0,00 | 1,26 | 0,00 | 0,00 | - | |
| | Tuberculosis | 52 | 83 | 1,24 | 1,81 | 0 | 0 | 0,00 | 1,24 | 0,00 | 0,00 | - | |
| Neoplasias (Tumores) | Leucemia | 127 | 139 | 3,03 | 3,03 | 0 | 0 | 0,00 | 3,03 | 0,00 | 0,00 | - | |
| | Tumor Maligno De La Mama De La Mujer | 223 | 266 | 5,32 | 5,80 | 0 | 0 | 0,00 | 5,32 | 0,00 | 0,00 | - | |
| | Tumor Maligno De La Próstata | 171 | 186 | 4,08 | 4,06 | 0 | 0 | 0,00 | 4,08 | 0,00 | 0,00 | - | |
| | Tumor Maligno De La Tráquea, Los Bronquios Y El Pulmón | 191 | 257 | 4,56 | 5,60 | 0 | 0 | 0,00 | 4,56 | 0,00 | 0,00 | - | |
| | Tumor Maligno De Los Órganos Digestivos Y Del Peritoneo, | 396 | 525 | 9,44 | 11,45 | 0 | 0 | 0,00 | 9,44 | 0,00 | 0,00 | - | |
| | Tumor Maligno De Los Órganos Respiratorios E Intraabdomi | 45 | 49 | 1,07 | 1,07 | 0 | 0 | 0,00 | 1,07 | 0,00 | 0,00 | - | |
| | Tumor Maligno De Otros Órganos Genitourinarios | 150 | 196 | 3,58 | 4,27 | 0 | 0 | 0,00 | 3,58 | 0,00 | 0,00 | - | |
| | Tumor Maligno Del Colon Y De La Unión Rectosigmoidea | 172 | 212 | 4,10 | 4,62 | 0 | 0 | 0,00 | 4,10 | 0,00 | 0,00 | - | |
| | Tumor Maligno Del Cuello Del Útero | 126 | 125 | 3,00 | 2,73 | 0 | 0 | 0,00 | 3,00 | 0,00 | 0,00 | - | |
| | Tumor Maligno Del Cuerpo Del Útero | 18 | 22 | 0,43 | 0,48 | 0 | 0 | 0,00 | 0,43 | 0,00 | 0,00 | - | |
| | Tumor Maligno Del Estómago | 263 | 334 | 6,27 | 7,28 | 0 | 0 | 0,00 | 6,27 | 0,00 | 0,00 | - | |
| | Tumor Maligno Del Tejido Linfático, De Otros Órganos Her | 136 | 158 | 3,24 | 3,45 | 0 | 0 | 0,00 | 3,24 | 0,00 | 0,00 | - | |
| | Tumor Maligno Del Útero, Parte No Especificada | 22 | 30 | 0,52 | 0,65 | 0 | 0 | 0,00 | 0,52 | 0,00 | 0,00 | - | |
| | Tumores In Situ, Benignos Y Los De Comportamiento Incier | 177 | 211 | 4,22 | 4,60 | 0 | 0 | 0,00 | 4,22 | 0,00 | 0,00 | - | |
| | Tumores Malignos De Otras Localizaciones Y De Las No Esp | 352 | 444 | 8,39 | 9,68 | 0 | 0 | 0,00 | 8,39 | 0,00 | 0,00 | - | |
| Todas Las Demas Causas | Apendicitis, Hernia De La Cavidad Abdominal Y Obstrucción | 95 | 109 | 2,27 | 2,38 | 0 | 0 | 0,00 | 2,27 | 0,00 | 0,00 | - | |
| | Cirrosis Y Ciertas Otras Enfermedades Crónicas Del Hígado | 138 | 174 | 3,29 | 3,79 | 0 | 0 | 0,00 | 3,29 | 0,00 | 0,00 | - | |
| | Deficiencias Nutricionales Y Anemias Nutricionales | 69 | 81 | 1,65 | 1,77 | 0 | 0 | 0,00 | 1,65 | 0,00 | 0,00 | - | |
| | Diabetes Mellitus | 452 | 470 | 10,78 | 10,25 | 1 | 0 | 537,63 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -537,63 | |
| | Embarazo, Parto Y Puerperio | 52 | 19 | 1,24 | 0,41 | 0 | 0 | 0,00 | 1,24 | 0,00 | 0,00 | - | |
| | Enfermedades Crónicas De Las Vías Respiratorias Inferiores | 438 | 847 | 10,45 | 18,47 | 0 | 0 | 0,00 | 10,45 | 0,00 | 0,00 | - | |
| | Enfermedades Del Sistema Nervioso, Excepto Meningitis | 307 | 462 | 7,32 | 10,07 | 0 | 0 | 0,00 | 7,32 | 0,00 | 0,00 | - | |
| | Enfermedades Del Sistema Urinario | 338 | 416 | 8,06 | 9,07 | 0 | 0 | 0,00 | 8,06 | 0,00 | 0,00 | - | |
| | Hiperplasia De La Próstata | 15 | 22 | 0,36 | 0,48 | 0 | 0 | 0,00 | 0,36 | 0,00 | 0,00 | - | |
| | Malformaciones Congénitas, Deformidades Y Anomalías Cro | 169 | 177 | 4,03 | 3,86 | 0 | 1 | 0,00 | 4,03 | 101,42 | 26,28 | 101,42 | ↗ |
| | Resto De Enfermedades Del Sistema Digestivo | 364 | 485 | 8,68 | 10,58 | 0 | 0 | 0,00 | 8,68 | 0,00 | 0,00 | - | |
| Resto De Enfermedades Del Sistema Respiratorio | 208 | 211 | 4,96 | 4,50 | 0 | 0 | 0,00 | 4,96 | 0,00 | 0,00 | - | | |
| | Resto De Las Enfermedades | 390 | 488 | 9,30 | 10,64 | 1 | 0 | 537,63 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -537,63 | |
| | Trastornos Mentales Y Del Comportamiento | 44 | 109 | 1,05 | 2,38 | 0 | 1 | 0,00 | 1,05 | 101,42 | 42,67 | 101,42 | ↗ |
| Causas Externas | Accidentes De Transporte Terrestre | 567 | 359 | 13,52 | 7,83 | 0 | 0 | 0,00 | 13,52 | 0,00 | 0,00 | - | |
| | Accidentes Por Desparo De Arma De Fuego | 1 | 1 | 0,02 | 0,02 | 0 | 0 | 0,00 | 0,02 | 0,00 | 0,00 | - | |
| | Accidentes Que Obstruyen La Respiración | 17 | 22 | 0,41 | 0,48 | 0 | 0 | 0,00 | 0,41 | 0,00 | 0,00 | - | |
| | Agresiones (Homicidios) | 702 | 433 | 16,74 | 9,44 | 3 | 2 | 1612,90 | 202,84 | 21,48 | 202,84 | ↗ | |
| | Ahogamiento Y Sumersión Accidentales | 40 | 28 | 0,95 | 0,61 | 0 | 0 | 0,00 | 0,95 | 0,00 | 0,00 | - | |
| | Caidas | 74 | 71 | 1,76 | 1,55 | 0 | 0 | 0,00 | 1,76 | 0,00 | 0,00 | - | |
| | Envenenamiento Accidental Por, Y Exposición A Sustancias | 24 | 17 | 0,57 | 0,37 | 0 | 0 | 0,00 | 0,57 | 0,00 | 0,00 | - | |
| | Eventos De Intención No Determinada | 86 | 73 | 2,05 | 1,59 | 0 | 0 | 0,00 | 2,05 | 0,00 | 0,00 | - | |
| | Exposición A La Corriente Eléctrica | 12 | 9 | 0,29 | 0,20 | 0 | 0 | 0,00 | 0,29 | 0,00 | 0,00 | - | |
| | Exposición Al Humo, Fuego Y Llamas | 4 | 4 | 0,10 | 0,09 | 0 | 0 | 0,00 | 0,10 | 0,00 | 0,00 | - | |
| | Las Demás Causas Externas | 6 | 13 | 0,14 | 0,28 | 0 | 0 | 0,00 | 0,14 | 0,00 | 0,00 | - | |
| | Lesiones Autoinfligidas Intencionalmente (Suicidios) | 214 | 120 | 5,10 | 2,62 | 0 | 0 | 0,00 | 5,10 | 0,00 | 0,00 | - | |
| | Los Demás Accidentes | 96 | 91 | 2,29 | 1,98 | 0 | 0 | 0,00 | 2,29 | 0,00 | 0,00 | - | |
| | Los Demás Accidentes De Transporte Y Los No Especificad | 6 | 3 | 0,14 | 0,07 | 0 | 0 | 0,00 | 0,14 | 0,00 | 0,00 | - | |
| Síntomas, Signos Y Afecciones Mal Definidas | Signos, Síntomas Y Afecciones Mal Definidas | 109 | 79 | 2,60 | 1,72 | 0 | 0 | 0,00 | 2,60 | 0,00 | 0,00 | - | |

Fuente: Cubos SISPRO estadísticas vitales 2021 - 2022

| Subcausas de consulta Genero Femenino | | Referencia Nacional | | | | Departamento | | | | Tasa de mortalidad mas alta 2022 | Principal Tasa de mortalidad | Comportamiento ultimo año | |
|--|---|---------------------|-------|--------------------|-------|---------------|------|--------------------|------|----------------------------------|------------------------------|---------------------------|----------------|
| | | N. Atenciones | | Tasa de Mortalidad | | N. Atenciones | | Tasa de Mortalidad | | | | | Razon de Tasas |
| Gran Causa | Sub Causa | 2021 | 2022 | 2021 | 2022 | 2021 | 2022 | 2021 | 2022 | | | | |
| Ciertas Afecciones Originada En El Periodo Perinatal | Feto Y Recién Nacido Afectados Por Ciertas Afecciones Ma | 22 | 15 | 1,08 | 0,67 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - | |
| | Feto Y Recién Nacido Afectados Por Complicaciones Obstét | 125 | 79 | 6,15 | 3,53 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - | |
| | Retardo Del Crecimiento Fetal, Desnutrición Fetal, Gestació | 14 | 14 | 0,69 | 0,62 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - | |
| | Trastornos Respiratorios Específicos Del Periodo Perinatal | 40 | 46 | 1,97 | 2,05 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - | |
| | Sepsis Bacteriana Del Recién Nacido | 18 | 24 | 0,89 | 1,07 | 0 | 1 | 0,00 | 0,00 | 195,69 | 182,72 | 195,69 | ↗ |
| | Resto De Ciertas Afecciones Originadas En El Periodo Perin | 86 | 70 | 4,23 | 3,92 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - | |
| Enfermedades Del Sistema Circulatorio | Enfermedades Hipertensivas | 1 | 2 | 0,05 | 0,09 | 0 | 2 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - | |
| | Enfermedades Isquémicas Del Corazón | 782 | 1128 | 38,46 | 50,34 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - | |
| | Enfermedad Cardiopulmonar, Enfermedades De La Circulaci | 165 | 173 | 8,11 | 7,72 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - | |
| | Insuficiencia Cardíaca | 36 | 54 | 1,77 | 2,41 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - | |
| | Enfermedades Cerebrovasculares | 333 | 475 | 16,38 | 21,20 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - | |
| | Aterosclerosis | 2 | 0 | 0,10 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - | |
| | Las Demás Enfermedades Del Sistema Circulatorio | 81 | 97 | 3,98 | 4,33 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - | |
| | Enfermedades Infecciosas Intestinales | 13 | 43 | 0,64 | 1,92 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - | |
| | Tuberculosis | 13 | 25 | 0,64 | 1,12 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - | |
| | Ciertas Enfermedades Transmitidas Por Vectores Y Rabia | 5 | 10 | 0,25 | 0,45 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - | |
| Enfermedades Transmisibles | Ciertas Enfermedades Inmunoprevenibles | 1 | 2 | 0,05 | 0,09 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - | |
| | Meningitis | 4 | 4 | 0,20 | 0,18 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - | |
| | Septicemia, Excepto Neonatal | 22 | 28 | 1,08 | 1,25 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - | |
| | Enfermedad Por El Vih (Sida) | 26 | 36 | 1,28 | 1,61 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - | |
| | Infecciones Respiratorias Agudas | 292 | 279 | 14,36 | 12,45 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - | |
| | Resto De Ciertas Enfermedades Infecciosas Y Parasitarias | 2093 | 276 | 102,93 | 12,32 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - | |
| | Tumor Maligno Del Estómago | 109 | 129 | 5,36 | 5,76 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - | |
| Neoplasias (Tumores) | Tumor Maligno Del Colon Y De La Unión Rectosigmoidea | 72 | 111 | 3,54 | 4,95 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - | |
| | Tumor Maligno De Los Órganos Digestivos Y Del Peritoneo, | 192 | 266 | 9,44 | 11,87 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - | |
| | Tumor Maligno De La Triquiya, Los Bronquios Y El Pulmón | 85 | 102 | 4,18 | 4,55 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - | |
| | Tumor Maligno De Los Órganos Respiratorios E Intratoráxic | 9 | 9 | 0,44 | 0,40 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - | |
| | Tumor Maligno De La Mama De La Mujer | 223 | 266 | 10,97 | 11,87 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - | |
| | Tumor Maligno Del Cuello Del Útero | 126 | 125 | 6,20 | 5,58 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - | |
| | Tumor Maligno Del Cuerpo Del Útero | 18 | 22 | 0,89 | 0,98 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - | |
| | Tumor Maligno Del Útero, Parte No Especificada | 22 | 30 | 1,08 | 1,34 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - | |
| | Tumor Maligno De La Próstata | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - | |
| | Tumor Maligno De Otros Órganos Genitourinarios | 85 | 111 | 4,18 | 4,95 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - | |
| | Leucemia | 46 | 67 | 2,26 | 2,99 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - | |
| | Tumor Maligno Del Tejido Linfático, De Otros Órganos Heme | 54 | 61 | 2,66 | 2,72 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - | |
| | Tumores Malignos De Otras Localizaciones Y De Las No Esp | 165 | 216 | 8,11 | 9,64 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - | |
| | Tumores In Situ, Benignos Y Los De Comportamiento Incier | 82 | 105 | 4,03 | 4,69 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - | |
| Todas Las Demas Causas | Diabetes Mellitus | 211 | 238 | 10,38 | 10,62 | 1 | 0 | 1010,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -1010,10 | ↘ |
| | Deficiencias Nutricionales Y Anemias Nutricionales | 32 | 34 | 1,57 | 1,52 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - | |
| | Trastornos Mentales Y Del Comportamiento | 25 | 71 | 1,23 | 3,17 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - | |
| | Enfermedades Del Sistema Nervioso, Excepto Meningitis | 161 | 229 | 7,92 | 10,22 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - | |
| | Enfermedades Crónicas De Las Vías Respiratorias Inferiores | 210 | 385 | 10,33 | 17,18 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - | |
| | Resto De Enfermedades Del Sistema Respiratorio | 90 | 104 | 4,43 | 4,64 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - | |
| | Apendicitis, Hernia De La Cavidad Abdominal Y Obstrucción | 49 | 57 | 2,41 | 2,54 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - | |
| | Cirrosis Y Ciertas Otras Enfermedades Crónicas Del Hígado | 47 | 68 | 2,31 | 3,03 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - | |
| | Resto De Enfermedades Del Sistema Digestivo | 180 | 235 | 8,85 | 10,49 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - | |
| | Enfermedades Del Sistema Urinario | 190 | 227 | 9,34 | 10,13 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - | |
| | Hiperplasia De La Próstata | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - | |
| | Embarazo, Parto Y Puerperio | 52 | 19 | 2,56 | 0,85 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - | |
| | Malformaciones Congénitas, Deformidades Y Anomalías Croi | 80 | 84 | 3,93 | 3,75 | 0 | 1 | 0,00 | 0,00 | 195,69 | 52,20 | 195,69 | ↗ |
| Resto De Las Enfermedades | 214 | 279 | 10,52 | 12,45 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - | | |
| Causas Externas | Accidentes De Transporte Terrestre | 90 | 60 | 4,43 | 2,68 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - | |
| | Los Demás Accidentes De Transporte Y Los No Especificad | 1 | 0 | 0,05 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - | |
| | Caidas | 15 | 17 | 0,74 | 0,76 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - | |
| | Accidentes Por Deparo De Arma De Fuego | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - | |
| | Ahogamiento Y Sumersión Accidentales | 3 | 5 | 0,15 | 0,22 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - | |
| | Accidentes Que Obstruyen La Respiración | 5 | 7 | 0,25 | 0,31 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - | |
| | Exposición A La Corriente Eléctrica | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - | |
| | Exposición Al Humo, Fuego Y Llamas | 1 | 2 | 0,05 | 0,09 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - | |
| | Envenenamiento Accidental Por, Y Exposición A Sustancias | 2 | 4 | 0,10 | 0,18 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - | |
| | Los Demás Accidentes | 43 | 37 | 2,11 | 1,65 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - | |
| | Lesiones Autoinfligidas Intencionalmente (Suicidios) | 34 | 24 | 1,67 | 1,07 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - | |
| | Agresiones (Homicidios) | 54 | 16 | 2,66 | 0,71 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - | |
| | Eventos De Intención No Determinada | 19 | 19 | 0,93 | 0,85 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - | |
| | Las Demás Causas Externas | 1 | 3 | 0,05 | 0,13 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - | |
| Sintomas, Signos Y Afecciones Mal Definidas | Signos, Síntomas Y Afecciones Mal Definidas | 34 | 31 | 1,67 | 1,38 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - | |

Fuente: Cubos SISPRO estadísticas vitales 2021 - 2022

| Subcausas de consulta Genero Masculino | | Referencia Nacional | | | | Departamento | | | | Razon de Tasas | Tasa de mortalidad mas alta 2022 | Principal Tasa de mortalidad | Comportamiento ultimo año |
|--|---|---------------------|-------|--------------------|-------|---------------|---------|--------------------|--------|----------------|----------------------------------|------------------------------|---------------------------|
| | | N. Atenciones | | Tasa de Mortalidad | | N. Atenciones | | Tasa de Mortalidad | | | | | |
| Gran Causa | Sub Causa | 2021 | 2022 | 2021 | 2022 | 2021 | 2022 | 2021 | 2022 | | | | |
| Ciertas Afecciones Originada En El Periodo Perinatal | Feto Y Recién Nacido Afectados Por Ciertas Afecciones Ma | 47 | 14 | 2,18 | 0,60 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - | |
| | Feto Y Recién Nacido Afectados Por Complicaciones Obstét | 163 | 86 | 7,55 | 3,67 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - | |
| | Retardo Del Crecimiento Fetal, Desnutrición Fetal, Gestació | 16 | 11 | 0,74 | 0,47 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - | |
| | Trastornos Respiratorios Especificos Del Periodo Perinatal | 61 | 51 | 2,82 | 2,17 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - | |
| | Sepsis Bacteriana Del Recién Nacido | 22 | 37 | 1,02 | 1,58 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - | |
| | Resto De Ciertas Afecciones Originadas En El Periodo Perin | 106 | 92 | 4,91 | 3,92 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - | |
| Enfermedades Del Sistema Circulatorio | Fiebre Reumática Aguda Y Enfermedades Cardíacas Reumát | 1 | 0 | 0,05 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - | |
| | Enfermedades Hipertensivas | 210 | 265 | 9,72 | 11,30 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - | |
| | Enfermedades Isquémicas Del Corazón | 1152 | 1430 | 53,34 | 60,97 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - | |
| | Enfermedad Cardíopulmonar, Enfermedades De La Circulaci | 156 | 189 | 7,22 | 8,06 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - | |
| | Insuficiencia Cardíaca | 45 | 60 | 2,98 | 2,56 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - | |
| | Enfermedades Cerebrovasculares | 348 | 467 | 16,11 | 19,91 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - | |
| | Aterosclerosis | 0 | 3 | 0,00 | 0,13 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - | |
| | Las Demás Enfermedades Del Sistema Circulatorio | 83 | 120 | 3,94 | 5,12 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - | |
| | Enfermedades Infecciosas Intestinales | 16 | 22 | 0,74 | 0,94 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - | |
| | Tuberculosis | 39 | 58 | 1,81 | 2,47 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - | |
| Enfermedades Transmisibles | Ciertas Enfermedades Transmitidas Por Vectores Y Rabia | 11 | 9 | 0,51 | 0,38 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - | |
| | Ciertas Enfermedades Inmunoprevenibles | 3 | 1 | 0,14 | 0,04 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - | |
| | Meningitis | 6 | 7 | 0,28 | 0,30 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - | |
| | Septicemia, Excepto Neonatal | 31 | 25 | 1,44 | 1,07 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - | |
| | Enfermedad Por El VIH (Sida) | 124 | 142 | 5,74 | 6,05 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - | |
| | Infecciones Respiratorias Agudas | 433 | 304 | 20,05 | 12,96 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - | |
| Neoplasias (Tumores) | Resto De Ciertas Enfermedades Infecciosas Y Parasitarias | 3687 | 362 | 170,71 | 15,44 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - | |
| | Tumor Maligno Del Estómago | 154 | 205 | 7,13 | 8,74 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - | |
| | Tumor Maligno Del Colon Y De La Unión Rectosigmoidea | 100 | 101 | 4,63 | 4,31 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - | |
| | Tumor Maligno De Los Órganos Digestivos Y Del Peritoneo, | 204 | 259 | 9,45 | 13,04 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - | |
| | Tumor Maligno De La tráquea, Los Bronquios Y El Pulmón | 106 | 155 | 4,91 | 6,61 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - | |
| | Tumor Maligno De Los Órganos Respiratorios E Intraoráci | 36 | 40 | 1,67 | 1,71 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - | |
| | Tumor Maligno De La Mama De La Mujer | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - | |
| | Tumor Maligno Del Cuello Del Útero | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - | |
| | Tumor Maligno Del Útero, Parte No Especificada | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - | |
| | Tumor Maligno De La Próstata | 171 | 186 | 7,92 | 7,93 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - | |
| | Tumor Maligno De Otros Órganos Genitourinarios | 65 | 85 | 3,01 | 3,62 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - | |
| | Leucemia | 81 | 72 | 3,75 | 3,07 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - | |
| | Tumor Maligno Del Tejido Linfático, De Otros Organos Hems | 82 | 97 | 3,80 | 4,14 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - | |
| | Tumores Malignos De Otras Localizaciones Y De Las No Esp | 187 | 228 | 8,66 | 9,92 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - | |
| Tumores In Situ, Benignos Y Los De Comportamiento Incier | 95 | 106 | 4,40 | 4,52 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - | | |
| Todas Las Demas Causas | Diabetes Mellitus | 241 | 232 | 11,16 | 9,89 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - | |
| | Deficiencias Nutricionales Y Anemias Nutricionales | 37 | 47 | 1,71 | 2,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - | |
| | Trastornos Mentales Y Del Comportamiento | 19 | 38 | 0,88 | 1,62 | 0 | 1 | 0,00 | 210,53 | 320,83 | 210,53 | ▲ | |
| | Enfermedades Del Sistema Nervioso, Excepto Meningitis | 146 | 233 | 6,76 | 9,93 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - | |
| | Enfermedades Crónicas De Las Vías Respiratorias Inferiores | 228 | 462 | 10,56 | 19,70 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - | |
| | Resto De Enfermedades Del Sistema Respiratorio | 118 | 107 | 5,46 | 4,56 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - | |
| | Apendicitis, Hernia De La Cavidad Abdominal Y Obstrucción | 46 | 52 | 2,13 | 2,22 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - | |
| | Cirrosis Y Ciertas Otras Enfermedades Crónicas Del Hígado | 91 | 106 | 4,21 | 4,52 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - | |
| | Resto De Enfermedades Del Sistema Digestivo | 184 | 250 | 8,52 | 10,66 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - | |
| | Enfermedades Del Sistema Urinario | 148 | 189 | 6,85 | 8,06 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - | |
| | Hiperplasia De La Próstata | 15 | 22 | 0,69 | 0,94 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - | |
| | Embarazo, Parto Y Puerperio | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - | |
| MalfORMaciones Congénitas, Deformidades Y Anomalías Cro | 89 | 93 | 4,12 | 3,97 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - | | |
| Resto De Las Enfermedades | 176 | 209 | 8,15 | 8,91 | 1 | 0 | 1149,43 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -1149,43 ▼ | | |
| Causas Externas | Accidentes De Transporte Terrestre | 477 | 299 | 22,09 | 12,75 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - | |
| | Los Demás Accidentes De Transporte Y Los No Especificad | 5 | 3 | 0,23 | 0,13 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - | |
| | Caidas | 59 | 54 | 2,73 | 2,30 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - | |
| | Accidentes Por Disparo De Arma De Fuego | 1 | 1 | 0,05 | 0,04 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - | |
| | Ahogamiento Y Sumersión Accidentales | 37 | 23 | 1,71 | 0,98 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - | |
| | Accidentes Que Obstruyen La Respiración | 12 | 15 | 0,56 | 0,64 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - | |
| | Exposición A La Corriente Eléctrica | 12 | 9 | 0,56 | 0,38 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - | |
| | Exposición Al Humo, Fuego Y Llamas | 3 | 2 | 0,14 | 0,09 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - | |
| | Envenenamiento Accidental Por, Y Exposición A Sustancias | 22 | 13 | 1,02 | 0,55 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - | |
| | Los Demás Accidentes | 53 | 54 | 2,45 | 2,30 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - | |
| | Lesiones Autoinfligidas Intencionalmente (Suicidios) | 180 | 96 | 8,33 | 4,09 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - | |
| Agresiones (Homicidios) | 648 | 417 | 30,00 | 17,78 | 3 | 2 | 3448,28 | 421,05 | 23,68 | 0,00 | -3027,22 ▼ | | |
| Eventos De Intención No Determinada | 67 | 54 | 3,10 | 2,30 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - | | |
| Las Demás Causas Externas | 5 | 10 | 0,23 | 0,45 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - | | |
| Sintomas, Signos Y Afecciones Mal Definidas | 75 | 48 | 3,47 | 2,05 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - | | |

Fuente: Cubos SISPRO estadísticas vitales 2021 - 2022

| | | |
|---|---|---|
|  | CARACTERIZACION POBLACIONAL DISTRITO DE TURBO AÑO 2023 | Fecha: 28-02-2024 |
| | GESTION DEL RIESGO EN SALUD | Versión: 1.0 Página 15 de 20 |

COMPORTAMIENTO EVENTOS DE INTERÉS EN SALUD PÚBLICA

La vigilancia epidemiológica es un proceso sistemático el cual requiere de protocolos, fichas de notificación y software (SIVIGILA) del Instituto Nacional de Salud (INS) actualizados y socializados; todos los eventos de Vigilancia en Salud Pública deben notificarse al Ente Territorial independientemente del consentimiento del paciente, teniendo en cuenta que el bien común prima sobre el individual. La información de los eventos de interés en salud pública definidos por el Instituto Nacional de Salud (INS) y notificados al Sistema de Vigilancia en Salud Pública (SIVIGILA) tienen como origen principal las unidades primarias generadoras de datos (UPGD) del país.

La aseguradora consolida y difunde la información sobre los eventos de interés en salud pública del conglomerado poblacional afiliado a Salud Total EPS-S S.A en el Distrito de Turbo, con la retroalimentación recibida del Instituto Nacional de Salud (INS), el manejo de cada uno de los eventos. El seguimiento se realiza de acuerdo con lo establecido en los lineamientos nacionales por el INS para la vigilancia y el control, con el objetivo de planear e implementar acciones en salud desde el aseguramiento y la prestación, cumpliendo la normatividad vigente.


Para el año 2023, se identificó para el Distrito un total de 37 casos notificados al SIVIGILA clasificados como casos confirmados y en estudio, de los cuales el 35.14% (n=13 casos) se concentró en el evento de Malaria, seguido en segundo lugar por el Dengue con el 13.51%, en tercer lugar se encuentra el evento de Leptospirosis con el 8.11% (n=3 casos), en cuarto lugar está el evento de Vigilancia en Salud Pública de la Violencia de Género e Intrafamiliar con el 8.11% (n=3 casos) y el quinto lugar corresponde al evento de Accidente Ofídico con el 8.11% (n=3 casos).

Tabla 10. Distribución de casos de eventos de interés en salud pública confirmados y en estudio, Distrito Turbo, año 2023

| NOMBRE EVENTO | CASOS | % |
|---|-----------|-------------|
| MALARIA | 13 | 35,14% |
| DENGUE | 5 | 13,51% |
| LEPTOSPIROSIS | 3 | 8,11% |
| VIGILANCIA EN SALUD PÚBLICA DE LA VIOLENCIA DE GÉNERO E INTRAFAMILIAR | 3 | 8,11% |
| ACCIDENTE OFÍDICO | 3 | 8,11% |
| TUBERCULOSIS | 2 | 5,41% |
| SIFILIS GESTACIONAL | 2 | 5,41% |
| LEISHMANIASIS CUTÁNEA | 1 | 2,70% |
| VARICELA INDIVIDUAL | 1 | 2,70% |
| AGRESIONES POR ANIMALES POTENCIALMENTE TRANSMISORES DE RABIA | 1 | 2,70% |
| HEPATITIS B, C Y COINFECCIÓN HEPATITIS B Y DELTA | 1 | 2,70% |
| MORBILIDAD MATERNA EXTREMA | 1 | 2,70% |
| MORTALIDAD PERINATAL Y NEONATAL TARDÍA | 1 | 2,70% |
| Total general | 37 | 100% |

Fuente: Notificación Sivigila por Distrito y Distrito de procedencia, Salud Total, año 2023.

Ilustración 2. Distribución de casos de eventos de interés en salud pública por curso de vida, Distrito Turbo, año 2023




Fuente: Notificación Sivigila por Distrito y Distrito de procedencia, Salud Total, año 2023

Con respecto al curso de vida, los casos notificados al SIVIGILA se concentraron en la Adultez, con el 32.43%, seguido por la Juventud con el 32.43% y en tercer lugar se ubica el curso de vida de Adolescencia, con el 13.51%.

Con relación a las mortalidades notificadas al SIVIGILA presentadas en el Distrito de Turbo, el 100% (n=1 caso) corresponde a las relacionadas con la mortalidad perinatal y neonatal tardía.

Ilustración 3. Comportamiento de la Malaria, Distrito Turbo, año 2023




Fuente: Notificación Sivigila código INS 465 por departamento y municipio de procedencia, Salud Total, año 2023

El primer evento de notificación en el distrito de Turbo en el año 2023 fue la Malaria, el cual se concentró en el género masculino con el 69% (n=9 casos); y afectando al

| | | |
|---|---|---|
|  | CARACTERIZACION POBLACIONAL DISTRITO DE TURBO AÑO 2023 | Fecha: 28-02-2024 |
| | GESTION DEL RIESGO EN SALUD | Versión: 1.0 Página 17 de 20 |

61.54% de la población perteneciente al curso de vida juventud, seguido por la adultez con el 23.08% y en tercer lugar la vejez con el 7.69%.

Ilustración 4. Comportamiento del Dengue, Distrito Turbo, año 2023



Fuente: Notificación Sivigila código INS 210 por departamento y municipio de procedencia, Salud Total, año 2023

El segundo evento de notificación en el distrito de Turbo en el año 2023 fue el Dengue, el cual se concentró en el género femenino con el 60% (n=3 casos); y afectando al 40% de la población perteneciente al curso de vida adolescente, seguido por la primera infancia con el 20%.

Salud Total EPS ante el comportamiento inusitado de este evento, elaboró un plan de contingencia para dar respuesta a esta afectación y poder mitigar el impacto de esta

morbilidad y junto con su red prestadora poder garantizar la adecuada aplicación del protocolo de vigilancia y las respectivas guías de práctica clínica.


Ilustración 5. Comportamiento notificación de casos por violencia de género, Distrito Turbo, año 2023



Fuente: Notificación Sivigila código INS 875 por Distrito y Distrito de residencia, Salud Total, año 2023

El cuarto evento de interés en salud pública que concentró un número importante de notificaciones al SIVIGILA en el año 2023 para el Distrito de Turbo fue la Violencia de Género e Intrafamiliar, siendo el 100% (n=2 casos) notificados como casos de violencia sexual, de los cuales el 50% estuvo asociado a actos sexuales y el otro 50% correspondió a acceso carnal.


Ilustración 6. Comportamiento notificación de casos por violencia de género, variables de interés en víctima, Distrito Turbo, año 2023



Fuente: Notificación Sivigila código INS 875 por Distrito y Distrito de residencia, Salud Total, año 2023

En lo que respecta a la víctima, el 50% (n=1 caso) al género femenino, seguido por el 50% (n=1 caso) al género masculino. El curso de vida que más concentró la violencia de género fue la primera infancia con el 50%, seguido por la adolescencia con el 50%.

Ilustración 7. Comportamiento notificación de casos por violencia de género, variables de interés en agresor, Distrito Turbo, año 2023



Fuente: Notificación Sivigila código INS 875 por Distrito y Distrito de residencia, Salud Total, año 2023.

Por otro lado, con relación al agresor o victimario, el 100% corresponde al género masculino; el 50% de las agresiones son cometidas por la pareja de la víctima y el 50% por un familiar. El hogar concentra la mayor proporción de agresiones notificadas en el Distrito de Turbo con el 50%.

Matriz de estrategias de gestión para los riesgos priorizados en salud. Salud Total EPS-S

Para cada uno de los riesgos identificados en Salud Total EPS-S se describen los indicadores que nos permiten medir y evaluar la implementación del modelo de atención de gestión de riesgos en salud. Cada estrategia incluye a su vez un componente de vigilancia que hace referencia al ejercicio de verificar el funcionamiento de las estrategias definidas para cada riesgo con el fin de ejercer control sobre el mismo, identificar fallos y oportunidades de mejora y realizar planes de mejoramiento, siempre basada en el comportamiento de los indicadores de salud de los protegidos. Esta parte del proceso inicia desde la definición de los indicadores de seguimiento en la implementación de las estrategias de gestión de riesgo en salud de los protegidos hasta la socialización de las mediciones del impacto con las áreas interesadas.

Siendo el objetivo primario de la gestión el mejoramiento del estado de salud de los protegidos, la medición de su cumplimiento debe estar supeditada a la valoración del impacto de las intervenciones implementadas en la población de afiliados, el cual debe ser evaluado en términos de las ganancias en salud para los pacientes y las eficiencias generadas al Sistema General de Seguridad Social.

| Riesgo | Población objeto | Estrategia de gestión | Objetivo general | Descripción operativa | Indicador de resultado | Responsable |
|---------------------------------|---|--|---|---|--|--|
| Salud infantil y del joven | Protegidos menores de 15 años | - Programa de crecimiento y desarrollo - Programa del joven - Programa de planificación familiar - Estrategia AIEPI | Gestionar el ingreso de la población infantil y joven a los programas de detección temprana buscando implementar las diferentes actividades de promoción y mantenimiento de la salud. | Identificación de la población susceptible de los programas realizando actividades de demanda inducida individual y poblacional. Contratación y seguimiento de IPS de componente primario para la ejecución asistencial. Seguimiento global a través del cumplimiento de los indicadores de consulta de primera vez a los programas de infancia y Joven. | Porcentaje de menores de 10 años con consulta para crecimiento y desarrollo de primera vez. Porcentaje de jóvenes de 10 a 29 años con consulta de Primera vez para la consulta de detección de alteraciones del Joven. | Nacional: Coordinador nacional de PyP. Local: Enfermera jefe de PyP. |
| Gestantes | Protegidas en gestación, hombres y mujeres en edad fértil. | - Programa de control prenatal - Programa de planificación familiar | Procurar que toda mujer en edad fértil acceda de forma voluntaria a los programas de salud sexual y reproductiva y disfrute de sus servicios y beneficios. En caso de gestación que esta sea exitosa y el producto de la misma sea saludable a través de la identificación oportuna de los factores de riesgo los cuales son intervenidos. | Identificación de las posibles usuarias que cumplan criterios de ingreso al programa de salud sexual y reproductiva con ingreso oportuno a la intervención de lo requerido. Contratación y seguimiento de las IPS del componente primario para la ejecución de las actividades de control prenatal y planificación familiar. Contratación y seguimiento de las IPS del componente complementario para la ejecución de las actividades de la atención del parto y el recién nacido. Seguimiento del cumplimiento del mismo e intervención de las desviaciones que se presenten. | Razón de mortalidad materna | Nacional: Líder nacional de salud sexual y reproductiva. Local: Enfermera jefe de PyP. |
| Salud mental | Protegidos con diagnóstico de enfermedad mental, farmacodependencia, víctimas de violencia de cualquier índole. | Programa de salud mental | Gestionar la identificación de la población con alteración en salud mental con el fin de definir planes de gestión que permitan una intervención oportuna de su condición. | Identificación de la población susceptible de los programas incluyendo actividades de demanda inducida individual y poblacional. Contratación y seguimiento a las IPS del componente primario y complementario que realizan el componente asistencial. Seguimiento global a través del cumplimiento de los indicadores | Porcentaje de pacientes con atención en salud para condición de salud mental. | Nacional: Líder nacional de salud mental. Local: Enfermera jefe de PyP. |
| Artritis | Protegidos con diagnóstico confirmado de artritis | POA de artritis | Asegurar que toda la con diagnóstico confirmado de artritis acceda a la prestación de servicios de salud integrales y oportunos. | Busqueda de población susceptible de padecer esta patología con confirmación diagnóstica a través de un médico especialista en la patología. Contratación de las IPS del nivel complementario para las actividades de diagnóstico, tratamiento y rehabilitación que se requieran. Seguimiento a la entrega y adherencia al tratamiento. | Porcentaje de pacientes con artritis con remisión de la actividad de la enfermedad | Nacional: Líder nacional de artritis Local: Enfermera jefe de POAS. |
| Rehabilitación integral crónica | Protegidos menores de 18 años con diagnósticos neurológicos que requieran rehabilitación crónica | POA de rehabilitación integral crónica | Realizar captación y seguimiento sistemático de los protegidos que hacen parte de la cohorte garantizando el acceso oportuno, seguro, pertinente, continuo y coordinado a la prestación de servicios terapéuticos por parte de un grupo multidisciplinario de profesionales expertos, estableciendo una ruta segura de atención y una red definida, que impacte de manera positiva en la calidad de vida de nuestros protegidos y sus familias. | Captación y marcación de la población objeto. Identificación y contratación de IPS especializadas del componente complementario en el manejo de la población objeto. Monitoreo de indicadores y seguimiento de casos especiales. | Proporción de protegidos con trastornos del desarrollo en manejo de terapias de rehabilitación integral. | Nacional: Líder nacional de rehabilitación integral crónica. Local: Enfermera jefe de POAS. |