

Contenido

INTRODUCCIÓN..... 2

DISTRIBUCIÓN DEMOGRÁFICA 3

MORBILIDAD EN CONSULTA EXTERNA 7

 Morbilidad en Consulta Externa por Curso de Vida 9

Mortalidad por Grandes Causas y Subcausas de consulta 12

COMPORTAMIENTO EVENTOS DE INTERÉS EN SALUD PÚBLICA..... 15

Matriz de estrategias de gestión para los riesgos priorizados en salud. Salud Total EPS-S..... 24

Índice de Tablas

Tabla 1. Distribución de la Población por Quinquenios y género, año 2023 4

Tabla 2. Distribución de la Población Afiliada por Municipio, año 2023 5

Tabla 3. Índices Demográficos del Departamento..... 6

Tabla 4. Índices Demográficos por Territorio 6

Tabla 5. Indicadores Dinámica Poblacional 7

Tabla 6. Grados Causas de Consulta 2021 - 2023. Departamento de Cesar 7

Tabla 7. Sub-Causas de Consulta 2021 - 2023. Departamento de Cesar..... 8

Tabla 8. Tasa de Mortalidad por Grandes Causas en el Departamento 2021 - 2022 12

Tabla 9. Tasa de Mortalidad por Subcausas en el Departamento 2021 - 2022 12

Tabla 10. Distribución de casos de eventos de interés en salud pública confirmados y en estudio, departamento Cesar, año 2023 16

Tabla 11. Distribución de casos confirmados y en estudio de mortalidad, departamento Cesar, año 2023 17

Tabla 12. Distribución de casos intento de suicidio por estado civil, departamento Cesar, año 2023 22

Tabla 13. Distribución de casos intento de suicidio por nivel educativo, departamento Cesar, año 2023 22

Tabla 14. Distribución de tipo de sustancia utilizada en el intento suicida, departamento Cesar, año 2023 23

Índice de Ilustración

Ilustración 1. Pirámide Poblacional Departamento de Cesar año 2023..... 4

Ilustración 2. Distribución de casos de eventos de interés en salud pública por curso de vida, departamento Cesar, año 2023 17

Ilustración 3. Comportamiento del Dengue, departamento Cesar, año 2023 18

Ilustración 4. Comportamiento notificación de casos por violencia de género, departamento Cesar, año 2023..... 19

Ilustración 5. Comportamiento notificación de casos por violencia de género, variables de interés en víctima, departamento Cesar, año 2023..... 19

Ilustración 6. Comportamiento notificación de casos por violencia de género, variables de interés en agresor, departamento Cesar, año 2023 20

Ilustración 7. Comportamiento notificación de casos por intento de suicidio, departamento Cesar, año 2023 21

Ilustración 8. Variables de interés de los casos notificados por intento de suicidio, departamento Cesar, año 2023..... 21

Ilustración 9. Factores de riesgo para intento de suicidio, departamento Cesar, año 2023..... 23

| | | |
|---|--|--|
|  | CARACTERIZACION POBLACIONAL DEPARTAMENTO DEL CESAR AÑO 2023 | Fecha: 28-02-2024 |
| | GESTION DEL RIESGO EN SALUD | Versión: 1.0 Página 2 de 24 |

INTRODUCCIÓN

Teniendo en cuenta las particularidades de Salud Total EPS-S y de acuerdo con el mapa de procesos, donde Gestión Del Riesgo En Salud hace parte del cor de la institución, al interior se relaciona el procedimiento Caracterización Poblacional, cuya metodología permite identificar y priorizar riesgos en salud de los afiliados a Salud Total EPS-S; utiliza diferentes fuentes de información de las cuales se destacan como externas: cubos SISPRO dispuestos por el MSPS y SIVIGILA.

Este documento presenta las características generales de la población afiliada del departamento, así como su distribución por grupo de edad y sexo; la información de la morbilidad básicamente describe la distribución y el comportamiento de los principales eventos que inciden en el estado de salud de la población, en este caso se hace referencia a la morbilidad atendida, la cual parte de los registros de los servicios de salud utilizados por los protegidos.

En el siguiente informe se presentan las principales causas de mortalidad de la población afiliada, de forma general, teniendo en cuenta la Lista por Causas y Subcausas de Defunción de la Organización Panamericana de la Salud 6/67 CIE-10. Así mismo se presentan los principales indicadores demográficos e indicadores generales de mortalidad relación de datos del departamento.

| | | |
|---|--|--------------------------|
|  | CARACTERIZACION POBLACIONAL DEPARTAMENTO DEL CESAR AÑO 2023 | Fecha: 28-02-2024 |
| | GESTION DEL RIESGO EN SALUD | Versión: 1.0 |
| | | Página 3 de 24 |

DISTRIBUCIÓN DEMOGRÁFICA

La demografía involucra por un lado el conocimiento de la estructura de una población y por otra parte los mecanismos por los que se modifican los procesos que determinan la formación, conservación y disminución de esta.

El conocimiento de los aspectos demográficos de la población toma gran importancia, dado que estos se constituyen como unos de los principales elementos para realizar estimaciones y proyecciones a futuro, previsible en tamaño y estructura, así como sus cambios y factores incidentes, los cuales deben tenerse en cuenta para medir y establecer prioridades en salud pública. Esta variabilidad refleja las modificaciones en las necesidades en salud de la población afiliada y generan un escenario para la evaluación, desarrollo y ajuste de políticas institucionales encaminadas a la planeación de la atención en salud de nuestros afiliados.

Salud Total EPS-S en el Cesar tenía 198.682 afiliados que corresponden al 4.13% de la población total de la EPS. Para el año 2023 dicha población está representada en un 50.5% por hombres y un 49.5% por mujeres cuya relación corresponde a 102 hombres por cada 100 mujeres. Respecto al tipo de afiliación al Sistema General de Seguridad Social en Salud, el 67% de la población está en el régimen Contributivo y el 33% en el régimen subsidiado por movilidad.

En cuanto a la ubicación por área de residencia urbano/rural, la población de Salud Total EPS-S habita en 96.52% las áreas urbanas del departamento de Cesar, esto puede explicarse por las ventajas comparativas sociales y económicas que ofrecen las ciudades y los fenómenos migratorios generados por la violencia y desplazamiento forzado.



Fuente: Cubo Sispro-BDUA diciembre 2023

La pirámide poblacional del departamento de Cesar muestra que la población es mayoritariamente joven y adulta con unos ápices en los grupos poblaciones de 5 a 14

años y 30 a 39 años, el alto porcentaje de población entre los 15 y 64 años (69.3%) y un índice de Friz de 105.6 indican una estructura poblacional madura.

Teniendo en cuenta que la población afiliada a la EAPB se concentra en edades maduras y económicamente activas los programas de intervención de la aseguradora deben estar orientados en actividades de detección temprana y en el fomento de condiciones y hábitos saludables que permitan mantener una población adulta sana que pueda afrontar la etapa de la vejez con mejor perspectiva.

Ilustración 1. Pirámide Poblacional Departamento de Cesar año 2023



Fuente: Cubo Sispro-BDUA diciembre 2023

Tabla 1. Distribución de la Población por Quinquenios y género, año 2023

| Quinquenio | MASCULINO | | FEMENINO | | TOTAL GENERAL | |
|----------------------|----------------|----------------|---------------|----------------|----------------|----------------|
| | Numero | (%) Porcentaje | Numero | (%) Porcentaje | Numero | (%) Porcentaje |
| De 0 a 4 años | 7.208 | 7,18% | 6.827 | 6,94% | 14.035 | 7,1% |
| De 05 a 09 años | 8.870 | 8,84% | 8.359 | 8,50% | 17.229 | 8,7% |
| De 10 a 14 años | 9.790 | 9,76% | 9.411 | 9,57% | 19.201 | 9,7% |
| De 15 a 19 años | 8.771 | 8,74% | 8.705 | 8,85% | 17.476 | 8,8% |
| De 20 a 24 años | 8.047 | 8,02% | 7.957 | 8,09% | 16.004 | 8,1% |
| De 25 a 29 años | 8.205 | 8,18% | 8.282 | 8,42% | 16.487 | 8,3% |
| De 30 a 34 años | 9.569 | 9,54% | 9.393 | 9,55% | 18.962 | 9,5% |
| De 35 a 39 años | 9.136 | 9,11% | 8.722 | 8,87% | 17.858 | 9,0% |
| De 40 a 44 años | 7.928 | 7,90% | 7.496 | 7,62% | 15.424 | 7,8% |
| De 45 a 49 años | 6.222 | 6,20% | 5.865 | 5,96% | 12.087 | 6,1% |
| De 50 a 54 años | 4.897 | 4,88% | 4.821 | 4,90% | 9.718 | 4,9% |
| De 55 a 59 años | 3.842 | 3,83% | 3.905 | 3,97% | 7.747 | 3,9% |
| De 60 a 64 años | 2.984 | 2,97% | 2.973 | 3,02% | 5.957 | 3,0% |
| De 65 a 69 años | 1.852 | 1,85% | 2.093 | 2,13% | 3.945 | 2,0% |
| De 70 a 74 años | 1.304 | 1,30% | 1.493 | 1,52% | 2.797 | 1,4% |
| De 75 a 79 años | 805 | 0,80% | 889 | 0,90% | 1.694 | 0,9% |
| De 80 años o más | 898 | 0,90% | 1.163 | 1,18% | 2.061 | 1,0% |
| Total general | 100.328 | 100,00% | 98.354 | 100,00% | 198.682 | 100,0% |

Fuente: Cubo Sispro-BDUA diciembre 2023

Salud Total EPS-S tiene población afiliada en 15 de los 25 municipios del departamento de Cesar, los territorios que concentran la mayor parte de afiliados son Valledupar (66.05%) y El Paso (8.95%).

Tabla 2. Distribución de la Población Afiliada por Municipio, año 2023

| Territorio | Población ST | % Población de la EPS Afiliada en el territorio | Población ET | % Población del Territorio afiliada a la EPS |
|------------------------|----------------|---|------------------|--|
| CESAR | 198.682 | 4,13% | 1.373.581 | 14,5% |
| 20001 - VALLEDUPAR | 131.228 | 66,05% | 558.938 | 23,5% |
| 20011 - AGUACHICA | 7.990 | 4,02% | 126.377 | 6,3% |
| 20013 - AGUSTÍN COD | 2.546 | 1,28% | 69.759 | 3,6% |
| 20060 - BOSCONIA | 11.333 | 5,70% | 46.093 | 24,6% |
| 20175 - CHIMICHAGUA | 24 | 0,01% | 39.045 | 0,1% |
| 20178 - CHIRIGUANÁ | 4.086 | 2,06% | 31.771 | 12,9% |
| 20238 - EL COPEY | 8.366 | 4,21% | 34.418 | 24,3% |
| 20250 - EL PASO | 17.791 | 8,95% | 42.960 | 41,4% |
| 20295 - GAMARRA | 1 | 0,00% | 17.143 | 0,0% |
| 20400 - LA JAGUA DE IE | 15.306 | 7,70% | 53.557 | 28,6% |
| 20517 - PAILITAS | 5 | 0,00% | 21.284 | 0,0% |
| 20570 - PUEBLO BELLO | 1 | 0,00% | 30.844 | 0,0% |
| 20614 - RÍO DE ORO | 2 | 0,00% | 19.252 | 0,0% |
| 20710 - SAN ALBERTO | 1 | 0,00% | 30.145 | 0,0% |
| 20770 - SAN MARTÍN | 2 | 0,00% | 30.559 | 0,0% |

Fuente: Cubo Sispro-BDUA diciembre 2023

Tabla 3. Índices Demográficos del Departamento

| Nombre del Indicador | Indicador Nacional para la EAPB (Año 2023) | Indicador para el Territorio (Año 2023) | Interpretación |
|--------------------------------|--|---|---|
| Población total | 4.812.653 | 198.682 | Un 4,1 % de la población afiliada a la EAPB residen en este territorio. |
| Población Masculina | 2.453.076 | 100.328 | El 50 % es población masculina. |
| Población femenina | 2.359.577 | 98.354 | El 50 % es población femenina. |
| Relación hombres:mujer | 103,96 | 102,0 | En el territorio por cada 100 mujeres hay 102 hombres. |
| Razón niños:mujer | 18,85 | 25,0 | En el territorio por cada 100 mujeres en edad fértil (15-49años) hay 25 niños y niñas entre 0 y 4 años. |
| Índice de infancia | 20,62 | 25,0 | En el territorio por cada 100 personas hay 25 menores de 15 años. |
| Índice de juventud | 25,92 | 25,1 | En el territorio por cada 100 personas hay 25,1 personas entre 15 a 29 años. |
| Índice de vejez | 7,78 | 5,3 | En el territorio por cada 100 personas hay 5,3 personas mayores de 65 años. |
| Índice de envejecimiento | 37,72 | 20,8 | En el territorio por cada 100 personas menores de 15 años, hay 20,8 personas mayores de 65 años. |
| Índice demográfico de dependen | 39,67 | 44,3 | En el territorio por cada 100 personas entre los 15 a 64 años, hay 44,3 personas menores de 15 años y mayores de 65 años (dependientes). |
| Índice de dependencia infantil | 28,81 | 36,6 | En el territorio por cada 100 personas entre los 15 a 64 años, dependen 36,6 menores de 15 años. |
| Índice de dependencia mayores | 10,87 | 7,6 | En el territorio de cada 100 personas entre los 15 a 64 años dependen 7,6 personas mayores de 65 años. |
| Índice de Friz | 91,73 | 105,6 | Representa el porcentaje de población de menos de 20 años (entre 0 y 19 años), con respecto al grupo de población de edades comprendidas entre los 30 y los 49 años. Cuando este índice supera el valor de 160 se considera que la población estudiada es una población joven, mientras que si resulta inferior a 60 se considera una población envejecida. |

Fuente: Cubo Sispro-BDUA diciembre 2023

Tabla 4. Índices Demográficos por Territorio

| Territorio | Poblacion Total | Poblacion Maculina | Población Femenina | Relación hombres:mujer | Razón niños:mujer | Índice de infancia | Índice de juventud | Índice de vejez | Índice demográfico de dependencia | Índice de dependencia infantil | Índice de dependencia mayores | Índice de Friz |
|----------------------------|-----------------|--------------------|--------------------|------------------------|-------------------|--------------------|--------------------|-----------------|-----------------------------------|--------------------------------|-------------------------------|----------------|
| CESAR | 198.682 | 100.328 | 98.354 | 102,0 | 24,9 | 25,40 | 25,1 | 5,3 | 44,3 | 36,6 | 7,6 | 105,6 |
| 20001 - VALLEDUPAR | 131.228 | 64.484 | 66.744 | 96,6 | 22,7 | 24,1 | 24,8 | 6,0 | 43,1 | 34,4 | 8,6 | 99,8 |
| 20011 - AGUACHICA | 7.990 | 3.946 | 4.044 | 97,6 | 22,3 | 28,9 | 27,0 | 5,0 | 51,2 | 43,7 | 7,5 | 137,4 |
| 20013 - AGUSTÍN CODAZZI | 2.546 | 1.446 | 1.100 | 131,5 | 34,3 | 27,6 | 25,7 | 2,4 | 42,8 | 39,4 | 3,4 | 104,0 |
| 20060 - BOSCONIA | 11.333 | 6.145 | 5.188 | 118,4 | 30,1 | 25,5 | 26,9 | 4,0 | 41,9 | 36,2 | 5,7 | 104,3 |
| 20175 - CHIMICHAGUA | 24 | 16 | 8 | 200,0 | 40,0 | 20,8 | 58,3 | 0,0 | 26,3 | 26,3 | 0,0 | 266,7 |
| 20178 - CHRIGUANA | 4.086 | 2.132 | 1.954 | 109,1 | 33,0 | 29,4 | 21,8 | 6,1 | 55,2 | 45,7 | 9,5 | 122,7 |
| 20238 - EL COPEY | 8.366 | 4.552 | 3.814 | 119,3 | 30,8 | 26,9 | 24,7 | 5,9 | 48,7 | 40,0 | 8,7 | 123,5 |
| 20250 - EL PASO | 17.791 | 9.517 | 8.274 | 115,0 | 30,0 | 27,8 | 27,2 | 3,3 | 45,2 | 40,4 | 4,8 | 121,5 |
| 20295 - GAMARRA | 1 | 1 | 0 | 0,0 | 0,0 | 100,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 20400 - LA JAGUA DE IBRICO | 15.306 | 8.083 | 7.223 | 111,9 | 30,4 | 29,8 | 24,1 | 2,2 | 47,0 | 43,8 | 3,2 | 110,4 |
| 20517 - PAILLITAS | 5 | 3 | 2 | 150,0 | 100,0 | 20,0 | 40,0 | 0,0 | 25,0 | 25,0 | 0,0 | 100,0 |
| 20570 - PUEBLO BELLO | 1 | 0 | 1 | 0,0 | 0,0 | 100,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 20614 - RÍO DE ORO | 2 | 2 | 0 | 0,0 | 0,0 | 50,0 | 50,0 | 0,0 | 100,0 | 100,0 | 0,0 | 0,0 |
| 20710 - SAN ALBERTO | 1 | 1 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 20770 - SAN MARTÍN | 2 | 0 | 2 | 0,0 | 0,0 | 50,0 | 50,0 | 0,0 | 100,0 | 100,0 | 0,0 | 0,0 |

Fuente: Cubo Sispro-BDUA diciembre 2023

La dinámica poblacional tiene relación con aquellos fenómenos que pueden generar cambios en la población (natalidad, mortalidad, fecundidad, migración), la interacción entre este conjunto de factores supone un cambio en el volumen poblacional y la transición demográfica.

| | | |
|---|--|--------------------------|
|  | CARACTERIZACION POBLACIONAL DEPARTAMENTO DEL CESAR AÑO 2023 | Fecha: 28-02-2024 |
| | GESTION DEL RIESGO EN SALUD | Versión: 1.0 |
| | | Página 7 de 24 |

Tabla 5. Indicadores Dinámica Poblacional

| Territorio | Tasa bruta de mortalidad - EAPB | | | Tasa bruta de natalidad - EAPB | | | Tasa General de Fecundidad - EAPB | | |
|------------|---------------------------------|------|------|--------------------------------|-------|-------|-----------------------------------|-------|-------|
| | 2020 | 2021 | 2022 | 2020 | 2021 | 2022 | 2020 | 2021 | 2022 |
| Nacional | 6,31 | 7,49 | 3,64 | 13,19 | 12,65 | 10,00 | 49,50 | 47,48 | 36,44 |
| 20 - Cesar | 2,75 | 1,94 | 2,75 | 16,87 | 16,40 | 14,82 | 58,00 | 56,36 | 52,80 |

Fuente: Cubo Sispro-Indicadores Caracterización

Con respecto a los indicadores de dinámica poblacional, el relacionado con la tasa bruta de mortalidad, el departamento de Cesar presentó un aumento en 2022 respecto al año anterior, pasando de 1.94 casos por 100.000 habitantes a 2.75 casos.

La tasa bruta de natalidad de la EAPB registró un descenso en el año 2022, comparado con el año 2021, ya que pasó de 16.4 nacimientos por cada 1.000 afiliados a 14.8 NV, este comportamiento es acorde a la dinámica poblacional del departamento que muestra un descenso de la natalidad en los últimos años; comportamiento similar registrado en el indicador de la tasa general de fecundidad.


MORBILIDAD EN CONSULTA EXTERNA

De acuerdo a la información disponible en Cubos SISPRO – reporte RIPS, a partir de los datos consignados, para el año 2023 se registraron las atenciones correspondientes a consultas médicas generales en las IPS primarias de la red prestadora de Salud Total del departamento.

Dentro de las primeras causas de morbilidad por consulta externa se observa que el 69.45% corresponden a enfermedades no transmisibles. A continuación, se describe la información en detalle.

Tabla 6. Grados Causas de Consulta 2021 - 2023. Departamento de Cesar

| Grados Causas | N.Atenciones | | | Proporcion | | | Comportamiento |
|---|----------------|----------------|----------------|-------------|-------------|-------------|----------------|
| | 2021 | 2022 | 2023 | 2021% | 2022% | 2023% | |
| Condiciones maternas perinatales | 2.107 | 4.394 | 1.971 | 0,93% | 1,30% | 0,98% | |
| Condiciones transmisibles y nutricionales | 20.769 | 35.295 | 20.072 | 9,18% | 10,46% | 10,01% | |
| Enfermedades no transmisibles | 164.697 | 232.947 | 139.253 | 72,81% | 69,03% | 69,45% | |
| Lesiones | 8.613 | 12.056 | 6.423 | 3,81% | 3,57% | 3,20% | |
| Signos y síntomas mal definidos | 30.000 | 52.759 | 32.800 | 13,26% | 15,63% | 16,36% | |
| Total general | 226.186 | 337.451 | 200.519 | 100% | 100% | 100% | |



Fuente: Cubos SISPRO morbilidad ASIS 2021 - 2023

Tabla 7. Sub-Causas de Consulta 2021 - 2023. Departamento de Cesar

| Grades causas | SubCausas | 2021 | 2022 | 2023 | 2021% | 2022% | 2023% | Comportamiento | Proporcion mas alta | 2023 |
|---|--|----------------|----------------|----------------|-------------|-------------|-------------|----------------|---------------------|--|
| | | | | | | | | | | Principal subcausa de consulta |
| Condiciones maternas perinatales | Condiciones maternas | 1.920 | 3.865 | 1.725 | 0,85% | 1,15% | 0,86% | | 0,86% | Condiciones maternas |
| | Condiciones derivadas durante el periodo perinatal | 187 | 529 | 246 | 0,08% | 0,16% | 0,12% | | | |
| Condiciones transmisibles y nutricionales | Infecciones respiratorias | 8.085 | 19.318 | 11.477 | 3,57% | 5,72% | 5,72% | | 5,72% | Infecciones respiratorias |
| | Enfermedades infecciosas y parasitarias | 11.842 | 14.513 | 7.433 | 3,24% | 4,30% | 3,71% | | | |
| Enfermedades no transmisibles | Deficiencias nutricionales | 842 | 1.464 | 1.162 | 0,37% | 0,43% | 0,58% | | 13,33% | Enfermedades cardiovasculares |
| | Enfermedades cardiovasculares | 30.166 | 42.254 | 26.730 | 13,34% | 12,52% | 13,33% | | | |
| Lesiones | Enfermedades musculoesqueléticas | 24.015 | 29.281 | 18.019 | 10,62% | 6,68% | 8,99% | | 2,98% | Traumatismos, envenenamientos u de causas externas |
| | Enfermedades digestivas | 10.507 | 18.768 | 10.783 | 5,46% | 5,56% | 5,38% | | | |
| Signos y síntomas mal definidos | Signos y síntomas mal definidos | 30.000 | 52.759 | 32.800 | 13,26% | 15,63% | 16,36% | | 100% | |
| | Total general | 226.186 | 337.451 | 200.519 | 100% | 100% | 100% | | | |

Fuente: Cubos SISPRO morbilidad ASIS 2021 - 2023

Se identifica que la principal subcausa de consulta de intervención en las enfermedades no trasmisibles por su mayor proporción son las enfermedades cardiovasculares con el 13.33% y las Enfermedades genitourinarias con el 9.33%. Dentro de las condiciones transmisibles y nutricionales es importante la intervención en las infecciones respiratorias ya que tienen el 5.72% para el año 2023.


N. atenciones por Gran Causa y genero

| Grades Causas | 2021 | | 2022 | | 2023 | |
|---|----------------|---------------|----------------|----------------|----------------|---------------|
| | Femenino | Maculino | Femenino | Maculino | Femenino | Maculino |
| Condiciones maternas perinatales | 1.997 | 106 | 4.110 | 284 | 1.822 | 149 |
| Condiciones transmisibles y nutricionales | 9.729 | 10.964 | 17.555 | 17.740 | 10.404 | 9.668 |
| Enfermedades no transmisibles | 95.236 | 69.024 | 136.180 | 96.767 | 81.710 | 57.543 |
| Lesiones | 3.886 | 4.694 | 5.073 | 6.983 | 2.741 | 3.682 |
| Signos y síntomas mal definidos | 18.064 | 11.818 | 31.420 | 21.339 | 19.555 | 13.245 |
| Total por genero | 128.912 | 96.606 | 194.338 | 143.113 | 116.232 | 84.287 |
| Total general | 225.518 | | 337.451 | | 200.519 | |

Proporcion de las atenciones por Gran Causa y genero

| Grades Causas | 2021 | | 2022 | | 2023 | |
|---|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| | Femenino | Maculino | Femenino | Maculino | Femenino | Maculino |
| Condiciones maternas perinatales | 0,89% | 0,05% | 1,22% | 0,08% | 0,91% | 0,07% |
| Condiciones transmisibles y nutricionales | 4,31% | 4,86% | 5,20% | 5,26% | 5,19% | 4,82% |
| Enfermedades no transmisibles | 42,23% | 30,61% | 40,36% | 28,68% | 40,75% | 28,70% |
| Lesiones | 1,72% | 2,08% | 1,50% | 2,07% | 1,37% | 1,84% |
| Signos y síntomas mal definidos | 8,01% | 5,24% | 9,31% | 6,32% | 9,75% | 6,61% |
| Total por genero | 57,16% | 42,84% | 57,59% | 42,41% | 57,97% | 42,03% |

Gran Causa de consulta por genero año 2023



Fuente: Cubos SISPRO morbilidad ASIS 2021 - 2023

Subcausas de consulta Genero Femenino

| Grades Causas | Subcausas | 2021 | 2022 | 2023 | 2021 | 2022 | 2023 | Comportamiento | Proporcion mas alta | 2023 |
|---|--|----------------|----------------|----------------|-------------|-------------|-------------|----------------|---------------------|--|
| | | | | | | | | | | Principal subcausa de consulta |
| Condiciones maternas perinatales | Condiciones derivadas durante el periodo perinatal | 86 | 249 | 108 | 0,07% | 0,13% | 0,09% | | 1,47% | Condiciones maternas |
| | Condiciones maternas | 1.911 | 3.861 | 1.714 | 1,48% | 1,99% | 1,47% | | | |
| Condiciones transmisibles y nutricionales | Deficiencias nutricionales | 582 | 1.036 | 864 | 0,45% | 0,53% | 0,74% | | 5,15% | Infecciones respiratorias |
| | Enfermedades infecciosas y parasitarias | 5.015 | 6.514 | 3.555 | 3,89% | 3,35% | 3,06% | | | |
| Enfermedades no transmisibles | Infecciones respiratorias | 4.132 | 10.005 | 5.985 | 3,21% | 5,15% | 5,15% | | 13,04% | Enfermedades cardiovasculares |
| | Anomalías congénitas | 578 | 897 | 555 | 0,45% | 0,46% | 0,48% | | | |
| Lesiones | Condiciones neuropsiquiátricas | 7.377 | 10.347 | 5.931 | 5,72% | 5,32% | 5,10% | | 2,17% | Traumatismos, envenenamientos u de causas externas |
| | Condiciones orales | 12.808 | 15.780 | 8.030 | 9,94% | 8,12% | 6,91% | | | |
| Signos y síntomas mal definidos | Desórdenes endocrinos | 2.690 | 3.336 | 2.037 | 2,09% | 1,72% | 1,75% | | 100% | |
| | Enfermedades musculoesqueléticas | 16.730 | 24.109 | 15.160 | 12,98% | 12,41% | 13,04% | | | |
| Total general | Enfermedades de la piel | 4.977 | 6.558 | 3.783 | 3,86% | 3,37% | 3,25% | | | |
| | Enfermedades de los órganos de los sentidos | 4.355 | 8.084 | 5.849 | 3,38% | 4,26% | 5,03% | | | |
| Total general | Enfermedades digestivas | 5.840 | 10.295 | 5.893 | 4,53% | 5,30% | 5,07% | | | |
| | Enfermedades genitourinarias | 15.327 | 21.833 | 12.788 | 11,89% | 11,23% | 11,00% | | | |
| Total general | Enfermedades musculoesqueléticas | 13.422 | 15.791 | 9.993 | 10,41% | 8,13% | 8,60% | | | |
| | Enfermedades respiratorias | 2.117 | 3.887 | 2.346 | 1,64% | 2,00% | 2,02% | | | |
| Total general | Neoplasias malignas | 604 | 2.883 | 1.405 | 0,47% | 1,48% | 1,21% | | | |
| | Otras neoplasias | 1.268 | 2.837 | 1.689 | 0,98% | 1,46% | 1,45% | | | |
| Total general | Lesiones de intensionalidad indeterminada | 3 | 5 | 0 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | | | |
| | Lesiones intensionales | 23 | 426 | 208 | 0,02% | 0,02% | 0,01% | | | |
| Total general | Lesiones no intensionales | 337 | 426 | 208 | 0,26% | 0,22% | 0,18% | | | |
| | Traumatismos, envenenamientos u de causas externas | 3.523 | 4.608 | 2.521 | 2,73% | 2,37% | 2,17% | | | |
| Total general | Signos y síntomas mal definidos | 18.064 | 31.420 | 19.555 | 14,01% | 16,17% | 16,82% | | | |
| | Total general | 128.912 | 194.338 | 116.232 | 100% | 100% | 100% | | | |

Fuente: Cubos SISPRO morbilidad ASIS 2021 - 2023

Para el género femenino es necesario enfocar las intervenciones en las enfermedades cardiovasculares debido a que cuenta con la proporción más alta dentro de las

enfermedades no transmisibles, seguido de las Enfermedades genitourinarias. En el género masculino es de resaltar de igual forma las enfermedades no trasmisibles.

Subcausas de consulta Genero Masculino

| Grades Causas | Subcausas | 2021 N. | 2022 N. | 2023 N. | 2021 % | 2022 % | 2023 % | Comportamiento | Proporcion mas alta | 2023 Principal subcausa de consulta |
|---|--|---------------|----------------|---------------|-------------|-------------|-------------|----------------|---------------------|--|
| Condiciones maternas perinatales | Condiciones derivadas durante el periodo perinatal | 97 | 280 | 138 | 0,10% | 0,20% | 0,16% | | 0,16% | Condiciones derivadas durante el periodo perinatal |
| | Condiciones maternas | 9 | 4 | 11 | 0,01% | 0,00% | 0,01% | | | |
| Condiciones transmisibles y nutricionales | Deficiencias nutricionales | 254 | 428 | 298 | 0,26% | 0,30% | 0,25% | | 6,52% | Infecciones respiratorias |
| | Enfermedades infecciosas y parasitarias | 6.783 | 7.999 | 3.878 | 7,02% | 5,59% | 4,60% | | | |
| | Infecciones respiratorias | 3.927 | 9.313 | 5.492 | 4,06% | 6,51% | 6,52% | | | |
| | Anomalías congénitas | 442 | 901 | 382 | 0,46% | 0,63% | 0,45% | | | |
| Enfermedades no transmisibles | Condiciones neuropsiquiátricas | 4.935 | 8.421 | 4.852 | 5,11% | 5,88% | 5,76% | | 13,73% | Enfermedades cardiovasculares |
| | Condiciones orales | 10.320 | 12.501 | 6.259 | 10,68% | 8,74% | 7,43% | | | |
| | Desórdenes endocrinos | 3.457 | 4.370 | 2.990 | 3,58% | 3,05% | 3,55% | | | |
| | Diabetes mellitus | 3.210 | 3.480 | 2.016 | 3,32% | 2,43% | 2,39% | | | |
| | Enfermedades cardiovasculares | 13.426 | 18.145 | 11.570 | 13,90% | 12,68% | 13,73% | | | |
| | Enfermedades de la piel | 4.192 | 5.186 | 2.953 | 4,34% | 3,62% | 3,50% | | | |
| | Enfermedades de los órganos de los sentidos | 3.720 | 6.138 | 4.534 | 3,85% | 4,29% | 5,38% | | | |
| | Enfermedades digestivas | 4.640 | 8.018 | 4.623 | 4,80% | 5,60% | 5,48% | | | |
| | Enfermedades genitourinarias | 7.064 | 9.530 | 5.320 | 7,31% | 6,66% | 7,02% | | | |
| | Enfermedades músculo-esqueléticas | 10.559 | 13.490 | 8.026 | 10,93% | 9,43% | 9,52% | | | |
| | Enfermedades respiratorias | 1.943 | 3.641 | 2.027 | 2,01% | 2,54% | 2,40% | | | |
| | Neoplasias malignas | 692 | 2.023 | 936 | 0,72% | 1,41% | 1,11% | | | |
| | Otras neoplasias | 424 | 923 | 455 | 0,44% | 0,64% | 0,54% | | | |
| | Lesiones de intensionalidad indeterminada | 10 | 10 | 4 | 0,01% | 0,01% | 0,00% | | | |
| Lesiones | Lesiones intensionales | 20 | 52 | 30 | 0,02% | 0,04% | 0,04% | | 4,10% | Traumatismos, envenenamientos u de causas externas |
| | Lesiones no intensionales | 334 | 365 | 193 | 0,35% | 0,26% | 0,23% | | | |
| | Traumatismos, envenenamientos u de causas externas | 4.330 | 6.556 | 3.455 | 4,48% | 4,58% | 4,10% | | | |
| Signos y síntomas mal definidos | 11.818 | 21.339 | 13.245 | 12,33% | 14,91% | 11,71% | | | | |
| Total general | | 96.606 | 143.113 | 84.287 | 100% | 100% | 100% | | | |

Fuente: Cubos SISPRO morbilidad ASIS 2021 - 2023

Morbilidad en Consulta Externa por Curso de Vida

Subcausas Por Curso de Vida - Primera Infancia (0 - 5 años) año 2023

| Gran Causa | Subgrupo de Causa | Femenino | Masculino | Total | % Femenino | % Masculino | % Total | Proporcion Gran causa | Proporcion subcausa mas alta | Principal subcausa de consulta |
|---|--|--------------|--------------|---------------|---------------|---------------|-------------|-----------------------|------------------------------|--|
| Condiciones maternas perinatales | Condiciones derivadas durante el periodo perinatal | 107 | 137 | 244 | 0,73% | 0,94% | 1,68% | 1,68% | 1,68% | Condiciones derivadas durante el periodo perinatal |
| | Condiciones maternas | 0 | 0 | 0 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | | | |
| Condiciones transmisibles y nutricionales | Deficiencias nutricionales | 172 | 121 | 293 | 1,18% | 0,83% | 2,01% | 31,75% | 22,59% | Infecciones respiratorias |
| | Enfermedades infecciosas y parasitarias | 502 | 528 | 1.040 | 3,45% | 3,70% | 7,14% | | | |
| | Infecciones respiratorias | 1.585 | 1.704 | 3.289 | 10,89% | 11,70% | 22,59% | | | |
| | Anomalías congénitas | 156 | 158 | 314 | 1,07% | 1,09% | 2,16% | | | |
| Enfermedades no transmisibles | Condiciones neuropsiquiátricas | 169 | 290 | 459 | 1,16% | 1,99% | 3,15% | 36,44% | 7,80% | Enfermedades respiratorias |
| | Condiciones orales | 212 | 204 | 416 | 1,46% | 1,40% | 2,86% | | | |
| | Desórdenes endocrinos | 57 | 82 | 139 | 0,39% | 0,56% | 0,95% | | | |
| | Diabetes mellitus | 0 | 3 | 3 | 0,00% | 0,02% | 0,02% | | | |
| | Enfermedades cardiovasculares | 10 | 38 | 48 | 0,07% | 0,26% | 0,33% | | | |
| | Enfermedades de la piel | 449 | 458 | 907 | 3,08% | 3,15% | 6,23% | | | |
| | Enfermedades de los órganos de los sentidos | 189 | 223 | 412 | 1,30% | 1,53% | 2,83% | | | |
| | Enfermedades digestivas | 326 | 336 | 662 | 2,24% | 2,31% | 4,55% | | | |
| | Enfermedades genitourinarias | 236 | 226 | 462 | 1,62% | 1,55% | 3,17% | | | |
| | Enfermedades músculo-esqueléticas | 121 | 157 | 278 | 0,83% | 1,08% | 1,91% | | | |
| | Enfermedades respiratorias | 576 | 560 | 1.136 | 3,96% | 3,85% | 7,80% | | | |
| | Neoplasias malignas | 10 | 15 | 25 | 0,07% | 0,10% | 0,17% | | | |
| | Otras neoplasias | 26 | 18 | 44 | 0,18% | 0,12% | 0,30% | | | |
| | Lesiones de intensionalidad indeterminada | 1 | 2 | 2 | 0,00% | 0,01% | 0,01% | | | |
| Lesiones | Lesiones intensionales | 1 | 2 | 2 | 0,01% | 0,01% | 0,01% | 4,73% | 4,38% | Traumatismos, envenenamientos u de causas externas |
| | Lesiones no intensionales | 17 | 29 | 46 | 0,13% | 0,20% | 0,32% | | | |
| | Traumatismos, envenenamientos u de causas externas | 284 | 354 | 638 | 1,95% | 2,43% | 4,38% | | | |
| Signos y síntomas mal definidos | 1.781 | 1.919 | 3.700 | 12,23% | 13,18% | 25,41% | | | | |
| Total general | | 6.986 | 7.573 | 14.559 | 47,98% | 52,02% | 100% | | | |

Fuente: Cubos SISPRO morbilidad ASIS 2021 - 2023

Subcausas Por Curso de Vida - Infancia (6 - 11 años) año 2023

| Gran Causa | Subgrupo de Causa | Femenino | Masculino | Total | % Femenino | % Masculino | % Total | Proporcion Gran causa | Proporcion subcausa mas alta | Principal subcausa de consulta |
|---|--|--------------|--------------|---------------|---------------|---------------|-------------|-----------------------|------------------------------|--|
| Condiciones maternas perinatales | Condiciones derivadas durante el periodo perinatal | 1 | 1 | 2 | 0,01% | 0,01% | 0,02% | 0,02% | 0,02% | Condiciones derivadas durante el periodo perinatal |
| | Condiciones maternas | 0 | 0 | 0 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | | | |
| Condiciones transmisibles y nutricionales | Deficiencias nutricionales | 58 | 52 | 110 | 0,48% | 0,43% | 0,90% | 18,16% | 10,97% | Infecciones respiratorias |
| | Enfermedades infecciosas y parasitarias | 373 | 393 | 766 | 3,06% | 3,22% | 6,28% | | | |
| | Infecciones respiratorias | 668 | 669 | 1.337 | 5,48% | 5,49% | 10,97% | | | |
| | Anomalías congénitas | 44 | 78 | 122 | 0,36% | 0,64% | 1,00% | | | |
| Enfermedades no transmisibles | Condiciones neuropsiquiátricas | 349 | 541 | 890 | 2,86% | 4,44% | 7,30% | 50,93% | 12,13% | Condiciones orales |
| | Condiciones orales | 723 | 755 | 1.478 | 5,93% | 6,19% | 12,13% | | | |
| | Desórdenes endocrinos | 160 | 124 | 284 | 1,31% | 1,02% | 2,33% | | | |
| | Diabetes mellitus | 4 | 15 | 19 | 0,03% | 0,12% | 0,16% | | | |
| | Enfermedades cardiovasculares | 15 | 23 | 38 | 0,12% | 0,19% | 0,31% | | | |
| | Enfermedades de la piel | 335 | 305 | 640 | 2,75% | 2,50% | 5,25% | | | |
| | Enfermedades de los órganos de los sentidos | 268 | 298 | 566 | 2,20% | 2,45% | 4,64% | | | |
| | Enfermedades digestivas | 216 | 252 | 468 | 1,77% | 2,07% | 3,84% | | | |
| | Enfermedades genitourinarias | 244 | 216 | 460 | 2,00% | 1,77% | 3,77% | | | |
| | Enfermedades músculo-esqueléticas | 239 | 266 | 505 | 1,96% | 2,18% | 4,14% | | | |
| | Enfermedades respiratorias | 285 | 347 | 632 | 2,34% | 2,85% | 5,19% | | | |
| | Neoplasias malignas | 22 | 58 | 80 | 0,18% | 0,48% | 0,66% | | | |
| | Otras neoplasias | 13 | 12 | 25 | 0,11% | 0,10% | 0,21% | | | |
| | Lesiones de intensionalidad indeterminada | 0 | 0 | 0 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | | | |
| Lesiones | Lesiones intensionales | 0 | 0 | 0 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 4,44% | 4,14% | Traumatismos, envenenamientos u de causas externas |
| | Lesiones no intensionales | 12 | 24 | 36 | 0,10% | 0,20% | 0,30% | | | |
| | Traumatismos, envenenamientos u de causas externas | 219 | 286 | 505 | 1,80% | 2,35% | 4,14% | | | |
| Signos y síntomas mal definidos | 1.587 | 1.638 | 3.225 | 13,02% | 13,44% | 26,46% | | | | |
| Total general | | 5.835 | 6.353 | 12.188 | 47,87% | 52,13% | 100% | | | |

Fuente: Cubos SISPRO morbilidad ASIS 2021 - 2023

Al validar los cursos de vida de Primera Infancia e Infancia con las condiciones transmisibles y nutricionales, es importante continuar fortaleciendo el proceso de prevención e intervención de las infecciones respiratorias agudas, respecto a las enfermedades prevalentes en la infancia como la enfermedad diarreica aguda (EDA) y la infección respiratoria aguda (IRA) se hace importante dar continuidad a la implementación y seguimiento de la estrategia AIEPI (Atención integral a las enfermedades prevalentes en la infancia). De igual forma las Condiciones orales durante la infancia presentan una mayor proporción con relación a las demás subcausas.

Subcausas Por Curso de Vida - Adolescencia (12 - 17 años) año 2023

| Gran Causa | Subgrupo de Causa | Femenino | Masculino | Total | % Femenino | % Masculino | % Total | Proporción Gran causa | Proporción subcausa mas alta | Principal subcausa de consulta |
|--|--|---------------|--------------|---------------|---------------|---------------|-------------|-----------------------|------------------------------|--|
| Condiciones maternas perinatales | Condiciones derivadas durante el periodo perinatal | 0 | 0 | 0 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 1,08% | 1,08% | Condiciones maternas |
| | Condiciones maternas | 198 | 0 | 198 | 1,08% | 0,00% | 1,08% | | | |
| | Deficiencias nutricionales | 134 | 50 | 184 | 0,73% | 0,27% | 1,00% | | | |
| Condiciones transmisibles y nutricionales | Enfermedades infecciosas y parasitarias | 381 | 387 | 768 | 2,08% | 2,11% | 4,19% | 9,77% | 4,57% | Infecciones respiratorias |
| | Infecciones respiratorias | 366 | 471 | 837 | 2,00% | 2,57% | 4,57% | | | |
| | Anomalías congénitas | 67 | 69 | 136 | 0,37% | 0,38% | 0,74% | | | |
| Enfermedades no transmisibles | Condiciones neuropsiquiátricas | 1.034 | 1.006 | 2.040 | 5,65% | 5,49% | 11,14% | 59,84% | 11,18% | Condiciones orales |
| | Condiciones orales | 1.134 | 913 | 2.047 | 6,19% | 4,99% | 11,18% | | | |
| | Desórdenes endocrinos | 390 | 176 | 566 | 2,13% | 0,96% | 3,09% | | | |
| | Diabetes mellitus | 53 | 33 | 86 | 0,29% | 0,18% | 0,47% | | | |
| | Enfermedades cardiovasculares | 40 | 71 | 111 | 0,22% | 0,39% | 0,61% | | | |
| | Enfermedades de la piel | 655 | 524 | 1.179 | 3,58% | 2,86% | 6,44% | | | |
| | Enfermedades de los órganos de los sentidos | 561 | 456 | 1.017 | 3,06% | 2,49% | 5,55% | | | |
| | Enfermedades digestivas | 353 | 256 | 609 | 1,93% | 1,40% | 3,33% | | | |
| | Enfermedades genitourinarias | 1.133 | 379 | 1.512 | 6,19% | 2,07% | 8,26% | | | |
| | Enfermedades musculó-esqueléticas | 553 | 452 | 1.005 | 3,02% | 2,47% | 5,49% | | | |
| | Enfermedades respiratorias | 209 | 213 | 422 | 1,14% | 1,16% | 2,30% | | | |
| | Neoplasias malignas | 76 | 44 | 120 | 0,42% | 0,24% | 0,66% | | | |
| | Otras neoplasias | 83 | 24 | 107 | 0,45% | 0,13% | 0,58% | | | |
| Lesiones | Lesiones de intensionalidad indeterminada | 0 | 0 | 0 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 4,90% | 4,46% | Traumatismos, envenenamientos u de causas externas |
| | Lesiones intensionales | 5 | 3 | 8 | 0,03% | 0,02% | 0,04% | | | |
| | Lesiones no intensionales | 51 | 22 | 73 | 0,28% | 0,12% | 0,40% | | | |
| Signos y síntomas mal definidos | Traumatismos, envenenamientos u de causas externas | 250 | 567 | 817 | 1,37% | 3,10% | 4,46% | 24,41% | 24,41% | |
| | Signos y síntomas mal definidos | 2.712 | 1.757 | 4.469 | 14,81% | 9,60% | 24,41% | | | |
| Total general | | 10.438 | 7.873 | 18.311 | 57,00% | 43,00% | 100% | 100% | | |

Fuente: Cubos SISPRO morbilidad ASIS 2021 - 2023

Subcausas Por Curso de Vida - Juventud (18 - 28 años) año 2023

| Gran Causa | Subgrupo de Causa | Femenino | Masculino | Total | % Femenino | % Masculino | % Total | Proporción Gran causa | Proporción subcausa mas alta | Principal subcausa de consulta |
|--|--|---------------|--------------|---------------|---------------|---------------|-------------|-----------------------|------------------------------|--|
| Condiciones maternas perinatales | Condiciones derivadas durante el periodo perinatal | 0 | 0 | 0 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 3,03% | 6,28% | Condiciones maternas |
| | Condiciones maternas | 755 | 11 | 766 | 2,98% | 0,04% | 6,28% | | | |
| | Deficiencias nutricionales | 101 | 11 | 112 | 0,40% | 0,04% | 0,92% | | | |
| Condiciones transmisibles y nutricionales | Enfermedades infecciosas y parasitarias | 585 | 681 | 1.266 | 2,31% | 2,69% | 10,39% | 10,22% | 10,39% | Enfermedades infecciosas y parasitarias |
| | Infecciones respiratorias | 616 | 594 | 1.210 | 2,43% | 2,35% | 9,93% | | | |
| | Anomalías congénitas | 91 | 35 | 126 | 0,36% | 0,14% | 1,03% | | | |
| Enfermedades no transmisibles | Condiciones neuropsiquiátricas | 1.103 | 843 | 1.946 | 4,36% | 3,33% | 15,97% | 62,01% | 27,61% | Enfermedades genitourinarias |
| | Condiciones orales | 1.591 | 1.024 | 2.615 | 6,29% | 4,05% | 21,46% | | | |
| | Desórdenes endocrinos | 804 | 225 | 1.029 | 3,18% | 0,89% | 8,44% | | | |
| | Diabetes mellitus | 51 | 61 | 112 | 0,20% | 0,24% | 0,92% | | | |
| | Enfermedades cardiovasculares | 161 | 167 | 328 | 0,64% | 0,66% | 2,69% | | | |
| | Enfermedades de la piel | 740 | 415 | 1.155 | 2,92% | 1,64% | 9,48% | | | |
| | Enfermedades de los órganos de los sentidos | 654 | 456 | 1.110 | 2,58% | 1,80% | 9,11% | | | |
| | Enfermedades digestivas | 758 | 540 | 1.298 | 2,99% | 2,13% | 10,65% | | | |
| | Enfermedades genitourinarias | 2.619 | 746 | 3.365 | 10,35% | 2,95% | 27,61% | | | |
| | Enfermedades musculó-esqueléticas | 919 | 906 | 1.825 | 3,63% | 3,58% | 14,97% | | | |
| | Enfermedades respiratorias | 279 | 199 | 478 | 1,10% | 0,79% | 3,92% | | | |
| | Neoplasias malignas | 65 | 39 | 104 | 0,26% | 0,15% | 0,85% | | | |
| | Otras neoplasias | 164 | 40 | 204 | 0,65% | 0,16% | 1,67% | | | |
| Lesiones | Lesiones de intensionalidad indeterminada | 0 | 0 | 0 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 4,04% | 7,82% | Traumatismos, envenenamientos u de causas externas |
| | Lesiones intensionales | 2 | 6 | 8 | 0,01% | 0,02% | 0,07% | | | |
| | Lesiones no intensionales | 37 | 25 | 62 | 0,15% | 0,10% | 0,51% | | | |
| Signos y síntomas mal definidos | Traumatismos, envenenamientos u de causas externas | 385 | 568 | 953 | 1,52% | 2,24% | 7,82% | 20,70% | 20,70% | |
| | Signos y síntomas mal definidos | 3.482 | 1.757 | 5.239 | 13,76% | 6,94% | 20,70% | | | |
| Total general | | 15.962 | 9.349 | 25.311 | 63,06% | 36,94% | 100% | 100% | | |

Fuente: Cubos SISPRO morbilidad ASIS 2021 - 2023

Para los cursos de vida de adolescencia y juventud se resaltan en las enfermedades no transmisibles las Condiciones orales 11.18% y las Enfermedades genitourinarias con el 27.61%, es importante incluir el componente de autocuidado, en este sentido desde la perspectiva de promoción de la salud, destacar la responsabilidad, la autonomía, el conocimiento y las habilidades que cada individuo tiene para solucionar problemas que afectan su salud y promuevan su desarrollo humano, el de su familia y su comunidad. Por otra parte, las Enfermedades genitourinarias, indicio de validar el estado clínico de los pacientes con enfermedad renal en estadios III, IV y V, vigilando el estadio de la

enfermedad, enfocando el control a los factores de riesgo cardiovasculares, la progresión renal y de la enfermedad.

Subcausas Por Curso de Vida - Adultez (29 - 59 años) año 2023

| Gran Causa | Subgrupo de Causa | Femenino | Masculino | Total | % Total | | | Proporcion Gran causa | Proporcion subcausa mas alta | Principal subcausa de consulta |
|---|--|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|-------------|-----------------------|------------------------------|--|
| | | | | | Femenino | Masculino | % Total | | | |
| Condiciones maternas perinatales | Condiciones derivadas durante el periodo perinatal | 0 | 0 | 0 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,80% | 0,80% | Condiciones maternas |
| | Condiciones maternas | 761 | 0 | 761 | 0,80% | 0,00% | 0,80% | | | |
| Condiciones transmisibles y nutricionales | Deficiencias nutricionales | 320 | 31 | 351 | 0,34% | 0,03% | 0,37% | 7,69% | 4,04% | Infecciones respiratorias |
| | Enfermedades infecciosas y parasitarias | 1.462 | 1.670 | 3.132 | 1,53% | 1,75% | 3,28% | | | |
| | Infecciones respiratorias | 2.166 | 1.691 | 3.857 | 2,27% | 1,77% | 4,04% | | | |
| | Anomalías congénitas | 169 | 35 | 204 | 0,18% | 0,04% | 0,21% | | | |
| | Condiciones neuropsiquiátricas | 2.687 | 1.792 | 4.479 | 2,82% | 1,88% | 4,69% | | | |
| | Condiciones orales | 3.860 | 2.969 | 6.829 | 4,05% | 3,11% | 7,16% | | | |
| | Desórdenes endocrinos | 4.040 | 2.064 | 6.104 | 4,23% | 2,16% | 6,40% | | | |
| | Diabetes mellitus | 1.059 | 1.145 | 2.204 | 1,11% | 1,20% | 2,31% | | | |
| | Enfermedades cardiovasculares | 7.064 | 5.868 | 12.932 | 7,40% | 6,15% | 13,55% | | | |
| | Enfermedades de la piel | 1.322 | 1.003 | 2.325 | 1,39% | 1,05% | 2,44% | | | |
| Enfermedades no transmisibles | Enfermedades de los órganos de los sentidos | 2.695 | 2.022 | 4.717 | 2,82% | 2,12% | 4,94% | 74,21% | 13,55% | Enfermedades cardiovasculares |
| | Enfermedades digestivas | 3.209 | 2.582 | 5.791 | 3,36% | 2,71% | 6,07% | | | |
| | Enfermedades genitourinarias | 7.246 | 2.711 | 9.957 | 7,59% | 2,84% | 10,44% | | | |
| | Enfermedades musculoesqueléticas | 6.138 | 5.322 | 11.460 | 6,43% | 5,58% | 12,01% | | | |
| | Enfermedades respiratorias | 714 | 528 | 1.242 | 0,75% | 0,55% | 1,30% | | | |
| | Neoplasias malignas | 782 | 309 | 1.091 | 0,82% | 0,32% | 1,14% | | | |
| | Otras neoplasias | 1.229 | 244 | 1.473 | 1,29% | 0,26% | 1,54% | | | |
| | Lesiones de intencionalidad indeterminada | 0 | 2 | 2 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | | | |
| | Lesiones intencionales | 4 | 24 | 24 | 0,00% | 0,02% | 0,03% | | | |
| | Lesiones no intencionales | 80 | 79 | 159 | 0,08% | 0,08% | 0,17% | | | |
| Signos y síntomas mal definidos | Traumatismos, envenenamientos u de causas externas | 1.112 | 1.469 | 2.581 | 1,17% | 1,34% | 2,70% | 2,90% | 2,70% | Traumatismos, envenenamientos u de causas externas |
| | Signos y síntomas mal definidos | 8.539 | 5.203 | 13.742 | 8,95% | 5,45% | 14,40% | | | |
| Total general | | 56.658 | 38.759 | 95.417 | 59,38% | 40,62% | 100% | | | |

Fuente: Cubos SISPRO morbilidad ASIS 2021 - 2023

Subcausas Por Curso de Vida - Vejez (> 60 años) año 2023

| Gran Causa | Subgrupo de Causa | Femenino | Masculino | Total | % Total | | | Proporcion Gran causa | Proporcion subcausa mas alta | Principal subcausa de consulta |
|---|--|----------|-----------|--------|----------|-----------|---------|-----------------------|------------------------------|--|
| | | | | | Femenino | Masculino | % Total | | | |
| Condiciones transmisibles y nutricionales | Deficiencias nutricionales | 79 | 33 | 112 | 0,23% | 0,10% | 0,32% | 4,38% | 2,73% | Infecciones respiratorias |
| | Enfermedades infecciosas y parasitarias | 252 | 209 | 461 | 0,73% | 0,60% | 1,33% | | | |
| | Infecciones respiratorias | 584 | 363 | 947 | 1,68% | 1,05% | 2,73% | | | |
| | Anomalías congénitas | 28 | 7 | 35 | 0,08% | 0,02% | 0,10% | | | |
| | Condiciones neuropsiquiátricas | 589 | 380 | 969 | 1,70% | 1,09% | 2,79% | | | |
| | Condiciones orales | 510 | 394 | 904 | 1,47% | 1,13% | 2,60% | | | |
| | Desórdenes endocrinos | 800 | 319 | 1.119 | 2,30% | 0,92% | 3,22% | | | |
| | Diabetes mellitus | 870 | 759 | 1.629 | 2,50% | 2,19% | 4,69% | | | |
| | Enfermedades cardiovasculares | 7.870 | 5.403 | 13.273 | 22,66% | 15,56% | 38,21% | | | |
| | Enfermedades de la piel | 282 | 248 | 530 | 0,81% | 0,71% | 1,53% | | | |
| Enfermedades no transmisibles | Enfermedades de los órganos de los sentidos | 1.482 | 1.079 | 2.561 | 4,27% | 3,11% | 7,37% | 87,18% | 38,21% | Enfermedades cardiovasculares |
| | Enfermedades digestivas | 1.031 | 657 | 1.688 | 2,97% | 1,89% | 4,86% | | | |
| | Enfermedades genitourinarias | 1.310 | 1.642 | 2.952 | 3,77% | 4,73% | 8,50% | | | |
| | Enfermedades musculoesqueléticas | 2.023 | 923 | 2.946 | 5,82% | 2,66% | 8,48% | | | |
| | Enfermedades respiratorias | 283 | 180 | 463 | 0,81% | 0,52% | 1,33% | | | |
| | Neoplasias malignas | 450 | 471 | 921 | 1,30% | 1,36% | 2,65% | | | |
| | Otras neoplasias | 174 | 117 | 291 | 0,50% | 0,34% | 0,84% | | | |
| | Lesiones de intencionalidad indeterminada | 0 | 0 | 0 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | | | |
| | Lesiones intencionales | 11 | 14 | 25 | 0,03% | 0,04% | 0,07% | | | |
| | Lesiones no intencionales | 271 | 211 | 482 | 0,78% | 0,61% | 1,39% | | | |
| Signos y síntomas mal definidos | Traumatismos, envenenamientos u de causas externas | 1.454 | 971 | 2.425 | 4,19% | 2,80% | 6,98% | 6,98% | 1,39% | Traumatismos, envenenamientos u de causas externas |
| | Signos y síntomas mal definidos | 20.353 | 14.380 | 34.733 | 58,60% | 41,40% | 100,00% | | | |

Fuente: Cubos SISPRO morbilidad ASIS 2021 - 2023

La salud cardiovascular es una prioridad a nivel mundial considerando que es una de las primeras causas de morbilidad en adultos, siendo por tanto un problema de salud pública. Adicionalmente, teniendo en cuenta la historia natural de la enfermedad y su cronicidad, se ha comprobado que la intervención temprana de los factores de riesgo mediante programas o procesos ordenados de atenciones disminuye la presentación de complicaciones y la mortalidad, al tiempo que mejora la calidad de vida de los protegidos y sus familias. Por lo anterior vemos como en el curso de vida de la adultez y vejez las enfermedades cardiovasculares representan el 13.55% y 38.21% respectivamente dentro de las enfermedades no transmisibles.

Mortalidad por Grandes Causas y Subcausas de consulta

Tabla 8. Tasa de Mortalidad por Grandes Causas en el Departamento 2021 - 2022

| Grandes Causa | Referencia Nacional | | | | Departamento | | | | Razon de Tasas | Tasa de mortalidad mas alta 2022 | Principal Tasa de mortalidad | Comportamiento ultimo año |
|---|---------------------|------|--------------------|--------|---------------|------|--------------------|-------|----------------|-----------------------------------|------------------------------|---------------------------|
| | N. Atenciones | | Tasa de Mortalidad | | N. Atenciones | | Tasa de Mortalidad | | | | | |
| | 2021 | 2022 | 2021 | 2022 | 2021 | 2022 | 2021 | 2022 | | | | |
| Ciertas Afecciones Originadas En El Periodo Perinatal | 720 | 539 | 17,17 | 11,75 | 20 | 25 | 10,90 | 13,28 | 1,13 | Enfermedades Sistema Circulatorio | 2,38 ↗ | |
| Enfermedades Sistema Circulatorio | 3633 | 4739 | 86,64 | 103,33 | 129 | 149 | 70,29 | 79,14 | 0,77 | | 8,86 ↘ | |
| Enfermedades Transmisibles | 6819 | 1633 | 162,62 | 35,61 | 243 | 58 | 132,40 | 30,81 | 0,87 | | -101,60 ↘ | |
| Neoplasias | 2569 | 3154 | 61,27 | 68,77 | 74 | 107 | 40,32 | 56,83 | 0,83 | | 16,51 ↗ | |
| Todas Las Demas Enfermedades | 3079 | 4070 | 73,43 | 88,75 | 134 | 121 | 73,01 | 64,27 | 0,72 | | -8,74 ↘ | |
| Causas Externas | 1849 | 1244 | 44,10 | 27,13 | 75 | 59 | 40,87 | 31,34 | 1,16 | -9,53 ↘ | | |

Fuente: Cubos SISPRO estadísticas vitales 2021 - 2022

Tabla 9. Tasa de Mortalidad por Subcausas en el Departamento 2021 - 2022

| Gran Causa | Sub Causa | Referencia Nacional | | | | Departamento | | | | Razon de Tasas | Tasa de mortalidad mas alta 2022 | Principal Tasa de mortalidad | Comportamiento ultimo año |
|---|---|---------------------|------|--------------------|-------|---------------|------|--------------------|-------|----------------|----------------------------------|------------------------------|---------------------------|
| | | N. Atenciones | | Tasa de Mortalidad | | N. Atenciones | | Tasa de Mortalidad | | | | | |
| | | 2021 | 2022 | 2021 | 2022 | 2021 | 2022 | 2021 | 2022 | | | | |
| Ciertas Afecciones Originadas En El Periodo Perinatal | Feto Y Recién Nacido Afectados Por Ciertas Afecciones Ma | 69 | 29 | 1,65 | 0,63 | 3 | 1 | 1,63 | 0,53 | 0,84 | 5,31 | -1,10 ↘ | |
| | Feto Y Recién Nacido Afectados Por Complicaciones Obstet | 288 | 165 | 4,57 | 3,60 | 8 | 5 | 4,36 | 2,66 | 0,74 | | -1,79 ↘ | |
| | Retardo Del Crecimiento Fetal, Desnutrición Fetal, Gestació | 192 | 162 | 4,58 | 3,53 | 4 | 5 | 2,18 | 2,66 | 0,75 | | 0,48 ↘ | |
| | Sepsis Bacteriana Del Recién Nacido | 30 | 25 | 0,72 | 0,55 | 0 | 3 | 0,00 | 1,59 | 2,92 | | 1,59 ↗ | |
| | Trastornos Respiratorios Especificos Del Periodo Perinatal | 40 | 61 | 0,95 | 1,33 | 1 | 1 | 0,54 | 0,53 | 0,40 | | -0,01 ↘ | |
| Enfermedades Del Sistema Circulatorio | Trastornos Respiratorios Especificos Del Periodo Perinatal | 101 | 97 | 2,41 | 2,12 | 4 | 10 | 2,18 | 5,31 | 2,51 | 3,13 ↗ | | |
| | Aterosclerosis | 2 | 3 | 0,05 | 0,07 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 - | | |
| | Enfermedad Cardiopulmonar, Enfermedades De La Circulaci | 321 | 362 | 7,66 | 7,89 | 7 | 18 | 3,81 | 9,56 | 3,21 | 5,75 ↗ | | |
| | Enfermedades Cerebrovasculares | 681 | 942 | 16,24 | 20,54 | 29 | 25 | 15,80 | 13,28 | 0,65 | -2,52 ↘ | | |
| | Enfermedades Hipertensivas | 448 | 541 | 10,68 | 11,80 | 28 | 26 | 15,26 | 13,81 | 1,17 | -1,45 ↘ | | |
| | Enfermedades Isquémicas Del Corazón | 1934 | 2558 | 46,12 | 55,78 | 57 | 68 | 31,06 | 36,12 | 0,65 | 5,06 ↗ | | |
| | Fiebre Reumática Aguda Y Enfermedades Cardíacas Reumát | 2 | 2 | 0,05 | 0,04 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 - | | |
| | Insuficiencia Cardíaca | 81 | 114 | 1,93 | 2,49 | 3 | 3 | 1,63 | 1,59 | 0,64 | -0,04 ↘ | | |
| | Las Demas Enfermedades Del Sistema Circulatorio | 164 | 217 | 3,91 | 4,73 | 5 | 9 | 2,72 | 4,78 | 1,01 | 2,06 ↗ | | |
| | Ciertas Enfermedades Inmunoprevenibles | 4 | 3 | 0,10 | 0,07 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 - | | |
| Enfermedades Transmisibles | Ciertas Enfermedades Transmitidas Por Vectores Y Rabia | 16 | 19 | 0,38 | 0,41 | 1 | 3 | 0,54 | 1,59 | 0,85 | 1,05 ↗ | | |
| | Enfermedad Por El Vir (Sida) | 150 | 178 | 3,58 | 3,88 | 5 | 6 | 2,72 | 3,19 | 0,82 | 0,46 ↘ | | |
| | Enfermedades Infecciosas Intestinales | 29 | 65 | 0,69 | 1,42 | 2 | 3 | 1,09 | 1,59 | 1,12 | 0,50 ↘ | | |
| | Infecciones Respiratorias Agudas | 725 | 583 | 17,29 | 12,71 | 51 | 24 | 27,79 | 12,75 | 1,00 | -15,04 ↘ | | |
| | Meningitis | 11 | 10 | 0,24 | 0,24 | 1 | 1 | 0,54 | 0,53 | 2,21 | -0,01 ↘ | | |
| | Resto De Ciertas Enfermedades Infecciosas Y Parasitarias | 5780 | 638 | 137,84 | 13,91 | 175 | 20 | 95,35 | 10,62 | 0,76 | -84,73 ↘ | | |
| | Septicemia, Excepto Neonatal | 53 | 53 | 1,26 | 1,16 | 6 | 1 | 3,27 | 0,53 | 0,46 | -2,74 ↘ | | |
| | Tuberculosis | 52 | 83 | 1,24 | 1,81 | 2 | 6 | 1,09 | 0,80 | 0,00 | -1,09 ↘ | | |
| | Leucemia | 127 | 139 | 3,03 | 3,03 | 2 | 6 | 1,09 | 2,66 | 0,88 | 1,57 ↗ | | |
| | Tumor Maligno De La Mama De La Mujer | 223 | 266 | 5,32 | 5,80 | 8 | 4 | 4,36 | 2,12 | 0,37 | -2,23 ↘ | | |
| Neoplasias (Tumores) | Tumor Maligno De La Próstata | 171 | 186 | 4,08 | 4,06 | 8 | 12 | 4,36 | 6,37 | 3,57 | 2,02 ↗ | | |
| | Tumor Maligno De La Tráquea, Los Bronquios Y El Pulmón | 191 | 257 | 4,56 | 5,60 | 12 | 10 | 4,54 | 5,21 | 0,95 | -1,23 ↘ | | |
| | Tumor Maligno De Los Órganos Digestivos Y Del Pene, Test | 396 | 525 | 9,44 | 11,45 | 17 | 20 | 9,26 | 10,62 | 0,93 | 1,36 ↗ | | |
| | Tumor Maligno De Los Órganos Respiratorios E Intratorácic | 45 | 49 | 1,07 | 1,07 | 2 | 1 | 1,09 | 0,53 | 0,50 | -0,56 ↘ | | |
| | Tumor Maligno De Otros Órganos Genitourinarios | 150 | 196 | 3,58 | 4,27 | 2 | 7 | 1,09 | 3,72 | 0,87 | 2,63 ↗ | | |
| | Tumor Maligno Del Colon Y De La Unión Rectosigmoidea | 172 | 212 | 4,10 | 4,62 | 0 | 5 | 0,00 | 2,66 | 0,57 | 2,66 ↗ | | |
| | Tumor Maligno Del Cuello Del Útero | 126 | 125 | 3,00 | 2,73 | 5 | 6 | 2,72 | 3,19 | 1,17 | 0,46 ↘ | | |
| | Tumor Maligno Del Cuerpo Del Útero | 18 | 22 | 0,43 | 0,48 | 0 | 1 | 0,00 | 0,53 | 1,11 | 0,53 ↗ | | |
| | Tumor Maligno Del Estómago | 263 | 334 | 6,27 | 7,28 | 6 | 8 | 3,27 | 4,25 | 0,58 | 0,98 ↗ | | |
| | Tumor Maligno Del Tejido Linfático, De Otros Órganos Heme | 136 | 158 | 3,24 | 3,45 | 4 | 9 | 1,88 | 4,78 | 1,39 | 2,60 ↗ | | |
| Todas Las Demas Causas | Tumor Maligno Del Útero, Parte No Especificada | 22 | 30 | 0,52 | 0,65 | 0 | 3 | 0,00 | 1,59 | 2,44 | 1,59 ↗ | | |
| | Tumores In Situ, Benignos Y Los De Comportamiento Incier | 177 | 211 | 4,22 | 4,60 | 6 | 7 | 3,27 | 3,72 | 0,81 | 3,69 ↗ | | |
| | Tumores Malignos De Otras Localizaciones Y De Las No Espec | 352 | 444 | 8,29 | 9,68 | 2 | 9 | 1,09 | 4,78 | 0,49 | -0,22 ↘ | | |
| | Apendicitis, Hernia De La Cavidad Abdominal Y Obstrucción | 95 | 109 | 2,27 | 2,38 | 7 | 3 | 3,81 | 1,59 | 0,67 | -0,22 ↘ | | |
| | Cirrosis Y Ciertas Otras Enfermedades Crónicas Del Hgado | 138 | 174 | 3,29 | 3,79 | 6 | 6 | 3,27 | 3,19 | 0,84 | -0,08 ↘ | | |
| | Deficiencias Nutricionales Y Anemias Nutricionales | 69 | 81 | 1,65 | 1,77 | 1 | 9 | 0,54 | 1,59 | 0,90 | 1,05 ↗ | | |
| | Diabetes Mellitus | 452 | 470 | 10,78 | 10,25 | 23 | 10 | 12,53 | 5,31 | 0,52 | -1,72 ↘ | | |
| | Embarazo, Parto Y Puerperio | 52 | 19 | 1,24 | 0,41 | 4 | 1 | 2,18 | 0,53 | 1,28 | -1,65 ↘ | | |
| | Enfermedades Crónicas De Las Vías Respiratorias Inferiores | 438 | 847 | 10,45 | 18,47 | 14 | 23 | 7,63 | 12,22 | 0,66 | 4,59 ↗ | | |
| | Enfermedades Del Sistema Nervioso, Excepto Meningitis | 307 | 462 | 7,32 | 10,07 | 14 | 13 | 7,63 | 6,91 | 0,69 | -0,72 ↘ | | |
| Causas Externas | Enfermedades Del Sistema Urinario | 338 | 416 | 8,06 | 9,07 | 12 | 11 | 6,54 | 5,84 | 0,64 | -0,70 ↘ | | |
| | Hiperplasia De La Próstata | 15 | 22 | 0,36 | 0,48 | 2 | 1 | 1,09 | 0,53 | 1,11 | -0,56 ↘ | | |
| | Malformaciones Congénitas, Deformidades Y Anomalías Croi | 169 | 177 | 4,03 | 3,86 | 8 | 9 | 4,36 | 4,78 | 1,24 | 0,42 ↘ | | |
| | Resto De Enfermedades Del Sistema Digestivo | 364 | 485 | 8,68 | 10,58 | 15 | 13 | 8,17 | 6,91 | 0,65 | -1,27 ↘ | | |
| | Resto De Enfermedades Del Sistema Respiratorio | 208 | 211 | 4,96 | 4,60 | 14 | 9 | 7,63 | 4,78 | 1,04 | -2,85 ↘ | | |
| | Resto De Las Enfermedades | 390 | 488 | 9,30 | 10,64 | 14 | 18 | 7,63 | 9,56 | 0,90 | 1,93 ↗ | | |
| | Trastornos Mentales Y Del Comportamiento | 44 | 109 | 1,05 | 2,38 | 0 | 1 | 0,00 | 0,53 | 0,22 | 0,53 ↗ | | |
| | Accidentes De Transporte Terrestre | 567 | 359 | 13,52 | 8,93 | 32 | 21 | 17,44 | 11,15 | 3,45 | -6,28 ↘ | | |
| | Accidentes Por Disparo De Arma De Fuego | 1 | 1 | 0,02 | 0,02 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 - | | |
| | Accidentes Que Obstruyen La Respiración | 17 | 22 | 0,41 | 0,48 | 1 | 1 | 0,54 | 0,53 | 1,11 | 0,00 - | | |
| Causas Externas | Agresiones (Homicidios) | 702 | 433 | 16,24 | 9,64 | 23 | 17 | 12,53 | 9,03 | 0,96 | -1,27 ↘ | | |
| | Ahogamiento Y Sumersión Accidental | 40 | 28 | 0,95 | 0,61 | 2 | 1 | 1,09 | 0,53 | 0,87 | 0,00 - | | |
| | Caidas | 74 | 71 | 1,76 | 1,55 | 1 | 3 | 0,54 | 1,59 | 1,03 | 0,00 - | | |
| | Envenenamiento Accidental Por, Y Exposición A Sustancias | 24 | 17 | 0,57 | 0,37 | 0 | 4 | 0,00 | 2,12 | 0,00 | 0,00 - | | |
| | Eventos De Intención No Determinada | 86 | 73 | 2,05 | 1,59 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 - | | |
| | Exposición A La Corriente Eléctrica | 12 | 9 | 0,29 | 0,20 | 2 | 4 | 1,09 | 1,06 | 5,41 | 0,00 - | | |
| | Exposición Al Humo, Fuego Y Llamas | 4 | 4 | 0,10 | 0,09 | 1 | 0 | 0,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 - | | |
| | Las Demas Causas Externas | 5 | 13 | 0,14 | 0,28 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 - | | |
| | Lesiones Autoridiciadas Intencionalmente (Suicidios) | 214 | 120 | 5,10 | 2,92 | 8 | 9 | 4,36 | 4,78 | 1,83 | 0,00 - | | |
| | Los Demas Accidentes | 96 | 91 | 2,29 | 1,98 | 5 | 1 | 2,72 | 0,53 | 0,27 | 0,00 - | | |
| Los Demas Accidentes De Transporte Y Los No Especificad | 6 | 3 | 0,14 | 0,07 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 - | | | |
| Sintomas, Signos Y Afecciones Mal Definidas | 109 | 79 | 2,60 | 1,72 | 6 | 3 | 3,27 | 1,59 | 0,93 | 1,59 ↗ | | | |

Fuente: Cubos SISPRO estadísticas vitales 2021 - 2022

| Subcausas de consulta Genero Femenino | | Referencia Nacional | | | | Departamento | | | | Tasa de mortalidad mas alta 2022 | Principal Tasa de mortalidad | Comportamiento ultimo año |
|--|---|---------------------|-------|--------------------|-------|---------------|-------|--------------------|-------|----------------------------------|------------------------------|---------------------------|
| | | N. Atenciones | | Tasa de Mortalidad | | N. Atenciones | | Tasa de Mortalidad | | | | |
| Gran Causa | Sub Causa | 2021 | 2022 | 2021 | 2022 | 2021 | 2022 | 2021 | 2022 | | | |
| Ciertas Afecciones Originada En El Periodo Perinatal | Feto Y Recién Nacido Afectados Por Ciertas Afecciones Ma | 22 | 15 | 1,08 | 0,67 | 1 | 0 | 1,09 | 0,00 | 0,00 | | -1,09 ↘ |
| | Feto Y Recién Nacido Afectados Por Complicaciones Obstet | 125 | 79 | 6,15 | 3,53 | 4 | 2 | 4,37 | 2,14 | 0,61 | | -2,23 ↘ |
| | Retardo Del Crecimiento Fetal, Desnutrición Fetal, Gestació | 14 | 14 | 0,69 | 0,62 | 0 | 2 | 0,00 | 2,14 | 3,42 | | 2,14 ↗ |
| | Trastornos Respiratorios Específicos Del Periodo Perinatal | 40 | 46 | 1,97 | 2,05 | 2 | 4 | 2,18 | 4,28 | 2,08 | | 2,09 ↗ |
| | Sepsis Bacteriana Del Recién Nacido | 18 | 24 | 0,89 | 1,07 | 1 | 0 | 1,09 | 0,00 | 0,00 | | -1,09 ↘ |
| | Resto De Ciertas Afecciones Originadas En El Periodo Perin | 86 | 70 | 4,23 | 3,12 | 3 | 2 | 3,28 | 2,14 | 0,68 | | -1,14 ↘ |
| Enfermedades Del Sistema Circulatorio | Fiebre Reumática Aguda Y Enfermedades Cardiacas Reumat | 1 | 2 | 0,05 | 0,09 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 - |
| | Enfermedades Hipertensivas | 238 | 276 | 11,70 | 12,32 | 15 | 16 | 16,38 | 17,11 | 1,09 | | 0,73 ↗ |
| | Enfermedades Isquémicas Del Corazón | 782 | 1128 | 38,46 | 50,34 | 21 | 32 | 22,93 | 34,23 | 0,68 | | 11,29 ↗ |
| | Enfermedad Cardiopulmonar, Enfermedades De La Circulaci | 165 | 173 | 8,11 | 7,72 | 2 | 11 | 2,18 | 11,77 | 1,52 | | 9,58 ↗ |
| | Insuficiencia Cardíaca | 36 | 54 | 1,77 | 2,41 | 0 | 3 | 0,00 | 3,21 | 1,33 | | 3,21 ↗ |
| | Enfermedades Cerebrovasculares | 333 | 475 | 16,38 | 20,18 | 10 | 19 | 19,66 | 10,70 | 0,50 | | -5,96 ↘ |
| | Aterosclerosis | 2 | 0 | 0,10 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 - |
| | Las Demás Enfermedades Del Sistema Circulatorio | 81 | 97 | 3,98 | 4,33 | 3 | 4 | 3,28 | 4,28 | 0,99 | | 1,00 - |
| | Enfermedades Infecciosas Intestinales | 13 | 43 | 0,64 | 1,92 | 2 | 1 | 2,18 | 1,07 | 0,56 | | -1,11 ↘ |
| | Tuberculosis | 13 | 25 | 0,64 | 1,12 | 2 | 0 | 2,18 | 0,00 | 0,00 | | -2,18 ↘ |
| Enfermedades Transmisibles | Ciertas Enfermedades Transmitidas Por Vectores Y Rabia | 5 | 10 | 0,25 | 0,45 | 0 | 1 | 0,00 | 1,07 | 2,40 | | 1,07 ↗ |
| | Ciertas Enfermedades Inmunoprevenibles | 1 | 2 | 0,05 | 0,09 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 - |
| | Meningitis | 4 | 4 | 0,20 | 0,18 | 0 | 1 | 0,00 | 1,07 | 5,99 | | 1,07 ↗ |
| | Septicemia, Excepto Neonatal | 22 | 28 | 1,08 | 1,25 | 2 | 1 | 2,18 | 1,07 | 0,86 | | -1,11 ↘ |
| | Enfermedad Por El Víh (Sida) | 26 | 36 | 1,28 | 1,61 | 0 | 3 | 0,00 | 3,21 | 2,00 | | 3,21 ↗ |
| | Infecciones Respiratorias Agudas | 292 | 279 | 14,36 | 12,45 | 17 | 9 | 18,57 | 9,63 | 0,77 | | -8,94 ↘ |
| | Resto De Ciertas Enfermedades Infecciosas Y Parasitarias | 2093 | 276 | 102,93 | 12,32 | 64 | 8 | 69,90 | 9,56 | 0,69 | | -61,24 ↘ |
| | Tumor Maligno Del Estómago | 109 | 129 | 5,36 | 5,76 | 4 | 5 | 4,37 | 3,21 | 0,56 | | -1,15 ↘ |
| | Tumor Maligno Del Colon Y De La Unión Rectosigmoidea | 72 | 111 | 3,54 | 4,95 | 0 | 4 | 0,00 | 4,28 | 0,86 | | 4,28 ↗ |
| | Tumor Maligno De Los Órganos Digestivos Y Del Peritoneo, | 192 | 266 | 9,44 | 11,87 | 5 | 9 | 5,46 | 9,63 | 0,81 | | 4,17 ↗ |
| Neoplasias (Tumores) | Tumor Maligno De La Tráquea, Los Bronquios Y El Pulmón | 85 | 102 | 4,18 | 4,55 | 6 | 1 | 6,55 | 1,07 | 0,23 | | -5,48 ↘ |
| | Tumor Maligno De Los Órganos Respiratorios E Intratorácic | 9 | 9 | 0,44 | 0,40 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 - |
| | Tumor Maligno De La Mama De La Mujer | 223 | 266 | 10,97 | 11,87 | 8 | 4 | 8,74 | 4,28 | 0,36 | | -4,46 ↘ |
| | Tumor Maligno Del Cuello Del Útero | 126 | 125 | 6,20 | 5,58 | 5 | 6 | 5,46 | 6,42 | 1,15 | | 0,96 ↗ |
| | Tumor Maligno Del Cuerpo Del Útero | 18 | 22 | 0,89 | 0,98 | 0 | 1 | 0,00 | 1,07 | 1,09 | | 1,07 ↗ |
| | Tumor Maligno Del Útero, Parte No Especificada | 22 | 30 | 1,08 | 1,34 | 0 | 3 | 0,00 | 3,21 | 2,40 | | 3,21 ↗ |
| | Tumor Maligno De La Próstata | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 - |
| | Tumor Maligno De Otros Órganos Genitourinarios | 85 | 111 | 4,18 | 4,95 | 1 | 5 | 1,09 | 5,35 | 1,08 | | 4,26 ↗ |
| | Leucemia | 46 | 67 | 2,26 | 2,99 | 1 | 1 | 1,09 | 1,07 | 0,36 | | -0,02 ↘ |
| | Tumor Maligno Del Tejido Linfático, De Otros Órganos Heme | 54 | 61 | 2,66 | 2,72 | 1 | 1 | 1,09 | 1,07 | 0,39 | | -0,02 ↘ |
| | Tumores Malignos De Otras Localizaciones Y De Las No Esp | 165 | 216 | 8,11 | 9,64 | 1 | 5 | 1,09 | 5,35 | 0,55 | | 4,26 ↗ |
| | Tumores In Situ, Benignos Y Los De Comportamiento Inier | 82 | 105 | 4,03 | 4,69 | 3 | 6 | 3,28 | 6,42 | 3,27 | | 3,14 ↗ |
| | Todas Las Demas Causas | Diabetes Mellitus | 211 | 238 | 10,38 | 10,62 | 9 | 5 | 9,83 | 5,35 | 0,50 | |
| Deficiencias Nutricionales Y Anemias Nutricionales | | 32 | 34 | 1,57 | 1,52 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 - |
| Trastornos Mentales Y Del Comportamiento | | 25 | 71 | 1,23 | 3,17 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 - |
| Enfermedades Del Sistema Nervioso, Excepto Meningitis | | 161 | 229 | 7,92 | 10,22 | 9 | 7 | 9,83 | 7,49 | 0,73 | | -2,34 ↘ |
| Enfermedades Crónicas De Las Vías Respiratorias Inferiores | | 210 | 385 | 10,33 | 17,18 | 7 | 13 | 7,64 | 13,91 | 0,81 | | 6,26 ↗ |
| Resto De Enfermedades Del Sistema Respiratorio | | 90 | 104 | 4,43 | 4,64 | 6 | 5 | 6,55 | 5,35 | 1,15 | | 1,15 ↗ |
| Apendicitis, Hemia De La Cavidad Abdominal Y Obstrucción | | 49 | 57 | 2,41 | 2,54 | 4 | 2 | 4,37 | 2,14 | 0,84 | | -2,23 ↘ |
| Cirrosis Y Ciertas Otras Enfermedades Crónicas Del Hígado | | 47 | 68 | 2,21 | 3,03 | 1 | 2 | 1,09 | 2,14 | 0,70 | | 1,05 ↗ |
| Resto De Enfermedades Del Sistema Digestivo | | 180 | 235 | 8,85 | 10,49 | 8 | 3 | 8,74 | 3,21 | 0,31 | | -5,53 ↘ |
| Enfermedades Del Sistema Urinario | | 190 | 227 | 9,34 | 10,13 | 6 | 8 | 6,55 | 8,56 | 0,84 | | 2,00 ↗ |
| Hiperplasia De La Próstata | | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 - |
| Embarazo, Parto Y Puerperio | | 52 | 19 | 2,56 | 0,85 | 4 | 1 | 4,37 | 1,07 | 0,26 | | -3,30 ↘ |
| Malformaciones Congénitas, Deformidades Y Anomalías Croi | | 80 | 84 | 3,93 | 3,75 | 4 | 7 | 4,37 | 7,49 | 2,00 | | 3,12 ↗ |
| Resto De Las Enfermedades | 214 | 279 | 10,52 | 12,45 | 10 | 9 | 10,92 | 9,63 | 0,77 | | -1,29 ↘ | |
| Causas Externas | Accidentes De Transporte Terrestre | 90 | 60 | 4,43 | 2,68 | 6 | 3 | 6,55 | 3,21 | 1,00 | | -3,34 ↘ |
| | Los Demás Accidentes De Transporte Y Los No Especificad | 1 | 0 | 0,05 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 - |
| | Caidas | 15 | 17 | 0,74 | 0,76 | 0 | 2 | 0,00 | 2,14 | 2,82 | | 2,14 ↗ |
| | Accidentes Por Disparo De Arma De Fuego | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 - |
| | Ahogamiento Y Sumersión Accidentales | 3 | 5 | 0,15 | 0,22 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 - |
| | Accidentes Que Obstacuyen La Respiración | 5 | 7 | 0,25 | 0,31 | 1 | 0 | 1,09 | 0,00 | 0,00 | | -1,09 ↘ |
| | Exposición A La Corriente Eléctrica | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 - |
| | Exposición Al Humo, Fuego Y Llamas | 1 | 2 | 0,05 | 0,09 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 - |
| | Envenenamiento accidental Por, Y Exposición A Sustancias | 2 | 4 | 0,10 | 0,18 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 - |
| | Los Demás Accidentes | 43 | 37 | 2,11 | 1,63 | 1 | 0 | 1,09 | 0,00 | 0,00 | | -1,09 ↘ |
| | Lesiones Autoinfligidas Intencionalmente (Suicidios) | 34 | 24 | 1,67 | 1,07 | 1 | 3 | 1,09 | 3,21 | 3,00 | | 2,12 ↗ |
| | Agresiones (Homicidios) | 54 | 16 | 2,66 | 0,71 | 1 | 1 | 1,09 | 1,07 | 1,50 | | -0,02 ↘ |
| | Eventos De Intención No Determinada | 19 | 19 | 0,93 | 0,85 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 - |
| Las Demás Causas Externas | 1 | 3 | 0,05 | 0,13 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 - | |
| Sintomas, Signos Y Afecciones Mal Definidas | 34 | 31 | 1,67 | 1,38 | 1 | 0 | 1,09 | 0,00 | 0,00 | | -1,09 ↘ | |

Fuente: Cubos SISPRO estadísticas vitales 2021 - 2022

| Subcausas de consulta Genero Masculino | | Referencia Nacional | | | | Departamento | | | | Tasa de mortalidad mas alta 2022 | Principal Tasa de mortalidad | Comportamiento ultimo año | | | | | | | | | | | |
|--|---|---------------------|-------|--------------------|-------|---------------|-------|--------------------|-------|----------------------------------|------------------------------|---------------------------|----------------|----|------|------|---|---|------|------|------|--|--------|
| | | N. Atenciones | | Tasa de Mortalidad | | N. Atenciones | | Tasa de Mortalidad | | | | | Razon de Tasas | | | | | | | | | | |
| Gran Causa | Sub Causa | 2021 | 2022 | 2021 | 2022 | 2021 | 2022 | 2021 | 2022 | | | | | | | | | | | | | | |
| Ciertas Afecciones Originadas En El Periodo Perinatal | Feto Y Recién Nacido Afectados Por Ciertas Afecciones Ma | 47 | 14 | 2,18 | 0,60 | 2 | 1 | 2,17 | 1,06 | 1,77 | | -1,12 ↘ | | | | | | | | | | | |
| | Feto Y Recién Nacido Afectados Por Complicaciones Obstet | 163 | 86 | 7,55 | 3,67 | 4 | 3 | 4,35 | 3,17 | 0,86 | | -1,18 ↘ | | | | | | | | | | | |
| | Retardo Del Crecimiento Fetal, Desnutrición Fetal, Gestació | 16 | 11 | 0,74 | 0,47 | 0 | 1 | 0,00 | 1,06 | 2,25 | | 1,06 ↗ | | | | | | | | | | | |
| | Trastornos Respiratorios Específicos Del Periodo Perinatal | 61 | 51 | 2,82 | 2,17 | 2 | 6 | 2,17 | 6,33 | 2,91 | | 4,16 ↗ | | | | | | | | | | | |
| | Sepsis Bacteriana Del Recién Nacido | 22 | 37 | 1,02 | 1,58 | 0 | 1 | 0,00 | 1,06 | 0,67 | | 1,06 ↗ | | | | | | | | | | | |
| Resto De Ciertas Afecciones Originadas En El Periodo Perin | | | | | | | | | | | | | 106 | 92 | 4,91 | 3,32 | 1 | 3 | 1,09 | 3,17 | 0,81 | | 2,08 ↗ |
| Enfermedades Del Sistema Circulatorio | Fiebre Reumática Aguda Y Enfermedades Cardíacas Reumát | 1 | 0 | 0,05 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 - | | | | | | | | | | | |
| | Enfermedades Hipertensivas | 210 | 265 | 9,72 | 11,30 | 13 | 10 | 14,14 | 10,55 | 0,93 | | -3,58 ↘ | | | | | | | | | | | |
| | Enfermedades Isquémicas Del Corazón | 1152 | 1430 | 53,34 | 60,97 | 36 | 36 | 39,15 | 37,98 | 0,62 | | -1,16 ↘ | | | | | | | | | | | |
| | Enfermedad Cardiopulmonar, Enfermedades De La Circulaci | 156 | 189 | 7,22 | 8,06 | 5 | 7 | 5,44 | 7,39 | 0,92 | | 1,95 ↗ | | | | | | | | | | | |
| | Insuficiencia Cardíaca | 45 | 60 | 2,08 | 2,56 | 3 | 0 | 2,26 | 0,00 | 0,00 | | -2,26 ↘ | | | | | | | | | | | |
| | Enfermedades Cerebrovasculares | 348 | 467 | 16,11 | 19,91 | 11 | 15 | 11,96 | 15,83 | 0,79 | | 3,87 ↗ | | | | | | | | | | | |
| | Aterosclerosis | 0 | 3 | 0,00 | 0,13 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 - | | | | | | | | | | | |
| | Las Demás Enfermedades Del Sistema Circulatorio | 83 | 120 | 3,84 | 5,12 | 2 | 5 | 2,17 | 5,28 | 1,03 | | 3,10 ↗ | | | | | | | | | | | |
| | Enfermedades Infecciosas Intestinales | 16 | 22 | 0,74 | 0,94 | 0 | 2 | 0,00 | 2,11 | 2,25 | | 2,11 ↗ | | | | | | | | | | | |
| | Tuberculosis | 39 | 58 | 1,81 | 2,47 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 - | | | | | | | | | | | |
| Enfermedades Transmisibles | Ciertas Enfermedades Transmitidas Por Vectores Y Rabia | 11 | 9 | 0,51 | 0,38 | 1 | 2 | 1,09 | 2,11 | 5,50 | | 1,02 ↗ | | | | | | | | | | | |
| | Ciertas Enfermedades Inmunoprevenibles | 3 | 1 | 0,14 | 0,04 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 - | | | | | | | | | | | |
| | Meningitis | 6 | 7 | 0,28 | 0,30 | 1 | 0 | 1,09 | 0,00 | 0,00 | | 15,83 ↗ | | | | | | | | | | | |
| | Septicemia, Excepto Neonatal | 31 | 25 | 1,44 | 1,07 | 4 | 0 | 4,35 | 0,00 | 0,00 | | -4,35 ↘ | | | | | | | | | | | |
| | Enfermedad Por El VIH (Sida) | 124 | 142 | 5,74 | 6,05 | 5 | 3 | 5,44 | 3,17 | 0,52 | | -2,27 ↘ | | | | | | | | | | | |
| | Infecciones Respiratorias Agudas | 433 | 304 | 20,05 | 12,96 | 34 | 15 | 36,97 | 15,83 | 1,22 | | -21,14 ↘ | | | | | | | | | | | |
| | Resto De Ciertas Enfermedades Infecciosas Y Parasitarias | 3687 | 362 | 170,71 | 15,44 | 111 | 12 | 120,70 | 12,66 | 0,82 | | -108,04 ↘ | | | | | | | | | | | |
| | Tumor Maligno Del Estómago | 154 | 205 | 7,13 | 8,74 | 2 | 5 | 2,17 | 5,28 | 0,60 | | 3,10 ↗ | | | | | | | | | | | |
| | Tumor Maligno Del Colon Y De La Unión Rectosigmoidea | 100 | 101 | 4,63 | 4,31 | 0 | 1 | 0,00 | 1,06 | 0,25 | | 1,06 ↗ | | | | | | | | | | | |
| | Tumor Maligno De Los Órganos Digestivos Y Del Peritoneo, | 204 | 259 | 9,45 | 11,04 | 12 | 11 | 13,05 | 11,61 | 1,05 | | -1,44 ↘ | | | | | | | | | | | |
| Neoplasias (Tumores) | Tumor Maligno De La Tráquea, Los Bronquios Y El Pulmón | 106 | 155 | 4,81 | 6,61 | 6 | 9 | 6,52 | 9,50 | 1,44 | | 2,97 ↗ | | | | | | | | | | | |
| | Tumor Maligno De Los Órganos Respiratorios E Intratorácic | 36 | 40 | 1,67 | 1,71 | 2 | 1 | 2,17 | 1,06 | 0,62 | | -1,12 ↘ | | | | | | | | | | | |
| | Tumor Maligno De La Mama De La Mujer | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 - | | | | | | | | | | | |
| | Tumor Maligno Del Cuello De La Mujer | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 - | | | | | | | | | | | |
| | Tumor Maligno Del Cuerpo Del Útero | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 - | | | | | | | | | | | |
| | Tumor Maligno Del Útero, Parte No Especificada | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 - | | | | | | | | | | | |
| | Tumor Maligno De La Próstata | 171 | 186 | 7,92 | 7,93 | 8 | 12 | 8,70 | 12,66 | 1,60 | | 3,96 ↗ | | | | | | | | | | | |
| | Tumor Maligno De Otros Órganos Genitourinarios | 65 | 85 | 3,01 | 3,62 | 1 | 2 | 1,09 | 2,11 | 0,58 | | 1,02 ↗ | | | | | | | | | | | |
| | Leucemia | 81 | 72 | 3,75 | 3,07 | 1 | 4 | 1,09 | 4,22 | 1,37 | | 3,13 ↗ | | | | | | | | | | | |
| | Tumor Maligno Del Tejido Linfático, De Otros Órganos Her | 82 | 97 | 3,80 | 4,14 | 3 | 8 | 3,26 | 8,44 | 2,04 | | 5,18 ↗ | | | | | | | | | | | |
| Tumores Malignos De Otras Localizaciones Y De Las No Esp | 187 | 228 | 8,66 | 9,72 | 1 | 4 | 1,09 | 4,22 | 0,43 | | 3,13 ↗ | | | | | | | | | | | | |
| Tumores In Situ, Benígnos Y Los De Comportamiento Incl | 95 | 106 | 4,40 | 4,52 | 3 | 1 | 2,26 | 1,06 | 0,23 | | -2,23 ↘ | | | | | | | | | | | | |
| Todas Las Demas Causas | Diabetes Mellitus | 241 | 232 | 11,16 | 9,89 | 14 | 5 | 15,22 | 5,28 | 0,53 | | -9,95 ↘ | | | | | | | | | | | |
| | Deficiencias Nutricionales Y Anemias Nutricionales | 37 | 47 | 1,71 | 2,00 | 1 | 3 | 1,09 | 3,17 | 1,58 | | 2,08 ↗ | | | | | | | | | | | |
| | Trastornos Mentales Y Del Comportamiento | 19 | 38 | 0,88 | 1,62 | 0 | 1 | 0,00 | 1,06 | 0,65 | | 1,06 ↗ | | | | | | | | | | | |
| | Enfermedades Del Sistema Nervioso, Excepto Meningitis | 146 | 233 | 6,76 | 9,93 | 5 | 6 | 5,44 | 6,33 | 0,64 | | 0,89 ↗ | | | | | | | | | | | |
| | Enfermedades Crónicas De Las Vías Respiratorias Inferiores | 228 | 462 | 10,56 | 19,70 | 7 | 10 | 7,61 | 10,55 | 0,54 | | 2,94 ↗ | | | | | | | | | | | |
| | Resto De Enfermedades Del Sistema Respiratorio | 118 | 107 | 5,46 | 4,56 | 8 | 4 | 8,70 | 4,22 | 0,93 | | -4,48 ↘ | | | | | | | | | | | |
| | Apendicitis, Hernia De La Cavidad Abdominal Y Obstrucción | 46 | 52 | 2,13 | 2,22 | 3 | 1 | 3,26 | 1,06 | 0,48 | | -2,21 ↘ | | | | | | | | | | | |
| | Cirrosis Y Ciertas Otras Enfermedades Crónicas Del Hígado | 91 | 106 | 4,21 | 4,52 | 5 | 4 | 5,44 | 4,22 | 0,93 | | -1,22 ↘ | | | | | | | | | | | |
| | Resto De Enfermedades Del Sistema Digestivo | 184 | 250 | 8,52 | 10,66 | 7 | 10 | 7,61 | 10,55 | 0,99 | | 2,94 ↗ | | | | | | | | | | | |
| | Enfermedades Del Sistema Urinario | 148 | 189 | 6,85 | 8,06 | 6 | 3 | 6,52 | 3,17 | 0,39 | | -3,36 ↘ | | | | | | | | | | | |
| | Hiperplasia De La Próstata | 15 | 22 | 0,69 | 0,94 | 2 | 1 | 2,17 | 1,06 | 1,12 | | -1,12 ↘ | | | | | | | | | | | |
| | Embarazo, Parto Y Puerperio | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 - | | | | | | | | | | | |
| | Malformaciones Congénitas, Deformidades Y Anomalías Cro | 89 | 93 | 4,12 | 3,97 | 4 | 2 | 4,35 | 2,11 | 0,53 | | -2,24 ↘ | | | | | | | | | | | |
| | Resto De Las Enfermedades | 176 | 209 | 8,15 | 8,91 | 4 | 9 | 4,35 | 9,50 | 1,07 | | 5,15 ↗ | | | | | | | | | | | |
| | Accidentes De Transporte Terrestre | 477 | 299 | 22,09 | 13,75 | 26 | 18 | 28,27 | 18,99 | 3,49 | | -9,28 ↘ | | | | | | | | | | | |
| Causas Externas | Los Demás Accidentes De Transporte Y Los No Especificad | 5 | 3 | 0,23 | 0,13 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 - | | | | | | | | | | | |
| | Caidas | 59 | 54 | 2,73 | 2,30 | 1 | 1 | 1,09 | 1,06 | 0,46 | | -0,03 ↘ | | | | | | | | | | | |
| | Accidentes Por Disparo De Arma De Fuego | 1 | 1 | 0,05 | 0,04 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 - | | | | | | | | | | | |
| | Ahogamiento Y Sumersión Accidentales | 37 | 23 | 1,71 | 0,98 | 2 | 1 | 2,17 | 1,06 | 1,08 | | -1,12 ↘ | | | | | | | | | | | |
| | Accidentes Que Obstruyen La Respiración | 12 | 15 | 0,56 | 0,64 | 0 | 1 | 0,00 | 1,06 | 1,65 | | 1,06 ↗ | | | | | | | | | | | |
| | Exposición A La Corriente Eléctrica | 12 | 9 | 0,56 | 0,38 | 2 | 2 | 2,17 | 2,11 | 5,50 | | -0,06 ↘ | | | | | | | | | | | |
| | Exposición Al Humo, Fuego Y Lámpas | 3 | 2 | 0,14 | 0,09 | 1 | 0 | 1,09 | 0,00 | 0,00 | | -1,09 ↘ | | | | | | | | | | | |
| | Envenenamiento Accidental Por, Y Exposición A Sustancias | 22 | 13 | 1,02 | 0,55 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 - | | | | | | | | | | | |
| | Los Demás Accidentes | 53 | 54 | 2,45 | 2,30 | 4 | 1 | 4,35 | 1,06 | 0,46 | | -3,29 ↘ | | | | | | | | | | | |
| | Lesiones Autoinfligidas Intencionalmente (Suicidios) | 180 | 96 | 8,33 | 4,09 | 7 | 6 | 7,61 | 6,33 | 3,55 | | -1,28 ↘ | | | | | | | | | | | |
| Agresiones (Homicidios) | 648 | 417 | 30,00 | 17,78 | 22 | 16 | 23,92 | 16,88 | 0,95 | | -7,04 ↘ | | | | | | | | | | | | |
| Eventos De Intención No Determinada | 67 | 54 | 3,10 | 2,30 | 0 | 4 | 0,00 | 4,22 | 1,83 | | 4,22 ↗ | | | | | | | | | | | | |
| Las Demás Causas Externas | 5 | 10 | 0,23 | 0,43 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 - | | | | | | | | | | | | |
| Sintomas, Signos Y Afecciones Mal Definidas | 75 | 48 | 3,47 | 2,05 | 5 | 3 | 5,44 | 3,17 | 1,55 | | 3,17 ↗ | | | | | | | | | | | | |

Fuente: Cubos SISPRO estadísticas vitales 2021 - 2022

| | | |
|---|--|--------------------------|
|  | CARACTERIZACION POBLACIONAL DEPARTAMENTO DEL CESAR AÑO 2023 | Fecha: 28-02-2024 |
| | GESTION DEL RIESGO EN SALUD | Versión: 1.0 |
| | | Página 15 de 24 |

COMPORTAMIENTO EVENTOS DE INTERÉS EN SALUD PÚBLICA

La vigilancia epidemiológica es un proceso sistemático el cual requiere de protocolos, fichas de notificación y software (SIVIGILA) del Instituto Nacional de Salud (INS) actualizados y socializados; todos los eventos de Vigilancia en Salud Pública deben notificarse al Ente Territorial independientemente del consentimiento del paciente, teniendo en cuenta que el bien común prima sobre el individual. La información de los eventos de interés en salud pública definidos por el Instituto Nacional de Salud (INS) y notificados al Sistema de Vigilancia en Salud Pública (SIVIGILA) tienen como origen principal las unidades primarias generadoras de datos (UPGD) del país.

La aseguradora consolida y difunde la información sobre los eventos de interés en salud pública del conglomerado poblacional afiliado a Salud Total EPS-S S.A en el departamento de Cesar, con la retroalimentación recibida del Instituto Nacional de Salud (INS), el manejo de cada uno de los eventos. El seguimiento se realiza de acuerdo con lo establecido en los lineamientos nacionales por el INS para la vigilancia y el control, con el objetivo de planear e implementar acciones en salud desde el aseguramiento y la prestación, cumpliendo la normatividad vigente.

Para el año 2023, se identificó para el departamento un total de 2.418 casos notificados al SIVIGILA clasificados como casos confirmados y en estudio, de los cuales el 26.22% (n=634 casos) se concentró en el evento de Dengue, seguido en segundo lugar por las Agresiones por Animales Potencialmente Transmisores de Rabia con el 19.89% (n=481 casos), en tercer lugar se ubica el evento de Vigilancia en Salud Pública de la Violencia de Género e Intrafamiliar con el 10.17% (n=246 casos), en cuarto lugar, se ubica el evento de Morbilidad Materna Extrema con el 5.83% (n=141 casos) y el quinto lugar corresponde al evento de Intento de Suicidio con el 4.09% (n=99 casos).

El segundo evento en notificación en el departamento correspondió a las agresiones por animales potencialmente transmisores de rabia, lo que permite que Salud Total EPS continúe trabajando y fortaleciendo la articulación con su red prestadora y el ente territorial, con el fin de garantizar el adecuado manejo, intervención y seguimiento a los afiliados que presenten esta situación, en términos del acceso al suero y vacuna antirrábica de manera oportuna.


| | | |
|---|--|--------------------------|
|  | CARACTERIZACION POBLACIONAL DEPARTAMENTO DEL CESAR AÑO 2023 | Fecha: 28-02-2024 |
| | GESTION DEL RIESGO EN SALUD | Versión: 1.0 |
| | | Página 16 de 24 |

Tabla 10. Distribución de casos de eventos de interés en salud pública confirmados y en estudio, departamento Cesar, año 2023

| NOMBRE EVENTO | CASOS | % |
|---|-------------|----------------|
| DENGUE | 634 | 26,22% |
| AGRESIONES POR ANIMALES POTENCIALMENTE TRANSMISORES DE RABIA | 481 | 19,89% |
| VIGILANCIA EN SALUD PÚBLICA DE LA VIOLENCIA DE GÉNERO E INTRAFAMILIAR | 246 | 10,17% |
| MORBILIDAD MATERNA EXTREMA | 141 | 5,83% |
| INTENTO DE SUICIDIO | 99 | 4,09% |
| INTOXICACIONES | 97 | 4,01% |
| VARICELA INDIVIDUAL | 79 | 3,27% |
| VIH/SIDA/MORTALIDAD POR SIDA | 75 | 3,10% |
| ENFERMEDAD TRANSMITIDA POR ALIMENTOS O AGUA (ETA) | 67 | 2,77% |
| TUBERCULOSIS | 58 | 2,40% |
| DESNUTRICIÓN AGUDA EN MENORES DE 5 AÑOS | 52 | 2,15% |
| IAD - INFECCIONES ASOCIADAS A DISPOSITIVOS - INDIVIDUAL | 51 | 2,11% |
| CÁNCER DE LA MAMA Y CUELLO UTERINO | 49 | 2,03% |
| INFECCION RESPIRATORIA AGUDA GRAVE IRAG INUSITADA | 42 | 1,74% |
| ENFERMEDADES HUERFANAS - RARAS | 38 | 1,57% |
| ACCIDENTE OFIDICO | 38 | 1,57% |
| MORTALIDAD PERINATAL Y NEONATAL TARDÍA | 29 | 1,20% |
| INFECCIONES DE SITIO QUIRÚRGICO ASOCIADAS A PROCEDIMIENTO MÉDICO QUIRÚRGICO | 27 | 1,12% |
| DEFECTOS CONGENITOS | 26 | 1,08% |
| SIFILIS GESTACIONAL | 14 | 0,58% |
| BAJO PESO AL NACER | 12 | 0,50% |
| LESIONES POR ARTEFACTOS EXPLOSIVOS (POLVORA Y MINAS ANTIPERSONAL) | 11 | 0,45% |
| DENGUE GRAVE | 8 | 0,33% |
| CÁNCER EN MENORES DE 18 AÑOS | 7 | 0,29% |
| PAROTIDITIS | 6 | 0,25% |
| LEPTOSPIROSIS | 6 | 0,25% |
| MALARIA | 4 | 0,17% |
| ESI - IRAG (VIGILANCIA CENTINELA) | 4 | 0,17% |
| HEPATITIS B, C Y COINFECCIÓN HEPATITIS B Y DELTA | 4 | 0,17% |
| CHAGAS | 3 | 0,12% |
| VIGILANCIA INTEGRADA DE MUERTES EN MENORES DE CINCO AÑOS POR IRA, EDA Y/O DNT | 3 | 0,12% |
| LESIONES DE CAUSA EXTERNA | 3 | 0,12% |
| LEPRA | 2 | 0,08% |
| SIFILIS CONGENITA | 1 | 0,04% |
| EVENTO ADVERSO GRAVE POSTERIOR A LA VACUNACIÓN | 1 | 0,04% |
| Total general | 2418 | 100,00% |

Fuente: Notificación Sivigila por departamento y municipio de procedencia, Salud Total, año 2023.

Ilustración 2. Distribución de casos de eventos de interés en salud pública por curso de vida, departamento Cesar, año 2023



Fuente: Notificación Sivigila por departamento y municipio de procedencia, Salud Total, año 2023

Con respecto al curso de vida, los casos notificados al SIVIGILA se concentraron en la Adulthood, con el 28.54%, seguido por la Juventud con el 17.87% y en tercer lugar se ubica el curso de vida de Adolescencia, con el 16.91%.

Tabla 11. Distribución de casos confirmados y en estudio de mortalidad, departamento Cesar, año 2023

| NOMBRE EVENTO | CASOS | % |
|---|-----------|----------------|
| MORTALIDAD PERINATAL Y NEONATAL TARDÍA | 29 | 78,38% |
| VIGILANCIA INTEGRADA DE MUERTES EN MENORES DE CINCO AÑOS POR IRA, EDA Y/O DNT | 3 | 8,11% |
| DEFECTOS CONGENITOS | 3 | 8,11% |
| VIGILANCIA EN SALUD PÚBLICA DE LA VIOLENCIA DE GÉNERO E INTRAFAMILIAR | 1 | 2,70% |
| CHAGAS | 1 | 2,70% |
| Total general | 37 | 100,00% |

Fuente: Notificación Sivigila por departamento y municipio de procedencia, Salud Total, año 2023

Con relación a las mortalidades notificadas al SIVIGILA presentadas en el departamento de Cesar, el 78.38% (n=29 casos) corresponde a las relacionadas con la mortalidad perinatal y neonatal tardía; seguido por la Vigilancia Integrada de Muertes en Menores de 5 años por IRA (Infección Respiratoria Aguda), EDA (Enfermedad Diarreica Aguda) y DNT (Desnutrición) con el 8.11% (n=3 casos).

| | | |
|---|--|---|
|  | CARACTERIZACION POBLACIONAL DEPARTAMENTO DEL CESAR AÑO 2023 | Fecha: 28-02-2024 |
| | GESTION DEL RIESGO EN SALUD | Versión: 1.0 Página 18 de 24 |

Ilustración 3. Comportamiento del Dengue, departamento Cesar, año 2023




Fuente: Notificación Sivigila código INS 210 por departamento y municipio de procedencia, Salud Total, año 2023

El primer evento de notificación en el departamento del Cesar en el año 2023 fue el Dengue, el cual se concentró en el género masculino con el 56% (n=355 casos); relacionando a 1 mujer en estado gestacional; y afectando al 33.12% de la población perteneciente al curso de vida infancia, seguido por el curso de vida de adolescencia con el 27.60%.

El municipio que más aportó casos en el territorio fue Valledupar, con el 54% (n=337 casos) del total de la notificación del departamento.

Salud Total EPS ante el comportamiento inusitado de este evento, elaboró un plan de contingencia para dar respuesta a esta afectación y poder mitigar el impacto de esta morbilidad y junto con su red prestadora poder garantizar la adecuada aplicación del protocolo de vigilancia y las respectivas guías de práctica clínica.


Ilustración 4. Comportamiento notificación de casos por violencia de género, departamento Cesar, año 2023



Fuente: Notificación Sivigila código INS 875 por departamento y municipio de residencia, Salud Total, año 2023

El tercer evento de interés en salud pública que aportó un número importante de notificaciones al SIVIGILA en el año 2023 para el departamento de Cesar fue la Violencia de Género e Intrafamiliar, siendo el 71% (n=172 casos) notificados como casos de violencia no sexual y el 29% (n=71 casos) restante a casos de violencia sexual. Con respecto a la violencia no sexual, el 83.14% correspondió a violencia física; y en lo relacionado con la violencia sexual, el 38.03% se relacionó a acceso carnal.


Ilustración 5. Comportamiento notificación de casos por violencia de género, variables de interés en víctima, departamento Cesar, año 2023



Fuente: Notificación Sivigila código INS 875 por departamento y municipio de residencia, Salud Total, año 2023

En lo que respecta a la víctima, el 85% (n=207 casos) de los casos corresponde al género femenino, seguido por el 15% (n=36 casos) al género masculino. El curso de vida que más concentró la violencia de género fue la adultez con el 31.28%, seguido por la adolescencia con el 22.22% y en tercer lugar se ubica el curso de vida juventud con el 22.22%. Según el SIVIGILA, 5 mujeres que se encontraban en estado de gestación fueron notificadas al sistema de vigilancia por presentar el evento.

Ilustración 6. Comportamiento notificación de casos por violencia de género, variables de interés en agresor, departamento Cesar, año 2023



Fuente: Notificación Sivigila código INS 875 por departamento y municipio de residencia, Salud Total, año 2023.

Por otro lado, con relación al agresor o victimario, el 84% corresponde al género masculino; el 29% de las agresiones son cometidas por la pareja de la víctima, el 16% por un familiar y el 14% por la expareja. El hogar concentra la mayor proporción de agresiones notificadas en el departamento de Cesar con el 66%.

Ilustración 7. Comportamiento notificación de casos por intento de suicidio, departamento Cesar, año 2023



Fuente: Notificación Sivigila código INS 356 por departamento y municipio de residencia, Salud Total, año 2023.

El otro evento de interés en salud pública que se presentó en importancia de notificación en el departamento de Cesar fue el Intento de Suicidio, con un total de casos reportados de 100; el curso de vida que más aportó afectación fue el de adolescencia con el 39%, seguido por la juventud con el 31% y en tercer lugar se ubica el curso de vida adultez con el 25%.

Ilustración 8. Variables de interés de los casos notificados por intento de suicidio, departamento Cesar, año 2023



Fuente: Notificación Sivigila código INS 356 por distrito y municipio de residencia, Salud Total, año 2023.

Con respecto a los casos, el 66% (n=66 personas) corresponden al género femenino; el 91% de las mujeres notificadas se encuentran en edad fértil; se notificaron 2 mujeres en estado de gestación; y el 65% de los casos requirieron manejo hospitalario.

| | | |
|---|--|---|
|  | CARACTERIZACION POBLACIONAL DEPARTAMENTO DEL CESAR AÑO 2023 | Fecha: 28-02-2024 |
| | GESTION DEL RIESGO EN SALUD | Versión: 1.0 Página 22 de 24 |

Tabla 12. Distribución de casos intento de suicidio por estado civil, departamento Cesar, año 2023

| Estado Civil | Casos | % |
|----------------------|------------|----------------|
| Soltero | 71 | 71,00% |
| Unión libre | 15 | 15,00% |
| Casado | 10 | 10,00% |
| Viudo | 3 | 3,00% |
| Divorciado | 1 | 1,00% |
| Total general | 100 | 100,00% |

Fuente: Notificación Sivigila código INS 356 por departamento y municipio de residencia, Salud Total, año 2023.

Con respecto al estado civil de los casos, el 71% se concentra en el estado civil soltero, seguido por la unión libre con el 15%.


Tabla 13. Distribución de casos intento de suicidio por nivel educativo, departamento Cesar, año 2023

| Nivel educativo | Casos | % |
|----------------------|------------|----------------|
| Básica secundaria | 49 | 49,00% |
| Básica primaria | 23 | 23,00% |
| Profesional | 9 | 9,00% |
| Técnica profesional | 5 | 5,00% |
| Media técnica | 5 | 5,00% |
| Tecnológica | 4 | 4,00% |
| Sin información | 4 | 4,00% |
| Ninguno | 1 | 1,00% |
| Total general | 100 | 100,00% |

Fuente: Notificación Sivigila código INS 356 por departamento y municipio de residencia, Salud Total, año 2023.

Teniendo en cuenta el nivel educativo de los casos, el 49% pertenece al nivel educativo de básica secundaria, seguido por el nivel de básica primaria con el 23%.

Ilustración 9. Factores de riesgo para intento de suicidio, departamento Cesar, año 2023



Fuente: Notificación Sivigila código INS 356 por departamento y municipio de residencia, Salud Total, año 2023.

Por medio de la notificación de este evento al SIVIGILA, es posible determinar ciertos factores desencadenantes y factores de riesgo que son relacionados en los casos de intento suicida; con respecto a los factores desencadenantes, el 39% corresponde a problemas con la familia, seguido por los problemas con la pareja con el 23%. Con relación a los factores de riesgo, el 31% de los casos presenta antecedente de trastorno psiquiátrico, de los cuales el 28% refiere como antecedente el trastorno depresivo; el otro factor de riesgo se asoció con la ideación suicida persistente con el 23% de los casos.

Tabla 14. Distribución de tipo de sustancia utilizada en el intento suicida, departamento Cesar, año 2023

| Tipo sustancia | Casos | % |
|----------------------|-----------|----------------|
| Medicamentos | 50 | 68,49% |
| Plaguicidas | 15 | 20,55% |
| Otras | 7 | 9,59% |
| SPA | 1 | 1,37% |
| Total general | 73 | 100,00% |

Fuente: Notificación Sivigila código INS 356 por departamento y municipio de residencia, Salud Total, año 2023.

Según el reporte del SIVIGILA, el 68.49% de los casos utiliza como sustancia para el intento de suicidio los medicamentos, seguido por los plaguicidas con el 20.55%.

Matriz de estrategias de gestión para los riesgos priorizados en salud. Salud Total EPS-S

Para cada uno de los riesgos identificados en Salud Total EPS-S se describen los indicadores que nos permiten medir y evaluar la implementación del modelo de atención de gestión de riesgos en salud. Cada estrategia incluye a su vez un componente de vigilancia que hace referencia al ejercicio de verificar el funcionamiento de las estrategias definidas para cada riesgo con el fin de ejercer control sobre el mismo, identificar fallos y oportunidades de mejora y realizar planes de mejoramiento, siempre basada en el comportamiento de los indicadores de salud de los protegidos. Esta parte del proceso inicia desde la definición de los indicadores de seguimiento en la implementación de las estrategias de gestión de riesgo en salud de los protegidos hasta la socialización de las mediciones del impacto con las áreas interesadas.

Siendo el objetivo primario de la gestión el mejoramiento del estado de salud de los protegidos, la medición de su cumplimiento debe estar supeditada a la valoración del impacto de las intervenciones implementadas en la población de afiliados, el cual debe ser evaluado en términos de las ganancias en salud para los pacientes y las eficiencias generadas al Sistema General de Seguridad Social.

| Riesgo | Población objeto | Estrategia de gestión | Objetivo general | Descripción operativa | Indicador de resultado | Responsable |
|-----------------------------|---|--|--|--|--|---|
| Salud infantil y del joven | Protegidos menores de 15 años | - Programa de crecimiento y desarrollo - Programa del joven - Programa de planificación familiar - Estrategia AIEPI | Gestionar el ingreso de la población infantil y joven a los programas de detección temprana buscando implementar las diferentes actividades de promoción y mantenimiento de la salud. | Identificación de la población susceptible de los programas realizando actividades de demanda inducida individual y poblacional. Contratación y seguimiento de IPS de componente primario para la ejecución asistencial. Seguimiento global a través del cumplimiento de los indicadores de consulta de primera vez a los programas de infancia y Joven. | Porcentaje de menores de 10 años con consulta para crecimiento y desarrollo de primera vez. Porcentaje de jóvenes de 10 a 29 años con consulta de Primera vez para la consulta de detección de alteraciones del Joven. | Nacional: Coordinador nacional de PyP. Local: Enfermera jefe de PyP. |
| Salud mental | Protegidos con diagnóstico de enfermedad mental, farmacodependencia, víctimas de violencia de cualquier índole. | Programa de salud mental | Gestionar la Identificación de la población con alteración en salud mental con el fin de definir planes de gestión que permitan una intervención oportuna de su condición. | Identificación de la población susceptible de los programas incluyendo actividades de demanda inducida individual y poblacional. Contratación y seguimiento a las IPS del componente primario y complementario que realizan el componente asistencial. Seguimiento global a través del cumplimiento de los indicadores | Porcentaje de pacientes con atención en salud para condición de salud mental. | Nacional: Líder nacional de salud mental. Local: Enfermera jefe de PyP. |
| Riesgo cardiovascular | Protegidos con diagnóstico confirmado de hipertensión arterial y/o diabetes mellitus. | - Programa de salud cardiovascular - Programa renal - Programa de diabetes | Prevenir, controlar, retrasar y/o evitar la progresión de morbilidad en protegidos con riesgo cardiovascular y mejorar la calidad de vida en las personas que presentan estos padecimientos, mediante intervenciones organizadas basadas en las mejores evidencias científicas. | Actividades de demanda inducida para la captación de la población en riesgo para optimizar la adherencia al programa y el tratamiento oportuno. Garantía del tamizaje renal y las demás actividades asistenciales que lleven al control de las enfermedades precursoras de daño renal. Contratación y seguimiento a las IPS del componente primario y complementario que realizan el componente asistencial. Monitoreo de los indicadores de resultado. | Incidencia de insuficiencia renal crónica en menores de 60 años. | Nacional: Coordinación nacional de Riesgo cardiovascular y Líder nacional de riesgo cardiovascular. Local: Enfermera jefe de POAS. |
| Cáncer | Protegidos con diagnóstico confirmado de cáncer (en cualquiera de sus estados o localizaciones) | POA de Cáncer | Asegurar que toda la población adulta con diagnóstico confirmado de cáncer y población pediátrica con sospecha y confirmación de cáncer accedan a la prestación de servicios de salud integrales y oportunos en cada etapa del proceso diagnóstico, tratamiento, rehabilitación y cuidados paliativos. | Identificación y marcación dentro del sistema de la población con cáncer. Estructuración de modelos de contratación que aseguren por parte de la red del componente complementario integralidad y oportunidad en la atención. Seguimiento a la población en el proceso y monitoreo de los indicadores de oportunidad. | Oportunidad de la atención en cáncer adultos: mama, cérvix, gástrico, colon y recto y próstata, y de leucemia aguda en niños (Tiempo entre el diagnóstico hasta el primer tratamiento en días). | Nacional: Líder nacional de cáncer Local: Enfermera jefe de POAS. |
| Insuficiencia renal crónica | Protegidos con insuficiencia renal crónica que requieren terapia de reemplazo renal | POA de Insuficiencia Renal Crónica | Verificar la adherencia a la Terapia de Reemplazo Renal, buscando la disminución de las complicaciones asociadas a la patología de base. | Identificación de la población en riesgo con seguimiento mensual de asistencia a sesiones dialíticas. Articulación de las unidades renales del componente complementario con los programas prerenales y de riesgo cardiovascular del componente primario y los prestadores de trasplante renal para los pacientes que aplique. | Porcentaje de pacientes previalentes en hemodiálisis con Kt/V >= 1.2 | Nacional: Coordinación nacional de Riesgo cardiovascular y Líder nacional de riesgo cardiovascular. Local: Enfermera jefe de POAS. |
| EPOC | Protegidos con diagnóstico confirmado de EPOC | POA de EPOC | Blindar un Proceso Ordenado de atención (o atención integral) a los protegidos con EPOC que articule la atención primaria con una adecuada red de prestación acorde al Sistema de Gestión de Riesgo en salud, para que realizando intervenciones basadas en la mejor evidencia disponible, obtenga la satisfacción, el mejoramiento del estado de salud y disminuya los desenlaces de salud de los protegidos. | Identificación y marcación de los usuarios con la patología. Contratación de las IPS del componente primario y complementario que cuenten con las especialidades médicas que requiere el manejo integral de estos pacientes. Seguimiento a los pacientes con la patología verificando entrega y adherencia a la medicación. | Tasa de hospitalización general en pacientes con EPOC | Nacional: Director nacional de POAS y programas especiales. Local: Enfermera jefe de POAS. |