

| | | |
|---|--|--------------------------|
|  | CARACTERIZACION POBLACIONAL DEPARTAMENTO DEL CHOCÓ AÑO 2023 | Fecha: 28-02-2024 |
| | GESTION DEL RIESGO EN SALUD | Versión: 1.0 |
| | | Página 1 de 21 |

Contenido

| | |
|--|----|
| INTRODUCCIÓN..... | 2 |
| DISTRIBUCIÓN DEMOGRÁFICA | 3 |
| MORBILIDAD EN CONSULTA EXTERNA | 6 |
| Morbilidad en Consulta Externa por Curso de Vida | 8 |
| Mortalidad por Grandes Causas y Subcausas de consulta | 11 |
| COMPORTAMIENTO EVENTOS DE INTERÉS EN SALUD PÚBLICA..... | 15 |
| Matriz de estrategias de gestión para los riesgos priorizados en salud. Salud Total EPS-S..... | 21 |

Índice de Tablas

| | |
|---|----|
| Tabla 1. Distribución de la Población por Quinquenios y género, año 2023..... | 4 |
| Tabla 2. Distribución de la Población Afiliada por Municipio, año 2023..... | 5 |
| Tabla 3. Índices Demográficos del Departamento | 5 |
| Tabla 4. Índices Demográficos por Territorio | 5 |
| Tabla 5. Indicadores Dinámica Poblacional..... | 6 |
| Tabla 6. Grados Causas de Consulta 2021 - 2023. Departamento de Chocó..... | 7 |
| Tabla 7. Sub-Causas de Consulta 2021 - 2023. Departamento de Chocó..... | 7 |
| Tabla 8. Tasa de Mortalidad por Grandes Causas en el Departamento 2021 - 2022..... | 11 |
| Tabla 9. Tasa de Mortalidad por Subcausas en el Departamento 2021 - 2022..... | 12 |
| Tabla 10. Distribución de casos de eventos de interés en salud pública confirmados y en estudio, departamento Chocó, año 2023 | 15 |
| Tabla 11. Distribución de casos confirmados y en estudio de mortalidad, departamento Chocó, año 2023..... | 16 |

Índice de Ilustración

| | |
|---|----|
| Ilustración 1. Pirámide Poblacional Departamento de Chocó año 2023 | 4 |
| Ilustración 2. Distribución de casos de eventos de interés en salud pública por curso de vida, departamento Chocó, año 2023 | 16 |
| Ilustración 3. Comportamiento de la Malaria, departamento Chocó, año 2023 | 17 |
| Ilustración 4. Comportamiento del Dengue, departamento Chocó, año 2023..... | 18 |
| Ilustración 5. Comportamiento notificación de casos por violencia de género, departamento Chocó, año 2023..... | 19 |
| Ilustración 6. Comportamiento notificación de casos por violencia de género, variables de interés en víctima, departamento Chocó, año 2023..... | 19 |
| Ilustración 7. Comportamiento notificación de casos por violencia de género, variables de interés en agresor, departamento Chocó, año 2023..... | 20 |

| | | |
|---|--|--|
|  | CARACTERIZACION POBLACIONAL DEPARTAMENTO DEL CHOCÓ AÑO 2023 | Fecha: 28-02-2024 |
| | GESTION DEL RIESGO EN SALUD | Versión: 1.0 Página 2 de 21 |

INTRODUCCIÓN

Teniendo en cuenta las particularidades de Salud Total EPS-S y de acuerdo con el mapa de procesos, donde Gestión Del Riesgo En Salud hace parte del cor de la institución, al interior se relaciona el procedimiento Caracterización Poblacional, cuya metodología permite identificar y priorizar riesgos en salud de los afiliados a Salud Total EPS-S; utiliza diferentes fuentes de información de las cuales se destacan como externas: cubos SISPRO dispuestos por el MSPS y SIVIGILA.

Este documento presenta las características generales de la población afiliada del departamento, así como su distribución por grupo de edad y sexo; la información de la morbilidad básicamente describe la distribución y el comportamiento de los principales eventos que inciden en el estado de salud de la población, en este caso se hace referencia a la morbilidad atendida, la cual parte de los registros de los servicios de salud utilizados por los protegidos.

En el siguiente informe se presentan las principales causas de mortalidad de la población afiliada, de forma general, teniendo en cuenta la Lista por Causas y Subcausas de Defunción de la Organización Panamericana de la Salud 6/67 CIE-10. Así mismo se presentan los principales indicadores demográficos e indicadores generales de mortalidad relación de datos del departamento.

| | | |
|---|--|--------------------------|
|  | CARACTERIZACION POBLACIONAL DEPARTAMENTO DEL CHOCÓ AÑO 2023 | Fecha: 28-02-2024 |
| | GESTION DEL RIESGO EN SALUD | Versión: 1.0 |
| | | Página 3 de 21 |

DISTRIBUCIÓN DEMOGRÁFICA

La demografía involucra por un lado el conocimiento de la estructura de una población y por otra parte los mecanismos por los que se modifican los procesos que determinan la formación, conservación y disminución de esta.

El conocimiento de los aspectos demográficos de la población toma gran importancia, dado que estos se constituyen como unos de los principales elementos para realizar estimaciones y proyecciones a futuro, previsible en tamaño y estructura, así como sus cambios y factores incidentes, los cuales deben tenerse en cuenta para medir y establecer prioridades en salud pública. Esta variabilidad refleja las modificaciones en las necesidades en salud de la población afiliada y generan un escenario para la evaluación, desarrollo y ajuste de políticas institucionales encaminadas a la planeación de la atención en salud de nuestros afiliados.

Salud Total EPS-S en Chocó tenía 302 afiliados que corresponden al 0.01% de la población total de la EPS. Para el año 2023 dicha población está representada en un 53% por hombres y un 47% por mujeres cuya relación corresponde a 111 hombres por cada 100 mujeres. Respecto al tipo de afiliación al Sistema General de Seguridad Social en Salud, el 64% de la población está en el régimen Contributivo y el 36% en el régimen subsidiado por movilidad.

En cuanto a la ubicación por área de residencia urbano/rural, la población de Salud Total EPS-S habita en 97.02% las áreas urbanas del departamento de Chocó, esto puede explicarse por las ventajas comparativas sociales y económicas que ofrecen las ciudades y los fenómenos migratorios generados por la violencia y desplazamiento forzado.




Fuente: Cubo Sispro-BDUA diciembre 2023

La pirámide poblacional del departamento de Chocó muestra una estructura piramidal desequilibrada con predominio de población masculina. La mayor parte de la población

se concentra en los primeros cursos de vida y la adultez. A nivel general se observa una estructura poblacional madura corroborado por un índice de friz de 140.5.

Teniendo en cuenta que la población afiliada a la EAPB se concentra en etapas jóvenes, maduras y económicamente activas los programas de intervención de la aseguradora deben estar orientados en el fomento de condiciones y hábitos saludables que reduzcan la mortalidad prematura y permitan afrontar una etapa de adultez con mejor perspectiva.

Ilustración 1. Pirámide Poblacional Departamento de Chocó año 2023



Fuente: Cubo Sispro-BDUA diciembre 2023

Tabla 1. Distribución de la Población por Quinquenios y género, año 2023

| Quinquenio | MASCULINO | | FEMENINO | | TOTAL GENERAL | |
|----------------------|------------|----------------|------------|----------------|---------------|----------------|
| | Numero | (%) Porcentaje | Numero | (%) Porcentaje | Numero | (%) Porcentaje |
| De 0 a 4 años | 12 | 7,55% | 11 | 7,69% | 23 | 7,6% |
| De 05 a 09 años | 21 | 13,21% | 14 | 9,79% | 35 | 11,6% |
| De 10 a 14 años | 20 | 12,58% | 14 | 9,79% | 34 | 11,3% |
| De 15 a 19 años | 8 | 5,03% | 11 | 7,69% | 19 | 6,3% |
| De 20 a 24 años | 24 | 15,09% | 25 | 17,48% | 49 | 16,2% |
| De 25 a 29 años | 23 | 14,47% | 20 | 13,99% | 43 | 14,2% |
| De 30 a 34 años | 17 | 10,69% | 15 | 10,49% | 32 | 10,6% |
| De 35 a 39 años | 12 | 7,55% | 15 | 10,49% | 27 | 8,9% |
| De 40 a 44 años | 7 | 4,40% | 7 | 4,90% | 14 | 4,6% |
| De 45 a 49 años | 4 | 2,52% | 2 | 1,40% | 6 | 2,0% |
| De 50 a 54 años | 2 | 1,26% | 2 | 1,40% | 4 | 1,3% |
| De 55 a 59 años | 0 | 0,00% | 2 | 1,40% | 2 | 0,7% |
| De 60 a 64 años | 5 | 3,14% | 3 | 2,10% | 8 | 2,6% |
| De 65 a 69 años | 1 | 0,63% | 1 | 0,70% | 2 | 0,7% |
| De 70 a 74 años | 1 | 0,63% | 0 | 0,00% | 1 | 0,3% |
| De 75 a 79 años | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,0% |
| De 80 años o más | 2 | 1,26% | 1 | 0,70% | 3 | 1,0% |
| Total general | 159 | 100,00% | 143 | 100,00% | 302 | 100,0% |

Fuente: Cubo Sispro-BDUA diciembre 2023

Salud Total EPS-S concentra el 100% de la población afiliada en el municipio de Quibdó, a nivel territorial, los afiliados a la EAPB representan el 0.2% del total de habitantes de este municipio.

Tabla 2. Distribución de la Población Afiliada por Municipio, año 2023

| Territorio | Población ST | % Población de la EPS Afiliada en el territorio | Población ET | % Población del Territorio afiliada a la EPS |
|----------------|--------------|---|----------------|--|
| CHOCO | 302 | 0,01% | 595.138 | 0,1% |
| 27001 - QUIBDÓ | 302 | 100,00% | 142.184 | 0,2% |

Fuente: Cubo Sispro-BDUA diciembre 2023

Tabla 3. Índices Demográficos del Departamento

| Nombre del Indicador | Indicador Nacional para la EAPB (Año 2023) | Indicador para el Territorio (Año 2023) | Interpretación |
|--------------------------------|--|---|--|
| Población total | 4.812.653 | 302 | Un 0,006 % de la población afiliada a la EAPB residen en este territorio. |
| Población Masculina | 2.453.076 | 159 | El 53 % es población masculina |
| Población femenina | 2.359.577 | 143 | El 47 % es población femenina. |
| Relación hombres:mujer | 103,96 | 111,0 | En el territorio por cada 100 mujeres hay 111 hombres. |
| Razón niños:mujer | 18,85 | 24,0 | En el territorio por cada 100 mujeres en edad fértil (15-49años) hay 24 niños y niñas entre 0 y 4 años. |
| Índice de infancia | 20,62 | 30,0 | En el territorio por cada 100 personas hay 30 menores de 15 años. |
| Índice de juventud | 25,92 | 36,8 | En el territorio por cada 100 personas hay 36,8 personas entre 15 a 29 años. |
| Índice de vejez | 7,78 | 2,0 | En el territorio por cada 100 personas hay 2 personas mayores de 65 años. |
| Índice de envejecimiento | 37,72 | 6,5 | En el territorio por cada 100 personas menores de 15 años, hay 6,5 personas mayores de 65 años |
| Índice demográfico de dependen | 39,67 | 48,0 | En el territorio por cada 100 personas entre los 15 a 64 años, hay 48 personas menores de 15 años y mayores de 65 años (dependientes). |
| Índice de dependencia infantil | 28,81 | 45,0 | En el territorio por cada 100 personas entre los 15 a 64 años, dependen 45 menores de 15 años. |
| Índice de dependencia mayores | 10,87 | 2,9 | En el territorio de cada 100 personas entre los 15 a 64 años dependen 2,9 personas mayores de 65 años. |
| Índice de Friz | 91,73 | 140,5 | Representa el porcentaje de población de menos de 20 años (entre 0 y 19 años), con respecto al grupo de población de edades comprendidas entre los 30 y los 49 años. Cuando este índice supera el valor de 160 se considera que la población estudiada es una población joven, mientras que si resulta inferior a 60 se considera una población envejecida |

Fuente: Cubo Sispro-BDUA diciembre 2023

Tabla 4. Índices Demográficos por Territorio

| Territorio | Poblacion Total | Poblacion Maculina | Poblacion Femenina | Relación hombres:mujer | Razón niños:mujer | Índice de infancia | Índice de juventud | Índice de vejez | Índice demográfico de dependencia | Índice de dependencia infantil | Índice de dependencia mayores | Índice de Friz |
|----------------|-----------------|--------------------|--------------------|------------------------|-------------------|--------------------|--------------------|-----------------|-----------------------------------|--------------------------------|-------------------------------|----------------|
| CHOCO | 302 | 159 | 143 | 111,2 | 24,2 | 30,46 | 36,8 | 2,0 | 48,0 | 45,1 | 2,9 | 140,5 |
| 27001 - QUIBDÓ | 302 | 159 | 143 | 111,2 | 24,2 | 30,5 | 36,8 | 2,0 | 48,0 | 45,1 | 2,9 | 140,5 |

Fuente: Cubo Sispro-BDUA diciembre 2023

| | | |
|---|--|--------------------------|
|  | CARACTERIZACION POBLACIONAL DEPARTAMENTO DEL CHOCÓ AÑO 2023 | Fecha: 28-02-2024 |
| | GESTION DEL RIESGO EN SALUD | Versión: 1.0 |
| | | Página 6 de 21 |

La dinámica poblacional tiene relación con aquellos fenómenos que pueden generar cambios en la población (natalidad, mortalidad, fecundidad, migración), la interacción entre este conjunto de factores supone un cambio en el volumen poblacional y la transición demográfica.

Tabla 5. Indicadores Dinámica Poblacional

| Territorio | Tasa bruta de mortalidad - EAPB | | | Tasa bruta de natalidad - EAPB | | | Tasa General de Fecundidad - EAPB | | |
|------------|---------------------------------|------|-------|--------------------------------|-------|-------|-----------------------------------|-------|-------|
| | 2020 | 2021 | 2022 | 2020 | 2021 | 2022 | 2020 | 2021 | 2022 |
| Nacional | 6,31 | 7,49 | 3,64 | 13,19 | 12,65 | 10,00 | 49,50 | 47,48 | 36,44 |
| 27 - Chocó | 0,00 | 0,00 | 322,0 | 0,00 | 0,00 | 508,4 | 16000,00 | 0,00 | 0,00 |

Fuente: Cubo Sispro-Indicadores Caracterización

Con respecto a los indicadores de dinámica poblacional, el relacionado con la tasa bruta de mortalidad, el departamento de Chocó presentó un aumento en 2022 respecto al año anterior, pasando de 0 casos por 100.000 habitantes a 322 casos.


La tasa bruta de natalidad de la EAPB registró un aumento en el año 2022, comparado con el año 2021, ya que pasó de 0 nacimientos por cada 1.000 afiliados a 508 NV, este comportamiento es opuesto a la dinámica poblacional del departamento que muestra un descenso de la natalidad en los últimos años.

MORBILIDAD EN CONSULTA EXTERNA

De acuerdo a la información disponible en Cubos SISPRO – reporte RIPS, a partir de los datos consignados, para el año 2023 se registraron las atenciones correspondientes a consultas médicas generales en las IPS primarias de la red prestadora de Salud Total del departamento.

Dentro de las primeras causas de morbilidad por consulta externa se observa que el 80.7% corresponden a enfermedades no transmisibles. A continuación, se describe la información en detalle.

Tabla 6. Grados Causas de Consulta 2021 - 2023. Departamento de Chocó



Fuente: Cubos SISPRO morbilidad ASIS 2021 - 2023

Tabla 7. Sub-Causas de Consulta 2021 - 2023. Departamento de Chocó

| Grados causas | SubCausas | 2021 | | | 2022 | | | 2023 | | | Comportamiento | Proporcion mas alta | Principal subcausa de consulta |
|---|--|------------|-------------|-----------|-------------|-----------|-------------|-------------|--------|--|---|----------------------|--------------------------------|
| | | N | % | | N | % | | N | % | | | | |
| Condiciones maternas perinatales | Condiciones maternas | 19 | 11,31% | 0 | 8 | 10,26% | 0 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | Condiciones maternas | |
| | Condiciones derivadas durante el periodo perinatal | 0 | 0,00% | 0 | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0,00% | | | | |
| Condiciones transmisibles y nutricionales | Infecciones respiratorias | 10 | 5,95% | 2 | 2 | 2,56% | 2 | 3,51% | 3,51% | 3,51% | Enfermedades infecciosas y parasitarias | | |
| | Enfermedades infecciosas y parasitarias | 10 | 5,95% | 2 | 2 | 2,56% | 2 | 3,51% | 3,51% | | | | |
| Enfermedades no transmisibles | Condiciones neuropsiquiaticas | 3 | 1,75% | 27 | 42,37% | 2 | 3,51% | 47,37% | 47,37% | Condiciones neuropsiquiaticas | | | |
| | Deficiencias nutricionales | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0,00% | | | | | |
| | Enfermedades cardiovasculares | 12 | 7,14% | 12 | 15,38% | 0 | 0,00% | 0,00% | | | | | |
| | Enfermedades musculo-esqueleticas | 11 | 6,55% | 2 | 2,56% | 2 | 3,51% | 3,51% | | | | | |
| | Enfermedades digestivas | 9 | 5,36% | 3 | 3,85% | 0 | 0,00% | 0,00% | | | | | |
| | Enfermedades genitourinarias | 19 | 11,31% | 13 | 16,67% | 3 | 5,26% | 5,26% | | | | | |
| | Condiciones orales | 8 | 4,76% | 5 | 6,41% | 2 | 3,51% | 3,51% | | | | | |
| | Desordenes endocrinios | 2 | 1,19% | 0 | 0,00% | 2 | 3,51% | 3,51% | | | | | |
| | Enfermedades de los organos de los sentidos | 4 | 2,38% | 6 | 7,69% | 6 | 10,53% | 10,53% | | | | | |
| | Enfermedades de la piel | 4 | 2,38% | 1 | 1,25% | 1 | 1,75% | 1,75% | | | | | |
| | Enfermedades respiratorias | 0 | 0,00% | 1 | 1,28% | 2 | 3,51% | 3,51% | | | | | |
| | Infecciones respiratorias | 10 | 5,95% | 6 | 7,69% | 6 | 10,53% | 10,53% | | | | | |
| | Neoplasias malignas | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0,00% | | | | | |
| | Otras neoplasias | 0 | 0,00% | 2 | 2,56% | 0 | 0,00% | 0,00% | | | | | |
| Anomalias congénitas | 2 | 1,19% | 2 | 2,56% | 0 | 0,00% | 0,00% | | | | | | |
| Lesiones | Traumatismos, envenenamientos u de causas externas | 10 | 5,95% | 8 | 10,26% | 6 | 10,53% | 10,53% | 10,53% | Traumatismos, envenenamientos u de causas externas | | | |
| | Lesiones no intensionales | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0,00% | | | | | |
| | Lesiones intensionales | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0,00% | | | | | |
| Signos y síntomas mal definidos | Lesiones de intensionalidad indeterminada | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0,00% | 5,26% | | | | |
| | Signos y síntomas mal definidos | 41 | 24,40% | 8 | 10,26% | 3 | 5,26% | 5,26% | | | | | |
| Total general | | 168 | 100% | 78 | 100% | 57 | 100% | 100% | | | | | |

Fuente: Cubos SISPRO morbilidad ASIS 2021 - 2023

Se identifica que la principal subcausa de consulta de intervención en las enfermedades no trasmisibles por su mayor proporción son las Condiciones neuropsiquiáticas con el 47.37% y las Enfermedades de los órganos de los sentidos con el 10.53%. Dentro de las condiciones transmisibles y nutricionales es importante la intervención en las Enfermedades infecciosas y parasitarias ya que tienen el 3.51% para el año 2023.


N. atenciones por Gran Causa y genero

| Grados Causas | 2021 | | 2022 | | 2023 | |
|---|------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| | Femenino | Maculino | Femenino | Maculino | Femenino | Maculino |
| Condiciones maternas perinatales | 19 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 |
| Condiciones transmisibles y nutricionales | 9 | 11 | 4 | 0 | 0 | 2 |
| Enfermedades no transmisibles | 54 | 24 | 41 | 9 | 38 | 8 |
| Lesiones | 5 | 5 | 7 | 1 | 1 | 5 |
| Signos y síntomas mal definidos | 38 | 3 | 2 | 6 | 1 | 2 |
| Total por genero | 125 | 43 | 78 | 16 | 40 | 17 |
| Total general | 168 | | 78 | | 57 | |

Proporcion de las atenciones por Gran Causa y genero

| Grados Causas | 2021 | | 2022 | | 2023 | |
|---|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| | Femenino | Maculino | Femenino | Maculino | Femenino | Maculino |
| Condiciones maternas perinatales | 11,31% | 0,00% | 10,26% | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
| Condiciones transmisibles y nutricionales | 5,36% | 6,55% | 5,13% | 0,00% | 0,00% | 3,51% |
| Enfermedades no transmisibles | 32,14% | 14,29% | 52,56% | 11,54% | 66,67% | 14,04% |
| Lesiones | 2,98% | 2,98% | 8,97% | 1,28% | 1,75% | 8,77% |
| Signos y síntomas mal definidos | 22,62% | 1,79% | 2,56% | 7,69% | 1,75% | 3,51% |
| Total por genero | 74,40% | 25,60% | 79,49% | 20,51% | 70,18% | 29,82% |

Gran Causa de consulta por genero año 2023



Fuente: Cubos SISPRO morbilidad ASIS 2021 - 2023

Subcausas de consulta Genero Femenino

| Grades Causas | Subcausas | 2021 | 2022 | 2023 | 2021 | 2022 | 2023 | Comportamiento | Proporción mas alta | 2023 |
|---|--|------------|-----------|-----------|-------------|-------------|-------------|----------------|---------------------|--|
| | | N. | N. | N. | % | % | % | | | Principal subcausa de consulta |
| Condiciones maternas perinatales | Condiciones derivadas durante el periodo perinatal | 0 | 0 | 0 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | | 0,00% | |
| | Condiciones maternas | 19 | 8 | 0 | 15,20% | 12,90% | 0,00% | | | |
| Condiciones transmisibles y nutricionales | Deficiencias nutricionales | 0 | 0 | 0 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | | 0,00% | |
| | Enfermedades infecciosas y parasitarias | 1 | 2 | 0 | 0,80% | 3,23% | 0,00% | | | |
| | Infecciones respiratorias | 8 | 2 | 0 | 6,40% | 3,23% | 0,00% | | | |
| Enfermedades no transmisibles | Anomalías congénitas | 0 | 0 | 0 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | | 60,00% | Condiciones neuropsiquiátricas |
| | Condiciones neuropsiquiátricas | 3 | 2 | 24 | 2,40% | 3,23% | 60,00% | | | |
| | Condiciones orales | 4 | 3 | 1 | 3,20% | 4,84% | 2,50% | | | |
| | Desordenes endocrinos | 1 | 0 | 0 | 0,80% | 0,00% | 0,00% | | | |
| | Diabetes mellitus | 1 | 0 | 0 | 0,80% | 0,00% | 0,00% | | | |
| | Enfermedades cardiovasculares | 6 | 11 | 0 | 4,80% | 17,74% | 0,00% | | | |
| | Enfermedades de la piel | 2 | 2 | 1 | 1,60% | 3,23% | 2,50% | | | |
| | Enfermedades de los organos de los sentidos | 4 | 6 | 6 | 3,20% | 9,68% | 15,00% | | | |
| | Enfermedades digestivas | 9 | 3 | 0 | 7,20% | 4,84% | 0,00% | | | |
| | Enfermedades genitourinarias | 16 | 11 | 3 | 12,80% | 17,74% | 7,50% | | | |
| | Enfermedades musculo-esqueléticas | 8 | 1 | 1 | 6,40% | 1,61% | 2,50% | | | |
| | Enfermedades respiratorias | 0 | 0 | 2 | 0,00% | 0,00% | 5,00% | | | |
| | Neoplasias malignas | 0 | 0 | 0 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | | | |
| Otras neoplasias | 0 | 2 | 0 | 0,00% | 3,23% | 0,00% | | | | |
| Lesiones | Lesiones de intensionalidad indeterminada | 0 | 0 | 0 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | | 2,50% | Traumatismos, envenenamientos u de causas externas |
| | Lesiones intensionales | 0 | 0 | 0 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | | | |
| | Lesiones no intensionales | 0 | 0 | 0 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | | | |
| Signos y sintomas mal definidos | Traumatismos, envenenamientos u de causas externas | 5 | 7 | 1 | 4,00% | 11,29% | 2,50% | | | |
| | Signos y sintomas mal definidos | 38 | 2 | 1 | 30,40% | 3,23% | 2,50% | | | |
| Total general | | 125 | 62 | 40 | 100% | 100% | 100% | | | |

Fuente: Cubos SISPRO morbilidad ASIS 2021 - 2023

Para el género femenino es necesario enfocar las intervenciones en las Condiciones neuropsiquiátricas debido a que cuenta con la proporción más alta dentro de las enfermedades no transmisibles, seguido de las Enfermedades de los órganos de los sentidos. En el género masculino es de resaltar de igual forma las enfermedades no trasmisibles.

Subcausas de consulta Genero Masculino

| Grades Causas | Subcausas | 2021 | 2022 | 2023 | 2021 | 2022 | 2023 | Comportamiento | Proporción mas alta | 2023 |
|---|--|-----------|-----------|-----------|-------------|-------------|-------------|----------------|---------------------|--|
| | | N. | N. | N. | % | % | % | | | Principal subcausa de consulta |
| Condiciones maternas perinatales | Condiciones derivadas durante el periodo perinatal | 0 | 0 | 0 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | | 0,00% | |
| | Condiciones maternas | 0 | 0 | 0 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | | | |
| Condiciones transmisibles y nutricionales | Deficiencias nutricionales | 0 | 0 | 0 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | | 11,76% | Enfermedades infecciosas y parasitarias |
| | Enfermedades infecciosas y parasitarias | 9 | 0 | 2 | 20,93% | 0,00% | 11,76% | | | |
| | Infecciones respiratorias | 2 | 0 | 0 | 4,65% | 0,00% | 0,00% | | | |
| Enfermedades no transmisibles | Anomalías congénitas | 2 | 2 | 0 | 4,65% | 12,50% | 0,00% | | 17,65% | Condiciones neuropsiquiátricas |
| | Condiciones neuropsiquiátricas | 0 | 0 | 3 | 0,00% | 0,00% | 17,65% | | | |
| | Condiciones orales | 4 | 2 | 1 | 9,30% | 12,50% | 5,88% | | | |
| | Desordenes endocrinos | 1 | 0 | 2 | 2,33% | 0,00% | 11,76% | | | |
| | Diabetes mellitus | 3 | 0 | 1 | 6,98% | 0,00% | 5,88% | | | |
| | Enfermedades cardiovasculares | 6 | 1 | 0 | 13,95% | 6,25% | 0,00% | | | |
| | Enfermedades de la piel | 2 | 0 | 0 | 4,65% | 0,00% | 0,00% | | | |
| | Enfermedades de los organos de los sentidos | 0 | 0 | 0 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | | | |
| | Enfermedades digestivas | 0 | 0 | 0 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | | | |
| | Enfermedades genitourinarias | 3 | 2 | 0 | 6,98% | 12,50% | 0,00% | | | |
| | Enfermedades musculo-esqueléticas | 3 | 1 | 1 | 6,98% | 6,25% | 5,88% | | | |
| | Enfermedades respiratorias | 0 | 1 | 0 | 0,00% | 6,25% | 0,00% | | | |
| | Neoplasias malignas | 0 | 0 | 0 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | | | |
| Otras neoplasias | 0 | 0 | 0 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | | | | |
| Lesiones | Lesiones de intensionalidad indeterminada | 0 | 0 | 0 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | | 29,41% | Traumatismos, envenenamientos u de causas externas |
| | Lesiones intensionales | 0 | 0 | 0 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | | | |
| | Lesiones no intensionales | 0 | 0 | 0 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | | | |
| Signos y sintomas mal definidos | Traumatismos, envenenamientos u de causas externas | 5 | 1 | 5 | 11,63% | 6,25% | 29,41% | | | |
| | Signos y sintomas mal definidos | 3 | 6 | 2 | 6,98% | 37,50% | 11,76% | | | |
| Total general | | 43 | 16 | 17 | 100% | 100% | 100% | | | |

Fuente: Cubos SISPRO morbilidad ASIS 2021 - 2023

Morbilidad en Consulta Externa por Curso de Vida

Subcausas Por Curso de Vida - Primera Infancia (0 - 5 años) año 2023

| Gran Causa | Subgrupo de Causa | Femenino | | | Masculino | | | % Total | Proporción Gran causa | Proporción subcausa mas alta | Principal subcausa de consulta |
|---|--|----------|---------------|---------------|-----------|---------------|-------------|-------------|-----------------------|------------------------------|---|
| | | N. | % | % | N. | % | % | | | | |
| Condiciones maternas perinatales | Condiciones derivadas durante el periodo perinatal | 0 | 0,00% | 0,00% | 0 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | |
| | Condiciones maternas | 0 | 0,00% | 0,00% | 0 | 0,00% | 0,00% | | | | |
| Condiciones transmisibles y nutricionales | Deficiencias nutricionales | 0 | 0,00% | 0,00% | 0 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 50,00% | 50,00% | Enfermedades infecciosas y parasitarias |
| | Enfermedades infecciosas y parasitarias | 0 | 0,00% | 50,00% | 2 | 0,00% | 50,00% | | | | |
| | Infecciones respiratorias | 0 | 0,00% | 0,00% | 0 | 0,00% | 0,00% | | | | |
| Enfermedades no transmisibles | Anomalías congénitas | 0 | 0,00% | 0,00% | 0 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 50,00% | 25,00% | Condiciones orales |
| | Condiciones neuropsiquiátricas | 0 | 0,00% | 0,00% | 0 | 0,00% | 0,00% | | | | |
| | Condiciones orales | 0 | 0,00% | 25,00% | 1 | 0,00% | 25,00% | | | | |
| | Desordenes endocrinos | 0 | 0,00% | 0,00% | 0 | 0,00% | 0,00% | | | | |
| | Diabetes mellitus | 0 | 0,00% | 0,00% | 0 | 0,00% | 0,00% | | | | |
| | Enfermedades cardiovasculares | 0 | 0,00% | 0,00% | 0 | 0,00% | 0,00% | | | | |
| | Enfermedades de la piel | 0 | 0,00% | 0,00% | 0 | 0,00% | 0,00% | | | | |
| | Enfermedades de los organos de los sentidos | 1 | 0,00% | 0,00% | 0 | 0,00% | 0,00% | | | | |
| | Enfermedades digestivas | 0 | 0,00% | 0,00% | 0 | 0,00% | 0,00% | | | | |
| | Enfermedades genitourinarias | 0 | 0,00% | 0,00% | 0 | 0,00% | 0,00% | | | | |
| | Enfermedades musculo-esqueléticas | 0 | 0,00% | 0,00% | 0 | 0,00% | 0,00% | | | | |
| | Enfermedades respiratorias | 0 | 0,00% | 0,00% | 0 | 0,00% | 0,00% | | | | |
| | Neoplasias malignas | 0 | 0,00% | 0,00% | 0 | 0,00% | 0,00% | | | | |
| Otras neoplasias | 0 | 0,00% | 0,00% | 0 | 0,00% | 0,00% | | | | | |
| Lesiones | Lesiones de intensionalidad indeterminada | 0 | 0,00% | 0,00% | 0 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | | |
| | Lesiones intensionales | 0 | 0,00% | 0,00% | 0 | 0,00% | 0,00% | | | | |
| | Lesiones no intensionales | 0 | 0,00% | 0,00% | 0 | 0,00% | 0,00% | | | | |
| Signos y sintomas mal definidos | Traumatismos, envenenamientos u de causas externas | 0 | 0,00% | 0,00% | 0 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | | | |
| | Signos y sintomas mal definidos | 0 | 0,00% | 0,00% | 0 | 0,00% | 0,00% | | | | |
| Total general | | 1 | 25,00% | 75,00% | 3 | 75,00% | 100% | 100% | | | |

Fuente: Cubos SISPRO morbilidad ASIS 2021 - 2023

Subcausas Por Curso de Vida - Infancia (6 - 11 años) año 2023

| Gran Causa | Subgrupo de Causa | Femenino | Masculino | Total | % Femenino | % Masculino | % Total | Proporcion Gran causa | Proporcion subcausa mas alta | Principal subcausa de consulta |
|--|--|----------|-----------|----------|--------------|--------------|-----------|-----------------------|------------------------------|--------------------------------|
| Condiciones maternas perinatales | Condiciones derivadas durante el periodo perinatal | 0 | 0 | 0 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | |
| | Condiciones maternas | 0 | 0 | 0 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | | | |
| Condiciones transmisibles y nutricionales | Deficiencias nutricionales | 0 | 0 | 0 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | |
| | Enfermedades infecciosas y parasitarias | 0 | 0 | 0 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | | | |
| Enfermedades no transmisibles | Infecciones respiratorias | 0 | 0 | 0 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | |
| | Anomalías congénitas | 0 | 0 | 0 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | | | |
| | Condiciones neuropsiquiátricas | 0 | 0 | 0 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | | | |
| | Condiciones orales | 0 | 0 | 0 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | | | |
| | Desórdenes endocrinos | 0 | 0 | 0 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | | | |
| | Diabetes mellitus | 0 | 0 | 0 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | | | |
| | Enfermedades cardiovasculares | 0 | 0 | 0 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | | | |
| | Enfermedades de la piel | 0 | 0 | 0 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | | | |
| | Enfermedades de los órganos de los sentidos | 0 | 0 | 0 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | | | |
| | Enfermedades digestivas | 0 | 0 | 0 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | | | |
| | Enfermedades genitourinarias | 0 | 0 | 0 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | | | |
| | Enfermedades músculo-esqueléticas | 0 | 0 | 0 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | | | |
| | Enfermedades respiratorias | 0 | 0 | 0 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | | | |
| | Neoplasias malignas | 0 | 0 | 0 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | | | |
| Otras neoplasias | 0 | 0 | 0 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | | | | |
| Lesiones | Lesiones de intensionalidad indeterminada | 0 | 0 | 0 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | |
| | Lesiones intensionales | 0 | 0 | 0 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | | | |
| Signos y síntomas mal definidos | Lesiones no intensionales | 0 | 0 | 0 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | |
| | Traumatismos, envenenamientos u de causas externas | 0 | 0 | 0 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | | | |
| | Signos y síntomas mal definidos | 0 | 0 | 0 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | | |
| | Total general | 0 | 0 | 0 | 0,00% | 0,00% | 0% | 100% | | |

Fuente: Cubos SISPRO morbilidad ASIS 2021 - 2023

Al validar los cursos de vida de Primera Infancia e Infancia con las condiciones transmisibles y nutricionales, es importante continuar fortaleciendo el proceso de prevención e intervención de las infecciones respiratorias agudas, respecto a las enfermedades prevalentes en la infancia como la enfermedad diarreica aguda (EDA) y la infección respiratoria aguda (IRA) se hace importante dar continuidad a la implementación y seguimiento de la estrategia AIEPI (Atención integral a las enfermedades prevalentes en la infancia).

Subcausas Por Curso de Vida - Adolescencia (12 - 17 años) año 2023

| Gran Causa | Subgrupo de Causa | Femenino | Masculino | Total | % Femenino | % Masculino | % Total | Proporcion Gran causa | Proporcion subcausa mas alta | Principal subcausa de consulta |
|--|--|----------|-----------|-----------|---------------|---------------|-------------|-----------------------|------------------------------|--|
| Condiciones maternas perinatales | Condiciones derivadas durante el periodo perinatal | 0 | 0 | 0 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | |
| | Condiciones maternas | 0 | 0 | 0 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | | | |
| Condiciones transmisibles y nutricionales | Deficiencias nutricionales | 0 | 0 | 0 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | |
| | Enfermedades infecciosas y parasitarias | 0 | 0 | 0 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | | | |
| Enfermedades no transmisibles | Infecciones respiratorias | 0 | 0 | 0 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 60,00% | 20,00% | Condiciones neuropsiquiátricas |
| | Anomalías congénitas | 0 | 0 | 0 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | | | |
| | Condiciones neuropsiquiátricas | 0 | 2 | 2 | 0,00% | 20,00% | 20,00% | | | |
| | Condiciones orales | 0 | 0 | 0 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | | | |
| | Desórdenes endocrinos | 0 | 0 | 0 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | | | |
| | Diabetes mellitus | 0 | 0 | 0 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | | | |
| | Enfermedades cardiovasculares | 0 | 0 | 0 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | | | |
| | Enfermedades de la piel | 0 | 0 | 0 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | | | |
| | Enfermedades de los órganos de los sentidos | 2 | 0 | 2 | 20,00% | 0,00% | 20,00% | | | |
| | Enfermedades digestivas | 0 | 0 | 0 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | | | |
| | Enfermedades genitourinarias | 2 | 0 | 2 | 20,00% | 0,00% | 20,00% | | | |
| | Enfermedades músculo-esqueléticas | 0 | 0 | 0 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | | | |
| | Enfermedades respiratorias | 0 | 0 | 0 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | | | |
| | Neoplasias malignas | 0 | 0 | 0 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | | | |
| Otras neoplasias | 0 | 0 | 0 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | | | | |
| Lesiones | Lesiones de intensionalidad indeterminada | 0 | 0 | 0 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 20,00% | 20,00% | Traumatismos, envenenamientos u de causas externas |
| | Lesiones intensionales | 0 | 0 | 0 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | | | |
| Signos y síntomas mal definidos | Lesiones no intensionales | 0 | 2 | 2 | 0,00% | 20,00% | 20,00% | 20,00% | 20,00% | |
| | Traumatismos, envenenamientos u de causas externas | 0 | 2 | 2 | 0,00% | 20,00% | 20,00% | | | |
| | Signos y síntomas mal definidos | 0 | 0 | 0 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 20,00% | | |
| | Total general | 4 | 6 | 10 | 40,00% | 60,00% | 100% | 100% | | |

Fuente: Cubos SISPRO morbilidad ASIS 2021 - 2023

Subcausas Por Curso de Vida - Juventud (18 - 28 años) año 2023

| Gran Causa | Subgrupo de Causa | Femenino | Masculino | Total | % Femenino | % Masculino | % Total | Proporción Gran causa | Proporción subcausa mas alta | Principal subcausa de consulta |
|---|--|-----------|-----------|-----------|---------------|---------------|-------------|-----------------------|------------------------------|--------------------------------|
| Condiciones maternas perinatales | Condiciones derivadas durante el periodo perinatal | 0 | 0 | 0 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | |
| | Condiciones maternas | 0 | 0 | 0 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | | | |
| Condiciones transmisibles y nutricionales | Deficiencias nutricionales | 24 | 24 | 48 | 42,86% | 42,86% | 85,71% | 0,00% | 0,00% | |
| | Enfermedades infecciosas y parasitarias | 0 | 0 | 0 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | | | |
| Enfermedades no transmisibles | Infecciones respiratorias | 0 | 0 | 0 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 100,00% | 85,71% | Condiciones neuropsiquiatricas |
| | Anomalías congénitas | 0 | 0 | 0 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | | | |
| | Condiciones neuropsiquiatricas | 0 | 0 | 0 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | | | |
| | Condiciones orales | 1 | 1 | 2 | 1,79% | 1,79% | 3,57% | | | |
| | Desordenes endocrinos | 0 | 0 | 0 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | | | |
| | Diabetes mellitus | 0 | 0 | 0 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | | | |
| | Enfermedades cardiovasculares | 0 | 0 | 0 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | | | |
| | Enfermedades de la piel | 0 | 0 | 0 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | | | |
| | Enfermedades de los organos de los sentidos | 1 | 1 | 2 | 1,79% | 1,79% | 3,57% | | | |
| | Enfermedades digestivas | 0 | 0 | 0 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | | | |
| | Enfermedades genitourinarias | 0 | 0 | 0 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | | | |
| | Enfermedades musculo-esqueleticas | 0 | 0 | 0 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | | | |
| | Enfermedades respiratorias | 2 | 2 | 4 | 3,57% | 3,57% | 7,14% | | | |
| | Neoplasias malignas | 0 | 0 | 0 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | | | |
| Otras neoplasias | 0 | 0 | 0 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | | | | |
| Lesiones | Lesiones de intensionalidad indeterminada | 0 | 0 | 0 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | |
| | Lesiones intensionales | 0 | 0 | 0 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | | | |
| | Lesiones no intensionales | 0 | 0 | 0 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | | | |
| | Traumatismos, envenenamientos u de causas externas | 0 | 0 | 0 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | | | |
| Signos y sintomas mal definidos | Signos y sintomas mal definidos | 0 | 0 | 0 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 100% | |
| | Total general | 28 | 28 | 56 | 50,00% | 50,00% | 100% | | | |

Fuente: Cubos SISPRO morbilidad ASIS 2021 - 2023

Para los cursos de vida de adolescencia y juventud se resaltan en las enfermedades no transmisibles las condiciones neuropsiquiátricas con el 20% y 85.71% respectivamente, la identificación del consumo de sustancias tanto lícitas como ilícitas; con el fin de iniciar actividades con el paciente consumidor para incentivarlo y apoyarlo en la cesación del consumo. Esto es de importancia, teniendo en cuenta que se ha evidenciado un inicio temprano de consumo en la población adolescente.

Subcausas Por Curso de Vida - Adulthood (29 - 59 años) año 2023

| Gran Causa | Subgrupo de Causa | Femenino | Masculino | Total | % Femenino | % Masculino | % Total | Proporción Gran causa | Proporción subcausa mas alta | Principal subcausa de consulta |
|---|--|----------|-----------|-----------|---------------|---------------|-------------|-----------------------|------------------------------|--|
| Condiciones maternas perinatales | Condiciones derivadas durante el periodo perinatal | 0 | 0 | 0 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | |
| | Condiciones maternas | 0 | 0 | 0 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | | | |
| Condiciones transmisibles y nutricionales | Deficiencias nutricionales | 0 | 0 | 0 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | |
| | Enfermedades infecciosas y parasitarias | 0 | 0 | 0 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | | | |
| Enfermedades no transmisibles | Infecciones respiratorias | 0 | 0 | 0 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 64,29% | 14,29% | Desordenes endocrinos |
| | Anomalías congénitas | 0 | 0 | 0 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | | | |
| | Condiciones neuropsiquiatricas | 0 | 1 | 1 | 0,00% | 7,14% | 7,14% | | | |
| | Condiciones orales | 0 | 0 | 0 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | | | |
| | Desordenes endocrinos | 0 | 2 | 2 | 0,00% | 14,29% | 14,29% | | | |
| | Diabetes mellitus | 0 | 1 | 1 | 0,00% | 7,14% | 7,14% | | | |
| | Enfermedades cardiovasculares | 0 | 1 | 1 | 0,00% | 7,14% | 7,14% | | | |
| | Enfermedades de la piel | 0 | 0 | 0 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | | | |
| | Enfermedades de los organos de los sentidos | 1 | 0 | 1 | 7,14% | 0,00% | 7,14% | | | |
| | Enfermedades digestivas | 0 | 0 | 0 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | | | |
| | Enfermedades genitourinarias | 1 | 0 | 1 | 7,14% | 0,00% | 7,14% | | | |
| | Enfermedades musculo-esqueleticas | 1 | 1 | 2 | 7,14% | 7,14% | 14,29% | | | |
| | Enfermedades respiratorias | 0 | 0 | 0 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | | | |
| | Neoplasias malignas | 0 | 0 | 0 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | | | |
| Otras neoplasias | 0 | 0 | 0 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | | | | |
| Lesiones | Lesiones de intensionalidad indeterminada | 0 | 0 | 0 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 28,57% | 28,57% | Traumatismos, envenenamientos u de causas externas |
| | Lesiones intensionales | 0 | 0 | 0 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | | | |
| | Lesiones no intensionales | 0 | 0 | 0 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | | | |
| | Traumatismos, envenenamientos u de causas externas | 1 | 3 | 4 | 7,14% | 21,43% | 28,57% | | | |
| Signos y sintomas mal definidos | Signos y sintomas mal definidos | 1 | 0 | 1 | 7,14% | 0,00% | 7,14% | 7,14% | 100% | |
| | Total general | 6 | 8 | 14 | 42,86% | 57,14% | 100% | | | |

Fuente: Cubos SISPRO morbilidad ASIS 2021 - 2023

Los Desordenes endocrinos representan el 14.29% en el curso de vida de la adultez es necesario impactar en el estado clínico de los pacientes con mediante una detección temprana, diagnóstico oportuno y tratamiento pertinente y precoz de esta patología, propendiendo por la disminución en la progresión de la enfermedad y sus complicaciones.

Subcausas Por Curso de Vida - Vejez (> 60 años) año 2023

| Gran Causa | Subgrupo de Causa | Femenino | Masculino | Total | % Femenino | % Masculino | % Total | Proporción Gran causa | Proporción subcausa mas alta | Principal subcausa de consulta |
|--|--|----------|-----------|----------|---------------|---------------|----------------|-----------------------|------------------------------|---|
| Condiciones transmisibles y nutricionales | Deficiencias nutricionales | 0 | 0 | 0 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | |
| | Enfermedades infecciosas y parasitarias | 0 | 0 | 0 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | | | |
| | Infecciones respiratorias | 0 | 0 | 0 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | | | |
| Enfermedades no transmisibles | Anomalías congénitas | 0 | 0 | 0 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 100,00% | 100,00% | Enfermedades de los órganos de los sentidos |
| | Condiciones neuropsiquiátricas | 0 | 0 | 0 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | | | |
| | Condiciones orales | 0 | 0 | 0 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | | | |
| | Desordenes endocrinos | 0 | 0 | 0 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | | | |
| | Diabetes mellitus | 0 | 0 | 0 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | | | |
| | Enfermedades cardiovasculares | 0 | 0 | 0 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | | | |
| | Enfermedades de la piel | 0 | 0 | 0 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | | | |
| | Enfermedades de los órganos de los sentidos | 1 | 1 | 2 | 50,00% | 50,00% | 100,00% | | | |
| | Enfermedades digestivas | 0 | 0 | 0 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | | | |
| | Enfermedades genitourinarias | 0 | 0 | 0 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | | | |
| | Enfermedades musculo-esqueléticas | 0 | 0 | 0 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | | | |
| | Enfermedades respiratorias | 0 | 0 | 0 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | | | |
| | Neoplasias malignas | 0 | 0 | 0 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | | | |
| Otras neoplasias | 0 | 0 | 0 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | | | | |
| Lesiones | Lesiones de intensionalidad indeterminada | 0 | 0 | 0 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | |
| | Lesiones intensionales | 0 | 0 | 0 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | | | |
| | Lesiones no intensionales | 0 | 0 | 0 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | | | |
| Signos y sintomas mal definidos | Traumatismos, envenenamientos u de causas externas | 0 | 0 | 0 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | |
| | Signos y sintomas mal definidos | 0 | 0 | 0 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | | | |
| | Total general | 1 | 1 | 2 | 50,00% | 50,00% | 100,00% | | | |

Fuente: Cubos SISPRO morbilidad ASIS 2021 - 2023

Por lo anterior vemos como en el curso de vida de la vejez las Enfermedades de los órganos de los sentidos representan el 100% dentro de las enfermedades no transmisibles.

Mortalidad por Grandes Causas y Subcausas de consulta

Tabla 8. Tasa de Mortalidad por Grandes Causas en el Departamento 2021 - 2022

| Grandes Causa | Referencia Nacional | | | | Departamento | | | | Razon de Tasas | Tasa de mortalidad mas alta 2022 | Principal Tasa de mortalidad | Comportamiento ultimo año |
|--|---------------------|------|--------------------|--------|---------------|------|--------------------|----------|----------------|----------------------------------|------------------------------|---------------------------|
| | N. Atenciones | | Tasa de Mortalidad | | N. Atenciones | | Tasa de Mortalidad | | | | | |
| | 2021 | 2022 | 2021 | 2022 | 2021 | 2022 | 2021 | 2022 | | | | |
| Ciertas Afecciones Originadas En El Período Perinatal | 720 | 539 | 17,17 | 11,75 | 2 | 1 | 200000,00 | 1694,92 | 144,21 | | -198305,08 \ | |
| Enfermedades Sistema Circulatorio | 3633 | 4739 | 86,64 | 103,33 | 3 | 4 | 300000,00 | 6779,66 | 65,61 | | -293220,34 \ | |
| Enfermedades Transmisibles | 6819 | 1633 | 162,62 | 35,61 | 2 | 1 | 200000,00 | 1694,92 | 47,60 | | -198305,08 \ | |
| Neoplasias | 2569 | 3154 | 61,27 | 68,77 | 1 | 2 | 100000,00 | 3389,83 | 49,29 | Causas Externas | -96610,17 \ | |
| Todas Las Demás Enfermedades | 3079 | 4070 | 73,43 | 88,75 | 1 | 4 | 100000,00 | 6779,66 | 76,39 | | -93220,34 \ | |
| Causas Externas | 1849 | 1244 | 44,10 | 27,13 | 9 | 9 | 900000,00 | 15254,24 | 562,36 | | -884745,76 \ | |

Fuente: Cubos SISPRO estadísticas vitales 2021 - 2022

Tabla 9. Tasa de Mortalidad por Subcausas en el Departamento 2021 - 2022

| Gran Causa | Sub Causa | Referencia Nacional | | | | Departamento | | | | Tasa de mortalidad mas alta 2022 | Principal Tasa de mortalidad | Comportamiento ultimo año | |
|---|---|---------------------|--------------------|---------------|--------------------|---------------|--------------------|----------------|---------|----------------------------------|------------------------------|--|------------|
| | | N. Atenciones | Tasa de Mortalidad | N. Atenciones | Tasa de Mortalidad | N. Atenciones | Tasa de Mortalidad | Razon de Tasas | | | | | |
| Ciertas Afecciones Originada En El Periodo Perinatal | Feto y Recién Nacido Afectados Por Ciertas Afecciones Ma | 69 | 29 | 1,65 | 0,63 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - | |
| | Feto y Recién Nacido Afectados Por Complicaciones Obstét | 288 | 165 | 6,87 | 3,60 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - | |
| | Resto de Ciertas Afecciones Originadas En El Periodo Perin | 192 | 162 | 4,58 | 3,53 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - | |
| | Retardo Del Crecimiento Fetal, Desnutrición Fetal, Gestació | 30 | 25 | 0,72 | 0,55 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - | |
| | Sepsis Bacteriana Del Recién Nacido | 40 | 61 | 0,95 | 1,33 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - | |
| | Trastornos Respiratorios Específicos Del Periodo Perinatal | 101 | 97 | 2,41 | 2,12 | 2 | 1 | 200000,00 | 1694,92 | 801,35 | 1694,92 | Trastornos Respiratorios Específicos Del Periodo Perinatal | -198305,08 |
| Enfermedades Del Sistema Circulatorio | Aterosclerosis | 2 | 3 | 0,05 | 0,07 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| | Enfermedad Cardiopulmonar, Enfermedades De La Circulac | 321 | 362 | 7,66 | 7,89 | 1 | 0 | 100000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -100000,00 |
| | Enfermedades Cerebrovasculares | 681 | 942 | 16,24 | 20,54 | 1 | 1 | 100000,00 | 1694,92 | 82,52 | 1694,92 | Enfermedades Isquémicas Del Corazón | -98305,08 |
| | Enfermedades Hipertensivas | 448 | 541 | 10,68 | 11,80 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| | Enfermedades Isquémicas Del Corazón | 1934 | 2558 | 46,12 | 55,78 | 1 | 3 | 100000,00 | 5084,75 | 91,16 | 5084,75 | Enfermedades Isquémicas Del Corazón | -94915,25 |
| | Fiebre Reumática Aguda Y Enfermedades Cardiacas Reumát | 2 | 2 | 0,05 | 0,04 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| | Insuficiencia Cardíaca | 81 | 114 | 1,93 | 2,49 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| | Las Demás Enfermedades Del Sistema Circulatorio | 164 | 217 | 3,91 | 4,73 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| Enfermedades Transmisibles | Ciertas Enfermedades Inmunoprevenibles | 4 | 3 | 0,10 | 0,07 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| | Ciertas Enfermedades Transmítidas Por Vectores Y Rabia | 16 | 19 | 0,38 | 0,41 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| | Enfermedad Por El Virus (Sida) | 150 | 178 | 3,58 | 3,88 | 2 | 0 | 200000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -200000,00 |
| | Enfermedades Infecciosas Intestinales | 29 | 65 | 0,69 | 1,42 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| | Infecciones Respiratorias Agudas | 725 | 583 | 17,29 | 12,71 | 0 | 1 | 0,00 | 1694,92 | 133,33 | 1694,92 | Infecciones Respiratorias Agudas | 1694,92 |
| | Meningitis | 10 | 11 | 0,24 | 0,24 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| | Resto de Ciertas Enfermedades Infecciosas Y Parasitarias | 5780 | 638 | 137,84 | 13,91 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| | Septicemia, Excepto Neonatal | 53 | 53 | 1,26 | 1,16 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| | Tuberculosis | 52 | 83 | 1,24 | 1,81 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| Neoplasias (Tumores) | Leucemia | 127 | 139 | 3,03 | 3,03 | 1 | 0 | 100000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -100000,00 |
| | Tumor Maligno De La Mama De La Mujer | 223 | 266 | 5,32 | 5,80 | 0 | 1 | 0,00 | 1694,92 | 292,22 | 1694,92 | Tumor Maligno De La Mama De La Mujer | 1694,92 |
| | Tumor Maligno De La Próstata | 171 | 186 | 4,08 | 4,06 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| | Tumor Maligno De La Tráquea, Los Bronquios Y El Pulmón | 191 | 257 | 4,56 | 5,60 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| | Tumor Maligno De Los Órganos Digestivos Y Del Peritoneo, | 396 | 525 | 9,44 | 11,45 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| | Tumor Maligno De Los Órganos Respiratorios E Intraabdomi | 45 | 49 | 1,07 | 1,07 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| | Tumor Maligno De Otros Órganos Genitourinarios | 150 | 196 | 3,58 | 4,27 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| | Tumor Maligno Del Colon Y De La Unión Rectosigmoidea | 172 | 212 | 4,10 | 4,62 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| | Tumor Maligno Del Cuello Del Útero | 126 | 125 | 3,00 | 2,73 | 0 | 1 | 0,00 | 1694,92 | 621,85 | 1694,92 | Tumor Maligno De La Mama De La Mujer | 1694,92 |
| | Tumor Maligno Del Cuerpo Del Útero | 18 | 22 | 0,43 | 0,48 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| | Tumor Maligno Del Estómago | 263 | 334 | 6,27 | 7,28 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| | Tumor Maligno Del Tejido Linfático, De Otros Órganos Her | 136 | 158 | 3,24 | 3,45 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| | Tumor Maligno Del Útero, Parte No Especificada | 22 | 30 | 0,52 | 0,65 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| | Tumores In Situ, Benignos Y Los De Comportamiento Incier | 177 | 211 | 4,22 | 4,60 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| | Tumores Malignos De Otras Localizaciones Y De Las No Esp | 352 | 444 | 8,39 | 9,68 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| Todas Las Demas Causas | Apendicitis, Herma De La Cavidad Abdominal Y Obstrucción | 95 | 109 | 2,27 | 2,38 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| | Cirrosis Y Ciertas Otras Enfermedades Crónicas Del Hígado | 138 | 174 | 3,29 | 3,79 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| | Deficiencias Nutricionales Y Anemias Nutricionales | 69 | 81 | 1,65 | 1,77 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| | Diabetes Mellitus | 452 | 470 | 10,78 | 10,25 | 1 | 2 | 100000,00 | 3389,83 | 336,77 | 3389,83 | Diabetes Mellitus | 3389,83 |
| | Embarazo, Parto Y Puerperio | 52 | 19 | 1,24 | 0,41 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| | Enfermedades Crónicas De Las Vías Respiratorias Inferio | 438 | 847 | 10,45 | 18,47 | 0 | 1 | 0,00 | 1694,92 | 91,77 | 1694,92 | Enfermedades Crónicas De Las Vías Respiratorias Inferio | 1694,92 |
| | Enfermedades Del Sistema Nervioso, Excepto Meningitis | 307 | 462 | 7,32 | 10,07 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| | Enfermedades Del Sistema Urinario | 338 | 416 | 8,06 | 9,07 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| | Hiperplasia De La Próstata | 15 | 22 | 0,36 | 0,48 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| | Malformaciones Congénitas, Deformidades Y Anomalías Cro | 169 | 177 | 4,03 | 3,86 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| | Resto de Enfermedades Del Sistema Digestivo | 364 | 485 | 8,68 | 10,58 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| | Resto de Enfermedades Del Sistema Respiratorio | 208 | 211 | 4,96 | 4,50 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| | Resto De Las Enfermedades | 390 | 488 | 9,30 | 10,64 | 0 | 1 | 0,00 | 1694,92 | 159,28 | 1694,92 | Resto De Las Enfermedades | 1694,92 |
| | Trastornos Mentales Y Del Comportamiento | 44 | 109 | 1,05 | 2,38 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| Causas Externas | Accidentes De Transporte Terrestre | 567 | 359 | 13,52 | 7,83 | 1 | 1 | 100000,00 | 1694,92 | 216,52 | 1694,92 | Accidentes De Transporte Terrestre | -98305,08 |
| | Accidentes Por Desparo De Arma De Fuego | 1 | 1 | 0,02 | 0,02 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| | Accidentes Que Obstruyen La Respiración | 17 | 22 | 0,41 | 0,48 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| | Agresiones (Homicidios) | 702 | 433 | 16,74 | 9,44 | 6 | 5 | 600000,00 | 8474,58 | 897,58 | 8474,58 | Agresiones (Homicidios) | 8474,58 |
| | Ahogamiento Y Sumersión Accidentales | 40 | 28 | 0,95 | 0,61 | 0 | 1 | 0,00 | 1694,92 | 2736,19 | 1694,92 | Agresiones (Homicidios) | 1694,92 |
| | Caidas | 74 | 71 | 1,76 | 1,55 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| | Envenenamiento Accidental Por, Y Exposición A Sustancias | 24 | 17 | 0,57 | 0,37 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| | Eventos De Intención No Determinada | 86 | 73 | 2,05 | 1,59 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| | Exposición A La Corriente Eléctrica | 12 | 9 | 0,29 | 0,20 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| | Exposición Al Humo, Fuego Y Llamas | 4 | 4 | 0,10 | 0,09 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| | Las Demás Causas Externas | 6 | 13 | 0,14 | 0,28 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| | Lesiones Autoinfligidas Intencionalmente (Suicidios) | 214 | 120 | 5,10 | 2,62 | 0 | 2 | 0,00 | 3389,83 | 1295,51 | 3389,83 | Lesiones Autoinfligidas Intencionalmente (Suicidios) | 0,00 |
| | Los Demás Accidentes | 96 | 91 | 2,29 | 1,98 | 2 | 0 | 200000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| Los Demás Accidentes De Transporte Y Los No Especificad | 6 | 3 | 0,14 | 0,07 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - | |
| Síntomas, Signos Y Afecciones Mal Definidas | Signos, Síntomas Y Afecciones Mal Definidas | 109 | 79 | 2,60 | 1,72 | 2 | 0 | 200000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -200000,00 |

Fuente: Cubos SISPRO estadísticas vitales 2021 - 2022

| Subcausas de consulta Genero Femenino | | Referencia Nacional | | | | Departamento | | | | Tasa de mortalidad mas alta 2022 | Principal Tasa de mortalidad | Comportamiento ultimo año |
|--|---|---------------------|------|--------------------|-------|---------------|------|--------------------|---------|----------------------------------|------------------------------|---------------------------|
| | | N. Atenciones | | Tasa de Mortalidad | | N. Atenciones | | Tasa de Mortalidad | | | | |
| Gran Causa | Sub Causa | 2021 | 2022 | 2021 | 2022 | 2021 | 2022 | 2021 | 2022 | | | |
| Ciertas Afecciones Originada En El Periodo Perinatal | Feto Y Recién Nacido Afectados Por Ciertas Afecciones Ma | 22 | 15 | 1,08 | 0,67 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 - |
| | Feto Y Recién Nacido Afectados Por Complicaciones Obstét | 125 | 79 | 6,15 | 3,53 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 - |
| | Retardo Del Crecimiento Fetal, Desnutrición Fetal, Gestació | 14 | 14 | 0,69 | 0,62 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 - |
| | Trastornos Respiratorios Específicos Del Periodo Perinatal | 40 | 46 | 1,97 | 2,05 | 1 | 1 | 100000,00 | 3125,00 | 1522,31 | | -96875,00 ↘ |
| | Sepsis Bacteriana Del Recién Nacido | 18 | 24 | 0,89 | 1,07 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 - |
| | Resto De Ciertas Afecciones Originadas En El Periodo Perin | 86 | 70 | 4,23 | 3,52 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 - |
| Enfermedades Del Sistema Circulatorio | Enfermedades Hipertensivas | 1 | 2 | 0,05 | 0,09 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 - |
| | Enfermedades Isquémicas Del Corazón | 782 | 1128 | 38,46 | 50,34 | 0 | 1 | 0,00 | 3125,00 | 62,08 | | 3125,00 ↗ |
| | Enfermedad Cardiopulmonar, Enfermedades De La Circulaci | 165 | 173 | 8,11 | 7,72 | 1 | 0 | 100000,00 | 0,00 | 0,00 | | -100000,00 ↘ |
| | Insuficiencia Cardíaca | 36 | 54 | 1,77 | 2,41 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 - |
| | Enfermedades Cerebrovasculares | 333 | 475 | 16,28 | 21,81 | 0 | 1 | 100000,00 | 3125,00 | 147,42 | | -96875,00 ↘ |
| | Aterosclerosis | 2 | 0 | 0,10 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 - |
| | Las Demás Enfermedades Del Sistema Circulatorio | 81 | 97 | 3,98 | 4,33 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 - |
| | Enfermedades Infecciosas Intestinales | 13 | 43 | 0,64 | 1,92 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 - |
| | Tuberculosis | 13 | 25 | 0,64 | 1,12 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 - |
| | Ciertas Enfermedades Transmitidas Por Vectores Y Rabia | 5 | 10 | 0,25 | 0,45 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 - |
| Enfermedades Transmisibles | Ciertas Enfermedades Inmunoprevenibles | 1 | 2 | 0,05 | 0,09 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 - |
| | Meningitis | 4 | 4 | 0,20 | 0,18 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 - |
| | Septicemia, Excepto Neonatal | 22 | 28 | 1,08 | 1,25 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 - |
| | Enfermedad Por El VIH (Sida) | 26 | 36 | 1,28 | 1,61 | 1 | 0 | 100000,00 | 0,00 | 0,00 | | -100000,00 ↘ |
| | Infecciones Respiratorias Agudas | 292 | 279 | 14,36 | 12,45 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 - |
| | Resto De Ciertas Enfermedades Infecciosas Y Parasitarias | 2093 | 276 | 102,93 | 12,32 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 - |
| | Tumor Maligno Del Estómago | 109 | 129 | 5,36 | 5,76 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 - |
| | Tumor Maligno Del Colon Y De La Unión Rectosigmoidea | 72 | 111 | 3,54 | 4,95 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 - |
| | Tumor Maligno De Los Organos Digestivos Y Del Peritoneo, | 192 | 266 | 9,44 | 11,87 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 - |
| | Tumor Maligno De La Tráquea, Los Bronquios Y El Pulmón | 85 | 102 | 4,18 | 4,55 | 0 | 1 | 0,00 | 3125,00 | 566,24 | | 3125,00 ↗ |
| Neoplasias (Tumores) | Tumor Maligno De Los Organos Respiratorios E Intratorácc | 9 | 9 | 0,44 | 0,40 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 - |
| | Tumor Maligno De La Mama De La Mujer | 223 | 266 | 10,97 | 11,87 | 0 | 1 | 0,00 | 3125,00 | 263,26 | | 3125,00 ↗ |
| | Tumor Maligno Del Cuello Del Útero | 126 | 125 | 6,20 | 5,58 | 0 | 1 | 0,00 | 3125,00 | 566,24 | | 3125,00 ↗ |
| | Tumor Maligno Del Cuerpo Del Útero | 18 | 22 | 0,89 | 0,98 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 - |
| | Tumor Maligno Del Útero, Parte No Especificada | 22 | 30 | 1,08 | 1,34 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 - |
| | Tumor Maligno De La Próstata | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 - |
| | Tumor Maligno De Otros Organos Genitourinarios | 85 | 111 | 4,18 | 4,95 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 - |
| | Leucemia | 46 | 67 | 2,26 | 2,99 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 - |
| | Tumor Maligno Del Tejido Linfático, De Otros Organos Her | 54 | 61 | 2,66 | 2,72 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 - |
| | Tumores Malignos De Otras Localizaciones Y De Las No Esp | 165 | 216 | 8,11 | 9,64 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 - |
| Todas Las Demas Causas | Tumores In Situ, Benignos Y Los De Comportamiento Incier | 82 | 105 | 4,03 | 4,69 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 - |
| | Diabetes Mellitus | 211 | 238 | 10,38 | 10,62 | 0 | 1 | 0,00 | 3125,00 | 294,23 | | 3125,00 ↗ |
| | Deficiencias Nutricionales Y Anemias Nutricionales | 32 | 34 | 1,57 | 1,52 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 - |
| | Trastornos Mentales Y Del Comportamiento | 25 | 71 | 1,23 | 3,17 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 - |
| | Enfermedades Del Sistema Nervioso, Excepto Meningitis | 161 | 229 | 7,92 | 10,22 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 - |
| | Enfermedades Crónicas De Las Vías Respiratorias Inferiores | 210 | 385 | 10,33 | 17,18 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 - |
| | Resto De Enfermedades Del Sistema Respiratorio | 90 | 104 | 4,43 | 4,64 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 - |
| | Apendicitis, Hernia De La Cavidad Abdominal Y Obstrucció | 49 | 57 | 2,41 | 2,54 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 - |
| | Cirrosis Y Ciertas Otras Enfermedades Crónicas Del Hígado | 47 | 68 | 2,31 | 3,03 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 - |
| | Resto De Enfermedades Del Sistema Digestivo | 180 | 235 | 8,85 | 10,49 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 - |
| Causas Externas | Enfermedades Del Sistema Urinario | 190 | 227 | 9,34 | 10,13 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 - |
| | Hiperplasia De La Próstata | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 - |
| | Embarazo, Parto Y Puerperio | 52 | 19 | 2,56 | 0,85 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 - |
| | Malformaciones Congénitas, Deformidades Y Anomalías Croi | 80 | 84 | 3,93 | 3,75 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 - |
| | Resto De Las Enfermedades | 214 | 279 | 10,52 | 12,45 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 - |
| | Accidentes De Transporte Terrestre | 90 | 60 | 4,43 | 2,68 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 - |
| | Los Demás Accidentes De Transporte Y Los No Especificad | 1 | 0 | 0,05 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 - |
| | Caidas | 15 | 17 | 0,74 | 0,76 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 - |
| | Accidentes Por Deparo De Arma De Fuego | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 - |
| | Ahogamiento Y Sumersión Accidentales | 3 | 5 | 0,15 | 0,22 | 0 | 1 | 0,00 | 3125,00 | 14005,21 | | 3125,00 ↗ |
| Síntomas, Signos Y Afecciones Mal Definidas | Accidentes Que Obstruyen La Respiración | 5 | 7 | 0,25 | 0,31 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 - |
| | Exposición A La Corriente Eléctrica | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 - |
| | Exposición Al Humo, Fuego Y Lámpas | 1 | 2 | 0,05 | 0,09 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 - |
| | Envenenamiento Accidental Por, Y Exposición A Sustancias | 2 | 4 | 0,10 | 0,18 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 - |
| | Los Demás Accidentes | 43 | 37 | 2,11 | 1,65 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 - |
| | Lesiones Autoinfligidas Intencionalmente (Suicidios) | 34 | 24 | 1,67 | 1,07 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 - |
| | Agresiones (Homicidios) | 54 | 16 | 2,66 | 0,71 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 - |
| | Eventos De Intención No Determinada | 19 | 19 | 0,93 | 0,85 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 - |
| | Las Demás Causas Externas | 1 | 3 | 0,05 | 0,13 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 - |
| | Síntomas, Signos Y Afecciones Mal Definidas | 34 | 31 | 1,67 | 1,38 | 2 | 0 | 200000,00 | 0,00 | 0,00 | | -200000,00 ↘ |

Fuente: Cubos SISPRO estadísticas vitales 2021 - 2022

| Subcausas de consulta Genero Masculino | | Referencia Nacional | | | | Departamento | | | | Razon de Tasas | Tasa de mortalidad mas alta 2022 | Principal Tasa de mortalidad | Comportamiento ultimo año |
|--|---|---------------------|------|--------------------|-------|---------------|------|--------------------|----------|----------------|----------------------------------|------------------------------|---------------------------|
| | | N. Atenciones | | Tasa de Mortalidad | | N. Atenciones | | Tasa de Mortalidad | | | | | |
| Gran Causa | Sub Causa | 2021 | 2022 | 2021 | 2022 | 2021 | 2022 | 2021 | 2022 | | | | |
| Ciertas Afecciones Originada En El Periodo Perinatal | Feto Y Recién Nacido Afectados Por Ciertas Afecciones Ma | 47 | 14 | 2,18 | 0,60 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - | |
| | Feto Y Recién Nacido Afectados Por Complicaciones Obstét | 163 | 86 | 7,55 | 3,67 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - | |
| | Retardo Del Crecimiento Fetal, Desnutrición Fetal, Gestació | 16 | 11 | 0,74 | 0,47 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - | |
| | Trastornos Respiratorios Específicos Del Periodo Perinatal | 61 | 51 | 2,82 | 2,17 | 1 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - | |
| | Sepsis Bacteriana Del Recién Nacido | 22 | 37 | 1,02 | 1,58 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - | |
| | Resto De Ciertas Afecciones Originadas En El Periodo Perin | 106 | 92 | 4,91 | 3,92 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - | |
| Enfermedades Del Sistema Circulatorio | Fiebre Reumática Aguda Y Enfermedades Cardíacas Reumát | 1 | 0 | 0,05 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - | |
| | Enfermedades Hipertensivas | 210 | 265 | 9,72 | 11,30 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - | |
| | Enfermedades Isquémicas Del Corazón | 1152 | 1430 | 53,34 | 60,97 | 1 | 2 | 0,00 | 7407,41 | 121,49 | 7407,41 | ▲ | |
| | Enfermedad Cardíopulmonar, Enfermedades De La Circulaci | 156 | 189 | 7,22 | 8,06 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - | |
| | Insuficiencia Cardíaca | 45 | 60 | 2,98 | 2,56 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - | |
| | Enfermedades Cerebrovasculares | 348 | 467 | 16,11 | 19,91 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - | |
| | Aterosclerosis | 0 | 3 | 0,00 | 0,13 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - | |
| Enfermedades Transmisibles | Las Demás Enfermedades Del Sistema Circulatorio | 83 | 120 | 3,94 | 5,12 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - | |
| | Enfermedades Infecciosas Intestinales | 16 | 22 | 0,74 | 0,94 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - | |
| | Tuberculosis | 39 | 58 | 1,81 | 2,47 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - | |
| | Ciertas Enfermedades Transmitidas Por Vectores Y Rabia | 11 | 9 | 0,51 | 0,38 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - | |
| | Ciertas Enfermedades Inmunoprevenibles | 3 | 1 | 0,14 | 0,04 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - | |
| | Meningitis | 6 | 7 | 0,28 | 0,30 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - | |
| Todas Las Demas Causas | Septicemia, Excepto Neonatal | 31 | 25 | 1,44 | 1,07 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - | |
| | Enfermedad Por El VIH (Sida) | 124 | 142 | 5,74 | 6,05 | 1 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - | |
| | Infecciones Respiratorias Agudas | 433 | 304 | 20,05 | 12,96 | 0 | 1 | 0,00 | 3703,70 | 285,73 | 3703,70 | ▲ | |
| | Resto De Ciertas Enfermedades Infecciosas Y Parasitarias | 3687 | 362 | 170,71 | 15,44 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - | |
| | Tumor Maligno Del Estómago | 154 | 205 | 7,13 | 8,74 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - | |
| | Tumor Maligno Del Colon Y De La Unión Rectosigmoidea | 100 | 101 | 4,63 | 4,31 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - | |
| Neoplasias (Tumores) | Tumor Maligno De Los Órganos Digestivos Y Del Peritoneo, | 204 | 259 | 9,45 | 13,04 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - | |
| | Tumor Maligno De La Tráquea, Los Bronquios Y El Pulmón | 106 | 155 | 4,91 | 6,61 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - | |
| | Tumor Maligno De Los Órganos Respiratorios E Intratoráxic | 36 | 40 | 1,67 | 1,71 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - | |
| | Tumor Maligno De La Mama De La Mujer | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - | |
| | Tumor Maligno Del Cuello Del Útero | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - | |
| | Tumor Maligno Del Útero, Parte No Especificada | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - | |
| | Tumor Maligno De La Próstata | 171 | 186 | 7,92 | 7,93 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - | |
| | Tumor Maligno De Otros Órganos Genitourinarios | 65 | 85 | 3,01 | 3,62 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - | |
| | Leucemia | 81 | 72 | 3,75 | 3,07 | 1 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - | |
| | Tumor Maligno Del Tejido Linfático, De Otros Organos Hems | 82 | 97 | 3,80 | 4,14 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - | |
| Causas Externas | Tumores Malignos De Otras Localizaciones Y De Las No Esp | 187 | 228 | 8,66 | 9,92 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - | |
| | Tumores In Situ, Benignos Y Los De Comportamiento Incier | 95 | 106 | 4,40 | 4,52 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - | |
| | Dabetes Mellitus | 241 | 232 | 11,16 | 9,89 | 1 | 1 | 0,00 | 3703,70 | 374,41 | 3703,70 | ▲ | |
| | Deficiencias Nutricionales Y Anemias Nutricionales | 37 | 47 | 1,71 | 2,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - | |
| | Trastornos Mentales Y Del Comportamiento | 19 | 38 | 0,88 | 1,62 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - | |
| | Enfermedades Del Sistema Nervioso, Excepto Meningitis | 146 | 233 | 6,76 | 9,93 | 0 | 1 | 0,00 | 3703,70 | 188,01 | 3703,70 | ▲ | |
| Causas Externas | Enfermedades Crónicas De Las Vías Respiratorias Inferiores | 228 | 462 | 10,56 | 19,70 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - | |
| | Resto De Enfermedades Del Sistema Respiratorio | 118 | 107 | 5,46 | 4,56 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - | |
| | Apendicitis, Hernia De La Cavidad Abdominal Y Obstrucción | 46 | 52 | 2,13 | 2,22 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - | |
| | Cirrosis Y Ciertas Otras Enfermedades Crónicas Del Hígado | 91 | 106 | 4,21 | 4,52 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - | |
| | Resto De Enfermedades Del Sistema Digestivo | 184 | 250 | 8,52 | 10,66 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - | |
| | Enfermedades Del Sistema Urinario | 148 | 189 | 6,85 | 8,06 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - | |
| | Hiperplasia De La Próstata | 15 | 22 | 0,69 | 0,94 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - | |
| | Embarazo, Parto Y Puerperio | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - | |
| | Maltormaciones Congénitas, Deformidades Y Anomalías Cro | 89 | 93 | 4,12 | 3,97 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - | |
| | Resto De Las Enfermedades | 176 | 209 | 8,15 | 8,91 | 0 | 1 | 0,00 | 3703,70 | 415,61 | 3703,70 | ▲ | |
| Causas Externas | Accidentes De Transporte Terrestre | 477 | 299 | 22,09 | 12,75 | 1 | 1 | 0,00 | 3703,70 | 290,51 | 3703,70 | ▲ | |
| | Los Demás Accidentes De Transporte Y Los No Especificad | 5 | 3 | 0,23 | 0,13 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - | |
| | Caidas | 59 | 54 | 2,73 | 2,30 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - | |
| | Accidentes Por Disparo De Arma De Fuego | 1 | 1 | 0,05 | 0,04 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - | |
| | Ahogamiento Y Sumersión Accidentales | 37 | 23 | 1,71 | 0,98 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - | |
| | Accidentes Que Obstruyen La Respiración | 12 | 15 | 0,56 | 0,64 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - | |
| | Exposición A La Corriente Eléctrica | 12 | 9 | 0,56 | 0,38 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - | |
| | Exposición Al Humo, Fuego Y Llamas | 3 | 2 | 0,14 | 0,09 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - | |
| | Envenenamiento Accidental Por, Y Exposición A Sustancias | 22 | 13 | 1,02 | 0,55 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - | |
| | Los Demás Accidentes | 53 | 54 | 2,45 | 2,30 | 2 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - | |
| | Lesiones Autoinfligidas Intencionalmente (Suicidios) | 180 | 96 | 8,33 | 4,09 | 0 | 2 | 0,00 | 7407,41 | 1809,63 | 7407,41 | ▲ | |
| | Agresiones (Homicidios) | 648 | 417 | 30,00 | 17,78 | 6 | 5 | 0,00 | 18518,52 | 1041,52 | 18518,52 | ▲ | |
| | Eventos De Intención No Determinada | 67 | 54 | 3,10 | 2,30 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - | |
| Las Demás Causas Externas | 5 | 10 | 0,23 | 0,45 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - | | |
| Sintomas, Signos Y Afecciones Mal Definidas | 75 | 48 | 3,47 | 2,05 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - | | |

Fuente: Cubos SISPRO estadísticas vitales 2021 - 2022

COMPORTAMIENTO EVENTOS DE INTERÉS EN SALUD PÚBLICA

La vigilancia epidemiológica es un proceso sistemático el cual requiere de protocolos, fichas de notificación y software (SIVIGILA) del Instituto Nacional de Salud (INS) actualizados y socializados; todos los eventos de Vigilancia en Salud Pública deben notificarse al Ente Territorial independientemente del consentimiento del paciente, teniendo en cuenta que el bien común prima sobre el individual. La información de los eventos de interés en salud pública definidos por el Instituto Nacional de Salud (INS) y notificados al Sistema de Vigilancia en Salud Pública (SIVIGILA) tienen como origen principal las unidades primarias generadoras de datos (UPGD) del país.

La aseguradora consolida y difunde la información sobre los eventos de interés en salud pública del conglomerado poblacional afiliado a Salud Total EPS-S S.A en el departamento de Chocó, con la retroalimentación recibida del Instituto Nacional de Salud (INS), el manejo de cada uno de los eventos. El seguimiento se realiza de acuerdo con lo establecido en los lineamientos nacionales por el INS para la vigilancia y el control, con el objetivo de planear e implementar acciones en salud desde el aseguramiento y la prestación, cumpliendo la normatividad vigente.

Para el año 2023, se identificó para el departamento un total de 387 casos notificados al SIVIGILA clasificados como casos confirmados y en estudio, de los cuales el 84.50% (n=327 casos) se concentró en el evento de Malaria, seguido en segundo lugar por el Dengue con el 5.68% (n=22 casos), en tercer lugar se ubica el evento de Vigilancia en Salud Pública de la Violencia de Género e Intrafamiliar con el 1.55% (n=6 casos), en cuarto lugar se ubica el evento de Leishmaniasis Cutánea con el 1.03% (n=4 casos) y el quinto lugar corresponde al evento de Morbilidad Materna Extrema con el 1.03% (n=4 casos).


Tabla 10. Distribución de casos de eventos de interés en salud pública confirmados y en estudio, departamento Chocó, año 2023

| NOMBRE EVENTO | CASOS | % |
|---|------------|-------------|
| MALARIA | 327 | 84,50% |
| DENGUE | 22 | 5,68% |
| VIGILANCIA EN SALUD PÚBLICA DE LA VIOLENCIA DE GÉNERO E INTRAFAMILIAR | 6 | 1,55% |
| LEISHMANIASIS CUTÁNEA | 4 | 1,03% |
| MORBILIDAD MATERNA EXTREMA | 4 | 1,03% |
| SIFILIS GESTACIONAL | 3 | 0,78% |
| AGRESIONES POR ANIMALES POTENCIALMENTE TRANSMISORES DE RABIA | 3 | 0,78% |
| SIFILIS CONGENITA | 3 | 0,78% |
| TUBERCULOSIS | 2 | 0,52% |
| MORTALIDAD PERINATAL Y NEONATAL TARDÍA | 2 | 0,52% |
| ACCIDENTE OFÍDICO | 2 | 0,52% |
| LESIONES POR ARTEFACTOS EXPLOSIVOS (POLVORA Y MINAS ANTIPERSONAL) | 1 | 0,26% |
| DEFECTOS CONGENITOS | 1 | 0,26% |
| INTENTO DE SUICIDIO | 1 | 0,26% |
| ENFERMEDADES HUERFANAS - RARAS | 1 | 0,26% |
| DENGUE GRAVE | 1 | 0,26% |
| FIEBRE TIFOIDEA Y PARATIFOIDEA | 1 | 0,26% |
| DESNUTRICIÓN AGUDA EN MENORES DE 5 AÑOS | 1 | 0,26% |
| INFECCIONES DE SITIO QUIRÚRGICO ASOCIADAS A PROCEDIMIENTO MÉDICO QUIRÚRGICO | 1 | 0,26% |
| LEPTOSPIROSIS | 1 | 0,26% |
| Total general | 387 | 100% |

Fuente: Notificación Sivigila por departamento y municipio de procedencia, Salud Total, año 2023.

| | | |
|---|--|---|
|  | CARACTERIZACION POBLACIONAL DEPARTAMENTO DEL CHOCÓ AÑO 2023 | Fecha: 28-02-2024 |
| | GESTION DEL RIESGO EN SALUD | Versión: 1.0 Página 16 de 21 |

Ilustración 2. Distribución de casos de eventos de interés en salud pública por curso de vida, departamento Chocó, año 2023



Fuente: Notificación Sivigila por departamento y municipio de procedencia, Salud Total, año 2023

Con respecto al curso de vida, los casos notificados al SIVIGILA se concentraron en la Adulthood, con el 48.06%, seguido por la Juventud con el 26.10% y en tercer lugar se ubica el curso de vida de Infancia, con el 9.82%.

Tabla 11. Distribución de casos confirmados y en estudio de mortalidad, departamento Chocó, año 2023


| NOMBRE EVENTO | CASOS | % |
|--|----------|-------------|
| MORTALIDAD PERINATAL Y NEONATAL TARDÍA | 2 | 66,67% |
| DEFECTOS CONGENITOS | 1 | 33,33% |
| Total general | 3 | 100% |

Fuente: Notificación Sivigila por departamento y municipio de procedencia, Salud Total, año 2023

Con relación a las mortalidades notificadas al SIVIGILA presentadas en el departamento de Chocó, el 66.67% (n=2 casos) corresponde a las relacionadas con la mortalidad perinatal y neonatal tardía; seguido por los Defectos Congénitos con el 33.33% (n=1 caso).

| | | |
|---|--|---|
|  | CARACTERIZACION POBLACIONAL DEPARTAMENTO DEL CHOCÓ AÑO 2023 | Fecha: 28-02-2024 |
| | GESTION DEL RIESGO EN SALUD | Versión: 1.0 Página 17 de 21 |

Ilustración 3. Comportamiento de la Malaria, departamento Chocó, año 2023



Fuente: Notificación Sivigila código INS 465 por departamento y municipio de procedencia, Salud Total, año 2023

El primer evento de notificación en el departamento del Chocó en el año 2023 fue la Malaria, el cual se concentró en el género masculino con el 70% (n=229 casos); relacionando a 1 mujer en estado gestacional; y afectando al 50.15% de la población perteneciente al curso de vida adultez, seguido por el curso de vida juventud con el 26.61% y en tercer lugar el de infancia con el 9.17%.

Los municipios que más aportaron casos en el territorio fueron Quibdó con el 18% (n=58 casos) y Bagadó con el 14% (n=45 casos) del total de la notificación del departamento.

| | | |
|---|--|---|
|  | CARACTERIZACION POBLACIONAL DEPARTAMENTO DEL CHOCÓ AÑO 2023 | Fecha: 28-02-2024 |
| | GESTION DEL RIESGO EN SALUD | Versión: 1.0 Página 18 de 21 |

Ilustración 4. Comportamiento del Dengue, departamento Chocó, año 2023




Fuente: Notificación Sivigila código INS 210 por departamento y municipio de procedencia, Salud Total, año 2023

El segundo evento de notificación en el departamento del Chocó en el año 2023 fue el Dengue, el cual se concentró en el género masculino con el 77% (n=17 casos); y afectando al 40.91% de la población perteneciente al curso de vida adultez, seguido por el curso de vida juventud con el 36.36% y en tercer lugar el de infancia con el 13.64%.

Los municipios que más aportaron casos en el territorio fueron Quibdó con el 19% (n=4 casos) y Nuquí con el 14% (n=3 casos) del total de la notificación del departamento.

Salud Total EPS ante el comportamiento inusitado de este evento, elaboró un plan de contingencia para dar respuesta a esta afectación y poder mitigar el impacto de esta morbilidad y junto con su red prestadora poder garantizar la adecuada aplicación del protocolo de vigilancia y las respectivas guías de práctica clínica.


Ilustración 5. Comportamiento notificación de casos por violencia de género, departamento Chocó, año 2023



Fuente: Notificación Sivigila código INS 875 por departamento y municipio de residencia, Salud Total, año 2023

Uno de los eventos de interés en salud pública que registró un número importante de notificaciones al SIVIGILA en el año 2023 para el departamento de Chocó fue la Violencia de Género e Intrafamiliar, siendo el 67% (n=4 casos) notificados como casos de violencia no sexual y el 17% (n=1 caso) restante a casos de violencia sexual. Con respecto a la violencia no sexual, el 50% correspondió a violencia física; y en lo relacionado con la violencia sexual, el 100% se relacionó a acceso carnal.


Ilustración 6. Comportamiento notificación de casos por violencia de género, variables de interés en víctima, departamento Chocó, año 2023



Fuente: Notificación Sivigila código INS 875 por departamento y municipio de residencia, Salud Total, año 2023

En lo que respecta a la víctima, el 80% (n=4 casos) de los casos corresponde al género femenino, seguido por el 20% (n=1 caso) al género masculino. El curso de vida que más concentró la violencia de género fue la primera infancia con el 40%.

Ilustración 7. Comportamiento notificación de casos por violencia de género, variables de interés en agresor, departamento Chocó, año 2023



Fuente: Notificación Sivigila código INS 875 por departamento y municipio de residencia, Salud Total, año 2023.

Por otro lado, con relación al agresor o victimario, el 80% corresponde al género masculino; el 40% de las agresiones son cometidas por la expareja de la víctima, el 20% por la madre y el 20% por la madre. El hogar concentra la mayor proporción de agresiones notificadas en el departamento de Chocó con el 40%.

El otro evento de interés en salud pública que se presentó en importancia de notificación en el departamento de Chocó fue el Intento de Suicidio, registrando 1 caso, perteneciente al curso de vida adultez, género masculino, estado civil unión libre, y con factores de riesgo como ideas suicidas persistentes. El mecanismo del intento suicida es intoxicación con el uso de plaguicidas.

Matriz de estrategias de gestión para los riesgos priorizados en salud. Salud Total EPS-S

Para cada uno de los riesgos identificados en Salud Total EPS-S se describen los indicadores que nos permiten medir y evaluar la implementación del modelo de atención de gestión de riesgos en salud. Cada estrategia incluye a su vez un componente de vigilancia que hace referencia al ejercicio de verificar el funcionamiento de las estrategias definidas para cada riesgo con el fin de ejercer control sobre el mismo, identificar fallos y oportunidades de mejora y realizar planes de mejoramiento, siempre basada en el comportamiento de los indicadores de salud de los protegidos. Esta parte del proceso inicia desde la definición de los indicadores de seguimiento en la implementación de las estrategias de gestión de riesgo en salud de los protegidos hasta la socialización de las mediciones del impacto con las áreas interesadas.

Siendo el objetivo primario de la gestión el mejoramiento del estado de salud de los protegidos, la medición de su cumplimiento debe estar supeditada a la valoración del impacto de las intervenciones implementadas en la población de afiliados, el cual debe ser evaluado en términos de las ganancias en salud para los pacientes y las eficiencias generadas al Sistema General de Seguridad Social.

| Riesgo | Población objeto | Estrategia de gestión | Objetivo general | Descripción operativa | Indicador de resultado | Responsable |
|----------------------------|---|--|--|---|--|---|
| Salud infantil y del joven | Protegidos menores de 15 años | - Programa de crecimiento y desarrollo - Programa del joven - Programa de planificación familiar - Estrategia AIEPI | Gestionar el ingreso de la población infantil y joven a los programas de detección temprana buscando implementar las diferentes actividades de promoción y mantenimiento de la salud. | Identificación de la población susceptible de los programas realizando actividades de demanda inducida individual y poblacional. Contratación y seguimiento de IPS de componente primario para la ejecución asistencial. Seguimiento global a través del cumplimiento de los indicadores de consulta de primera vez a los programas de infancia y Joven. | Porcentaje de menores de 10 años con consulta para crecimiento y desarrollo de primera vez. Porcentaje de jóvenes de 10 a 29 años con consulta de Primera vez para la consulta de detección de alteraciones del Joven. | Nacional: Coordinador nacional de PyP. Local: Enfermera jefe de PyP. |
| Gestantes | Protegidas en gestación, hombres y mujeres en edad fértil. | - Programa de control prenatal - Programa de planificación familiar | Procurar que toda mujer en edad fértil acceda de forma voluntaria a los programas de salud sexual y reproductiva y disfrute de sus servicios y beneficios. En caso de gestación que esta sea exitosa y el producto de la misma sea saludable a través de la identificación oportuna de los factores de riesgo los cuales son intervenidos. | Identificación de las posibles usuarias que cumplan criterios de ingreso al programa de salud sexual y reproductiva con ingreso oportuno a la intervención de lo requerido. Contratación y seguimiento de las IPS del componente primario para la ejecución de las actividades de control prenatal y planificación familiar. Contratación y seguimiento de las IPS del componente complementario para la ejecución de las actividades de la atención del parto y el recién nacido. Seguimiento del cumplimiento del mismo e intervención de las desviaciones que se presenten. | Razón de mortalidad materna | Nacional: Líder nacional de salud sexual y reproductiva. Local: Enfermera jefe de PyP. |
| Salud mental | Protegidos con diagnóstico de enfermedad mental, farmacodependencia, víctimas de violencia de cualquier índole. | Programa de salud mental | Gestionar la identificación de la población con alteración en salud mental con el fin de definir planes de gestión que permitan una intervención oportuna de su condición. | Identificación de la población susceptible de los programas incluyendo actividades de demanda inducida individual y poblacional. Contratación y seguimiento a las IPS del componente primario y complementario que realizan el componente asistencial. Seguimiento global a través del cumplimiento de los indicadores | Porcentaje de pacientes con atención en salud para condición de salud mental. | Nacional: Líder nacional de salud mental. Local: Enfermera jefe de PyP. |
| Riesgo cardiovascular | Protegidos con diagnóstico confirmado de hipertensión arterial y/o diabetes mellitus. | - Programa de salud cardiovascular - Programa renal - Programa de diabetes | Prevenir, controlar, retrasar y/o evitar la progresión de morbilidad en protegidos con riesgo cardiovascular y mejorar la calidad de vida en las personas que presenten estos padecimientos, mediante intervenciones organizadas basadas en las mejores evidencias científicas. | Actividades de demanda inducida para la captación de la población en riesgo para optimizar la adherencia al programa y el tratamiento oportuno. Garantía del tamizaje renal y las demás actividades asistenciales que lleven al control de las enfermedades precursoras de daño renal. Contratación y seguimiento a las IPS del componente primario y complementario que realizan el componente asistencial. Monitoreo de los indicadores de resultado. | Incidencia de insuficiencia renal crónica en menores de 60 años. | Nacional: Coordinación nacional de Riesgo cardiovascular y Líder nacional de riesgo cardiovascular. Local: Enfermera jefe de POAS. |
| Cáncer | Protegidos con diagnóstico confirmado de cáncer (en cualquiera de sus estadios o localizaciones) | POA de Cáncer | Asegurar que toda la población adulta con diagnóstico confirmado de cáncer y población pediátrica con sospecha y confirmación de cáncer accedan a la prestación de servicios de salud integrales y oportunos en cada etapa del proceso diagnóstico, tratamiento, rehabilitación y cuidados paliativos. | Identificación y marcación dentro del sistema de la población con cáncer. Estructuración de modelos de contratación que aseguren por parte de la red del componente complementario integralidad y oportunidad en la atención. Seguimiento a la población en el proceso y monitoreo de los indicadores de oportunidad. | Oportunidad de la atención en cáncer adultos: mama, cervix, gástrico, colon y recto y próstata, y de leucemia aguda en niños (Tiempo entre el diagnóstico hasta el primer tratamiento en días). | Nacional: Líder nacional de cáncer Local: Enfermera jefe de POAS. |