

Contenido


INTRODUCCIÓN.....	2
DISTRIBUCIÓN DEMOGRÁFICA	3
MORBILIDAD EN CONSULTA EXTERNA	7
Morbilidad en Consulta Externa por Curso de Vida	9
Mortalidad por Grandes Causas y Subcausas de consulta	12
COMPORTAMIENTO EVENTOS DE INTERÉS EN SALUD PÚBLICA.....	15
Matriz de estrategias de gestión para los riesgos priorizados en salud. Salud Total EPS-S.....	24

Índice de Tablas

Tabla 1. Distribución de la Población por Quinquenios y género, año 2023.....	4
Tabla 2. Distribución de la Población Afiliada por Municipio, año 2023	5
Tabla 3. Índices Demográficos del Departamento	6
Tabla 4. Índices Demográficos por Territorio	6
Tabla 5. Indicadores Dinámica Poblacional.....	7
Tabla 6. Grados Causas de Consulta 2021 - 2023. Departamento de Santander	7
Tabla 7. Sub-Causas de Consulta 2021 - 2023. Departamento de Santander	8
Tabla 8. Tasa de Mortalidad por Grandes Causas en el Departamento 2021 - 2022	12
Tabla 9. Tasa de Mortalidad por Subcausas en el Departamento 2021 - 2022.....	12
Tabla 10. Distribución de casos de eventos de interés en salud pública confirmados y en estudio, departamento Santander, año 2023	16
Tabla 11. Distribución de casos confirmados y en estudio de mortalidad, departamento Santander, año 2023	17
Tabla 12. Distribución de casos intento de suicidio por estado civil, departamento Santander, año 2023	22
Tabla 13. Distribución de casos intento de suicidio por nivel educativo, departamento Santander, año 2023	22
Tabla 14. Distribución de tipo de sustancia utilizada en el intento suicida, departamento Santander, año 2023	23

Índice de Ilustración

Ilustración 1. Pirámide Poblacional Departamento de Santander año 2023	4
Ilustración 2. Distribución de casos de eventos de interés en salud pública por curso de vida, departamento Santander, año 2023	17
Ilustración 3. Comportamiento del Dengue, departamento Santander, año 2023	18
Ilustración 4. Comportamiento notificación de casos por violencia de género, departamento Santander, año 2023	19
Ilustración 5. Comportamiento notificación de casos por violencia de género, variables de interés en víctima, departamento Santander, año 2023	19
Ilustración 6. Comportamiento notificación de casos por violencia de género, variables de interés en agresor, departamento Santander, año 2023	20
Ilustración 7. Comportamiento notificación de casos por intento de suicidio, departamento Santander, año 2023	21
Ilustración 8. Variables de interés de los casos notificados por intento de suicidio, departamento Santander, año 2023	21
Ilustración 9. Factores de riesgo para intento de suicidio, departamento Santander, año 2023 .	23


	CARACTERIZACION POBLACIONAL DEPARTAMENTO DE SANTANDER AÑO 2023	Fecha: 28-02-2024
	GESTION DEL RIESGO EN SALUD	Versión: 1.0 Página 2 de 25

INTRODUCCIÓN

Teniendo en cuenta las particularidades de Salud Total EPS-S y de acuerdo con el mapa de procesos, donde Gestión Del Riesgo En Salud hace parte del cor de la institución, al interior se relaciona el procedimiento Caracterización Poblacional, cuya metodología permite identificar y priorizar riesgos en salud de los afiliados a Salud Total EPS-S; utiliza diferentes fuentes de información de las cuales se destacan como externas: cubos SISPRO dispuestos por el MSPS y SIVIGILA.

Este documento presenta las características generales de la población afiliada del departamento, así como su distribución por grupo de edad y sexo; la información de la morbilidad básicamente describe la distribución y el comportamiento de los principales eventos que inciden en el estado de salud de la población, en este caso se hace referencia a la morbilidad atendida, la cual parte de los registros de los servicios de salud utilizados por los protegidos.

En el siguiente informe se presentan las principales causas de mortalidad de la población afiliada, de forma general, teniendo en cuenta la Lista por Causas y Subcausas de Defunción de la Organización Panamericana de la Salud 6/67 CIE-10. Así mismo se presentan los principales indicadores demográficos e indicadores generales de mortalidad relación de datos del departamento.

	CARACTERIZACION POBLACIONAL DEPARTAMENTO DE SANTANDER AÑO 2023	Fecha: 28-02-2024
	GESTION DEL RIESGO EN SALUD	Versión: 1.0
		Página 3 de 25


DISTRIBUCIÓN DEMOGRÁFICA

La demografía involucra por un lado el conocimiento de la estructura de una población y por otra parte los mecanismos por los que se modifican los procesos que determinan la formación, conservación y disminución de esta.

El conocimiento de los aspectos demográficos de la población toma gran importancia, dado que estos se constituyen como unos de los principales elementos para realizar estimaciones y proyecciones a futuro, previsible en tamaño y estructura, así como sus cambios y factores incidentes, los cuales deben tenerse en cuenta para medir y establecer prioridades en salud pública. Esta variabilidad refleja las modificaciones en las necesidades en salud de la población afiliada y generan un escenario para la evaluación, desarrollo y ajuste de políticas institucionales encaminadas a la planeación de la atención en salud de nuestros afiliados.

Salud Total EPS-S en Santander tenía 280.999 afiliados, que corresponde al 5.8% de la población total de la EPS. Para el año 2023 dicha población está representada en un 51% por mujeres y un 49% por hombres cuya relación corresponde a 97 hombres por cada 100 mujeres. Respecto al tipo de afiliación al Sistema General de Seguridad Social en Salud, el 65% de la población está en el régimen Contributivo y el 35% en el régimen subsidiado por movilidad.

En cuanto a la ubicación por área de residencia urbano/rural, la población de Salud Total EPS-S habita en 96.03% las áreas urbanas del departamento de Santander, esto puede explicarse por las ventajas comparativas sociales y económicas que ofrecen las ciudades y los fenómenos migratorios generados por la violencia y desplazamiento forzado.




Fuente: Cubo Sispro-BDUA diciembre 2023

La pirámide poblacional del departamento de Santander es una pirámide regresiva que muestra mayor cantidad de población en los grupos etarios jóvenes y adultos

representando una estructura de población madura, el 69.1% corresponde a población entre los 15 y 64 años, corroborado con un índice de Friz de 100.

Teniendo en cuenta que la población afiliada a la EAPB se concentra en edades maduras y económicamente activas los programas de intervención de la aseguradora deben estar orientados en actividades de detección temprana y en el fomento de condiciones y hábitos saludables que permitan mantener una población adulta sana que pueda afrontar la etapa de la vejez con mejor perspectiva.

Ilustración 1. Pirámide Poblacional Departamento de Santander año 2023




Fuente: Cubo Sispro-BDUA diciembre 2023

Tabla 1. Distribución de la Población por Quinquenios y género, año 2023

Quinquenio	MASCULINO		FEMENINO		TOTAL GENERAL	
	Numero	(%) Porcentaje	Numero	(%) Porcentaje	Numero	(%) Porcentaje
De 0 a 4 años	8.101	5,85%	7.565	5,30%	15.666	5,6%
De 05 a 09 años	11.773	8,51%	11.108	7,79%	22.881	8,1%
De 10 a 14 años	11.708	8,46%	11.343	7,95%	23.051	8,2%
De 15 a 19 años	11.306	8,17%	10.888	7,63%	22.194	7,9%
De 20 a 24 años	10.902	7,88%	10.942	7,67%	21.844	7,8%
De 25 a 29 años	11.403	8,24%	11.564	8,11%	22.967	8,2%
De 30 a 34 años	11.515	8,32%	11.670	8,18%	23.185	8,3%
De 35 a 39 años	10.990	7,94%	11.044	7,74%	22.034	7,8%
De 40 a 44 años	10.115	7,31%	10.664	7,48%	20.779	7,4%
De 45 a 49 años	8.468	6,12%	9.293	6,52%	17.761	6,3%
De 50 a 54 años	7.777	5,62%	8.184	5,74%	15.961	5,7%
De 55 a 59 años	7.194	5,20%	7.734	5,42%	14.928	5,3%
De 60 a 64 años	5.939	4,29%	6.635	4,65%	12.574	4,5%
De 65 a 69 años	4.240	3,06%	4.893	3,43%	9.133	3,3%
De 70 a 74 años	2.992	2,16%	3.469	2,43%	6.461	2,3%
De 75 a 79 años	1.963	1,42%	2.307	1,62%	4.270	1,5%
De 80 años o más	1.976	1,43%	3.334	2,34%	5.310	1,9%
Total general	138.362	100,00%	142.637	100,00%	280.999	100,0%

Fuente: Cubo Sispro-BDUA diciembre 2023

	CARACTERIZACION POBLACIONAL DEPARTAMENTO DE SANTANDER AÑO 2023	Fecha: 28-02-2024
	GESTION DEL RIESGO EN SALUD	Versión: 1.0
		Página 5 de 25

Salud Total EPS-S tiene población afiliada en 19 de los 87 municipios del departamento de Santander, los territorios que concentran la mayor parte de afiliados son Bucaramanga (46.29%) y Floridablanca (18.13%) los cuales hacen parte de la provincia Metropolitana del departamento.

Tabla 2. Distribución de la Población Afiliada por Municipio, año 2023

Territorio	Población ST	% Población de la EPS Afiliada en el territorio	Población ET	% Población del Territorio afiliada a la EPS
SANTANDER	280.999	5,84%	2.357.127	11,9%
68001 - BUCARAMANGA	130.065	46,29%	614.860	21,2%
68081 - BARRANCABEBE	21.756	7,74%	214.571	10,1%
68190 - CIMITARRA	224	0,08%	35.464	0,6%
68235 - EL CARMEN DE	1	0,00%	22.419	0,0%
68255 - EL PLAYÓN	3.670	1,31%	14.107	26,0%
68276 - FLORIDABLANCA	50.946	18,13%	336.155	15,2%
68307 - GIRÓN	30.204	10,75%	174.465	17,3%
68318 - GUACA	2	0,00%	6.243	0,0%
68327 - GUEPSA	1	0,00%	5.353	0,0%
68406 - LEBRIJA	1.261	0,45%	45.667	2,8%
68418 - LOS SANTOS	12	0,00%	15.371	0,1%
68432 - MÁLAGA	6.038	2,15%	21.586	28,0%
68444 - MATANZA	154	0,05%	5.305	2,9%
68547 - PIEDECUESTA	23.660	8,42%	190.712	12,4%
68615 - RIONEGRO	2.686	0,96%	26.924	10,0%
68655 - SABANA DE TORO	4.675	1,66%	34.690	13,5%
68679 - SAN GIL	5.522	1,97%	63.009	8,8%
68682 - SAN JOAQUÍN	1	0,00%	2.301	0,0%
68755 - SOCORRO	121	0,04%	35.604	0,3%

Fuente: Cubo Sispro-BDUA diciembre 2023

Tabla 3. Índices Demográficos del Departamento

Nombre del Indicador	Indicador Nacional para la EAPB (Año 2023)	Indicador para el Territorio (Año 2023)	Interpretación
Población total	4.812.653	280.999	Un 5,8 % de la población afiliada a la EAPB residen en este territorio.
Población Masculina	2.453.076	138.362	El 49 % es población masculina
Población femenina	2.359.577	142.637	El 51 % es población femenina.
Relación hombres:mujer	103,96	97,0	En el territorio por cada 100 mujeres hay 97 hombres.
Razón niños:mujer	18,85	21,0	En el territorio por cada 100 mujeres en edad fértil (15-49años) hay 21 niños y niñas entre 0 y 4 años.
Índice de infancia	20,62	22,0	En el territorio por cada 100 personas hay 22 menores de 15 años.
Índice de juventud	25,92	23,8	En el territorio por cada 100 personas hay 23,8 personas entre 15 a 29 años.
Índice de vejez	7,78	9,0	En el territorio por cada 100 personas hay 9 personas mayores de 65 años.
Índice de envejecimiento	37,72	40,9	En el territorio por cada 100 personas menores de 15 años, hay 40,9 personas mayores de 65 años
Índice demográfico de dependen	39,67	44,7	En el territorio por cada 100 personas entre los 15 a 64 años, hay 44,7 personas menores de 15 años y mayores de 65 años (dependientes).
Índice de dependencia infantil	28,81	31,7	En el territorio por cada 100 personas entre los 15 a 64 años, dependen 31,7 menores de 15 años.
Índice de dependencia mayores	10,87	12,9	En el territorio de cada 100 personas entre los 15 a 64 años dependen 12,9 personas mayores de 65 años.
Índice de Friz	91,73	100,0	Representa el porcentaje de población de menos de 20 años (entre 0 y 19 años), con respecto al grupo de población de edades comprendidas entre los 30 y los 49 años. Cuando este índice supera el valor de 160 se considera que la población estudiada es una población joven, mientras que si resulta inferior a 60 se considera una población envejecida.

Fuente: Cubo Sispro-BDUA diciembre 2023

Tabla 4. Índices Demográficos por Territorio

Territorio	Poblacion Total	Pobblcion Maculina	Poblacion Femenina	Relación hombres:mujer	Razón niños:mujer	Índice de infancia	Índice de juventud	Índice de vejez	Índice demográfico de dependencia	Índice de dependencia infantil	Índice de dependencia mayores	Índice de Friz
SANTANDER	280.999	138.362	142.637	97,0	20,6	21,92	23,8	9,0	44,7	31,7	13,0	100,0
68001 - BUCARAMANGA	130.065	63.941	66.124	96,7	18,7	19,0	24,2	10,1	41,2	26,9	14,3	86,6
68081 - BARRANCABERM	21.756	10.464	11.292	92,7	28,4	30,4	24,3	5,0	34,8	47,0	7,8	138,9
68190 - CIMITARRA	224	114	110	103,6	22,8	32,1	20,1	3,6	55,6	50,0	5,6	123,7
68235 - EL CARMEN DE	1	1	0	0,0	0,0	0,0	0,0	100,0	0,0	0,0	0,0	0,0
68255 - EL PLAYÓN	3.670	1.857	1.813	102,4	24,0	24,5	24,5	8,8	49,9	36,7	13,2	121,7
68276 - FLORIDABLANCA	50.946	24.959	25.987	96,0	19,8	21,5	22,3	9,8	45,7	31,4	14,3	99,4
68307 - GIRÓN	30.204	15.036	15.168	99,1	21,5	24,7	23,0	7,3	46,9	36,3	10,7	107,6
68318 - GUACA	2	2	0	0,0	0,0	0,0	50,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
68327 - GUEPSA	1	0	1	0,0	0,0	0,0	100,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
68406 - LEBRIJA	1.261	707	554	127,6	22,1	22,4	33,6	2,5	33,3	29,9	3,4	93,2
68418 - LOS SANTOS	12	7	5	140,0	0,0	25,0	33,3	0,0	33,3	33,3	0,0	133,3
68432 - MÁLAGA	6.038	2.831	3.207	88,3	22,0	21,8	23,1	13,1	53,7	33,5	20,2	123,7
68444 - MATANZA	154	83	71	116,9	13,9	22,1	26,0	11,7	51,0	33,3	17,6	139,5
68547 - PIEDECUESTA	23.660	11.941	11.719	101,9	21,1	23,6	25,0	6,9	43,8	34,0	9,9	105,9
68615 - RIONEGRO	2.686	1.399	1.287	108,7	20,7	24,4	23,9	9,0	50,2	36,7	13,5	120,8
68655 - SABANA DE TOI	4.675	2.304	2.371	97,2	33,3	34,8	26,2	3,9	62,9	56,6	6,3	165,9
68679 - SAN GIL	5.522	2.647	2.875	92,1	18,8	23,6	23,9	8,5	47,4	34,8	12,5	116,1
68682 - SAN JOAQUÍN	1	1	0	0,0	0,0	100,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
68755 - SOCORRO	121	68	53	128,3	32,1	23,1	27,3	9,1	47,6	34,1	13,4	128,1

Fuente: Cubo Sispro-BDUA diciembre 2023

La dinámica poblacional tiene relación con aquellos fenómenos que pueden generar cambios en la población (natalidad, mortalidad, fecundidad, migración), la interacción entre este conjunto de factores supone un cambio en el volumen poblacional y la transición demográfica.

	CARACTERIZACION POBLACIONAL DEPARTAMENTO DE SANTANDER AÑO 2023	Fecha: 28-02-2024
	GESTION DEL RIESGO EN SALUD	Versión: 1.0
		Página 7 de 25

Tabla 5. Indicadores Dinámica Poblacional

Territorio	Tasa bruta de mortalidad - Tasa bruta de natalidad - EAPB Tasa General de Fecundidad - EAPB								
	2020	2021	2022	2020	2021	2022	2020	2021	2022
Nacional	6,31	7,49	3,64	13,19	12,65	10,00	49,50	47,48	36,44
68 - Santander	4,30	3,57	4,38	9,49	10,29	9,58	34,82	37,64	35,59

Fuente: Cubo Sispro-Indicadores Caracterización

Con respecto a los indicadores de dinámica poblacional, el relacionado con la tasa bruta de mortalidad, el departamento de Santander presentó un aumento en 2022 respecto al año anterior, pasando de 3.57 casos por 100.000 habitantes a 4.38 casos.


La tasa bruta de natalidad de la EAPB registró un descenso en el año 2022, comparado con el año 2021, ya que pasó de 10.29 nacimientos por cada 1.000 afiliados a 9.58 NV, este comportamiento es acorde a la dinámica poblacional del departamento que muestra un descenso de la natalidad en los últimos años; comportamiento similar registrado en el indicador de la tasa general de fecundidad.

MORBILIDAD EN CONSULTA EXTERNA

De acuerdo a la información disponible en Cubos SISPRO – reporte RIPS, a partir de los datos consignados, para el año 2023 se registraron las atenciones correspondientes a consultas médicas generales en las IPS primarias de la red prestadora de Salud Total del departamento.

Dentro de las primeras causas de morbilidad por consulta externa se observa que el 72.22% corresponden a enfermedades no transmisibles. A continuación, se describe la información en detalle.

Tabla 6. Grados Causas de Consulta 2021 - 2023. Departamento de Santander

Grados Causas	N.Atenciones			Proporcion			Comportamiento
	2021	2022	2023	2021%	2022%	2023%	
Condiciones maternas perinatales	7.899	7.128	4.908	1,40%	1,07%	1,50%	
Condiciones transmisibles y nutricionales	43.118	62.906	29.047	7,64%	9,41%	8,91%	
Enfermedades no transmisibles	429.501	485.945	235.540	76,15%	72,71%	72,22%	
Lesiones	22.169	28.742	15.003	3,93%	4,30%	4,60%	
Signos y síntomas mal definidos	61.360	83.604	41.654	10,88%	12,51%	12,77%	
Total general	564.047	668.325	326.152	100%	100%	100%	

Fuente: Cubos SISPRO morbilidad ASIS 2021 - 2023

Tabla 7. Sub-Causas de Consulta 2021 - 2023. Departamento de Santander

Grades causas	SubCausas	2021	2022	2023	2021%	2022%	2023%	Comportamiento	Proporcion mas alta	2023 Principal subcausa de consulta
Condiciones maternas perinatales	Condiciones maternas	6.959	6.143	4.327	1,23%	0,92%	1,33%		1,33%	Condiciones maternas
	Condiciones derivadas durante el periodo perinatal	940	985	581	0,17%	0,15%	0,18%			
Condiciones transmisibles y nutricionales	Infecciones respiratorias	12.615	27.626	11.753	2,24%	4,13%	3,60%		4,69%	Enfermedades infecciosas y parasitarias
	Enfermedades infecciosas y parasitarias	28.426	32.447	15.204	5,04%	4,85%	4,69%			
	Deficiencias nutricionales	2.077	2.833	1.990	0,37%	0,42%	0,61%			
Enfermedades no transmisibles	Enfermedades cardiovasculares	68.163	76.643	34.847	12,08%	11,47%	10,68%		10,68%	Enfermedades cardiovasculares
	Enfermedades musculo-esqueléticas	59.531	69.375	33.916	10,55%	10,38%	10,40%			
	Condiciones neuropsiquiátricas	47.980	43.376	25.224	8,51%	6,44%	7,76%			
	Enfermedades genitourinarias	45.990	54.455	27.546	8,15%	8,15%	8,45%			
	Condiciones orales	60.375	57.438	20.504	10,70%	8,59%	6,29%			
	Desórdenes endocrinos	33.845	38.647	19.350	6,00%	5,78%	5,93%			
	Enfermedades digestivas	26.009	32.832	15.882	4,61%	4,91%	4,87%			
	Enfermedades de los órganos de los sentidos	14.536	26.279	12.234	2,58%	3,93%	3,75%			
	Enfermedades de la piel	19.947	20.749	10.951	3,54%	3,10%	3,36%			
	Enfermedades respiratorias	12.156	18.454	10.058	2,16%	2,76%	3,08%			
	Diabetes mellitus	22.530	25.647	11.620	3,99%	3,84%	3,56%			
	Neoplasias malignas	9.786	11.129	6.163	1,73%	1,67%	1,89%			
	Otras neoplasias	4.819	6.856	4.899	0,85%	1,03%	1,50%			
	Anomalías congénitas	3.834	4.065	2.246	0,68%	0,61%	0,69%			
Lesiones	Traumatismos, envenenamientos u de causas externas	20.198	26.325	14.047	3,58%	3,94%	4,31%		4,31%	Traumatismos, envenenamientos u de causas externas
	Lesiones no intensionales	1.794	2.124	833	0,32%	0,32%	0,26%			
	Lesiones intensionales	165	271	118	0,03%	0,04%	0,04%			
	Lesiones de intensionalidad indeterminada	12	22	5	0,00%	0,00%	0,00%			
Signos y síntomas mal definidos	Signos y síntomas mal definidos	61.360	83.604	41.654	10,88%	12,51%	12,77%			
Total general		564.047	668.325	326.152	100%	100%	100%			

Fuente: Cubos SISPRO morbilidad ASIS 2021 - 2023

Se identifica que la principal subcausa de consulta de intervención en las enfermedades no trasmisibles por su mayor proporción son las enfermedades cardiovasculares con el 10.68% y las enfermedades musculoesqueléticas con el 10.4%. Dentro de las condiciones transmisibles y nutricionales es importante la intervención en las Enfermedades infecciosas y parasitarias ya que tienen el 4.69% para el año 2023.


N. atenciones por Gran Causa y genero

Grades Causas	2021		2022		2023	
	Femenino	Maculino	Femenino	Maculino	Femenino	Maculino
Condiciones maternas perinatales	7.297	473	6.568	560	4.586	322
Condiciones transmisibles y nutricionales	18.937	23.982	29.788	33.118	13.587	15.460
Enfermedades no transmisibles	257.200	170.867	291.571	194.374	142.136	93.404
Lesiones	9.206	12.847	12.594	16.148	6.631	8.372
Signos y síntomas mal definidos	38.424	22.607	51.505	32.099	25.342	16.312
Total por genero	331.064	230.776	392.026	276.299	192.282	133.870
Total general	561.840		668.325		326.152	

Proporcion de las atenciones por Gran Causa y genero

Grades Causas	2021		2022		2023	
	Femenino	Maculino	Femenino	Maculino	Femenino	Maculino
Condiciones maternas perinatales	1,30%	0,08%	0,98%	0,08%	1,41%	0,10%
Condiciones transmisibles y nutricionales	3,37%	4,27%	4,46%	4,96%	4,17%	4,74%
Enfermedades no transmisibles	45,78%	30,41%	43,63%	29,08%	43,58%	28,64%
Lesiones	1,64%	2,29%	1,88%	2,42%	2,03%	2,57%
Signos y síntomas mal definidos	6,84%	4,02%	7,71%	4,80%	7,77%	5,00%
Total por genero	58,92%	41,08%	58,66%	41,34%	58,95%	41,05%

Gran Causa de consulta por genero año 2023



Fuente: Cubos SISPRO morbilidad ASIS 2021 - 2023

Subcausas de consulta Genero Femenino

Grades Causas	Subcausas	2021 N.	2022 N.	2023 N.	2021 %	2022 %	2023 %	Comportamiento	Proporcion mas alta	2023 Principal subcausa de consulta
Condiciones maternas perinatales	Condiciones derivadas durante el periodo perinatal	381	466	280	0,12%	0,12%	0,15%		2,24%	Condiciones maternas
	Condiciones maternas	6.916	6.102	4.306	2,09%	1,56%	2,24%			
Condiciones transmisibles y nutricionales	Deficiencias nutricionales	1.420	1.734	1.252	0,43%	0,44%	0,65%		3,31%	Infecciones respiratorias
	Enfermedades infecciosas y parasitarias	10.788	12.958	5.980	3,26%	3,31%	3,11%			
	Infecciones respiratorias	6.729	15.096	6.355	2,03%	3,85%	3,21%			
	Anomalías congénitas	1.981	2.077	1.238	0,60%	0,53%	0,64%			
	Condiciones neuropsiquiátricas	27.788	25.767	14.808	8,39%	6,57%	7,70%			
	Condiciones orales	32.761	31.870	11.284	9,90%	8,13%	5,87%			
	Desórdenes endocrinos	24.636	28.591	14.232	7,44%	7,27%	7,40%			
	Diabetes mellitus	11.989	13.506	6.279	3,62%	3,45%	3,27%			
	Enfermedades cardiovasculares	39.834	44.381	20.161	12,03%	11,32%	10,49%		11,19%	Enfermedades musculo-esqueléticas
	Enfermedades de la piel	11.459	11.465	6.288	3,46%	2,92%	3,27%			
	Enfermedades de los órganos de los sentidos	8.056	14.835	6.910	2,43%	3,78%	3,59%			
	Enfermedades digestivas	14.427	18.626	8.891	4,36%	4,75%	4,62%			
	Enfermedades genitourinarias	32.481	36.458	17.759	9,81%	9,30%	9,24%			
	Enfermedades musculo-esqueléticas	36.399	42.762	21.524	10,99%	10,91%	11,19%			
	Enfermedades respiratorias	6.155	9.704	5.123	1,86%	2,48%	2,66%			
	Neoplasias malignas	5.582	6.452	3.804	1,69%	1,65%	1,98%			
	Otras neoplasias	3.652	5.167	3.835	1,10%	1,32%	1,99%			
Lesiones	Lesiones de intensionalidad indeterminada	6	6	2	0,00%	0,00%	0,00%		3,20%	Traumatismos, envenenamientos u de causas externas
	Lesiones intensionales	1.06	1.78	83	0,03%	0,05%	0,04%			
	Lesiones no intensionales	905	1.067	399	0,27%	0,27%	0,21%			
	Traumatismos, envenenamientos u de causas externas	8.187	11.343	6.147	2,47%	2,89%	3,20%			
Signos y síntomas mal definidos	Signos y síntomas mal definidos	38.424	51.505	25.342	11,61%	13,14%	13,18%			
Total general		331.064	392.026	192.282	100%	100%	100%			

Fuente: Cubos SISPRO morbilidad ASIS 2021 - 2023

Para el género femenino es necesario enfocar las intervenciones en las Enfermedades musculoesqueléticas debido a que cuenta con la proporción más alta dentro de las enfermedades no transmisibles, seguido de las Enfermedades cardiovasculares.

Subcausas de consulta Genero Masculino

Grades Causas	Subcausas	2021 N.	2022 N.	2023 N.	2021 %	2022 %	2023 %	Comportamiento	Proporción mas alta	2023 Principal subcausa de consulta
Condiciones maternas perinatales	Condiciones derivadas durante el periodo perinatal	460	519	301	0,20%	0,19%	0,22%		0,22%	Condiciones derivadas durante el periodo perinatal
	Condiciones maternas	13	41	21	0,01%	0,01%	0,02%			
	Deficiencias nutricionales	647	1.099	738	0,28%	0,40%	0,55%			
Condiciones transmisibles y nutricionales	Enfermedades infecciosas y parasitarias	17.509	19.489	9.324	7,59%	7,05%	6,96%		6,96%	Enfermedades infecciosas y parasitarias
	Infecciones respiratorias	5.826	12.530	5.398	2,52%	4,53%	4,03%			
Enfermedades no transmisibles	Anomalías congénitas	1.776	1.988	1.008	0,77%	0,72%	0,75%		10,97%	Enfermedades cardiovasculares
	Enfermedades cardiovasculares	20.010	17.609	10.516	12,27%	11,68%	10,97%			
	Condiciones neuropsiquiátricas	27.252	25.568	9.220	11,81%	9,25%	6,89%			
	Desórdenes endocrinos	9.109	10.146	5.118	3,95%	3,67%	3,82%			
	Diabetes mellitus	10.528	12.141	5.341	4,56%	4,39%	3,99%			
	Enfermedades de la piel	8.376	9.284	4.663	3,63%	3,36%	3,48%			
	Enfermedades de los órganos de los sentidos	6.416	11.444	5.324	2,78%	4,14%	3,98%			
	Enfermedades digestivas	11.484	14.206	6.991	4,98%	5,14%	5,22%			
	Enfermedades genitourinarias	13.367	17.997	9.787	5,79%	6,51%	7,31%			
	Enfermedades musculoesqueléticas	22.973	26.613	12.392	9,95%	9,63%	9,26%			
	Enfermedades respiratorias	5.913	8.750	4.935	2,56%	3,17%	3,69%			
	Neoplasias malignas	4.195	4.677	2.359	1,82%	1,69%	1,76%			
	Otras neoplasias	1.159	1.689	1.064	0,50%	0,61%	0,79%			
	Lesiones	4	16	3	0,00%	0,01%	0,00%			
Lesiones intensionales	57	93	35	0,02%	0,03%	0,03%				
Lesiones no intensionales	876	1.057	434	0,38%	0,38%	0,32%				
Signos y síntomas mal definidos	Traumatismos, envenenamientos u de causas externas	11.910	14.582	7.900	5,16%	5,42%	5,30%		5,30%	
	Signos y síntomas mal definidos	22.607	32.099	16.312	9,80%	11,62%	12,18%			
Total general		230.776	276.299	133.870	100%	100%	100%			

Fuente: Cubos SISPRO morbilidad ASIS 2021 - 2023

En el género masculino es de resaltar de igual forma las enfermedades no trasmisibles.

Morbilidad en Consulta Externa por Curso de Vida

Subcausas Por Curso de Vida - Primera Infancia (0 - 5 años) año 2023

Gran Causa	Subgrupo de Causa	Femenino	Masculino	Total	% Femenino	% Masculino	% Total	Proporción Gran causa	Proporción subcausa mas alta	Principal subcausa de consulta
Condiciones maternas perinatales	Condiciones derivadas durante el periodo perinatal	227	299	526	1,13%	1,48%	2,61%	2,62%	2,61%	Condiciones derivadas durante el periodo perinatal
	Condiciones maternas	1	2	3	0,00%	0,01%	0,01%			
	Deficiencias nutricionales	143	178	321	0,71%	0,38%	1,59%			
Condiciones transmisibles y nutricionales	Enfermedades infecciosas y parasitarias	715	667	1.382	3,54%	3,31%	6,85%	28,18%	19,74%	Infecciones respiratorias
	Infecciones respiratorias	1.838	2.144	3.982	9,11%	10,63%	19,74%			
Enfermedades no transmisibles	Anomalías congénitas	470	476	946	2,33%	2,36%	4,69%	42,66%	7,79%	Enfermedades respiratorias
	Enfermedades cardiovasculares	44	20	64	0,22%	0,10%	0,32%			
	Condiciones neuropsiquiátricas	257	824	1.081	1,27%	2,81%	4,08%			
	Condiciones orales	695	751	1.446	3,45%	3,72%	7,17%			
	Desórdenes endocrinos	89	92	181	0,44%	0,46%	0,90%			
	Diabetes mellitus	6	2	8	0,03%	0,01%	0,04%			
	Enfermedades de la piel	44	20	64	0,22%	0,10%	0,32%			
	Enfermedades de los órganos de los sentidos	276	302	578	1,37%	1,50%	2,87%			
	Enfermedades digestivas	328	400	728	1,63%	1,98%	3,61%			
	Enfermedades genitourinarias	289	282	571	1,43%	1,40%	2,83%			
	Enfermedades musculoesqueléticas	257	266	523	1,27%	1,32%	2,59%			
	Enfermedades respiratorias	668	904	1.572	3,31%	4,48%	7,79%			
	Neoplasias malignas	61	32	93	0,30%	0,16%	0,46%			
	Otras neoplasias	31	25	56	0,15%	0,12%	0,28%			
Lesiones	0	0	0	0,00%	0,00%	0,00%	4,36%	3,93%	Traumatismos, envenenamientos u de causas externas	
Lesiones intensionales	0	1	1	0,00%	0,00%	0,00%				
Lesiones no intensionales	35	50	85	0,17%	0,25%	0,42%				
Signos y síntomas mal definidos	Traumatismos, envenenamientos u de causas externas	365	428	793	1,81%	2,12%	3,93%	22,18%	100%	
	Signos y síntomas mal definidos	2.159	2.216	4.475	10,70%	11,48%	22,18%			
Total general		9.464	10.710	20.174	46,91%	53,09%	100%			

Fuente: Cubos SISPRO morbilidad ASIS 2021 - 2023

Subcausas Por Curso de Vida - Infancia (6 - 11 años) año 2023

Gran Causa	Subgrupo de Causa	Femenino	Masculino	Total	% Femenino	% Masculino	% Total	Proporción Gran causa	Proporción subcausa mas alta	Principal subcausa de consulta
Condiciones maternas perinatales	Condiciones derivadas durante el periodo perinatal	0	2	2	0,00%	0,01%	0,01%	0,02%	0,011%	Condiciones derivadas durante el periodo perinatal
	Condiciones maternas	0	1	1	0,00%	0,01%	0,01%			
	Deficiencias nutricionales	54	55	109	0,29%	0,30%	0,60%			
Condiciones transmisibles y nutricionales	Enfermedades infecciosas y parasitarias	507	558	1.065	2,77%	3,05%	5,82%	15,10%	8,69%	Infecciones respiratorias
	Infecciones respiratorias	788	802	1.590	4,30%	4,38%	8,69%			
Enfermedades no transmisibles	Anomalías congénitas	106	209	315	0,58%	1,14%	1,72%	56,63%	12,07%	Condiciones orales
	Enfermedades cardiovasculares	524	1.063	1.587	2,86%	5,81%	8,67%			
	Condiciones neuropsiquiátricas	1.078	1.132	2.210	5,89%	6,18%	12,07%			
	Condiciones orales	416	451	867	2,27%	1,58%	3,86%			
	Desórdenes endocrinos	20	3	23	0,11%	0,02%	0,13%			
	Diabetes mellitus	34	38	72	0,19%	0,21%	0,39%			
	Enfermedades de la piel	368	279	647	2,01%	1,32%	3,33%			
	Enfermedades de los órganos de los sentidos	442	451	893	2,41%	2,46%	4,88%			
	Enfermedades digestivas	352	333	685	1,92%	1,82%	3,74%			
	Enfermedades genitourinarias	307	232	539	1,68%	1,27%	2,94%			
	Enfermedades musculoesqueléticas	424	462	886	2,32%	2,52%	4,84%			
	Enfermedades respiratorias	641	997	1.638	3,50%	5,45%	8,95%			
	Neoplasias malignas	57	54	111	0,31%	0,29%	0,61%			
	Otras neoplasias	35	21	56	0,19%	0,11%	0,31%			
Lesiones	0	0	0	0,00%	0,00%	0,00%	6,17%	5,72%	Traumatismos, envenenamientos u de causas externas	
Lesiones intensionales	2	7	9	0,01%	0,04%	0,05%				
Lesiones no intensionales	25	74	99	0,14%	0,27%	0,40%				
Traumatismos, envenenamientos u de causas externas	412	635	1.047	2,25%	3,47%	5,72%				
Signos y síntomas mal definidos	Traumatismos, envenenamientos u de causas externas	1.980	2.062	4.042	10,82%	11,26%	22,08%	22,08%	100%	
	Signos y síntomas mal definidos	8.572	9.735	18.307	46,82%	53,18%	100%			

Fuente: Cubos SISPRO morbilidad ASIS 2021 - 2023

Al validar los cursos de vida de Primera Infancia e Infancia con las condiciones transmisibles y nutricionales, es importante continuar fortaleciendo el proceso de prevención e intervención de las infecciones respiratorias agudas, respecto a las enfermedades prevalentes en la infancia como la enfermedad diarreica aguda (EDA) y la infección respiratoria aguda (IRA) se hace importante dar continuidad a la implementación y seguimiento de la estrategia AIEPI (Atención integral a las enfermedades prevalentes en la infancia).

Subcausas Por Curso de Vida - Adolescencia (12 - 17 años) año 2023

Gran Causa	Subgrupo de Causa	Femenino	Masculino	Total	% Femenino	% Masculino	% Total	Proporción Gran causa	Proporción subcausa mas alta	Principal subcausa de consulta
Condiciones maternas perinatales	Condiciones derivadas durante el periodo perinatal	6	0	6	0,02%	0,00%	0,02%	1,19%	1,17%	Condiciones maternas
	Condiciones maternas	328	0	328	1,17%	0,00%	1,17%			
Condiciones transmisibles y nutricionales	Deficiencias nutricionales	134	92	226	0,48%	0,33%	0,81%	8,34%	4,37%	Enfermedades infecciosas y parasitarias
	Enfermedades infecciosas y parasitarias	594	629	1.223	2,12%	2,25%	4,37%			
	Infecciones respiratorias	425	457	882	1,52%	1,63%	3,15%			
	Anomalías congénitas	159	175	334	0,57%	0,63%	1,19%			
	Condiciones neuropsiquiátricas	2.106	1.922	4.028	7,53%	6,87%	14,41%			
	Condiciones orales	1.397	1.439	2.836	5,00%	5,15%	10,14%			
	Desórdenes endocrinos	875	449	1.324	3,13%	1,61%	4,74%			
	Diabetes mellitus	74	40	114	0,26%	0,14%	0,41%			
	Enfermedades cardiovasculares	81	104	185	0,29%	0,37%	0,66%			
	Enfermedades de la piel	913	877	1.790	3,27%	3,14%	6,40%			
Enfermedades no transmisibles	Enfermedades de los órganos de los sentidos	636	561	1.197	2,27%	2,01%	4,28%	64,02%	14,41%	Condiciones neuropsiquiátricas
	Enfermedades digestivas	658	389	1.047	2,35%	1,39%	3,75%			
	Enfermedades genitourinarias	1.188	385	1.573	4,25%	1,38%	5,63%			
	Enfermedades músculo-esqueléticas	994	932	1.926	3,56%	3,33%	6,89%			
	Enfermedades respiratorias	564	641	1.205	2,02%	2,29%	4,31%			
	Neoplasias malignas	124	45	169	0,44%	0,16%	0,60%			
	Otras neoplasias	116	53	169	0,41%	0,19%	0,60%			
	Lesiones de intensionalidad indeterminada	0	0	0	0,00%	0,00%	0,00%			
	Lesiones intensionales	19	10	29	0,07%	0,04%	0,10%			
	Lesiones no intensionales	34	59	93	0,12%	0,21%	0,33%			
Signos y síntomas mal definidos	Traumatismos, envenenamientos u de causas externas	598	1.178	1.776	2,14%	4,21%	6,35%	19,66%	6,35%	Traumatismos, envenenamientos u de causas externas
	Signos y síntomas mal definidos	3.138	2.269	5.407	11,22%	8,44%	19,66%			
Total general		15.161	12.796	27.957	54,23%	45,77%	100%	100%		

Fuente: Cubos SISPRO morbilidad ASIS 2021 - 2023

Subcausas Por Curso de Vida - Juventud (18 - 28 años) año 2023

Gran Causa	Subgrupo de Causa	Femenino	Masculino	Total	% Femenino	% Masculino	% Total	Proporción Gran causa	Proporción subcausa mas alta	Principal subcausa de consulta
Condiciones maternas perinatales	Condiciones derivadas durante el periodo perinatal	33	0	33	0,09%	0,00%	0,18%	5,90%	11,35%	Condiciones maternas
	Condiciones maternas	2.059	18	2.077	5,76%	0,05%	11,35%			
Condiciones transmisibles y nutricionales	Deficiencias nutricionales	106	46	152	0,30%	0,13%	0,83%	10,54%	12,60%	Enfermedades infecciosas y parasitarias
	Enfermedades infecciosas y parasitarias	816	1.490	2.306	2,28%	4,17%	12,60%			
	Infecciones respiratorias	738	574	1.312	2,06%	1,61%	7,17%			
	Anomalías congénitas	144	47	191	0,40%	0,13%	1,04%			
	Condiciones neuropsiquiátricas	2.146	1.326	3.472	6,00%	3,71%	18,97%			
	Condiciones orales	1.947	1.357	3.304	5,44%	3,79%	18,05%			
	Desórdenes endocrinos	1.770	492	2.262	4,95%	1,38%	12,36%			
	Diabetes mellitus	60	97	157	0,17%	0,27%	0,86%			
	Enfermedades cardiovasculares	314	267	581	0,88%	0,75%	3,17%			
	Enfermedades de la piel	1.016	746	1.762	2,84%	2,09%	9,62%			
Enfermedades no transmisibles	Enfermedades de los órganos de los sentidos	690	521	1.211	1,93%	1,46%	6,61%	60,87%	18,97%	Condiciones neuropsiquiátricas
	Enfermedades digestivas	1.029	727	1.756	2,88%	2,03%	9,59%			
	Enfermedades genitourinarias	2.647	630	3.277	7,40%	1,76%	17,90%			
	Enfermedades músculo-esqueléticas	1.329	1.022	2.351	3,72%	2,86%	12,84%			
	Enfermedades respiratorias	418	344	762	1,17%	0,96%	4,16%			
	Neoplasias malignas	211	145	356	0,59%	0,41%	1,94%			
	Otras neoplasias	261	64	325	0,73%	0,18%	1,78%			
	Lesiones de intensionalidad indeterminada	2	0	2	0,01%	0,00%	0,01%			
	Lesiones intensionales	34	7	41	0,10%	0,02%	0,22%			
	Lesiones no intensionales	73	49	122	0,20%	0,14%	0,67%			
Signos y síntomas mal definidos	Traumatismos, envenenamientos u de causas externas	867	1.506	2.373	2,42%	4,21%	12,96%	15,59%	12,96%	Traumatismos, envenenamientos u de causas externas
	Signos y síntomas mal definidos	3.907	1.666	5.573	10,93%	4,66%	15,59%			
Total general		22.617	13.141	35.758	63,25%	36,75%	100%	100%		

Fuente: Cubos SISPRO morbilidad ASIS 2021 - 2023

Para los cursos de vida de adolescencia y juventud se resaltan en las enfermedades no transmisibles las condiciones neuropsiquiátricas con el 14.41% y 18.97% respectivamente, la identificación del consumo de sustancias tanto lícitas como ilícitas; con el fin de iniciar actividades con el paciente consumidor para incentivarlo y apoyarlo en la cesación del consumo. Esto es de importancia, teniendo en cuenta que se ha evidenciado un inicio temprano de consumo en la población adolescente.

Subcausas Por Curso de Vida - Adultez (29 - 59 años) año 2023

Gran Causa	Subgrupo de Causa	Femenino	Masculino	Total	% Femenino	% Masculino	% Total	Proporción Gran causa	Proporción subcausa mas alta	Principal subcausa de consulta
Condiciones maternas perinatales	Condiciones derivadas durante el periodo perinatal	14	0	14	0,01%	0,00%	0,01%	1,55%	1,54%	Condiciones maternas
	Condiciones maternas	1.918	0	1.918	1,54%	0,00%	1,54%			
Condiciones transmisibles y nutricionales	Deficiencias nutricionales	482	109	591	0,39%	0,09%	0,47%	8,97%	6,18%	Enfermedades infecciosas y parasitarias
	Enfermedades infecciosas y parasitarias	2.598	5.122	7.720	2,08%	4,10%	6,18%			
Enfermedades no transmisibles	Infecciones respiratorias	1.911	970	2.881	1,53%	0,78%	2,31%	80,30%	14,30%	Enfermedades musculo-esqueléticas
	Anomalías congénitas	270	80	350	0,22%	0,06%	0,28%			
	Condiciones neuropsiquiátricas	6.771	3.725	10.496	5,42%	2,98%	8,41%			
	Condiciones orales	4.977	3.562	8.539	3,99%	2,85%	6,84%			
	Desórdenes endocrinos	8.121	2.629	10.750	6,51%	2,11%	8,61%			
	Diabetes mellitus	2.249	2.271	4.520	1,80%	1,82%	3,62%			
	Enfermedades cardiovasculares	6.876	5.128	12.004	5,51%	4,11%	9,62%			
	Enfermedades de la piel	2.216	1.466	3.682	1,78%	1,17%	2,95%			
	Enfermedades de los órganos de los sentidos	2.725	1.859	4.584	2,18%	1,49%	3,67%			
	Enfermedades digestivas	4.315	3.342	7.657	3,46%	2,68%	6,13%			
	Enfermedades genitourinarias	8.539	3.172	11.711	6,84%	2,54%	9,38%			
	Enfermedades musculo-esqueléticas	11.333	6.625	17.958	9,08%	5,23%	14,30%			
	Enfermedades respiratorias	1.415	904	2.319	1,13%	0,72%	1,86%			
	Neoplasias malignas	1.810	789	2.599	1,45%	0,63%	2,08%			
Otras neoplasias	2.705	472	3.177	2,17%	0,38%	2,54%				
Lesiones	Lesiones de intensionalidad indeterminada	0	3	3	0,00%	0,00%	0,00%	4,72%	4,45%	Traumatismos, envenenamientos u de causas externas
	Lesiones intensionales	28	8	36	0,02%	0,01%	0,03%			
	Lesiones no intensionales	150	157	307	0,12%	0,13%	0,25%			
	Traumatismos, envenenamientos u de causas externas	2.419	3.131	5.550	1,94%	2,51%	4,45%			
Signos y síntomas mal definidos	3.907	1.666	5.573	3,13%	1,33%	4,46%	4,46%	100%		
Total general	77.749	47.090	124.839	62,28%	37,72%	100%				

Fuente: Cubos SISPRO morbilidad ASIS 2021 - 2023


Las enfermedades musculo esqueléticas representan el 14.3% en el curso de vida de la adultez es necesario impactar en el estado clínico de los pacientes con mediante una detección temprana, diagnóstico oportuno y tratamiento pertinente y precoz de esta patología, propendiendo por la disminución en la progresión de la enfermedad y sus complicaciones.

Subcausas Por Curso de Vida - Vejez (> 60 años) año 2023

Gran Causa	Subgrupo de Causa	Femenino	Masculino	Total	% Femenino	% Masculino	% Total	Proporción Gran causa	Proporción subcausa mas alta	Principal subcausa de consulta
Condiciones transmisibles y nutricionales	Deficiencias nutricionales	333	258	591	0,37%	0,29%	0,66%	3,69%	1,80%	Enfermedades infecciosas y parasitarias
	Enfermedades infecciosas y parasitarias	750	858	1.608	0,84%	0,96%	1,80%			
	Infecciones respiratorias	655	451	1.106	0,73%	0,50%	1,24%			
Enfermedades no transmisibles	Anomalías congénitas	89	21	110	0,10%	0,02%	0,12%	85,64%	24,51%	Enfermedades cardiovasculares
	Condiciones neuropsiquiátricas	3.004	1.913	4.917	3,36%	2,14%	5,49%			
	Condiciones orales	1.190	979	2.169	1,33%	1,09%	2,42%			
	Desórdenes endocrinos	2.961	1.166	4.127	3,31%	1,30%	4,61%			
	Diabetes mellitus	3.870	2.928	6.798	4,32%	3,27%	7,59%			
	Enfermedades cardiovasculares	12.812	9.129	21.941	14,31%	10,20%	24,51%			
	Enfermedades de la piel	1.265	789	2.054	1,41%	0,88%	2,29%			
	Enfermedades de los órganos de los sentidos	2.141	1.630	3.771	2,39%	1,82%	4,21%			
	Enfermedades digestivas	2.209	1.800	4.009	2,47%	2,01%	4,48%			
	Enfermedades genitourinarias	4.789	5.086	9.875	5,35%	5,68%	11,03%			
	Enfermedades musculo-esqueléticas	7.187	3.185	10.372	8,03%	3,56%	11,59%			
	Enfermedades respiratorias	1.417	1.145	2.562	1,58%	1,28%	2,86%			
	Neoplasias malignas	1.541	1.294	2.835	1,72%	1,45%	3,17%			
	Otras neoplasias	687	429	1.116	0,77%	0,48%	1,25%			
Lesiones	Lesiones de intensionalidad indeterminada	0	2	2	0,00%	0,00%	0,00%	2,97%	2,80%	Traumatismos, envenenamientos u de causas externas
	Lesiones intensionales	0	2	2	0,00%	0,00%	0,00%			
	Lesiones no intensionales	82	70	152	0,09%	0,08%	0,17%			
	Traumatismos, envenenamientos u de causas externas	1.486	1.022	2.508	1,66%	1,14%	2,80%			
Signos y síntomas mal definidos	4.119	2.768	6.887	4,60%	3,09%	7,69%	7,69%	100%		
Total general	52.587	36.923	89.510	58,75%	41,25%	100,00%				

Fuente: Cubos SISPRO morbilidad ASIS 2021 - 2023

La salud cardiovascular es una prioridad a nivel mundial considerando que es una de las primeras causas de morbimortalidad en adultos, siendo por tanto un problema de salud pública. Adicionalmente, teniendo en cuenta la historia natural de la enfermedad y su cronicidad, se ha comprobado que la intervención temprana de los factores de riesgo mediante programas o procesos ordenados de atenciones disminuye la presentación de complicaciones y la mortalidad, al tiempo que mejora la calidad de vida de los protegidos y sus familias. Por lo anterior vemos como en el curso de vida de la vejez las enfermedades cardiovasculares representan el 24.51% dentro de las enfermedades no transmisibles.

	CARACTERIZACION POBLACIONAL DEPARTAMENTO DE SANTANDER AÑO 2023	Fecha: 28-02-2024
	GESTION DEL RIESGO EN SALUD	Versión: 1.0
		Página 15 de 25

COMPORTAMIENTO EVENTOS DE INTERÉS EN SALUD PÚBLICA

La vigilancia epidemiológica es un proceso sistemático el cual requiere de protocolos, fichas de notificación y software (SIVIGILA) del Instituto Nacional de Salud (INS) actualizados y socializados; todos los eventos de Vigilancia en Salud Pública deben notificarse al Ente Territorial independientemente del consentimiento del paciente, teniendo en cuenta que el bien común prima sobre el individual. La información de los eventos de interés en salud pública definidos por el Instituto Nacional de Salud (INS) y notificados al Sistema de Vigilancia en Salud Pública (SIVIGILA) tienen como origen principal las unidades primarias generadoras de datos (UPGD) del país.

La aseguradora consolida y difunde la información sobre los eventos de interés en salud pública del conglomerado poblacional afiliado a Salud Total EPS-S S.A en el departamento de Santander, con la retroalimentación recibida del Instituto Nacional de Salud (INS), el manejo de cada uno de los eventos. El seguimiento se realiza de acuerdo con lo establecido en los lineamientos nacionales por el INS para la vigilancia y el control, con el objetivo de planear e implementar acciones en salud desde el aseguramiento y la prestación, cumpliendo la normatividad vigente.

Para el año 2023, se identificó para el departamento un total de 4.747 casos notificados al SIVIGILA clasificados como casos confirmados y en estudio, de los cuales el 38.57% (n=1.831 casos) se concentró en el evento de Dengue, en segundo lugar, el evento de Vigilancia en Salud Pública de la Violencia de Género e Intrafamiliar con el 17.21% (n=817 casos), en tercer lugar, se ubica el evento de Agresiones por Animales Potencialmente Transmisores de Rabia con el 16.94% (n=804 casos), en cuarto lugar, se encuentra el evento de Intento de Suicidio con el 6.15% (n=292 casos) y el quinto lugar corresponde al evento de VIH/SIDA/Mortalidad por SIDA con el 2.97% (n=141 casos).

El tercer evento en notificación en el departamento correspondió a las agresiones por animales potencialmente transmisores de rabia, lo que permite que Salud Total EPS continúe trabajando y fortaleciendo la articulación con su red prestadora y el ente territorial, con el fin de garantizar el adecuado manejo, intervención y seguimiento a los afiliados que presenten esta situación, en términos del acceso al suero y vacuna antirrábica de manera oportuna.



	CARACTERIZACION POBLACIONAL DEPARTAMENTO DE SANTANDER AÑO 2023	Fecha: 28-02-2024
	GESTION DEL RIESGO EN SALUD	Versión: 1.0
		Página 16 de 25

Tabla 10. Distribución de casos de eventos de interés en salud pública confirmados y en estudio, departamento Santander, año 2023

NOMBRE EVENTO	CASOS	%
DENGUE	1831	38,57%
VIGILANCIA EN SALUD PÚBLICA DE LA VIOLENCIA DE GÉNERO E INTRAFAMILIAR	817	17,21%
AGRESIONES POR ANIMALES POTENCIALMENTE TRANSMISORES DE RABIA	804	16,94%
INTENTO DE SUICIDIO	292	6,15%
VIH/SIDA/MORTALIDAD POR SIDA	141	2,97%
TUBERCULOSIS	126	2,65%
VARICELA INDIVIDUAL	125	2,63%
INTOXICACIONES	79	1,66%
DESNUTRICIÓN AGUDA EN MENORES DE 5 AÑOS	60	1,26%
CÁNCER DE LA MAMA Y CUELLO UTERINO	56	1,18%
ENFERMEDADES HUERFANAS - RARAS	43	0,91%
LEISHMANIASIS CUTANEA	43	0,91%
MORBILIDAD MATERNA EXTREMA	42	0,88%
ENFERMEDAD TRANSMITIDA POR ALIMENTOS O AGUA (ETA)	36	0,76%
DENGUE GRAVE	35	0,74%
DEFECTOS CONGENITOS	29	0,61%
SIFILIS GESTACIONAL	25	0,53%
IAD - INFECCIONES ASOCIADAS A DISPOSITIVOS - INDIVIDUAL	22	0,46%
MORTALIDAD PERINATAL Y NEONATAL TARDÍA	19	0,40%
CHAGAS	17	0,36%
LEPTOSPIROSIS	17	0,36%
CÁNCER EN MENORES DE 18 AÑOS	13	0,27%
ACCIDENTE OFIDICO	13	0,27%
INFECCION RESPIRATORIA AGUDA GRAVE IRAG INUSITADA	12	0,25%
HEPATITIS B, C Y COINFECCIÓN HEPATITIS B Y DELTA	11	0,23%
SIFILIS CONGENITA	6	0,13%
MENINGITIS BACTERIANA Y ENFERMEDAD MENINGOCÓCICA	5	0,11%
HEPATITIS A	5	0,11%
PAROTIDITIS	5	0,11%
LESIONES POR ARTEFACTOS EXPLOSIVOS (POLVORA Y MINAS ANTIPERSONAL)	4	0,08%
INFECCIONES DE SITIO QUIRÚRGICO ASOCIADAS A PROCEDIMIENTO MÉDICO QUIRÚRGICO	4	0,08%
LEPRA	3	0,06%
ESI - IRAG (VIGILANCIA CENTINELA)	2	0,04%
MORTALIDAD POR DENGUE	2	0,04%
EVENTO INDIVIDUAL SIN ESTABLECER	1	0,02%
VIGILANCIA INTEGRADA DE MUERTES EN MENORES DE CINCO AÑOS POR IRA, EDA Y/O DNT	1	0,02%
MORTALIDAD MATERNA - DATOS BÁSICOS	1	0,02%
Total general	4747	100,00%

Fuente: Notificación Sivigila por departamento y municipio de procedencia, Salud Total, año 2023.

Ilustración 2. Distribución de casos de eventos de interés en salud pública por curso de vida, departamento Santander, año 2023



Fuente: Notificación Sivigila por departamento y municipio de procedencia, Salud Total, año 2023

Con respecto al curso de vida, los casos notificados al SIVIGILA se concentraron en la Adulthood, con el 26.50%, seguido por la Juventud con el 19.02% y en tercer lugar se ubica el curso de vida de Adolescencia, con el 18.88%.

Tabla 11. Distribución de casos confirmados y en estudio de mortalidad, departamento Santander, año 2023


NOMBRE EVENTO	CASOS	%
MORTALIDAD PERINATAL Y NEONATAL TARDÍA	19	57,58%
TUBERCULOSIS	7	21,21%
DEFECTOS CONGENITOS	3	9,09%
MORTALIDAD POR DENGUE	2	6,06%
VIGILANCIA INTEGRADA DE MUERTES EN MENORES DE CINCO AÑOS POR IRA, EDA Y/O DNT	1	3,03%
MORTALIDAD MATERNA - DATOS BÁSICOS	1	3,03%
Total general	33	100,00%

Fuente: Notificación Sivigila por departamento y municipio de procedencia, Salud Total, año 2023

Con relación a las mortalidades notificadas al SIVIGILA presentadas en el departamento de Santander, el 57.58% (n=19 casos) corresponde a las relacionadas con la mortalidad perinatal y neonatal tardía; seguido por la Tuberculosis con el 21.21% (n=7 casos).

	CARACTERIZACION POBLACIONAL DEPARTAMENTO DE SANTANDER AÑO 2023	Fecha: 28-02-2024
	GESTION DEL RIESGO EN SALUD	Versión: 1.0 Página 18 de 25

Ilustración 3. Comportamiento del Dengue, departamento Santander, año 2023




Fuente: Notificación Sivigila código INS 210 por departamento y municipio de procedencia, Salud Total, año 2023

El primer evento de notificación en el departamento de Santander en el año 2023 fue el Dengue, el cual se concentró en el género masculino con el 54% (n=994 casos); relacionando a 7 mujeres en estado gestacional; y afectando al 24.41% de la población perteneciente al curso de vida adolescencia, seguido por el curso de infancia con el 23.21%.

El municipio que más aportó casos en el territorio fue el municipio de Bucaramanga, con el 32% (n=584 casos) del total de la notificación del departamento.

Salud Total EPS ante el comportamiento inusitado de este evento, elaboró un plan de contingencia para dar respuesta a esta afectación y poder mitigar el impacto de esta morbilidad y junto con su red prestadora poder garantizar la adecuada aplicación del protocolo de vigilancia y las respectivas guías de práctica clínica.


Ilustración 4. Comportamiento notificación de casos por violencia de género, departamento Santander, año 2023



Fuente: Notificación Sivigila código INS 875 por departamento y municipio de residencia, Salud Total, año 2023

El segundo evento de interés en salud pública que concentró el mayor número de notificaciones al SIVIGILA en el año 2023 para el departamento de Santander fue la Violencia de Género e Intrafamiliar, siendo el 73% (n=595 casos) notificados como casos de violencia no sexual y el 27% (n=216 casos) restante a casos de violencia sexual. Con respecto a la violencia no sexual, el 53.11% correspondió a violencia física; y en lo relacionado con la violencia sexual, el 35.51% se relacionó a actos sexuales.


Ilustración 5. Comportamiento notificación de casos por violencia de género, variables de interés en víctima, departamento Santander, año 2023



Fuente: Notificación Sivigila código INS 875 por departamento y municipio de residencia, Salud Total, año 2023

En lo que respecta a la víctima, el 77% (n=628 casos) de los casos corresponde al género femenino, seguido por el 22% (n=179 casos) al género masculino y un 0.49% (n=4 casos) a personas transgénero. El curso de vida que más concentró la violencia de género fue primera infancia con el 23.30%, seguido por la adolescencia con el 23.06% y en tercer lugar se ubica el curso de vida adultez con el 21.21%. Según el SIVIGILA, 30 mujeres que se encontraban en estado de gestación fueron notificadas al sistema de vigilancia por presentar el evento.


Ilustración 6. Comportamiento notificación de casos por violencia de género, variables de interés en agresor, departamento Santander, año 2023



Fuente: Notificación Sivigila código INS 875 por departamento y municipio de residencia, Salud Total, año 2023.

Por otro lado, con relación al agresor o victimario, el 66% corresponde al género masculino; el 24% de las agresiones son cometidas por la madre de la víctima, el 18% por la pareja y el 16% por familiar. El hogar concentra la mayor proporción de agresiones notificadas en el departamento de Santander con el 67%.

Ilustración 7. Comportamiento notificación de casos por intento de suicidio, departamento Santander, año 2023



Fuente: Notificación Sivigila código INS 356 por departamento y municipio de residencia, Salud Total, año 2023.

El otro evento de interés en salud pública que se presentó en importancia de notificación en el departamento de Santander fue el Intento de Suicidio, con un total de casos reportados de 292; el curso de vida que más aportó afectación fue el de adolescencia con el 33.90%, seguido por la juventud con el 31.85% y en tercer lugar se ubica el curso de vida adultez con el 27.74%.

Ilustración 8. Variables de interés de los casos notificados por intento de suicidio, departamento Santander, año 2023



Fuente: Notificación Sivigila código INS 356 por distrito y municipio de residencia, Salud Total, año 2023.

Con respecto a los casos, el 66% (n=192 personas) corresponden al género femenino; el 94% de las mujeres notificadas se encuentran en edad fértil; se notificó 1 mujer en estado de gestación; y el 48% de los casos requirieron manejo hospitalario.


	CARACTERIZACION POBLACIONAL DEPARTAMENTO DE SANTANDER AÑO 2023	Fecha: 28-02-2024
	GESTION DEL RIESGO EN SALUD	Versión: 1.0
		Página 22 de 25

Tabla 12. Distribución de casos intento de suicidio por estado civil, departamento Santander, año 2023

Estado Civil	Casos	%
Soltero	211	72,26%
Unión libre	42	14,38%
Casado	27	9,25%
Viudo	6	2,05%
Divorciado	6	2,05%
Total general	292	100,00%

Fuente: Notificación Sivigila código INS 356 por departamento y municipio de residencia, Salud Total, año 2023.

Con respecto al estado civil de los casos, el 72.26% se concentra en el estado civil soltero, seguido por la unión libre con el 14.38%.


Tabla 13. Distribución de casos intento de suicidio por nivel educativo, departamento Santander, año 2023

Nivel educativo	Casos	%
Básica secundaria	167	57,19%
Básica primaria	49	16,78%
Media técnica	21	7,19%
Técnica profesional	14	4,79%
Sin información	13	4,45%
Profesional	11	3,77%
Tecnológica	9	3,08%
Preescolar	6	2,05%
Especialización	1	0,34%
Ninguno	1	0,34%
Total general	292	100,00%

Fuente: Notificación Sivigila código INS 356 por departamento y municipio de residencia, Salud Total, año 2023.

Teniendo en cuenta el nivel educativo de los casos, el 57.19% pertenece al nivel educativo de básica secundaria, seguido por el nivel de básica primaria con el 16.78%.

Ilustración 9. Factores de riesgo para intento de suicidio, departamento Santander, año 2023



Fuente: Notificación Sivigila código INS 356 por departamento y municipio de residencia, Salud Total, año 2023.


Por medio de la notificación de este evento al SIVIGILA, es posible determinar ciertos factores desencadenantes y factores de riesgo que son relacionados en los casos de intento suicida; con respecto a los factores desencadenantes, el 39% corresponde a problemas con la familia, seguido por los problemas con la pareja con el 29%. Con relación a los factores de riesgo, el 39% de los casos presenta antecedente de trastorno psiquiátrico, de los cuales el 35% refiere como antecedente el trastorno depresivo; el otro factor de riesgo se asoció con la ideación suicida persistente con el 43% de los casos.

Tabla 14. Distribución de tipo de sustancia utilizada en el intento suicida, departamento Santander, año 2023

Tipo sustancia	Casos	%
Medicamentos	106	80,92%
Plaguicidas	17	12,98%
Otras	7	5,34%
Solventes	1	0,76%
Total general	131	100,00%

Fuente: Notificación Sivigila código INS 356 por departamento y municipio de residencia, Salud Total, año 2023.

Según el reporte del SIVIGILA, el 80.92% de los casos utiliza como sustancia para el intento de suicidio los medicamentos, seguido por plaguicidas con el 12.98%.

	CARACTERIZACION POBLACIONAL DEPARTAMENTO DE SANTANDER AÑO 2023	Fecha: 28-02-2024
	GESTION DEL RIESGO EN SALUD	Versión: 1.0
		Página 24 de 25

Matriz de estrategias de gestión para los riesgos priorizados en salud. Salud Total EPS-S

Para cada uno de los riesgos identificados en Salud Total EPS-S se describen los indicadores que nos permiten medir y evaluar la implementación del modelo de atención de gestión de riesgos en salud. Cada estrategia incluye a su vez un componente de vigilancia que hace referencia al ejercicio de verificar el funcionamiento de las estrategias definidas para cada riesgo con el fin de ejercer control sobre el mismo, identificar fallos y oportunidades de mejora y realizar planes de mejoramiento, siempre basada en el comportamiento de los indicadores de salud de los protegidos. Esta parte del proceso inicia desde la definición de los indicadores de seguimiento en la implementación de las estrategias de gestión de riesgo en salud de los protegidos hasta la socialización de las mediciones del impacto con las áreas interesadas.

Siendo el objetivo primario de la gestión el mejoramiento del estado de salud de los protegidos, la medición de su cumplimiento debe estar supeditada a la valoración del impacto de las intervenciones implementadas en la población de afiliados, el cual debe ser evaluado en términos de las ganancias en salud para los pacientes y las eficiencias generadas al Sistema General de Seguridad Social.

Riesgo	Población objeto	Estrategia de gestión	Objetivo general	Descripción operativa	Indicador de resultado	Responsable
Salud infantil y del joven	Protegidos menores de 15 años	- Programa de crecimiento y desarrollo - Programa del Joven - Programa de planificación familiar - Estrategia AIEPI	Gestionar el ingreso de la población infantil y joven a los programas de detección temprana buscando implementar las diferentes actividades de promoción y mantenimiento de la salud.	Identificación de la población susceptible de los programas realizando actividades de demanda inducida individual y poblacional. Contratación y seguimiento de IPS de componente primario para la ejecución asistencial. Seguimiento global a través del cumplimiento de los indicadores de consulta de primera vez a los programas de infancia y Joven.	Porcentaje de menores de 10 años con consulta para crecimiento y desarrollo de primera vez. Porcentaje de jóvenes de 10 a 29 años con consulta de Primera vez para la consulta de detección de alteraciones del Joven.	Nacional: Coordinador nacional de PyP. Local: Enfermera jefe de PyP.
Salud mental	Protegidos con diagnóstico de enfermedad mental, farmacodependencia, víctimas de violencia de cualquier índole.	Programa de salud mental	Gestionar la Identificación de la población con alteración en salud mental con el fin de definir planes de gestión que permitan una intervención oportuna de su condición.	Identificación de la población susceptible de los programas incluyendo actividades de demanda inducida individual y poblacional. Contratación y seguimiento a las IPS del componente primario y complementario que realizan el componente asistencial. Seguimiento global a través del cumplimiento de los indicadores	Porcentaje de pacientes con atención en salud para condición de salud mental.	Nacional: Líder nacional de salud mental. Local: Enfermera jefe de PyP.
Riesgo cardiovascular	Protegidos con diagnóstico confirmado de hipertensión arterial y/o diabetes mellitus.	-Programa de salud cardiovascular -Programa renal -Programa de diabetes	Prevenir, controlar, retrasar y/o evitar la progresión de morbilidad en protegidos con riesgo cardiovascular y mejorar la calidad de vida en las personas que presenten estos padecimientos, mediante intervenciones organizadas basadas en las mejores evidencias científicas.	Actividades de demanda inducida para la captación de la población en riesgo para optimizar la adherencia al programa y el tratamiento oportuno. Garantía del tamizaje renal y las demás actividades asistenciales que lleven al control de las enfermedades precursoras de daño renal. Contratación y seguimiento a las IPS del componente primario y complementario que realizan el componente asistencial. Monitoreo de los indicadores de resultado.	Incidencia de insuficiencia renal crónica en menores de 60 años.	Nacional: Coordinación nacional de Riesgo cardiovascular y Líder nacional de riesgo cardiovascular. Local: Enfermera jefe de POAS.
Artritis	Protegidos con diagnóstico confirmado de artritis	POA de artritis	Asegurar que toda la población con diagnóstico confirmado de artritis acceda a la prestación de servicios de salud integrales y oportunos.	Búsqueda de población susceptible de padecer esta patología con confirmación diagnóstica a través de un médico especialista en la patología. Contratación de las IPS del nivel complementario para las actividades de diagnóstico, tratamiento y rehabilitación que se requieran. Seguimiento a la entrega y adherencia al tratamiento.	Porcentaje de pacientes con artritis con remisión de la actividad de la enfermedad	Nacional: Líder nacional de artritis Local: Enfermera jefe de POAS.
Cáncer	Protegidos con diagnóstico confirmado de cáncer (en cualquiera de sus estadios o localizaciones)	POA de Cáncer	Asegurar que toda la población adulta con diagnóstico confirmado de cáncer y población pediátrica con sospecha y confirmación de cáncer accedan a la prestación de servicios de salud integrales y oportunos en cada etapa del proceso diagnóstico, tratamiento, rehabilitación y cuidados paliativos.	Identificación y marcación dentro del sistema de la población con cáncer. Estructuración de modelos de contratación que aseguren por parte de la red del componente complementario integralidad y oportunidad en la atención. Seguimiento a la población en el proceso y monitoreo de los indicadores de oportunidad.	Oportunidad de la atención en cáncer adultos: mama, óvulo, gástrico, colon y recto y próstata, y de leucemia aguda en niños (Tiempo entre el diagnóstico hasta el primer tratamiento en días).	Nacional: Líder nacional de cáncer Local: Enfermera jefe de POAS.
Rehabilitación integral crónica	Protegidos menores de 18 años con diagnósticos neurológicos que requieran rehabilitación crónica	POA de rehabilitación integral crónica	Realizar captación y seguimiento sistemático de los protegidos que hacen parte de la cohorte garantizando el acceso oportuno, seguro, pertinente, continuo y coordinado a la prestación de servicios terapéuticos por parte de un grupo multidisciplinario de profesionales expertos, estableciendo una ruta segura de atención y una red definida, que impacte de manera positiva en la calidad de vida de nuestros protegidos y sus familias.	Captación y marcación de la población objeto. Identificación y contratación de IPS especializadas del componente complementario en el manejo de la población objeto. Monitoreo de indicadores y seguimiento de casos especiales.	Proporción de protegidos con trastornos del desarrollo en manejo con terapias de rehabilitación integral.	Nacional: Líder nacional de rehabilitación integral crónica. Local: Enfermera jefe de POAS.
EPOC	Protegidos con diagnóstico confirmado de EPOC	POA de EPOC	Brindar un Proceso Ordenado de atención (o atención integral) a los protegidos con EPOC que articule la atención primaria con una adecuada red de prestación acorde al Sistema de Gestión de Riesgo en salud, para que realizando intervenciones basadas en la mejor evidencia disponible, obtenga la satisfacción, el mejoramiento del estado de salud y disminuya los desenlaces de salud de los protegidos.	Identificación y marcación de los usuarios con la patología. Contratación de las IPS del componente primario y complementario que cuenten con las especialidades médicas que requieren el manejo integral de estos pacientes. Seguimiento a los pacientes con la patología verificando entrega y adherencia a la medicación.	Tasa de hospitalización general en pacientes con EPOC	Nacional: Director nacional de POAS y programas especiales. Local: Enfermera jefe de POAS.