

Contenido

INTRODUCCIÓN 3

1.Distribución Demográfica 4

2.Morbilidad En Consulta Externa 9

2.1.Morbilidad en Consulta Externa por Curso de Vida 11

3.Morbilidad General en Urgencias 14

4.Morbilidad General en Hospitalización 16

5.Morbilidad en Unidad de Cuidados Intensivos (UCI)..... 18

5.1. Hospitalización en UCI Adultos 18

5.2. Hospitalización en UCI Pediátrica..... 19

5.3. Hospitalización en UCI Neonatal..... 21

6.Mortalidad General..... 22

6.1.Mortalidad por Grandes Causas y Subcausas de consulta 22

6.2.Mortalidad por Curso de Vida y Género 25

6.3.Indicadores de Mortalidad..... 26

7.Comportamiento Eventos De Interés En Salud Pública..... 29

8.Matriz de estrategias de gestión para los riesgos priorizados en salud. Salud Total EPS-S..... 37

Índice de Tablas

Tabla 1. Distribución de la Población por Quinquenios y género, año 2023..... 6

Tabla 2. Distribución Población Departamento Atlantico por municipios, régimen, genero. Salud Total EPS-S año 2023 6

Tabla 3.Distribución de la Población Afiliada por Municipio, año 2023..... 7

Tabla 4. Índices Demográficos del Departamento 7

Tabla 5. Índices Demográficos por Territorio 8

Tabla 6. Grados Causas de Consulta 2021 - 2023. Departamento Atlántico 9

Tabla 7. Sub-Causas de Consulta 2021 - 2023. Departamento de Atlántico..... 10

Tabla 8. Distribución Causas de Morbilidad en Urgencias, según Lista Carga Global de la Enfermedad 2004. Departamento Atlantico. Salud Total EPS-S. Año 2023..... 15

Tabla 9. Distribución Causas de Morbilidad en Consulta por Urgencias por Curso de Vida. Departamento Atlantico. Salud Total EPS-S. Año 2022 15

Tabla 10. Distribución Causas de Morbilidad en Hospitalización, según Lista Carga Global de la Enfermedad 2004 Departamento de Atlantico. Salud Total EPS-S. Año 2023 16

Tabla 11. Distribución Causas de Morbilidad en Hospitalización por Curso de Vida, según Lista Carga Global de la Enfermedad 2004 Departamento de Atlantico. Salud Total EPS-S. Año 2023 17

Tabla 12. Distribución Causas de Morbilidad en Hospitalización por Genero. Departamento de Atlantico. Salud Total EPS-S. Año 2023..... 17

Tabla 13. Distribución Causas de Morbilidad en UCI, según Lista Carga Global de la Enfermedad 2004 Departamento Atlantico. Salud Total EPS-S. Año 2023..... 18


Tabla 14. Distribución 20 Primeros Diagnósticos Hospitalarios en Unidad de Cuidados Intensivos Adultos. Departamento Atlantico. Salud Total EPS-S. Año 2023..... 19

Tabla 15. Distribución 20 Primeros Diagnósticos Hospitalarios en Unidad de Cuidados Intensivos Pediátricos (1 a 14 años) Departamento Atlantico Salud Total EPS-S. Año 2023 20

Tabla 16. Distribución 20 Primeros Diagnósticos Hospitalarios en Unidad de Cuidados Intensivos Neonatal (Menor de 1 año) Departamento Atlantico. Salud Total EPS-S. Año 2023	21
Tabla 17. Tasa de Mortalidad por Grandes Causas en el Departamento 2021 - 2022	22
Tabla 18. Tasa de Mortalidad por Subcausas en el Departamento 2021 - 2022	22
Tabla 19. Distribución por Causas de Defunción Lista 667 CIE10, Departamento Atlantico. Salud Total EPS-S año 2023.....	25
Tabla 20. Distribución por Causas de Defunción Lista 667 CIE10 por curso de vida y género, Departamento Atlantico. Salud Total EPS-S.....	26
Tabla 21. Distribución 20 Primeros diagnósticos CIE-10 Por Curso de Vida. Salud Total EPS-S, año 2023.....	26
Tabla 22. Indicadores de Mortalidad Departamento Atlántico. Salud Total EPS-S.....	28
Tabla 23. Indicadores de Mortalidad Salud Pública. Departamento Atlantico. Salud Total EPS-S .	29
Tabla 24. Distribución de casos de eventos de interés en salud pública confirmados y en estudio, departamento Atlántico, año 2023	30
Tabla 25. Distribución de casos confirmados y en estudio de mortalidad, departamento Atlántico, año 2023.....	31
Tabla 26. Distribución de casos intento de suicidio por estado civil, departamento Atlántico, año 2023	35
Tabla 27. Distribución de casos intento de suicidio por nivel educativo, departamento Atlántico, año 2023.....	35
Tabla 28. Distribución de tipo de sustancia utilizada en el intento suicida, departamento Atlántico, año 2023	37

Índice de Ilustración

Ilustración 1. Pirámide Poblacional Departamento Atlántico año 2023	5
Ilustración 2. Distribución del Departamento Atlantico por Curso de Vida. Salud Total EPS-S	5
Ilustración 3. Tasa Bruta de Natalidad Departamento Atlantico. Salud Total EPS-S. años 2018 - 2023	8
Ilustración 4. Tasa General de Fecundidad Departamento Atlantico. Salud Total EPS-S.	9
Ilustración 5. Tasa de Hospitalización en UCI Adultos por 10.000 afiliados mayores de 14 años. Departamento Atlantico. Salud Total EPS-S. Años 2022 - 2023.....	19
Ilustración 6. Tasa de Hospitalización en UCI Pediátrica por 10.000 afiliados entre 1 y 14 años. Departamento Atlantico. Salud Total EPS-S. Años 2022 - 2023.....	20
Ilustración 7. Tasa de Hospitalización en UCI Neonatal por 10.000 afiliados Menores de 1 año. Departamento Atlantico. Salud Total EPS-S. Años 2022 - 2023	21
Ilustración 8. Distribución de casos de eventos de interés en salud pública por curso de vida, departamento Atlántico, año 2023	31
Ilustración 9. Comportamiento notificación de casos por violencia de género, departamento Atlántico, año 2023	32
Ilustración 10. Comportamiento notificación de casos por violencia de género, variables de interés en víctima, departamento Atlántico, año 2023.....	32
Ilustración 11. Comportamiento notificación de casos por violencia de género, variables de interés en agresor, departamento Atlántico, año 2023.....	33
Ilustración 12. Comportamiento notificación de casos por intento de suicidio, departamento Atlántico, año 2023	34
Ilustración 13. Variables de interés de los casos notificados por intento de suicidio, departamento Atlántico, año 2023	35
Ilustración 14. Factores de riesgo para intento de suicidio, departamento Atlántico, año 2023 ...	36


	PERFIL EPIDEMIOLÓGICO DEPARTAMENTO ATLÁNTICO CARACTERIZACION POBLACIONAL AÑO 2023	Fecha: 20-05-2024
	GESTION DEL RIESGO EN SALUD	Versión: 1.0 Página 3 de 38

INTRODUCCIÓN

Teniendo en cuenta las particularidades de Salud Total EPS-S y de acuerdo con el mapa de procesos, donde Gestión Del Riesgo En Salud hace parte del cor de la institución, al interior se relaciona el procedimiento Caracterización Poblacional, cuya metodología permite identificar y priorizar riesgos en salud de los afiliados a Salud Total EPS-S; utiliza diferentes fuentes de información de las cuales se destacan como externas: cubos SISPRO dispuestos por el MSPS y SIVIGILA.

Este documento presenta las características generales de la población afiliada del departamento, así como su distribución por grupo de edad y sexo; la información de la morbilidad básicamente describe la distribución y el comportamiento de los principales eventos que inciden en el estado de salud de la población, en este caso se hace referencia a la morbilidad atendida, la cual parte de los registros de los servicios de salud utilizados por los protegidos.

En el siguiente informe se presentan las principales causas de mortalidad de la población afiliada, de forma general, teniendo en cuenta la Lista por Causas y Subcausas de Defunción de la Organización Panamericana de la Salud 6/67 CIE-10. Así mismo se presentan los principales indicadores demográficos e indicadores generales de mortalidad relación de datos del departamento.

	PERFIL EPIDEMIOLÓGICO DEPARTAMENTO ATLÁNTICO CARACTERIZACIÓN POBLACIONAL AÑO 2023	Fecha: 20-05-2024
	GESTION DEL RIESGO EN SALUD	Versión: 1.0 Página 4 de 38


1. Distribución Demográfica

La demografía involucra por un lado el conocimiento de la estructura de una población y por otra parte los mecanismos por los que se modifican los procesos que determinan la formación, conservación y disminución de esta.

El conocimiento de los aspectos demográficos de la población toma gran importancia, dado que estos se constituyen como unos de los principales elementos para realizar estimaciones y proyecciones a futuro, previsible en tamaño y estructura, así como sus cambios y factores incidentes, los cuales deben tenerse en cuenta para medir y establecer prioridades en salud pública. Esta variabilidad refleja las modificaciones en las necesidades en salud de la población afiliada y generan un escenario para la evaluación, desarrollo y ajuste de políticas institucionales encaminadas a la planeación de la atención en salud de nuestros afiliados.

Salud Total EPS-S en Atlántico tenía 404.323 afiliados, el 8.4% de la población total de la EPS, siendo el tercer departamento con mayor población afiliada de la EPS. Para el año 2023 dicha población está representada en un 52% por hombres y un 48% por mujeres cuya relación corresponde a 110 hombres por cada 100 mujeres. Respecto al tipo de afiliación al Sistema General de Seguridad Social en Salud, el 75% de la población está en el régimen Contributivo y el 25% en el régimen subsidiado por movilidad.

En cuanto a la ubicación por área de residencia urbano/rural, la población de Salud Total EPS-S habita en 99.23% las áreas urbanas del departamento de Atlántico, esto puede explicarse por las ventajas comparativas sociales y económicas que ofrecen las ciudades.




Fuente: Cubo Sispro-BDUA diciembre 2023

La pirámide poblacional del departamento de Atlántico muestra que la población afiliada es madura con unos ápices en los grupos poblacionales de 10 a 14 años y de 30 a 34 años corroborado con un índice de Friz de 95,1.

Teniendo en cuenta que la población afiliada a la EAPB se concentra en edades maduras y económicamente activas los programas de intervención de la aseguradora deben estar


orientados en actividades de detección temprana y en el fomento de condiciones y hábitos saludables que permitan mantener una población adulta sana que pueda afrontar la etapa de la vejez con mejor perspectiva. Para el año 2023, la EPS-S en el departamento de Atlántico contaba con un 6.85% de población en el curso de vida primera infancia, mientras que la población mayor de 60 años en el departamento, no supera el 11.14% y la población en el curso de vida adultez (29 - 59 años) alcanza el 43.46%.

Ilustración 1. Pirámide Poblacional Departamento Atlántico año 2023



Fuente: Cubo Sispro-BDUA diciembre 2023

Ilustración 2. Distribución del Departamento Atlántico por Curso de Vida. Salud Total EPS-S



Fuente: Cubo Sispro-BDUA diciembre 2023

Tabla 1. Distribución de la Población por Quinquenios y género, año 2023

Quinquenio	MASCULINO		FEMENINO		TOTAL GENERAL	
	Numero	(%) Porcentaje	Numero	(%) Porcentaje	Numero	(%) Porcentaje
De 0 a 4 años	11.345	5,37%	10.736	5,57%	22.081	5,5%
De 05 a 09 años	15.721	7,43%	14.980	7,77%	30.701	7,6%
De 10 a 14 años	18.736	8,86%	18.000	9,33%	36.736	9,1%
De 15 a 19 años	16.675	7,89%	16.000	8,30%	32.675	8,1%
De 20 a 24 años	17.997	8,51%	16.296	8,45%	34.293	8,5%
De 25 a 29 años	18.784	8,88%	15.395	7,98%	34.179	8,5%
De 30 a 34 años	19.440	9,19%	15.812	8,20%	35.252	8,7%
De 35 a 39 años	18.349	8,68%	15.136	7,85%	33.485	8,3%
De 40 a 44 años	17.744	8,39%	15.551	8,06%	33.295	8,2%
De 45 a 49 años	14.457	6,84%	11.984	6,21%	26.441	6,5%
De 50 a 54 años	11.487	5,43%	9.983	5,18%	21.470	5,3%
De 55 a 59 años	9.700	4,59%	8.978	4,65%	18.678	4,6%
De 60 a 64 años	7.830	3,70%	8.016	4,16%	15.846	3,9%
De 65 a 69 años	5.207	2,46%	5.607	2,91%	10.814	2,7%
De 70 a 74 años	3.601	1,70%	4.184	2,17%	7.785	1,9%
De 75 a 79 años	2.226	1,05%	2.727	1,41%	4.953	1,2%
De 80 años o más	2.147	1,02%	3.492	1,81%	5.639	1,4%
Total general	211.446	100,00%	192.877	100,00%	404.323	100,0%

Fuente: Cubo Sispro-BDUA diciembre 2023

Tabla 2. Distribución Población Departamento Atlantico por municipios, régimen, genero. Salud Total EPS-S año 2023

Regimen	Municipio	FEMENINO	MASCULINO	Total general
Contributivo	08001 - BARRANQUILLA	79.152	89.897	169.049
	08078 - BARANOA	1.412	1.521	2.933
	08137 - CAMPO DE LA CRUZ		1	1
	08296 - GALAPA	653	972	1.625
	08433 - MALAMBO	503	1.032	1.535
	08558 - POLONUEVO		2	2
	08573 - PUERTO COLOMBIA	301	474	775
	08606 - REPELÓN	1	1	2
	08634 - SABANAGRANDE	69	191	260
	08638 - SABANALARGA	5.219	6.381	11.600
	08675 - SANTA LUCÍA	1		1
	08685 - SANTO TOMÁS	1		1
	08758 - SOLEDAD	55.976	59.186	115.162
Total Regimen Contributivo		143.288	159.658	302.946
Subsidiado	08001 - BARRANQUILLA	26.932	29.663	56.595
	08078 - BARANOA	413	430	843
	08296 - GALAPA	173	192	365
	08433 - MALAMBO	421	519	940
	08573 - PUERTO COLOMBIA	269	346	615
	08634 - SABANAGRANDE	19	37	56
	08638 - SABANALARGA	3.625	3.948	7.573
	08758 - SOLEDAD	17.737	16.653	34.390
Total Regimen Subsidiado	49.589	51.788	101.377	

Fuente: Cubo Sispro-BDUA diciembre 2023

Salud Total EPS-S tiene población afiliada en 13 de los 23 municipios del departamento de Atlántico, los territorios que concentran la mayor parte de afiliados son Barranquilla (51.81%) y Soledad (36.99%).

Tabla 3. Distribución de la Población Afiliada por Municipio, año 2023

Territorio	Población ST	% Población de la EPS Afiliada en el territorio	Población ET	% Población del Territorio afiliada a la EPS
ATLANTICO	404.323	8,40%	2.803.565	14,4%
08001 - BARRANQUILLA	225.644	55,81%	1.323.551	17,0%
08078 - BARANOA	3.776	0,93%	69.143	5,5%
08137 - CAMPO DE LA	1	0,00%	24.850	0,0%
08296 - GALAPA	1.990	0,49%	68.011	2,9%
08433 - MALAMBO	2.475	0,61%	142.728	1,7%
08558 - POLONUEVO	2	0,00%	20.038	0,0%
08573 - PUERTO COLON	1.390	0,34%	54.983	2,5%
08606 - REPELÓN	2	0,00%	28.780	0,0%
08634 - SABANAGRANDE	316	0,08%	36.003	0,9%
08638 - SABANALARGA	19.173	4,74%	103.394	18,5%
08675 - SANTALUCÍA	1	0,00%	17.782	0,0%
08685 - SANTO TOMÁS	1	0,00%	33.058	0,0%
08758 - SOLEDAD	149.552	36,99%	676.014	22,1%

Fuente: Cubo Sispro-BDUA diciembre 2023

Tabla 4. Índices Demográficos del Departamento

Nombre del Indicador	Indicador País (Asis 2023)	Indicador Nacional para la EAPB (Año 2023)	Indicador para el Departamento (Año 2023)	Interpretación
Población total	52.215.503	4.812.653	404.323	Un 8,401 % de la población afiliada a la EAPB residen en este territorio.
Población Masculina	25.486.014	2.453.076	211.446	El 52 % es población masculina
Población femenina	26.729.489	2.359.577	192.877	El 48 % es población femenina.
Relación hombres:mujer	↓ 95,35	→ 103,96	↑ 110,0	En el territorio por cada 100 mujeres hay 110 hombres.
Razón niños:mujer	↑ 27,00	↓ 18,85	↓ 21,0	En el territorio por cada 100 mujeres en edad fértil (15-49años) hay 21 niños y niñas entre 0 y 4 años.
Índice de infancia	↑ 22,00	↓ 20,62	↑ 22,0	En el territorio por cada 100 personas hay 22 menores de 15 años.
Índice de juventud	↓ 24,00	↑ 25,92	→ 25,0	En el territorio por cada 100 personas hay 25 personas entre 15 a 29 años.
Índice de vejez	↑ 15,00	↓ 7,78	↓ 7,2	En el territorio por cada 100 personas hay 7,2 personas mayores de 65 años.
Índice de envejecimiento	↑ 65,50	↓ 37,72	↓ 32,6	En el territorio por cada 100 personas menores de 15 años, hay 32,6 personas mayores de 65 años
Índice demográfico de dependencia	↑ 47,64	↓ 39,67	↓ 41,6	En el territorio por cada 100 personas entre los 15 a 64 años, hay 41,6 personas menores de 15 años y mayores de 65 años (dependientes).
Índice de dependencia infantil	↑ 32,85	↓ 28,81	→ 31,3	En el territorio por cada 100 personas entre los 15 a 64 años, dependen 31,3 menores de 15 años.
Índice de dependencia mayores	↑ 14,79	↓ 10,87	↓ 10,2	En el territorio de cada 100 personas entre los 15 a 64 años dependen 10,2 personas mayores de 65 años.
Índice de Friz	↑ 107,40	↓ 91,73	↓ 95,1	Representa el porcentaje de población de menos de 20 años (entre 0 y 19 años), con respecto al grupo de población de edades comprendidas entre los 30 y los 49 años. Cuando este índice supera el valor de 160 se considera que la población estudiada es una población joven, mientras que si resulta inferior a 60 se considera una población envejecida.

Fuente: Cubo Sispro-BDUA diciembre 2023 - Indicadores Análisis de Situación País Colombia ASIS 2023 MSPS.


Tabla 5. Índices Demográficos por Territorio

Territorio	Población Total	Población Masculina	Población Femenina	Relación hombres/mujer	Razón niños/mujer	Índice de infancia	Índice de juventud	Índice de vejez	Índice demográfico de dependencia	Índice de dependencia infantil	Índice de dependencia mayores	Índice de Friz
ATLANTICO	404.323	211.446	192.877	109,6	20,8	22,14	25,0	7,2	41,6	31,3	10,2	95,1
08001 - BARRANQUILLA	225.644	119.560	106.084	112,7	18,3	19,1	25,3	8,3	37,7	26,3	11,4	80,7
08078 - BARANOA	3.776	1.951	1.825	106,9	22,1	26,0	23,8	4,7	44,2	37,5	6,7	103,0
08137 - CAMPO DE LA C	1	1	0	0,0	0,0	100,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
08296 - GALAPA	1.990	1.164	826	140,9	25,7	25,7	27,3	3,3	40,8	36,2	4,7	98,3
08433 - MALAMBO	2.475	1.551	924	167,9	16,0	22,9	29,8	2,3	33,6	30,6	3,1	89,5
08558 - POLO NUEVO	2	2	0	0,0	0,0	0,0	50,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
08573 - PUERTO COLOM	1.390	820	570	143,9	20,2	18,9	29,7	5,3	32,0	25,0	7,0	88,2
08606 - REPELÓN	2	1	1	100,0	0,0	100,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
08634 - SABANAGRANDE	316	228	88	259,1	14,0	14,6	33,5	0,6	17,9	17,2	0,7	46,3
08638 - SABANALARGA	19.173	10.329	8.844	116,8	26,0	25,4	23,8	6,3	46,6	37,3	9,3	107,5
08675 - SANTA LUCÍA	1	0	1	0,0	0,0	100,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
08685 - SANTO TOMÁS	1	0	1	0,0	0,0	100,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
08758 - SOLEDAD	149.552	75.839	73.713	102,9	23,7	26,2	24,5	6,0	47,5	38,6	8,9	116,7

Fuente: Cubo Sispro-BDUA diciembre 2023

La Tasa Bruta de Natalidad expresa el número de nacimientos ocurridos en un periodo y representa el número de individuos que nacen vivos por unidad de tiempo. La Tasa Bruta de Natalidad para Salud Total EPS-S-S Departamento de Atlantico fue de 10.41 por cada 1.000 afiliados en el año 2023, la cual se encuentra por debajo del valor de referencia en Colombia de 14.45 por cada 1.000 habitantes según las proyecciones de población realizadas por el Departamento Administrativo Nacional de Estadística DANE 2018-2070.

Ilustración 3. Tasa Bruta de Natalidad Departamento Atlantico. Salud Total EPS-S. años 2018 - 2023




Fuente: Cubo Sispro-BDUA diciembre 2023 - PAD 1555 Nacidos vivos año 2023

La Tasa General de Fecundidad (TGF) es el indicador que mide la relación de nacimientos respecto a la población de mujeres en edad fértil (MEF) en un periodo de tiempo, y se interpreta como el número de nacimientos por cada mil MEF en un año. Para el año 2023 se reportó una TGF para Salud Total EPS-S departamento de Atlantico de 39.3 por mil MEF, el cual se encuentra por encima del indicador nacional de Salud Total el cual fue

30.76 por cada mil MEF.

Ilustración 4. Tasa General de Fecundidad Departamento Atlántico. Salud Total EPS-S.



Fuente: Cubo Sispro-BDUA diciembre 2023 - PAD 1555 Nacidos vivos año 2023


2. Morbilidad En Consulta Externa

De acuerdo a la información disponible en Cubos SISPRO – reporte RIPS, a partir de los datos consignados, para el año 2023 se registraron las atenciones correspondientes a consultas médicas generales en las IPS primarias de la red prestadora de Salud Total del departamento.

Dentro de las primeras causas de morbilidad por consulta externa se observa que el 70.07% corresponden a enfermedades no transmisibles. A continuación, se describe la información en detalle.

Tabla 6. Grados Causas de Consulta 2021 - 2023. Departamento Atlántico

Grados Causas	N.Atenciones			Proporción			Comportamiento
	2021	2022	2023	2021%	2022%	2023%	
Condiciones maternas perinatales	8.926	5.801	5.291	1,14%	0,62%	0,99%	
Condiciones transmisibles y nutricionales	81.589	115.924	64.354	10,46%	12,29%	12,07%	
Enfermedades no transmisibles	555.914	683.238	373.602	71,27%	72,44%	70,07%	
Lesiones	31.814	29.584	19.122	4,08%	3,14%	3,59%	
Signos y síntomas mal definidos	101.715	108.668	70.816	13,04%	11,52%	13,28%	
Total general	779.958	943.215	533.185	100%	100%	100%	



Fuente: Cubos SISPRO morbilidad ASIS 2021 - 2023


Tabla 7. Sub-Causas de Consulta 2021 - 2023. Departamento de Atlántico

Grades causas	SubCausas	2021	2022	2023	2021%	2022%	2023%	Comportamiento	Proporción mas alta	2023 Principal subcausa de consulta		
Condiciones maternas perinatales	Condiciones maternas	8.041	5.099	4.666	1,03%	0,54%	0,88%		0,88%	Condiciones maternas		
	Condiciones derivadas durante el periodo perinatal	885	702	625	0,11%	0,07%	0,12%					
Condiciones transmisibles y nutricionales	Infecciones respiratorias	25.693	61.194	35.126	5,29%	6,49%	6,39%		6,59%	Infecciones respiratorias		
	Enfermedades infecciosas y parasitarias	51.709	49.885	26.230	6,63%	5,29%	4,92%					
	Deficiencias nutricionales	4.187	4.845	2.998	0,54%	0,51%	0,56%					
Enfermedades no transmisibles	Enfermedades cardiovasculares	107.931	146.660	75.231	13,84%	15,55%	14,11%		14,11%	Enfermedades cardiovasculares		
	Enfermedades musculo-esqueléticas	86.256	103.005	59.218	11,06%	10,92%	11,11%					
	Enfermedades neuropsiquiátricas	49.512	55.129	43.545	6,35%	5,84%	6,17%					
	Enfermedades genitourinarias	69.292	73.024	41.030	8,88%	7,74%	7,70%					
	Condiciones orales	48.721	76.642	31.481	6,25%	8,13%	5,90%					
	Desórdenes endocrinos	38.393	43.440	22.822	4,92%	4,61%	4,28%					
	Enfermedades digestivas	39.303	49.414	27.371	5,04%	5,24%	5,13%					
	Enfermedades de los órganos de los sentidos	19.220	35.995	17.842	2,46%	3,82%	3,35%					
	Enfermedades de la piel	39.054	39.779	23.344	5,01%	4,22%	4,38%					
	Enfermedades respiratorias	18.195	19.593	10.189	2,33%	2,08%	1,91%					
	Diabetes mellitus	27.543	24.769	12.186	3,53%	2,63%	2,29%					
	Neoplasias malignas	3.900	6.179	2.853	0,50%	0,66%	0,54%					
	Otras neoplasias	5.074	6.211	4.451	0,65%	0,66%	0,83%					
	Anomalías congénitas	3.520	3.398	2.039	0,45%	0,36%	0,38%					
Lesiones	Traumatismos, envenenamientos u de causas externas	29.426	27.661	17.974	3,77%	2,93%	3,37%				3,37%	Traumatismos, envenenamientos u de causas externas
	Lesiones no intencionales	2.157	1.729	1.020	0,28%	0,18%	0,19%					
	Lesiones intencionales	223	160	115	0,03%	0,02%	0,02%					
	Lesiones de intencionalidad indeterminada	8	34	13	0,00%	0,00%	0,00%					
Signos y síntomas mal definidos	Signos y síntomas mal definidos	101.715	108.668	70.816	13,04%	11,52%	13,28%					
	Total general	779.958	943.215	533.185	100%	100%	100%					

Fuente: Cubos SISPRO morbilidad ASIS 2021 - 2023

Se identifica que la principal subcausa de consulta de intervención en las enfermedades no trasmisibles por su mayor proporción son las enfermedades cardiovasculares con el 14.11% y las enfermedades musculoesqueléticas con el 11.11%. Dentro de las condiciones transmisibles y nutricionales es importante la intervención en las infecciones respiratorias ya que tienen el 6.59% para el año 2023.

Grades Causas	2021		2022		2023	
	Femenino	Maculino	Femenino	Maculino	Femenino	Maculino
Condiciones maternas perinatales	8.414	448	5.442	359	4.903	388
Condiciones transmisibles y nutricionales	36.318	44.902	53.758	62.166	31.180	33.174
Enfermedades no transmisibles	321.147	223.461	394.987	288.251	214.795	158.807
Lesiones	14.270	17.445	12.952	16.632	8.306	10.816
Signos y síntomas mal definidos	62.044	39.241	64.645	44.023	41.747	29.069
Total por genero	442.193	335.497	531.784	411.431	300.931	232.254
Total general	777.690		943.215		533.185	



SubCausas	2021		2022		2023	
	Femenino	Maculino	Femenino	Maculino	Femenino	Maculino
Condiciones maternas perinatales	1,08%	0,06%	0,58%	0,04%	0,92%	0,07%
Condiciones transmisibles y nutricionales	4,67%	5,77%	5,70%	6,59%	5,55%	6,22%
Enfermedades no transmisibles	41,29%	30,02%	41,88%	30,56%	40,29%	29,78%
Lesiones	1,83%	2,24%	1,37%	1,76%	1,56%	2,03%
Signos y síntomas mal definidos	7,98%	5,05%	6,85%	4,67%	7,83%	5,45%
Total por genero	56,86%	43,14%	56,38%	43,62%	56,44%	43,56%

Fuente: Cubos SISPRO morbilidad ASIS 2021 - 2023

Subcausas de consulta Genero Femenino

Grades Causas	SubCausas	2021 N.	2022 N.	2023 N.	2021 %	2022 %	2023 %	Comportamiento	Proporción mas alta	2023 Principal subcausa de consulta
Condiciones maternas perinatales	Condiciones derivadas durante el periodo perinatal	397	368	266	0,09%	0,07%	0,09%		1,54%	Condiciones maternas
	Condiciones maternas	8.017	5.074	4.637	1,81%	0,95%	1,54%			
Condiciones transmisibles y nutricionales	Deficiencias nutricionales	2.822	3.212	1.928	0,64%	0,60%	0,64%		5,87%	Infecciones respiratorias
	Enfermedades infecciosas y parasitarias	20.939	21.194	11.595	5,74%	3,99%	3,85%			
	Infecciones respiratorias	12.557	29.352	17.657	2,84%	5,52%	5,87%			
	Anomalías congénitas	1.888	1.867	1.107	0,43%	0,35%	0,37%		14,49%	Enfermedades cardiovasculares
	Condiciones neuropsiquiátricas	27.744	31.117	23.974	6,27%	5,85%	7,97%			
	Condiciones orales	26.560	42.059	17.199	6,61%	7,91%	5,72%			
	Desórdenes endocrinos	26.694	30.543	15.628	6,04%	5,74%	5,19%			
	Diabetes mellitus	13.127	12.449	6.142	2,97%	2,34%	2,04%			
	Enfermedades cardiovasculares	62.039	84.895	43.610	14,03%	15,96%	14,49%			
	Enfermedades de la piel	21.117	21.768	12.884	4,78%	4,09%	4,28%			
	Enfermedades de los órganos de los sentidos	9.733	19.581	9.741	2,20%	3,68%	3,24%			
	Enfermedades digestivas	20.720	25.083	13.973	4,69%	4,72%	4,64%			
	Enfermedades genitourinarias	49.715	50.883	27.349	11,24%	9,57%	9,09%			
	Enfermedades musculo-esqueléticas	46.751	56.414	32.909	10,57%	10,61%	10,94%			
	Enfermedades respiratorias	9.152	10.120	5.330	2,07%	1,90%	1,77%			
	Neoplasias malignas	2.134	3.667	1.675	0,48%	0,69%	0,56%			
	Otras neoplasias	3.773	4.541	3.274	0,85%	0,85%	1,09%			
	Lesiones de intencionalidad indeterminada	5	9	5	0,00%	0,00%	0,00%			
	Lesiones no intencionales	124	89	61	0,03%	0,02%	0,02%			
	Lesiones intencionales	983	810	509	0,22%	0,15%	0,17%			
	Traumatismos, envenenamientos u de causas externas	13.158	12.044	7.731	2,98%	2,26%	2,57%			
Signos y síntomas mal definidos	Signos y síntomas mal definidos	62.044	64.645	41.747	14,03%	12,16%	13,87%			
	Total general	442.193	531.784	300.931	100%	100%	100%			

Fuente: Cubos SISPRO morbilidad ASIS 2021 - 2023

Para el género femenino es necesario enfocar las intervenciones en las enfermedades cardiovasculares debido a que cuenta con la proporción más alta dentro de las enfermedades no transmisibles, seguido de las enfermedades musculo esqueléticas.

Subcausas de consulta Genero Masculino

Grades Causas	Subcausas	2021	2022	2023	2021	2022	2023	Comportamiento	Proporción mas alta	2023
		N.	N.	N.	%	%	%			Principal subcausa de consulta
Condiciones maternas perinatales	Condiciones derivadas durante el periodo perinatal	427	334	359	0,13%	0,08%	0,15%		0,15%	Condiciones derivadas durante el periodo perinatal
	Condiciones maternas	21	25	29	0,01%	0,01%	0,01%			
Condiciones transmisibles y nutricionales	Deficiencias nutricionales	1.338	1.633	1.070	0,40%	0,40%	0,46%		7,52%	Infecciones respiratorias
	Enfermedades infecciosas y parasitarias	30.559	28.691	14.635	9,11%	6,97%	6,30%			
Enfermedades no transmisibles	Infecciones respiratorias	13.005	31.842	17.469	3,88%	7,74%	7,52%		13,61%	Enfermedades cardiovasculares
	Anomalías congénitas	1.613	1.531	932	0,48%	0,37%	0,40%			
	Condiciones neuropsiquiátricas	21.585	24.012	19.571	6,43%	5,84%	8,43%			
	Condiciones orales	21.894	34.583	14.282	6,53%	8,41%	6,15%			
	Desórdenes endocrinos	11.595	12.897	7.194	3,46%	3,13%	3,10%			
	Diabetes mellitus	14.392	12.320	6.044	4,29%	2,99%	2,60%			
	Enfermedades cardiovasculares	45.870	61.765	31.621	13,67%	15,01%	13,61%			
	Enfermedades de la piel	17.777	18.011	10.460	5,30%	4,38%	4,50%			
	Enfermedades de los órganos de los sentidos	9.436	16.414	8.101	2,81%	3,99%	3,49%			
	Enfermedades digestivas	18.456	24.331	13.298	5,50%	5,91%	5,77%			
	Enfermedades gastrointestinales	19.438	22.141	13.681	5,79%	5,38%	5,89%			
	Enfermedades musculo-esqueléticas	39.373	46.591	26.309	11,74%	11,32%	11,33%			
	Enfermedades respiratorias	8.972	9.473	4.859	2,67%	2,30%	2,09%			
	Neoplasias malignas	1.761	2.512	1.178	0,52%	0,61%	0,51%			
Otras neoplasias	1.299	1.670	1.177	0,39%	0,41%	0,51%				
Lesiones	Lesiones de intensionalidad indeterminada	3	25	8	0,00%	0,01%	0,00%		4,41%	Traumatismos, envenenamientos u de causas externas
	Lesiones intensionales	99	71	54	0,03%	0,02%	0,02%			
Signos y sintomas mal definidos	Lesiones no intensionales	1.167	919	511	0,35%	0,22%	0,22%			
	Traumatismos, envenenamientos u de causas externas	16.176	15.617	10.243	4,82%	3,80%	4,41%			
	Signos y sintomas mal definidos	39.241	44.023	29.069	11,70%	10,70%	12,52%			
	Total general	335.497	411.431	232.254	100%	100%	100%			

Fuente: Cubos SISPRO morbilidad ASIS 2021 - 2023

En el género masculino es de resaltar de igual forma las enfermedades no trasmisibles.

2.1. Morbilidad en Consulta Externa por Curso de Vida

Subcausas Por Curso de Vida - Primera Infancia (0 - 5 años) año 2023

Gran Causa	Subgrupo de Causa	Femenino		Masculino	Total	% Total		Proporción Gran causa	Proporción subcausa mas alta	Principal subcausa de consulta
		N.	N.			% Femenino	% Masculino			
Condiciones maternas perinatales	Condiciones derivadas durante el periodo perinatal	225	358	583	0,72%	1,15%	1,87%	1,87%	1,87%	Condiciones derivadas durante el periodo perinatal
	Condiciones maternas	0	0	0	0,00%	0,00%	0,00%			
Condiciones transmisibles y nutricionales	Deficiencias nutricionales	342	316	658	1,10%	1,01%	2,11%	32,26%	22,91%	Infecciones respiratorias
	Enfermedades infecciosas y parasitarias	1.115	1.146	2.261	3,57%	3,67%	7,24%			
Enfermedades no transmisibles	Infecciones respiratorias	3.486	3.666	7.152	11,17%	11,74%	22,91%	43,49%	8,22%	Condiciones neuropsiquiátricas
	Anomalías congénitas	263	340	603	0,84%	1,09%	1,93%			
	Condiciones neuropsiquiátricas	818	1.749	2.567	2,62%	5,60%	8,22%			
	Condiciones orales	599	592	1.191	1,92%	1,90%	3,82%			
	Desórdenes endocrinos	165	197	362	0,53%	0,63%	1,16%			
	Diabetes mellitus	0	1	1	0,00%	0,00%	0,00%			
	Enfermedades cardiovasculares	32	31	63	0,10%	0,10%	0,20%			
	Enfermedades de la piel	1.159	1.190	2.349	3,71%	3,81%	7,52%			
	Enfermedades de los órganos de los sentidos	380	363	743	1,22%	1,16%	2,38%			
	Enfermedades digestivas	677	744	1.421	2,17%	2,38%	4,55%			
	Enfermedades gastrointestinales	638	582	1.220	2,04%	1,86%	3,91%			
	Enfermedades musculo-esqueléticas	395	402	797	1,27%	1,29%	2,55%			
	Enfermedades respiratorias	948	1.174	2.122	3,04%	3,76%	6,80%			
	Neoplasias malignas	18	22	40	0,06%	0,07%	0,13%			
Otras neoplasias	46	52	98	0,15%	0,17%	0,31%				
Lesiones	Lesiones de intensionalidad indeterminada	1	0	1	0,00%	0,00%	0,00%	3,73%	3,47%	Traumatismos, envenenamientos u de causas externas
	Lesiones intensionales	0	3	3	0,00%	0,01%	0,01%			
Signos y sintomas mal definidos	Lesiones no intensionales	39	37	76	0,12%	0,12%	0,24%	18,65%	18,65%	
	Traumatismos, envenenamientos u de causas externas	468	616	1.084	1,50%	1,97%	3,47%			
	Signos y sintomas mal definidos	2.771	3.051	5.822	8,88%	9,77%	18,65%			
	Total general	14.585	16.632	31.217	46,72%	53,28%	100%			

Fuente: Cubos SISPRO morbilidad ASIS 2021 - 2023

Subcausas Por Curso de Vida - Infancia (6 - 11 años) año 2023

Gran Causa	Subgrupo de Causa	Femenino	Masculino	Total	% Femenino	% Masculino	% Total	Proporción Gran causa	Proporción subcausa mas alta	Principal subcausa de consulta
Condiciones maternas perinatales	Condiciones derivadas durante el periodo perinatal	0	1	1	0,00%	0,00%	0,00%	0,01%	0,003%	Condiciones derivadas durante el periodo perinatal
	Condiciones maternas	1	0	1	0,00%	0,00%	0,00%			
Condiciones transmisibles y nutricionales	Deficiencias nutricionales	230	224	454	0,75%	0,73%	1,47%	19,09%	11,30%	Infecciones respiratorias
	Enfermedades infecciosas y parasitarias	1.004	940	1.944	3,26%	3,05%	6,31%			
	Infecciones respiratorias	1.727	1.752	3.479	5,61%	5,69%	11,30%			
	Anomalías congénitas	143	197	340	0,46%	0,64%	1,10%			
	Condiciones neuropsiquiátricas	1.430	3.016	4.446	4,64%	9,80%	14,44%			
	Condiciones orales	1.768	1.847	3.615	5,74%	6,00%	11,74%			
	Desórdenes endocrinos	340	267	607	1,10%	0,87%	1,97%			
Enfermedades no transmisibles	Diabetes mellitus	30	5	35	0,10%	0,02%	0,11%	55,44%	14,44%	Condiciones neuropsiquiátricas
	Enfermedades cardiovasculares	50	62	112	0,16%	0,20%	0,36%			
	Enfermedades de la piel	859	827	1.686	2,79%	2,69%	5,48%			
	Enfermedades de los órganos de los sentidos	759	658	1.417	2,47%	2,14%	4,60%			
	Enfermedades digestivas	624	588	1.212	2,03%	1,91%	3,94%			
	Enfermedades genitourinarias	645	408	1.053	2,10%	1,33%	3,42%			
	Enfermedades músculo-esqueléticas	511	522	1.033	1,66%	1,70%	3,36%			
	Enfermedades respiratorias	619	784	1.403	2,01%	2,55%	4,56%			
	Neoplasias malignas	30	36	66	0,10%	0,12%	0,21%			
	Otras neoplasias	21	22	43	0,07%	0,07%	0,14%			
	Lesiones de intensionalidad indeterminada	2	0	2	0,01%	0,00%	0,01%			
Lesiones	Lesiones intensionales	4	1	5	0,01%	0,00%	0,02%	4,13%	3,88%	Traumatismos, envenenamientos u de causas externas
	Lesiones no intensionales	33	37	70	0,11%	0,12%	0,23%			
	Traumatismos, envenenamientos u de causas externas	477	717	1.194	1,55%	2,33%	3,88%			
Signos y síntomas mal definidos	Signos y síntomas mal definidos	3.213	3.355	6.568	10,44%	10,44%	20,88%	21,33%		
	Total general	14.520	16.266	30.786	47,16%	52,84%	100%			

Fuente: Cubos SISPRO morbilidad ASIS 2021 - 2023

Al validar los cursos de vida de Primera Infancia e Infancia con las condiciones transmisibles y nutricionales, es importante continuar fortaleciendo el proceso de prevención e intervención de las infecciones respiratorias agudas, respecto a las enfermedades prevalentes en la infancia como la enfermedad diarreica aguda (EDA) y la infección respiratoria aguda (IRA) se hace importante dar continuidad a la implementación y seguimiento de la estrategia AIEPI (Atención integral a las enfermedades prevalentes en la infancia).

Subcausas Por Curso de Vida - Adolescencia (12 - 17 años) año 2023

Gran Causa	Subgrupo de Causa	Femenino	Masculino	Total	% Femenino	% Masculino	% Total	Proporción Gran causa	Proporción subcausa mas alta	Principal subcausa de consulta
Condiciones maternas perinatales	Condiciones derivadas durante el periodo perinatal	16	0	16	0,04%	0,00%	0,04%	0,74%	0,70%	Condiciones maternas
	Condiciones maternas	316	0	316	0,70%	0,00%	0,70%			
Condiciones transmisibles y nutricionales	Deficiencias nutricionales	242	242	484	0,54%	0,54%	1,08%	12,31%	6,16%	Infecciones respiratorias
	Enfermedades infecciosas y parasitarias	1.091	1.184	2.275	2,43%	2,64%	5,07%			
	Infecciones respiratorias	1.320	1.442	2.762	2,94%	3,21%	6,16%			
	Anomalías congénitas	204	205	409	0,45%	0,46%	0,91%			
	Condiciones neuropsiquiátricas	3.102	3.103	6.205	6,92%	6,92%	13,83%			
	Condiciones orales	2.427	2.244	4.671	5,41%	5,00%	10,41%			
	Desórdenes endocrinos	783	434	1.217	1,75%	0,97%	2,71%			
Enfermedades no transmisibles	Diabetes mellitus	1	18	19	0,00%	0,04%	0,04%	61,41%	13,83%	Condiciones neuropsiquiátricas
	Enfermedades cardiovasculares	271	359	630	0,60%	0,80%	1,40%			
	Enfermedades de la piel	2.010	1.734	3.744	4,48%	3,87%	8,35%			
	Enfermedades de los órganos de los sentidos	1.242	887	2.129	2,77%	1,98%	4,75%			
	Enfermedades digestivas	1.026	740	1.766	2,29%	1,65%	3,94%			
	Enfermedades genitourinarias	2.114	659	2.773	4,71%	1,47%	6,18%			
	Enfermedades músculo-esqueléticas	1.379	1.262	2.641	3,07%	2,81%	5,89%			
	Enfermedades respiratorias	537	595	1.132	1,20%	1,33%	2,52%			
	Neoplasias malignas	36	29	65	0,08%	0,06%	0,14%			
	Otras neoplasias	83	59	142	0,19%	0,13%	0,32%			
	Lesiones de intensionalidad indeterminada	0	0	0	0,00%	0,00%	0,00%			
Lesiones	Lesiones intensionales	18	8	26	0,04%	0,02%	0,06%	5,42%	5,10%	Traumatismos, envenenamientos u de causas externas
	Lesiones no intensionales	56	60	116	0,12%	0,13%	0,26%			
	Traumatismos, envenenamientos u de causas externas	821	1.468	2.289	1,83%	3,27%	5,10%			
Signos y síntomas mal definidos	Signos y síntomas mal definidos	5.172	3.854	9.026	11,53%	8,59%	20,12%	20,12%	100%	
	Total general	24.267	20.586	44.853	54,10%	45,90%	100%			

Fuente: Cubos SISPRO morbilidad ASIS 2021 - 2023

Subcausas Por Curso de Vida - Juventud (18 - 28 años) año 2023

Gran Causa	Subgrupo de Causa	Femenino	Masculino	Total	% Total			Proporción Gran causa	Proporción subcausa mas alta	Principal subcausa de consulta
					Femenino	Masculino	% Total			
Condiciones maternas perinatales	Condiciones derivadas durante el periodo perinatal	13	0	13	0,02%	0,00%	0,04%	3,43%	8,14%	Condiciones maternas
	Condiciones maternas	2.179	27	2.506	3,38%	0,04%	8,14%			
Condiciones transmisibles y nutricionales	Deficiencias nutricionales	217	73	290	0,30%	0,10%	0,94%	15,32%	19,17%	Infecciones respiratorias
	Enfermedades infecciosas y parasitarias	2.206	2.844	5.050	3,01%	3,88%	16,40%			
Enfermedades no transmisibles	Infecciones respiratorias	2.921	2.981	5.902	3,98%	4,06%	19,17%	59,68%	22,60%	Enfermedades genitourinarias
	Anomalías congénitas	151	82	233	0,21%	0,11%	0,76%			
	Condiciones neuropsiquiátricas	3.799	2.804	6.603	5,18%	3,82%	21,45%			
	Condiciones orales	3.113	2.205	5.318	4,24%	3,00%	17,27%			
	Desórdenes endocrinos	2.193	762	2.955	2,99%	1,04%	9,60%			
	Diabetes mellitus	123	78	201	0,17%	0,11%	0,65%			
	Enfermedades cardiovasculares	1.065	845	1.910	1,45%	1,15%	6,20%			
	Enfermedades de la piel	2.375	1.886	4.261	3,24%	2,57%	13,84%			
	Enfermedades de los órganos de los sentidos	1.452	1.074	2.526	1,98%	1,46%	8,21%			
	Enfermedades digestivas	2.528	2.290	4.818	3,44%	3,12%	15,65%			
	Enfermedades genitourinarias	5.513	1.445	6.958	7,51%	1,97%	22,60%			
	Enfermedades musculo-esqueléticas	2.865	3.529	6.394	3,90%	4,81%	20,77%			
	Enfermedades respiratorias	607	479	1.086	0,83%	0,65%	3,53%			
	Neoplasias malignas	103	86	189	0,14%	0,12%	0,61%			
	Otras neoplasias	227	121	348	0,31%	0,16%	1,13%			
Lesiones	Lesiones de intensionalidad indeterminada	2	6	8	0,00%	0,01%	0,03%	4,51%	9,94%	Traumatismos, envenenamientos u de causas externas
	Lesiones intensionales	17	29	46	0,02%	0,04%	0,15%			
	Lesiones no intensionales	103	95	198	0,14%	0,13%	0,64%			
Signos y síntomas mal definidos	Traumatismos, envenenamientos u de causas externas	1.169	1.890	3.059	1,59%	2,58%	9,94%	17,06%	100%	
	Signos y síntomas mal definidos	8.273	4.245	12.518	11,27%	5,78%	17,06%			
Total general		43.514	29.876	73.390	59,29%	40,71%	100%			

Fuente: Cubos SISPRO morbilidad ASIS 2021 - 2023

Para los cursos de vida de adolescencia y juventud se resaltan en las enfermedades no transmisibles las condiciones neuropsiquiátricas con el 13.83%, la identificación del consumo de sustancias tanto lícitas como ilícitas; con el fin de iniciar actividades con el paciente consumidor para incentivarlo y apoyarlo en la cesación del consumo. Esto es de importancia, teniendo en cuenta que se ha evidenciado un inicio temprano de consumo en la población adolescente; por otro lado, las Enfermedades genitourinarias representan el 22.6%, se hace necesario validar el estado clínico de los pacientes con enfermedad renal en estadios III, IV y V, vigilando el avance de estadio de la enfermedad, enfocando el control a los factores de riesgo cardiovasculares, la progresión renal y la progresión de la enfermedad.

Subcausas Por Curso de Vida - Adulthood (29 - 59 años) año 2023

Gran Causa	Subgrupo de Causa	Femenino	Masculino	Total	% Total			Proporción Gran causa	Proporción subcausa mas alta	Principal subcausa de consulta
					Femenino	Masculino	% Total			
Condiciones maternas perinatales	Condiciones derivadas durante el periodo perinatal	12	0	12	0,01%	0,00%	0,01%	0,82%	0,82%	Condiciones maternas
	Condiciones maternas	1.841	2	1.843	0,82%	0,00%	0,82%			
Condiciones transmisibles y nutricionales	Deficiencias nutricionales	628	105	733	0,28%	0,05%	0,33%	11,97%	5,91%	Infecciones respiratorias
	Enfermedades infecciosas y parasitarias	5.257	7.662	12.919	2,33%	3,40%	5,74%			
Enfermedades no transmisibles	Infecciones respiratorias	6.654	6.654	13.308	2,95%	2,95%	5,91%	78,00%	15,88%	Enfermedades musculo-esqueléticas
	Anomalías congénitas	289	84	373	0,13%	0,04%	0,17%			
	Condiciones neuropsiquiátricas	10.491	5.932	16.423	4,66%	2,63%	7,29%			
	Condiciones orales	7.580	6.048	13.628	3,37%	2,69%	6,05%			
	Desórdenes endocrinos	9.207	4.376	13.583	4,09%	1,94%	6,03%			
	Diabetes mellitus	2.996	3.312	6.308	1,33%	1,47%	2,80%			
	Enfermedades cardiovasculares	18.320	14.100	32.420	8,13%	6,26%	14,39%			
	Enfermedades de la piel	4.836	3.660	8.496	2,15%	1,62%	3,77%			
	Enfermedades de los órganos de los sentidos	4.093	3.589	7.682	1,82%	1,59%	3,41%			
	Enfermedades digestivas	6.819	7.127	13.946	3,03%	3,16%	6,19%			
	Enfermedades genitourinarias	14.432	5.844	20.276	6,41%	2,59%	9,00%			
	Enfermedades musculo-esqueléticas	19.181	16.577	35.758	8,52%	7,36%	15,88%			
	Enfermedades respiratorias	1.609	1.086	2.695	0,71%	0,48%	1,20%			
	Neoplasias malignas	845	383	1.228	0,38%	0,17%	0,55%			
	Otras neoplasias	2.319	552	2.871	1,03%	0,25%	1,27%			
Lesiones	Lesiones de intensionalidad indeterminada	0	2	2	0,00%	0,00%	0,00%	3,65%	3,47%	Traumatismos, envenenamientos u de causas externas
	Lesiones intensionales	18	13	31	0,01%	0,01%	0,01%			
	Lesiones no intensionales	191	195	386	0,08%	0,09%	0,17%			
Signos y síntomas mal definidos	Traumatismos, envenenamientos u de causas externas	3.246	4.561	7.807	1,44%	2,02%	3,47%	5,56%	100%	
	Signos y síntomas mal definidos	8.273	4.245	12.518	3,67%	1,88%	5,56%			
Total general		129.137	96.109	225.246	57,33%	42,67%	100%			

Fuente: Cubos SISPRO morbilidad ASIS 2021 - 2023

Las enfermedades musculo esqueléticas representan el 15.88% en el curso de vida de la adultez es necesario impactar en el estado clínico de los pacientes con mediante una detección temprana, diagnóstico oportuno y tratamiento pertinente y precoz de esta

patología, propendiendo por la disminución en la progresión de la enfermedad y sus complicaciones.

Subcausas Por Curso de Vida - Vejez (> 60 años) año 2023

Gran Causa	Subgrupo de Causa	Femenino	Masculino	Total	% Femenino	% Masculino	% Total	Proporción Gran causa	Proporción subcausa mas alta	Principal subcausa de consulta
Condiciones transmisibles y nutricionales	Deficiencias nutricionales	269	110	379	↑ 0,24%	↓ 0,10%	0,34%	4,20%	2,26%	Infecciones respiratorias
	Enfermedades infecciosas y parasitarias	922	859	1.781	↑ 0,83%	↓ 0,77%	1,60%			
	Infecciones respiratorias	1.549	974	2.523	↑ 1,39%	↓ 0,87%	2,26%			
	Anomalías congénitas	57	24	81	↑ 0,05%	↓ 0,02%	0,07%			
Enfermedades no transmisibles	Condiciones neuropsiquiátricas	4.334	2.967	7.301	↑ 3,89%	↓ 2,66%	6,55%	86,04%	35,96%	Enfermedades cardiovasculares
	Condiciones orales	1.712	1.346	3.058	↑ 1,54%	↓ 1,21%	2,74%			
	Desórdenes endocrinos	2.940	1.158	4.098	↑ 2,64%	↓ 1,04%	3,68%			
	Diabetes mellitus	2.992	2.630	5.622	↑ 2,68%	↓ 2,36%	5,04%			
	Enfermedades cardiovasculares	23.872	16.224	40.096	↑ 21,41%	↓ 14,55%	35,96%			
	Enfermedades de la piel	1.645	1.163	2.808	↑ 1,48%	↓ 1,04%	2,52%			
	Enfermedades de los órganos de los sentidos	1.815	1.530	3.345	↑ 1,63%	↓ 1,37%	3,00%			
	Enfermedades digestivas	2.299	1.909	4.208	↑ 2,06%	↓ 1,71%	3,77%			
	Enfermedades genitourinarias	4.007	4.743	8.750	↑ 3,59%	↑ 4,25%	7,85%			
	Enfermedades músculo-esqueléticas	8.578	4.017	12.595	↑ 7,69%	↓ 3,60%	11,30%			
	Enfermedades respiratorias	1.010	741	1.751	↑ 0,91%	↓ 0,66%	1,57%			
	Neoplasias malignas	643	622	1.265	↑ 0,58%	↓ 0,56%	1,13%			
	Otras neoplasias	578	371	949	↑ 0,52%	↓ 0,33%	0,85%			
Lesiones	Lesiones de intencionalidad indeterminada	0	0	0	↑ 0,00%	↑ 0,00%	0,00%	2,44%	2,28%	Traumatismos, envenenamientos u de causas externas
	Lesiones no intencionales	4	0	4	↑ 0,00%	↑ 0,00%	0,00%			
	Traumatismos, envenenamientos u de causas externas	87	87	174	↑ 0,08%	↑ 0,08%	0,16%			
Signos y síntomas mal definidos	Signos y síntomas mal definidos	1.550	991	2.541	↑ 1,39%	↓ 0,89%	2,28%	7,33%	7,33%	
	Total general	65.692	45.805	111.497	↑ 58,92%	↓ 41,08%	100,00%			

Fuente: Cubos SISPRO morbilidad ASIS 2021 - 2023

La salud cardiovascular es una prioridad a nivel mundial considerando que es una de las primeras causas de morbilidad en adultos, siendo por tanto un problema de salud pública. Adicionalmente, teniendo en cuenta la historia natural de la enfermedad y su cronicidad, se ha comprobado que la intervención temprana de los factores de riesgo mediante programas o procesos ordenados de atenciones disminuye la presentación de complicaciones y la mortalidad, al tiempo que mejora la calidad de vida de los protegidos y sus familias. Por lo anterior vemos como en el curso de vida de la vejez las enfermedades cardiovasculares representan el 35.96% dentro de las enfermedades no transmisibles.

3. Morbilidad General en Urgencias

La morbilidad en urgencias hace referencia a la distribución de las primeras causas/diagnósticos de ingreso por eventos que potencialmente puedan amenazar la vida o la integridad física, funcional y/o psíquica con diversos grados de severidad o que requieren de atención médica inmediata, con el fin de proteger la vida y prevenir las consecuencias críticas presentes y/o futuras.

De acuerdo con la información disponible según cubo de autorizaciones IT a partir de los datos consignados, para el año 2023 se registró un total de 141.773 atenciones correspondientes a consulta médica inmediata y a atención prioritaria infantil en las Unidades de Urgencias de la red prestadora de Salud Total en el departamento, para una tasa de ingreso por urgencias de 3.504 atenciones por cada 10.000 afiliados dato inferior al año anterior 2022 (6.144), al validar las principales causas de ingreso en el momento de la consulta se destaca como gran causa de consulta las enfermedades no trasmisibles como principal grupo de consulta con un 50.74% y con mayor número de atenciones a las Enfermedades digestivas y las Enfermedades genitourinarias.

Tabla 8. Distribución Causas de Morbilidad en Urgencias, según Lista Carga Global de la Enfermedad 2004. Departamento Atlántico. Salud Total EPS-S. Año 2023

Gran causa de morbilidad	Subgrupo de causas de morbilidad	Femenino		Masculino		Total N.	Total %
		N.	%	N.	%		
Enfermedades no transmisibles		4.218	26,25%	3.936	24,49%	8.154	50,74%
Enfermedades digestivas		1.089	6,78%	1.011	6,29%	2.100	13,07%
Enfermedades genitourinarias		961	5,98%	648	4,03%	1.609	10,01%
Enfermedades cardiovasculares		537	3,34%	699	4,35%	1.236	7,69%
Enfermedades de la piel		351	2,18%	391	2,43%	742	4,62%
Neoplasias malignas		328	2,04%	370	2,30%	698	4,34%
Condiciones neuropsiquiátricas		201	1,25%	172	1,07%	373	2,32%
Enfermedades respiratorias		173	1,08%	164	1,02%	337	2,10%
Otras neoplasias		177	1,10%	114	0,71%	291	1,81%
Enfermedades musculo-esqueléticas		106	0,66%	127	0,79%	233	1,45%
Desórdenes endocrinos		143	0,89%	89	0,55%	232	1,44%
Diabetes mellitus		61	0,38%	70	0,44%	131	0,82%
Anomalías congénitas		52	0,32%	38	0,24%	90	0,56%
Enfermedades de los órganos de los sentidos		23	0,14%	27	0,17%	50	0,31%
Condiciones orales		16	0,10%	16	0,10%	32	0,20%
Condiciones maternas perinatales		2.553	15,89%	238	1,48%	2.791	17,37%
Condiciones maternas		2.284	14,21%	3	0,02%	2.287	14,23%
Condiciones derivadas durante el periodo perinatal		269	1,67%	235	1,46%	504	3,14%
Condiciones transmisibles y nutricionales		1.267	7,88%	1.383	8,61%	2.650	16,49%
Infecciones respiratorias		721	4,49%	794	4,94%	1.515	9,43%
Enfermedades infecciosas y parasitarias		529	3,29%	576	3,58%	1.105	6,88%
Deficiencias nutricionales		17	0,11%	13	0,08%	30	0,19%
Signos y síntomas mal definidos		864	5,38%	611	3,80%	1.475	9,18%
Signos y síntomas mal definidos		864	5,38%	611	3,80%	1.475	9,18%
Lesiones		368	2,29%	633	3,94%	1.001	6,23%
Traumatismos, envenenamientos u otras consecuencias causas externas		346	2,15%	594	3,63%	939	5,79%
Lesiones no intencionales		12	0,07%	36	0,22%	48	0,30%
Lesiones intencionales		10	0,06%	10	0,06%	20	0,12%
Lesiones de intencionalidad indeterminada		0	0,00%	3	0,02%	3	0,02%
Total general		9.270	57,68%	6.801	42,32%	16.071	100%

Fuente: Censo egreso Hospitalario 2023 – Gerencia Nacional de Auditoria

Dentro de la distribución de las causas de consulta médica en urgencias por Curso de Vida, las atenciones se concentran en la adultez con el 32.13%, seguido del curso de vida Vejez con el 22.18% y Primera Infancia con el 19.36%. Se identifica que la mayor proporción de las grades causas son atribuibles a las enfermedades no trasmisibles y las atenciones de consulta por urgencias en el género femenino con una proporción del 57.68%.

Tabla 9. Distribución Causas de Morbilidad en Consulta por Urgencias por Curso de Vida. Departamento Atlántico. Salud Total EPS-S. Año 2022

Gran causa de morbilidad	Subgrupo de causas de morbilidad	Primera Infancia (0-5 años)		Infancia (6-11 años)		Adolescencia (12-17 años)		Juventud (18-28 años)		Adultez (29-59 años)		Vejez (> 60 años)		Total N.	Total %
		N.	%	N.	%	N.	%	N.	%	N.	%	N.	%		
Enfermedades no transmisibles		836	5,20%	274	1,70%	388	2,41%	849	5,28%	3.238	20,15%	2.569	15,99%	8.154	50,74%
Enfermedades digestivas		205	1,28%	99	0,62%	138	0,86%	333	2,07%	881	5,48%	444	2,76%	2.100	13,07%
Enfermedades genitourinarias		248	1,54%	41	0,26%	76	0,47%	213	1,33%	715	4,45%	316	1,97%	1.609	10,01%
Enfermedades cardiovasculares		15	0,09%	9	0,06%	9	0,06%	31	0,19%	469	2,92%	703	4,37%	1.236	7,69%
Enfermedades de la piel		124	0,77%	33	0,21%	38	0,24%	69	0,43%	226	1,41%	252	1,57%	742	4,62%
Neoplasias malignas		30	0,19%	7	0,04%	24	0,15%	45	0,28%	313	1,95%	279	1,74%	698	4,34%
Condiciones neuropsiquiátricas		39	0,24%	30	0,19%	27	0,17%	39	0,24%	118	0,73%	120	0,75%	373	2,32%
Enfermedades respiratorias		68	0,42%	7	0,04%	6	0,04%	22	0,14%	65	0,40%	169	1,05%	337	2,10%
Otras neoplasias		8	0,05%	8	0,05%	10	0,06%	22	0,14%	146	0,91%	97	0,60%	291	1,81%
Enfermedades musculo-esqueléticas		17	0,11%	10	0,06%	12	0,07%	21	0,13%	130	0,81%	43	0,27%	233	1,45%
Desórdenes endocrinos		34	0,21%	11	0,07%	27	0,17%	29	0,18%	72	0,45%	59	0,37%	232	1,44%
Diabetes mellitus		0	0,00%	7	0,04%	3	0,02%	8	0,05%	56	0,35%	57	0,35%	131	0,82%
Anomalías congénitas		33	0,21%	7	0,04%	6	0,04%	9	0,06%	21	0,13%	14	0,09%	90	0,56%
Enfermedades de los órganos de los sentidos		11	0,07%	2	0,01%	7	0,04%	4	0,02%	15	0,09%	11	0,07%	50	0,31%
Condiciones orales		4	0,02%	3	0,02%	5	0,03%	4	0,02%	11	0,07%	5	0,03%	32	0,20%
Condiciones maternas perinatales		495	3,08%	7	0,04%	251	1,56%	1.280	7,96%	756	4,70%	2	0,01%	2.791	17,37%
Condiciones maternas		0	0,00%	7	0,04%	251	1,56%	1.277	7,95%	751	4,67%	1	0,01%	2.287	14,23%
Condiciones derivadas durante el periodo perinatal		495	3,08%	0	0,00%	0	0,00%	3	0,02%	5	0,03%	1	0,01%	504	3,14%
Condiciones transmisibles y nutricionales		1.357	8,44%	228	1,42%	170	1,06%	174	1,08%	384	2,39%	337	2,10%	2.650	16,49%
Infecciones respiratorias		1.011	6,28%	51	0,32%	31	0,19%	36	0,22%	140	0,87%	246	1,53%	1.515	9,43%
Enfermedades infecciosas y parasitarias		334	2,08%	177	1,10%	137	0,85%	138	0,86%	235	1,46%	84	0,52%	1.105	6,88%
Deficiencias nutricionales		12	0,07%	0	0,00%	2	0,01%	0	0,00%	9	0,06%	7	0,04%	30	0,19%
Signos y síntomas mal definidos		284	1,77%	81	0,50%	87	0,54%	187	1,16%	457	2,84%	379	2,36%	1.475	9,18%
Signos y síntomas mal definidos		284	1,77%	81	0,50%	87	0,54%	187	1,16%	457	2,84%	379	2,36%	1.475	9,18%
Lesiones		139	0,86%	80	0,50%	59	0,37%	116	0,72%	329	2,05%	278	1,73%	1.001	6,23%
Traumatismos, envenenamientos u otras consecuencias causas externas		121	0,75%	72	0,45%	52	0,32%	104	0,65%	306	1,90%	275	1,71%	930	5,79%
Lesiones no intencionales		17	0,11%	4	0,02%	4	0,02%	6	0,04%	15	0,09%	2	0,01%	48	0,30%
Lesiones intencionales		1	0,01%	4	0,02%	3	0,02%	4	0,02%	7	0,04%	1	0,01%	20	0,12%
Lesiones de intencionalidad indeterminada		0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	2	0,01%	1	0,01%	0	0,00%	3	0,02%
Total general		3.111	19,36%	670	4,17%	955	5,94%	2.606	16,22%	5.164	32,13%	3.565	22,18%	16.071	100%

Fuente: Censo egreso Hospitalario 2023 – Gerencia Nacional de Auditoria

4. Morbilidad General en Hospitalización

La morbilidad hospitalaria hace referencia a la distribución de las primeras causas/diagnósticos de egreso de afiliados que por la complejidad de su patología o situación de salud requirieron servicios y atención dentro de una estancia hospitalaria.

En el año 2023 de acuerdo con lo reportado a través de las fuentes de información, para el departamento se estimaron 17.926 con una tasa promedio mensual de 32.5 atenciones por 10.000 afiliados con aumento con relación al año anterior (30.96). Dentro de las principales causas de morbilidad que requirió hospitalización durante el año 2023 se destacan con un 53.62% las enfermedades no transmisibles en donde prevalece el curso de vida adultez con el 24.41% y vejez con 14.69%, condiciones materno-perinatales con un 19.18% en el curso de vida más influyente Juventud con el 9.75%, Condiciones transmisibles y nutricionales con un 13.29% para el curso de vida Primera Infancia con 7.15%, Signos y síntomas mal definidos con un 7.94% y finalizando en Lesiones con un 5.96%.

Tabla 10. Distribución Causas de Morbilidad en Hospitalización, según Lista Carga Global de la Enfermedad 2004 Departamento de Atlantico. Salud Total EPS-S. Año 2023

Gran causa de morbilidad	Subgrupo de causas de morbilidad	N.	%
Enfermedades no transmisibles		9.612	53,62%
	Enfermedades digestivas	2.955	16,48%
	Enfermedades genitourinarias	1.865	10,40%
	Otras neoplasias	1.022	5,70%
	Neoplasias malignas	895	4,99%
	Enfermedades de la piel	779	4,35%
	Enfermedades cardiovasculares	727	4,06%
	Condiciones neuropsiquiátricas	306	1,71%
	Enfermedades musculo-esqueléticas	274	1,53%
	Enfermedades respiratorias	230	1,28%
	Desordenes endocrinos	212	1,18%
	Anomalías congénitas	145	0,81%
	Diabetes mellitus	100	0,56%
	Enfermedades de los órganos de los sentidos	53	0,30%
	Condiciones orales	49	0,27%
Condiciones maternas perinatales		3.439	19,18%
	Condiciones maternas	3.215	17,93%
	Condiciones derivadas durante el periodo perinatal	224	1,25%
Condiciones transmisibles y nutricionales		2.383	13,29%
	Infecciones respiratorias	1.426	7,95%
	Enfermedades infecciosas y parasitarias	926	5,17%
	Deficiencias nutricionales	31	0,17%
Signos y síntomas mal definidos		1.424	7,94%
	Signos y síntomas mal definidos	1.424	7,94%
Lesiones		1.068	5,96%
	Traumatismos, envenenamientos u otras consecuencias causas externa:	1.007	5,62%
	Lesiones no intencionales	44	0,25%
	Lesiones intencionales	14	0,08%
	Lesiones de intencionalidad indeterminada	3	0,02%
Total general		17.926	100%

Fuente: Base Censo Hospitalario Enero a diciembre 2023 - Gerencia Nacional de Auditoria

Tabla 11. Distribución Causas de Morbilidad en Hospitalización por Curso de Vida, según Lista Carga Global de la Enfermedad 2004 Departamento de Atlántico. Salud Total EPS-S. Año 2023

Gran causa de morbilidad	Subgrupo de causas de morbilidad	Primera Infancia (0-5 años)		Infancia (6-11 años)		Adolescencia (12-17 años)		Juventud (18-28 años)		Adultez (29-59 años)		Vejez (> 60 años)		Total N.	Total %
		N.	%	N.	%	N.	%	N.	%	N.	%	N.	%		
Enfermedades no transmisibles		877	4,89%	296	1,65%	411	2,29%	1.018	5,68%	4.376	24,41%	2.634	14,69%	9.612	53,62%
	Enfermedades digestivas	216	1,20%	105	0,59%	152	0,85%	452	2,52%	1.441	8,04%	589	3,29%	2.955	16,48%
	Enfermedades genitourinarias	254	1,42%	39	0,22%	78	0,44%	230	1,28%	858	4,79%	406	2,26%	1.865	10,40%
	Otras neoplasias	16	0,09%	16	0,09%	21	0,12%	52	0,29%	684	3,82%	233	1,30%	1.022	5,70%
	Neoplasias malignas	29	0,16%	8	0,04%	24	0,13%	55	0,31%	406	2,26%	373	2,08%	895	4,99%
	Enfermedades de la piel	123	0,69%	34	0,19%	43	0,24%	74	0,41%	242	1,35%	263	1,47%	779	4,35%
	Enfermedades cardiovasculares	13	0,07%	7	0,04%	3	0,02%	20	0,11%	282	1,57%	402	2,24%	727	4,06%
	Condiciones neuropsiquiátricas	38	0,21%	27	0,15%	28	0,16%	37	0,21%	101	0,56%	75	0,42%	306	1,71%
	Enfermedades músculo-esqueléticas	19	0,11%	15	0,08%	12	0,07%	26	0,15%	148	0,83%	54	0,30%	274	1,53%
	Enfermedades respiratorias	67	0,37%	6	0,03%	3	0,02%	15	0,08%	48	0,27%	91	0,51%	230	1,28%
	Desórdenes endocrinos	29	0,16%	9	0,05%	19	0,11%	24	0,13%	71	0,40%	60	0,33%	212	1,18%
	Anomalías congénitas	56	0,31%	20	0,11%	13	0,07%	16	0,09%	24	0,13%	16	0,09%	145	0,81%
	Diabetes mellitus	0	0,00%	2	0,01%	1	0,01%	4	0,02%	41	0,23%	52	0,29%	100	0,56%
	Enfermedades de los órganos de los sentidos	12	0,07%	2	0,01%	7	0,04%	6	0,03%	15	0,08%	11	0,06%	53	0,30%
	Condiciones orales	5	0,03%	6	0,03%	7	0,04%	7	0,04%	15	0,08%	9	0,05%	49	0,27%
Condiciones maternas perinatales		216	1,20%	12	0,07%	320	1,79%	1.748	9,75%	1.141	6,37%	2	0,01%	3.439	19,18%
	Condiciones maternas	0	0,00%	12	0,07%	320	1,79%	1.748	9,75%	1.141	6,37%	2	0,01%	3.215	17,93%
	Condiciones derivadas durante el periodo perinatal	216	1,20%	0	0,00%	0	0,00%	3	0,02%	5	0,03%	0	0,00%	224	1,25%
Condiciones transmisibles y nutricionales		1.281	7,15%	188	1,05%	141	0,79%	144	0,80%	346	1,93%	283	1,58%	2.383	13,29%
	Infecciones respiratorias	964	5,38%	50	0,28%	29	0,16%	34	0,19%	131	0,73%	218	1,22%	1.426	7,95%
	Enfermedades infecciosas y parasitarias	306	1,71%	138	0,77%	110	0,61%	109	0,61%	206	1,15%	57	0,32%	926	5,17%
	Deficiencias nutricionales	11	0,06%	0	0,00%	2	0,01%	1	0,01%	9	0,05%	8	0,04%	31	0,17%
Signos y síntomas mal definidos		280	1,56%	81	0,45%	87	0,49%	192	1,07%	479	2,67%	305	1,70%	1.424	7,94%
	Signos y síntomas mal definidos	280	1,56%	81	0,45%	87	0,49%	192	1,07%	479	2,67%	305	1,70%	1.424	7,94%
Lesiones		145	0,81%	91	0,51%	65	0,36%	117	0,65%	357	1,99%	293	1,63%	1.068	5,96%
	Traumatismos, envenenamientos u otras consecuencias causas externas	129	0,72%	82	0,46%	59	0,33%	107	0,60%	340	1,90%	290	1,62%	1.007	5,62%
	Lesiones no intencionales	15	0,08%	5	0,03%	3	0,02%	4	0,02%	15	0,08%	2	0,01%	44	0,25%
	Lesiones intencionales	1	0,01%	4	0,02%	3	0,02%	3	0,02%	2	0,01%	1	0,01%	14	0,08%
	Lesiones de intencionalidad indeterminada	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	3	0,02%	0	0,00%	0	0,00%	3	0,02%
Total general		2.799	15,61%	668	3,73%	1.024	5,71%	3.219	17,96%	6.699	37,37%	3.517	19,62%	17.926	100%

Fuente: Base Censo Hospitalario Enero a diciembre 2023 - Gerencia Nacional de Auditoría

En el año 2023 se registró un total de 17.926 eventos de hospitalización en afiliados, de los cuales 11.315 (63.12) corresponden a mujeres y 6.611 (36.88%) a hombres.

Dentro de las hospitalizaciones, en las Enfermedades no transmisibles se observa que los primeros lugares se encuentran condiciones asociadas a Enfermedades digestivas 16.48%, seguido de las Enfermedades genitourinarias y, en tercer lugar, Otras neoplasias 5.7% para este último con mayor frecuencia en las mujeres.

Tabla 12. Distribución Causas de Morbilidad en Hospitalización por Genero. Departamento de Atlántico. Salud Total EPS-S. Año 2023

Gran causa de morbilidad	Subgrupo de causas de morbilidad	Femenino		Masculino		Total N.	Total %
		N.	%	N.	%		
Enfermedades no transmisibles		5.558	31,01%	4.054	22,62%	9.612	53,62%
	Enfermedades digestivas	1.694	9,45%	1.261	7,03%	2.955	16,48%
	Enfermedades genitourinarias	1.182	6,59%	683	3,81%	1.865	10,40%
	Otras neoplasias	810	4,52%	212	1,18%	1.022	5,70%
	Neoplasias malignas	448	2,50%	447	2,49%	895	4,99%
	Enfermedades de la piel	370	2,06%	409	2,28%	779	4,35%
	Enfermedades cardiovasculares	335	1,87%	392	2,19%	727	4,06%
	Condiciones neuropsiquiátricas	182	1,02%	124	0,69%	306	1,71%
	Enfermedades músculo-esqueléticas	122	0,68%	152	0,85%	274	1,53%
	Enfermedades respiratorias	115	0,64%	115	0,64%	230	1,28%
	Desórdenes endocrinos	130	0,73%	82	0,46%	212	1,18%
	Anomalías congénitas	74	0,41%	71	0,40%	145	0,81%
	Diabetes mellitus	45	0,25%	55	0,31%	100	0,56%
	Enfermedades de los órganos de los sentidos	25	0,14%	28	0,16%	53	0,30%
	Condiciones orales	26	0,15%	23	0,13%	49	0,27%
Condiciones maternas perinatales		3.336	18,61%	103	0,57%	3.439	19,18%
	Condiciones maternas	3.212	17,92%	3	0,02%	3.215	17,93%
	Condiciones derivadas durante el periodo perinatal	124	0,69%	100	0,56%	224	1,25%
Condiciones transmisibles y nutricionales		1.136	6,34%	1.247	6,96%	2.383	13,29%
	Infecciones respiratorias	682	3,80%	744	4,15%	1.426	7,95%
	Enfermedades infecciosas y parasitarias	437	2,44%	489	2,73%	926	5,17%
	Deficiencias nutricionales	17	0,09%	14	0,08%	31	0,17%
Signos y síntomas mal definidos		887	4,95%	537	3,00%	1.424	7,94%
	Signos y síntomas mal definidos	887	4,95%	537	3,00%	1.424	7,94%
Lesiones		398	2,22%	670	3,74%	1.068	5,96%
	Traumatismos, envenenamientos u otras consecuencias causas externas	376	2,10%	631	3,52%	1.007	5,62%
	Lesiones no intencionales	13	0,07%	31	0,17%	44	0,25%
	Lesiones intencionales	9	0,05%	5	0,03%	14	0,08%
	Lesiones de intencionalidad indeterminada	0	0,00%	3	0,02%	3	0,02%
Total general		11.315	63,12%	6.611	36,88%	17.926	100%

Fuente: Base Censo Hospitalario Enero a diciembre 2023 - Gerencia Nacional de Auditoría

5. Morbilidad en Unidad de Cuidados Intensivos (UCI)

Para determinar las primeras causas de hospitalización en Unidad de Cuidado Intensivo (UCI) a nivel nacional se tomó la información disponible en Base Hospitalizaciones Auditoria de Enero a diciembre de 2023, presentando dicha información discriminada por servicio neonatal (Menores de 1 año), pediátrico (1 a 14 años) y adulto (Mayores de 14 años).

Dentro del total de hospitalizaciones en UCI se encontró que un 72.82% corresponden a la UCI Adultos, el 19.31% a la UCI Neonatal, y el 7.84% a la UCI pediátrica.

Dentro de las causas de morbilidad en UCI neonatal como es de esperarse la mayoría están asociadas a las condiciones materna-perinatales, mientras en la UCI pediátrica están las Condiciones transmisibles y nutricionales y UCI adulto la causa de ingreso más frecuente son las Enfermedades no transmisibles. Si observamos la distribución por subcausas encontramos que la mayor concentración de ingresos en la UCI neonatal es debida a condiciones derivadas durante el período perinatal, en UCI pediátrica la mayoría de los ingresos se atribuye a Enfermedades infecciosas y parasitarias y en UCI adultos la principal subcausa de ingreso son las Enfermedades cardiovasculares.

Tabla 13. Distribución Causas de Morbilidad en UCI, según Lista Carga Global de la Enfermedad 2004 Departamento Atlantico. Salud Total EPS-S. Año 2023

Gran causa de morbilidad	Subgrupo de causas de morbilidad	UCI NEONATAL		UCI PEDIÁTRICA		UCI ADULTO		Total N.	Total %
		N.	%	N.	%	N.	%		
Enfermedades no transmisibles		71	2,21%	91	2,83%	1.428	44,40%	1.590	89,84%
	Enfermedades cardiovasculares	12	0,37%	4	0,12%	734	22,82%	750	23,32%
	Enfermedades respiratorias	3	0,09%	8	0,25%	159	4,94%	170	5,29%
	Enfermedades digestivas	10	0,31%	12	0,37%	105	3,26%	127	3,95%
	Condiciones neuropsiquiátricas	2	0,06%	11	0,34%	109	3,39%	122	3,79%
	Neoplasias malignas	0	0,00%	7	0,22%	69	2,17%	76	2,39%
	Enfermedades genitourinarias	3	0,09%	5	0,16%	69	2,15%	77	2,39%
	Desordenes endocrinos	8	0,25%	9	0,28%	51	1,59%	68	2,11%
	Otras neoplasias	0	0,00%	5	0,16%	53	1,65%	58	1,80%
	Anomalías congénitas	30	0,93%	18	0,56%	10	0,31%	58	1,80%
	Diabetes mellitus	0	0,00%	7	0,22%	30	0,93%	37	1,15%
	Enfermedades músculo-esqueléticas	0	0,00%	5	0,16%	12	0,37%	17	0,53%
	Enfermedades de la piel	2	0,06%	0	0,00%	6	0,19%	8	0,25%
	Enfermedades de los órganos de los sentidos	1	0,03%	0	0,00%	0	0,00%	1	0,03%
	Condiciones orales	0	0,00%	0	0,00%	1	0,03%	1	0,03%
Condiciones maternas perinatales		466	14,49%	2	0,06%	277	8,61%	745	23,17%
	Condiciones derivadas durante el periodo perinatal	466	14,49%	2	0,06%	1	0,03%	469	14,58%
	Condiciones maternas	0	0,00%	0	0,00%	276	8,58%	276	8,58%
Condiciones transmisibles y nutricionales		67	2,08%	119	3,70%	228	7,09%	414	12,87%
	Enfermedades infecciosas y parasitarias	17	0,53%	86	2,67%	158	4,91%	261	8,12%
	Infecciones respiratorias	48	1,49%	33	1,03%	69	2,15%	150	4,66%
	Deficiencias nutricionales	2	0,06%	0	0,00%	1	0,03%	3	0,09%
Signos y síntomas mal definidos		15	0,47%	24	0,75%	280	8,71%	319	9,92%
	Signos y síntomas mal definidos	15	0,47%	24	0,75%	280	8,71%	319	9,92%
Lesiones		2	0,06%	16	0,50%	130	4,04%	148	4,60%
	Traumatismos, envenenamientos u otras consecuencias causas externa:	1	0,03%	12	0,37%	105	3,26%	118	3,67%
	Lesiones no intencionales	1	0,03%	3	0,09%	12	0,37%	16	0,50%
	Lesiones intencionales	0	0,00%	1	0,03%	11	0,34%	12	0,37%
	Lesiones de intencionalidad indeterminada	0	0,00%	0	0,00%	2	0,06%	2	0,06%
Total general		621	19,31%	252	7,84%	2.343	72,85%	3.216	100%

Fuente: Base Censo Hospitalario Enero a diciembre 2023 - Gerencia Nacional de Auditoria

5.1. Hospitalización en UCI Adultos


Para el año 2023 se estimó alrededor de un total de 2.343 eventos de hospitalización en Unidad de Cuidado Intensivo Adulto. Dentro de las primeras causas de egreso se identifica que la mayoría de estas se relaciona con Infarto Agudo De Miocardio con 8.19%, Preeclampsia Severa con 6.79%, Choque Séptico con 4.52%, Dengue Con Signos De Alarma con 3.2%, Hipertensión Esencial (Primaria) con 2.65%.

Tabla 14. Distribución 20 Primeros Diagnósticos Hospitalarios en Unidad de Cuidados Intensivos Adultos. Departamento Atlántico. Salud Total EPS-S. Año 2023

NombreDX_Principal	Femenino		Masculino		Total N.	Total %
	N.	%	N.	%		
Infarto Agudo Del Miocardio, Sin Otra Especificacion	71	3,03%	121	5,16%	192	8,19%
Preeclampsia Severa	159	6,79%	0	0,00%	159	6,79%
Choque Septico	46	1,96%	60	2,56%	106	4,52%
Dengue Con Signos De Alarma	35	1,49%	40	1,71%	75	3,20%
Hipertension Esencial (Primaria)	25	1,07%	37	1,58%	62	2,65%
Insuficiencia Respiratoria Aguda	29	1,24%	29	1,24%	58	2,48%
Cardiomiopatia Isquemica	21	0,90%	35	1,49%	56	2,39%
Enfermedad Cerebrovascular, No Especificada	26	1,11%	24	1,02%	50	2,13%
Sindrome De Dificultad Respiratoria Del Adulto	21	0,90%	22	0,94%	43	1,84%
Septicemia, No Especificada	19	0,81%	19	0,81%	38	1,62%
Preeclampsia, No Especificada	35	1,49%	0	0,00%	35	1,49%
Insuficiencia Cardiaca Congestiva	15	0,64%	19	0,81%	34	1,45%
Encefalopatia No Especificada	10	0,43%	22	0,94%	32	1,37%
Isquemia Cerebral Transitoria, Sin Otra Especificacion	13	0,55%	15	0,64%	28	1,20%
Neumonia Bacteriana, No Especificada	13	0,55%	15	0,64%	28	1,20%
Otras Convulsiones Y Las No Especificadas	16	0,68%	8	0,34%	24	1,02%
Insuficiencia Cardiaca, No Especificada	6	0,26%	18	0,77%	24	1,02%
Choque Hipovolemico	13	0,55%	11	0,47%	24	1,02%
Hemorragia Gastrointestinal, No Especificada	7	0,30%	17	0,73%	24	1,02%
Taquicardia Supraventricular	16	0,68%	7	0,30%	23	0,98%
Total general	1.169	49,89%	1.174	50,11%	2.343	100%

Fuente: Base Censo Hospitalario Enero a diciembre 2023 - Gerencia Nacional de Auditoria

Ilustración 5. Tasa de Hospitalización en UCI Adultos por 10.000 afiliados mayores de 14 años. Departamento Atlántico. Salud Total EPS-S. Años 2022 - 2023



Fuente: Cubo autorizaciones IT enero a diciembre 2022-2023 - Data Ware House. Base población vigente BDUA enero a diciembre 2022-2023 - Gerencia operación comercial

En el 2023 se observó en promedio mensual con una tasa de hospitalización de 7.47 ingresos a UCI adultos por 10.000 afiliados mayores de 14 años. En general al comparar la tendencia de las tasas para el año 2023 frente al año 2022 (7.21) con incremento y tendencia logarítmica estable para en los dos últimos años.

5.2. Hospitalización en UCI Pediátrica


Para el año 2023 se estimó alrededor de un total de 252 eventos de hospitalización en Unidad de Cuidado Intensivo Pediátrico. Dentro de las primeras causas de egreso se identifica que la mayor proporción de estas se relaciona con Dengue Con Signos De Alarma con un 20.63% de los ingresos, en segundo lugar, se ubican Neumonía Bacteriana, No Especificada y Fiebre Del Dengue [Dengue Clásico] con 6.35% respectivamente.

Tabla 15. Distribución 20 Primeros Diagnósticos Hospitalarios en Unidad de Cuidados Intensivos Pediátricos (1 a 14 años) Departamento Atlantico Salud Total EPS-S. Año 2023

NombreDX_Principal	N.	Femenino		Masculino		Total N.	Total %
		N.	%	N.	%		
Denque Con Signos De Alarma	32		12,70%	20	7,94%	52	20,63%
Neumonía Bacteriana, No Especificada	11		4,37%	5	1,98%	16	6,35%
Fiebre Del Dengue [Dengue Clasico]	10		3,97%	6	2,38%	16	6,35%
Otras Convulsiones Y Las No Especificadas	4		1,59%	8	3,17%	12	4,76%
Apendicitis Aguda Con Peritonitis Generalizada	2		0,79%	4	1,59%	6	2,38%
Neumonía Viral, No Especificada	3		1,19%	2	0,79%	5	1,98%
Purpura Trombocitopenica Idiopatica	3		1,19%	2	0,79%	5	1,98%
Defecto Del Tabique Ventricular	2		0,79%	2	0,79%	4	1,59%
Denque No Especificado	1		0,40%	3	1,19%	4	1,59%
Malformacion Congenita De Las Camaras Cardiacas Y Sus	2		0,79%	1	0,40%	3	1,19%
Defecto Del Tabique Auricular	1		0,40%	2	0,79%	3	1,19%
Quemadura De Segundo Grado, Region Del Cuerpo No Espi	0		0,00%	3	1,19%	3	1,19%
Septicemia, No Especificada	2		0,79%	1	0,40%	3	1,19%
Bronquiolitis Aguda, No Especificada	2		0,79%	1	0,40%	3	1,19%
Sindrome Nefritico Agudo, No Especificada	0		0,00%	3	1,19%	3	1,19%
Otras Neumonias Bacterianas	2		0,79%	0	0,00%	2	0,79%
Trombocitopenia No Especificada	2		0,79%	0	0,00%	2	0,79%
Hidrocefalo, No Especificado	2		0,79%	0	0,00%	2	0,79%
Apendicitis Aguda Con Peritonitis Localizada	0		0,00%	2	0,79%	2	0,79%
Otras Escoliosis Idiopaticas	2		0,79%	0	0,00%	2	0,79%
Total general	137		54,37%	115	45,63%	252	100%

Fuente: Base Censo Hospitalario Enero a diciembre 2023 - Gerencia Nacional de Auditoria

Ilustración 6. Tasa de Hospitalización en UCI Pediátrica por 10.000 afiliados entre 1 y 14 años. Departamento Atlantico. Salud Total EPS-S. Años 2022 – 2023



Fuente: Cubo autorizaciones IT enero a diciembre 2022-2023 – Data Ware House. Base población vigente BDU A enero a diciembre 2022-2023 – Gerencia operación comercial

En el 2023 se observa en promedio mensual una tasa de hospitalización de 4.91 ingresos a UCI Pediátrica por 10.000 afiliados de 1 a 14 años, la cual se encuentra por debajo del año anterior (6.23). En general se observa algunos picos significativos y la línea de tendencia logarítmica presenta un comportamiento estable para el último año.

5.3. Hospitalización en UCI Neonatal


Para el año 2023 se estimó alrededor de un total de 621 eventos de hospitalización en Unidad de Cuidado Intensivo Neonatal en el departamento. Dentro de las primeras causas se identifica que el 20.93% corresponde a Síndrome De Dificultad Respiratoria Del Recién Nacido, en segundo lugar, se ubican los eventos relacionados con Otros Recién Nacidos Pretérmino con un 10.79% y en tercer lugar se encuentra Sepsis Bacteriana Del Recién Nacido, No Especificada con 9.66%.

Tabla 16. Distribución 20 Primeros Diagnósticos Hospitalarios en Unidad de Cuidados Intensivos Neonatal (Menor de 1 año) Departamento Atlantico. Salud Total EPS-S. Año 2023

NombreDX_Principal	Femenino		Masculino		Total N.	Total %
	N.	%	N.	%		
Síndrome De Dificultad Respiratoria Del Recien Nacido	56	9,02%	74	11,92%	130	20,93%
Otros Recien Nacidos Pretérmino	40	6,44%	27	4,35%	67	10,79%
Sepsis Bacteriana Del Recien Nacido, No Especificada	35	5,64%	25	4,03%	60	9,66%
Dificultad Respiratoria Del Recien Nacido, No Especificada	26	4,19%	22	3,54%	48	7,73%
Taquipnea Transitoria Del Recien Nacido	22	3,54%	23	3,70%	45	7,25%
Bajo Peso Para La Edad Gestacional	18	2,90%	13	2,09%	31	4,99%
Bronquiolitis Aguda, No Especificada	10	1,61%	17	2,74%	27	4,35%
Ictericia Neonatal, No Especificada	12	1,93%	6	0,97%	18	2,90%
Retardo Del Crecimiento Fetal, No Especificado	10	1,61%	1	0,16%	11	1,77%
Neumonía Bacteriana, No Especificada	1	0,16%	9	1,45%	10	1,61%
Malformacion Congenita De Las Camaras Cardiacas Y Sus Cc	2	0,32%	3	0,48%	5	0,81%
Enfermedad Del Reflujo Gastroesofagico Sin Esofagitis	3	0,48%	1	0,16%	4	0,64%
Cardiomiopatia, No Especificada	3	0,48%	1	0,16%	4	0,64%
Recien Nacido Excepcionalmente Grande	1	0,16%	2	0,32%	3	0,48%
Asfíxia Del Nacimiento, No Especificada	1	0,16%	2	0,32%	3	0,48%
Septicemia, No Especificada	1	0,16%	2	0,32%	3	0,48%
Toxoplasmosis Congenita	2	0,32%	1	0,16%	3	0,48%
Neumonía Viral, No Especificada	2	0,32%	1	0,16%	3	0,48%
Purpura Trombocitopenica Idiopatica	1	0,16%	1	0,16%	2	0,32%
Síndrome De Hipoplasia Del Corazon Izquierdo	1	0,16%	1	0,16%	2	0,32%
Total general	321	51,69%	300	48,31%	621	100%

Fuente: Base Censo Hospitalario Enero a diciembre 2023 - Gerencia Nacional de Auditoria

Ilustración 7. Tasa de Hospitalización en UCI Neonatal por 10.000 afiliados Menores de 1 año. Departamento Atlantico. Salud Total EPS-S. Años 2022 – 2023



Fuente: Cubo autorizaciones IT enero a diciembre 2022-2023 – Data Ware House. Base población vigente BDUA enero a diciembre 2022-2023 – Gerencia operación comercial

En el 2023 se observa en promedio mensual una tasa de hospitalización de 166.92 ingresos a UCI Neonatal por 10.000 afiliados menores de un año, la cual aumento en comparación con el año 2022 (135.27). En general se observa una tendencia de comportamiento en incremento para los dos años.

Subcausas de consulta Genero Femenino		Referencia Nacional				Departamento				Tasa de mortalidad mas alta 2022	Principal Tasa de mortalidad	Comportamiento ultimo año	
		N. Atenciones		Tasa de Mortalidad		N. Atenciones		Tasa de Mortalidad					Reason de Tasas
Gran Causa	Sub Causa	2021	2022	2021	2022	2021	2022	2021	2022				
Ciertas Afecciones Originada En El Periodo Perinatal	Feto Y Recién Nacido Afectados Por Ciertas Afecciones Ma	22	15	1,08	0,67	1	0	1,21	0,00	0,00	Feto Y Recién Nacido	-1,21 ↘	
	Feto Y Recién Nacido Afectados Por Complicaciones Obstet	125	79	6,15	3,53	5	2	6,05	2,39	0,68	Afectados Por Complicaciones Obstétricas Y Traumatismo Del	-3,66 ↘	
	Retardo Del Crecimiento Fetal, Desnutrición Fetal, Gestació	14	14	0,69	0,62	0	0	0,00	0,00	0,00	Nacimiento	0,00 -	
	Trastornos Respiratorios Especificos Del Periodo Perinatal	40	46	1,97	2,05	0	1	0,00	1,19	0,58		1,19 ↗	
	Sepsis Bacteriana Del Recién Nacido	18	24	0,89	1,07	2	0	2,42	0,00	0,00		-2,42 ↘	
	Resto De Ciertas Afecciones Originadas En El Periodo Perin	86	70	4,23	3,12	10	1	12,10	1,19	0,38		-10,90 ↘	
Enfermedades Del Sistema Circulatorio	Fiebre Reumática Aguda Y Enfermedades Cardiacas Reumát	1	2	0,05	0,09	0	0	0,00	0,00	0,00		0,00 -	
	Enfermedades Hipertensivas	238	276	11,70	12,32	7	5	8,47	5,97	0,48		-2,50 ↘	
	Enfermedades Isquémicas Del Corazón	782	1128	38,46	50,34	30	35	36,29	41,76	0,83	Enfermedades Isquémicas Del	5,47 ↗	
	Enfermedad Cardiopulmonar, Enfermedades De La Circulaci	165	173	8,11	7,72	8	3	9,68	3,58	0,46	Corazón	-6,10 ↘	
	Insuficiencia Cardiaca	36	54	1,77	2,41	0	4	0,00	4,77	1,98		4,77 ↗	
	Enfermedades Cerebrovasculares	333	475	16,38	21,30	17	15	20,56	17,90	0,94		-2,67 ↘	
	Aterosclerosis	2	0	0,10	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00		0,00 -	
	Las Demás Enfermedades Del Sistema Circulatorio	81	97	3,98	4,33	2	1	2,42	1,19	0,28		-1,23 ↘	
	Enfermedades Infecciosas Intestinales	13	43	0,64	1,92	0	5	0,00	5,97	0,00		5,97 ↗	
	Tuberculosis	13	25	0,64	1,12	0	5	0,00	5,97	0,00		5,97 ↗	
Enfermedades Transmisibles	Ciertas Enfermedades Transmitidas Por Vectores Y Rabia	5	10	0,25	0,45	1	0	1,21	0,00	0,00		-1,21 ↘	
	Ciertas Enfermedades Inmunoprevenibles	1	2	0,05	0,09	0	0	0,00	0,00	0,00	Infecciones Respiratorias	0,00 -	
	Meningitis	4	4	0,20	0,18	0	1	1,21	1,19	0,00	Agudas	-0,02 ↘	
	Septicemia, Excepto Neonatal	22	28	1,08	1,25	1	1	1,21	1,19	0,74		-12,29 ↘	
	Enfermedad Por El Vih (Sida)	26	36	1,28	1,61	1	1	1,21	1,19	0,74		-12,29 ↘	
	Infecciones Respiratorias Agudas	292	279	14,36	12,45	22	12	26,61	14,32	1,15		-12,52 ↘	
	Resto De Ciertas Enfermedades Infecciosas Y Parasitarias	2093	276	102,93	12,32	110	8	133,06	9,54	0,77		3,58 ↗	
	Tumor Maligno Del Estómago	109	129	5,36	5,76	0	3	0,00	3,58	0,62		1,18 ↗	
	Tumor Maligno Del Colon Y De La Unión Rectosigmoidea	72	111	3,54	4,95	1	2	1,21	2,39	0,48		5,90 ↗	
	Tumor Maligno De Los Órganos Digestivos Y Del Peritoneo,	192	266	9,44	11,87	4	9	4,84	10,74	0,90		2,35 ↗	
	Tumor Maligno De La Tráquea, Los Bronquios Y El Pulmón	85	102	4,18	4,55	2	4	2,42	4,77	1,05		1,19 ↗	
Tumor Maligno De Los Órganos Respiratorios E IntraToracic	9	9	0,44	0,40	0	1	0,00	1,19	2,97		1,04 ↗		
Tumor Maligno De La Mama De La Mujer	223	266	10,97	11,87	9	10	10,89	11,93	1,01	Tumor Maligno De La Mama De	-0,08 ↘		
Tumor Maligno Del Cuello Del Útero	126	125	6,20	5,58	5	5	6,05	5,97	1,07		-2,42 ↘		
Tumor Maligno Del Cuerpo Del Útero	18	22	0,89	0,98	2	0	2,42	0,00	0,00		1,19 ↗		
Tumor Maligno Del Útero, Parte No Especificada	22	30	1,08	1,24	0	1	0,00	1,19	0,89		0,00 -		
Tumor Maligno De La Próstata	0	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00		2,35 ↗		
Tumor Maligno De Otros Órganos Genitourinarios	85	111	4,18	4,95	2	4	2,42	4,77	0,96		-0,03 ↘		
Leucemia	46	67	2,26	2,99	2	2	2,42	2,39	0,80		-0,03 ↘		
Tumor Maligno Del Tejido Linfático, De Otros Órganos Hemo	54	61	2,66	2,72	2	2	2,42	2,39	0,88		-4,86 ↘		
Tumores Malignos De Otras Localizaciones Y De Las No Esp	165	216	8,11	9,64	5	1	6,05	1,19	0,12		5,92 ↗		
Tumores In Situ, Benignos Y Los De Comportamiento Incier	82	105	4,03	4,69	3	8	3,63	9,54	2,04		-2,58 ↘		
Todas Las Demas Causas	Diabetes Mellitus	211	238	10,38	10,62	12	10	14,52	11,93	1,12		-2,44 ↘	
	Deficiencias Nutricionales Y Anemias Nutricionales	32	34	1,57	1,52	3	1	3,63	1,19	0,79		2,39 ↗	
	Trastornos Mentales Y Del Comportamiento	25	71	1,23	3,17	0	2	0,00	2,39	0,75		5,90 ↗	
	Enfermedades Del Sistema Nervioso, Excepto Meningitis	161	229	7,92	10,22	4	9	4,84	10,74	1,05		-0,12 ↘	
	Enfermedades Crónicas De Las Vías Respiratorias Inferiores	210	385	10,33	17,18	7	7	8,47	8,35	0,49		2,37 ↗	
	Resto De Enfermedades Del Sistema Respiratorio	90	104	4,43	4,64	1	3	1,21	3,58	0,77		-1,23 ↘	
	Apendicitis, Hemia De La Cavidad Abdominal Y Obstrucción	49	57	2,41	2,54	2	1	2,42	1,19	0,47	Diabetes Mellitus	-1,23 ↘	
	Cirrosis Y Ciertas Otras Enfermedades Crónicas Del Hígado	47	68	2,31	3,03	1	0	1,21	0,00	0,00		-1,21 ↘	
	Resto De Enfermedades Del Sistema Digestivo	180	235	8,85	10,49	11	6	13,31	7,16	0,68		-6,15 ↘	
	Enfermedades Del Sistema Urinario	190	227	9,34	10,13	5	6	6,05	7,16	0,71		1,11 ↗	
	Hiperplasia De La Próstata	0	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00		0,00 -	
	Embarazo, Parto Y Puerperio	52	19	2,56	0,85	0	2	0,00	2,39	2,81		2,39 ↗	
	Malformaciones Congénitas, Deformidades Y Anomalías Croi	80	84	3,93	3,75	4	1	4,84	1,19	0,22		-3,65 ↘	
	Resto De Las Enfermedades	214	279	10,52	12,45	7	8	8,47	9,54	0,77		1,08 ↗	
	Causas Externas	Accidentes De Transporte Terrestre	90	60	4,43	2,68	4	2	4,84	2,39	0,89		-2,45 ↘
		Los Demás Accidentes De Transporte Y Los No Especificad	1	0	0,05	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00		0,00 -
		Caidas	15	17	0,74	0,76	0	0	0,00	0,00	0,00		0,00 -
Accidentes Por Disparo De Arma De Fuego		0	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00		0,00 -	
Ahogamiento Y Sumersión Accidentales		3	5	0,15	0,22	0	0	0,00	0,00	0,00		0,00 -	
Accidentes Que Obstruyen La Respiración		5	7	0,25	0,21	1	0	1,21	0,00	0,00	Eventos De Intención No	-1,21 ↘	
Exposición A La Corriente Eléctrica		0	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00	Determinada	0,00 -	
Exposición Al Humo, Fuego Y Lámpas		1	2	0,05	0,09	0	0	0,00	0,00	0,00		0,00 -	
Envenenamiento Accidental Por, Y Exposición A Sustancias		2	4	0,10	0,18	0	0	0,00	0,00	0,00		0,00 -	
Los Demás Accidentes		43	37	2,11	1,65	0	0	0,00	0,00	0,00		0,00 -	
Lesiones Autoinfligidas Intencionalmente (Suicidios)		34	24	1,67	1,07	0	0	0,00	0,00	0,00		0,00 -	
Agresiones (Homicidios)		54	16	2,66	0,71	1	0	1,21	0,00	0,00		-1,21 ↘	
Eventos De Intención No Determinada		19	19	0,93	0,85	0	3	0,00	3,58	4,22		3,58 ↗	
Las Demás Causas Externas		1	3	0,05	0,13	0	0	0,00	0,00	0,00		0,00 -	
Sintomas, Signos Y Afecciones Mal Definidas		34	31	1,67	1,38	2	2	2,42	2,39	1,72		-0,03 ↘	

Fuente: Cubos SISPRO estadísticas vitales 2021 - 2022

PERFIL EPIDEMIOLÓGICO DEPARTAMENTO ATLÁNTICO CARACTERIZACIÓN POBLACIONAL AÑO 2023

GESTIÓN DEL RIESGO EN SALUD

Fecha: 20-05-2024

Versión: 1.0

Página 24 de 38

Subcausas de consulta Genero Masculino		Referencia Nacional				Departamento				Tasa de mortalidad mas alta 2022	Principal Tasa de mortalidad	Comportamiento ultimo año
		N. Atenciones		Tasa de Mortalidad		N. Atenciones		Tasa de Mortalidad				
Gran Causa	Sub Causa	2021	2022	2021	2022	2021	2022	2021	2022			
Ciertas Afecciones Originadas En El Periodo Perinatal	Feto Y Recién Nacido Afectados Por Ciertas Afecciones Ma	47	14	2,18	0,60	1	2	1,12	2,23	3,73	Resto De	1,10
	Feto Y Recién Nacido Afectados Por Complicaciones Obstet	163	86	7,55	3,67	7	2	7,85	2,23	0,61	Ciertas	-5,63
	Retardo Del Crecimiento Fetal, Desnutrición Fetal, Gestació	16	11	0,74	0,47	1	1	1,12	1,11	2,37	Afecciones	-0,01
	Trastornos Respiratorios Especificos Del Periodo Perinatal	61	51	2,82	2,17	4	3	4,49	3,34	1,54	Originadas En El	-1,15
	Sepsis Bacteriana Del Recién Nacido	22	37	1,02	1,58	1	1	1,12	1,11	0,71	Periodo	-0,01
Resto De Ciertas Afecciones Originadas En El Periodo Perin	106	92	4,91	3,92	5	5	5,61	5,57	1,42	Perinatal	-0,05	
Enfermedades Del Sistema Circulatorio	Fiebre Reumática Aguda Y Enfermedades Cardíacas Reumát	1	0	0,05	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00		0,00
	Enfermedades Hipertensivas	210	265	9,72	11,30	6	5	6,73	5,57	0,49		-1,17
	Enfermedades Isquémicas Del Corazón	1152	1430	53,34	60,97	39	44	43,76	48,98	0,80	Enfermedades	5,21
	Enfermedad Cardiopulmonar, Enfermedades De La Circulaci	156	189	7,22	8,06	7	6	7,85	6,68	0,83	Isquémicas Del	-1,18
	Insuficiencia Cardíaca	45	60	2,08	2,56	3	4	3,37	4,45	1,74	Corazón	1,09
	Enfermedades Cerebrovasculares	348	467	16,11	19,91	13	25	14,59	27,83	1,40		13,24
	Aterosclerosis	0	3	0,00	0,13	0	0	0,00	0,00	0,00		0,00
	Las Demás Enfermedades Del Sistema Circulatorio	83	120	3,84	5,12	3	7	3,37	7,79	1,52		4,43
	Enfermedades Infecciosas Intestinales	16	22	0,74	0,94	0	0	0,00	0,00	0,00		0,00
Enfermedades Transmisibles	Tuberculosis	39	58	1,81	2,47	2	3	2,24	3,34	1,35		1,10
	Ciertas Enfermedades Transmitidas Por Vectores Y Rabia	11	9	0,51	0,38	0	0	0,00	0,00	0,00		0,00
	Ciertas Enfermedades Inmunoprevenibles	2	1	0,14	0,04	0	0	0,00	0,00	0,00		0,00
	Meningitis	6	7	0,28	0,20	0	0	0,00	0,00	0,00		0,00
	Septicemia, Excepto Neonatal	31	25	1,44	1,07	0	0	0,00	0,00	0,00		0,00
	Enfermedad Por El Vih (Sida)	124	142	5,74	6,05	2	6	2,24	6,68	1,10		4,43
	Infecciones Respiratorias Agudas	433	304	20,05	12,96	26	16	29,17	17,81	1,37		-11,37
	Resto De Ciertas Enfermedades Infecciosas Y Parasitarias	3687	362	170,71	15,44	208	11	233,40	12,24	0,79		-221,15
Neoplasias (Tumores)	Tumor Maligno Del Estómago	154	205	7,13	8,74	4	1	4,49	1,11	0,13		-3,38
	Tumor Maligno Del Colon Y De La Unión Rectosigmoidea	100	101	4,63	4,31	3	5	3,37	5,57	1,29		2,20
	Tumor Maligno De Los Organos Digestivos Y Del Peritoneo,	204	259	9,45	11,04	6	4	6,73	4,45	0,40		-2,28
	Tumor Maligno De La Tráquea, Los Bronquios Y El Pulmón	106	155	4,91	6,61	3	3	3,37	3,34	0,51		-0,03
	Tumor Maligno De Los Organos Respiratorios E Intratorácic	36	40	1,67	1,71	2	2	2,24	2,23	1,31		-0,02
	Tumor Maligno De La Mama De La Mujer	0	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00		0,00
	Tumor Maligno Del Cuello Del Útero	0	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00		0,00
	Tumor Maligno Del Cuerpo Del Útero	0	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00		0,00
	Tumor Maligno Del Útero, Parte No Especificada	0	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00		0,00
	Tumor Maligno De La Próstata	171	186	7,92	7,93	12	6	13,47	6,68	0,84		-6,79
	Tumor Maligno De Otros Organos Genitourinarios	65	85	3,01	3,62	3	0	3,37	0,00	0,00		-3,37
Todas Las Demas Causas	Leucemia	81	72	3,75	3,07	1	3	1,12	3,34	1,09		2,22
	Tumor Maligno Del Tejido Linfático, De Otros Organos Hem	82	97	3,80	4,14	2	3	2,24	3,34	0,81		1,10
	Tumores Malignos De Otras Localizaciones Y De Las No Esp	187	228	8,66	9,72	3	11	3,37	12,24	1,26		8,88
	Tumores In Situ, Benignos Y Los De Comportamiento Incer	95	106	4,40	4,52	8	4	8,98	4,45	0,59		-4,42
	Diabetes Mellitus	241	232	11,16	9,89	14	13	15,71	14,47	1,46		-1,24
	Deficiencias Nutricionales Y Anemias Nutricionales	37	47	1,71	2,00	2	4	2,24	4,45	2,22		2,21
	Trastornos Mentales Y Del Comportamiento	19	38	0,88	1,62	0	1	0,00	1,11	0,69		1,11
	Enfermedades Del Sistema Nervioso, Excepto Meningitis	146	233	6,76	9,93	7	6	7,85	6,68	0,67		-1,18
	Enfermedades Crónicas De Las Vías Respiratorias Inferiores	228	462	10,56	19,70	8	12	8,98	13,36	0,68		4,38
	Resto De Enfermedades Del Sistema Respiratorio	118	107	5,46	4,56	5	0	5,61	0,00	0,00		-5,61
	Apendicitis, Hemia De La Cavidad Abdominal Y Obstrucción	46	52	2,13	2,22	2	0	2,24	0,00	0,00		-2,24
Cirrosis Y Ciertas Otras Enfermedades Crónicas Del Hígado	91	106	4,21	4,52	4	3	4,49	3,34	0,74		-1,15	
Resto De Enfermedades Del Sistema Digestivo	184	250	8,52	10,66	6	4	6,73	4,45	0,42		-2,28	
Enfermedades Del Sistema Urinario	148	189	6,85	8,06	4	5	4,49	5,57	0,69		1,08	
Hiperplasia De La Próstata	15	22	0,69	0,94	0	0	0,00	0,00	0,00		0,00	
Embarazo, Parto Y Puerperio	0	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00		0,00	
Malformaciones Congénitas, Deformidades Y Anomalías Croi	89	93	4,12	3,97	4	5	4,49	5,57	1,40		1,08	
Resto De Las Enfermedades	176	209	8,15	8,91	10	7	11,22	7,79	0,87		-3,42	
Causas Externas	Accidentes De Transporte Terrestre	477	299	22,09	13,75	16	11	17,95	12,24	0,56		-5,71
	Los Demás Accidentes De Transporte	5	3	0,23	0,13	0	0	0,00	0,00	0,00		0,00
	Caidas	59	54	2,73	2,30	0	0	0,00	0,00	0,00		0,00
	Accidentes Por Disparo De Arma De Fuego	1	1	0,05	0,04	0	1	0,00	1,11	26,11		1,11
	Ahogamiento Y Sumersión Accidentales	37	23	1,71	0,98	0	0	0,00	0,00	0,00		0,00
	Accidentes Que Obstruyen La Respiración	12	15	0,66	0,64	0	0	0,00	0,00	0,00		0,00
	Exposición A La Corriente Eléctrica	12	9	0,56	0,38	1	0	1,12	0,00	0,00		-1,12
	Exposición Al Humo, Fuego Y Llamas	3	2	0,14	0,09	0	1	0,00	1,11	19,05		1,11
	Envenenamiento Accidental Por, Y Exposición A Sustancias	22	13	1,02	0,55	0	0	0,00	0,00	0,00		0,00
	Los Demás Accidentes	53	54	2,45	2,30	0	3	0,00	3,34	1,45		3,34
	Lesiones Autoinfligidas Intencionalmente (Suicidios)	180	96	8,33	4,09	4	1	4,49	1,11	0,27		-3,38
	Agresiones (Homicidios)	648	417	30,00	17,78	21	16	23,56	17,81	1,00		-5,75
	Eventos De Intención No Determinada	67	54	3,10	2,30	1	1	1,12	1,11	0,48		-0,01
	Las Demás Causas Externas	5	10	0,23	0,43	0	1	0,00	1,11	2,61		1,11
	Sintomas, Signos Y Afecciones Mal Definidas	75	48	3,47	2,05	6	1	6,73	1,11	0,54		-5,62

Fuente: Cubos SISPRO estadísticas vitales 2021 - 2022

De acuerdo con los datos obtenidos a través de la fuente de información, para el año 2023 se reportó alrededor de 1.051 defunciones con conocimiento de la causa de defunción en afiliados a Salud Total EPS-S Departamento de Atlántico, dentro de las primeras causas de mortalidad, se observa que el 33.4% corresponde Enfermedades Sistema Circulatorio, en segundo lugar, todas las demás enfermedades con el 30.64%, seguido de las Neoplasias con el 22.74%.

Tabla 19. Distribución por Causas de Defunción Lista 667 CIE10, Departamento Atlántico. Salud Total EPS-S año 2023.

Grades Causa - Subcausas	N.	%
Enfermedades Sistema Circulatorio	351	33,40%
Enfermedades Isquémicas Del Corazón	179	17,03%
Enfermedades Cerebrovasculares	80	7,61%
Enfermedades Hipertensivas	56	5,33%
Enfermedad Cardiopulmonar, Enfermedades De La Circulación Pulmonar	15	1,43%
Insuficiencia Cardíaca	12	1,14%
Las Demás Enfermedades Del Sistema Circulatorio	9	0,86%
Todas Las Demás Enfermedades	322	30,64%
Diabetes Mellitus	45	4,28%
Enfermedades Del Sistema Nervioso, Excepto Meningitis	43	4,09%
Resto De Las Enfermedades	42	4,00%
Resto De Enfermedades Del Sistema Digestivo	41	3,90%
Enfermedades Crónicas De Las Vías Respiratorias Inferiores	41	3,90%
Enfermedades Del Sistema Urinario	36	3,43%
Resto De Enfermedades Del Sistema Respiratorio	23	2,19%
Cirrosis Y Ciertas Otras Enfermedades Crónicas Del Hígado	20	1,90%
Malformaciones Congénitas, Deformidades Y Anomalías Cromosómicas	11	1,05%
Apendicitis, Hernia De La Cavidad Abdominal Y Obstrucción Intestinal	10	0,95%
Deficiencias Nutricionales Y Anemias Nutricionales	7	0,67%
Trastornos Mentales Y Del Comportamiento	2	0,19%
Embarazo, Parto Y Puerperio	1	0,10%
Neoplasias	239	22,74%
Tumores Malignos De Otras Localizaciones Y De Las No Especificadas	41	3,90%
Tumor Maligno De Los Órganos Digestivos Y Del Peritoneo, Excepto Estómago Y Colon	34	3,24%
Tumor Maligno Del Colon Y De La Unión Rectosigmoidea	27	2,57%
Tumor Maligno De La Mama De La Mujer	24	2,28%
Tumores In Situ, Benignos Y Los De Comportamiento Incierto O Desconocido	15	1,43%
Tumor Maligno De La Tráquea, Los Bronquios Y El Pulmón	15	1,43%
Tumor Maligno De La Próstata	15	1,43%
Leucemia	15	1,43%
Tumor Maligno De Otros Órganos Genitourinarios	14	1,33%
Tumor Maligno Del Tejido Linfático, De Otros Órganos Hematopoyéticos Y De Tejidos Afines	14	1,33%
Tumor Maligno Del Cuello Del Útero	9	0,86%
Tumor Maligno Del Estómago	7	0,67%
Tumor Maligno Del Cuerpo Del Útero	5	0,48%
Tumor Maligno De Los Órganos Respiratorios E Intratorácicos, Excepto Tráquea, Bronquios Y Pulmón	3	0,29%
Tumor Maligno Del Útero, Parte No Especificada	1	0,10%
Enfermedades Transmisibles	94	8,94%
Infecciones Respiratorias Agudas	59	5,61%
Enfermedad Por El Vih (Sida)	14	1,33%
Resto De Ciertas Enfermedades Infecciosas Y Parasitarias	8	0,76%
Tuberculosis	5	0,48%
Septicemia, Excepto Neonatal	4	0,38%
Enfermedades Infecciosas Intestinales	3	0,29%
Meningitis	1	0,10%
Ciertas Afecciones Originadas En El Período Perinatal	20	1,90%
Trastornos Respiratorios Específicos Del Período Perinatal	11	1,05%
Sepsis Bacteriana Del Recién Nacido	5	0,48%
Resto De Ciertas Afecciones Originadas En El Período Perinatal	3	0,29%
Feto Y Recién Nacido Afectados Por Ciertas Afecciones Maternas	1	0,10%
Causas Externas	20	1,90%
Los Demás Accidentes	12	1,14%
Eventos De Intención No Determinada	6	0,57%
Caidas	2	0,19%
Signos, Síntomas Y Afecciones Mal Definidas	5	0,48%
Signos, Síntomas Y Afecciones Mal Definidas	5	0,48%
Total general	1.051	100%

Fuente: Cubo Sispro Estadísticas Vitales Salud Total EPS-S-S año 2023

6.2. Mortalidad por Curso de Vida y Género

La distribución de la mortalidad por genero se presenta en mayor proporción en la población femenina 545 casos que representa el 51.86% comparado con la población masculina con 506 (48.14%). Se concentra la población en el curso de vida Vejez (> 60 años) con el 73.83% y Adultez con 19.31%.

Tabla 20. Distribución por Causas de Defunción Lista 667 CIE10 por curso de vida y género, Departamento Atlantico. Salud Total EPS-S

Curso de Vida	FEMENINO		MASCULINO		Total N.	Total %
	N.	%	N.	%		
Primera Infancia (0-5 años)	18	1,71%	21	2,00%	39	3,71%
Ciertas Afecciones Originadas En El Período Perinatal	8	0,76%	11	1,05%	19	1,81%
Todas Las Demás Enfermedades	8	0,76%	6	0,57%	14	1,33%
Enfermedades Transmisibles	1	0,10%	3	0,29%	4	0,38%
Neoplasias	1	0,10%	1	0,10%	2	0,19%
Infancia (6-11 años)	3	0,29%	3	0,29%	6	0,57%
Todas Las Demás Enfermedades	3	0,29%	2	0,19%	5	0,48%
Neoplasias	1	0,10%	1	0,10%	2	0,19%
Adolescencia (12-17 años)	4	0,38%	4	0,38%	8	0,76%
Todas Las Demás Enfermedades	2	0,19%	4	0,38%	6	0,57%
Ciertas Afecciones Originadas En El Período Perinatal	1	0,10%			1	0,10%
Neoplasias	1	0,10%			1	0,10%
Juventud (18-28 años)	5	0,48%	14	1,33%	19	1,81%
Neoplasias	1	0,10%	6	0,57%	7	0,67%
Todas Las Demás Enfermedades	2	0,19%	5	0,48%	7	0,67%
Enfermedades Transmisibles	1	0,10%	3	0,29%	4	0,38%
Enfermedades Sistema Circulatorio	1	0,10%			1	0,10%
Adulthood (29-59 años)	80	7,61%	123	11,70%	203	19,31%
Neoplasias	40	3,81%	30	2,85%	70	6,66%
Enfermedades Sistema Circulatorio	20	1,90%	36	3,43%	56	5,33%
Todas Las Demás Enfermedades	16	1,52%	31	2,95%	47	4,47%
Enfermedades Transmisibles	4	0,38%	25	2,38%	29	2,76%
Causas Externas			1	0,10%	1	0,10%
Vejez (> 60 años)	435	41,39%	341	32,45%	776	73,83%
Enfermedades Sistema Circulatorio	163	15,51%	131	12,46%	294	27,97%
Todas Las Demás Enfermedades	147	13,99%	96	9,13%	243	23,12%
Neoplasias	80	7,61%	78	7,42%	158	15,03%
Enfermedades Transmisibles	33	3,14%	24	2,28%	57	5,42%
Causas Externas	9	0,86%	10	0,95%	19	1,81%
Signos, Síntomas Y Afecciones Mal Definidas	3	0,29%	2	0,19%	5	0,48%
Total general	545	51,86%	506	48,14%	1.051	100%

Fuente: Cubo Sispro Estadísticas Vitales Salud Total EPS-S-S año 2023


Tabla 21. Distribución 20 Primeros diagnósticos CIE-10 Por Curso de Vida. Salud Total EPS-S, año 2023

Diagnostico CIE 10	Primera Infancia (0-5 años)		Infancia (6-11 años)		Adolescencia (12-17 años)		Juventud (18-28 años)		Adulthood (29-59 años)		Vejez (> 60 años)		Total N.	Total %
	N.	%	N.	%	N.	%	N.	%	N.	%	N.	%		
Pero Cardíaco, No Especificado	5	0,48%	1	0,10%	2	0,19%	3	0,29%	41	3,90%	140	13,32%	192	18,27%
Insuficiencia Respiratoria Aguda	2	0,19%	1	0,10%	1	0,10%	4	0,38%	40	3,81%	118	11,23%	166	15,79%
Infarto Agudo Del Miocardio, Sin Otra Especificacion		0,00%		0,00%		0,00%		0,00%	18	1,71%	109	10,37%	127	12,08%
Choque Séptico	4	0,38%	1	0,10%		0,00%	2	0,19%	15	1,43%	54	5,14%	76	7,23%
Choque Cardiogenico		0,00%	1	0,10%	1	0,10%	1	0,10%	9	0,86%	41	3,90%	53	5,04%
Otros Síntomas Y Signos Generales Especificados	1	0,10%	1	0,10%		0,00%	1	0,10%	8	0,76%	31	2,95%	42	4,00%
Insuficiencia Respiratoria, No Especificada	1	0,10%	1	0,10%		0,00%	1	0,10%	7	0,67%	32	3,04%	42	4,00%
Neumonía, No Especificada		0,00%		0,00%	2	0,19%	1	0,10%	2	0,19%	25	2,38%	30	2,85%
Otras Formas De Choque	1	0,10%		0,00%		0,00%		0,00%	11	1,05%	16	1,52%	28	2,66%
Pero Respiratorio		0,00%		0,00%		0,00%		0,00%	5	0,48%	16	1,52%	21	2,00%
Choque Hipovolemico	1	0,10%		0,00%		0,00%		0,00%	2	0,19%	16	1,52%	19	1,81%
Muerte Instantanea		0,00%		0,00%		0,00%		0,00%	5	0,48%	13	1,24%	18	1,71%
Síndrome Local De Dificultad Respiratoria Del Adulto		0,00%		0,00%		0,00%	1	0,10%	4	0,38%	11	1,05%	16	1,52%
Asfíxia		0,00%		0,00%		0,00%		0,00%	4	0,38%	10	0,95%	14	1,33%
Muerte Cardíaca Súbita, Así Descrita		0,00%		0,00%		0,00%		0,00%	10	0,95%	10	0,95%	10	0,95%
Peritonitis Aguda		0,00%		0,00%		0,00%	1	0,10%	1	0,10%	7	0,67%	9	0,86%
Hemorragia Intraencefálica, No Especificada		0,00%		0,00%		0,00%	1	0,10%	4	0,38%	4	0,38%	9	0,86%
Infección Local De La Piel Y Del Tejido Subcutáneo, No Especificada		0,00%		0,00%		0,00%		0,00%	2	0,19%	6	0,57%	8	0,76%
Infección De Vías Urinarias, Sitio No Especificado		0,00%		0,00%		0,00%		0,00%		0,00%	7	0,67%	7	0,67%
Otros Trastornos Especificados Del Encefalo		0,00%		0,00%		0,00%		0,00%		0,00%	6	0,57%	6	0,57%
Total general	39	3,71%	6	0,57%	8	0,76%	19	1,81%	203	19,31%	776	73,83%	1.051	100%

Fuente: Cubo Sispro Estadísticas Vitales Salud Total EPS-S-S año 2023

6.3. Indicadores de Mortalidad

En el departamento de Atlántico se presenta una Tasa Bruta de Mortalidad que se estimó en 2.55 por cada 1.000 afiliados en el año 2023, registro inferior al valor de referencia nacional país de 7.1 por cada 1.000 habitantes según los Indicadores Básicos De Salud

	PERFIL EPIDEMIOLÓGICO DEPARTAMENTO ATLÁNTICO CARACTERIZACIÓN POBLACIONAL AÑO 2023	Fecha: 20-05-2024
	GESTION DEL RIESGO EN SALUD	Versión: 1.0
		Página 27 de 38

2023 MSPS, el comportamiento de la tasa bruta de mortalidad en este departamento para los últimos dos años, en donde se evidencia una disminución respecto al registro del año 2022 (2.77).

Para la mortalidad general en hombres y mujeres en el departamento se presenta disminución para el año 2023 de (2.91) y (2.18) respectivamente, siendo el número de defunciones más frecuentes en la población masculina.

En la Razón de Mortalidad Materna mide el número de mujeres que fallecen durante el embarazo o en los 42 días siguientes al parto y hasta un año posterior a este, por cada 100.000 nacidos vivos, independiente de la duración de la gestación y del sitio de atención del parto. Se define como defunción materna la mortalidad como consecuencia de cualquier causa relacionada con el embarazo o agravada por esta condición o su atención, pero no por causas accidentales o incidentales.


Para el año 2023 no se registra casos de mortalidad materna por causa directa en el departamento de Atlántico, para una tasa de mortalidad de 0.00 x 100.000 N.V.

La mortalidad infantil señala el número de defunciones en niños menores de un año por cada 1000 nacidos vivos y a su vez representa la probabilidad de morir durante el primer año de vida. Se considera de gran importancia el seguimiento de este indicador dado que el primer año de vida es el de mayor riesgo para la supervivencia humana, a partir de este momento las probabilidades de supervivencia aumentan. La mortalidad infantil hace parte de uno de los Objetivos de Desarrollo del Milenio de las Naciones Unidas y por lo tanto se constituye en uno de los indicadores trazadores para Salud Total EPS-S.

Para el año 2023 se registraron 13 casos de mortalidad en menores de un año, para una Tasa de Mortalidad Infantil de 6.99 casos por cada 1000 nacidos vivos, el cual se encuentra por debajo del último registro oficial para Colombia (10.94 x 1000 N.V.) y del valor de referencia para la EPS-S a nivel nacional (8.21). Se presenta la variación de este indicador para los últimos 2 años, en donde se evidencia aumento en comparación con el registro del año anterior (5.01 x 1000 N.V.).

La tasa de mortalidad en menores de 5 años representa la probabilidad que tienen un recién nacido de morir antes de cumplir el quinto año de vida. Este indicador hace parte fundamental del cuarto Objetivo de Desarrollo del Milenio de las Naciones Unidas y por lo tanto su seguimiento es de vital importancia tanto para el país como para Salud Total EPS-S.

Para el año 2023 en el departamento de Atlántico se registraron 16 casos de mortalidad en menores de 5 años, para una Tasa de Mortalidad en menores de 5 años de 8.60 casos por cada 1000 nacidos vivos para este territorio, la cual se encuentra por debajo del último registro oficial para Colombia (13.21 x 1000 N.V.) y para el registro de Salud Total

	PERFIL EPIDEMIOLÓGICO DEPARTAMENTO ATLÁNTICO CARACTERIZACIÓN POBLACIONAL AÑO 2023	Fecha: 20-05-2024
	GESTIÓN DEL RIESGO EN SALUD	Versión: 1.0
		Página 28 de 38

EPS-S a nivel nacional (9.80). Al comparar el indicador para los últimos 2 años, en donde se evidencia aumento con respecto al año anterior (7.01 x 1000 N.V.).

Tabla 22. Indicadores de Mortalidad Departamento Atlántico. Salud Total EPS-S

Nombre del Indicador	Expresión	Indicador año 2022	Indicador año 2023	Referencia Nacional ST 2023	Referencia Nacional	Fuente Referencia Nacional
Tasa Bruta de Mortalidad	No. De defunciones por cada 1.000 afiliados.	↓ 2,77	↓ 2,55	3,23	7,11	Indicadores Básicos De Salud 2023 MSPS
Mortalidad general en hombres	No. De defunciones en hombres por cada 1.000 afiliados.	↑ 3,02	↓ 2,91	3,59	8,25	Indicadores Básicos De Salud 2023 MSPS
Mortalidad general en Mujeres	No. De defunciones en mujeres por cada 1.000 afiliados.	↑ 2,52	↓ 2,18	2,86	6,03	Indicadores Básicos De Salud 2023 MSPS
Tasa de Mortalidad Materna	No. De defunciones Maternas por cada 100.000 Nacidos Vivos.	↑ 50,10	↓ 0,00	17,10	48,46	ASIS Colombia 2023
Tasa de Mortalidad en < 1 Año	No. De defunciones por cada 1.000 Nacidos Vivos.	↓ 5,01	↑ 6,99	8,21	10,94	Indicadores Básicos De Salud 2023 MSPS
Tasa de Mortalidad Estimada en < 5 Años	No. De defunciones en menores de 5 años por cada 1.000 Nacidos Vivos.	↓ 7,01	↑ 8,60	9,80	13,21	Indicadores Básicos De Salud 2023 MSPS


Fuente: Base Mortalidad Salud Total EPS-S-S 2022 - 2023 (PA 34, SIVIGILA, Cohortes), Indicadores Básicos 2023, Base BDUA 2023 y PAD 1555 NV 2023

En relación con las enfermedades transmitidas por vectores y las enfermedades zoonóticas, se encuentra que para el año 2023 no se registraron casos de mortalidad por malaria, ni dengue en este departamento.

La mortalidad perinatal se define como aquella que ocurre en el periodo comprendido entre las 22 semanas de gestación o cuando el producto de la gestación pesa más de 500 gramos y los siete días completos después del nacimiento. Las muertes neonatales son las que ocurren entre el nacimiento y los primeros 28 días de vida y las muertes neonatales tardías son las que ocurren entre los 7 días y el día 28 de vida. Para el año 2023 se registraron 17 casos de mortalidad, para una Tasa de Mortalidad Perinatal de 9.13 casos por cada 1000 nacidos vivos para este departamento, el cual es inferior al registro oficial para Colombia (14.1 x 1000 N.V.) y al valor de referencia nacional para Salud Total EPS-S (12.6).

En cuanto al cáncer en la mujer, se observó para este departamento un registro de 5 casos de mortalidad por cáncer de cuello uterino con una tasa de 5.76, superior al registro de la aseguradora (4.87), mientras que para cáncer de mama se identificaron 9 decesos para una tasa de mortalidad por este evento de 10.37 por cada 100.000 mujeres, la cual se encuentra por encima del valor de referencia nacional para la aseguradora (9.92) y del registro oficial para el país (7.45 x 100.000 mujeres), lo que hace necesario en el departamento reforzar los programas y estrategias en torno a la salud femenina. De otro lado y con respecto a mortalidad por leucemia en población infantil, en el departamento no se registró caso de mortalidad por leucemia aguda en menores de 15 años.

Respecto a las enfermedades prevalentes en la infancia como la enfermedad diarreica

	PERFIL EPIDEMIOLÓGICO DEPARTAMENTO ATLÁNTICO CARACTERIZACIÓN POBLACIONAL AÑO 2023	Fecha: 20-05-2024
	GESTIÓN DEL RIESGO EN SALUD	Versión: 1.0
		Página 29 de 38

aguda (EDA) se presenta un caso y la infección respiratoria aguda (IRA) no se presentaron casos, por lo cual se hace importante dar continuidad a la implementación y seguimiento de la estrategia AIEPI (Atención integral a las enfermedades prevalentes en la infancia).

Tabla 23. Indicadores de Mortalidad Salud Pública. Departamento Atlántico. Salud Total EPS-S

Nombre del Indicador	Expresión	Indicador año 2023	Referencia Nacional para Salud Total	Referencia País	Fuente de la Referencia País.
Tasa de Mortalidad por malaria	No. De defunciones por Malaria x 100.000 afiliados	0,00	0,02	0,22	Indicadores Básicos de Salud MSPS 2023
Tasa de Letalidad por Dengue	Proporción de defunciones por Dengue, respecto al total de casos de dengue grave.	0,00	0,05	0,37	ASIS 2023
Tasa de Mortalidad Perinatal y Neonatal	No. De defunciones Perinatales y Neonatales por cada 1.000 Nacidos Vivos.	9,13	12,60	14,10	ASIS 2023
Tasa de Mortalidad por Cáncer de Cuello Uterino.	No. De defunciones por Cáncer de Cuello Uterino x 100.000 mujeres	5,76	4,87	5,97	Cuenta de Alto Costo
Tasa de Mortalidad por Cáncer de Mama.	No. De defunciones por Cáncer de Mama x 100.000 mujeres	10,37	9,92	7,45	Indicadores Básicos de Salud MSPS 2023
Tasa de Mortalidad por EDA en < 5 Años.	No. De defunciones por EDA x 100.000 menores de 5 años.	8,84	1,92	4,41	Indicadores Básicos de Salud MSPS 2023
Tasa de Mortalidad por IRA en < 5 Años.	No. De defunciones por IRA x 100.000 menores de 5 años.	0,00	6,15	8,36	Indicadores Básicos de Salud MSPS 2023
Tasa de Mortalidad por Leucemias Pediátricas Agudas en < de 15 Años.	No. De defunciones por Leucemias Agudas Pediátricas x 100.000 menores de 15 años.	0,00	2,12	0,00	Sin Dato

Fuente: Base Mortalidad Salud Total EPS-S 2023 (PA 34, SIVIGILA, Cohortes), Indicadores Básicos & ASIS 2023, Base BDUA 2023 y PAD 1555 NV 2023

7. Comportamiento Eventos De Interés En Salud Pública

La vigilancia epidemiológica es un proceso sistemático el cual requiere de protocolos, fichas de notificación y software (SIVIGILA) del Instituto Nacional de Salud (INS) actualizados y socializados; todos los eventos de Vigilancia en Salud Pública deben notificarse al Ente Territorial independientemente del consentimiento del paciente, teniendo en cuenta que el bien común prima sobre el individual. La información de los eventos de interés en salud pública definidos por el Instituto Nacional de Salud (INS) y notificados al Sistema de Vigilancia en Salud Pública (SIVIGILA) tienen como origen principal las unidades primarias generadoras de datos (UPGD) del país.

La aseguradora consolida y difunde la información sobre los eventos de interés en salud pública del conglomerado poblacional afiliado a Salud Total EPS-S S.A en el departamento de Atlántico, con la retroalimentación recibida del Instituto Nacional de Salud (INS), el manejo de cada uno de los eventos. El seguimiento se realiza de acuerdo con lo establecido en los lineamientos nacionales por el INS para la vigilancia y el control, con el objetivo de planear e implementar acciones en salud desde el aseguramiento y la prestación, cumpliendo la normatividad vigente.

Para el año 2023, se identificó para el departamento un total de 5.447 casos notificados al SIVIGILA clasificados como casos confirmados y en estudio, de los cuales el 19.13% (n=1.042 casos) se concentró en el evento de Agresiones por Animales Potencialmente Transmisores de Rabia, en segundo lugar se ubica el evento de Vigilancia en Salud Pública de la Violencia de Género e Intrafamiliar con el 18.41% (n=1.003 casos), en tercer lugar se encuentra el evento de Dengue con el 16.87% (n=919 casos), en cuarto

lugar está la Morbilidad Materna Extrema con el 6.63% (n=3612 casos) y el quinto lugar corresponde al evento de Intento de Suicidio con el 6.35% (n=346 casos).

El primer evento en notificación en el departamento correspondió a las agresiones por animales potencialmente transmisores de rabia, lo que permite que Salud Total EPS continúe trabajando y fortaleciendo la articulación con su red prestadora y el ente territorial, con el fin de garantizar el adecuado manejo, intervención y seguimiento a los afiliados que presenten esta situación, en términos del acceso al suero y vacuna antirrábica de manera oportuna.

Tabla 24. Distribución de casos de eventos de interés en salud pública confirmados y en estudio, departamento Atlántico, año 2023

NOMBRE EVENTO	CASOS	%
AGRESIONES POR ANIMALES POTENCIALMENTE TRANSMISORES DE RABIA	1042	19,13%
VIGILANCIA EN SALUD PÚBLICA DE LA VIOLENCIA DE GÉNERO E INTRAFAMILIAR	1003	18,41%
DENGUE	919	16,87%
MORBILIDAD MATERNA EXTREMA	361	6,63%
INTENTO DE SUICIDIO	346	6,35%
VIH/SIDA/MORTALIDAD POR SIDA	327	6,00%
VARICELA INDIVIDUAL	269	4,94%
TUBERCULOSIS	186	3,41%
INTOXICACIONES	148	2,72%
CÁNCER DE LA MAMA Y CUELLO UTERINO	133	2,44%
DESNUTRICIÓN AGUDA EN MENORES DE 5 AÑOS	121	2,22%
INFECCION RESPIRATORIA AGUDA GRAVE IRAG INUSITADA	88	1,62%
IAD - INFECCIONES ASOCIADAS A DISPOSITIVOS - INDIVIDUAL	79	1,45%
ENFERMEDADES HUERFANAS - RARAS	56	1,03%
MORTALIDAD PERINATAL Y NEONATAL TARDÍA	56	1,03%
SIFILIS GESTACIONAL	49	0,90%
HEPATITIS B, C Y COINFECCIÓN HEPATITIS B Y DELTA	47	0,86%
ENFERMEDAD TRANSMITIDA POR ALIMENTOS O AGUA (ETA)	45	0,83%
ACCIDENTE OFIDICO	27	0,50%
DENGUE GRAVE	24	0,44%
INFECCIONES DE SITIO QUIRÚRGICO ASOCIADAS A PROCEDIMIENTO MÉDICO QUIRÚRGICO	20	0,37%
PAROTIDITIS	19	0,35%
ESI - IRAG (VIGILANCIA CENTINELA)	18	0,33%
BAJO PESO AL NACER	13	0,24%
DEFECTOS CONGENITOS	12	0,22%
CÁNCER EN MENORES DE 18 AÑOS	11	0,20%
LESIONES POR ARTEFACTOS EXPLOSIVOS (POLVORA Y MINAS ANTIPERSONAL)	9	0,17%
SIFILIS CONGENITA	5	0,09%
LEPTOSPIROSIS	4	0,07%
VIGILANCIA INTEGRADA DE MUERTES EN MENORES DE CINCO AÑOS POR IRA, EDA Y/O DNT	2	0,04%
MORTALIDAD MATERNA - DATOS BÁSICOS	2	0,04%
MENINGITIS BACTERIANA Y ENFERMEDAD MENINGOCÓCICA	2	0,04%
EVENTO ADVERSO GRAVE POSTERIOR A LA VACUNACIÓN	1	0,02%
TETANOS ACCIDENTAL	1	0,02%
LESIONES DE CAUSA EXTERNA	1	0,02%
HEPATITIS A	1	0,02%
Total general	5447	100,00%

Fuente: Notificación Sivigila por departamento y municipio de procedencia, Salud Total, año 2023.



	PERFIL EPIDEMIOLÓGICO DEPARTAMENTO ATLÁNTICO CARACTERIZACIÓN POBLACIONAL AÑO 2023	Fecha: 20-05-2024
	GESTION DEL RIESGO EN SALUD	Versión: 1.0 Página 31 de 38

Ilustración 8. Distribución de casos de eventos de interés en salud pública por curso de vida, departamento Atlántico, año 2023



Fuente: Notificación Sivigila por departamento y municipio de procedencia, Salud Total, año 2023

Con respecto al curso de vida, los casos notificados al SIVIGILA se concentraron en la Adulthood, con el 30%, seguido por la juventud con el 21.87% y en tercer lugar se ubica el curso de vida de Adolescencia, con el 17.90%.


Tabla 25. Distribución de casos confirmados y en estudio de mortalidad, departamento Atlántico, año 2023

NOMBRE EVENTO	CASOS	%
MORTALIDAD PERINATAL Y NEONATAL TARDÍA	56	70,00%
VIH/SIDA/MORTALIDAD POR SIDA	7	8,75%
TUBERCULOSIS	6	7,50%
DEFECTOS CONGENITOS	2	2,50%
MORTALIDAD MATERNA - DATOS BÁSICOS	2	2,50%
VIGILANCIA INTEGRADA DE MUERTES EN MENORES DE CINCO AÑOS POR IRA, EDA Y/O DNT	2	2,50%
VIGILANCIA EN SALUD PÚBLICA DE LA VIOLENCIA DE GÉNERO E INTRAFAMILIAR	1	1,25%
MENINGITIS BACTERIANA Y ENFERMEDAD MENINGOCÓCICA	1	1,25%
INFECCION RESPIRATORIA AGUDA GRAVE IRAG INUSITADA	1	1,25%
CÁNCER DE LA MAMA Y CUELLO UTERINO	1	1,25%
TETANOS ACCIDENTAL	1	1,25%
Total general	80	100,00%

Fuente: Notificación Sivigila por departamento y municipio de procedencia, Salud Total, año 2023

Con relación a las mortalidades notificadas al SIVIGILA presentadas en el departamento de Atlántico, el 70% (n=56 casos) corresponde a las relacionadas con la mortalidad perinatal y neonatal tardía; seguido por el VIH/SIDA con el 8.75% (n=7 casos).


Ilustración 9. Comportamiento notificación de casos por violencia de género, departamento Atlántico, año 2023



Fuente: Notificación Sivigila código INS 875 por departamento y municipio de residencia, Salud Total, año 2023

El segundo evento de interés en salud pública que concentró el mayor número de notificaciones al SIVIGILA en el año 2023 para el departamento de Atlántico fue la Violencia de Género e Intrafamiliar, siendo el 62% (n=619 casos) notificados como casos de violencia no sexual y el 38% (n=388 casos) restante a casos de violencia sexual. Con respecto a la violencia no sexual, el 58% correspondió a violencia física; y en lo relacionado con la violencia sexual, el 57.22% se relacionó a actos sexuales.


Ilustración 10. Comportamiento notificación de casos por violencia de género, variables de interés en víctima, departamento Atlántico, año 2023



Fuente: Notificación Sivigila código INS 875 por departamento y municipio de residencia, Salud Total, año 2023

En lo que respecta a la víctima, el 79% (n=793) de los casos corresponde al género femenino, seguido por el 21% (n=212 casos) al género masculino y un 0.20% (n=2 casos) a personas transgénero. El curso de vida que más concentró la violencia de género fue la adolescencia con el 30.09%, seguido por la adultez con el 24.73% y en tercer lugar se ubica el curso de vida juventud con el 16.48%. Según el SIVIGILA, 25 mujeres que se encontraban en estado de gestación fueron notificadas al sistema de vigilancia por presentar el evento.

Ilustración 11. Comportamiento notificación de casos por violencia de género, variables de interés en agresor, departamento Atlántico, año 2023



Fuente: Notificación Sivigila código INS 875 por departamento y municipio de residencia, Salud Total, año 2023.

Por otro lado, con relación al agresor o victimario, el 82% corresponde al género masculino; el 25% de las agresiones son cometidas por el familiar, el 20% por la pareja de la víctima y el 13% por el padre. El hogar concentra la mayor proporción de agresiones notificadas en el departamento de Atlántico con el 81%.

Ilustración 12. Comportamiento notificación de casos por intento de suicidio, departamento Atlántico, año 2023



Fuente: Notificación Siviigila código INS 356 por departamento y municipio de residencia, Salud Total, año 2023.

El otro evento de interés en salud pública que se presentó en importancia de notificación en el departamento de Atlántico fue el Intento de Suicidio, con un total de casos reportados de 345; el curso de vida que más aportó afectación fue el de adolescencia con el 36.52%, seguido por la juventud con el 32.17% y en tercer lugar se ubica el curso de vida adultez con el 27.54%.

Ilustración 13. Variables de interés de los casos notificados por intento de suicidio, departamento Atlántico, año 2023



Fuente: Notificación Sivigila código INS 356 por distrito y municipio de residencia, Salud Total, año 2023.

Con respecto a los casos, el 68% (n=236 personas) corresponden al género femenino; el 97% de las mujeres notificadas se encuentran en edad fértil; no se notificaron mujeres en estado de gestación; y el 57% de los casos requirieron manejo hospitalario.

Tabla 26. Distribución de casos intento de suicidio por estado civil, departamento Atlántico, año 2023

Estado Civil	Casos	%
Soltero	251	72,75%
Unión libre	60	17,39%
Casado	23	6,67%
Viudo	6	1,74%
Divorciado	5	1,45%
Total general	345	100,00%

Fuente: Notificación Sivigila código INS 356 por departamento y municipio de residencia, Salud Total, año 2023.

Con respecto al estado civil de los casos, el 72.75% se concentra en el estado civil soltero, seguido por la unión libre con el 17.39%.

Tabla 27. Distribución de casos intento de suicidio por nivel educativo, departamento Atlántico, año 2023

Nivel educativo	Casos	%
Básica secundaria	207	60,00%
Básica primaria	37	10,72%
Técnica profesional	30	8,70%
Media técnica	24	6,96%
Profesional	15	4,35%

Tecnológica	14	4,06%
Preescolar	10	2,90%
Sin información	7	2,03%
Ninguno	1	0,29%
Total general	345	100,00%

Fuente: Notificación Sivigila código INS 356 por departamento y municipio de residencia, Salud Total, año 2023.

Teniendo en cuenta el nivel educativo de los casos, el 60% pertenece al nivel educativo de básica secundaria, seguido por el nivel de básica primaria con el 10.72%.

Ilustración 14. Factores de riesgo para intento de suicidio, departamento Atlántico, año 2023



Fuente: Notificación Sivigila código INS 356 por departamento y municipio de residencia, Salud Total, año 2023.

Por medio de la notificación de este evento al SIVIGILA, es posible determinar ciertos factores desencadenantes y factores de riesgo que son relacionados en los casos de intento suicida; con respecto a los factores desencadenantes, el 50% corresponde a problemas con la familia, seguido por los problemas con la pareja con el 28%. Con relación a los factores de riesgo, el 49% de los casos presenta antecedente de trastorno psiquiátrico, de los cuales el 46% refiere como antecedente el trastorno depresivo; el otro factor de riesgo se asoció con la ideación suicida persistente con el 34% de los casos.


	PERFIL EPIDEMIOLÓGICO DEPARTAMENTO ATLÁNTICO CARACTERIZACION POBLACIONAL AÑO 2023	Fecha: 20-05-2024
	GESTION DEL RIESGO EN SALUD	Versión: 1.0 Página 37 de 38

Tabla 28. Distribución de tipo de sustancia utilizada en el intento suicida, departamento Atlántico, año 2023

Tipo sustancia	Casos	%
Medicamentos	193	78,78%
Plaguicidas	35	14,29%
Otras	16	6,53%
Solventes	1	0,41%
Total general	245	100,00%

Fuente: Notificación Sivigila código INS 356 por departamento y municipio de residencia, Salud Total, año 2023.

Según el reporte del SIVIGILA, el 78.78% de los casos utiliza como sustancia para el intento de suicidio los medicamentos, seguido por los plaguicidas con el 6.53%.

8. Matriz de estrategias de gestión para los riesgos priorizados en salud. Salud Total EPS-S

Para cada uno de los riesgos identificados en Salud Total EPS-S se describen los indicadores que nos permiten medir y evaluar la implementación del modelo de atención de gestión de riesgos en salud. Cada estrategia incluye a su vez un componente de vigilancia que hace referencia al ejercicio de verificar el funcionamiento de las estrategias definidas para cada riesgo con el fin de ejercer control sobre el mismo, identificar fallos y oportunidades de mejora y realizar planes de mejoramiento, siempre basada en el comportamiento de los indicadores de salud de los protegidos. Esta parte del proceso inicia desde la definición de los indicadores de seguimiento en la implementación de las estrategias de gestión de riesgo en salud de los protegidos hasta la socialización de las mediciones del impacto con las áreas interesadas.

Siendo el objetivo primario de la gestión el mejoramiento del estado de salud de los protegidos, la medición de su cumplimiento debe estar supeditada a la valoración del impacto de las intervenciones implementadas en la población de afiliados, el cual debe ser evaluado en términos de las ganancias en salud para los pacientes y las eficiencias generadas al Sistema General de Seguridad Social.

Riesgo	Población objeto	Estrategia de gestión	Objetivo general	Descripción operativa	Indicador de resultado	Responsable
Salud infantil y del joven	Protegidos menores de 15 años	- Programa de crecimiento y desarrollo - Programa del joven - Programa de planificación familiar - Estrategia AIEPI	Gestionar el ingreso de la población infantil y joven a los programas de detección temprana buscando implementar las diferentes actividades de promoción y mantenimiento de la salud.	Identificación de la población susceptible de los programas realizando actividades de demanda inducida individual y poblacional. Contratación y seguimiento de IPS de componente primario para la ejecución asistencial. Seguimiento global a través del cumplimiento de los indicadores de consulta de primera vez a los programas de infancia y Joven.	Porcentaje de menores de 10 años con consulta para crecimiento y desarrollo de primera vez. Porcentaje de jóvenes de 10 a 29 años con consulta de Primera vez para la consulta de detección de alteraciones del Joven.	Nacional: Coordinador nacional de PyP. Local: Enfermera jefe de PyP.
Gestantes	Protegidas en gestación, hombres y mujeres en edad fértil.	- Programa de control prenatal - Programa de planificación familiar	Procurar que toda mujer en edad fértil acceda de forma voluntaria a los programas de salud sexual y reproductiva y disfrute de sus servicios y beneficios. En caso de gestación que esta sea exitosa y el producto de la misma sea saludable a través de la identificación oportuna de los factores de riesgo los cuales son intervenidos.	Identificación de las posibles usuarias que cumplan criterios de ingreso al programa de salud sexual y reproductiva con ingreso oportuno a la intervención de lo requerido. Contratación y seguimiento de las IPS del componente primario para la ejecución de las actividades de la atención del parto y el recién nacido. Contratación y seguimiento de las IPS del componente complementario para la ejecución de las actividades de la atención del parto y el recién nacido. Seguimiento del cumplimiento del mismo e intervención de las desviaciones que se presenten.	Razón de mortalidad materna	Nacional: Líder nacional de salud sexual y reproductiva. Local: Enfermera jefe de PyP.
Salud mental	Protegidos con diagnóstico de enfermedad mental, farmacodependencia, víctimas de violencia de cualquier índole.	Programa de salud mental	Gestionar la identificación de la población con alteración en salud mental con el fin de definir planes de gestión que permitan una intervención oportuna de su condición.	Identificación de la población susceptible de los programas incluyendo actividades de demanda inducida individual y poblacional. Contratación y seguimiento a las IPS del componente primario y complementario que realizan el componente asistencial. Seguimiento global a través del cumplimiento de los indicadores	Porcentaje de pacientes con atención en salud para condición de salud mental.	Nacional: Líder nacional de salud mental. Local: Enfermera jefe de PyP.
Riesgo cardiovascular	Protegidos con diagnóstico confirmado de hipertensión arterial y/o diabetes mellitus.	- Programa de salud cardiovascular - Programa renal - Programa de diabetes	Prevenir, controlar, retrasar y/o evitar la progresión de morbilidad en protegidos con riesgo cardiovascular y mejorar la calidad de vida en las personas que presenten estos padecimientos, mediante intervenciones organizadas basadas en las mejores evidencias científicas.	Actividades de demanda inducida para la captación de la población en riesgo para optimizar la adherencia al programa y el tratamiento oportuno. Garantía del tamaje renal y las demás actividades asistenciales que lleven al control de las enfermedades precursoras de daño renal. Contratación y seguimiento a las IPS del componente primario y complementario que realizan el componente asistencial. Monitoreo de los indicadores de resultado.	Incidencia de insuficiencia renal crónica en menores de 60 años.	Nacional: Coordinación nacional de Riesgo cardiovascular y Líder nacional de riesgo cardiovascular. Local: Enfermera jefe de POAS.
Artritis	Protegidos con diagnóstico confirmado de artritis	POA de artritis	Asegurar que toda la con diagnóstico confirmado de artritis acceda a la prestación de servicios de salud integrales y oportunos.	Identificación y marcación dentro del sistema de la población con diagnóstico confirmado de artritis a través de un médico especialista en la patología. Contratación de las IPS del nivel complementario para las actividades de diagnóstico, tratamiento y rehabilitación que se requieran. Seguimiento a la entrega y adherencia al tratamiento.	Porcentaje de pacientes con artritis con remisión de la actividad de la enfermedad	Nacional: Líder nacional de artritis Local: Enfermera jefe de POAS.
Cáncer	Protegidos con diagnóstico confirmado de cáncer (en cualquiera de sus estadios o localizaciones)	POA de Cáncer	Asegurar que toda la población adulta con diagnóstico confirmado de cáncer y población pediátrica con sospecha y confirmación de cáncer accedan a la prestación de servicios de salud integrales y oportunos en cada etapa del proceso diagnóstico, tratamiento, rehabilitación y cuidados paliativos.	Identificación y marcación dentro del sistema de la población con cáncer. Estructuración de modelos de contratación que aseguren por parte de la red del componente complementario integralidad y oportunidad en la atención. Seguimiento a la población en el proceso y monitoreo de los indicadores de oportunidad.	Oportunidad de la atención en cáncer: adultos: mama, cérvix, gástrico, colon y recto y próstata, y de leucemia aguda en niños (Tiempo entre el diagnóstico hasta el primer tratamiento en días).	Nacional: Líder nacional de cáncer Local: Enfermera jefe de POAS.
Insuficiencia renal crónica	Protegidos con insuficiencia renal crónica que requieren terapia de reemplazo renal	POA de Insuficiencia Renal Crónica	Verificar la adherencia a la Terapia de Reemplazo Renal, buscando la disminución de las complicaciones asociadas a la patología de base.	Identificación de la población en riesgo con seguimiento mensual de asistencia a sesiones dialíticas. Articulación de las unidades renales del componente complementario con los programas prenatales y de riesgo cardiovascular del componente primario y los prestadores de trasplante renal para los pacientes que aplique.	Porcentaje de pacientes prevalentes en hemodiálisis con Kt/V >= 1.2	Nacional: Coordinación nacional de Riesgo cardiovascular y Líder nacional de riesgo cardiovascular. Local: Enfermera jefe de POAS.
Rehabilitación integral crónica	Protegidos menores de 18 años con diagnósticos neurológicos que requieren rehabilitación crónica	POA de rehabilitación integral crónica	Realizar captación y seguimiento sistemático de los protegidos que hacen parte de la cohorte garantizando el acceso oportuno, seguro, pertinente, continuo y coordinado a la prestación de servicios terapéuticos por parte de un grupo multidisciplinario de profesionales expertos, estableciendo una ruta segura de atención y una red definida, que impacte de manera positiva en la calidad de vida de nuestros protegidos y sus familias.	Captación y marcación de la población objeto. Identificación y contratación de IPS especializadas del componente complementario en el manejo de la población objeto. Monitoreo de indicadores y seguimiento de casos especiales.	Proporción de protegidos con trastornos del desarrollo en manejo con terapias de rehabilitación integral.	Nacional: Líder nacional de rehabilitación integral crónica. Local: Enfermera jefe de POAS.