

## **Contenido**

INTRODUCCIÓN .....	3
1.Distribución Demográfica .....	4
2.Morbilidad En Consulta Externa .....	9
2.1.Morbilidad en Consulta Externa por Curso de Vida .....	11
3.Morbilidad General en Urgencias .....	13
4.Morbilidad General en Hospitalización .....	15
5.Morbilidad en Unidad de Cuidados Intensivos (UCI).....	17
5.1.Hospitalización en UCI Adultos.....	18
5.2.Hospitalización en UCI Pediátrica .....	19
5.3.Hospitalización en UCI Neonatal.....	20
6.Mortalidad General.....	21
6.1.Mortalidad por Grandes Causas y Subcausas de consulta .....	21
6.2.Mortalidad por Curso de Vida y Género .....	24
6.3.Indicadores de Mortalidad.....	25
7.Comportamiento Eventos De Interés En Salud Pública.....	28
8.Matriz de estrategias de gestión para los riesgos priorizados en salud. Salud Total EPS-S.....	36

## **Índice de Tablas**

Tabla 1. Distribución de la Población por Quinquenios y género, año 2023.....	6
Tabla 2. Distribución Población Distrito Barranquilla por régimen y género. Salud Total EPS-S año 2023 .....	6
Tabla 3.Distribución de la Población Afiliada por Territorio, año 2023 .....	7
Tabla 4. Índices Demográficos del Distrito, año 2023 .....	7
Tabla 5. Grados Causas de Consulta 2021 - 2023. Distrito Barranquilla.....	9
Tabla 6. Sub-Causas de Consulta 2021 - 2023. Distrito Barranquilla .....	9
Tabla 7. Distribución Causas de Morbilidad en Urgencias, según Lista Carga Global de la Enfermedad 2004. Distrito Barranquilla. Salud Total EPS-S. Año 2023 .....	14
Tabla 8. Distribución Causas de Morbilidad en Consulta por Urgencias por Curso de Vida. Distrito Barranquilla. Salud Total EPS-S. Año 2022 .....	14
Tabla 9. Distribución Causas de Morbilidad en Hospitalización, según Lista Carga Global de la Enfermedad 2004 Distrito Barranquilla. Salud Total EPS-S. Año 2023.....	15
Tabla 10. Distribución Causas de Morbilidad en Hospitalización por Curso de Vida, según Lista Carga Global de la Enfermedad 2004 Distrito Barranquilla. Salud Total EPS-S. Año 2023.....	16
Tabla 11. Distribución Causas de Morbilidad en Hospitalización por Género. Distrito Barranquilla. Salud Total EPS-S. Año 2023 .....	16
Tabla 12. Distribución Causas de Morbilidad en UCI, según Lista Carga Global de la Enfermedad 2004 Distrito Barranquilla. Salud Total EPS-S. Año 2023 .....	17
Tabla 13. Distribución 20 Primeros Diagnósticos Hospitalarios en Unidad de Cuidados Intensivos Adultos. Distrito Barranquilla. Salud Total EPS-S. Año 2023 .....	18
Tabla 14. Distribución 20 Primeros Diagnósticos Hospitalarios en Unidad de Cuidados Intensivos Pediátricos (1 a 14 años) Distrito Barranquilla Salud Total EPS-S. Año 2023.....	19
Tabla 15. Distribución 20 Primeros Diagnósticos Hospitalarios en Unidad de Cuidados Intensivos Neonatal (Menor de 1 año) Distrito Barranquilla. Salud Total EPS-S. Año 2023.....	20



	<b>PERFIL EPIDEMIOLÓGICO DISTRITO BARRANQUILLA CARACTERIZACION POBLACIONAL AÑO 2023</b>	<b>Fecha: 20-05-2024</b>
	<b>GESTION DEL RIESGO EN SALUD</b>	<b>Versión: 1.0</b>
		<b>Página 2 de 37</b>

Tabla 16. Tasa de Mortalidad por Grandes Causas en el Distrito 2021 - 2022 .....	21
Tabla 17. Tasa de Mortalidad por Subcausas en el Distrito 2021 - 2022 .....	21
Tabla 18. Distribución por Causas de Defunción Lista 667 CIE10, Distrito Barranquilla. Salud Total EPS-S año 2023.....	24
Tabla 19. Distribución por Causas de Defunción Lista 667 CIE10 por curso de vida y género, Distrito Barranquilla. Salud Total EPS-S .....	25
Tabla 20. Distribución 20 Primeros diagnósticos CIE-10 Por Curso de Vida. Salud Total EPS-S, año 2023.....	25
Tabla 21. Indicadores de Mortalidad Distrito Barranquilla. Salud Total EPS-S .....	27
Tabla 22. Indicadores de Mortalidad Salud Pública. Distrito Barranquilla. Salud Total EPS-S.....	28
Tabla 23. Distribución de casos de eventos de interés en salud pública confirmados y en estudio, Distrito Barranquilla, año 2023 .....	29
Tabla 24. Distribución de casos confirmados y en estudio de mortalidad, Distrito Barranquilla, año 2023.....	30
Tabla 25. Distribución de casos intento de suicidio por estado civil, Distrito Barranquilla, año 2023 .....	34
Tabla 26. Distribución de casos intento de suicidio por nivel educativo, Distrito Barranquilla, año 2023 .....	34
Tabla 27. Distribución de tipo de sustancia utilizada en el intento suicida, Distrito Barranquilla, año 2023.....	36

### Índice de Ilustración

Ilustración 1. Pirámide Poblacional Distrito de Barranquilla año 2023.....	5
Ilustración 2. Distribución del Distrito Barranquilla por Curso de Vida. Salud Total EPS-S.....	5
Ilustración 3. Tasa Bruta de Natalidad Distrito Barranquilla. Salud Total EPS-S. años 2018 - 2023 .....	8
Ilustración 4. Tasa General de Fecundidad Distrito Barranquilla. Salud Total EPS-S. ....	8
Ilustración 5. Tasa de Hospitalización en UCI Adultos por 10.000 afiliados mayores de 14 años. Distrito Barranquilla. Salud Total EPS-S. Años 2022 - 2023 .....	18
Ilustración 6. Tasa de Hospitalización en UCI Pediátrica por 10.000 afiliados entre 1 y 14 años. Distrito Barranquilla. Salud Total EPS-S. Años 2022 - 2023 .....	19
Ilustración 7. Tasa de Hospitalización en UCI Neonatal por 10.000 afiliados Menores de 1 año. Distrito Barranquilla. Salud Total EPS-S. Años 2022 - 2023.....	20
Ilustración 8. Distribución de casos de eventos de interés en salud pública por curso de vida, Distrito Barranquilla, año 2023 .....	30
Ilustración 9. Comportamiento notificación de casos por violencia de género, Distrito Barranquilla, año 2023.....	31
Ilustración 10. Comportamiento notificación de casos por violencia de género, variables de interés en víctima, Distrito Barranquilla, año 2023.....	31
Ilustración 11. Comportamiento notificación de casos por violencia de género, variables de interés en agresor, Distrito Barranquilla, año 2023.....	32
Ilustración 12. Comportamiento notificación de casos por intento de suicidio, Distrito Barranquilla, año 2023.....	33
Ilustración 13. Variables de interés de los casos notificados por intento de suicidio, distrito Barranquilla, año 2023.....	34
Ilustración 14. Factores de riesgo para intento de suicidio, Distrito Barranquilla, año 2023 .....	35


	<b>PERFIL EPIDEMIOLÓGICO DISTRITO BARRANQUILLA CARACTERIZACIÓN POBLACIONAL AÑO 2023</b>	<b>Fecha: 20-05-2024</b>
	<b>GESTION DEL RIESGO EN SALUD</b>	<b>Versión: 1.0</b> <b>Página 3 de 37</b>

## INTRODUCCIÓN

Teniendo en cuenta las particularidades de Salud Total EPS-S y de acuerdo con el mapa de procesos, donde Gestión Del Riesgo En Salud hace parte del cor de la institución, al interior se relaciona el procedimiento Caracterización Poblacional, cuya metodología permite identificar y priorizar riesgos en salud de los afiliados a Salud Total EPS-S; utiliza diferentes fuentes de información de las cuales se destacan como externas: cubos SISPRO dispuestos por el MSPS y SIVIGILA.

Este documento presenta las características generales de la población afiliada del Distrito, así como su distribución por grupo de edad y sexo; la información de la morbilidad básicamente describe la distribución y el comportamiento de los principales eventos que inciden en el estado de salud de la población, en este caso se hace referencia a la morbilidad atendida, la cual parte de los registros de los servicios de salud utilizados por los protegidos.

En el siguiente informe se presentan las principales causas de mortalidad de la población afiliada, de forma general, teniendo en cuenta la Lista por Causas y Subcausas de Defunción de la Organización Panamericana de la Salud 6/67 CIE-10. Así mismo se presentan los principales indicadores demográficos e indicadores generales de mortalidad relación de datos del Distrito.

	<b>PERFIL EPIDEMIOLÓGICO DISTRITO BARRANQUILLA CARACTERIZACIÓN POBLACIONAL AÑO 2023</b>	<b>Fecha: 20-05-2024</b>
	<b>GESTION DEL RIESGO EN SALUD</b>	<b>Versión: 1.0</b> <b>Página 4 de 37</b>


## 1. Distribución Demográfica

La demografía involucra por un lado el conocimiento de la estructura de una población y por otra parte los mecanismos por los que se modifican los procesos que determinan la formación, conservación y disminución de esta.

El conocimiento de los aspectos demográficos de la población toma gran importancia, dado que estos se constituyen como unos de los principales elementos para realizar estimaciones y proyecciones a futuro, previsible en tamaño y estructura, así como sus cambios y factores incidentes, los cuales deben tenerse en cuenta para medir y establecer prioridades en salud pública. Esta variabilidad refleja las modificaciones en las necesidades en salud de la población afiliada y generan un escenario para la evaluación, desarrollo y ajuste de políticas institucionales encaminadas a la planeación de la atención en salud de nuestros afiliados.

Salud Total EPS-S en Barranquilla tenía 225.644 afiliados, el 4.6% de la población total de la EPS, siendo el segundo Distrito con mayor población afiliada de la EPS. Para el año 2023 dicha población está representada en un 53% por hombres y un 47% por mujeres cuya relación corresponde a 113 hombres por cada 100 mujeres. Respecto al tipo de afiliación al Sistema General de Seguridad Social en Salud, el 75% de la población está en el régimen Contributivo y el 25% en el régimen subsidiado por movilidad.

En cuanto a la ubicación por área de residencia urbano/rural, la población de Salud Total EPS-S habita en 99.45% las áreas urbanas del Distrito de Barranquilla, esto puede explicarse por el proceso acelerado de urbanización del distrito y la dinámica comercial e industrial de este territorio.



Fuente: Cubo Sispro-BDUA diciembre 2023

La pirámide poblacional del Distrito de Barranquilla muestra que la población afiliada es madura con unos ápices en los grupos poblaciones de 20 a 34 años, corroborado con un índice de Friz de 80,6. Para el año 2023, la EPS-S en el Distrito Barranquilla contaba con un 5.98% de población en el curso de vida primera infancia, mientras que la población

mayor de 60 años en el Distrito, no supera el 12.5% y la población en el curso de vida adultez (29 - 59 años) alcanza el 44.93%.

Teniendo en cuenta que la población afiliada a la EAPB se concentra en edades maduras y económicamente activas los programas de intervención de la aseguradora deben estar orientados en actividades de detección temprana y en el fomento de condiciones y hábitos saludables que permitan mantener una población adulta sana que pueda afrontar la etapa de la vejez con mejor perspectiva.

Ilustración 1. Pirámide Poblacional Distrito de Barranquilla año 2023




Ilustración 2. Distribución del Distrito Barranquilla por Curso de Vida. Salud Total EPS-S




Tabla 1. Distribución de la Población por Quinquenios y género, año 2023

Quinquenio	MASCULINO		FEMENINO		TOTAL GENERAL	
	Numero	(%) Porcentaje	Numero	(%) Porcentaje	Numero	(%) Porcentaje
De 0 a 4 años	5.490	4,59%	5.279	4,98%	10.769	4,8%
De 05 a 09 años	7.520	6,29%	7.130	6,72%	14.650	6,5%
De 10 a 14 años	8.898	7,44%	8.783	8,28%	17.681	7,8%
De 15 a 19 años	8.164	6,83%	7.914	7,46%	16.078	7,1%
De 20 a 24 años	10.977	9,18%	9.511	8,97%	20.488	9,1%
De 25 a 29 años	11.662	9,75%	8.957	8,44%	20.619	9,1%
De 30 a 34 años	11.585	9,69%	8.790	8,29%	20.375	9,0%
De 35 a 39 años	10.681	8,93%	8.200	7,73%	18.881	8,4%
De 40 a 44 años	10.300	8,61%	8.568	8,08%	18.868	8,4%
De 45 a 49 años	8.486	7,10%	6.761	6,37%	15.247	6,8%
De 50 a 54 años	6.844	5,72%	5.712	5,38%	12.556	5,6%
De 55 a 59 años	5.915	4,95%	5.304	5,00%	11.219	5,0%
De 60 a 64 años	4.796	4,01%	4.795	4,52%	9.591	4,3%
De 65 a 69 años	3.226	2,70%	3.469	3,27%	6.695	3,0%
De 70 a 74 años	2.229	1,86%	2.667	2,51%	4.896	2,2%
De 75 a 79 años	1.373	1,15%	1.814	1,71%	3.187	1,4%
De 80 años o más	1.414	1,18%	2.430	2,29%	3.844	1,7%
<b>Total general</b>	<b>119.560</b>	<b>100,00%</b>	<b>106.084</b>	<b>100,00%</b>	<b>225.644</b>	<b>100,0%</b>

Fuente: Cubo Sispro-BDUA diciembre 2023

Tabla 2. Distribución Población Distrito Barranquilla por régimen y género. Salud Total EPS-S año 2023

Cod Entidad	Municipio	FEMENINO	MASCULINO	Total general
Regimen Contributivo	08001 - BARRANQUILLA	79.152	89.897	169.049
Regimen Subsidiado	08001 - BARRANQUILLA	26.932	29.663	56.595
<b>Total general</b>		<b>106.084</b>	<b>119.560</b>	<b>225.644</b>

Fuente: Cubo Sispro-BDUA diciembre 2023

La población afiliada a Salud Total EPS-S en Barranquilla representa el 17% del total de la población que habita en este territorio.

Tabla 3. Distribución de la Población Afiliada por Territorio, año 2023

Territorio	Población ST	% Población de la EPS Afiliada en el territorio	Población ET	% Población del Territorio afiliada a la EPS
<b>ATLANTICO</b>	<b>404.323</b>	<b>8,40%</b>	<b>2.803.565</b>	<b>14,4%</b>
08001 - BARRANQUILLA	225.644	55,81%	1.323.551	17,0%
08078 - BARANOA	3.776	0,93%	69.143	5,5%
08137 - CAMPO DE LA	1	0,00%	24.850	0,0%
08296 - GALAPA	1.990	0,49%	68.011	2,9%
08433 - MALAMBO	2.475	0,61%	142.728	1,7%
08558 - POLONUEVO	2	0,00%	20.038	0,0%
08573 - PUERTO COLON	1.390	0,34%	54.983	2,5%
08606 - REPELÓN	2	0,00%	28.780	0,0%
08634 - SABANAGRANDE	316	0,08%	36.003	0,9%
08638 - SABANALARGA	19.173	4,74%	103.394	18,5%
08675 - SANTALUCÍA	1	0,00%	17.782	0,0%
08685 - SANTO TOMÁS	1	0,00%	33.058	0,0%
08758 - SOLEDAD	149.552	36,99%	676.014	22,1%

Fuente: Cubo Sispro-BDUA diciembre 2023


Tabla 4. Índices Demográficos del Distrito, año 2023

Nombre del Indicador	Indicador País (Asis 2023)	Indicador Nacional para la EAPB (Año 2023)	Indicador para el Departamento (Año 2023)	Interpretación
<b>Población total</b>	52.215.503	4.812.653	225.644	Un 4,688 % de la población afiliada a la EAPB residen en este territorio.
<b>Población Masculina</b>	25.486.014	2.453.076	119.560	El 53 % es población masculina
<b>Población femenina</b>	26.729.489	2.359.577	106.084	El 47 % es población femenina.
<b>Relación hombres:mujer</b>	↓ 95,35	→ 103,96	↑ 113,0	En el territorio por cada 100 mujeres hay 113 hombres.
<b>Razón niños:mujer</b>	↑ 27,00	↓ 18,85	↓ 18,0	En el territorio por cada 100 mujeres en edad fértil (15-49años) hay 18 niños y niñas entre 0 y 4 años.
<b>Índice de infancia</b>	↑ 22,00	→ 20,62	↓ 19,0	En el territorio por cada 100 personas hay 19 menores de 15 años.
<b>Índice de juventud</b>	↓ 24,00	↑ 25,92	↑ 25,3	En el territorio por cada 100 personas hay 25,3 personas entre 15 a 29 años.
<b>Índice de vejez</b>	↑ 15,00	↓ 7,78	↓ 8,3	En el territorio por cada 100 personas hay 8,3 personas mayores de 65 años.
<b>Índice de envejecimiento</b>	↑ 65,50	↓ 37,72	↓ 43,2	En el territorio por cada 100 personas menores de 15 años, hay 43,2 personas mayores de 65 años
<b>Índice demográfico de dependencia</b>	↑ 47,64	↓ 39,67	↓ 37,7	En el territorio por cada 100 personas entre los 15 a 64 años, hay 37,7 personas menores de 15 años y mayores de 65 años (dependientes).
<b>Índice de dependencia infantil</b>	↑ 32,85	→ 28,81	↓ 26,2	En el territorio por cada 100 personas entre los 15 a 64 años, dependen 26,2 menores de 15 años.
<b>Índice de dependencia mayores</b>	↑ 14,79	↓ 10,87	↓ 11,3	En el territorio de cada 100 personas entre los 15 a 64 años dependen 11,3 personas mayores de 65 años.
<b>Índice de Friz</b>	↑ 107,40	→ 91,73	↓ 80,6	Representa el porcentaje de población de menos de 20 años (entre 0 y 19 años), con respecto al grupo de población de edades comprendidas entre los 30 y los 49 años. Cuando este índice supera el valor de 160 se considera que la población estudiada es una población joven, mientras que si resulta inferior a 60 se considera una población envejecida.

Fuente: Cubo Sispro-BDUA diciembre 2023 - Indicadores Análisis de Situación País Colombia ASIS 2023 MSPS.

La Tasa Bruta de Natalidad expresa el número de nacimientos ocurridos en un periodo y representa el número de individuos que nacen vivos por unidad de tiempo. La Tasa Bruta de Natalidad para Salud Total EPS-S-S Distrito Barranquilla fue de 8.19 por cada 1.000 afiliados en el año 2023, la cual se encuentra por debajo del valor de referencia en Colombia de 14.45 por cada 1.000 habitantes según las proyecciones de población realizadas por el Distrito Administrativo Nacional de Estadística DANE 2018-2070.


Ilustración 3. Tasa Bruta de Natalidad Distrito Barranquilla. Salud Total EPS-S. años 2018 - 2023



Fuente: Cubo Sispro-BDUA diciembre 2018 - 2023 - PAD 1555 Nacidos vivos año 2018 - 2023

La Tasa General de Fecundidad (TGF) es el indicador que mide la relación de nacimientos respecto a la población de mujeres en edad fértil (MEF) en un periodo de tiempo, y se interpreta como el número de nacimientos por cada mil MEF en un año. Para el año 2023 se reportó una TGF para Salud Total EPS-S Distrito Barranquilla de 31.49 por mil MEF, el cual se encuentra por encima del indicador nacional de Salud Total el cual fue 30.76 por cada mil MEF.

Ilustración 4. Tasa General de Fecundidad Distrito Barranquilla. Salud Total EPS-S.



Fuente: Cubo Sispro-BDUA diciembre 2018 - 2023 - PAD 1555 Nacidos vivos año 2018 - 2023



## 2. Morbilidad En Consulta Externa

De acuerdo a la información disponible en Cubos SISPRO – reporte RIPS, a partir de los datos consignados, para el año 2023 se registraron las atenciones correspondientes a consultas médicas generales en las IPS primarias de la red prestadora de Salud Total del Distrito.

Dentro de las primeras causas de morbilidad por consulta externa se observa que el 71.29% corresponden a enfermedades no transmisibles. A continuación, se describe la información en detalle.

Tabla 5. Grados Causas de Consulta 2021 - 2023. Distrito Barranquilla

Grados Causas	N.Atenciones			Proporción			Comportamiento
	2021	2022	2023	2021%	2022%	2023%	
Condiciones maternas perinatales	5.534	4.298	4.247	1,00%	0,56%	0,96%	
Condiciones transmisibles y nutricionales	57.557	88.353	50.702	10,40%	11,61%	11,46%	
Enfermedades no transmisibles	400.030	560.754	315.446	72,30%	73,68%	71,29%	
Lesiones	21.964	23.015	15.334	3,97%	3,02%	3,47%	
Signos y síntomas mal definidos	68.202	84.693	56.770	12,33%	11,13%	12,83%	
<b>Total general</b>	<b>553.287</b>	<b>761.113</b>	<b>442.499</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>	



Fuente: Cubos SISPRO morbilidad ASIS 2021 - 2023

Tabla 6. Sub-Causas de Consulta 2021 - 2023. Distrito Barranquilla


Grados causas	SubCausas	2021	2022	2023	2021%	2022%	2023%	Comportamiento	Proporción mas alta	2023
										Principal subcausa de consulta
Condiciones maternas perinatales	Condiciones maternas	4.953	3.853	3.772	0,90%	0,51%	0,85%		0,85%	Condiciones maternas
	Condiciones derivadas durante el periodo perinatal	581	445	475	0,11%	0,06%	0,11%			
Condiciones transmisibles y nutricionales	Infecciones respiratorias	17.347	45.308	27.218	3,14%	5,95%	6,15%		6,15%	Infecciones respiratorias
	Enfermedades infecciosas y parasitarias	37.367	39.402	21.188	6,75%	5,18%	4,79%			
Enfermedades no transmisibles	Deficiencias nutricionales	2.843	3.643	2.296	0,51%	0,48%	0,52%		15,31%	Enfermedades cardiovasculares
	Enfermedades cardiovasculares	81.541	128.068	67.729	14,74%	16,83%	15,31%			
	Enfermedades músculo-esqueléticas	60.357	82.116	48.980	10,91%	10,79%	11,07%			
	Condiciones neuropsiquiátricas	36.484	46.486	38.050	6,59%	6,11%	8,60%			
	Enfermedades genitourinarias	49.170	58.661	33.888	8,89%	7,71%	7,66%			
	Condiciones orales	33.817	59.864	24.637	6,11%	7,87%	5,57%			
	Desórdenes endocrinos	27.869	35.831	19.030	5,04%	4,71%	4,30%			
	Enfermedades digestivas	22.237	38.869	22.191	4,02%	5,07%	5,01%			
	Enfermedades de los órganos de los sentidos	13.654	28.846	14.583	2,47%	3,79%	3,30%			
	Enfermedades de la piel	27.743	32.078	19.183	5,01%	4,21%	4,34%			
	Enfermedades respiratorias	12.799	15.671	8.447	2,31%	2,06%	1,91%			
	Diabetes mellitus	20.189	20.962	10.612	3,65%	2,75%	2,40%			
	Neoplasias malignas	2.914	5.584	2.591	0,53%	0,73%	0,59%			
	Otras neoplasias	3.762	5.249	3.845	0,68%	0,69%	0,87%			
	Lesiones	Anomalías congénitas	2.494	2.769	1.680	0,45%	0,36%	0,38%		
Traumatismos, envenenamientos u de causas externas		20.213	21.444	14.390	3,65%	2,82%	3,25%			
Lesiones no intencionales		1.599	1.439	831	0,29%	0,19%	0,19%			
Signos y síntomas mal definidos	Lesiones intencionales	147	116	103	0,03%	0,02%	0,02%		0,00%	
	Lesiones de intencionalidad indeterminada	5	16	10	0,00%	0,00%	0,00%			
	Signos y síntomas mal definidos	68.202	84.693	56.770	12,33%	11,13%	12,83%			
	<b>Total general</b>	<b>553.287</b>	<b>761.113</b>	<b>442.499</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>			

Fuente: Cubos SISPRO morbilidad ASIS 2021 - 2023

Se identifica que la principal subcausa de consulta de intervención en las enfermedades no trasmisibles por su mayor proporción son las enfermedades cardiovasculares con el 15.31% y las enfermedades musculoesqueléticas con el 11.07%. Dentro de las condiciones transmisibles y nutricionales es importante la intervención en las infecciones respiratorias ya que tienen el 6.15% para el año 2023.

Grades Causas	2021		2022		2023	
	Femenino	Maculino	Femenino	Maculino	Femenino	Maculino
Condiciones maternas perinatales	5.195	300	4.052	246	3.978	269
Condiciones transmisibles y nutricionales	25.152	32.096	41.601	46.752	25.181	25.521
Enfermedades no transmisibles	233.093	165.826	329.715	231.039	184.151	131.295
Lesiones	9.960	11.929	10.455	12.560	6.968	8.366
Signos y síntomas mal definidos	41.753	26.082	51.344	33.349	33.919	22.851
Total por genero	315.153	236.233	437.167	323.946	254.197	188.302
<b>Total general</b>	<b>551.386</b>		<b>761.113</b>		<b>442.499</b>	

SubCausas	2021		2022		2023	
	Femenino	Maculino	Femenino	Maculino	Femenino	Maculino
Condiciones maternas perinatales	0,94%	0,05%	0,53%	0,03%	0,90%	0,06%
Condiciones transmisibles y nutricionales	4,56%	5,82%	5,47%	6,14%	5,69%	5,77%
Enfermedades no transmisibles	42,27%	30,07%	43,32%	30,36%	41,62%	29,67%
Lesiones	1,81%	2,16%	1,37%	1,65%	1,57%	1,89%
Signos y síntomas mal definidos	7,57%	4,73%	6,75%	4,38%	7,67%	5,16%
<b>Total por genero</b>	<b>57,16%</b>	<b>42,84%</b>	<b>57,44%</b>	<b>42,56%</b>	<b>57,45%</b>	<b>42,55%</b>



Fuente: Cubos SISPRO morbilidad ASIS 2021 - 2023

### Subcausas de consulta Genero Femenino

Grades Causas	Subcausas	2021 N.	2022 N.	2023 N.	2021 %	2022 %	2023 %	Comportamiento	Proporción mas alta	2023
										Principal subcausa de consulta
Condiciones maternas perinatales	Condiciones derivadas durante el periodo perinatal	264	223	221	0,08%	0,05%	0,09%	[Line chart showing decreasing trend]	1,48%	Condiciones maternas
	Condiciones maternas	4.931	3.829	3.757	1,56%	0,88%	1,48%			
Condiciones transmisibles y nutricionales	Deficiencias nutricionales	1.931	2.463	1.533	0,61%	0,56%	0,60%	[Line chart showing fluctuating trend]	5,57%	Infecciones respiratorias
	Enfermedades infecciosas y parasitarias	14.674	16.738	9.491	4,66%	3,83%	3,73%			
Enfermedades no transmisibles	Infecciones respiratorias	8.547	22.400	14.157	2,71%	5,12%	5,57%	[Line chart showing increasing trend]	15,60%	Enfermedades cardiovasculares
	Anomalías congénitas	1.323	1.525	893	0,42%	0,35%	0,35%			
	Condiciones neuropsiquiátricas	20.419	26.292	21.000	6,48%	6,01%	8,26%			
	Condiciones orales	18.447	33.525	13.699	5,85%	7,67%	5,39%			
	Desórdenes endocrinos	19.422	25.388	13.177	6,16%	5,81%	5,18%			
	Diabetes mellitus	9.652	10.671	5.427	3,06%	2,44%	2,13%			
	Enfermedades cardiovasculares	47.139	74.998	39.661	14,96%	17,16%	15,60%			
	Enfermedades de la piel	15.324	18.063	10.871	4,86%	4,13%	4,28%			
	Enfermedades de los órganos de los sentidos	6.945	16.065	8.111	2,20%	3,67%	3,19%			
	Enfermedades digestivas	14.683	20.282	11.635	4,66%	4,64%	4,58%			
	Enfermedades genitourinarias	35.175	40.757	22.541	11,16%	9,32%	8,87%			
	Enfermedades musculo-esqueléticas	33.762	46.857	28.279	10,71%	10,72%	11,12%			
	Enfermedades respiratorias	6.482	8.120	4.492	2,06%	1,86%	1,77%			
	Neoplasias malignas	1.553	3.326	1.527	0,49%	0,76%	0,60%			
	Otras neoplasias	2.767	3.846	2.838	0,88%	0,88%	1,12%			
Lesiones	Lesiones de intensionalidad indeterminada	4	7	4	0,00%	0,00%	0,00%	[Line chart showing very low values]	2,56%	Traumatismos, envenenamientos u de causas externas
	Lesiones intensionales	80	64	4	0,03%	0,01%	0,02%			
	Lesiones no intensionales	754	704	404	0,24%	0,16%	0,16%			
Signos y síntomas mal definidos	Traumatismos, envenenamientos u de causas externas	9.122	9.680	6.503	2,89%	2,21%	2,56%	[Line chart showing fluctuating trend]	13,34%	Total general
	Signos y síntomas mal definidos	41.753	51.344	33.919	13,25%	11,74%	13,34%			
<b>Total general</b>		<b>315.153</b>	<b>437.167</b>	<b>254.197</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>			

Fuente: Cubos SISPRO morbilidad ASIS 2021 - 2023

Para el género femenino es necesario enfocar las intervenciones en las enfermedades cardiovasculares debido a que cuenta con la proporción más alta dentro de las enfermedades no transmisibles, seguido de las enfermedades musculo esqueléticas.

### Subcausas de consulta Genero Masculino

Grades Causas	Subcausas	2021 N.	2022 N.	2023 N.	2021 %	2022 %	2023 %	Comportamiento	Proporción mas alta	2023
										Principal subcausa de consulta
Condiciones maternas perinatales	Condiciones derivadas durante el periodo perinatal	280	222	254	0,12%	0,07%	0,13%	[Line chart showing fluctuating trend]	0,13%	Condiciones derivadas durante el periodo perinatal
	Condiciones maternas	20	24	15	0,01%	0,01%	0,01%			
Condiciones transmisibles y nutricionales	Deficiencias nutricionales	894	1.180	763	0,38%	0,36%	0,41%	[Line chart showing fluctuating trend]	6,94%	Infecciones respiratorias
	Enfermedades infecciosas y parasitarias	22.512	22.664	11.697	9,53%	7,00%	6,21%			
Enfermedades no transmisibles	Infecciones respiratorias	8.690	22.908	13.061	3,68%	7,07%	6,94%	[Line chart showing increasing trend]	14,91%	Enfermedades cardiovasculares
	Anomalías congénitas	1.153	1.244	787	0,49%	0,38%	0,42%			
	Condiciones neuropsiquiátricas	15.902	20.194	17.050	6,73%	6,23%	9,05%			
	Condiciones orales	15.153	26.339	10.938	6,41%	8,13%	5,81%			
	Desórdenes endocrinos	8.354	10.443	5.853	3,54%	3,22%	3,11%			
	Diabetes mellitus	10.519	10.291	5.185	4,45%	3,18%	2,75%			
	Enfermedades cardiovasculares	34.380	53.070	28.068	14,55%	16,38%	14,91%			
	Enfermedades de la piel	12.281	14.015	8.312	5,20%	4,33%	4,41%			
	Enfermedades de los órganos de los sentidos	6.661	12.791	6.472	2,82%	3,95%	3,44%			
	Enfermedades digestivas	12.453	18.287	10.556	5,27%	5,65%	5,61%			
	Enfermedades genitourinarias	13.877	17.904	11.347	5,87%	5,53%	6,03%			
	Enfermedades musculo-esqueléticas	26.490	35.259	20.701	11,21%	10,88%	10,99%			
	Enfermedades respiratorias	6.253	7.551	3.955	2,65%	2,33%	2,10%			
	Neoplasias malignas	1.357	2.258	1.064	0,57%	0,70%	0,57%			
	Otras neoplasias	993	1.403	1.007	0,42%	0,43%	0,53%			
Lesiones	Lesiones de intensionalidad indeterminada	1	9	6	0,00%	0,00%	0,00%	[Line chart showing very low values]	4,19%	Traumatismos, envenenamientos u de causas externas
	Lesiones intensionales	67	52	46	0,03%	0,02%	0,02%			
	Lesiones no intensionales	839	735	427	0,36%	0,23%	0,23%			
Signos y síntomas mal definidos	Traumatismos, envenenamientos u de causas externas	11.022	11.764	7.887	4,67%	3,63%	4,19%	[Line chart showing fluctuating trend]	12,14%	Total general
	Signos y síntomas mal definidos	26.082	33.349	22.851	11,04%	10,29%	12,14%			
<b>Total general</b>		<b>236.233</b>	<b>323.946</b>	<b>188.302</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>			

Fuente: Cubos SISPRO morbilidad ASIS 2021 - 2023

En el género masculino es de resaltar de igual forma las enfermedades no trasmisibles.

## 2.1. Morbilidad en Consulta Externa por Curso de Vida

### Subcausas Por Curso de Vida - Primera Infancia (0 - 5 años) año 2023

Gran Causa	Subgrupo de Causa	Femenino			Masculino			% Total			Proporción Gran causa	Proporción subcausa mas alta	Principal subcausa de consulta			
		Femenino	Masculino	Total	% Femenino	% Masculino	% Total	Femenino	Masculino	Total						
Condiciones maternas perinatales	Condiciones derivadas durante el periodo perinatal	186	253	439	↓ 0,79%	↑ 1,07%	1,85%				1,85%	1,85%	Condiciones derivadas durante el periodo perinatal			
	Condiciones maternas	0	0	0	↑ 0,00%	↑ 0,00%	0,00%									
	Deficiencias nutricionales	230	228	458	↑ 0,97%	↓ 0,96%	1,93%									
Condiciones transmisibles y nutricionales	Enfermedades infecciosas y parasitarias	847	898	1.745	↑ 3,58%	↑ 3,79%	7,37%				31,66%	22,36%	Infecciones respiratorias			
	Infecciones respiratorias	2.595	2.700	5.295	↑ 10,96%	↑ 11,40%	22,36%									
	Anomalías congénitas	197	283	480	↑ 0,83%	↑ 1,19%	2,03%									
Enfermedades no transmisibles	Condiciones neuropsiquiátricas	668	1.505	2.173	↑ 2,82%	↑ 1,89%	9,17%				44,58%	9,17%	Condiciones neuropsiquiátricas			
	Condiciones orales	467	468	935	↑ 1,97%	↑ 1,98%	3,95%									
	Desórdenes endocrinos	112	142	254	↑ 0,47%	↑ 0,60%	1,07%									
	Diabetes mellitus	0	1	1	↑ 0,00%	↑ 0,00%	0,00%									
	Enfermedades cardiovasculares	26	25	52	↑ 0,11%	↑ 0,11%	0,22%									
	Enfermedades de la piel	858	906	1.764	↑ 3,62%	↑ 3,83%	7,45%									
	Enfermedades de los órganos de los sentidos	293	289	582	↑ 1,24%	↓ 1,22%	2,46%									
	Enfermedades digestivas	508	572	1.080	↑ 2,14%	↑ 2,42%	4,56%									
	Enfermedades genitourinarias	493	447	940	↑ 2,08%	↑ 1,89%	3,97%									
	Enfermedades músculo-esqueléticas	310	316	626	↑ 1,31%	↑ 1,33%	2,64%									
	Enfermedades respiratorias	723	861	1.584	↑ 3,05%	↑ 3,64%	6,69%									
	Neoplasias malignas	13	12	25	↑ 0,05%	↑ 0,05%	0,11%									
Otras neoplasias	28	25	53	↑ 0,16%	↑ 0,11%	0,22%										
Lesiones	Lesiones de intencionalidad indeterminada	0	0	0	↑ 0,00%	↑ 0,00%	0,00%				3,59%	3,34%	Traumatismos, envenenamientos u de causas externas			
	Lesiones no intencionales	29	31	60	↑ 0,12%	↑ 0,13%	0,25%									
	Traumatismos, envenenamientos u de causas externas	353	437	790	↑ 4,9%	↑ 1,85%	10,44%									
	Signos y síntomas mal definidos	2.033	2.306	4.339	↑ 8,58%	↑ 9,74%	18,32%									
<b>Signos y síntomas mal definidos</b>	<b>2.033</b>	<b>2.306</b>	<b>4.339</b>	<b>↑ 8,58%</b>	<b>↑ 9,74%</b>	<b>18,32%</b>				<b>18,32%</b>						
<b>Total general</b>	<b>10.979</b>	<b>12.706</b>	<b>23.685</b>	<b>↑ 46,35%</b>	<b>↑ 53,65%</b>	<b>100%</b>				<b>100%</b>						

Fuente: Cubos SISPRO morbilidad ASIS 2021 - 2023

### Subcausas Por Curso de Vida - Infancia (6 - 11 años) año 2023

Gran Causa	Subgrupo de Causa	Femenino			Masculino			% Total			Proporción Gran causa	Proporción subcausa mas alta	Principal subcausa de consulta			
		Femenino	Masculino	Total	% Femenino	% Masculino	% Total	Femenino	Masculino	Total						
Condiciones maternas perinatales	Condiciones derivadas durante el periodo perinatal	0	1	1	↓ 0,00%	↓ 0,00%	0,00%				0,01%	0,004%	Condiciones derivadas durante el periodo perinatal			
	Condiciones maternas	1	0	1	↑ 0,00%	↓ 0,00%	0,00%									
	Deficiencias nutricionales	164	153	317	↑ 0,64%	↓ 0,60%	1,23%									
Condiciones transmisibles y nutricionales	Enfermedades infecciosas y parasitarias	837	790	1.627	↑ 3,26%	↑ 3,08%	6,33%				18,56%	10,99%	Infecciones respiratorias			
	Infecciones respiratorias	1.374	1.449	2.823	↑ 5,35%	↑ 5,64%	10,99%									
	Anomalías congénitas	129	169	298	↑ 0,50%	↑ 0,66%	1,16%									
Enfermedades no transmisibles	Condiciones neuropsiquiátricas	1.249	2.679	3.928	↑ 4,86%	↑ 10,43%	15,29%				55,92%	15,29%	Condiciones neuropsiquiátricas			
	Condiciones orales	1.441	1.547	2.988	↑ 5,61%	↑ 6,02%	11,63%									
	Desórdenes endocrinos	270	222	492	↑ 1,05%	↓ 0,86%	1,92%									
	Diabetes mellitus	24	5	29	↑ 0,09%	↓ 0,02%	0,11%									
	Enfermedades cardiovasculares	38	56	94	↑ 0,15%	↑ 0,22%	0,37%									
	Enfermedades de la piel	710	704	1.414	↑ 2,76%	↑ 2,74%	5,51%									
	Enfermedades de los órganos de los sentidos	612	546	1.158	↑ 2,38%	↑ 2,13%	4,51%									
	Enfermedades digestivas	497	486	983	↑ 1,93%	↑ 1,89%	3,83%									
	Enfermedades genitourinarias	549	330	879	↑ 2,14%	↑ 1,28%	3,42%									
	Enfermedades músculo-esqueléticas	430	426	856	↑ 1,67%	↑ 1,66%	3,23%									
	Enfermedades respiratorias	495	653	1.148	↑ 1,93%	↑ 2,54%	4,47%									
	Neoplasias malignas	27	31	58	↑ 0,11%	↑ 0,12%	0,23%									
Otras neoplasias	20	18	38	↑ 0,08%	↓ 0,07%	0,15%										
Lesiones	Lesiones de intencionalidad indeterminada	2	0	2	↑ 0,01%	↓ 0,00%	0,01%				4,04%	3,79%	Traumatismos, envenenamientos u de causas externas			
	Lesiones intencionales	4	1	5	↑ 0,02%	↓ 0,00%	0,02%									
	Lesiones no intencionales	28	29	57	↑ 0,11%	↑ 0,11%	0,22%									
	Traumatismos, envenenamientos u de causas externas	392	582	974	↑ 1,53%	↑ 2,27%	3,79%									
<b>Signos y síntomas mal definidos</b>	<b>2.652</b>	<b>2.863</b>	<b>5.515</b>	<b>↑ 10,33%</b>	<b>↑ 11,15%</b>	<b>21,47%</b>				<b>21,47%</b>						
<b>Total general</b>	<b>11.945</b>	<b>13.740</b>	<b>25.685</b>	<b>↑ 46,51%</b>	<b>↑ 53,49%</b>	<b>100%</b>				<b>100%</b>						

Fuente: Cubos SISPRO morbilidad ASIS 2021 - 2023

Al validar los cursos de vida de Primera Infancia e Infancia con las condiciones transmisibles y nutricionales, es importante continuar fortaleciendo el proceso de prevención e intervención de las infecciones respiratorias agudas, respecto a las enfermedades prevalentes en la infancia como la enfermedad diarreica aguda (EDA) y la infección respiratoria aguda (IRA) se hace importante dar continuidad a la implementación y seguimiento de la estrategia AIEPI (Atención integral a las enfermedades prevalentes en la infancia).



# PERFIL EPIDEMIOLÓGICO DISTRITO BARRANQUILLA CARACTERIZACIÓN POBLACIONAL AÑO 2023

Fecha: 20-05-2024

## GESTION DEL RIESGO EN SALUD

Versión: 1.0

Página 12 de 37

### Subcausas Por Curso de Vida - Adolescencia (12 - 17 años) año 2023

Gran Causa	Subgrupo de Causa	Femenino	Masculino	Total	% Total			Proporción Gran causa	Proporción subcausa mas alta	Principal subcausa de consulta
					Femenino	Masculino	% Total			
Condiciones maternas perinatales	Condiciones derivadas durante el periodo perinatal	16	0	16	0,05%	0,00%	0,05%	0,74%	0,70%	Condiciones maternas
	Condiciones maternas	239	0	239	0,70%	0,00%	0,70%			
Condiciones transmisibles y nutricionales	Deficiencias nutricionales	181	133	314	0,53%	0,39%	0,51%	11,94%	5,99%	Infecciones respiratorias
	Enfermedades infecciosas y parasitarias	878	851	1.729	2,56%	2,48%	5,03%			
	Infecciones respiratorias	1.037	1.022	2.059	3,02%	2,97%	5,99%			
	Anomalías congénitas	169	171	340	0,49%	0,50%	0,99%			
	Condiciones neuropsiquiátricas	2.520	2.627	5.147	7,34%	7,65%	14,98%			
	Condiciones orales	1.842	1.679	3.521	5,36%	4,89%	10,25%			
	Desórdenes endocrinos	632	335	967	1,84%	0,98%	2,81%			
	Diabetes mellitus	0	16	16	0,00%	0,05%	0,05%			
	Enfermedades cardiovasculares	231	307	538	0,67%	0,89%	1,57%			
	Enfermedades de la piel	1.611	1.310	2.921	4,69%	3,81%	8,50%			
	Enfermedades de los órganos de los sentidos	924	663	1.587	2,69%	1,93%	4,62%			
	Enfermedades digestivas	768	565	1.333	2,24%	1,64%	3,88%			
Enfermedades no transmisibles	Enfermedades genitourinarias	1.563	476	2.039	4,55%	1,39%	5,94%	62,67%	14,98%	Condiciones neuropsiquiátricas
	Enfermedades músculo-esqueléticas	1.086	940	2.026	3,16%	2,74%	5,90%			
	Enfermedades respiratorias	444	469	913	1,29%	1,37%	2,66%			
	Neoplasias malignas	32	22	54	0,09%	0,06%	0,16%			
	Otras neoplasias	77	51	128	0,22%	0,15%	0,37%			
	Lesiones de intensionalidad indeterminada	0	0	0	0,00%	0,00%	0,00%			
	Lesiones intensionales	16	8	24	0,05%	0,02%	0,07%			
	Lesiones no intensionales	32	47	79	0,09%	0,14%	0,23%			
	Traumatismos, envenenamientos u de causas externas	636	1.062	1.698	1,85%	3,09%	4,94%			
	Signos y síntomas mal definidos	3.863	2.804	6.667	11,24%	8,16%	19,41%			
<b>Total general</b>	<b>18.797</b>	<b>15.558</b>	<b>34.355</b>	<b>54,71%</b>	<b>45,29%</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>			

Fuente: Cubos SISPRO morbilidad ASIS 2021 - 2023

### Subcausas Por Curso de Vida - Juventud (18 - 28 años) año 2023

Gran Causa	Subgrupo de Causa	Femenino	Masculino	Total	% Total			Proporción Gran causa	Proporción subcausa mas alta	Principal subcausa de consulta
					Femenino	Masculino	% Total			
Condiciones maternas perinatales	Condiciones derivadas durante el periodo perinatal	10	0	10	0,02%	0,00%	0,04%	3,46%	7,88%	Condiciones maternas
	Condiciones maternas	2.009	14	2.023	3,42%	0,02%	7,88%			
Condiciones transmisibles y nutricionales	Deficiencias nutricionales	172	52	224	0,29%	0,09%	0,78%	14,97%	17,60%	Infecciones respiratorias
	Enfermedades infecciosas y parasitarias	1.800	2.248	4.048	3,07%	3,83%	15,76%			
	Infecciones respiratorias	2.340	2.180	4.520	3,99%	3,71%	17,60%			
	Anomalías congénitas	118	75	193	0,20%	0,13%	0,75%			
	Condiciones neuropsiquiátricas	3.313	2.407	5.720	5,64%	4,10%	22,27%			
	Condiciones orales	2.478	1.637	4.115	4,22%	2,79%	16,02%			
	Desórdenes endocrinos	1.713	622	2.335	2,92%	1,06%	9,09%			
	Diabetes mellitus	100	66	166	0,17%	0,11%	0,65%			
	Enfermedades cardiovasculares	945	744	1.689	1,61%	1,27%	6,58%			
	Enfermedades de la piel	2.005	1.500	3.505	3,41%	2,55%	13,65%			
	Enfermedades de los órganos de los sentidos	1.195	808	2.003	2,04%	1,38%	7,80%			
	Enfermedades digestivas	2.069	1.652	3.721	3,52%	2,81%	14,49%			
Enfermedades no transmisibles	Enfermedades genitourinarias	4.455	1.118	5.573	7,59%	1,90%	21,70%	60,05%	22,27%	Condiciones neuropsiquiátricas
	Enfermedades músculo-esqueléticas	2.279	2.588	4.867	4,89%	4,41%	19,95%			
	Enfermedades respiratorias	525	414	939	0,89%	0,71%	3,66%			
	Neoplasias malignas	91	64	155	0,15%	0,11%	0,60%			
	Otras neoplasias	193	85	278	0,33%	0,14%	1,08%			
	Lesiones de intensionalidad indeterminada	2	4	6	0,00%	0,01%	0,02%			
	Lesiones intensionales	15	24	39	0,03%	0,04%	0,15%			
	Lesiones no intensionales	75	83	158	0,13%	0,14%	0,62%			
	Traumatismos, envenenamientos u de causas externas	959	1.444	2.403	1,63%	2,46%	9,36%			
	Signos y síntomas mal definidos	6.726	3.302	10.028	11,45%	5,62%	19,08%			
<b>Total general</b>	<b>35.587</b>	<b>23.131</b>	<b>58.718</b>	<b>60,61%</b>	<b>39,39%</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>			

Fuente: Cubos SISPRO morbilidad ASIS 2021 - 2023

Para los cursos de vida de adolescencia y juventud se resaltan en las enfermedades no transmisibles las condiciones neuropsiquiátricas con el 14.98% y 22.27% respectivamente, la identificación del consumo de sustancias tanto lícitas como ilícitas; con el fin de iniciar actividades con el paciente consumidor para incentivarlo y apoyarlo en la cesación del consumo. Esto es de importancia, teniendo en cuenta que se ha evidenciado un inicio temprano de consumo en la población adolescente.

### Subcausas Por Curso de Vida - Adultez (29 - 59 años) año 2023

Gran Causa	Subgrupo de Causa	Femenino	Masculino	Total	% Total			Proporción Gran causa	Proporción subcausa mas alta	Principal subcausa de consulta
					Femenino	Masculino	% Total			
Condiciones maternas perinatales	Condiciones derivadas durante el periodo perinatal	9	0	9	0,00%	0,00%	0,00%	0,83%	0,82%	Condiciones maternas
	Condiciones maternas	1.508	1	1.509	0,82%	0,00%	0,82%			
Condiciones transmisibles y nutricionales	Deficiencias nutricionales	543	96	639	0,30%	0,05%	0,35%	11,56%	5,65%	Enfermedades infecciosas y parasitarias
	Enfermedades infecciosas y parasitarias	4.252	6.116	10.368	2,33%	3,31%	5,65%			
	Infecciones respiratorias	5.366	4.824	10.190	2,93%	2,63%	5,56%			
	Anomalías congénitas	228	66	294	0,12%	0,04%	0,16%			
	Condiciones neuropsiquiátricas	9.077	5.045	14.122	4,95%	2,75%	7,70%			
	Condiciones orales	5.909	4.403	10.312	3,22%	2,40%	5,62%			
	Desórdenes endocrinos	7.685	3.455	11.140	4,19%	1,88%	6,07%			
	Diabetes mellitus	2.555	2.699	5.254	1,39%	1,47%	2,86%			
	Enfermedades cardiovasculares	16.004	11.933	27.937	6,73%	6,51%	29,38%			
	Enfermedades de la piel	4.127	2.807	6.934	2,25%	1,53%	3,78%			
	Enfermedades de los órganos de los sentidos	3.388	2.746	6.134	1,85%	1,50%	3,34%			
	Enfermedades digestivas	5.615	5.527	11.142	3,06%	3,01%	6,08%			
Enfermedades no transmisibles	Enfermedades genitourinarias	11.720	4.587	16.307	6,39%	2,50%	8,89%	78,60%	15,74%	Enfermedades músculo-esqueléticas
	Enfermedades músculo-esqueléticas	16.088	12.778	28.866	8,77%	6,97%	15,74%			
	Enfermedades respiratorias	1.343	863	2.206	0,73%	0,47%	1,20%			
	Neoplasias malignas	745	338	1.083	0,41%	0,18%	0,59%			
	Otras neoplasias	1.949	469	2.418	1,06%	0,26%	1,32%			
	Lesiones de intensionalidad indeterminada	0	2	2	0,00%	0,00%	0,00%			
	Lesiones intensionales	18	13	31	0,01%	0,01%	0,02%			
	Lesiones no intensionales	157	155	312	0,05%	0,08%	0,17%			
	Traumatismos, envenenamientos u de causas externas	2.702	3.461	6.163	1,47%	1,89%	3,36%			
	Signos y síntomas mal definidos	6.726	3.302	10.028	3,67%	1,80%	5,47%			
<b>Total general</b>	<b>107.714</b>	<b>75.686</b>	<b>183.400</b>	<b>58,73%</b>	<b>41,27%</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>			

Fuente: Cubos SISPRO morbilidad ASIS 2021 - 2023

Las enfermedades musculo esqueléticas representan el 15.74% en el curso de vida de la adultez es necesario impactar en el estado clínico de los pacientes con mediante una detección temprana, diagnóstico oportuno y tratamiento pertinente y precoz de esta patología, propendiendo por la disminución en la progresión de la enfermedad y sus complicaciones.

### Subcausas Por Curso de Vida - Vejez (> 60 años) año 2023

Gran Causa	Subgrupo de Causa	Femenino	Masculino	Total	% Total			Proporcion Gran causa	Proporcion subcausa mas alta	Principal subcausa de consulta
					Femenino	Masculino	% Total			
<b>Condiciones transmisibles y nutricionales</b>	Deficiencias nutricionales	243	101	344	0,23%	0,10%	0,33%	<b>4,18%</b>	<b>2,24%</b>	Infecciones respiratorias
	Enfermedades infecciosas y parasitarias	877	794	1.671	0,84%	0,76%	1,61%			
	Infecciones respiratorias	1.445	886	2.331	1,39%	0,85%	2,24%			
	Anomalías congénitas	52	23	75	0,05%	0,02%	0,07%			
<b>Enfermedades no transmisibles</b>	Condiciones neuropsiquiátricas	4.173	2.787	6.960	4,01%	2,68%	6,69%	<b>86,12%</b>	<b>35,97%</b>	Enfermedades cardiovasculares
	Condiciones orales	1.562	1.204	2.766	1,50%	1,16%	2,66%			
	Desórdenes endocrinos	2.765	1.077	3.842	2,66%	1,04%	3,69%			
	Diabetes mellitus	2.748	2.398	5.146	2,64%	2,31%	4,95%			
	Enfermedades cardiovasculares	22.417	15.002	37.419	21,55%	14,42%	35,97%			
	Enfermedades de la piel	1.560	1.085	2.645	1,50%	1,04%	2,54%			
	Enfermedades de los órganos de los sentidos	1.699	1.420	3.119	1,63%	1,37%	3,00%			
	Enfermedades digestivas	2.178	1.754	3.932	2,09%	1,69%	3,78%			
	Enfermedades genitourinarias	3.761	4.389	8.150	3,62%	4,22%	7,84%			
	Enfermedades musculo-esqueléticas	8.086	3.653	11.739	7,77%	3,51%	11,29%			
	Enfermedades respiratorias	962	695	1.657	0,92%	0,67%	1,59%			
	Neoplasias malignas	619	597	1.216	0,60%	0,57%	1,17%			
	Otras neoplasias	561	359	920	0,54%	0,35%	0,88%			
	<b>Lesiones</b>	Lesiones de intensionalidad indeterminada	0	0	0	0,00%	0,00%			
Lesiones intensionales		4	0	4	0,00%	0,00%	0,00%			
Lesiones no intensionales		83	82	165	0,08%	0,08%	0,16%			
Traumatismos, envenenamientos u de causas externas		1.461	901	2.362	1,40%	0,87%	2,27%			
<b>Signos y síntomas mal definidos</b>	Signos y síntomas mal definidos	4.550	3.007	7.557	4,37%	2,89%	7,26%	<b>7,26%</b>	<b>100%</b>	
	<b>Total general</b>	<b>61.806</b>	<b>42.214</b>	<b>104.020</b>	<b>59,42%</b>	<b>40,58%</b>	<b>100,00%</b>			

Fuente: Cubos SISPRO morbilidad ASIS 2021 - 2023

La salud cardiovascular es una prioridad a nivel mundial considerando que es una de las primeras causas de morbilidad en adultos, siendo por tanto un problema de salud pública. Adicionalmente, teniendo en cuenta la historia natural de la enfermedad y su cronicidad, se ha comprobado que la intervención temprana de los factores de riesgo mediante programas o procesos ordenados de atenciones disminuye la presentación de complicaciones y la mortalidad, al tiempo que mejora la calidad de vida de los protegidos y sus familias. Por lo anterior vemos como en el curso de vida de la vejez las enfermedades cardiovasculares representan el 35.97% dentro de las enfermedades no transmisibles.

### 3. Morbilidad General en Urgencias

La morbilidad en urgencias hace referencia a la distribución de las primeras causas/diagnósticos de ingreso por eventos que potencialmente puedan amenazar la vida o la integridad física, funcional y/o psíquica con diversos grados de severidad o que requieren de atención médica inmediata, con el fin de proteger la vida y prevenir las consecuencias críticas presentes y/o futuras.

De acuerdo con la información disponible según cubo de autorizaciones IT a partir de los datos consignados, para el año 2023 se registró un total de 75.953 atenciones correspondientes a consulta médica inmediata y a atención prioritaria infantil en las Unidades de Urgencias de la red prestadora de Salud Total en el Distrito, para una tasa de ingreso por urgencias de 75.95 atenciones por cada 10.000 afiliados dato inferior al año anterior 2022 (145.43), al validar las principales causas de ingreso en el momento de la consulta se destaca como gran causa de consulta las enfermedades no trasmisibles como principal grupo de consulta con un 50.65% y con mayor número de atenciones a las Enfermedades digestivas y Enfermedades genitourinarias.

Tabla 7. Distribución Causas de Morbilidad en Urgencias, según Lista Carga Global de la Enfermedad 2004. Distrito Barranquilla. Salud Total EPS-S. Año 2023

Gran causa de morbilidad	Subgrupo de causas de morbilidad	Femenino		Masculino		Total N.	Total %
		N.	%	N.	%		
<b>Enfermedades no transmisibles</b>		<b>4.151</b>	<b>26,16%</b>	<b>3.886</b>	<b>24,49%</b>	<b>8.037</b>	<b>50,65%</b>
Enfermedades digestivas		1.070	6,74%	1.001	6,31%	2.071	13,05%
Enfermedades genitourinarias		948	5,97%	639	4,03%	1.587	10,00%
Enfermedades cardiovasculares		527	3,22%	685	4,32%	1.212	7,64%
Enfermedades de la piel		351	2,21%	390	2,46%	741	4,67%
Neoplasias malignas		319	2,01%	363	2,29%	682	4,30%
Condiciones neuropsiquiátricas		200	1,26%	170	1,07%	370	2,33%
Enfermedades respiratorias		171	1,08%	160	1,01%	331	2,09%
Otras neoplasias		172	1,08%	113	0,71%	285	1,80%
Desórdenes endocrinos		142	0,89%	89	0,56%	231	1,46%
Enfermedades musculoesqueléticas		104	0,66%	126	0,79%	230	1,45%
Diabetes mellitus		59	0,37%	70	0,44%	129	0,81%
Anomalías congénitas		49	0,31%	37	0,23%	86	0,54%
Enfermedades de los órganos de los sentidos		23	0,14%	27	0,17%	50	0,32%
Condiciones orales		16	0,10%	16	0,10%	32	0,20%
<b>Condiciones maternas perinatales</b>		<b>2.530</b>	<b>15,95%</b>	<b>233</b>	<b>1,47%</b>	<b>2.763</b>	<b>17,41%</b>
Condiciones maternas		2.266	14,28%	3	0,02%	2.269	14,30%
Condiciones derivadas durante el periodo perinatal		264	1,66%	230	1,45%	494	3,11%
<b>Condiciones transmisibles y nutricionales</b>		<b>1.258</b>	<b>7,93%</b>	<b>1.380</b>	<b>8,70%</b>	<b>2.638</b>	<b>16,63%</b>
Infecciones respiratorias		714	4,50%	792	4,99%	1.506	9,49%
Enfermedades infecciosas y parasitarias		527	3,22%	575	3,62%	1.102	6,95%
Deficiencias nutricionales		17	0,11%	13	0,08%	30	0,19%
<b>Signos y síntomas mal definidos</b>		<b>848</b>	<b>5,34%</b>	<b>602</b>	<b>3,79%</b>	<b>1.450</b>	<b>9,14%</b>
Signos y síntomas mal definidos		848	5,34%	602	3,79%	1.450	9,14%
<b>Lesiones</b>		<b>363</b>	<b>2,29%</b>	<b>616</b>	<b>3,88%</b>	<b>979</b>	<b>6,17%</b>
Traumatismos, envenenamientos u otras consecuencias causas externas		341	2,15%	569	3,59%	910	5,74%
Lesiones no intencionales		12	0,08%	36	0,23%	48	0,30%
Lesiones intencionales		10	0,06%	8	0,05%	18	0,11%
Lesiones de intencionalidad indeterminada		0	0,00%	3	0,02%	3	0,02%
<b>Total general</b>		<b>9.150</b>	<b>57,67%</b>	<b>6.717</b>	<b>42,33%</b>	<b>15.867</b>	<b>100%</b>

Fuente: Censo egreso Hospitalario 2023 – Gerencia Nacional de Auditoría

Dentro de la distribución de las causas de consulta médica en urgencias por Curso de Vida, las atenciones se concentran en la adultez con el 32.07%, seguido del curso de vida Vejez con el 22.18% y Primera Infancia con el 19.39%. Se identifica que la mayor proporción de las grades causas son atribuibles a las enfermedades no trasmisibles y las atenciones de consulta por urgencias en el género femenino con una proporción del 57.67%.

Tabla 8. Distribución Causas de Morbilidad en Consulta por Urgencias por Curso de Vida. Distrito Barranquilla. Salud Total EPS-S. Año 2022

Gran causa de morbilidad	Subgrupo de causas de morbilidad	Primera Infancia (0-5 años)		Infancia (6-11 años)		Adolescencia (12-17 años)		Juventud (18-28 años)		Adultez (29-59 años)		Vejez (> 60 años)		Total N.	Total %
		N.	%	N.	%	N.	%	N.	%	N.	%	N.	%		
<b>Enfermedades no transmisibles</b>		<b>827</b>	<b>5,21%</b>	<b>272</b>	<b>1,71%</b>	<b>382</b>	<b>2,41%</b>	<b>836</b>	<b>5,27%</b>	<b>3.185</b>	<b>20,07%</b>	<b>2.535</b>	<b>15,98%</b>	<b>8.037</b>	<b>50,65%</b>
Enfermedades digestivas		203	1,28%	99	0,62%	138	0,87%	330	2,08%	864	5,45%	437	2,75%	2.071	13,05%
Enfermedades genitourinarias		246	1,55%	41	0,26%	76	0,48%	209	1,32%	705	4,44%	310	1,95%	1.587	10,00%
Enfermedades cardiovasculares		14	0,09%	8	0,05%	9	0,06%	30	0,19%	459	2,89%	692	4,36%	1.212	7,64%
Enfermedades de la piel		123	0,78%	33	0,21%	38	0,24%	69	0,43%	226	1,42%	252	1,59%	741	4,67%
Neoplasias malignas		29	0,18%	7	0,04%	20	0,13%	44	0,28%	306	1,93%	276	1,74%	682	4,30%
Condiciones neuropsiquiátricas		39	0,25%	30	0,19%	26	0,16%	39	0,25%	117	0,74%	119	0,75%	370	2,33%
Enfermedades respiratorias		67	0,42%	7	0,04%	6	0,04%	19	0,12%	63	0,40%	169	1,07%	331	2,09%
Otras neoplasias		8	0,05%	8	0,05%	10	0,06%	22	0,14%	142	0,89%	95	0,60%	285	1,80%
Desórdenes endocrinos		34	0,21%	11	0,07%	26	0,16%	29	0,18%	72	0,45%	59	0,37%	231	1,46%
Enfermedades musculoesqueléticas		17	0,11%	9	0,06%	12	0,08%	21	0,13%	129	0,81%	42	0,26%	230	1,45%
Diabetes mellitus		0	0,00%	7	0,04%	3	0,02%	8	0,05%	56	0,35%	55	0,35%	129	0,81%
Anomalías congénitas		32	0,20%	7	0,04%	6	0,04%	8	0,05%	20	0,13%	13	0,08%	86	0,54%
Enfermedades de los órganos de los sentidos		11	0,07%	2	0,01%	7	0,04%	4	0,03%	15	0,09%	11	0,07%	50	0,32%
Condiciones orales		4	0,03%	3	0,02%	5	0,03%	4	0,03%	11	0,07%	5	0,03%	32	0,20%
<b>Condiciones maternas perinatales</b>		<b>485</b>	<b>3,06%</b>	<b>7</b>	<b>0,04%</b>	<b>251</b>	<b>1,58%</b>	<b>1.271</b>	<b>8,01%</b>	<b>742</b>	<b>4,71%</b>	<b>2</b>	<b>0,01%</b>	<b>2.763</b>	<b>17,41%</b>
Condiciones maternas		0	0,00%	7	0,04%	251	1,58%	1.268	7,99%	742	4,68%	1	0,01%	2.269	14,30%
Condiciones derivadas durante el periodo perinatal		485	3,06%	0	0,00%	0	0,00%	3	0,02%	5	0,03%	1	0,01%	494	3,11%
<b>Condiciones transmisibles y nutricionales</b>		<b>1.349</b>	<b>8,50%</b>	<b>227</b>	<b>1,43%</b>	<b>169</b>	<b>1,07%</b>	<b>174</b>	<b>1,10%</b>	<b>383</b>	<b>2,41%</b>	<b>336</b>	<b>2,12%</b>	<b>2.638</b>	<b>16,63%</b>
Infecciones respiratorias		1.004	6,33%	51	0,32%	30	0,19%	36	0,23%	139	0,88%	246	1,55%	1.506	9,49%
Enfermedades infecciosas y parasitarias		333	2,10%	176	1,11%	137	0,86%	138	0,87%	235	1,48%	83	0,52%	1.102	6,95%
Deficiencias nutricionales		12	0,08%	0	0,00%	2	0,01%	0	0,00%	9	0,06%	7	0,04%	30	0,19%
<b>Signos y síntomas mal definidos</b>		<b>277</b>	<b>1,75%</b>	<b>81</b>	<b>0,51%</b>	<b>85</b>	<b>0,54%</b>	<b>181</b>	<b>1,14%</b>	<b>453</b>	<b>2,85%</b>	<b>373</b>	<b>2,35%</b>	<b>1.450</b>	<b>9,14%</b>
Signos y síntomas mal definidos		277	1,75%	81	0,51%	85	0,54%	181	1,14%	453	2,85%	373	2,35%	1.450	9,14%
<b>Lesiones</b>		<b>139</b>	<b>0,88%</b>	<b>79</b>	<b>0,50%</b>	<b>95</b>	<b>0,60%</b>	<b>111</b>	<b>0,70%</b>	<b>321</b>	<b>2,02%</b>	<b>274</b>	<b>1,73%</b>	<b>979</b>	<b>6,17%</b>
Traumatismos, envenenamientos u otras consecuencias causas externas		121	0,76%	71	0,45%	48	0,30%	99	0,62%	300	1,89%	271	1,71%	910	5,74%
Lesiones no intencionales		17	0,11%	4	0,03%	4	0,03%	6	0,04%	15	0,09%	2	0,01%	48	0,30%
Lesiones intencionales		1	0,01%	4	0,03%	3	0,02%	4	0,03%	5	0,03%	1	0,01%	18	0,11%
Lesiones de intencionalidad indeterminada		0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	2	0,01%	1	0,01%	0	0,00%	3	0,02%
<b>Total general</b>		<b>3.077</b>	<b>19,39%</b>	<b>666</b>	<b>4,20%</b>	<b>942</b>	<b>5,94%</b>	<b>2.573</b>	<b>16,22%</b>	<b>5.089</b>	<b>32,07%</b>	<b>3.520</b>	<b>22,18%</b>	<b>15.867</b>	<b>100%</b>

Fuente: Censo egreso Hospitalario 2023 – Gerencia Nacional de Auditoría

#### 4. Morbilidad General en Hospitalización

La morbilidad hospitalaria hace referencia a la distribución de las primeras causas/diagnósticos de egreso de afiliados que por la complejidad de su patología o situación de salud requirieron servicios y atención dentro de una estancia hospitalaria.

En el año 2023 de acuerdo con lo reportado a través de las fuentes de información, para el Distrito se estimaron 17.665 atenciones con una tasa promedio mensual de 32.62 atenciones por 10.000 afiliados en aumento con relación al año anterior (31.59). Dentro de las principales causas de morbilidad que requirió hospitalización durante el año 2023 se destacan con un 53.33% las enfermedades no transmisibles en donde prevalece el curso de vida adultez con el 24.19% y vejez con 14.62%, condiciones materno-perinatales con un 19.34% en el curso de vida más influyente Juventud con el 9.85%, Condiciones transmisibles y nutricionales con un 13.44% para el curso de vida Primera Infancia con 7.21%, Signos y síntomas mal definidos con un 7.93% y finalizando en Lesiones con un 5.97% en el curso de vida Adultez con 1.99%.

Tabla 9. Distribución Causas de Morbilidad en Hospitalización, según Lista Carga Global de la Enfermedad 2004 Distrito Barranquilla. Salud Total EPS-S. Año 2023

Gran causa de morbilidad	Subgrupo de causas de morbilidad	N.	%
<b>Enfermedades no transmisibles</b>		<b>9.420</b>	<b>53,33%</b>
	Enfermedades digestivas	2.916	16,51%
	Enfermedades genitourinarias	1.814	10,27%
	Otras neoplasias	997	5,64%
	Neoplasias malignas	869	4,92%
	Enfermedades de la piel	778	4,40%
	Enfermedades cardiovasculares	717	4,06%
	Condiciones neuropsiquiátricas	304	1,72%
	Enfermedades musculo-esqueléticas	268	1,52%
	Desordenes endocrinos	210	1,19%
	Enfermedades respiratorias	210	1,19%
	Anomalías congénitas	139	0,79%
	Diabetes mellitus	98	0,55%
	Enfermedades de los órganos de los sentidos	53	0,30%
	Condiciones orales	47	0,27%
<b>Condiciones maternas perinatales</b>		<b>3.417</b>	<b>19,34%</b>
	Condiciones maternas	3.197	18,10%
	Condiciones derivadas durante el periodo perinatal	220	1,25%
<b>Condiciones transmisibles y nutricionales</b>		<b>2.374</b>	<b>13,44%</b>
	Infecciones respiratorias	1.419	8,03%
	Enfermedades infecciosas y parasitarias	924	5,23%
	Deficiencias nutricionales	31	0,18%
<b>Signos y síntomas mal definidos</b>		<b>1.400</b>	<b>7,93%</b>
	Signos y síntomas mal definidos	1.400	7,93%
<b>Lesiones</b>		<b>1.054</b>	<b>5,97%</b>
	Traumatismos, envenenamientos u otras consecuencias causas externa:	993	5,62%
	Lesiones no intencionales	44	0,25%
	Lesiones intencionales	14	0,08%
	Lesiones de intencionalidad indeterminada	3	0,02%
<b>Total general</b>		<b>17.665</b>	<b>100%</b>

Fuente: Base Censo Hospitalario Enero a diciembre 2023 - Gerencia Nacional de Auditoria





### 5. Morbilidad en Unidad de Cuidados Intensivos (UCI)

Para determinar las primeras causas de hospitalización en Unidad de Cuidado Intensivo (UCI) a nivel nacional se tomó la información disponible en Base Hospitalizaciones Auditoria de Enero a diciembre de 2023, presentando dicha información discriminada por servicio neonatal (Menores de 1 año), pediátrico (1 a 14 años) y adulto (Mayores de 14 años).

Dentro del total de hospitalizaciones en UCI se encontró que un 72.79% corresponden a la UCI Adultos, el 19.4% a la UCI Neonatal, y el 7.81% a la UCI pediátrica.

Dentro de las causas de morbilidad en UCI neonatal como es de esperarse la mayoría están asociadas a las condiciones materna-perinatales, mientras en la UCI pediátrica están las Condiciones transmisibles y nutricionales y UCI adulto la causa de ingreso más frecuente son las Enfermedades no transmisibles. Si observamos la distribución por subcausas encontramos que la mayor concentración de ingresos en la UCI neonatal es debida a condiciones derivadas durante el período perinatal, en UCI pediátrica la mayoría de los ingresos se atribuye a Enfermedades infecciosas y parasitarias y en UCI adultos la principal subcausa de ingreso son las Enfermedades cardiovasculares.

Tabla 12. Distribución Causas de Morbilidad en UCI, según Lista Carga Global de la Enfermedad 2004 Distrito Barranquilla. Salud Total EPS-S. Año 2023

Gran causa de morbilidad	Subgrupo de causas de morbilidad	UCI NEONATAL		UCI PEDIATRICA		UCI ADULTO		Total N.	Total %
		N.	%	N.	%	N.	%		
<b>Enfermedades no transmisibles</b>		<b>70</b>	<b>2,24%</b>	<b>87</b>	<b>2,78%</b>	<b>1.387</b>	<b>44,40%</b>	<b>1.544</b>	<b>89,42%</b>
	Enfermedades cardiovasculares	12	0,38%	3	0,10%	713	22,82%	728	23,30%
	Enfermedades respiratorias	3	0,10%	7	0,22%	157	5,03%	167	5,35%
	Enfermedades digestivas	10	0,32%	11	0,35%	103	3,30%	124	3,97%
	Condiciones neuropsiquiátricas	2	0,06%	11	0,35%	107	3,43%	120	3,84%
	Neoplasias malignas	0	0,00%	7	0,22%	84	2,69%	91	2,91%
	Enfermedades genitourinarias	3	0,10%	5	0,16%	66	2,11%	74	2,37%
	Desordenes endocrinos	8	0,26%	9	0,29%	49	1,57%	66	2,11%
	Anomalías congénitas	29	0,93%	18	0,58%	9	0,29%	56	1,79%
	Otras neoplasias	0	0,00%	5	0,16%	50	1,60%	55	1,76%
	Diabetes mellitus	0	0,00%	7	0,22%	30	0,96%	37	1,19%
	Enfermedades musculoesqueléticas	0	0,00%	4	0,13%	12	0,38%	16	0,51%
	Enfermedades de la piel	2	0,06%	0	0,00%	6	0,19%	8	0,26%
	Enfermedades de los órganos de los sentidos	1	0,03%	0	0,00%	0	0,00%	1	0,03%
	Condiciones orales	0	0,00%	0	0,00%	1	0,03%	1	0,03%
<b>Condiciones maternas perinatales</b>		<b>452</b>	<b>14,47%</b>	<b>2</b>	<b>0,06%</b>	<b>273</b>	<b>8,74%</b>	<b>727</b>	<b>23,27%</b>
	Condiciones derivadas durante el periodo perinatal	452	14,47%	2	0,06%	1	0,03%	455	14,56%
	Condiciones maternas	0	0,00%	0	0,00%	272	8,71%	272	8,71%
<b>Condiciones transmisibles y nutricionales</b>		<b>67</b>	<b>2,14%</b>	<b>118</b>	<b>3,78%</b>	<b>226</b>	<b>7,23%</b>	<b>411</b>	<b>13,16%</b>
	Enfermedades infecciosas y parasitarias	17	0,54%	86	2,75%	157	5,03%	260	8,32%
	Infecciones respiratorias	48	1,54%	32	1,02%	68	2,18%	148	4,74%
	Deficiencias nutricionales	2	0,06%	0	0,00%	1	0,03%	3	0,10%
<b>Signos y síntomas mal definidos</b>		<b>15</b>	<b>0,48%</b>	<b>21</b>	<b>0,67%</b>	<b>270</b>	<b>8,64%</b>	<b>306</b>	<b>9,80%</b>
	Signos y síntomas mal definidos	15	0,48%	21	0,67%	270	8,64%	306	9,80%
<b>Lesiones</b>		<b>2</b>	<b>0,06%</b>	<b>16</b>	<b>0,51%</b>	<b>118</b>	<b>3,78%</b>	<b>136</b>	<b>4,35%</b>
	Traumatismos, envenenamientos u otras consecuencias causas externa:	1	0,03%	12	0,38%	95	3,04%	108	3,46%
	Lesiones no intencionales	1	0,03%	3	0,10%	12	0,38%	16	0,51%
	Lesiones intencionales	0	0,00%	1	0,03%	9	0,29%	10	0,32%
	Lesiones de intencionalidad indeterminada	0	0,00%	0	0,00%	2	0,06%	2	0,06%
<b>Total general</b>		<b>606</b>	<b>19,40%</b>	<b>244</b>	<b>7,81%</b>	<b>2.274</b>	<b>72,79%</b>	<b>3.124</b>	<b>100%</b>

Fuente: Base Censo Hospitalario Enero a diciembre 2023 - Gerencia Nacional de Auditoria

### 5.1. Hospitalización en UCI Adultos


Para el año 2023 se estimó alrededor de un total de 2.274 eventos de hospitalización en Unidad de Cuidado Intensivo Adulto. Dentro de las primeras causas de egreso se identifica que la mayoría de estas se relaciona con Infarto Agudo De Miocardio con 8.31%, Preeclampsia Severa con 6.9%, Choque Séptico con 4.57%, Dengue Con Signos De Alarma con 3.3%, Hipertensión Esencial (Primaria) con 2.64%.

Tabla 13. Distribución 20 Primeros Diagnósticos Hospitalarios en Unidad de Cuidados Intensivos Adultos. Distrito Barranquilla. Salud Total EPS-S. Año 2023

NombreDX_Principal	Femenino		Masculino		Total N.	Total %
	N.	%	N.	%		
Infarto Agudo Del Miocardio, Sin Otra Especificacion	70	3,08%	119	5,23%	189	8,31%
Preeclampsia Severa	157	6,90%	0	0,00%	157	6,90%
Choque Septico	44	1,93%	60	2,64%	104	4,57%
Dengue Con Signos De Alarma	35	1,54%	40	1,76%	75	3,30%
Hipertension Esencial (Primaria)	23	1,01%	37	1,63%	60	2,64%
Insuficiencia Respiratoria Aguda	29	1,28%	29	1,28%	58	2,55%
Cardiomiopatia Isquemica	21	0,92%	35	1,54%	56	2,46%
Enfermedad Cerebrovascular, No Especificada	25	1,10%	24	1,06%	49	2,15%
Sindrome De Dificultad Respiratoria Del Adulto	21	0,92%	22	0,97%	43	1,89%
Septicemia, No Especificada	19	0,84%	19	0,84%	38	1,67%
Insuficiencia Cardiaca Congestiva	15	0,66%	19	0,84%	34	1,50%
Preeclampsia, No Especificada	34	1,50%	0	0,00%	34	1,50%
Encefalopatia No Especificada	10	0,44%	21	0,92%	31	1,36%
Neumonia Bacteriana, No Especificada	12	0,53%	15	0,66%	27	1,19%
Isquemia Cerebral Transitoria, Sin Otra Especificacion	12	0,53%	15	0,66%	27	1,19%
Insuficiencia Cardiaca, No Especificada	6	0,26%	18	0,79%	24	1,06%
Otras Convulsiones Y Las No Especificadas	16	0,70%	8	0,35%	24	1,06%
Hemorragia Gastrointestinal, No Especificada	7	0,31%	17	0,75%	24	1,06%
Taquicardia Supraventricular	16	0,70%	7	0,31%	23	1,01%
Choque Hipovolemico	12	0,53%	10	0,44%	22	0,97%
<b>Total general</b>	<b>1.139</b>	<b>50,09%</b>	<b>1.135</b>	<b>49,91%</b>	<b>2.274</b>	<b>100%</b>

Fuente: Base Censo Hospitalario Enero a diciembre 2023 - Gerencia Nacional de Auditoria

Ilustración 5. Tasa de Hospitalización en UCI Adultos por 10.000 afiliados mayores de 14 años. Distrito Barranquilla. Salud Total EPS-S. Años 2022 – 2023



Fuente: Cubo autorizaciones IT enero a diciembre 2022-2023 – Data Ware House. Base población vigente BDUA enero a diciembre 2022-2023 – Gerencia operación comercial

En el 2023 se observó en promedio mensual con una tasa de hospitalización de 7.53 ingresos a UCI adultos por 10.000 afiliados mayores de 14 años. En general al comparar la tendencia de las tasas para el año 2023 frente al año 2022 (7.35) con aumento y tendencia logarítmica estable para el último año.

## 5.2. Hospitalización en UCI Pediátrica


Para el año 2023 se estimó alrededor de un total de 244 eventos de hospitalización en Unidad de Cuidado Intensivo Pediátrico. Dentro de las primeras causas de egreso se identifica que la mayor proporción de estas se relaciona con Dengue Con Signos De Alarma con un 21.31% de los ingresos, en segundo lugar, se ubican Neumonía Bacteriana, No Especificada y Fiebre Del Dengue [Dengue Clásico] con 6.56% respectivamente.

Tabla 14. Distribución 20 Primeros Diagnósticos Hospitalarios en Unidad de Cuidados Intensivos Pediátricos (1 a 14 años) Distrito Barranquilla Salud Total EPS-S. Año 2023

NombreDX_Principal	Femenino		Masculino		Total N.	Total %
	N.	%	N.	%		
Dengue Con Signos De Alarma	32	13,11%	20	8,20%	52	21,31%
Neumonía Bacteriana, No Especificada	11	4,51%	5	2,05%	16	6,56%
Fiebre Del Dengue [Dengue Clásico]	10	4,10%	6	2,46%	16	6,56%
Otras Convulsiones Y Las No Especificadas	3	1,23%	8	3,28%	11	4,51%
Purpura Trombocitopenica Idiopatica	3	1,23%	2	0,82%	5	2,05%
Neumonía Viral, No Especificada	3	1,23%	2	0,82%	5	2,05%
Apendicitis Aguda Con Peritonitis Generalizada	1	0,41%	4	1,64%	5	2,05%
Dengue No Especificado	1	0,41%	3	1,23%	4	1,64%
Defecto Del Tabique Ventricular	2	0,82%	2	0,82%	4	1,64%
Septicemia, No Especificada	2	0,82%	1	0,41%	3	1,23%
Defecto Del Tabique Auricular	1	0,41%	2	0,82%	3	1,23%
Quemadura De Segundo Grado, Region Del Cuerpo No Espr	0	0,00%	3	1,23%	3	1,23%
Malformacion Congenita De Las Camaras Cardiacas Y Sus	2	0,82%	1	0,41%	3	1,23%
Sindrome Nefritico Agudo, No Especificada	0	0,00%	3	1,23%	3	1,23%
Otras Septicemias Especificadas	0	0,00%	2	0,82%	2	0,82%
Bronquiolitis Aguda, No Especificada	2	0,82%	0	0,00%	2	0,82%
Sindrome De Dificultad Respiratoria Del Adulto	2	0,82%	0	0,00%	2	0,82%
Diabetes Mellitus Especificada, Con Cetoacidosis	1	0,41%	1	0,41%	2	0,82%
Otras Neumonias Bacterianas	2	0,82%	0	0,00%	2	0,82%
Diabetes Mellitus No Insulinodependiente, Con Otras Com	1	0,41%	1	0,41%	2	0,82%
<b>Total general</b>	<b>133</b>	<b>54,51%</b>	<b>111</b>	<b>45,49%</b>	<b>244</b>	<b>100%</b>

Fuente: Base Censo Hospitalario Enero a diciembre 2023 - Gerencia Nacional de Auditoria

Ilustración 6. Tasa de Hospitalización en UCI Pediátrica por 10.000 afiliados entre 1 y 14 años. Distrito Barranquilla. Salud Total EPS-S. Años 2022 – 2023



Fuente: Cubo autorizaciones IT enero a diciembre 2022-2023 – Data Ware House. Base población vigente BDU A enero a diciembre 2022-2023 – Gerencia operación comercial

En el 2023 se observa en promedio mensual una tasa de hospitalización de 4.58 ingresos a UCI Pediátrica por 10.000 afiliados de 1 a 14 años, la cual se encuentra por debajo del año anterior (6.56). En general se observa algunos picos significativos y la línea de tendencia logarítmica presenta un comportamiento estable para el último año.

### 5.3. Hospitalización en UCI Neonatal


Para el año 2023 se estimó alrededor de un total de 606 eventos de hospitalización en Unidad de Cuidado Intensivo Neonatal en el Distrito. Dentro de las primeras causas se identifica que el 20.79% corresponde a Síndrome De Dificultad Respiratoria Del Recién Nacido, en segundo lugar, se ubican los eventos relacionados con Otros Recién Nacidos Pretérmino con un 10.23% y en tercer lugar se encuentra Sepsis Bacteriana Del Recién Nacido, No Especificada con 9.9%.

Tabla 15. Distribución 20 Primeros Diagnósticos Hospitalarios en Unidad de Cuidados Intensivos Neonatal (Menor de 1 año) Distrito Barranquilla. Salud Total EPS-S. Año 2023

NombreDX_Principal	Femenino		Masculino		Total N.	Total %
	N.	%	N.	%		
Síndrome De Dificultad Respiratoria Del Recien Nacido	54	8,91%	72	11,88%	126	20,79%
Otros Recien Nacidos Pretermo	38	6,27%	24	3,96%	62	10,23%
Sepsis Bacteriana Del Recien Nacido, No Especificada	35	5,78%	25	4,13%	60	9,90%
Dificultad Respiratoria Del Recien Nacido, No Especificada	25	4,13%	22	3,63%	47	7,76%
Taquipnea Transitoria Del Recien Nacido	22	3,63%	22	3,63%	44	7,26%
Bajo Peso Para La Edad Gestacional	18	2,97%	13	2,15%	31	5,12%
Bronquiolitis Aguda, No Especificada	10	1,65%	17	2,81%	27	4,46%
Ictericia Neonatal, No Especificada	12	1,98%	6	0,99%	18	2,97%
Retardo Del Crecimiento Fetal, No Especificado	9	1,49%	1	0,17%	10	1,65%
Neumonía Bacteriana, No Especificada	1	0,17%	9	1,49%	10	1,65%
Malformacion Congenita De Las Camaras Cardiacas Y Sus Cc	2	0,33%	3	0,50%	5	0,83%
Enfermedad Del Reflujo Gastroesofagico Sin Esofagitis	3	0,50%	1	0,17%	4	0,66%
Cardiomiopatia, No Especificada	3	0,50%	1	0,17%	4	0,66%
Recien Nacido Excepcionalmente Grande	1	0,17%	2	0,33%	3	0,50%
Asfíxia Del Nacimiento, No Especificada	1	0,17%	2	0,33%	3	0,50%
Septicemia, No Especificada	1	0,17%	2	0,33%	3	0,50%
Neumonía Viral, No Especificada	2	0,33%	1	0,17%	3	0,50%
Toxoplasmosis Congenita	2	0,33%	1	0,17%	3	0,50%
Fiebre, No Especificada	2	0,33%	0	0,00%	2	0,33%
Asfíxia Del Nacimiento, Severa	0	0,00%	2	0,33%	2	0,33%
<b>Total general</b>	<b>314</b>	<b>51,82%</b>	<b>292</b>	<b>48,18%</b>	<b>606</b>	<b>100%</b>

Fuente: Base Censo Hospitalario Enero a diciembre 2023 - Gerencia Nacional de Auditoria

Ilustración 7. Tasa de Hospitalización en UCI Neonatal por 10.000 afiliados Menores de 1 año. Distrito Barranquilla. Salud Total EPS-S. Años 2022 – 2023



Fuente: Cubo autorizaciones IT enero a diciembre 2022-2023 – Data Ware House. Base población vigente BDUa enero a diciembre 2022-2023 – Gerencia operación comercial

En el 2023 se observa en promedio mensual una tasa de hospitalización de 166.99 ingresos a UCI Neonatal por 10.000 afiliados menores de un año, la cual aumento en comparación con el año 2022 (133.73). En general se observa una tendencia de comportamiento en incremento para los dos años.



PERFIL EPIDEMIOLÓGICO
DISTRITO BARRANQUILLA
CARACTERIZACION POBLACIONAL
AÑO 2023

Fecha: 20-05-2024

GESTION DEL RIESGO EN SALUD

Versión: 1.0

Página 22 de 37

Table with columns: Gran Causa, Sub Causa, Referencia Nacional (N. Atenciones, Tasa de Mortalidad), Departamento (N. Atenciones, Tasa de Mortalidad, Razon de Tasas), Tasa de mortalidad mas alta 2022, Principial Tasa de mortalidad, Comportamiento ultimo año. Rows include categories like Ciertas Afecciones Originadas En El Periodo Perinatal, Enfermedades Del Sistema Circulatorio, etc.

Fuente: Cubos SISPRO estadísticas vitales 2021 - 2022



Tabla 18. Distribución por Causas de Defunción Lista 667 CIE10, Distrito Barranquilla. Salud Total EPS-S año 2023.

Grades Causa - Subcausas	N.	%
<b>Enfermedades Sistema Circulatorio</b>	<b>235</b>	<b>32,96%</b>
Enfermedades Isquémicas Del Corazón	117	16,41%
Enfermedades Cerebrovasculares	58	8,13%
Enfermedades Hipertensivas	39	5,47%
Enfermedad Cardiopulmonar, Enfermedades De La Circulación Pulmonar	9	1,26%
Insuficiencia Cardíaca	7	0,98%
Las Demás Enfermedades Del Sistema Circulatorio	5	0,70%
<b>Todas Las Demás Enfermedades</b>	<b>227</b>	<b>31,84%</b>
Diabetes Mellitus	32	4,49%
Enfermedades Crónicas De Las Vías Respiratorias Inferiores	31	4,35%
Resto De Las Enfermedades	29	4,07%
Resto De Enfermedades Del Sistema Digestivo	29	4,07%
Enfermedades Del Sistema Urinario	29	4,07%
Enfermedades Del Sistema Nervioso, Excepto Meningitis	26	3,65%
Cirrosis Y Ciertas Otras Enfermedades Crónicas Del Hígado	16	2,24%
Resto De Enfermedades Del Sistema Respiratorio	14	1,96%
Malformaciones Congénitas, Deformidades Y Anomalías Cromosómicas	7	0,98%
Apendicitis, Hernia De La Cavidad Abdominal Y Obstrucción Intestinal	6	0,84%
Deficiencias Nutricionales Y Anemias Nutricionales	6	0,84%
Trastornos Mentales Y Del Comportamiento	2	0,28%
<b>Neoplasias</b>	<b>162</b>	<b>22,72%</b>
Tumores Malignos De Otras Localizaciones Y De Las No Especificadas	27	3,79%
Tumor Maligno De Los Órganos Digestivos Y Del Peritoneo, Excepto Estómago Y Colon	22	3,09%
Tumor Maligno Del Colon Y De La Unión Rectosigmoidea	18	2,52%
Tumor Maligno De La Mama De La Mujer	15	2,10%
Leucemia	12	1,68%
Tumores In Situ, Benignos Y Los De Comportamiento Incierto O Desconocido	11	1,54%
Tumor Maligno De Otros Órganos Genitourinarios	10	1,40%
Tumor Maligno De La Tráquea, Los Bronquios Y El Pulmón	10	1,40%
Tumor Maligno Del Tejido Linfático, De Otros Órganos Hematopoyéticos Y De Tejidos Afines	9	1,26%
Tumor Maligno De La Próstata	8	1,12%
Tumor Maligno Del Cuello Del Útero	6	0,84%
Tumor Maligno Del Estómago	5	0,70%
Tumor Maligno Del Cuerpo Del Útero	5	0,70%
Tumor Maligno De Los Órganos Respiratorios E Intratorácicos, Excepto Tráquea, Bronquios Y Pulmón	3	0,42%
Tumor Maligno Del Útero, Parte No Especificada	1	0,14%
<b>Enfermedades Transmisibles</b>	<b>60</b>	<b>8,42%</b>
Infecciones Respiratorias Agudas	39	5,47%
Enfermedad Por El Vih (Sida)	7	0,98%
Resto De Ciertas Enfermedades Infecciosas Y Parasitarias	7	0,98%
Tuberculosis	3	0,42%
Septicemia, Excepto Neonatal	3	0,42%
Enfermedades Infecciosas Intestinales	1	0,14%
<b>Causas Externas</b>	<b>16</b>	<b>2,24%</b>
Los Demás Accidentes	11	1,54%
Eventos De Intención No Determinada	3	0,42%
Caídas	2	0,28%
<b>Ciertas Afecciones Originadas En El Período Perinatal</b>	<b>10</b>	<b>1,40%</b>
Trastornos Respiratorios Específicos Del Período Perinatal	6	0,84%
Resto De Ciertas Afecciones Originadas En El Período Perinatal	2	0,28%
Sepsis Bacteriana Del Recién Nacido	2	0,28%
<b>Signos, Síntomas Y Afecciones Mal Definidas</b>	<b>3</b>	<b>0,42%</b>
Signos, Síntomas Y Afecciones Mal Definidas	3	0,42%
<b>Total general</b>	<b>713</b>	<b>100%</b>

Fuente: Cubo Sispro Estadísticas Vitales Salud Total EPS-S-S año 2023

## 6.2. Mortalidad por Curso de Vida y Género

La distribución de la mortalidad por genero se presenta en mayor proporción en la población femenina 405 casos que representa el 56.8% comparado con la población masculina con 308 (43.2%). Se concentra la población en el curso de vida Vejez (> 60 años) con el 77.28% y Adultez con 16.83%.



Tabla 19. Distribución por Causas de Defunción Lista 667 CIE10 por curso de vida y género, Distrito Barranquilla. Salud Total EPS-S

Curso de Vida	FEMENINO		MASCULINO		Total N.	Total %
	N.	%	N.	%		
<b>Primera Infancia (0-5 años)</b>	<b>10</b>	<b>1,40%</b>	<b>12</b>	<b>1,68%</b>	<b>22</b>	<b>3,09%</b>
Todas Las Demás Enfermedades	4	0,56%	5	0,70%	9	1,26%
Ciertas Afecciones Originadas En El Período Perinatal	4	0,56%	5	0,70%	9	1,26%
Neoplasias	1	0,14%	1	0,14%	2	0,28%
Enfermedades Transmisibles	1	0,14%	1	0,14%	2	0,28%
<b>Infancia (6-11 años)</b>	<b>2</b>	<b>0,28%</b>	<b>3</b>	<b>0,42%</b>	<b>5</b>	<b>0,70%</b>
Todas Las Demás Enfermedades	2	0,28%	2	0,28%	4	0,56%
Neoplasias	1	0,14%	1	0,14%	2	0,28%
<b>Adolescencia (12-17 años)</b>	<b>2</b>	<b>0,28%</b>	<b>2</b>	<b>0,28%</b>	<b>4</b>	<b>0,56%</b>
Todas Las Demás Enfermedades	1	0,14%	2	0,28%	3	0,42%
Ciertas Afecciones Originadas En El Período Perinatal	1	0,14%	1	0,14%	2	0,28%
<b>Juventud (18-28 años)</b>	<b>4</b>	<b>0,56%</b>	<b>7</b>	<b>0,98%</b>	<b>11</b>	<b>1,54%</b>
Neoplasias	1	0,14%	4	0,56%	5	0,70%
Todas Las Demás Enfermedades	1	0,14%	2	0,28%	3	0,42%
Enfermedades Transmisibles	1	0,14%	1	0,14%	2	0,28%
Enfermedades Sistema Circulatorio	1	0,14%	1	0,14%	2	0,28%
<b>Adulthood (29-59 años)</b>	<b>49</b>	<b>6,87%</b>	<b>71</b>	<b>9,96%</b>	<b>120</b>	<b>16,83%</b>
Neoplasias	24	3,37%	13	1,82%	37	5,19%
Todas Las Demás Enfermedades	13	1,82%	22	3,09%	35	4,91%
Enfermedades Sistema Circulatorio	10	1,40%	22	3,09%	32	4,49%
Enfermedades Transmisibles	2	0,28%	13	1,82%	15	2,10%
Causas Externas	1	0,14%	1	0,14%	2	0,28%
<b>Vejez (&gt; 60 años)</b>	<b>338</b>	<b>47,41%</b>	<b>213</b>	<b>29,87%</b>	<b>551</b>	<b>77,28%</b>
Enfermedades Sistema Circulatorio	121	16,97%	81	11,36%	202	28,33%
Todas Las Demás Enfermedades	115	16,13%	58	8,13%	173	24,26%
Neoplasias	64	8,98%	53	7,43%	117	16,41%
Enfermedades Transmisibles	27	3,79%	14	1,96%	41	5,75%
Causas Externas	9	1,26%	6	0,84%	15	2,10%
Signos, Síntomas Y Afecciones Mal Definidas	2	0,28%	1	0,14%	3	0,42%
<b>Total general</b>	<b>405</b>	<b>56,80%</b>	<b>308</b>	<b>43,20%</b>	<b>713</b>	<b>100%</b>

Fuente: Cubo Sispro Estadísticas Vitales Salud Total EPS-S-S año 2023


Tabla 20. Distribución 20 Primeros diagnósticos CIE-10 Por Curso de Vida. Salud Total EPS-S, año 2023

Diagnostico CIE 10	Primera Infancia (0-5 años)		Infancia (6-11 años)		Adolescencia (12-17 años)		Juventud (18-28 años)		Adulthood (29-59 años)		Vejez (> 60 años)		Total N.	Total %
	N.	%	N.	%	N.	%	N.	%	N.	%	N.	%		
Paro Cardiaco, No Especificado	2	0,28%	1	0,14%	1	0,14%	2	0,28%	29	4,07%	99	13,88%	134	18,79%
Insuficiencia Respiratoria Aguda	2	0,28%	1	0,14%	0,00%	0,00%	1	0,14%	23	3,23%	84	11,78%	111	15,57%
Infarto Agudo Del Miocardio, Sin Otra Especificacion	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	14	1,96%	74	10,38%	88	12,34%	88	12,34%
Choque Séptico	2	0,28%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	1	0,14%	7	0,98%	37	5,19%	47	6,59%
Choque Cardiogenico	0,00%	0,00%	1	0,14%	1	0,14%	1	0,14%	7	0,98%	24	3,37%	34	4,77%
Insuficiencia Respiratoria, No Especificada	1	0,14%	1	0,14%	0,00%	0,00%	1	0,14%	5	0,70%	25	3,51%	33	4,63%
Otros Síntomas Y Signos Generales Especificados	1	0,14%	1	0,14%	0,00%	0,00%	1	0,14%	6	0,84%	22	3,09%	31	4,35%
Otras Formas De Choque	1	0,14%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	4	0,56%	15	2,10%	20	2,81%	20	2,81%
Neumonía, No Especificada	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	1	0,14%	2	0,28%	16	2,24%	19	2,66%
Paro Respiratorio	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	2	0,28%	12	1,68%	14	1,96%
Choque Hipovolemico	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	2	0,28%	10	1,40%	12	1,68%	
Muerte Instantanea	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	1	0,14%	11	1,54%	12	1,68%	
Asfixia	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	2	0,28%	7	0,98%	9	1,26%	
Síndrome De Dificultad Respiratoria Del Adulto	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	1	0,14%	8	1,12%	9	1,26%	
Hemorragia Intraencefalica, No Especificada	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	1	0,14%	3	0,42%	4	0,56%	8	1,12%
Muerte Cardiaca Subita, Asi Descrita	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	7	0,98%	7	0,98%	7	0,98%
Peritonitis Aguda	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	1	0,14%	5	0,70%	6	0,84%	
Infeccion De Vias Urinarias, Sitio No Especificado	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	6	0,84%	6	0,84%	6	0,84%
Embolia Pulmonar Sin Mencion De Corazon Pulmonar Agudo	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	6	0,84%	6	0,84%	6	0,84%
Infeccion Local De La Piel Y Del Tejido Subcutaneo, No Especificada	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	1	0,14%	4	0,56%	5	0,70%	
<b>Total general</b>	<b>22</b>	<b>3,09%</b>	<b>5</b>	<b>0,70%</b>	<b>4</b>	<b>0,56%</b>	<b>11</b>	<b>1,54%</b>	<b>120</b>	<b>16,83%</b>	<b>551</b>	<b>77,28%</b>	<b>713</b>	<b>100%</b>

Fuente: Cubo Sispro Estadísticas Vitales Salud Total EPS-S-S año 2023

### 6.3 Indicadores de Mortalidad

En el distrito Barranquilla se presenta una Tasa Bruta de Mortalidad que se estimó en 3.83 por cada 1.000 afiliados en el año 2023, registro inferior al valor de referencia nacional país de 7.1 por cada 1.000 habitantes según los Indicadores Básicos De Salud 2023 MSPS, el comportamiento de la tasa bruta de mortalidad en este distrito para los últimos dos años, en donde se evidencia una disminución respecto al registro del año 2022 (3.9).

	<b>PERFIL EPIDEMIOLÓGICO DISTRITO BARRANQUILLA CARACTERIZACION POBLACIONAL AÑO 2023</b>	<b>Fecha: 20-05-2024</b>
	<b>GESTION DEL RIESGO EN SALUD</b>	<b>Versión: 1.0</b>
		<b>Página 26 de 37</b>

Para la mortalidad general en hombres y mujeres en el distrito se presenta disminución para el año 2023 de (3.76) y (3.91) respectivamente, siendo el número de defunciones más frecuentes en la población femenina.

En la Razón de Mortalidad Materna mide el número de mujeres que fallecen durante el embarazo o en los 42 días siguientes al parto y hasta un año posterior a este, por cada 100.000 nacidos vivos, independiente de la duración de la gestación y del sitio de atención del parto. Se define como defunción materna la mortalidad como consecuencia de cualquier causa relacionada con el embarazo o agravada por esta condición o su atención, pero no por causas accidentales o incidentales.

Para el año 2023 no se registran casos de mortalidad materna por causa directa en el distrito Barranquilla, para una tasa de mortalidad de 0.00 x 100.000 N.V.

La mortalidad infantil señala el número de defunciones en niños menores de un año por cada 1000 nacidos vivos y a su vez representa la probabilidad de morir durante el primer año de vida. Se considera de gran importancia el seguimiento de este indicador dado que el primer año de vida es el de mayor riesgo para la supervivencia humana, a partir de este momento las probabilidades de supervivencia aumentan. La mortalidad infantil hace parte de uno de los Objetivos de Desarrollo del Milenio de las Naciones Unidas y por lo tanto se constituye en uno de los indicadores trazadores para Salud Total EPS-S.

Para el año 2023 se registraron 21 casos de mortalidad en menores de un año, para una Tasa de Mortalidad Infantil de 11.36 casos por cada 1000 nacidos vivos, el cual se encuentra por encima del último registro oficial para Colombia (10.94 x 1000 N.V.) y del valor de referencia para la EPS-S a nivel nacional (8.21). Se presenta la variación de este indicador para los últimos 2 años, en donde se evidencia disminución en comparación con el registro del año anterior (14.39 x 1000 N.V.).

La tasa de mortalidad en menores de 5 años representa la probabilidad que tienen un recién nacido de morir antes de cumplir el quinto año de vida. Este indicador hace parte fundamental del cuarto Objetivo de Desarrollo del Milenio de las Naciones Unidas y por lo tanto su seguimiento es de vital importancia tanto para el país como para Salud Total EPS-S.

Para el año 2023 en el distrito Barranquilla se registraron 26 casos de mortalidad en menores de 5 años, para una Tasa de Mortalidad en menores de 5 años de 14.07 casos por cada 1000 nacidos vivos para este territorio, la cual se encuentra por encima del último registro oficial para Colombia (13.21 x 1000 N.V.) y para el registro de Salud Total EPS-S a nivel nacional (9.80). Al comparar el indicador para los últimos 2 años, en donde se evidencia disminución con respecto al año anterior (16.09 x 1000 N.V.).


	<b>PERFIL EPIDEMIOLÓGICO DISTRITO BARRANQUILLA CARACTERIZACIÓN POBLACIONAL AÑO 2023</b>	<b>Fecha: 20-05-2024</b>
	<b>GESTION DEL RIESGO EN SALUD</b>	<b>Versión: 1.0</b> <b>Página 27 de 37</b>

Tabla 21. Indicadores de Mortalidad Distrito Barranquilla. Salud Total EPS-S

Nombre del Indicador	Expresión		Indicador año 2022	Indicador año 2023	Referencia Nacional ST 2023	Referencia Nacional	Fuente Referencia Nacional
Tasa Bruta de Mortalidad	No. De defunciones por cada 1.000 afiliados.	↓	3,90	↓ 3,83	3,23	7,11	Indicadores Básicos De Salud 2023 MSPS
Mortalidad general en hombres	No. De defunciones en hombres por cada 1.000 afiliados.	↑	4,07	↓ 3,76	3,59	8,25	Indicadores Básicos De Salud 2023 MSPS
Mortalidad general en Mujeres	No. De defunciones en mujeres por cada 1.000 afiliados.	↓	3,72	↑ 3,91	2,86	6,03	Indicadores Básicos De Salud 2023 MSPS
Tasa de Mortalidad Materna	No. De defunciones Maternas por cada 100.000 Nacidos Vivos.		0,00	0,00	17,10	48,46	ASIS Colombia 2023
Tasa de Mortalidad en < 1 Año	No. De defunciones por cada 1.000 Nacidos Vivos.	↑	14,39	↓ 11,36	8,21	10,94	Indicadores Básicos De Salud 2023 MSPS
Tasa de Mortalidad Estimada en < 5 Años	No. De defunciones en menores de 5 años por cada 1.000 Nacidos Vivos.	↑	16,09	↓ 14,07	9,80	13,21	Indicadores Básicos De Salud 2023 MSPS

Fuente: Base Mortalidad Salud Total EPS-S-S 2022 - 2023 (PA 34, SIVIGILA, Cohortes), Indicadores Básicos 2023, Base BDU 2023 y PAD 1555 NV 2023

En relación con las enfermedades transmitidas por vectores y las enfermedades zoonóticas, se encuentra que para el año 2023 no se registraron casos de mortalidad por malaria, ni dengue en este distrito.

La mortalidad perinatal se define como aquella que ocurre en el periodo comprendido entre las 22 semanas de gestación o cuando el producto de la gestación pesa más de 500 gramos y los siete días completos después del nacimiento. Las muertes neonatales son las que ocurren entre el nacimiento y los primeros 28 días de vida y las muertes neonatales tardías son las que ocurren entre los 7 días y el día 28 de vida. Para el año 2023 se registraron 35 casos de mortalidad, para una Tasa de Mortalidad Perinatal de 18.94 casos por cada 1000 nacidos vivos para este distrito, el cual es superior al registro oficial para Colombia (14.1 x 1000 N.V.) y al valor de referencia nacional para Salud Total EPS-S (12.6).

En cuanto al cáncer en la mujer, se observó para este distrito un registro de 2 casos de mortalidad por cáncer de cuello uterino con una tasa de 1.89, inferior al registro de la aseguradora (4.87), mientras que para cáncer de mama se identificaron 18 decesos para una tasa de mortalidad por este evento de 16.97 por cada 100.000 mujeres, la cual se encuentra por encima del valor de referencia nacional para la aseguradora (9.92) y del registro oficial para el país (7.45 x 100.000 mujeres), lo que hace necesario en el distrito reforzar los programas y estrategias en torno a la salud femenina. De otro lado y con respecto a mortalidad por leucemia en población infantil, en el distrito no se registró caso de mortalidad por leucemia aguda en menores de 15 años.

Respecto a las enfermedades prevalentes en la infancia como la enfermedad diarreica aguda (EDA) no se presentaron casos y la infección respiratoria aguda (IRA), por lo cual se hace importante dar continuidad a la implementación y seguimiento de la estrategia AIEPI (Atención integral a las enfermedades prevalentes en la infancia).

Tabla 22. Indicadores de Mortalidad Salud Pública. Distrito Barranquilla. Salud Total EPS-S

Nombre del Indicador	Expresión	Indicador año 2023	Referencia Nacional para Salud Total	Referencia País	Fuente de la Referencia País.
Tasa de Mortalidad por malaria	No. De defunciones por Malaria x 100.000 afiliados	0,00	0,02	0,22	Indicadores Básicos de Salud MSPS 2023
Tasa de Letalidad por Dengue	Proporción de defunciones por Dengue, respecto al total de casos de dengue grave.	0,00	0,05	0,37	ASIS 2023
Tasa de Mortalidad Perinatal y Neonatal	No. De defunciones Perinatales y Neonatales por cada 1.000 Nacidos Vivos.	18,94	12,60	14,10	ASIS 2023
Tasa de Mortalidad por Cáncer de Cuello Uterino.	No. De defunciones por Cáncer de Cuello Uterino x 100.000 mujeres	1,89	4,87	5,97	Cuenta de Alto Costo
Tasa de Mortalidad por Cáncer de Mama.	No. De defunciones por Cáncer de Mama x 100.000 mujeres	16,97	9,92	7,45	Indicadores Básicos de Salud MSPS 2023
Tasa de Mortalidad por EDA en < 5 Años.	No. De defunciones por EDA x 100.000 menores de 5 años.	0,00	1,92	4,41	Indicadores Básicos de Salud MSPS 2023
Tasa de Mortalidad por IRA en < 5 Años.	No. De defunciones por IRA x 100.000 menores de 5 años.	0,00	6,15	8,36	Indicadores Básicos de Salud MSPS 2023
Tasa de Mortalidad por Leucemias Pediátricas Agudas en < de 15 Años.	No. De defunciones por Leucemias Agudas Pediátricas x 100.000 menores de 15 años.	0,00	2,12	0,00	Sin Dato

Fuente: Base Mortalidad Salud Total EPS-S 2023 (PA 34, SIVIGILA, Cohortes), Indicadores Básicos& ASIS 2023, Base BDUA 2023 y PAD 1555 NV 2023


## 7. Comportamiento Eventos De Interés En Salud Pública

La vigilancia epidemiológica es un proceso sistemático el cual requiere de protocolos, fichas de notificación y software (SIVIGILA) del Instituto Nacional de Salud (INS) actualizados y socializados; todos los eventos de Vigilancia en Salud Pública deben notificarse al Ente Territorial independientemente del consentimiento del paciente, teniendo en cuenta que el bien común prima sobre el individual. La información de los eventos de interés en salud pública definidos por el Instituto Nacional de Salud (INS) y notificados al Sistema de Vigilancia en Salud Pública (SIVIGILA) tienen como origen principal las unidades primarias generadoras de datos (UPGD) del país.

La aseguradora consolida y difunde la información sobre los eventos de interés en salud pública del conglomerado poblacional afiliado a Salud Total EPS-S S.A en el Distrito de Barranquilla, con la retroalimentación recibida del Instituto Nacional de Salud (INS), el manejo de cada uno de los eventos. El seguimiento se realiza de acuerdo con lo establecido en los lineamientos nacionales por el INS para la vigilancia y el control, con el objetivo de planear e implementar acciones en salud desde el aseguramiento y la prestación, cumpliendo la normatividad vigente.

Para el año 2023, se identificó para el Distrito un total de 2.978 casos notificados al SIVIGILA clasificados como casos confirmados y en estudio, de los cuales el 18% (n=536 casos) se concentró en el evento Dengue, en segundo lugar se ubica el evento de Agresiones por Animales Potencialmente Transmisores de Rabia con el 17.80% (n=530 casos), en tercer lugar se encuentra el evento de Vigilancia en Salud Pública de la Violencia de Género e Intrafamiliar con el 17.13% (n=510 casos), en cuarto lugar está el evento de VIH/SIDA/Mortalidad por SIDA con el 7.96% (n=237 casos) y el quinto lugar corresponde al evento de Morbilidad Materna Extrema con 6.65% (n=198 casos).

El segundo evento en notificación en el Distrito correspondió a las agresiones por animales potencialmente transmisores de rabia, lo que permite que Salud Total EPS continúe trabajando y fortaleciendo la articulación con su red prestadora y el ente

	<b>PERFIL EPIDEMIOLÓGICO DISTRITO BARRANQUILLA CARACTERIZACIÓN POBLACIONAL AÑO 2023</b>	<b>Fecha: 20-05-2024</b>
	<b>GESTION DEL RIESGO EN SALUD</b>	<b>Versión: 1.0</b>
		<b>Página 29 de 37</b>


territorial, con el fin de garantizar el adecuado manejo, intervención y seguimiento a los afiliados que presenten esta situación, en términos del acceso al suero y vacuna antirrábica de manera oportuna.

Tabla 23. Distribución de casos de eventos de interés en salud pública confirmados y en estudio, Distrito Barranquilla, año 2023

NOMBRE EVENTO	CASOS	%
DENGUE	536	18,00%
AGRESIONES POR ANIMALES POTENCIALMENTE TRANSMISORES DE RABIA	530	17,80%
VIGILANCIA EN SALUD PÚBLICA DE LA VIOLENCIA DE GÉNERO E INTRAFAMILIAR	510	17,13%
VIH/SIDA/MORTALIDAD POR SIDA	237	7,96%
MORBILIDAD MATERNA EXTREMA	198	6,65%
INTENTO DE SUICIDIO	164	5,51%
VARICELA INDIVIDUAL	114	3,83%
TUBERCULOSIS	108	3,63%
CÁNCER DE LA MAMA Y CUELLO UTERINO	101	3,39%
INTOXICACIONES	82	2,75%
IAD - INFECCIONES ASOCIADAS A DISPOSITIVOS - INDIVIDUAL	75	2,52%
INFECCION RESPIRATORIA AGUDA GRAVE IRAG INUSITADA	53	1,78%
DESNUTRICIÓN AGUDA EN MENORES DE 5 AÑOS	39	1,31%
MORTALIDAD PERINATAL Y NEONATAL TARDÍA	33	1,11%
ENFERMEDADES HUERFANAS - RARAS	30	1,01%
SIFILIS GESTACIONAL	27	0,91%
HEPATITIS B, C Y COINFECCIÓN HEPATITIS B Y DELTA	22	0,74%
ENFERMEDAD TRANSMITIDA POR ALIMENTOS O AGUA (ETA)	22	0,74%
DENGUE GRAVE	16	0,54%
ESI - IRAG (VIGILANCIA CENTINELA)	15	0,50%
INFECCIONES DE SITIO QUIRÚRGICO ASOCIADAS A PROCEDIMIENTO MÉDICO QUIRÚRGICO	14	0,47%
PAROTIDITIS	12	0,40%
DEFECTOS CONGENITOS	8	0,27%
CÁNCER EN MENORES DE 18 AÑOS	7	0,24%
BAJO PESO AL NACER	6	0,20%
ACCIDENTE OFIDICO	5	0,17%
LESIONES POR ARTEFACTOS EXPLOSIVOS (POLVORA Y MINAS ANTIPERSONAL)	4	0,13%
SIFILIS CONGENITA	4	0,13%
EVENTO ADVERSO GRAVE POSTERIOR A LA VACUNACIÓN	1	0,03%
MENINGITIS BACTERIANA Y ENFERMEDAD MENINGOCÓCICA	1	0,03%
MORTALIDAD MATERNA - DATOS BÁSICOS	1	0,03%
LEPTOSPIROSIS	1	0,03%
HEPATITIS A	1	0,03%
LESIONES DE CAUSA EXTERNA	1	0,03%
<b>Total general</b>	<b>2978</b>	<b>100,00%</b>

Fuente: Notificación Sivigila por Distrito y municipio de procedencia, Salud Total, año 2023.

Ilustración 8. Distribución de casos de eventos de interés en salud pública por curso de vida, Distrito Barranquilla, año 2023



Fuente: Notificación Sivigila por Distrito y municipio de procedencia, Salud Total, año 2023

Con respecto al curso de vida, los casos notificados al SIVIGILA se concentraron en la Adulthood, con el 30.46%, seguido por la juventud con el 23.14% y en tercer lugar se ubica el curso de vida de Adolescencia, con el 16.79%.

Tabla 24. Distribución de casos confirmados y en estudio de mortalidad, Distrito Barranquilla, año 2023


NOMBRE EVENTO	CASOS	%
MORTALIDAD PERINATAL Y NEONATAL TARDÍA	33	76,74%
DEFECTOS CONGENITOS	2	4,65%
VIH/SIDA/MORTALIDAD POR SIDA	2	4,65%
TUBERCULOSIS	2	4,65%
INFECCION RESPIRATORIA AGUDA GRAVE IRAG INUSITADA	1	2,33%
CÁNCER DE LA MAMA Y CUELLO UTERINO	1	2,33%
MORTALIDAD MATERNA - DATOS BÁSICOS	1	2,33%
VIGILANCIA EN SALUD PÚBLICA DE LA VIOLENCIA DE GÉNERO E INTRAFAMILIAR	1	2,33%
<b>Total general</b>	<b>43</b>	<b>100,00%</b>

Fuente: Notificación Sivigila por Distrito y municipio de procedencia, Salud Total, año 2023

Con relación a las mortalidades notificadas al SIVIGILA presentadas en el Distrito de Barranquilla, el 76.74% (n=33 casos) corresponde a las relacionadas con la mortalidad

perinatal y neonatal tardía; seguido por los defectos congénitos, el VIH/SIDA y Tuberculosis con el 4.65% (2 casos).


Ilustración 9. Comportamiento notificación de casos por violencia de género, Distrito Barranquilla, año 2023



Fuente: Notificación Sivigila código INS 875 por Distrito y municipio de residencia, Salud Total, año 2023

Uno de los eventos de interés en salud pública que concentró el mayor número de notificaciones al SIVIGILA en el año 2023 para el Distrito de Barranquilla fue la Violencia de Género e Intrafamiliar, siendo el 63% (n=320 casos) notificados como casos de violencia no sexual y el 39% (n=201 casos) restante a casos de violencia sexual. Con respecto a la violencia no sexual, el 59.06% correspondió a violencia física; y en lo relacionado con la violencia sexual, el 59.70% se relacionó a actos sexuales.


Ilustración 10. Comportamiento notificación de casos por violencia de género, variables de interés en víctima, Distrito Barranquilla, año 2023



Fuente: Notificación Sivigila código INS 875 por Distrito y municipio de residencia, Salud Total, año 2023

En lo que respecta a la víctima, el 81% (n=420) de los casos corresponde al género femenino, seguido por el 19% (n=99 casos) al género masculino y un 0.38% (n=2 casos) a personas transgénero. El curso de vida que más concentró la violencia de género fue la adolescencia con el 25.91%, seguido por la adultez con el 24.95% y en tercer lugar se ubica el curso de vida juventud con el 18.62%. Según el SIVIGILA, 19 mujeres que se encontraban en estado de gestación fueron notificadas al sistema de vigilancia por presentar el evento.

Ilustración 11. Comportamiento notificación de casos por violencia de género, variables de interés en agresor, Distrito Barranquilla, año 2023



Fuente: Notificación Sivigila código INS 875 por Distrito y municipio de residencia, Salud Total, año 2023.

Por otro lado, con relación al agresor o victimario, el 82% corresponde al género masculino; el 26% de las agresiones son cometidas por un familiar, el 18% por la pareja y el 12% por la madre de la víctima expareja. El hogar concentra la mayor proporción de agresiones notificadas en el Distrito de Barranquilla con el 79%






	<b>PERFIL EPIDEMIOLÓGICO DISTRITO BARRANQUILLA CARACTERIZACION POBLACIONAL AÑO 2023</b>	<b>Fecha: 20-05-2024</b>
	<b>GESTION DEL RIESGO EN SALUD</b>	<b>Versión: 1.0</b> <b>Página 33 de 37</b>

Ilustración 12. Comportamiento notificación de casos por intento de suicidio, Distrito Barranquilla, año 2023



Fuente: Notificación Sivigila código INS 356 por Distrito y municipio de residencia, Salud Total, año 2023.

El otro evento de interés en salud pública que se presentó en importancia de notificación en el Distrito de Barranquilla fue el Intento de Suicidio, con un total de casos reportados de 162; el curso de vida que más aportó afectación fue el de adolescencia con 37.04%, seguido por juventud con el 37.04% y en tercer lugar se ubica el curso de vida adultez con el 22.84%.

	<b>PERFIL EPIDEMIOLÓGICO DISTRITO BARRANQUILLA CARACTERIZACIÓN POBLACIONAL AÑO 2023</b>	<b>Fecha: 20-05-2024</b>
	<b>GESTION DEL RIESGO EN SALUD</b>	<b>Versión: 1.0</b> <b>Página 34 de 37</b>

Con respecto a los casos, el 65% (n=105 personas) corresponden al género femenino; el 97% de las mujeres notificadas se encuentran en edad fértil; no se notificaron mujeres en estado de gestación; y el 62% de los casos requirieron manejo hospitalario.

Ilustración 13. Variables de interés de los casos notificados por intento de suicidio, distrito Barranquilla, año 2023



Fuente: Notificación Sivigila código INS 356 por distrito y municipio de residencia, Salud Total, año 2023.

Tabla 25. Distribución de casos intento de suicidio por estado civil, Distrito Barranquilla, año 2023

Estado Civil	Casos	%
Soltero	125	77,16%
Unión libre	26	16,05%
Casado	6	3,70%
Viudo	4	2,47%
Divorciado	1	0,62%
<b>Total general</b>	<b>162</b>	<b>100,00%</b>

Fuente: Notificación Sivigila código INS 356 por Distrito y municipio de residencia, Salud Total, año 2023.

Con respecto al estado civil de los casos, el 77.16% se concentra en el estado civil soltero, seguido por la unión libre con el 16.05%.

Tabla 26. Distribución de casos intento de suicidio por nivel educativo, Distrito Barranquilla, año 2023


Nivel educativo	Casos	%
Básica secundaria	88	54,32%
Básica primaria	20	12,35%
Técnica profesional	18	11,11%
Media técnica	13	8,02%
Profesional	9	5,56%

Preescolar	6	3,70%
Tecnológica	5	3,09%
Sin información	3	1,85%
<b>Total general</b>	<b>162</b>	<b>100,00%</b>

Fuente: Notificación Sivigila código INS 356 por Distrito y municipio de residencia, Salud Total, año 2023.

Teniendo en cuenta el nivel educativo de los casos, el 54.32% pertenece al nivel educativo de básica secundaria, seguido por el nivel de básica primaria con el 12.35%.

*Ilustración 14. Factores de riesgo para intento de suicidio, Distrito Barranquilla, año 2023*



Fuente: Notificación Sivigila código INS 356 por Distrito y municipio de residencia, Salud Total, año 2023.

Por medio de la notificación de este evento al SIVIGILA, es posible determinar ciertos factores desencadenantes y factores de riesgo que son relacionados en los casos de intento suicida; con respecto a los factores desencadenantes, el 48% corresponde a problemas con la familia, seguido por los problemas con la pareja con el 28%. Con relación a los factores de riesgo, el 51% de los casos presenta antecedente de trastorno psiquiátrico, de los cuales el 49% refiere como antecedente el trastorno depresivo; el otro factor de riesgo se asoció con la ideación suicida persistente con el 36% de los casos.


	<b>PERFIL EPIDEMIOLÓGICO DISTRITO BARRANQUILLA CARACTERIZACIÓN POBLACIONAL AÑO 2023</b>	<b>Fecha: 20-05-2024</b>
	<b>GESTION DEL RIESGO EN SALUD</b>	<b>Versión: 1.0</b> <b>Página 36 de 37</b>

Tabla 27. Distribución de tipo de sustancia utilizada en el intento suicida, Distrito Barranquilla, año 2023

Tipo sustancia	Casos	%
Medicamentos	96	82,05%
Plaguicidas	13	11,11%
Otras	8	6,84%
<b>Total general</b>	<b>117</b>	<b>100,00%</b>

Fuente: Notificación Sivigila código INS 356 por Distrito y municipio de residencia, Salud Total, año 2023.

Según el reporte del SIVIGILA, el 82.05% de los casos utiliza como sustancia para el intento de suicidio los medicamentos, seguido por los plaguicidas con el 11.11%.

## 8. Matriz de estrategias de gestión para los riesgos priorizados en salud. Salud Total EPS-S

Para cada uno de los riesgos identificados en Salud Total EPS-S se describen los indicadores que nos permiten medir y evaluar la implementación del modelo de atención de gestión de riesgos en salud. Cada estrategia incluye a su vez un componente de vigilancia que hace referencia al ejercicio de verificar el funcionamiento de las estrategias definidas para cada riesgo con el fin de ejercer control sobre el mismo, identificar fallos y oportunidades de mejora y realizar planes de mejoramiento, siempre basada en el comportamiento de los indicadores de salud de los protegidos. Esta parte del proceso inicia desde la definición de los indicadores de seguimiento en la implementación de las estrategias de gestión de riesgo en salud de los protegidos hasta la socialización de las mediciones del impacto con las áreas interesadas.

Siendo el objetivo primario de la gestión el mejoramiento del estado de salud de los protegidos, la medición de su cumplimiento debe estar supeditada a la valoración del impacto de las intervenciones implementadas en la población de afiliados, el cual debe ser evaluado en términos de las ganancias en salud para los pacientes y las eficiencias generadas al Sistema General de Seguridad Social.



**PERFIL EPIDEMIOLÓGICO  
DISTRITO BARRANQUILLA  
CARACTERIZACION POBLACIONAL  
AÑO 2023**

**Fecha: 20-05-2024**

**GESTION DEL RIESGO EN SALUD**

**Versión: 1.0**

**Página 37 de 37**

Riesgo	Población objeto	Estrategia de gestión	Objetivo general	Descripción operativa	Indicador de resultado	Responsable
Salud infantil y del joven	Protegidos menores de 15 años	- Programa de crecimiento y desarrollo	Gestionar el ingreso de la población infantil y joven a los programas de detección temprana buscando implementar las diferentes actividades de promoción y mantenimiento de la salud.	Identificación de la población susceptible de los programas realizando actividades de demanda inducida individual y poblacional.	Porcentaje de menores de 10 años con consulta para crecimiento y desarrollo de primera vez. Porcentaje de jóvenes de 10 a 29 años con consulta de Primera vez para la consulta de detección de alteraciones del Joven.	Nacional: Coordinador nacional de PyP.
		- Programa del Joven		Contratación y seguimiento de IPS de componente primario para la ejecución asistencial.		Local: Enfermera jefe de PyP.
		- Programa de planificación familiar		Seguimiento global a través del cumplimiento de los indicadores de consulta de primera vez a los programas de infancia y Joven.		
		- Estrategia AIEPI				
Gestantes	Protegidas en gestación, hombres y mujeres en edad fértil.	- Programa de control prenatal	Procurar que toda mujer en edad fértil acceda de forma voluntaria a los programas de salud sexual y reproductiva y disfrute de sus servicios y beneficios. En caso de gestación que esta sea extensa y el producto de la misma sea saludable a través de la identificación oportuna de los factores de riesgo los cuales son intervenidos.	Identificación de las posibles usuarias que cumplan criterios de ingreso al programa de salud sexual y reproductiva con ingreso oportuno a la intervención de lo requerido.	Razón de mortalidad materna	Nacional: Líder nacional de salud sexual y reproductiva.
		- Programa de planificación familiar		Contratación y seguimiento de las IPS del componente primario para la ejecución de las actividades de control prenatal y planificación familiar.		Local: Enfermera jefe de PyP.
Salud mental	Protegidos con diagnóstico de enfermedad mental, farmacodependencia, víctimas de violencia de cualquier índole.	- Programa de salud mental	Gestionar la identificación de la población con alteración en salud mental con el fin de definir planes de gestión que permitan una intervención oportuna de su condición.	Identificación de la población susceptible de los programas incluyendo actividades de demanda inducida individual y poblacional.	Porcentaje de pacientes con atención en salud para condición de salud mental.	Nacional: Líder nacional de salud mental.
				Contratación y seguimiento a las IPS del componente primario y complementario que realizan el componente asistencial.		Local: Enfermera jefe de PyP.
Riesgo cardiovascular	Protegidos con diagnóstico confirmado de hipertensión arterial y/o diabetes mellitus.	- Programa de salud cardiovascular	Prevenir, controlar, retrasar y/o evitar la progresión de morbilidad en protegidos con riesgo cardiovascular y mejorar la calidad de vida en las personas que presenten estos padecimientos, mediante intervenciones organizadas basadas en las mejores evidencias científicas.	Actividades de demanda inducida para la captación de la población en riesgo para optimizar la adherencia al programa y el tratamiento oportuno.	Incidencia de insuficiencia renal crónica en menores de 60 años.	Nacional: Coordinación nacional de Riesgo cardiovascular y Líder nacional de riesgo cardiovascular.
		- Programa renal		Garantía del tamizaje renal y las demás actividades asistenciales que lleven al control de las enfermedades precursoras de daño renal.		Local: Enfermera jefe de POAS.
		- Programa de diabetes		Contratación y seguimiento a las IPS del componente primario y complementario que realizan el componente asistencial.		
Artritis	Protegidos con diagnóstico confirmado de artritis	- POA de artritis	Asegurar que toda la población con diagnóstico confirmado de artritis acceda a la prestación de servicios de salud integrales y oportunos.	Busqueda de población susceptible de padecer esta patología con confirmación diagnóstica a través de un médico especialista en la patología.	Porcentaje de pacientes con artritis con remisión de la actividad de la enfermedad	Nacional: Líder nacional de artritis
				Contratación de las IPS del nivel complementario para las actividades de diagnóstico, tratamiento y rehabilitación que se requieran.		Local: Enfermera jefe de POAS.
Cáncer	Protegidos con diagnóstico confirmado de cáncer (en cualquiera de sus estados o localizaciones)	- POA de Cáncer	Asegurar que toda la población adulta con diagnóstico confirmado de cáncer y población pediátrica con sospecha y confirmación de cáncer accedan a la prestación de servicios de salud integrales y oportunos en cada etapa del proceso diagnóstico, tratamiento, rehabilitación y cuidados paliativos.	Identificación y marcación dentro del sistema de la población con cáncer.	Oportunidad de la atención en cáncer adultos: mama, cérvix, gástrico, colon y recto y próstata, y de leucemia aguda en niños (Tiempo entre el diagnóstico hasta el primer tratamiento en días).	Nacional: Líder nacional de cáncer
				Estructuración de modelos de contratación que aseguren por parte de la red del componente complementario integralidad y oportunidad en la atención.		Local: Enfermera jefe de POAS.
Insuficiencia renal crónica	Protegidos con insuficiencia renal crónica que requieren terapia de reemplazo renal	- POA de Insuficiencia Renal Crónica	Verificar la adherencia a la Terapia de Reemplazo Renal, buscando la disminución de las complicaciones asociadas a la patología de base.	Identificación de la población en riesgo con seguimiento mensual de asistencia a sesiones dialíticas.	Porcentaje de pacientes prevalentes en hemodiálisis con Kt/v >= 1.2	Nacional: Coordinación nacional de Riesgo cardiovascular y Líder nacional de riesgo cardiovascular.
				Articulación de las unidades renales del componente complementario con los programas prenatales y de riesgo cardiovascular del componente primario y los prestadores de trasplante renal para los pacientes que aplique.		Local: Enfermera jefe de POAS.
Rehabilitación integral crónica	Protegidos menores de 16 años con diagnósticos neurológicos que requieran rehabilitación crónica	- POA de rehabilitación integral crónica	Realizar captación y seguimiento sistemático de los protegidos que hacen parte de la cohorte garantizando el acceso oportuno, seguro, pertinente, continuo y coordinado a la prestación de servicios terapéuticos por parte de un grupo multidisciplinario de profesionales expertos, estableciendo una ruta segura de atención y una red definida, que impacte de manera positiva en la calidad de vida de nuestros protegidos y sus familias.	Captación y marcación de la población objeto.	Proporción de pacientes con trastornos del desarrollo en manejo con terapias de rehabilitación integral.	Nacional: Líder nacional de rehabilitación integral crónica.
				Identificación y contratación de IPS especializadas del componente complementario en el manejo de la población objeto.		Local: Enfermera jefe de POAS.
				Monitoreo de indicadores y seguimiento de casos especiales.		