

Contenido

INTRODUCCIÓN	3
1.Distribución Demográfica	4
2.Morbilidad En Consulta Externa	9
2.1.Morbilidad en Consulta Externa por Curso de Vida	11
3.Morbilidad General en Urgencias	14
4.Morbilidad General en Hospitalización	16
5.Morbilidad en Unidad de Cuidados Intensivos (UCI)	18
5.1.Hospitalización en UCI Adultos	19
5.2.Hospitalización en UCI Pediátrica	20
5.3.Hospitalización en UCI Neonatal	21
6.Mortalidad General	22
6.1.Mortalidad por Grandes Causas y Subcausas de consulta	22
6.2.Mortalidad por Curso de Vida y Género	25
6.3.Indicadores de Mortalidad	27
7.Comportamiento Eventos De Interés En Salud Pública	29
8.Matriz de estrategias de gestión para los riesgos priorizados en salud. Salud Total EPS-S	37

Índice de Tablas

Tabla 1. Distribución de la Población por Quinquenios y género, año 2023	6
Tabla 2. Distribución Población Distrito Bogotá por municipios, régimen, genero. Salud Total EPS-S año 2023	6
Tabla 3.Distribución de la Población Afiliada por Territorio año 2023	7
Tabla 4. Índices Demográficos del Distrito, año 2023	8
Tabla 5. Grados Causas de Consulta 2021 - 2023. Distrito de Bogotá	9
Tabla 6. Sub-Causas de Consulta 2021 - 2023. Distrito de Bogotá	10
Tabla 7. Distribución Causas de Morbilidad en Urgencias, según Lista Carga Global de la Enfermedad 2004. Distrito Bogotá. Salud Total EPS-S. Año 2023	15
Tabla 8. Distribución Causas de Morbilidad en Consulta por Urgencias por Curso de Vida. Distrito Bogotá. Salud Total EPS-S. Año 2022	15
Tabla 9. Distribución Causas de Morbilidad en Hospitalización, según Lista Carga Global de la Enfermedad 2004 Distrito Bogotá. Salud Total EPS-S. Año 2023	16
Tabla 10. Distribución Causas de Morbilidad en Hospitalización por Curso de Vida, según Lista Carga Global de la Enfermedad 2004 Distrito Bogotá. Salud Total EPS-S. Año 2023	17
Tabla 11. Distribución Causas de Morbilidad en Hospitalización por Genero. Distrito Bogotá. Salud Total EPS-S. Año 2023	17
Tabla 12. Distribución Causas de Morbilidad en UCI, según Lista Carga Global de la Enfermedad 2004 Distrito Bogotá. Salud Total EPS-S. Año 2023	18
Tabla 13. Distribución 20 Primeros Diagnósticos Hospitalarios en Unidad de Cuidados Intensivos Adultos. Distrito Bogotá. Salud Total EPS-S. Año 2023	19
Tabla 14. Distribución 20 Primeros Diagnósticos Hospitalarios en Unidad de Cuidados Intensivos Pediátricos (1 a 14 años) Distrito Bogotá Salud Total EPS-S. Año 2023	20



	PERFIL EPIDEMIOLÓGICO DISTRITO BOGOTÁ CARACTERIZACION POBLACIONAL AÑO 2023	Fecha: 20-05-2024
	GESTION DEL RIESGO EN SALUD	Versión: 1.0
		Página 2 de 37

Tabla 15. Distribución 20 Primeros Diagnósticos Hospitalarios en Unidad de Cuidados Intensivos Neonatal (Menor de 1 año) Distrito Bogotá. Salud Total EPS-S. Año 2023.....	21
Tabla 16. Tasa de Mortalidad por Grandes Causas en el Distrito Bogotá 2021 - 2022	22
Tabla 17. Tasa de Mortalidad por Subcausas en el Distrito Bogotá 2021 - 2022.....	22
Tabla 18. Distribución por Causas de Defunción Lista 667 CIE10, Distrito Bogotá. Salud Total EPS-S año 2023.....	25
Tabla 19. Distribución por Causas de Defunción Lista 667 CIE10 por curso de vida y género, Distrito Bogotá. Salud Total EPS-S	26
Tabla 20. Distribución 20 Primeros diagnósticos CIE-10 Por Curso de Vida. Salud Total EPS-S, año 2023.....	26
Tabla 21. Indicadores de Mortalidad Distrito Bogotá. Salud Total EPS-S.....	28
Tabla 22. Indicadores de Mortalidad Salud Pública. Distrito Bogotá. Salud Total EPS-S.....	29
Tabla 23. Distribución de casos de eventos de interés en salud pública confirmados y en estudio, distrito Bogotá, año 2023.....	30
Tabla 24. Distribución de casos confirmados y en estudio de mortalidad, distrito Bogotá, año 2023	31
Tabla 25. Distribución de casos intento de suicidio por estado civil, distrito Bogotá, año 2023	35
Tabla 26. Distribución de casos intento de suicidio por nivel educativo, distrito Bogotá, año 2023	35
Tabla 27. Distribución de tipo de sustancia utilizada en el intento suicida, distrito Bogotá, año 2023	36

Índice de Ilustración

Ilustración 1. Pirámide Poblacional Distrito de Bogotá año 2023.....	5
Ilustración 2. Distribución del Distrito Bogotá por Curso de Vida. Salud Total EPS-S.....	5
Ilustración 3. Tasa Bruta de Natalidad Distrito Bogotá. Salud Total EPS-S. años 2018 - 2023.....	8
Ilustración 4. Tasa General de Fecundidad Distrito Bogotá. Salud Total EPS-S.	9
Ilustración 5. Tasa de Hospitalización en UCI Adultos por 10.000 afiliados mayores de 14 años. Distrito Bogotá. Salud Total EPS-S. Años 2022 - 2023	19
Ilustración 6. Tasa de Hospitalización en UCI Pediátrica por 10.000 afiliados entre 1 y 14 años. Distrito Bogotá. Salud Total EPS-S. Años 2022 - 2023	20
Ilustración 7. Tasa de Hospitalización en UCI Neonatal por 10.000 afiliados Menores de 1 año. Distrito Bogotá. Salud Total EPS-S. Años 2022 - 2023.....	21
Ilustración 8. Distribución de casos de eventos de interés en salud pública por curso de vida, distrito Bogotá, año 2023.....	31
Ilustración 9. Comportamiento notificación de casos por violencia de género, distrito Bogotá, año 2023	32
Ilustración 10. Comportamiento notificación de casos por violencia de género, variables de interés en víctima, distrito Bogotá, año 2023	32
Ilustración 11. Comportamiento notificación de casos por violencia de género, variables de interés en agresor, distrito Bogotá, año 2023	33
Ilustración 12. Comportamiento notificación de casos por intento de suicidio, distrito Bogotá, año 2023	34
Ilustración 13. Variables de interés de los casos notificados por intento de suicidio, distrito Bogotá, año 2023.....	34
Ilustración 14. Factores de riesgo para intento de suicidio, distrito Bogotá, año 2023.....	36


	PERFIL EPIDEMIOLÓGICO DISTRITO BOGOTÁ CARACTERIZACION POBLACIONAL AÑO 2023	Fecha: 20-05-2024
	GESTION DEL RIESGO EN SALUD	Versión: 1.0 Página 3 de 37

INTRODUCCIÓN

Teniendo en cuenta las particularidades de Salud Total EPS-S y de acuerdo con el mapa de procesos, donde Gestión Del Riesgo En Salud hace parte del cor de la institución, al interior se relaciona el procedimiento Caracterización Poblacional, cuya metodología permite identificar y priorizar riesgos en salud de los afiliados a Salud Total EPS-S; utiliza diferentes fuentes de información de las cuales se destacan como externas: cubos SISPRO dispuestos por el MSPS y SIVIGILA.

Este documento presenta las características generales de la población afiliada del distrito, así como su distribución por grupo de edad y sexo; la información de la morbilidad básicamente describe la distribución y el comportamiento de los principales eventos que inciden en el estado de salud de la población, en este caso se hace referencia a la morbilidad atendida, la cual parte de los registros de los servicios de salud utilizados por los protegidos.

En el siguiente informe se presentan las principales causas de mortalidad de la población afiliada, de forma general, teniendo en cuenta la Lista por Causas y Subcausas de Defunción de la Organización Panamericana de la Salud 6/67 CIE-10. Así mismo se presentan los principales indicadores demográficos e indicadores generales de mortalidad relación de datos del distrito.

	PERFIL EPIDEMIOLÓGICO DISTRITO BOGOTÁ CARACTERIZACIÓN POBLACIONAL AÑO 2023	Fecha: 20-05-2024
	GESTION DEL RIESGO EN SALUD	Versión: 1.0
		Página 4 de 37


1. Distribución Demográfica

La demografía involucra por un lado el conocimiento de la estructura de una población y por otra parte los mecanismos por los que se modifican los procesos que determinan la formación, conservación y disminución de esta.

El conocimiento de los aspectos demográficos de la población toma gran importancia, dado que estos se constituyen como unos de los principales elementos para realizar estimaciones y proyecciones a futuro, previsible en tamaño y estructura, así como sus cambios y factores incidentes, los cuales deben tenerse en cuenta para medir y establecer prioridades en salud pública. Esta variabilidad refleja las modificaciones en las necesidades en salud de la población afiliada y generan un escenario para la evaluación, desarrollo y ajuste de políticas institucionales encaminadas a la planeación de la atención en salud de nuestros afiliados.

Salud Total EPS-S en Bogotá tenía 915.387 afiliados, el 19.02% de la población total de la EPS, siendo el territorio que presenta la mayor aglomeración de población afiliada. Para el año 2023 dicha población está representada en un 51% por hombres y un 49% por mujeres cuya relación corresponde a 103 hombres por cada 100 mujeres. Respecto al tipo de afiliación al Sistema General de Seguridad Social en Salud, el 83% de la población está en el régimen Contributivo y el 17% en el régimen subsidiado por movilidad.

En cuanto a la ubicación por área de residencia urbano/rural, la población de Salud Total EPS-S habita en 99.3% las áreas urbanas del distrito de Bogotá, esto puede explicarse por las ventajas comparativas sociales y económicas que ofrece la capital del país.




Fuente: Cubo Sispro-BDUA diciembre 2023

La pirámide poblacional del distrito de Bogotá muestra que la población afiliada es madura con unos ápices en los grupos poblaciones de 20 a 34 años, corroborado con un índice de Friz de 83,1 y concordante con el aumento de la tendencia del envejecimiento que presenta el distrito según el ASIS 2022. Para el año 2023, la EPS-S en el Distrito Bogotá contaba con un 5.8% de población en el curso de vida primera infancia, mientras

que la población mayor de 60 años en el Distrito, no supera el 9.92% y la población en el curso de vida adultez (29 - 59 años) alcanza el 44.77%.


Teniendo en cuenta que la población del distrito Capital afiliada a la EAPB se concentra en edades maduras y económicamente activas los programas de intervención de la aseguradora deben estar orientados en actividades de detección temprana y en el fomento de condiciones y hábitos saludables que permitan mantener una población adulta sana que pueda afrontar la etapa de la vejez con mejor perspectiva.

Ilustración 1. Pirámide Poblacional Distrito de Bogotá año 2023



Fuente: Cubo Sispro-BDUA diciembre 2023

Ilustración 2. Distribución del Distrito Bogotá por Curso de Vida. Salud Total EPS-S



Fuente: Cubo Sispro-BDUA diciembre 2023

Tabla 1. Distribución de la Población por Quinquenios y género, año 2023

Quinquenio	MASCULINO		FEMENINO		TOTAL GENERAL	
	Numero	(%) Porcentaje	Numero	(%) Porcentaje	Numero	(%) Porcentaje
De 0 a 4 años	21.212	4,56%	20.271	4,50%	41.483	4,5%
De 05 a 09 años	32.874	7,07%	31.730	7,04%	64.604	7,1%
De 10 a 14 años	35.462	7,63%	33.960	7,54%	69.422	7,6%
De 15 a 19 años	37.087	7,98%	36.069	8,00%	73.156	8,0%
De 20 a 24 años	46.409	9,99%	42.712	9,48%	89.121	9,7%
De 25 a 29 años	50.666	10,90%	45.801	10,16%	96.467	10,5%
De 30 a 34 años	47.232	10,16%	43.260	9,60%	90.492	9,9%
De 35 a 39 años	41.119	8,85%	38.257	8,49%	79.376	8,7%
De 40 a 44 años	36.460	7,85%	35.625	7,91%	72.085	7,9%
De 45 a 49 años	28.158	6,06%	28.792	6,39%	56.950	6,2%
De 50 a 54 años	24.420	5,25%	24.435	5,42%	48.855	5,3%
De 55 a 59 años	20.893	4,50%	21.631	4,80%	42.524	4,6%
De 60 a 64 años	16.729	3,60%	17.320	3,84%	34.049	3,7%
De 65 a 69 años	11.162	2,40%	12.149	2,70%	23.311	2,5%
De 70 a 74 años	7.160	1,54%	8.044	1,79%	15.204	1,7%
De 75 a 79 años	4.167	0,90%	4.806	1,07%	8.973	1,0%
De 80 años o más	3.542	0,76%	5.773	1,28%	9.315	1,0%
Total general	464.752	100,00%	450.635	100,00%	915.387	100,0%

Fuente: Cubo Sispro-BDUA diciembre 2023

Tabla 2. Distribución Población Distrito Bogotá por municipios, régimen, genero. Salud Total EPS-S año 2023

Cod Entidad	Municipio	FEMENINO	MASCULINO	Total general
Regimen Contributivo	11001 - BOGOTÁ D.C.	375.512	385.006	760.518
Regimen Subsidiado	11001 - BOGOTÁ D.C.	75.123	79.746	154.869
Total general		450.635	464.752	915.387

Fuente: Cubo Sispro-BDUA diciembre 2023

La población afiliada a Salud Total EPS-S en Bogotá D.C. representa el 11.6% del total de la población que habita en la capital del País.

Tabla 3. Distribución de la Población Afiliada por Territorio año 2023

Territorio	Femenino	Masculino	Total Población ST	% Población Afiliada	Población ET	% de Población afiliada del Territorio
ANTIOQUIA	247.495	281.086	528.581	10,98%	6.848.360	7,7%
ATLANTICO	192.877	211.446	404.323	8,40%	2.803.565	14,4%
BOLIVAR	150.403	158.788	309.191	6,42%	2.247.283	13,8%
BOYACA	4.969	4.468	9.437	0,20%	1.298.800	0,7%
CALDAS	122.967	123.961	246.928	5,13%	1.040.284	23,7%
CAQUETA	91	127	218	0,00%	425.053	0,1%
CAUCA	12	13	25	0,00%	1.558.045	0,0%
CESAR	98.354	100.328	198.682	4,13%	1.373.581	14,5%
CORDOBA	76.349	74.143	150.492	3,13%	1.898.911	7,9%
CUNDINAMARCA	168.075	168.776	336.851	7,00%	3.445.327	9,8%
BOGOTÁ D.C.	450.635	464.752	915.387	19,02%	7.907.281	11,6%
CHOCO	143	159	302	0,01%	595.138	0,1%
HUILA	18.229	16.635	34.864	0,72%	1.178.453	3,0%
LA GUAJIRA	13.769	14.992	28.761	0,60%	1.038.397	2,8%
MAGDALENA	107.410	113.167	220.577	4,58%	1.496.163	14,7%
META	68.654	78.182	146.836	3,05%	1.130.085	13,0%
NARINO	1	1	2	0,00%	1.699.570	0,0%
NORTE DE SANTANDE	2.843	2.334	5.177	0,11%	1.696.740	0,3%
QUINDIO	18.786	20.361	39.147	0,81%	563.076	7,0%
RISARALDA	136.967	141.294	278.261	5,78%	972.304	28,6%
SANTANDER	142.637	138.362	280.999	5,84%	2.357.127	11,9%
SUCRE	56.398	55.500	111.898	2,33%	994.060	11,3%
TOLIMA	172.682	167.656	340.338	7,07%	1.374.384	24,8%
VALLE	108.772	116.468	225.240	4,68%	4.638.029	4,9%
ARAUCA	48	61	109	0,00%	313.097	0,0%
CASANARE	11	15	26	0,00%	467.775	0,0%
PUTUMAYO	0	1	1	0,00%	383.042	0,0%
TOTAL	2.359.577	2.453.076	4.812.653	100,00%		

Fuente: Cubo Sispro-BDUA diciembre 2023


Tabla 4. Índices Demográficos del Distrito, año 2023

Nombre del Indicador	Indicador País (Asis 2023)	Indicador Nacional para la EAPB (Año 2023)	Indicador para el Departamento (Año 2023)	Interpretación
Población total	52.215.503	4.812.653	915.387	Un 19,02 % de la población afiliada a la EAPB residen en este territorio.
Población Masculina	25.486.014	2.453.076	464.752	El 51 % es población masculina
Población femenina	26.729.489	2.359.577	450.635	El 49 % es población femenina.
Relación hombres:mujer	↓ 95,35	↑ 103,96	↑ 103,0	En el territorio por cada 100 mujeres hay 103 hombres.
Razón niños:mujer	↑ 27,00	↓ 18,85	↓ 15,0	En el territorio por cada 100 mujeres en edad fértil (15-49años) hay 15 niños y niñas entre 0 y 4 años.
Índice de infancia	↑ 22,00	→ 20,62	↓ 19,0	En el territorio por cada 100 personas hay 19 menores de 15 años.
Índice de juventud	↓ 24,00	→ 25,92	↑ 28,3	En el territorio por cada 100 personas hay 28,3 personas entre 15 a 29 años.
Índice de vejez	↑ 15,00	↓ 7,78	↓ 6,2	En el territorio por cada 100 personas hay 6,2 personas mayores de 65 años.
Índice de envejecimiento	↑ 65,50	↓ 37,72	↓ 32,4	En el territorio por cada 100 personas menores de 15 años, hay 32,4 personas mayores de 65 años
Índice demográfico de dependencia	↑ 47,64	→ 39,67	↓ 34,0	En el territorio por cada 100 personas entre los 15 a 64 años, hay 34 personas menores de 15 años y mayores de 65 años (dependientes).
Índice de dependencia infantil	↑ 32,85	→ 28,81	↓ 25,6	En el territorio por cada 100 personas entre los 15 a 64 años, dependen 25,6 menores de 15 años.
Índice de dependencia mayores	↑ 14,79	→ 10,87	↓ 8,3	En el territorio de cada 100 personas entre los 15 a 64 años dependen 8,3 personas mayores de 65 años.
Índice de Friz	↑ 107,40	→ 91,73	↓ 83,1	Representa el porcentaje de población de menos de 20 años (entre 0 y 19 años), con respecto al grupo de población de edades comprendidas entre los 30 y los 49 años. Cuando este índice supera el valor de 160 se considera que la población estudiada es una población joven, mientras que si resulta inferior a 60 se considera una población envejecida.

Fuente: Cubo Sispro-BDUA diciembre 2023 - Indicadores Análisis de Situación País Colombia ASIS 2023 MSPS.

La Tasa Bruta de Natalidad expresa el número de nacimientos ocurridos en un periodo y representa el número de individuos que nacen vivos por unidad de tiempo. La Tasa Bruta de Natalidad para Salud Total EPS-S-S Distrito Bogotá fue de 8.01 por cada 1.000 afiliados en el año 2023, la cual se encuentra por debajo del valor de referencia en Colombia de 14.45 por cada 1.000 habitantes según las proyecciones de población realizadas por el Distrito Administrativo Nacional de Estadística DANE 2018-2070.


Ilustración 3. Tasa Bruta de Natalidad Distrito Bogotá. Salud Total EPS-S. años 2018 - 2023



Fuente: Cubo Sispro-BDUA diciembre 2018 - 2023 - PAD 1555 Nacidos vivos año 2018 - 2023

La Tasa General de Fecundidad (TGF) es el indicador que mide la relación de nacimientos respecto a la población de mujeres en edad fértil (MEF) en un periodo de tiempo, y se interpreta como el número de nacimientos por cada mil MEF en un año. Para el año 2023 se reportó una TGF para Salud Total EPS-S Distrito Bogotá de 27.12 por mil MEF, el cual se encuentra por debajo del indicador nacional de Salud Total el cual fue 30.76 por cada mil MEF.

Ilustración 4. Tasa General de Fecundidad Distrito Bogotá. Salud Total EPS-S.



Fuente: Cubo Sispro-BDUA diciembre 2018 - 2023 - PAD 1555 Nacidos vivos año 2018 - 2023

2. Morbilidad En Consulta Externa

De acuerdo a la información disponible en Cubos SISPRO – reporte RIPS, a partir de los datos consignados, para el año 2023 se registraron las atenciones correspondientes a consultas médicas generales en las IPS primarias de la red prestadora de Salud Total del distrito.

Dentro de las primeras causas de morbilidad por consulta externa se observa que el 71.32% corresponden a enfermedades no transmisibles. A continuación, se describe la información en detalle.

Tabla 5. Grados Causas de Consulta 2021 - 2023. Distrito de Bogotá

Grados Causas	N.Atenciones			Proporción			Comportamiento
	2021	2022	2023	2021%	2022%	2023%	
Condiciones maternas perinatales	29.278	24.266	15.034	1,46%	0,88%	0,91%	
Condiciones transmisibles y nutricionales	143.636	292.488	178.658	7,16%	10,63%	10,87%	
Enfermedades no transmisibles	1.466.408	1.964.884	1.172.667	73,06%	71,41%	71,32%	
Lesiones	117.371	144.357	85.620	5,85%	5,23%	5,21%	
Signos y síntomas mal definidos	250.361	325.585	192.244	12,47%	11,83%	11,69%	
Total general	2.007.054	2.751.580	1.644.223	100%	100%	100%	




Fuente: Cubos SISPRO morbilidad ASIS 2021 - 2023

Tabla 6. Sub-Causas de Consulta 2021 - 2023. Distrito de Bogotá

Grades causas	SubCausas	2021			2022			2023			Comportamiento	Proporción mas alta	2023 Principal subcausa de consulta
		N.	%	%	N.	%	%	N.	%	%			
Condiciones maternas perinatales	Condiciones maternas	22.609	19,012	11,999	1,13%	0,69%	0,73%				0,73%	Condiciones maternas	
	Condiciones derivadas durante el periodo perinatal	6.669	5,254	3.035	0,33%	0,19%	0,18%						
Condiciones transmisibles y nutricionales	Infecciones respiratorias	62.846	185,166	117.305	3,13%	6,73%	7,13%				7,13%	Infecciones respiratorias	
	Enfermedades infecciosas y parasitarias	74.195	98,920	56.036	3,70%	3,60%	3,41%						
Enfermedades no transmisibles	Deficiencias nutricionales	6.595	8,402	5.317	0,33%	0,31%	0,32%				11,19%	Enfermedades musculo-esqueléticas	
	Enfermedades cardiovasculares	197.197	273,247	178.248	9,83%	9,93%	10,84%						
	Enfermedades musculo-esqueléticas	224.804	304,174	183.954	11,20%	11,05%	11,19%						
	Condiciones neuropsiquiátricas	152.588	208,714	144.708	7,60%	8,31%	8,80%						
	Enfermedades genitourinarias	139.598	177,076	98.316	6,96%	6,44%	5,98%						
	Condiciones orales	191.218	232,865	130.355	9,53%	8,46%	7,93%						
	Desórdenes endocrinos	123.772	148,352	94.216	6,17%	5,39%	5,23%						
	Enfermedades digestivas	111.344	152,760	87.507	5,55%	5,55%	5,32%						
	Enfermedades de los órganos de los sentidos	84.971	113,358	78.792	4,23%	4,23%	4,79%						
	Enfermedades de la piel	78.511	98,626	56.516	3,91%	3,58%	3,44%						
	Enfermedades respiratorias	52.720	73,730	43.611	2,63%	2,68%	2,65%						
	Diabetes mellitus	46.788	56,338	34.269	2,33%	2,05%	2,08%						
	Neoplasias malignas	21.797	31,907	15.570	1,09%	1,16%	0,95%						
	Otras neoplasias	22.483	28,790	15.898	1,12%	1,05%	0,97%						
	Anomalías congénitas	18.617	22,947	10.707	0,93%	0,83%	0,65%						
Lesiones	Traumatismos, envenenamientos u de causas externas	110.924	137,356	81.127	5,53%	4,99%	4,93%				4,93%	Traumatismos, envenenamientos u de causas externas	
	Lesiones no intensionales	5.646	6,109	3.786	0,28%	0,22%	0,23%						
	Lesiones intensionales	753	853	670	0,04%	0,03%	0,04%						
	Lesiones de intensionalidad indeterminada	250.361	325,585	192.244	12,47%	11,83%	11,69%						
	Signos y síntomas mal definidos	48	37	39	0,00%	0,00%	0,00%						
Signos y síntomas mal definidos	Signos y síntomas mal definidos	250.361	325,585	192.244	12,47%	11,83%	11,69%						
Total general		2.007.054	2.751.580	1.644.223	100%	100%	100%						

Fuente: Cubos SISPRO morbilidad ASIS 2021 - 2023

Se identifica que la principal subcausa de consulta de intervención en las enfermedades no trasmisibles por su mayor proporción son las Enfermedades musculo-esqueléticas con el 11.19% y las Enfermedades cardiovasculares con el 10.84%. Dentro de las condiciones transmisibles y nutricionales es importante la intervención en las infecciones respiratorias ya que tienen el 7.13% para el año 2023.



Fuente: Cubos SISPRO morbilidad ASIS 2021 - 2023

Subcausas de consulta Genero Femenino

Grades Causas	Subcausas	2021			2022			2023			Comportamiento	Proporción mas alta	2023 Principal subcausa de consulta
		N.	%	%	N.	%	%	N.	%	%			
Condiciones maternas perinatales	Condiciones maternas	3.887	3,009	1,626	0,33%	0,18%	0,16%				1,21%	Condiciones maternas	
	Condiciones derivadas durante el periodo perinatal	22.494	18,948	11.911	1,89%	1,15%	1,21%						
Condiciones transmisibles y nutricionales	Deficiencias nutricionales	3.889	5,159	3.370	0,33%	0,31%	0,34%				6,67%	Infecciones respiratorias	
	Enfermedades infecciosas y parasitarias	28.290	40,260	25.626	2,37%	2,44%	2,59%						
Enfermedades no transmisibles	Infecciones respiratorias	34.501	104,442	65.852	2,89%	6,34%	6,77%				11,74%	Enfermedades musculo-esqueléticas	
	Anomalías congénitas	10.547	13,945	6.273	0,88%	0,85%	0,64%						
	Condiciones neuropsiquiátricas	90.207	137,197	87.161	7,56%	8,33%	8,83%						
	Condiciones orales	107.243	130,659	73.527	8,99%	7,93%	7,44%						
	Desórdenes endocrinos	88.699	105,965	66.063	7,43%	6,43%	6,69%						
	Diabetes mellitus	23.683	29,108	17.614	1,98%	1,77%	1,78%						
	Enfermedades cardiovasculares	116.683	164,178	107.025	9,78%	9,96%	10,84%						
	Enfermedades de la piel	46.047	58,634	33.283	3,86%	3,56%	3,37%						
	Enfermedades de los órganos de los sentidos	47.710	77,121	44.881	4,00%	4,68%	4,54%						
	Enfermedades digestivas	63.736	87,669	50.727	5,34%	5,32%	5,14%						
	Enfermedades respiratorias	102.614	128,888	71.249	8,60%	7,82%	7,21%						
	Enfermedades musculo-esqueléticas	138.209	190,910	115.944	11,58%	11,59%	11,74%						
	Enfermedades respiratorias	26.570	39,586	23.886	2,23%	2,40%	2,42%						
	Neoplasias malignas	12.401	18,660	8.717	1,04%	1,13%	0,88%						
	Otras neoplasias	17.492	21,710	11.854	1,47%	1,32%	1,20%						
Lesiones	Lesiones de intensionalidad indeterminada	22	15	13	0,00%	0,00%	0,00%				3,65%	Traumatismos, envenenamientos u de causas externas	
	Lesiones intensionales	446	525	407	0,04%	0,03%	0,04%						
	Lesiones no intensionales	2.722	3,027	1.825	0,23%	0,18%	0,18%						
	Traumatismos, envenenamientos u de causas externas	46.948	60,781	36.001	3,93%	3,69%	3,65%						
Signos y síntomas mal definidos	Signos y síntomas mal definidos	158.089	207,238	122.820	13,25%	12,58%	12,44%						
Total general		1.193.129	1.647.634	987.655	100%	100%	100%						

Fuente: Cubos SISPRO morbilidad ASIS 2021 - 2023

Para el género femenino es necesario enfocar las intervenciones en las Enfermedades musculoesqueléticas debido a que cuenta con la proporción más alta dentro de las enfermedades no transmisibles, seguido de las Enfermedades cardiovasculares.

Subcausas de consulta Genero Masculino

Grados Causas	Subcausas	2021	2022	2023	2021	2022	2023	Comportamiento	Proporción mas alta	2023 Principal subcausa de consulta
		N.	N.	N.	%	%	%			
Condiciones maternas perinatales	Condiciones derivadas durante el periodo perinatal	2.480	2.245	1.409	0,31%	0,20%	0,21%		0,21%	Condiciones derivadas durante el periodo perinatal
	Condiciones maternas	58	64	88	0,01%	0,01%	0,01%			
Condiciones transmisibles y nutricionales	Deficiencias nutricionales	2.686	3.243	1.947	0,33%	0,29%	0,30%		7,84%	Infecciones respiratorias
	Enfermedades infecciosas y parasitarias	45.632	58.660	30.410	5,66%	5,31%	4,63%			
Enfermedades no transmisibles	Infecciones respiratorias	28.024	80.724	51.453	3,47%	7,31%	7,84%		10,85%	Enfermedades cardiovasculares
	Anomalías congénitas	7.858	9.002	4.434	0,97%	0,82%	0,68%			
	Condiciones neuropsiquiátricas	61.844	91.517	57.547	7,67%	8,29%	8,76%			
	Condiciones orales	82.713	102.206	56.828	10,26%	9,26%	8,66%			
	Desórdenes endocrinos	34.769	42.387	28.153	4,31%	3,84%	4,29%			
	Diabetes mellitus	23.091	27.230	16.655	2,86%	2,47%	2,54%			
	Enfermedades cardiovasculares	80.414	109.069	71.223	9,97%	9,88%	10,85%			
	Enfermedades de la piel	32.014	39.992	23.233	3,97%	3,62%	3,54%			
	Enfermedades de los órganos de los sentidos	37.004	58.237	33.911	4,59%	5,28%	5,16%			
	Enfermedades digestivas	47.244	65.091	36.780	5,86%	5,90%	5,60%			
	Enfermedades genitourinarias	36.600	48.188	27.067	4,54%	4,37%	4,12%			
	Enfermedades musculo-esqueléticas	86.115	113.264	68.010	10,68%	10,26%	10,36%			
	Enfermedades respiratorias	25.790	34.144	19.725	3,20%	3,09%	3,00%			
	Neoplasias malignas	9.331	13.247	6.853	1,16%	1,20%	1,04%			
Otras neoplasias	4.957	7.080	4.044	0,61%	0,64%	0,62%				
Lesiones	Lesiones de intencionalidad indeterminada	26	24	24	0,00%	0,00%	0,00%		6,87%	Traumatismos, envenenamientos u de causas externas
	Lesiones no intencionales	293	328	263	0,04%	0,03%	0,04%			
Signos y síntomas mal definidos	Lesiones no intencionales	2.897	3.082	1.961	0,36%	0,28%	0,30%			
	Traumatismos, envenenamientos u de causas externas	63.532	76.575	45.126	7,89%	6,94%	6,77%			
	Signos y síntomas mal definidos	91.148	118.347	69.424	11,30%	10,72%	10,57%			
	Total general	806.520	1.103.946	656.568	100%	100%	100%			

Fuente: Cubos SISPRO morbilidad ASIS 2021 - 2023

En el género masculino es de resaltar de igual forma las enfermedades no trasmisibles.

2.1. Morbilidad en Consulta Externa por Curso de Vida

Subcausas Por Curso de Vida - Primera Infancia (0 - 5 años) año 2023

Gran Causa	Subgrupo de Causa	Femenino			Masculino			% Total	Proporción Gran causa	Proporción subcausa mas alta	Principal subcausa de consulta
		N.	%	% Total	N.	%	% Total				
Condiciones maternas perinatales	Condiciones derivadas durante el periodo perinatal	1.215	1.405	2.620	1,29%	1,50%	2,79%	2,79%	2,79%	Condiciones derivadas durante el periodo perinatal	
	Condiciones maternas	0	0	0	0,00%	0,00%	0,00%				
Condiciones transmisibles y nutricionales	Deficiencias nutricionales	568	708	1.276	0,60%	0,75%	1,36%	37,99%	31,33%	Infecciones respiratorias	
	Enfermedades infecciosas y parasitarias	2.380	2.599	4.979	2,53%	2,77%	5,30%				
Enfermedades no transmisibles	Infecciones respiratorias	13.798	15.629	29.427	14,69%	16,64%	31,33%	42,62%	7,74%	Condiciones orales	
	Anomalías congénitas	2.343	1.527	3.870	2,49%	1,63%	4,12%				
	Condiciones neuropsiquiátricas	1.553	2.347	3.900	1,65%	2,50%	4,15%				
	Condiciones orales	3.519	3.755	7.274	3,75%	4,00%	7,74%				
	Desórdenes endocrinos	431	407	838	0,46%	0,43%	0,89%				
	Diabetes mellitus	9	16	25	0,01%	0,02%	0,03%				
	Enfermedades cardiovasculares	113	108	221	0,12%	0,11%	0,24%				
	Enfermedades de la piel	2.018	2.032	4.050	2,15%	2,16%	4,31%				
	Enfermedades de los órganos de los sentidos	2.009	2.111	4.120	2,14%	2,25%	4,39%				
	Enfermedades digestivas	1.849	1.935	3.784	1,97%	2,06%	4,03%				
	Enfermedades genitourinarias	1.352	1.277	2.629	1,44%	1,36%	2,80%				
	Enfermedades musculo-esqueléticas	899	1.020	1.919	0,96%	1,09%	2,04%				
	Enfermedades respiratorias	3.210	3.683	6.893	3,42%	3,92%	7,34%				
	Neoplasias malignas	215	132	347	0,23%	0,14%	0,37%				
Otras neoplasias	109	54	163	0,12%	0,06%	0,17%					
Lesiones	Lesiones de intencionalidad indeterminada	0	0	0	0,00%	0,00%	0,00%	4,00%	3,71%	Traumatismos, envenenamientos u de causas externas	
	Lesiones no intencionales	2	8	10	0,00%	0,01%	0,01%				
Signos y síntomas mal definidos	Lesiones no intencionales	118	143	261	0,13%	0,15%	0,28%	12,60%	100%		
	Traumatismos, envenenamientos u de causas externas	1.654	1.832	3.486	1,76%	1,95%	3,71%				
	Signos y síntomas mal definidos	5.820	6.001	11.820	6,21%	6,39%	12,60%				
	Total general	45.193	48.729	93.922	48,12%	51,88%	100%				

Fuente: Cubos SISPRO morbilidad ASIS 2021 - 2023

Subcausas Por Curso de Vida - Infancia (6 - 11 años) año 2023

Gran Causa	Subgrupo de Causa	Femenino	Masculino	Total	% Femenino	% Masculino	% Total	Proporción Gran causa	Proporción subcausa mas alta	Principal subcausa de consulta
Condiciones maternas perinatales	Condiciones derivadas durante el periodo perinatal	3	1	4	0,00%	0,00%	0,00%	0,01%	0,005%	Condiciones derivadas durante el periodo perinatal
	Condiciones maternas	2	0	2	0,00%	0,00%	0,00%			
Condiciones transmisibles y nutricionales	Deficiencias nutricionales	180	149	329	0,21%	0,17%	0,38%	18,88%	14,43%	Infecciones respiratorias
	Enfermedades infecciosas y parasitarias	1.648	1.857	3.505	1,91%	2,15%	4,07%			
	Infecciones respiratorias	6.077	6.366	12.443	7,05%	7,38%	14,43%			
	Anomalías congénitas	792	794	1.586	0,92%	0,92%	1,84%			
	Condiciones neuropsiquiátricas	4.210	5.430	9.640	4,88%	6,30%	11,18%			
Enfermedades no transmisibles	Condiciones orales	7.698	7.593	15.291	8,93%	8,81%	17,74%	61,69%	17,74%	Condiciones orales
	Desórdenes endocrinos	899	909	1.808	1,04%	1,05%	2,10%			
	Diabetes mellitus	64	84	148	0,07%	0,10%	0,17%			
	Enfermedades cardiovasculares	335	195	530	0,39%	0,23%	0,61%			
	Enfermedades de la piel	1.989	1.732	3.721	2,31%	2,01%	4,32%			
	Enfermedades de los órganos de los sentidos	2.739	2.741	5.480	3,18%	3,18%	6,36%			
	Enfermedades digestivas	1.418	1.460	2.878	1,64%	1,69%	3,34%			
	Enfermedades genitourinarias	1.267	1.154	2.421	1,47%	1,34%	2,81%			
	Enfermedades músculo-esqueléticas	1.948	1.526	3.474	2,26%	1,77%	4,03%			
	Enfermedades respiratorias	2.651	2.966	5.617	3,07%	3,44%	6,52%			
	Neoplasias malignas	212	218	430	0,25%	0,25%	0,50%			
	Otras neoplasias	78	87	165	0,09%	0,10%	0,19%			
	Lesiones	Lesiones de intencionalidad indeterminada	0	0	0	0,00%	0,00%			
Lesiones intensionales		6	4	10	0,01%	0,00%	0,01%			
Lesiones no intensionales		122	142	264	0,14%	0,16%	0,31%			
Traumatismos, envenenamientos u de causas externas		2.028	2.425	4.453	2,35%	2,82%	5,18%			
Signos y síntomas mal definidos	Signos y síntomas mal definidos	6.342	5.663	12.005	7,36%	6,57%	13,92%	13,92%	10,9%	
	Total general	42.708	43.506	86.214	49,54%	50,46%	100%			

Fuente: Cubos SISPRO morbilidad ASIS 2021 - 2023

Al validar los cursos de vida de Primera Infancia e Infancia con las condiciones transmisibles y nutricionales, es importante continuar fortaleciendo el proceso de prevención e intervención de las infecciones respiratorias agudas, respecto a las enfermedades prevalentes en la infancia como la enfermedad diarreica aguda (EDA) y la infección respiratoria aguda (IRA) se hace importante dar continuidad a la implementación y seguimiento de la estrategia AIEPI (Atención integral a las enfermedades prevalentes en la infancia).

Subcausas Por Curso de Vida - Adolescencia (12 - 17 años) año 2023

Gran Causa	Subgrupo de Causa	Femenino	Masculino	Total	% Femenino	% Masculino	% Total	Proporción Gran causa	Proporción subcausa mas alta	Principal subcausa de consulta
Condiciones maternas perinatales	Condiciones derivadas durante el periodo perinatal	41	0	41	0,03%	0,00%	0,03%	0,61%	0,59%	Condiciones maternas
	Condiciones maternas	920	2	922	0,58%	0,00%	0,59%			
Condiciones transmisibles y nutricionales	Deficiencias nutricionales	335	338	673	0,21%	0,21%	0,43%	8,37%	5,47%	Infecciones respiratorias
	Enfermedades infecciosas y parasitarias	1.930	1.964	3.894	1,23%	1,25%	2,48%			
	Infecciones respiratorias	4.231	4.365	8.596	2,69%	2,78%	5,47%			
	Anomalías congénitas	1.066	1.180	2.246	0,68%	0,75%	1,43%			
	Condiciones neuropsiquiátricas	13.643	12.738	26.381	8,68%	8,10%	16,77%			
Enfermedades no transmisibles	Condiciones orales	9.863	8.978	18.841	6,27%	5,71%	11,98%	67,62%	16,77%	Condiciones neuropsiquiátricas
	Desórdenes endocrinos	3.044	2.049	5.093	1,94%	1,30%	3,24%			
	Diabetes mellitus	133	113	246	0,08%	0,07%	0,16%			
	Enfermedades cardiovasculares	696	566	1.262	0,44%	0,36%	0,80%			
	Enfermedades de la piel	5.658	4.868	10.526	3,60%	3,10%	6,69%			
	Enfermedades de los órganos de los sentidos	4.243	3.935	8.178	2,70%	2,50%	5,20%			
	Enfermedades digestivas	3.356	2.307	5.663	2,13%	1,47%	3,60%			
	Enfermedades genitourinarias	6.396	2.174	8.570	4,07%	1,38%	5,45%			
	Enfermedades músculo-esqueléticas	6.441	5.816	12.257	4,10%	3,70%	7,79%			
	Enfermedades respiratorias	2.509	2.792	5.301	1,60%	1,78%	3,37%			
	Neoplasias malignas	331	596	927	0,21%	0,38%	0,59%			
	Otras neoplasias	494	355	849	0,31%	0,23%	0,54%			
	Lesiones	Lesiones de intencionalidad indeterminada	1	4	5	0,00%	0,00%			
Lesiones intensionales		162	46	208	0,10%	0,03%	0,13%			
Lesiones no intensionales		189	250	439	0,12%	0,16%	0,28%			
Traumatismos, envenenamientos u de causas externas		4.589	6.323	10.912	2,92%	4,92%	6,94%			
Signos y síntomas mal definidos	Signos y síntomas mal definidos	15.253	9.984	25.237	9,70%	6,35%	16,05%	16,05%	10,0%	
	Total general	85.524	71.743	157.267	54,38%	45,62%	100%			

Fuente: Cubos SISPRO morbilidad ASIS 2021 - 2023

Subcausas Por Curso de Vida - Juventud (18 - 28 años) año 2023

Gran Causa	Subgrupo de Causa	Femenino	Masculino	Total	% Total			Proporción Gran causa	Proporción subcausa mas alta	Principal subcausa de consulta				
					Femenino	Masculino	% Total							
Condiciones maternas perinatales	Condiciones derivadas durante el periodo perinatal	218	2	220	0,08%	0,00%	0,26%	2,41%	6,97%	Condiciones maternas				
	Condiciones maternas	5.948	63	6.011	2,30%	0,02%	6,97%							
Condiciones transmisibles y nutricionales	Deficiencias nutricionales	390	161	551	2,27%	0,06%	0,64%	13,97%	25,79%	Infecciones respiratorias				
	Enfermedades infecciosas y parasitarias	5.885	7.521	13.406	2,27%	2,90%	15,55%							
Enfermedades no transmisibles	Infecciones respiratorias	13.456	8.782	22.238	5,20%	3,39%	25,79%	62,05%	35,50%	Condiciones neuropsiquiátricas				
	Anomalías congénitas	640	329	969	0,25%	0,13%	1,12%							
	Condiciones neuropsiquiátricas	18.930	11.673	30.603	7,31%	4,51%	35,50%							
	Condiciones orales	15.394	10.537	25.931	5,94%	4,07%	30,08%							
	Desórdenes endocrinos	6.949	2.347	9.296	2,68%	0,91%	10,78%							
	Diabetes mellitus	299	325	624	0,12%	0,13%	0,72%							
	Enfermedades cardiovasculares	1.929	1.624	3.553	0,74%	0,63%	4,12%							
	Enfermedades de la piel	7.055	4.698	11.753	2,72%	1,81%	13,63%							
	Enfermedades de los órganos de los sentidos	5.628	4.064	9.692	2,17%	1,57%	11,24%							
	Enfermedades digestivas	11.054	7.744	18.798	4,27%	2,99%	21,80%							
	Enfermedades genitourinarias	16.939	3.337	20.276	6,54%	1,29%	23,52%							
	Enfermedades musculo-esqueléticas	12.447	9.996	22.443	4,81%	3,86%	26,03%							
	Enfermedades respiratorias	2.582	1.840	4.422	1,00%	0,71%	5,13%							
	Neoplasias malignas	466	635	1.101	0,18%	0,25%	1,28%							
	Otras neoplasias	917	349	1.266	0,35%	0,13%	1,47%							
	Lesiones	Lesiones de intensionalidad indeterminada	5	12	17	0,00%	0,00%				0,02%	7,14%	20,22%	Traumatismos, envenenamientos u de causas externas
		Lesiones no intensionales	120	113	233	0,05%	0,04%				0,27%			
	Signos y síntomas mal definidos	Lesiones no intensionales	395	412	807	0,15%	0,16%				0,94%	14,43%	100%	
		Traumatismos, envenenamientos u de causas externas	6.686	10.745	17.431	2,59%	4,15%				20,22%			
		Signos y síntomas mal definidos	26.143	11.228	37.371	10,09%	4,33%				14,43%			
	Total general	160.475	98.537	259.012	61,96%	38,04%	100%	100%	100%					

Fuente: Cubos SISPRO morbilidad ASIS 2021 - 2023

Para los cursos de vida de adolescencia y juventud se resaltan en las enfermedades no transmisibles las condiciones neuropsiquiátricas con el 35.5%, la identificación del consumo de sustancias tanto lícitas como ilícitas; con el fin de iniciar actividades con el paciente consumidor para incentivarlo y apoyarlo en la cesación del consumo. Esto es de importancia, teniendo en cuenta que se ha evidenciado un inicio temprano de consumo en la población adolescente.

Subcausas Por Curso de Vida - Adultez (29 - 59 años) año 2023

Gran Causa	Subgrupo de Causa	Femenino	Masculino	Total	% Total			Proporción Gran causa	Proporción subcausa mas alta	Principal subcausa de consulta				
					Femenino	Masculino	% Total							
Condiciones maternas perinatales	Condiciones derivadas durante el periodo perinatal	149	1	150	0,02%	0,00%	0,02%	0,79%	0,76%	Condiciones maternas				
	Condiciones maternas	5.041	23	5.064	0,76%	0,00%	0,76%							
Condiciones transmisibles y nutricionales	Deficiencias nutricionales	1.319	279	1.598	0,20%	0,04%	0,24%	10,00%	5,87%	Infecciones respiratorias				
	Enfermedades infecciosas y parasitarias	11.644	14.155	25.799	1,76%	2,14%	3,90%							
Enfermedades no transmisibles	Infecciones respiratorias	24.852	14.001	38.853	3,75%	2,11%	5,87%	77,98%	15,25%	Enfermedades musculo-esqueléticas				
	Anomalías congénitas	1.170	472	1.642	0,18%	0,07%	0,25%							
	Condiciones neuropsiquiátricas	35.730	17.070	52.800	5,40%	2,58%	7,97%							
	Condiciones orales	31.949	21.200	53.149	4,82%	3,20%	8,03%							
	Desórdenes endocrinos	39.897	15.466	55.363	6,02%	2,34%	8,36%							
	Diabetes mellitus	7.262	6.756	14.018	1,10%	1,02%	2,12%							
	Enfermedades cardiovasculares	43.730	24.861	68.591	6,60%	3,75%	10,36%							
	Enfermedades de la piel	12.252	7.080	19.332	1,85%	1,07%	2,92%							
	Enfermedades de los órganos de los sentidos	18.621	12.246	30.867	2,81%	1,85%	4,66%							
	Enfermedades digestivas	25.224	17.619	42.843	3,81%	2,66%	6,47%							
	Enfermedades genitourinarias	38.961	9.878	48.839	5,88%	1,49%	7,37%							
	Enfermedades musculo-esqueléticas	65.405	35.621	101.026	9,88%	5,38%	15,26%							
	Enfermedades respiratorias	6.539	4.046	10.585	0,99%	0,61%	1,60%							
	Neoplasias malignas	4.575	2.353	6.928	0,69%	0,36%	1,05%							
	Otras neoplasias	8.580	1.884	10.464	1,30%	0,28%	1,58%							
	Lesiones	Lesiones de intensionalidad indeterminada	7	7	14	0,00%	0,00%				0,00%	5,58%	5,33%	Traumatismos, envenenamientos u de causas externas
		Lesiones no intensionales	108	82	190	0,02%	0,01%				0,03%			
	Signos y síntomas mal definidos	Lesiones no intensionales	750	714	1.464	0,11%	0,11%				0,22%	5,64%	100%	
		Traumatismos, envenenamientos u de causas externas	16.039	19.271	35.310	2,42%	2,91%				5,33%			
		Signos y síntomas mal definidos	26.143	11.228	37.371	3,95%	1,70%				5,64%			
	Total general	425.947	236.313	662.260	64,32%	35,68%	100%	100%	100%					

Fuente: Cubos SISPRO morbilidad ASIS 2021 - 2023

Las enfermedades musculo esqueléticas representan el 15.25% en el curso de vida de la adultez es necesario impactar en el estado clínico de los pacientes con mediante una detección temprana, diagnóstico oportuno y tratamiento pertinente y precoz de esta patología, propendiendo por la disminución en la progresión de la enfermedad y sus complicaciones.

Subcausas Por Curso de Vida - Vejez (> 60 años) año 2023

Gran Causa	Subgrupo de Causa	Femenino	Masculino	Total	% Femenino	% Masculino	% Total	Proporción Gran causa	Proporción subcausa mas alta	Principal subcausa de consulta
Condiciones transmisibles y nutricionales	Deficiencias nutricionales	578	312	890	0,17%	0,09%	0,26%	3,20%	1,66%	Infecciones respiratorias
	Enfermedades infecciosas y parasitarias	2.139	2.314	4.453	0,62%	0,67%	1,28%			
	Infecciones respiratorias	3.438	2.310	5.748	0,99%	0,67%	1,66%			
	Anomalías congénitas	262	132	394	0,08%	0,04%	0,11%			
Enfermedades no transmisibles	Condiciones neuropsiquiátricas	13.095	8.289	21.384	3,78%	2,39%	6,17%	85,34%	30,02%	Enfermedades cardiovasculares
	Condiciones orales	5.104	4.765	9.869	1,47%	1,37%	2,85%			
	Desórdenes endocrinos	14.843	6.975	21.818	4,28%	2,01%	6,29%			
	Diabetes mellitus	9.847	9.361	19.208	2,84%	2,70%	5,54%			
	Enfermedades cardiovasculares	60.222	43.869	104.091	17,37%	12,65%	30,02%			
	Enfermedades de la piel	4.311	2.823	7.134	1,24%	0,81%	2,06%			
	Enfermedades de los órganos de los sentidos	11.641	8.814	20.455	3,36%	2,54%	5,90%			
	Enfermedades digestivas	7.826	5.715	13.541	2,26%	1,65%	3,90%			
	Enfermedades genitourinarias	6.334	9.247	15.581	1,83%	2,67%	4,49%			
	Enfermedades musculoesqueléticas	28.804	14.031	42.835	8,31%	4,05%	12,35%			
	Enfermedades respiratorias	6.395	4.398	10.793	1,84%	1,27%	3,11%			
	Neoplasias malignas	2.918	2.919	5.837	0,84%	0,84%	1,68%			
Otras neoplasias	1.676	1.315	2.991	0,48%	0,38%	0,86%				
Lesiones	Lesiones de intensionalidad indeterminada	0	1	1	0,00%	0,00%	0,00%	2,91%	2,75%	Traumatismos, envenenamientos u de causas externas
	Lesiones intensionales	9	10	19	0,00%	0,00%	0,01%			
	Lesiones no intensionales	251	300	551	0,07%	0,09%	0,16%			
Signos y síntomas mal definidos	Traumatismos, envenenamientos u de causas externas	5.005	4.520	9.525	1,44%	1,30%	2,75%	8,55%	8,55%	
	Signos y síntomas mal definidos	17.565	12.092	29.657	5,07%	3,49%	8,55%			
Total general		202.263	144.512	346.775	58,33%	41,67%	100,00%	100%		

Fuente: Cubos SISPRO morbilidad ASIS 2021 - 2023

La salud cardiovascular es una prioridad a nivel mundial considerando que es una de las primeras causas de morbilidad en adultos, siendo por tanto un problema de salud pública. Adicionalmente, teniendo en cuenta la historia natural de la enfermedad y su cronicidad, se ha comprobado que la intervención temprana de los factores de riesgo mediante programas o procesos ordenados de atenciones disminuye la presentación de complicaciones y la mortalidad, al tiempo que mejora la calidad de vida de los protegidos y sus familias. Por lo anterior vemos como en el curso de vida de la vejez las enfermedades cardiovasculares representan el 30.02% dentro de las enfermedades no transmisibles.

3. Morbilidad General en Urgencias

La morbilidad en urgencias hace referencia a la distribución de las primeras causas/diagnósticos de ingreso por eventos que potencialmente puedan amenazar la vida o la integridad física, funcional y/o psíquica con diversos grados de severidad o que requieren de atención médica inmediata, con el fin de proteger la vida y prevenir las consecuencias críticas presentes y/o futuras.

De acuerdo con la información disponible según cubo de autorizaciones IT a partir de los datos consignados, para el año 2023 se registró un total de 273.737 atenciones correspondientes a consulta médica inmediata y a atención prioritaria infantil en las Unidades de Urgencias de la red prestadora de Salud Total en el distrito, para una tasa de ingreso por urgencias de 2.986 atenciones por cada 10.000 afiliados dato inferior al año anterior 2022 (4.171), al validar las principales causas de ingreso en el momento de la consulta se destaca como gran causa de consulta las enfermedades no trasmisibles como principal grupo de consulta con un 49.93% y con mayor número de atenciones a las Enfermedades digestivas y las Enfermedades cardiovasculares.

Tabla 7. Distribución Causas de Morbilidad en Urgencias, según Lista Carga Global de la Enfermedad 2004. Distrito Bogotá. Salud Total EPS-S. Año 2023

Gran causa de morbilidad	Subgrupo de causas de morbilidad	Femenino		Masculino		Total N.	Total %
		N.	%	N.	%		
Enfermedades no transmisibles		6.874	26,85%	5.907	23,07%	12.781	49,93%
Enfermedades digestivas		1.720	6,72%	1.370	5,35%	3.090	12,07%
Enfermedades cardiovasculares		1.064	4,16%	1.204	4,70%	2.268	8,86%
Enfermedades genitourinarias		1.229	4,80%	929	3,63%	2.158	8,43%
Enfermedades respiratorias		507	1,90%	568	2,22%	1.075	4,20%
Neoplasias malignas		479	1,87%	407	1,59%	886	3,46%
Condiciones neuropsiquiátricas		542	2,12%	341	1,33%	883	3,45%
Enfermedades de la piel		300	1,17%	290	1,13%	590	2,30%
Enfermedades musculoesqueléticas		292	1,14%	244	0,95%	536	2,09%
Otras neoplasias		237	0,93%	115	0,45%	352	1,38%
Desórdenes endocrinos		210	0,82%	128	0,50%	338	1,32%
Diabetes mellitus		116	0,45%	135	0,53%	251	0,98%
Anomalías congénitas		90	0,35%	97	0,38%	187	0,73%
Enfermedades de los órganos de los sentidos		68	0,27%	52	0,20%	120	0,47%
Condiciones orales		20	0,08%	27	0,11%	47	0,18%
Condiciones maternas perinatales		6.370	24,88%	272	1,06%	6.642	25,95%
Condiciones maternas		6.067	23,70%	2	0,01%	6.069	23,71%
Condiciones derivadas durante el periodo perinatal		303	1,18%	270	1,05%	573	2,24%
Lesiones		862	3,37%	1.437	5,61%	2.299	8,98%
Traumatismos, envenenamientos u otras consecuencias causas externas		815	3,18%	1.389	5,43%	2.204	8,61%
Lesiones no intencionales		25	0,10%	35	0,14%	60	0,23%
Lesiones intencionales		20	0,08%	11	0,04%	31	0,12%
Lesiones de intencionalidad indeterminada		2	0,01%	2	0,01%	4	0,02%
Condiciones transmisibles y nutricionales		1.042	4,07%	1.163	4,54%	2.205	8,61%
Infecciones respiratorias		697	2,72%	851	3,27%	1.548	6,02%
Enfermedades infecciosas y parasitarias		325	1,27%	286	1,12%	611	2,39%
Deficiencias nutricionales		20	0,08%	26	0,10%	46	0,18%
Signos y síntomas mal definidos		943	3,68%	730	2,85%	1.673	6,54%
Signos y síntomas mal definidos		943	3,68%	730	2,85%	1.673	6,54%
Total general		16.091	62,86%	9.509	37,14%	25.600	100%

Fuente: Censo egreso Hospitalario 2023 – Gerencia Nacional de Auditoría

Dentro de la distribución de las causas de consulta médica en urgencias por Curso de Vida, las atenciones se concentran en la adultez con el 32.68%, seguido del curso de vida Juventud con el 21.88% y vejez con el 19.59%. Se identifica que la mayor proporción de las grades causas son atribuibles a las enfermedades no trasmisibles y las atenciones de consulta por urgencias en el género femenino con una proporción del 62.86%.

Tabla 8. Distribución Causas de Morbilidad en Consulta por Urgencias por Curso de Vida. Distrito Bogotá. Salud Total EPS-S. Año 2022

Gran causa de morbilidad	Subgrupo de causas de morbilidad	Primera Infancia (0-5 años)		Infancia (6-11 años)		Adolescencia (12-17 años)		Juventud (18-28 años)		Adultez (29-59 años)		Vejez (> 60 años)		Total N.	Total %
		N.	%	N.	%	N.	%	N.	%	N.	%	N.	%		
Enfermedades no transmisibles		1.595	6,23%	666	2,60%	601	2,35%	1.402	5,48%	4.675	18,26%	3.842	15,01%	12.781	49,93%
Enfermedades digestivas		254	0,99%	198	0,77%	187	0,73%	513	2,00%	1.274	4,98%	664	2,59%	3.090	12,07%
Enfermedades cardiovasculares		46	0,18%	22	0,09%	28	0,11%	65	0,25%	797	3,11%	1.310	5,12%	2.268	8,86%
Enfermedades genitourinarias		184	0,72%	74	0,29%	74	0,29%	321	1,25%	953	3,72%	552	2,16%	2.158	8,43%
Enfermedades respiratorias		506	1,98%	38	0,15%	20	0,08%	41	0,16%	164	0,64%	306	1,20%	1.075	4,20%
Neoplasias malignas		86	0,34%	49	0,19%	56	0,22%	42	0,16%	329	1,29%	324	1,26%	886	3,46%
Condiciones neuropsiquiátricas		122	0,48%	115	0,45%	97	0,38%	145	0,57%	265	1,04%	139	0,54%	883	3,45%
Enfermedades de la piel		139	0,54%	34	0,13%	38	0,15%	74	0,29%	192	0,75%	113	0,44%	590	2,30%
Enfermedades musculoesqueléticas		41	0,16%	45	0,18%	33	0,13%	79	0,31%	208	0,81%	130	0,51%	536	2,09%
Otras neoplasias		12	0,05%	15	0,06%	12	0,05%	34	0,13%	186	0,73%	93	0,36%	352	1,38%
Desórdenes endocrinos		53	0,21%	29	0,11%	20	0,08%	45	0,18%	117	0,46%	74	0,29%	338	1,32%
Diabetes mellitus		6	0,02%	14	0,05%	10	0,04%	22	0,09%	112	0,44%	87	0,34%	251	0,98%
Anomalías congénitas		93	0,36%	18	0,07%	10	0,04%	13	0,05%	30	0,12%	23	0,09%	187	0,73%
Enfermedades de los órganos de los sentidos		29	0,11%	9	0,04%	13	0,05%	4	0,02%	38	0,15%	27	0,11%	120	0,47%
Condiciones orales		24	0,09%	6	0,02%	3	0,01%	4	0,02%	10	0,04%	0	0,00%	47	0,18%
Condiciones maternas perinatales		554	2,16%	21	0,08%	534	2,09%	3.426	13,38%	2.104	8,22%	3	0,01%	6.642	25,95%
Condiciones maternas		2	0,01%	21	0,08%	532	2,08%	3.417	13,35%	2.095	8,18%	2	0,01%	6.069	23,71%
Condiciones derivadas durante el periodo perinatal		552	2,16%	0	0,00%	2	0,01%	9	0,04%	9	0,04%	1	0,00%	573	2,24%
Lesiones		312	1,22%	153	0,60%	151	0,59%	452	1,77%	828	3,23%	403	1,57%	2.299	8,98%
Traumatismos, envenenamientos u otras consecuencias causas externas		291	1,14%	145	0,57%	140	0,55%	436	1,70%	799	3,12%	393	1,54%	2.204	8,61%
Lesiones no intencionales		20	0,08%	5	0,02%	2	0,01%	5	0,02%	18	0,07%	10	0,04%	60	0,23%
Lesiones intencionales		0	0,00%	3	0,01%	6	0,02%	11	0,04%	11	0,04%	0	0,00%	31	0,12%
Lesiones de intencionalidad indeterminada		1	0,00%	0	0,00%	3	0,01%	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	4	0,02%
Condiciones transmisibles y nutricionales		1.398	5,46%	60	0,23%	41	0,16%	101	0,39%	305	1,19%	300	1,17%	2.205	8,61%
Infecciones respiratorias		1.140	4,45%	25	0,10%	15	0,06%	30	0,12%	132	0,52%	206	0,80%	1.548	6,05%
Enfermedades infecciosas y parasitarias		226	0,88%	35	0,14%	25	0,10%	70	0,27%	167	0,65%	88	0,34%	611	2,39%
Deficiencias nutricionales		32	0,13%	0	0,00%	1	0,00%	1	0,00%	6	0,02%	6	0,02%	46	0,18%
Signos y síntomas mal definidos		307	1,20%	125	0,49%	99	0,39%	220	0,86%	454	1,77%	468	1,83%	1.673	6,54%
Signos y síntomas mal definidos		307	1,20%	125	0,49%	99	0,39%	220	0,86%	454	1,77%	468	1,83%	1.673	6,54%
Total general		4.166	16,27%	1.025	4,00%	1.426	5,57%	5.601	21,88%	8.366	32,68%	5.016	19,59%	25.600	100%

Fuente: Censo egreso Hospitalario 2023 – Gerencia Nacional de Auditoría

4. Morbilidad General en Hospitalización

La morbilidad hospitalaria hace referencia a la distribución de las primeras causas/diagnósticos de egreso de afiliados que por la complejidad de su patología o situación de salud requirieron servicios y atención dentro de una estancia hospitalaria.

En el año 2023 de acuerdo con lo reportado a través de las fuentes de información, para el distrito se estimaron 32.082 atenciones con una tasa promedio mensual de 30.47 atenciones por 10.000 afiliados con aumento en relación al año anterior (28.5). Dentro de las principales causas de morbilidad que requirió hospitalización durante el año 2023 se destacan con un 56.84% las enfermedades no transmisibles en donde prevalece el curso de vida adultez con el 24.31% y vejez con 16.2%, condiciones materno-perinatales con un 20.99% en el curso de vida más influyente Juventud con el 10.76%, Lesiones con un 9.51% para el curso de vida Adultez con 3.64%, Condiciones transmisibles y nutricionales con un 6.94% en el curso de vida primera infancia con el 4.49% y finalizando en signos y síntomas mal definidos con un 5.71%.

Tabla 9. Distribución Causas de Morbilidad en Hospitalización, según Lista Carga Global de la Enfermedad 2004 Distrito Bogotá. Salud Total EPS-S. Año 2023

Gran causa de morbilidad	Subgrupo de causas de morbilidad	N.	%
Enfermedades no transmisibles		18.237	56,84%
	Enfermedades digestivas	4.382	13,66%
	Enfermedades genitourinarias	4.100	12,78%
	Neoplasias malignas	1.618	5,04%
	Enfermedades cardiovasculares	1.599	4,98%
	Otras neoplasias	1.406	4,38%
	Enfermedades musculo-esqueléticas	1.195	3,72%
	Enfermedades respiratorias	968	3,02%
	Condiciones neuropsiquiátricas	955	2,98%
	Enfermedades de la piel	695	2,17%
	Anomalías congénitas	466	1,45%
	Desordenes endocrinos	436	1,36%
	Diabetes mellitus	205	0,64%
	Enfermedades de los órganos de los sentidos	136	0,42%
	Condiciones orales	76	0,24%
Condiciones maternas perinatales		6.735	20,99%
	Condiciones maternas	6.130	19,11%
	Condiciones derivadas durante el periodo perinatal	605	1,89%
Lesiones		3.051	9,51%
	Traumatismos, envenenamientos u otras consecuencias causas externa:	2.977	9,28%
	Lesiones no intencionales	53	0,17%
	Lesiones intencionales	17	0,05%
	Lesiones de intencionalidad indeterminada	4	0,01%
Condiciones transmisibles y nutricionales		2.226	6,94%
	Infecciones respiratorias	1.520	4,74%
	Enfermedades infecciosas y parasitarias	644	2,01%
	Deficiencias nutricionales	62	0,19%
Signos y síntomas mal definidos		1.833	5,71%
	Signos y síntomas mal definidos	1.833	5,71%
Total general		32.082	100%

Fuente: Base Censo Hospitalario Enero a diciembre 2023 - Gerencia Nacional de Auditoria

5. Morbilidad en Unidad de Cuidados Intensivos (UCI)

Para determinar las primeras causas de hospitalización en Unidad de Cuidado Intensivo (UCI) a nivel nacional se tomó la información disponible en Base Hospitalizaciones Auditoria de Enero a diciembre de 2023, presentando dicha información discriminada por servicio neonatal (Menores de 1 año), pediátrico (1 a 14 años) y adulto (Mayores de 14 años).

Dentro del total de hospitalizaciones en UCI se encontró que un 67.7% corresponden a la UCI Adultos, el 20.29% a la UCI Neonatal, y el 12.01% a la UCI pediátrica.

Dentro de las causas de morbilidad en UCI neonatal como es de esperarse la mayoría están asociadas a las condiciones materna-perinatales, mientras en la UCI pediátrica están las Enfermedades no transmisibles y UCI adulto la causa de ingreso más frecuente son las Enfermedades no transmisibles. Si observamos la distribución por subcausas encontramos que la mayor concentración de ingresos en la UCI neonatal es debida a condiciones derivadas durante el período perinatal, en UCI pediátrica la mayoría de los ingresos se atribuye a enfermedades respiratorias y en UCI adultos la principal subcausa de ingreso son las Enfermedades cardiovasculares.

Tabla 12. Distribución Causas de Morbilidad en UCI, según Lista Carga Global de la Enfermedad 2004 Distrito Bogotá. Salud Total EPS-S. Año 2023

Gran causa de morbilidad	Subgrupo de causas de morbilidad	UCI NEONATAL		UCI PEDIATRICA		UCI ADULTO		Total N.	Total %
		N.	%	N.	%	N.	%		
Enfermedades no transmisibles		195	3,50%	407	7,30%	2.536	45,46%	3.138	56,25%
	Enfermedades cardiovasculares	12	0,22%	31	0,56%	1.442	25,85%	1.485	25,62%
	Enfermedades respiratorias	81	1,45%	128	2,29%	181	3,24%	390	6,99%
	Enfermedades digestivas	16	0,29%	44	0,79%	214	3,84%	274	4,91%
	Neoplasias malignas	0	0,00%	23	0,41%	155	2,78%	178	3,19%
	Anomalías congénitas	56	1,00%	67	1,20%	48	0,86%	171	3,07%
	Condiciones neuropsiquiátricas	9	0,16%	48	0,86%	103	1,85%	160	2,87%
	Desordenes endocrinos	15	0,27%	15	0,27%	83	1,49%	113	2,03%
	Otras neoplasias	1	0,02%	9	0,16%	94	1,68%	104	1,86%
	Enfermedades genitourinarias	3	0,05%	13	0,23%	86	1,54%	102	1,83%
	Diabetes mellitus	0	0,00%	10	0,18%	74	1,33%	84	1,51%
	Enfermedades musculo-esqueléticas	0	0,00%	13	0,23%	41	0,73%	54	0,97%
	Enfermedades de los órganos de los sentidos	2	0,04%	3	0,05%	7	0,13%	12	0,22%
	Enfermedades de la piel	0	0,00%	2	0,04%	6	0,11%	8	0,14%
	Condiciones orales	0	0,00%	1	0,02%	2	0,04%	3	0,05%
Condiciones maternas perinatales		766	13,73%	2	0,04%	444	7,96%	1.212	21,72%
	Condiciones derivadas durante el periodo perinatal	763	13,68%	0	0,00%	1	0,02%	764	13,69%
	Condiciones maternas	3	0,05%	2	0,04%	443	7,94%	448	8,03%
Signos y síntomas mal definidos		44	0,79%	44	0,79%	417	7,47%	505	9,05%
	Signos y síntomas mal definidos	44	0,79%	44	0,79%	417	7,47%	505	9,05%
Condiciones transmisibles y nutricionales		122	2,19%	116	2,08%	162	2,90%	400	7,17%
	Infecciones respiratorias	112	2,01%	74	1,33%	69	1,24%	255	4,57%
	Enfermedades infecciosas y parasitarias	8	0,14%	42	0,75%	91	1,63%	141	2,53%
	Deficiencias nutricionales	2	0,04%	0	0,00%	2	0,04%	4	0,07%
Lesiones		5	0,09%	101	1,81%	218	3,91%	324	5,81%
	Traumatismos, envenenamientos u otras consecuencias causas externa:	5	0,09%	92	1,65%	179	3,21%	276	4,95%
	Lesiones no intencionales	0	0,00%	9	0,16%	19	0,34%	28	0,50%
	Lesiones intencionales	0	0,00%	0	0,00%	18	0,32%	18	0,32%
	Lesiones de intencionalidad indeterminada	0	0,00%	0	0,00%	2	0,04%	2	0,04%
Total general		1.132	20,29%	670	12,01%	3.777	67,70%	5.579	100%

Fuente: Base Censo Hospitalario Enero a diciembre 2023 - Gerencia Nacional de Auditoria

5.1. Hospitalización en UCI Adultos


Para el año 2023 se estimó alrededor de un total de 3.777 eventos de hospitalización en Unidad de Cuidado Intensivo Adulto. Dentro de las primeras causas de egreso se identifica que la mayoría de estas se relaciona con Infarto Agudo De Miocardio con 11.68%, Choque Séptico con 4.66%, Preeclampsia severa Identificado con 4.5%, Insuficiencia Cardíaca Congestiva con 3.1%, Preeclampsia, No Especificada con 1.96%.

Tabla 13. Distribución 20 Primeros Diagnósticos Hospitalarios en Unidad de Cuidados Intensivos Adultos. Distrito Bogotá. Salud Total EPS-S. Año 2023

NombreDX_Principal	Femenino		Masculino		Total N.	Total %
	N.	%	N.	%		
Infarto Agudo Del Miocardio, Sin Otra Especificacion	149	3,94%	292	7,73%	441	11,68%
Choque Septico	87	2,30%	89	2,36%	176	4,66%
Preeclampsia Severa	170	4,50%	0	0,00%	170	4,50%
Insuficiencia Cardíaca Congestiva	48	1,27%	69	1,83%	117	3,10%
Preeclampsia, No Especificada	74	1,96%	0	0,00%	74	1,96%
Insuficiencia Respiratoria Aguda	35	0,93%	34	0,90%	69	1,83%
Angina Inestable	25	0,66%	41	1,09%	66	1,75%
Choque Hipovolemico	25	0,66%	29	0,77%	54	1,43%
Enfermedad Cerebrovascular, No Especificada	24	0,64%	27	0,71%	51	1,35%
Choque Cardiogenico	17	0,45%	29	0,77%	46	1,22%
Hemorragia Gastrointestinal, No Especificada	21	0,56%	17	0,45%	38	1,01%
Neumonía Bacteriana, No Especificada	13	0,34%	24	0,64%	37	0,98%
Taquicardia Supraventricular	16	0,42%	20	0,53%	36	0,95%
Cardiomiopatía Isquemica	8	0,21%	26	0,69%	34	0,90%
Parto Por Cesarea, Sin Otra Especificacion	33	0,87%	0	0,00%	33	0,87%
Fibrilacion Auricular Cronica	8	0,21%	23	0,61%	31	0,82%
Septicemia, No Especificada	18	0,48%	11	0,29%	29	0,77%
Parto Por Cesarea De Emergencia	27	0,71%	0	0,00%	27	0,71%
Angina De Pecho, No Especificada	11	0,29%	16	0,42%	27	0,71%
Hemorragia Subaracnoidea, No Especificada	15	0,40%	11	0,29%	26	0,69%
Total general	1.978	52,37%	1.799	47,63%	3.777	100%

Fuente: Base Censo Hospitalario Enero a diciembre 2023 - Gerencia Nacional de Auditoria

Ilustración 5. Tasa de Hospitalización en UCI Adultos por 10.000 afiliados mayores de 14 años. Distrito Bogotá. Salud Total EPS-S. Años 2022 - 2023



Fuente: Cubo autorizaciones IT enero a diciembre 2022-2023 - Data Ware House. Base población vigente BDUA enero a diciembre 2022-2023 - Gerencia operación comercial

En el 2023 se observó en promedio mensual con una tasa de hospitalización de 5.46 ingresos a UCI adultos por 10.000 afiliados mayores de 14 años. En general al comparar la tendencia de las tasas para el año 2023 frente al año 2022 (4.87) con aumento y tendencia logarítmica estable para el último año.

5.2. Hospitalización en UCI Pediátrica


Para el año 2023 se estimó alrededor de un total de 670 eventos de hospitalización en Unidad de Cuidado Intensivo Pediátrico. Dentro de las primeras causas de egreso se identifica que la mayor proporción de estas se relaciona con Insuficiencia Respiratoria Aguda con un 12.39% de los ingresos, en segundo lugar, se ubican Dengue Con Signos De Alarma con 3.88% y Defecto Del Tabique Auricular con 3.13%.

Tabla 14. Distribución 20 Primeros Diagnósticos Hospitalarios en Unidad de Cuidados Intensivos Pediátricos (1 a 14 años) Distrito Bogotá Salud Total EPS-S. Año 2023

NombreDX_Principal	Femenino		Masculino		Total N.	Total %
	N.	%	N.	%		
Insuficiencia Respiratoria Aguda	35	5,22%	48	7,16%	83	12,39%
Dengue Con Signos De Alarma	10	1,49%	16	2,39%	26	3,88%
Defecto Del Tabique Auricular	12	1,79%	9	1,34%	21	3,13%
Estado Asmático	9	1,34%	9	1,34%	18	2,69%
Apnea Del Sueño	8	1,19%	8	1,19%	16	2,39%
Bronquiolitis Aguda, No Especificada	6	0,90%	9	1,34%	15	2,24%
Neumonía Bacteriana, No Especificada	10	1,49%	5	0,75%	15	2,24%
Otras Convulsiones Y Las No Especificadas	6	0,90%	6	0,90%	12	1,79%
Apendicitis Aguda Con Peritonitis Generalizada	3	0,45%	9	1,34%	12	1,79%
Quemadura Del Tobillo Y Del Pie, De Segundo Grado	4	0,60%	7	1,04%	11	1,64%
Quemadura De La Cabeza Y Del Cuello, De Segundo Grado	4	0,60%	6	0,90%	10	1,49%
Neumonía, No Especificada	6	0,90%	4	0,60%	10	1,49%
Quemaduras Que Afectan Menos Del 10% De La Superficie	5	0,75%	4	0,60%	9	1,34%
Quemadura De Segundo Grado, Region Del Cuerpo No Espi	7	1,04%	2	0,30%	9	1,34%
Infeccion Aguda No Especificada De Las Vias Respiratorias	3	0,45%	5	0,75%	8	1,19%
Enfermedades De La Traquea Y De Los Bronquios, No Clas	4	0,60%	3	0,45%	7	1,04%
Epilepsia, Tipo No Especificado	5	0,75%	2	0,30%	7	1,04%
Choque Septico	6	0,90%	1	0,15%	7	1,04%
Quemadura De La Muñeca Y De La Mano, De Segundo Gra	5	0,75%	1	0,15%	6	0,90%
Asma, No Especificada	5	0,75%	1	0,15%	6	0,90%
Total general	331	49,40%	339	50,60%	670	100%

Fuente: Base Censo Hospitalario Enero a diciembre 2023 - Gerencia Nacional de Auditoria

Ilustración 6. Tasa de Hospitalización en UCI Pediátrica por 10.000 afiliados entre 1 y 14 años. Distrito Bogotá. Salud Total EPS-S. Años 2022 – 2023



Fuente: Cubo autorizaciones IT enero a diciembre 2022-2023 – Data Ware House. Base población vigente BDU A enero a diciembre 2022-2023 – Gerencia operación comercial

En el 2023 se observa en promedio mensual una tasa de hospitalización de 5.57 ingresos a UCI Pediátrica por 10.000 afiliados de 1 a 14 años, la cual se encuentra por encima del año anterior (5.21). En general se observa algunos picos significativos y la línea de tendencia logarítmica presenta un comportamiento en leve aumento para el último año.

5.3. Hospitalización en UCI Neonatal


Para el año 2023 se estimó alrededor de un total de 1.132 eventos de hospitalización en Unidad de Cuidado Intensivo Neonatal en el distrito. Dentro de las primeras causas se identifica que el 15.28% corresponde a Síndrome De Dificultad Respiratoria Del Recién Nacido, en segundo lugar, se ubican los eventos relacionados con Ictericia Neonatal, No Especificada con un 10.16% y en tercer lugar se encuentra Insuficiencia Respiratoria Aguda con 6.54%.

Tabla 15. Distribución 20 Primeros Diagnósticos Hospitalarios en Unidad de Cuidados Intensivos Neonatal (Menor de 1 año) Distrito Bogotá. Salud Total EPS-S. Año 2023

NombreDX_Principal	Femenino		Masculino		Total N.	Total %
	N.	%	N.	%		
Síndrome De Dificultad Respiratoria Del Recien Nacido	92	8,13%	81	7,16%	173	15,28%
Ictericia Neonatal, No Especificada	61	5,39%	54	4,77%	115	10,16%
Insuficiencia Respiratoria Aguda	34	3,00%	40	3,53%	74	6,54%
Otros Recien Nacidos Pretermino	28	2,47%	33	2,92%	61	5,39%
Bronquiolitís Aguda, No Especificada	23	2,03%	38	3,36%	61	5,39%
Dificultad Respiratoria Del Recien Nacido, No Especificada	30	2,65%	28	2,47%	58	5,12%
Taquipnea Transitoria Del Recien Nacido	14	1,24%	23	2,03%	37	3,27%
Asfíxia Del Nacimiento, Severa	20	1,77%	12	1,06%	32	2,83%
Deshidratación Del Recien Nacido	21	1,86%	8	0,71%	29	2,56%
Sepsis Bacteriana Del Recien Nacido, No Especificada	16	1,41%	11	0,97%	27	2,39%
Asfíxia Del Nacimiento, Leve Y Moderada	11	0,97%	15	1,33%	26	2,30%
Policitemia Neonatal	14	1,24%	11	0,97%	25	2,21%
Asfíxia Del Nacimiento, No Especificada	9	0,80%	16	1,41%	25	2,21%
Retardo Del Crecimiento Fetal, No Especificado	15	1,33%	9	0,80%	24	2,12%
Perdida Anormal De Peso	15	1,33%	8	0,71%	23	2,03%
Anemia De La Prematuridad	6	0,53%	10	0,88%	16	1,41%
Bronquiolitís Aguda Debida A Virus Sincitial Respiratorio	5	0,44%	10	0,88%	15	1,33%
Insuficiencia Respiratoria Del Recien Nacido	8	0,71%	5	0,44%	13	1,15%
Bajo Peso Para La Edad Gestacional	10	0,88%	3	0,27%	13	1,15%
Sepsis Del Recien Nacido Debida A Otras Bacterias	3	0,27%	7	0,62%	10	0,88%
Total general	561	49,56%	571	50,44%	1.132	100%

Fuente: Base Censo Hospitalario Enero a diciembre 2023 - Gerencia Nacional de Auditoria

Ilustración 7. Tasa de Hospitalización en UCI Neonatal por 10.000 afiliados Menores de 1 año. Distrito Bogotá. Salud Total EPS-S. Años 2022 – 2023



Fuente: Cubo autorizaciones IT enero a diciembre 2022-2023 – Data Ware House. Base población vigente BDUA enero a diciembre 2022-2023 – Gerencia operación comercial

En el 2023 se observa en promedio mensual una tasa de hospitalización de 159.49 ingresos a UCI Neonatal por 10.000 afiliados menores de un año, la cual aumento en comparación con el año 2022 (153.45). En general se observa una tendencia de comportamiento estable para los dos años.

Tabla 18. Distribución por Causas de Defunción Lista 667 CIE10, Distrito Bogotá. Salud Total EPS-S año 2023.

Grades Causa - Subcausas	N.	%
Todas Las Demás Enfermedades	555	33,15%
Enfermedades Crónicas De Las Vías Respiratorias Inferiores	125	7,47%
Resto De Enfermedades Del Sistema Digestivo	97	5,79%
Enfermedades Del Sistema Nervioso, Excepto Meningitis	72	4,30%
Diabetes Mellitus	53	3,17%
Resto De Las Enfermedades	47	2,81%
Enfermedades Del Sistema Urinario	37	2,21%
Cirrosis Y Ciertas Otras Enfermedades Crónicas Del Hígado	29	1,73%
Trastornos Mentales Y Del Comportamiento	24	1,43%
Resto De Enfermedades Del Sistema Respiratorio	23	1,37%
Malformaciones Congénitas, Deformidades Y Anomalías Cromosómicas	22	1,31%
Apendicitis, Hernia De La Cavidad Abdominal Y Obstrucción Intestinal	13	0,78%
Deficiencias Nutricionales Y Anemias Nutricionales	5	0,30%
Hiperplasia De La Próstata	5	0,30%
Embarazo, Parto Y Puerperio	3	0,18%
Enfermedades Sistema Circulatorio	504	30,11%
Enfermedades Isquémicas Del Corazón	273	16,31%
Enfermedades Cerebrovasculares	84	5,02%
Enfermedad Cardiopulmonar, Enfermedades De La Circulación Pulmonar	54	3,23%
Enfermedades Hipertensivas	50	2,99%
Las Demás Enfermedades Del Sistema Circulatorio	30	1,79%
Insuficiencia Cardíaca	10	0,60%
Fiebre Reumática Aguda Y Enfermedades Cardíacas Reumáticas Crónicas	2	0,12%
Aterosclerosis	1	0,06%
Neoplasias	477	28,49%
Tumores Malignos De Otras Localizaciones Y De Las No Especificadas	77	4,60%
Tumor Maligno De Los Órganos Digestivos Y Del Peritoneo, Excepto Estómago Y Colon	72	4,30%
Tumor Maligno Del Estómago	60	3,58%
Tumor Maligno Del Colon Y De La Unión Rectosigmoidea	42	2,51%
Tumor Maligno De La Tráquea, Los Bronquios Y El Pulmón	34	2,03%
Tumor Maligno De Otros Órganos Genitourinarios	31	1,85%
Tumor Maligno Del Tejido Linfático, De Otros Órganos Hematopoyéticos Y De Tejidos Afines	31	1,85%
Tumores In Situ, Benignos Y Los De Comportamiento Incierto O Desconocido	31	1,85%
Tumor Maligno De La Mama De La Mujer	26	1,55%
Tumor Maligno Del Cuello Del Útero	25	1,49%
Leucemia	19	1,14%
Tumor Maligno De La Próstata	18	1,08%
Tumor Maligno Del Cuerpo Del Útero	6	0,36%
Tumor Maligno De Los Órganos Respiratorios E Intratorácicos, Excepto Tráquea, Bronquios Y Pulmón	4	0,24%
Tumor Maligno Del Útero, Parte No Especificada	1	0,06%
Enfermedades Transmisibles	90	5,38%
Infecciones Respiratorias Agudas	55	3,29%
Enfermedad Por El Vih (Sida)	10	0,60%
Resto De Ciertas Enfermedades Infecciosas Y Parasitarias	9	0,54%
Enfermedades Infecciosas Intestinales	5	0,30%
Septicemia, Excepto Neonatal	3	0,18%
Tuberculosis	3	0,18%
Ciertas Enfermedades Transmitidas Por Vectores Y Rabia	3	0,18%
Meningitis	2	0,12%
Ciertas Afecciones Originadas En El Período Perinatal	40	2,39%
Trastornos Respiratorios Específicos Del Período Perinatal	15	0,90%
Resto De Ciertas Afecciones Originadas En El Período Perinatal	10	0,60%
Sepsis Bacteriana Del Recién Nacido	8	0,48%
Feto Y Recién Nacido Afectados Por Complicaciones Obstétricas Y Traumatismo Del Nacimiento	4	0,24%
Feto Y Recién Nacido Afectados Por Ciertas Afecciones Maternas	2	0,12%
Retardo Del Crecimiento Fetal, Desnutrición Fetal, Gestación Corta Y Bajo Peso Al Nacer	1	0,06%
Causas Externas	6	0,36%
Los Demás Accidentes	2	0,12%
Accidentes Que Obstruyen La Respiración	2	0,12%
Las Demás Causas Externas	1	0,06%
Eventos De Intención No Determinada	1	0,06%
Signos, Síntomas Y Afecciones Mal Definidas	2	0,12%
Signos, Síntomas Y Afecciones Mal Definidas	2	0,12%
Total general	1.674	100%

Fuente: Cubo Sispro Estadísticas Vitales Salud Total EPS-S-S año 2023

6.2. Mortalidad por Curso de Vida y Género

La distribución de la mortalidad por genero se presenta en mayor proporción en la población femenina 847 casos que representa el 50.6% comparado con la población masculina con 827 (49.4%). Se concentra la población en el curso de vida Vejez (> 60 años) con el 71.98% y Adultez con 21.21%.

Tabla 19. Distribución por Causas de Defunción Lista 667 CIE10 por curso de vida y género, Distrito Bogotá. Salud Total EPS-S


Curso de Vida	FEMENINO		MASCULINO		Total N.	Total %
	N.	%	N.	%		
Primera Infancia (0-5 años)	33	1,97%	35	2,09%	68	4,06%
Ciertas Afecciones Originadas En El Periodo Perinatal	17	1,02%	21	1,25%	38	2,27%
Todas Las Demás Enfermedades	11	0,66%	11	0,66%	22	1,31%
Neoplasias	3	0,18%	2	0,12%	5	0,30%
Enfermedades Transmisibles	1	0,06%	1	0,06%	2	0,12%
Enfermedades Sistema Circulatorio	1	0,06%	1	0,06%	1	0,06%
Infancia (6-11 años)	3	0,18%	7	0,42%	10	0,60%
Todas Las Demás Enfermedades	1	0,06%	3	0,18%	4	0,24%
Enfermedades Transmisibles	1	0,06%	2	0,12%	3	0,18%
Neoplasias	1	0,06%	1	0,06%	2	0,12%
Enfermedades Sistema Circulatorio	1	0,06%	1	0,06%	1	0,06%
Adolescencia (12-17 años)	5	0,30%	3	0,18%	8	0,48%
Todas Las Demás Enfermedades	2	0,12%	2	0,12%	4	0,24%
Neoplasias	2	0,12%	1	0,06%	3	0,18%
Ciertas Afecciones Originadas En El Periodo Perinatal	1	0,06%	1	0,06%	1	0,06%
Juventud (18-28 años)	11	0,66%	17	1,02%	28	1,67%
Todas Las Demás Enfermedades	5	0,30%	7	0,42%	12	0,72%
Neoplasias	6	0,36%	4	0,24%	10	0,60%
Enfermedades Transmisibles	3	0,18%	3	0,18%	3	0,18%
Enfermedades Sistema Circulatorio	2	0,12%	2	0,12%	2	0,12%
Ciertas Afecciones Originadas En El Periodo Perinatal	1	0,06%	1	0,06%	1	0,06%
Adultez (29-59 años)	157	9,38%	198	11,83%	355	21,21%
Neoplasias	91	5,44%	73	4,36%	164	9,80%
Enfermedades Sistema Circulatorio	30	1,79%	53	3,17%	83	4,96%
Todas Las Demás Enfermedades	32	1,91%	46	2,75%	78	4,66%
Enfermedades Transmisibles	4	0,24%	26	1,55%	30	1,79%
Vejex (> 60 años)	638	38,11%	567	33,87%	1.205	71,98%
Todas Las Demás Enfermedades	243	14,52%	192	11,47%	435	25,99%
Enfermedades Sistema Circulatorio	232	13,86%	185	11,05%	417	24,91%
Neoplasias	133	7,95%	160	9,56%	293	17,50%
Enfermedades Transmisibles	25	1,49%	27	1,61%	52	3,11%
Causas Externas	3	0,18%	3	0,18%	6	0,36%
Signos, Síntomas Y Afecciones Mal Definidas	2	0,12%	2	0,12%	2	0,12%
Total general	847	50,60%	827	49,40%	1.674	100%

Fuente: Cubo Sispro Estadísticas Vitales Salud Total EPS-S-S año 2023

Tabla 20. Distribución 20 Primeros diagnósticos CIE-10 Por Curso de Vida. Salud Total EPS-S, año 2023

Diagnostico CIE 10	Primera Infancia (0-5 años)		Infancia (6-11 años)		Adolescencia (12-17 años)		Juventud (18-28 años)		Adultez (29-59 años)		Vejex (> 60 años)		Total N.	Total %	
	N.	%	N.	%	N.	%	N.	%	N.	%	N.	%			
Insuficiencia Respiratoria Aguda	4	0,24%	2	0,12%	3	0,18%	6	0,36%	73	4,36%	255	15,23%	343	20,49%	
Choque Cardiogenico	3	0,18%	2	0,12%	0,00%	0,00%	1	0,06%	35	2,09%	234	13,98%	275	16,43%	
Choque Séptico	3	0,18%	1	0,06%	0,00%	0,00%	8	0,48%	50	2,99%	200	11,95%	262	15,65%	
Otras Formas De Choque	1	0,06%	1	0,06%	2	0,12%	2	0,12%	25	1,49%	68	4,06%	99	5,91%	
Insuficiencia Respiratoria, No Especificada	3	0,18%	0,00%	0,00%	1	0,06%	1	0,06%	26	1,55%	52	3,11%	83	4,96%	
Choque Hipovolemico	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	2	0,12%	18	1,08%	54	3,23%	74	4,42%	
Infarto Agudo Del Miocardio, Sin Otra Especificacion	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	7	0,42%	64	3,82%	71	4,24%	71	4,24%	
Sindrome De Dificultad Respiratoria Del Adulto	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	1	0,06%	8	0,48%	43	2,57%	52	3,11%	
Otros Sintomas Y Signos Generales Especificados	4	0,24%	1	0,06%	0,00%	0,00%	0,00%	6	0,36%	23	1,37%	34	2,03%	34	2,03%
Neumonía, No Especificada	0,00%	0,00%	1	0,06%	0,00%	0,00%	0,00%	7	0,42%	21	1,25%	29	1,73%	29	1,73%
Infarto Transmural Agudo Del Miocardio De La Pared Inferior	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	3	0,18%	17	1,02%	20	1,19%	20	1,19%
Peritonitis Aguda	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	7	0,42%	5	0,30%	12	0,72%	12	0,72%
Insuficiencia Respiratoria Del Recien Nacido	12	0,72%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	12	0,72%	12	0,72%
Infeccion De Vias Urinarias, Sitio No Especificado	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	12	0,72%	12	0,72%	12	0,72%
Muerte Cardiaca Subita, Asi Descrita	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	7	0,42%	5	0,30%	12	0,72%	12	0,72%
Otras Afecciones Especificadas Originadas En El Periodo Perinatal	11	0,66%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	11	0,66%	11	0,66%
Embolia Pulmonar Sin Mencion De Corazon Pulmonar Agudo	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	5	0,30%	6	0,36%	11	0,66%	11	0,66%
Tumor Maligno Del Estomago, Parte No Especificada	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	3	0,18%	6	0,36%	9	0,54%	9	0,54%
Hemorragia Intraencefalica, No Especificada	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	1	0,06%	3	0,18%	5	0,30%	9	0,54%	
Insuficiencia Hepatica, No Especificada	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	4	0,24%	5	0,30%	9	0,54%	9	0,54%
Total general	68	4,06%	10	0,60%	8	0,48%	28	1,67%	355	21,21%	1.205	71,98%	1.674	100%	

Fuente: Cubo Sispro Estadísticas Vitales Salud Total EPS-S-S año 2023

	PERFIL EPIDEMIOLÓGICO DISTRITO BOGOTÁ CARACTERIZACION POBLACIONAL AÑO 2023	Fecha: 20-05-2024
	GESTION DEL RIESGO EN SALUD	Versión: 1.0
		Página 27 de 37

6.3. Indicadores de Mortalidad

En el distrito Bogotá se presenta una Tasa Bruta de Mortalidad que se estimó en 2.54 por cada 1.000 afiliados en el año 2023, registro inferior al valor de referencia nacional país de 7.1 por cada 1.000 habitantes según los Indicadores Básicos De Salud 2023 MSPS, el comportamiento de la tasa bruta de mortalidad en este distrito para los últimos dos años, en donde se evidencia una disminución respecto al registro del año 2022 (2.85).

Para la mortalidad general en hombres y mujeres en el distrito se presenta disminución para el año 2023 de (2.79) y (2.28) respectivamente, siendo el número de defunciones más frecuentes en la población masculina.

En la Razón de Mortalidad Materna mide el número de mujeres que fallecen durante el embarazo o en los 42 días siguientes al parto y hasta un año posterior a este, por cada 100.000 nacidos vivos, independiente de la duración de la gestación y del sitio de atención del parto. Se define como defunción materna la mortalidad como consecuencia de cualquier causa relacionada con el embarazo o agravada por esta condición o su atención, pero no por causas accidentales o incidentales.

Para el año 2023 se registra un caso de mortalidad materna por causa directa en el distrito Bogotá, para una tasa de mortalidad de 13.62 x 100.000 N.V.

La mortalidad infantil señala el número de defunciones en niños menores de un año por cada 1000 nacidos vivos y a su vez representa la probabilidad de morir durante el primer año de vida. Se considera de gran importancia el seguimiento de este indicador dado que el primer año de vida es el de mayor riesgo para la supervivencia humana, a partir de este momento las probabilidades de supervivencia aumentan. La mortalidad infantil hace parte de uno de los Objetivos de Desarrollo del Milenio de las Naciones Unidas y por lo tanto se constituye en uno de los indicadores trazadores para Salud Total EPS-S.

Para el año 2023 se registraron 64 casos de mortalidad en menores de un año, para una Tasa de Mortalidad Infantil de 8.72 casos por cada 1000 nacidos vivos, el cual se encuentra por debajo del último registro oficial para Colombia (10.94 x 1000 N.V.) y por encima del valor de referencia para la EPS-S a nivel nacional (8.21). Se presenta la variación de este indicador para los últimos 2 años, en donde se evidencia disminución en comparación con el registro del año anterior (10.22 x 1000 N.V.).

La tasa de mortalidad en menores de 5 años representa la probabilidad que tienen un recién nacido de morir antes de cumplir el quinto año de vida. Este indicador hace parte fundamental del cuarto Objetivo de Desarrollo del Milenio de las Naciones Unidas y por lo tanto su seguimiento es de vital importancia tanto para el país como para Salud Total EPS-S.

Para el año 2023 en el distrito Bogotá se registraron 76 casos de mortalidad en menores de 5 años, para una Tasa de Mortalidad en menores de 5 años de 10.35 casos por cada 1000 nacidos vivos para este territorio, la cual se encuentra por debajo del último registro oficial para Colombia (13.21 x 1000 N.V.) y por encima para el registro de Salud Total EPS-S a nivel nacional (9.80). Al comparar el indicador para los últimos 2 años, en donde se evidencia disminución con respecto al año anterior (14.47 x 1000 N.V.).

Tabla 21. Indicadores de Mortalidad Distrito Bogotá. Salud Total EPS-S

Nombre del Indicador	Expresión	Indicador año 2022	Indicador año 2023	Referencia Nacional ST 2023	Referencia Nacional	Fuente Referencia Nacional
Tasa Bruta de Mortalidad	No. De defunciones por cada 1.000 afiliados.	↓ 2,85	↓ 2,54	3,23	7,11	Indicadores Básicos De Salud 2023 MSPS
Mortalidad general en hombres	No. De defunciones en hombres por cada 1.000 afiliados.	↑ 3,12	↓ 2,79	3,59	8,25	Indicadores Básicos De Salud 2023 MSPS
Mortalidad general en Mujeres	No. De defunciones en mujeres por cada 1.000 afiliados.	↑ 2,57	↓ 2,28	2,86	6,03	Indicadores Básicos De Salud 2023 MSPS
Tasa de Mortalidad Materna	No. De defunciones Maternas por cada 100.000 Nacidos Vivos.	↓ 0,00	↑ 13,62	17,10	48,46	ASIS Colombia 2023
Tasa de Mortalidad en < 1 Año	No. De defunciones por cada 1.000 Nacidos Vivos.	↑ 10,22	↓ 8,72	8,21	10,94	Indicadores Básicos De Salud 2023 MSPS
Tasa de Mortalidad Estimada en < 5 Años	No. De defunciones en menores de 5 años por cada 1.000 Nacidos Vivos.	↑ 14,47	↓ 10,35	9,80	13,21	Indicadores Básicos De Salud 2023 MSPS

Fuente: Base Mortalidad Salud Total EPS-S-S 2022 - 2023 (PA 34, SIVIGILA, Cohortes), Indicadores Básicos 2023, Base BDU 2023 y PAD 1555 NV 2023

En relación con las enfermedades transmitidas por vectores y las enfermedades zoonóticas, se encuentra que para el año 2023 no se registraron casos de mortalidad por malaria y un caso para dengue en este distrito.

La mortalidad perinatal se define como aquella que ocurre en el periodo comprendido entre las 22 semanas de gestación o cuando el producto de la gestación pesa más de 500 gramos y los siete días completos después del nacimiento. Las muertes neonatales son las que ocurren entre el nacimiento y los primeros 28 días de vida y las muertes neonatales tardías son las que ocurren entre los 7 días y el día 28 de vida. Para el año 2023 se registraron 114 casos de mortalidad, para una Tasa de Mortalidad Perinatal de 15.53 casos por cada 1000 nacidos vivos para este distrito, el cual es superior al registro oficial para Colombia (14.1 x 1000 N.V.) y superior al valor de referencia nacional para Salud Total EPS-S (12.6).

En cuanto al cáncer en la mujer, se observó para este distrito un registro de 31 casos de mortalidad por cáncer de cuello uterino con una tasa de 6.88, superior al registro de la aseguradora (4.87), mientras que para cáncer de mama se identificaron 28 decesos para una tasa de mortalidad por este evento de 6.21 por cada 100.000 mujeres, la cual se encuentra por debajo del valor de referencia nacional para la aseguradora (9.92) y del registro oficial para el país (7.45 x 100.000 mujeres), lo que hace necesario en el distrito reforzar los programas y estrategias en torno a la salud femenina. De otro lado

y con respecto a mortalidad por leucemia en población infantil, en el distrito se registró 6 casos de mortalidad por leucemia aguda en menores de 15 años.

Respecto a las enfermedades prevalentes en la infancia como la enfermedad diarreica aguda (EDA) no se presentaron casos y la infección respiratoria aguda (IRA) se presentó 1 caso, por lo cual se hace importante dar continuidad a la implementación y seguimiento de la estrategia AIEPI (Atención integral a las enfermedades prevalentes en la infancia).

Tabla 22. Indicadores de Mortalidad Salud Pública. Distrito Bogotá. Salud Total EPS-S

Nombre del Indicador	Expresión	Indicador año 2023	Referencia Nacional para Salud Total	Referencia País	Fuente de la Referencia País.
Tasa de Mortalidad por malaria	No. De defunciones por Malaria x 100.000 afiliados	0,00	0,02	0,22	Indicadores Básicos de Salud MSPS 2023
Tasa de Letalidad por Dengue	Proporción de defunciones por Dengue, respecto al total de casos de dengue grave.	0,50	0,05	0,37	ASIS 2023
Tasa de Mortalidad Perinatal y Neonatal	No. De defunciones Perinatales y Neonatales por cada 1.000 Nacidos Vivos.	15,53	12,60	14,10	ASIS 2023
Tasa de Mortalidad por Cáncer de Cuello Uterino.	No. De defunciones por Cáncer de Cuello Uterino x 100.000 mujeres	6,88	4,87	5,97	Cuenta de Alto Costo
Tasa de Mortalidad por Cáncer de Mama.	No. De defunciones por Cáncer de Mama x 100.000 mujeres	6,21	9,92	7,45	Indicadores Básicos de Salud MSPS 2023
Tasa de Mortalidad por EDA en < 5 Años.	No. De defunciones por EDA x 100.000 menores de 5 años.	0,00	1,92	4,41	Indicadores Básicos de Salud MSPS 2023
Tasa de Mortalidad por IRA en < 5 Años.	No. De defunciones por IRA x 100.000 menores de 5 años.	2,41	6,15	8,36	Indicadores Básicos de Salud MSPS 2023
Tasa de Mortalidad por Leucemias Pediátricas Agudas en < de 15 Años.	No. De defunciones por Leucemias Agudas Pediátricas x 100.000 menores de 15 años.	3,42	2,12	0,00	Sin Dato

Fuente: Base Mortalidad Salud Total EPS-S 2023 (PA 34, SIVIGILA, Cohortes), Indicadores Básicos & ASIS 2023, Base BDUA 2023 y PAD 1555 NV 2023

7. Comportamiento Eventos De Interés En Salud Pública

La vigilancia epidemiológica es un proceso sistemático el cual requiere de protocolos, fichas de notificación y software (SIVIGILA) del Instituto Nacional de Salud (INS) actualizados y socializados; todos los eventos de Vigilancia en Salud Pública deben notificarse al Ente Territorial independientemente del consentimiento del paciente, teniendo en cuenta que el bien común prima sobre el individual. La información de los eventos de interés en salud pública definidos por el Instituto Nacional de Salud (INS) y notificados al Sistema de Vigilancia en Salud Pública (SIVIGILA) tienen como origen principal las unidades primarias generadoras de datos (UPGD) del país.

La aseguradora consolida y difunde la información sobre los eventos de interés en salud pública del conglomerado poblacional afiliado a Salud Total EPS-S S.A en el distrito de Bogotá, con la retroalimentación recibida del Instituto Nacional de Salud (INS), el manejo de cada uno de los eventos. El seguimiento se realiza de acuerdo con lo establecido en los lineamientos nacionales por el INS para la vigilancia y el control, con el objetivo de planear e implementar acciones en salud desde el aseguramiento y la prestación, cumpliendo la normatividad vigente.

Para el año 2023, se identificó para el distrito de Bogotá un total de 13.076 casos notificados al SIVIGILA clasificados como casos confirmados y en estudio, de los cuales el 32.43% (n=4.240 casos) se concentró en el evento de Vigilancia en Salud Pública de la Violencia de Género e Intrafamiliar, en segundo lugar se ubica el evento de Agresiones

por Animales Potencialmente Transmisores de Rabia con el 21.69% (n=2.836 casos), en tercer lugar se encuentra el evento de Intento de Suicidio con el 6.10% (n=797 casos), en cuarto lugar está la Varicela Individual con el 5.03% (n=658 casos) y el quinto lugar corresponde al evento de Desnutrición Aguda en Menores de 5 años con el 4.49% (n=587 casos).

El segundo evento en notificación en el distrito correspondió a las agresiones por animales potencialmente transmisores de rabia, lo que permite que Salud Total EPS continúe trabajando y fortaleciendo la articulación con su red prestadora y el ente territorial, con el fin de garantizar el adecuado manejo, intervención y seguimiento a los afiliados que presenten esta situación, en términos del acceso al suero y vacuna antirrábica de manera oportuna.

Tabla 23. Distribución de casos de eventos de interés en salud pública confirmados y en estudio, distrito Bogotá, año 2023

NOMBRE EVENTO	CASOS	%
VIGILANCIA EN SALUD PÚBLICA DE LA VIOLENCIA DE GÉNERO E INTRAFAMILIAR	4240	32,43%
AGRESIONES POR ANIMALES POTENCIALMENTE TRANSMISORES DE RABIA	2836	21,69%
INTENTO DE SUICIDIO	797	6,10%
VARICELA INDIVIDUAL	658	5,03%
DESNUTRICIÓN AGUDA EN MENORES DE 5 AÑOS	587	4,49%
MORBILIDAD MATERNA EXTREMA	547	4,18%
VIH/SIDA/MORTALIDAD POR SIDA	476	3,64%
DEFECTOS CONGENITOS	444	3,40%
INTOXICACIONES	404	3,09%
CÁNCER DE LA MAMA Y CUELLO UTERINO	352	2,69%
ENFERMEDADES HUERFANAS - RARAS	303	2,32%
INFECCION RESPIRATORIA AGUDA GRAVE IRAG INUSITADA	245	1,87%
TUBERCULOSIS	156	1,19%
PAROTIDITIS	147	1,12%
HEPATITIS B, C Y COINFECCIÓN HEPATITIS B Y DELTA	134	1,02%
MORTALIDAD PERINATAL Y NEONATAL TARDÍA	111	0,85%
INFECCIONES DE SITIO QUIRÚRGICO ASOCIADAS A PROCEDIMIENTO MÉDICO QUIRÚRGICO	90	0,69%
BAJO PESO AL NACER	88	0,67%
ESI - IRAG (VIGILANCIA CENTINELA)	79	0,60%
IAD - INFECCIONES ASOCIADAS A DISPOSITIVOS - INDIVIDUAL	76	0,58%
SIFILIS GESTACIONAL	74	0,57%
HEPATITIS A	53	0,41%
CÁNCER EN MENORES DE 18 AÑOS	44	0,34%
ENFERMEDAD TRANSMITIDA POR ALIMENTOS O AGUA (ETA)	36	0,28%
LESIONES POR ARTEFACTOS EXPLOSIVOS (POLVORA Y MINAS ANTIPERSONAL)	24	0,18%
LEPTOSPIROSIS	14	0,11%
MENINGITIS BACTERIANA Y ENFERMEDAD MENINGOCÓCICA	13	0,10%
SINDROME DE RUBEOLA CONGENITA	12	0,09%
EVENTO ADVERSO GRAVE POSTERIOR A LA VACUNACIÓN	10	0,08%
SIFILIS CONGENITA	8	0,06%
DENGUE	5	0,04%
MORTALIDAD MATERNA - DATOS BÁSICOS	4	0,03%
VIRUELA SÍMICA (MONKEYPOX)	2	0,02%
LEPRA	2	0,02%
ZIKA	1	0,01%
LESIONES DE CAUSA EXTERNA	1	0,01%
VIGILANCIA INTEGRADA DE MUERTES EN MENORES DE CINCO AÑOS POR IRA, EDA Y/O DNT	1	0,01%
ACCIDENTE OFIDICO	1	0,01%
EVENTO INDIVIDUAL SIN ESTABLECER	1	0,01%
Total general	13076	100,00%

Fuente: Notificación Sivigila por distrito y municipio de procedencia, Salud Total, año 2023.



	PERFIL EPIDEMIOLÓGICO DISTRITO BOGOTÁ CARACTERIZACION POBLACIONAL AÑO 2023	Fecha: 20-05-2024
	GESTION DEL RIESGO EN SALUD	Versión: 1.0
		Página 31 de 37

Ilustración 8. Distribución de casos de eventos de interés en salud pública por curso de vida, distrito Bogotá, año 2023



Fuente: Notificación Sivigila por distrito y municipio de procedencia, Salud Total, año 2023

Con respecto al curso de vida, los casos notificados al SIVIGILA se concentraron en la Adulthood, con el 27.42%, seguido por la juventud con el 22.85% y en tercer lugar se ubica el curso de vida de la Primera Infancia, con el 18.53%.


Tabla 24. Distribución de casos confirmados y en estudio de mortalidad, distrito Bogotá, año 2023

NOMBRE EVENTO	CASOS	%
MORTALIDAD PERINATAL Y NEONATAL TARDÍA	111	59,36%
IAD - INFECCIONES ASOCIADAS A DISPOSITIVOS - INDIVIDUAL	14	7,49%
DEFECTOS CONGENITOS	13	6,95%
TUBERCULOSIS	12	6,42%
ENFERMEDADES HUERFANAS - RARAS	8	4,28%
INFECCION RESPIRATORIA AGUDA GRAVE IRAG INUSITADA	7	3,74%
INTOXICACIONES	6	3,21%
MORTALIDAD MATERNA - DATOS BÁSICOS	4	2,14%
CÁNCER EN MENORES DE 18 AÑOS	3	1,60%
VIH/SIDA/MORTALIDAD POR SIDA	3	1,60%
VIGILANCIA EN SALUD PÚBLICA DE LA VIOLENCIA DE GÉNERO E INTRAFAMILIAR	3	1,60%
CÁNCER DE LA MAMA Y CUELLO UTERINO	2	1,07%
VIGILANCIA INTEGRADA DE MUERTES EN MENORES DE CINCO AÑOS POR IRA, EDA Y/O DNT	1	0,53%
Total general	187	100,00%

Fuente: Notificación Sivigila por distrito y municipio de procedencia, Salud Total, año 2023

Con relación a las mortalidades notificadas al SIVIGILA presentadas en el distrito de Bogotá, el 59.36% (n=111 casos) corresponde a las relacionadas con la mortalidad perinatal y neonatal tardía; seguido por las IAD (Infecciones Asociadas a Dispositivos) con el 7.49% (n=14 casos) y en tercer lugar se ubican las mortalidades por defectos congénitos con el 6.95% (n=13 casos).


Ilustración 9. Comportamiento notificación de casos por violencia de género, distrito Bogotá, año 2023



Fuente: Notificación Sivigila código INS 875 por distrito y municipio de residencia, Salud Total, año 2023

El evento de interés en salud pública que concentró el mayor número de notificaciones al SIVIGILA en el año 2023 para el distrito de Bogotá fue la Violencia de Género e Intrafamiliar, siendo el 52% (n=2.167 casos) notificados como casos de violencia no sexual y el 46% (n=1.969 casos) restante a casos de violencia sexual. Con respecto a la violencia no sexual, el 62.07% correspondió a violencia física; y en lo relacionado con la violencia sexual, el 39.42% se relacionó a actos sexuales.


Ilustración 10. Comportamiento notificación de casos por violencia de género, variables de interés en víctima, distrito Bogotá, año 2023



Fuente: Notificación Sivigila código INS 875 por distrito y municipio de residencia, Salud Total, año 2023

En lo que respecta a la víctima, el 78% (n=3.246) de los casos corresponde al género femenino, seguido por el 22% (n=890 casos) al género masculino. El curso de vida que más concentró la violencia de género fue la adolescencia con el 31.17%, seguido por la adultez con el 20% y en tercer lugar se ubica el curso de vida primera infancia con el 18.79%. Según el SIVIGILA, 109 mujeres que se encontraban en estado de gestación fueron notificadas al sistema de vigilancia por presentar el evento.

Ilustración 11. Comportamiento notificación de casos por violencia de género, variables de interés en agresor, distrito Bogotá, año 2023



Fuente: Notificación Sivigila código INS 875 por distrito y municipio de residencia, Salud Total, año 2023.

Por otro lado, con relación al agresor o victimario, el 80% corresponde al género masculino; el 23% de las agresiones son cometidas por la pareja de la víctima, el 21% por un familiar y el 10% por la expareja. El hogar concentra la mayor proporción de agresiones notificadas en el distrito de Bogotá con el 86%.

Ilustración 12. Comportamiento notificación de casos por intento de suicidio, distrito Bogotá, año 2023



Fuente: Notificación Sivigila código INS 356 por distrito y municipio de residencia, Salud Total, año 2023.

El otro evento de interés en salud pública que se presentó en importancia de notificación en el distrito de Bogotá fue el Intento de Suicidio, con un total de casos reportados de 791; el curso de vida que más aportó afectación fue el de juventud con el 45.26%, seguido por la adultez con el 27.81% y en tercer lugar se ubica el curso de vida adolescencia con el 23.51%.

Ilustración 13. Variables de interés de los casos notificados por intento de suicidio, distrito Bogotá, año 2023



Fuente: Notificación Sivigila código INS 356 por distrito y municipio de residencia, Salud Total, año 2023.

Con respecto a los casos, el 67% (n=529 personas) corresponden al género femenino; el 96% de las mujeres notificadas se encuentran en edad fértil; se notificaron 3 mujeres en estado de gestación; y el 83% de los casos requirieron manejo hospitalario.


	PERFIL EPIDEMIOLÓGICO DISTRITO BOGOTÁ CARACTERIZACION POBLACIONAL AÑO 2023	Fecha: 20-05-2024
	GESTION DEL RIESGO EN SALUD	Versión: 1.0 Página 35 de 37

Tabla 25. Distribución de casos intento de suicidio por estado civil, distrito Bogotá, año 2023

Estado Civil	Casos	%
Soltero	611	77,24%
Unión libre	126	15,93%
Casado	33	4,17%
Viudo	19	2,40%
Divorciado	2	0,25%
Total general	791	100,00%

Fuente: Notificación Sivigila código INS 356 por distrito y municipio de residencia, Salud Total, año 2023.

Con respecto al estado civil de los casos, el 77.24% se concentra en el estado civil soltero, seguido por la unión libre con el 15.93%.


Tabla 26. Distribución de casos intento de suicidio por nivel educativo, distrito Bogotá, año 2023

Nivel educativo	Casos	%
Básica secundaria	498	62,96%
Tecnológica	93	11,76%
Sin información	60	7,59%
Profesional	58	7,33%
Básica primaria	41	5,18%
Técnica profesional	32	4,05%
Ninguno	5	0,63%
Media técnica	3	0,38%
Preescolar	1	0,13%
Total general	791	100,00%

Fuente: Notificación Sivigila código INS 356 por distrito y municipio de residencia, Salud Total, año 2023.

Teniendo en cuenta el nivel educativo de los casos, el 62.96% pertenece al nivel educativo de básica secundaria, seguido por el nivel de tecnología con el 11.76%.

Ilustración 14. Factores de riesgo para intento de suicidio, distrito Bogotá, año 2023



Fuente: Notificación Sivigila código INS 356 por distrito y municipio de residencia, Salud Total, año 2023.

Por medio de la notificación de este evento al SIVIGILA, es posible determinar ciertos factores desencadenantes y factores de riesgo que son relacionados en los casos de intento suicida; con respecto a los factores desencadenantes, el 13% corresponde a problemas económicos, seguido por los problemas escolares con el 11%. Con relación a los factores de riesgo, el 60% de los casos presenta antecedente de trastorno psiquiátrico, de los cuales el 56% refiere como antecedente el trastorno depresivo; el otro factor de riesgo se asoció con la ideación suicida persistente con el 55% de los casos.

Tabla 27. Distribución de tipo de sustancia utilizada en el intento suicida, distrito Bogotá, año 2023

Tipo sustancia	Casos	%
Medicamentos	520	90,43%
Otras	22	3,83%
Plaguicidas	17	2,96%
Solventes	10	1,74%
SPA	3	0,52%
Gases	2	0,35%
Metanol	1	0,17%
Total general	575	100,00%

Fuente: Notificación Sivigila código INS 356 por distrito y municipio de residencia, Salud Total, año 2023.

Según el reporte del SIVIGILA, el 90.43% de los casos utiliza como sustancia para el intento de suicidio los medicamentos, seguido por otras sustancias con el 3.83%.

8. Matriz de estrategias de gestión para los riesgos priorizados en salud. Salud Total EPS-S

Para cada uno de los riesgos identificados en Salud Total EPS-S se describen los indicadores que nos permiten medir y evaluar la implementación del modelo de atención de gestión de riesgos en salud. Cada estrategia incluye a su vez un componente de vigilancia que hace referencia al ejercicio de verificar el funcionamiento de las estrategias definidas para cada riesgo con el fin de ejercer control sobre el mismo, identificar fallos y oportunidades de mejora y realizar planes de mejoramiento, siempre basada en el comportamiento de los indicadores de salud de los protegidos. Esta parte del proceso inicia desde la definición de los indicadores de seguimiento en la implementación de las estrategias de gestión de riesgo en salud de los protegidos hasta la socialización de las mediciones del impacto con las áreas interesadas.

Siendo el objetivo primario de la gestión el mejoramiento del estado de salud de los protegidos, la medición de su cumplimiento debe estar supeditada a la valoración del impacto de las intervenciones implementadas en la población de afiliados, el cual debe ser evaluado en términos de las ganancias en salud para los pacientes y las eficiencias generadas al Sistema General de Seguridad Social.

Riesgo	Población objeto	Estrategia de gestión	Objetivo general	Descripción operativa	Indicador de resultado	Responsable
Salud infantil y del joven	Protegidos menores de 15 años	- Programa de crecimiento y desarrollo - Programa del joven - Programa de planificación familiar - Estrategia AIEPI	Gestionar el ingreso de la población infantil y joven a los programas de detección temprana buscando implementar las diferentes actividades de promoción y mantenimiento de la salud.	Identificación de la población susceptible de los programas realizando actividades de demanda inducida individual y poblacional. Contratación y seguimiento de IPS de componente primario para la ejecución asistencial. Seguimiento global a través del cumplimiento de los indicadores de consulta de primera vez a los programas de infancia y Joven.	Porcentaje de menores de 10 años con consulta para crecimiento y desarrollo de primera vez. Porcentaje de jóvenes de 10 a 29 años con consulta de Primera vez para la consulta de detección de alteraciones del Joven.	Nacional: Coordinador nacional de PyP. Local: Enfermera jefe de PyP.
Gestantes	Protegidas en gestación, hombres y mujeres en edad fértil.	- Programa de control prenatal - Programa de planificación familiar	Procurar que toda mujer en edad fértil acceda de forma voluntaria a los programas de salud sexual y reproductiva y disfrute de sus servicios y beneficios. En caso de gestación que esta sea exitosa y el producto de la misma sea saludable a través de la identificación oportuna de los factores de riesgo los cuales son intervenidos.	Identificación de las posibles usuarias que cumplan criterios de ingreso al programa de salud sexual y reproductiva con ingreso oportuno a la intervención de lo requerido. Contratación y seguimiento de las IPS del componente primario para la ejecución de las actividades de control prenatal y planificación familiar. Contratación y seguimiento de las IPS del componente complementario para la ejecución de las actividades de la atención del parto y el recién nacido. Seguimiento del cumplimiento del mismo e intervención de las desviaciones que se presenten.	Razón de mortalidad materna	Nacional: Líder nacional de salud sexual y reproductiva. Local: Enfermera jefe de PyP.
Salud mental	Protegidos con diagnóstico de enfermedad mental, farmacodependencia, víctimas de violencia de cualquier índole.	Programa de salud mental	Gestionar la identificación de la población con alteración en salud mental con el fin de definir planes de gestión que permitan una intervención oportuna de su condición.	Identificación de la población susceptible de los programas incluyendo actividades de demanda inducida individual y poblacional. Contratación y seguimiento a las IPS del componente primario y complementario que realizan el componente asistencial. Seguimiento global a través del cumplimiento de los indicadores	Porcentaje de pacientes con atención en salud para condición de salud mental.	Nacional: Líder nacional de salud mental. Local: Enfermera jefe de PyP.
Riesgo cardiovascular	Protegidos con diagnóstico confirmado de hipertensión arterial y/o diabetes mellitus.	- Programa de salud cardiovascular - Programa renal - Programa de diabetes	Prevenir, controlar, retrasar y/o evitar la progresión de morbilidad en protegidos con riesgo cardiovascular y mejorar la calidad de vida en las personas que presenten estos padecimientos, mediante intervenciones organizadas basadas en las mejores evidencias científicas.	Actividades de demanda inducida para la captación de la población en riesgo para optimizar la adherencia al programa y el tratamiento oportuno. Garantía del tamizaje renal y las demás actividades asistenciales que lleven al control de las enfermedades precursoras de daño renal. Contratación y seguimiento a las IPS del componente primario y complementario que realizan el componente asistencial. Monitoreo de los indicadores de resultado.	Incidencia de insuficiencia renal crónica en menores de 60 años.	Nacional: Coordinación nacional de Riesgo cardiovascular y Líder nacional de riesgo cardiovascular. Local: Enfermera jefe de POAS.
Artritis	Protegidos con diagnóstico confirmado de artritis	POA de artritis	Asegurar que toda la con diagnóstico confirmado de artritis acceda a la prestación de servicios de salud integrales y oportunos.	Búsqueda de población susceptible de padecer esta patología con confirmación diagnóstica a través de un médico especialista en la patología. Contratación de las IPS del nivel complementario para las actividades de diagnóstico, tratamiento y rehabilitación que se requieran. Seguimiento a la entrega y adherencia al tratamiento.	Porcentaje de pacientes con artritis con remisión de la actividad de la enfermedad	Nacional: Líder nacional de artritis Local: Enfermera jefe de POAS.
Cáncer	Protegidos con diagnóstico confirmado de cáncer (en cualquiera de sus estados o localizaciones)	POA de Cáncer	Asegurar que toda la población adulta con diagnóstico confirmado de cáncer y población pediátrica con sospecha y confirmación de cáncer accedan a la prestación de servicios de salud integrales y oportunos en cada etapa del proceso diagnóstico, tratamiento, rehabilitación y cuidados paliativos.	Identificación y marcación dentro del sistema de la población con cáncer. Estructuración de modelos de contratación que aseguren por parte de la red del componente complementario integralidad y oportunidad en la atención. Seguimiento a la población en el proceso y monitoreo de los indicadores de oportunidad.	Oportunidad de la atención en cáncer adultos: mama, cérvix, gástrico, colon y recto y próstata, y de leucemia aguda en niños (Tiempo entre el diagnóstico hasta el primer tratamiento en días).	Nacional: Líder nacional de cáncer Local: Enfermera jefe de POAS.