


## Contenido

|                                                                                                  |    |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------|----|
| INTRODUCCIÓN .....                                                                               | 3  |
| 1.Distribución Demográfica .....                                                                 | 4  |
| 2.Morbilidad En Consulta Externa .....                                                           | 9  |
| 2.1.Morbilidad en Consulta Externa por Curso de Vida .....                                       | 11 |
| 3.Morbilidad General en Urgencias .....                                                          | 13 |
| 4.Morbilidad General en Hospitalización .....                                                    | 15 |
| 5.Morbilidad en Unidad de Cuidados Intensivos (UCI).....                                         | 17 |
| 5.1.Hospitalización en UCI Adultos.....                                                          | 18 |
| 5.2.Hospitalización en UCI Pediátrica .....                                                      | 19 |
| 5.3.Hospitalización en UCI Neonatal.....                                                         | 20 |
| 6.Mortalidad General.....                                                                        | 21 |
| 6.1.Mortalidad por Grandes Causas y Subcausas de consulta .....                                  | 21 |
| 6.2.Mortalidad por Curso de Vida y Género .....                                                  | 24 |
| 6.3.Indicadores de Mortalidad.....                                                               | 25 |
| 7.Comportamiento Eventos De Interés En Salud Pública.....                                        | 28 |
| 8.Matriz de estrategias de gestión para los riesgos priorizados en salud. Salud Total EPS-S..... | 36 |

## Índice de Tablas


|                                                                                                                                                                                  |    |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|
| Tabla 1. Distribución de la Población por Quinquenios y género, año 2023.....                                                                                                    | 6  |
| Tabla 2. Distribución Población Distrito Cali por régimen y genero. Salud Total EPS-S año 2023...                                                                                | 6  |
| Tabla 3. Distribución de la Población Afiliada por Municipio, año 2023.....                                                                                                      | 7  |
| Tabla 4. Índices Demográficos del Distrito .....                                                                                                                                 | 7  |
| Tabla 5. Grados Causas de Consulta 2021 - 2023. Distrito de Cali.....                                                                                                            | 9  |
| Tabla 6. Sub-Causas de Consulta 2021 - 2023. Distrito de Cali.....                                                                                                               | 9  |
| Tabla 7. Distribución Causas de Morbilidad en Urgencias, según Lista Carga Global de la Enfermedad 2004. Distrito Cali. Salud Total EPS-S. Año 2023.....                         | 14 |
| Tabla 8. Distribución Causas de Morbilidad en Consulta por Urgencias por Curso de Vida. Distrito Cali. Salud Total EPS-S. Año 2022.....                                          | 14 |
| Tabla 9. Distribución Causas de Morbilidad en Hospitalización, según Lista Carga Global de la Enfermedad 2004 Distrito Cali. Salud Total EPS-S. Año 2023 .....                   | 15 |
| Tabla 10. Distribución Causas de Morbilidad en Hospitalización por Curso de Vida, según Lista Carga Global de la Enfermedad 2004 Distrito Cali. Salud Total EPS-S. Año 2023..... | 16 |
| Tabla 11. Distribución Causas de Morbilidad en Hospitalización por Genero. Distrito Cali. Salud Total EPS-S. Año 2023.....                                                       | 16 |
| Tabla 12. Distribución Causas de Morbilidad en UCI, según Lista Carga Global de la Enfermedad 2004 Distrito Cali. Salud Total EPS-S. Año 2023.....                               | 17 |
| Tabla 13. Distribución 20 Primeros Diagnósticos Hospitalarios en Unidad de Cuidados Intensivos Adultos. Distrito Cali. Salud Total EPS-S. Año 2023.....                          | 18 |
| Tabla 14. Distribución 20 Primeros Diagnósticos Hospitalarios en Unidad de Cuidados Intensivos Pediátricos (1 a 14 años) Distrito Cali Salud Total EPS-S. Año 2023 .....         | 19 |
| Tabla 15. Distribución 20 Primeros Diagnósticos Hospitalarios en Unidad de Cuidados Intensivos Neonatal (Menor de 1 año) Distrito Cali. Salud Total EPS-S. Año 2023 .....        | 20 |
| Tabla 16. Tasa de Mortalidad por Grandes Causas en el Distrito 2021 - 2022 .....                                                                                                 | 21 |

|                                                                                   |                                                                                             |                          |
|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|
|  | <b>PERFIL EPIDEMIOLÓGICO<br/>DISTRITO CALI<br/>CARACTERIZACION POBLACIONAL<br/>AÑO 2023</b> | <b>Fecha: 20-05-2024</b> |
|                                                                                   | <b>GESTION DEL RIESGO EN SALUD</b>                                                          | <b>Versión: 1.0</b>      |
|                                                                                   |                                                                                             | <b>Página 2 de 37</b>    |

|                                                                                                                                  |    |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|
| Tabla 17. Tasa de Mortalidad por Subcausas en el Distrito 2021 - 2022 .....                                                      | 21 |
| Tabla 18. Distribución por Causas de Defunción Lista 667 CIE10, Distrito Cali. Salud Total EPS-S año 2023.....                   | 24 |
| Tabla 19. Distribución por Causas de Defunción Lista 667 CIE10 por curso de vida y género, Distrito Cali. Salud Total EPS-S..... | 25 |
| Tabla 20. Distribución 20 Primeros diagnósticos CIE-10 Por Curso de Vida. Salud Total EPS-S, año 2023.....                       | 25 |
| Tabla 21. Indicadores de Mortalidad Distrito Cali. Salud Total EPS-S.....                                                        | 27 |
| Tabla 22. Indicadores de Mortalidad Salud Pública. Distrito Cali. Salud Total EPS-S .....                                        | 28 |
| Tabla 23. Distribución de casos de eventos de interés en salud pública confirmados y en estudio, Distrito Cali, año 2023.....    | 29 |
| Tabla 24. Distribución de casos confirmados y en estudio de mortalidad, Distrito Cali, año 2023                                  | 30 |
| Tabla 25. Distribución de casos intento de suicidio por estado civil, Distrito Cali, año 2023 .....                              | 34 |
| Tabla 26. Distribución de casos intento de suicidio por nivel educativo, Distrito Cali, año 2023...                              | 35 |
| Tabla 27. Distribución de tipo de sustancia utilizada en el intento suicida, Distrito Cali, año 2023 .....                       | 36 |

### Índice de Ilustración

|                                                                                                                                                          |    |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|
| Ilustración 1. Pirámide Poblacional Distrito Cali año 2023 .....                                                                                         | 5  |
| Ilustración 2. Distribución del Distrito Cali por Curso de Vida. Salud Total EPS-S .....                                                                 | 5  |
| Ilustración 3. Tasa Bruta de Natalidad Distrito Cali. Salud Total EPS-S. años 2021 - 2023.....                                                           | 8  |
| Ilustración 4. Tasa General de Fecundidad Distrito Cali. Salud Total EPS-S. ....                                                                         | 8  |
| Ilustración 5. Tasa de Hospitalización en UCI Adultos por 10.000 afiliados mayores de 14 años. Distrito Cali. Salud Total EPS-S. Años 2022 – 2023.....   | 18 |
| Ilustración 6. Tasa de Hospitalización en UCI Pediátrica por 10.000 afiliados entre 1 y 14 años. Distrito Cali. Salud Total EPS-S. Años 2022 – 2023..... | 19 |
| Ilustración 7. Tasa de Hospitalización en UCI Neonatal por 10.000 afiliados Menores de 1 año. Distrito Cali. Salud Total EPS-S. Años 2022 – 2023 .....   | 20 |
| Ilustración 8. Distribución de casos de eventos de interés en salud pública por curso de vida, Distrito Cali, año 2023.....                              | 30 |
| Ilustración 9. Comportamiento del Dengue, Distrito Cali, año 2023 .....                                                                                  | 31 |
| Ilustración 10. Comportamiento notificación de casos por violencia de género, Distrito Cali, año 2023 .....                                              | 31 |
| Ilustración 11. Comportamiento notificación de casos por violencia de género, variables de interés en víctima, Distrito Cali, año 2023 .....             | 32 |
| Ilustración 12. Comportamiento notificación de casos por violencia de género, variables de interés en agresor, Distrito Cali, año 2023 .....             | 33 |
| Ilustración 13. Comportamiento notificación de casos por intento de suicidio, Distrito Cali, año 2023 .....                                              | 33 |
| Ilustración 14. Factores de riesgo para intento de suicidio, Distrito Cali, año 2023.....                                                                | 35 |


|                                                                                   |                                                                                             |                          |
|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|
|  | <b>PERFIL EPIDEMIOLÓGICO<br/>DISTRITO CALI<br/>CARACTERIZACION POBLACIONAL<br/>AÑO 2023</b> | <b>Fecha: 20-05-2024</b> |
|                                                                                   | <b>GESTION DEL RIESGO EN SALUD</b>                                                          | <b>Versión: 1.0</b>      |
|                                                                                   |                                                                                             | <b>Página 3 de 37</b>    |

## INTRODUCCIÓN

Teniendo en cuenta las particularidades de Salud Total EPS-S y de acuerdo con el mapa de procesos, donde Gestión Del Riesgo En Salud hace parte del cor de la institución, al interior se relaciona el procedimiento Caracterización Poblacional, cuya metodología permite identificar y priorizar riesgos en salud de los afiliados a Salud Total EPS-S; utiliza diferentes fuentes de información de las cuales se destacan como externas: cubos SISPRO dispuestos por el MSPS y SIVIGILA.

Este documento presenta las características generales de la población afiliada del Distrito, así como su distribución por grupo de edad y sexo; la información de la morbilidad básicamente describe la distribución y el comportamiento de los principales eventos que inciden en el estado de salud de la población, en este caso se hace referencia a la morbilidad atendida, la cual parte de los registros de los servicios de salud utilizados por los protegidos.

En el siguiente informe se presentan las principales causas de mortalidad de la población afiliada, de forma general, teniendo en cuenta la Lista por Causas y Subcausas de Defunción de la Organización Panamericana de la Salud 6/67 CIE-10. Así mismo se presentan los principales indicadores demográficos e indicadores generales de mortalidad relación de datos del Distrito.

|                                                                                   |                                                                                             |                          |
|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|
|  | <b>PERFIL EPIDEMIOLÓGICO<br/>DISTRITO CALI<br/>CARACTERIZACION POBLACIONAL<br/>AÑO 2023</b> | <b>Fecha: 20-05-2024</b> |
|                                                                                   | <b>GESTION DEL RIESGO EN SALUD</b>                                                          | <b>Versión: 1.0</b>      |
|                                                                                   |                                                                                             | <b>Página 4 de 37</b>    |


## 1. Distribución Demográfica

La demografía involucra por un lado el conocimiento de la estructura de una población y por otra parte los mecanismos por los que se modifican los procesos que determinan la formación, conservación y disminución de esta.

El conocimiento de los aspectos demográficos de la población toma gran importancia, dado que estos se constituyen como unos de los principales elementos para realizar estimaciones y proyecciones a futuro, previsible en tamaño y estructura, así como sus cambios y factores incidentes, los cuales deben tenerse en cuenta para medir y establecer prioridades en salud pública. Esta variabilidad refleja las modificaciones en las necesidades en salud de la población afiliada y generan un escenario para la evaluación, desarrollo y ajuste de políticas institucionales encaminadas a la planeación de la atención en salud de nuestros afiliados.

Salud Total EPS-S en Cali tenía 171.935 afiliados que corresponden al 3.5% de la población total de la EPS. Para el año 2023 dicha población está representada en un 52% por hombres y un 48% por mujeres cuya relación corresponde a 107 hombres por cada 100 mujeres. Respecto al tipo de afiliación al Sistema General de Seguridad Social en Salud, el 80% de la población está en el régimen Contributivo y el 20% en el régimen subsidiado por movilidad.

En cuanto a la ubicación por área de residencia urbano/rural, la población de Salud Total EPS-S habita en 99.07% las áreas urbanas del Distrito de Cali, esto puede explicarse por las ventajas comparativas sociales y económicas que ofrecen las ciudades y los fenómenos migratorios generados por la violencia y desplazamiento forzado.




Fuente: Cubo Sispro-BDUA diciembre 2023

La pirámide poblacional del Distrito de Cali muestra que la población afiliada es madura con unos ápices en los grupos poblaciones de 20 a 34 años, corroborado con un índice de Friz de 73.2 y una alta proporción de afiliados entre los 15 y 64 años (73.8%). Para el año 2023, la EPS-S en el Distrito Cali contaba con un 5.53% de población en el curso

de vida primera infancia, mientras que la población mayor de 60 años en el distrito, no supera el 14.07% y la población en el curso de vida adultez (29 - 59 años) alcanza el 45.36%.


Teniendo en cuenta que la población afiliada a la EAPB se concentra en edades maduras y económicamente activas los programas de intervención de la aseguradora deben estar orientados en actividades de detección temprana y en el fomento de condiciones y hábitos saludables que permitan mantener una población adulta sana que pueda afrontar la etapa de la vejez con mejor perspectiva.

Ilustración 1. Pirámide Poblacional Distrito Cali año 2023



Fuente: Cubo Sispro-BDUA diciembre 2023

Ilustración 2. Distribución del Distrito Cali por Curso de Vida. Salud Total EPS-S



Fuente: Cubo Sispro-BDUA diciembre 2023

Tabla 1. Distribución de la Población por Quinquenios y género, año 2023

| Quinquenio           | MASCULINO     |                | FEMENINO      |                | TOTAL GENERAL  |                |
|----------------------|---------------|----------------|---------------|----------------|----------------|----------------|
|                      | Numero        | (%) Porcentaje | Numero        | (%) Porcentaje | Numero         | (%) Porcentaje |
| De 0 a 4 años        | 3.856         | 4,33%          | 3.698         | 4,46%          | 7.554          | 4,4%           |
| De 05 a 09 años      | 5.628         | 6,32%          | 5.232         | 6,31%          | 10.860         | 6,3%           |
| De 10 a 14 años      | 5.399         | 6,06%          | 5.135         | 6,19%          | 10.534         | 6,1%           |
| De 15 a 19 años      | 5.879         | 6,60%          | 5.705         | 6,88%          | 11.584         | 6,7%           |
| De 20 a 24 años      | 8.253         | 9,27%          | 7.087         | 8,55%          | 15.340         | 8,9%           |
| De 25 a 29 años      | 9.678         | 10,87%         | 7.760         | 9,36%          | 17.438         | 10,1%          |
| De 30 a 34 años      | 9.239         | 10,38%         | 7.649         | 9,23%          | 16.888         | 9,8%           |
| De 35 a 39 años      | 7.735         | 8,69%          | 6.601         | 7,96%          | 14.336         | 8,3%           |
| De 40 a 44 años      | 6.831         | 7,67%          | 6.406         | 7,73%          | 13.237         | 7,7%           |
| De 45 a 49 años      | 5.468         | 6,14%          | 5.392         | 6,50%          | 10.860         | 6,3%           |
| De 50 a 54 años      | 5.051         | 5,67%          | 4.818         | 5,81%          | 9.869          | 5,7%           |
| De 55 a 59 años      | 4.649         | 5,22%          | 4.594         | 5,54%          | 9.243          | 5,4%           |
| De 60 a 64 años      | 3.942         | 4,43%          | 4.106         | 4,95%          | 8.048          | 4,7%           |
| De 65 a 69 años      | 2.833         | 3,18%          | 3.091         | 3,73%          | 5.924          | 3,4%           |
| De 70 a 74 años      | 2.063         | 2,32%          | 2.237         | 2,70%          | 4.300          | 2,5%           |
| De 75 a 79 años      | 1.229         | 1,38%          | 1.480         | 1,79%          | 2.709          | 1,6%           |
| De 80 años o más     | 1.300         | 1,46%          | 1.911         | 2,31%          | 3.211          | 1,9%           |
| <b>Total general</b> | <b>89.033</b> | <b>100,00%</b> | <b>82.902</b> | <b>100,00%</b> | <b>171.935</b> | <b>100,0%</b>  |

Fuente: Cubo Sispro-BDUA diciembre 2023

Tabla 2. Distribución Población Distrito Cali por régimen y genero. Salud Total EPS-S año 2023

| Cod Entidad                                              | Municipio    | FEMENINO      | MASCULINO     | Total general  |
|----------------------------------------------------------|--------------|---------------|---------------|----------------|
| <input checked="" type="checkbox"/> Regimen Contributivo | 76001 - CALI | 67.041        | 69.848        | 136.889        |
| <input checked="" type="checkbox"/> Regimen Subsidiado   | 76001 - CALI | 15.861        | 19.185        | 35.046         |
| <b>Total general</b>                                     |              | <b>82.902</b> | <b>89.033</b> | <b>171.935</b> |

Fuente: Cubo Sispro-BDUA diciembre 2023

La población afiliada a Salud Total EPS-S en el distrito de Cali corresponde al 76.33% del total de la población afiliada en el distrito del Valle y a un 7.5% del total de habitantes de este distrito.

Tabla 3. Distribución de la Población Afiliada por Municipio, año 2023


| Territorio           | Población ST | % Población de la EPS Afiliada en el territorio | Población ET | % Población del Territorio afiliada a la EPS |
|----------------------|--------------|-------------------------------------------------|--------------|----------------------------------------------|
| VALLE                | 225.240      | 4,68%                                           | 4.638.029    | 4,9%                                         |
| 76001 - CALI         | 171.935      | 76,33%                                          | 2.280.522    | 7,5%                                         |
| 76109 - BUENAVENTURA | 9            | 0,00%                                           | 323.360      | 0,0%                                         |
| 76111 - BUGA         | 639          | 0,28%                                           | 133.322      | 0,5%                                         |
| 76122 - CALEDONIA    | 4            | 0,00%                                           | 29.542       | 0,0%                                         |
| 76130 - CANDELARIA   | 3.159        | 1,40%                                           | 93.932       | 3,4%                                         |
| 76147 - CARTAGO      | 763          | 0,34%                                           | 142.902      | 0,5%                                         |
| 76248 - EL CERRITO   | 1.129        | 0,50%                                           | 57.849       | 2,0%                                         |
| 76250 - EL DOVIO     | 1            | 0,00%                                           | 9.177        | 0,0%                                         |
| 76275 - FLORIDA      | 1.327        | 0,59%                                           | 58.399       | 2,3%                                         |
| 76306 - GINEBRA      | 284          | 0,13%                                           | 24.996       | 1,1%                                         |
| 76318 - GUACARÍ      | 70           | 0,03%                                           | 35.378       | 0,2%                                         |
| 76364 - JAMUNDÍ      | 7.652        | 3,40%                                           | 180.917      | 4,2%                                         |
| 76520 - PALMIRA      | 25.406       | 11,28%                                          | 358.895      | 7,1%                                         |
| 76563 - PRADERA      | 2.772        | 1,23%                                           | 49.297       | 5,6%                                         |
| 76616 - RIOFRÍO      | 1            | 0,00%                                           | 15.950       | 0,0%                                         |
| 76736 - SEVILLA      | 8            | 0,00%                                           | 43.635       | 0,0%                                         |
| 76828 - TRUJILLO     | 1            | 0,00%                                           | 19.701       | 0,0%                                         |
| 76834 - TULUÁ        | 1.880        | 0,83%                                           | 231.962      | 0,8%                                         |
| 76890 - YOTOCO       | 2            | 0,00%                                           | 16.426       | 0,0%                                         |
| 76892 - YUMBO        | 8.197        | 3,64%                                           | 108.774      | 7,5%                                         |
| 76895 - ZARZAL       | 1            | 0,00%                                           | 43.112       | 0,0%                                         |

Fuente: Cubo Sispro-BDUA diciembre 2023

Tabla 4. Índices Demográficos del Distrito


| Nombre del Indicador                     | Indicador País (Asis 2023) | Indicador Nacional para la EAPB (Año 2023) | Indicador para el Departamento (Año 2023) | Interpretación                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|------------------------------------------|----------------------------|--------------------------------------------|-------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Población total</b>                   | 52.215.503                 | 4.812.653                                  | 171.935                                   | Un 3,572 % de la población afiliada a la EAPB residen en este territorio.                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| <b>Población Masculina</b>               | 25.486.014                 | 2.453.076                                  | 89.033                                    | El 52 % es población masculina                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| <b>Población femenina</b>                | 26.729.489                 | 2.359.577                                  | 82.902                                    | El 48 % es población femenina.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| <b>Relación hombres:mujer</b>            | ↓ 95,35                    | ↑ 103,96                                   | ↑ 107,0                                   | En el territorio por cada 100 mujeres hay 107 hombres.                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| <b>Razón niños:mujer</b>                 | ↑ 27,00                    | ↓ 18,85                                    | ↓ 16,0                                    | En el territorio por cada 100 mujeres en edad fértil (15-49años) hay 16 niños y niñas entre 0 y 4 años.                                                                                                                                                                                                                                                     |
| <b>Índice de infancia</b>                | ↑ 22,00                    | ↑ 20,62                                    | ↓ 17,0                                    | En el territorio por cada 100 personas hay 17 menores de 15 años.                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| <b>Índice de juventud</b>                | ↓ 24,00                    | ↑ 25,92                                    | ↑ 25,8                                    | En el territorio por cada 100 personas hay 25,8 personas entre 15 a 29 años.                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| <b>Índice de vejez</b>                   | ↑ 15,00                    | ↓ 7,78                                     | ↓ 9,4                                     | En el territorio por cada 100 personas hay 9,4 personas mayores de 65 años.                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| <b>Índice de envejecimiento</b>          | ↑ 65,50                    | ↓ 37,72                                    | → 55,8                                    | En el territorio por cada 100 personas menores de 15 años, hay 55,8 personas mayores de 65 años                                                                                                                                                                                                                                                             |
| <b>Índice demográfico de dependencia</b> | ↑ 47,64                    | → 39,67                                    | ↓ 35,5                                    | En el territorio por cada 100 personas entre los 15 a 64 años, hay 35,5 personas menores de 15 años y mayores de 65 años (dependientes).                                                                                                                                                                                                                    |
| <b>Índice de dependencia infantil</b>    | ↑ 32,85                    | → 28,81                                    | ↓ 22,8                                    | En el territorio por cada 100 personas entre los 15 a 64 años, dependen 22,8 menores de 15 años.                                                                                                                                                                                                                                                            |
| <b>Índice de dependencia mayores</b>     | ↑ 14,79                    | ↓ 10,87                                    | → 12,7                                    | En el territorio de cada 100 personas entre los 15 a 64 años dependen 12,7 personas mayores de 65 años.                                                                                                                                                                                                                                                     |
| <b>Índice de Friz</b>                    | ↑ 107,40                   | → 91,73                                    | ↓ 73,2                                    | Representa el porcentaje de población de menos de 20 años (entre 0 y 19 años), con respecto al grupo de población de edades comprendidas entre los 30 y los 49 años. Cuando este índice supera el valor de 160 se considera que la población estudiada es una población joven, mientras que si resulta inferior a 60 se considera una población envejecida. |

Fuente: Cubo Sispro-BDUA diciembre 2023 - Indicadores Análisis de Situación País Colombia ASIS 2023 MSPS.

|                                                                                   |                                                                                             |                          |
|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|
|  | <b>PERFIL EPIDEMIOLÓGICO<br/>DISTRITO CALI<br/>CARACTERIZACION POBLACIONAL<br/>AÑO 2023</b> | <b>Fecha: 20-05-2024</b> |
|                                                                                   | <b>GESTION DEL RIESGO EN SALUD</b>                                                          | <b>Versión: 1.0</b>      |
|                                                                                   |                                                                                             | <b>Página 8 de 37</b>    |

La Tasa Bruta de Natalidad expresa el número de nacimientos ocurridos en un periodo y representa el número de individuos que nacen vivos por unidad de tiempo. La Tasa Bruta de Natalidad para Salud Total EPS-S Distrito Cali fue de 6.55 por cada 1.000 afiliados en el año 2023, la cual se encuentra por debajo del valor de referencia en Colombia de 14.45 por cada 1.000 habitantes según las proyecciones de población realizadas por el Departamento Administrativo Nacional de Estadística DANE 2018-2070.


Ilustración 3. Tasa Bruta de Natalidad Distrito Cali. Salud Total EPS-S. años 2021 - 2023



Fuente: Cubo Sispro-BDUA diciembre 2021 - 2023 - PAD 1555 Nacidos vivos año 2021 - 2023

La Tasa General de Fecundidad (TGF) es el indicador que mide la relación de nacimientos respecto a la población de mujeres en edad fértil (MEF) en un periodo de tiempo, y se interpreta como el número de nacimientos por cada mil MEF en un año. Para el año 2023 se reportó una TGF para Salud Total EPS-S Distrito Cali de 24.14 por mil MEF, el cual se encuentra por debajo del indicador nacional de Salud Total el cual fue 30.76 por cada mil MEF.

Ilustración 4. Tasa General de Fecundidad Distrito Cali. Salud Total EPS-S.



Fuente: Cubo Sispro-BDUA diciembre 2021 - 2023 - PAD 1555 Nacidos vivos año 2021 - 2023



## 2. Morbilidad En Consulta Externa

De acuerdo a la información disponible en Cubos SISPRO – reporte RIPS, a partir de los datos consignados, para el año 2023 se registraron las atenciones correspondientes a consultas médicas generales en las IPS primarias de la red prestadora de Salud Total del Distrito.

Dentro de las primeras causas de morbilidad por consulta externa se observa que el 71.67% corresponden a enfermedades no transmisibles. A continuación, se describe la información en detalle.

Tabla 5. Grados Causas de Consulta 2021 - 2023. Distrito de Cali

| Grados Causas                             | N.Atenciones   |                |                | Proporcion  |             |             | Comportamiento |
|-------------------------------------------|----------------|----------------|----------------|-------------|-------------|-------------|----------------|
|                                           | 2021           | 2022           | 2023           | 2021%       | 2022%       | 2023%       |                |
| Condiciones maternas perinatales          | 3.429          | 3.114          | 1.771          | 0,84%       | 0,65%       | 0,54%       |                |
| Condiciones transmisibles y nutricionales | 54.440         | 61.081         | 35.708         | 13,32%      | 12,83%      | 10,81%      |                |
| Enfermedades no transmisibles             | 272.994        | 324.918        | 236.652        | 66,79%      | 68,22%      | 71,67%      |                |
| Lesiones                                  | 22.975         | 24.205         | 15.228         | 5,62%       | 5,08%       | 4,61%       |                |
| Signos y síntomas mal definidos           | 54.896         | 62.935         | 40.821         | 13,43%      | 13,21%      | 12,36%      |                |
| <b>Total general</b>                      | <b>408.734</b> | <b>476.253</b> | <b>330.180</b> | <b>100%</b> | <b>100%</b> | <b>100%</b> |                |

Fuente: Cubos SISPRO morbilidad ASIS 2021 - 2023

Tabla 6. Sub-Causas de Consulta 2021 - 2023. Distrito de Cali

| Grados causas                             | SubCausas                                          | 2021           |             |                |             |                |             | 2022           |             |                |             |                |             | 2023           |             |                |             |                |             | Comportamiento | Proporcion mas alta                                | 2023 Principal subcausa de consulta |        |        |
|-------------------------------------------|----------------------------------------------------|----------------|-------------|----------------|-------------|----------------|-------------|----------------|-------------|----------------|-------------|----------------|-------------|----------------|-------------|----------------|-------------|----------------|-------------|----------------|----------------------------------------------------|-------------------------------------|--------|--------|
|                                           |                                                    | N              | %           | N              | %           | N              | %           | N              | %           | N              | %           | N              | %           |                |             |                |             |                |             |                |                                                    |                                     |        |        |
| Condiciones maternas perinatales          | Condiciones maternas                               | 2.589          | 0,63%       | 2.422          | 0,51%       | 1.418          | 0,43%       | 2.589          | 0,63%       | 2.422          | 0,51%       | 1.418          | 0,43%       | 2.589          | 0,63%       | 2.422          | 0,51%       | 1.418          | 0,43%       | 0,43%          | Condiciones maternas                               |                                     |        |        |
|                                           | Condiciones derivadas durante el periodo perinatal | 840            | 0,21%       | 692            | 0,15%       | 353            | 0,11%       | 840            | 0,21%       | 692            | 0,15%       | 353            | 0,11%       | 840            | 0,21%       | 692            | 0,15%       | 353            | 0,11%       |                |                                                    |                                     |        |        |
| Condiciones transmisibles y nutricionales | Infecciones respiratorias                          | 13.592         | 3,33%       | 25.712         | 5,40%       | 16.333         | 4,95%       | 13.592         | 3,33%       | 25.712         | 5,40%       | 16.333         | 4,95%       | 13.592         | 3,33%       | 25.712         | 5,40%       | 16.333         | 4,95%       | 5,33%          | Enfermedades infecciosas y parasitarias            |                                     |        |        |
|                                           | Enfermedades infecciosas y parasitarias            | 39.326         | 9,62%       | 33.061         | 6,94%       | 17.614         | 5,33%       | 39.326         | 9,62%       | 33.061         | 6,94%       | 17.614         | 5,33%       | 39.326         | 9,62%       | 33.061         | 6,94%       | 17.614         | 5,33%       |                |                                                    |                                     |        |        |
| Enfermedades no transmisibles             | Deficiencias nutricionales                         | 1.522          | 0,37%       | 2.308          | 0,48%       | 1.761          | 0,53%       | 1.522          | 0,37%       | 2.308          | 0,48%       | 1.761          | 0,53%       | 1.522          | 0,37%       | 2.308          | 0,48%       | 1.761          | 0,53%       | 16,61%         | Enfermedades cardiovasculares                      |                                     |        |        |
|                                           | Enfermedades cardiovasculares                      | 50.444         | 12,34%      | 72.678         | 15,26%      | 54.841         | 16,61%      | 50.444         | 12,34%      | 72.678         | 15,26%      | 54.841         | 16,61%      | 50.444         | 12,34%      | 72.678         | 15,26%      | 54.841         | 16,61%      |                |                                                    |                                     |        |        |
|                                           | Enfermedades musculoesqueléticas                   | 35.601         | 8,71%       | 44.373         | 9,32%       | 32.180         | 9,75%       | 35.601         | 8,71%       | 44.373         | 9,32%       | 32.180         | 9,75%       | 35.601         | 8,71%       | 44.373         | 9,32%       | 32.180         | 9,75%       |                |                                                    |                                     |        |        |
|                                           | Condiciones neuropsiquiátricas                     | 19.739         | 4,83%       | 24.018         | 5,04%       | 17.278         | 5,23%       | 19.739         | 4,83%       | 24.018         | 5,04%       | 17.278         | 5,23%       | 19.739         | 4,83%       | 24.018         | 5,04%       | 17.278         | 5,23%       |                |                                                    |                                     |        |        |
|                                           | Enfermedades genitourinarias                       | 30.418         | 7,44%       | 31.142         | 6,54%       | 22.575         | 6,84%       | 30.418         | 7,44%       | 31.142         | 6,54%       | 22.575         | 6,84%       | 30.418         | 7,44%       | 31.142         | 6,54%       | 22.575         | 6,84%       |                |                                                    |                                     |        |        |
|                                           | Condiciones orales                                 | 35.759         | 8,75%       | 26.960         | 5,66%       | 25.993         | 7,75%       | 35.759         | 8,75%       | 26.960         | 5,66%       | 25.993         | 7,75%       | 35.759         | 8,75%       | 26.960         | 5,66%       | 25.993         | 7,75%       |                |                                                    |                                     |        |        |
|                                           | Desordenes endocrinos                              | 21.624         | 5,29%       | 28.336         | 5,95%       | 21.285         | 6,45%       | 21.624         | 5,29%       | 28.336         | 5,95%       | 21.285         | 6,45%       | 21.624         | 5,29%       | 28.336         | 5,95%       | 21.285         | 6,45%       |                |                                                    |                                     |        |        |
|                                           | Enfermedades digestivas                            | 19.657         | 4,81%       | 22.894         | 4,81%       | 14.067         | 4,26%       | 19.657         | 4,81%       | 22.894         | 4,81%       | 14.067         | 4,26%       | 19.657         | 4,81%       | 22.894         | 4,81%       | 14.067         | 4,26%       |                |                                                    |                                     |        |        |
|                                           | Enfermedades de los organos de los sentidos        | 12.447         | 3,05%       | 16.629         | 3,49%       | 11.334         | 3,43%       | 12.447         | 3,05%       | 16.629         | 3,49%       | 11.334         | 3,43%       | 12.447         | 3,05%       | 16.629         | 3,49%       | 11.334         | 3,43%       |                |                                                    |                                     |        |        |
|                                           | Enfermedades de la piel                            | 15.799         | 3,87%       | 18.289         | 3,84%       | 11.531         | 3,49%       | 15.799         | 3,87%       | 18.289         | 3,84%       | 11.531         | 3,49%       | 15.799         | 3,87%       | 18.289         | 3,84%       | 11.531         | 3,49%       |                |                                                    |                                     |        |        |
|                                           | Enfermedades respiratorias                         | 9.425          | 2,31%       | 12.657         | 2,66%       | 9.192          | 2,78%       | 9.425          | 2,31%       | 12.657         | 2,66%       | 9.192          | 2,78%       | 9.425          | 2,31%       | 12.657         | 2,66%       | 9.192          | 2,78%       |                |                                                    |                                     |        |        |
|                                           | Diabetes mellitus                                  | 10.842         | 2,65%       | 13.977         | 2,93%       | 9.101          | 2,76%       | 10.842         | 2,65%       | 13.977         | 2,93%       | 9.101          | 2,76%       | 10.842         | 2,65%       | 13.977         | 2,93%       | 9.101          | 2,76%       |                |                                                    |                                     |        |        |
|                                           | Neoplasias malignas                                | 4.388          | 1,07%       | 5.911          | 1,24%       | 3.250          | 0,98%       | 4.388          | 1,07%       | 5.911          | 1,24%       | 3.250          | 0,98%       | 4.388          | 1,07%       | 5.911          | 1,24%       | 3.250          | 0,98%       |                |                                                    |                                     |        |        |
|                                           | Otras neoplasias                                   | 4.106          | 1,00%       | 4.584          | 0,96%       | 2.885          | 0,87%       | 4.106          | 1,00%       | 4.584          | 0,96%       | 2.885          | 0,87%       | 4.106          | 1,00%       | 4.584          | 0,96%       | 2.885          | 0,87%       |                |                                                    |                                     |        |        |
| Anomalías congénitas                      | 2.745                                              | 0,67%          | 2.470       | 0,52%          | 1.540       | 0,47%          | 2.745       | 0,67%          | 2.470       | 0,52%          | 1.540       | 0,47%          | 2.745       | 0,67%          | 2.470       | 0,52%          | 1.540       | 0,47%          |             |                |                                                    |                                     |        |        |
| Lesiones                                  | Traumatismos, envenenamientos u de causas externas | 19.850         | 4,86%       | 21.602         | 4,54%       | 13.683         | 4,14%       | 19.850         | 4,86%       | 21.602         | 4,54%       | 13.683         | 4,14%       | 19.850         | 4,86%       | 21.602         | 4,54%       | 13.683         | 4,14%       | 4,14%          | Traumatismos, envenenamientos u de causas externas |                                     |        |        |
|                                           | Lesiones no intensionales                          | 2.792          | 0,68%       | 2.281          | 0,48%       | 1.335          | 0,40%       | 2.792          | 0,68%       | 2.281          | 0,48%       | 1.335          | 0,40%       | 2.792          | 0,68%       | 2.281          | 0,48%       | 1.335          | 0,40%       |                |                                                    |                                     |        |        |
|                                           | Lesiones intensionales                             | 323            | 0,08%       | 301            | 0,06%       | 206            | 0,06%       | 323            | 0,08%       | 301            | 0,06%       | 206            | 0,06%       | 323            | 0,08%       | 301            | 0,06%       | 206            | 0,06%       |                |                                                    |                                     |        |        |
| Signos y síntomas mal definidos           | 54.896                                             | 13,43%         | 62.935      | 13,21%         | 40.821      | 12,36%         | 54.896      | 13,43%         | 62.935      | 13,21%         | 40.821      | 12,36%         | 54.896      | 13,43%         | 62.935      | 13,21%         | 40.821      | 12,36%         | 54.896      | 13,43%         | 62.935                                             | 13,21%                              | 40.821 | 12,36% |
| <b>Total general</b>                      |                                                    | <b>408.734</b> | <b>100%</b> | <b>476.253</b> | <b>100%</b> | <b>330.180</b> | <b>100%</b> | <b>408.734</b> | <b>100%</b> | <b>476.253</b> | <b>100%</b> | <b>330.180</b> | <b>100%</b> | <b>408.734</b> | <b>100%</b> | <b>476.253</b> | <b>100%</b> | <b>330.180</b> | <b>100%</b> |                |                                                    |                                     |        |        |

Fuente: Cubos SISPRO morbilidad ASIS 2021 - 2023

Se identifica que la principal subcausa de consulta de intervención en las enfermedades no trasmisibles por su mayor proporción son las enfermedades cardiovasculares con el 16.61% y las enfermedades musculoesqueléticas con el 9.75%. Dentro de las condiciones transmisibles y nutricionales es importante la intervención en las Enfermedades infecciosas y parasitarias ya que tienen el 5.33% para el año 2023.


N. atenciones por Gran Causa y género

| Grades Causas                             | 2021           |                | 2022           |                | 2023           |                |
|-------------------------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
|                                           | Femenino       | Maculino       | Femenino       | Maculino       | Femenino       | Maculino       |
| Condiciones maternas perinatales          | 2.984          | 376            | 2.737          | 377            | 1.546          | 225            |
| Condiciones transmisibles y nutricionales | 19.324         | 34.782         | 26.707         | 34.374         | 17.341         | 18.367         |
| Enfermedades no transmisibles             | 158.662        | 113.350        | 190.848        | 134.070        | 139.813        | 96.839         |
| Lesiones                                  | 9.602          | 13.213         | 10.994         | 13.211         | 6.815          | 8.413          |
| Signos y síntomas mal definidos           | 32.234         | 22.334         | 37.327         | 25.608         | 24.137         | 16.684         |
| <b>Total por genero</b>                   | <b>222.806</b> | <b>184.055</b> | <b>268.613</b> | <b>207.640</b> | <b>189.652</b> | <b>140.528</b> |
| <b>Total general</b>                      | <b>406.861</b> |                | <b>476.253</b> |                | <b>330.180</b> |                |

Proporcion de las atenciones por Gran Causa y genero

| Grades Causas                             | 2021          |               | 2022          |               | 2023          |               |
|-------------------------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
|                                           | Femenino      | Maculino      | Femenino      | Maculino      | Femenino      | Maculino      |
| Condiciones maternas perinatales          | 0,73%         | 0,09%         | 0,57%         | 0,08%         | 0,47%         | 0,07%         |
| Condiciones transmisibles y nutricionales | 4,75%         | 8,55%         | 5,61%         | 7,22%         | 5,25%         | 5,56%         |
| Enfermedades no transmisibles             | 39,00%        | 27,86%        | 40,07%        | 28,15%        | 42,34%        | 29,33%        |
| Lesiones                                  | 2,36%         | 3,25%         | 2,31%         | 2,77%         | 2,06%         | 2,55%         |
| Signos y síntomas mal definidos           | 7,92%         | 5,49%         | 7,84%         | 5,38%         | 7,31%         | 5,05%         |
| <b>Total por genero</b>                   | <b>54,76%</b> | <b>45,24%</b> | <b>56,40%</b> | <b>43,60%</b> | <b>57,44%</b> | <b>42,56%</b> |

Gran Causa de consulta por genero año 2023



Fuente: Cubos SISPRO morbilidad ASIS 2021 - 2023

### Subcausas de consulta Genero Femenino

| Grades Causas                             | Subcausas                                          | 2021           | 2022           | 2023           | 2021        | 2022        | 2023        | Comportamiento                         | Proporcion mas alta | 2023<br>Principal subcausa de consulta             |
|-------------------------------------------|----------------------------------------------------|----------------|----------------|----------------|-------------|-------------|-------------|----------------------------------------|---------------------|----------------------------------------------------|
|                                           |                                                    | N.             | N.             | N.             | %           | %           | %           |                                        |                     |                                                    |
| Condiciones maternas perinatales          | Condiciones derivadas durante el periodo perinatal | 409            | 320            | 134            | 0,18%       | 0,12%       | 0,07%       | [Line chart showing decreasing trend]  | 0,74%               | Condiciones maternas                               |
|                                           | Condiciones maternas                               | 2.575          | 2.417          | 1.412          | 1,16%       | 0,90%       | 0,74%       |                                        |                     |                                                    |
| Condiciones transmisibles y nutricionales | Deficiencias nutricionales                         | 957            | 1.597          | 1.198          | 0,43%       | 0,59%       | 0,63%       | [Line chart showing fluctuating trend] | 4,48%               | Infecciones respiratorias                          |
|                                           | Enfermedades infecciosas y parasitarias            | 11.888         | 11.905         | 7.656          | 5,34%       | 4,43%       | 4,04%       |                                        |                     |                                                    |
|                                           | Infecciones respiratorias                          | 6.479          | 13.205         | 8.487          | 2,91%       | 4,92%       | 4,48%       |                                        |                     |                                                    |
|                                           | Anomalías congénitas                               | 1.417          | 1.368          | 899            | 0,64%       | 0,51%       | 0,47%       |                                        |                     |                                                    |
|                                           | Condiciones neuropsiquiátricas                     | 12.011         | 14.340         | 10.356         | 5,39%       | 5,34%       | 5,46%       |                                        |                     |                                                    |
| Enfermedades no transmisibles             | Condiciones orales                                 | 18.555         | 14.689         | 14.097         | 8,33%       | 5,47%       | 7,43%       | [Line chart showing fluctuating trend] | 16,31%              | Enfermedades cardiovasculares                      |
|                                           | Desórdenes endocrinos                              | 14.925         | 19.663         | 14.960         | 6,70%       | 7,32%       | 7,89%       |                                        |                     |                                                    |
|                                           | Diabetes mellitus                                  | 7.157          | 5.467          | 4.602          | 2,45%       | 2,66%       | 2,43%       |                                        |                     |                                                    |
|                                           | Enfermedades cardiovasculares                      | 28.609         | 41.050         | 30.931         | 12,84%      | 15,28%      | 16,31%      |                                        |                     |                                                    |
|                                           | Enfermedades de la piel                            | 8.965          | 10.073         | 6.501          | 4,02%       | 3,75%       | 3,43%       |                                        |                     |                                                    |
|                                           | Enfermedades de los organos de los sentidos        | 6.705          | 9.050          | 6.250          | 3,01%       | 3,37%       | 3,30%       |                                        |                     |                                                    |
|                                           | Enfermedades digestivas                            | 10.738         | 12.824         | 7.772          | 4,82%       | 4,77%       | 4,10%       |                                        |                     |                                                    |
|                                           | Enfermedades genitourinarias                       | 20.230         | 20.660         | 15.082         | 9,08%       | 7,69%       | 7,95%       |                                        |                     |                                                    |
|                                           | Enfermedades musculo-esqueléticas                  | 21.062         | 26.883         | 19.680         | 9,45%       | 10,01%      | 10,38%      |                                        |                     |                                                    |
|                                           | Enfermedades respiratorias                         | 4.849          | 6.322          | 4.717          | 2,18%       | 2,35%       | 2,49%       |                                        |                     |                                                    |
|                                           | Neoplasias malignas                                | 2.045          | 3.229          | 1.806          | 0,92%       | 1,20%       | 0,95%       |                                        |                     |                                                    |
| Otras neoplasias                          | 3.084                                              | 3.562          | 2.170          | 1,38%          | 1,33%       | 1,14%       |             |                                        |                     |                                                    |
| Lesiones                                  | Lesiones de intensionalidad indeterminada          | 1              | 3              | 0              | 0,00%       | 0,00%       | 0,00%       | [Line chart showing low values]        | 3,14%               | Traumatismos, envenenamientos u de causas externas |
|                                           | Lesiones intensionales                             | 167            | 193            | 137            | 0,07%       | 0,07%       | 0,07%       |                                        |                     |                                                    |
|                                           | Lesiones no intensionales                          | 1.548          | 1.305          | 723            | 0,69%       | 0,49%       | 0,38%       |                                        |                     |                                                    |
| Signos y síntomas mal definidos           | Traumatismos, envenenamientos u de causas externas | 7.886          | 9.493          | 5.955          | 3,54%       | 3,53%       | 3,14%       | [Line chart showing fluctuating trend] | 12,73%              |                                                    |
|                                           | Signos y síntomas mal definidos                    | 32.234         | 37.327         | 24.137         | 14,47%      | 13,90%      | 12,73%      |                                        |                     |                                                    |
| <b>Total general</b>                      |                                                    | <b>222.806</b> | <b>268.613</b> | <b>189.652</b> | <b>100%</b> | <b>100%</b> | <b>100%</b> |                                        |                     |                                                    |

Fuente: Cubos SISPRO morbilidad ASIS 2021 - 2023

Para el género femenino es necesario enfocar las intervenciones en las enfermedades cardiovasculares debido a que cuenta con la proporción más alta dentro de las enfermedades no transmisibles, seguido de las enfermedades musculo esqueléticas. En el género masculino es de resaltar de igual forma las enfermedades no trasmisibles.

### Subcausas de consulta Genero Masculino

| Grades Causas                             | Subcausas                                          | 2021           | 2022           | 2023           | 2021        | 2022        | 2023        | Comportamiento                         | Proporcion mas alta | 2023<br>Principal subcausa de consulta             |
|-------------------------------------------|----------------------------------------------------|----------------|----------------|----------------|-------------|-------------|-------------|----------------------------------------|---------------------|----------------------------------------------------|
|                                           |                                                    | N.             | N.             | N.             | %           | %           | %           |                                        |                     |                                                    |
| Condiciones maternas perinatales          | Condiciones derivadas durante el periodo perinatal | 374            | 372            | 219            | 0,20%       | 0,18%       | 0,16%       | [Line chart showing decreasing trend]  | 0,16%               | Condiciones derivadas durante el periodo perinatal |
|                                           | Condiciones maternas                               | 2              | 5              | 6              | 0,00%       | 0,00%       | 0,00%       |                                        |                     |                                                    |
| Condiciones transmisibles y nutricionales | Deficiencias nutricionales                         | 559            | 711            | 563            | 0,30%       | 0,34%       | 0,40%       | [Line chart showing fluctuating trend] | 7,09%               | Enfermedades infecciosas y parasitarias            |
|                                           | Enfermedades infecciosas y parasitarias            | 27.277         | 21.156         | 9.958          | 14,82%      | 10,19%      | 7,09%       |                                        |                     |                                                    |
|                                           | Infecciones respiratorias                          | 6.946          | 12.507         | 7.846          | 3,77%       | 6,02%       | 5,58%       |                                        |                     |                                                    |
|                                           | Anomalías congénitas                               | 1.169          | 1.102          | 651            | 0,64%       | 0,53%       | 0,46%       |                                        |                     |                                                    |
|                                           | Condiciones neuropsiquiátricas                     | 7.619          | 9.678          | 6.922          | 4,14%       | 4,66%       | 4,93%       |                                        |                     |                                                    |
| Enfermedades no transmisibles             | Condiciones orales                                 | 17.022         | 12.271         | 11.496         | 9,25%       | 5,91%       | 8,18%       | [Line chart showing fluctuating trend] | 17,01%              | Enfermedades cardiovasculares                      |
|                                           | Desórdenes endocrinos                              | 6.634          | 8.673          | 6.325          | 3,60%       | 4,18%       | 4,50%       |                                        |                     |                                                    |
|                                           | Diabetes mellitus                                  | 5.368          | 6.842          | 4.499          | 2,92%       | 3,30%       | 3,20%       |                                        |                     |                                                    |
|                                           | Enfermedades cardiovasculares                      | 21.810         | 31.628         | 23.910         | 11,85%      | 15,23%      | 17,01%      |                                        |                     |                                                    |
|                                           | Enfermedades de la piel                            | 6.769          | 8.216          | 5.030          | 3,68%       | 3,96%       | 3,58%       |                                        |                     |                                                    |
|                                           | Enfermedades de los organos de los sentidos        | 5.698          | 7.579          | 5.084          | 3,10%       | 3,65%       | 3,62%       |                                        |                     |                                                    |
|                                           | Enfermedades digestivas                            | 8.832          | 10.070         | 6.295          | 4,80%       | 4,85%       | 4,48%       |                                        |                     |                                                    |
|                                           | Enfermedades genitourinarias                       | 10.111         | 10.482         | 7.493          | 5,49%       | 5,05%       | 5,33%       |                                        |                     |                                                    |
|                                           | Enfermedades musculo-esqueléticas                  | 14.453         | 17.490         | 12.500         | 7,85%       | 8,42%       | 8,90%       |                                        |                     |                                                    |
|                                           | Enfermedades respiratorias                         | 4.511          | 6.535          | 4.475          | 2,45%       | 3,05%       | 3,18%       |                                        |                     |                                                    |
|                                           | Neoplasias malignas                                | 2.337          | 2.682          | 1.444          | 1,27%       | 1,29%       | 1,03%       |                                        |                     |                                                    |
| Otras neoplasias                          | 1.017                                              | 1.022          | 715            | 0,55%          | 0,49%       | 0,51%       |             |                                        |                     |                                                    |
| Lesiones                                  | Lesiones de intensionalidad indeterminada          | 9              | 18             | 4              | 0,00%       | 0,01%       | 0,00%       | [Line chart showing low values]        | 5,50%               | Traumatismos, envenenamientos u de causas externas |
|                                           | Lesiones intensionales                             | 147            | 108            | 69             | 0,08%       | 0,05%       | 0,03%       |                                        |                     |                                                    |
|                                           | Lesiones no intensionales                          | 1.233          | 976            | 612            | 0,67%       | 0,47%       | 0,44%       |                                        |                     |                                                    |
| Signos y síntomas mal definidos           | Traumatismos, envenenamientos u de causas externas | 11.824         | 12.109         | 7.728          | 6,42%       | 5,83%       | 5,50%       | [Line chart showing fluctuating trend] | 11,87%              |                                                    |
|                                           | Signos y síntomas mal definidos                    | 22.334         | 25.608         | 16.684         | 12,13%      | 12,33%      | 11,87%      |                                        |                     |                                                    |
| <b>Total general</b>                      |                                                    | <b>184.055</b> | <b>207.640</b> | <b>140.528</b> | <b>100%</b> | <b>100%</b> | <b>100%</b> |                                        |                     |                                                    |

Fuente: Cubos SISPRO morbilidad ASIS 2021 - 2023

## 2.1. Morbilidad en Consulta Externa por Curso de Vida

### Subcausas Por Curso de Vida - Primera Infancia (0 - 5 años) año 2023

| Gran Causa                                | Subgrupo de Causa                                  | Femenino     | Masculino     | Total         | % Total       |               |             | Proporción Gran causa | Proporción subcausa mas alta | Principal subcausa de consulta                     |
|-------------------------------------------|----------------------------------------------------|--------------|---------------|---------------|---------------|---------------|-------------|-----------------------|------------------------------|----------------------------------------------------|
|                                           |                                                    |              |               |               | Femenino      | Masculino     | % Total     |                       |                              |                                                    |
| Condiciones maternas perinatales          | Condiciones derivadas durante el periodo perinatal | 134          | 216           | 350           | 0,67%         | 1,08%         | 1,75%       | 1,75%                 | 1,75%                        | Condiciones derivadas durante el periodo perinatal |
|                                           | Condiciones maternas                               | 0            | 1             | 1             | 0,00%         | 0,00%         | 0,00%       |                       |                              |                                                    |
| Condiciones transmisibles y nutricionales | Deficiencias nutricionales                         | 108          | 122           | 230           | 0,54%         | 0,61%         | 1,15%       | 32,70%                | 22,24%                       | Infecciones respiratorias                          |
|                                           | Enfermedades infecciosas y parasitarias            | 914          | 953           | 1.867         | 4,56%         | 4,75%         | 9,31%       |                       |                              |                                                    |
| Enfermedades no transmisibles             | Infecciones respiratorias                          | 2.129        | 2.332         | 4.461         | 10,61%        | 11,63%        | 22,24%      | 38,89%                | 8,48%                        | Enfermedades respiratorias                         |
|                                           | Anomalías congénitas                               | 260          | 232           | 492           | 1,30%         | 1,16%         | 2,45%       |                       |                              |                                                    |
|                                           | Condiciones neuropsiquiátricas                     | 210          | 463           | 673           | 1,05%         | 2,31%         | 3,36%       |                       |                              |                                                    |
|                                           | Condiciones orales                                 | 546          | 580           | 1.126         | 2,72%         | 2,89%         | 5,61%       |                       |                              |                                                    |
|                                           | Desórdenes endocrinos                              | 107          | 138           | 245           | 0,53%         | 0,69%         | 1,22%       |                       |                              |                                                    |
|                                           | Diabetes mellitus                                  | 33           | 10            | 43            | 0,16%         | 0,05%         | 0,21%       |                       |                              |                                                    |
|                                           | Enfermedades cardiovasculares                      | 25           | 14            | 39            | 0,12%         | 0,07%         | 0,19%       |                       |                              |                                                    |
|                                           | Enfermedades de la piel                            | 558          | 535           | 1.093         | 2,78%         | 2,67%         | 5,45%       |                       |                              |                                                    |
|                                           | Enfermedades de los órganos de los sentidos        | 273          | 269           | 542           | 1,36%         | 1,34%         | 2,70%       |                       |                              |                                                    |
|                                           | Enfermedades digestivas                            | 366          | 410           | 776           | 1,82%         | 2,04%         | 3,87%       |                       |                              |                                                    |
|                                           | Enfermedades genitourinarias                       | 338          | 305           | 643           | 1,69%         | 1,52%         | 3,21%       |                       |                              |                                                    |
|                                           | Enfermedades músculo-esqueléticas                  | 166          | 188           | 354           | 0,83%         | 0,94%         | 1,76%       |                       |                              |                                                    |
|                                           | Enfermedades respiratorias                         | 680          | 1.021         | 1.701         | 3,39%         | 5,09%         | 8,48%       |                       |                              |                                                    |
|                                           | Neoplasias malignas                                | 11           | 32            | 43            | 0,05%         | 0,16%         | 0,21%       |                       |                              |                                                    |
| Otras neoplasias                          | 18                                                 | 12           | 30            | 0,09%         | 0,06%         | 0,15%         |             |                       |                              |                                                    |
| Lesiones                                  | Lesiones de intencionalidad indeterminada          | 0            | 2             | 2             | 0,00%         | 0,01%         | 0,01%       | 4,55%                 | 4,12%                        | Traumatismos, envenenamientos u de causas externas |
|                                           | Lesiones intensionales                             | 3            | 0             | 3             | 0,01%         | 0,00%         | 0,01%       |                       |                              |                                                    |
|                                           | Lesiones no intensionales                          | 36           | 46            | 82            | 0,18%         | 0,23%         | 0,41%       |                       |                              |                                                    |
|                                           | Traumatismos, envenenamientos u de causas externas | 365          | 461           | 826           | 1,82%         | 2,30%         | 4,12%       |                       |                              |                                                    |
| Signos y síntomas mal definidos           | Signos y síntomas mal definidos                    | 2.223        | 2.212         | 4.435         | 11,08%        | 11,03%        | 22,11%      | 22,11%                | 100%                         |                                                    |
|                                           | <b>Total general</b>                               | <b>9.503</b> | <b>10.554</b> | <b>20.057</b> | <b>47,38%</b> | <b>52,62%</b> | <b>100%</b> |                       |                              |                                                    |

Fuente: Cubos SISPRO morbilidad ASIS 2021 - 2023

### Subcausas Por Curso de Vida - Infancia (6 - 11 años) año 2023

| Gran Causa                                | Subgrupo de Causa                                  | Femenino     | Masculino    | Total         | % Total       |               |             | Proporción Gran causa | Proporción subcausa mas alta | Principal subcausa de consulta                     |
|-------------------------------------------|----------------------------------------------------|--------------|--------------|---------------|---------------|---------------|-------------|-----------------------|------------------------------|----------------------------------------------------|
|                                           |                                                    |              |              |               | Femenino      | Masculino     | % Total     |                       |                              |                                                    |
| Condiciones maternas perinatales          | Condiciones derivadas durante el periodo perinatal | 0            | 0            | 0             | 0,00%         | 0,00%         | 0,00%       | 0,00%                 | 0,00%                        | Condiciones derivadas durante el periodo perinatal |
|                                           | Condiciones maternas                               | 0            | 0            | 0             | 0,00%         | 0,00%         | 0,00%       |                       |                              |                                                    |
| Condiciones transmisibles y nutricionales | Deficiencias nutricionales                         | 100          | 51           | 151           | 0,60%         | 0,31%         | 0,91%       | 18,18%                | 9,19%                        | Infecciones respiratorias                          |
|                                           | Enfermedades infecciosas y parasitarias            | 637          | 711          | 1.348         | 3,82%         | 4,26%         | 8,08%       |                       |                              |                                                    |
| Enfermedades no transmisibles             | Infecciones respiratorias                          | 753          | 780          | 1.533         | 4,52%         | 4,68%         | 9,19%       | 56,69%                | 14,80%                       | Condiciones orales                                 |
|                                           | Anomalías congénitas                               | 85           | 118          | 203           | 0,51%         | 0,71%         | 1,22%       |                       |                              |                                                    |
|                                           | Condiciones neuropsiquiátricas                     | 546          | 932          | 1.478         | 3,27%         | 5,59%         | 8,86%       |                       |                              |                                                    |
|                                           | Condiciones orales                                 | 1.172        | 1.296        | 2.468         | 7,03%         | 7,77%         | 14,80%      |                       |                              |                                                    |
|                                           | Desórdenes endocrinos                              | 340          | 275          | 615           | 2,04%         | 1,65%         | 3,69%       |                       |                              |                                                    |
|                                           | Diabetes mellitus                                  | 10           | 6            | 16            | 0,06%         | 0,04%         | 0,10%       |                       |                              |                                                    |
|                                           | Enfermedades cardiovasculares                      | 16           | 22           | 38            | 0,10%         | 0,13%         | 0,23%       |                       |                              |                                                    |
|                                           | Enfermedades de la piel                            | 318          | 317          | 635           | 1,91%         | 1,90%         | 3,81%       |                       |                              |                                                    |
|                                           | Enfermedades de los órganos de los sentidos        | 368          | 447          | 815           | 2,21%         | 2,68%         | 4,89%       |                       |                              |                                                    |
|                                           | Enfermedades digestivas                            | 337          | 282          | 619           | 2,02%         | 1,69%         | 3,71%       |                       |                              |                                                    |
|                                           | Enfermedades genitourinarias                       | 275          | 182          | 457           | 1,65%         | 1,09%         | 2,74%       |                       |                              |                                                    |
|                                           | Enfermedades músculo-esqueléticas                  | 266          | 340          | 606           | 1,60%         | 2,04%         | 3,63%       |                       |                              |                                                    |
|                                           | Enfermedades respiratorias                         | 698          | 684          | 1.382         | 4,19%         | 4,10%         | 8,29%       |                       |                              |                                                    |
|                                           | Neoplasias malignas                                | 15           | 67           | 82            | 0,09%         | 0,40%         | 0,49%       |                       |                              |                                                    |
| Otras neoplasias                          | 18                                                 | 20           | 38           | 0,11%         | 0,12%         | 0,23%         |             |                       |                              |                                                    |
| Lesiones                                  | Lesiones de intencionalidad indeterminada          | 0            | 1            | 1             | 0,00%         | 0,00%         | 0,00%       | 5,38%                 | 4,62%                        | Traumatismos, envenenamientos u de causas externas |
|                                           | Lesiones intensionales                             | 12           | 1            | 13            | 0,07%         | 0,01%         | 0,08%       |                       |                              |                                                    |
|                                           | Lesiones no intensionales                          | 42           | 71           | 113           | 0,25%         | 0,43%         | 0,68%       |                       |                              |                                                    |
|                                           | Traumatismos, envenenamientos u de causas externas | 361          | 410          | 771           | 2,17%         | 2,46%         | 4,62%       |                       |                              |                                                    |
| Signos y síntomas mal definidos           | Signos y síntomas mal definidos                    | 1.580        | 1.713        | 3.293         | 9,48%         | 10,27%        | 19,75%      | 19,75%                | 100%                         |                                                    |
|                                           | <b>Total general</b>                               | <b>7.949</b> | <b>8.725</b> | <b>16.674</b> | <b>47,67%</b> | <b>52,33%</b> | <b>100%</b> |                       |                              |                                                    |

Fuente: Cubos SISPRO morbilidad ASIS 2021 - 2023

Al validar los cursos de vida de Primera Infancia e Infancia con las condiciones transmisibles y nutricionales, es importante continuar fortaleciendo el proceso de prevención e intervención de las infecciones respiratorias agudas, respecto a las enfermedades prevalentes en la infancia como la enfermedad diarreica aguda (EDA) y la infección respiratoria aguda (IRA) se hace importante dar continuidad a la implementación y seguimiento de la estrategia AIEPI (Atención integral a las enfermedades prevalentes en la infancia).

**Subcausas Por Curso de Vida - Adolescencia (12 - 17 años) año 2023**

| Gran Causa                                | Subgrupo de Causa                                  | Femenino      | Masculino     | Total         | % Total       |               |             | Proporción Gran causa | Proporción subcausa mas alta | Principal subcausa de consulta                     |
|-------------------------------------------|----------------------------------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|-------------|-----------------------|------------------------------|----------------------------------------------------|
|                                           |                                                    |               |               |               | Femenino      | Masculino     | % Total     |                       |                              |                                                    |
| Condiciones maternas perinatales          | Condiciones derivadas durante el periodo perinatal | 0             | 2             | 2             | 0,00%         | 0,01%         | 0,01%       | 0,30%                 | 0,29%                        | Condiciones maternas                               |
|                                           | Condiciones maternas                               | 71            | 0             | 71            | 0,29%         | 0,00%         | 0,29%       |                       |                              |                                                    |
| Condiciones transmisibles y nutricionales | Deficiencias nutricionales                         | 153           | 165           | 318           | 0,63%         | 0,68%         | 1,32%       | 11,74%                | 6,22%                        | Enfermedades infecciosas y parasitarias            |
|                                           | Enfermedades infecciosas y parasitarias            | 708           | 791           | 1.499         | 2,94%         | 3,28%         | 6,22%       |                       |                              |                                                    |
| Enfermedades no transmisibles             | Infecciones respiratorias                          | 486           | 527           | 1.013         | 2,02%         | 2,19%         | 4,20%       | 63,48%                | 12,72%                       | Condiciones orales                                 |
|                                           | Anomalías congénitas                               | 142           | 155           | 297           | 0,59%         | 0,64%         | 1,23%       |                       |                              |                                                    |
|                                           | Condiciones neuropsiquiátricas                     | 1.527         | 1.113         | 2.640         | 6,34%         | 4,62%         | 10,95%      |                       |                              |                                                    |
|                                           | Condiciones orales                                 | 1.589         | 1.476         | 3.065         | 6,59%         | 6,12%         | 12,72%      |                       |                              |                                                    |
|                                           | Desórdenes endocrinos                              | 661           | 483           | 1.144         | 2,74%         | 2,00%         | 4,75%       |                       |                              |                                                    |
|                                           | Diabetes mellitus                                  | 65            | 124           | 189           | 0,27%         | 0,51%         | 0,78%       |                       |                              |                                                    |
|                                           | Enfermedades cardiovasculares                      | 81            | 100           | 181           | 0,34%         | 0,41%         | 0,75%       |                       |                              |                                                    |
|                                           | Enfermedades de la piel                            | 917           | 804           | 1.721         | 3,80%         | 3,34%         | 7,14%       |                       |                              |                                                    |
|                                           | Enfermedades de los órganos de los sentidos        | 619           | 492           | 1.111         | 2,57%         | 2,04%         | 4,61%       |                       |                              |                                                    |
|                                           | Enfermedades digestivas                            | 489           | 392           | 881           | 2,03%         | 1,63%         | 3,66%       |                       |                              |                                                    |
|                                           | Enfermedades genitourinarias                       | 964           | 256           | 1.220         | 4,00%         | 1,06%         | 5,06%       |                       |                              |                                                    |
|                                           | Enfermedades musculo-esqueléticas                  | 870           | 828           | 1.698         | 3,61%         | 3,44%         | 7,05%       |                       |                              |                                                    |
|                                           | Enfermedades respiratorias                         | 446           | 472           | 918           | 1,85%         | 1,96%         | 3,81%       |                       |                              |                                                    |
|                                           | Neoplasias malignas                                | 98            | 18            | 116           | 0,41%         | 0,07%         | 0,48%       |                       |                              |                                                    |
|                                           | Otras neoplasias                                   | 84            | 34            | 118           | 0,35%         | 0,14%         | 0,49%       |                       |                              |                                                    |
| Lesiones                                  | Lesiones de intensionalidad indeterminada          | 0             | 0             | 0             | 0,00%         | 0,00%         | 0,00%       | 6,59%                 | 5,63%                        | Traumatismos, envenenamientos u de causas externas |
|                                           | Lesiones intensionales                             | 33            | 7             | 40            | 0,14%         | 0,03%         | 0,17%       |                       |                              |                                                    |
|                                           | Lesiones no intensionales                          | 72            | 119           | 191           | 0,30%         | 0,49%         | 0,79%       |                       |                              |                                                    |
| Signos y síntomas mal definidos           | Traumatismos, envenenamientos u de causas externas | 553           | 805           | 1.358         | 2,29%         | 3,34%         | 5,63%       | 17,88%                | 100%                         |                                                    |
|                                           | Signos y síntomas mal definidos                    | 2.556         | 1.753         | 4.309         | 10,61%        | 7,27%         | 17,88%      |                       |                              |                                                    |
| <b>Total general</b>                      |                                                    | <b>13.184</b> | <b>10.916</b> | <b>24.100</b> | <b>54,71%</b> | <b>45,29%</b> | <b>100%</b> |                       |                              |                                                    |

Fuente: Cubos SISPRO morbilidad ASIS 2021 - 2023

**Subcausas Por Curso de Vida - Juventud (18 - 28 años) año 2023**

| Gran Causa                                | Subgrupo de Causa                                  | Femenino      | Masculino     | Total         | % Total       |               |             | Proporción Gran causa | Proporción subcausa mas alta | Principal subcausa de consulta                     |
|-------------------------------------------|----------------------------------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|-------------|-----------------------|------------------------------|----------------------------------------------------|
|                                           |                                                    |               |               |               | Femenino      | Masculino     | % Total     |                       |                              |                                                    |
| Condiciones maternas perinatales          | Condiciones derivadas durante el periodo perinatal | 0             | 1             | 1             | 0,00%         | 0,00%         | 0,01%       | 1,78%                 | 4,52%                        | Condiciones maternas                               |
|                                           | Condiciones maternas                               | 749           | 4             | 753           | 1,76%         | 0,01%         | 4,52%       |                       |                              |                                                    |
| Condiciones transmisibles y nutricionales | Deficiencias nutricionales                         | 119           | 27            | 146           | 0,28%         | 0,06%         | 0,88%       | 15,82%                | 21,91%                       | Enfermedades infecciosas y parasitarias            |
|                                           | Enfermedades infecciosas y parasitarias            | 1.538         | 2.116         | 3.654         | 3,62%         | 4,98%         | 21,91%      |                       |                              |                                                    |
| Enfermedades no transmisibles             | Infecciones respiratorias                          | 1.495         | 1.419         | 2.914         | 3,52%         | 3,34%         | 17,48%      | 58,23%                | 28,01%                       | Condiciones orales                                 |
|                                           | Anomalías congénitas                               | 75            | 77            | 152           | 0,18%         | 0,18%         | 0,91%       |                       |                              |                                                    |
|                                           | Condiciones neuropsiquiátricas                     | 1.774         | 993           | 2.767         | 4,18%         | 2,34%         | 16,59%      |                       |                              |                                                    |
|                                           | Condiciones orales                                 | 2.663         | 2.007         | 4.670         | 6,27%         | 4,73%         | 28,01%      |                       |                              |                                                    |
|                                           | Desórdenes endocrinos                              | 1.751         | 549           | 2.300         | 4,12%         | 1,29%         | 13,79%      |                       |                              |                                                    |
|                                           | Diabetes mellitus                                  | 83            | 61            | 144           | 0,20%         | 0,14%         | 0,86%       |                       |                              |                                                    |
|                                           | Enfermedades cardiovasculares                      | 401           | 384           | 785           | 0,94%         | 0,90%         | 4,71%       |                       |                              |                                                    |
|                                           | Enfermedades de la piel                            | 1.316         | 924           | 2.250         | 3,10%         | 2,20%         | 13,49%      |                       |                              |                                                    |
|                                           | Enfermedades de los órganos de los sentidos        | 872           | 586           | 1.458         | 2,05%         | 1,38%         | 8,74%       |                       |                              |                                                    |
|                                           | Enfermedades digestivas                            | 1.319         | 969           | 2.288         | 3,11%         | 2,28%         | 13,72%      |                       |                              |                                                    |
|                                           | Enfermedades genitourinarias                       | 2.851         | 593           | 3.444         | 6,72%         | 1,40%         | 20,65%      |                       |                              |                                                    |
|                                           | Enfermedades musculo-esqueléticas                  | 1.760         | 1.650         | 3.410         | 4,15%         | 3,89%         | 20,65%      |                       |                              |                                                    |
|                                           | Enfermedades respiratorias                         | 429           | 300           | 729           | 1,01%         | 0,71%         | 4,37%       |                       |                              |                                                    |
|                                           | Neoplasias malignas                                | 76            | 71            | 147           | 0,18%         | 0,17%         | 0,88%       |                       |                              |                                                    |
|                                           | Otras neoplasias                                   | 129           | 48            | 177           | 0,30%         | 0,11%         | 1,06%       |                       |                              |                                                    |
| Lesiones                                  | Lesiones de intensionalidad indeterminada          | 0             | 0             | 0             | 0,00%         | 0,00%         | 0,00%       | 7,39%                 | 17,07%                       | Traumatismos, envenenamientos u de causas externas |
|                                           | Lesiones intensionales                             | 36            | 37            | 73            | 0,08%         | 0,09%         | 0,44%       |                       |                              |                                                    |
|                                           | Lesiones no intensionales                          | 115           | 105           | 220           | 0,27%         | 0,25%         | 1,32%       |                       |                              |                                                    |
| Signos y síntomas mal definidos           | Traumatismos, envenenamientos u de causas externas | 898           | 1.948         | 2.846         | 2,12%         | 4,59%         | 17,07%      | 16,78%                | 100%                         |                                                    |
|                                           | Signos y síntomas mal definidos                    | 4.471         | 2.652         | 7.123         | 10,53%        | 6,25%         | 16,78%      |                       |                              |                                                    |
| <b>Total general</b>                      |                                                    | <b>24.920</b> | <b>17.531</b> | <b>42.451</b> | <b>58,70%</b> | <b>41,30%</b> | <b>100%</b> |                       |                              |                                                    |

Fuente: Cubos SISPRO morbilidad ASIS 2021 - 2023

Para los cursos de vida de adolescencia y juventud se resaltan en las enfermedades no transmisibles las Condiciones orales con el 12.72% y 28.01% respectivamente, es importante incluir el componente de autocuidado, en este sentido desde la perspectiva de promoción de la salud, destacar la responsabilidad, la autonomía, el conocimiento y las habilidades que cada individuo tiene para solucionar problemas que afectan su salud y promuevan su desarrollo humano, el de su familia y su comunidad.

**Subcausas Por Curso de Vida - Adultez (29 - 59 años) año 2023**

| Gran Causa                                | Subgrupo de Causa                                  | Femenino      | Masculino     | Total          | % Total       |               |             | Proporción Gran causa | Proporción subcausa mas alta | Principal subcausa de consulta                     |
|-------------------------------------------|----------------------------------------------------|---------------|---------------|----------------|---------------|---------------|-------------|-----------------------|------------------------------|----------------------------------------------------|
|                                           |                                                    |               |               |                | Femenino      | Masculino     | % Total     |                       |                              |                                                    |
| Condiciones maternas perinatales          | Condiciones derivadas durante el periodo perinatal | 0             | 0             | 0              | 0,00%         | 0,00%         | 0,00%       | 0,42%                 | 0,42%                        | Condiciones maternas                               |
|                                           | Condiciones maternas                               | 592           | 1             | 593            | 0,42%         | 0,00%         | 0,42%       |                       |                              |                                                    |
| Condiciones transmisibles y nutricionales | Deficiencias nutricionales                         | 488           | 76            | 564            | 0,35%         | 0,05%         | 0,40%       | 9,91%                 | 5,59%                        | Enfermedades infecciosas y parasitarias            |
|                                           | Enfermedades infecciosas y parasitarias            | 3.194         | 4.610         | 7.804          | 2,29%         | 3,30%         | 5,59%       |                       |                              |                                                    |
| Enfermedades no transmisibles             | Infecciones respiratorias                          | 3.054         | 2.413         | 5.467          | 2,19%         | 1,73%         | 3,92%       | 73,63%                | 14,46%                       | Enfermedades cardiovasculares                      |
|                                           | Anomalías congénitas                               | 213           | 50            | 263            | 0,15%         | 0,04%         | 0,19%       |                       |                              |                                                    |
|                                           | Condiciones neuropsiquiátricas                     | 4.567         | 2.178         | 6.745          | 4,15%         | 1,56%         | 4,83%       |                       |                              |                                                    |
|                                           | Condiciones orales                                 | 6.517         | 4.716         | 11.233         | 4,67%         | 3,38%         | 8,05%       |                       |                              |                                                    |
|                                           | Desórdenes endocrinos                              | 9.031         | 3.517         | 12.548         | 6,47%         | 2,52%         | 8,99%       |                       |                              |                                                    |
|                                           | Diabetes mellitus                                  | 1.974         | 2.049         | 4.023          | 1,41%         | 1,47%         | 2,88%       |                       |                              |                                                    |
|                                           | Enfermedades cardiovasculares                      | 11.424        | 8.768         | 20.192         | 6,78%         | 6,28%         | 14,66%      |                       |                              |                                                    |
|                                           | Enfermedades de la piel                            | 2.353         | 1.667         | 4.020          | 1,69%         | 1,19%         | 2,88%       |                       |                              |                                                    |
|                                           | Enfermedades de los órganos de los sentidos        | 2.593         | 1.941         | 4.534          | 1,86%         | 1,39%         | 3,25%       |                       |                              |                                                    |
|                                           | Enfermedades digestivas                            | 3.572         | 2.977         | 6.549          | 2,56%         | 2,13%         | 4,69%       |                       |                              |                                                    |
|                                           | Enfermedades genitourinarias                       | 7.128         | 2.590         | 9.718          | 5,11%         | 1,86%         | 6,96%       |                       |                              |                                                    |
|                                           | Enfermedades musculo-esqueléticas                  | 11.079        | 6.719         | 17.798         | 7,94%         | 4,81%         | 12,75%      |                       |                              |                                                    |
|                                           | Enfermedades respiratorias                         | 1.215         | 826           | 2.041          | 0,87%         | 0,59%         | 1,46%       |                       |                              |                                                    |
|                                           | Neoplasias malignas                                | 837           | 419           | 1.256          | 0,60%         | 0,30%         | 0,90%       |                       |                              |                                                    |
|                                           | Otras neoplasias                                   | 1.501         | 383           | 1.884          | 1,08%         | 0,27%         | 1,35%       |                       |                              |                                                    |
| Lesiones                                  | Lesiones de intensionalidad indeterminada          | 0             | 2             | 2              | 0,00%         | 0,00%         | 0,00%       | 4,64%                 | 4,21%                        | Traumatismos, envenenamientos u de causas externas |
|                                           | Lesiones intensionales                             | 52            | 20            | 72             | 0,04%         | 0,01%         | 0,05%       |                       |                              |                                                    |
|                                           | Lesiones no intensionales                          | 331           | 198           | 529            | 0,24%         | 0,14%         | 0,38%       |                       |                              |                                                    |
| Signos y síntomas mal definidos           | Traumatismos, envenenamientos u de causas externas | 2.644         | 3.231         | 5.875          | 1,89%         | 2,31%         | 4,21%       | 11,40%                | 100%                         |                                                    |
|                                           | Signos y síntomas mal definidos                    | 9.965         | 5.946         | 15.911         | 7,14%         | 4,26%         | 11,40%      |                       |                              |                                                    |
| <b>Total general</b>                      |                                                    | <b>84.324</b> | <b>55.297</b> | <b>139.621</b> | <b>60,39%</b> | <b>39,61%</b> | <b>100%</b> |                       |                              |                                                    |

Fuente: Cubos SISPRO morbilidad ASIS 2021 - 2023

### Subcausas Por Curso de Vida - Vejez (> 60 años) año 2023

| Gran Causa                                       | Subgrupo de Causa                                  | Femenino      | Masculino     | Total         | % Femenino | % Masculino | % Total | Proporción Gran causa | Proporción subcausa mas alta | Principal subcausa de consulta                     |
|--------------------------------------------------|----------------------------------------------------|---------------|---------------|---------------|------------|-------------|---------|-----------------------|------------------------------|----------------------------------------------------|
| <b>Condiciones transmisibles y nutricionales</b> | Deficiencias nutricionales                         | 230           | 122           | 352           | ↑ 0,26%    | ↓ 0,14%     | 0,40%   | <b>3,14%</b>          | <b>1,65%</b>                 | Enfermedades infecciosas y parasitarias            |
|                                                  | Enfermedades infecciosas y parasitarias            | 665           | 777           | 1.442         | ↓ 0,76%    | ↑ 0,89%     | 1,65%   |                       |                              |                                                    |
|                                                  | Infecciones respiratorias                          | 570           | 375           | 945           | ↑ 0,65%    | ↓ 0,43%     | 1,08%   |                       |                              |                                                    |
|                                                  | Anomalías congénitas                               | 114           | 19            | 133           | ↑ 0,13%    | ↓ 0,02%     | 0,15%   |                       |                              |                                                    |
| <b>Enfermedades no transmisibles</b>             | Condiciones neuropsiquiátricas                     | 1.732         | 1.243         | 2.975         | ↑ 1,98%    | ↓ 1,42%     | 3,41%   | <b>87,74%</b>         | <b>38,50%</b>                | Enfermedades cardiovasculares                      |
|                                                  | Condiciones orales                                 | 1.610         | 1.421         | 3.031         | ↑ 1,84%    | ↓ 1,63%     | 3,47%   |                       |                              |                                                    |
|                                                  | Desórdenes endocrinos                              | 3.070         | 1.363         | 4.433         | ↑ 3,52%    | ↓ 1,56%     | 5,08%   |                       |                              |                                                    |
|                                                  | Diabetes mellitus                                  | 2.437         | 2.249         | 4.686         | ↑ 2,79%    | ↓ 2,58%     | 5,37%   |                       |                              |                                                    |
|                                                  | Enfermedades cardiovasculares                      | 18.984        | 14.622        | 33.606        | ↑ 21,75%   | ↓ 16,75%    | 38,50%  |                       |                              |                                                    |
|                                                  | Enfermedades de la piel                            | 1.039         | 773           | 1.812         | ↑ 1,19%    | ↓ 0,89%     | 2,08%   |                       |                              |                                                    |
|                                                  | Enfermedades de los órganos de los sentidos        | 1.525         | 1.349         | 2.874         | ↑ 1,75%    | ↓ 1,55%     | 3,29%   |                       |                              |                                                    |
|                                                  | Enfermedades digestivas                            | 1.689         | 1.265         | 2.954         | ↑ 1,94%    | ↓ 1,45%     | 3,38%   |                       |                              |                                                    |
|                                                  | Enfermedades genitourinarias                       | 3.526         | 3.567         | 7.093         | ↑ 4,04%    | ↓ 4,09%     | 8,13%   |                       |                              |                                                    |
|                                                  | Enfermedades musculoesqueléticas                   | 5.539         | 2.775         | 8.314         | ↑ 6,35%    | ↓ 3,18%     | 9,53%   |                       |                              |                                                    |
|                                                  | Enfermedades respiratorias                         | 1.249         | 1.172         | 2.421         | ↑ 1,43%    | ↓ 1,34%     | 2,77%   |                       |                              |                                                    |
|                                                  | Neoplasias malignas                                | 769           | 837           | 1.606         | ↑ 0,88%    | ↑ 0,96%     | 1,84%   |                       |                              |                                                    |
| Otras neoplasias                                 | 420                                                | 218           | 638           | ↑ 0,48%       | ↓ 0,25%    | 0,73%       |         |                       |                              |                                                    |
| <b>Lesiones</b>                                  | Lesiones de intencionalidad indeterminada          | 0             | 0             | 0             | ↓ 0,00%    | ↑ 0,00%     | 0,00%   | <b>2,53%</b>          | <b>2,30%</b>                 | Traumatismos, envenenamientos u de causas externas |
|                                                  | Lesiones intencionales                             | 1             | 4             | 5             | ↓ 0,00%    | ↑ 0,00%     | 0,01%   |                       |                              |                                                    |
|                                                  | Lesiones no intencionales                          | 127           | 73            | 200           | ↑ 0,15%    | ↓ 0,08%     | 0,23%   |                       |                              |                                                    |
| <b>Signos y síntomas mal definidos</b>           | Traumatismos, envenenamientos u de causas externas | 1.134         | 873           | 2.007         | ↑ 1,30%    | ↓ 1,00%     | 2,30%   | <b>6,59%</b>          | <b>100%</b>                  |                                                    |
|                                                  | Signos y síntomas mal definidos                    | 3.342         | 2.408         | 5.750         | ↑ 3,83%    | ↓ 2,76%     | 6,59%   |                       |                              |                                                    |
| <b>Total general</b>                             |                                                    | <b>49.772</b> | <b>37.505</b> | <b>87.277</b> | ↑ 57,03%   | ↓ 42,97%    | 100,00% |                       |                              |                                                    |

Fuente: Cubos SISPRO morbilidad ASIS 2021 - 2023

La salud cardiovascular es una prioridad a nivel mundial considerando que es una de las primeras causas de morbimortalidad en adultos, siendo por tanto un problema de salud pública. Adicionalmente, teniendo en cuenta la historia natural de la enfermedad y su cronicidad, se ha comprobado que la intervención temprana de los factores de riesgo mediante programas o procesos ordenados de atenciones disminuye la presentación de complicaciones y la mortalidad, al tiempo que mejora la calidad de vida de los protegidos y sus familias. Por lo anterior vemos como en el curso de vida de la adultez y vejez las enfermedades cardiovasculares representan el 14.46% y 38.5% dentro de las enfermedades no transmisibles.

### 3. Morbilidad General en Urgencias

La morbilidad en urgencias hace referencia a la distribución de las primeras causas/diagnósticos de ingreso por eventos que potencialmente puedan amenazar la vida o la integridad física, funcional y/o psíquica con diversos grados de severidad o que requieren de atención médica inmediata, con el fin de proteger la vida y prevenir las consecuencias críticas presentes y/o futuras.

De acuerdo con la información disponible según cubo de autorizaciones IT a partir de los datos consignados, para el año 2023 se registró un total de 53.721 atenciones correspondientes a consulta médica inmediata y a atención prioritaria infantil en las Unidades de Urgencias de la red prestadora de Salud Total en el distrito, para una tasa de ingreso por urgencias de 3.121 atenciones por cada 10.000 afiliados dato inferior al año anterior 2022 (3.170), al validar las principales causas de ingreso en el momento de la consulta se destaca como gran causa de consulta las enfermedades no trasmisibles como principal grupo de consulta con un 60.67% y con mayor número de atenciones a las Enfermedades genitourinarias y Enfermedades digestivas.

Tabla 7. Distribución Causas de Morbilidad en Urgencias, según Lista Carga Global de la Enfermedad 2004. Distrito Cali. Salud Total EPS-S. Año 2023

| Gran causa de morbilidad                         | Subgrupo de causas de morbilidad                                    | Femenino     |               | Masculino    |               | Total N.     | Total %       |
|--------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|--------------|---------------|--------------|---------------|--------------|---------------|
|                                                  |                                                                     | N.           | %             | N.           | %             |              |               |
| <b>Enfermedades no transmisibles</b>             |                                                                     | <b>1.367</b> | <b>30,88%</b> | <b>1.319</b> | <b>29,73%</b> | <b>2.686</b> | <b>60,67%</b> |
|                                                  | Enfermedades genitourinarias                                        | 351          | 7,93%         | 224          | 5,23%         | 585          | 13,21%        |
|                                                  | Enfermedades digestivas                                             | 273          | 6,17%         | 226          | 5,11%         | 499          | 11,27%        |
|                                                  | Enfermedades cardiovasculares                                       | 198          | 4,47%         | 255          | 5,76%         | 453          | 10,23%        |
|                                                  | Enfermedades de la piel                                             | 100          | 2,26%         | 125          | 2,82%         | 225          | 5,08%         |
|                                                  | Neoplasias malignas                                                 | 101          | 2,28%         | 111          | 2,51%         | 212          | 4,79%         |
|                                                  | Enfermedades respiratorias                                          | 67           | 1,51%         | 106          | 2,39%         | 173          | 3,91%         |
|                                                  | Condiciones neuropsiquiátricas                                      | 67           | 1,51%         | 84           | 1,90%         | 151          | 3,41%         |
|                                                  | Desórdenes endocrinos                                               | 53           | 1,20%         | 43           | 0,97%         | 96           | 2,17%         |
|                                                  | Enfermedades musculo-esqueléticas                                   | 48           | 1,08%         | 45           | 1,02%         | 93           | 2,10%         |
|                                                  | Otras neoplasias                                                    | 40           | 0,90%         | 29           | 0,66%         | 69           | 1,56%         |
|                                                  | Diabetes mellitus                                                   | 30           | 0,68%         | 27           | 0,61%         | 57           | 1,29%         |
|                                                  | Enfermedades de los órganos de los sentidos                         | 21           | 0,47%         | 11           | 0,25%         | 32           | 0,72%         |
|                                                  | Condiciones orales                                                  | 9            | 0,20%         | 14           | 0,32%         | 23           | 0,52%         |
|                                                  | Anomalías congénitas                                                | 60           | 0,20%         | 9            | 0,20%         | 18           | 0,41%         |
| <b>Condiciones maternas perinatales</b>          |                                                                     | <b>600</b>   | <b>13,55%</b> | <b>45</b>    | <b>1,02%</b>  | <b>645</b>   | <b>14,57%</b> |
|                                                  | Condiciones maternas                                                | 567          | 12,81%        | 1            | 0,02%         | 568          | 12,83%        |
|                                                  | Condiciones derivadas durante el periodo perinatal                  | 33           | 0,75%         | 44           | 0,99%         | 77           | 1,74%         |
| <b>Condiciones transmisibles y nutricionales</b> |                                                                     | <b>324</b>   | <b>7,32%</b>  | <b>318</b>   | <b>7,18%</b>  | <b>642</b>   | <b>14,50%</b> |
|                                                  | Enfermedades infecciosas y parasitarias                             | 192          | 4,34%         | 201          | 4,54%         | 393          | 8,88%         |
|                                                  | Infecciones respiratorias                                           | 126          | 2,85%         | 115          | 2,60%         | 241          | 5,49%         |
|                                                  | Deficiencias nutricionales                                          | 6            | 0,14%         | 2            | 0,05%         | 8            | 0,18%         |
| <b>Lesiones</b>                                  |                                                                     | <b>127</b>   | <b>2,87%</b>  | <b>189</b>   | <b>4,27%</b>  | <b>316</b>   | <b>7,14%</b>  |
|                                                  | Traumatismos, envenenamientos u otras consecuencias causas externas | 115          | 2,60%         | 173          | 3,91%         | 288          | 6,51%         |
|                                                  | Lesiones no intencionales                                           | 6            | 0,14%         | 12           | 0,27%         | 18           | 0,41%         |
|                                                  | Lesiones intencionales                                              | 6            | 0,14%         | 4            | 0,09%         | 10           | 0,23%         |
| <b>Signos y síntomas mal definidos</b>           |                                                                     | <b>86</b>    | <b>1,94%</b>  | <b>52</b>    | <b>1,17%</b>  | <b>138</b>   | <b>3,12%</b>  |
|                                                  | Signos y síntomas mal definidos                                     | 86           | 1,94%         | 52           | 1,17%         | 138          | 3,12%         |
| <b>Total general</b>                             |                                                                     | <b>2.504</b> | <b>56,56%</b> | <b>1.923</b> | <b>43,44%</b> | <b>4.427</b> | <b>100%</b>   |

Fuente: Censo egreso Hospitalario 2023 – Gerencia Nacional de Auditoria

Dentro de la distribución de las causas de consulta médica en urgencias por Curso de Vida, las atenciones se concentran en la adultez con el 31.26%, seguido del curso de vida Vejez con el 30.16% y Juventud con el 16.22%. Se identifica que la mayor proporción de las grades causas son atribuibles a las enfermedades no trasmisibles y las atenciones de consulta por urgencias en el género femenino con una proporción del 56.56%.

Tabla 8. Distribución Causas de Morbilidad en Consulta por Urgencias por Curso de Vida. Distrito Cali. Salud Total EPS-S. Año 2022

| Gran causa de morbilidad                         | Subgrupo de causas de morbilidad                                    | Primera Infancia (0-5 años) |               | Infancia (6-11 años) |              | Adolescencia (12-17 años) |              | Juventud (18-28 años) |               | Adultez (29-59 años) |               | Vejez (> 60 años) |               | Total N.     | Total %       |
|--------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|-----------------------------|---------------|----------------------|--------------|---------------------------|--------------|-----------------------|---------------|----------------------|---------------|-------------------|---------------|--------------|---------------|
|                                                  |                                                                     | N.                          | %             | N.                   | %            | N.                        | %            | N.                    | %             | N.                   | %             | N.                | %             |              |               |
| <b>Enfermedades no transmisibles</b>             |                                                                     | <b>227</b>                  | <b>5,13%</b>  | <b>84</b>            | <b>1,90%</b> | <b>78</b>                 | <b>1,76%</b> | <b>267</b>            | <b>6,03%</b>  | <b>933</b>           | <b>21,08%</b> | <b>1.097</b>      | <b>24,78%</b> | <b>2.686</b> | <b>60,67%</b> |
|                                                  | Enfermedades genitourinarias                                        | 60                          | 1,36%         | 9                    | 0,20%        | 13                        | 0,29%        | 66                    | 1,49%         | 219                  | 4,95%         | 218               | 4,92%         | 585          | 13,21%        |
|                                                  | Enfermedades digestivas                                             | 25                          | 0,56%         | 18                   | 0,41%        | 25                        | 0,56%        | 81                    | 1,83%         | 183                  | 4,13%         | 167               | 3,77%         | 499          | 11,27%        |
|                                                  | Enfermedades cardiovasculares                                       | 5                           | 0,11%         | 3                    | 0,07%        | 2                         | 0,05%        | 10                    | 0,23%         | 146                  | 3,30%         | 287               | 6,48%         | 453          | 10,23%        |
|                                                  | Enfermedades de la piel                                             | 30                          | 0,68%         | 8                    | 0,18%        | 4                         | 0,09%        | 29                    | 0,66%         | 85                   | 1,92%         | 69                | 1,56%         | 225          | 5,08%         |
|                                                  | Neoplasias malignas                                                 | 8                           | 0,18%         | 10                   | 0,23%        | 0                         | 0,00%        | 7                     | 0,16%         | 65                   | 1,47%         | 122               | 2,76%         | 212          | 4,79%         |
|                                                  | Enfermedades respiratorias                                          | 52                          | 1,17%         | 8                    | 0,18%        | 6                         | 0,14%        | 4                     | 0,09%         | 26                   | 0,59%         | 77                | 1,74%         | 173          | 3,91%         |
|                                                  | Condiciones neuropsiquiátricas                                      | 12                          | 0,27%         | 8                    | 0,18%        | 14                        | 0,32%        | 27                    | 0,61%         | 52                   | 1,17%         | 38                | 0,86%         | 151          | 3,41%         |
|                                                  | Desórdenes endocrinos                                               | 5                           | 0,11%         | 11                   | 0,25%        | 5                         | 0,11%        | 16                    | 0,36%         | 29                   | 0,66%         | 30                | 0,68%         | 96           | 2,17%         |
|                                                  | Enfermedades musculo-esqueléticas                                   | 6                           | 0,14%         | 4                    | 0,09%        | 3                         | 0,07%        | 17                    | 0,38%         | 42                   | 0,95%         | 21                | 0,47%         | 93           | 2,10%         |
|                                                  | Otras neoplasias                                                    | 0                           | 0,00%         | 0                    | 0,00%        | 1                         | 0,02%        | 3                     | 0,07%         | 38                   | 0,86%         | 27                | 0,61%         | 69           | 1,56%         |
|                                                  | Diabetes mellitus                                                   | 3                           | 0,07%         | 2                    | 0,05%        | 4                         | 0,09%        | 1                     | 0,02%         | 24                   | 0,54%         | 23                | 0,52%         | 57           | 1,29%         |
|                                                  | Enfermedades de los órganos de los sentidos                         | 2                           | 0,05%         | 1                    | 0,02%        | 0                         | 0,00%        | 3                     | 0,07%         | 12                   | 0,27%         | 14                | 0,32%         | 32           | 0,72%         |
|                                                  | Condiciones orales                                                  | 5                           | 0,11%         | 1                    | 0,02%        | 0                         | 0,00%        | 3                     | 0,07%         | 10                   | 0,23%         | 4                 | 0,09%         | 23           | 0,52%         |
|                                                  | Anomalías congénitas                                                | 14                          | 0,32%         | 1                    | 0,02%        | 1                         | 0,02%        | 0                     | 0,00%         | 2                    | 0,05%         | 0                 | 0,00%         | 18           | 0,41%         |
| <b>Condiciones maternas perinatales</b>          |                                                                     | <b>77</b>                   | <b>1,74%</b>  | <b>3</b>             | <b>0,07%</b> | <b>55</b>                 | <b>1,24%</b> | <b>322</b>            | <b>7,27%</b>  | <b>188</b>           | <b>4,25%</b>  | <b>0</b>          | <b>0,00%</b>  | <b>645</b>   | <b>14,57%</b> |
|                                                  | Condiciones maternas                                                | 0                           | 0,00%         | 3                    | 0,07%        | 55                        | 1,24%        | 322                   | 7,27%         | 188                  | 4,25%         | 0                 | 0,00%         | 568          | 12,83%        |
|                                                  | Condiciones derivadas durante el periodo perinatal                  | 77                          | 1,74%         | 0                    | 0,00%        | 0                         | 0,00%        | 0                     | 0,00%         | 0                    | 0,00%         | 0                 | 0,00%         | 77           | 1,74%         |
| <b>Condiciones transmisibles y nutricionales</b> |                                                                     | <b>224</b>                  | <b>5,06%</b>  | <b>68</b>            | <b>1,54%</b> | <b>53</b>                 | <b>1,20%</b> | <b>53</b>             | <b>1,20%</b>  | <b>125</b>           | <b>2,82%</b>  | <b>119</b>        | <b>2,69%</b>  | <b>642</b>   | <b>14,50%</b> |
|                                                  | Enfermedades infecciosas y parasitarias                             | 95                          | 2,15%         | 64                   | 1,45%        | 49                        | 1,11%        | 43                    | 0,97%         | 99                   | 2,24%         | 43                | 0,97%         | 393          | 8,88%         |
|                                                  | Infecciones respiratorias                                           | 127                         | 2,87%         | 4                    | 0,09%        | 3                         | 0,07%        | 10                    | 0,23%         | 25                   | 0,56%         | 72                | 1,63%         | 241          | 5,44%         |
|                                                  | Deficiencias nutricionales                                          | 2                           | 0,05%         | 0                    | 0,00%        | 1                         | 0,02%        | 0                     | 0,00%         | 1                    | 0,02%         | 4                 | 0,09%         | 8            | 0,18%         |
| <b>Lesiones</b>                                  |                                                                     | <b>40</b>                   | <b>0,90%</b>  | <b>19</b>            | <b>0,43%</b> | <b>20</b>                 | <b>0,45%</b> | <b>50</b>             | <b>1,13%</b>  | <b>101</b>           | <b>2,28%</b>  | <b>85</b>         | <b>1,94%</b>  | <b>316</b>   | <b>7,14%</b>  |
|                                                  | Traumatismos, envenenamientos u otras consecuencias causas externas | 39                          | 0,88%         | 16                   | 0,36%        | 11                        | 0,25%        | 49                    | 1,13%         | 94                   | 2,12%         | 79                | 1,78%         | 288          | 6,51%         |
|                                                  | Lesiones no intencionales                                           | 1                           | 0,02%         | 2                    | 0,05%        | 3                         | 0,07%        | 0                     | 0,00%         | 5                    | 0,11%         | 7                 | 0,16%         | 18           | 0,41%         |
|                                                  | Lesiones intencionales                                              | 0                           | 0,00%         | 1                    | 0,02%        | 6                         | 0,14%        | 1                     | 0,02%         | 2                    | 0,05%         | 0                 | 0,00%         | 10           | 0,23%         |
| <b>Signos y síntomas mal definidos</b>           |                                                                     | <b>26</b>                   | <b>0,59%</b>  | <b>6</b>             | <b>0,14%</b> | <b>10</b>                 | <b>0,23%</b> | <b>26</b>             | <b>0,59%</b>  | <b>37</b>            | <b>0,84%</b>  | <b>33</b>         | <b>0,75%</b>  | <b>138</b>   | <b>3,12%</b>  |
|                                                  | Signos y síntomas mal definidos                                     | 26                          | 0,59%         | 6                    | 0,14%        | 10                        | 0,23%        | 26                    | 0,59%         | 37                   | 0,84%         | 33                | 0,75%         | 138          | 3,12%         |
| <b>Total general</b>                             |                                                                     | <b>594</b>                  | <b>13,42%</b> | <b>180</b>           | <b>4,07%</b> | <b>216</b>                | <b>4,88%</b> | <b>718</b>            | <b>16,22%</b> | <b>1.384</b>         | <b>31,26%</b> | <b>1.335</b>      | <b>30,16%</b> | <b>4.427</b> | <b>100%</b>   |

Fuente: Censo egreso Hospitalario 2023 – Gerencia Nacional de Auditoria

#### 4. Morbilidad General en Hospitalización

La morbilidad hospitalaria hace referencia a la distribución de las primeras causas/diagnósticos de egreso de afiliados que por la complejidad de su patología o situación de salud requirieron servicios y atención dentro de una estancia hospitalaria.

En el año 2023 de acuerdo con lo reportado a través de las fuentes de información, para el distrito se estimaron 4.614 atenciones con una tasa promedio mensual de 18.24 atenciones por 10.000 afiliados con leve disminución con relación al año anterior (19.06). Dentro de las principales causas de morbilidad que requirió hospitalización durante el año 2023 se destacan con un 65.43% las enfermedades no transmisibles en donde prevalece el curso de vida adultez con el 24.88% y Vejez con 24.49%, condiciones materno-perinatales con un 12.46% en el curso de vida más influyente Juventud con el 6.98%, Condiciones transmisibles y nutricionales con un 11.31% para el curso de vida Primera Infancia con 3.9%, Lesiones con un 8.0% en el curso de vida Adultez con el 2.86% y finalizando en signos y síntomas mal definidos con un 2.80%.

Tabla 9. Distribución Causas de Morbilidad en Hospitalización, según Lista Carga Global de la Enfermedad 2004 Distrito Cali. Salud Total EPS-S. Año 2023

| Gran causa de morbilidad                         | Subgrupo de causas de morbilidad                                    | N.           | %             |
|--------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|--------------|---------------|
| <b>Enfermedades no transmisibles</b>             |                                                                     | <b>3.019</b> | <b>65,43%</b> |
|                                                  | Enfermedades genitourinarias                                        | 751          | 16,28%        |
|                                                  | Enfermedades digestivas                                             | 612          | 13,26%        |
|                                                  | Neoplasias malignas                                                 | 294          | 6,37%         |
|                                                  | Enfermedades cardiovasculares                                       | 263          | 5,70%         |
|                                                  | Enfermedades de la piel                                             | 235          | 5,09%         |
|                                                  | Enfermedades musculo-esqueléticas                                   | 212          | 4,59%         |
|                                                  | Otras neoplasias                                                    | 145          | 3,14%         |
|                                                  | Enfermedades respiratorias                                          | 132          | 2,86%         |
|                                                  | Condiciones neuropsiquiátricas                                      | 118          | 2,56%         |
|                                                  | Desordenes endocrinos                                               | 92           | 1,99%         |
|                                                  | Anomalías congénitas                                                | 53           | 1,15%         |
|                                                  | Enfermedades de los órganos de los sentidos                         | 48           | 1,04%         |
|                                                  | Condiciones orales                                                  | 34           | 0,74%         |
|                                                  | Diabetes mellitus                                                   | 30           | 0,65%         |
| <b>Condiciones maternas perinatales</b>          |                                                                     | <b>575</b>   | <b>12,46%</b> |
|                                                  | Condiciones maternas                                                | 550          | 11,92%        |
|                                                  | Condiciones derivadas durante el periodo perinatal                  | 25           | 0,54%         |
| <b>Condiciones transmisibles y nutricionales</b> |                                                                     | <b>522</b>   | <b>11,31%</b> |
|                                                  | Enfermedades infecciosas y parasitarias                             | 309          | 6,70%         |
|                                                  | Infecciones respiratorias                                           | 206          | 4,46%         |
|                                                  | Deficiencias nutricionales                                          | 7            | 0,15%         |
| <b>Lesiones</b>                                  |                                                                     | <b>369</b>   | <b>8,00%</b>  |
|                                                  | Traumatismos, envenenamientos u otras consecuencias causas externa: | 355          | 7,69%         |
|                                                  | Lesiones no intencionales                                           | 8            | 0,17%         |
|                                                  | Lesiones intencionales                                              | 5            | 0,11%         |
|                                                  | Lesiones de intencionalidad indeterminada                           | 1            | 0,02%         |
| <b>Signos y síntomas mal definidos</b>           |                                                                     | <b>129</b>   | <b>2,80%</b>  |
|                                                  | Signos y síntomas mal definidos                                     | 129          | 2,80%         |
| <b>Total general</b>                             |                                                                     | <b>4.614</b> | <b>100%</b>   |

Fuente: Base Censo Hospitalario Enero a diciembre 2023 - Gerencia Nacional de Auditoria

Tabla 10. Distribución Causas de Morbilidad en Hospitalización por Curso de Vida, según Lista Carga Global de la Enfermedad 2004 Distrito Cali. Salud Total EPS-S. Año 2023

| Gran causa de morbilidad                         | Subgrupo de causas de morbilidad                                    | Primera Infancia (0-5 años) |               | Infancia (6-11 años) |              | Adolescencia (12-17 años) |              | Juventud (18-28 años) |               | Adultez (29-59 años) |               | Vejez (> 60 años) |               | Total N.     | Total %       |
|--------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|-----------------------------|---------------|----------------------|--------------|---------------------------|--------------|-----------------------|---------------|----------------------|---------------|-------------------|---------------|--------------|---------------|
|                                                  |                                                                     | N.                          | %             | N.                   | %            | N.                        | %            | N.                    | %             | N.                   | %             | N.                | %             |              |               |
| <b>Enfermedades no transmisibles</b>             |                                                                     | <b>253</b>                  | <b>5,48%</b>  | <b>111</b>           | <b>2,41%</b> | <b>87</b>                 | <b>1,89%</b> | <b>290</b>            | <b>6,29%</b>  | <b>1.148</b>         | <b>24,88%</b> | <b>1.130</b>      | <b>24,49%</b> | <b>3.019</b> | <b>65,43%</b> |
|                                                  | Enfermedades genitourinarias                                        | 72                          | 1,56%         | 11                   | 0,24%        | 13                        | 0,28%        | 75                    | 1,63%         | 292                  | 6,33%         | 288               | 6,24%         | 751          | 16,28%        |
|                                                  | Enfermedades digestivas                                             | 29                          | 0,53%         | 24                   | 0,52%        | 26                        | 0,56%        | 96                    | 2,08%         | 262                  | 5,68%         | 175               | 3,79%         | 612          | 13,26%        |
|                                                  | Neoplasias malignas                                                 | 13                          | 0,28%         | 13                   | 0,28%        | 1                         | 0,02%        | 8                     | 0,17%         | 113                  | 2,45%         | 146               | 3,16%         | 294          | 6,37%         |
|                                                  | Enfermedades cardiovasculares                                       | 2                           | 0,04%         | 4                    | 0,09%        | 2                         | 0,04%        | 5                     | 0,11%         | 73                   | 1,58%         | 177               | 3,84%         | 263          | 5,70%         |
|                                                  | Enfermedades de la piel                                             | 29                          | 0,53%         | 9                    | 0,20%        | 5                         | 0,11%        | 28                    | 0,61%         | 91                   | 1,97%         | 73                | 1,58%         | 235          | 5,09%         |
|                                                  | Enfermedades musculo-esqueléticas                                   | 5                           | 0,11%         | 7                    | 0,15%        | 9                         | 0,20%        | 24                    | 0,52%         | 89                   | 1,93%         | 78                | 1,69%         | 212          | 4,59%         |
|                                                  | Otras neoplasias                                                    | 3                           | 0,07%         | 1                    | 0,02%        | 1                         | 0,02%        | 8                     | 0,17%         | 87                   | 1,89%         | 45                | 0,98%         | 145          | 3,14%         |
|                                                  | Enfermedades respiratorias                                          | 28                          | 0,61%         | 9                    | 0,20%        | 6                         | 0,13%        | 3                     | 0,07%         | 23                   | 0,50%         | 63                | 1,37%         | 132          | 2,86%         |
|                                                  | Condiciones neuropsiquiátricas                                      | 17                          | 0,37%         | 10                   | 0,22%        | 11                        | 0,24%        | 19                    | 0,41%         | 33                   | 0,72%         | 28                | 0,61%         | 118          | 2,56%         |
|                                                  | Desórdenes endocrinos                                               | 6                           | 0,13%         | 11                   | 0,24%        | 6                         | 0,13%        | 13                    | 0,28%         | 33                   | 0,72%         | 23                | 0,50%         | 92           | 1,99%         |
|                                                  | Anomalías congénitas                                                | 34                          | 0,74%         | 6                    | 0,13%        | 3                         | 0,07%        | 2                     | 0,04%         | 7                    | 0,15%         | 1                 | 0,02%         | 53           | 1,15%         |
|                                                  | Enfermedades de los órganos de los sentidos                         | 4                           | 0,09%         | 1                    | 0,02%        | 2                         | 0,04%        | 4                     | 0,09%         | 18                   | 0,39%         | 19                | 0,41%         | 48           | 1,04%         |
|                                                  | Condiciones orales                                                  | 8                           | 0,17%         | 2                    | 0,04%        | 2                         | 0,04%        | 5                     | 0,11%         | 12                   | 0,26%         | 5                 | 0,11%         | 34           | 0,74%         |
|                                                  | Diabetes mellitus                                                   | 3                           | 0,07%         | 3                    | 0,07%        | 0                         | 0,00%        | 0                     | 0,00%         | 15                   | 0,33%         | 9                 | 0,20%         | 30           | 0,65%         |
| <b>Condiciones maternas perinatales</b>          |                                                                     | <b>25</b>                   | <b>0,54%</b>  | <b>1</b>             | <b>0,02%</b> | <b>45</b>                 | <b>0,98%</b> | <b>322</b>            | <b>6,98%</b>  | <b>182</b>           | <b>3,94%</b>  | <b>0</b>          | <b>0,00%</b>  | <b>575</b>   | <b>12,46%</b> |
|                                                  | Condiciones maternas                                                | 0                           | 0,00%         | 1                    | 0,02%        | 45                        | 0,98%        | 322                   | 6,98%         | 182                  | 3,94%         | 0                 | 0,00%         | 550          | 11,92%        |
|                                                  | Condiciones derivadas durante el periodo perinatal                  | 25                          | 0,54%         | 0                    | 0,00%        | 0                         | 0,00%        | 0                     | 0,00%         | 0                    | 0,00%         | 0                 | 0,00%         | 25           | 0,54%         |
| <b>Condiciones transmisibles y nutricionales</b> |                                                                     | <b>180</b>                  | <b>3,90%</b>  | <b>63</b>            | <b>1,37%</b> | <b>43</b>                 | <b>0,93%</b> | <b>42</b>             | <b>0,91%</b>  | <b>99</b>            | <b>2,15%</b>  | <b>95</b>         | <b>2,06%</b>  | <b>522</b>   | <b>11,31%</b> |
|                                                  | Enfermedades infecciosas y parasitarias                             | 79                          | 1,71%         | 60                   | 1,30%        | 39                        | 0,85%        | 32                    | 0,69%         | 69                   | 1,50%         | 30                | 0,65%         | 309          | 6,70%         |
|                                                  | Infecciones respiratorias                                           | 99                          | 2,15%         | 3                    | 0,07%        | 3                         | 0,07%        | 10                    | 0,22%         | 29                   | 0,63%         | 62                | 1,34%         | 206          | 4,46%         |
|                                                  | Deficiencias nutricionales                                          | 2                           | 0,04%         | 0                    | 0,00%        | 1                         | 0,02%        | 0                     | 0,00%         | 1                    | 0,02%         | 3                 | 0,07%         | 7            | 0,15%         |
| <b>Lesiones</b>                                  |                                                                     | <b>44</b>                   | <b>0,95%</b>  | <b>20</b>            | <b>0,43%</b> | <b>18</b>                 | <b>0,39%</b> | <b>66</b>             | <b>1,43%</b>  | <b>132</b>           | <b>2,86%</b>  | <b>89</b>         | <b>1,93%</b>  | <b>369</b>   | <b>8,00%</b>  |
|                                                  | Traumatismos, envenenamientos u otras consecuencias causas externas | 43                          | 0,93%         | 17                   | 0,37%        | 14                        | 0,30%        | 64                    | 1,39%         | 131                  | 2,84%         | 86                | 1,88%         | 355          | 7,69%         |
|                                                  | Lesiones no intencionales                                           | 1                           | 0,02%         | 2                    | 0,04%        | 1                         | 0,02%        | 0                     | 0,00%         | 1                    | 0,02%         | 3                 | 0,07%         | 8            | 0,17%         |
|                                                  | Lesiones intencionales                                              | 0                           | 0,00%         | 0                    | 0,00%        | 3                         | 0,07%        | 2                     | 0,04%         | 0                    | 0,00%         | 0                 | 0,00%         | 5            | 0,11%         |
|                                                  | Lesiones de intencionalidad indeterminada                           | 0                           | 0,00%         | 1                    | 0,02%        | 0                         | 0,00%        | 0                     | 0,00%         | 0                    | 0,00%         | 0                 | 0,00%         | 1            | 0,02%         |
| <b>Signos y síntomas mal definidos</b>           |                                                                     | <b>30</b>                   | <b>0,65%</b>  | <b>5</b>             | <b>0,11%</b> | <b>10</b>                 | <b>0,22%</b> | <b>20</b>             | <b>0,43%</b>  | <b>35</b>            | <b>0,76%</b>  | <b>29</b>         | <b>0,63%</b>  | <b>129</b>   | <b>2,80%</b>  |
|                                                  | Signos y síntomas mal definidos                                     | 30                          | 0,65%         | 5                    | 0,11%        | 10                        | 0,22%        | 20                    | 0,43%         | 35                   | 0,76%         | 29                | 0,63%         | 129          | 2,80%         |
| <b>Total general</b>                             |                                                                     | <b>532</b>                  | <b>11,53%</b> | <b>200</b>           | <b>4,33%</b> | <b>203</b>                | <b>4,40%</b> | <b>740</b>            | <b>16,04%</b> | <b>1.596</b>         | <b>34,59%</b> | <b>1.343</b>      | <b>29,11%</b> | <b>4.614</b> | <b>100%</b>   |

Fuente: Base Censo Hospitalario Enero a diciembre 2023 - Gerencia Nacional de Auditoría

En el año 2023 se registró un total de 4.614 eventos de hospitalización en afiliados, de los cuales 2.665 (57.76%) corresponden a mujeres y 1.949 (42.24%) a hombres.

Dentro de las hospitalizaciones, en las Enfermedades no transmisibles se observa que los primeros lugares se encuentran condiciones asociadas a enfermedades genitourinarias 16.28%, seguido de las enfermedades digestivas y, en tercer lugar, neoplasias malignas 6.37% para este último con mayor frecuencia en las mujeres.

Tabla 11. Distribución Causas de Morbilidad en Hospitalización por Genero. Distrito Cali. Salud Total EPS-S. Año 2023

| Gran causa de morbilidad                         | Subgrupo de causas de morbilidad                                    | Femenino     |               | Masculino    |               | Total N.     | Total %       |
|--------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|--------------|---------------|--------------|---------------|--------------|---------------|
|                                                  |                                                                     | N.           | %             | N.           | %             |              |               |
| <b>Enfermedades no transmisibles</b>             |                                                                     | <b>1.607</b> | <b>34,83%</b> | <b>1.412</b> | <b>30,60%</b> | <b>3.019</b> | <b>65,43%</b> |
|                                                  | Enfermedades genitourinarias                                        | 430          | 9,32%         | 321          | 6,96%         | 751          | 16,28%        |
|                                                  | Enfermedades digestivas                                             | 349          | 7,56%         | 263          | 5,70%         | 612          | 13,26%        |
|                                                  | Neoplasias malignas                                                 | 148          | 3,21%         | 146          | 3,16%         | 294          | 6,37%         |
|                                                  | Enfermedades cardiovasculares                                       | 128          | 2,77%         | 135          | 2,93%         | 263          | 5,70%         |
|                                                  | Enfermedades de la piel                                             | 106          | 2,30%         | 129          | 2,80%         | 235          | 5,09%         |
|                                                  | Enfermedades musculo-esqueléticas                                   | 114          | 2,47%         | 98           | 2,12%         | 212          | 4,59%         |
|                                                  | Otras neoplasias                                                    | 103          | 2,23%         | 42           | 0,91%         | 145          | 3,14%         |
|                                                  | Enfermedades respiratorias                                          | 51           | 1,11%         | 81           | 1,76%         | 132          | 2,86%         |
|                                                  | Condiciones neuropsiquiátricas                                      | 52           | 1,13%         | 66           | 1,43%         | 118          | 2,56%         |
|                                                  | Desórdenes endocrinos                                               | 51           | 1,11%         | 41           | 0,89%         | 92           | 1,99%         |
|                                                  | Anomalías congénitas                                                | 18           | 0,39%         | 35           | 0,76%         | 53           | 1,15%         |
|                                                  | Enfermedades de los órganos de los sentidos                         | 29           | 0,63%         | 19           | 0,41%         | 48           | 1,04%         |
|                                                  | Condiciones orales                                                  | 16           | 0,35%         | 18           | 0,39%         | 34           | 0,74%         |
|                                                  | Diabetes mellitus                                                   | 12           | 0,26%         | 18           | 0,39%         | 30           | 0,65%         |
| <b>Condiciones maternas perinatales</b>          |                                                                     | <b>558</b>   | <b>12,09%</b> | <b>17</b>    | <b>0,37%</b>  | <b>575</b>   | <b>12,46%</b> |
|                                                  | Condiciones maternas                                                | 548          | 11,88%        | 2            | 0,04%         | 550          | 11,92%        |
|                                                  | Condiciones derivadas durante el periodo perinatal                  | 10           | 0,22%         | 15           | 0,33%         | 25           | 0,54%         |
| <b>Condiciones transmisibles y nutricionales</b> |                                                                     | <b>272</b>   | <b>5,90%</b>  | <b>250</b>   | <b>5,42%</b>  | <b>522</b>   | <b>11,31%</b> |
|                                                  | Enfermedades infecciosas y parasitarias                             | 161          | 3,49%         | 148          | 3,21%         | 309          | 6,70%         |
|                                                  | Infecciones respiratorias                                           | 106          | 2,30%         | 100          | 2,17%         | 206          | 4,46%         |
|                                                  | Deficiencias nutricionales                                          | 5            | 0,11%         | 2            | 0,04%         | 7            | 0,15%         |
| <b>Lesiones</b>                                  |                                                                     | <b>148</b>   | <b>3,21%</b>  | <b>221</b>   | <b>4,79%</b>  | <b>369</b>   | <b>8,00%</b>  |
|                                                  | Traumatismos, envenenamientos u otras consecuencias causas externas | 141          | 3,06%         | 214          | 4,64%         | 355          | 7,69%         |
|                                                  | Lesiones no intencionales                                           | 3            | 0,07%         | 5            | 0,11%         | 8            | 0,17%         |
|                                                  | Lesiones intencionales                                              | 3            | 0,07%         | 2            | 0,04%         | 5            | 0,11%         |
|                                                  | Lesiones de intencionalidad indeterminada                           | 1            | 0,02%         | 0            | 0,00%         | 1            | 0,02%         |
| <b>Signos y síntomas mal definidos</b>           |                                                                     | <b>80</b>    | <b>1,73%</b>  | <b>49</b>    | <b>1,06%</b>  | <b>129</b>   | <b>2,80%</b>  |
|                                                  | Signos y síntomas mal definidos                                     | 80           | 1,73%         | 49           | 1,06%         | 129          | 2,80%         |
| <b>Total general</b>                             |                                                                     | <b>2.665</b> | <b>57,76%</b> | <b>1.949</b> | <b>42,24%</b> | <b>4.614</b> | <b>100%</b>   |

Fuente: Base Censo Hospitalario Enero a diciembre 2023 - Gerencia Nacional de Auditoría



### 5. Morbilidad en Unidad de Cuidados Intensivos (UCI)

Para determinar las primeras causas de hospitalización en Unidad de Cuidado Intensivo (UCI) a nivel nacional se tomó la información disponible en Base Hospitalizaciones Auditoria de Enero a diciembre de 2023, presentando dicha información discriminada por servicio neonatal (Menores de 1 año), pediátrico (1 a 14 años) y adulto (Mayores de 14 años).

Dentro del total de hospitalizaciones en UCI se encontró que un 79.86% corresponden a la UCI Adultos, el 10.11% a la UCI Neonatal, y el 10.03% a la UCI pediátrica.

Dentro de las causas de morbilidad en UCI neonatal como es de esperarse la mayoría están asociadas a las condiciones materna-perinatales, mientras en la UCI pediátrica están las Enfermedades no transmisibles y UCI adulto la causa de ingreso más frecuente son las Enfermedades no transmisibles. Si observamos la distribución por subcausas encontramos que la mayor concentración de ingresos en la UCI neonatal es debida a condiciones derivadas durante el período perinatal, en UCI pediátrica la mayoría de los ingresos se atribuye a enfermedades respiratorias y en UCI adultos la principal subcausa de ingreso son las Enfermedades cardiovasculares.

Tabla 12. Distribución Causas de Morbilidad en UCI, según Lista Carga Global de la Enfermedad 2004 Distrito Cali. Salud Total EPS-S. Año 2023

| Gran causa de morbilidad                         | Subgrupo de causas de morbilidad                                    | UCI NEONATAL |               | UCI PEDIATRICA |               | UCI ADULTO   |               | Total N.     | Total %       |
|--------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|--------------|---------------|----------------|---------------|--------------|---------------|--------------|---------------|
|                                                  |                                                                     | N.           | %             | N.             | %             | N.           | %             |              |               |
| <b>Enfermedades no transmisibles</b>             |                                                                     | <b>23</b>    | <b>1,75%</b>  | <b>78</b>      | <b>5,93%</b>  | <b>702</b>   | <b>53,34%</b> | <b>803</b>   | <b>61,02%</b> |
|                                                  | Enfermedades cardiovasculares                                       | 3            | 0,23%         | 2              | 0,15%         | 299          | 22,72%        | 304          | 23,10%        |
|                                                  | Enfermedades digestivas                                             | 0            | 0,00%         | 7              | 0,53%         | 80           | 6,08%         | 87           | 6,61%         |
|                                                  | Enfermedades respiratorias                                          | 3            | 0,23%         | 28             | 2,13%         | 35           | 2,68%         | 66           | 5,02%         |
|                                                  | Condiciones neuropsiquiátricas                                      | 0            | 0,00%         | 2              | 0,15%         | 59           | 4,48%         | 61           | 4,64%         |
|                                                  | Neoplasias malignas                                                 | 0            | 0,00%         | 4              | 0,30%         | 55           | 4,18%         | 59           | 4,48%         |
|                                                  | Enfermedades genitourinarias                                        | 0            | 0,00%         | 2              | 0,15%         | 40           | 3,04%         | 42           | 3,19%         |
|                                                  | Desordenes endocrinos                                               | 0            | 0,00%         | 5              | 0,38%         | 32           | 2,43%         | 37           | 2,81%         |
|                                                  | Anomalías congénitas                                                | 14           | 1,06%         | 13             | 0,99%         | 10           | 0,76%         | 37           | 2,81%         |
|                                                  | Diabetes mellitus                                                   | 0            | 0,00%         | 3              | 0,23%         | 33           | 2,51%         | 36           | 2,74%         |
|                                                  | Enfermedades musculo-esqueléticas                                   | 0            | 0,00%         | 11             | 0,84%         | 20           | 1,52%         | 31           | 2,36%         |
|                                                  | Otras neoplasias                                                    | 0            | 0,00%         | 0              | 0,00%         | 24           | 1,82%         | 24           | 1,82%         |
|                                                  | Enfermedades de la piel                                             | 2            | 0,15%         | 1              | 0,08%         | 5            | 0,38%         | 8            | 0,61%         |
|                                                  | Enfermedades de los órganos de los sentidos                         | 1            | 0,08%         | 0              | 0,00%         | 6            | 0,46%         | 7            | 0,53%         |
|                                                  | Condiciones oncológicas                                             | 0            | 0,00%         | 0              | 0,00%         | 4            | 0,30%         | 4            | 0,30%         |
| <b>Condiciones transmisibles y nutricionales</b> |                                                                     | <b>28</b>    | <b>2,13%</b>  | <b>41</b>      | <b>3,12%</b>  | <b>115</b>   | <b>8,74%</b>  | <b>184</b>   | <b>13,98%</b> |
|                                                  | Enfermedades infecciosas y parasitarias                             | 7            | 0,53%         | 24             | 1,82%         | 93           | 7,07%         | 124          | 9,42%         |
|                                                  | Infecciones respiratorias                                           | 21           | 1,60%         | 17             | 1,29%         | 21           | 1,60%         | 59           | 4,48%         |
|                                                  | Deficiencias nutricionales                                          | 0            | 0,00%         | 0              | 0,00%         | 1            | 0,08%         | 1            | 0,08%         |
| <b>Condiciones maternas perinatales</b>          |                                                                     | <b>78</b>    | <b>5,93%</b>  | <b>3</b>       | <b>0,23%</b>  | <b>94</b>    | <b>7,14%</b>  | <b>175</b>   | <b>13,30%</b> |
|                                                  | Condiciones maternas                                                | 0            | 0,00%         | 2              | 0,15%         | 93           | 7,07%         | 95           | 7,22%         |
|                                                  | Condiciones derivadas durante el periodo perinatal                  | 78           | 5,93%         | 1              | 0,08%         | 1            | 0,08%         | 80           | 6,08%         |
| <b>Lesiones</b>                                  |                                                                     | <b>2</b>     | <b>0,15%</b>  | <b>7</b>       | <b>0,53%</b>  | <b>93</b>    | <b>7,07%</b>  | <b>102</b>   | <b>7,75%</b>  |
|                                                  | Traumatismos, envenenamientos u otras consecuencias causas externa: | 2            | 0,15%         | 5              | 0,38%         | 73           | 5,55%         | 80           | 6,08%         |
|                                                  | Lesiones intencionales                                              | 0            | 0,00%         | 2              | 0,15%         | 9            | 0,68%         | 11           | 0,84%         |
|                                                  | Lesiones no intencionales                                           | 0            | 0,00%         | 0              | 0,00%         | 11           | 0,84%         | 11           | 0,84%         |
| <b>Signos y síntomas mal definidos</b>           |                                                                     | <b>2</b>     | <b>0,15%</b>  | <b>3</b>       | <b>0,23%</b>  | <b>47</b>    | <b>3,57%</b>  | <b>52</b>    | <b>3,95%</b>  |
|                                                  | Signos y síntomas mal definidos                                     | 2            | 0,15%         | 3              | 0,23%         | 47           | 3,57%         | 52           | 3,95%         |
| <b>Total general</b>                             |                                                                     | <b>133</b>   | <b>10,11%</b> | <b>132</b>     | <b>10,03%</b> | <b>1.051</b> | <b>79,86%</b> | <b>1.316</b> | <b>100%</b>   |

Fuente: Base Censo Hospitalario Enero a diciembre 2023 - Gerencia Nacional de Auditoria

### 5.1. Hospitalización en UCI Adultos


Para el año 2023 se estimó alrededor de un total de 1.051 eventos de hospitalización en Unidad de Cuidado Intensivo Adulto. Dentro de las primeras causas de egreso se identifica que la mayoría de estas se relaciona con Infarto Agudo De Miocardio con 4.845%, Dengue Con Signos De Alarma con 4.76%, Enfermedad Aterosclerótica Del Corazón con 3.62%, Preeclampsia Severa con 3.43%, Insuficiencia Cardiaca Congestiva con 2.76%.

Tabla 13. Distribución 20 Primeros Diagnósticos Hospitalarios en Unidad de Cuidados Intensivos Adultos. Distrito Cali. Salud Total EPS-S. Año 2023

| NombreDX_Principal                                         | Femenino   |               | Masculino  |               | Total N.     | Total %     |
|------------------------------------------------------------|------------|---------------|------------|---------------|--------------|-------------|
|                                                            | N.         | %             | N.         | %             |              |             |
| Infarto Agudo Del Miocardio, Sin Otra Especificacion       | 16         | 1,52%         | 35         | 3,33%         | 51           | 4,85%       |
| Dengue Con Signos De Alarma                                | 20         | 1,90%         | 30         | 2,85%         | 50           | 4,76%       |
| Enfermedad Aterosclerotica Del Corazon                     | 13         | 1,24%         | 25         | 2,38%         | 38           | 3,62%       |
| Preeclampsia Severa                                        | 36         | 3,43%         | 0          | 0,00%         | 36           | 3,43%       |
| Insuficiencia Cardiaca Congestiva                          | 10         | 0,95%         | 19         | 1,81%         | 29           | 2,76%       |
| Enfermedad Cerebrovascular, No Especificada                | 6          | 0,57%         | 13         | 1,24%         | 19           | 1,81%       |
| Insuficiencia Respiratoria Aguda                           | 3          | 0,29%         | 11         | 1,05%         | 14           | 1,33%       |
| Angina Inestable                                           | 5          | 0,48%         | 6          | 0,57%         | 11           | 1,05%       |
| Otras Cirrosis Del Hgado Y Las No Especificadas            | 5          | 0,48%         | 4          | 0,38%         | 9            | 0,86%       |
| Miastenia Gravis                                           | 5          | 0,48%         | 4          | 0,38%         | 9            | 0,86%       |
| Otras Convulsiones Y Las No Especificadas                  | 5          | 0,48%         | 3          | 0,29%         | 8            | 0,76%       |
| Dengue Severo                                              | 6          | 0,57%         | 2          | 0,19%         | 8            | 0,76%       |
| Pielonefritis Cronica No Obstructiva Asociada Con Reflujo  | 7          | 0,67%         | 1          | 0,10%         | 8            | 0,76%       |
| Hemorragia Subdural Traumatica                             | 2          | 0,19%         | 6          | 0,57%         | 8            | 0,76%       |
| Supervision De Embarazo De Alto Riesgo, Sin Otra Especific | 8          | 0,76%         | 0          | 0,00%         | 8            | 0,76%       |
| Diabetes Mellitus Especificada, Con Cetoacidosis           | 4          | 0,38%         | 4          | 0,38%         | 8            | 0,76%       |
| Trombocitopenia No Especificada                            | 5          | 0,48%         | 3          | 0,29%         | 8            | 0,76%       |
| Angina De Pecho, No Especificada                           | 6          | 0,57%         | 1          | 0,10%         | 7            | 0,67%       |
| Otras Enfermedades Cerebrovasculares Especificadas         | 1          | 0,10%         | 6          | 0,57%         | 7            | 0,67%       |
| Neumonia Bacteriana, No Especificada                       | 5          | 0,48%         | 2          | 0,19%         | 7            | 0,67%       |
| <b>Total general</b>                                       | <b>520</b> | <b>49,48%</b> | <b>531</b> | <b>50,52%</b> | <b>1.051</b> | <b>100%</b> |

Fuente: Base Censo Hospitalario Enero a diciembre 2023 - Gerencia Nacional de Auditoria

Ilustración 5. Tasa de Hospitalización en UCI Adultos por 10.000 afiliados mayores de 14 años. Distrito Cali. Salud Total EPS-S. Años 2022 – 2023



Fuente: Cubo autorizaciones IT enero a diciembre 2022-2023 – Data Ware House. Base población vigente BDUa enero a diciembre 2022-2023 – Gerencia operación comercial

En el 2023 se observó en promedio mensual con una tasa de hospitalización de 5.65 ingresos a UCI adultos por 10.000 afiliados mayores de 14 años. En general al comparar la tendencia de las tasas para el año 2023 frente al año 2022 (6.02) con disminución y

tendencia logarítmica estable para el último año.

### 5.2. Hospitalización en UCI Pediátrica


Para el año 2023 se estimó alrededor de un total de 132 eventos de hospitalización en Unidad de Cuidado Intensivo Pediátrico. Dentro de las primeras causas de egreso se identifica que la mayor proporción de estas se relaciona con Asma, No Especificada con un 12.12% de los ingresos, en segundo lugar, se ubican Dengue Con Signos De Alarma con 6.06% y Estado Asmático - Escoliosis, No Especificada con 3.79% respectivamente.

Tabla 14. Distribución 20 Primeros Diagnósticos Hospitalarios en Unidad de Cuidados Intensivos Pediátricos (1 a 14 años) Distrito Cali Salud Total EPS-S. Año 2023

| NombreDX_Principal                                      | Femenino  |               | Masculino |               | Total N.   | Total %     |
|---------------------------------------------------------|-----------|---------------|-----------|---------------|------------|-------------|
|                                                         | N.        | %             | N.        | %             |            |             |
| Asma, No Especificada                                   | 7         | 5,30%         | 9         | 6,82%         | 16         | 12,12%      |
| Dengue Con Signos De Alarma                             | 3         | 2,27%         | 5         | 3,79%         | 8          | 6,06%       |
| Estado Asmatico                                         | 3         | 2,27%         | 2         | 1,52%         | 5          | 3,79%       |
| Escoliosis, No Especificada                             | 5         | 3,79%         | 0         | 0,00%         | 5          | 3,79%       |
| Neumonia Bacteriana, No Especificada                    | 2         | 1,52%         | 3         | 2,27%         | 5          | 3,79%       |
| Defecto Del Tabique Ventricular                         | 1         | 0,76%         | 3         | 2,27%         | 4          | 3,03%       |
| Septicemia, No Especificada                             | 2         | 1,52%         | 1         | 0,76%         | 3          | 2,27%       |
| Dengue Severo                                           | 1         | 0,76%         | 2         | 1,52%         | 3          | 2,27%       |
| Miositis Infecciosa                                     | 0         | 0,00%         | 2         | 1,52%         | 2          | 1,52%       |
| Laringitis Obstruccion, Aguda [Crup]                    | 1         | 0,76%         | 1         | 0,76%         | 2          | 1,52%       |
| Neumonia, No Especificada                               | 1         | 0,76%         | 1         | 0,76%         | 2          | 1,52%       |
| Bronquiolitis Aguda, No Especificada                    | 0         | 0,00%         | 2         | 1,52%         | 2          | 1,52%       |
| Laringotraqueitis Aguda                                 | 0         | 0,00%         | 2         | 1,52%         | 2          | 1,52%       |
| Enfermedad Cerebrovascular, No Especificada             | 2         | 1,52%         | 0         | 0,00%         | 2          | 1,52%       |
| Dengue No Especificado                                  | 1         | 0,76%         | 1         | 0,76%         | 2          | 1,52%       |
| Asma No alergica                                        | 1         | 0,76%         | 1         | 0,76%         | 2          | 1,52%       |
| Septicemia Debida A Otro Estafilococo Especificado      | 1         | 0,76%         | 1         | 0,76%         | 2          | 1,52%       |
| Asma Mixta                                              | 1         | 0,76%         | 1         | 0,76%         | 2          | 1,52%       |
| Diabetes Mellitus Insulinodependiente, Con Cetoacidosis | 2         | 1,52%         | 0         | 0,00%         | 2          | 1,52%       |
| Fiebre Del Dengue (Dengue Clasico)                      | 0         | 0,00%         | 2         | 1,52%         | 2          | 1,52%       |
| <b>Total general</b>                                    | <b>63</b> | <b>47,73%</b> | <b>69</b> | <b>52,27%</b> | <b>132</b> | <b>100%</b> |

Fuente: Base Censo Hospitalario Enero a diciembre 2023 - Gerencia Nacional de Auditoria

Ilustración 6. Tasa de Hospitalización en UCI Pediátrica por 10.000 afiliados entre 1 y 14 años. Distrito Cali. Salud Total EPS-S. Años 2022 – 2023



Fuente: Cubo autorizaciones IT enero a diciembre 2022-2023 – Data Ware House. Base población vigente BDUA enero a diciembre 2022-2023 – Gerencia operación comercial

En el 2023 se observa en promedio mensual una tasa de hospitalización de 5.87 ingresos a UCI Pediátrica por 10.000 afiliados de 1 a 14 años, la cual se encuentra por encima del año anterior (4.7). En general se observa algunos picos significativos y la línea de tendencia logarítmica presenta un comportamiento en aumento para los dos años.

### 5.3. Hospitalización en UCI Neonatal


Para el año 2023 se estimó alrededor de un total de 133 eventos de hospitalización en Unidad de Cuidado Intensivo Neonatal en el distrito. Dentro de las primeras causas se identifica que el 8.27% corresponde a Ictericia Neonatal, No Especificada, en segundo lugar, se ubican los eventos relacionados con Dificultad Respiratoria Del Recién Nacido, No Especificada y en tercer lugar se encuentra Síndrome De Dificultad Respiratoria Del Recién Nacido - Bronquiolitis Aguda, No Especificada con 6.77 respectivamente%.

Tabla 15. Distribución 20 Primeros Diagnósticos Hospitalarios en Unidad de Cuidados Intensivos Neonatal (Menor de 1 año) Distrito Cali. Salud Total EPS-S. Año 2023

| NombreDX_Principal                                            | Femenino  |               | Masculino |               | Total N.   | Total %     |
|---------------------------------------------------------------|-----------|---------------|-----------|---------------|------------|-------------|
|                                                               | N.        | %             | N.        | %             |            |             |
| Ictericia Neonatal, No Especificada                           | 3         | 2,26%         | 8         | 6,02%         | 11         | 8,27%       |
| Dificultad Respiratoria Del Recien Nacido, No Especificada    | 5         | 3,76%         | 6         | 4,51%         | 11         | 8,27%       |
| Sindrome De Dificultad Respiratoria Del Recien Nacido         | 3         | 2,26%         | 6         | 4,51%         | 9          | 6,77%       |
| Bronquiolitis Aguda, No Especificada                          | 7         | 5,26%         | 2         | 1,50%         | 9          | 6,77%       |
| Sepsis Del Recien Nacido Debida A Otras Bacterias             | 6         | 4,51%         | 2         | 1,50%         | 8          | 6,02%       |
| Sepsis Bacteriana Del Recien Nacido, No Especificada          | 5         | 3,76%         | 3         | 2,26%         | 8          | 6,02%       |
| Otros Recien Nacidos Pretermino                               | 3         | 2,26%         | 3         | 2,26%         | 6          | 4,51%       |
| Asfisia Del Nacimiento, Severa                                | 2         | 1,50%         | 2         | 1,50%         | 4          | 3,01%       |
| Feto Y Recien Nacido Afectados Por Enfermedades Renales       | 1         | 0,75%         | 3         | 2,26%         | 4          | 3,01%       |
| Neumonia Bacteriana, No Especificada                          | 1         | 0,75%         | 2         | 1,50%         | 3          | 2,26%       |
| Enterocolitis Necrotizante Del Feto Y Del Recien Nacido       | 0         | 0,00%         | 3         | 2,26%         | 3          | 2,26%       |
| Bronquiolitis Aguda Debida A Otros Microorganismos Especifici | 2         | 1,50%         | 1         | 0,75%         | 3          | 2,26%       |
| Sifilis Congenita, Sin Otra Especificacion                    | 0         | 0,00%         | 2         | 1,50%         | 2          | 1,50%       |
| Covid_19 Virus Identificado                                   | 1         | 0,75%         | 1         | 0,75%         | 2          | 1,50%       |
| Taquipnea Transitoria Del Recien Nacido                       | 1         | 0,75%         | 1         | 0,75%         | 2          | 1,50%       |
| Insuficiencia Respiratoria Aguda                              | 1         | 0,75%         | 1         | 0,75%         | 2          | 1,50%       |
| Feto Y Recien Nacido Afectados Por Afeccion Materna No Es     | 2         | 1,50%         | 0         | 0,00%         | 2          | 1,50%       |
| Gastroquiasis                                                 | 2         | 1,50%         | 0         | 0,00%         | 2          | 1,50%       |
| Quemadura De Segundo Grado, Region Del Cuerpo No Especi       | 0         | 0,00%         | 1         | 0,75%         | 1          | 0,75%       |
| Miocarditis Aguda, No Especificada                            | 1         | 0,75%         | 0         | 0,00%         | 1          | 0,75%       |
| <b>Total general</b>                                          | <b>64</b> | <b>48,12%</b> | <b>69</b> | <b>51,88%</b> | <b>133</b> | <b>100%</b> |

Fuente: Base Censo Hospitalario Enero a diciembre 2023 - Gerencia Nacional de Auditoria

Ilustración 7. Tasa de Hospitalización en UCI Neonatal por 10.000 afiliados Menores de 1 año. Distrito Cali. Salud Total EPS-S. Años 2022 – 2023



Fuente: Cubo autorizaciones IT enero a diciembre 2022-2023 – Data Ware House. Base población vigente BDUA enero a diciembre 2022-2023 – Gerencia operación comercial

En el 2023 se observa en promedio mensual una tasa de hospitalización de 122.05 ingresos a UCI Neonatal por 10.000 afiliados menores de un año, la cual aumento en comparación con el año 2022 (108.44). En general se observa una tendencia de comportamiento en incremento para los dos años.



# PERFIL EPIDEMIOLÓGICO DISTRITO CALI CARACTERIZACION POBLACIONAL AÑO 2023

Fecha: 20-05-2024

## GESTION DEL RIESGO EN SALUD

Versión: 1.0

Página 22 de 37

| Subcausas de consulta Genero Femenino                    |                                                             | Referencia Nacional |      |                    |       | Departamento  |      |                    |       | Tasa de mortalidad mas alta 2022 | Principal Tasa de mortalidad | Comportamiento ultimo año |
|----------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|---------------------|------|--------------------|-------|---------------|------|--------------------|-------|----------------------------------|------------------------------|---------------------------|
|                                                          |                                                             | N. Atenciones       |      | Tasa de Mortalidad |       | N. Atenciones |      | Tasa de Mortalidad |       |                                  |                              |                           |
| Gran Causa                                               | Sub Causa                                                   | 2021                | 2022 | 2021               | 2022  | 2021          | 2022 | 2021               | 2022  |                                  |                              |                           |
| Ciertas Afecciones Originadas En El Periodo Perinatal    | Feto Y Recién Nacido Afectados Por Ciertas Afecciones Ma    | 22                  | 15   | 1,08               | 0,67  | 0             | 2    | 0,00               | 2,49  | 3,72                             |                              | 2,49 ↗                    |
|                                                          | Feto Y Recién Nacido Afectados Por Complicaciones Obstet    | 125                 | 79   | 6,15               | 3,53  | 1             | 4    | 1,43               | 4,98  | 1,41                             |                              | 3,55 ↗                    |
|                                                          | Retardo Del Crecimiento Fetal, Desnutrición Fetal, Gestació | 14                  | 14   | 0,69               | 0,62  | 1             | 0    | 1,43               | 0,00  | 0,00                             |                              | -1,43 ↘                   |
|                                                          | Trastornos Respiratorios Especificos Del Periodo Perinatal  | 40                  | 46   | 1,97               | 2,05  | 0             | 3    | 0,00               | 3,73  | 1,82                             |                              | 3,73 ↗                    |
|                                                          | Sepsis Bacteriana Del Recién Nacido                         | 18                  | 24   | 0,89               | 1,07  | 1             | 1    | 1,43               | 1,24  | 1,16                             |                              | -0,18 ↘                   |
|                                                          | Resto De Ciertas Afecciones Originadas En El Periodo Perin  | 86                  | 70   | 4,23               | 3,12  | 2             | 0    | 2,85               | 0,00  | 0,00                             |                              | -2,85 ↘                   |
| Enfermedades Del Sistema Circulatorio                    | Fiebre Reumática Aguda Y Enfermedades Cardiacas Reumat      | 1                   | 2    | 0,05               | 0,09  | 0             | 0    | 0,00               | 0,00  |                                  |                              | 0,00 -                    |
|                                                          | Enfermedades Hipertensivas                                  | 238                 | 276  | 11,70              | 12,32 | 8             | 7    | 11,41              | 8,71  | 0,71                             |                              | -2,70 ↘                   |
|                                                          | Enfermedades Isquémicas Del Corazón                         | 782                 | 1128 | 38,46              | 50,34 | 26            | 40   | 37,09              | 49,78 | 0,99                             |                              | 12,69 ↗                   |
|                                                          | Enfermedad Cardiopulmonar, Enfermedades De La Circulaci     | 165                 | 173  | 8,11               | 7,72  | 6             | 8    | 8,56               | 9,96  | 1,29                             |                              | 1,40 ↗                    |
|                                                          | Insuficiencia Cardíaca                                      | 36                  | 54   | 1,77               | 2,41  | 0             | 1    | 0,00               | 1,24  | 0,52                             |                              | 1,24 ↗                    |
|                                                          | Enfermedades Cerebrovasculares                              | 333                 | 475  | 16,38              | 23,03 | 9             | 30   | 12,84              | 37,34 | 3,78                             |                              | 24,50 ↗                   |
|                                                          | Aterosclerosis                                              | 2                   | 0    | 0,10               | 0,00  | 0             | 0    | 0,00               | 0,00  |                                  |                              | 0,00 -                    |
|                                                          | Las Demás Enfermedades Del Sistema Circulatorio             | 81                  | 97   | 3,98               | 4,33  | 2             | 3    | 2,85               | 3,73  | 0,86                             |                              | 0,88 ↗                    |
|                                                          | Enfermedades Infecciosas Intestinales                       | 13                  | 43   | 0,64               | 1,92  | 1             | 3    | 1,43               | 3,73  | 1,95                             |                              | 2,31 ↗                    |
|                                                          | Tuberculosis                                                | 13                  | 25   | 0,64               | 1,12  | 0             | 2    | 0,00               | 2,49  | 2,23                             |                              | 2,49 ↗                    |
| Enfermedades Transmisibles                               | Ciertas Enfermedades Transmitidas Por Vectores Y Rabia      | 5                   | 10   | 0,25               | 0,45  | 0             | 0    | 0,00               | 0,00  |                                  |                              | 0,00 -                    |
|                                                          | Ciertas Enfermedades Inmunoprevenibles                      | 1                   | 2    | 0,05               | 0,09  | 0             | 0    | 0,00               | 0,00  |                                  |                              | 0,00 -                    |
|                                                          | Meningitis                                                  | 4                   | 4    | 0,20               | 0,18  | 1             | 0    | 1,43               | 0,00  | 0,00                             |                              | -1,43 ↘                   |
|                                                          | Septicemia, Excepto Neonatal                                | 22                  | 28   | 1,08               | 1,25  | 0             | 0    | 0,00               | 0,00  |                                  |                              | 0,00 -                    |
|                                                          | Enfermedad Por El VIH (Sida)                                | 26                  | 36   | 1,28               | 1,61  | 1             | 2    | 1,43               | 2,49  | 1,55                             |                              | 1,06 ↗                    |
|                                                          | Infecciones Respiratorias Agudas                            | 292                 | 279  | 14,36              | 12,45 | 15            | 4    | 21,40              | 4,98  | 0,40                             |                              | -16,42 ↘                  |
|                                                          | Resto De Ciertas Enfermedades Infecciosas Y Parasitarias    | 2093                | 276  | 102,93             | 12,72 | 64            | 18   | 91,30              | 22,40 | 1,82                             |                              | -68,90 ↘                  |
|                                                          | Tumor Maligno Del Estómago                                  | 109                 | 129  | 5,36               | 5,76  | 2             | 5    | 2,85               | 6,22  | 2,08                             |                              | 3,37 ↗                    |
|                                                          | Tumor Maligno Del Colon Y De La Unión Rectosigmoidea        | 72                  | 111  | 3,54               | 4,95  | 5             | 4    | 7,13               | 4,98  | 1,00                             |                              | -2,15 ↘                   |
|                                                          | Tumor Maligno De Los Organos Digestivos Y Del Peritoneo,    | 192                 | 266  | 9,44               | 11,87 | 8             | 9    | 11,41              | 11,20 | 0,94                             |                              | -0,21 ↘                   |
| Neoplasias (Tumores)                                     | Tumor Maligno De La Tráquea, Los Bronquios Y El Pulmón      | 85                  | 102  | 4,18               | 4,55  | 2             | 5    | 2,85               | 6,22  | 1,37                             |                              | 3,37 ↗                    |
|                                                          | Tumor Maligno De Los Organos Respiratorios E Intraorodica   | 9                   | 9    | 0,44               | 0,40  | 0             | 1    | 0,00               | 1,24  | 0,10                             |                              | 1,24 ↗                    |
|                                                          | Tumor Maligno De La Mama De La Mujer                        | 223                 | 266  | 10,97              | 11,87 | 8             | 14   | 11,41              | 17,42 | 1,47                             |                              | 6,01 ↗                    |
|                                                          | Tumor Maligno Del Cuello Del Útero                          | 126                 | 125  | 6,20               | 5,58  | 1             | 6    | 1,43               | 7,47  | 1,34                             |                              | 6,04 ↗                    |
|                                                          | Tumor Maligno Del Cuerpo Del Útero                          | 18                  | 22   | 0,89               | 0,98  | 3             | 2    | 4,28               | 2,49  | 2,54                             |                              | -1,79 ↘                   |
|                                                          | Tumor Maligno Del Útero, Parte No Especificada              | 22                  | 30   | 1,08               | 1,34  | 0             | 2    | 0,00               | 2,49  | 1,86                             |                              | 2,49 ↗                    |
|                                                          | Tumor Maligno De La Próstata                                | 0                   | 0    | 0,00               | 0,00  | 0             | 0    | 0,00               | 0,00  |                                  |                              | 0,00 -                    |
|                                                          | Tumor Maligno De Otros Organos Genitourinarios              | 85                  | 111  | 4,18               | 4,95  | 4             | 6    | 5,71               | 7,47  | 3,51                             |                              | 1,76 ↗                    |
|                                                          | Leucemia                                                    | 46                  | 67   | 2,26               | 2,99  | 1             | 0    | 1,43               | 0,00  | 0,00                             |                              | -1,43 ↘                   |
|                                                          | Tumor Maligno Del Tejido Linfático, De Otros Organos Her    | 54                  | 61   | 2,66               | 2,72  | 0             | 4    | 0,00               | 4,98  | 1,83                             |                              | 4,98 ↗                    |
| Todas Las Demas Causas                                   | Tumores Malignos De Otras Localizaciones Y De Las No Esp    | 165                 | 216  | 8,11               | 9,64  | 5             | 9    | 7,13               | 11,20 | 1,16                             |                              | 4,07 ↗                    |
|                                                          | Tumores In Situ, Benignos Y Los De Comportamiento Incl      | 82                  | 105  | 4,03               | 4,69  | 6             | 3    | 8,56               | 3,73  | 0,80                             |                              | -4,83 ↘                   |
|                                                          | Diabetes Mellitus                                           | 211                 | 238  | 10,38              | 10,62 | 7             | 4    | 9,99               | 4,98  | 0,47                             |                              | -5,01 ↘                   |
|                                                          | Deficiencias Nutricionales Y Anemias Nutricionales          | 32                  | 34   | 1,57               | 1,52  | 2             | 0    | 2,85               | 0,00  | 0,00                             |                              | 0,00 -                    |
|                                                          | Trastornos Mentales Y Del Comportamiento                    | 25                  | 71   | 1,23               | 3,17  | 0             | 10   | 0,00               | 12,45 | 3,93                             |                              | 12,45 ↗                   |
|                                                          | Enfermedades Del Sistema Nervioso, Excepto Meningitis       | 161                 | 229  | 7,92               | 10,22 | 6             | 16   | 8,56               | 19,91 | 1,95                             |                              | 11,35 ↗                   |
|                                                          | Enfermedades Crónicas De Las Vías Respiratorias Inferiores  | 210                 | 385  | 10,33              | 17,18 | 8             | 18   | 11,41              | 22,40 | 3,30                             |                              | 10,99 ↗                   |
|                                                          | Resto De Enfermedades Del Sistema Respiratorio              | 90                  | 104  | 4,43               | 4,64  | 2             | 2    | 2,85               | 2,49  | 0,54                             |                              | -0,36 ↘                   |
|                                                          | Apendicitis, Hermia De La Cavidad Abdominal Y Obstrucción   | 49                  | 57   | 2,41               | 2,54  | 0             | 3    | 0,00               | 3,73  | 1,47                             |                              | 3,73 ↗                    |
|                                                          | Cirrosis Y Ciertas Otras Enfermedades Crónicas Del Hígado   | 47                  | 68   | 2,31               | 3,03  | 1             | 1    | 1,43               | 1,24  | 0,41                             |                              | -0,18 ↘                   |
| Causas Externas                                          | Enfermedades Crónicas De Las Vías Respiratorias Inferiores  | 210                 | 385  | 10,33              | 17,18 | 8             | 18   | 11,41              | 22,40 | 3,30                             |                              | 10,99 ↗                   |
|                                                          | Resto De Enfermedades Del Sistema Digestivo                 | 180                 | 235  | 8,85               | 10,49 | 9             | 4    | 12,84              | 4,98  | 0,47                             |                              | -7,86 ↘                   |
|                                                          | Enfermedades Del Sistema Urinario                           | 190                 | 227  | 9,34               | 10,13 | 5             | 7    | 7,13               | 8,71  | 0,86                             |                              | 1,58 ↗                    |
|                                                          | Hiperplasia De La Próstata                                  | 0                   | 0    | 0,00               | 0,00  | 0             | 0    | 0,00               | 0,00  |                                  |                              | 0,00 -                    |
|                                                          | Embarazo, Parto Y Puerperio                                 | 52                  | 19   | 2,56               | 0,85  | 2             | 0    | 2,85               | 0,00  | 0,00                             |                              | -2,85 ↘                   |
|                                                          | Malformaciones Congénitas, Deformidades Y Anomalías Croi    | 80                  | 84   | 3,93               | 3,75  | 3             | 5    | 4,28               | 6,22  | 1,66                             |                              | 1,94 ↗                    |
|                                                          | Resto De Las Enfermedades                                   | 214                 | 279  | 10,52              | 12,45 | 3             | 9    | 4,28               | 11,20 | 0,90                             |                              | 6,92 ↗                    |
|                                                          | Accidentes De Transporte Terrestre                          | 90                  | 60   | 4,43               | 2,68  | 2             | 3    | 2,85               | 3,73  | 1,39                             |                              | 0,88 ↗                    |
|                                                          | Los Demás Accidentes De Transporte Y Los No Especificad     | 1                   | 0    | 0,05               | 0,00  | 0             | 0    | 0,00               | 0,00  |                                  |                              | 0,00 -                    |
|                                                          | Causas Externas                                             | Caidas              | 15   | 17                 | 0,74  | 0,76          | 1    | 0                  | 1,43  | 0,00                             | 0,00                         |                           |
| Accidentes Por Disparo De Arma De Fuego                  |                                                             | 0                   | 0    | 0,00               | 0,00  | 0             | 0    | 0,00               | 0,00  |                                  |                              | 0,00 -                    |
| Ahogamiento Y Sumersión Accidentales                     |                                                             | 3                   | 5    | 0,15               | 0,22  | 0             | 0    | 0,00               | 0,00  |                                  |                              | 0,00 -                    |
| Accidentes Que Obstacuyen La Respiración                 |                                                             | 5                   | 7    | 0,25               | 0,31  | 1             | 0    | 1,43               | 0,00  | 0,00                             |                              | -1,43 ↘                   |
| Exposición A La Corriente Eléctrica                      |                                                             | 0                   | 0    | 0,00               | 0,00  | 0             | 0    | 0,00               | 0,00  |                                  |                              | 0,00 -                    |
| Exposición Al Humo, Fuego Y Llamas                       |                                                             | 1                   | 2    | 0,05               | 0,09  | 0             | 0    | 0,00               | 0,00  |                                  |                              | 0,00 -                    |
| Envenenamiento Accidental Por, Y Exposición A Sustancias |                                                             | 2                   | 4    | 0,10               | 0,18  | 0             | 1    | 0,00               | 1,24  | 6,97                             |                              | 1,24 ↗                    |
| Los Demás Accidentes                                     |                                                             | 43                  | 37   | 2,11               | 1,63  | 0             | 1    | 0,00               | 1,24  | 0,75                             |                              | 1,24 ↗                    |
| Lesiones Autoinfligidas Intencionalmente (Suicidios)     |                                                             | 34                  | 24   | 1,67               | 1,07  | 1             | 1    | 1,43               | 1,24  | 1,16                             |                              | -0,18 ↘                   |
| Agresiones (Homicidios)                                  |                                                             | 54                  | 16   | 2,66               | 0,71  | 1             | 0    | 1,43               | 0,00  | 0,00                             |                              | -1,43 ↘                   |
| Síntomas, Signos Y Afecciones Mal Definidas              | Eventos De Intención No Determinada                         | 19                  | 19   | 0,93               | 0,85  | 0             | 0    | 0,00               | 0,00  |                                  |                              | 0,00 -                    |
|                                                          | Las Demás Causas Externas                                   | 1                   | 3    | 0,05               | 0,13  | 0             | 0    | 0,00               | 0,00  |                                  |                              | 0,00 -                    |
| Síntomas, Signos Y Afecciones Mal Definidas              | Signos, Síntomas Y Afecciones Mal Definidas                 | 34                  | 31   | 1,67               | 1,38  | 0             | 0    | 0,00               | 0,00  | 0,00                             |                              | 0,00 -                    |

Fuente: Cubos SISPRO estadísticas vitales 2021 – 2022



Tabla 18. Distribución por Causas de Defunción Lista 667 CIE10, Distrito Cali. Salud Total EPS-S año 2023.

| Grades Causa - Subcausas                                                                         | N.         | %             |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|---------------|
| <b>Enfermedades Sistema Circulatorio</b>                                                         | <b>135</b> | <b>32,22%</b> |
| Enfermedades Isquémicas Del Corazón                                                              | 72         | 17,18%        |
| Enfermedades Cerebrovasculares                                                                   | 31         | 7,40%         |
| Enfermedad Cardiopulmonar, Enfermedades De La Circulación Pulmonar                               | 15         | 3,58%         |
| Enfermedades Hipertensivas                                                                       | 12         | 2,86%         |
| Las Demás Enfermedades Del Sistema Circulatorio                                                  | 3          | 0,72%         |
| Insuficiencia Cardíaca                                                                           | 2          | 0,48%         |
| <b>Todas Las Demás Enfermedades</b>                                                              | <b>125</b> | <b>29,83%</b> |
| Enfermedades Del Sistema Nervioso, Excepto Meningitis                                            | 26         | 6,21%         |
| Resto De Enfermedades Del Sistema Digestivo                                                      | 20         | 4,77%         |
| Enfermedades Crónicas De Las Vías Respiratorias Inferiores                                       | 18         | 4,30%         |
| Enfermedades Del Sistema Urinario                                                                | 13         | 3,10%         |
| Diabetes Mellitus                                                                                | 12         | 2,86%         |
| Resto De Las Enfermedades                                                                        | 10         | 2,39%         |
| Resto De Enfermedades Del Sistema Respiratorio                                                   | 8          | 1,91%         |
| Trastornos Mentales Y Del Comportamiento                                                         | 7          | 1,67%         |
| Malformaciones Congénitas, Deformidades Y Anomalías Cromosómicas                                 | 4          | 0,95%         |
| Apendicitis, Hernia De La Cavidad Abdominal Y Obstrucción Intestinal                             | 2          | 0,48%         |
| Hiperplasia De La Próstata                                                                       | 2          | 0,48%         |
| Embarazo, Parto Y Puerperio                                                                      | 1          | 0,24%         |
| Cirrosis Y Ciertas Otras Enfermedades Crónicas Del Hígado                                        | 1          | 0,24%         |
| Deficiencias Nutricionales Y Anemias Nutricionales                                               | 1          | 0,24%         |
| <b>Neoplasias</b>                                                                                | <b>121</b> | <b>28,88%</b> |
| Tumor Maligno De Los Órganos Digestivos Y Del Peritoneo, Excepto Estómago Y Colon                | 26         | 6,21%         |
| Tumor Maligno Del Estómago                                                                       | 13         | 3,10%         |
| Tumor Maligno De La Mama De La Mujer                                                             | 13         | 3,10%         |
| Tumor Maligno De Otros Órganos Genitourinarios                                                   | 13         | 3,10%         |
| Tumores Malignos De Otras Localizaciones Y De Las No Especificadas                               | 12         | 2,86%         |
| Tumor Maligno De La Próstata                                                                     | 8          | 1,91%         |
| Tumor Maligno De La Tráquea, Los Bronquios Y El Pulmón                                           | 8          | 1,91%         |
| Tumor Maligno Del Colon Y De La Unión Rectosigmoidea                                             | 8          | 1,91%         |
| Leucemia                                                                                         | 4          | 0,95%         |
| Tumor Maligno Del Tejido Linfático, De Otros Órganos Hematopoyéticos Y De Tejidos Afines         | 4          | 0,95%         |
| Tumor Maligno De Los Órganos Respiratorios E Intratorácicos, Excepto Tráquea, Bronquios Y Pulmón | 4          | 0,95%         |
| Tumor Maligno Del Cuello Del Útero                                                               | 4          | 0,95%         |
| Tumores In Situ, Benignos Y Los De Comportamiento Incierto O Desconocido                         | 3          | 0,72%         |
| Tumor Maligno Del Cuerpo Del Útero                                                               | 1          | 0,24%         |
| <b>Enfermedades Transmisibles</b>                                                                | <b>27</b>  | <b>6,44%</b>  |
| Infecciones Respiratorias Agudas                                                                 | 12         | 2,86%         |
| Enfermedad Por El Vih (Sida)                                                                     | 5          | 1,19%         |
| Enfermedades Infecciosas Intestinales                                                            | 4          | 0,95%         |
| Ciertas Enfermedades Transmitidas Por Vectores Y Rabia                                           | 2          | 0,48%         |
| Tuberculosis                                                                                     | 2          | 0,48%         |
| Resto De Ciertas Enfermedades Infecciosas Y Parasitarias                                         | 2          | 0,48%         |
| <b>Ciertas Afecciones Originadas En El Período Perinatal</b>                                     | <b>7</b>   | <b>1,67%</b>  |
| Trastornos Respiratorios Específicos Del Período Perinatal                                       | 4          | 0,95%         |
| Resto De Ciertas Afecciones Originadas En El Período Perinatal                                   | 2          | 0,48%         |
| Sepsis Bacteriana Del Recién Nacido                                                              | 1          | 0,24%         |
| <b>Causas Externas</b>                                                                           | <b>4</b>   | <b>0,95%</b>  |
| Eventos De Intención No Determinada                                                              | 1          | 0,24%         |
| Envenenamiento Accidental Por, Y Exposición A Sustancias Nocivas                                 | 1          | 0,24%         |
| Accidentes De Transporte Terrestre                                                               | 1          | 0,24%         |
| Accidentes Que Obstruyen La Respiración                                                          | 1          | 0,24%         |
| <b>Total general</b>                                                                             | <b>419</b> | <b>100%</b>   |

Fuente: Cubo Sispro Estadísticas Vitales Salud Total EPS-S-S año 2023

## 6.2. Mortalidad por Curso de Vida y Género

La distribución de la mortalidad por genero se presenta en mayor proporción en la población femenina 226 casos que representa el 53.94% comparado con la población masculina con 193 (46.06%). Se concentra la población en el curso de vida Vejez (> 60 años) con el 79.71% y Adultez con 14.08%.



Tabla 19. Distribución por Causas de Defunción Lista 667 CIE10 por curso de vida y género, Distrito Cali. Salud Total EPS-S

| Curso de Vida                                         | FEMENINO     |               | MASCULINO  |               | Total N.   | Total %       |
|-------------------------------------------------------|--------------|---------------|------------|---------------|------------|---------------|
|                                                       | N.           | %             | N.         | %             |            |               |
| <b>Primera Infancia (0-5 años)</b>                    | <b>3</b>     | <b>0,72%</b>  | <b>8</b>   | <b>1,91%</b>  | <b>11</b>  | <b>2,63%</b>  |
| Ciertas Afecciones Originadas En El Periodo Perinatal | 1            | 0,24%         | 6          | 1,43%         | 7          | 1,67%         |
| Todas Las Demás Enfermedades                          | 2            | 0,48%         | 2          | 0,48%         | 4          | 0,95%         |
| <b>Infancia (6-11 años)</b>                           | <b>0,00%</b> | <b>0,00%</b>  | <b>1</b>   | <b>0,24%</b>  | <b>1</b>   | <b>0,24%</b>  |
| Enfermedades Transmisibles                            | 0,00%        | 0,00%         | 1          | 0,24%         | 1          | 0,24%         |
| <b>Adolescencia (12-17 años)</b>                      | <b>1</b>     | <b>0,24%</b>  | <b>2</b>   | <b>0,48%</b>  | <b>3</b>   | <b>0,72%</b>  |
| Enfermedades Sistema Circulatorio                     | 0,00%        | 0,00%         | 1          | 0,24%         | 1          | 0,24%         |
| Todas Las Demás Enfermedades                          | 1            | 0,24%         | 0,00%      | 0,00%         | 1          | 0,24%         |
| Neoplasias                                            | 0,00%        | 0,00%         | 1          | 0,24%         | 1          | 0,24%         |
| <b>Juventud (18-28 años)</b>                          | <b>2</b>     | <b>0,48%</b>  | <b>9</b>   | <b>2,15%</b>  | <b>11</b>  | <b>2,63%</b>  |
| Neoplasias                                            | 0,00%        | 0,00%         | 5          | 1,19%         | 5          | 1,19%         |
| Todas Las Demás Enfermedades                          | 1            | 0,24%         | 2          | 0,48%         | 3          | 0,72%         |
| Enfermedades Transmisibles                            | 0,00%        | 0,00%         | 2          | 0,48%         | 2          | 0,48%         |
| Enfermedades Sistema Circulatorio                     | 1            | 0,24%         | 0,00%      | 0,00%         | 1          | 0,24%         |
| <b>Adultez (29-59 años)</b>                           | <b>28</b>    | <b>6,68%</b>  | <b>31</b>  | <b>7,40%</b>  | <b>59</b>  | <b>14,08%</b> |
| Neoplasias                                            | 20           | 4,77%         | 6          | 1,43%         | 26         | 6,21%         |
| Enfermedades Sistema Circulatorio                     | 3            | 0,72%         | 12         | 2,86%         | 15         | 3,58%         |
| Todas Las Demás Enfermedades                          | 3            | 0,72%         | 8          | 1,91%         | 11         | 2,63%         |
| Enfermedades Transmisibles                            | 2            | 0,48%         | 4          | 0,95%         | 6          | 1,43%         |
| Causas Externas                                       | 0,00%        | 0,00%         | 1          | 0,24%         | 1          | 0,24%         |
| <b>Vejez (&gt; 60 años)</b>                           | <b>192</b>   | <b>45,82%</b> | <b>142</b> | <b>33,89%</b> | <b>334</b> | <b>79,71%</b> |
| Enfermedades Sistema Circulatorio                     | 69           | 16,47%        | 49         | 11,69%        | 118        | 28,16%        |
| Todas Las Demás Enfermedades                          | 67           | 15,99%        | 39         | 9,31%         | 106        | 25,30%        |
| Neoplasias                                            | 47           | 11,22%        | 42         | 10,02%        | 89         | 21,24%        |
| Enfermedades Transmisibles                            | 8            | 1,91%         | 10         | 2,39%         | 18         | 4,30%         |
| Causas Externas                                       | 1            | 0,24%         | 2          | 0,48%         | 3          | 0,72%         |
| <b>Total general</b>                                  | <b>226</b>   | <b>53,94%</b> | <b>193</b> | <b>46,06%</b> | <b>419</b> | <b>100%</b>   |

Fuente: Cubo Sispro Estadísticas Vitales Salud Total EPS-S-S año 2023


Tabla 20. Distribución 20 Primeros diagnósticos CIE-10 Por Curso de Vida. Salud Total EPS-S, año 2023

| Diagnostico CIE 10                                                                | Primera Infancia (0-5 años) |              | Infancia (6-11 años) |              | Adolescencia (12-17 años) |              | Juventud (18-28 años) |              | Adultez (29-59 años) |               | Vejez (> 60 años) |               | Total N.   | Total %     |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|--------------|----------------------|--------------|---------------------------|--------------|-----------------------|--------------|----------------------|---------------|-------------------|---------------|------------|-------------|
|                                                                                   | N.                          | %            | N.                   | %            | N.                        | %            | N.                    | %            | N.                   | %             | N.                | %             |            |             |
| Infarto Agudo Del Miocardio, Sin Otra Especificacion                              |                             | 0,00%        |                      | 0,00%        | 1                         | 0,24%        |                       | 0,00%        | 15                   | 3,58%         | 63                | 15,04%        | 79         | 18,85%      |
| Choque Séptico                                                                    | 1                           | 0,24%        | 1                    | 0,24%        |                           | 0,00%        | 1                     | 0,24%        | 3                    | 0,72%         | 33                | 7,88%         | 39         | 9,31%       |
| Insuficiencia Respiratoria Aguda                                                  | 1                           | 0,24%        |                      | 0,00%        |                           | 0,00%        | 1                     | 0,24%        | 4                    | 0,95%         | 31                | 7,40%         | 37         | 8,83%       |
| Choque Cardiogenico                                                               | 1                           | 0,24%        |                      | 0,00%        |                           | 0,00%        | 1                     | 0,24%        | 5                    | 1,19%         | 30                | 7,16%         | 37         | 8,83%       |
| Infeccion Aguda No Especificada De Las Vias Respiratorias Inferiores              |                             | 0,00%        |                      | 0,00%        |                           | 0,00%        |                       | 0,00%        | 7                    | 1,67%         | 15                | 3,58%         | 22         | 5,25%       |
| Neumonía, No Especificada                                                         |                             | 0,00%        |                      | 0,00%        |                           | 0,00%        |                       | 0,00%        | 2                    | 0,48%         | 15                | 3,58%         | 17         | 4,06%       |
| Lesion Cerebral Anoxica, No Clasificada En Otra Parte                             |                             | 0,00%        |                      | 0,00%        | 1                         | 0,24%        |                       | 0,00%        | 4                    | 0,95%         | 11                | 2,63%         | 16         | 3,82%       |
| Choque Hipovolemico                                                               |                             | 0,00%        |                      | 0,00%        |                           | 0,00%        |                       | 0,00%        | 1                    | 0,24%         | 13                | 3,10%         | 14         | 3,34%       |
| Accidente Vascular Encefalico Agudo, No Especificado Como Hemorragico O Isquemico |                             | 0,00%        |                      | 0,00%        |                           | 0,00%        |                       | 0,00%        |                      | 0,00%         | 12                | 2,86%         | 12         | 2,86%       |
| Asfisia                                                                           |                             | 0,00%        |                      | 0,00%        |                           | 0,00%        |                       | 0,00%        | 4                    | 0,95%         | 7                 | 1,67%         | 11         | 2,63%       |
| Sindrome De Dificultad Respiratoria Del Adulto                                    |                             | 0,00%        |                      | 0,00%        |                           | 0,00%        |                       | 0,00%        |                      | 0,00%         | 11                | 2,63%         | 11         | 2,63%       |
| Peritonitis Aguda                                                                 |                             | 0,00%        |                      | 0,00%        |                           | 0,00%        |                       | 0,00%        | 2                    | 0,48%         | 8                 | 1,91%         | 10         | 2,39%       |
| Otras Formas De Choque                                                            |                             | 0,00%        |                      | 0,00%        |                           | 0,00%        | 1                     | 0,24%        |                      | 0,00%         | 7                 | 1,67%         | 8          | 1,91%       |
| Infeccion De Vias Urinarias, Sitio No Especificado                                |                             | 0,00%        |                      | 0,00%        |                           | 0,00%        |                       | 0,00%        | 1                    | 0,24%         | 6                 | 1,43%         | 7          | 1,67%       |
| Insuficiencia Respiratoria, No Especificada                                       |                             | 0,00%        |                      | 0,00%        |                           | 0,00%        | 1                     | 0,24%        |                      | 0,00%         | 5                 | 1,19%         | 6          | 1,43%       |
| Infeccion Local De La Piel Y Del Tejido Subcutaneo, No Especificada               |                             | 0,00%        |                      | 0,00%        |                           | 0,00%        |                       | 0,00%        |                      | 0,00%         | 5                 | 1,19%         | 5          | 1,19%       |
| Arritmia Cardiaca, No Especificada                                                |                             | 0,00%        |                      | 0,00%        |                           | 0,00%        | 1                     | 0,24%        | 1                    | 0,24%         | 2                 | 0,48%         | 4          | 0,95%       |
| Paro Cardiaco, No Especificado                                                    |                             | 0,00%        |                      | 0,00%        |                           | 0,00%        |                       | 0,00%        |                      | 0,00%         | 4                 | 0,95%         | 4          | 0,95%       |
| Anemia De Tipo No Especificado                                                    |                             | 0,00%        |                      | 0,00%        |                           | 0,00%        | 2                     | 0,48%        | 1                    | 0,24%         | 1                 | 0,24%         | 4          | 0,95%       |
| Bronconeumonía, No Especificada                                                   |                             | 0,00%        |                      | 0,00%        |                           | 0,00%        |                       | 0,00%        |                      | 0,00%         | 3                 | 0,72%         | 3          | 0,72%       |
| <b>Total general</b>                                                              | <b>11</b>                   | <b>2,63%</b> | <b>1</b>             | <b>0,24%</b> | <b>3</b>                  | <b>0,72%</b> | <b>11</b>             | <b>2,63%</b> | <b>59</b>            | <b>14,08%</b> | <b>334</b>        | <b>79,71%</b> | <b>419</b> | <b>100%</b> |

Fuente: Cubo Sispro Estadísticas Vitales Salud Total EPS-S-S año 2023

### 6.3. Indicadores de Mortalidad

En el distrito Cali se presenta una Tasa Bruta de Mortalidad que se estimó en 3.68 por cada 1.000 afiliados en el año 2023, registro inferior al valor de referencia nacional país de 7.1 por cada 1.000 habitantes según los Indicadores Básicos De Salud 2023 MSPS,

|                                                                                   |                                                                                             |                          |
|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|
|  | <b>PERFIL EPIDEMIOLÓGICO<br/>DISTRITO CALI<br/>CARACTERIZACION POBLACIONAL<br/>AÑO 2023</b> | <b>Fecha: 20-05-2024</b> |
|                                                                                   | <b>GESTION DEL RIESGO EN SALUD</b>                                                          | <b>Versión: 1.0</b>      |
|                                                                                   |                                                                                             | <b>Página 26 de 37</b>   |

el comportamiento de la tasa bruta de mortalidad en este distrito para los últimos dos años, en donde se evidencia una disminución respecto al registro del año 2022 (4.43).

Para la mortalidad general en hombres y mujeres en el distrito se presenta disminución para el año 2023 de (4.13) y (3.20) respectivamente, siendo el número de defunciones más frecuentes en la población masculina.

En la Razón de Mortalidad Materna mide el número de mujeres que fallecen durante el embarazo o en los 42 días siguientes al parto y hasta un año posterior a este, por cada 100.000 nacidos vivos, independiente de la duración de la gestación y del sitio de atención del parto. Se define como defunción materna la mortalidad como consecuencia de cualquier causa relacionada con el embarazo o agravada por esta condición o su atención, pero no por causas accidentales o incidentales.

Para el año 2023 no se registra casos de mortalidad materna por causa directa en el distrito Cali, para una tasa de mortalidad de 0.00 x 100.000 N.V.

La mortalidad infantil señala el número de defunciones en niños menores de un año por cada 1000 nacidos vivos y a su vez representa la probabilidad de morir durante el primer año de vida. Se considera de gran importancia el seguimiento de este indicador dado que el primer año de vida es el de mayor riesgo para la supervivencia humana, a partir de este momento las probabilidades de supervivencia aumentan. La mortalidad infantil hace parte de uno de los Objetivos de Desarrollo del Milenio de las Naciones Unidas y por lo tanto se constituye en uno de los indicadores trazadores para Salud Total EPS-S.

Para el año 2023 se registraron 11 casos de mortalidad en menores de un año, para una Tasa de Mortalidad Infantil de 9.76 casos por cada 1000 nacidos vivos, el cual se encuentra por debajo del último registro oficial para Colombia (10.94 x 1000 N.V.) y por encima del valor de referencia para la EPS-S a nivel nacional (8.21). Se presenta la variación de este indicador para los últimos 2 años, en donde se evidencia disminución en comparación con el registro del año anterior (13.99 x 1000 N.V.).

La tasa de mortalidad en menores de 5 años representa la probabilidad que tienen un recién nacido de morir antes de cumplir el quinto año de vida. Este indicador hace parte fundamental del cuarto Objetivo de Desarrollo del Milenio de las Naciones Unidas y por lo tanto su seguimiento es de vital importancia tanto para el país como para Salud Total EPS-S.

Para el año 2023 en el distrito Cali se registraron 13 casos de mortalidad en menores de 5 años, para una Tasa de Mortalidad en menores de 5 años de 11.54 casos por cada 1000 nacidos vivos para este territorio, la cual se encuentra por debajo del último registro oficial para Colombia (13.21 x 1000 N.V.) y por encima para el registro de Salud Total EPS-S a nivel nacional (9.80). Al comparar el indicador para los últimos 2 años, en donde se evidencia disminución con respecto al año anterior (17.87 x 1000 N.V.).


|                                                                                   |                                                                                             |                          |
|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|
|  | <b>PERFIL EPIDEMIOLÓGICO<br/>DISTRITO CALI<br/>CARACTERIZACION POBLACIONAL<br/>AÑO 2023</b> | <b>Fecha: 20-05-2024</b> |
|                                                                                   | <b>GESTION DEL RIESGO EN SALUD</b>                                                          | <b>Versión: 1.0</b>      |
|                                                                                   |                                                                                             | <b>Página 27 de 37</b>   |

Tabla 21. Indicadores de Mortalidad Distrito Cali. Salud Total EPS-S

| Nombre del Indicador                    | Expresión                                                             | Indicador año 2022 | Indicador año 2023 | Referencia Nacional ST 2023 | Referencia Nacional | Fuente Referencia Nacional             |
|-----------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|--------------------|--------------------|-----------------------------|---------------------|----------------------------------------|
| Tasa Bruta de Mortalidad                | No. De defunciones por cada 1.000 afiliados.                          | ↑ 4,43             | ↓ 3,68             | 3,23                        | 7,11                | Indicadores Básicos De Salud 2023 MSPS |
| Mortalidad general en hombres           | No. De defunciones en hombres por cada 1.000 afiliados.               | ↑ 4,89             | ↓ 4,13             | 3,59                        | 8,25                | Indicadores Básicos De Salud 2023 MSPS |
| Mortalidad general en Mujeres           | No. De defunciones en mujeres por cada 1.000 afiliados.               | ↑ 3,94             | ↓ 3,20             | 2,86                        | 6,03                | Indicadores Básicos De Salud 2023 MSPS |
| Tasa de Mortalidad Materna              | No. De defunciones Maternas por cada 100.000 Nacidos Vivos.           | 0,00               | 0,00               | 17,10                       | 48,46               | ASIS Colombia 2023                     |
| Tasa de Mortalidad en < 1 Año           | No. De defunciones por cada 1.000 Nacidos Vivos.                      | ↑ 13,99            | ↓ 9,76             | 8,21                        | 10,94               | Indicadores Básicos De Salud 2023 MSPS |
| Tasa de Mortalidad Estimada en < 5 Años | No. De defunciones en menores de 5 años por cada 1.000 Nacidos Vivos. | ↑ 17,87            | ↓ 11,54            | 9,80                        | 13,21               | Indicadores Básicos De Salud 2023 MSPS |

Fuente: Base Mortalidad Salud Total EPS-S-S 2022 - 2023 (PA 34, SIVIGILA, Cohortes), Indicadores Básicos 2023, Base BDU 2023 y PAD 1555 NV 2023

En relación con las enfermedades transmitidas por vectores y las enfermedades zoonóticas, se encuentra que para el año 2023 no se registraron casos de mortalidad por malaria y un caso para dengue en este distrito.

La mortalidad perinatal se define como aquella que ocurre en el periodo comprendido entre las 22 semanas de gestación o cuando el producto de la gestación pesa más de 500 gramos y los siete días completos después del nacimiento. Las muertes neonatales son las que ocurren entre el nacimiento y los primeros 28 días de vida y las muertes neonatales tardías son las que ocurren entre los 7 días y el día 28 de vida. Para el año 2023 se registraron 15 casos de mortalidad, para una Tasa de Mortalidad Perinatal de 13.31 casos por cada 1000 nacidos vivos para este distrito, el cual es inferior al registro oficial para Colombia (14.1 x 1000 N.V.) y superior al valor de referencia nacional para Salud Total EPS-S (12.6).

En cuanto al cáncer en la mujer, se observó para este distrito un registro de 2 casos de mortalidad por cáncer de cuello uterino con una tasa de 2.41, dato inferior al registro de la aseguradora (4.87), mientras que para cáncer de mama se identificaron 14 decesos para una tasa de mortalidad por este evento de 16.89 por cada 100.000 mujeres, la cual se encuentra por encima del valor de referencia nacional para la aseguradora (9.92) y del registro oficial para el país (7.45 x 100.000 mujeres), lo que hace necesario en el distrito reforzar los programas y estrategias en torno a la salud femenina. De otro lado y con respecto a mortalidad por leucemia en población infantil, en el distrito no se registró caso de mortalidad por leucemia aguda en menores de 15 años.

Respecto a las enfermedades prevalentes en la infancia como la enfermedad diarreica aguda (EDA) y la infección respiratoria aguda (IRA) no se presentaron casos, por lo cual se hace importante dar continuidad a la implementación y seguimiento de la estrategia AIEPI (Atención integral a las enfermedades prevalentes en la infancia).

Tabla 22. Indicadores de Mortalidad Salud Pública. Distrito Cali. Salud Total EPS-S

| Nombre del Indicador                                              | Expresión                                                                         | Indicador año 2023 | Referencia Nacional para Salud Total | Referencia País | Fuente de la Referencia País.          |
|-------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|--------------------|--------------------------------------|-----------------|----------------------------------------|
| Tasa de Mortalidad por malaria                                    | No. De defunciones por Malaria x 100.000 afiliados                                | 0,00               | 0,02                                 | 0,22            | Indicadores Básicos de Salud MSPS 2023 |
| Tasa de Letalidad por Dengue                                      | Proporción de defunciones por Dengue, respecto al total de casos de dengue grave. | 0,11               | 0,05                                 | 0,37            | ASIS 2023                              |
| Tasa de Mortalidad Perinatal y Neonatal                           | No. De defunciones Perinatales y Neonatales por cada 1.000 Nacidos Vivos.         | 13,31              | 12,60                                | 14,10           | ASIS 2023                              |
| Tasa de Mortalidad por Cáncer de Cuello Uterino.                  | No. De defunciones por Cáncer de Cuello Uterino x 100.000 mujeres                 | 2,41               | 4,87                                 | 5,97            | Cuenta de Alto Costo                   |
| Tasa de Mortalidad por Cáncer de Mama.                            | No. De defunciones por Cáncer de Mama x 100.000 mujeres                           | 16,89              | 9,92                                 | 7,45            | Indicadores Básicos de Salud MSPS 2023 |
| Tasa de Mortalidad por EDA en < 5 Años.                           | No. De defunciones por EDA x 100.000 menores de 5 años.                           | 0,00               | 1,92                                 | 4,41            | Indicadores Básicos de Salud MSPS 2023 |
| Tasa de Mortalidad por IRA en < 5 Años.                           | No. De defunciones por IRA x 100.000 menores de 5 años.                           | 0,00               | 6,15                                 | 8,36            | Indicadores Básicos de Salud MSPS 2023 |
| Tasa de Mortalidad por Leucemias Pediátricas Agudas en < 15 Años. | No. De defunciones por Leucemias Agudas Pediátricas x 100.000 menores de 15 años. | 0,00               | 2,12                                 | 0,00            | Sin Dato                               |

Fuente: Base Mortalidad Salud Total EPS-S 2023 (PA 34, SIVIGILA, Cohortes), Indicadores Básicos& ASIS 2023, Base BDUA 2023 y PAD 1555 NV 2023

## 7. Comportamiento Eventos De Interés En Salud Pública

La vigilancia epidemiológica es un proceso sistemático el cual requiere de protocolos, fichas de notificación y software (SIVIGILA) del Instituto Nacional de Salud (INS) actualizados y socializados; todos los eventos de Vigilancia en Salud Pública deben notificarse al Ente Territorial independientemente del consentimiento del paciente, teniendo en cuenta que el bien común prima sobre el individual. La información de los eventos de interés en salud publica definidos por el Instituto Nacional de Salud (INS) y notificados al Sistema de Vigilancia en Salud Pública (SIVIGILA) tienen como origen principal las unidades primarias generadoras de datos (UPGD) del país.

La aseguradora consolida y difunde la información sobre los eventos de interés en salud pública del conglomerado poblacional afiliado a Salud Total EPS-S S.A en el Distrito de Cali, con la retroalimentación recibida del Instituto Nacional de Salud (INS), el manejo de cada uno de los eventos. El seguimiento se realiza de acuerdo con lo establecido en los lineamientos nacionales por el INS para la vigilancia y el control, con el objetivo de planear e implementar acciones en salud desde el aseguramiento y la prestación, cumpliendo la normatividad vigente.

Para el año 2023, se identificó para el Distrito un total de 2.902 casos notificados al SIVIGILA clasificados como casos confirmados y en estudio, de los cuales el 25.81% (n=749 casos) se concentró en el evento de Dengue, en segundo lugar se ubica el evento de Vigilancia en Salud Pública de la Violencia de Género e Intrafamiliar con el 22.50% (n=653 casos), en tercer lugar, se ubica el evento de Agresiones por Animales Potencialmente Transmisores de Rabia con el 11.13% (n=323 casos), en cuarto lugar, se encuentra el evento de Intento de Suicidio con el 7.27% (n=211 casos) y el quinto lugar corresponde al evento de VIH/SIDA/Mortalidad por SIDA con el 4.34% (n=126 casos).


El tercer evento en notificación en el Distrito correspondió a las agresiones por animales potencialmente transmisores de rabia, lo que permite que Salud Total EPS continúe trabajando y fortaleciendo la articulación con su red prestadora y el ente territorial, con el fin de garantizar el adecuado manejo, intervención y seguimiento a los afiliados que presenten esta situación, en términos del acceso al suero y vacuna antirrábica de manera oportuna.

Tabla 23. Distribución de casos de eventos de interés en salud pública confirmados y en estudio, Distrito Cali, año 2023

| NOMBRE EVENTO                                                               | CASOS       | %              |
|-----------------------------------------------------------------------------|-------------|----------------|
| DENGUE                                                                      | 749         | 25,81%         |
| VIGILANCIA EN SALUD PÚBLICA DE LA VIOLENCIA DE GÉNERO E INTRAFAMILIAR       | 653         | 22,50%         |
| AGRESIONES POR ANIMALES POTENCIALMENTE TRANSMISORES DE RABIA                | 323         | 11,13%         |
| INTENTO DE SUICIDIO                                                         | 211         | 7,27%          |
| VIH/SIDA/MORTALIDAD POR SIDA                                                | 126         | 4,34%          |
| MORBILIDAD MATERNA EXTREMA                                                  | 123         | 4,24%          |
| VARICELA INDIVIDUAL                                                         | 99          | 3,41%          |
| CÁNCER DE LA MAMA Y CUELLO UTERINO                                          | 92          | 3,17%          |
| TUBERCULOSIS                                                                | 74          | 2,55%          |
| ENFERMEDADES HUERFANAS - RARAS                                              | 65          | 2,24%          |
| HEPATITIS A                                                                 | 52          | 1,79%          |
| DESNUTRICIÓN AGUDA EN MENORES DE 5 AÑOS                                     | 47          | 1,62%          |
| PAROTIDITIS                                                                 | 33          | 1,14%          |
| INTOXICACIONES                                                              | 30          | 1,03%          |
| HEPATITIS B, C Y COINFECCIÓN HEPATITIS B Y DELTA                            | 29          | 1,00%          |
| SIFILIS GESTACIONAL                                                         | 27          | 0,93%          |
| INFECCION RESPIRATORIA AGUDA GRAVE IRAG INUSITADA                           | 26          | 0,90%          |
| DEFECTOS CONGENITOS                                                         | 23          | 0,79%          |
| MORTALIDAD PERINATAL Y NEONATAL TARDÍA                                      | 18          | 0,62%          |
| ESI - IRAG (VIGILANCIA CENTINELA)                                           | 18          | 0,62%          |
| ENFERMEDAD TRANSMITIDA POR ALIMENTOS O AGUA (ETA)                           | 16          | 0,55%          |
| BAJO PESO AL NACER                                                          | 10          | 0,34%          |
| IAD - INFECCIONES ASOCIADAS A DISPOSITIVOS - INDIVIDUAL                     | 9           | 0,31%          |
| INFECCIONES DE SITIO QUIRÚRGICO ASOCIADAS A PROCEDIMIENTO MÉDICO QUIRÚRGICO | 9           | 0,31%          |
| ENFERMEDAD DIARREICA AGUDA POR ROTAVIRUS                                    | 8           | 0,28%          |
| DENGUE GRAVE                                                                | 8           | 0,28%          |
| VIRUELA SÍMICA (MONKEYPOX)                                                  | 7           | 0,24%          |
| LESIONES POR ARTEFACTOS EXPLOSIVOS (POLVORA Y MINAS ANTIPERSONAL)           | 3           | 0,10%          |
| CÁNCER EN MENORES DE 18 AÑOS                                                | 3           | 0,10%          |
| EVENTO ADVERSO GRAVE POSTERIOR A LA VACUNACIÓN                              | 3           | 0,10%          |
| LESIONES DE CAUSA EXTERNA                                                   | 2           | 0,07%          |
| MALARIA                                                                     | 1           | 0,03%          |
| MORTALIDAD MATERNA - DATOS BÁSICOS                                          | 1           | 0,03%          |
| MORTALIDAD POR DENGUE                                                       | 1           | 0,03%          |
| TOS FERINA                                                                  | 1           | 0,03%          |
| ACCIDENTE OFIDICO                                                           | 1           | 0,03%          |
| LEPRA                                                                       | 1           | 0,03%          |
| <b>Total general</b>                                                        | <b>2902</b> | <b>100,00%</b> |

Fuente: Notificación Sivigila por Distrito y municipio de procedencia, Salud Total, año 2023.

Ilustración 8. Distribución de casos de eventos de interés en salud pública por curso de vida, Distrito Cali, año 2023



Fuente: Notificación Sivigila por Distrito y municipio de procedencia, Salud Total, año 2023

Con respecto al curso de vida, los casos notificados al SIVIGILA se concentraron en la Adulthood, con el 31.84%, seguido por la Juventud con el 23.54% y en tercer lugar se ubica el curso de vida de Adolescencia, con el 14.65%.


Tabla 24. Distribución de casos confirmados y en estudio de mortalidad, Distrito Cali, año 2023

| NOMBRE EVENTO                                     | CASOS     | %              |
|---------------------------------------------------|-----------|----------------|
| MORTALIDAD PERINATAL Y NEONATAL TARDÍA            | 18        | 52,94%         |
| DEFECTOS CONGENITOS                               | 3         | 8,82%          |
| TUBERCULOSIS                                      | 2         | 5,88%          |
| VIH/SIDA/MORTALIDAD POR SIDA                      | 2         | 5,88%          |
| ENFERMEDADES HUERFANAS - RARAS                    | 2         | 5,88%          |
| ENFERMEDAD TRANSMITIDA POR ALIMENTOS O AGUA (ETA) | 1         | 2,94%          |
| MORTALIDAD POR DENGUE                             | 1         | 2,94%          |
| INFECCION RESPIRATORIA AGUDA GRAVE IRAG INUSITADA | 1         | 2,94%          |
| MORTALIDAD MATERNA - DATOS BÁSICOS                | 1         | 2,94%          |
| CÁNCER EN MENORES DE 18 AÑOS                      | 1         | 2,94%          |
| CÁNCER DE LA MAMA Y CUELLO UTERINO                | 1         | 2,94%          |
| INTOXICACIONES                                    | 1         | 2,94%          |
| <b>Total general</b>                              | <b>34</b> | <b>100,00%</b> |

Fuente: Notificación Sivigila por Distrito y municipio de procedencia, Salud Total, año 2023

Con relación a las mortalidades notificadas al SIVIGILA presentadas en el Distrito de Cali, el 52.94% (n=18 casos) corresponde a las relacionadas con la mortalidad perinatal y neonatal tardía; seguido por los Defectos Congénitos con el 8.82% (n=3 casos).

Ilustración 9. Comportamiento del Dengue, Distrito Cali, año 2023




Fuente: Notificación Sivigila código INS 210 por distrito y municipio de procedencia, Salud Total, año 2023

El primer evento de notificación en el distrito de Cali en el año 2023 fue el Dengue, el cual se concentró en el género masculino con el 52% (n=392 casos); relacionando a 2 mujeres en estado gestacional; y afectando al 24.83% de la población perteneciente al curso de vida infancia, seguido por el curso de vida de adultez con el 22.43%.

Salud Total EPS ante el comportamiento inusitado de este evento, elaboró un plan de contingencia para dar respuesta a esta afectación y poder mitigar el impacto de esta morbilidad y junto con su red prestadora poder garantizar la adecuada aplicación del protocolo de vigilancia y las respectivas guías de práctica clínica.


Ilustración 10. Comportamiento notificación de casos por violencia de género, Distrito Cali, año 2023



Fuente: Notificación Sivigila código INS 875 por Distrito y municipio de residencia, Salud Total, año 2023

El segundo evento de interés en salud pública que concentró un número importante de notificaciones al SIVIGILA en el año 2023 para el Distrito de Cali fue la Violencia de Género e Intrafamiliar, siendo el 69% (n=451 casos) notificados como casos de violencia no sexual y el 28% (n=182 casos) restante a casos de violencia sexual. Con respecto a la violencia no sexual, el 81.37% correspondió a violencia física; y en lo relacionado con la violencia sexual, el 36.25% se relacionó a actos sexuales.

Ilustración 11. Comportamiento notificación de casos por violencia de género, variables de interés en víctima, Distrito Cali, año 2023




Fuente: Notificación Sivigila código INS 875 por Distrito y municipio de residencia, Salud Total, año 2023

En lo que respecta a la víctima, el 79% (n=503 casos) de los casos corresponde al género femenino, seguido por el 20% (n=129 casos) al género masculino y un 0.16% (n=1 caso) a personas transgénero. El curso de vida que más concentró la violencia de género fue adultez con el 33.65%, seguido por la juventud con el 23.85% y en tercer lugar se ubica el curso de vida adolescencia con el 21.64%. Según el SIVIGILA, 19 mujeres que se encontraban en estado de gestación fueron notificadas al sistema de vigilancia por presentar el evento.




Ilustración 12. Comportamiento notificación de casos por violencia de género, variables de interés en agresor, Distrito Cali, año 2023




Fuente: Notificación Sivigila código INS 875 por Distrito y municipio de residencia, Salud Total, año 2023.

Por otro lado, con relación al agresor o victimario, el 79% corresponde al género masculino; el 23% de las agresiones son cometidas por la pareja de la víctima, el 19% por la expareja y el 12% por familiar. El hogar concentra la mayor proporción de agresiones notificadas en el Distrito de Cali con el 65%.

Ilustración 13. Comportamiento notificación de casos por intento de suicidio, Distrito Cali, año 2023



Fuente: Notificación Sivigila código INS 356 por Distrito y municipio de residencia, Salud Total, año 2023.

|                                                                                   |                                                                                             |                                               |
|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|
|  | <b>PERFIL EPIDEMIOLÓGICO<br/>DISTRITO CALI<br/>CARACTERIZACION POBLACIONAL<br/>AÑO 2023</b> | <b>Fecha: 20-05-2024</b>                      |
|                                                                                   | <b>GESTION DEL RIESGO EN SALUD</b>                                                          | <b>Versión: 1.0</b><br><b>Página 34 de 37</b> |

El otro evento de interés en salud pública que se presentó en importancia de notificación en el Distrito de Cali fue el Intento de Suicidio, con un total de casos reportados de 215; el curso de vida que más aportó afectación fue el de adolescencia con el 36.28%, seguido por la juventud con el 34.88% y en tercer lugar se ubica el curso de vida adultez con el 24.19%.

Ilustración 8. Variables de interés de los casos notificados por intento de suicidio, Distrito Cali, año 2023



Fuente: Notificación Sivigila código INS 356 por distrito y municipio de residencia, Salud Total, año 2023.

Con respecto a los casos, el 70% (n=151 personas) corresponden al género femenino; el 98% de las mujeres notificadas se encuentran en edad fértil; se notificó 1 mujer en estado de gestación; y el 64% de los casos requirieron manejo hospitalario.

Tabla 25. Distribución de casos intento de suicidio por estado civil, Distrito Cali, año 2023

| Estado Civil         | Casos      | %              |
|----------------------|------------|----------------|
| Soltero              | 164        | 76,28%         |
| Unión libre          | 37         | 17,21%         |
| Casado               | 8          | 3,72%          |
| Divorciado           | 4          | 1,86%          |
| Viudo                | 2          | 0,93%          |
| <b>Total general</b> | <b>215</b> | <b>100,00%</b> |

Fuente: Notificación Sivigila código INS 356 por Distrito y municipio de residencia, Salud Total, año 2023.

Con respecto al estado civil de los casos, el 76.28% se concentra en el estado civil soltero, seguido por la unión libre con el 17.21%.


Tabla 26. Distribución de casos intento de suicidio por nivel educativo, Distrito Cali, año 2023

| Nivel educativo      | Casos      | %              |
|----------------------|------------|----------------|
| Básica secundaria    | 99         | 46,05%         |
| Básica primaria      | 47         | 21,86%         |
| Sin información      | 26         | 12,09%         |
| Técnica profesional  | 15         | 6,98%          |
| Media técnica        | 15         | 6,98%          |
| Profesional          | 5          | 2,33%          |
| Tecnológica          | 4          | 1,86%          |
| Preescolar           | 3          | 1,40%          |
| Ninguno              | 1          | 0,47%          |
| <b>Total general</b> | <b>215</b> | <b>100,00%</b> |

Fuente: Notificación Sivigila código INS 356 por Distrito y municipio de residencia, Salud Total, año 2023.

Teniendo en cuenta el nivel educativo de los casos, el 46.05% pertenece al nivel educativo de básica secundaria, seguido por el nivel de básica primaria con el 21.86%.

Ilustración 14. Factores de riesgo para intento de suicidio, Distrito Cali, año 2023



Fuente: Notificación Sivigila código INS 356 por Distrito y municipio de residencia, Salud Total, año 2023.

Por medio de la notificación de este evento al SIVIGILA, es posible determinar ciertos factores desencadenantes y factores de riesgo que son relacionados en los casos de intento suicida; con respecto a los factores desencadenantes, el 38% corresponde a problemas con la familia, seguido por los problemas con la pareja con el 27%. Con relación a los factores de riesgo, el 67% de los casos presenta antecedente de trastorno psiquiátrico, de los cuales el 63% refiere como antecedente el trastorno depresivo; el otro factor de riesgo se asoció con la ideación suicida persistente con el 31% de los casos.


|                                                                                   |                                                                                             |                          |
|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|
|  | <b>PERFIL EPIDEMIOLÓGICO<br/>DISTRITO CALI<br/>CARACTERIZACION POBLACIONAL<br/>AÑO 2023</b> | <b>Fecha: 20-05-2024</b> |
|                                                                                   | <b>GESTION DEL RIESGO EN SALUD</b>                                                          | <b>Versión: 1.0</b>      |
|                                                                                   |                                                                                             | <b>Página 36 de 37</b>   |

Tabla 27. Distribución de tipo de sustancia utilizada en el intento suicida, Distrito Cali, año 2023

| Tipo sustancia       | Casos      | %              |
|----------------------|------------|----------------|
| Medicamentos         | 114        | 77,55%         |
| Plaguicidas          | 17         | 11,56%         |
| Otras                | 15         | 10,20%         |
| SPA                  | 1          | 0,68%          |
| <b>Total general</b> | <b>147</b> | <b>100,00%</b> |

Fuente: Notificación Sivigila código INS 356 por Distrito y municipio de residencia, Salud Total, año 2023.

Según el reporte del SIVIGILA, el 77.55% de los casos utiliza como sustancia para el intento de suicidio los medicamentos, seguido por los plaguicidas con el 11.56%.

## 8. Matriz de estrategias de gestión para los riesgos priorizados en salud. Salud Total EPS-S

Para cada uno de los riesgos identificados en Salud Total EPS-S se describen los indicadores que nos permiten medir y evaluar la implementación del modelo de atención de gestión de riesgos en salud. Cada estrategia incluye a su vez un componente de vigilancia que hace referencia al ejercicio de verificar el funcionamiento de las estrategias definidas para cada riesgo con el fin de ejercer control sobre el mismo, identificar fallos y oportunidades de mejora y realizar planes de mejoramiento, siempre basada en el comportamiento de los indicadores de salud de los protegidos. Esta parte del proceso inicia desde la definición de los indicadores de seguimiento en la implementación de las estrategias de gestión de riesgo en salud de los protegidos hasta la socialización de las mediciones del impacto con las áreas interesadas.

Siendo el objetivo primario de la gestión el mejoramiento del estado de salud de los protegidos, la medición de su cumplimiento debe estar supeditada a la valoración del impacto de las intervenciones implementadas en la población de afiliados, el cual debe ser evaluado en términos de las ganancias en salud para los pacientes y las eficiencias generadas al Sistema General de Seguridad Social.

**PERFIL EPIDEMIOLÓGICO  
DISTRITO CALI  
CARACTERIZACIÓN POBLACIONAL  
AÑO 2023**

**Fecha: 20-05-2024**

**GESTION DEL RIESGO EN SALUD**

**Versión: 1.0**

**Página 37 de 37**

| Riesgo                     | Población objeto                                                                                                | Estrategia de gestión                                                                                                                                                                    | Objetivo general                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Descripción operativa                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Indicador de resultado                                                                                                                                                                                                        | Responsable                                                                                                                                      |
|----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Salud infantil y del joven | Protegidos menores de 15 años                                                                                   | <ul style="list-style-type: none"> <li>Programa de crecimiento y desarrollo</li> <li>Programa del Joven</li> <li>Programa de planificación familiar</li> <li>Estrategia AIEPI</li> </ul> | Gestionar el ingreso de la población infantil y joven a los programas de detección temprana buscando implementar las diferentes actividades de promoción y mantenimiento de la salud.                                                                                                                                                                                                                          | <p>Identificación de la población susceptible de los programas realizando actividades de demanda inducida individual y poblacional.</p> <p>Contratación y seguimiento de IPS de componente primario para la ejecución asistencial.</p> <p>Seguimiento global a través del cumplimiento de los indicadores de consulta de primera vez a los programas de infancia y Joven.</p>                                                                                                       | <p>Porcentaje de menores de 10 años con consulta para crecimiento y desarrollo de primera vez. Porcentaje de jóvenes de 10 a 29 años con consulta de Primera vez para la consulta de detección de alteraciones del Joven.</p> | <p>Nacional: Coordinador nacional de PyP.</p> <p>Local: Enfermera jefe de PyP.</p>                                                               |
| Salud mental               | Protegidos con diagnóstico de enfermedad mental, farmacodependencia, víctimas de violencia de cualquier índole. | Programa de salud mental                                                                                                                                                                 | Gestionar la Identificación de la población con alteración en salud mental con el fin de definir planes de gestión que permitan una intervención oportuna de su condición.                                                                                                                                                                                                                                     | <p>Identificación de la población susceptible de los programas incluyendo actividades de demanda inducida individual y poblacional.</p> <p>Contratación y seguimiento a las IPS del componente primario y complementario que realizan el componente asistencial.</p> <p>Seguimiento global a través del cumplimiento de los indicadores</p>                                                                                                                                         | <p>Porcentaje de pacientes con atención en salud para condición de salud mental.</p>                                                                                                                                          | <p>Nacional: Líder nacional de salud mental.</p> <p>Local: Enfermera jefe de PyP.</p>                                                            |
| Riesgo cardiovascular      | Protegidos con diagnóstico confirmado de hipertensión arterial y/o diabetes mellitus.                           | <ul style="list-style-type: none"> <li>Programa de salud cardiovascular</li> <li>Programa renal</li> <li>Programa de diabetes</li> </ul>                                                 | Prevenir, controlar, retrasar y/o evitar la progresión de morbilidad en protegidos con riesgo cardiovascular y mejorar la calidad de vida en las personas que presenten estos padecimientos, mediante intervenciones organizadas basadas en las mejores evidencias científicas.                                                                                                                                | <p>Actividades de demanda inducida para la captación de la población en riesgo para optimizar la adherencia al programa y el tratamiento oportuno.</p> <p>Garantía del tamizaje renal y las demás actividades asistenciales que lleven al control de las enfermedades precursoras de daño renal.</p> <p>Contratación y seguimiento a las IPS del componente primario y complementario que realizan el componente asistencial.</p> <p>Monitoreo de los indicadores de resultado.</p> | <p>Incidencia de insuficiencia renal crónica en menores de 60 años.</p>                                                                                                                                                       | <p>Nacional: Coordinación nacional de Riesgo cardiovascular y Líder nacional de riesgo cardiovascular.</p> <p>Local: Enfermera jefe de POAS.</p> |
| Artritis                   | Protegidos con diagnóstico confirmado de artritis                                                               | POA de artritis                                                                                                                                                                          | Asegurar que toda la población con diagnóstico confirmado de artritis acceda a la prestación de servicios de salud integrales y oportunos.                                                                                                                                                                                                                                                                     | <p>Búsqueda de población susceptible de padecer esta patología con confirmación diagnóstica a través de un médico especialista en la patología.</p> <p>Contratación de las IPS del nivel complementario para las actividades de diagnóstico, tratamiento y rehabilitación que se requieran.</p> <p>Seguimiento a la entrega y adherencia al tratamiento.</p>                                                                                                                        | <p>Porcentaje de pacientes con artritis con remisión de la actividad de la enfermedad</p>                                                                                                                                     | <p>Nacional: Líder nacional de artritis</p> <p>Local: Enfermera jefe de POAS.</p>                                                                |
| Cáncer                     | Protegidos con diagnóstico confirmado de cáncer (en cualquiera de sus estadios o localizaciones)                | POA de Cáncer                                                                                                                                                                            | Asegurar que toda la población adulta con diagnóstico confirmado de cáncer y población pediátrica con sospecha y confirmación de cáncer accedan a la prestación de servicios de salud integrales y oportunos en cada etapa del proceso diagnóstico, tratamiento, rehabilitación y cuidados paliativos.                                                                                                         | <p>Identificación y marcación dentro del sistema de la población con cáncer.</p> <p>Estructuración de modelos de contratación que aseguren por parte de la red del componente complementario integralidad y oportunidad en la atención.</p> <p>Seguimiento a la población en el proceso y monitoreo de los indicadores de oportunidad.</p>                                                                                                                                          | <p>Oportunidad de la atención en cáncer adultos: mama, cérvix, gástrico, colon y recto y próstata, y de leucemia aguda en niños (Tiempo entre el diagnóstico hasta el primer tratamiento en días).</p>                        | <p>Nacional: Líder nacional de cáncer</p> <p>Local: Enfermera jefe de POAS.</p>                                                                  |
| EPOC                       | Protegidos con diagnóstico confirmado de EPOC                                                                   | POA de EPOC                                                                                                                                                                              | Brindar un Proceso Ordenado de atención (o atención integral) a los protegidos con EPOC que articule la atención primaria con una adecuada red de prestación acorde al Sistema de Gestión de Riesgo en salud, para que realizando intervenciones basadas en la mejor evidencia disponible, obtenga la satisfacción, el mejoramiento del estado de salud y disminuya los desenlaces de salud de los protegidos. | <p>Identificación y marcación de los usuarios con la patología.</p> <p>Contratación de las IPS del componente primario y complementario que cuenten con las especialidades médicas que requiere el manejo integral de estos pacientes.</p> <p>Seguimiento a los pacientes con la patología verificando entrega y adherencia a la medicación.</p>                                                                                                                                    | <p>Tasa de hospitalización general en pacientes con EPOC</p>                                                                                                                                                                  | <p>Nacional: Director nacional de POAS y programas especiales.</p> <p>Local: Enfermera jefe de POAS.</p>                                         |
| Cirugía cardiovascular     | Protegidos con diagnóstico de enfermedad cardiovascular que han requerido intervenciones específicas.           | POA de Cirugía Cardiovascular                                                                                                                                                            | Prevenir, controlar, retrasar y/o evitar la progresión de morbilidad en protegidos con enfermedad coronaria establecida, con especial énfasis en la verificación de la adherencia a la rehabilitación cardíaca en el post-operatorio                                                                                                                                                                           | <p>Identificación de la población en riesgo incluyendo las rutas de recaptación posterior a la presentación del evento coronario.</p> <p>Seguimiento telefónico de los pacientes con la patología verificando entrega de autorizaciones y programación de sesiones a la medicación.</p> <p>Contratación y seguimiento de las IPS del componente complementario que tratan las patologías del riesgo.</p>                                                                            | <p>Prevalencia de revascularización miocárdica</p>                                                                                                                                                                            | <p>Nacional: Coordinación nacional de Riesgo cardiovascular y Líder nacional de riesgo cardiovascular.</p> <p>Local: Enfermera jefe de POAS.</p> |