

Contenido

INTRODUCCIÓN	3
1.Distribución Demográfica	4
2.Morbilidad En Consulta Externa	9
2.1.Morbilidad en Consulta Externa por Curso de Vida	11
3.Mortalidad General.....	13
3.1.Mortalidad por Grandes Causas y Subcausas de consulta.....	13
4.Comportamiento Eventos De Interés En Salud Pública.....	17
5.Matriz de estrategias de gestión para los riesgos priorizados en salud. Salud Total EPS-S.....	25

Índice de Tablas

Tabla 1. Distribución de la Población por Quinquenios y género, año 2023.....	6
Tabla 2. Distribución Población Departamento Caquetá por municipios, régimen, genero. Salud Total EPS-S año 2023	6
Tabla 3. Distribución de la Población Afiliada por Municipio, año 2023.....	6
Tabla 4. Índices Demográficos del Departamento	7
Tabla 5. Índices Demográficos por Territorio	7
Tabla 6. Grados Causas de Consulta 2021 - 2023. Departamento de Caquetá.....	9
Tabla 7. Sub-Causas de Consulta 2021 - 2023. Departamento de Caquetá.....	9
Tabla 8. Tasa de Mortalidad por Grandes Causas en el Departamento 2021 - 2022.....	13
Tabla 9. Tasa de Mortalidad por Subcausas en el Departamento 2021 - 2022.....	14
Tabla 10. Distribución por Causas de Defunción Lista 667 CIE10, Departamento Caquetá. Salud Total EPS-S año 2023.....	17
Tabla 11. Distribución de casos de eventos de interés en salud pública confirmados y en estudio, departamento Caquetá, año 2023	18
Tabla 12. Distribución de casos intento de suicidio por estado civil, departamento Caquetá, año 2023	23
Tabla 13. Distribución de casos intento de suicidio por nivel educativo, departamento Caquetá, año 2023.....	23
Tabla 14. Distribución de tipo de sustancia utilizada en el intento suicida, departamento Caquetá, año 2023.....	24

Índice de Ilustración

Ilustración 1. Pirámide Poblacional Departamento de Caquetá año 2023	5
Ilustración 2. Distribución del Departamento Caquetá por Curso de Vida. Salud Total EPS-S	5
Ilustración 3. Tasa Bruta de Natalidad Departamento Caquetá. Salud Total EPS-S. años 2022 - 2023	8
Ilustración 4. Tasa General de Fecundidad Departamento Caquetá. Salud Total EPS-S.....	8
Ilustración 5. Distribución de casos de eventos de interés en salud pública por curso de vida, departamento Caquetá, año 2023	18


	PERFIL EPIDEMIOLÓGICO DEPARTAMENTO DE CAQUETÁ CARACTERIZACION POBLACIONAL AÑO 2023	Fecha: 20-05-2024
	GESTION DEL RIESGO EN SALUD	Versión: 1.0
		Página 2 de 25

Ilustración 6. Comportamiento notificación de casos por violencia de género, departamento Caquetá, año 2023 19

Ilustración 7. Comportamiento notificación de casos por violencia de género, variables de interés en víctima, departamento Caquetá, año 2023..... 19


Ilustración 8. Comportamiento notificación de casos por violencia de género, variables de interés en agresor, departamento Caquetá, año 2023..... 20

Ilustración 9. Comportamiento del Dengue, departamento Caquetá, año 2023..... 21

Ilustración 10. Comportamiento notificación de casos por intento de suicidio, departamento Caquetá, año 2023 22

Ilustración 11. Variables de interés de los casos notificados por intento de suicidio, departamento Caquetá, año 2023 22

Ilustración 12. Factores de riesgo para intento de suicidio, departamento Caquetá, año 2023 24


	<p align="center">PERFIL EPIDEMIOLÓGICO DEPARTAMENTO DE CAQUETÁ CARACTERIZACION POBLACIONAL AÑO 2023</p>	<p>Fecha: 20-05-2024</p>
	<p align="center">GESTION DEL RIESGO EN SALUD</p>	<p>Versión: 1.0</p>
		<p>Página 3 de 25</p>

INTRODUCCIÓN

Teniendo en cuenta las particularidades de Salud Total EPS-S y de acuerdo con el mapa de procesos, donde Gestión Del Riesgo En Salud hace parte del cor de la institución, al interior se relaciona el procedimiento Caracterización Poblacional, cuya metodología permite identificar y priorizar riesgos en salud de los afiliados a Salud Total EPS-S; utiliza diferentes fuentes de información de las cuales se destacan como externas: cubos SISPRO dispuestos por el MSPS y SIVIGILA.

Este documento presenta las características generales de la población afiliada del departamento, así como su distribución por grupo de edad y sexo; la información de la morbilidad básicamente describe la distribución y el comportamiento de los principales eventos que inciden en el estado de salud de la población, en este caso se hace referencia a la morbilidad atendida, la cual parte de los registros de los servicios de salud utilizados por los protegidos.

En el siguiente informe se presentan las principales causas de mortalidad de la población afiliada, de forma general, teniendo en cuenta la Lista por Causas y Subcausas de Defunción de la Organización Panamericana de la Salud 6/67 CIE-10. Así mismo se presentan los principales indicadores demográficos e indicadores generales de mortalidad relación de datos del departamento.

	PERFIL EPIDEMIOLÓGICO DEPARTAMENTO DE CAQUETÁ CARACTERIZACIÓN POBLACIONAL AÑO 2023	Fecha: 20-05-2024
	GESTION DEL RIESGO EN SALUD	Versión: 1.0 Página 4 de 25


1. Distribución Demográfica

La demografía involucra por un lado el conocimiento de la estructura de una población y por otra parte los mecanismos por los que se modifican los procesos que determinan la formación, conservación y disminución de esta.

El conocimiento de los aspectos demográficos de la población toma gran importancia, dado que estos se constituyen como unos de los principales elementos para realizar estimaciones y proyecciones a futuro, previsible en tamaño y estructura, así como sus cambios y factores incidentes, los cuales deben tenerse en cuenta para medir y establecer prioridades en salud pública. Esta variabilidad refleja las modificaciones en las necesidades en salud de la población afiliada y generan un escenario para la evaluación, desarrollo y ajuste de políticas institucionales encaminadas a la planeación de la atención en salud de nuestros afiliados.

Salud Total EPS-S en Caquetá tenía 218 afiliados que corresponden a menos del 1% de la población total de la EPS. Para el año 2023 dicha población está representada en un 58% por hombres y un 42% por mujeres cuya relación corresponde a 140 hombres por cada 100 mujeres. Respecto al tipo de afiliación al Sistema General de Seguridad Social en Salud, el 72% de la población está en el régimen Contributivo y el 28% en el régimen subsidiado por movilidad.

En cuanto a la ubicación por área de residencia urbano/rural, la población de Salud Total EPS-S habita en 95.8% las áreas urbanas del departamento de Caquetá, esto puede explicarse por las ventajas comparativas sociales y económicas que ofrecen las ciudades y los fenómenos migratorios generados por la violencia y desplazamiento forzado.




Fuente: Cubo Sispro-BDUA diciembre 2023

La pirámide poblacional del departamento de Caquetá muestra una estructura desequilibrada con predominio de población masculina. A nivel general se observa mayor proporción de afiliados en los primeros cursos de vida y en la adultez. El índice de friz 139.2 y la proporción de afiliados entre los 15 y 64 años (67.9%) indican que la población

en este territorio se encuentra en una etapa madura. Para el año 2023, la EPS-S en el departamento Caquetá contaba con un 6.85% de población en el curso de vida primera infancia, mientras que la población mayor de 60 años en el departamento, no supera el 11.14% y la población en el curso de vida adultez (29 - 59 años) alcanza el 43.46%.


Teniendo en cuenta que la población afiliada a la EAPB se concentra en edades maduras y económicamente activas los programas de intervención de la aseguradora deben estar orientados en actividades de detección temprana y en el fomento de condiciones y hábitos saludables que permitan mantener una población adulta sana que pueda afrontar la etapa de la vejez con mejor perspectiva.

Ilustración 1. Pirámide Poblacional Departamento de Caquetá año 2023



Fuente: Cubo Sispro-BDUA diciembre 2023

Ilustración 2. Distribución del Departamento Caquetá por Curso de Vida. Salud Total EPS-S



Fuente: Cubo Sispro-BDUA diciembre 2023

Tabla 1. Distribución de la Población por Quinquenios y género, año 2023

Quinquenio	MASCULINO		FEMENINO		TOTAL GENERAL	
	Numero	(%) Porcentaje	Numero	(%) Porcentaje	Numero	(%) Porcentaje
De 0 a 4 años	12	9,45%	4	4,40%	16	7,3%
De 05 a 09 años	12	9,45%	13	14,29%	25	11,5%
De 10 a 14 años	15	11,81%	8	8,79%	23	10,6%
De 15 a 19 años	6	4,72%	8	8,79%	14	6,4%
De 20 a 24 años	13	10,24%	16	17,58%	29	13,3%
De 25 a 29 años	20	15,75%	12	13,19%	32	14,7%
De 30 a 34 años	12	9,45%	9	9,89%	21	9,6%
De 35 a 39 años	8	6,30%	6	6,59%	14	6,4%
De 40 a 44 años	11	8,66%	3	3,30%	14	6,4%
De 45 a 49 años	6	4,72%	1	1,10%	7	3,2%
De 50 a 54 años	0	0,00%	1	1,10%	1	0,5%
De 55 a 59 años	5	3,94%	3	3,30%	8	3,7%
De 60 a 64 años	3	2,36%	5	5,49%	8	3,7%
De 65 a 69 años	3	2,36%	1	1,10%	4	1,8%
De 70 a 74 años	0	0,00%	0	0,00%	0	0,0%
De 75 a 79 años	0	0,00%	1	1,10%	1	0,5%
De 80 años o más	1	0,79%	0	0,00%	1	0,5%
Total general	127	100,00%	91	100,00%	218	100,0%

Fuente: Cubo Sispro-BDUA diciembre 2023

Tabla 2. Distribución Población Departamento Caquetá por municipios, régimen, genero. Salud Total EPS-S año 2023

Cod Entidad	Municipio	FEMENINO	MASCULINO	Total general
Regimen Contributivo	18001 - FLORENCIA	61	97	158
Regimen Subsidiado	18001 - FLORENCIA	29	30	59
	18610 - SAN JOSÉ DEL FRAGUA	1		1
Total general		91	127	218

Fuente: Cubo Sispro-BDUA diciembre 2023

La población de Salud Total EPS-S en el departamento de Caquetá se concentra en 99.54% en el municipio de Florencia.

Tabla 3. Distribución de la Población Afiliada por Municipio, año 2023

Territorio	Población ST	% Población de la EPS Afiliada en el territorio	Población ET	% Población del Territorio afiliada a la EPS
CAQUETA	218	0,00%	425.053	0,1%
18001 - FLORENCIA	217	99,54%	177.946	0,1%
18610 - SAN JOSÉ DEL FRAGUA	1	0,46%	13.711	0,0%

Fuente: Cubo Sispro-BDUA diciembre 2023

Tabla 4. Índices Demográficos del Departamento

Nombre del Indicador	Indicador País (Asis 2023)	Indicador Nacional para la EAPB (Año 2023)	Indicador para el Departamento (Año 2023)	Interpretación
Población total	52.215.503	4.812.653	218	Un 0,004 % de la población afiliada a la EAPB residen en este territorio.
Población Masculina	25.486.014	2.453.076	127	El 58 % es población masculina
Población femenina	26.729.489	2.359.577	91	El 42 % es población femenina.
Relación hombres:mujer	↓ 95,35	↓ 103,96	↑ 140,0	En el territorio por cada 100 mujeres hay 140 hombres.
Razón niños:mujer	↑ 27,00	↓ 18,85	↑ 29,0	En el territorio por cada 100 mujeres en edad fértil (15-49años) hay 29 niños y niñas entre 0 y 4 años.
Índice de infancia	↓ 22,00	↓ 20,62	↑ 29,0	En el territorio por cada 100 personas hay 29 menores de 15 años.
Índice de juventud	↓ 24,00	↓ 25,92	↑ 34,4	En el territorio por cada 100 personas hay 34,4 personas entre 15 a 29 años.
Índice de vejez	↑ 15,00	→ 7,78	↓ 2,8	En el territorio por cada 100 personas hay 2,8 personas mayores de 65 años.
Índice de envejecimiento	↑ 65,50	→ 37,72	↓ 9,4	En el territorio por cada 100 personas menores de 15 años, hay 9,4 personas mayores de 65 años
Índice demográfico de dependencia	↑ 47,64	↓ 39,67	↑ 47,3	En el territorio por cada 100 personas entre los 15 a 64 años, hay 47,3 personas menores de 15 años y mayores de 65 años (dependientes).
Índice de dependencia infantil	↓ 32,85	↓ 28,81	↑ 43,2	En el territorio por cada 100 personas entre los 15 a 64 años, dependen 43,2 menores de 15 años.
Índice de dependencia mayores	↑ 14,79	→ 10,87	↓ 4,0	En el territorio de cada 100 personas entre los 15 a 64 años dependen 4 personas mayores de 65 años.
Índice de Friz	→ 107,40	↓ 91,73	↑ 139,2	Representa el porcentaje de población de menos de 20 años (entre 0 y 19 años), con respecto al grupo de población de edades comprendidas entre los 30 y los 49 años. Cuando este índice supera el valor de 160 se considera que la población estudiada es una población joven, mientras que si resulta inferior a 60 se considera una población envejecida.

Fuente: Cubo Sispro-BDUA diciembre 2023 - Indicadores Análisis de Situación País Colombia ASIS 2023 MSPS.


Tabla 5. Índices Demográficos por Territorio

Territorio	Poblacion Total	Poblacion Maculina	Poblacion Femenina	Relación hombres:mujer	Razón niños:mujer	Índice de infancia	Índice de juventud	Índice de vejez	Índice demográfico de dependencia	Índice de dependencia infantil	Índice de dependencia mayores	Índice de Friz
CAQUETA	218	127	91	139,6	29,1	29,36	34,4	2,8	47,3	43,2	4,1	139,3
18001 - FLORENCIA	217	127	90	141,1	29,1	29,0	34,6	2,8	46,6	42,6	4,1	137,5
18610 - SAN JOSÉ DEL FRAGUA	1	0	1	0,0	0,0	100,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Fuente: Cubo Sispro-BDUA diciembre 2023

La Tasa Bruta de Natalidad expresa el número de nacimientos ocurridos en un periodo y representa el número de individuos que nacen vivos por unidad de tiempo. La Tasa Bruta de Natalidad para Salud Total EPS-S-S Departamento Caquetá fue de 28.04 por cada 1.000 afiliados en el año 2023, la cual se encuentra por encima del valor de referencia en Colombia de 14.45 por cada 1.000 habitantes según las proyecciones de población realizadas por el Departamento Administrativo Nacional de Estadística DANE 2018-2070.


Ilustración 3. Tasa Bruta de Natalidad Departamento Caquetá. Salud Total EPS-S. años 2022 - 2023



Fuente: Cubo Sispro-BDUA diciembre 2022 - 2023 - PAD 1555 Nacidos vivos año 2022 - 2023

La Tasa General de Fecundidad (TGF) es el indicador que mide la relación de nacimientos respecto a la población de mujeres en edad fértil (MEF) en un periodo de tiempo, y se interpreta como el número de nacimientos por cada mil MEF en un año. Para el año 2023 se reportó una TGF para Salud Total EPS-S departamento Caquetá de 109 por mil MEF, el cual se encuentra por encima del indicador nacional de Salud Total el cual fue 30.76 por cada mil MEF.

Ilustración 4. Tasa General de Fecundidad Departamento Caquetá. Salud Total EPS-S.



Fuente: Cubo Sispro-BDUA diciembre 2022 - 2023 - PAD 1555 Nacidos vivos año 2022 - 2023

2. Morbilidad En Consulta Externa

De acuerdo a la información disponible en Cubos SISPRO – reporte RIPS, a partir de los datos consignados, para el año 2023 se registraron las atenciones correspondientes a consultas médicas generales en las IPS primarias de la red prestadora de Salud Total del departamento.

Dentro de las primeras causas de morbilidad por consulta externa se observa que el 41.44% corresponden a enfermedades no transmisibles. A continuación, se describe la información en detalle.

Tabla 6. Grados Causas de Consulta 2021 - 2023. Departamento de Caquetá

Grados Causas	N.Atenciones			Proporción			Comportamiento
	2021	2022	2023	2021%	2022%	2023%	
Condiciones maternas perinatales	14	3	17	4,59%	1,48%	15,32%	
Condiciones transmisibles y nutricionales	18	31	23	5,90%	15,27%	20,72%	
Enfermedades no transmisibles	194	108	46	63,61%	53,20%	41,44%	
Lesiones	35	25	9	11,48%	12,32%	8,11%	
Signos y síntomas mal definidos	44	36	16	14,43%	17,73%	14,41%	
Total general	305	203	111	100%	100%	100%	

Fuente: Cubos SISPRO morbilidad ASIS 2021 - 2023

Tabla 7. Sub-Causas de Consulta 2021 - 2023. Departamento de Caquetá

Grados causas	SubCausas	2021	2022	2023	2021%	2022%	2023%	Comportamiento	Proporción mas alta	2023
										Principal subcausa de consulta
Condiciones maternas perinatales	Condiciones maternas	11	3	17	3,61%	1,48%	15,32%		15,32%	Condiciones maternas
	Condiciones derivadas durante el periodo perinatal	3	0	0	0,98%	0,00%	0,00%			
Condiciones transmisibles y nutricionales	Infecciones respiratorias	8	9	15	2,62%	4,43%	13,51%		13,51%	Infecciones respiratorias
	Enfermedades infecciosas y parasitarias	8	22	8	2,62%	10,84%	7,21%			
Enfermedades no transmisibles	Deficiencias nutricionales	2	0	0	0,66%	0,00%	0,00%		9,91%	Enfermedades genitourinarias
	Enfermedades cardiovasculares	35	60	2	11,48%	29,56%	1,80%			
	Enfermedades músculo-esqueléticas	26	9	5	8,52%	4,43%	4,50%			
	Condiciones neuropsiquiátricas	36	14	2	11,80%	6,90%	1,80%			
	Enfermedades genitourinarias	27	4	11	8,85%	1,97%	9,91%			
	Condiciones orales	7	2	4	2,30%	0,99%	3,60%			
	Desórdenes endocrinos	4	6	4	1,21%	2,95%	3,60%			
	Enfermedades digestivas	32	4	5	10,49%	1,97%	4,50%			
	Enfermedades de los órganos de los sentidos	6	1	2	1,97%	0,49%	1,80%			
	Enfermedades de la piel	11	2	9	3,61%	0,99%	8,11%			
	Enfermedades respiratorias	3	1	0	0,98%	0,49%	0,00%			
	Diabetes mellitus	1	0	0	0,33%	0,00%	0,00%			
	Neoplasias malignas	1	1	0	0,33%	0,49%	0,00%			
	Otras neoplasias	1	4	2	0,33%	1,97%	1,80%			
Lesiones	Anomalías congénitas	4	0	0	1,21%	0,00%	0,00%		8,11%	Traumatismos, envenenamientos u de causas externas
	Traumatismos, envenenamientos u de causas externas	30	24	9	9,84%	11,82%	8,11%			
Signos y síntomas mal definidos	Lesiones no intencionales	5	1	0	1,64%	0,49%	0,00%		8,11%	Traumatismos, envenenamientos u de causas externas
	Lesiones intencionales	0	0	0	0,00%	0,00%	0,00%			
Total general	Lesiones de intencionalidad indeterminada	0	0	0	0,00%	0,00%	0,00%		8,11%	Traumatismos, envenenamientos u de causas externas
	Signos y síntomas mal definidos	44	36	16	14,43%	17,73%	14,41%			

Fuente: Cubos SISPRO morbilidad ASIS 2021 - 2023

Se identifica que la principal subcausa de consulta de intervención en las enfermedades no trasmisibles por su mayor proporción son las Enfermedades genitourinarias con el 9.91% y las Enfermedades de la piel con el 8.11%. Dentro de las condiciones transmisibles y nutricionales es importante la intervención en las infecciones respiratorias ya que tienen el 13.51% para el año 2023.


N. atenciones por Gran Causa y genero

Grades Causas	2021		2022		2023	
	Femenino	Maculino	Femenino	Maculino	Femenino	Maculino
Condiciones maternas perinatales	11	0	3	0	17	0
Condiciones transmisibles y nutricionales	5	13	6	25	7	16
Enfermedades no transmisibles	87	106	30	78	25	21
Lesiones	8	27	13	12	4	5
Signos y síntomas mal definidos	32	12	20	16	15	1
Total por genero	143	158	72	131	68	43
Total general	301	158	203	131	111	43

Proporción de las atenciones por Gran Causa y genero

Grades Causas	2021		2022		2023	
	Femenino	Maculino	Femenino	Maculino	Femenino	Maculino
Condiciones maternas perinatales	3,65%	0,00%	1,48%	0,00%	15,32%	0,00%
Condiciones transmisibles y nutricionales	1,66%	4,32%	2,96%	12,32%	6,31%	14,41%
Enfermedades no transmisibles	28,90%	35,22%	14,78%	38,42%	22,52%	18,92%
Lesiones	2,66%	8,97%	6,40%	5,91%	3,60%	4,50%
Signos y síntomas mal definidos	10,63%	3,99%	9,85%	7,88%	13,51%	0,90%
Total por genero	47,51%	52,49%	35,47%	64,53%	61,26%	38,74%

Gran Causa de consulta por genero año 2023



Fuente: Cubos SISPRO morbilidad ASIS 2021 - 2023

Subcausas de consulta Genero Femenino

Grades Causas	Subcausas	2021	2022	2023	2021	2022	2023	Comportamiento	Proporción mas alta	2023
		N.	N.	N.	%	%	%			Principal subcausa de consulta
Condiciones maternas perinatales	Condiciones derivadas durante el periodo perinatal	0	0	0	0,00%	0,00%	0,00%	[Line chart showing trends]	25,00%	Condiciones maternas
	Condiciones maternas	11	3	17	7,69%	4,17%	25,00%			
	Deficiencias nutricionales	2	0	0	1,40%	0,00%	0,00%			
Condiciones transmisibles y nutricionales	Enfermedades infecciosas y parasitarias	0	3	3	0,00%	4,17%	4,17%	[Line chart showing trends]	5,88%	Infecciones respiratorias
	Infecciones respiratorias	3	4	4	2,10%	4,17%	5,88%			
	Anomalías congénitas	0	0	0	0,00%	0,00%	0,00%			
Enfermedades no transmisibles	Condiciones neuropsiquiátricas	17	4	2	11,89%	5,56%	2,94%	[Line chart showing trends]	13,24%	Enfermedades genitourinarias
	Condiciones orales	3	0	3	2,10%	0,00%	4,17%			
	Desórdenes endocrinos	3	3	0	2,10%	4,17%	0,00%			
	Diabetes mellitus	0	0	0	0,00%	0,00%	0,00%			
	Enfermedades cardiovasculares	10	8	0	6,99%	11,11%	0,00%			
	Enfermedades de la piel	4	2	1	2,80%	2,78%	1,47%			
	Enfermedades de los órganos de los sentidos	2	0	2	1,40%	0,00%	2,94%			
	Enfermedades digestivas	26	3	2	18,18%	4,17%	2,94%			
	Enfermedades genitourinarias	11	3	9	7,69%	4,17%	13,24%			
	Enfermedades musculo-esqueléticas	9	3	4	6,29%	4,17%	5,88%			
	Enfermedades respiratorias	1	0	0	0,70%	0,00%	0,00%			
	Neoplasias malignas	1	0	0	0,70%	0,00%	0,00%			
	Otras neoplasias	0	4	2	0,00%	5,56%	2,94%			
Lesiones	Lesiones de intensionalidad indeterminada	0	0	0	0,00%	0,00%	0,00%	[Line chart showing trends]	5,88%	Traumatismos, envenenamientos u de causas externas
	Lesiones intensionales	0	0	0	0,00%	0,00%	0,00%			
	Lesiones no intensionales	1	0	0	0,70%	0,00%	0,00%			
Signos y síntomas mal definidos	Traumatismos, envenenamientos u de causas externas	7	13	4	4,90%	18,06%	5,88%	[Line chart showing trends]		
	Signos y síntomas mal definidos	32	20	15	22,38%	27,78%	22,06%			
Total general	Total general	143	72	68	100%	100%	100%			

Fuente: Cubos SISPRO morbilidad ASIS 2021 - 2023

Para el género femenino es necesario enfocar las intervenciones en las Enfermedades genitourinarias debido a que cuenta con la proporción más alta dentro de las enfermedades no transmisibles, seguido de las enfermedades musculo esqueléticas. En el género masculino es de resaltar las Infecciones respiratorias.

Subcausas de consulta Genero Masculino

Grades Causas	Subcausas	2021	2022	2023	2021	2022	2023	Comportamiento	Proporción mas alta	2023
		N.	N.	N.	%	%	%			Principal subcausa de consulta
Condiciones maternas perinatales	Condiciones derivadas durante el periodo perinatal	0	0	0	0,00%	0,00%	0,00%	[Line chart showing trends]	0,00%	
	Condiciones maternas	0	0	0	0,00%	0,00%	0,00%			
	Deficiencias nutricionales	0	0	0	0,00%	0,00%	0,00%			
Condiciones transmisibles y nutricionales	Enfermedades infecciosas y parasitarias	8	19	5	5,06%	14,50%	11,63%	[Line chart showing trends]	25,58%	Infecciones respiratorias
	Infecciones respiratorias	5	6	11	3,16%	4,58%	25,58%			
	Anomalías congénitas	3	0	0	1,90%	0,00%	0,00%			
Enfermedades no transmisibles	Condiciones neuropsiquiátricas	19	10	0	12,03%	7,63%	0,00%	[Line chart showing trends]	18,60%	Enfermedades de la piel
	Condiciones orales	4	2	1	2,53%	1,53%	2,33%			
	Desórdenes endocrinos	1	3	4	0,63%	2,29%	9,30%			
	Diabetes mellitus	1	0	0	0,63%	0,00%	0,00%			
	Enfermedades cardiovasculares	25	52	2	15,82%	39,69%	4,65%			
	Enfermedades de la piel	7	0	8	4,43%	0,00%	18,60%			
	Enfermedades de los órganos de los sentidos	4	1	0	2,53%	0,76%	0,00%			
	Enfermedades digestivas	6	1	3	3,80%	0,76%	6,98%			
	Enfermedades genitourinarias	16	1	2	10,13%	0,76%	4,65%			
	Enfermedades musculo-esqueléticas	17	6	1	10,76%	4,58%	2,33%			
	Enfermedades respiratorias	2	1	0	1,27%	0,76%	0,00%			
	Neoplasias malignas	0	1	0	0,00%	0,76%	0,00%			
	Otras neoplasias	1	0	0	0,63%	0,00%	0,00%			
Lesiones	Lesiones de intensionalidad indeterminada	0	0	0	0,00%	0,00%	0,00%	[Line chart showing trends]	11,63%	Traumatismos, envenenamientos u de causas externas
	Lesiones intensionales	0	0	0	0,00%	0,00%	0,00%			
	Lesiones no intensionales	4	1	0	2,53%	0,76%	0,00%			
Signos y síntomas mal definidos	Traumatismos, envenenamientos u de causas externas	23	11	5	14,56%	8,40%	11,63%	[Line chart showing trends]		
	Signos y síntomas mal definidos	12	16	1	7,59%	12,21%	2,33%			
Total general	Total general	158	131	43	100%	100%	100%			

Fuente: Cubos SISPRO morbilidad ASIS 2021 - 2023

2.1. Morbilidad en Consulta Externa por Curso de Vida

Subcausas Por Curso de Vida - Primera Infancia (0 - 5 años) año 2023

Gran Causa	Subgrupo de Causa	Femenino	Masculino	Total	% Total			Proporción Gran causa	Proporción subcausa mas alta	Principal subcausa de consulta
					% Femenino	% Masculino	% Total			
Condiciones maternas perinatales	Condiciones derivadas durante el periodo perinatal	0	0	0	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	
	Condiciones maternas	0	0	0	0,00%	0,00%	0,00%			
Condiciones transmisibles y nutricionales	Deficiencias nutricionales	0	0	0	0,00%	0,00%	0,00%	52,63%	47,37%	Infecciones respiratorias
	Enfermedades infecciosas y parasitarias	1	0	1	5,26%	0,00%	5,26%			
Enfermedades no transmisibles	Infecciones respiratorias	2	7	9	10,53%	36,84%	47,37%	36,84%	26,32%	Enfermedades de la piel
	Anomalías congénitas	0	0	0	0,00%	0,00%	0,00%			
	Condiciones neuropsiquiátricas	0	0	0	0,00%	0,00%	0,00%			
	Condiciones orales	1	0	1	5,26%	0,00%	5,26%			
	Desordenes endocrinos	0	0	0	0,00%	0,00%	0,00%			
	Diabetes mellitus	0	0	0	0,00%	0,00%	0,00%			
	Enfermedades cardiovasculares	0	0	0	0,00%	0,00%	0,00%			
	Enfermedades de la piel	0	5	5	0,00%	26,32%	26,32%			
	Enfermedades de los organos de los sentidos	0	0	0	0,00%	0,00%	0,00%			
	Enfermedades digestivas	0	0	0	0,00%	0,00%	0,00%			
	Enfermedades genitourinarias	0	0	0	0,00%	0,00%	0,00%			
	Enfermedades musculo-esqueleticas	1	0	1	5,26%	0,00%	5,26%			
	Enfermedades respiratorias	0	0	0	0,00%	0,00%	0,00%			
	Otras neoplasias	0	0	0	0,00%	0,00%	0,00%			
Lesiones	Lesiones de intensionalidad indeterminada	0	0	0	0,00%	0,00%	0,00%	10,53%	10,53%	Traumatismos, envenenamientos u de causas externas
	Lesiones intensionales	0	0	0	0,00%	0,00%	0,00%			
	Lesiones no intensionales	1	0	1	5,26%	0,00%	5,26%			
Signos y sintomas mal definidos	Traumatismos, envenenamientos u de causas externas	1	1	2	10,53%	10,53%	21,06%	0,00%	0,00%	
	Signos y sintomas mal definidos	0	0	0	0,00%	0,00%	0,00%			
	Total general	6	13	19	31,58%	68,42%	100%	100%		

Fuente: Cubos SISPRO morbilidad ASIS 2021 - 2023

Subcausas Por Curso de Vida - Infancia (6 - 11 años) año 2023

Gran Causa	Subgrupo de Causa	Femenino	Masculino	Total	% Total			Proporción Gran causa	Proporción subcausa mas alta	Principal subcausa de consulta
					% Femenino	% Masculino	% Total			
Condiciones maternas perinatales	Condiciones derivadas durante el periodo perinatal	0	0	0	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	
	Condiciones maternas	0	0	0	0,00%	0,00%	0,00%			
Condiciones transmisibles y nutricionales	Deficiencias nutricionales	0	0	0	0,00%	0,00%	0,00%	70,00%	60,00%	Infecciones respiratorias
	Enfermedades infecciosas y parasitarias	1	0	1	10,00%	0,00%	10,00%			
Enfermedades no transmisibles	Infecciones respiratorias	2	4	6	20,00%	40,00%	60,00%	0,00%	0,00%	
	Anomalías congénitas	0	0	0	0,00%	0,00%	0,00%			
	Condiciones neuropsiquiátricas	0	0	0	0,00%	0,00%	0,00%			
	Condiciones orales	0	0	0	0,00%	0,00%	0,00%			
	Desordenes endocrinos	0	0	0	0,00%	0,00%	0,00%			
	Diabetes mellitus	0	0	0	0,00%	0,00%	0,00%			
	Enfermedades cardiovasculares	0	0	0	0,00%	0,00%	0,00%			
	Enfermedades de la piel	0	0	0	0,00%	0,00%	0,00%			
	Enfermedades de los organos de los sentidos	0	0	0	0,00%	0,00%	0,00%			
	Enfermedades digestivas	0	0	0	0,00%	0,00%	0,00%			
	Enfermedades genitourinarias	0	0	0	0,00%	0,00%	0,00%			
	Enfermedades musculo-esqueleticas	0	0	0	0,00%	0,00%	0,00%			
	Enfermedades respiratorias	0	0	0	0,00%	0,00%	0,00%			
	Neoplasias malignas	0	0	0	0,00%	0,00%	0,00%			
Otras neoplasias	0	0	0	0,00%	0,00%	0,00%				
Lesiones	Lesiones de intensionalidad indeterminada	0	0	0	0,00%	0,00%	0,00%	10,00%	10,00%	Traumatismos, envenenamientos u de causas externas
	Lesiones intensionales	0	0	0	0,00%	0,00%	0,00%			
	Lesiones no intensionales	1	0	1	10,00%	0,00%	10,00%			
Signos y sintomas mal definidos	Traumatismos, envenenamientos u de causas externas	1	1	2	10,00%	10,00%	20,00%	20,00%	100%	
	Signos y sintomas mal definidos	1	1	2	10,00%	10,00%	20,00%			
	Total general	5	5	10	50,00%	50,00%	100%	100%		

Fuente: Cubos SISPRO morbilidad ASIS 2021 - 2023

Al validar los cursos de vida de Primera Infancia e Infancia con las condiciones transmisibles y nutricionales, es importante continuar fortaleciendo el proceso de prevención e intervención de las infecciones respiratorias agudas, respecto a las enfermedades prevalentes en la infancia como la enfermedad diarreica aguda (EDA) y la infección respiratoria aguda (IRA) se hace importante dar continuidad a la implementación y seguimiento de la estrategia AIEPI (Atención integral a las enfermedades prevalentes en la infancia).

Subcausas Por Curso de Vida - Adolescencia (12 - 17 años) año 2023

Gran Causa	Subgrupo de Causa	Femenino	Masculino	Total	% Femenino	% Masculino	% Total	Proporción Gran causa	Proporción subcausa mas alta	Principal subcausa de consulta
Condiciones maternas perinatales	Condiciones derivadas durante el periodo perinatal	0	0	0	0,00%	0,00%	0,00%	20,00%	20,00%	Condiciones maternas
	Condiciones maternas	4	0	4	20,00%	0,00%	20,00%			
Condiciones transmisibles y nutricionales	Deficiencias nutricionales	0	0	0	0,00%	0,00%	0,00%	20,00%	20,00%	Enfermedades infecciosas y parasitarias
	Enfermedades infecciosas y parasitarias	0	4	4	0,00%	20,00%	20,00%			
	Infecciones respiratorias	0	0	0	0,00%	0,00%	0,00%			
	Anomalías congénitas	0	0	0	0,00%	0,00%	0,00%			
	Condiciones neuropsiquiátricas	0	0	0	0,00%	0,00%	0,00%			
	Condiciones orales	2	0	2	10,00%	0,00%	10,00%			
	Desórdenes endocrinos	0	4	4	0,00%	20,00%	20,00%			
	Diabetes mellitus	0	0	0	0,00%	0,00%	0,00%			
	Enfermedades cardiovasculares	0	0	0	0,00%	0,00%	0,00%			
	Enfermedades de la piel	0	0	0	0,00%	0,00%	0,00%			
Enfermedades no transmisibles	Enfermedades de los órganos de los sentidos	1	0	1	5,00%	0,00%	5,00%	35,00%	20,00%	Desórdenes endocrinos
	Enfermedades digestivas	0	0	0	0,00%	0,00%	0,00%			
	Enfermedades genitourinarias	0	0	0	0,00%	0,00%	0,00%			
	Enfermedades músculo-esqueléticas	0	0	0	0,00%	0,00%	0,00%			
	Enfermedades respiratorias	0	0	0	0,00%	0,00%	0,00%			
	Neoplasias malignas	0	0	0	0,00%	0,00%	0,00%			
	Otras neoplasias	0	0	0	0,00%	0,00%	0,00%			
	Lesiones de intensionalidad indeterminada	0	0	0	0,00%	0,00%	0,00%			
	Lesiones no intensionales	0	0	0	0,00%	0,00%	0,00%			
	Traumatismos, envenenamientos u de causas externas	2	0	2	10,00%	0,00%	10,00%			
Signos y síntomas mal definidos	Signos y síntomas mal definidos	3	0	3	15,00%	0,00%	15,00%	15,00%	10,00%	Traumatismos, envenenamientos u de causas externas
	Total general	12	8	20	60,00%	40,00%	100%			

Fuente: Cubos SISPRO morbilidad ASIS 2021 - 2023

Subcausas Por Curso de Vida - Juventud (18 - 28 años) año 2023

Gran Causa	Subgrupo de Causa	Femenino	Masculino	Total	% Femenino	% Masculino	% Total	Proporción Gran causa	Proporción subcausa mas alta	Principal subcausa de consulta
Condiciones maternas perinatales	Condiciones derivadas durante el periodo perinatal	0	0	0	0,00%	0,00%	0,00%	16,00%	16,00%	Condiciones maternas
	Condiciones maternas	4	0	4	16,00%	0,00%	16,00%			
Condiciones transmisibles y nutricionales	Deficiencias nutricionales	0	0	0	0,00%	0,00%	0,00%	4,00%	4,00%	Enfermedades infecciosas y parasitarias
	Enfermedades infecciosas y parasitarias	0	1	1	0,00%	4,00%	4,00%			
	Infecciones respiratorias	0	0	0	0,00%	0,00%	0,00%			
	Anomalías congénitas	0	0	0	0,00%	0,00%	0,00%			
	Condiciones neuropsiquiátricas	0	0	0	0,00%	0,00%	0,00%			
	Condiciones orales	0	0	0	0,00%	0,00%	0,00%			
	Desórdenes endocrinos	0	0	0	0,00%	0,00%	0,00%			
	Diabetes mellitus	0	0	0	0,00%	0,00%	0,00%			
	Enfermedades cardiovasculares	0	0	0	0,00%	0,00%	0,00%			
	Enfermedades de la piel	1	0	1	4,00%	0,00%	4,00%			
Enfermedades no transmisibles	Enfermedades de los órganos de los sentidos	1	0	1	4,00%	0,00%	4,00%	44,00%	16,00%	Enfermedades músculo-esqueléticas
	Enfermedades digestivas	0	1	1	0,00%	4,00%	4,00%			
	Enfermedades genitourinarias	2	0	2	8,00%	0,00%	8,00%			
	Enfermedades músculo-esqueléticas	3	1	4	12,00%	4,00%	16,00%			
	Enfermedades respiratorias	0	0	0	0,00%	0,00%	0,00%			
	Neoplasias malignas	0	0	0	0,00%	0,00%	0,00%			
	Otras neoplasias	2	0	2	8,00%	0,00%	8,00%			
	Lesiones de intensionalidad indeterminada	0	0	0	0,00%	0,00%	0,00%			
	Lesiones no intensionales	0	0	0	0,00%	0,00%	0,00%			
	Traumatismos, envenenamientos u de causas externas	0	0	0	0,00%	0,00%	0,00%			
Signos y síntomas mal definidos	Signos y síntomas mal definidos	9	0	9	36,00%	0,00%	36,00%	36,00%	100%	
	Total general	22	3	25	88,00%	12,00%	100%			

Fuente: Cubos SISPRO morbilidad ASIS 2021 - 2023

Para los cursos de vida de adolescencia y juventud se resaltan en las Condiciones maternas con el 20% y 16% respectivamente, con relación a la Ruta Materno Perinatal es necesario fortalecer las intervenciones definidas en la Ruta, con respecto a la consulta preconcepcional, control prenatal, Interrupción Voluntaria del Embarazo y atención del parto y del recién nacido.

Subcausas Por Curso de Vida - Adultez (29 - 59 años) año 2023

Gran Causa	Subgrupo de Causa	Femenino	Masculino	Total	% Femenino	% Masculino	% Total	Proporción Gran causa	Proporción subcausa mas alta	Principal subcausa de consulta
Condiciones maternas perinatales	Condiciones derivadas durante el periodo perinatal	0	0	0	0,00%	0,00%	0,00%	24,32%	24,32%	Condiciones maternas
	Condiciones maternas	9	0	9	24,32%	0,00%	24,32%			
Condiciones transmisibles y nutricionales	Deficiencias nutricionales	0	0	0	0,00%	0,00%	0,00%	2,70%	2,70%	Enfermedades infecciosas y parasitarias
	Enfermedades infecciosas y parasitarias	1	0	1	2,70%	0,00%	2,70%			
	Infecciones respiratorias	0	0	0	0,00%	0,00%	0,00%			
	Anomalías congénitas	0	0	0	0,00%	0,00%	0,00%			
	Condiciones neuropsiquiátricas	2	0	2	5,41%	0,00%	5,41%			
	Condiciones orales	0	1	1	0,00%	2,70%	2,70%			
	Desórdenes endocrinos	0	0	0	0,00%	0,00%	0,00%			
	Diabetes mellitus	0	0	0	0,00%	0,00%	0,00%			
	Enfermedades cardiovasculares	0	2	2	0,00%	5,41%	5,41%			
	Enfermedades de la piel	0	3	3	0,00%	8,11%	8,11%			
Enfermedades no transmisibles	Enfermedades de los órganos de los sentidos	0	0	0	0,00%	0,00%	0,00%	56,76%	24,32%	Enfermedades genitourinarias
	Enfermedades digestivas	2	2	4	5,41%	5,41%	10,81%			
	Enfermedades genitourinarias	7	2	9	15,92%	5,41%	21,32%			
	Enfermedades músculo-esqueléticas	0	0	0	0,00%	0,00%	0,00%			
	Enfermedades respiratorias	0	0	0	0,00%	0,00%	0,00%			
	Neoplasias malignas	0	0	0	0,00%	0,00%	0,00%			
	Otras neoplasias	0	0	0	0,00%	0,00%	0,00%			
	Lesiones de intensionalidad indeterminada	0	0	0	0,00%	0,00%	0,00%			
	Lesiones no intensionales	0	0	0	0,00%	0,00%	0,00%			
	Traumatismos, envenenamientos u de causas externas	0	4	4	0,00%	10,81%	10,81%			
Signos y síntomas mal definidos	Signos y síntomas mal definidos	2	0	2	5,41%	0,00%	5,41%	5,41%	100%	
	Total general	23	14	37	62,16%	37,84%	100%			

Fuente: Cubos SISPRO morbilidad ASIS 2021 - 2023

Las Enfermedades genitourinarias representan el 24.32% en el curso de vida de la adultez es necesario impactar en el estado clínico de los pacientes con mediante una detección temprana, diagnóstico oportuno y tratamiento pertinente y precoz de esta patología, propendiendo por la disminución en la progresión de la enfermedad y sus complicaciones.

Subcausas Por Curso de Vida - Vejez (> 60 años) año 2023

Gran Causa	Subgrupo de Causa	Femenino	Masculino	Total	% Total		Proporcion Gran causa	Proporcion subcausa mas alta	Principal subcausa de consulta
					Femenino	Masculino			
Condiciones transmisibles y nutricionales	Deficiencias nutricionales	0	0	0	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	
	Enfermedades infecciosas y parasitarias	0	0	0	0,00%	0,00%			
	Infecciones respiratorias	0	0	0	0,00%	0,00%			
	Anomalías congénitas	0	0	0	0,00%	0,00%			
Enfermedades no transmisibles	Condiciones neuropsiquiátricas	0	0	0	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	
	Condiciones orales	0	0	0	0,00%	0,00%			
	Desórdenes endocrinos	0	0	0	0,00%	0,00%			
	Diabetes mellitus	0	0	0	0,00%	0,00%			
	Enfermedades cardiovasculares	0	0	0	0,00%	0,00%			
	Enfermedades de la piel	0	0	0	0,00%	0,00%			
	Enfermedades de los órganos de los sentidos	0	0	0	0,00%	0,00%			
	Enfermedades digestivas	0	0	0	0,00%	0,00%			
	Enfermedades genitourinarias	0	0	0	0,00%	0,00%			
	Enfermedades musculoesqueléticas	0	0	0	0,00%	0,00%			
	Enfermedades respiratorias	0	0	0	0,00%	0,00%			
	Neoplasias malignas	0	0	0	0,00%	0,00%			
	Otras neoplasias	0	0	0	0,00%	0,00%			
	Lesiones	Lesiones de intencionalidad indeterminada	0	0	0	0,00%			
Lesiones intencionales		0	0	0	0,00%	0,00%			
Lesiones no intencionales		0	0	0	0,00%	0,00%			
Signos y síntomas mal definidos	Traumatismos, envenenamientos u de causas externas	0	0	0	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	
	Signos y síntomas mal definidos	0	0	0	0,00%	0,00%			
Total general		0	0	0	0,00%	0,00%	100%		

Fuente: Cubos SISPRO morbilidad ASIS 2021 – 2023

3. Mortalidad General

3.1. Mortalidad por Grandes Causas y Subcausas de consulta

Tabla 8. Tasa de Mortalidad por Grandes Causas en el Departamento 2021 - 2022

Grandes Causa	Referencia Nacional				Departamento				Razon de Tasas	Tasa de mortalidad mas alta 2022	Principal Tasa de mortalidad	Comportamiento ultimo año
	N. Atenciones		Tasa de Mortalidad		N. Atenciones		Tasa de Mortalidad					
	2021	2022	2021	2022	2021	2022	2021	2022				
Ciertas Afecciones Originadas En El Período Perinatal	720	539	17,17	11,75	1	0	0,00	0,00	0,00			0,00 -
Enfermedades Sistema Circulatorio	3633	4739	86,64	103,33	1	1	0,00	1149,43	11,12			1149,43 ↗
Enfermedades Transmisibles	6819	1633	162,62	35,61	2	0	0,00	0,00	0,00	2298,85	Causas Externas	0,00 -
Neoplasias	2569	3154	61,27	68,77	0	0	0,00	0,00	0,00			0,00 -
Todas Las Demás Enfermedades	3079	4070	73,43	88,75	0	0	0,00	0,00	0,00			0,00 -
Causas Externas	1849	1244	44,10	27,13	3	2	0,00	2298,85	84,75			2298,85 ↗

Fuente: Cubos SISPRO estadísticas vitales 2021 - 2022



PERFIL EPIDEMIOLOGICO
DEPARTAMENTO DE CAQUETÁ
CARACTERIZACION POBLACIONAL
AÑO 2023

Fecha: 20-05-2024

GESTION DEL RIESGO EN SALUD

Versión: 1.0

Página 16 de 25

Table with columns: Gran Causa, Sub Causa, Referencia Nacional (N. Atenciones, Tasa de Mortalidad 2021, 2022), Departamento (N. Atenciones, Tasa de Mortalidad 2021, 2022), Razón de Tasas, Tasa de mortalidad mas alta 2022, Principal Tasa de mortalidad, Comportamiento ultimo año. Rows include Ciertas Afecciones Originadas En El Periodo Perinatal, Enfermedades Del Sistema Circulatorio, Enfermedades Transmisibles, Neoplasias (Tumores), Todas Las Demas Causas, and Causas Externas.

Fuente: Cubos SISPRO estadísticas vitales 2021 - 2022

De acuerdo con los datos obtenidos a través de la fuente de información, para el año 2023 se reportó 4 defunciones con conocimiento de la causa de defunción en afiliados a Salud Total EPS-S-S Departamento Caquetá, dentro de las causas de mortalidad, se observa que corresponde a Enfermedades Sistema Circulatorio y Neoplasias, en los cursos de vida de la adultez y vejez con mayor frecuencia en el género femenino.


	PERFIL EPIDEMIOLÓGICO DEPARTAMENTO DE CAQUETÁ CARACTERIZACION POBLACIONAL AÑO 2023	Fecha: 20-05-2024
	GESTION DEL RIESGO EN SALUD	Versión: 1.0 Página 17 de 25

Tabla 10. Distribución por Causas de Defunción Lista 667 CIE10, Departamento Caquetá. Salud Total EPS-S año 2023.

Grades Causa - Subcausas		N.	%			
Enfermedades Sistema Circulatorio		3	75,00%			
Enfermedades Isquémicas Del Corazón		2	50,00%			
Insuficiencia Cardíaca		1	25,00%			
Neoplasias		1	25,00%			
Tumores Malignos De Otras Localizaciones Y De Las No Especificadas		1	25,00%			
Total general		4	100%			
Curso de Vida	FEMENINO		MASCULINO		Total N.	Total %
	N.	%	N.	%		
Adultez (29-59 años)	1	25,00%	0,00%	0,00%	1	25,00%
Neoplasias	1	25,00%	0,00%	0,00%	1	25,00%
Vejez (> 60 años)	2	50,00%	1	25,00%	3	75,00%
Enfermedades Sistema Circulatorio	2	50,00%	1	25,00%	3	75,00%
Total general	3	75,00%	1	25,00%	4	100%

Fuente: Cubo Sispro Estadísticas Vitales Salud Total EPS-S-S año 2023

4. Comportamiento Eventos De Interés En Salud Pública

La vigilancia epidemiológica es un proceso sistemático el cual requiere de protocolos, fichas de notificación y software (SIVIGILA) del Instituto Nacional de Salud (INS) actualizados y socializados; todos los eventos de Vigilancia en Salud Pública deben notificarse al Ente Territorial independientemente del consentimiento del paciente, teniendo en cuenta que el bien común prima sobre el individual. La información de los eventos de interés en salud pública definidos por el Instituto Nacional de Salud (INS) y notificados al Sistema de Vigilancia en Salud Pública (SIVIGILA) tienen como origen principal las unidades primarias generadoras de datos (UPGD) del país.

La aseguradora consolida y difunde la información sobre los eventos de interés en salud pública del conglomerado poblacional afiliado a Salud Total EPS-S S.A en el departamento de Caquetá, con la retroalimentación recibida del Instituto Nacional de Salud (INS), el manejo de cada uno de los eventos. El seguimiento se realiza de acuerdo con lo establecido en los lineamientos nacionales por el INS para la vigilancia y el control, con el objetivo de planear e implementar acciones en salud desde el aseguramiento y la prestación, cumpliendo la normatividad vigente.

Para el año 2023, se identificó para el departamento un total de 36 casos notificados al SIVIGILA clasificados como casos confirmados y en estudio, de los cuales el 19.44% (n=7 casos) se concentró en el evento de Vigilancia en Salud Pública de la Violencia de Género e Intrafamiliar, en segundo lugar se ubica el evento de Dengue con el 16.67% (n=6 casos), en tercer lugar se encuentra el Accidente Ofídico con el 16.67% (n=6 casos), en cuarto lugar se ubica el evento de Agresiones por Animales Potencialmente Transmisores de Rabia con el 13.89% (n=5 casos) y el quinto lugar corresponde al evento de Intento de Suicidio con el 11.11% (n=4 casos).

El cuarto evento en notificación en el departamento correspondió a las agresiones por animales potencialmente transmisores de rabia, lo que permite que Salud Total EPS continúe trabajando y fortaleciendo la articulación con su red prestadora y el ente


territorial, con el fin de garantizar el adecuado manejo, intervención y seguimiento a los afiliados que presenten esta situación, en términos del acceso al suero y vacuna antirrábica de manera oportuna.

Tabla 11. Distribución de casos de eventos de interés en salud pública confirmados y en estudio, departamento Caquetá, año 2023

NOMBRE EVENTO	CASOS	%
VIGILANCIA EN SALUD PÚBLICA DE LA VIOLENCIA DE GÉNERO E INTRAFAMILIAR	7	19,44%
DENGUE	6	16,67%
ACCIDENTE OFIDICO	6	16,67%
AGRESIONES POR ANIMALES POTENCIALMENTE TRANSMISORES DE RABIA	5	13,89%
INTENTO DE SUICIDIO	4	11,11%
INTOXICACIONES	2	5,56%
VIH/SIDA/MORTALIDAD POR SIDA	1	2,78%
ENFERMEDAD TRANSMITIDA POR ALIMENTOS O AGUA (ETA)	1	2,78%
MALARIA	1	2,78%
LEPTOSPIROSIS	1	2,78%
LEISHMANIASIS CUTANEA	1	2,78%
DESNUTRICIÓN AGUDA EN MENORES DE 5 AÑOS	1	2,78%
Total general	36	100%

Fuente: Notificación Sivigila por departamento y municipio de procedencia, Salud Total, año 2023.


Ilustración 5. Distribución de casos de eventos de interés en salud pública por curso de vida, departamento Caquetá, año 2023



Fuente: Notificación Sivigila por departamento y municipio de procedencia, Salud Total, año 2023

Con respecto al curso de vida, los casos notificados al SIVIGILA se concentraron en la Juventud con el 33.33%, seguido por la Adulthood con el 27.78% y en tercer lugar se ubica el curso de vida de la Primera Infancia, con el 13.89%.


Ilustración 6. Comportamiento notificación de casos por violencia de género, departamento Caquetá, año 2023



Fuente: Notificación Sivigila código INS 875 por departamento y municipio de residencia, Salud Total, año 2023

El evento de interés en salud pública que concentró el mayor número de notificaciones al SIVIGILA en el año 2023 para el departamento de Caquetá fue la Violencia de Género e Intrafamiliar, siendo el 57% (n=4 casos) notificados como casos de violencia no sexual y el 43% (n=3 casos) restante a casos de violencia sexual. Con respecto a la violencia no sexual, el 50% correspondió a violencia física y el otro 50% a negligencia y abandono; y en lo relacionado con la violencia sexual, el 66.67% se relacionó a actos sexuales.


Ilustración 7. Comportamiento notificación de casos por violencia de género, variables de interés en víctima, departamento Caquetá, año 2023



Fuente: Notificación Sivigila código INS 875 por departamento y municipio de residencia, Salud Total, año 2023

En lo que respecta a la víctima, el 100% (n=7 casos) de los casos corresponde al género femenino. El curso de vida que más concentró la violencia de género fue la primera infancia con el 42.86%, seguido por la adultez con el 14.29% y en tercer lugar se ubica el curso de vida juventud con el 14.29%.

Ilustración 8. Comportamiento notificación de casos por violencia de género, variables de interés en agresor, departamento Caquetá, año 2023



Fuente: Notificación Sivigila código INS 875 por departamento y municipio de residencia, Salud Total, año 2023.

Por otro lado, con relación al agresor o victimario, el 71% corresponde al género masculino; el 57% de las agresiones son cometidas por la pareja de la víctima, el 29% por la madre y el 14% por un familiar. El hogar concentra la mayor proporción de agresiones notificadas en el departamento de Caquetá con el 71%.



	PERFIL EPIDEMIOLÓGICO DEPARTAMENTO DE CAQUETÁ CARACTERIZACIÓN POBLACIONAL AÑO 2023	Fecha: 20-05-2024
	GESTION DEL RIESGO EN SALUD	Versión: 1.0 Página 21 de 25

Ilustración 9. Comportamiento del Dengue, departamento Caquetá, año 2023




Fuente: Notificación Sivigila código INS 210 por departamento y municipio de procedencia, Salud Total, año 2023

El segundo evento de notificación en el departamento del Caquetá en el año 2023 fue el Dengue, el cual se concentró en el género femenino con el 66.7% (n=4 casos); relacionando a 1 mujer en estado gestacional; y afectando al 33.33% de la población perteneciente al curso de vida infancia, seguido por el curso de adultez con el 33.33%, y en tercer lugar el de adolescencia con el 16.67%.

El municipio que más aportó casos en el territorio fue San Vicente del Caguán, con el 67% (n=4 casos) del total de la notificación del departamento.

Salud Total EPS ante el comportamiento inusitado de este evento, elaboró un plan de contingencia para dar respuesta a esta afectación y poder mitigar el impacto de esta morbilidad y junto con su red prestadora poder garantizar la adecuada aplicación del protocolo de vigilancia y las respectivas guías de práctica clínica.

Ilustración 10. Comportamiento notificación de casos por intento de suicidio, departamento Caquetá, año 2023




Fuente: Notificación Sivigila código INS 356 por departamento y municipio de residencia, Salud Total, año 2023.

El otro evento de interés en salud pública que se presentó en importancia de notificación en el departamento de Caquetá fue el Intento de Suicidio, con un total de casos reportados de 4; el curso de vida que más aportó afectación fue el de juventud con el 75%, seguido por la adultez con el 25%.

Ilustración 11. Variables de interés de los casos notificados por intento de suicidio, departamento Caquetá, año 2023



Fuente: Notificación Sivigila código INS 356 por distrito y municipio de residencia, Salud Total, año 2023.

	PERFIL EPIDEMIOLÓGICO DEPARTAMENTO DE CAQUETÁ CARACTERIZACION POBLACIONAL AÑO 2023	Fecha: 20-05-2024
	GESTION DEL RIESGO EN SALUD	Versión: 1.0
		Página 23 de 25

Con respecto a los casos, el 75% (n=3 personas) corresponden al género femenino; el 100% de las mujeres notificadas se encuentran en edad fértil; no se notificaron mujeres en estado de gestación; y el 100% de los casos requirieron manejo hospitalario.

Tabla 12. Distribución de casos intento de suicidio por estado civil, departamento Caquetá, año 2023

Estado Civil	Casos	%
Unión libre	2	50%
Soltero	2	50%
Total general	4	100%

Fuente: Notificación Sivigila código INS 356 por departamento y municipio de residencia, Salud Total, año 2023.

Con respecto al estado civil de los casos, el 50% se concentra en el estado civil soltero, seguido por la unión libre con el 50%.


Tabla 13. Distribución de casos intento de suicidio por nivel educativo, departamento Caquetá, año 2023

Nivel educativo	Casos	%
Sin información	2	50,00%
Básica primaria	1	25,00%
Básica secundaria	1	25,00%
Total general	4	100%

Fuente: Notificación Sivigila código INS 356 por departamento y municipio de residencia, Salud Total, año 2023.

Teniendo en cuenta el nivel educativo de los casos, el 25% pertenece al nivel educativo de básica secundaria, seguido por el nivel de básica primaria con el 25%.

Ilustración 12. Factores de riesgo para intento de suicidio, departamento Caquetá, año 2023



Fuente: Notificación Sivigila código INS 356 por departamento y municipio de residencia, Salud Total, año 2023.

Por medio de la notificación de este evento al SIVIGILA, es posible determinar ciertos factores desencadenantes y factores de riesgo que son relacionados en los casos de intento suicida; con respecto a los factores desencadenantes, el 75% corresponde a problemas con la pareja, seguido por los problemas con la familia con el 25%. Con relación a los factores de riesgo, el 75% de los casos se asoció con la ideación suicida persistente.

Tabla 14. Distribución de tipo de sustancia utilizada en el intento suicida, departamento Caquetá, año 2023

Tipo sustancia	Casos	%
Medicamentos	3	75,00%
Plaguicidas	1	25,00%
Total general	4	100%

Fuente: Notificación Sivigila código INS 356 por departamento y municipio de residencia, Salud Total, año 2023.

Según el reporte del SIVIGILA, el 75% de los casos utiliza como sustancia para el intento de suicidio los medicamentos, seguido por los plaguicidas con el 25%.



**PERFIL EPIDEMIOLÓGICO
DEPARTAMENTO DE CAQUETÁ
CARACTERIZACIÓN POBLACIONAL
AÑO 2023**

Fecha: 20-05-2024

GESTION DEL RIESGO EN SALUD

Versión: 1.0

Página 25 de 25

**5. Matriz de estrategias de gestión para los riesgos priorizados en salud.
Salud Total EPS-S**

Para cada uno de los riesgos identificados en Salud Total EPS-S se describen los indicadores que nos permiten medir y evaluar la implementación del modelo de atención de gestión de riesgos en salud. Cada estrategia incluye a su vez un componente de vigilancia que hace referencia al ejercicio de verificar el funcionamiento de las estrategias definidas para cada riesgo con el fin de ejercer control sobre el mismo, identificar fallos y oportunidades de mejora y realizar planes de mejoramiento, siempre basada en el comportamiento de los indicadores de salud de los protegidos. Esta parte del proceso inicia desde la definición de los indicadores de seguimiento en la implementación de las estrategias de gestión de riesgo en salud de los protegidos hasta la socialización de las mediciones del impacto con las áreas interesadas.

Siendo el objetivo primario de la gestión el mejoramiento del estado de salud de los protegidos, la medición de su cumplimiento debe estar supeditada a la valoración del impacto de las intervenciones implementadas en la población de afiliados, el cual debe ser evaluado en términos de las ganancias en salud para los pacientes y las eficiencias generadas al Sistema General de Seguridad Social.

Riesgo	Población objeto	Estrategia de gestión	Objetivo general	Descripción operativa	Indicador de resultado	Responsable
Salud infantil y del joven	Protegidos menores de 15 años	- Programa de crecimiento y desarrollo - Programa del joven - Programa de planificación familiar - Estrategia AIEPI	Gestionar el ingreso de la población infantil y joven a los programas de detección temprana buscando implementar las diferentes actividades de promoción y mantenimiento de la salud.	Identificación de la población susceptible de los programas realizando actividades de demanda inducida individual y poblacional. Contratación y seguimiento de IPS de componente primario para la ejecución asistencial. Seguimiento global a través del cumplimiento de los indicadores de consulta de primera vez a los programas de infancia y Joven.	Porcentaje de menores de 10 años con consulta para crecimiento y desarrollo de primera vez. Porcentaje de jóvenes de 10 a 29 años con consulta de Primera vez para la consulta de detección de alteraciones del Joven.	Nacional: Coordinador nacional de PyP. Local: Enfermera jefe de PyP.
Gestantes	Protegidas en gestación, hombres y mujeres en edad fértil.	- Programa de control prenatal - Programa de planificación familiar	Procurar que toda mujer en edad fértil acceda de forma voluntaria a los programas de salud sexual y reproductiva y disfrute de sus servicios y beneficios. En caso de gestación que ésta sea exitosa y el producto de la misma sea saludable a través de la identificación oportuna de los factores de riesgo los cuales son intervenidos.	Identificación de las posibles usuarias que cumplan criterios de ingreso al programa de salud sexual y reproductiva con ingreso oportuno a la intervención de lo requerido. Contratación y seguimiento de las IPS del componente primario para la ejecución de las actividades de control prenatal y planificación familiar. Contratación y seguimiento de las IPS del componente complementario para la ejecución de las actividades de la atención del parto y el recién nacido. Seguimiento del cumplimiento del mismo e intervención de las desviaciones que se presenten.	Razón de mortalidad materna	Nacional: Líder nacional de salud sexual y reproductiva. Local: Enfermera jefe de PyP.
Riesgo cardiovascular	Protegidos con diagnóstico confirmado de hipertensión arterial y/o diabetes mellitus.	- Programa de salud cardiovascular - Programa renal - Programa de diabetes	Prevenir, controlar, retrasar y/o evitar la progresión de morbilidad en protegidos con riesgo cardiovascular y mejorar la calidad de vida en las personas que presenten estos padecimientos, mediante intervenciones organizadas basadas en las mejores evidencias científicas.	Actividades de demanda inducida para la captación de la población en riesgo para optimizar la adherencia al programa y el tratamiento oportuno. Garantía del tamizaje renal y las demás actividades asistenciales que lleven al control de las enfermedades precursoras de daño renal. Contratación y seguimiento a las IPS del componente primario y complementario que realizan el componente asistencial. Monitoreo de los indicadores de resultado.	Incidencia de insuficiencia renal crónica en menores de 60 años.	Nacional: Coordinación nacional de Riesgo cardiovascular y Líder nacional de riesgo cardiovascular. Local: Enfermera jefe de POAS.