

Contenido

| | |
|--|----|
| INTRODUCCIÓN | 3 |
| 1.Distribución Demográfica | 4 |
| 2.Morbilidad En Consulta Externa | 9 |
| 2.1.Morbilidad en Consulta Externa por Curso de Vida | 11 |
| 3.Morbilidad General en Urgencias | 14 |
| 4.Morbilidad General en Hospitalización | 15 |
| 5.Morbilidad en Unidad de Cuidados Intensivos (UCI)..... | 17 |
| 5.1.Hospitalización en UCI Adultos..... | 18 |
| 5.2.Hospitalización en UCI Pediátrica | 19 |
| 5.3.Hospitalización en UCI Neonatal..... | 20 |
| 6.Mortalidad General..... | 21 |
| 6.1.Mortalidad por Grandes Causas y Subcausas de consulta..... | 21 |
| 6.2.Mortalidad por Curso de Vida y Género | 25 |
| 6.3.Indicadores de Mortalidad..... | 27 |
| 7.Comportamiento Eventos De Interés En Salud Pública..... | 29 |
| 8.Matriz de estrategias de gestión para los riesgos priorizados en salud. Salud Total EPS-S..... | 37 |

Índice de Tablas

| | |
|--|----|
| Tabla 1. Distribución de la Población por Quinquenios y género, año 2023..... | 6 |
| Tabla 2. Distribución Población Distrito Cartagena por municipios, régimen, genero. Salud Total EPS-S año 2023 | 6 |
| Tabla 3. Distribución de la Población Afiliada por Municipio, año 2023..... | 7 |
| Tabla 4. Índices Demográficos del Distrito | 8 |
| Tabla 5. Grados Causas de Consulta 2021 - 2023. Distrito de Cartagena..... | 9 |
| Tabla 6. Sub-Causas de Consulta 2021 - 2023. Distrito de Cartagena..... | 10 |
| Tabla 7. Distribución Causas de Morbilidad en Urgencias, según Lista Carga Global de la Enfermedad 2004. Distrito Cartagena. Salud Total EPS-S. Año 2023..... | 14 |
| Tabla 8. Distribución Causas de Morbilidad en Consulta por Urgencias por Curso de Vida. Distrito Cartagena. Salud Total EPS-S. Año 2022..... | 15 |
| Tabla 9. Distribución Causas de Morbilidad en Hospitalización, según Lista Carga Global de la Enfermedad 2004 Distrito Cartagena. Salud Total EPS-S. Año 2023 | 16 |
| Tabla 10. Distribución Causas de Morbilidad en Hospitalización por Curso de Vida, según Lista Carga Global de la Enfermedad 2004 Distrito Cartagena. Salud Total EPS-S. Año 2023 | 16 |
| Tabla 11. Distribución Causas de Morbilidad en Hospitalización por Genero. Distrito Cartagena. Salud Total EPS-S. Año 2023 | 17 |
| Tabla 12. Distribución Causas de Morbilidad en UCI, según Lista Carga Global de la Enfermedad 2004 Distrito Cartagena. Salud Total EPS-S. Año 2023..... | 18 |
| Tabla 13. Distribución 20 Primeros Diagnósticos Hospitalarios en Unidad de Cuidados Intensivos Adultos. Distrito Cartagena. Salud Total EPS-S. Año 2023 | 18 |
| Tabla 14. Distribución 20 Primeros Diagnósticos Hospitalarios en Unidad de Cuidados Intensivos Pediátricos (1 a 14 años) Distrito Cartagena Salud Total EPS-S. Año 2023 | 19 |
| Tabla 15. Distribución 20 Primeros Diagnósticos Hospitalarios en Unidad de Cuidados Intensivos Neonatal (Menor de 1 año) Distrito Cartagena. Salud Total EPS-S. Año 2023 | 20 |
| Tabla 16. Tasa de Mortalidad por Grandes Causas en el Distrito 2021 - 2022 | 21 |

| | | |
|---|---|--------------------------|
|  | CARACTERIZACION POBLACIONAL DISTRITO DE CARTAGENA AÑO 2023 | Fecha: 20-05-2024 |
| | GESTION DEL RIESGO EN SALUD | Versión: 1.0 |
| | | Página 2 de 38 |

| | |
|---|----|
| Tabla 17. Tasa de Mortalidad por Subcausas en el Distrito 2021 - 2022 | 22 |
| Tabla 18. Distribución por Causas de Defunción Lista 667 CIE10, Distrito Cartagena. Salud Total EPS-S año 2023..... | 25 |
| Tabla 19. Distribución por Causas de Defunción Lista 667 CIE10 por curso de vida y género, Distrito Cartagena. Salud Total EPS-S..... | 26 |
| Tabla 20. Distribución 20 Primeros diagnósticos CIE-10 Por Curso de Vida. Salud Total EPS-S, año 2023..... | 26 |
| Tabla 21. Indicadores de Mortalidad Distrito Cartagena. Salud Total EPS-S | 28 |
| Tabla 22. Indicadores de Mortalidad Salud Pública. Distrito Cartagena. Salud Total EPS-S | 29 |
| Tabla 23. Distribución de casos de eventos de interés en salud pública confirmados y en estudio, Distrito Cartagena, año 2023 | 30 |
| Tabla 24. Distribución de casos confirmados y en estudio de mortalidad, Distrito Cartagena, año 2023 | 31 |
| Tabla 25. Distribución de casos intento de suicidio por estado civil, Distrito Cartagena, año 2023 | 35 |
| Tabla 26. Distribución de casos intento de suicidio por nivel educativo, Distrito Cartagena, año 2023 | 35 |
| Tabla 27. Distribución de tipo de sustancia utilizada en el intento suicida, Distrito Cartagena, año 2023 | 36 |

Índice de Ilustración

| | |
|---|----|
| Ilustración 1. Pirámide Poblacional Distrito de Cartagena año 2023..... | 5 |
| Ilustración 2. Distribución del Distrito Cartagena por Curso de Vida. Salud Total EPS-S | 5 |
| Ilustración 3. Tasa Bruta de Natalidad Distrito Cartagena. Salud Total EPS-S. años 2018 - 2023 . | 8 |
| Ilustración 4. Tasa General de Fecundidad Distrito Cartagena. Salud Total EPS-S..... | 9 |
| Ilustración 5. Tasa de Hospitalización en UCI Adultos por 10.000 afiliados mayores de 14 años. Distrito Cartagena. Salud Total EPS-S. Años 2022 - 2023..... | 19 |
| Ilustración 6. Tasa de Hospitalización en UCI Pediátrica por 10.000 afiliados entre 1 y 14 años. Distrito Cartagena. Salud Total EPS-S. Años 2022 - 2023..... | 20 |
| Ilustración 7. Tasa de Hospitalización en UCI Neonatal por 10.000 afiliados Menores de 1 año. Distrito Cartagena. Salud Total EPS-S. Años 2022 - 2023 | 21 |
| Ilustración 8. Distribución de casos de eventos de interés en salud pública por curso de vida, Distrito Cartagena, año 2023 | 31 |
| Ilustración 9. Comportamiento del Dengue, distrito Cartagena, año 2023..... | 32 |
| Ilustración 10. Comportamiento notificación de casos por violencia de género, Distrito Cartagena, año 2023 | 32 |
| Ilustración 11. Comportamiento notificación de casos por violencia de género, variables de interés en víctima, Distrito Cartagena, año 2023 | 33 |
| Ilustración 12. Comportamiento notificación de casos por violencia de género, variables de interés en agresor, Distrito Cartagena, año 2023 | 33 |
| Ilustración 13. Comportamiento notificación de casos por intento de suicidio, Distrito Cartagena, año 2023..... | 34 |
| Ilustración 14. Variables de interés de los casos notificados por intento de suicidio, distrito Cartagena, año 2023 | 34 |
| Ilustración 15. Factores de riesgo para intento de suicidio, Distrito Cartagena, año 2023..... | 36 |

| | | |
|---|---|--|
|  | CARACTERIZACION POBLACIONAL DISTRITO DE CARTAGENA AÑO 2023 | Fecha: 20-05-2024 |
| | GESTION DEL RIESGO EN SALUD | Versión: 1.0 Página 3 de 38 |

INTRODUCCIÓN

Teniendo en cuenta las particularidades de Salud Total EPS-S y de acuerdo con el mapa de procesos, donde Gestión Del Riesgo En Salud hace parte del cor de la institución, al interior se relaciona el procedimiento Caracterización Poblacional, cuya metodología permite identificar y priorizar riesgos en salud de los afiliados a Salud Total EPS-S; utiliza diferentes fuentes de información de las cuales se destacan como externas: cubos SISPRO dispuestos por el MSPS y SIVIGILA.

Este documento presenta las características generales de la población afiliada del Distrito, así como su distribución por grupo de edad y sexo; la información de la morbilidad básicamente describe la distribución y el comportamiento de los principales eventos que inciden en el estado de salud de la población, en este caso se hace referencia a la morbilidad atendida, la cual parte de los registros de los servicios de salud utilizados por los protegidos.

En el siguiente informe se presentan las principales causas de mortalidad de la población afiliada, de forma general, teniendo en cuenta la Lista por Causas y Subcausas de Defunción de la Organización Panamericana de la Salud 6/67 CIE-10. Así mismo se presentan los principales indicadores demográficos e indicadores generales de mortalidad relación de datos del Distrito.

| | | |
|---|---|--------------------------|
|  | CARACTERIZACION POBLACIONAL DISTRITO DE CARTAGENA AÑO 2023 | Fecha: 20-05-2024 |
| | GESTION DEL RIESGO EN SALUD | Versión: 1.0 |
| | | Página 4 de 38 |

1. Distribución Demográfica

La demografía involucra por un lado el conocimiento de la estructura de una población y por otra parte los mecanismos por los que se modifican los procesos que determinan la formación, conservación y disminución de esta.

El conocimiento de los aspectos demográficos de la población toma gran importancia, dado que estos se constituyen como unos de los principales elementos para realizar estimaciones y proyecciones a futuro, previsible en tamaño y estructura, así como sus cambios y factores incidentes, los cuales deben tenerse en cuenta para medir y establecer prioridades en salud pública. Esta variabilidad refleja las modificaciones en las necesidades en salud de la población afiliada y generan un escenario para la evaluación, desarrollo y ajuste de políticas institucionales encaminadas a la planeación de la atención en salud de nuestros afiliados.

Salud Total EPS-S en Cartagena tenía 283.735 afiliados que corresponden al 5.90% de la población total de la EPS. Para el año 2023 dicha población está representada en un 51.3% por hombres y un 48.7% por mujeres cuya relación corresponde a 105 hombres por cada 100 mujeres. Respecto al tipo de afiliación al Sistema General de Seguridad Social en Salud, el 75% de la población está en el régimen Contributivo y el 25% en el régimen subsidiado por movilidad.

En cuanto a la ubicación por área de residencia urbano/rural, la población de Salud Total EPS-S habita en 98.95% las áreas urbanas del Distrito de Cartagena, esto puede explicarse por las ventajas comparativas sociales y económicas que ofrecen las ciudades y los fenómenos migratorios generados por la violencia y desplazamiento forzado.




Fuente: Cubo Sispro-BDUA diciembre 2023

La pirámide poblacional del Distrito de Cartagena muestra que la población afiliada es madura con unos ápices en los grupos poblacionales de 5 a 14 años y de 30 a 44 años, corroborado con un índice de Friz de 90,7 y una alta proporción de afiliados entre los 15 y 64 años del 71%. Para el año 2023, la EPS-S en el Distrito Cartagena contaba con un 7.4% de población en el curso de vida primera infancia, mientras que la población mayor

de 60 años en el distrito, no supera el 10.15% y la población en el curso de vida adultez (29 - 59 años) alcanza el 45.58%.


Teniendo en cuenta que la población antioqueña afiliada a la EAPB se concentra en edades maduras y económicamente activas los programas de intervención de la aseguradora deben estar orientados en actividades de detección temprana y en el fomento de condiciones y hábitos saludables que permitan mantener una población adulta sana que pueda afrontar la etapa de la vejez con mejor perspectiva.

Ilustración 1. Pirámide Poblacional Distrito de Cartagena año 2023



Fuente: Cubo Sispro-BDUA diciembre 2023

Ilustración 2. Distribución del Distrito Cartagena por Curso de Vida. Salud Total EPS-S



Fuente: Cubo Sispro-BDUA diciembre 2023

Tabla 1. Distribución de la Población por Quinquenios y género, año 2023

| Quinquenio | MASCULINO | | FEMENINO | | TOTAL GENERAL | |
|----------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| | Numero | (%) Porcentaje | Numero | (%) Porcentaje | Numero | (%) Porcentaje |
| De 0 a 4 años | 8.427 | 5,79% | 8.300 | 6,01% | 16.727 | 5,9% |
| De 05 a 09 años | 11.982 | 8,23% | 11.422 | 8,27% | 23.404 | 8,2% |
| De 10 a 14 años | 12.246 | 8,41% | 11.889 | 8,60% | 24.135 | 8,5% |
| De 15 a 19 años | 11.238 | 7,72% | 10.706 | 7,75% | 21.944 | 7,7% |
| De 20 a 24 años | 11.265 | 7,74% | 10.769 | 7,79% | 22.034 | 7,8% |
| De 25 a 29 años | 11.805 | 8,11% | 10.627 | 7,69% | 22.432 | 7,9% |
| De 30 a 34 años | 14.111 | 9,69% | 12.336 | 8,93% | 26.447 | 9,3% |
| De 35 a 39 años | 13.227 | 9,09% | 11.879 | 8,60% | 25.106 | 8,8% |
| De 40 a 44 años | 12.449 | 8,55% | 11.701 | 8,47% | 24.150 | 8,5% |
| De 45 a 49 años | 10.074 | 6,92% | 9.266 | 6,71% | 19.340 | 6,8% |
| De 50 a 54 años | 8.196 | 5,63% | 7.431 | 5,38% | 15.627 | 5,5% |
| De 55 a 59 años | 7.030 | 4,83% | 6.571 | 4,76% | 13.601 | 4,8% |
| De 60 a 64 años | 5.287 | 3,63% | 5.350 | 3,87% | 10.637 | 3,7% |
| De 65 a 69 años | 3.455 | 2,37% | 3.801 | 2,75% | 7.256 | 2,6% |
| De 70 a 74 años | 2.337 | 1,61% | 2.512 | 1,82% | 4.849 | 1,7% |
| De 75 a 79 años | 1.286 | 0,88% | 1.623 | 1,17% | 2.909 | 1,0% |
| De 80 años o más | 1.148 | 0,79% | 1.989 | 1,44% | 3.137 | 1,1% |
| Total general | 145.563 | 100,00% | 138.172 | 100,00% | 283.735 | 100,0% |

Fuente: Cubo Sispro-BDUA diciembre 2023

Tabla 2. Distribución Población Distrito Cartagena por municipios, régimen, genero. Salud Total EPS-S año 2023

| Cod Entidad | Municipio | FEMENINO | MASCULINO | Total general |
|----------------------|-------------------|----------------|----------------|----------------|
| Regimen Contributivo | 13001 - CARTAGENA | 103.014 | 109.859 | 212.873 |
| Regimen Subsidiado | 13001 - CARTAGENA | 35.158 | 35.704 | 70.862 |
| Total general | | 138.172 | 145.563 | 283.735 |

Fuente: Cubo Sispro-BDUA diciembre 2023

La población afiliada de Salud Total EPS-S en el distrito de Cartagena corresponde al 91.77% del total de población afiliada en el Distrito de Bolívar y al 27% de los habitantes del distrito.

Tabla 3. Distribución de la Población Afiliada por Municipio, año 2023

| Territorio | Población ST | % Población de la EPS Afiliada en el territorio | Población ET | % Población del Territorio afiliada a la EPS |
|-----------------------------|----------------|---|------------------|--|
| BOLIVAR | 309.191 | 6,42% | 2.247.283 | 13,8% |
| 13001 - CARTAGENA | 283.735 | 91,77% | 1.052.015 | 27,0% |
| 13006 - ACHÍ | 1 | 0,00% | 26.995 | 0,0% |
| 13042 - ARENAL | 1 | 0,00% | 7.937 | 0,0% |
| 13052 - ARJONA | 175 | 0,06% | 75.429 | 0,2% |
| 13074 - BARRANCO DE LOBA | 1 | 0,00% | 16.181 | 0,0% |
| 13188 - CICUCO | 2 | 0,00% | 14.652 | 0,0% |
| 13212 - CÓRDOBA | 6 | 0,00% | 17.408 | 0,0% |
| 13222 - CLEMENCIA | 2 | 0,00% | 16.081 | 0,0% |
| 13248 - EL GUAMO | 5 | 0,00% | 9.404 | 0,1% |
| 13430 - MAGANGUÉ | 776 | 0,25% | 145.035 | 0,5% |
| 13442 - MARÍA LA BAJA | 4 | 0,00% | 50.463 | 0,0% |
| 13468 - MOMPÓS | 4 | 0,00% | 48.385 | 0,0% |
| 13549 - PINILLOS | 2 | 0,00% | 26.467 | 0,0% |
| 13647 - SAN ESTANISLAO | 1 | 0,00% | 19.816 | 0,0% |
| 13650 - SAN FERNANDO | 1 | 0,00% | 13.725 | 0,0% |
| 13657 - SAN JUAN NEPOMUCENO | 2 | 0,00% | 40.020 | 0,0% |
| 13673 - SANTA CATALINA | 1 | 0,00% | 15.889 | 0,0% |
| 13683 - SANTA ROSA | 1 | 0,00% | 22.736 | 0,0% |
| 13688 - SANTA ROSA DEL SUR | 1 | 0,00% | 35.854 | 0,0% |
| 13780 - TALAIGUA NUEVO | 1 | 0,00% | 13.906 | 0,0% |
| 13810 - TIQUISIO | 2 | 0,00% | 19.500 | 0,0% |
| 13836 - TURBACO | 24.467 | 7,91% | 114.716 | 21,3% |

Fuente: Cubo Sispro-BDUA diciembre 2023


Tabla 4. Índices Demográficos del Distrito

| Nombre del Indicador | Indicador País (Asis 2023) | Indicador Nacional para la EAPB (Año 2023) | Indicador para el Departamento (Año 2023) | Interpretación |
|--|----------------------------|--|---|---|
| Población total | 52.215.503 | 4.812.653 | 283.735 | Un 5,895 % de la población afiliada a la EAPB residen en este territorio. |
| Población Masculina | 25.486.014 | 2.453.076 | 145.563 | El 51 % es población masculina |
| Población femenina | 26.729.489 | 2.359.577 | 138.172 | El 49 % es población femenina. |
| Relación hombres:mujer | ↓ 95,35 | ↑ 103,96 | ↑ 105,0 | En el territorio por cada 100 mujeres hay 105 hombres. |
| Razón niños:mujer | ↑ 27,00 | ↓ 18,85 | → 22,0 | En el territorio por cada 100 mujeres en edad fértil (15-49años) hay 22 niños y niñas entre 0 y 4 años. |
| Índice de infancia | → 22,00 | ↓ 20,62 | ↑ 23,0 | En el territorio por cada 100 personas hay 23 menores de 15 años. |
| Índice de juventud | ↓ 24,00 | ↑ 25,92 | ↓ 23,4 | En el territorio por cada 100 personas hay 23,4 personas entre 15 a 29 años. |
| Índice de vejez | ↑ 15,00 | ↓ 7,78 | ↓ 6,4 | En el territorio por cada 100 personas hay 6,4 personas mayores de 65 años. |
| Índice de envejecimiento | ↑ 65,50 | ↓ 37,72 | ↓ 28,2 | En el territorio por cada 100 personas menores de 15 años, hay 28,2 personas mayores de 65 años |
| Índice demográfico de dependencia | ↑ 47,64 | ↓ 39,67 | ↓ 40,9 | En el territorio por cada 100 personas entre los 15 a 64 años, hay 40,9 personas menores de 15 años y mayores de 65 años (dependientes). |
| Índice de dependencia infantil | ↑ 32,85 | ↓ 28,81 | ↑ 31,9 | En el territorio por cada 100 personas entre los 15 a 64 años, dependen 31,9 menores de 15 años. |
| Índice de dependencia mayores | ↑ 14,79 | ↓ 10,87 | ↓ 9,0 | En el territorio de cada 100 personas entre los 15 a 64 años dependen 9 personas mayores de 65 años. |
| Índice de Friz | ↑ 107,40 | ↓ 91,73 | ↓ 90,7 | Representa el porcentaje de población de menos de 20 años (entre 0 y 19 años), con respecto al grupo de población de edades comprendidas entre los 30 y los 49 años. Cuando este índice supera el valor de 160 se considera que la población estudiada es una población joven, mientras que si resulta inferior a 60 se considera una población envejecida. |

Fuente: Cubo Sispro-BDUA diciembre 2023 - Indicadores Análisis de Situación País Colombia ASIS 2023 MSPS.

La Tasa Bruta de Natalidad expresa el número de nacimientos ocurridos en un periodo y representa el número de individuos que nacen vivos por unidad de tiempo. La Tasa Bruta de Natalidad para Salud Total EPS-S-S Distrito Cartagena fue de 10.6 por cada 1.000 afiliados en el año 2023, la cual se encuentra por debajo del valor de referencia en Colombia de 14.45 por cada 1.000 habitantes según las proyecciones de población realizadas por el Departamento Administrativo Nacional de Estadística DANE 2018-2070.


Ilustración 3. Tasa Bruta de Natalidad Distrito Cartagena. Salud Total EPS-S. años 2018 - 2023



Fuente: Cubo Sispro-BDUA diciembre 2018 - 2023 - PAD 1555 Nacidos vivos año 2018 - 2023

La Tasa General de Fecundidad (TGF) es el indicador que mide la relación de nacimientos respecto a la población de mujeres en edad fértil (MEF) en un periodo de tiempo, y se interpreta como el número de nacimientos por cada mil MEF en un año. Para el año 2023 se reportó una TGF para Salud Total EPS-S Distrito Cartagena de 38.97 por mil MEF, el cual se encuentra por encima del indicador nacional de Salud Total el cual fue 30.76 por cada mil MEF.

Ilustración 4. Tasa General de Fecundidad Distrito Cartagena. Salud Total EPS-S.



Fuente: Cubo Sispro-BDUA diciembre 2018 - 2023 - PAD 1555 Nacidos vivos año 2018 - 2023

2. Morbilidad En Consulta Externa

De acuerdo a la información disponible en Cubos SISPRO – reporte RIPS, a partir de los datos consignados, para el año 2023 se registraron las atenciones correspondientes a consultas médicas generales en las IPS primarias de la red prestadora de Salud Total del Distrito.

Dentro de las primeras causas de morbilidad por consulta externa se observa que el 72.34% corresponden a enfermedades no transmisibles. A continuación, se describe la información en detalle.

Tabla 5. Grados Causas de Consulta 2021 - 2023. Distrito de Cartagena

| Grados Causas | N.Atenciones | | | Proporción | | Comportamiento |
|---|----------------|----------------|----------------|-------------|-------------|----------------|
| | 2021 | 2022 | 2023 | 2021% | 2023% | |
| Condiciones maternas perinatales | 4.345 | 3.018 | 1.727 | 0,62% | 0,47% | |
| Condiciones transmisibles y nutricionales | 65.572 | 92.513 | 45.829 | 9,37% | 12,41% | |
| Enfermedades no transmisibles | 507.800 | 570.486 | 267.187 | 72,60% | 72,34% | |
| Lesiones | 33.816 | 37.197 | 14.400 | 4,83% | 3,90% | |
| Signos y síntomas mal definidos | 87.921 | 95.264 | 40.208 | 12,57% | 10,89% | |
| Total general | 699.454 | 798.478 | 369.351 | 100% | 100% | |



Fuente: Cubos SISPRO morbilidad ASIS 2021 - 2023

Tabla 6. Sub-Causas de Consulta 2021 - 2023. Distrito de Cartagena

| Grades causas | SubCausas | 2021 | 2022 | 2023 | 2021% | 2022% | 2023% | Comportamiento | Proporcion mas alta | 2023 Principal subcausa de consulta |
|---|--|----------------|----------------|----------------|-------------|-------------|-------------|----------------|---------------------|--|
| Condiciones maternas perinatales | Condiciones maternas | 3.742 | 2.658 | 1.443 | 0,53% | 0,33% | 0,39% | | 0,39% | Condiciones maternas |
| | Condiciones derivadas durante el periodo perinatal | 603 | 360 | 284 | 0,09% | 0,05% | 0,08% | | | |
| Condiciones transmisibles y nutricionales | Infecciones respiratorias | 22.468 | 52.281 | 27.808 | 3,21% | 6,35% | 7,53% | | 7,53% | Infecciones respiratorias |
| | Enfermedades infecciosas y parasitarias | 40.968 | 37.807 | 16.831 | 5,86% | 4,72% | 4,56% | | | |
| Enfermedades no transmisibles | Deficiencias nutricionales | 2.136 | 2.425 | 1.190 | 0,31% | 0,30% | 0,32% | | 13,70% | Enfermedades cardiovasculares |
| | Enfermedades cardiovasculares | 91.593 | 109.539 | 50.596 | 13,09% | 13,72% | 13,70% | | | |
| Enfermedades no transmisibles | Enfermedades musculó-esqueléticas | 60.672 | 71.243 | 32.321 | 8,67% | 8,92% | 8,75% | | 13,70% | Enfermedades cardiovasculares |
| | Condiciones neuropsiquiátricas | 73.853 | 63.239 | 36.809 | 10,56% | 7,91% | 9,97% | | | |
| Enfermedades no transmisibles | Enfermedades gastrointestinales | 67.901 | 66.262 | 28.947 | 9,71% | 8,30% | 7,84% | | 13,70% | Enfermedades cardiovasculares |
| | Condiciones orales | 27.860 | 50.654 | 20.561 | 3,98% | 6,34% | 5,57% | | | |
| Enfermedades no transmisibles | Desórdenes endocrinos | 30.970 | 33.496 | 14.179 | 4,43% | 4,19% | 3,84% | | 13,70% | Enfermedades cardiovasculares |
| | Enfermedades digestivas | 34.525 | 42.507 | 18.351 | 4,94% | 5,32% | 4,97% | | | |
| Enfermedades no transmisibles | Enfermedades de los órganos de los sentidos | 35.929 | 46.195 | 26.046 | 5,14% | 5,79% | 7,05% | | 13,70% | Enfermedades cardiovasculares |
| | Enfermedades de la piel | 25.099 | 28.111 | 13.206 | 3,59% | 3,52% | 3,58% | | | |
| Enfermedades no transmisibles | Enfermedades respiratorias | 13.748 | 18.727 | 8.686 | 1,97% | 2,35% | 2,35% | | 13,70% | Enfermedades cardiovasculares |
| | Diabetes mellitus | 29.963 | 29.979 | 11.686 | 4,28% | 3,75% | 3,16% | | | |
| Enfermedades no transmisibles | Neoplasias malignas | 5.498 | 4.118 | 2.140 | 0,79% | 0,52% | 0,58% | | 13,70% | Enfermedades cardiovasculares |
| | Otras neoplasias | 6.586 | 3.651 | 2.047 | 0,94% | 0,46% | 0,55% | | | |
| Enfermedades no transmisibles | Anomalías congénitas | 3.601 | 2.765 | 1.612 | 0,51% | 0,35% | 0,44% | | 13,70% | Enfermedades cardiovasculares |
| | Traumatismos, envenenamientos u de causas externas | 31.742 | 35.062 | 13.096 | 4,54% | 4,39% | 3,55% | | | |
| Lesiones | Traumatismos, envenenamientos u de causas externas | 1.791 | 1.851 | 1.117 | 0,26% | 0,23% | 0,30% | | 3,55% | Traumatismos, envenenamientos u de causas externas |
| | Lesiones intensionales | 259 | 264 | 181 | 0,04% | 0,03% | 0,05% | | | |
| Signos y síntomas mal definidos | Lesiones de intensionalidad indeterminada | 24 | 20 | 6 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | | 3,55% | Traumatismos, envenenamientos u de causas externas |
| | Signos y síntomas mal definidos | 87.921 | 95.264 | 40.208 | 12,57% | 11,93% | 10,89% | | | |
| Total general | | 699.454 | 798.478 | 369.351 | 100% | 100% | 100% | | | |


Fuente: Cubos SISPRO morbilidad ASIS 2021 - 2023

Se identifica que la principal subcausa de consulta de intervención en las enfermedades no trasmisibles por su mayor proporción son las enfermedades cardiovasculares con el 13.7% y las Condiciones neuropsiquiátricas con el 9.97%. Dentro de las condiciones transmisibles y nutricionales es importante la intervención en las infecciones respiratorias ya que tienen el 7.53% para el año 2023.

N. atenciones por Gran Causa y genero

| Grades Causas | 2021 | | 2022 | | 2023 | |
|---|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| | Femenino | Maculino | Femenino | Maculino | Femenino | Maculino |
| Condiciones maternas perinatales | 3.967 | 325 | 2.804 | 214 | 1.558 | 169 |
| Condiciones transmisibles y nutricionales | 30.503 | 34.794 | 44.600 | 47.913 | 22.316 | 23.513 |
| Enfermedades no transmisibles | 296.792 | 209.388 | 327.719 | 242.767 | 149.563 | 117.624 |
| Lesiones | 13.962 | 19.739 | 15.678 | 21.519 | 6.143 | 8.257 |
| Signos y síntomas mal definidos | 51.686 | 35.829 | 55.871 | 39.393 | 23.664 | 16.544 |
| Total por genero | 396.910 | 300.075 | 446.672 | 351.806 | 203.244 | 166.107 |
| Total general | 696.985 | 430.054 | 798.478 | 440.066 | 369.351 | 203.244 |

Gran Causa de consulta por genero año 2023



Proporcion de las atenciones por Gran Causa y genero

| Grades Causas | 2021 | | 2022 | | 2023 | |
|---|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| | Femenino | Maculino | Femenino | Maculino | Femenino | Maculino |
| Condiciones maternas perinatales | 0,57% | 0,05% | 0,35% | 0,03% | 0,42% | 0,05% |
| Condiciones transmisibles y nutricionales | 4,38% | 4,99% | 5,59% | 6,00% | 6,04% | 6,37% |
| Enfermedades no transmisibles | 42,58% | 30,04% | 41,04% | 30,40% | 40,49% | 31,85% |
| Lesiones | 2,00% | 2,83% | 1,96% | 2,70% | 1,66% | 2,24% |
| Signos y síntomas mal definidos | 7,42% | 5,14% | 7,00% | 4,93% | 6,41% | 4,48% |
| Total por genero | 56,95% | 43,05% | 55,94% | 44,06% | 55,03% | 44,97% |

Fuente: Cubos SISPRO morbilidad ASIS 2021 - 2023

Subcausas de consulta Genero Femenino

| Grades Causas | Subcausas | 2021 N. | 2022 N. | 2023 N. | 2021 % | 2022 % | 2023 % | Comportamiento | Proporcion mas alta | 2023 Principal subcausa de consulta |
|---|--|----------------|----------------|----------------|-------------|-------------|-------------|----------------|---------------------|--|
| Condiciones maternas perinatales | Condiciones derivadas durante el periodo perinatal | 235 | 155 | 115 | 0,06% | 0,03% | 0,06% | | 0,71% | Condiciones maternas |
| | Condiciones maternas | 3.722 | 2.649 | 1.442 | 0,94% | 0,59% | 0,71% | | | |
| Condiciones transmisibles y nutricionales | Deficiencias nutricionales | 1.647 | 1.971 | 881 | 0,41% | 0,44% | 0,43% | | 6,92% | Infecciones respiratorias |
| | Infecciones respiratorias | 11.542 | 26.820 | 14.072 | 2,91% | 6,00% | 6,92% | | | |
| Enfermedades no transmisibles | Enfermedades de los órganos de los sentidos | 19.232 | 23.359 | 9.775 | 4,85% | 5,23% | 4,81% | | 13,75% | Enfermedades cardiovasculares |
| | Enfermedades digestivas | 48.103 | 44.156 | 18.444 | 12,12% | 9,89% | 9,07% | | | |
| Enfermedades no transmisibles | Enfermedades musculó-esqueléticas | 35.129 | 39.977 | 18.261 | 8,85% | 8,95% | 8,98% | | 13,75% | Enfermedades cardiovasculares |
| | Enfermedades respiratorias | 6.662 | 9.690 | 4.211 | 1,68% | 2,17% | 2,07% | | | |
| Enfermedades no transmisibles | Enfermedades respiratorias | 3.012 | 2.021 | 1.022 | 0,76% | 0,45% | 0,50% | | 2,68% | Traumatismos, envenenamientos u de causas externas |
| | Neoplasias malignas | 5.401 | 2.695 | 1.337 | 1,36% | 0,60% | 0,66% | | | |
| Lesiones | Lesiones de intensionalidad indeterminada | 10 | 7 | 0 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | | 2,68% | Traumatismos, envenenamientos u de causas externas |
| | Lesiones intensionales | 146 | 183 | 148 | 0,04% | 0,04% | 0,07% | | | |
| Lesiones | Lesiones no intensionales | 737 | 886 | 558 | 0,19% | 0,20% | 0,27% | | 2,68% | Traumatismos, envenenamientos u de causas externas |
| | Traumatismos, envenenamientos u de causas externas | 13.069 | 14.602 | 5.437 | 3,29% | 3,27% | 2,68% | | | |
| Signos y síntomas mal definidos | Signos y síntomas mal definidos | 51.686 | 55.871 | 23.664 | 13,02% | 12,51% | 11,64% | | 11,64% | Traumatismos, envenenamientos u de causas externas |
| | Signos y síntomas mal definidos | 87.921 | 95.264 | 40.208 | 12,57% | 11,93% | 10,89% | | | |
| Total general | | 396.910 | 446.672 | 203.244 | 100% | 100% | 100% | | | |

Fuente: Cubos SISPRO morbilidad ASIS 2021 - 2023

Para el género femenino es necesario enfocar las intervenciones en las enfermedades cardiovasculares debido a que cuenta con la proporción más alta dentro de las enfermedades no transmisibles, seguido de las Condiciones neuropsiquiátricas.

Subcausas de consulta Genero Masculino

| Grades Causas | Subcausas | 2021 N. | 2022 N. | 2023 N. | 2021 % | 2022 % | 2023 % | Comportamiento | Proporcion mas alta | 2023 Principal subcausa de consulta |
|---|--|----------------|----------------|----------------|-------------|-------------|-------------|----------------|---------------------|--|
| Condiciones maternas perinatales | Condiciones derivadas durante el periodo perinatal | 317 | 205 | 169 | 0,11% | 0,06% | 0,10% | | 0,10% | Condiciones derivadas durante el periodo perinatal |
| | Condiciones maternas | 8 | 9 | 0 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | | | |
| Condiciones transmisibles y nutricionales | Deficiencias nutricionales | 482 | 454 | 309 | 0,16% | 0,13% | 0,19% | | 8,27% | Infecciones respiratorias |
| | Enfermedades infecciosas y parasitarias | 23.495 | 21.998 | 9.468 | 7,83% | 6,25% | 5,70% | | | |
| Enfermedades no transmisibles | Infecciones respiratorias | 10.817 | 25.461 | 13.736 | 3,60% | 7,24% | 8,27% | | 13,63% | Enfermedades cardiovasculares |
| | Anomalías congénitas | 1.512 | 1.290 | 922 | 0,50% | 0,37% | 0,56% | | | |
| | Condiciones neuropsiquiátricas | 33.574 | 28.070 | 17.595 | 11,19% | 7,98% | 10,59% | | | |
| | Condiciones orales | 12.485 | 22.538 | 9.140 | 4,16% | 6,41% | 5,50% | | | |
| | Desórdenes endocrinos | 8.595 | 9.739 | 4.410 | 2,86% | 2,77% | 2,65% | | | |
| | Diabetes mellitus | 14.558 | 14.592 | 5.449 | 4,85% | 4,15% | 3,28% | | | |
| | Enfermedades cardiovasculares | 39.697 | 47.686 | 22.640 | 13,23% | 13,55% | 13,63% | | | |
| | Enfermedades de la piel | 11.550 | 13.378 | 6.420 | 3,85% | 3,80% | 3,86% | | | |
| | Enfermedades de los órganos de los sentidos | 16.460 | 20.864 | 11.606 | 5,49% | 5,93% | 6,99% | | | |
| | Enfermedades digestivas | 15.199 | 19.148 | 8.576 | 5,07% | 5,44% | 5,16% | | | |
| | Enfermedades genitourinarias | 19.683 | 22.106 | 10.503 | 6,56% | 6,28% | 6,22% | | | |
| | Enfermedades músculo-esqueléticas | 25.469 | 31.266 | 14.060 | 8,49% | 8,89% | 8,46% | | | |
| | Enfermedades respiratorias | 7.028 | 9.037 | 4.475 | 2,34% | 2,57% | 2,69% | | | |
| | Neoplasias malignas | 2.398 | 2.097 | 1.118 | 0,80% | 0,60% | 0,67% | | | |
| Otras neoplasias | 1.180 | 956 | 710 | 0,39% | 0,27% | 0,43% | | | | |
| Lesiones | Lesiones de intensionalidad indeterminada | 14 | 13 | 6 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | | 4,61% | Traumatismos, envenenamientos u de causas externas |
| | Lesiones intensionales | 113 | 81 | 33 | 0,04% | 0,02% | 0,02% | | | |
| | Lesiones no intensionales | 1.045 | 965 | 559 | 0,35% | 0,27% | 0,34% | | | |
| Signos y sintomas mal definidos | Traumatismos, envenenamientos u de causas externas | 18.567 | 20.460 | 7.559 | 6,19% | 5,82% | 4,61% | | | |
| | Signos y sintomas mal definidos | 35.829 | 39.373 | 16.544 | 11,12% | 11,00% | 9,66% | | | |
| Total general | | 300.075 | 351.806 | 166.107 | 100% | 100% | 100% | | | |

Fuente: Cubos SISPRO morbilidad ASIS 2021 - 2023

En el género masculino es de resaltar de igual forma las enfermedades no trasmisibles.

2.1. Morbilidad en Consulta Externa por Curso de Vida

Subcausas Por Curso de Vida - Primera Infancia (0 - 5 años) año 2023

| Gran Causa | Subgrupo de Causa | Femenino | Masculino | Total | % Femenino | % Masculino | % Total | Proporcion Gran causa | Proporcion subcausa mas alta | Principal subcausa de consulta |
|---|--|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|-------------|-----------------------|------------------------------|--|
| Condiciones maternas perinatales | Condiciones derivadas durante el periodo perinatal | 109 | 168 | 277 | 0,33% | 0,51% | 0,84% | 0,84% | 0,84% | Condiciones derivadas durante el periodo perinatal |
| | Condiciones maternas | 0 | 0 | 0 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | | | |
| Condiciones transmisibles y nutricionales | Deficiencias nutricionales | 73 | 99 | 172 | 0,22% | 0,30% | 0,52% | 34,65% | 27,17% | Infecciones respiratorias |
| | Enfermedades infecciosas y parasitarias | 1.125 | 1.178 | 2.303 | 3,40% | 3,56% | 6,96% | | | |
| Enfermedades no transmisibles | Infecciones respiratorias | 4.323 | 4.668 | 8.991 | 13,07% | 14,11% | 27,17% | 46,27% | 10,61% | Condiciones neuropsiquiátricas |
| | Anomalías congénitas | 1.42 | 326 | 468 | 0,43% | 0,93% | 1,41% | | | |
| | Condiciones neuropsiquiátricas | 1.117 | 2.394 | 3.511 | 3,38% | 7,24% | 10,61% | | | |
| | Condiciones orales | 481 | 450 | 931 | 1,45% | 1,36% | 2,81% | | | |
| | Desórdenes endocrinos | 159 | 199 | 358 | 0,48% | 0,60% | 1,08% | | | |
| | Diabetes mellitus | 0 | 2 | 2 | 0,00% | 0,01% | 0,01% | | | |
| | Enfermedades cardiovasculares | 31 | 45 | 76 | 0,09% | 0,14% | 0,23% | | | |
| | Enfermedades de la piel | 1.253 | 1.276 | 2.529 | 3,79% | 3,86% | 7,64% | | | |
| | Enfermedades de los órganos de los sentidos | 577 | 622 | 1.199 | 1,74% | 1,88% | 3,62% | | | |
| | Enfermedades digestivas | 603 | 612 | 1.215 | 1,82% | 1,85% | 3,67% | | | |
| | Enfermedades genitourinarias | 606 | 461 | 1.067 | 1,83% | 1,39% | 3,22% | | | |
| | Enfermedades músculo-esqueléticas | 316 | 348 | 664 | 0,96% | 1,05% | 2,01% | | | |
| | Enfermedades respiratorias | 1.408 | 1.565 | 2.973 | 4,26% | 4,73% | 8,99% | | | |
| | Neoplasias malignas | 125 | 46 | 171 | 0,38% | 0,14% | 0,52% | | | |
| Otras neoplasias | 86 | 61 | 147 | 0,26% | 0,18% | 0,44% | | | | |
| Lesiones | Lesiones de intensionalidad indeterminada | 0 | 1 | 1 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 3,38% | 2,91% | Traumatismos, envenenamientos u de causas externas |
| | Lesiones intensionales | 0 | 1 | 1 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | | | |
| | Lesiones no intensionales | 74 | 79 | 153 | 0,22% | 0,20% | 0,46% | | | |
| Signos y sintomas mal definidos | Traumatismos, envenenamientos u de causas externas | 401 | 562 | 963 | 1,21% | 1,70% | 2,91% | 14,86% | 100% | |
| | Signos y sintomas mal definidos | 2.442 | 2.474 | 4.916 | 7,38% | 7,48% | 14,86% | | | |
| Total general | | 15.451 | 17.637 | 33.088 | 46,70% | 53,30% | 100% | | | |

Fuente: Cubos SISPRO morbilidad ASIS 2021 - 2023

Subcausas Por Curso de Vida - Infancia (6 - 11 años) año 2023

| Gran Causa | Subgrupo de Causa | Femenino | Masculino | Total | % Femenino | % Masculino | % Total | Proporcion Gran causa | Proporcion subcausa mas alta | Principal subcausa de consulta |
|---|--|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|-------------|-----------------------|------------------------------|--|
| Condiciones maternas perinatales | Condiciones derivadas durante el periodo perinatal | 1 | 0 | 1 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,004% | Condiciones derivadas durante el periodo perinatal |
| | Condiciones maternas | 0 | 0 | 0 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | | | |
| Condiciones transmisibles y nutricionales | Deficiencias nutricionales | 26 | 32 | 58 | 0,10% | 0,12% | 0,23% | 18,72% | 12,71% | Infecciones respiratorias |
| | Enfermedades infecciosas y parasitarias | 711 | 773 | 1.484 | 2,77% | 3,01% | 5,78% | | | |
| Enfermedades no transmisibles | Infecciones respiratorias | 1.623 | 1.639 | 3.262 | 6,32% | 6,39% | 12,71% | 60,22% | 18,98% | Condiciones neuropsiquiátricas |
| | Anomalías congénitas | 106 | 191 | 297 | 0,41% | 0,74% | 1,16% | | | |
| | Condiciones neuropsiquiátricas | 1.674 | 2.197 | 4.871 | 6,52% | 12,46% | 18,98% | | | |
| | Condiciones orales | 1.239 | 1.320 | 2.559 | 4,83% | 5,14% | 9,97% | | | |
| | Desórdenes endocrinos | 318 | 256 | 574 | 1,24% | 1,00% | 2,24% | | | |
| | Diabetes mellitus | 2 | 25 | 27 | 0,01% | 0,10% | 0,11% | | | |
| | Enfermedades cardiovasculares | 36 | 27 | 63 | 0,14% | 0,11% | 0,25% | | | |
| | Enfermedades de la piel | 539 | 619 | 1.158 | 2,10% | 2,41% | 4,51% | | | |
| | Enfermedades de los órganos de los sentidos | 882 | 847 | 1.729 | 3,44% | 3,30% | 6,74% | | | |
| | Enfermedades digestivas | 554 | 518 | 1.072 | 2,16% | 2,02% | 4,18% | | | |
| | Enfermedades genitourinarias | 437 | 291 | 728 | 1,70% | 1,13% | 2,84% | | | |
| | Enfermedades músculo-esqueléticas | 403 | 466 | 869 | 0,57% | 1,82% | 3,39% | | | |
| | Enfermedades respiratorias | 533 | 717 | 1.250 | 2,08% | 2,79% | 4,87% | | | |
| | Neoplasias malignas | 26 | 131 | 157 | 0,10% | 0,51% | 0,61% | | | |
| Otras neoplasias | 6 | 94 | 100 | 0,02% | 0,37% | 0,39% | | | | |
| Lesiones | Lesiones de intensionalidad indeterminada | 0 | 1 | 1 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 4,59% | 4,06% | Traumatismos, envenenamientos u de causas externas |
| | Lesiones intensionales | 9 | 0 | 9 | 0,04% | 0,00% | 0,04% | | | |
| | Lesiones no intensionales | 59 | 65 | 124 | 0,23% | 0,25% | 0,48% | | | |
| Signos y sintomas mal definidos | Traumatismos, envenenamientos u de causas externas | 429 | 614 | 1.043 | 1,67% | 2,39% | 4,06% | 16,47% | 100% | |
| | Signos y sintomas mal definidos | 2.124 | 2.103 | 4.227 | 6,28% | 6,19% | 12,47% | | | |
| Total general | | 11.737 | 13.926 | 25.663 | 45,74% | 54,26% | 100% | | | |

Fuente: Cubos SISPRO morbilidad ASIS 2021 - 2023

Al validar los cursos de vida de Primera Infancia e Infancia con las condiciones transmisibles y nutricionales, es importante continuar fortaleciendo el proceso de prevención e intervención de las infecciones respiratorias agudas, respecto a las enfermedades prevalentes en la infancia como la enfermedad diarreica aguda (EDA) y la infección respiratoria aguda (IRA) se hace importante dar continuidad a la implementación y seguimiento de la estrategia AIEPI (Atención integral a las enfermedades prevalentes en la infancia).

Subcausas Por Curso de Vida - Adolescencia (12 - 17 años) año 2023

| Gran Causa | Subgrupo de Causa | Femenino | Masculino | Total | % Total | | Proporcion Gran causa | Proporcion subcausa mas alta | Principal subcausa de consulta |
|---|--|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|-----------------------|------------------------------|--|
| | | | | | Femenino | Masculino | | | |
| Condiciones maternas perinatales | Condiciones derivadas durante el periodo perinatal | 2 | 0 | 2 | 0,01% | 0,00% | 0,26% | 0,25% | Condiciones maternas |
| | Condiciones maternas | 80 | 0 | 80 | 0,25% | 0,00% | | | |
| Condiciones transmisibles y nutricionales | Deficiencias nutricionales | 124 | 57 | 181 | 0,39% | 0,18% | 11,22% | 5,45% | Infecciones respiratorias |
| | Enfermedades infecciosas y parasitarias | 810 | 846 | 1.656 | 2,54% | 2,66% | | | |
| | Infecciones respiratorias | 894 | 842 | 1.736 | 2,81% | 2,65% | | | |
| | Anomalías congénitas | 100 | 216 | 316 | 0,31% | 0,68% | | | |
| | Condiciones neuropsiquiátricas | 2.883 | 3.320 | 6.213 | 9,06% | 10,46% | | | |
| | Condiciones orales | 1.411 | 1.305 | 2.716 | 4,43% | 4,10% | | | |
| | Desórdenes endocrinos | 489 | 364 | 853 | 1,54% | 1,14% | | | |
| | Diabetes mellitus | 100 | 8 | 108 | 0,31% | 0,03% | | | |
| | Enfermedades cardiovasculares | 90 | 118 | 208 | 0,28% | 0,37% | | | |
| | Enfermedades de la piel | 939 | 983 | 1.922 | 2,95% | 3,09% | | | |
| Enfermedades no transmisibles | Enfermedades de los órganos de los sentidos | 1.253 | 902 | 2.155 | 3,94% | 2,83% | 66,12% | 19,52% | Condiciones neuropsiquiátricas |
| | Enfermedades digestivas | 842 | 527 | 1.369 | 2,65% | 1,66% | | | |
| | Enfermedades genitourinarias | 1.438 | 683 | 2.121 | 4,52% | 2,15% | | | |
| | Enfermedades músculo-esqueléticas | 955 | 851 | 1.806 | 3,00% | 2,67% | | | |
| | Enfermedades respiratorias | 380 | 479 | 859 | 1,19% | 1,50% | | | |
| | Neoplasias malignas | 51 | 210 | 261 | 0,16% | 0,66% | | | |
| | Otras neoplasias | 94 | 46 | 140 | 0,30% | 0,14% | | | |
| | Lesiones de intensionalidad indeterminada | 0 | 0 | 0 | 0,00% | 0,00% | | | |
| | Lesiones intensionales | 86 | 4 | 90 | 0,27% | 0,01% | | | |
| | Lesiones no intensionales | 63 | 98 | 161 | 0,20% | 0,31% | | | |
| Signos y síntomas mal definidos | Traumatismos, envenenamientos u de causas externas | 671 | 1.026 | 1.697 | 2,11% | 3,22% | 16,28% | 5,33% | Traumatismos, envenenamientos u de causas externas |
| | Signos y síntomas mal definidos | 2.944 | 2.239 | 5.183 | 9,25% | 7,03% | | | |
| Total general | | 16.699 | 15.134 | 31.833 | 52,46% | 47,54% | 100% | 100% | |

Fuente: Cubos SISPRO morbilidad ASIS 2021 - 2023

Subcausas Por Curso de Vida - Juventud (18 - 28 años) año 2023

| Gran Causa | Subgrupo de Causa | Femenino | Masculino | Total | % Total | | Proporcion Gran causa | Proporcion subcausa mas alta | Principal subcausa de consulta |
|---|--|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|-----------------------|------------------------------|--|
| | | | | | Femenino | Masculino | | | |
| Condiciones maternas perinatales | Condiciones derivadas durante el periodo perinatal | 1 | 0 | 1 | 0,00% | 0,00% | 1,51% | 2,45% | Condiciones maternas |
| | Condiciones maternas | 628 | 0 | 628 | 1,51% | 0,00% | | | |
| Condiciones transmisibles y nutricionales | Deficiencias nutricionales | 122 | 26 | 148 | 0,29% | 0,06% | 14,79% | 12,29% | Infecciones respiratorias |
| | Enfermedades infecciosas y parasitarias | 1.204 | 1.638 | 2.842 | 2,90% | 3,94% | | | |
| | Infecciones respiratorias | 1.544 | 1.611 | 3.155 | 3,72% | 3,88% | | | |
| | Anomalías congénitas | 179 | 45 | 224 | 0,43% | 0,11% | | | |
| | Condiciones neuropsiquiátricas | 2.448 | 1.820 | 4.268 | 5,89% | 4,38% | | | |
| | Condiciones orales | 1.849 | 1.239 | 3.088 | 4,45% | 2,98% | | | |
| | Desórdenes endocrinos | 1.284 | 392 | 1.676 | 3,09% | 0,94% | | | |
| | Diabetes mellitus | 123 | 64 | 187 | 0,30% | 0,15% | | | |
| | Enfermedades cardiovasculares | 263 | 349 | 612 | 0,63% | 0,84% | | | |
| | Enfermedades de la piel | 1.065 | 937 | 2.002 | 2,56% | 2,26% | | | |
| Enfermedades no transmisibles | Enfermedades de los órganos de los sentidos | 1.388 | 996 | 2.384 | 3,24% | 2,40% | 63,57% | 17,98% | Enfermedades genitourinarias |
| | Enfermedades digestivas | 1.750 | 1.459 | 3.209 | 4,21% | 3,51% | | | |
| | Enfermedades genitourinarias | 3.551 | 1.062 | 4.613 | 8,55% | 2,56% | | | |
| | Enfermedades músculo-esqueléticas | 1.603 | 1.539 | 3.142 | 3,86% | 3,70% | | | |
| | Enfermedades respiratorias | 369 | 289 | 658 | 0,89% | 0,70% | | | |
| | Neoplasias malignas | 100 | 101 | 201 | 0,24% | 0,24% | | | |
| | Otras neoplasias | 91 | 55 | 146 | 0,22% | 0,13% | | | |
| | Lesiones de intensionalidad indeterminada | 0 | 4 | 4 | 0,00% | 0,01% | | | |
| | Lesiones intensionales | 25 | 13 | 38 | 0,06% | 0,03% | | | |
| | Lesiones no intensionales | 95 | 91 | 186 | 0,23% | 0,22% | | | |
| Signos y síntomas mal definidos | Traumatismos, envenenamientos u de causas externas | 775 | 1.549 | 2.324 | 1,87% | 3,73% | 13,98% | 13,98% | Traumatismos, envenenamientos u de causas externas |
| | Signos y síntomas mal definidos | 3.700 | 2.107 | 5.807 | 8,91% | 5,07% | | | |
| Total general | | 24.157 | 17.386 | 41.543 | 58,15% | 41,85% | 100% | 100% | |

Fuente: Cubos SISPRO morbilidad ASIS 2021 - 2023

Para los cursos de vida de adolescencia y juventud se resaltan en las enfermedades no transmisibles las condiciones neuropsiquiátricas con el 19.52%, la identificación del consumo de sustancias tanto lícitas como ilícitas; con el fin de iniciar actividades con el paciente consumidor para incentivarlo y apoyarlo en la cesación del consumo. Esto es de importancia, teniendo en cuenta que se ha evidenciado un inicio temprano de consumo en la población adolescente. Por otra parte, las Enfermedades genitourinarias con el 17.98%, indicio de validar el estado clínico de los pacientes con enfermedad renal

en estadios III, IV y V, vigilando el estadio de la enfermedad, enfocando el control a los factores de riesgo cardiovasculares, la progresión renal y de la enfermedad.

Subcausas Por Curso de Vida - Adultez (29 - 59 años) año 2023

| Gran Causa | Subgrupo de Causa | Femenino | Masculino | Total | % Total | | | Proporción Gran causa | Proporción subcausa mas alta | Principal subcausa de consulta |
|---|--|---------------|---------------|----------------|---------------|---------------|-------------|-----------------------|------------------------------|--|
| | | | | | Femenino | Masculino | % Total | | | |
| Condiciones maternas perinatales | Condiciones derivadas durante el periodo perinatal | 2 | 1 | 3 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,49% | 0,49% | Condiciones maternas |
| | Condiciones maternas | 735 | 0 | 735 | 0,49% | 0,00% | 0,49% | | | |
| Condiciones transmisibles y nutricionales | Deficiencias nutricionales | 407 | 45 | 452 | 0,27% | 0,03% | 0,30% | 11,44% | 6,13% | Infecciones respiratorias |
| | Enfermedades infecciosas y parasitarias | 3.073 | 4.475 | 7.548 | 2,04% | 2,97% | 5,01% | | | |
| | Infecciones respiratorias | 4.819 | 4.410 | 9.229 | 3,20% | 2,93% | 6,13% | | | |
| | Anomalías congénitas | 131 | 117 | 248 | 0,09% | 0,08% | 0,16% | | | |
| Enfermedades no transmisibles | Condiciones neuropsiquiátricas | 7.432 | 4.011 | 11.443 | 4,93% | 2,66% | 7,60% | 80,26% | 15,92% | Enfermedades cardiovasculares |
| | Condiciones orales | 5.355 | 3.929 | 9.284 | 3,56% | 2,61% | 6,16% | | | |
| | Desórdenes endocrinos | 6.251 | 2.666 | 8.917 | 4,15% | 1,77% | 5,92% | | | |
| | Diabetes mellitus | 2.840 | 2.915 | 5.755 | 1,89% | 1,94% | 3,82% | | | |
| | Enfermedades cardiovasculares | 12.908 | 11.068 | 23.976 | 8,57% | 7,35% | 15,92% | | | |
| | Enfermedades de la piel | 2.364 | 2.098 | 4.462 | 1,57% | 1,39% | 2,96% | | | |
| | Enfermedades de los órganos de los sentidos | 5.616 | 4.739 | 10.355 | 3,73% | 3,15% | 6,87% | | | |
| | Enfermedades digestivas | 4.897 | 4.712 | 9.609 | 3,25% | 2,13% | 5,38% | | | |
| | Enfermedades genitourinarias | 8.851 | 4.130 | 12.981 | 5,88% | 2,74% | 8,62% | | | |
| | Enfermedades músculo-esqueléticas | 11.216 | 8.972 | 20.188 | 7,45% | 5,96% | 13,40% | | | |
| | Enfermedades respiratorias | 983 | 888 | 1.871 | 0,65% | 0,59% | 1,24% | | | |
| | Neoplasias malignas | 401 | 228 | 629 | 0,27% | 0,15% | 0,42% | | | |
| Otras neoplasias | 885 | 294 | 1.179 | 0,59% | 0,20% | 0,78% | | | | |
| Lesiones | Lesiones de intensionalidad indeterminada | 0 | 0 | 0 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 3,96% | 3,65% | Traumatismos, envenenamientos u de causas externas |
| | Lesiones intensionales | 28 | 13 | 41 | 0,02% | 0,01% | 0,03% | | | |
| | Lesiones no intensionales | 220 | 199 | 419 | 0,15% | 0,13% | 0,28% | | | |
| | Traumatismos, envenenamientos u de causas externas | 2.303 | 3.198 | 5.501 | 1,53% | 2,12% | 3,65% | | | |
| Signos y síntomas mal definidos | Signos y síntomas mal definidos | 3.700 | 2.107 | 5.807 | 2,46% | 1,40% | 3,86% | 3,86% | 100% | |
| | Total general | 85.417 | 65.215 | 150.632 | 56,71% | 43,29% | 100% | | | |

Fuente: Cubos SISPRO morbilidad ASIS 2021 - 2023

Las Enfermedades cardiovasculares representan el 15.92% en el curso de vida de la adultez es necesario impactar en el estado clínico de los pacientes con mediante una detección temprana, diagnóstico oportuno y tratamiento pertinente y precoz de esta patología, propendiendo por la disminución en la progresión de la enfermedad y sus complicaciones.

Subcausas Por Curso de Vida - Vejez (> 60 años) año 2023

| Gran Causa | Subgrupo de Causa | Femenino | Masculino | Total | % Total | | | Proporción Gran causa | Proporción subcausa mas alta | Principal subcausa de consulta |
|---|--|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|----------------|-----------------------|------------------------------|--|
| | | | | | Femenino | Masculino | % Total | | | |
| Condiciones transmisibles y nutricionales | Deficiencias nutricionales | 129 | 50 | 179 | 0,17% | 0,07% | 0,23% | 3,40% | 1,87% | Infecciones respiratorias |
| | Enfermedades infecciosas y parasitarias | 440 | 558 | 998 | 0,57% | 0,73% | 1,30% | | | |
| | Infecciones respiratorias | 869 | 566 | 1.435 | 1,13% | 0,74% | 1,87% | | | |
| | Anomalías congénitas | 32 | 27 | 59 | 0,04% | 0,04% | 0,08% | | | |
| Enfermedades no transmisibles | Condiciones neuropsiquiátricas | 3.660 | 2.843 | 6.503 | 4,76% | 3,70% | 8,47% | 88,61% | 33,40% | Enfermedades cardiovasculares |
| | Condiciones orales | 1.086 | 897 | 1.983 | 1,41% | 1,17% | 2,58% | | | |
| | Desórdenes endocrinos | 1.268 | 533 | 1.801 | 1,65% | 0,69% | 2,34% | | | |
| | Diabetes mellitus | 3.172 | 2.435 | 5.607 | 4,13% | 3,17% | 7,30% | | | |
| | Enfermedades cardiovasculares | 14.628 | 11.033 | 25.661 | 19,04% | 14,36% | 33,40% | | | |
| | Enfermedades de la piel | 626 | 507 | 1.133 | 0,81% | 0,66% | 1,47% | | | |
| | Enfermedades de los órganos de los sentidos | 4.724 | 3.500 | 8.224 | 6,15% | 4,56% | 10,71% | | | |
| | Enfermedades digestivas | 1.129 | 748 | 1.877 | 1,47% | 0,97% | 2,44% | | | |
| | Enfermedades genitourinarias | 3.561 | 3.876 | 7.437 | 4,64% | 5,05% | 9,68% | | | |
| | Enfermedades músculo-esqueléticas | 3.768 | 1.884 | 5.652 | 4,90% | 2,45% | 7,36% | | | |
| | Enfermedades respiratorias | 538 | 537 | 1.075 | 0,70% | 0,70% | 1,40% | | | |
| | Neoplasias malignas | 319 | 402 | 721 | 0,42% | 0,52% | 0,94% | | | |
| Otras neoplasias | 175 | 160 | 335 | 0,23% | 0,21% | 0,44% | | | | |
| Lesiones | Lesiones de intensionalidad indeterminada | 0 | 0 | 0 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 2,14% | 2,04% | Traumatismos, envenenamientos u de causas externas |
| | Lesiones intensionales | 0 | 2 | 2 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | | | |
| | Lesiones no intensionales | 47 | 27 | 74 | 0,06% | 0,04% | 0,10% | | | |
| | Traumatismos, envenenamientos u de causas externas | 858 | 710 | 1.568 | 1,12% | 0,92% | 2,04% | | | |
| Signos y síntomas mal definidos | Signos y síntomas mal definidos | 2.763 | 1.733 | 4.496 | 3,60% | 2,26% | 5,85% | 5,85% | 100% | |
| | Total general | 43.792 | 33.028 | 76.820 | 57,01% | 42,99% | 100,00% | | | |

Fuente: Cubos SISPRO morbilidad ASIS 2021 - 2023

La salud cardiovascular es una prioridad a nivel mundial considerando que es una de las primeras causas de morbilidad en adultos, siendo por tanto un problema de salud pública. Adicionalmente, teniendo en cuenta la historia natural de la enfermedad y su cronicidad, se ha comprobado que la intervención temprana de los factores de riesgo mediante programas o procesos ordenados de atenciones disminuye la presentación de complicaciones y la mortalidad, al tiempo que mejora la calidad de vida de los protegidos y sus familias. Por lo anterior vemos como en el curso de vida de la vejez las enfermedades cardiovasculares representan el 33.40% dentro de las enfermedades no transmisibles.

3. Morbilidad General en Urgencias

La morbilidad en urgencias hace referencia a la distribución de las primeras causas/diagnósticos de ingreso por eventos que potencialmente puedan amenazar la vida o la integridad física, funcional y/o psíquica con diversos grados de severidad o que requieren de atención médica inmediata, con el fin de proteger la vida y prevenir las consecuencias críticas presentes y/o futuras.

De acuerdo con la información disponible según cubo de autorizaciones IT a partir de los datos consignados, para el año 2023 se registró un total de 95.061 atenciones correspondientes a consulta médica inmediata y a atención prioritaria infantil en las Unidades de Urgencias de la red prestadora de Salud Total en el Distrito, para una tasa de ingreso por urgencias de 3.349 atenciones por cada 10.000 afiliados dato inferior al año anterior 2022 (4.885), al validar las principales causas de ingreso en el momento de la consulta se destaca como gran causa de consulta las enfermedades no trasmisibles como principal grupo de consulta con un 46.58% y con mayor número de atenciones a las Enfermedades digestivas y las Enfermedades genitourinarias.

Tabla 7. Distribución Causas de Morbilidad en Urgencias, según Lista Carga Global de la Enfermedad 2004. Distrito Cartagena. Salud Total EPS-S. Año 2023

| Gran causa de morbilidad | Subgrupo de causas de morbilidad | Femenino | | Masculino | | Total N. | Total % |
|--|---|--------------|---------------|--------------|---------------|---------------|---------------|
| | | N. | % | N. | % | | |
| Enfermedades no trasmisibles | | 2.853 | 23,51% | 2.800 | 23,07% | 5.653 | 46,58% |
| | Enfermedades digestivas | 656 | 5,41% | 641 | 5,28% | 1.297 | 10,69% |
| | Enfermedades genitourinarias | 681 | 5,61% | 529 | 4,36% | 1.210 | 9,97% |
| | Enfermedades cardiovasculares | 380 | 3,13% | 486 | 4,00% | 866 | 7,14% |
| | Condiciones neuropsiquiátricas | 255 | 2,10% | 234 | 1,93% | 489 | 4,03% |
| | Enfermedades de la piel | 179 | 1,48% | 229 | 1,89% | 408 | 3,36% |
| | Neoplasias malignas | 188 | 1,55% | 218 | 1,80% | 406 | 3,35% |
| | Enfermedades músculo-esqueléticas | 129 | 1,06% | 145 | 1,19% | 274 | 2,26% |
| | Desórdenes endocrinos | 107 | 0,88% | 90 | 0,74% | 197 | 1,62% |
| | Enfermedades respiratorias | 86 | 0,71% | 110 | 0,91% | 196 | 1,62% |
| | Otras neoplasias | 95 | 0,78% | 45 | 0,37% | 140 | 1,15% |
| | Diabetes mellitus | 34 | 0,28% | 27 | 0,22% | 61 | 0,50% |
| | Enfermedades de los órganos de los sentidos | 24 | 0,20% | 28 | 0,23% | 52 | 0,43% |
| | Anomalías congénitas | 28 | 0,23% | 13 | 0,11% | 41 | 0,34% |
| | Condiciones orales | 11 | 0,09% | 5 | 0,04% | 16 | 0,13% |
| Condiciones maternas perinatales | | 2.700 | 22,25% | 63 | 0,52% | 2.763 | 22,77% |
| | Condiciones maternas | 2.563 | 21,12% | 0 | 0,00% | 2.563 | 21,12% |
| | Condiciones derivadas durante el periodo perinatal | 137 | 1,13% | 63 | 0,52% | 200 | 1,65% |
| Lesiones | | 651 | 5,36% | 1.027 | 8,46% | 1.678 | 13,83% |
| | Traumatismos, envenenamientos u otras consecuencias causas externas | 613 | 5,05% | 996 | 8,21% | 1.609 | 13,26% |
| | Lesiones intencionales | 23 | 0,19% | 11 | 0,09% | 34 | 0,28% |
| | Lesiones no intencionales | 14 | 0,12% | 19 | 0,16% | 33 | 0,27% |
| | Lesiones de intencionalidad indeterminada | 1 | 0,01% | 1 | 0,01% | 2 | 0,02% |
| Condiciones transmisibles y nutricionales | | 680 | 5,60% | 698 | 5,75% | 1.378 | 11,36% |
| | Infecciones respiratorias | 445 | 3,67% | 449 | 3,70% | 894 | 7,37% |
| | Enfermedades infecciosas y parasitarias | 224 | 1,85% | 241 | 1,99% | 465 | 3,83% |
| | Deficiencias nutricionales | 11 | 0,09% | 8 | 0,07% | 19 | 0,16% |
| Signos y síntomas mal definidos | | 385 | 3,17% | 278 | 2,29% | 663 | 5,46% |
| | Signos y síntomas mal definidos | 385 | 3,17% | 278 | 2,29% | 663 | 5,46% |
| Total general | | 7.269 | 59,90% | 4.866 | 40,10% | 12.135 | 100% |

Fuente: Censo egreso Hospitalario 2023 – Gerencia Nacional de Auditoría

Dentro de la distribución de las causas de consulta médica en urgencias por Curso de Vida, las atenciones se concentran en la adultez con el 35.76%, seguido del curso de vida Juventud con el 19.63% y vejez con el 19.36%. Se identifica que la mayor proporción de las grades causas son atribuibles a las enfermedades no trasmisibles y las atenciones de consulta por urgencias en el género femenino con una proporción del 59.9%.

Tabla 8. Distribución Causas de Morbilidad en Consulta por Urgencias por Curso de Vida. Distrito Cartagena. Salud Total EPS-S. Año 2022

| Gran causa de morbilidad | Subgrupo de causas de morbilidad | Primera Infancia (0-5 años) | | Infancia (6-11 años) | | Adolescencia (12-17 años) | | Juventud (18-28 años) | | Adultez (29-59 años) | | Vejez (> 60 años) | | Total N. | Total % |
|--|---|-----------------------------|--------------|----------------------|--------------|---------------------------|--------------|-----------------------|---------------|----------------------|--------------|-------------------|---------------|---------------|---------------|
| | | N. | % | N. | % | N. | % | N. | % | N. | % | N. | % | | |
| Enfermedades no transmisibles | Enfermedades digestivas | 96 | 0,79% | 53 | 0,44% | 79 | 0,65% | 235 | 1,94% | 566 | 4,66% | 268 | 2,21% | 1.297 | 10,69% |
| | Enfermedades genitourinarias | 204 | 1,68% | 25 | 0,21% | 53 | 0,44% | 181 | 1,49% | 527 | 4,34% | 220 | 1,81% | 1.210 | 9,97% |
| | Enfermedades cardiovasculares | 12 | 0,10% | 4 | 0,03% | 8 | 0,07% | 26 | 0,21% | 319 | 2,63% | 497 | 4,10% | 866 | 7,14% |
| | Condiciones neuropsiquiátricas | 107 | 0,88% | 51 | 0,42% | 43 | 0,35% | 61 | 0,50% | 148 | 1,22% | 79 | 0,65% | 489 | 4,03% |
| | Enfermedades de la piel | 88 | 0,73% | 18 | 0,15% | 15 | 0,12% | 36 | 0,30% | 156 | 1,29% | 95 | 0,78% | 408 | 3,36% |
| | Neoplasias malignas | 29 | 0,24% | 9 | 0,07% | 15 | 0,12% | 16 | 0,13% | 179 | 1,48% | 158 | 1,30% | 406 | 3,35% |
| | Enfermedades musculo-esqueléticas | 18 | 0,15% | 10 | 0,08% | 12 | 0,10% | 25 | 0,21% | 157 | 1,29% | 52 | 0,43% | 274 | 2,26% |
| | Desordenes endocrinos | 30 | 0,25% | 18 | 0,15% | 17 | 0,14% | 15 | 0,12% | 74 | 0,61% | 43 | 0,35% | 197 | 1,62% |
| | Enfermedades respiratorias | 64 | 0,53% | 5 | 0,04% | 3 | 0,02% | 7 | 0,06% | 35 | 0,29% | 82 | 0,68% | 196 | 1,62% |
| | Otras neoplasias | 9 | 0,07% | 11 | 0,09% | 6 | 0,05% | 10 | 0,08% | 63 | 0,52% | 41 | 0,34% | 140 | 1,15% |
| | Diabetes mellitus | 4 | 0,03% | 3 | 0,02% | 4 | 0,03% | 6 | 0,05% | 18 | 0,15% | 26 | 0,21% | 61 | 0,50% |
| | Enfermedades de los órganos de los sentidos | 6 | 0,05% | 1 | 0,01% | 2 | 0,02% | 3 | 0,02% | 17 | 0,14% | 23 | 0,19% | 52 | 0,43% |
| | Anomalías congénitas | 17 | 0,14% | 4 | 0,03% | 0 | 0,00% | 3 | 0,02% | 15 | 0,12% | 2 | 0,02% | 41 | 0,34% |
| | Condiciones orales | 2 | 0,02% | 1 | 0,01% | 1 | 0,01% | 5 | 0,04% | 5 | 0,04% | 2 | 0,02% | 16 | 0,13% |
| | Condiciones maternas perinatales | 170 | 1,40% | 6 | 0,05% | 263 | 2,17% | 1.364 | 11,24% | 960 | 7,91% | 0 | 0,00% | 2.763 | 22,77% |
| | Condiciones maternas | 0 | 0,00% | 4 | 0,03% | 256 | 2,11% | 1.351 | 11,13% | 952 | 7,85% | 0 | 0,00% | 2.563 | 21,12% |
| | Condiciones derivadas durante el periodo perinatal | 170 | 1,40% | 2 | 0,02% | 7 | 0,06% | 13 | 0,11% | 8 | 0,07% | 0 | 0,00% | 200 | 1,65% |
| | Lesiones | 204 | 1,68% | 173 | 1,43% | 123 | 1,01% | 242 | 1,99% | 629 | 5,18% | 307 | 2,53% | 1.678 | 13,83% |
| | Traumatismos, envenenamientos u otras consecuencias causas externas | 198 | 1,63% | 163 | 1,34% | 105 | 0,87% | 226 | 1,86% | 611 | 5,04% | 306 | 2,52% | 1.609 | 13,26% |
| Lesiones intencionales | 0 | 0,00% | 6 | 0,05% | 8 | 0,07% | 11 | 0,09% | 9 | 0,07% | 9 | 0,07% | 34 | 0,28% | |
| Lesiones no intencionales | 6 | 0,05% | 3 | 0,02% | 10 | 0,08% | 5 | 0,04% | 8 | 0,07% | 1 | 0,01% | 33 | 0,27% | |
| Lesiones de intencionalidad indeterminada | 0 | 0,00% | 1 | 0,01% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 1 | 0,01% | 0 | 0,00% | 2 | 0,02% | |
| Condiciones transmisibles y nutricionales | 700 | 5,77% | 77 | 0,63% | 63 | 0,52% | 72 | 0,59% | 217 | 1,79% | 249 | 2,05% | 1.378 | 11,36% | |
| Infecciones respiratorias | 578 | 4,76% | 27 | 0,22% | 11 | 0,09% | 23 | 0,19% | 89 | 0,73% | 166 | 1,37% | 894 | 7,32% | |
| Enfermedades infecciosas y parasitarias | 117 | 0,96% | 50 | 0,41% | 52 | 0,43% | 47 | 0,39% | 121 | 1,00% | 78 | 0,64% | 465 | 3,83% | |
| Deficiencias nutricionales | 5 | 0,04% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 2 | 0,02% | 7 | 0,06% | 5 | 0,04% | 19 | 0,16% | |
| Signos y síntomas mal definidos | 77 | 0,63% | 17 | 0,14% | 35 | 0,29% | 75 | 0,62% | 254 | 2,09% | 205 | 1,69% | 663 | 5,46% | |
| Signos y síntomas mal definidos | 77 | 0,63% | 17 | 0,14% | 35 | 0,29% | 75 | 0,62% | 254 | 2,09% | 205 | 1,69% | 663 | 5,46% | |
| Total general | 1.837 | 15,14% | 486 | 4,00% | 742 | 6,11% | 2.382 | 19,63% | 4.339 | 35,76% | 2.349 | 19,36% | 12.135 | 100% | |

Fuente: Censo egreso Hospitalario 2023 – Gerencia Nacional de Auditoría

4. Morbilidad General en Hospitalización

La morbilidad hospitalaria hace referencia a la distribución de las primeras causas/diagnósticos de egreso de afiliados que por la complejidad de su patología o situación de salud requirieron servicios y atención dentro de una estancia hospitalaria.

En el año 2023 de acuerdo con lo reportado a través de las fuentes de información, para el Distrito se estimaron 14.460 atenciones con una tasa promedio mensual de 27.63 atenciones por 10.000 afiliados con aumento en relación al año anterior (26.29). Dentro de las principales causas de morbilidad que requirió hospitalización durante el año 2023 se destacan con un 48.83% las enfermedades no transmisibles en donde prevalece el curso de vida adultez con el 22.59% y vejez con 11.07%, condiciones materno-perinatales con un 25.11% en el curso de vida más influyente Juventud con el 12.12%, Lesiones con un 12.9% para el curso de vida Adultez con 4.98%, Condiciones transmisibles y nutricionales con un 8.35% en el curso de vida primera infancia con el 4.88% y finalizando en signos y síntomas mal definidos con un 4.81%.

Tabla 9. Distribución Causas de Morbilidad en Hospitalización, según Lista Carga Global de la Enfermedad 2004 Distrito Cartagena. Salud Total EPS-S. Año 2023

| Gran causa de morbilidad | Subgrupo de causas de morbilidad | N. | % |
|--|---|---------------|---------------|
| Enfermedades no transmisibles | | 7.061 | 48,83% |
| | Enfermedades digestivas | 1.932 | 13,36% |
| | Enfermedades genitourinarias | 1.451 | 10,03% |
| | Neoplasias malignas | 644 | 4,45% |
| | Otras neoplasias | 501 | 3,46% |
| | Condiciones neuropsiquiátricas | 500 | 3,46% |
| | Enfermedades cardiovasculares | 486 | 3,36% |
| | Enfermedades de la piel | 454 | 3,14% |
| | Enfermedades musculo-esqueléticas | 430 | 2,97% |
| | Desordenes endocrinos | 220 | 1,52% |
| | Anomalías congénitas | 163 | 1,13% |
| | Enfermedades respiratorias | 154 | 1,07% |
| | Enfermedades de los órganos de los sentidos | 55 | 0,38% |
| | Diabetes mellitus | 44 | 0,30% |
| | Condiciones orales | 27 | 0,19% |
| Condiciones maternas perinatales | | 3.631 | 25,11% |
| | Condiciones maternas | 3.420 | 23,65% |
| | Condiciones derivadas durante el periodo perinatal | 211 | 1,46% |
| Lesiones | | 1.866 | 12,90% |
| | Traumatismos, envenenamientos u otras consecuencias causas externa: | 1.807 | 12,50% |
| | Lesiones no intencionales | 33 | 0,23% |
| | Lesiones intencionales | 24 | 0,17% |
| | Lesiones de intencionalidad indeterminada | 2 | 0,01% |
| Condiciones transmisibles y nutricionales | | 1.207 | 8,35% |
| | Infecciones respiratorias | 810 | 5,60% |
| | Enfermedades infecciosas y parasitarias | 381 | 2,63% |
| | Deficiencias nutricionales | 16 | 0,11% |
| Signos y síntomas mal definidos | | 695 | 4,81% |
| | Signos y síntomas mal definidos | 695 | 4,81% |
| Total general | | 14.460 | 100% |

Fuente: Base Censo Hospitalario Enero a diciembre 2023 - Gerencia Nacional de Auditoria

Tabla 10. Distribución Causas de Morbilidad en Hospitalización por Curso de Vida, según Lista Carga Global de la Enfermedad 2004 Distrito Cartagena. Salud Total EPS-S. Año 2023

| Gran causa de morbilidad | Subgrupo de causas de morbilidad | Primera Infancia (0-5 años) | | Infancia (6-11 años) | | Adolescencia (12-17 años) | | Juventud (18-28 años) | | Adultez (29-59 años) | | Vejez (> 60 años) | | Total N. | Total % |
|--|---|-----------------------------|---------------|----------------------|--------------|---------------------------|--------------|-----------------------|---------------|----------------------|---------------|-------------------|---------------|---------------|---------------|
| | | N. | % | N. | % | N. | % | N. | % | N. | % | N. | % | | |
| Enfermedades no transmisibles | | 829 | 5,73% | 257 | 1,78% | 317 | 2,19% | 791 | 5,47% | 3.266 | 22,59% | 1.601 | 11,07% | 7.061 | 48,83% |
| | Enfermedades digestivas | 107 | 0,74% | 56 | 0,39% | 92 | 0,64% | 306 | 2,12% | 992 | 6,86% | 379 | 2,62% | 1.932 | 13,36% |
| | Enfermedades genitourinarias | 220 | 1,52% | 26 | 0,18% | 67 | 0,46% | 219 | 1,51% | 668 | 4,62% | 251 | 1,74% | 1.451 | 10,03% |
| | Neoplasias malignas | 32 | 0,22% | 8 | 0,06% | 16 | 0,11% | 22 | 0,15% | 322 | 2,23% | 244 | 1,69% | 644 | 4,45% |
| | Otras neoplasias | 16 | 0,11% | 15 | 0,10% | 14 | 0,10% | 22 | 0,15% | 368 | 2,54% | 66 | 0,46% | 501 | 3,46% |
| | Condiciones neuropsiquiátricas | 127 | 0,88% | 58 | 0,40% | 50 | 0,35% | 59 | 0,41% | 146 | 1,01% | 60 | 0,41% | 500 | 3,46% |
| | Enfermedades cardiovasculares | 10 | 0,07% | 3 | 0,02% | 6 | 0,04% | 24 | 0,17% | 191 | 1,32% | 252 | 1,74% | 486 | 3,36% |
| | Enfermedades de la piel | 102 | 0,71% | 19 | 0,13% | 16 | 0,11% | 44 | 0,30% | 170 | 1,18% | 103 | 0,71% | 454 | 3,14% |
| | Enfermedades musculo-esqueléticas | 33 | 0,23% | 29 | 0,20% | 24 | 0,17% | 37 | 0,26% | 206 | 1,42% | 101 | 0,70% | 430 | 2,97% |
| | Desordenes endocrinos | 38 | 0,26% | 18 | 0,12% | 18 | 0,12% | 19 | 0,13% | 85 | 0,59% | 42 | 0,29% | 220 | 1,52% |
| | Anomalías congénitas | 67 | 0,46% | 19 | 0,13% | 5 | 0,03% | 16 | 0,11% | 49 | 0,34% | 7 | 0,05% | 163 | 1,13% |
| | Enfermedades respiratorias | 63 | 0,44% | 2 | 0,01% | 2 | 0,01% | 6 | 0,04% | 31 | 0,21% | 50 | 0,35% | 154 | 1,07% |
| | Enfermedades de los órganos de los sentidos | 7 | 0,05% | 1 | 0,01% | 2 | 0,01% | 5 | 0,03% | 19 | 0,13% | 21 | 0,15% | 55 | 0,38% |
| | Diabetes mellitus | 4 | 0,03% | 2 | 0,01% | 3 | 0,02% | 3 | 0,02% | 10 | 0,07% | 22 | 0,15% | 44 | 0,30% |
| | Condiciones orales | 3 | 0,02% | 1 | 0,01% | 2 | 0,01% | 9 | 0,06% | 9 | 0,06% | 3 | 0,02% | 27 | 0,19% |
| Condiciones maternas perinatales | | 156 | 1,08% | 6 | 0,04% | 287 | 1,98% | 1.752 | 12,12% | 1.430 | 9,89% | 0 | 0,00% | 3.631 | 25,11% |
| | Condiciones maternas | 0 | 0,00% | 4 | 0,03% | 274 | 1,89% | 1.730 | 11,96% | 1.412 | 9,76% | 0 | 0,00% | 3.420 | 23,65% |
| | Condiciones derivadas durante el periodo perinatal | 156 | 1,08% | 2 | 0,01% | 13 | 0,09% | 22 | 0,15% | 18 | 0,12% | 0 | 0,00% | 211 | 1,46% |
| Lesiones | | 215 | 1,49% | 202 | 1,40% | 128 | 0,89% | 272 | 1,88% | 720 | 4,98% | 329 | 2,28% | 1.866 | 12,90% |
| | Traumatismos, envenenamientos u otras consecuencias causas externas | 211 | 1,46% | 191 | 1,32% | 113 | 0,78% | 260 | 1,80% | 706 | 4,88% | 326 | 2,25% | 1.807 | 12,50% |
| | Lesiones no intencionales | 4 | 0,03% | 4 | 0,03% | 10 | 0,07% | 5 | 0,03% | 7 | 0,05% | 3 | 0,02% | 33 | 0,23% |
| | Lesiones intencionales | 0 | 0,00% | 6 | 0,04% | 5 | 0,03% | 7 | 0,05% | 6 | 0,04% | 0 | 0,00% | 24 | 0,17% |
| | Lesiones de intencionalidad indeterminada | 0 | 0,00% | 1 | 0,01% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 1 | 0,01% | 0 | 0,00% | 2 | 0,01% |
| Condiciones transmisibles y nutricionales | | 705 | 4,88% | 77 | 0,53% | 52 | 0,36% | 55 | 0,38% | 165 | 1,14% | 153 | 1,06% | 1.207 | 8,35% |
| | Infecciones respiratorias | 577 | 3,99% | 27 | 0,19% | 7 | 0,05% | 17 | 0,12% | 67 | 0,46% | 115 | 0,80% | 810 | 5,60% |
| | Enfermedades infecciosas y parasitarias | 124 | 0,86% | 50 | 0,35% | 45 | 0,31% | 37 | 0,26% | 91 | 0,63% | 34 | 0,24% | 381 | 2,63% |
| | Deficiencias nutricionales | 4 | 0,03% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 1 | 0,01% | 7 | 0,05% | 4 | 0,03% | 16 | 0,11% |
| Signos y síntomas mal definidos | | 100 | 0,69% | 28 | 0,19% | 43 | 0,30% | 88 | 0,61% | 260 | 1,80% | 176 | 1,22% | 695 | 4,81% |
| | Signos y síntomas mal definidos | 100 | 0,69% | 28 | 0,19% | 43 | 0,30% | 88 | 0,61% | 260 | 1,80% | 176 | 1,22% | 695 | 4,81% |
| Total general | | 2.005 | 13,87% | 570 | 3,94% | 827 | 5,72% | 2.958 | 20,46% | 5.841 | 40,39% | 2.259 | 15,62% | 14.460 | 100% |

Fuente: Base Censo Hospitalario Enero a diciembre 2023 - Gerencia Nacional de Auditoria

En el año 2023 se registró un total de 14.460 eventos de hospitalización en afiliados, de los cuales 9.298 (64.3%) corresponden a mujeres y 5.162 (35.7%) a hombres.

Dentro de las hospitalizaciones, en las Enfermedades no transmisibles se observa que los primeros lugares se encuentran condiciones asociadas a Enfermedades digestivas 13.36%, seguido de las Enfermedades genitourinarias y, en tercer lugar, neoplasias malignas 4.45% para este último con mayor frecuencia en las mujeres.

Tabla 11. Distribución Causas de Morbilidad en Hospitalización por Genero. Distrito Cartagena. Salud Total EPS-S. Año 2023

| Gran causa de morbilidad | Subgrupo de causas de morbilidad | Femenino | | Masculino | | Total N. | Total % |
|--|---|--------------|---------------|--------------|---------------|---------------|---------------|
| | | N. | % | N. | % | | |
| Enfermedades no transmisibles | | 4.002 | 27,68% | 3.059 | 21,15% | 7.061 | 48,83% |
| | Enfermedades digestivas | 1.100 | 7,61% | 832 | 5,75% | 1.932 | 13,36% |
| | Enfermedades genitourinarias | 849 | 5,87% | 602 | 4,16% | 1.451 | 10,03% |
| | Neoplasias malignas | 339 | 2,34% | 305 | 2,11% | 644 | 4,45% |
| | Otras neoplasias | 432 | 2,99% | 69 | 0,48% | 501 | 3,46% |
| | Condiciones neuropsiquiatricas | 256 | 1,77% | 244 | 1,69% | 500 | 3,46% |
| | Enfermedades cardiovasculares | 233 | 1,61% | 253 | 1,75% | 486 | 3,36% |
| | Enfermedades de la piel | 203 | 1,40% | 251 | 1,74% | 454 | 3,14% |
| | Enfermedades musculo-esqueléticas | 219 | 1,51% | 211 | 1,46% | 430 | 2,97% |
| | Desórdenes endocrinos | 136 | 0,94% | 84 | 0,58% | 220 | 1,52% |
| | Anomalías congénitas | 96 | 0,66% | 67 | 0,46% | 163 | 1,13% |
| | Enfermedades respiratorias | 74 | 0,51% | 80 | 0,55% | 154 | 1,07% |
| | Enfermedades de los órganos de los sentidos | 26 | 0,18% | 29 | 0,20% | 55 | 0,38% |
| | Diabetes mellitus | 20 | 0,14% | 24 | 0,17% | 44 | 0,30% |
| | Condiciones orales | 19 | 0,13% | 8 | 0,06% | 27 | 0,19% |
| Condiciones maternas perinatales | | 3.564 | 24,65% | 67 | 0,46% | 3.631 | 25,11% |
| | Condiciones maternas | 3.419 | 23,64% | 1 | 0,01% | 3.420 | 23,65% |
| | Condiciones derivadas durante el periodo perinatal | 145 | 1,00% | 66 | 0,46% | 211 | 1,46% |
| Lesiones | | 717 | 4,96% | 1.149 | 7,95% | 1.866 | 12,90% |
| | Traumatismos, envenenamientos u otras consecuencias causas externas | 685 | 4,74% | 1.122 | 7,76% | 1.807 | 12,50% |
| | Lesiones no intencionales | 14 | 0,10% | 19 | 0,13% | 33 | 0,23% |
| | Lesiones intencionales | 17 | 0,12% | 7 | 0,05% | 24 | 0,17% |
| | Lesiones de intencionalidad indeterminada | 1 | 0,01% | 1 | 0,01% | 2 | 0,01% |
| Condiciones transmisibles y nutricionales | | 598 | 4,14% | 609 | 4,21% | 1.207 | 8,35% |
| | Infecciones respiratorias | 400 | 2,77% | 410 | 2,84% | 810 | 5,60% |
| | Enfermedades infecciosas y parasitarias | 187 | 1,29% | 194 | 1,34% | 381 | 2,63% |
| | Deficiencias nutricionales | 11 | 0,08% | 5 | 0,03% | 16 | 0,11% |
| Signos y síntomas mal definidos | | 417 | 2,88% | 278 | 1,92% | 695 | 4,81% |
| | Signos y síntomas mal definidos | 417 | 2,88% | 278 | 1,92% | 695 | 4,81% |
| Total general | | 9.298 | 64,30% | 5.162 | 35,70% | 14.460 | 100% |

Fuente: Base Censo Hospitalario Enero a diciembre 2023 - Gerencia Nacional de Auditoria

5. Morbilidad en Unidad de Cuidados Intensivos (UCI)

Para determinar las primeras causas de hospitalización en Unidad de Cuidado Intensivo (UCI) a nivel nacional se tomó la información disponible en Base Hospitalizaciones Auditoria de Enero a diciembre de 2023, presentando dicha información discriminada por servicio neonatal (Menores de 1 año), pediátrico (1 a 14 años) y adulto (Mayores de 14 años).

Dentro del total de hospitalizaciones en UCI se encontró que un 74.93% corresponden a la UCI Adultos, el 13.63% a la UCI Neonatal, y el 11.44% a la UCI pediátrica.

Dentro de las causas de morbilidad en UCI neonatal como es de esperarse la mayoría están asociadas a las condiciones materna-perinatales, mientras en la UCI pediátrica están las Condiciones transmisibles y nutricionales y UCI adulto la causa de ingreso más frecuente son las Enfermedades no transmisibles. Si observamos la distribución por subcausas encontramos que la mayor concentración de ingresos en la UCI neonatal es debida a condiciones derivadas durante el período perinatal, en UCI pediátrica la mayoría

de los ingresos se atribuye a Infecciones respiratorias y en UCI adultos la principal subcausa de ingreso son las Enfermedades cardiovasculares.

Tabla 12. Distribución Causas de Morbilidad en UCI, según Lista Carga Global de la Enfermedad 2004 Distrito Cartagena. Salud Total EPS-S. Año 2023

| Gran causa de morbilidad | Subgrupo de causas de morbilidad | UCI NEONATAL | | UCI PEDIATRICA | | UCI ADULTO | | Total N. | Total % |
|--|--|--------------|---------------|----------------|---------------|--------------|---------------|--------------|---------------|
| | | N. | % | N. | % | N. | % | | |
| Enfermedades no transmisibles | | 48 | 1,87% | 124 | 4,84% | 1.224 | 47,79% | 1.396 | 54,51% |
| | Enfermedades cardiovasculares | 5 | 0,20% | 8 | 0,31% | 676 | 26,40% | 689 | 26,90% |
| | Enfermedades digestivas | 8 | 0,31% | 10 | 0,39% | 107 | 4,18% | 125 | 4,88% |
| | Condiciones neuropsiquiátricas | 6 | 0,23% | 34 | 1,33% | 83 | 3,24% | 123 | 4,80% |
| | Enfermedades respiratorias | 5 | 0,20% | 30 | 1,17% | 72 | 2,81% | 107 | 4,18% |
| | Neoplasias malignas | 0 | 0,00% | 4 | 0,16% | 78 | 3,05% | 82 | 3,20% |
| | Desordenes endocrinos | 2 | 0,08% | 11 | 0,43% | 46 | 1,80% | 59 | 2,30% |
| | Otras neoplasias | 0 | 0,00% | 5 | 0,20% | 45 | 1,76% | 50 | 1,95% |
| | Enfermedades genitourinarias | 2 | 0,08% | 4 | 0,16% | 40 | 1,56% | 46 | 1,80% |
| | Diabetes mellitus | 0 | 0,00% | 6 | 0,23% | 30 | 1,17% | 36 | 1,41% |
| | Anomalías congénitas | 16 | 0,62% | 7 | 0,27% | 10 | 0,39% | 33 | 1,29% |
| | Enfermedades musculo-esqueléticas | 0 | 0,00% | 5 | 0,20% | 27 | 1,05% | 32 | 1,25% |
| | Enfermedades de la piel | 1 | 0,04% | 0 | 0,00% | 7 | 0,27% | 8 | 0,31% |
| | Enfermedades de los órganos de los sentidos | 3 | 0,12% | 0 | 0,00% | 2 | 0,08% | 5 | 0,20% |
| | Condiciones orales | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 1 | 0,04% | 1 | 0,04% |
| Condiciones transmisibles y nutricionales | | 83 | 3,24% | 127 | 4,96% | 286 | 11,17% | 496 | 19,37% |
| | Infecciones respiratorias | 70 | 2,73% | 69 | 2,69% | 117 | 4,57% | 256 | 10,00% |
| | Enfermedades infecciosas y parasitarias | 13 | 0,51% | 56 | 2,19% | 164 | 6,40% | 233 | 9,10% |
| | Deficiencias nutricionales | 0 | 0,00% | 2 | 0,08% | 5 | 0,20% | 7 | 0,27% |
| Condiciones maternas perinatales | | 210 | 8,20% | 0 | 0,00% | 122 | 4,76% | 332 | 12,96% |
| | Condiciones derivadas durante el periodo perinatal | 209 | 8,16% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 209 | 8,16% |
| | Condiciones maternas | 1 | 0,04% | 0 | 0,00% | 122 | 4,76% | 123 | 4,80% |
| Signos y síntomas mal definidos | | 4 | 0,16% | 20 | 0,78% | 159 | 6,21% | 183 | 7,15% |
| | Signos y síntomas mal definidos | 4 | 0,16% | 20 | 0,78% | 159 | 6,21% | 183 | 7,15% |
| Lesiones | | 4 | 0,16% | 22 | 0,86% | 128 | 5,00% | 154 | 6,01% |
| | Traumatismos, envenenamientos u otras consecuencias causas externa | 2 | 0,08% | 19 | 0,74% | 99 | 3,87% | 120 | 4,69% |
| | Lesiones no intencionales | 2 | 0,08% | 3 | 0,12% | 12 | 0,47% | 17 | 0,66% |
| | Lesiones intencionales | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 16 | 0,62% | 16 | 0,62% |
| | Lesiones de intencionalidad indeterminada | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 1 | 0,04% | 1 | 0,04% |
| Total general | | 349 | 13,63% | 293 | 11,44% | 1.919 | 74,93% | 2.561 | 100% |

Fuente: Base Censo Hospitalario Enero a diciembre 2023 - Gerencia Nacional de Auditoria

5.1. Hospitalización en UCI Adultos

Para el año 2023 se estimó alrededor de un total de 1.919 eventos de hospitalización en Unidad de Cuidado Intensivo Adulto. Dentro de las primeras causas de egreso se identifica que la mayoría de estas se relaciona con Infarto Agudo De Miocardio con 5.26%, Septicemia, No Especificada con 4.12%, Preeclampsia severa Identificado con 4.06%, Angina Inestable con 3.49%, Accidente Vascular Encefálico Agudo, No Especificado con 2.81%.

Tabla 13. Distribución 20 Primeros Diagnósticos Hospitalarios en Unidad de Cuidados Intensivos Adultos. Distrito Cartagena. Salud Total EPS-S. Año 2023

| NombreDX_Principal | Femenino | | Masculino | | Total N. | Total % |
|---|------------|---------------|------------|---------------|--------------|-------------|
| | N. | % | N. | % | | |
| Infarto Agudo Del Miocardio, Sin Otra Especificacion | 34 | 1,77% | 67 | 3,49% | 101 | 5,26% |
| Septicemia, No Especificada | 45 | 2,34% | 34 | 1,77% | 79 | 4,12% |
| Preeclampsia Severa | 78 | 4,06% | 0 | 0,00% | 78 | 4,06% |
| Angina Inestable | 24 | 1,25% | 43 | 2,24% | 67 | 3,49% |
| Accidente Vascular Encefalico Agudo, No Especificado | 30 | 1,56% | 26 | 1,35% | 56 | 2,92% |
| Neumonia Debida A Estreptococos Del Grupo B | 25 | 1,30% | 29 | 1,51% | 54 | 2,81% |
| Enfermedad Cerebrovascular, No Especificada | 21 | 1,09% | 33 | 1,72% | 54 | 2,81% |
| Insuficiencia Cardiaca Congestiva | 16 | 0,83% | 31 | 1,62% | 47 | 2,45% |
| Dengue Con Signos De Alarma | 17 | 0,89% | 20 | 1,04% | 37 | 1,93% |
| Cardiomiopatia Isquemica | 10 | 0,52% | 22 | 1,15% | 32 | 1,67% |
| Hemorragia Gastrointestinal, No Especificada | 12 | 0,63% | 19 | 0,99% | 31 | 1,62% |
| Choque Septico | 14 | 0,73% | 16 | 0,83% | 30 | 1,56% |
| Neumonia Bacteriana, No Especificada | 16 | 0,83% | 13 | 0,68% | 29 | 1,51% |
| Neumonia, No Especificada | 11 | 0,57% | 14 | 0,73% | 25 | 1,30% |
| Bradycardia, No Especificada | 7 | 0,36% | 18 | 0,94% | 25 | 1,30% |
| Taquicardia Supraventricular | 13 | 0,68% | 11 | 0,57% | 24 | 1,25% |
| Hipertension Esencial (Primaria) | 10 | 0,52% | 14 | 0,73% | 24 | 1,25% |
| Otras Convulsiones Y Las No Especificadas | 6 | 0,31% | 14 | 0,73% | 20 | 1,04% |
| Enfermedad Cardiorenal Hipertensiva Con Insuficiencia Car | 8 | 0,42% | 12 | 0,63% | 20 | 1,04% |
| Choque Hipovolemico | 8 | 0,42% | 9 | 0,47% | 17 | 0,89% |
| Total general | 930 | 48,46% | 989 | 51,54% | 1.919 | 100% |

Fuente: Base Censo Hospitalario Enero a diciembre 2023 - Gerencia Nacional de Auditoria

Ilustración 5. Tasa de Hospitalización en UCI Adultos por 10.000 afiliados mayores de 14 años. Distrito Cartagena. Salud Total EPS-S. Años 2022 – 2023



Fuente: Cubo autorizaciones IT enero a diciembre 2022-2023 – Data Ware House. Base población vigente BDUA enero a diciembre 2022-2023 – Gerencia operación comercial

En el 2023 se observó en promedio mensual con una tasa de hospitalización de 6.77 ingresos a UCI adultos por 10.000 afiliados mayores de 14 años. En general al comparar la tendencia de las tasas para el año 2023 frente al año 2022 (6.96) con disminución y tendencia logarítmica estable para el último año.

5.2. Hospitalización en UCI Pediátrica

Para el año 2023 se estimó alrededor de un total de 293 eventos de hospitalización en Unidad de Cuidado Intensivo Pediátrico. Dentro de las primeras causas de egreso se identifica que la mayor proporción de estas se relaciona con Dengue Con Signos De Alarma con un 11.95% de los ingresos, en segundo lugar, se ubican Neumonía Bacteriana, No Especificada con 6.83% y Neumonía, No Especificada con 6.14%.

Tabla 14. Distribución 20 Primeros Diagnósticos Hospitalarios en Unidad de Cuidados Intensivos Pediátricos (1 a 14 años) Distrito Cartagena Salud Total EPS-S. Año 2023

| NombreDX_Principal | Femenino | | Masculino | | Total N. | Total % |
|---|------------|---------------|------------|---------------|------------|-------------|
| | N. | % | N. | % | | |
| Dengue Con Signos De Alarma | 17 | 5,80% | 18 | 6,14% | 35 | 11,95% |
| Neumonía Bacteriana, No Especificada | 12 | 4,10% | 8 | 2,73% | 20 | 6,83% |
| Neumonía, No Especificada | 11 | 3,75% | 7 | 2,39% | 18 | 6,14% |
| Estado Asmático | 2 | 0,68% | 11 | 3,75% | 13 | 4,44% |
| Otras Neumonías Bacterianas | 4 | 1,37% | 7 | 2,39% | 11 | 3,75% |
| Otras Convulsiones Y Las No Especificadas | 5 | 1,71% | 3 | 1,02% | 8 | 2,73% |
| Epilepsia, Tipo No Especificado | 4 | 1,37% | 4 | 1,37% | 8 | 2,73% |
| Bronconeumonía, No Especificada | 2 | 0,68% | 5 | 1,71% | 7 | 2,39% |
| Estado De Gran Mal Epileptico | 2 | 0,68% | 4 | 1,37% | 6 | 2,05% |
| Insuficiencia Respiratoria Aguda | 1 | 0,34% | 4 | 1,37% | 5 | 1,71% |
| Asma, No Especificada | 4 | 1,37% | 1 | 0,34% | 5 | 1,71% |
| Dengue Severo | 4 | 1,37% | 1 | 0,34% | 5 | 1,71% |
| Bronquiolitis Aguda, No Especificada | 2 | 0,68% | 2 | 0,68% | 4 | 1,37% |
| Otras Anemias Especificadas | 3 | 1,02% | 1 | 0,34% | 4 | 1,37% |
| Diabetes Mellitus Insulinodependiente, Con Cetoacidosis | 3 | 1,02% | 1 | 0,34% | 4 | 1,37% |
| Asma Predominantemente Alérgica | 2 | 0,68% | 2 | 0,68% | 4 | 1,37% |
| Parálisis Cerebral Espástica | 2 | 0,68% | 1 | 0,34% | 3 | 1,02% |
| Epilepsia Y Síndromes Epilepticos Idiopáticos Generalizado: | 2 | 0,68% | 1 | 0,34% | 3 | 1,02% |
| Síndrome De Guillain-Barre | 3 | 1,02% | 0 | 0,00% | 3 | 1,02% |
| Traumatismo De La Cabeza, No Especificado | 2 | 0,68% | 1 | 0,34% | 3 | 1,02% |
| Total general | 145 | 49,49% | 148 | 50,51% | 293 | 100% |

Fuente: Base Censo Hospitalario Enero a diciembre 2023 - Gerencia Nacional de Auditoría

Ilustración 6. Tasa de Hospitalización en UCI Pediátrica por 10.000 afiliados entre 1 y 14 años. Distrito Cartagena. Salud Total EPS-S. Años 2022 – 2023



Fuente: Cubo autorizaciones IT enero a diciembre 2022-2023 – Data Ware House. Base población vigente BDUA enero a diciembre 2022-2023 – Gerencia operación comercial

En el 2023 se observa en promedio mensual una tasa de hospitalización de 6.8 ingresos a UCI Pediátrica por 10.000 afiliados de 1 a 14 años, la cual se encuentra por debajo del año anterior (8.42). En general se observa algunos picos significativos y la línea de tendencia logarítmica presenta un comportamiento estable para el último año.

5.3. Hospitalización en UCI Neonatal


Para el año 2023 se estimó alrededor de un total de 349 eventos de hospitalización en Unidad de Cuidado Intensivo Neonatal en el Distrito. Dentro de las primeras causas se identifica que el 27.57% corresponde a Otros Recién Nacidos Pretérmino, en segundo lugar, se ubican los eventos relacionados con Síndrome De Dificultad Respiratoria Del Recién Nacido con un 8.31% y en tercer lugar se encuentra Bronquiolitis Aguda, No Especificada con 7.45%.

Tabla 15. Distribución 20 Primeros Diagnósticos Hospitalarios en Unidad de Cuidados Intensivos Neonatal (Menor de 1 año) Distrito Cartagena. Salud Total EPS-S. Año 2023

| NombreDX_Principal | Femenino | | Masculino | | Total N. | Total % |
|---|------------|---------------|------------|---------------|------------|-------------|
| | N. | % | N. | % | | |
| Otros Recien Nacidos Pretermino | 52 | 14,90% | 44 | 12,61% | 96 | 27,51% |
| Sindrome De Dificultad Respiratoria Del Recien Nacido | 11 | 3,15% | 18 | 5,16% | 29 | 8,31% |
| Bronquiolitis Aguda, No Especificada | 11 | 3,15% | 15 | 4,30% | 26 | 7,45% |
| Taquipnea Transitoria Del Recien Nacido | 12 | 3,44% | 12 | 3,44% | 24 | 6,88% |
| Bronquiolitis Aguda Debida A Otros Microorganismos Especifici | 5 | 1,43% | 6 | 1,72% | 11 | 3,15% |
| Sepsis Bacteriana Del Recien Nacido, No Especificada | 8 | 2,29% | 2 | 0,57% | 10 | 2,87% |
| Bronconeumonia, No Especificada | 1 | 0,29% | 6 | 1,72% | 7 | 2,01% |
| Sepsis Del Recien Nacido Debida A Otras Bacterias | 3 | 0,86% | 2 | 0,57% | 5 | 1,43% |
| Vomitos Del Recien Nacido | 3 | 0,86% | 2 | 0,57% | 5 | 1,43% |
| Ictericia Neonatal, No Especificada | 4 | 1,15% | 1 | 0,29% | 5 | 1,43% |
| Invaginacion | 4 | 1,15% | 1 | 0,29% | 5 | 1,43% |
| Neumonia, No Especificada | 1 | 0,29% | 3 | 0,86% | 4 | 1,15% |
| Neumonia Debida A Estreptococos Del Grupo B | 3 | 0,86% | 1 | 0,29% | 4 | 1,15% |
| Septicemia, No Especificada | 2 | 0,57% | 2 | 0,57% | 4 | 1,15% |
| Dificultad Respiratoria Del Recien Nacido, No Especificada | 2 | 0,57% | 2 | 0,57% | 4 | 1,15% |
| Bronquiolitis Aguda Debida A Virus Sincitial Respiratorio | 1 | 0,29% | 3 | 0,86% | 4 | 1,15% |
| Hidrocefalia Adquirida Del Recien Nacido | 0 | 0,00% | 3 | 0,86% | 3 | 0,86% |
| Neumonia Viral, No Especificada | 2 | 0,57% | 1 | 0,29% | 3 | 0,86% |
| Neumonia Bacteriana, No Especificada | 2 | 0,57% | 1 | 0,29% | 3 | 0,86% |
| Convulsiones Del Recien Nacido | 1 | 0,29% | 2 | 0,57% | 3 | 0,86% |
| Total general | 171 | 49,00% | 178 | 51,00% | 349 | 100% |

Fuente: Base Censo Hospitalario Enero a diciembre 2023 - Gerencia Nacional de Auditoria

Ilustración 7. Tasa de Hospitalización en UCI Neonatal por 10.000 afiliados Menores de 1 año. Distrito Cartagena. Salud Total EPS-S. Años 2022 – 2023



Fuente: Cubo autorizaciones IT enero a diciembre 2022-2023 – Data Ware House. Base población vigente BDUA enero a diciembre 2022-2023 – Gerencia operación comercial

En el 2023 se observa en promedio mensual una tasa de hospitalización de 71.72 ingresos a UCI Neonatal por 10.000 afiliados menores de un año, la cual aumento en comparación con el año 2022 (66.61). En general se observa una tendencia de comportamiento levemente en incremento para los dos años.

6. Mortalidad General

6.1. Mortalidad por Grandes Causas y Subcausas de consulta

Tabla 16. Tasa de Mortalidad por Grandes Causas en el Distrito 2021 - 2022

| Grandes Causa | Referencia Nacional | | | | Departamento | | | | Razon de Tasas | Tasa de mortalidad mas alta 2022 | Principal Tasa de mortalidad | Comportamiento ultimo año |
|---|---------------------|------|--------------------|--------|---------------|------|--------------------|-------|----------------|----------------------------------|------------------------------|---------------------------|
| | N. Atenciones | | Tasa de Mortalidad | | N. Atenciones | | Tasa de Mortalidad | | | | | |
| | 2021 | 2022 | 2021 | 2022 | 2021 | 2022 | 2021 | 2022 | | | | |
| Ciertas Afecciones Originadas En El Periodo Perinatal | 720 | 539 | 17,17 | 11,75 | 58 | 35 | 20,71 | 12,38 | 1,05 | 74,26 | Todas Las Demás Enfermedades | -8,33 \ |
| Enfermedades Sistema Circulatorio | 3633 | 4739 | 86,64 | 103,33 | 173 | 170 | 61,77 | 60,11 | 0,58 | | | -1,66 \ |
| Enfermedades Transmisibles | 6819 | 1633 | 162,62 | 35,61 | 330 | 62 | 117,84 | 21,92 | 0,62 | | | -95,91 \ |
| Neoplasias | 2569 | 3154 | 61,27 | 68,77 | 131 | 119 | 46,78 | 42,08 | 0,61 | | | -4,70 \ |
| Todas Las Demás Enfermedades | 3079 | 4070 | 73,43 | 88,75 | 172 | 210 | 61,42 | 74,26 | 0,84 | | | 12,84 ^ |
| Causas Externas | 1849 | 1244 | 44,10 | 27,13 | 77 | 66 | 27,50 | 23,34 | 0,86 | -4,16 \ | | |

Fuente: Cubos SISPRO estadísticas vitales 2021 - 2022

Tabla 17. Tasa de Mortalidad por Subcausas en el Distrito 2021 - 2022

| Gran Causa | Sub Causa | Referencia Nacional | | | | Departamento | | | | Tasa de mortalidad mas alta 2022 | Principal Tasa de mortalidad | Comportamiento ultimo año | |
|--|---|---------------------|--------|--------------------|-------|---------------|-------|--------------------|-------|----------------------------------|------------------------------|---|----------------|
| | | N. Atenciones | | Tasa de Mortalidad | | N. Atenciones | | Tasa de Mortalidad | | | | | Razon de Tasas |
| | | 2021 | 2022 | 2021 | 2022 | 2021 | 2022 | 2021 | 2022 | | | | |
| Ciertas Afecciones Originadas En El Periodo Perinatal | Feto Y Recién Nacido Afectados Por Ciertas Afecciones Ma | 69 | 29 | 1,65 | 0,63 | 4 | 1 | 1,43 | 0,35 | 0,56 | | -1,07 ↘ | |
| | Feto Y Recién Nacido Afectados Por Complicaciones Obstét | 288 | 165 | 6,87 | 3,60 | 19 | 8 | 6,78 | 2,83 | 0,79 | 3,18 | Resto De Ciertas Afecciones Originadas En El Periodo Perinatal | -3,96 ↘ |
| | Resto De Ciertas Afecciones Originadas En El Periodo Perin | 192 | 162 | 4,58 | 3,53 | 17 | 9 | 6,07 | 3,18 | 0,90 | | -2,89 ↘ | |
| | Retardo Del Crecimiento Fetal, Desnutrición Fetal, Gestació | 30 | 25 | 0,72 | 0,55 | 1 | 1 | 0,36 | 0,35 | 0,65 | | 0,00 ↘ | |
| | Sepsis Bacteriana Del Recién Nacido | 40 | 61 | 0,95 | 1,33 | 9 | 8 | 3,21 | 2,83 | 2,13 | | -0,38 ↘ | |
| Trastornos Respiratorios Específicos Del Periodo Perinatal | 101 | 97 | 2,41 | 2,12 | 8 | 8 | 2,86 | 2,83 | 1,34 | -0,03 ↘ | | | |
| Enfermedades Del Sistema Circulatorio | Atarascenos | 2 | 3 | 0,05 | 0,07 | 0 | 1 | 0,00 | 0,35 | 0,41 | | 0,00 - | |
| | Enfermedad Cardiopulmonar, Enfermedades De La Circulac | 321 | 362 | 7,66 | 7,89 | 25 | 13 | 8,93 | 4,60 | 0,58 | | -4,33 ↘ | |
| | Enfermedades Cerebrovasculares | 681 | 942 | 16,24 | 20,54 | 36 | 54 | 12,85 | 19,09 | 0,93 | | 6,24 ↘ | |
| | Enfermedades Hipertensivas | 448 | 541 | 10,68 | 11,80 | 43 | 27 | 15,35 | 9,55 | 0,81 | | -5,81 ↘ | |
| | Enfermedades Isquémicas Del Corazón | 1924 | 2558 | 46,12 | 55,78 | 53 | 58 | 18,93 | 20,51 | 0,37 | 20,51 | Enfermedades Isquémicas Del Corazón | 1,58 ↘ |
| Fiebre Reumática Aguda Y Enfermedades Cardíacas Reumát | 2 | 2 | 0,05 | 0,04 | 1 | 0 | 0,36 | 0,00 | 0,00 | | | -0,36 ↘ | |
| Insuficiencia Cardíaca | 81 | 114 | 1,93 | 2,49 | 7 | 6 | 2,50 | 2,12 | 0,85 | | | -0,38 ↘ | |
| Las Demás Enfermedades Del Sistema Circulatorio | 164 | 217 | 3,91 | 4,73 | 8 | 12 | 2,86 | 4,24 | 0,90 | | | 1,39 ↘ | |
| Ciertas Enfermedades Inmunoprevenibles | 4 | 3 | 0,10 | 0,07 | 0 | 1 | 0,00 | 0,35 | 0,41 | | | 0,35 ↘ | |
| Enfermedades Transmisibles | Ciertas Enfermedades Transmitidas Por Vectores Y Rabia | 16 | 19 | 0,38 | 0,41 | 5 | 0 | 1,79 | 0,00 | 0,00 | | -1,79 ↘ | |
| | Enfermedad Por El VIH (Sida) | 150 | 178 | 3,58 | 3,88 | 7 | 8 | 2,50 | 2,83 | 0,73 | | 0,33 ↘ | |
| | Enfermedades Infecciosas Intestinales | 29 | 65 | 0,69 | 1,42 | 1 | 2 | 0,36 | 0,71 | 0,50 | | 0,35 ↘ | |
| | Infecciones Respiratorias Agudas | 725 | 583 | 17,29 | 12,71 | 84 | 26 | 29,99 | 9,19 | 0,72 | 9,19 | Infecciones Respiratorias Agudas | -20,80 ↘ |
| | Meningitis | 10 | 11 | 0,24 | 0,24 | 1 | 0 | 0,36 | 0,00 | 0,00 | | | -0,36 ↘ |
| Resto De Ciertas Enfermedades Infecciosas Y Parasitarias | 5780 | 638 | 137,84 | 13,91 | 225 | 17 | 80,34 | 6,01 | 0,43 | | | -74,33 ↘ | |
| Septicemia, Excepto Neonatal | 53 | 53 | 1,26 | 1,16 | 4 | 5 | 1,43 | 1,77 | 1,53 | | | 0,34 ↘ | |
| Tuberculosis | 52 | 83 | 1,24 | 1,81 | 3 | 3 | 1,07 | 1,06 | 0,59 | | | -0,01 ↘ | |
| Neoplasias (Tumores) | Leucemia | 127 | 139 | 3,03 | 3,03 | 10 | 7 | 3,57 | 2,48 | 0,82 | | -1,10 ↘ | |
| | Tumor Maligno De La Mama De La Mujer | 223 | 266 | 5,32 | 5,80 | 16 | 12 | 5,71 | 4,68 | 0,73 | | -1,47 ↘ | |
| | Tumor Maligno De La Próstata | 171 | 186 | 4,08 | 4,06 | 13 | 11 | 4,64 | 3,89 | 0,96 | | -0,75 ↘ | |
| | Tumor Maligno De La Tráquea, Los Bronquios Y El Pulmón | 191 | 257 | 4,56 | 5,60 | 13 | 12 | 4,64 | 4,24 | 0,76 | | -0,40 ↘ | |
| | Tumor Maligno De Los Órganos Digestivos Y Del Peritoneo, | 396 | 525 | 9,44 | 11,45 | 12 | 20 | 4,28 | 7,07 | 0,62 | 7,07 | Tumor Maligno De Los Órganos Digestivos Y Del Peritoneo, Excepto Estómago Y Colon | 2,79 ↘ |
| | Tumor Maligno De Los Órganos Respiratorios E Intratorácic | 45 | 49 | 1,07 | 1,07 | 4 | 4 | 1,43 | 1,41 | 1,28 | | | -0,01 ↘ |
| | Tumor Maligno De Otros Órganos Genitourinarios | 150 | 196 | 3,58 | 4,27 | 6 | 5 | 2,14 | 1,77 | 0,41 | | | -0,37 ↘ |
| | Tumor Maligno Del Colon Y De La Unión Rectosigmoidea | 172 | 212 | 4,10 | 4,62 | 10 | 8 | 3,57 | 2,83 | 0,61 | | | -0,74 ↘ |
| | Tumor Maligno Del Cuello Del Útero | 126 | 125 | 3,00 | 2,73 | 5 | 2 | 1,79 | 0,71 | 0,26 | | | -1,08 ↘ |
| | Tumor Maligno Del Cuerpo Del Útero | 18 | 22 | 0,43 | 0,48 | 1 | 3 | 0,36 | 1,06 | 2,21 | | | 0,70 ↘ |
| | Tumor Maligno Del Estómago | 263 | 334 | 6,27 | 7,28 | 8 | 8 | 2,86 | 2,83 | 0,39 | | | -0,03 ↘ |
| | Tumor Maligno Del Tejido Linfático, De Otros Órganos Her | 136 | 158 | 3,24 | 3,45 | 6 | 8 | 2,14 | 2,83 | 0,82 | | | 0,69 ↘ |
| Tumor Maligno Del Útero, Parte No Especificada | 22 | 30 | 0,52 | 0,65 | 2 | 1 | 0,71 | 0,35 | 0,54 | | | -0,36 ↘ | |
| Tumores In Situ, Benignos Y Los De Comportamiento Incier | 177 | 211 | 4,22 | 4,60 | 9 | 7 | 3,21 | 2,48 | 0,54 | | | 0,70 ↘ | |
| Tumores Malignos De Otras Localizaciones Y De Las No Esp | 352 | 444 | 8,39 | 9,68 | 16 | 11 | 5,71 | 3,89 | 0,40 | | | -1,82 ↘ | |
| Todas Las Demas Causas | Apéndice, Hernia De La Cavidad Abdominal Y Obstrucción | 95 | 109 | 2,27 | 2,38 | 5 | 7 | 1,79 | 2,48 | 1,04 | | | 0,69 ↘ |
| | Cirrosis Y Ciertas Otras Enfermedades Crónicas Del Hígado | 138 | 174 | 3,29 | 3,79 | 3 | 10 | 1,07 | 3,54 | 0,92 | | 2,46 ↘ | |
| | Deficiencias Nutricionales Y Anemias Nutricionales | 69 | 81 | 1,65 | 1,77 | 9 | 5 | 3,21 | 1,77 | 1,00 | | -1,45 ↘ | |
| | Diabetes Mellitus | 452 | 470 | 10,78 | 10,25 | 25 | 34 | 8,93 | 12,02 | 1,17 | | 3,10 ↘ | |
| | Embarazo, Parto Y Puerperio | 52 | 19 | 1,24 | 0,41 | 2 | 2 | 0,71 | 0,71 | 1,71 | | -0,01 ↘ | |
| | Enfermedades Crónicas De Las Vías Respiratorias Inferio | 438 | 847 | 10,45 | 18,47 | 21 | 31 | 7,50 | 10,96 | 0,59 | 12,02 | Diabetes Mellitus | 3,46 ↘ |
| | Enfermedades Del Sistema Nervioso, Excepto Meningitis | 307 | 462 | 7,32 | 10,07 | 18 | 29 | 6,43 | 10,25 | 1,02 | | | 3,83 ↘ |
| | Enfermedades Del Sistema Urinario | 338 | 416 | 8,06 | 9,07 | 24 | 19 | 8,57 | 6,72 | 0,74 | | | -1,85 ↘ |
| | Hiperplasia De La Próstata | 15 | 22 | 0,36 | 0,48 | 0 | 1 | 0,00 | 0,35 | 0,74 | | | 0,35 ↘ |
| | Malformaciones Congénitas, Deformidades Y Anomalías Cro | 169 | 177 | 4,03 | 3,86 | 12 | 10 | 4,28 | 3,54 | 0,92 | | | -0,75 ↘ |
| | Resto De Enfermedades Del Sistema Digestivo | 364 | 485 | 8,68 | 10,58 | 13 | 21 | 4,64 | 7,43 | 0,70 | | | 2,78 ↘ |
| | Resto De Enfermedades Del Sistema Respiratorio | 208 | 211 | 4,96 | 4,60 | 16 | 12 | 5,71 | 4,24 | 0,92 | | | -1,47 ↘ |
| Resto De Las Enfermedades | 390 | 488 | 9,30 | 10,64 | 22 | 24 | 7,86 | 8,49 | 0,80 | | | 0,63 ↘ | |
| Trastornos Mentales Y Del Comportamiento | 44 | 109 | 1,05 | 2,38 | 2 | 5 | 0,71 | 1,77 | 0,74 | | | 1,05 ↘ | |
| Accidentes De Transporte Terrestre | 567 | 359 | 13,52 | 7,83 | 23 | 18 | 8,21 | 6,36 | 0,81 | | | -1,85 ↘ | |
| Accidentes Por Disparo De Arma De Fuego | 1 | 1 | 0,02 | 0,02 | 0 | 3 | 0,71 | 1,06 | 0,00 | | | 2,46 ↘ | |
| Accidentes Que Obstuyen La Respiración | 17 | 22 | 0,41 | 0,48 | 2 | 4 | 1,43 | 1,41 | 2,21 | | | 0,82 ↘ | |
| Agresiones (Homicidios) | 702 | 433 | 16,74 | 9,44 | 28 | 22 | 10,00 | 7,78 | 0,82 | | 1,74 ↘ | | |
| Ahogamiento Y Sumersión Accidental | 40 | 28 | 0,95 | 0,61 | 0 | 3 | 0,00 | 1,06 | 1,74 | | 0,35 ↘ | | |
| Caidas | 74 | 71 | 1,76 | 1,55 | 2 | 1 | 0,71 | 0,35 | 0,23 | | 0,00 ↘ | | |
| Envenenamiento Accidental Por, Y Exposición A Sustancias | 24 | 17 | 0,57 | 0,37 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 ↘ | | |
| Eventos De Intención No Determinada | 86 | 73 | 2,05 | 1,59 | 2 | 5 | 0,71 | 1,77 | 1,11 | | 7,78 ↘ | | |
| Exposición A La Corriente Eléctrica | 12 | 9 | 0,29 | 0,20 | 2 | 0 | 0,71 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 ↘ | | |
| Exposición Al Humo, Fuego Y Llamas | 4 | 4 | 0,10 | 0,09 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 ↘ | | |
| Las Demás Causas Externas | 6 | 13 | 0,14 | 0,28 | 0 | 2 | 0,00 | 0,71 | 2,49 | | 0,71 ↘ | | |
| Lesiones Autoinfligidas Intencionalmente (Suicidios) | 214 | 120 | 5,10 | 2,62 | 4 | 4 | 1,43 | 1,41 | 0,54 | | 0,54 ↘ | | |
| Los Demás Accidentes | 96 | 91 | 2,29 | 1,98 | 12 | 6 | 4,28 | 2,52 | 1,07 | | 1,07 ↘ | | |
| Los Demás Accidentes De Transporte Y Los No Especificad | 6 | 3 | 0,14 | 0,07 | 2 | 2 | 0,71 | 0,71 | 10,81 | | -0,01 ↘ | | |
| Sintomas, Signos Y Afecciones Mal Definidas | Signos, Sintomas Y Afecciones Mal Definidas | 109 | 79 | 2,60 | 1,72 | 3 | 5 | 1,07 | 1,77 | 1,03 | 1,77 | 0,70 ↘ | |

Fuente: Cubos SISPRO estadísticas vitales 2021 - 2022

| Subcausas de consulta Genero Femenino | | Referencia Nacional | | | | Departamento | | | | Tasa de mortalidad mas alta 2022 | Principal Tasa de mortalidad | Comportamiento ultimo año |
|--|---|---------------------|------|--------------------|-------|---------------|------|--------------------|-------|----------------------------------|------------------------------|---------------------------|
| | | N. Atenciones | | Tasa de Mortalidad | | N. Atenciones | | Tasa de Mortalidad | | | | |
| Gran Causa | Sub Causa | 2021 | 2022 | 2021 | 2022 | 2021 | 2022 | 2021 | 2022 | | | |
| Ciertas Afecciones Originada En El Periodo Perinatal | Feto Y Recién Nacido Afectados Por Ciertas Afecciones Ma | 22 | 15 | 1,08 | 0,67 | 1 | 1 | 0,74 | 0,73 | 1,09 | | -0,01 ↘ |
| | Feto Y Recién Nacido Afectados Por Complicaciones Obstet | 125 | 79 | 6,15 | 3,53 | 11 | 1 | 8,09 | 0,73 | 0,21 | | -7,36 ↘ |
| | Retardo Del Crecimiento Fetal, Desnutrición Fetal, Gestació | 14 | 14 | 0,69 | 0,62 | 1 | 1 | 0,74 | 0,73 | 1,17 | | -0,01 ↘ |
| | Trastornos Respiratorios Especificos Del Periodo Perinatal | 40 | 46 | 1,97 | 2,05 | 3 | 6 | 2,21 | 4,37 | 2,13 | | 2,16 ↗ |
| | Sepsis Bacteriana Del Recién Nacido | 18 | 24 | 0,89 | 1,07 | 4 | 2 | 2,94 | 1,46 | 1,36 | | -1,49 ↘ |
| | Resto De Ciertas Afecciones Originadas En El Periodo Perin | 86 | 70 | 4,23 | 3,12 | 5 | 5 | 3,68 | 3,64 | 1,17 | | -0,04 ↘ |
| Enfermedades Del Sistema Circulatorio | Fiebre Reumática Aguda Y Enfermedades Cardiacas Reumat | 1 | 2 | 0,05 | 0,09 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 - |
| | Enfermedades Hipertensivas | 238 | 276 | 11,70 | 12,32 | 23 | 14 | 16,92 | 10,20 | 0,83 | | -6,72 ↘ |
| | Enfermedades Isquémicas Del Corazón | 782 | 1128 | 38,46 | 50,34 | 22 | 23 | 16,18 | 16,75 | 0,33 | | 0,57 ↗ |
| | Enfermedad Cardiopulmonar, Enfermedades De La Circulaci | 165 | 173 | 8,11 | 7,72 | 14 | 6 | 10,30 | 4,37 | 0,57 | | -5,93 ↘ |
| | Insuficiencia Cardíaca | 36 | 54 | 1,77 | 2,41 | 4 | 3 | 2,94 | 2,19 | 0,91 | | -0,76 ↘ |
| | Enfermedades Cerebrovasculares | 333 | 475 | 16,38 | 21,20 | 26 | 15 | 15,45 | 16,94 | 0,89 | | 3,49 ↗ |
| | Aterosclerosis | 2 | 0 | 0,10 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 - |
| | Las Demás Enfermedades Del Sistema Circulatorio | 81 | 97 | 3,98 | 4,33 | 3 | 4 | 2,21 | 2,91 | 0,67 | | 0,71 ↗ |
| | Enfermedades Infecciosas Intestinales | 13 | 43 | 0,64 | 1,92 | 0 | 2 | 0,00 | 1,66 | 0,76 | | 1,46 ↗ |
| | Tuberculosis | 13 | 25 | 0,64 | 1,12 | 2 | 0 | 1,47 | 0,00 | 0,00 | | -1,47 ↘ |
| Enfermedades Transmisibles | Ciertas Enfermedades Transmitidas Por Vectores Y Rabia | 5 | 10 | 0,25 | 0,45 | 2 | 0 | 1,47 | 0,00 | 0,00 | | -1,47 ↘ |
| | Ciertas Enfermedades Inmunoprevenibles | 1 | 2 | 0,05 | 0,09 | 0 | 1 | 0,00 | 0,73 | 8,16 | | 0,73 ↗ |
| | Meningitis | 4 | 4 | 0,20 | 0,18 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 - |
| | Septicemia, Excepto Neonatal | 22 | 28 | 1,08 | 1,25 | 1 | 1 | 0,74 | 1,46 | 1,17 | | 0,72 ↗ |
| | Enfermedad Por El VIH (Sida) | 26 | 36 | 1,28 | 1,61 | 5 | 2 | 3,68 | 1,46 | 0,91 | | -2,22 ↘ |
| | Infecciones Respiratorias Agudas | 292 | 279 | 14,36 | 12,45 | 46 | 14 | 33,83 | 10,20 | 0,82 | | -23,63 ↘ |
| | Resto De Ciertas Enfermedades Infecciosas Y Parasitarias | 2093 | 276 | 102,93 | 12,32 | 80 | 10 | 58,84 | 7,28 | 0,38 | | -51,55 ↘ |
| | Tumor Maligno Del Estómago | 109 | 129 | 5,36 | 5,76 | 3 | 2 | 2,21 | 2,19 | 0,38 | | -0,02 ↘ |
| | Tumor Maligno Del Colon Y De La Unión Rectosigmoidea | 72 | 111 | 3,54 | 4,95 | 5 | 5 | 3,68 | 3,64 | 0,74 | | -0,04 ↘ |
| | Tumor Maligno De Los Órganos Digestivos Y Del Peritoneo, | 192 | 266 | 9,44 | 11,87 | 3 | 9 | 2,21 | 6,56 | 0,55 | | 4,35 ↗ |
| Neoplasias (Tumores) | Tumor Maligno De La Tráquea, Los Bronquios Y El Pulmón | 85 | 102 | 4,18 | 4,55 | 6 | 4 | 4,41 | 2,91 | 0,64 | | -1,50 ↘ |
| | Tumor Maligno De Los Órganos Respiratorios E Intratorácic | 9 | 9 | 0,44 | 0,40 | 1 | 0 | 0,74 | 0,00 | 0,00 | | -0,74 ↘ |
| | Tumor Maligno De La Mama De La Mujer | 223 | 266 | 10,97 | 11,87 | 16 | 12 | 11,77 | 8,74 | 0,74 | | -3,03 ↘ |
| | Tumor Maligno Del Cuello Del Útero | 126 | 125 | 6,20 | 5,58 | 5 | 2 | 3,68 | 1,46 | 0,26 | | -2,22 ↘ |
| | Tumor Maligno Del Cuerpo Del Útero | 18 | 22 | 0,89 | 0,98 | 1 | 3 | 0,74 | 2,19 | 2,23 | | 1,45 ↗ |
| | Tumor Maligno Del Útero, Parte No Especificada | 22 | 30 | 1,08 | 1,34 | 2 | 1 | 1,47 | 0,73 | 0,54 | | -0,74 ↘ |
| | Tumor Maligno De La Próstata | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 - |
| | Tumor Maligno De Otros Órganos Genitourinarios | 85 | 111 | 4,18 | 4,95 | 3 | 3 | 2,21 | 2,19 | 0,44 | | -0,02 ↘ |
| | Leucemia | 46 | 67 | 2,26 | 2,99 | 4 | 2 | 2,94 | 1,46 | 0,49 | | -1,49 ↘ |
| | Tumor Maligno Del Tejido Linfático, De Otros Órganos Heme | 54 | 61 | 2,66 | 2,72 | 2 | 4 | 1,47 | 2,91 | 1,07 | | 1,44 ↗ |
| Todas Las Demas Causas | Tumores Malignos De Otras Localizaciones Y De Las No Esp | 165 | 216 | 8,11 | 9,64 | 10 | 5 | 7,35 | 3,64 | 0,38 | | -3,71 ↘ |
| | Tumores In Situ, Benignos Y Los De Comportamiento Inclie | 82 | 105 | 4,03 | 4,69 | 3 | 3 | 2,21 | 2,19 | 0,47 | | -0,02 ↘ |
| | Diabetes Mellitus | 211 | 238 | 10,38 | 10,62 | 8 | 20 | 5,88 | 14,57 | 1,37 | | 8,68 ↗ |
| | Deficiencias Nutricionales Y Anemias Nutricionales | 32 | 34 | 1,57 | 1,52 | 2 | 2 | 1,47 | 1,46 | 0,96 | | -0,01 ↘ |
| | Trastornos Mentales Y Del Comportamiento | 25 | 71 | 1,23 | 3,17 | 1 | 3 | 0,74 | 2,19 | 0,69 | | 1,45 ↗ |
| | Enfermedades Del Sistema Nervioso, Excepto Meningitis | 161 | 229 | 7,92 | 10,22 | 11 | 15 | 8,09 | 10,93 | 1,07 | | 2,84 ↗ |
| | Enfermedades Crónicas De Las Vías Respiratorias Inferiores | 210 | 385 | 10,33 | 17,18 | 8 | 16 | 5,88 | 11,65 | 0,68 | | 5,77 ↗ |
| | Resto De Enfermedades Del Sistema Respiratorio | 90 | 104 | 4,43 | 4,64 | 6 | 7 | 4,41 | 5,10 | 1,10 | | 0,69 ↗ |
| | Apendicitis, Hemie De La Cavidad Abdominal Y Obstrucción | 49 | 57 | 2,41 | 2,54 | 2 | 4 | 1,47 | 2,91 | 1,15 | | 1,44 ↗ |
| | Cirrosis Y Ciertas Otras Enfermedades Crónicas Del Hígado | 47 | 68 | 2,21 | 3,03 | 0 | 5 | 0,00 | 3,64 | 1,20 | | 3,64 ↗ |
| Causas Externas | Resto De Enfermedades Del Sistema Digestivo | 180 | 235 | 8,85 | 10,49 | 6 | 8 | 4,41 | 5,83 | 0,56 | | 1,41 ↗ |
| | Enfermedades Del Sistema Urinario | 190 | 227 | 9,34 | 10,13 | 11 | 11 | 8,09 | 8,01 | 0,79 | | -0,08 ↘ |
| | Hiperplasia De La Próstata | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 - |
| | Embarazo, Parto Y Puerperio | 52 | 19 | 2,56 | 0,85 | 2 | 2 | 1,47 | 1,46 | | | -0,01 ↘ |
| | Malformaciones Congénitas, Deformidades Y Anomalías Croi | 80 | 84 | 3,93 | 3,75 | 8 | 6 | 5,88 | 4,37 | 1,17 | | -1,51 ↘ |
| | Resto De Las Enfermedades | 214 | 279 | 10,52 | 12,45 | 12 | 14 | 8,83 | 10,20 | 0,82 | | 1,37 ↗ |
| | Accidentes De Transporte Terrestre | 90 | 60 | 4,43 | 2,65 | 4 | 4 | 2,94 | 2,91 | 1,09 | | -0,03 ↘ |
| | Los Demás Accidentes De Transporte Y Los No Especificad | 1 | 0 | 0,05 | 0,00 | 1 | 0 | 0,74 | 0,00 | 0,00 | | -0,74 ↘ |
| | Caidas | 15 | 17 | 0,74 | 0,76 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 - |
| | Accidentes Por Disparo De Arma De Fuego | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 - |
| Ahogamiento Y Sumersión Accidentales | 3 | 5 | 0,15 | 0,22 | 0 | 1 | 0,00 | 0,73 | 3,26 | | 0,73 ↗ | |
| Sintomas, Signos Y Afecciones Mal Definidas | Accidentes Que Obstaculan La Respiración | 5 | 7 | 0,25 | 0,31 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 - |
| | Exposición A La Corriente Eléctrica | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 - |
| | Exposición Al Humo, Fuego Y Llamas | 1 | 2 | 0,05 | 0,09 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 - |
| | Envenenamiento accidental Por, Y Exposición A Sustancias | 2 | 4 | 0,10 | 0,18 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 - |
| | Los Demás Accidentes | 43 | 37 | 2,11 | 1,63 | 5 | 4 | 3,68 | 2,91 | 1,76 | | -0,76 ↘ |
| | Lesiones Autoinfligidas Intencionalmente (Suicidios) | 34 | 24 | 1,67 | 1,07 | 0 | 1 | 0,00 | 0,73 | 0,68 | | 0,73 ↗ |
| | Agresiones (Homicidios) | 54 | 16 | 2,66 | 0,71 | 1 | 1 | 0,74 | 0,73 | 1,02 | | -0,01 ↘ |
| | Eventos De Intención No Determinada | 19 | 19 | 0,93 | 0,85 | 1 | 2 | 0,74 | 1,46 | 1,72 | | 0,72 ↗ |
| | Las Demás Causas Externas | 1 | 3 | 0,05 | 0,13 | 0 | 1 | 0,00 | 0,73 | 5,44 | | 0,73 ↗ |
| | Signos, Síntomas Y Afecciones Mal Definidas | 34 | 31 | 1,67 | 1,38 | 2 | 3 | 1,47 | 2,19 | 1,58 | | 2,19 ↗ |

Fuente: Cubos SISPRO estadísticas vitales 2021 – 2022

| Subcausas de consulta Genero Masculino | | Referencia Nacional | | | | Departamento | | | | Tasa de mortalidad mas alta 2022 | Principal Tasa de mortalidad | Comportamiento ultimo año |
|--|---|---------------------|--------|--------------------|-------|---------------|--------|--------------------|-------|----------------------------------|-------------------------------------|---------------------------|
| | | N. Atenciones | | Tasa de Mortalidad | | N. Atenciones | | Tasa de Mortalidad | | | | |
| Gran Causa | Sub Causa | 2021 | 2022 | 2021 | 2022 | 2021 | 2022 | 2021 | 2022 | | | |
| Ciertas Afecciones Originada En El Periodo Perinatal | Feto Y Recién Nacido Afectados Por Ciertas Afecciones Ma | 47 | 14 | 2,18 | 0,60 | 3 | 0 | 2,08 | 0,00 | 0,00 | Feto Y Recién Nacido Afectados | -2,08 ↘ |
| | Feto Y Recién Nacido Afectados Por Complicaciones Obstet | 163 | 86 | 7,55 | 3,67 | 8 | 7 | 5,55 | 4,81 | 1,31 | Nacido Afectados Por | -0,74 ↘ |
| | Retardo Del Crecimiento Fetal, Desnutrición Fetal, Gestació | 16 | 11 | 0,74 | 0,47 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Complicaciones Obstétricas Y | -2,10 ↘ |
| | Trastornos Respiratorios Especificos Del Periodo Perinatal | 61 | 51 | 2,82 | 2,13 | 5 | 2 | 3,47 | 1,37 | 0,63 | Traumatismo Del Nacimiento | 0,65 ↗ |
| | Sepsis Bacteriana Del Recién Nacido | 22 | 37 | 1,02 | 1,58 | 5 | 6 | 3,47 | 4,12 | 2,61 | | -5,58 ↘ |
| Enfermedades Del Sistema Circulatorio | Resto De Ciertas Afecciones Originadas En El Periodo Perin | 106 | 92 | 4,91 | 3,92 | 12 | 4 | 8,33 | 2,75 | 0,70 | | -0,69 ↘ |
| | Fiebre Reumática Aguda Y Enfermedades Cardíacas Reumát | 1 | 0 | 0,05 | 0,00 | 1 | 0 | 0,59 | 0,00 | 0,00 | | -4,95 ↘ |
| | Enfermedades Hipertensivas | 210 | 265 | 9,72 | 11,30 | 20 | 13 | 13,88 | 8,93 | 0,79 | Enfermedades Isquémicas Del Corazón | 2,54 ↗ |
| | Enfermedades Isquémicas Del Corazón | 1152 | 1430 | 53,34 | 60,97 | 31 | 35 | 21,52 | 24,05 | 0,39 | | -2,82 ↘ |
| | Enfermedad Cardiopulmonar, Enfermedades De La Circulaci | 156 | 189 | 7,22 | 8,06 | 11 | 7 | 7,63 | 4,81 | 0,60 | | -0,69 ↘ |
| | Insuficiencia Cardíaca | 45 | 60 | 2,08 | 2,56 | 3 | 3 | 2,08 | 2,06 | 0,81 | | 8,83 ↗ |
| | Enfermedades Cerebrovasculares | 348 | 467 | 16,11 | 19,91 | 15 | 28 | 10,41 | 19,24 | 0,97 | | 0,00 - |
| | Aterosclerosis | 0 | 3 | 0,00 | 0,13 | 0 | 0 | 3,47 | 5,50 | 1,07 | | 2,03 ↗ |
| | Las Demás Enfermedades Del Sistema Circulatorio | 83 | 120 | 3,84 | 5,12 | 5 | 8 | 0,59 | 0,00 | 0,00 | | 1,37 ↗ |
| | Enfermedades Infecciosas Intestinales | 16 | 22 | 0,74 | 0,94 | 1 | 0 | 0,69 | 0,00 | 0,00 | | -2,08 ↘ |
| Enfermedades Transmisibles | Tuberculosis | 39 | 58 | 1,81 | 2,47 | 1 | 3 | 0,69 | 2,06 | 0,83 | | 0,00 - |
| | Ciertas Enfermedades Transmitidas Por Vectores Y Rabia | 11 | 9 | 0,51 | 0,38 | 3 | 0 | 2,08 | 0,00 | 0,00 | | -0,02 ↘ |
| | Ciertas Enfermedades Inmunoprevenibles | 3 | 1 | 0,14 | 0,04 | 0 | 0 | 0,69 | 0,00 | 0,00 | | 2,74 ↗ |
| | Meningitis | 6 | 7 | 0,28 | 0,30 | 1 | 0 | 0,69 | 0,00 | 0,00 | | -18,13 ↘ |
| | Septicemia, Excepto Neonatal | 31 | 25 | 1,44 | 1,07 | 3 | 3 | 2,08 | 2,06 | 1,93 | | -0,02 ↘ |
| | Enfermedad Por El VIH (Sida) | 124 | 142 | 5,74 | 6,05 | 2 | 6 | 1,39 | 4,12 | 0,68 | | -0,03 ↘ |
| | Infecciones Respiratorias Agudas | 433 | 304 | 20,05 | 12,96 | 38 | 12 | 26,37 | 8,25 | 0,64 | | -0,04 ↘ |
| Resto De Ciertas Enfermedades Infecciosas Y Parasitarias | 3687 | 362 | 170,71 | 15,44 | 145 | 7 | 100,64 | 4,81 | 0,31 | | -95,83 ↘ | |
| Neoplasias (Tumores) | Tumor Maligno Del Estómago | 154 | 205 | 7,13 | 8,74 | 5 | 5 | 3,47 | 3,44 | 0,39 | | -0,03 ↘ |
| | Tumor Maligno Del Colon Y De La Unión Rectosigmoidea | 100 | 101 | 4,63 | 4,31 | 5 | 3 | 3,47 | 2,06 | 0,48 | | -1,41 ↘ |
| | Tumor Maligno De Los Organos Digestivos Y Del Peritoneo, | 204 | 259 | 9,45 | 11,04 | 9 | 11 | 6,25 | 7,56 | 0,68 | | 0,64 ↗ |
| | Tumor Maligno De La Tráquea, Los Bronquios Y El Pulmón | 106 | 155 | 4,91 | 6,61 | 7 | 8 | 4,86 | 5,50 | 0,83 | | 0,67 ↗ |
| | Tumor Maligno De Los Organos Respiratorios E Intratorácic | 36 | 40 | 1,67 | 1,71 | 3 | 4 | 2,08 | 2,75 | 1,61 | | 0,00 - |
| | Tumor Maligno De La Mama De La Mujer | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 - |
| | Tumor Maligno Del Cuello Del Utero | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 - |
| | Tumor Maligno Del Cuerpo Del Utero | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 - |
| | Tumor Maligno Del Utero, Parte No Especificada | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | -1,46 ↘ |
| | Tumor Maligno De La Próstata | 171 | 186 | 7,92 | 7,93 | 13 | 11 | 9,02 | 7,56 | 0,95 | | -0,71 ↘ |
| | Tumor Maligno De Otros Organos Genitourinarios | 65 | 85 | 3,01 | 3,62 | 3 | 2 | 2,08 | 1,37 | 0,38 | | -0,03 ↘ |
| | Leucemia | 81 | 72 | 3,75 | 3,07 | 6 | 5 | 4,16 | 3,44 | 1,12 | | -0,03 ↘ |
| | Tumor Maligno Del Tejido Linfático, De Otros Organos Her | 82 | 97 | 3,80 | 4,14 | 4 | 4 | 2,78 | 2,75 | 0,66 | | -0,04 ↘ |
| Tumores Malignos De Otras Localizaciones Y De Las No Esp | 187 | 228 | 8,66 | 9,72 | 6 | 6 | 4,16 | 4,12 | 0,42 | | -1,42 ↘ | |
| Tumores In Situ, Benignos Y Los De Comportamiento Incer | 95 | 106 | 4,40 | 4,42 | 6 | 4 | 4,16 | 2,75 | 0,61 | | -2,18 ↘ | |
| Todas Las Demás Causas | Diabetes Mellitus | 241 | 232 | 11,16 | 9,89 | 17 | 14 | 11,80 | 9,62 | 0,97 | | -2,80 ↘ |
| | Deficiencias Nutricionales Y Anemias Nutricionales | 37 | 47 | 1,71 | 2,00 | 7 | 3 | 4,86 | 2,06 | 1,03 | | 0,68 ↗ |
| | Trastornos Mentales Y Del Comportamiento | 19 | 38 | 0,88 | 1,62 | 1 | 2 | 0,69 | 1,37 | 0,85 | | 4,76 ↗ |
| | Enfermedades Del Sistema Nervioso, Excepto Meningitis | 146 | 233 | 6,76 | 9,93 | 7 | 14 | 4,86 | 9,62 | 0,97 | | 1,29 ↗ |
| | Enfermedades Crónicas De Las Vías Respiratorias Inferiores | 228 | 462 | 10,56 | 19,70 | 13 | 15 | 9,02 | 10,31 | 0,52 | | -3,50 ↘ |
| | Resto De Enfermedades Del Sistema Respiratorio | 118 | 107 | 5,46 | 4,56 | 10 | 5 | 6,94 | 3,44 | 0,75 | | 0,69 ↗ |
| | Apendicitis, Hernia De La Cavidad Abdominal Y Obstrucción | 46 | 52 | 2,13 | 2,22 | 3 | 3 | 2,08 | 2,06 | 0,93 | | 1,35 ↗ |
| | Cirrosis Y Ciertas Otras Enfermedades Crónicas Del Hígado | 91 | 106 | 4,21 | 4,52 | 3 | 5 | 2,08 | 3,44 | 0,76 | | 4,08 ↗ |
| | Resto De Enfermedades Del Sistema Digestivo | 184 | 250 | 8,52 | 10,66 | 7 | 13 | 4,86 | 8,93 | 0,84 | | -3,52 ↘ |
| | Enfermedades Del Sistema Urinario | 148 | 189 | 6,85 | 8,06 | 13 | 8 | 9,02 | 5,50 | 0,68 | | 0,69 ↗ |
| | Hiperplasia De La Próstata | 15 | 22 | 0,69 | 0,94 | 0 | 1 | 0,00 | 0,69 | 0,73 | | 0,00 - |
| | Embarazo, Parto Y Puerperio | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | -0,03 ↘ |
| | Malformaciones Congénitas, Deformidades Y Anomalías Cro | 89 | 93 | 4,12 | 3,97 | 4 | 4 | 2,78 | 2,75 | 0,69 | | -0,07 ↘ |
| | Resto De Las Enfermedades | 176 | 209 | 8,15 | 8,91 | 10 | 10 | 6,94 | 6,87 | 0,77 | | -3,57 ↘ |
| | Accidentes De Transporte Terrestre | 477 | 299 | 22,09 | 12,75 | 19 | 14 | 13,19 | 9,62 | 0,75 | | 0,68 ↗ |
| Los Demás Accidentes De Transporte Y Los No Especificad | 5 | 3 | 0,23 | 0,13 | 1 | 2 | 0,69 | 1,37 | 10,74 | | -0,70 ↘ | |
| Caidas | 59 | 54 | 2,73 | 2,30 | 2 | 1 | 1,39 | 0,69 | 0,30 | | 0,00 - | |
| Accidentes Por Disparo De Arma De Fuego | 1 | 1 | 0,05 | 0,04 | 0 | 0 | 0,00 | 1,37 | 1,40 | | 1,37 ↗ | |
| Ahogamiento Y Sumersion Accidentales | 37 | 23 | 1,71 | 0,98 | 0 | 2 | 0,00 | 1,37 | 3,22 | | 0,67 ↗ | |
| Accidentes Que Obstruyen La Respiración | 12 | 15 | 0,56 | 0,64 | 2 | 3 | 1,39 | 2,06 | 0,00 | | -1,39 ↘ | |
| Exposición A La Corriente Eléctrica | 12 | 9 | 0,56 | 0,38 | 2 | 0 | 1,39 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 - | |
| Exposición Al Humo, Fuego Y Lámpas | 3 | 2 | 0,14 | 0,09 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 - | |
| Envenenamiento Accidental Por, Y Exposición A Sustancias | 22 | 13 | 1,02 | 0,55 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | -3,48 ↘ | |
| Los Demás Accidentes | 53 | 54 | 2,45 | 2,30 | 7 | 2 | 4,86 | 1,37 | 0,60 | | -0,71 ↘ | |
| Lesiones Autoinfligidas Intencionalmente (Suicidios) | 180 | 96 | 8,33 | 4,09 | 4 | 3 | 2,78 | 2,06 | 0,50 | | -4,31 ↘ | |
| Agresiones (Homicidios) | 648 | 417 | 30,00 | 17,78 | 27 | 21 | 18,74 | 14,43 | 0,81 | | 1,37 ↗ | |
| Eventos De Intención No Determinada | 67 | 54 | 3,10 | 2,30 | 1 | 3 | 0,69 | 2,06 | 0,90 | | 0,69 ↗ | |
| Las Demás Causas Externas | 5 | 10 | 0,23 | 0,43 | 0 | 1 | 0,00 | 0,69 | 1,61 | | 0,68 ↗ | |
| Sintomas, Signos Y Afecciones Mal Definidas | 75 | 48 | 3,47 | 2,05 | 1 | 2 | 0,69 | 1,37 | 0,67 | | | |

Fuente: Cubos SISPRO estadísticas vitales 2021 - 2022

De acuerdo con los datos obtenidos a través de la fuente de información, para el año 2023 se reportó alrededor de 520 defunciones con conocimiento de la causa de defunción en afiliados a Salud Total EPS-S-S Distrito Cartagena, dentro de las primeras causas de mortalidad, se observa que el 33.27% corresponde Todas Las Demás Enfermedades, en segundo lugar, Neoplasias con el 25.96%, seguido de las enfermedades del sistema circulatorio con el 25.77%.

| | | |
|---|---|--------------------------|
|  | CARACTERIZACION POBLACIONAL DISTRITO DE CARTAGENA AÑO 2023 | Fecha: 20-05-2024 |
| | GESTION DEL RIESGO EN SALUD | Versión: 1.0 |
| | | Página 25 de 38 |

Tabla 18. Distribución por Causas de Defunción Lista 667 CIE10, Distrito Cartagena. Salud Total EPS-S año 2023.

| Grades Causa - Subcausas | N. | % |
|--|------------|---------------|
| Todas Las Demás Enfermedades | 173 | 33,27% |
| Enfermedades Del Sistema Urinario | 27 | 5,19% |
| Enfermedades Del Sistema Nervioso, Excepto Meningitis | 26 | 5,00% |
| Diabetes Mellitus | 23 | 4,42% |
| Resto De Las Enfermedades | 23 | 4,42% |
| Enfermedades Crónicas De Las Vías Respiratorias Inferiores | 23 | 4,42% |
| Resto De Enfermedades Del Sistema Respiratorio | 14 | 2,69% |
| Resto De Enfermedades Del Sistema Digestivo | 13 | 2,50% |
| Deficiencias Nutricionales Y Anemias Nutricionales | 6 | 1,15% |
| Cirrosis Y Ciertas Otras Enfermedades Crónicas Del Hígado | 6 | 1,15% |
| Malformaciones Congénitas, Deformidades Y Anomalías Cromosómicas | 4 | 0,77% |
| Embarazo, Parto Y Puerperio | 3 | 0,58% |
| Apendicitis, Hernia De La Cavidad Abdominal Y Obstrucción Intestinal | 2 | 0,38% |
| Trastornos Mentales Y Del Comportamiento | 2 | 0,38% |
| Hiperplasia De La Próstata | 1 | 0,19% |
| Neoplasias | 135 | 25,96% |
| Tumor Maligno De Los Órganos Digestivos Y Del Peritoneo, Excepto Estómago Y Colon | 23 | 4,42% |
| Tumores Malignos De Otras Localizaciones Y De Las No Especificadas | 21 | 4,04% |
| Tumor Maligno De La Mama De La Mujer | 15 | 2,88% |
| Tumor Maligno Del Estómago | 12 | 2,31% |
| Tumores In Situ, Benignos Y Los De Comportamiento Incierto O Desconocido | 11 | 2,12% |
| Tumor Maligno De La Próstata | 9 | 1,73% |
| Tumor Maligno De La Tráquea, Los Bronquios Y El Pulmón | 9 | 1,73% |
| Tumor Maligno De Otros Órganos Genitourinarios | 8 | 1,54% |
| Tumor Maligno Del Colon Y De La Unión Rectosigmoidea | 8 | 1,54% |
| Tumor Maligno Del Tejido Linfático, De Otros Órganos Hematopoyéticos Y De Tejidos Afines | 7 | 1,35% |
| Leucemia | 4 | 0,77% |
| Tumor Maligno Del Cuello Del Útero | 3 | 0,58% |
| Tumor Maligno De Los Órganos Respiratorios E Intratorácicos, Excepto Tráquea, Bronquios Y Pulmón | 2 | 0,38% |
| Tumor Maligno Del Cuerpo Del Útero | 2 | 0,38% |
| Tumor Maligno Del Útero, Parte No Especificada | 1 | 0,19% |
| Enfermedades Sistema Circulatorio | 134 | 25,77% |
| Enfermedades Isquémicas Del Corazón | 55 | 10,58% |
| Enfermedades Cerebrovasculares | 37 | 7,12% |
| Enfermedades Hipertensivas | 24 | 4,62% |
| Enfermedad Cardiopulmonar, Enfermedades De La Circulación Pulmonar | 11 | 2,12% |
| Las Demás Enfermedades Del Sistema Circulatorio | 6 | 1,15% |
| Insuficiencia Cardíaca | 1 | 0,19% |
| Enfermedades Transmisibles | 43 | 8,27% |
| Infecciones Respiratorias Agudas | 20 | 3,85% |
| Enfermedad Por El Vih (Sida) | 7 | 1,35% |
| Resto De Ciertas Enfermedades Infecciosas Y Parasitarias | 5 | 0,96% |
| Septicemia, Excepto Neonatal | 3 | 0,58% |
| Enfermedades Infecciosas Intestinales | 3 | 0,58% |
| Tuberculosis | 3 | 0,58% |
| Ciertas Enfermedades Transmitidas Por Vectores Y Rabia | 2 | 0,38% |
| Ciertas Afecciones Originadas En El Período Perinatal | 17 | 3,27% |
| Resto De Ciertas Afecciones Originadas En El Período Perinatal | 7 | 1,35% |
| Trastornos Respiratorios Específicos Del Período Perinatal | 4 | 0,77% |
| Feto Y Recién Nacido Afectados Por Complicaciones Obstétricas Y Traumatismo Del Nacimiento | 3 | 0,58% |
| Sepsis Bacteriana Del Recién Nacido | 3 | 0,58% |
| Causas Externas | 9 | 1,73% |
| Eventos De Intención No Determinada | 5 | 0,96% |
| Los Demás Accidentes | 2 | 0,38% |
| Accidentes Que Obstruyen La Respiración | 1 | 0,19% |
| Caídas | 1 | 0,19% |
| Signos, Síntomas Y Afecciones Mal Definidas | 9 | 1,73% |
| Signos, Síntomas Y Afecciones Mal Definidas | 9 | 1,73% |
| Total general | 520 | 100% |

Fuente: Cubo Sispro Estadísticas Vitales Salud Total EPS-S-S año 2023

6.2. Mortalidad por Curso de Vida y Género

La distribución de la mortalidad por genero se presenta en mayor proporción en la población femenina 266 casos que representa el 51.15% comparado con la población masculina con 254 (48.85%). Se concentra la población en el curso de vida Vejez (> 60 años) con el 69.04% y Adultez con 23.27%.

Tabla 19. Distribución por Causas de Defunción Lista 667 CIE10 por curso de vida y género, Distrito Cartagena. Salud Total EPS-S

| Curso de Vida | FEMENINO | | MASCULINO | | Total N. | Total % |
|---|------------|---------------|------------|---------------|------------|---------------|
| | N. | % | N. | % | | |
| Primera Infancia (0-5 años) | 12 | 2,31% | 17 | 3,27% | 29 | 5,58% |
| Ciertas Afecciones Originadas En El Periodo Perinatal | 7 | 1,35% | 10 | 1,92% | 17 | 3,27% |
| Todas Las Demás Enfermedades | 4 | 0,77% | 4 | 0,77% | 8 | 1,54% |
| Neoplasias | | 0,00% | 1 | 0,19% | 1 | 0,19% |
| Signos, Síntomas Y Afecciones Mal Definidas | | 0,00% | 1 | 0,19% | 1 | 0,19% |
| Causas Externas | 1 | 0,19% | | 0,00% | 1 | 0,19% |
| Enfermedades Transmisibles | | 0,00% | 1 | 0,19% | 1 | 0,19% |
| Infancia (6-11 años) | 4 | 0,77% | 1 | 0,19% | 5 | 0,96% |
| Enfermedades Transmisibles | 2 | 0,38% | | 0,00% | 2 | 0,38% |
| Todas Las Demás Enfermedades | 2 | 0,38% | | 0,00% | 2 | 0,38% |
| Neoplasias | | 0,00% | 1 | 0,19% | 1 | 0,19% |
| Adolescencia (12-17 años) | 1 | 0,19% | 1 | 0,19% | 2 | 0,38% |
| Enfermedades Transmisibles | 1 | 0,19% | | 0,00% | 1 | 0,19% |
| Enfermedades Sistema Circulatorio | | 0,00% | 1 | 0,19% | 1 | 0,19% |
| Juventud (18-28 años) | 2 | 0,38% | 2 | 0,38% | 4 | 0,77% |
| Todas Las Demás Enfermedades | 2 | 0,38% | | 0,00% | 2 | 0,38% |
| Enfermedades Transmisibles | | 0,00% | 1 | 0,19% | 1 | 0,19% |
| Neoplasias | | 0,00% | 1 | 0,19% | 1 | 0,19% |
| Adulthood (29-59 años) | 59 | 11,35% | 62 | 11,92% | 121 | 23,27% |
| Neoplasias | 29 | 5,58% | 16 | 3,08% | 45 | 8,65% |
| Enfermedades Sistema Circulatorio | 11 | 2,12% | 23 | 4,42% | 34 | 6,54% |
| Todas Las Demás Enfermedades | 13 | 2,50% | 14 | 2,69% | 27 | 5,19% |
| Enfermedades Transmisibles | 4 | 0,77% | 7 | 1,35% | 11 | 2,12% |
| Causas Externas | 2 | 0,38% | | 0,00% | 2 | 0,38% |
| Signos, Síntomas Y Afecciones Mal Definidas | | 0,00% | 2 | 0,38% | 2 | 0,38% |
| Vejez (> 60 años) | 188 | 36,15% | 171 | 32,88% | 359 | 69,04% |
| Todas Las Demás Enfermedades | 75 | 14,42% | 59 | 11,35% | 134 | 25,77% |
| Enfermedades Sistema Circulatorio | 49 | 9,42% | 50 | 9,62% | 99 | 19,04% |
| Neoplasias | 42 | 8,08% | 45 | 8,65% | 87 | 16,73% |
| Enfermedades Transmisibles | 14 | 2,69% | 13 | 2,50% | 27 | 5,19% |
| Causas Externas | 3 | 0,58% | 3 | 0,58% | 6 | 1,15% |
| Signos, Síntomas Y Afecciones Mal Definidas | 5 | 0,96% | 1 | 0,19% | 6 | 1,15% |
| Total general | 266 | 51,15% | 254 | 48,85% | 520 | 100% |

Fuente: Cubo Sispro Estadísticas Vitales Salud Total EPS-S-S año 2023

Tabla 20. Distribución 20 Primeros diagnósticos CIE-10 Por Curso de Vida. Salud Total EPS-S, año 2023

| Diagnostico CIE 10 | Primera Infancia (0-5 años) | | Infancia (6-11 años) | | Adolescencia (12-17 años) | | Juventud (18-28 años) | | Adulthood (29-59 años) | | Vejez (> 60 años) | | Total N. | Total % |
|---|-----------------------------|--------------|----------------------|--------------|---------------------------|--------------|-----------------------|--------------|------------------------|---------------|-------------------|---------------|------------|-------------|
| | N. | % | N. | % | N. | % | N. | % | N. | % | N. | % | | |
| Paro Cardíaco, No Especificado | 1 | 0,19% | | 0,00% | | 0,00% | | 0,00% | 17 | 3,27% | 72 | 13,85% | 90 | 17,31% |
| Insuficiencia Respiratoria Aguda | | 0,00% | | 0,00% | | 0,00% | | 0,00% | 12 | 2,31% | 43 | 8,27% | 55 | 10,58% |
| Otros Síntomas Y Signos Generales Especificados | 2 | 0,38% | | 0,00% | 1 | 0,19% | 2 | 0,38% | 7 | 1,35% | 20 | 3,85% | 32 | 6,15% |
| Infarto Agudo Del Miocardio, Sin Otra Especificación | | 0,00% | | 0,00% | | 0,00% | | 0,00% | 10 | 1,92% | 21 | 4,04% | 31 | 5,96% |
| Choque Séptico | | 0,00% | 1 | 0,19% | | 0,00% | | 0,00% | 9 | 1,73% | 19 | 3,65% | 29 | 5,58% |
| Insuficiencia Respiratoria, No Especificada | 3 | 0,58% | | 0,00% | | 0,00% | | 0,00% | 4 | 0,77% | 15 | 2,88% | 22 | 4,23% |
| Choque Cardiogénico | | 0,00% | | 0,00% | | 0,00% | | 0,00% | 1 | 0,19% | 17 | 3,27% | 18 | 3,46% |
| Otras Formas De Choque | | 0,00% | 1 | 0,19% | | 0,00% | 1 | 0,19% | 1 | 0,19% | 10 | 1,92% | 13 | 2,50% |
| Síndrome De Dificultad Respiratoria Del Adulto | 1 | 0,19% | | 0,00% | | 0,00% | | 0,00% | 2 | 0,38% | 8 | 1,54% | 11 | 2,12% |
| Neumonía, No Especificada | | 0,00% | | 0,00% | | 0,00% | | 0,00% | 4 | 0,77% | 5 | 0,96% | 9 | 1,73% |
| Choque Hipovolémico | | 0,00% | | 0,00% | | 0,00% | | 0,00% | 2 | 0,38% | 7 | 1,35% | 9 | 1,73% |
| Infección De Vías Urinarias, Sitio No Especificado | | 0,00% | | 0,00% | | 0,00% | | 0,00% | 2 | 0,38% | 6 | 1,15% | 8 | 1,54% |
| Muerte Instantánea | | 0,00% | 1 | 0,19% | | 0,00% | | 0,00% | 3 | 0,58% | 3 | 0,58% | 7 | 1,35% |
| Acidosis | | 0,00% | | 0,00% | | 0,00% | | 0,00% | 3 | 0,58% | 4 | 0,77% | 7 | 1,35% |
| Asfixia | 1 | 0,19% | | 0,00% | | 0,00% | | 0,00% | | 0,00% | 6 | 1,15% | 7 | 1,35% |
| Hemorragia Gastrointestinal, No Especificada | | 0,00% | | 0,00% | | 0,00% | | 0,00% | 1 | 0,19% | 5 | 0,96% | 6 | 1,15% |
| Otros Trastornos Especificados Del Encefalo | | 0,00% | | 0,00% | | 0,00% | | 0,00% | 1 | 0,19% | 4 | 0,77% | 5 | 0,96% |
| Infección Local De La Piel Y Del Tejido Subcutáneo, No Especificada | 1 | 0,19% | | 0,00% | | 0,00% | | 0,00% | 1 | 0,19% | 3 | 0,58% | 5 | 0,96% |
| Insuficiencia Cardíaca, No Especificada | | 0,00% | 1 | 0,19% | | 0,00% | | 0,00% | | 0,00% | 4 | 0,77% | 5 | 0,96% |
| Paro Respiratorio | | 0,00% | | 0,00% | | 0,00% | | 0,00% | | 0,00% | 4 | 0,77% | 4 | 0,77% |
| Total general | 29 | 5,58% | 5 | 0,96% | 2 | 0,38% | 4 | 0,77% | 121 | 23,27% | 359 | 69,04% | 520 | 100% |

Fuente: Cubo Sispro Estadísticas Vitales Salud Total EPS-S-S año 2023

| | | |
|---|---|---|
|  | CARACTERIZACION POBLACIONAL DISTRITO DE CARTAGENA AÑO 2023 | Fecha: 20-05-2024 |
| | GESTION DEL RIESGO EN SALUD | Versión: 1.0 Página 27 de 38 |

6.3. Indicadores de Mortalidad

En el Distrito Cartagena se presenta una Tasa Bruta de Mortalidad que se estimó en 2.6 por cada 1.000 afiliados en el año 2023, registro inferior al valor de referencia nacional país de 7.1 por cada 1.000 habitantes según los Indicadores Básicos De Salud 2023 MSPS, el comportamiento de la tasa bruta de mortalidad en este Distrito para los últimos dos años, en donde se evidencia una disminución respecto al registro del año 2022 (2.64).

Para la mortalidad general en hombres y mujeres en el Distrito se presenta disminución para el año 2023 de (2.79) y (2.40) respectivamente, siendo el número de defunciones más frecuentes en la población masculina.

En la Razón de Mortalidad Materna mide el número de mujeres que fallecen durante el embarazo o en los 42 días siguientes al parto y hasta un año posterior a este, por cada 100.000 nacidos vivos, independiente de la duración de la gestación y del sitio de atención del parto. Se define como defunción materna la mortalidad como consecuencia de cualquier causa relacionada con el embarazo o agravada por esta condición o su atención, pero no por causas accidentales o incidentales.

Para el año 2023 se registra 2 casos de mortalidad materna por causa directa en el Distrito de Cartagena, para una tasa de mortalidad de 66.45 x 100.000 N.V.

La mortalidad infantil señala el número de defunciones en niños menores de un año por cada 1000 nacidos vivos y a su vez representa la probabilidad de morir durante el primer año de vida. Se considera de gran importancia el seguimiento de este indicador dado que el primer año de vida es el de mayor riesgo para la supervivencia humana, a partir de este momento las probabilidades de supervivencia aumentan. La mortalidad infantil hace parte de uno de los Objetivos de Desarrollo del Milenio de las Naciones Unidas y por lo tanto se constituye en uno de los indicadores trazadores para Salud Total EPS-S.

Para el año 2023 se registraron 29 casos de mortalidad en menores de un año, para una Tasa de Mortalidad Infantil de 9.63 casos por cada 1000 nacidos vivos, el cual se encuentra por debajo del último registro oficial para Colombia (10.94 x 1000 N.V.) y superior del valor de referencia para la EPS-S a nivel nacional (8.21). Se presenta la variación de este indicador para los últimos 2 años, en donde se evidencia disminución en comparación con el registro del año anterior (9.63 x 1000 N.V.).

La tasa de mortalidad en menores de 5 años representa la probabilidad que tienen un recién nacido de morir antes de cumplir el quinto año de vida. Este indicador hace parte fundamental del cuarto Objetivo de Desarrollo del Milenio de las Naciones Unidas y por lo tanto su seguimiento es de vital importancia tanto para el país como para Salud Total EPS-S.

| | | |
|---|---|--------------------------|
|  | CARACTERIZACION POBLACIONAL DISTRITO DE CARTAGENA AÑO 2023 | Fecha: 20-05-2024 |
| | GESTION DEL RIESGO EN SALUD | Versión: 1.0 |
| | | Página 28 de 38 |

Para el año 2023 en el Distrito de Cartagena se registraron 35 casos de mortalidad en menores de 5 años, para una Tasa de Mortalidad en menores de 5 años de 11.63 casos por cada 1000 nacidos vivos para este territorio, la cual se encuentra por debajo del último registro oficial para Colombia (13.21 x 1000 N.V.) y por encima para el registro de Salud Total EPS-S a nivel nacional (9.80). Al comparar el indicador para los últimos 2 años, en donde se evidencia disminución con respecto al año anterior (13.08 x 1000 N.V.).

Tabla 21. Indicadores de Mortalidad Distrito Cartagena. Salud Total EPS-S

| Nombre del Indicador | Expresión | Indicador año 2022 | Indicador año 2023 | Referencia Nacional ST 2023 | Referencia Nacional | Fuente Referencia Nacional |
|---|---|--------------------|--------------------|-----------------------------|---------------------|--|
| Tasa Bruta de Mortalidad | No. De defunciones por cada 1.000 afiliados. | ↑ 2,64 | ↓ 2,60 | 3,23 | 7,11 | Indicadores Básicos De Salud 2023 MSPS |
| Mortalidad general en hombres | No. De defunciones en hombres por cada 1.000 afiliados. | ↑ 2,81 | ↓ 2,79 | 3,59 | 8,25 | Indicadores Básicos De Salud 2023 MSPS |
| Mortalidad general en Mujeres | No. De defunciones en mujeres por cada 1.000 afiliados. | ↑ 2,46 | ↓ 2,40 | 2,86 | 6,03 | Indicadores Básicos De Salud 2023 MSPS |
| Tasa de Mortalidad Materna | No. De defunciones Maternas por cada 100.000 Nacidos Vivos. | ↓ 31,14 | ↑ 66,45 | 17,10 | 48,46 | ASIS Colombia 2023 |
| Tasa de Mortalidad en < 1 Año | No. De defunciones por cada 1.000 Nacidos Vivos. | ↑ 9,65 | ↓ 9,63 | 8,21 | 10,94 | Indicadores Básicos De Salud 2023 MSPS |
| Tasa de Mortalidad Estimada en < 5 Años | No. De defunciones en menores de 5 años por cada 1.000 Nacidos Vivos. | ↑ 13,08 | ↓ 11,63 | 9,80 | 13,21 | Indicadores Básicos De Salud 2023 MSPS |

Fuente: Base Mortalidad Salud Total EPS-S-S 2022 - 2023 (PA 34, SIVIGILA, Cohortes), Indicadores Básicos 2023, Base BDU 2023 y PAD 1555 NV 2023

En relación con las enfermedades transmitidas por vectores y las enfermedades zoonóticas, se encuentra que para el año 2023 no se registraron casos de mortalidad por malaria y un caso para dengue en este Distrito.

La mortalidad perinatal se define como aquella que ocurre en el periodo comprendido entre las 22 semanas de gestación o cuando el producto de la gestación pesa más de 500 gramos y los siete días completos después del nacimiento. Las muertes neonatales son las que ocurren entre el nacimiento y los primeros 28 días de vida y las muertes neonatales tardías son las que ocurren entre los 7 días y el día 28 de vida. Para el año 2023 se registraron 47 casos de mortalidad, para una Tasa de Mortalidad Perinatal de 15.61 casos por cada 1000 nacidos vivos para este Distrito, el cual es superior al registro oficial para Colombia (14.1 x 1000 N.V.) y al valor de referencia nacional para Salud Total EPS-S (12.6).

En cuanto al cáncer en la mujer, se observó para este Distrito un registro de 3 casos de mortalidad por cáncer de cuello uterino con una tasa de 2.17, inferior al registro de la aseguradora (4.87), mientras que para cáncer de mama se identificaron 20 decesos para una tasa de mortalidad por este evento de 14.47 por cada 100.000 mujeres, la cual se encuentra por encima del valor de referencia nacional para la aseguradora (9.92) y del registro oficial para el país (7.45 x 100.000 mujeres), lo que hace necesario en el Distrito reforzar los programas y estrategias en torno a la salud femenina. De otro lado y con

respecto a mortalidad por leucemia en población infantil, en el Distrito se registró un caso de mortalidad por leucemia aguda en menores de 15 años.

Respecto a las enfermedades prevalentes en la infancia como la enfermedad diarreica aguda (EDA) no se presentaron casos y la infección respiratoria aguda (IRA) se presentó 3 casos, por lo cual se hace importante dar continuidad a la implementación y seguimiento de la estrategia AIEPI (Atención integral a las enfermedades prevalentes en la infancia).

Tabla 22. Indicadores de Mortalidad Salud Pública. Distrito Cartagena. Salud Total EPS-S

| Nombre del Indicador | Expresión | Indicador año 2023 | Referencia Nacional para Salud Total | Referencia País | Fuente de la Referencia País. |
|--|---|--------------------|--------------------------------------|-----------------|--|
| Tasa de Mortalidad por malaria | No. De defunciones por Malaria x 100.000 afiliados | 0,00 | 0,02 | 0,22 | Indicadores Básicos de Salud MSPS 2023 |
| Tasa de Letalidad por Dengue | Proporción de defunciones por Dengue, respecto al total de casos de dengue grave. | 0,11 | 0,05 | 0,37 | ASIS 2023 |
| Tasa de Mortalidad Perinatal y Neonatal | No. De defunciones Perinatales y Neonatales por cada 1.000 Nacidos Vivos. | 15,61 | 12,60 | 14,10 | ASIS 2023 |
| Tasa de Mortalidad por Cancer de Cuello Uterino. | No. De defunciones por Cáncer de Cuello Uterino x 100.000 mujeres | 2,17 | 4,87 | 5,97 | Cuenta de Alto Costo |
| Tasa de Mortalidad por Cancer de Mama. | No. De defunciones por Cancer de Mama x 100.000 mujeres | 14,47 | 9,92 | 7,45 | Indicadores Básicos de Salud MSPS 2023 |
| Tasa de Mortalidad por EDA en < 5 Años. | No. De defunciones por EDA x 100.000 menores de 5 años. | 0,00 | 1,92 | 4,41 | Indicadores Básicos de Salud MSPS 2023 |
| Tasa de Mortalidad por IRA en < 5 Años. | No. De defunciones por IRA x 100.000 menores de 5 años. | 17,94 | 6,15 | 8,36 | Indicadores Básicos de Salud MSPS 2023 |
| Tasa de Mortalidad por Leucemias Pediátricas Agudas en < de 15 Años. | No. De defunciones por Leucemias Agudas Pediátricas x 100.000 menores de 15 años. | 1,56 | 2,12 | 0,00 | Sin Dato |

Fuente: Base Mortalidad Salud Total EPS-S 2023 (PA 34, SIVIGILA, Cohortes), Indicadores Básicos& ASIS 2023, Base BDUA 2023 y PAD 1555 NV 2023

7. Comportamiento Eventos De Interés En Salud Pública

La vigilancia epidemiológica es un proceso sistemático el cual requiere de protocolos, fichas de notificación y software (SIVIGILA) del Instituto Nacional de Salud (INS) actualizados y socializados; todos los eventos de Vigilancia en Salud Pública deben notificarse al Ente Territorial independientemente del consentimiento del paciente, teniendo en cuenta que el bien común prima sobre el individual. La información de los eventos de interés en salud pública definidos por el Instituto Nacional de Salud (INS) y notificados al Sistema de Vigilancia en Salud Pública (SIVIGILA) tienen como origen principal las unidades primarias generadoras de datos (UPGD) del país.

La aseguradora consolida y difunde la información sobre los eventos de interés en salud pública del conglomerado poblacional afiliado a Salud Total EPS-S S.A en el Distrito de Cartagena, con la retroalimentación recibida del Instituto Nacional de Salud (INS), el manejo de cada uno de los eventos. El seguimiento se realiza de acuerdo con lo establecido en los lineamientos nacionales por el INS para la vigilancia y el control, con el objetivo de planear e implementar acciones en salud desde el aseguramiento y la prestación, cumpliendo la normatividad vigente.

Para el año 2023, se identificó para el Distrito un total de 3.308 casos notificados al SIVIGILA clasificados como casos confirmados y en estudio, de los cuales el 22.73% (n=752 casos) se concentró en el evento de Dengue, en segundo lugar, se ubica el

evento de Agresiones por Animales Potencialmente Transmisores de Rabia con el 16.57% (n=548 casos), en tercer lugar, se encuentra el evento de Vigilancia en Salud Pública de la Violencia de Género e Intrafamiliar con el 9.43% (n=312 casos), en cuarto lugar el evento de Varicela Individual con el 8.16% (n=270 casos) y el quinto lugar corresponde al evento de Enfermedades Huérfanas con el 7.04% (n=233 casos).


El segundo evento en notificación en el Distrito correspondió a las agresiones por animales potencialmente transmisores de rabia, lo que permite que Salud Total EPS continúe trabajando y fortaleciendo la articulación con su red prestadora y el ente territorial, con el fin de garantizar el adecuado manejo, intervención y seguimiento a los afiliados que presenten esta situación, en términos del acceso al suero y vacuna antirrábica de manera oportuna.

Tabla 23. Distribución de casos de eventos de interés en salud pública confirmados y en estudio, Distrito Cartagena, año 2023

| NOMBRE EVENTO | CASOS | % |
|---|-------------|----------------|
| DENGUE | 752 | 22,73% |
| AGRESIONES POR ANIMALES POTENCIALMENTE TRANSMISORES DE RABIA | 548 | 16,57% |
| VIGILANCIA EN SALUD PÚBLICA DE LA VIOLENCIA DE GÉNERO E INTRAFAMILIAR | 312 | 9,43% |
| VARICELA INDIVIDUAL | 270 | 8,16% |
| ENFERMEDADES HUERFANAS - RARAS | 233 | 7,04% |
| MORBILIDAD MATERNA EXTREMA | 207 | 6,26% |
| INTENTO DE SUICIDIO | 192 | 5,80% |
| CÁNCER DE LA MAMA Y CUELLO UTERINO | 120 | 3,63% |
| VIH/SIDA/MORTALIDAD POR SIDA | 100 | 3,02% |
| DESNUTRICIÓN AGUDA EN MENORES DE 5 AÑOS | 84 | 2,54% |
| DEFECTOS CONGENITOS | 72 | 2,18% |
| TUBERCULOSIS | 69 | 2,09% |
| LEPTOSPIROSIS | 55 | 1,66% |
| MORTALIDAD PERINATAL Y NEONATAL TARDÍA | 45 | 1,36% |
| INTOXICACIONES | 38 | 1,15% |
| SIFILIS GESTACIONAL | 33 | 1,00% |
| ENFERMEDAD TRANSMITIDA POR ALIMENTOS O AGUA (ETA) | 29 | 0,88% |
| PAROTIDITIS | 26 | 0,79% |
| BAJO PESO AL NACER | 20 | 0,60% |
| IAD - INFECCIONES ASOCIADAS A DISPOSITIVOS - INDIVIDUAL | 20 | 0,60% |
| INFECCION RESPIRATORIA AGUDA GRAVE IRAG INUSITADA | 13 | 0,39% |
| HEPATITIS B, C Y COINFECCIÓN HEPATITIS B Y DELTA | 13 | 0,39% |
| CÁNCER EN MENORES DE 18 AÑOS | 11 | 0,33% |
| DENGUE GRAVE | 7 | 0,21% |
| LESIONES POR ARTEFACTOS EXPLOSIVOS (POLVORA Y MINAS ANTI PERSONAL) | 5 | 0,15% |
| INFECCIONES DE SITIO QUIRÚRGICO ASOCIADAS A PROCEDIMIENTO MÉDICO QUIRÚRGICO | 5 | 0,15% |
| MORTALIDAD MATERNA - DATOS BÁSICOS | 4 | 0,12% |
| ACCIDENTE OFIDICO | 4 | 0,12% |
| ESI - IRAG (VIGILANCIA CENTINELA) | 4 | 0,12% |
| VIGILANCIA INTEGRADA DE MUERTES EN MENORES DE CINCO AÑOS POR IRA, EDA Y/O DNT | 4 | 0,12% |
| MENINGITIS BACTERIANA Y ENFERMEDAD MENINGOCÓCICA | 3 | 0,09% |
| LEPRA | 3 | 0,09% |
| VIRUELA SÍMICA (MONKEYPOX) | 2 | 0,06% |
| FIEBRE TIFOIDEA Y PARATIFOIDEA | 2 | 0,06% |
| CHAGAS | 1 | 0,03% |
| LESIONES DE CAUSA EXTERNA | 1 | 0,03% |
| MORTALIDAD POR DENGUE | 1 | 0,03% |
| Total general | 3308 | 100,00% |

Fuente: Notificación Sivigila por Distrito y municipio de procedencia, Salud Total, año 2023.

Ilustración 8. Distribución de casos de eventos de interés en salud pública por curso de vida, Distrito Cartagena, año 2023



Fuente: Notificación Sivigila por Distrito y municipio de procedencia, Salud Total, año 2023

Con respecto al curso de vida, los casos notificados al SIVIGILA se concentraron en la Adulthood, con el 29.47%, seguido por la primera infancia con el 19.04% y en tercer lugar se ubica el curso de vida de juventud, con el 18.53%.

Tabla 24. Distribución de casos confirmados y en estudio de mortalidad, Distrito Cartagena, año 2023

| NOMBRE EVENTO | CASOS | % |
|---|-----------|----------------|
| MORTALIDAD PERINATAL Y NEONATAL TARDÍA | 45 | 58,44% |
| IAD - INFECCIONES ASOCIADAS A DISPOSITIVOS - INDIVIDUAL | 5 | 6,49% |
| TUBERCULOSIS | 4 | 5,19% |
| VIGILANCIA INTEGRADA DE MUERTES EN MENORES DE CINCO AÑOS POR IRA, EDA Y/O DNT | 4 | 5,19% |
| VIH/SIDA/MORTALIDAD POR SIDA | 4 | 5,19% |
| MORTALIDAD MATERNA - DATOS BÁSICOS | 4 | 5,19% |
| DEFECTOS CONGENITOS | 2 | 2,60% |
| LEPTOSPIROSIS | 2 | 2,60% |
| INTOXICACIONES | 2 | 2,60% |
| MORTALIDAD POR DENGUE | 1 | 1,30% |
| MENINGITIS BACTERIANA Y ENFERMEDAD MENINGOCÓCICA | 1 | 1,30% |
| INFECCION RESPIRATORIA AGUDA GRAVE IRAG INUSITADA | 1 | 1,30% |
| CÁNCER EN MENORES DE 18 AÑOS | 1 | 1,30% |
| VIGILANCIA EN SALUD PÚBLICA DE LA VIOLENCIA DE GÉNERO E INTRAFAMILIAR | 1 | 1,30% |
| Total general | 77 | 100,00% |

Fuente: Notificación Sivigila por Distrito y municipio de procedencia, Salud Total, año 2023

Con relación a las mortalidades notificadas al SIVIGILA presentadas en el Distrito de Cartagena, el 58.44% (n=45 casos) corresponde a las relacionadas con la mortalidad perinatal y neonatal tardía; seguido por la IAD (Infecciones Asociadas a Dispositivos con el 6.49% (n=5 casos).

Ilustración 9. Comportamiento del Dengue, distrito Cartagena, año 2023




Fuente: Notificación Sivigila código INS 210 por Distrito y municipio de procedencia, Salud Total, año 2023

El primer evento de notificación en el distrito de Cartagena en el año 2023 fue el Dengue, el cual se concentró en el género masculino con el 56% (n=424 casos); relacionando a 1 mujer en estado gestacional; y afectando al 28.32% de la población perteneciente al curso de vida infancia, seguido por el curso de vida de primera infancia con el 26.60%.

Salud Total EPS ante el comportamiento inusitado de este evento, elaboró un plan de contingencia para dar respuesta a esta afectación y poder mitigar el impacto de esta morbilidad y junto con su red prestadora poder garantizar la adecuada aplicación del protocolo de vigilancia y las respectivas guías de práctica clínica.

Ilustración 10. Comportamiento notificación de casos por violencia de género, Distrito Cartagena, año 2023




Fuente: Notificación Sivigila código INS 875 por Distrito y municipio de residencia, Salud Total, año 2023

El tercer evento de interés en salud pública que presentó un importante número de notificaciones al SIVIGILA en el año 2023 para el Distrito de Cartagena fue la Violencia

de Género e Intrafamiliar, siendo el 57% (n=175 casos) notificados como casos de violencia no sexual y el 43% (n=133 casos) restante a casos de violencia sexual. Con respecto a la violencia no sexual, el 93.14% correspondió a violencia física; y en lo relacionado con la violencia sexual, el 52.67% se relacionó a actos sexuales.

Ilustración 11. Comportamiento notificación de casos por violencia de género, variables de interés en víctima, Distrito Cartagena, año 2023



Fuente: Notificación Sivigila código INS 875 por Distrito y municipio de residencia, Salud Total, año 2023

En lo que respecta a la víctima, el 87% (n=268) de los casos corresponde al género femenino, seguido por el 13% (n=40 casos) al género masculino. El curso de vida que más concentró la violencia de género fue la adolescencia con el 29.22%, seguido por la adultez con el 28.90% y en tercer lugar se ubica el curso de vida juventud con el 17.53%. Según el SIVIGILA, 9 mujeres que se encontraban en estado de gestación fueron notificadas al sistema de vigilancia por presentar el evento.

Ilustración 12. Comportamiento notificación de casos por violencia de género, variables de interés en agresor, Distrito Cartagena, año 2023




Fuente: Notificación Sivigila código INS 875 por Distrito y municipio de residencia, Salud Total, año 2023.

| | | |
|---|---|---|
|  | CARACTERIZACION POBLACIONAL DISTRITO DE CARTAGENA AÑO 2023 | Fecha: 20-05-2024 |
| | GESTION DEL RIESGO EN SALUD | Versión: 1.0 Página 34 de 38 |

Por otro lado, con relación al agresor o victimario, el 85% corresponde al género masculino; el 34% de las agresiones son cometidas por la pareja de la víctima, el 14% por un familiar y el 19% por la expareja. El hogar concentra la mayor proporción de agresiones notificadas en el Distrito de Cartagena con el 64%.

Ilustración 13. Comportamiento notificación de casos por intento de suicidio, Distrito Cartagena, año 2023



Fuente: Notificación Sivigila código INS 356 por Distrito y municipio de residencia, Salud Total, año 2023.

El otro evento de interés en salud pública que se presentó en importancia de notificación en el Distrito de Cartagena fue el Intento de Suicidio, con un total de casos reportados de 193; el curso de vida que más aportó afectación fue el de juventud con el 35.23%, seguido por la adolescencia con el 31.61% y en tercer lugar se ubica el curso de vida adultez con el 29.53%.

Ilustración 14. Variables de interés de los casos notificados por intento de suicidio, distrito Cartagena, año 2023



Fuente: Notificación Sivigila código INS 356 por distrito y municipio de residencia, Salud Total, año 2023.

Con respecto a los casos, el 70% (n=136 personas) corresponden al género femenino; el 99% de las mujeres notificadas se encuentran en edad fértil; se notificó 1 mujer en estado de gestación; y el 74% de los casos requirieron manejo hospitalario.

| | | |
|---|---|--------------------------|
|  | CARACTERIZACION POBLACIONAL DISTRITO DE CARTAGENA AÑO 2023 | Fecha: 20-05-2024 |
| | GESTION DEL RIESGO EN SALUD | Versión: 1.0 |
| | | Página 35 de 38 |

Tabla 25. Distribución de casos intento de suicidio por estado civil, Distrito Cartagena, año 2023

| Estado Civil | Casos | % |
|----------------------|------------|-------------|
| Soltero | 151 | 78,24% |
| Unión libre | 27 | 13,99% |
| Casado | 12 | 6,22% |
| Divorciado | 3 | 1,55% |
| Total general | 193 | 100% |

Fuente: Notificación Sivigila código INS 356 por Distrito y municipio de residencia, Salud Total, año 2023.

Con respecto al estado civil de los casos, el 78.24% se concentra en el estado civil soltero, seguido por la unión libre con el 13.99%.


Tabla 26. Distribución de casos intento de suicidio por nivel educativo, Distrito Cartagena, año 2023

| Nivel educativo | Casos | % |
|----------------------|------------|-------------|
| Básica secundaria | 93 | 48,19% |
| Profesional | 21 | 10,88% |
| Media técnica | 20 | 10,36% |
| Técnica profesional | 17 | 8,81% |
| Sin información | 15 | 7,77% |
| Básica primaria | 12 | 6,22% |
| Tecnológica | 10 | 5,18% |
| Preescolar | 3 | 1,55% |
| Especialización | 2 | 1,04% |
| Total general | 193 | 100% |

Fuente: Notificación Sivigila código INS 356 por Distrito y municipio de residencia, Salud Total, año 2023.

Teniendo en cuenta el nivel educativo de los casos, el 48.19% pertenece al nivel educativo de básica secundaria, seguido por el nivel profesional con el 10.88%.

Ilustración 15. Factores de riesgo para intento de suicidio, Distrito Cartagena, año 2023



Fuente: Notificación Sivigila código INS 356 por Distrito y municipio de residencia, Salud Total, año 2023.

Por medio de la notificación de este evento al SIVIGILA, es posible determinar ciertos factores desencadenantes y factores de riesgo que son relacionados en los casos de intento suicida; con respecto a los factores desencadenantes, el 43% corresponde a problemas con la familia, seguido por los problemas con la pareja con el 25%. Con relación a los factores de riesgo, el 39% de los casos presenta antecedente de trastorno psiquiátrico, de los cuales el 34% refiere como antecedente el trastorno depresivo; el otro factor de riesgo se asoció con la ideación suicida persistente con el 31% de los casos.

Tabla 27. Distribución de tipo de sustancia utilizada en el intento suicida, Distrito Cartagena, año 2023

| Tipo sustancia | Casos | % |
|----------------------|------------|----------------|
| Medicamentos | 125 | 75,30% |
| Plaguicidas | 24 | 14,46% |
| Otras | 14 | 8,43% |
| Solventes | 3 | 1,81% |
| Total general | 166 | 100,00% |

Fuente: Notificación Sivigila código INS 356 por Distrito y municipio de residencia, Salud Total, año 2023.

Según el reporte del SIVIGILA, el 75.30% de los casos utiliza como sustancia para el intento de suicidio los medicamentos, seguido por los plaguicidas con el 14.46%.

| | | |
|---|---|--------------------------|
|  | CARACTERIZACION POBLACIONAL DISTRITO DE CARTAGENA AÑO 2023 | Fecha: 20-05-2024 |
| | GESTION DEL RIESGO EN SALUD | Versión: 1.0 |
| | | Página 37 de 38 |

8. Matriz de estrategias de gestión para los riesgos priorizados en salud. Salud Total EPS-S

Para cada uno de los riesgos identificados en Salud Total EPS-S se describen los indicadores que nos permiten medir y evaluar la implementación del modelo de atención de gestión de riesgos en salud. Cada estrategia incluye a su vez un componente de vigilancia que hace referencia al ejercicio de verificar el funcionamiento de las estrategias definidas para cada riesgo con el fin de ejercer control sobre el mismo, identificar fallos y oportunidades de mejora y realizar planes de mejoramiento, siempre basada en el comportamiento de los indicadores de salud de los protegidos. Esta parte del proceso inicia desde la definición de los indicadores de seguimiento en la implementación de las estrategias de gestión de riesgo en salud de los protegidos hasta la socialización de las mediciones del impacto con las áreas interesadas.

Siendo el objetivo primario de la gestión el mejoramiento del estado de salud de los protegidos, la medición de su cumplimiento debe estar supeditada a la valoración del impacto de las intervenciones implementadas en la población de afiliados, el cual debe ser evaluado en términos de las ganancias en salud para los pacientes y las eficiencias generadas al Sistema General de Seguridad Social.

CARACTERIZACION POBLACIONAL DISTRITO DE CARTAGENA AÑO 2023

Fecha: 20-05-2024

GESTION DEL RIESGO EN SALUD

Versión: 1.0

Página 38 de 38

| Riesgo | Población objeto | Estrategia de gestión | Objetivo general | Descripción operativa | Indicador de resultado | Responsable |
|---------------------------------|---|--|---|--|--|---|
| Salud infantil y del joven | Protegidos menores de 15 años | - Programa de crecimiento y desarrollo - Programa del Joven - Programa de planificación familiar - Estrategia AIEPI | Gestionar el ingreso de la población infantil y joven a los programas de detección temprana buscando implementar las diferentes actividades de promoción y mantenimiento de la salud. | Identificación de la población susceptible de los programas realizando actividades de demanda inducida individual y poblacional. Contratación y seguimiento de IPS de componente primario para la ejecución asistencial. Seguimiento global a través del cumplimiento de los indicadores de consulta de primera vez a los programas de infancia y Joven. | Porcentaje de menores de 10 años con consulta para crecimiento y desarrollo de primera vez. Porcentaje de jóvenes de 10 a 29 años con consulta de Primera vez para la consulta de detección de alteraciones del Joven. | Nacional: Coordinador nacional de PyP. Local: Enfermera jefe de PyP. |
| Salud mental | Protegidos con diagnóstico de enfermedad mental, farmacodependencia, víctimas de violencia de cualquier índole. | Programa de salud mental | Gestionar la Identificación de la población con alteración en salud mental con el fin de definir planes de gestión que permitan una intervención oportuna de su condición. | Identificación de la población susceptible de los programas incluyendo actividades de demanda inducida individual y poblacional. Contratación y seguimiento a las IPS del componente primario y complementario que realizan el componente asistencial. Seguimiento global a través del cumplimiento de los indicadores | Porcentaje de pacientes con atención en salud para condición de salud mental. | Nacional: Líder nacional de salud mental. Local: Enfermera jefe de PyP. |
| Riesgo cardiovascular | Protegidos con diagnóstico confirmado de hipertensión arterial y/o diabetes mellitus. | -Programa de salud cardiovascular -Programa renal -Programa de diabetes | Prevenir, controlar, retrasar y/o evitar la progresión de morbilidad en protegidos con riesgo cardiovascular y mejorar la calidad de vida en las personas que presenten estos padecimientos, mediante intervenciones organizadas basadas en las mejores evidencias científicas. | Actividades de demanda inducida para la captación de la población en riesgo para optimizar la adherencia al programa y el tratamiento oportuno. Garantía del tamizaje renal y las demás actividades asistenciales que lleven al control de las enfermedades precursoras de daño renal. Contratación y seguimiento a las IPS del componente primario y complementario que realizan el componente asistencial. Monitoreo de los indicadores de resultado. | Incidencia de insuficiencia renal crónica en menores de 60 años. | Nacional: Coordinación nacional de Riesgo cardiovascular y Líder nacional de riesgo cardiovascular. Local: Enfermera jefe de POAS. |
| Artritis | Protegidos con diagnóstico confirmado de artritis | POA de artritis | Asegurar que toda la población con diagnóstico confirmado de artritis acceda a la prestación de servicios de salud integrales y oportunos. | Búsqueda de población susceptible de padecer esta patología con confirmación diagnóstica a través de un médico especialista en la patología. Contratación de las IPS del nivel complementario para las actividades de diagnóstico, tratamiento y rehabilitación que se requieran. Seguimiento a la entrega y adherencia al tratamiento. | Porcentaje de pacientes con artritis con remisión de la actividad de la enfermedad | Nacional: Líder nacional de artritis Local: Enfermera jefe de POAS. |
| Cáncer | Protegidos con diagnóstico confirmado de cáncer (en cualquiera de sus estadios o localizaciones) | POA de Cáncer | Asegurar que toda la población adulta con diagnóstico confirmado de cáncer y población pediátrica con sospecha y confirmación de cáncer accedan a la prestación de servicios de salud integrales y oportunos en cada etapa del proceso diagnóstico, tratamiento, rehabilitación y cuidados paliativos. | Identificación y marcación dentro del sistema de la población con cáncer. Estructuración de modelos de contratación que aseguren por parte de la red del componente complementario integralidad y oportunidad en la atención. Seguimiento a la población en el proceso y monitoreo de los indicadores de oportunidad. | Oportunidad de la atención en cáncer adultos: mama, óvulo, gástrico, colon y recto y próstata, y de leucemia aguda en niños (Tiempo entre el diagnóstico hasta el primer tratamiento en días). | Nacional: Líder nacional de cáncer Local: Enfermera jefe de POAS. |
| Rehabilitación integral crónica | Protegidos menores de 18 años con diagnósticos neurológicos que requieran rehabilitación crónica | POA de rehabilitación integral crónica | Realizar captación y seguimiento sistemático de los protegidos que hacen parte de la cohorte garantizando el acceso oportuno, seguro, pertinente, continuo y coordinado a la prestación de servicios terapéuticos por parte de un grupo multidisciplinario de profesionales expertos, estableciendo una ruta segura de atención y una red definida, que impacte de manera positiva en la calidad de vida de nuestros protegidos y sus familias. | Captación y marcación de la población objeto. Identificación y contratación de IPS especializadas del componente complementario en el manejo de la población objeto. Monitoreo de indicadores y seguimiento de casos especiales. | Proporción de protegidos con trastornos del desarrollo en manejo con terapias de rehabilitación integral. | Nacional: Líder nacional de rehabilitación integral crónica. Local: Enfermera jefe de POAS. |
| EPOC | Protegidos con diagnóstico confirmado de EPOC | POA de EPOC | Brindar un Proceso Ordenado de atención (o atención integral) a los protegidos con EPOC que articule la atención primaria con una adecuada red de prestación acorde al Sistema de Gestión de Riesgo en salud, para que realizando intervenciones basadas en la mejor evidencia disponible, obtenga la satisfacción, el mejoramiento del estado de salud y disminuya los desenlaces de salud de los protegidos. | Identificación y marcación de los usuarios con la patología. Contratación de las IPS del componente primario y complementario que cuenten con las especialidades médicas que requieren el manejo integral de estos pacientes. Seguimiento a los pacientes con la patología verificando entrega y adherencia a la medicación. | Tasa de hospitalización general en pacientes con EPOC | Nacional: Director nacional de POAS y programas especiales. Local: Enfermera jefe de POAS. |