

## **Contenido**

INTRODUCCIÓN .....	3
1.Distribución Demográfica .....	4
2.Morbilidad En Consulta Externa .....	9
2.1.Morbilidad en Consulta Externa por Curso de Vida .....	11
3.Morbilidad General en Urgencias .....	14
4.Morbilidad General en Hospitalización .....	16
5.Morbilidad en Unidad de Cuidados Intensivos (UCI).....	18
5.1.Hospitalización en UCI Adultos.....	19
5.2.Hospitalización en UCI Pediátrica .....	20
5.3.Hospitalización en UCI Neonatal.....	21
6.Mortalidad General.....	22
6.1.Mortalidad por Grandes Causas y Subcausas de consulta .....	22
6.2.Mortalidad por Curso de Vida y Género .....	25
6.3.Indicadores de Mortalidad.....	26
7.Comportamiento Eventos De Interés En Salud Pública.....	29
8.Matriz de estrategias de gestión para los riesgos priorizados en salud. Salud Total EPS-S.....	38


## **Índice de Tablas**

Tabla 1. Distribución de la Población por Quinquenios y género, año 2023.....	6
Tabla 2. Distribución Población Departamento Córdoba por municipios, régimen, genero. Salud Total EPS-S año 2023 .....	6
Tabla 3. Distribución de la Población Afiliada por Municipio, año 2023.....	7
Tabla 4. Índices Demográficos del Departamento .....	7
Tabla 5. Índices Demográficos por Territorio .....	8
Tabla 6. Grados Causas de Consulta 2021 - 2023. Departamento de Córdoba.....	9
Tabla 7. Sub-Causas de Consulta 2021 - 2023. Departamento de Córdoba .....	10
Tabla 8. Distribución Causas de Morbilidad en Urgencias, según Lista Carga Global de la Enfermedad 2004. Departamento Cordoba. Salud Total EPS-S. Año 2023.....	15
Tabla 9. Distribución Causas de Morbilidad en Consulta por Urgencias por Curso de Vida. Departamento Cordoba. Salud Total EPS-S. Año 2022.....	15
Tabla 10. Distribución Causas de Morbilidad en Hospitalización, según Lista Carga Global de la Enfermedad 2004 Departamento Cordoba. Salud Total EPS-S. Año 2023 .....	16
Tabla 11. Distribución Causas de Morbilidad en Hospitalización por Curso de Vida, según Lista Carga Global de la Enfermedad 2004 Departamento Cordoba. Salud Total EPS-S. Año 2023 .....	17
Tabla 12. Distribución Causas de Morbilidad en Hospitalización por Genero. Departamento Cordoba. Salud Total EPS-S. Año 2023.....	17
Tabla 13. Distribución Causas de Morbilidad en UCI, según Lista Carga Global de la Enfermedad 2004 Departamento Cordoba. Salud Total EPS-S. Año 2023 .....	18
Tabla 14. Distribución 20 Primeros Diagnósticos Hospitalarios en Unidad de Cuidados Intensivos Adultos. Departamento Cordoba. Salud Total EPS-S. Año 2023 .....	19
Tabla 15. Distribución 20 Primeros Diagnósticos Hospitalarios en Unidad de Cuidados Intensivos Pediátricos (1 a 14 años) Departamento Cordoba Salud Total EPS-S. Año 2023 .....	20

Tabla 16. Distribución 20 Primeros Diagnósticos Hospitalarios en Unidad de Cuidados Intensivos Neonatal (Menor de 1 año) Departamento Cordoba. Salud Total EPS-S. Año 2023.....	21
Tabla 17. Tasa de Mortalidad por Grandes Causas en el Departamento 2021 - 2022 .....	22
Tabla 18. Tasa de Mortalidad por Subcausas en el Departamento 2021 - 2022 .....	22
Tabla 19. Distribución por Causas de Defunción Lista 667 CIE10, Departamento Cordoba. Salud Total EPS-S año 2023.....	25
Tabla 20. Distribución por Causas de Defunción Lista 667 CIE10 por curso de vida y género, Departamento Cordoba. Salud Total EPS-S.....	26
Tabla 21. Distribución 20 Primeros diagnósticos CIE-10 Por Curso de Vida. Salud Total EPS-S, año 2023.....	26
Tabla 22. Indicadores de Mortalidad Departamento Córdoba. Salud Total EPS-S .....	28
Tabla 23. Indicadores de Mortalidad Salud Pública. Departamento Córdoba. Salud Total EPS-S..	29
Tabla 24. Distribución de casos de eventos de interés en salud pública confirmados y en estudio, departamento Córdoba, año 2023.....	30
Tabla 25. Distribución de casos confirmados y en estudio de mortalidad, departamento Córdoba, año 2023.....	31
Tabla 26. Distribución de casos intento de suicidio por estado civil, departamento Córdoba, año 2023 .....	36
Tabla 27. Distribución de casos intento de suicidio por nivel educativo, departamento Córdoba, año 2023.....	36
Tabla 28. Distribución de tipo de sustancia utilizada en el intento suicida, departamento Córdoba, año 2023.....	37

### **Índice de Ilustración**

Ilustración 1. Pirámide Poblacional Departamento de Córdoba año 2023 .....	5
Ilustración 2. Distribución del Departamento Córdoba por Curso de Vida. Salud Total EPS-S.....	5
Ilustración 3. Tasa Bruta de Natalidad Departamento Cordoba. Salud Total EPS-S. años 2018 - 2023 .....	8
Ilustración 4. Tasa General de Fecundidad Departamento Cordoba. Salud Total EPS-S.....	9
Ilustración 5. Tasa de Hospitalización en UCI Adultos por 10.000 afiliados mayores de 14 años. Departamento Cordoba. Salud Total EPS-S. Años 2022 - 2023.....	19
Ilustración 6. Tasa de Hospitalización en UCI Pediátrica por 10.000 afiliados entre 1 y 14 años. Departamento Cordoba. Salud Total EPS-S. Años 2022 - 2023.....	20
Ilustración 7. Tasa de Hospitalización en UCI Neonatal por 10.000 afiliados Menores de 1 año. Departamento Cordoba. Salud Total EPS-S. Años 2022 - 2023 .....	21
Ilustración 8. Distribución de casos de eventos de interés en salud pública por curso de vida, departamento Córdoba, año 2023 .....	31
Ilustración 9. Comportamiento notificación de casos por violencia de género, departamento Córdoba, año 2023.....	32
Ilustración 10. Comportamiento notificación de casos por violencia de género, variables de interés en víctima, departamento Córdoba, año 2023.....	32
Ilustración 11. Comportamiento notificación de casos por violencia de género, variables de interés en agresor, departamento Córdoba, año 2023.....	33
Ilustración 12. Comportamiento del Dengue, departamento Córdoba, año 2023.....	34
Ilustración 13. Comportamiento notificación de casos por intento de suicidio, departamento Córdoba, año 2023.....	35
Ilustración 14. Variables de interés de los casos notificados por intento de suicidio, departamento Córdoba, año 2023 .....	35
Ilustración 15. Factores de riesgo para intento de suicidio, departamento Córdoba, año 2023.....	37


	<b>PERFIL EPIDEMIOLÓGICO DEPARTAMENTO DE CÓRDOBA CARACTERIZACION POBLACIONAL AÑO 2023</b>	<b>Fecha: 20-05-2024</b>
	<b>GESTION DEL RIESGO EN SALUD</b>	<b>Versión: 1.0</b> <b>Página 3 de 38</b>

## INTRODUCCIÓN

Teniendo en cuenta las particularidades de Salud Total EPS-S y de acuerdo con el mapa de procesos, donde Gestión Del Riesgo En Salud hace parte del cor de la institución, al interior se relaciona el procedimiento Caracterización Poblacional, cuya metodología permite identificar y priorizar riesgos en salud de los afiliados a Salud Total EPS-S; utiliza diferentes fuentes de información de las cuales se destacan como externas: cubos SISPRO dispuestos por el MSPS y SIVIGILA.

Este documento presenta las características generales de la población afiliada del departamento, así como su distribución por grupo de edad y sexo; la información de la morbilidad básicamente describe la distribución y el comportamiento de los principales eventos que inciden en el estado de salud de la población, en este caso se hace referencia a la morbilidad atendida, la cual parte de los registros de los servicios de salud utilizados por los protegidos.

En el siguiente informe se presentan las principales causas de mortalidad de la población afiliada, de forma general, teniendo en cuenta la Lista por Causas y Subcausas de Defunción de la Organización Panamericana de la Salud 6/67 CIE-10. Así mismo se presentan los principales indicadores demográficos e indicadores generales de mortalidad relación de datos del departamento.

	<b>PERFIL EPIDEMIOLÓGICO DEPARTAMENTO DE CÓRDOBA CARACTERIZACIÓN POBLACIONAL AÑO 2023</b>	<b>Fecha: 20-05-2024</b>
	<b>GESTION DEL RIESGO EN SALUD</b>	<b>Versión: 1.0</b>
		<b>Página 4 de 38</b>


## 1. Distribución Demográfica

La demografía involucra por un lado el conocimiento de la estructura de una población y por otra parte los mecanismos por los que se modifican los procesos que determinan la formación, conservación y disminución de esta.

El conocimiento de los aspectos demográficos de la población toma gran importancia, dado que estos se constituyen como unos de los principales elementos para realizar estimaciones y proyecciones a futuro, previsible en tamaño y estructura, así como sus cambios y factores incidentes, los cuales deben tenerse en cuenta para medir y establecer prioridades en salud pública. Esta variabilidad refleja las modificaciones en las necesidades en salud de la población afiliada y generan un escenario para la evaluación, desarrollo y ajuste de políticas institucionales encaminadas a la planeación de la atención en salud de nuestros afiliados.

Salud Total EPS-S en Córdoba tenía 150.492 afiliados que corresponden al 3.13% de la población total de la EPS. Para el año 2023 dicha población está representada en un 50.7% por mujeres y un 49.3% por hombres cuya relación corresponde a 97 hombres por cada 100 mujeres. Respecto al tipo de afiliación al Sistema General de Seguridad Social en Salud, el 69% de la población está en el régimen Contributivo y el 31% en el régimen subsidiado por movilidad.

En cuanto a la ubicación por área de residencia urbano/rural, la población de Salud Total EPS-S habita en 95.4% las áreas urbanas del departamento de Córdoba, esto puede explicarse por las ventajas comparativas sociales y económicas que ofrecen las ciudades y los fenómenos migratorios generados por la violencia y desplazamiento forzado.




Fuente: Cubo Sispro-BDUA diciembre 2023

La pirámide poblacional del departamento de Córdoba muestra que la población afiliada es madura con unos ápices en los grupos poblacionales de 30 a 39 años, corroborado con un índice de Friz de 91.2 y una proporción de población entre 15 y 64 años de 70.5%. Para el año 2023, la EPS-S en el departamento Córdoba contaba con un 7.28% de población en el curso de vida primera infancia, mientras que la población mayor de 60

años en el departamento, no supera el 10.93% y la población en el curso de vida adultez (29 - 59 años) alcanza el 44.66%.


Teniendo en cuenta que la población afiliada a la EAPB se concentra en edades maduras y económicamente activas los programas de intervención de la aseguradora deben estar orientados en actividades de detección temprana y en el fomento de condiciones y hábitos saludables que permitan mantener una población adulta sana que pueda afrontar la etapa de la vejez con mejor perspectiva.

**Ilustración 1. Pirámide Poblacional Departamento de Córdoba año 2023**



Fuente: Cubo Sispro-BDUA diciembre 2023

**Ilustración 2. Distribución del Departamento Córdoba por Curso de Vida. Salud Total EPS-S**



Fuente: Cubo Sispro-BDUA diciembre 2023



**PERFIL EPIDEMIOLÓGICO  
DEPARTAMENTO DE CÓRDOBA  
CARACTERIZACION POBLACIONAL  
AÑO 2023**

**Fecha: 20-05-2024**

**GESTION DEL RIESGO EN SALUD**

**Versión: 1.0**

**Página 6 de 38**

Tabla 1. Distribución de la Población por Quinquenios y género, año 2023

Quinquenio	MASCULINO		FEMENINO		TOTAL GENERAL	
	Numero	(%) Porcentaje	Numero	(%) Porcentaje	Numero	(%) Porcentaje
De 0 a 4 años	4.542	6,13%	4.210	5,51%	8.752	5,8%
De 05 a 09 años	6.227	8,40%	6.066	7,95%	12.293	8,2%
De 10 a 14 años	6.472	8,73%	6.199	8,12%	12.671	8,4%
De 15 a 19 años	5.910	7,97%	5.734	7,51%	11.644	7,7%
De 20 a 24 años	5.726	7,72%	5.876	7,70%	11.602	7,7%
De 25 a 29 años	6.184	8,34%	6.512	8,53%	12.696	8,4%
De 30 a 34 años	6.719	9,06%	7.303	9,57%	14.022	9,3%
De 35 a 39 años	6.367	8,59%	6.826	8,94%	13.193	8,8%
De 40 a 44 años	6.192	8,35%	6.403	8,39%	12.595	8,4%
De 45 a 49 años	4.975	6,71%	4.940	6,47%	9.915	6,6%
De 50 a 54 años	3.914	5,28%	3.913	5,13%	7.827	5,2%
De 55 a 59 años	3.287	4,43%	3.551	4,65%	6.838	4,5%
De 60 a 64 años	2.712	3,66%	3.045	3,99%	5.757	3,8%
De 65 a 69 años	1.899	2,56%	2.044	2,68%	3.943	2,6%
De 70 a 74 años	1.220	1,65%	1.379	1,81%	2.599	1,7%
De 75 a 79 años	839	1,13%	1.030	1,35%	1.869	1,2%
De 80 años o más	958	1,29%	1.318	1,73%	2.276	1,5%
<b>Total general</b>	<b>74.143</b>	<b>100,00%</b>	<b>76.349</b>	<b>100,00%</b>	<b>150.492</b>	<b>100,0%</b>

Fuente: Cubo Sispro-BDUA diciembre 2023

Tabla 2. Distribución Población Departamento Córdoba por municipios, régimen, genero. Salud Total EPS-S año 2023

Regimen	Municipio	FEMENINO	MASCULINO	Total general	Regimen	Municipio	FEMENINO	MASCULINO	Total general
Contributivo	23001 - MONTERÍA	43.427	42.463	85.890	Subsidiado	23001 - MONTERÍA	18.450	17.303	35.753
	23079 - BUENAVISTA	3	4	7		23079 - BUENAVISTA	1		1
	23162 - CERETÉ	6.068	6.487	12.555		23162 - CERETÉ	3.317	3.021	6.338
	23168 - CHIMÁ	1	1	2		23417 - LORICA	2.141	1.984	4.125
	23189 - CIÉNAGA DE ORO		2	2		23670 - SAN ANDRÉS DE SOTAVENTO		1	1
	23350 - LA APARTADA		1	1		<b>Total Regimen Subsidiado</b>	<b>23.909</b>	<b>22.309</b>	<b>46.218</b>
	23417 - LORICA	2.938	2.873	5.811					
	23466 - MONTELÍBANO	3	1	4					
	23555 - PLANETA RICA		1	1					
	23672 - SAN ANTERO		1	1					
	<b>Total Regimen Contributivo</b>	<b>52.440</b>	<b>51.834</b>	<b>104.274</b>					

Fuente: Cubo Sispro-BDUA diciembre 2023

Salud Total EPS-S tiene población afiliada en 11 de los 30 municipios del departamento de Córdoba, los territorios que concentran la mayor parte de afiliados son Montería (80.83%) y Cereté (12.55%).

Tabla 3. Distribución de la Población Afiliada por Municipio, año 2023

Territorio	Población ST	% Población de la EPS Afiliada en el territorio	Población ET	% Población del Territorio afiliada a la EPS
<b>CORDOBA</b>	<b>150.492</b>	<b>3,13%</b>	<b>1.898.911</b>	<b>7,9%</b>
23001 - MONTERÍA	121.643	80,83%	523.150	23,3%
23079 - BUENAVISTA	8	0,01%	22.596	0,0%
23162 - CERETÉ	18.893	12,55%	113.128	16,7%
23168 - CHIMÁ	2	0,00%	18.854	0,0%
23189 - CIÉNAGADE O	2	0,00%	63.134	0,0%
23350 - LA APARTADA	1	0,00%	15.671	0,0%
23417 - LORICA	9.936	6,60%	117.557	8,5%
23466 - MONTELÍBANC	4	0,00%	86.034	0,0%
23555 - PLANETARICA	1	0,00%	68.231	0,0%
23670 - SAN ANDRÉS D	1	0,00%	50.328	0,0%
23672 - SAN ANTERO	1	0,00%	36.284	0,0%

Fuente: Cubo Sispro-BDUA diciembre 2023

Tabla 4. Índices Demográficos del Departamento

Nombre del Indicador	Indicador País (Asis 2023)	Indicador Nacional para la EAPB (Año 2023)	Indicador para el Departamento (Año 2023)	Interpretación
<b>Población total</b>	52.215.503	4.812.653	150.492	Un 3,127 % de la población afiliada a la EAPB residen en este territorio.
<b>Población Masculina</b>	25.486.014	2.453.076	74.143	El 49 % es población masculina
<b>Población femenina</b>	26.729.489	2.359.577	76.349	El 51 % es población femenina.
<b>Relación hombres:mujer</b>	↓ 95,35	↑ 103,96	↓ 97,0	En el territorio por cada 100 mujeres hay 97 hombres.
<b>Razón niños:mujer</b>	↑ 27,00	↓ 18,85	↓ 20,0	En el territorio por cada 100 mujeres en edad fértil (15-49años) hay 20 niños y niñas entre 0 y 4 años.
<b>Índice de infancia</b>	↑ 22,00	↓ 20,62	↑ 22,0	En el territorio por cada 100 personas hay 22 menores de 15 años.
<b>Índice de juventud</b>	↓ 24,00	↑ 25,92	↓ 23,9	En el territorio por cada 100 personas hay 23,9 personas entre 15 a 29 años.
<b>Índice de vejez</b>	↑ 15,00	↓ 7,78	↓ 7,1	En el territorio por cada 100 personas hay 7,1 personas mayores de 65 años.
<b>Índice de envejecimiento</b>	↑ 65,50	↓ 37,72	↓ 31,7	En el territorio por cada 100 personas menores de 15 años, hay 31,7 personas mayores de 65 años
<b>Índice demográfico de dependencia</b>	↑ 47,64	↓ 39,67	↓ 41,9	En el territorio por cada 100 personas entre los 15 a 64 años, hay 41,9 personas menores de 15 años y mayores de 65 años (dependientes).
<b>Índice de dependencia infantil</b>	↑ 32,85	↓ 28,81	↑ 31,7	En el territorio por cada 100 personas entre los 15 a 64 años, dependen 31,7 menores de 15 años.
<b>Índice de dependencia mayores</b>	↑ 14,79	↓ 10,87	↓ 10,0	En el territorio de cada 100 personas entre los 15 a 64 años dependen 10 personas mayores de 65 años.
<b>Índice de Friz</b>	↑ 107,40	↓ 91,73	↓ 91,2	Representa el porcentaje de población de menos de 20 años (entre 0 y 19 años), con respecto al grupo de población de edades comprendidas entre los 30 y los 49 años. Cuando este índice supera el valor de 160 se considera que la población estudiada es una población joven, mientras que si resulta inferior a 60 se considera una población envejecida.

Fuente: Cubo Sispro-BDUA diciembre 2023 - Indicadores Análisis de Situación País Colombia ASIS 2023 MSPS.


Tabla 5. Índices Demográficos por Territorio

Territorio	Poblacion Total	Poblacion Maculina	Poblacion Femenina	Relación hombres:mujer	Razón niños:mujer	Índice de infancia	Índice de juventud	Índice de vejez	Índice demográfico de dependencia	Índice de dependencia infantil	Índice de dependencia mayores	Índice de Friz
<b>CORDOBA</b>	<b>150.492</b>	<b>74.143</b>	<b>76.349</b>	<b>97,1</b>	<b>20,1</b>	<b>22,40</b>	<b>23,9</b>	<b>7,1</b>	<b>41,9</b>	<b>31,8</b>	<b>10,1</b>	<b>91,2</b>
23001 - MONTERÍA	121.643	59.766	61.877	96,6	19,6	22,0	24,3	6,9	40,5	30,9	9,6	89,0
23079 - BUENAVISTA	8	4	4	100,0	150,0	50,0	12,5	0,0	100,0	100,0	0,0	133,3
23162 - CERETÉ	18.893	9.508	9.385	101,3	20,8	23,6	23,4	7,0	44,0	33,9	10,0	98,2
23168 - CHIMÁ	2	1	1	100,0	0,0	0,0	100,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
23189 - CIÉNAGA DE ORO	2	2	0	0,0	0,0	50,0	0,0	0,0	100,0	100,0	0,0	0,0
23350 - LA APARTADA	1	1	0	0,0	0,0	100,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
23417 - LORICA	9.936	4.857	5.079	95,6	24,9	25,4	19,7	10,4	55,9	39,6	16,3	106,4
23466 - MONTELÍBANO	4	1	3	33,3	0,0	50,0	25,0	0,0	100,0	100,0	0,0	200,0
23555 - PLANETA RICA	1	1	0	0,0	0,0	100,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
23670 - SAN ANDRÉS DE SOTAVENTI	1	1	0	0,0	0,0	100,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
23672 - SAN ANTERO	1	1	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Fuente: Cubo Sispro-BDUA diciembre 2023

La Tasa Bruta de Natalidad expresa el número de nacimientos ocurridos en un periodo y representa el número de individuos que nacen vivos por unidad de tiempo. La Tasa Bruta de Natalidad para Salud Total EPS-S-S Departamento Cordoba fue de 10.08 por cada 1.000 afiliados en el año 2023, la cual se encuentra por debajo del valor de referencia en Colombia de 14.45 por cada 1.000 habitantes según las proyecciones de población realizadas por el Departamento Administrativo Nacional de Estadística DANE 2018-2070.

Ilustración 3. Tasa Bruta de Natalidad Departamento Cordoba. Salud Total EPS-S. años 2018 - 2023




Fuente: Cubo Sispro-BDUA diciembre 2018 - 2023 - PAD 1555 Nacidos vivos año 2018 - 2023

La Tasa General de Fecundidad (TGF) es el indicador que mide la relación de nacimientos respecto a la población de mujeres en edad fértil (MEF) en un periodo de tiempo, y se interpreta como el número de nacimientos por cada mil MEF en un año. Para el año 2023 se reportó una TGF para Salud Total EPS-S departamento Cordoba de 34.83 NV por mil MEF, el cual se encuentra por encima del indicador nacional de Salud Total el cual fue 30.76 por cada mil MEF.



Ilustración 4. Tasa General de Fecundidad Departamento Cordoba. Salud Total EPS-S.



Fuente: Cubo Sispro-BDUA diciembre 2018 - 2023 - PAD 1555 Nacidos vivos año 2018 - 2023


## 2. Morbilidad En Consulta Externa

De acuerdo a la información disponible en Cubos SISPRO – reporte RIPS, a partir de los datos consignados, para el año 2023 se registraron las atenciones correspondientes a consultas médicas generales en las IPS primarias de la red prestadora de Salud Total del departamento.

Dentro de las primeras causas de morbilidad por consulta externa se observa que el 68.36% corresponden a enfermedades no transmisibles. A continuación, se describe la información en detalle.

Tabla 6. Grados Causas de Consulta 2021 - 2023. Departamento de Córdoba

Grados Causas	N.Atenciones			Proporcion			Comportamiento
	2021	2022	2023	2021%	2022%	2023%	
Condiciones maternas perinatales	11.244	9.705	4.226	2,45%	1,91%	1,62%	
Condiciones transmisibles y nutricionales	70.662	77.904	30.049	15,43%	15,29%	11,49%	
Enfermedades no transmisibles	288.109	328.200	178.849	62,89%	64,43%	68,36%	
Lesiones	24.345	25.324	11.832	5,31%	4,97%	4,52%	
Signos y síntomas mal definidos	63.725	68.230	36.677	13,91%	13,40%	14,02%	
<b>Total general</b>	<b>458.085</b>	<b>509.363</b>	<b>261.633</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>	



Fuente: Cubos SISPRO morbilidad ASIS 2021 - 2023

Tabla 7. Sub-Causas de Consulta 2021 - 2023. Departamento de Córdoba

Grades causas	SubCausas	2021	2022	2023	2021%	2022%	2023%	Comportamiento	Proporción mas alta	2023
										Principal subcausa de consulta
<b>Condiciones maternas perinatales</b>	Condiciones maternas	10.281	8.410	3.483	2,24%	1,65%	1,33%		<b>1,33%</b>	Condiciones maternas
	Condiciones derivadas durante el periodo perinatal	963	1.295	743	0,21%	0,25%	0,28%			
<b>Condiciones transmisibles y nutricionales</b>	Infecciones respiratorias	23.240	37.362	15.697	5,07%	7,34%	6,00%		<b>6,00%</b>	Infecciones respiratorias
	Enfermedades infecciosas y parasitarias	45.736	38.938	13.059	9,93%	7,53%	4,99%			
	Deficiencias nutricionales	1.686	1.914	1.293	0,37%	0,38%	0,49%			
<b>Enfermedades no transmisibles</b>	Enfermedades cardiovasculares	38.953	46.914	29.997	8,50%	9,21%	11,47%		<b>11,47%</b>	Enfermedades cardiovasculares
	Enfermedades musculo-esqueléticas	48.835	51.227	26.932	10,66%	10,06%	10,29%			
	Condiciones neuropsiquiátricas	23.537	26.824	15.979	5,14%	5,27%	6,11%			
	Enfermedades genitourinarias	50.977	52.476	26.210	11,13%	10,30%	10,02%			
	Condiciones orales	16.682	23.276	12.982	3,64%	4,67%	4,96%			
	Desórdenes endocrinos	20.004	20.836	12.132	4,37%	4,09%	4,64%			
	Enfermedades digestivas	27.332	29.978	13.860	5,97%	5,83%	5,30%			
	Enfermedades de los órganos de los sentidos	16.731	22.161	11.223	3,65%	4,35%	4,29%			
	Enfermedades de la piel	15.671	19.368	10.697	3,42%	3,80%	4,09%			
	Enfermedades respiratorias	7.822	11.026	5.099	1,71%	2,16%	1,95%			
	Diabetes mellitus	8.704	10.176	6.212	1,90%	2,00%	2,37%			
	Neoplasias malignas	4.623	5.034	2.732	1,01%	0,99%	1,04%			
	Otras neoplasias	5.951	5.711	3.289	1,30%	1,12%	1,26%			
	Anomalías congénitas	2.287	2.693	1.505	0,50%	0,53%	0,58%			
<b>Lesiones</b>	Traumatismos, envenenamientos u de causas externas	22.331	23.575	11.051	4,87%	4,63%	4,22%		<b>4,22%</b>	Traumatismos, envenenamientos u de causas externas
	Lesiones no intensionales	1.756	1.446	635	0,38%	0,28%	0,24%			
	Lesiones intensionales	244	297	140	0,05%	0,06%	0,05%			
	Lesiones de intensionalidad indeterminada	14	6	6	0,00%	0,00%	0,00%			
<b>Signos y síntomas mal definidos</b>	Signos y síntomas mal definidos	63.725	68.230	36.677	13,91%	13,40%	14,02%			
<b>Total general</b>		<b>458.085</b>	<b>509.363</b>	<b>261.633</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>			


Fuente: Cubos SISPRO morbilidad ASIS 2021 - 2023

Se identifica que la principal subcausa de consulta de intervención en las enfermedades no trasmisibles por su mayor proporción son las enfermedades cardiovasculares con el 11.47% y las enfermedades musculoesqueléticas con el 10.29%. Dentro de las condiciones transmisibles y nutricionales es importante la intervención en las infecciones respiratorias ya que tienen el 6.00% para el año 2023.

N. atenciones por Gran Causa y genero

Grades Causas	2021		2022		2023	
	Femenino	Maculino	Femenino	Maculino	Femenino	Maculino
Condiciones maternas perinatales	10.710	505	8.894	921	3.766	460
Condiciones transmisibles y nutricionales	32.923	37.627	38.346	39.558	15.730	14.319
Enfermedades no transmisibles	177.094	110.611	200.587	127.613	109.598	69.251
Lesiones	10.298	13.988	11.060	14.264	5.468	6.364
Signos y síntomas mal definidos	38.620	24.920	42.017	26.213	22.239	14.438
Total por genero	269.645	187.651	300.894	208.469	156.801	104.832
<b>Total general</b>	<b>457.296</b>		<b>509.363</b>		<b>261.633</b>	

Gran Causa de consulta por genero año 2023



Proporción de las atenciones por Gran Causa y genero

Grades Causas	2021		2022		2023	
	Femenino	Maculino	Femenino	Maculino	Femenino	Maculino
Condiciones maternas perinatales	2,34%	0,11%	1,74%	0,16%	1,44%	0,18%
Condiciones transmisibles y nutricionales	7,20%	8,23%	7,53%	7,77%	6,01%	5,47%
Enfermedades no transmisibles	38,73%	24,19%	39,38%	25,05%	41,89%	26,47%
Lesiones	2,25%	3,05%	2,17%	2,80%	2,09%	2,43%
Signos y síntomas mal definidos	8,45%	5,45%	8,25%	5,15%	8,50%	5,52%
<b>Total por genero</b>	<b>58,97%</b>	<b>41,03%</b>	<b>59,07%</b>	<b>40,93%</b>	<b>59,93%</b>	<b>40,07%</b>

Fuente: Cubos SISPRO morbilidad ASIS 2021 - 2023

### Subcausas de consulta Genero Femenino

Grades Causas	Subcausas	2021 N.	2022 N.	2023 N.	2021 %	2022 %	2023 %	Comportamiento	Proporción mas alta	2023
										Principal subcausa de consulta
<b>Condiciones maternas perinatales</b>	Condiciones derivadas durante el periodo perinatal	456	500	300	0,17%	0,17%	0,19%		<b>2,21%</b>	Condiciones maternas
	Deficiencias nutricionales	1.209	1.379	929	0,45%	0,46%	0,59%			
<b>Condiciones transmisibles y nutricionales</b>	Enfermedades infecciosas y parasitarias	19.718	16.959	6.432	7,31%	5,64%	4,10%		<b>5,34%</b>	Infecciones respiratorias
	Infecciones respiratorias	11.996	20.008	8.369	4,45%	6,65%	5,34%			
	Anomalías congénitas	1.355	1.578	925	0,50%	0,52%	0,59%			
	Condiciones neuropsiquiátricas	14.317	16.309	9.559	5,31%	5,42%	6,10%			
	Condiciones orales	9.279	13.389	7.238	3,44%	4,45%	4,62%			
	Desórdenes endocrinos	13.858	14.280	8.587	5,14%	4,75%	5,48%			
	Diabetes mellitus	4.146	4.916	3.063	1,54%	1,63%	1,95%			
<b>Enfermedades no transmisibles</b>	Enfermedades cardiovasculares	21.924	26.646	16.963	8,13%	8,86%	10,82%		<b>11,63%</b>	Enfermedades genitourinarias
	Enfermedades de la piel	9.948	11.030	6.346	3,32%	3,67%	4,05%			
	Enfermedades de los órganos de los sentidos	9.470	12.447	6.305	3,51%	4,14%	4,02%			
	Enfermedades digestivas	15.952	17.798	8.251	5,92%	5,92%	5,26%			
	Enfermedades genitourinarias	34.855	36.776	18.234	12,93%	12,22%	11,63%			
	Enfermedades musculo-esqueléticas	31.810	32.499	17.279	11,80%	10,80%	11,02%			
	Enfermedades respiratorias	4.079	5.844	2.731	1,51%	1,94%	1,74%			
	Neoplasias malignas	2.683	2.713	1.644	1,00%	0,90%	1,05%			
	Otras neoplasias	4.418	4.362	2.473	1,64%	1,45%	1,58%			
	Lesiones de intensionalidad indeterminada	2	1	2	0,00%	0,00%	0,00%			
	Lesiones intensionales	158	176	129	0,06%	0,06%	0,08%			
	Lesiones no intensionales	898	774	345	0,33%	0,26%	0,22%			
	Traumatismos, envenenamientos u de causas externas	9.240	10.109	4.992	3,43%	3,36%	3,18%			
<b>Signos y síntomas mal definidos</b>	Signos y síntomas mal definidos	38.620	42.017	22.239	14,32%	13,96%	14,18%			
<b>Total general</b>		<b>269.645</b>	<b>300.894</b>	<b>156.801</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>			

Fuente: Cubos SISPRO morbilidad ASIS 2021 - 2023

Para el género femenino es necesario enfocar las intervenciones en las Enfermedades genitourinarias debido a que cuenta con la proporción más alta dentro de las enfermedades no transmisibles, seguido de las enfermedades musculo esqueléticas. En el género masculino es de resaltar de igual forma las enfermedades no trasmisibles.

**Subcausas de consulta Genero Masculino**

Grades Causas	Subcausas	2021 N.	2022 N.	2023 N.	2021 %	2022 %	2023 %	Comportamiento	Proporción mas alta	2023 Principal subcausa de consulta
Condiciones maternas perinatales	Condiciones derivadas durante el periodo perinatal	478	795	443	0,25%	0,38%	0,42%		0,42%	Condiciones derivadas durante el periodo perinatal
	Condiciones maternas	27	26	17	0,01%	0,01%	0,02%			
Condiciones transmisibles y nutricionales	Deficiencias nutricionales	469	535	364	0,25%	0,26%	0,35%		6,99%	Infecciones respiratorias
	Enfermedades infecciosas y parasitarias	25.948	21.669	6.627	13,83%	10,39%	6,32%			
	Infecciones respiratorias	11.210	17.354	7.328	5,97%	8,32%	6,99%			
Enfermedades no transmisibles	Anomalías congénitas	884	1.115	580	0,47%	0,53%	0,55%		12,43%	Enfermedades cardiovasculares
	Condiciones neuropsiquiátricas	9.171	10.515	6.420	4,89%	5,04%	6,12%			
	Condiciones orales	7.349	10.387	5.744	3,92%	4,98%	5,48%			
	Desórdenes endocrinos	6.130	6.536	3.545	3,27%	3,14%	3,38%			
	Diabetes mellitus	4.558	5.260	3.149	2,43%	2,52%	3,00%			
	Enfermedades cardiovasculares	17.026	20.268	13.034	9,07%	9,72%	12,43%			
	Enfermedades de la piel	6.680	8.338	4.351	3,56%	4,00%	4,15%			
	Enfermedades de los órganos de los sentidos	7.240	9.714	4.918	3,86%	4,66%	4,69%			
	Enfermedades digestivas	11.332	12.180	5.609	6,04%	5,84%	5,35%			
	Enfermedades genitourinarias	16.065	15.700	7.976	8,56%	7,53%	7,61%			
	Enfermedades musculo-esqueléticas	16.990	18.728	9.653	9,05%	8,98%	9,21%			
	Enfermedades respiratorias	3.716	5.152	2.368	1,98%	2,49%	2,26%			
Lesiones	Neoplasias malignas	1.937	2.321	1.088	1,03%	1,11%	1,04%		5,78%	Traumatismos, envenenamientos u de causas externas
	Otras neoplasias	1.533	1.349	816	0,82%	0,65%	0,78%			
	Lesiones de intensionalidad indeterminada	12	5	4	0,01%	0,00%	0,00%			
Signos y síntomas mal definidos	Lesiones intensionales	86	121	11	0,05%	0,06%	0,01%		5,78%	Traumatismos, envenenamientos u de causas externas
	Lesiones no intensionales	857	672	290	0,46%	0,32%	0,28%			
	Traumatismos, envenenamientos u de causas externas	13.033	13.466	6.059	6,95%	6,46%	5,78%			
	Signos y síntomas mal definidos	24.920	26.213	14.438	13,28%	12,57%	13,77%			
	<b>Total general</b>	<b>187.651</b>	<b>208.469</b>	<b>104.832</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>			

Fuente: Cubos SISPRO morbilidad ASIS 2021 - 2023

**2.1. Morbilidad en Consulta Externa por Curso de Vida**

**Subcausas Por Curso de Vida - Primera Infancia (0 - 5 años) año 2023**

Gran Causa	Subgrupo de Causa	Femenino	Masculino	Total	% Femenino	% Masculino	% Total	Proporción Gran causa	Proporción subcausa mas alta	Principal subcausa de consulta
Condiciones maternas perinatales	Condiciones derivadas durante el periodo perinatal	297	442	739	↓ 1,43%	↑ 2,13%	3,56%	3,56%	3,56%	Condiciones derivadas durante el periodo perinatal
	Condiciones maternas	0	0	0	↑ 0,00%	↑ 0,00%	0,00%			
Condiciones transmisibles y nutricionales	Deficiencias nutricionales	94	121	215	↓ 0,45%	↑ 0,58%	1,04%	38,08%	29,11%	Infecciones respiratorias
	Enfermedades infecciosas y parasitarias	817	828	1.645	↓ 3,94%	↑ 3,99%	7,93%			
	Infecciones respiratorias	2.723	3.315	6.038	↓ 13,13%	↑ 15,98%	29,11%			
Enfermedades no transmisibles	Anomalías congénitas	230	243	473	↓ 1,11%	↑ 1,17%	2,28%	35,20%	5,89%	Enfermedades de la piel
	Condiciones neuropsiquiátricas	202	541	743	↓ 0,97%	↑ 2,61%	3,58%			
	Condiciones orales	364	421	785	↓ 1,76%	↑ 2,03%	3,78%			
	Desórdenes endocrinos	80	70	150	↑ 0,39%	↓ 0,34%	0,72%			
	Diabetes mellitus	0	0	0	↑ 0,00%	↑ 0,00%	0,00%			
	Enfermedades cardiovasculares	14	23	37	↓ 0,07%	↑ 0,11%	0,18%			
	Enfermedades de la piel	573	648	1.221	↓ 2,76%	↑ 3,12%	5,89%			
	Enfermedades de los órganos de los sentidos	238	272	510	↓ 1,15%	↑ 1,31%	2,46%			
	Enfermedades digestivas	393	532	925	↓ 1,89%	↑ 2,57%	4,46%			
	Enfermedades genitourinarias	344	278	622	↑ 1,66%	↓ 1,34%	3,00%			
	Enfermedades musculo-esqueléticas	249	283	532	↓ 1,20%	↑ 1,36%	2,57%			
	Enfermedades respiratorias	505	681	1.186	↓ 2,43%	↑ 3,28%	5,72%			
Lesiones	Neoplasias malignas	24	46	70	↓ 0,13%	↑ 0,22%	0,34%	3,68%	3,51%	Traumatismos, envenenamientos u de causas externas
	Otras neoplasias	19	27	46	↓ 0,09%	↑ 0,13%	0,22%			
	Lesiones de intensionalidad indeterminada	0	2	2	↑ 0,00%	↑ 0,01%	0,01%			
Signos y síntomas mal definidos	Lesiones intensionales	0	0	0	↑ 0,00%	↑ 0,00%	0,00%	19,48%	100%	Traumatismos, envenenamientos u de causas externas
	Lesiones no intensionales	13	21	34	↓ 0,06%	↑ 0,10%	0,16%			
	Traumatismos, envenenamientos u de causas externas	330	397	727	↓ 1,59%	↑ 1,91%	3,51%			
	Signos y síntomas mal definidos	1.905	2.135	4.040	↓ 9,19%	↑ 10,29%	19,48%			
	<b>Total general</b>	<b>9.414</b>	<b>11.326</b>	<b>20.740</b>	<b>↓ 45,39%</b>	<b>↑ 54,61%</b>	<b>100%</b>			

Fuente: Cubos SISPRO morbilidad ASIS 2021 - 2023

**Subcausas Por Curso de Vida - Infancia (6 - 11 años) año 2023**

Gran Causa	Subgrupo de Causa	Femenino	Masculino	Total	% Total			Proporción Gran causa	Proporción subcausa mas alta	Principal subcausa de consulta
					Femenino	Masculino	% Total			
Condiciones maternas perinatales	Condiciones derivadas durante el periodo perinatal	0	0	0	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	
	Condiciones maternas	0	0	0	0,00%	0,00%	0,00%			
Condiciones transmisibles y nutricionales	Deficiencias nutricionales	76	75	151	0,44%	0,43%	0,87%	21,34%	12,61%	Infecciones respiratorias
	Enfermedades infecciosas y parasitarias	651	709	1.360	3,76%	4,10%	7,86%			
	Infecciones respiratorias	1.123	1.059	2.182	6,49%	6,12%	12,61%			
	Anomalías congénitas	90	96	186	0,52%	0,55%	1,08%			
	Condiciones neuropsiquiátricas	462	864	1.326	2,67%	4,99%	7,66%			
	Condiciones orales	948	890	1.838	5,48%	5,14%	10,62%			
	Desórdenes endocrinos	299	190	489	1,73%	1,10%	2,83%			
	Diabetes mellitus	6	5	11	0,03%	0,03%	0,06%			
	Enfermedades cardiovasculares	23	40	63	0,13%	0,23%	0,36%			
	Enfermedades de la piel	440	461	901	2,54%	2,66%	5,21%			
Enfermedades no transmisibles	Enfermedades de los órganos de los sentidos	375	363	738	2,17%	2,10%	4,27%	50,43%	10,62%	Condiciones orales
	Enfermedades digestivas	419	464	883	2,42%	2,68%	5,10%			
	Enfermedades genitourinarias	331	234	565	1,91%	1,35%	3,27%			
	Enfermedades músculo-esqueléticas	345	426	771	1,99%	2,46%	4,46%			
	Enfermedades respiratorias	372	478	850	2,15%	2,76%	4,91%			
	Neoplasias malignas	50	18	68	0,29%	0,10%	0,39%			
	Otras neoplasias	22	15	37	0,13%	0,09%	0,21%			
	Lesiones de intencionalidad indeterminada	0	0	0	0,00%	0,00%	0,00%			
	Lesiones intensionales	3	0	3	0,02%	0,00%	0,02%			
	Lesiones no intensionales	17	35	52	0,10%	0,20%	0,30%			
Signos y síntomas mal definidos	Traumatismos, envenenamientos u de causas externas	380	639	1.019	2,20%	3,69%	5,89%	6,21%	5,89%	Traumatismos, envenenamientos u de causas externas
	Signos y síntomas mal definidos	1.867	1.942	3.809	10,79%	11,22%	22,01%			
<b>Total general</b>		<b>8.299</b>	<b>9.003</b>	<b>17.302</b>	<b>47,97%</b>	<b>52,03%</b>	<b>100%</b>	<b>22,01%</b>	<b>100%</b>	

Fuente: Cubos SISPRO morbilidad ASIS 2021 - 2023

Al validar los cursos de vida de Primera Infancia e Infancia con las condiciones transmisibles y nutricionales, es importante continuar fortaleciendo el proceso de prevención e intervención de las infecciones respiratorias agudas, respecto a las enfermedades prevalentes en la infancia como la enfermedad diarreica aguda (EDA) y la infección respiratoria aguda (IRA) se hace importante dar continuidad a la implementación y seguimiento de la estrategia AIEPI (Atención integral a las enfermedades prevalentes en la infancia).

**Subcausas Por Curso de Vida - Adolescencia (12 - 17 años) año 2023**

Gran Causa	Subgrupo de Causa	Femenino	Masculino	Total	% Total			Proporción Gran causa	Proporción subcausa mas alta	Principal subcausa de consulta
					Femenino	Masculino	% Total			
Condiciones maternas perinatales	Condiciones derivadas durante el periodo perinatal	0	0	0	0,00%	0,00%	0,00%	0,86%	0,86%	Condiciones maternas
	Condiciones maternas	194	0	194	0,86%	0,00%	0,86%			
Condiciones transmisibles y nutricionales	Deficiencias nutricionales	156	61	217	0,69%	0,27%	0,96%	11,91%	5,91%	Enfermedades infecciosas y parasitarias
	Enfermedades infecciosas y parasitarias	659	678	1.337	2,91%	3,00%	5,91%			
	Infecciones respiratorias	497	644	1.141	2,20%	2,85%	5,04%			
	Anomalías congénitas	100	112	212	0,44%	0,49%	0,94%			
	Condiciones neuropsiquiátricas	1.273	1.162	2.435	5,63%	5,14%	10,76%			
	Condiciones orales	743	765	1.508	3,28%	3,38%	6,66%			
	Desórdenes endocrinos	457	265	722	2,02%	1,17%	3,19%			
	Diabetes mellitus	15	14	29	0,07%	0,06%	0,13%			
	Enfermedades cardiovasculares	127	130	257	0,56%	0,57%	1,14%			
	Enfermedades de la piel	958	887	1.845	4,23%	3,92%	8,15%			
Enfermedades no transmisibles	Enfermedades de los órganos de los sentidos	623	451	1.074	2,75%	1,99%	4,75%	59,57%	10,76%	Condiciones neuropsiquiátricas
	Enfermedades digestivas	721	497	1.218	3,19%	2,20%	5,38%			
	Enfermedades genitourinarias	1.399	400	1.799	6,18%	1,77%	7,95%			
	Enfermedades músculo-esqueléticas	757	799	1.556	3,35%	3,53%	6,88%			
	Enfermedades respiratorias	211	297	508	0,93%	1,31%	2,25%			
	Neoplasias malignas	92	30	122	0,41%	0,13%	0,54%			
	Otras neoplasias	88	106	194	0,39%	0,47%	0,86%			
	Lesiones de intencionalidad indeterminada	0	0	0	0,00%	0,00%	0,00%			
	Lesiones intensionales	49	0	49	0,22%	0,00%	0,22%			
	Lesiones no intensionales	44	35	79	0,19%	0,15%	0,35%			
Signos y síntomas mal definidos	Traumatismos, envenenamientos u de causas externas	464	999	1.463	2,05%	4,41%	6,47%	7,03%	6,47%	Traumatismos, envenenamientos u de causas externas
	Signos y síntomas mal definidos	2.727	1.942	4.669	12,05%	8,58%	20,63%			
<b>Total general</b>		<b>12.354</b>	<b>10.274</b>	<b>22.628</b>	<b>54,60%</b>	<b>45,40%</b>	<b>100%</b>	<b>20,63%</b>	<b>100%</b>	

Fuente: Cubos SISPRO morbilidad ASIS 2021 - 2023

**Subcausas Por Curso de Vida - Juventud (18 - 28 años) año 2023**

Gran Causa	Subgrupo de Causa	Femenino	Masculino	Total	% Femenino	% Masculino	% Total	Proporción Gran causa	Proporción subcausa mas alta	Principal subcausa de consulta
Condiciones maternas perinatales	Condiciones derivadas durante el periodo perinatal	3	0	3	0,01%	0,00%	0,02%	5,06%	9,35%	Condiciones maternas
	Condiciones maternas	1.601	17	1.618	5,00%	0,05%	9,35%			
Condiciones transmisibles y nutricionales	Deficiencias nutricionales	100	23	123	0,31%	0,07%	0,71%	11,51%	12,48%	Enfermedades infecciosas y parasitarias
	Enfermedades infecciosas y parasitarias	1.120	1.039	2.159	3,50%	3,24%	12,48%			
Enfermedades no transmisibles	Infecciones respiratorias	868	539	1.407	2,71%	1,68%	8,13%	61,75%	24,32%	Enfermedades genitourinarias
	Anomalías congénitas	173	61	234	0,54%	0,19%	1,35%			
	Condiciones neuropsiquiátricas	1.598	1.060	2.648	4,96%	3,31%	15,30%			
	Condiciones orales	1.120	799	1.919	3,50%	2,49%	11,09%			
	Desórdenes endocrinos	1.264	328	1.592	3,94%	1,02%	9,20%			
	Diabetes mellitus	52	19	71	0,16%	0,06%	0,41%			
	Enfermedades cardiovasculares	613	444	1.057	1,91%	1,39%	6,11%			
	Enfermedades de la piel	1.187	651	1.838	3,70%	2,03%	10,62%			
	Enfermedades de los órganos de los sentidos	624	401	1.025	1,95%	1,25%	5,92%			
	Enfermedades digestivas	1.343	667	2.010	4,19%	2,08%	11,62%			
	Enfermedades genitourinarias	3.271	937	4.208	10,21%	2,92%	24,32%			
	Enfermedades musculo-esqueléticas	1.368	970	2.338	4,27%	3,03%	13,51%			
	Enfermedades respiratorias	282	162	444	0,88%	0,51%	2,57%			
Neoplasias malignas	124	64	188	0,39%	0,20%	1,09%				
Otras neoplasias	140	75	215	0,44%	0,23%	1,24%				
Lesiones	Lesiones de intencionalidad indeterminada	0	0	0	0,00%	0,00%	0,00%	5,57%	9,52%	Traumatismos, envenenamientos u de causas externas
	Lesiones intencionales	46	4	50	0,14%	0,01%	0,29%			
	Lesiones no intencionales	57	31	88	0,18%	0,10%	0,51%			
Signos y síntomas mal definidos	Traumatismos, envenenamientos u de causas externas	714	933	1.647	2,23%	2,91%	9,52%	16,11%	100%	
	Signos y síntomas mal definidos	2.593	1.569	4.162	11,21%	4,90%	16,11%			
<b>Total general</b>		<b>21.251</b>	<b>10.793</b>	<b>32.044</b>	<b>66,32%</b>	<b>33,68%</b>	<b>100%</b>			

Fuente: Cubos SISPRO morbilidad ASIS 2021 - 2023

Para los cursos de vida de adolescencia y juventud se resaltan en las enfermedades no transmisibles las condiciones neuropsiquiátricas con el 10.76%, la identificación del consumo de sustancias tanto lícitas como ilícitas; con el fin de iniciar actividades con el paciente consumidor para incentivarlo y apoyarlo en la cesación del consumo. Esto es de importancia, teniendo en cuenta que se ha evidenciado un inicio temprano de consumo en la población adolescente. Por otra parte, las Enfermedades genitourinarias con el 24.32%, indicio de validar el estado clínico de los pacientes con enfermedad renal en estadios III, IV y V, vigilando el estadio de la enfermedad, enfocando el control a los factores de riesgo cardiovasculares, la progresión renal y de la enfermedad.

**Subcausas Por Curso de Vida - Adultez (29 - 59 años) año 2023**

Gran Causa	Subgrupo de Causa	Femenino	Masculino	Total	% Femenino	% Masculino	% Total	Proporción Gran causa	Proporción subcausa mas alta	Principal subcausa de consulta
Condiciones maternas perinatales	Condiciones derivadas durante el periodo perinatal	0	0	0	0,00%	0,00%	0,00%	1,42%	1,42%	Condiciones maternas
	Condiciones maternas	1.671	0	1.671	1,42%	0,00%	1,42%			
Condiciones transmisibles y nutricionales	Deficiencias nutricionales	383	40	423	0,33%	0,03%	0,36%	8,22%	4,64%	Enfermedades infecciosas y parasitarias
	Enfermedades infecciosas y parasitarias	2.629	2.819	5.448	2,24%	2,40%	4,64%			
Enfermedades no transmisibles	Infecciones respiratorias	2.431	1.356	3.787	2,07%	1,15%	3,22%	73,36%	13,00%	Enfermedades musculo-esqueléticas
	Anomalías congénitas	286	42	328	0,24%	0,04%	0,28%			
	Condiciones neuropsiquiátricas	4.508	1.925	6.433	3,84%	1,64%	5,48%			
	Condiciones orales	3.271	2.235	5.506	2,78%	1,90%	4,69%			
	Desórdenes endocrinos	5.372	2.201	7.573	4,57%	1,87%	6,45%			
	Diabetes mellitus	1.503	1.744	3.247	1,28%	1,48%	2,76%			
	Enfermedades cardiovasculares	7.893	6.602	14.495	6,72%	5,62%	12,34%			
	Enfermedades de la piel	2.464	1.287	3.751	2,10%	1,10%	3,19%			
	Enfermedades de los órganos de los sentidos	2.661	2.007	4.668	2,27%	1,71%	3,97%			
	Enfermedades digestivas	4.224	2.536	6.760	3,60%	2,16%	5,75%			
	Enfermedades genitourinarias	9.751	3.580	13.331	8,30%	3,05%	11,35%			
	Enfermedades musculo-esqueléticas	9.773	5.494	15.267	8,32%	4,68%	13,00%			
	Enfermedades respiratorias	871	462	1.333	0,74%	0,39%	1,13%			
Neoplasias malignas	867	342	1.209	0,74%	0,29%	1,03%				
Otras neoplasias	1.883	403	2.286	1,60%	0,34%	1,95%				
Lesiones	Lesiones de intencionalidad indeterminada	0	2	2	0,00%	0,00%	0,00%	4,41%	4,11%	Traumatismos, envenenamientos u de causas externas
	Lesiones intencionales	21	7	28	0,02%	0,01%	0,02%			
	Lesiones no intencionales	184	139	323	0,16%	0,12%	0,27%			
Signos y síntomas mal definidos	Traumatismos, envenenamientos u de causas externas	2.302	2.529	4.831	1,96%	2,15%	4,11%	12,58%	100%	
	Signos y síntomas mal definidos	9.715	5.068	14.783	8,27%	4,31%	12,58%			
<b>Total general</b>		<b>74.663</b>	<b>42.820</b>	<b>117.483</b>	<b>63,55%</b>	<b>36,45%</b>	<b>100%</b>			

Fuente: Cubos SISPRO morbilidad ASIS 2021 - 2023

Las enfermedades musculo esqueléticas representan el 13% en el curso de vida de la adultez es necesario impactar en el estado clínico de los pacientes con mediante una detección temprana, diagnóstico oportuno y tratamiento pertinente y precoz de esta patología, propendiendo por la disminución en la progresión de la enfermedad y sus complicaciones.

**Subcausas Por Curso de Vida - Vejez (> 60 años) año 2023**

Gran Causa	Subgrupo de Causa	Femenino	Masculino	Total	% Femenino	% Masculino	% Total	Proporción Gran causa	Proporción subcausa mas alta	Principal subcausa de consulta
<b>Condiciones transmisibles y nutricionales</b>	Deficiencias nutricionales	120	44	164	0,23%	0,09%	0,32%	<b>4,70%</b>	<b>2,22%</b>	Infecciones respiratorias
	Enfermedades infecciosas y parasitarias	556	554	1.110	1,08%	1,08%	2,16%			
	Infecciones respiratorias	727	415	1.142	1,41%	0,81%	2,22%			
	Anomalías congénitas	46	26	72	0,09%	0,05%	0,14%			
<b>Enfermedades no transmisibles</b>	Condiciones neuropsiquiátricas	1.526	868	2.394	2,97%	1,69%	4,65%	<b>84,32%</b>	<b>27,39%</b>	Enfermedades cardiovasculares
	Condiciones orales	792	634	1.426	1,54%	1,23%	2,77%			
	Desórdenes endocrinos	1.115	491	1.606	2,17%	0,95%	3,12%			
	Diabetes mellitus	1.487	1.367	2.854	2,89%	2,66%	5,55%			
	Enfermedades cardiovasculares	8.293	5.795	14.088	16,12%	11,27%	27,39%			
	Enfermedades de la piel	724	417	1.141	1,41%	0,81%	2,22%			
	Enfermedades de los órganos de los sentidos	1.784	1.424	3.208	3,47%	2,77%	6,24%			
	Enfermedades digestivas	1.151	913	2.064	2,24%	1,78%	4,01%			
	Enfermedades genitourinarias	3.138	2.547	5.685	6,10%	4,95%	11,05%			
	Enfermedades musculoesqueléticas	4.787	1.681	6.468	9,31%	3,27%	12,58%			
	Enfermedades respiratorias	490	288	778	0,95%	0,56%	1,51%			
	Neoplasias malignas	487	588	1.075	0,95%	1,14%	2,09%			
Otras neoplasias	321	190	511	0,62%	0,37%	0,99%				
<b>Lesiones</b>	Lesiones de intencionalidad indeterminada	2	0	2	0,00%	0,00%	0,00%	<b>2,79%</b>	<b>2,65%</b>	Traumatismos, envenenamientos u de causas externas
	Lesiones intencionales	10	0	10	0,02%	0,00%	0,02%			
	Lesiones no intencionales	30	29	59	0,06%	0,06%	0,11%			
	Traumatismos, envenenamientos u de causas externas	802	562	1.364	1,56%	1,09%	2,65%			
<b>Signos y síntomas mal definidos</b>	Signos y síntomas mal definidos	2.432	1.782	4.214	4,73%	3,46%	8,19%	<b>8,19%</b>	<b>100%</b>	
	<b>Total general</b>	<b>30.820</b>	<b>20.615</b>	<b>51.435</b>	<b>59,92%</b>	<b>40,08%</b>	<b>100,00%</b>			

Fuente: Cubos SISPRO morbilidad ASIS 2021 - 2023

La salud cardiovascular es una prioridad a nivel mundial considerando que es una de las primeras causas de morbilidad en adultos, siendo por tanto un problema de salud pública. Adicionalmente, teniendo en cuenta la historia natural de la enfermedad y su cronicidad, se ha comprobado que la intervención temprana de los factores de riesgo mediante programas o procesos ordenados de atenciones disminuye la presentación de complicaciones y la mortalidad, al tiempo que mejora la calidad de vida de los protegidos y sus familias. Por lo anterior vemos como en el curso de vida de la vejez las enfermedades cardiovasculares representan el 27.39% dentro de las enfermedades no transmisibles.

### 3. Morbilidad General en Urgencias

La morbilidad en urgencias hace referencia a la distribución de las primeras causas/diagnósticos de ingreso por eventos que potencialmente puedan amenazar la vida o la integridad física, funcional y/o psíquica con diversos grados de severidad o que requieren de atención médica inmediata, con el fin de proteger la vida y prevenir las consecuencias críticas presentes y/o futuras.

De acuerdo con la información disponible según cubo de autorizaciones IT a partir de los datos consignados, para el año 2023 se registró un total de 82.152 atenciones correspondientes a consulta médica inmediata y a atención prioritaria infantil en las Unidades de Urgencias de la red prestadora de Salud Total en el departamento, para una tasa de ingreso por urgencias de 5.456 atenciones por cada 10.000 afiliados dato inferior al año anterior 2022 (5.647), al validar las principales causas de ingreso en el momento de la consulta se destaca como gran causa de consulta las enfermedades no transmisibles como principal grupo de consulta con un 42.38% y con mayor número de atenciones a las Enfermedades genitourinarias y Enfermedades digestivas.

Tabla 8. Distribución Causas de Morbilidad en Urgencias, según Lista Carga Global de la Enfermedad 2004. Departamento Cordoba. Salud Total EPS-S. Año 2023

Gran causa de morbilidad	Subgrupo de causas de morbilidad	Femenino		Masculino		Total N.	Total %
		N.	%	N.	%		
<b>Enfermedades no transmisibles</b>		<b>1.819</b>	<b>22,62%</b>	<b>1.590</b>	<b>19,77%</b>	<b>3.409</b>	<b>42,38%</b>
	Enfermedades genitourinarias	552	6,86%	366	4,55%	918	11,41%
	Enfermedades digestivas	420	5,22%	397	4,94%	817	10,16%
	Enfermedades cardiovasculares	145	1,80%	175	2,18%	320	3,98%
	Enfermedades de la piel	110	1,37%	141	1,75%	251	3,12%
	Enfermedades respiratorias	100	1,24%	104	1,29%	204	2,54%
	Enfermedades musculo-esqueléticas	95	1,18%	77	0,96%	172	2,14%
	Neoplasias malignas	77	0,96%	88	1,09%	165	2,05%
	Condiciones neuropsiquiátricas	73	0,91%	84	1,04%	157	1,95%
	Otras neoplasias	118	1,47%	32	0,40%	150	1,86%
	Desórdenes endocrinos	75	0,93%	56	0,70%	131	1,63%
	Diabetes mellitus	23	0,29%	45	0,56%	68	0,85%
	Enfermedades de los órganos de los sentidos	18	0,22%	14	0,17%	32	0,40%
	Anomalías congénitas	10	0,12%	8	0,10%	18	0,22%
	Condiciones orales	3	0,04%	3	0,04%	6	0,07%
<b>Condiciones maternas perinatales</b>		<b>1.837</b>	<b>22,84%</b>	<b>151</b>	<b>1,88%</b>	<b>1.988</b>	<b>24,72%</b>
	Condiciones maternas	1.651	20,53%	2	0,02%	1.653	20,55%
	Condiciones derivadas durante el periodo perinatal	186	2,31%	149	1,85%	335	4,17%
<b>Condiciones transmisibles y nutricionales</b>		<b>664</b>	<b>8,26%</b>	<b>786</b>	<b>9,77%</b>	<b>1.450</b>	<b>18,03%</b>
	Infecciones respiratorias	470	5,84%	525	6,53%	995	12,37%
	Enfermedades infecciosas y parasitarias	190	2,36%	257	3,20%	447	5,56%
	Deficiencias nutricionales	4	0,05%	4	0,05%	8	0,10%
<b>Signos y síntomas mal definidos</b>		<b>389</b>	<b>4,84%</b>	<b>327</b>	<b>4,07%</b>	<b>716</b>	<b>8,90%</b>
	Signos y síntomas mal definidos	389	4,84%	327	4,07%	716	8,90%
<b>Lesiones</b>		<b>196</b>	<b>2,44%</b>	<b>284</b>	<b>3,53%</b>	<b>480</b>	<b>5,97%</b>
	Traumatismos, envenenamientos u otras consecuencias causas externas	178	2,21%	273	3,39%	451	5,61%
	Lesiones no intencionales	11	0,14%	8	0,10%	19	0,24%
	Lesiones intencionales	6	0,07%	2	0,02%	8	0,10%
	Lesiones de intencionalidad indeterminada	1	0,01%	1	0,01%	2	0,02%
<b>Total general</b>		<b>4.905</b>	<b>60,98%</b>	<b>3.138</b>	<b>39,02%</b>	<b>8.043</b>	<b>100%</b>

Fuente: Censo egreso Hospitalario 2023 – Gerencia Nacional de Auditoria

Dentro de la distribución de las causas de consulta médica en urgencias por Curso de Vida, las atenciones se concentran en la adultez con el 31.57%, seguido del curso de vida Primera Infancia con el 24.87% y Juventud con el 18.74%. Se identifica que la mayor proporción de las grades causas son atribuibles a las enfermedades no trasmisibles y las atenciones de consulta por urgencias en el género femenino con una proporción del 60.98%.

Tabla 9. Distribución Causas de Morbilidad en Consulta por Urgencias por Curso de Vida. Departamento Cordoba. Salud Total EPS-S. Año 2022

Gran causa de morbilidad	Subgrupo de causas de morbilidad	Primera Infancia (0-5 años)		Infancia (6-11 años)		Adolescencia (12-17 años)		Juventud (18-28 años)		Adultez (29-59 años)		Vejez (> 60 años)		Total N.	Total %
		N.	%	N.	%	N.	%	N.	%	N.	%	N.	%		
<b>Enfermedades no transmisibles</b>		<b>433</b>	<b>5,38%</b>	<b>139</b>	<b>1,73%</b>	<b>153</b>	<b>1,90%</b>	<b>436</b>	<b>5,42%</b>	<b>1.333</b>	<b>16,57%</b>	<b>915</b>	<b>11,38%</b>	<b>3.409</b>	<b>42,38%</b>
	Enfermedades genitourinarias	144	1,79%	23	0,29%	44	0,55%	139	1,73%	396	4,92%	172	2,14%	918	11,41%
	Enfermedades digestivas	81	1,01%	55	0,68%	48	0,60%	142	1,77%	332	4,13%	159	1,98%	817	10,16%
	Enfermedades cardiovasculares	11	0,14%	2	0,02%	6	0,07%	11	0,14%	107	1,33%	183	2,28%	320	3,98%
	Enfermedades de la piel	72	0,90%	19	0,24%	11	0,14%	18	0,22%	73	0,91%	58	0,72%	251	3,12%
	Enfermedades respiratorias	47	0,58%	6	0,07%	4	0,05%	22	0,27%	37	0,46%	88	1,09%	204	2,54%
	Enfermedades musculo-esqueléticas	7	0,09%	7	0,09%	9	0,11%	29	0,36%	87	1,08%	33	0,41%	172	2,14%
	Neoplasias malignas	9	0,11%	0	0,00%	1	0,01%	5	0,06%	68	0,85%	82	1,02%	165	2,05%
	Condiciones neuropsiquiátricas	15	0,19%	9	0,11%	15	0,19%	31	0,39%	54	0,67%	33	0,41%	157	1,95%
	Otras neoplasias	6	0,07%	3	0,04%	0	0,00%	13	0,16%	94	1,17%	34	0,42%	150	1,86%
	Desórdenes endocrinos	22	0,27%	12	0,15%	11	0,14%	16	0,20%	41	0,51%	29	0,36%	131	1,63%
	Diabetes mellitus	1	0,01%	0	0,00%	2	0,02%	5	0,06%	23	0,29%	37	0,46%	68	0,85%
	Enfermedades de los órganos de los sentidos	8	0,10%	1	0,01%	0	0,00%	3	0,04%	15	0,19%	5	0,06%	32	0,40%
	Anomalías congénitas	10	0,12%	2	0,02%	1	0,01%	1	0,01%	2	0,02%	2	0,02%	18	0,22%
	Condiciones orales	0	0,00%	0	0,00%	1	0,01%	1	0,01%	4	0,05%	0	0,00%	6	0,07%
<b>Condiciones maternas perinatales</b>		<b>335</b>	<b>4,17%</b>	<b>3</b>	<b>0,04%</b>	<b>127</b>	<b>1,58%</b>	<b>863</b>	<b>10,73%</b>	<b>660</b>	<b>8,21%</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>	<b>1.988</b>	<b>24,72%</b>
	Condiciones maternas	1	0,01%	3	0,04%	127	1,58%	863	10,73%	659	8,19%	0	0,00%	1.653	20,55%
	Condiciones derivadas durante el periodo perinatal	334	4,15%	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	1	0,01%	0	0,00%	335	4,17%
<b>Condiciones transmisibles y nutricionales</b>		<b>985</b>	<b>12,25%</b>	<b>79</b>	<b>0,98%</b>	<b>37</b>	<b>0,46%</b>	<b>60</b>	<b>0,75%</b>	<b>157</b>	<b>1,95%</b>	<b>132</b>	<b>1,64%</b>	<b>1.450</b>	<b>18,03%</b>
	Infecciones respiratorias	790	9,82%	32	0,40%	11	0,14%	18	0,22%	60	0,75%	84	1,04%	995	12,37%
	Enfermedades infecciosas y parasitarias	189	2,35%	47	0,58%	26	0,32%	42	0,52%	96	1,19%	47	0,58%	447	5,56%
	Deficiencias nutricionales	6	0,07%	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	1	0,01%	1	0,01%	8	0,10%
<b>Signos y síntomas mal definidos</b>		<b>179</b>	<b>2,23%</b>	<b>50</b>	<b>0,62%</b>	<b>48</b>	<b>0,60%</b>	<b>95</b>	<b>1,18%</b>	<b>195</b>	<b>2,42%</b>	<b>149</b>	<b>1,85%</b>	<b>716</b>	<b>8,90%</b>
	Signos y síntomas mal definidos	179	2,23%	50	0,62%	48	0,60%	95	1,18%	195	2,42%	149	1,85%	716	8,90%
<b>Lesiones</b>		<b>68</b>	<b>0,85%</b>	<b>49</b>	<b>0,61%</b>	<b>31</b>	<b>0,39%</b>	<b>53</b>	<b>0,66%</b>	<b>194</b>	<b>2,41%</b>	<b>85</b>	<b>1,06%</b>	<b>480</b>	<b>5,97%</b>
	Traumatismos, envenenamientos u otras consecuencias causas externas	63	0,78%	48	0,60%	27	0,34%	49	0,61%	185	2,30%	79	0,98%	451	5,61%
	Lesiones no intencionales	4	0,05%	0	0,00%	2	0,02%	2	0,02%	7	0,09%	4	0,05%	19	0,24%
	Lesiones intencionales	0	0,00%	0	0,00%	2	0,02%	2	0,02%	2	0,02%	2	0,02%	8	0,10%
	Lesiones de intencionalidad indeterminada	1	0,01%	1	0,01%	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	2	0,02%
<b>Total general</b>		<b>2.000</b>	<b>24,87%</b>	<b>320</b>	<b>3,98%</b>	<b>396</b>	<b>4,92%</b>	<b>1.507</b>	<b>18,74%</b>	<b>2.539</b>	<b>31,57%</b>	<b>1.281</b>	<b>15,93%</b>	<b>8.043</b>	<b>100%</b>

Fuente: Censo egreso Hospitalario 2023 – Gerencia Nacional de Auditoria

#### 4. Morbilidad General en Hospitalización

La morbilidad hospitalaria hace referencia a la distribución de las primeras causas/diagnósticos de egreso de afiliados que por la complejidad de su patología o situación de salud requirieron servicios y atención dentro de una estancia hospitalaria.

En el año 2023 de acuerdo con lo reportado a través de las fuentes de información, para el departamento se estimaron 10.502 atenciones con una tasa promedio mensual de 32.18 atenciones por 10.000 afiliados con incremento en relación al año anterior (31.08). Dentro de las principales causas de morbilidad que requirió hospitalización durante el año 2023 se destacan con un 52.52% las enfermedades no transmisibles en donde prevalece el curso de vida adultez con el 23.95% y vejez con 12.67%, condiciones materno-perinatales con un 20.62% en el curso de vida más influyente Juventud con el 9.58%, Condiciones transmisibles y nutricionales con un 13.77% para el curso de vida Primera Infancia con 9.31%, Signos y síntomas mal definidos y finalizando en Lesiones con un 5.85%.

Tabla 10. Distribución Causas de Morbilidad en Hospitalización, según Lista Carga Global de la Enfermedad 2004 Departamento Cordoba. Salud Total EPS-S. Año 2023

Gran causa de morbilidad	Subgrupo de causas de morbilidad	N.	%
<b>Enfermedades no transmisibles</b>		<b>5.516</b>	<b>52,52%</b>
	Enfermedades digestivas	1.616	15,39%
	Enfermedades genitourinarias	1.512	14,40%
	Otras neoplasias	417	3,97%
	Neoplasias malignas	342	3,26%
	Condiciones neuropsiquiátricas	328	3,12%
	Enfermedades musculo-esqueléticas	298	2,84%
	Enfermedades de la piel	266	2,53%
	Enfermedades cardiovasculares	196	1,87%
	Desordenes endocrinos	161	1,53%
	Enfermedades respiratorias	144	1,37%
	Anomalías congénitas	95	0,90%
	Diabetes mellitus	72	0,69%
	Enfermedades de los órganos de los sentidos	36	0,34%
	Condiciones orales	33	0,31%
<b>Condiciones maternas perinatales</b>		<b>2.166</b>	<b>20,62%</b>
	Condiciones maternas	1.973	18,79%
	Condiciones derivadas durante el periodo perinatal	193	1,84%
<b>Condiciones transmisibles y nutricionales</b>		<b>1.446</b>	<b>13,77%</b>
	Infecciones respiratorias	983	9,36%
	Enfermedades infecciosas y parasitarias	456	4,34%
	Deficiencias nutricionales	7	0,07%
<b>Signos y síntomas mal definidos</b>		<b>760</b>	<b>7,24%</b>
	Signos y síntomas mal definidos	760	7,24%
<b>Lesiones</b>		<b>614</b>	<b>5,85%</b>
	Traumatismos, envenenamientos u otras consecuencias causas externa:	567	5,40%
	Lesiones no intencionales	25	0,24%
	Lesiones intencionales	20	0,19%
	Lesiones de intencionalidad indeterminada	2	0,02%
<b>Total general</b>		<b>10.502</b>	<b>100%</b>

Fuente: Base Censo Hospitalario Enero a diciembre 2023 - Gerencia Nacional de Auditoria



Tabla 11. Distribución Causas de Morbilidad en Hospitalización por Curso de Vida, según Lista Carga Global de la Enfermedad 2004 Departamento Córdoba. Salud Total EPS-S. Año 2023

Gran causa de morbilidad	Subgrupo de causas de morbilidad	Primera Infancia (0-5 años)		Infancia (6-11 años)		Adolescencia (12-17 años)		Juventud (18-28 años)		Adultez (29-59 años)		Vejez (> 60 años)		Total N.	Total %
		N.	%	N.	%	N.	%	N.	%	N.	%	N.	%		
<b>Enfermedades no transmisibles</b>		<b>556</b>	<b>5,29%</b>	<b>232</b>	<b>2,21%</b>	<b>254</b>	<b>2,42%</b>	<b>628</b>	<b>5,98%</b>	<b>2.515</b>	<b>23,95%</b>	<b>1.331</b>	<b>12,67%</b>	<b>5.516</b>	<b>52,52%</b>
	Enfermedades digestivas	123	1,17%	67	0,64%	69	0,66%	215	2,05%	812	7,73%	330	3,14%	1.616	15,39%
	Enfermedades genitourinarias	163	1,55%	29	0,28%	55	0,52%	198	1,89%	722	6,87%	345	3,29%	1.512	14,40%
	Otras neoplasias	8	0,08%	5	0,05%	6	0,06%	19	0,18%	307	2,92%	72	0,69%	417	3,97%
	Neoplasias malignas	14	0,13%	2	0,02%	8	0,08%	14	0,13%	136	1,29%	168	1,60%	342	3,26%
	Condiciones neuropsiquiátricas	19	0,18%	41	0,39%	54	0,51%	60	0,57%	115	1,10%	39	0,37%	328	3,12%
	Enfermedades musculo-esqueléticas	14	0,13%	20	0,19%	14	0,13%	36	0,34%	136	1,29%	78	0,74%	298	2,84%
	Enfermedades de la piel	75	0,71%	21	0,20%	11	0,10%	19	0,18%	79	0,75%	61	0,58%	266	2,53%
	Enfermedades cardiovasculares	8	0,08%	4	0,04%	6	0,06%	7	0,07%	73	0,70%	98	0,93%	196	1,87%
	Desórdenes endocrinos	28	0,27%	17	0,16%	17	0,16%	21	0,20%	46	0,44%	32	0,30%	161	1,53%
	Enfermedades respiratorias	40	0,38%	7	0,07%	1	0,01%	12	0,11%	24	0,23%	60	0,57%	144	1,37%
	Anomalías congénitas	54	0,51%	16	0,15%	4	0,04%	9	0,09%	11	0,10%	1	0,01%	95	0,90%
	Diabetes mellitus	1	0,01%	1	0,01%	1	0,01%	5	0,05%	24	0,23%	40	0,38%	72	0,69%
	Enfermedades de los órganos de los sentidos	8	0,08%	1	0,01%	0	0,00%	4	0,04%	16	0,15%	7	0,07%	36	0,34%
	Condiciones orales	1	0,01%	1	0,01%	8	0,08%	9	0,09%	14	0,13%	0	0,00%	33	0,31%
<b>Condiciones maternas perinatales</b>		<b>193</b>	<b>1,84%</b>	<b>3</b>	<b>0,03%</b>	<b>154</b>	<b>1,47%</b>	<b>1.006</b>	<b>9,58%</b>	<b>810</b>	<b>7,71%</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>	<b>2.166</b>	<b>20,62%</b>
	Condiciones maternas	1	0,01%	3	0,03%	154	1,47%	1.006	9,58%	809	7,70%	0	0,00%	1.973	18,79%
	Condiciones derivadas durante el periodo perinatal	192	1,83%	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	1	0,01%	0	0,00%	193	1,84%
<b>Condiciones transmisibles y nutricionales</b>		<b>978</b>	<b>9,31%</b>	<b>77</b>	<b>0,73%</b>	<b>38</b>	<b>0,36%</b>	<b>60</b>	<b>0,57%</b>	<b>165</b>	<b>1,57%</b>	<b>128</b>	<b>1,22%</b>	<b>1.446</b>	<b>13,77%</b>
	Infecciones respiratorias	778	7,41%	32	0,30%	12	0,11%	17	0,16%	64	0,61%	80	0,76%	983	9,36%
	Enfermedades infecciosas y parasitarias	195	1,86%	45	0,43%	26	0,25%	43	0,41%	100	0,95%	47	0,45%	456	4,34%
	Deficiencias nutricionales	5	0,05%	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	1	0,01%	1	0,01%	7	0,07%
<b>Signos y síntomas mal definidos</b>		<b>189</b>	<b>1,80%</b>	<b>60</b>	<b>0,57%</b>	<b>57</b>	<b>0,54%</b>	<b>99</b>	<b>0,94%</b>	<b>233</b>	<b>2,22%</b>	<b>122</b>	<b>1,16%</b>	<b>760</b>	<b>7,24%</b>
	Signos y síntomas mal definidos	189	1,80%	60	0,57%	57	0,54%	99	0,94%	233	2,22%	122	1,16%	760	7,24%
<b>Lesiones</b>		<b>82</b>	<b>0,78%</b>	<b>59</b>	<b>0,56%</b>	<b>46</b>	<b>0,44%</b>	<b>64</b>	<b>0,61%</b>	<b>257</b>	<b>2,45%</b>	<b>106</b>	<b>1,01%</b>	<b>614</b>	<b>5,85%</b>
	Traumatismos, envenenamientos u otras consecuencias causas externas	76	0,72%	57	0,54%	36	0,34%	55	0,52%	242	2,30%	101	0,96%	567	5,40%
	Lesiones no intencionales	5	0,05%	0	0,00%	3	0,03%	3	0,03%	10	0,10%	4	0,04%	25	0,24%
	Lesiones intencionales	0	0,00%	1	0,01%	7	0,07%	6	0,06%	5	0,05%	1	0,01%	20	0,19%
	Lesiones de intencionalidad indeterminada	1	0,01%	1	0,01%	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	2	0,02%
<b>Total general</b>		<b>1.998</b>	<b>19,02%</b>	<b>431</b>	<b>4,10%</b>	<b>549</b>	<b>5,23%</b>	<b>1.857</b>	<b>17,68%</b>	<b>3.980</b>	<b>37,90%</b>	<b>1.687</b>	<b>16,06%</b>	<b>10.502</b>	<b>100%</b>

Fuente: Base Censo Hospitalario Enero a diciembre 2023 - Gerencia Nacional de Auditoría

En el año 2023 se registró un total de 10.502 eventos de hospitalización en afiliados, de los cuales 6.4378 (61.3%) corresponden a mujeres y 4.064 (38.7%) a hombres.

Dentro de las hospitalizaciones, en las Enfermedades no transmisibles se observa que los primeros lugares se encuentran condiciones asociadas a Enfermedades digestivas 15.39%, seguido de las Enfermedades genitourinarias y, en tercer lugar, Otras neoplasias 3.97% para este último con mayor frecuencia en las mujeres.

Tabla 12. Distribución Causas de Morbilidad en Hospitalización por Genero. Departamento Córdoba. Salud Total EPS-S. Año 2023

Gran causa de morbilidad	Subgrupo de causas de morbilidad	Femenino		Masculino		Total N.	Total %
		N.	%	N.	%		
<b>Enfermedades no transmisibles</b>		<b>3.025</b>	<b>28,80%</b>	<b>2.491</b>	<b>23,72%</b>	<b>5.516</b>	<b>52,52%</b>
	Enfermedades digestivas	880	8,38%	736	7,01%	1.616	15,39%
	Enfermedades genitourinarias	816	7,77%	696	6,63%	1.512	14,40%
	Otras neoplasias	363	3,46%	54	0,51%	417	3,97%
	Neoplasias malignas	171	1,63%	171	1,63%	342	3,26%
	Condiciones neuropsiquiátricas	161	1,53%	167	1,59%	328	3,12%
	Enfermedades musculo-esqueléticas	167	1,59%	131	1,25%	298	2,84%
	Enfermedades de la piel	116	1,10%	150	1,43%	266	2,53%
	Enfermedades cardiovasculares	85	0,81%	111	1,06%	196	1,87%
	Desórdenes endocrinos	89	0,85%	72	0,69%	161	1,53%
	Enfermedades respiratorias	77	0,73%	67	0,64%	144	1,37%
	Anomalías congénitas	40	0,38%	55	0,52%	95	0,90%
	Diabetes mellitus	24	0,23%	48	0,46%	72	0,69%
	Enfermedades de los órganos de los sentidos	19	0,18%	17	0,16%	36	0,34%
	Condiciones orales	17	0,16%	16	0,15%	33	0,31%
<b>Condiciones maternas perinatales</b>		<b>2.083</b>	<b>19,83%</b>	<b>83</b>	<b>0,79%</b>	<b>2.166</b>	<b>20,62%</b>
	Condiciones maternas	1.971	18,77%	2	0,02%	1.973	18,79%
	Condiciones derivadas durante el periodo perinatal	112	1,07%	81	0,77%	193	1,84%
<b>Condiciones transmisibles y nutricionales</b>		<b>664</b>	<b>6,32%</b>	<b>782</b>	<b>7,45%</b>	<b>1.446</b>	<b>13,77%</b>
	Infecciones respiratorias	459	4,37%	524	4,99%	983	9,36%
	Enfermedades infecciosas y parasitarias	201	1,91%	255	2,43%	456	4,34%
	Deficiencias nutricionales	4	0,04%	3	0,03%	7	0,07%
<b>Signos y síntomas mal definidos</b>		<b>425</b>	<b>4,05%</b>	<b>335</b>	<b>3,19%</b>	<b>760</b>	<b>7,24%</b>
	Signos y síntomas mal definidos	425	4,05%	335	3,19%	760	7,24%
<b>Lesiones</b>		<b>241</b>	<b>2,29%</b>	<b>373</b>	<b>3,55%</b>	<b>614</b>	<b>5,85%</b>
	Traumatismos, envenenamientos u otras consecuencias causas externas	213	2,03%	354	3,37%	567	5,40%
	Lesiones no intencionales	12	0,11%	13	0,12%	25	0,24%
	Lesiones intencionales	15	0,14%	5	0,05%	20	0,19%
	Lesiones de intencionalidad indeterminada	1	0,01%	1	0,01%	2	0,02%
<b>Total general</b>		<b>6.438</b>	<b>61,30%</b>	<b>4.064</b>	<b>38,70%</b>	<b>10.502</b>	<b>100%</b>

Fuente: Base Censo Hospitalario Enero a diciembre 2023 - Gerencia Nacional de Auditoría

### 5. Morbilidad en Unidad de Cuidados Intensivos (UCI)

Para determinar las primeras causas de hospitalización en Unidad de Cuidado Intensivo (UCI) a nivel nacional se tomó la información disponible en Base Hospitalizaciones Auditoria de Enero a diciembre de 2023, presentando dicha información discriminada por servicio neonatal (Menores de 1 año), pediátrico (1 a 14 años) y adulto (Mayores de 14 años).

Dentro del total de hospitalizaciones en UCI se encontró que un 70.67% corresponden a la UCI Adultos, el 18.73% a la UCI Neonatal, y el 10.6% a la UCI pediátrica.

Dentro de las causas de morbilidad en UCI neonatal como es de esperarse la mayoría están asociadas a las condiciones materna-perinatales, mientras en la UCI pediátrica están las Condiciones transmisibles y nutricionales y UCI adulto la causa de ingreso más frecuente son las Enfermedades no transmisibles. Si observamos la distribución por subcausas encontramos que la mayor concentración de ingresos en la UCI neonatal es debida a condiciones derivadas durante el período perinatal, en UCI pediátrica la mayoría de los ingresos se atribuye a Infecciones respiratorias y en UCI adultos la principal subcausa de ingreso son las Enfermedades cardiovasculares.

Tabla 13. Distribución Causas de Morbilidad en UCI, según Lista Carga Global de la Enfermedad 2004 Departamento Cordoba. Salud Total EPS-S. Año 2023

Gran causa de morbilidad	Subgrupo de causas de morbilidad	UCI NEONATAL		UCI PEDIATRICA		UCI ADULTO		Total N.	Total %
		N.	%	N.	%	N.	%		
<b>Enfermedades no transmisibles</b>		<b>21</b>	<b>1,73%</b>	<b>46</b>	<b>3,78%</b>	<b>496</b>	<b>40,76%</b>	<b>563</b>	<b>46,26%</b>
	Enfermedades cardiovasculares	4	0,33%	3	0,25%	274	22,51%	281	23,09%
	Enfermedades respiratorias	7	0,58%	18	1,48%	102	8,38%	127	10,44%
	Enfermedades genitourinarias	1	0,08%	1	0,08%	26	2,14%	28	2,30%
	Enfermedades digestivas	4	0,33%	3	0,25%	19	1,56%	26	2,14%
	Desordenes endocrinos	2	0,16%	4	0,33%	17	1,40%	23	1,89%
	Neoplasias malignas	0	0,00%	4	0,33%	18	1,48%	22	1,81%
	Otras neoplasias	0	0,00%	3	0,25%	19	1,56%	22	1,81%
	Condiciones neuropsiquiátricas	0	0,00%	1	0,08%	8	0,66%	9	0,74%
	Anomalías congénitas	3	0,25%	3	0,25%	3	0,25%	9	0,74%
	Enfermedades musculo-esqueléticas	0	0,00%	3	0,25%	5	0,41%	8	0,66%
	Diabetes mellitus	0	0,00%	2	0,16%	3	0,25%	5	0,41%
	Enfermedades de la piel	0	0,00%	1	0,08%	2	0,16%	3	0,25%
<b>Condiciones maternas perinatales</b>		<b>163</b>	<b>13,39%</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>	<b>67</b>	<b>5,51%</b>	<b>230</b>	<b>18,90%</b>
	Condiciones derivadas durante el periodo perinatal	163	13,39%	0	0,00%	0	0,00%	163	13,39%
	Condiciones maternas	0	0,00%	0	0,00%	67	5,51%	67	5,51%
<b>Signos y síntomas mal definidos</b>		<b>9</b>	<b>0,74%</b>	<b>11</b>	<b>0,90%</b>	<b>178</b>	<b>14,63%</b>	<b>198</b>	<b>16,27%</b>
	Signos y síntomas mal definidos	9	0,74%	11	0,90%	178	14,63%	198	16,27%
<b>Condiciones transmisibles y nutricionales</b>		<b>35</b>	<b>2,88%</b>	<b>63</b>	<b>5,18%</b>	<b>73</b>	<b>6,00%</b>	<b>171</b>	<b>14,05%</b>
	Enfermedades infecciosas y parasitarias	6	0,49%	30	2,47%	60	4,93%	96	7,89%
	Infecciones respiratorias	28	2,30%	33	2,71%	13	1,07%	74	6,08%
	Deficiencias nutricionales	1	0,08%	0	0,00%	0	0,00%	1	0,08%
<b>Lesiones</b>		<b>0</b>	<b>0,00%</b>	<b>9</b>	<b>0,74%</b>	<b>46</b>	<b>3,78%</b>	<b>55</b>	<b>4,52%</b>
	Traumatismos, envenenamientos u otras consecuencias causas externas	0	0,00%	7	0,58%	40	3,29%	47	3,86%
	Lesiones no intencionales	0	0,00%	2	0,16%	3	0,25%	5	0,41%
	Lesiones intencionales	0	0,00%	0	0,00%	3	0,25%	3	0,25%
<b>Total general</b>		<b>228</b>	<b>18,73%</b>	<b>129</b>	<b>10,60%</b>	<b>860</b>	<b>70,67%</b>	<b>1.217</b>	<b>100%</b>

Fuente: Base Censo Hospitalario Enero a diciembre 2023 - Gerencia Nacional de Auditoria

### 5.1. Hospitalización en UCI Adultos


Para el año 2023 se estimó alrededor de un total de 860 eventos de hospitalización en Unidad de Cuidado Intensivo Adulto. Dentro de las primeras causas de egreso se identifica que la mayoría de estas se relaciona con Choque Séptico con 9.42%, Infarto Agudo De Miocardio, Sin Otra Especificación con 8.26%, Síndrome De Dificultad Respiratoria Del Adulto con 8.14%, Choque Cardiogénico con 5.0%, septicemia no especificada con 4.07%.

Tabla 14. Distribución 20 Primeros Diagnósticos Hospitalarios en Unidad de Cuidados Intensivos Adultos. Departamento Cordoba. Salud Total EPS-S. Año 2023

NombreDX_Principal	Femenino		Masculino		Total N.	Total %
	N.	%	N.	%		
Choque Septico	41	4,77%	40	4,65%	81	9,42%
Infarto Agudo Del Miocardio, Sin Otra Especificacion	25	2,91%	46	5,35%	71	8,26%
Sindrome De Dificultad Respiratoria Del Adulto	30	3,49%	40	4,65%	70	8,14%
Choque Cardiogenico	20	2,33%	23	2,67%	43	5,00%
Septicemia, No Especificada	12	1,40%	23	2,67%	35	4,07%
Choque Hipovolemico	11	1,28%	17	1,98%	28	3,26%
Enfermedad Cerebrovascular, No Especificada	12	1,40%	12	1,40%	24	2,79%
Cardiomiopatia Isquemica	6	0,70%	15	1,74%	21	2,44%
Preeclampsia Severa	18	2,09%	0	0,00%	18	2,09%
Insuficiencia Respiratoria Aguda	5	0,58%	10	1,16%	15	1,74%
Insuficiencia Cardiaca Congestiva	6	0,70%	9	1,05%	15	1,74%
Insuficiencia Renal Aguda, No Especificada	2	0,23%	11	1,28%	13	1,51%
Dengue Con Signos De Alarma	3	0,35%	10	1,16%	13	1,51%
Accidente Vascular Encefalico Agudo, No Especificado	4	0,47%	9	1,05%	13	1,51%
Parto Por Cesarea De Emergencia	12	1,40%	0	0,00%	12	1,40%
Hemorragia Subdural Traumatica	1	0,12%	8	0,93%	9	1,05%
Neumonia Bacteriana, No Especificada	5	0,58%	3	0,35%	8	0,93%
Angina Inestable	3	0,35%	5	0,58%	8	0,93%
Preeclampsia, No Especificada	8	0,93%	0	0,00%	8	0,93%
Hipertension Materna, No Especificada	8	0,93%	0	0,00%	8	0,93%
<b>Total general</b>	<b>403</b>	<b>46,86%</b>	<b>457</b>	<b>53,14%</b>	<b>860</b>	<b>100%</b>

Fuente: Base Censo Hospitalario Enero a diciembre 2023 - Gerencia Nacional de Auditoria

Ilustración 5. Tasa de Hospitalización en UCI Adultos por 10.000 afiliados mayores de 14 años. Departamento Cordoba. Salud Total EPS-S. Años 2022 – 2023



Fuente: Cubo autorizaciones IT enero a diciembre 2022-2023 – Data Ware House. Base población vigente BDUA enero a diciembre 2022-2023 – Gerencia operación comercial

En el 2023 se observó en promedio mensual con una tasa de hospitalización de 6.18 ingresos a UCI adultos por 10.000 afiliados mayores de 14 años. En general al comparar la tendencia de las tasas para el año 2023 frente al año 2022 (6.12) con aumento y tendencia logarítmica estable para el último año.

### 5.2. Hospitalización en UCI Pediátrica


Para el año 2023 se estimó alrededor de un total de 129 eventos de hospitalización en Unidad de Cuidado Intensivo Pediátrico. Dentro de las primeras causas de egreso se identifica que la mayor proporción de estas se relaciona con Bronconeumonía, No Especificada y Dengue Con Signos De Alarma con un 14.73% de los ingresos respectivamente y Estado Asmático con 6.20%.

Tabla 15. Distribución 20 Primeros Diagnósticos Hospitalarios en Unidad de Cuidados Intensivos Pediátricos (1 a 14 años) Departamento Cordoba Salud Total EPS-S. Año 2023

NombreDX_Principal	Femenino		Masculino		Total N.	Total %
	N.	%	N.	%		
Bronconeumonía, No Especificada	12	9,30%	7	5,43%	19	14,73%
Dengue Con Signos De Alarma	11	8,53%	8	6,20%	19	14,73%
Estado Asmático	4	3,10%	4	3,10%	8	6,20%
Otras Convulsiones Y Las No Especificadas	4	3,10%	1	0,78%	5	3,88%
Fiebre Del Dengue [Dengue Clasico]	3	2,33%	2	1,55%	5	3,88%
Neumonía, No Especificada	2	1,55%	2	1,55%	4	3,10%
Insuficiencia Respiratoria Aguda	2	1,55%	2	1,55%	4	3,10%
Asma, No Especificada	1	0,78%	2	1,55%	3	2,33%
Septicemia, No Especificada	0	0,00%	3	2,33%	3	2,33%
Neumonía Bacteriana, No Especificada	2	1,55%	1	0,78%	3	2,33%
Trombocitopenia No Especificada	2	1,55%	0	0,00%	2	1,55%
Convulsiones Febriles	0	0,00%	2	1,55%	2	1,55%
Choque Septico	2	1,55%	0	0,00%	2	1,55%
Infeccion Aguda No Especificada De Las Vias Respiratorias	1	0,78%	1	0,78%	2	1,55%
Taquicardia Supraventricular	2	1,55%	0	0,00%	2	1,55%
Tumor Benigno De La Hipofisis	0	0,00%	2	1,55%	2	1,55%
Efecto Adverso No Especificado De Droga O Medicamento	1	0,78%	1	0,78%	2	1,55%
Neumonía Viral, No Especificada	0	0,00%	2	1,55%	2	1,55%
Bronquiolitis Aguda, No Especificada	1	0,78%	1	0,78%	2	1,55%
Efectos Adversos De Derivados Clorales	1	0,78%	0	0,00%	1	0,78%
<b>Total general</b>	<b>70</b>	<b>54,26%</b>	<b>59</b>	<b>45,74%</b>	<b>129</b>	<b>100%</b>

Fuente: Base Censo Hospitalario Enero a diciembre 2023 - Gerencia Nacional de Auditoria

Ilustración 6. Tasa de Hospitalización en UCI Pediátrica por 10.000 afiliados entre 1 y 14 años. Departamento Cordoba. Salud Total EPS-S. Años 2022 – 2023



Fuente: Cubo autorizaciones IT enero a diciembre 2022-2023 – Data Ware House. Base población vigente BDUA enero a diciembre 2022-2023 – Gerencia operación comercial

En el 2023 se observa en promedio mensual una tasa de hospitalización de 6.82 ingresos a UCI Pediátrica por 10.000 afiliados de 1 a 14 años, la cual se encuentra por debajo del año anterior (9.53). En general se observa algunos picos significativos y la línea de tendencia logarítmica presenta un comportamiento en disminución para los dos últimos años.

### 5.3. Hospitalización en UCI Neonatal


Para el año 2023 se estimó alrededor de un total de 228 eventos de hospitalización en Unidad de Cuidado Intensivo Neonatal en el departamento. Dentro de las primeras causas se identifica que el 28.51% corresponde a Síndrome De Dificultad Respiratoria Del Recién Nacido, en segundo lugar, se ubican los eventos relacionados con Otros Recién Nacidos Pretérmino con un 14.47% y en tercer lugar se encuentra Bronquiolitis Aguda, No Especificada con 6.14%.

Tabla 16. Distribución 20 Primeros Diagnósticos Hospitalarios en Unidad de Cuidados Intensivos Neonatal (Menor de 1 año) Departamento Cordoba. Salud Total EPS-S. Año 2023

NombreDX_Principal	Femenino		Masculino		Total N.	Total %
	N.	%	N.	%		
Síndrome De Dificultad Respiratoria Del Recien Nacido	35	15,35%	30	13,16%	65	28,51%
Otros Recien Nacidos Pretérmino	22	9,65%	11	4,82%	33	14,47%
Bronquiolitis Aguda, No Especificada	3	1,32%	11	4,82%	14	6,14%
Ictericia Neonatal, No Especificada	3	1,32%	10	4,39%	13	5,70%
Bronconeumonia, No Especificada	4	1,75%	5	2,19%	9	3,95%
Sepsis Bacteriana Del Recien Nacido, No Especificada	5	2,19%	3	1,32%	8	3,51%
Inmadurez Extrema	7	3,07%	0	0,00%	7	3,07%
Dificultad Respiratoria Del Recien Nacido, No Especificada	2	0,88%	3	1,32%	5	2,19%
Otras Hipoglicemias Neonatales	2	0,88%	3	1,32%	5	2,19%
Insuficiencia Respiratoria, No Especificada	3	1,32%	1	0,44%	4	1,75%
Septicemia, No Especificada	1	0,44%	2	0,88%	3	1,32%
Aspiracion Neonatal De Meconio	2	0,88%	1	0,44%	3	1,32%
Convulsiones Febriles	1	0,44%	2	0,88%	3	1,32%
Infeccion Aguda No Especificada De Las Vias Respiratorias I	0	0,00%	3	1,32%	3	1,32%
Policitemia Neonatal	2	0,88%	1	0,44%	3	1,32%
Otras Septicemias Especificadas	2	0,88%	0	0,00%	2	0,88%
Enterocolitis Necrotizante Del Feto Y Del Recien Nacido	1	0,44%	1	0,44%	2	0,88%
Trastorno Metabolico Transitorio Del Recien Nacido, No Espe	0	0,00%	2	0,88%	2	0,88%
Choque Septico	1	0,44%	1	0,44%	2	0,88%
Cardiomiopatia, No Especificada	1	0,44%	1	0,44%	2	0,88%
<b>Total general</b>	<b>109</b>	<b>47,81%</b>	<b>119</b>	<b>52,19%</b>	<b>228</b>	<b>100%</b>

Fuente: Base Censo Hospitalario Enero a diciembre 2023 - Gerencia Nacional de Auditoria

Ilustración 7. Tasa de Hospitalización en UCI Neonatal por 10.000 afiliados Menores de 1 año. Departamento Cordoba. Salud Total EPS-S. Años 2022 – 2023



Fuente: Cubo autorizaciones IT enero a diciembre 2022-2023 – Data Ware House. Base población vigente BDUA enero a diciembre 2022-2023 – Gerencia operación comercial

En el 2023 se observa en promedio mensual una tasa de hospitalización de 130.82 ingresos a UCI Neonatal por 10.000 afiliados menores de un año, la cual aumento en comparación con el año 2022 (120.36). En general se observa una tendencia de comportamiento levemente en incremento para los dos años.





GESTION DEL RIESGO EN SALUD

Table with columns: Subcausas de consulta Genero Masculino, Referencia Nacional, Departamento, Tasa de mortalidad mas alta 2022, Principal Tasa de mortalidad, Comportamiento ultimo año. Rows include categories like Ciertas Afecciones Originadas En El Periodo Perinatal, Enfermedades Del Sistema Circulatorio, Enfermedades Transmisibles, Neoplasias (Tumores), Todas Las Demas Causas, and Causas Externas.

Fuente: Cubos SISPRO estadísticas vitales 2021 - 2022

De acuerdo con los datos obtenidos a través de la fuente de información, para el año 2023 se reportó alrededor de 301 defunciones con conocimiento de la causa de defunción en afiliados a Salud Total EPS-S-S Departamento Cordoba, dentro de las primeras causas de mortalidad, se observa que el 32.23% corresponde Todas Las Demás Enfermedades, en segundo lugar, Enfermedades Sistema Circulatorio con el 29.57%, seguido de las Neoplasias con el 25.91%.



Tabla 19. Distribución por Causas de Defunción Lista 667 CIE10, Departamento Cordoba. Salud Total EPS-S año 2023.

Grades Causa - Subcausas	N.	%
<b>Todas Las Demás Enfermedades</b>	<b>97</b>	<b>32,23%</b>
Enfermedades Crónicas De Las Vías Respiratorias Inferiores	20	6,64%
Diabetes Mellitus	19	6,31%
Resto De Las Enfermedades	11	3,65%
Enfermedades Del Sistema Nervioso, Excepto Meningitis	11	3,65%
Resto De Enfermedades Del Sistema Digestivo	10	3,32%
Enfermedades Del Sistema Urinario	8	2,66%
Cirrosis Y Ciertas Otras Enfermedades Crónicas Del Hígado	5	1,66%
Resto De Enfermedades Del Sistema Respiratorio	4	1,33%
Apendicitis, Hernia De La Cavidad Abdominal Y Obstrucción Intestinal	3	1,00%
Malformaciones Congénitas, Deformidades Y Anomalías Cromosómicas	3	1,00%
Deficiencias Nutricionales Y Anemias Nutricionales	2	0,66%
Embarazo, Parto Y Puerperio	1	0,33%
<b>Enfermedades Sistema Circulatorio</b>	<b>89</b>	<b>29,57%</b>
Enfermedades Isquémicas Del Corazón	37	12,29%
Enfermedades Cerebrovasculares	26	8,64%
Enfermedades Hipertensivas	18	5,98%
Las Demás Enfermedades Del Sistema Circulatorio	4	1,33%
Enfermedad Cardiopulmonar, Enfermedades De La Circulación Pulmonar	3	1,00%
Insuficiencia Cardíaca	1	0,33%
<b>Neoplasias</b>	<b>78</b>	<b>25,91%</b>
Tumores Malignos De Otras Localizaciones Y De Las No Especificadas	14	4,65%
Tumor Maligno Del Tejido Linfático, De Otros Órganos Hematopoyéticos Y De Tejidos Afines	9	2,99%
Tumor Maligno De La Próstata	8	2,66%
Tumor Maligno De Los Órganos Digestivos Y Del Peritoneo, Excepto Estómago Y Colon	7	2,33%
Tumor Maligno De La Mama De La Mujer	6	1,99%
Tumor Maligno Del Estómago	6	1,99%
Tumor Maligno Del Colon Y De La Unión Rectosigmoidea	6	1,99%
Leucemia	5	1,66%
Tumores In Situ, Benignos Y Los De Comportamiento Incierto O Desconocido	5	1,66%
Tumor Maligno De La Tráquea, Los Bronquios Y El Pulmón	4	1,33%
Tumor Maligno De Otros Órganos Genitourinarios	4	1,33%
Tumor Maligno Del Cuello Del Útero	2	0,66%
Tumor Maligno De Los Órganos Respiratorios E Intratorácicos, Excepto Tráquea, Bronquios Y Pulmón	1	0,33%
Tumor Maligno Del Cuerpo Del Útero	1	0,33%
<b>Enfermedades Transmisibles</b>	<b>22</b>	<b>7,31%</b>
Infecciones Respiratorias Agudas	11	3,65%
Enfermedad Por El Vih (Sida)	5	1,66%
Resto De Ciertas Enfermedades Infecciosas Y Parasitarias	3	1,00%
Septicemia, Excepto Neonatal	1	0,33%
Ciertas Enfermedades Inmunoprevenibles	1	0,33%
Enfermedades Infecciosas Intestinales	1	0,33%
<b>Ciertas Afecciones Originadas En El Período Perinatal</b>	<b>11</b>	<b>3,65%</b>
Trastornos Respiratorios Específicos Del Período Perinatal	5	1,66%
Sepsis Bacteriana Del Recién Nacido	3	1,00%
Resto De Ciertas Afecciones Originadas En El Período Perinatal	2	0,66%
Retardo Del Crecimiento Fetal, Desnutrición Fetal, Gestación Corta Y Bajo Peso Al Nacer	1	0,33%
<b>Causas Externas</b>	<b>4</b>	<b>1,33%</b>
Eventos De Intención No Determinada	2	0,66%
Lesiones Autoinfligidas Intencionalmente (Suicidios)	1	0,33%
Exposición A La Corriente Eléctrica	1	0,33%
<b>Total general</b>	<b>301</b>	<b>100%</b>

Fuente: Cubo Sispro Estadísticas Vitales Salud Total EPS-S-S año 2023

## 6.2. Mortalidad por Curso de Vida y Género

La distribución de la mortalidad por genero se presenta en mayor proporción en la población femenina 156 casos que representa el 51.83% comparado con la población masculina con 145 (48.17%). Se concentra la población en el curso de vida Vejez (> 60 años) con el 70.43% y Adultez con 20.93%.

Tabla 20. Distribución por Causas de Defunción Lista 667 CIE10 por curso de vida y género, Departamento Cordoba. Salud Total EPS-S

Curso de Vida	FEMENINO		MASCULINO		Total N.	Total %
	N.	%	N.	%		
<b>Primera Infancia (0-5 años)</b>	<b>13</b>	<b>4,32%</b>	<b>4</b>	<b>1,33%</b>	<b>17</b>	<b>5,65%</b>
Ciertas Afecciones Originadas En El Período Perinatal	8	2,66%	3	1,00%	11	3,65%
Todas Las Demás Enfermedades	3	1,00%	0,00%	0,00%	3	1,00%
Neoplasias	1	0,33%	1	0,33%	2	0,66%
Causas Externas	1	0,33%	0,00%	0,00%	1	0,33%
<b>Infancia (6-11 años)</b>	<b>2</b>	<b>0,66%</b>	<b>1</b>	<b>0,33%</b>	<b>3</b>	<b>1,00%</b>
Todas Las Demás Enfermedades	2	0,66%	1	0,33%	3	1,00%
<b>Adolescencia (12-17 años)</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00%</b>	<b>1</b>	<b>0,33%</b>	<b>1</b>	<b>0,33%</b>
Todas Las Demás Enfermedades	0,00%	0,00%	1	0,33%	1	0,33%
<b>Juventud (18-28 años)</b>	<b>2</b>	<b>0,66%</b>	<b>3</b>	<b>1,00%</b>	<b>5</b>	<b>1,66%</b>
Todas Las Demás Enfermedades	1	0,33%	2	0,66%	3	1,00%
Enfermedades Sistema Circulatorio	0,00%	0,00%	1	0,33%	1	0,33%
Neoplasias	1	0,33%	0,00%	0,00%	1	0,33%
<b>Adultez (29-59 años)</b>	<b>31</b>	<b>10,30%</b>	<b>32</b>	<b>10,63%</b>	<b>63</b>	<b>20,93%</b>
Neoplasias	14	4,65%	13	4,32%	27	8,97%
Enfermedades Sistema Circulatorio	8	2,66%	10	3,32%	18	5,98%
Todas Las Demás Enfermedades	6	1,99%	4	1,33%	10	3,32%
Enfermedades Transmisibles	3	1,00%	4	1,33%	7	2,33%
Causas Externas	0,00%	0,00%	1	0,33%	1	0,33%
<b>Vejez (&gt; 60 años)</b>	<b>108</b>	<b>35,88%</b>	<b>104</b>	<b>34,55%</b>	<b>212</b>	<b>70,43%</b>
Todas Las Demás Enfermedades	41	13,62%	36	11,96%	77	25,58%
Enfermedades Sistema Circulatorio	32	10,63%	38	12,62%	70	23,26%
Neoplasias	25	8,31%	23	7,64%	48	15,95%
Enfermedades Transmisibles	8	2,66%	7	2,33%	15	4,98%
Causas Externas	2	0,66%	0,00%	0,00%	2	0,66%
<b>Total general</b>	<b>156</b>	<b>51,83%</b>	<b>145</b>	<b>48,17%</b>	<b>301</b>	<b>100%</b>

Fuente: Cubo Sispro Estadísticas Vitales Salud Total EPS-S-S año 2023


Tabla 21. Distribución 20 Primeros diagnósticos CIE-10 Por Curso de Vida. Salud Total EPS-S, año 2023

Diagnostico CIE 10	Primera Infancia (0-5 años)		Infancia (6-11 años)		Adolescencia (12-17 años)		Juventud (18-28 años)		Adultez (29-59 años)		Vejez (> 60 años)		Total N.	Total %
	N.	%	N.	%	N.	%	N.	%	N.	%	N.	%		
Infarto Agudo Del Miocardio, Sin Otra Especificacion	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	1	0,33%	6	1,99%	33	10,96%	40	13,29%
Choque Séptico	1	0,33%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	12	3,99%	18	5,98%	31	10,30%
Insuficiencia Respiratoria Aguda	0,00%	0,00%	2	0,66%	0,00%	0,00%	1	0,33%	2	0,66%	19	6,31%	24	7,97%
Neumonía, No Especificada	1	0,33%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	1	0,33%	16	5,32%	18	5,98%	
Paro Cardíaco, No Especificado	1	0,33%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	15	4,98%	16	5,32%	
Otras Formas De Choque	0,00%	0,00%	1	0,33%	1	0,33%	1	0,33%	4	1,33%	7	2,33%	14	4,65%
Choque Cardiogenico	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	1	0,33%	8	2,66%	9	2,99%		
Choque Hipovolemico	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	1	0,33%	5	1,66%	7	2,33%		
Peritonitis Aguda	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	1	0,33%	6	1,99%	7	2,33%		
Tumor Maligno De La Prostata	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	7	2,33%	7	2,33%		
Infecciones Respiratorias, No Clasificadas En Otra Parte	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	6	1,99%	6	1,99%		
Insuficiencia Respiratoria, No Especificada	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	1	0,33%	5	1,66%	6	1,99%		
Síndrome De Dificultad Respiratoria Del Adulto	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	2	0,66%	3	1,00%	5	1,66%	
Otros Síntomas Y Signos Generales Especificados	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	1	0,33%	4	1,33%	5	1,66%		
Tumor Maligno De La Mama, Parte No Especificada	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	3	1,00%	2	0,66%	5	1,66%		
Infección Local De La Piel Y Del Tejido Subcutáneo, No Especificada	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	1	0,33%	4	1,33%	5	1,66%		
Hemorragia Gastrointestinal, No Especificada	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	1	0,33%	1	0,33%	3	1,00%		
Infección De Vías Urinarias, Sitio No Especificado	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	1	0,33%	2	0,66%	3	1,00%		
Derrame Pleural No Clasificado En Otra Parte	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	1	0,33%	2	0,66%	3	1,00%		
Mieloma Múltiple	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	3	1,00%	3	1,00%		
<b>Total general</b>	<b>17</b>	<b>5,65%</b>	<b>3</b>	<b>1,00%</b>	<b>1</b>	<b>0,33%</b>	<b>5</b>	<b>1,66%</b>	<b>63</b>	<b>20,93%</b>	<b>212</b>	<b>70,43%</b>	<b>301</b>	<b>100%</b>

Fuente: Cubo Sispro Estadísticas Vitales Salud Total EPS-S-S año 2023

### 6.3. Indicadores de Mortalidad

En el departamento de Córdoba se presenta una Tasa Bruta de Mortalidad que se estimó en 2.67 por cada 1.000 afiliados en el año 2023, registro inferior al valor de referencia nacional país de 7.1 por cada 1.000 habitantes según los Indicadores Básicos De Salud 2023 MSPS, el comportamiento de la tasa bruta de mortalidad en este departamento

	<b>PERFIL EPIDEMIOLÓGICO DEPARTAMENTO DE CÓRDOBA CARACTERIZACIÓN POBLACIONAL AÑO 2023</b>	<b>Fecha: 20-05-2024</b>
	<b>GESTION DEL RIESGO EN SALUD</b>	<b>Versión: 1.0</b>
		<b>Página 27 de 38</b>

para los últimos dos años, en donde se evidencia una disminución respecto al registro del año 2022 (3.36).

Para la mortalidad general en hombres y mujeres en el departamento se presenta disminución para el año 2023 de (3.01) y (2.34) respectivamente, siendo el número de defunciones más frecuentes en la población masculina.

En la Razón de Mortalidad Materna mide el número de mujeres que fallecen durante el embarazo o en los 42 días siguientes al parto y hasta un año posterior a este, por cada 100.000 nacidos vivos, independiente de la duración de la gestación y del sitio de atención del parto. Se define como defunción materna la mortalidad como consecuencia de cualquier causa relacionada con el embarazo o agravada por esta condición o su atención, pero no por causas accidentales o incidentales.

Para el año 2023 no se registra casos de mortalidad materna por causa directa en el departamento de Córdoba, para una tasa de mortalidad de 0.00 x 100.000 N.V.

La mortalidad infantil señala el número de defunciones en niños menores de un año por cada 1000 nacidos vivos y a su vez representa la probabilidad de morir durante el primer año de vida. Se considera de gran importancia el seguimiento de este indicador dado que el primer año de vida es el de mayor riesgo para la supervivencia humana, a partir de este momento las probabilidades de supervivencia aumentan. La mortalidad infantil hace parte de uno de los Objetivos de Desarrollo del Milenio de las Naciones Unidas y por lo tanto se constituye en uno de los indicadores trazadores para Salud Total EPS-S.

Para el año 2023 se registraron 12 casos de mortalidad en menores de un año, para una Tasa de Mortalidad Infantil de 7.91 casos por cada 1000 nacidos vivos, el cual se encuentra por debajo del último registro oficial para Colombia (10.94 x 1000 N.V.) y del valor de referencia para la EPS-S a nivel nacional (8.21). Se presenta la variación de este indicador para los últimos 2 años, en donde se evidencia disminución en comparación con el registro del año anterior (10.5 x 1000 N.V.).

La tasa de mortalidad en menores de 5 años representa la probabilidad que tienen un recién nacido de morir antes de cumplir el quinto año de vida. Este indicador hace parte fundamental del cuarto Objetivo de Desarrollo del Milenio de las Naciones Unidas y por lo tanto su seguimiento es de vital importancia tanto para el país como para Salud Total EPS-S.

Para el año 2023 en el departamento de Córdoba se registraron 13 casos de mortalidad en menores de 5 años, para una Tasa de Mortalidad en menores de 5 años de 8.56 casos por cada 1000 nacidos vivos para este territorio, la cual se encuentra por debajo del último registro oficial para Colombia (13.21 x 1000 N.V.) y para el registro de Salud Total EPS-S a nivel nacional (9.80). Al comparar el indicador para los últimos 2 años, en donde se evidencia disminución con respecto al año anterior (12.84 x 1000 N.V.).


	<b>PERFIL EPIDEMIOLÓGICO DEPARTAMENTO DE CÓRDOBA CARACTERIZACION POBLACIONAL AÑO 2023</b>	<b>Fecha: 20-05-2024</b>
	<b>GESTION DEL RIESGO EN SALUD</b>	<b>Versión: 1.0</b>
		<b>Página 28 de 38</b>

Tabla 22. Indicadores de Mortalidad Departamento Córdoba. Salud Total EPS-S

Nombre del Indicador	Expresión	Indicador año 2022	Indicador año 2023	Referencia Nacional ST 2023	Referencia Nacional	Fuente Referencia Nacional
Tasa Bruta de Mortalidad	No. De defunciones por cada 1.000 afiliados.	↑ 3,36	↓ 2,67	3,23	7,11	Indicadores Básicos De Salud 2023 MSPS
Mortalidad general en hombres	No. De defunciones en hombres por cada 1.000 afiliados.	↑ 3,75	↓ 3,01	3,59	8,25	Indicadores Básicos De Salud 2023 MSPS
Mortalidad general en Mujeres	No. De defunciones en mujeres por cada 1.000 afiliados.	↑ 2,98	↓ 2,34	2,86	6,03	Indicadores Básicos De Salud 2023 MSPS
Tasa de Mortalidad Materna	No. De defunciones Maternas por cada 100.000 Nacidos Vivos.	0,00	0,00	17,10	48,46	ASIS Colombia 2023
Tasa de Mortalidad en < 1 Año	No. De defunciones por cada 1.000 Nacidos Vivos.	↑ 10,50	↓ 7,91	8,21	10,94	Indicadores Básicos De Salud 2023 MSPS
Tasa de Mortalidad Estimada en < 5 Años	No. De defunciones en menores de 5 años por cada 1.000 Nacidos Vivos.	↑ 12,84	↓ 8,56	9,80	13,21	Indicadores Básicos De Salud 2023 MSPS

Fuente: Base Mortalidad Salud Total EPS-S-S 2022 - 2023 (PA 34, SIVIGILA, Cohortes), Indicadores Básicos 2023, Base BDU 2023 y PAD 1555 NV 2023

En relación con las enfermedades transmitidas por vectores y las enfermedades zoonóticas, se encuentra que para el año 2023 no se registraron casos de mortalidad por malaria, ni dengue en este departamento.

La mortalidad perinatal se define como aquella que ocurre en el periodo comprendido entre las 22 semanas de gestación o cuando el producto de la gestación pesa más de 500 gramos y los siete días completos después del nacimiento. Las muertes neonatales son las que ocurren entre el nacimiento y los primeros 28 días de vida y las muertes neonatales tardías son las que ocurren entre los 7 días y el día 28 de vida. Para el año 2023 se registraron 17 casos de mortalidad, para una Tasa de Mortalidad Perinatal de 11.2 casos por cada 1000 nacidos vivos para este departamento, el cual es inferior al registro oficial para Colombia (14.1 x 1000 N.V.) y al valor de referencia nacional para Salud Total EPS-S (12.6).

En cuanto al cáncer en la mujer, se observó para este departamento un registro de 3 casos de mortalidad por cáncer de cuello uterino con una tasa de 3.93, dato inferior al registro de la aseguradora (4.87), mientras que para cáncer de mama se identificaron 3 decesos para una tasa de mortalidad por este evento de 3.93 por cada 100.000 mujeres, la cual se encuentra por debajo del valor de referencia nacional para la aseguradora (9.92) y del registro oficial para el país (7.45 x 100.000 mujeres), lo que hace necesario en el departamento continuar reforzando los programas y estrategias en torno a la salud femenina. De otro lado y con respecto a mortalidad por leucemia en población infantil, en el departamento se registró un caso de mortalidad por leucemia aguda en menores de 15 años.

Respecto a las enfermedades prevalentes en la infancia como la enfermedad diarreica aguda (EDA) y la infección respiratoria aguda (IRA) no se presentaron casos, por lo cual se hace importante dar continuidad a la implementación y seguimiento de la estrategia AIEPI (Atención integral a las enfermedades prevalentes en la infancia).

Tabla 23. Indicadores de Mortalidad Salud Pública. Departamento Córdoba. Salud Total EPS-S

Nombre del Indicador	Expresión	Indicador año 2023	Referencia Nacional para Salud Total	Referencia País	Fuente de la Referencia País.
Tasa de Mortalidad por malaria	No. De defunciones por Malaria x 100.000 afiliados	0,00	0,02	0,22	Indicadores Básicos de Salud MSPS 2023
Tasa de Letalidad por Dengue	Proporción de defunciones por Dengue, respecto al total de casos de dengue grave.	0,00	0,05	0,37	ASIS 2023
Tasa de Mortalidad Perinatal y Neonatal	No. De defunciones Perinatales y Neonatales por cada 1.000 Nacidos Vivos.	11,20	12,60	14,10	ASIS 2023
Tasa de Mortalidad por Cáncer de Cuello Uterino.	No. De defunciones por Cáncer de Cuello Uterino x 100.000 mujeres	3,93	4,87	5,97	Cuenta de Alto Costo
Tasa de Mortalidad por Cáncer de Mama.	No. De defunciones por Cáncer de Mama x 100.000 mujeres	3,93	9,92	7,45	Indicadores Básicos de Salud MSPS 2023
Tasa de Mortalidad por EDA en < 5 Años.	No. De defunciones por EDA x 100.000 menores de 5 años.	0,00	1,92	4,41	Indicadores Básicos de Salud MSPS 2023
Tasa de Mortalidad por IRA en < 5 Años.	No. De defunciones por IRA x 100.000 menores de 5 años.	0,00	6,15	8,36	Indicadores Básicos de Salud MSPS 2023
Tasa de Mortalidad por Leucemias Pediátricas Agudas en < de 15 Años.	No. De defunciones por Leucemias Agudas Pediátricas x 100.000 menores de 15 años.	2,97	2,12	0,00	Sin Dato

Fuente: Base Mortalidad Salud Total EPS-S 2023 (PA 34, SIVIGILA, Cohortes), Indicadores Básicos & ASIS 2023, Base BDUA 2023 y PAD 1555 NV 2023

## 7. Comportamiento Eventos De Interés En Salud Pública

La vigilancia epidemiológica es un proceso sistemático el cual requiere de protocolos, fichas de notificación y software (SIVIGILA) del Instituto Nacional de Salud (INS) actualizados y socializados; todos los eventos de Vigilancia en Salud Pública deben notificarse al Ente Territorial independientemente del consentimiento del paciente, teniendo en cuenta que el bien común prima sobre el individual. La información de los eventos de interés en salud pública definidos por el Instituto Nacional de Salud (INS) y notificados al Sistema de Vigilancia en Salud Pública (SIVIGILA) tienen como origen principal las unidades primarias generadoras de datos (UPGD) del país.

La aseguradora consolida y difunde la información sobre los eventos de interés en salud pública del conglomerado poblacional afiliado a Salud Total EPS-S S.A en el departamento de Córdoba, con la retroalimentación recibida del Instituto Nacional de Salud (INS), el manejo de cada uno de los eventos. El seguimiento se realiza de acuerdo con lo establecido en los lineamientos nacionales por el INS para la vigilancia y el control, con el objetivo de planear e implementar acciones en salud desde el aseguramiento y la prestación, cumpliendo la normatividad vigente.

Para el año 2023, se identificó para el departamento un total de 2.527 casos notificados al SIVIGILA clasificados como casos confirmados y en estudio, de los cuales el 19.03% (n=481 casos) se concentró en el evento de Agresiones por Animales Potencialmente Transmisores de Rabia, seguido en segundo lugar por el evento de Vigilancia en Salud Pública de la Violencia de Género e Intrafamiliar con el 14.92% (n=377 casos), en tercer lugar, se ubica el evento Dengue con el 13.97% (n=353 casos), en cuarto lugar, se encuentra el evento de Malaria con el 8.82% (n=223 casos) y el quinto lugar corresponde al evento de Varicela Individual con el 6.45%. Se destaca como evento importante, ocupando la sexta ubicación el Intento de Suicidio con el 5.46% (n=138 casos).


El primer evento en notificación en el departamento correspondió a las agresiones por animales potencialmente transmisores de rabia, lo que permite que Salud Total EPS continúe trabajando y fortaleciendo la articulación con su red prestadora y el ente territorial, con el fin de garantizar el adecuado manejo, intervención y seguimiento a los afiliados que presenten esta situación, en términos del acceso al suero y vacuna antirrábica de manera oportuna.

Tabla 24. Distribución de casos de eventos de interés en salud pública confirmados y en estudio, departamento Córdoba, año 2023

NOMBRE EVENTO	CASOS	%
AGRESIONES POR ANIMALES POTENCIALMENTE TRANSMISORES DE RABIA	481	19,03%
VIGILANCIA EN SALUD PÚBLICA DE LA VIOLENCIA DE GÉNERO E INTRAFAMILIAR	377	14,92%
DENGUE	<b>353</b>	<b>13,97%</b>
MALARIA	223	8,82%
VARICELA INDIVIDUAL	163	6,45%
INTENTO DE SUICIDIO	138	5,46%
MORBILIDAD MATERNA EXTREMA	115	4,55%
INTOXICACIONES	114	4,51%
VIH/SIDA/MORTALIDAD POR SIDA	79	3,13%
CÁNCER DE LA MAMA Y CUELLO UTERINO	67	2,65%
ENFERMEADES HUERFANAS - RARAS	57	2,26%
TUBERCULOSIS	43	1,70%
ENFERMEDAD TRANSMITIDA POR ALIMENTOS O AGUA (ETA)	42	1,66%
DEFECTOS CONGENITOS	40	1,58%
DESNUTRICIÓN AGUDA EN MENORES DE 5 AÑOS	33	1,31%
INFECCION RESPIRATORIA AGUDA GRAVE IRAG INUSITADA	32	1,27%
ACCIDENTE OFIDICO	27	1,07%
PAROTIDITIS	22	0,87%
SIFILIS GESTACIONAL	18	0,71%
LEPTOSPIROSIS	17	0,67%
MORTALIDAD PERINATAL Y NEONATAL TARDÍA	15	0,59%
INFECCIONES DE SITIO QUIRÚRGICO ASOCIADAS A PROCEDIMIENTO MÉDICO QUIRÚRGICO	14	0,55%
EVENTO INDIVIDUAL SIN ESTABLECER	12	0,47%
HEPATITIS B, C Y COINFECCIÓN HEPATITIS B Y DELTA	11	0,44%
BAJO PESO AL NACER	9	0,36%
IAD - INFECCIONES ASOCIADAS A DISPOSITIVOS - INDIVIDUAL	7	0,28%
LESIONES POR ARTEFACTOS EXPLOSIVOS (POLVORA Y MINAS ANTIPERSONAL)	5	0,20%
CÁNCER EN MENORES DE 18 AÑOS	5	0,20%
LEISHMANIASIS CUTANEA	3	0,12%
DENGUE GRAVE	<b>2</b>	<b>0,08%</b>
LEPRA	1	0,04%
HEPATITIS A	1	0,04%
MORTALIDAD MATERNA - DATOS BÁSICOS	1	0,04%
<b>Total general</b>	<b>2527</b>	<b>100,00%</b>

Fuente: Notificación Sivigila por departamento y municipio de procedencia, Salud Total, año 2023.

Ilustración 8. Distribución de casos de eventos de interés en salud pública por curso de vida, departamento Córdoba, año 2023



Fuente: Notificación Sivigila por departamento y municipio de procedencia, Salud Total, año 2023

Con respecto al curso de vida, los casos notificados al SIVIGILA se concentraron en la Adulthood, con el 34.90%, seguido por la Juventud con el 20.18% y en tercer lugar se ubica el curso de vida de Adolescencia, con el 14.92%.


Tabla 25. Distribución de casos confirmados y en estudio de mortalidad, departamento Córdoba, año 2023

NOMBRE EVENTO	CASOS	%
MORTALIDAD PERINATAL Y NEONATAL TARDÍA	15	65,22%
TUBERCULOSIS	2	8,70%
INTOXICACIONES	2	8,70%
DEFECTOS CONGENITOS	2	8,70%
VIH/SIDA/MORTALIDAD POR SIDA	1	4,35%
MORTALIDAD MATERNA - DATOS BÁSICOS	1	4,35%
<b>Total general</b>	<b>23</b>	<b>100,00%</b>

Fuente: Notificación Sivigila por departamento y municipio de procedencia, Salud Total, año 2023

Con relación a las mortalidades notificadas al SIVIGILA presentadas en el departamento de Córdoba, el 65.22% (n=15 casos) corresponde a las relacionadas con la mortalidad perinatal y neonatal tardía; seguido por la Tuberculosis con el 8.70% (n=2 casos).


Ilustración 9. Comportamiento notificación de casos por violencia de género, departamento Córdoba, año 2023



Fuente: Notificación Sivigila código INS 875 por departamento y municipio de residencia, Salud Total, año 2023

El segundo evento de interés en salud pública que aportó un número importante de notificaciones al SIVIGILA en el año 2023 para el departamento de Córdoba fue la Violencia de Género e Intrafamiliar, siendo el 66% (n=248 casos) notificados como casos de violencia no sexual y el 33% (n=125 casos) restante a casos de violencia sexual. Con respecto a la violencia no sexual, el 96.37% correspondió a violencia física; y en lo relacionado con la violencia sexual, el 46.40% se relacionó a acceso carnal.

Ilustración 10. Comportamiento notificación de casos por violencia de género, variables de interés en víctima, departamento Córdoba, año 2023




Fuente: Notificación Sivigila código INS 875 por departamento y municipio de residencia, Salud Total, año 2023



En lo que respecta a la víctima, el 84% (n=314 casos) de los casos corresponde al género femenino, seguido por el 16% (n=58 casos) al género masculino y un 0.27% (n=1 caso) a personas transgénero. El curso de vida que más concentró la violencia de género fue adultez con el 36.19%, seguido por la juventud con el 24.40% y en tercer lugar se ubica el curso de vida adolescencia con el 23.59%. Según el SIVIGILA, 10 mujeres que se encontraban en estado de gestación fueron notificadas al sistema de vigilancia por presentar el evento.


Ilustración 11. Comportamiento notificación de casos por violencia de género, variables de interés en agresor, departamento Córdoba, año 2023



Fuente: Notificación Sivigila código INS 875 por departamento y municipio de residencia, Salud Total, año 2023.

Por otro lado, con relación al agresor o victimario, el 87% corresponde al género masculino; el 31% de las agresiones son cometidas por la pareja de la víctima, el 17% por un familiar y el 17% por la expareja. El hogar concentra la mayor proporción de agresiones notificadas en el departamento de Córdoba con el 73%.

Ilustración 12. Comportamiento del Dengue, departamento Córdoba, año 2023




Fuente: Notificación Sivigila código INS 210 por departamento y municipio de procedencia, Salud Total, año 2023

El tercer evento de notificación en el departamento del Cesar en el año 2023 fue el Dengue, el cual se concentró en el género masculino con el 54% (n=191 casos); relacionando a 3 mujeres en estado gestacional; y afectando al 26.35% de la población perteneciente al curso de vida infancia, seguido por el curso de vida de adolescencia con el 25.21%.

El municipio que más aportó casos en el territorio fue Montería, con el 63% (n=222 casos) del total de la notificación del departamento.

Salud Total EPS ante el comportamiento inusitado de este evento, elaboró un plan de contingencia para dar respuesta a esta afectación y poder mitigar el impacto de esta morbilidad y junto con su red prestadora poder garantizar la adecuada aplicación del protocolo de vigilancia y las respectivas guías de práctica clínica.


Ilustración 13. Comportamiento notificación de casos por intento de suicidio, departamento Córdoba, año 2023



Fuente: Notificación Sivigila código INS 356 por departamento y municipio de residencia, Salud Total, año 2023.

El otro evento de interés en salud pública que se presentó en importancia de notificación en el departamento de Córdoba fue el Intento de Suicidio, con un total de casos reportados de 139; el curso de vida que más aportó afectación fue el de adolescencia con el 39.57%, seguido por adultez con el 28.78% y en tercer lugar se ubica el curso de vida juventud con el 28.78%.

Ilustración 14. Variables de interés de los casos notificados por intento de suicidio, departamento Córdoba, año 2023



Fuente: Notificación Sivigila código INS 356 por distrito y municipio de residencia, Salud Total, año 2023.

Con respecto a los casos, el 74% (n=103 personas) corresponden al género femenino; el 90% de las mujeres notificadas se encuentran en edad fértil; no se notificaron mujeres en estado de gestación; y el 55% de los casos requirieron manejo hospitalario.


	<b>PERFIL EPIDEMIOLÓGICO DEPARTAMENTO DE CÓRDOBA CARACTERIZACIÓN POBLACIONAL AÑO 2023</b>	<b>Fecha: 20-05-2024</b>
	<b>GESTION DEL RIESGO EN SALUD</b>	<b>Versión: 1.0</b>
		<b>Página 36 de 38</b>

Tabla 26. Distribución de casos intento de suicidio por estado civil, departamento Córdoba, año 2023

Estado Civil	Casos	%
Soltero	113	81,29%
Unión libre	16	11,51%
Casado	7	5,04%
Viudo	2	1,44%
Divorciado	1	0,72%
<b>Total general</b>	<b>139</b>	<b>100%</b>

Fuente: Notificación Sivigila código INS 356 por departamento y municipio de residencia, Salud Total, año 2023.

Con respecto al estado civil de los casos, el 81.29% se concentra en el estado civil soltero, seguido por la unión libre con el 11.51%.


Tabla 27. Distribución de casos intento de suicidio por nivel educativo, departamento Córdoba, año 2023

Nivel educativo	Casos	%
Básica secundaria	86	61,87%
Básica primaria	19	13,67%
Media técnica	11	7,91%
Técnica profesional	6	4,32%
Tecnológica	6	4,32%
Profesional	6	4,32%
Sin información	4	2,88%
Ninguno	1	0,72%
<b>Total general</b>	<b>139</b>	<b>100%</b>

Fuente: Notificación Sivigila código INS 356 por departamento y municipio de residencia, Salud Total, año 2023.

Teniendo en cuenta el nivel educativo de los casos, el 61.87% pertenece al nivel educativo de básica secundaria, seguido por el nivel de básica primaria con el 13.67%.

Ilustración 15. Factores de riesgo para intento de suicidio, departamento Córdoba, año 2023



Fuente: Notificación Sivigila código INS 356 por departamento y municipio de residencia, Salud Total, año 2023.

Por medio de la notificación de este evento al SIVIGILA, es posible determinar ciertos factores desencadenantes y factores de riesgo que son relacionados en los casos de intento suicida; con respecto a los factores desencadenantes, el 54% corresponde a problemas con la familia, seguido por los problemas con la pareja con el 22%. Con relación a los factores de riesgo, el 28% de los casos presenta antecedente de trastorno psiquiátrico, de los cuales el 27% refiere como antecedente el trastorno depresivo; el otro factor de riesgo se asoció con la ideación suicida persistente con el 27% de los casos.

Tabla 28. Distribución de tipo de sustancia utilizada en el intento suicida, departamento Córdoba, año 2023

Tipo sustancia	Casos	%
Medicamentos	82	74,55%
Plaguicidas	16	14,55%
Otras	9	8,18%
Solventes	2	1,82%
SPA	1	0,91%
<b>Total general</b>	<b>110</b>	<b>100%</b>

Fuente: Notificación Sivigila código INS 356 por departamento y municipio de residencia, Salud Total, año 2023.

Según el reporte del SIVIGILA, el 74.55% de los casos utiliza como sustancia para el intento de suicidio los medicamentos, seguido por plaguicidas con el 14.55%.

**8. Matriz de estrategias de gestión para los riesgos priorizados en salud.  
Salud Total EPS-S**

Para cada uno de los riesgos identificados en Salud Total EPS-S se describen los indicadores que nos permiten medir y evaluar la implementación del modelo de atención de gestión de riesgos en salud. Cada estrategia incluye a su vez un componente de vigilancia que hace referencia al ejercicio de verificar el funcionamiento de las estrategias definidas para cada riesgo con el fin de ejercer control sobre el mismo, identificar fallos y oportunidades de mejora y realizar planes de mejoramiento, siempre basada en el comportamiento de los indicadores de salud de los protegidos. Esta parte del proceso inicia desde la definición de los indicadores de seguimiento en la implementación de las estrategias de gestión de riesgo en salud de los protegidos hasta la socialización de las mediciones del impacto con las áreas interesadas.

Siendo el objetivo primario de la gestión el mejoramiento del estado de salud de los protegidos, la medición de su cumplimiento debe estar supeditada a la valoración del impacto de las intervenciones implementadas en la población de afiliados, el cual debe ser evaluado en términos de las ganancias en salud para los pacientes y las eficiencias generadas al Sistema General de Seguridad Social.

Riesgo	Población objeto	Estrategia de gestión	Objetivo general	Descripción operativa	Indicador de resultado	Responsable
Salud infantil y del joven	Protegidos menores de 15 años	- Programa de crecimiento y desarrollo  - Programa del joven  - Programa de planificación familiar  - Estrategia AIEPI	Gestionar el ingreso de la población infantil y joven a los programas de detección temprana buscando implementar las diferentes actividades de promoción y mantenimiento de la salud.	Identificación de la población susceptible de los programas realizando actividades de demanda inducida individual y poblacional.  Contratación y seguimiento de IPS de componente primario para la ejecución asistencial.  Seguimiento global a través del cumplimiento de los indicadores de consulta de primera vez a los programas de Infancia y Joven.	Porcentaje de menores de 10 años con consulta para crecimiento y desarrollo de primera vez. Porcentaje de jóvenes de 10 a 29 años con consulta de Primera vez para la consulta de detección de alteraciones del Joven.	Nacional: Coordinador nacional de PpP.  Local: Enfermera jefe de PpP.
Salud mental	Protegidos con diagnóstico de enfermedad mental, farmacodependencia, víctimas de violencia de cualquier índole.	Programa de salud mental	Gestionar la identificación de la población con alteración en salud mental con el fin de definir planes de gestión que permitan una intervención oportuna de su condición.	Identificación de la población susceptible de los programas incluyendo actividades de demanda inducida individual y poblacional.  Contratación y seguimiento a las IPS del componente primario y complementario que realizan el componente asistencial.  Seguimiento global a través del cumplimiento de los indicadores	Porcentaje de pacientes con atención en salud para condición de salud mental.	Nacional: Líder nacional de salud mental.  Local: Enfermera jefe de PpP.
Riesgo cardiovascular	Protegidos con diagnóstico confirmado de hipertensión arterial y/o diabetes mellitus.	-Programa de salud cardiovascular  -Programa renal  -Programa de diabetes	Prevenir, controlar, retrasar y/o evitar la progresión de morbilidad en protegidos con riesgo cardiovascular y mejorar la calidad de vida en las personas que presenten estos padecimientos, mediante intervenciones organizadas basadas en las mejores evidencias científicas.	Actividades de demanda inducida para la captación de la población en riesgo para optimizar la adherencia al programa y el tratamiento oportuno.  Garantía del tamizaje renal y las demás actividades asistenciales que lleven al control de las enfermedades precursoras de daño renal.  Contratación y seguimiento a las IPS del componente primario y complementario que realizan el componente asistencial.  Monitoreo de los indicadores de resultado.	Incidencia de insuficiencia renal crónica en menores de 60 años.	Nacional: Coordinación nacional de Riesgo cardiovascular y Líder nacional de riesgo cardiovascular.  Local: Enfermera jefe de POAS.
Artritis	Protegidos con diagnóstico confirmado de artritis	POA de artritis	Asegurar que toda la población con diagnóstico confirmado de artritis acceda a la prestación de servicios de salud integrales y oportunos.	Busqueda de población susceptible de padecer esta patología con confirmación diagnóstica a través de un médico especialista en la patología.  Contratación de las IPS del nivel complementario para las actividades de diagnóstico, tratamiento y rehabilitación que se requieran.  Seguimiento a la entrega y adherencia al tratamiento.	Porcentaje de pacientes con atención en salud para la actividad de la enfermedad	Nacional: Líder nacional de artritis  Local: Enfermera jefe de POAS.
Cáncer	Protegidos con diagnóstico confirmado de cáncer (en cualquiera de sus estadios o localizaciones)	POA de Cáncer	Asegurar que toda la población adulta con diagnóstico confirmado de cáncer y población pediátrica con sospecha y confirmación de cáncer accedan a la prestación de servicios de salud integrales y oportunos en cada etapa del proceso diagnóstico, tratamiento, rehabilitación y cuidados paliativos.	Identificación y marcación dentro del sistema de la población con cáncer.  Estructuración de modelos de contratación que aseguren por parte de la red del componente complementario integralidad y oportunidad en la atención.  Seguimiento a la población en el proceso y monitoreo de los indicadores de oportunidad.	Oportunidad de la atención en cáncer adultos mama, cérvix, gástrico, colon y recto y próstata, y de leucemia aguda en niños (Tiempo entre el diagnóstico hasta el primer tratamiento en días).	Nacional: Líder nacional de cáncer  Local: Enfermera jefe de POAS.
Insuficiencia renal crónica	Protegidos con insuficiencia renal crónica que requieren terapia de reemplazo renal	POA de Insuficiencia Renal Crónica	Verificar la adherencia a la Terapia de Reemplazo Renal, buscando la disminución de las complicaciones asociadas a la patología de base.	Identificación de la población en riesgo con seguimiento mensual de asistencia a sesiones dialíticas.  Articulación de las unidades renales del componente complementario con los programas prerenales y de riesgo cardiovascular del componente primario y los prestadores de trasplante renal para los pacientes que aplique.	Porcentaje de pacientes prevalentes en hemodilisis con Kt/V >= 1.2	Nacional: Coordinación nacional de Riesgo cardiovascular y Líder nacional de riesgo cardiovascular.  Local: Enfermera jefe de POAS.
EPOC	Protegidos con diagnóstico confirmado de EPOC	POA de EPOC	Brindar un Proceso Ordenado de atención (o atención integral) a los protegidos con EPOC que articule la atención primaria con una adecuada red de prestación acorde al Sistema de Gestión de Riesgo en salud, para que realizando intervenciones basadas en la mejor evidencia disponible, obtenga la satisfacción, el mejoramiento del estado de salud y disminuya los desenlaces de salud de los protegidos.	Identificación y marcación de los usuarios con la patología.  Contratación de las IPS del componente primario y complementario que cuenten con las especialidades médicas que requiere el manejo integral de estos pacientes.  Seguimiento a los pacientes con la patología verificando entrega y adherencia a la medicación.	Tasa de hospitalización general en pacientes con EPOC	Nacional: Director nacional de POAS y programas especiales.  Local: Enfermera jefe de POAS.
Cirugía cardiovascular	Protegidos con diagnóstico de enfermedad cardiovascular que han requerido intervenciones específicas.	POA de Cirugía Cardiovascular	Prevenir, controlar, retrasar y/o evitar la progresión de morbilidad en protegidos con enfermedad coronaria establecida, con especial énfasis en la verificación de la adherencia a la rehabilitación cardíaca en el post-operatorio	Identificación de la población en riesgo incluyendo las rutas de capacitación posterior a la presentación del evento coronario.  Seguimiento telefónico de los pacientes con la patología verificando entrega de autorizaciones y programación de sesiones a la medicación.  Contratación y seguimiento de las IPS del componente complementario que tratan las patologías del riesgo.	Prevalencia de revascularización miocárdica	Nacional: Coordinación nacional de Riesgo cardiovascular y Líder nacional de riesgo cardiovascular.  Local: Enfermera jefe de POAS.