

Contenido

INTRODUCCIÓN	3
1.Distribución Demográfica	4
2.Morbilidad En Consulta Externa	9
2.1.Morbilidad en Consulta Externa por Curso de Vida	11
3.Morbilidad General en Urgencias	13
4.Morbilidad General en Hospitalización	15
5.Morbilidad en Unidad de Cuidados Intensivos (UCI).....	17
5.1.Hospitalización en UCI Adultos.....	18
5.2.Hospitalización en UCI Pediátrica	19
5.3.Hospitalización en UCI Neonatal.....	19
6.Mortalidad General.....	20
6.1.Mortalidad por Grandes Causas y Subcausas de consulta.....	20
6.2.Mortalidad por Curso de Vida y Género	23
6.3.Indicadores de Mortalidad.....	25
7.Comportamiento Eventos De Interés En Salud Pública.....	27
8.Matriz de estrategias de gestión para los riesgos priorizados en salud. Salud Total EPS-S.....	36

Índice de Tablas

Tabla 1. Distribución de la Población por Quinquenios y género, año 2023.....	6
Tabla 2. Distribución Población Departamento La Guajira por municipios, régimen, genero. Salud Total EPS-S año 2023	6
Tabla 3. Distribución de la Población Afiliada por Municipio, año 2023.....	7
Tabla 4. Índices Demográficos del Departamento	7
Tabla 5. Índices Demográficos por Territorio	8
Tabla 6. Grados Causas de Consulta 2021 - 2023. Departamento de La Guajira.....	9
Tabla 7. Sub-Causas de Consulta 2021 - 2023. Departamento de La Guajira.....	10
Tabla 8. Distribución Causas de Morbilidad en Urgencias, según Lista Carga Global de la Enfermedad 2004. Departamento La Guajira. Salud Total EPS-S. Año 2023.....	14
Tabla 9. Distribución Causas de Morbilidad en Consulta por Urgencias por Curso de Vida. Departamento La Guajira. Salud Total EPS-S. Año 2022	15
Tabla 10. Distribución Causas de Morbilidad en Hospitalización, según Lista Carga Global de la Enfermedad 2004 Departamento La Guajira. Salud Total EPS-S. Año 2023	16
Tabla 11. Distribución Causas de Morbilidad en Hospitalización por Curso de Vida, según Lista Carga Global de la Enfermedad 2004 Departamento La Guajira. Salud Total EPS-S. Año 2023 ...	16
Tabla 12. Distribución Causas de Morbilidad en Hospitalización por Genero. Departamento La Guajira. Salud Total EPS-S. Año 2023.....	17
Tabla 13. Distribución Causas de Morbilidad en UCI, según Lista Carga Global de la Enfermedad 2004 Departamento La Guajira. Salud Total EPS-S. Año 2023.....	18
Tabla 14. Distribución 20 Primeros Diagnósticos Hospitalarios en Unidad de Cuidados Intensivos Adultos. Departamento La Guajira. Salud Total EPS-S. Año 2023.....	18
Tabla 15. Distribución Diagnósticos Hospitalarios en Unidad de Cuidados Intensivos Pediátricos (1 a 14 años) Departamento La Guajira Salud Total EPS-S. Año 2023.....	19
Tabla 16. Distribución Diagnósticos Hospitalarios en Unidad de Cuidados Intensivos Neonatal (Menor de 1 año) Departamento La Guajira. Salud Total EPS-S. Año 2023	19
Tabla 17. Tasa de Mortalidad por Grandes Causas en el Departamento 2021 - 2022	20

	PERFIL EPIDEMIOLÓGICO DEPARTAMENTO DE LA GUAJIRA CARACTERIZACION POBLACIONAL AÑO 2023	Fecha: 20-05-2024
	GESTION DEL RIESGO EN SALUD	Versión: 1.0
		Página 2 de 36

Tabla 18. Tasa de Mortalidad por Subcausas en el Departamento 2021 - 2022	20
Tabla 19. Distribución por Causas de Defunción Lista 667 CIE10, Departamento La Guajira. Salud Total EPS-S año 2023.....	23
Tabla 20. Distribución por Causas de Defunción Lista 667 CIE10 por curso de vida y género, Departamento La Guajira. Salud Total EPS-S.....	24
Tabla 21. Distribución 20 Primeros diagnósticos CIE-10 Por Curso de Vida. Salud Total EPS-S, año 2023.....	24
Tabla 22. Indicadores de Mortalidad Departamento La Guajira. Salud Total EPS-S.....	26
Tabla 23. Indicadores de Mortalidad Salud Pública. Departamento La Guajira. Salud Total EPS-S	27
Tabla 24. Distribución de casos de eventos de interés en salud pública confirmados y en estudio, departamento La Guajira, año 2023	28
Tabla 25. Distribución de casos confirmados y en estudio de mortalidad, departamento La Guajira, año 2023	29
Tabla 26. Distribución de casos intento de suicidio por estado civil, departamento La Guajira, año 2023	34
Tabla 27. Distribución de casos intento de suicidio por nivel educativo, departamento La Guajira, año 2023.....	34

Índice de Ilustración

Ilustración 1. Pirámide Poblacional Departamento de La Guajira año 2023	5
Ilustración 2. Distribución del Departamento La Guajira por Curso de Vida. Salud Total EPS-S	5
Ilustración 3. Tasa Bruta de Natalidad Departamento La Guajira. Salud Total EPS-S. años 2018 - 2023	8
Ilustración 4. Tasa General de Fecundidad Departamento La Guajira. Salud Total EPS-S.	9
Ilustración 5. Distribución de casos de eventos de interés en salud pública por curso de vida, departamento La Guajira, año 2023	29
Ilustración 6. Comportamiento del Dengue, departamento La Guajira, año 2023.....	30
Ilustración 7. Comportamiento notificación de casos por violencia de género, departamento La Guajira, año 2023	31
Ilustración 8. Comportamiento notificación de casos por violencia de género, variables de interés en víctima, departamento La Guajira, año 2023.....	32
Ilustración 9. Comportamiento notificación de casos por violencia de género, variables de interés en agresor, departamento La Guajira, año 2023.....	32
Ilustración 10. Comportamiento notificación de casos por intento de suicidio, departamento La Guajira, año 2023	33
Ilustración 11. Variables de interés de los casos notificados por intento de suicidio, departamento La Guajira, año 2023	34
Ilustración 12. Factores de riesgo para intento de suicidio, departamento La Guajira, año 2023 35	35

	PERFIL EPIDEMIOLÓGICO DEPARTAMENTO DE LA GUAJIRA CARACTERIZACION POBLACIONAL AÑO 2023	Fecha: 20-05-2024
	GESTION DEL RIESGO EN SALUD	Versión: 1.0
		Página 3 de 36

INTRODUCCIÓN

Teniendo en cuenta las particularidades de Salud Total EPS-S y de acuerdo con el mapa de procesos, donde Gestión Del Riesgo En Salud hace parte del cor de la institución, al interior se relaciona el procedimiento Caracterización Poblacional, cuya metodología permite identificar y priorizar riesgos en salud de los afiliados a Salud Total EPS-S; utiliza diferentes fuentes de información de las cuales se destacan como externas: cubos SISPRO dispuestos por el MSPS y SIVIGILA.

Este documento presenta las características generales de la población afiliada del departamento, así como su distribución por grupo de edad y sexo; la información de la morbilidad básicamente describe la distribución y el comportamiento de los principales eventos que inciden en el estado de salud de la población, en este caso se hace referencia a la morbilidad atendida, la cual parte de los registros de los servicios de salud utilizados por los protegidos.

En el siguiente informe se presentan las principales causas de mortalidad de la población afiliada, de forma general, teniendo en cuenta la Lista por Causas y Subcausas de Defunción de la Organización Panamericana de la Salud 6/67 CIE-10. Así mismo se presentan los principales indicadores demográficos e indicadores generales de mortalidad relación de datos del departamento.

	PERFIL EPIDEMIOLÓGICO DEPARTAMENTO DE LA GUAJIRA CARACTERIZACION POBLACIONAL AÑO 2023	Fecha: 20-05-2024
	GESTION DEL RIESGO EN SALUD	Versión: 1.0 Página 4 de 36

1. Distribución Demográfica

La demografía involucra por un lado el conocimiento de la estructura de una población y por otra parte los mecanismos por los que se modifican los procesos que determinan la formación, conservación y disminución de esta.

El conocimiento de los aspectos demográficos de la población toma gran importancia, dado que estos se constituyen como unos de los principales elementos para realizar estimaciones y proyecciones a futuro, previsible en tamaño y estructura, así como sus cambios y factores incidentes, los cuales deben tenerse en cuenta para medir y establecer prioridades en salud pública. Esta variabilidad refleja las modificaciones en las necesidades en salud de la población afiliada y generan un escenario para la evaluación, desarrollo y ajuste de políticas institucionales encaminadas a la planeación de la atención en salud de nuestros afiliados.

Salud Total EPS-S en La Guajira tenía 28.761 afiliados que corresponden al 0.60% de la población total de la EPS. Para el año 2023 dicha población está representada en un 52.1% por hombres y un 47.9% por mujeres cuya relación corresponde a 109 hombres por cada 100 mujeres. Respecto al tipo de afiliación al Sistema General de Seguridad Social en Salud, el 46% de la población está en el régimen Contributivo y el 54% en el régimen subsidiado por movilidad.

En cuanto a la ubicación por área de residencia urbano/rural, la población de Salud Total EPS-S habita en 92.26% las áreas urbanas del departamento de La Guajira, esto puede explicarse por las ventajas comparativas sociales y económicas que ofrecen las ciudades y los fenómenos migratorios generados por la violencia y desplazamiento forzado.




Fuente: Cubo Sispro-BDUA diciembre 2023

La pirámide poblacional del departamento de La Guajira muestra que la población afiliada es madura con unos ápices en los grupos poblaciones de 10 a 14 años, corroborado con un índice de Friz de 113 y una alta proporción de población entre los 15 y 64 años

(67.1%). Para el año 2023, la EPS-S en el departamento La Guajira contaba con un 8.68% de población en el curso de vida primera infancia, mientras que la población mayor de 60 años en el departamento, no supera el 9.28% y la población en el curso de vida adultez (29 - 59 años) alcanza el 41.32%.


Teniendo en cuenta que la población afiliada a la EAPB se concentra en edades maduras y económicamente activas los programas de intervención de la aseguradora deben estar orientados en actividades de detección temprana y en el fomento de condiciones y hábitos saludables que permitan mantener una población adulta sana que pueda afrontar la etapa de la vejez con mejor perspectiva.

Ilustración 1. Pirámide Poblacional Departamento de La Guajira año 2023



Fuente: Cubo Sispro-BDUA diciembre 2023

Ilustración 2. Distribución del Departamento La Guajira por Curso de Vida. Salud Total EPS-S



Fuente: Cubo Sispro-BDUA diciembre 2023

Tabla 1. Distribución de la Población por Quinquenios y género, año 2023

Quinquenio	MASCULINO		FEMENINO		TOTAL GENERAL	
	Numero	(%) Porcentaje	Numero	(%) Porcentaje	Numero	(%) Porcentaje
De 0 a 4 años	1.027	6,85%	981	7,12%	2.008	7,0%
De 05 a 09 años	1.280	8,54%	1.176	8,54%	2.456	8,5%
De 10 a 14 años	1.586	10,58%	1.550	11,26%	3.136	10,9%
De 15 a 19 años	1.339	8,93%	1.239	9,00%	2.578	9,0%
De 20 a 24 años	1.118	7,46%	1.131	8,21%	2.249	7,8%
De 25 a 29 años	1.213	8,09%	1.062	7,71%	2.275	7,9%
De 30 a 34 años	1.372	9,15%	1.145	8,32%	2.517	8,8%
De 35 a 39 años	1.337	8,92%	1.188	8,63%	2.525	8,8%
De 40 a 44 años	1.196	7,98%	1.070	7,77%	2.266	7,9%
De 45 a 49 años	910	6,07%	783	5,69%	1.693	5,9%
De 50 a 54 años	741	4,94%	595	4,32%	1.336	4,6%
De 55 a 59 años	578	3,86%	474	3,44%	1.052	3,7%
De 60 a 64 años	437	2,91%	371	2,69%	808	2,8%
De 65 a 69 años	317	2,11%	357	2,59%	674	2,3%
De 70 a 74 años	210	1,40%	234	1,70%	444	1,5%
De 75 a 79 años	141	0,94%	151	1,10%	292	1,0%
De 80 años o más	190	1,27%	262	1,90%	452	1,6%
Total general	14.992	100,00%	13.769	100,00%	28.761	100,0%

Fuente: Cubo Sispro-BDUA diciembre 2023

Tabla 2. Distribución Población Departamento La Guajira por municipios, régimen, genero. Salud Total EPS-S año 2023

Municipio	FEMENINO	MASCULINO	Total general	Municipio	FEMENINO	MASCULINO	Total general
44001 - RIOHACHA	5.942	7.050	12.992	44001 - RIOHACHA	7.016	7.285	14.301
44035 - ALBANIA	1	1	2	44035 - ALBANIA	3		3
44078 - BARRANCAS	2		2	44078 - BARRANCAS	1		1
44090 - DIBULLA	7	12	19	44090 - DIBULLA		1	1
44098 - DISTRACCIÓN		1	1	44098 - DISTRACCIÓN	1		1
44279 - FONSECA	1	1	2	44279 - FONSECA	2		2
44378 - HATONUEVO	4	2	6	44378 - HATONUEVO		1	1
44430 - MAICAO	8	13	21	44430 - MAICAO	4	2	6
44560 - MANAURE	2	1	3	44650 - SAN JUAN DEL CESAR	666	495	1.161
44650 - SAN JUAN DEL CESAR	102	121	223	44847 - URIBIA	3	1	4
44847 - URIBIA		2	2	44874 - VILLANUEVA	1	1	2
44855 - URUMITA	1	1	2	Total Regimen Subsidiado	7.697	7.786	15.483
44874 - VILLANUEVA	2	1	3				
Total Regimen Contributivo	6.072	7.206	13.278				

Fuente: Cubo Sispro-BDUA diciembre 2023

Salud Total EPS-S tiene población afiliada en 13 de los 15 municipios del departamento de La Guajira, los territorios que concentran la mayor parte de afiliados son Riohacha (94.9%) y San Juan del Cesar (4.81%).

Tabla 3. Distribución de la Población Afiliada por Municipio, año 2023

Territorio	Población ST	% Población de la EPS Afiliada en el territorio	Población ET	% Población del Territorio afiliada a la EPS
LA GUAJIRA	28.761	0,60%	1.038.397	2,8%
44001 - RIOHACHA	27.293	94,90%	222.541	12,3%
44035 - ALBANIA	5	0,02%	35.116	0,0%
44078 - BARRANCAS	3	0,01%	42.906	0,0%
44090 - DIBULLA	20	0,07%	45.876	0,0%
44098 - DISTRACCIÓN	2	0,01%	15.317	0,0%
44279 - FONSECA	4	0,01%	50.242	0,0%
44378 - HATONUEVO	7	0,02%	23.911	0,0%
44430 - MAICAO	27	0,09%	200.136	0,0%
44560 - MANAURE	3	0,01%	97.010	0,0%
44650 - SAN JUAN DEL CESAR	1.384	4,81%	54.858	2,5%
44847 - URIBIA	6	0,02%	192.278	0,0%
44855 - URUMITA	2	0,01%	12.578	0,0%
44874 - VILLANUEVA	5	0,02%	33.115	0,0%

Fuente: Cubo Sispro-BDUA diciembre 2023

Tabla 4. Índices Demográficos del Departamento

Nombre del Indicador	Indicador País (Asis 2023)	Indicador Nacional para la EAPB (Año 2023)	Indicador para el Departamento (Año 2023)	Interpretación
Población total	52.215.503	4.812.653	28.761	Un 0,597 % de la población afiliada a la EAPB residen en este territorio.
Población Masculina	25.486.014	2.453.076	14.992	El 52 % es población masculina
Población femenina	26.729.489	2.359.577	13.769	El 48 % es población femenina.
Relación hombres:mujer	↓ 95,35	→ 103,96	↑ 109,0	En el territorio por cada 100 mujeres hay 109 hombres.
Razón niños:mujer	↑ 27,00	↓ 18,85	↑ 26,0	En el territorio por cada 100 mujeres en edad fértil (15-49años) hay 26 niños y niñas entre 0 y 4 años.
Índice de infancia	↓ 22,00	↓ 20,62	↑ 26,0	En el territorio por cada 100 personas hay 26 menores de 15 años.
Índice de juventud	↓ 24,00	↑ 25,92	→ 24,7	En el territorio por cada 100 personas hay 24,7 personas entre 15 a 29 años.
Índice de vejez	↑ 15,00	↓ 7,78	↓ 6,5	En el territorio por cada 100 personas hay 6,5 personas mayores de 65 años.
Índice de envejecimiento	↑ 65,50	↓ 37,72	↓ 24,5	En el territorio por cada 100 personas menores de 15 años, hay 24,5 personas mayores de 65 años
Índice demográfico de dependencia	↑ 47,64	↓ 39,67	↑ 49,0	En el territorio por cada 100 personas entre los 15 a 64 años, hay 49 personas menores de 15 años y mayores de 65 años (dependientes).
Índice de dependencia infantil	→ 32,85	↓ 28,81	↑ 39,3	En el territorio por cada 100 personas entre los 15 a 64 años, dependen 39,3 menores de 15 años.
Índice de dependencia mayores	↑ 14,79	↓ 10,87	↓ 9,6	En el territorio de cada 100 personas entre los 15 a 64 años dependen 9,6 personas mayores de 65 años.
Índice de Friz	↑ 107,40	↓ 91,73	↑ 113,0	Representa el porcentaje de población de menos de 20 años (entre 0 y 19 años), con respecto al grupo de población de edades comprendidas entre los 30 y los 49 años. Cuando este índice supera el valor de 160 se considera que la población estudiada es una población joven, mientras que si resulta inferior a 60 se considera una población envejecida.

Fuente: Cubo Sispro-BDUA diciembre 2023 - Indicadores Análisis de Situación País Colombia ASIS 2023 MSPS.


Tabla 5. Índices Demográficos por Territorio

Territorio	Poblacion Total	Poblacion Maculina	Poblacion Femenina	Relación hombres:mujer	Razón niños:mujer	Índice de infancia	Índice de juventud	Índice de vejez	Índice demográfico de dependencia	Índice de dependencia infantil	Índice de dependencia mayores	Índice de Friz
LA GUAJIRA	28.761	14.992	13.769	108,9	26,4	26,42	24,7	6,5	49,0	39,4	9,6	113,1
44001 - RIOHACHA	27.293	14.335	12.958	110,6	25,9	26,0	24,5	6,6	48,4	38,6	9,8	110,5
44035 - ALBANIA	5	1	4	25,0	50,0	20,0	20,0	20,0	66,7	33,3	33,3	100,0
44078 - BARRANCAS	3	0	3	0,0	0,0	33,3	66,7	0,0	50,0	50,0	0,0	0,0
44090 - DIBULLA	20	13	7	185,7	33,3	30,0	30,0	5,0	53,8	46,2	7,7	100,0
44098 - DISTRACCIÓN	2	1	1	100,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
44279 - FONSECA	4	1	3	33,3	0,0	0,0	50,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
44378 - HATONUEVO	7	3	4	75,0	0,0	14,3	71,4	0,0	16,7	16,7	0,0	200,0
44430 - MAICAO	27	15	12	125,0	8,3	7,4	55,6	7,4	17,4	8,7	8,7	57,1
44560 - MANAURE	3	1	2	50,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
44650 - SAN JUAN DEL CESAR	1.384	616	768	80,2	34,9	35,1	27,2	4,4	65,4	58,1	7,3	184,5
44847 - URIBIA	6	3	3	100,0	0,0	16,7	0,0	16,7	50,0	25,0	25,0	25,0
44855 - URUMITA	2	1	1	100,0	0,0	0,0	50,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
44874 - VILLANUEVA	5	2	3	66,7	0,0	0,0	20,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Fuente: Cubo Sispro-BDUA diciembre 2023

La Tasa Bruta de Natalidad expresa el número de nacimientos ocurridos en un periodo y representa el número de individuos que nacen vivos por unidad de tiempo. La Tasa Bruta de Natalidad para Salud Total EPS-S-S Departamento La Guajira fue de 11.45 por cada 1.000 afiliados en el año 2023, la cual se encuentra por debajo del valor de referencia en Colombia de 14.45 por cada 1.000 habitantes según las proyecciones de población realizadas por el Departamento Administrativo Nacional de Estadística DANE 2018-2070.


Ilustración 3. Tasa Bruta de Natalidad Departamento La Guajira. Salud Total EPS-S. años 2018 - 2023



Fuente: Cubo Sispro-BDUA diciembre 2018 - 2023 - PAD 1555 Nacidos vivos año 2018 - 2023

La Tasa General de Fecundidad (TGF) es el indicador que mide la relación de nacimientos respecto a la población de mujeres en edad fértil (MEF) en un periodo de tiempo, y se interpreta como el número de nacimientos por cada mil MEF en un año. Para el año 2023 se reportó una TGF para Salud Total EPS-S departamento La Guajira de 43.32 NV por mil MEF, el cual se encuentra por encima del indicador nacional de Salud Total el cual fue 30.76 por cada mil MEF.

Ilustración 4. Tasa General de Fecundidad Departamento La Guajira. Salud Total EPS-S.



Fuente: Cubo Sispro-BDUA diciembre 2018 - 2023 - PAD 1555 Nacidos vivos año 2018 - 2023

2. Morbilidad En Consulta Externa

De acuerdo a la información disponible en Cubos SISPRO – reporte RIPS, a partir de los datos consignados, para el año 2023 se registraron las atenciones correspondientes a consultas médicas generales en las IPS primarias de la red prestadora de Salud Total del departamento.

Dentro de las primeras causas de morbilidad por consulta externa se observa que el 47.8% corresponden a enfermedades no transmisibles. A continuación, se describe la información en detalle.

Tabla 6. Grandes Causas de Consulta 2021 - 2023. Departamento de La Guajira

Grades Causas	N.Atenciones			Proporcion			Comportamiento
	2021	2022	2023	2021%	2022%	2023%	
Condiciones maternas perinatales	27	21	46	12,44%	4,61%	6,14%	
Condiciones transmisibles y nutricionales	23	62	119	10,60%	13,60%	15,89%	
Enfermedades no transmisibles	109	204	358	50,23%	44,74%	47,80%	
Lesiones	9	27	42	4,15%	5,92%	5,61%	
Signos y síntomas mal definidos	49	142	184	22,50%	31,14%	24,37%	
Total general	217	456	749	100%	100%	100%	

Fuente: Cubos SISPRO morbilidad ASIS 2021 - 2023

Tabla 7. Sub-Causas de Consulta 2021 - 2023. Departamento de La Guajira

Grades causas	SubCausas	2021	2022	2023	2021%	2022%	2023%	Comportamiento	Proporcion mas alta	2023 Principal subcausa de consulta
Condiciones maternas perinatales	Condiciones maternas	23	19	37	10,60%	4,17%	4,94%		4,94%	Condiciones maternas
	Condiciones derivadas durante el periodo perinatal	4	2	9	1,84%	0,44%	1,20%			
Condiciones transmisibles y nutricionales	Infecciones respiratorias	20	41	40	9,22%	8,99%	5,34%		10,55%	Enfermedades infecciosas y parasitarias
	Enfermedades infecciosas y parasitarias	3	21	79	1,38%	4,61%	10,55%			
	Deficiencias nutricionales	0	0	0	0,00%	0,00%	0,00%			
Enfermedades no transmisibles	Enfermedades cardiovasculares	31	51	63	14,29%	11,18%	8,41%		8,41%	Enfermedades cardiovasculares
	Enfermedades musculo-esqueléticas	18	21	46	8,29%	4,61%	6,14%			
	Condiciones neuropsiquiátricas	9	21	37	4,15%	4,61%	4,94%			
	Enfermedades genitourinarias	14	33	59	6,45%	7,24%	7,88%			
	Condiciones orales	10	15	40	4,61%	3,29%	5,34%			
	Desordenes endocrinos	2	10	14	0,92%	2,19%	1,87%			
	Enfermedades digestivas	11	17	25	5,07%	3,73%	3,34%			
	Enfermedades de los organos de los sentidos	6	13	19	2,76%	2,85%	2,54%			
	Enfermedades de la piel	0	5	21	0,00%	1,10%	2,80%			
	Enfermedades respiratorias	3	7	11	1,38%	1,54%	1,47%			
	Diabetes mellitus	2	5	9	0,92%	1,10%	1,20%			
	Neoplasias malignas	0	0	0	0,00%	0,00%	0,00%			
	Otras neoplasias	1	6	5	0,46%	1,32%	0,67%			
	Anomalías congénitas	2	0	9	0,92%	0,00%	1,20%			
Lesiones	Traumatismos, envenenamientos u de causas externas	7	19	36	3,23%	4,17%	4,81%		4,81%	Traumatismos, envenenamientos u de causas externas
	Lesiones no intensionales	2	8	6	0,92%	1,75%	0,80%			
	Lesiones intensionales	0	0	0	0,00%	0,00%	0,00%			
	Lesiones de intensionalidad indeterminada	0	0	0	0,00%	0,00%	0,00%			
Signos y sintomas mal definidos	Signos y sintomas mal definidos	49	142	184	22,58%	31,14%	24,57%			
Total general		217	456	749	100%	100%	100%			

Fuente: Cubos SISPRO morbilidad ASIS 2021 - 2023

Se identifica que la principal subcausa de consulta de intervención en las Condiciones transmisibles y nutricionales por su mayor proporción son las Enfermedades infecciosas y parasitarias con el 10.55%. Dentro de las Enfermedades no transmisibles es importante la intervención en las Enfermedades cardiovasculares ya que tienen el 8.41% para el año 2023.


N. atenciones por Gran Causa y genero

Grades Causas	2021		2022		2023	
	Femenino	Maculino	Femenino	Maculino	Femenino	Maculino
Condiciones maternas perinatales	26	1	19	2	42	4
Condiciones transmisibles y nutricionales	15	8	30	32	26	93
Enfermedades no transmisibles	75	34	140	64	225	133
Lesiones	4	5	13	14	20	22
Signos y sintomas mal definidos	28	21	86	56	131	53
Total por genero	148	69	288	168	444	305

Proporcion de las atenciones por Gran Causa y genero

Grades Causas	2021		2022		2023	
	Femenino	Maculino	Femenino	Maculino	Femenino	Maculino
Condiciones maternas perinatales	11,98%	0,46%	4,17%	0,44%	5,61%	0,53%
Condiciones transmisibles y nutricionales	6,21%	3,69%	6,58%	7,02%	3,47%	12,42%
Enfermedades no transmisibles	34,56%	15,67%	30,70%	14,04%	30,04%	17,76%
Lesiones	1,84%	2,30%	2,85%	3,07%	2,67%	2,94%
Signos y sintomas mal definidos	12,90%	9,63%	18,86%	12,29%	17,49%	7,08%
Total por genero	68,20%	31,80%	63,16%	36,84%	59,28%	40,72%

Gran Causa de consulta por genero año 2023



Fuente: Cubos SISPRO morbilidad ASIS 2021 - 2023

Subcausas de consulta Genero Femenino

Grades Causas	Subcausas	2021 N.	2022 N.	2023 N.	2021 %	2022 %	2023 %	Comportamiento	Proporcion mas alta	2023 Principal subcausa de consulta
Condiciones maternas perinatales	Condiciones derivadas durante el periodo perinatal	3	0	5	2,03%	0,00%	1,13%		8,33%	Condiciones maternas
	Condiciones maternas	23	19	37	15,54%	6,60%	8,33%			
Condiciones transmisibles y nutricionales	Deficiencias nutricionales	0	0	7	0,00%	0,00%	0,00%		4,28%	Infecciones respiratorias
	Enfermedades infecciosas y parasitarias	0	8	7	0,00%	2,78%	1,58%			
	Infecciones respiratorias	15	22	19	10,14%	7,64%	4,28%			
	Anomalías congénitas	2	0	7	1,35%	0,00%	1,58%			
	Condiciones neuropsiquiátricas	4	15	23	2,70%	5,21%	5,18%			
	Condiciones orales	7	11	29	4,73%	3,82%	6,53%			
	Desordenes endocrinos	0	7	13	0,00%	2,43%	2,93%			
	Diabetes mellitus	2	3	8	1,35%	1,04%	1,80%			
Enfermedades no transmisibles	Enfermedades cardiovasculares	23	33	37	15,54%	11,46%	8,33%		8,33%	Enfermedades cardiovasculares
	Enfermedades de la piel	0	4	13	0,00%	1,39%	2,93%			
	Enfermedades de los organos de los sentidos	4	8	12	2,70%	2,78%	2,70%			
	Enfermedades digestivas	4	12	14	2,70%	4,17%	3,15%			
	Enfermedades genitourinarias	10	22	36	6,76%	7,64%	8,11%			
	Enfermedades musculo-esqueléticas	15	14	28	10,14%	4,86%	6,31%			
	Enfermedades respiratorias	3	5	2	2,03%	1,74%	0,45%			
	Neoplasias malignas	0	0	0	0,00%	0,00%	0,00%			
	Otras neoplasias	1	6	3	0,68%	2,08%	0,68%			
Lesiones	Lesiones de intensionalidad indeterminada	0	0	0	0,00%	0,00%	0,00%		4,28%	Traumatismos, envenenamientos u de causas externas
	Lesiones intensionales	0	0	0	0,00%	0,00%	0,00%			
	Lesiones no intensionales	0	1	1	0,00%	0,35%	0,23%			
	Traumatismos, envenenamientos u de causas externas	4	12	19	2,70%	4,17%	4,28%			
Signos y sintomas mal definidos	Signos y sintomas mal definidos	28	86	131	18,92%	29,86%	29,50%			
Total general		148	288	444	100%	100%	100%			

Fuente: Cubos SISPRO morbilidad ASIS 2021 - 2023

Para el género femenino es necesario enfocar las intervenciones en las enfermedades cardiovasculares debido a que cuenta con la proporción más alta dentro de las enfermedades no transmisibles, seguido de las Enfermedades genitourinarias. En el

género masculino es de resaltar las Enfermedades infecciosas y parasitarias con el 23.61%.

Subcausas de consulta Genero Masculino

Grades Causas	Subcausas	2021 N.	2022 N.	2023 N.	2021 %	2022 %	2023 %	Comportamiento	Proporcion mas alta	2023 Principal subcausa de consulta
Condiciones maternas perinatales	Condiciones derivadas durante el periodo perinatal	1	2	4	1,45%	1,19%	1,31%		1,31%	Condiciones derivadas durante el periodo perinatal
	Condiciones maternas	0	0	0	0,00%	0,00%	0,00%			
Condiciones transmisibles y nutricionales	Deficiencias nutricionales	0	0	0	0,00%	0,00%	0,00%		23,61%	Enfermedades infecciosas y parasitarias
	Enfermedades infecciosas y parasitarias	3	13	72	4,35%	7,74%	23,61%			
	Infecciones respiratorias	5	19	21	7,25%	11,31%	6,89%			
	Anomalías congénitas	0	0	2	0,00%	0,00%	0,66%			
	Condiciones neuropsiquiátricas	5	6	14	7,25%	3,57%	4,59%			
	Condiciones orales	3	4	11	4,35%	2,38%	3,61%			
	Desórdenes endocrinos	2	3	1	2,90%	1,79%	0,33%			
	Diabetes mellitus	0	2	1	0,00%	1,19%	0,33%			
	Enfermedades cardiovasculares	8	18	26	11,59%	10,71%	8,52%			
	Enfermedades de la piel	0	1	8	0,00%	0,60%	2,62%			
Enfermedades no transmisibles	Enfermedades de los órganos de los sentidos	2	5	7	2,90%	2,98%	2,30%		8,52%	Enfermedades cardiovasculares
	Enfermedades digestivas	7	5	11	10,14%	2,98%	3,61%			
	Enfermedades genitourinarias	4	11	23	5,80%	6,55%	7,54%			
	Enfermedades músculo-esqueléticas	3	7	18	4,35%	4,17%	5,90%			
	Enfermedades respiratorias	0	2	9	0,00%	1,19%	2,95%			
	Neoplasias malignas	0	0	0	0,00%	0,00%	0,00%			
	Otras neoplasias	0	0	2	0,00%	0,00%	0,66%			
	Lesiones de intensionalidad indeterminada	0	1	5	0,00%	0,00%	1,64%			
	Lesiones intensionales	0	0	0	0,00%	0,00%	0,00%			
	Lesiones no intensionales	2	7	5	2,90%	4,17%	1,64%			
Signos y síntomas mal definidos	Traumatismos, envenenamientos u de causas externas	3	7	17	4,35%	4,17%	5,57%		5,57%	Traumatismos, envenenamientos u de causas externas
	Signos y síntomas mal definidos	21	56	53	30,43%	33,33%	17,38%			
Total general		69	168	305	100%	100%	100%			

Fuente: Cubos SISPRO morbilidad ASIS 2021 - 2023

2.1. Morbilidad en Consulta Externa por Curso de Vida

Subcausas Por Curso de Vida - Primera Infancia (0 - 5 años) año 2023

Gran Causa	Subgrupo de Causa	Femenino	Masculino	Total	% Femenino	% Masculino	% Total	Proporcion Gran causa	Proporcion subcausa mas alta	Principal subcausa de consulta
Condiciones maternas perinatales	Condiciones derivadas durante el periodo perinatal	5	4	9	4,42%	3,54%	7,96%	7,96%	7,96%	Condiciones derivadas durante el periodo perinatal
	Condiciones maternas	0	0	0	0,00%	0,00%	0,00%			
Condiciones transmisibles y nutricionales	Deficiencias nutricionales	0	0	0	0,00%	0,00%	0,00%	21,24%	18,58%	Infecciones respiratorias
	Enfermedades infecciosas y parasitarias	2	1	3	1,77%	0,88%	2,65%			
	Infecciones respiratorias	7	14	21	6,19%	12,39%	18,58%			
	Anomalías congénitas	4	1	5	3,54%	0,88%	4,42%			
	Condiciones neuropsiquiátricas	1	0	1	0,88%	0,00%	0,88%			
	Condiciones orales	1	2	3	0,88%	1,77%	2,65%			
	Desórdenes endocrinos	0	0	0	0,00%	0,00%	0,00%			
	Diabetes mellitus	0	0	0	0,00%	0,00%	0,00%			
	Enfermedades cardiovasculares	1	0	1	0,88%	0,00%	0,88%			
	Enfermedades de la piel	1	3	4	0,88%	2,65%	3,54%			
Enfermedades no transmisibles	Enfermedades de los órganos de los sentidos	3	2	5	2,65%	1,77%	4,42%	34,51%	6,19%	Enfermedades genitourinarias
	Enfermedades digestivas	3	2	5	2,65%	1,77%	4,42%			
	Enfermedades genitourinarias	3	4	7	2,65%	3,54%	6,19%			
	Enfermedades músculo-esqueléticas	0	2	2	0,00%	1,77%	1,77%			
	Enfermedades respiratorias	1	4	5	0,88%	3,54%	4,42%			
	Neoplasias malignas	0	0	0	0,00%	0,00%	0,00%			
	Otras neoplasias	0	1	1	0,00%	0,88%	0,88%			
	Lesiones de intensionalidad indeterminada	0	0	0	0,00%	0,00%	0,00%			
	Lesiones intensionales	0	0	0	0,00%	0,00%	0,00%			
	Lesiones no intensionales	1	0	1	0,88%	0,00%	0,88%			
Signos y síntomas mal definidos	Traumatismos, envenenamientos u de causas externas	5	2	7	4,42%	1,77%	6,19%	7,08%	6,19%	Traumatismos, envenenamientos u de causas externas
	Signos y síntomas mal definidos	18	15	33	15,93%	13,27%	29,20%			
Total general		56	57	113	49,56%	50,44%	100%			

Fuente: Cubos SISPRO morbilidad ASIS 2021 - 2023

Subcausas Por Curso de Vida - Infancia (6 - 11 años) año 2023

Gran Causa	Subgrupo de Causa	Femenino	Masculino	Total	% Femenino	% Masculino	% Total	Proporcion Gran causa	Proporcion subcausa mas alta	Principal subcausa de consulta
Condiciones maternas perinatales	Condiciones derivadas durante el periodo perinatal	0	0	0	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	
	Condiciones maternas	0	0	0	0,00%	0,00%	0,00%			
Condiciones transmisibles y nutricionales	Deficiencias nutricionales	0	0	0	0,00%	0,00%	0,00%	16,28%	9,30%	Infecciones respiratorias
	Enfermedades infecciosas y parasitarias	3	0	3	6,98%	0,00%	6,98%			
	Infecciones respiratorias	1	3	4	2,33%	6,98%	9,30%			
	Anomalías congénitas	1	0	1	2,33%	0,00%	2,33%			
	Condiciones neuropsiquiátricas	1	2	3	2,33%	4,65%	6,98%			
	Condiciones orales	2	1	3	4,65%	2,33%	6,98%			
	Desórdenes endocrinos	0	0	0	0,00%	0,00%	0,00%			
	Diabetes mellitus	0	0	0	0,00%	0,00%	0,00%			
	Enfermedades cardiovasculares	0	0	0	0,00%	0,00%	0,00%			
	Enfermedades de la piel	0	0	0	0,00%	0,00%	0,00%			
Enfermedades no transmisibles	Enfermedades de los órganos de los sentidos	0	1	1	0,00%	2,33%	2,33%	23,26%	6,98%	Condiciones neuropsiquiátricas
	Enfermedades digestivas	0	2	2	0,00%	4,65%	4,65%			
	Enfermedades genitourinarias	0	0	0	0,00%	0,00%	0,00%			
	Enfermedades músculo-esqueléticas	0	0	0	0,00%	0,00%	0,00%			
	Enfermedades respiratorias	0	0	0	0,00%	0,00%	0,00%			
	Neoplasias malignas	0	0	0	0,00%	0,00%	0,00%			
	Otras neoplasias	0	0	0	0,00%	0,00%	0,00%			
	Lesiones de intensionalidad indeterminada	0	0	0	0,00%	0,00%	0,00%			
	Lesiones intensionales	0	0	0	0,00%	0,00%	0,00%			
	Lesiones no intensionales	0	0	0	0,00%	0,00%	0,00%			
Signos y síntomas mal definidos	Traumatismos, envenenamientos u de causas externas	3	0	3	6,98%	0,00%	6,98%	6,98%	6,98%	Traumatismos, envenenamientos u de causas externas
	Signos y síntomas mal definidos	14	9	23	32,56%	20,93%	53,49%			
Total general		25	18	43	58,14%	41,86%	100%			

Fuente: Cubos SISPRO morbilidad ASIS 2021 - 2023

Al validar los cursos de vida de Primera Infancia e Infancia con las condiciones transmisibles y nutricionales, es importante continuar fortaleciendo el proceso de prevención e intervención de las infecciones respiratorias agudas, respecto a las enfermedades prevalentes en la infancia como la enfermedad diarreica aguda (EDA) y la infección respiratoria aguda (IRA) se hace importante dar continuidad a la implementación y seguimiento de la estrategia AIEPI (Atención integral a las enfermedades prevalentes en la infancia).

Subcausas Por Curso de Vida - Adolescencia (12 - 17 años) año 2023

Gran Causa	Subgrupo de Causa	Femenino	Masculino	Total	% Total			Proporción Gran causa	Proporción subcausa mas alta	Principal subcausa de consulta
					Femenino	Masculino	% Total			
Condiciones maternas perinatales	Condiciones derivadas durante el periodo perinatal	0	0	0	0,00%	0,00%	0,00%	6,59%	6,59%	Condiciones maternas
	Condiciones maternas	6	0	6	6,59%	0,00%	6,59%			
Condiciones transmisibles y nutricionales	Deficiencias nutricionales	0	0	0	0,00%	0,00%	0,00%	8,79%	7,69%	Infecciones respiratorias
	Enfermedades infecciosas y parasitarias	1	0	1	1,10%	0,00%	1,10%			
	Infecciones respiratorias	7	0	7	7,69%	0,00%	7,69%			
Enfermedades no transmisibles	Anomalías congénitas	0	0	0	0,00%	0,00%	0,00%	42,86%	7,69%	Condiciones orales
	Condiciones neuropsiquiátricas	0	3	3	0,00%	3,30%	3,30%			
	Condiciones orales	7	0	7	7,69%	0,00%	7,69%			
	Desordenes endocrinos	2	1	3	2,20%	1,10%	3,30%			
	Diabetes mellitus	4	0	4	4,40%	0,00%	4,40%			
	Enfermedades cardiovasculares	0	4	4	0,00%	4,40%	4,40%			
	Enfermedades de la piel	4	2	6	4,40%	2,20%	6,59%			
	Enfermedades de los organos de los sentidos	3	0	3	3,30%	0,00%	3,30%			
	Enfermedades digestivas	0	0	0	0,00%	0,00%	0,00%			
	Enfermedades genitourinarias	2	0	2	2,20%	0,00%	2,20%			
	Enfermedades musculo-esqueleticas	4	3	7	4,40%	3,30%	7,69%			
	Enfermedades respiratorias	0	0	0	0,00%	0,00%	0,00%			
	Neoplasias malignas	0	0	0	0,00%	0,00%	0,00%			
	Otras neoplasias	0	0	0	0,00%	0,00%	0,00%			
Lesiones	Lesiones de intensionalidad indeterminada	0	0	0	0,00%	0,00%	0,00%	8,79%	6,59%	Traumatismos, envenenamientos u de causas externas
	Lesiones intensionales	0	0	0	0,00%	0,00%	0,00%			
	Lesiones no intensionales	0	2	2	0,00%	2,20%	2,20%			
	Traumatismos, envenenamientos u de causas externas	6	0	6	6,59%	0,00%	6,59%			
Signos y sintomas mal definidos	23	7	30	25,27%	7,69%	32,97%	32,97%			

Fuente: Cubos SISPRO morbilidad ASIS 2021 - 2023

Subcausas Por Curso de Vida - Juventud (18 - 28 años) año 2023

Gran Causa	Subgrupo de Causa	Femenino	Masculino	Total	% Total			Proporción Gran causa	Proporción subcausa mas alta	Principal subcausa de consulta
					Femenino	Masculino	% Total			
Condiciones maternas perinatales	Condiciones derivadas durante el periodo perinatal	0	0	0	0,00%	0,00%	0,00%	23,33%	65,12%	Condiciones maternas
	Condiciones maternas	28	0	28	23,33%	0,00%	23,33%			
Condiciones transmisibles y nutricionales	Deficiencias nutricionales	0	0	0	0,00%	0,00%	0,00%	3,33%	6,98%	Enfermedades infecciosas y parasitarias
	Enfermedades infecciosas y parasitarias	1	2	3	0,83%	1,67%	2,33%			
	Infecciones respiratorias	1	0	1	0,83%	0,00%	0,83%			
Enfermedades no transmisibles	Anomalías congénitas	0	0	0	0,00%	0,00%	0,00%	30,83%	20,93%	Enfermedades genitourinarias
	Condiciones neuropsiquiátricas	6	0	6	5,00%	0,00%	5,00%			
	Condiciones orales	1	1	2	0,83%	0,83%	1,67%			
	Desordenes endocrinos	1	0	1	0,83%	0,00%	0,83%			
	Diabetes mellitus	0	0	0	0,00%	0,00%	0,00%			
	Enfermedades cardiovasculares	0	0	0	0,00%	0,00%	0,00%			
	Enfermedades de la piel	3	1	4	2,50%	0,83%	3,33%			
	Enfermedades de los organos de los sentidos	0	2	2	0,00%	1,67%	1,67%			
	Enfermedades digestivas	2	3	5	1,67%	2,50%	4,17%			
	Enfermedades genitourinarias	5	4	9	4,17%	3,33%	7,50%			
	Enfermedades musculo-esqueleticas	5	2	7	4,17%	1,67%	5,83%			
	Enfermedades respiratorias	0	0	0	0,00%	0,00%	0,00%			
	Neoplasias malignas	0	0	0	0,00%	0,00%	0,00%			
	Otras neoplasias	0	1	1	0,00%	0,83%	0,83%			
Lesiones	Lesiones de intensionalidad indeterminada	0	0	0	0,00%	0,00%	0,00%	9,17%	23,26%	Traumatismos, envenenamientos u de causas externas
	Lesiones intensionales	0	0	0	0,00%	0,00%	0,00%			
	Lesiones no intensionales	0	1	1	0,00%	0,83%	0,83%			
	Traumatismos, envenenamientos u de causas externas	0	10	10	0,00%	8,33%	8,33%			
Signos y sintomas mal definidos	34	6	40	28,33%	5,00%	33,33%	33,33%			
	Total general	87	33	120	72,50%	27,50%	100%	100%		

Fuente: Cubos SISPRO morbilidad ASIS 2021 - 2023

Para los cursos de vida de adolescencia y juventud se resaltan en las enfermedades no transmisibles las Condiciones orales con el 7.69%, es importante incluir el componente de autocuidado, en este sentido desde la perspectiva de promoción de la salud, destacar la responsabilidad, la autonomía, el conocimiento y las habilidades que cada individuo tiene para solucionar problemas que afectan su salud y promuevan su desarrollo humano, el de su familia y su comunidad. Por otra parte, las Enfermedades genitourinarias con el 20.93%, indicio de validar el estado clínico de los pacientes con enfermedad renal en estadios III, IV y V, vigilando el estado de la enfermedad,

enfocando el control a los factores de riesgo cardiovasculares, la progresión renal y de la enfermedad.

Subcausas Por Curso de Vida - Adultez (29 - 59 años) año 2023

Gran Causa	Subgrupo de Causa	Femenino	Masculino	Total	% Femenino	% Masculino	% Total	Proporción Gran causa	Proporción subcausa mas alta	Principal subcausa de consulta
Condiciones maternas perinatales	Condiciones derivadas durante el periodo perinatal	0	0	0	0,00%	0,00%	0,00%	1,03%	1,03%	Condiciones maternas
	Condiciones maternas	3	0	3	1,03%	0,00%	1,03%			
Condiciones transmisibles y nutricionales	Deficiencias nutricionales	0	0	0	0,00%	0,00%	0,00%	25,52%	23,79%	Enfermedades infecciosas y parasitarias
	Enfermedades infecciosas y parasitarias	0	69	69	0,00%	23,79%	23,79%			
	Infecciones respiratorias	3	2	5	1,03%	0,69%	1,72%			
	Anomalías congénitas	1	1	2	0,34%	0,34%	0,69%			
	Condiciones neuropsiquiátricas	14	9	23	4,83%	3,10%	7,93%			
	Condiciones orales	16	4	20	5,52%	1,38%	6,90%			
	Desórdenes endocrinos	6	0	6	2,07%	0,00%	2,07%			
	Diabetes mellitus	1	1	2	0,34%	0,34%	0,69%			
	Enfermedades cardiovasculares	21	5	26	7,24%	1,72%	8,97%			
	Enfermedades de la piel	3	2	5	1,03%	0,69%	1,72%			
Enfermedades no transmisibles	Enfermedades de los órganos de los sentidos	5	0	5	1,72%	0,00%	1,72%	54,48%	10,69%	Enfermedades genitourinarias
	Enfermedades digestivas	8	3	11	2,76%	1,03%	3,79%			
	Enfermedades genitourinarias	22	9	31	7,59%	3,10%	10,69%			
	Enfermedades músculo-esqueléticas	15	7	22	5,17%	2,41%	7,59%			
	Enfermedades respiratorias	1	1	2	0,34%	0,34%	0,69%			
	Neoplasias malignas	0	0	0	0,00%	0,00%	0,00%			
	Otras neoplasias	3	0	3	1,03%	0,00%	1,03%			
	Lesiones de intensionalidad indeterminada	0	0	0	0,00%	0,00%	0,00%			
	Lesiones intensionales	0	0	0	0,00%	0,00%	0,00%			
	Lesiones no intensionales	0	2	2	0,00%	0,69%	0,69%			
Lesiones	Traumatismos, envenenamientos u de causas externas	3	5	8	1,03%	1,72%	2,76%	3,45%	2,76%	Traumatismos, envenenamientos u de causas externas
	Lesiones no intensionales	0	2	2	0,00%	0,69%	0,69%			
Signos y síntomas mal definidos	Signos y síntomas mal definidos	35	10	45	12,07%	3,45%	15,52%	15,52%	100%	
	Total general	160	130	290	55,17%	44,83%	100%			

Fuente: Cubos SISPRO morbilidad ASIS 2021 - 2023

Subcausas Por Curso de Vida - Vejez (> 60 años) año 2023

Gran Causa	Subgrupo de Causa	Femenino	Masculino	Total	% Femenino	% Masculino	% Total	Proporción Gran causa	Proporción subcausa mas alta	Principal subcausa de consulta
Condiciones transmisibles y nutricionales	Deficiencias nutricionales	0	0	0	0,00%	0,00%	0,00%	2,17%	2,17%	Infecciones respiratorias
	Enfermedades infecciosas y parasitarias	0	0	0	0,00%	0,00%	0,00%			
	Infecciones respiratorias	0	2	2	0,00%	2,17%	2,17%			
	Anomalías congénitas	1	0	1	1,09%	0,00%	1,09%			
	Condiciones neuropsiquiátricas	1	0	1	1,09%	0,00%	1,09%			
	Condiciones orales	2	3	5	2,17%	3,26%	5,43%			
	Desórdenes endocrinos	4	0	4	4,35%	0,00%	4,35%			
	Diabetes mellitus	3	0	3	3,26%	0,00%	3,26%			
	Enfermedades cardiovasculares	15	17	32	16,30%	18,48%	34,78%			
	Enfermedades de la piel	2	0	2	2,17%	0,00%	2,17%			
Enfermedades no transmisibles	Enfermedades de los órganos de los sentidos	1	2	3	1,09%	2,17%	3,26%	81,52%	34,78%	Enfermedades cardiovasculares
	Enfermedades digestivas	3	1	4	1,09%	1,09%	2,17%			
	Enfermedades genitourinarias	4	6	10	4,35%	6,52%	10,87%			
	Enfermedades músculo-esqueléticas	4	4	8	4,35%	4,35%	8,70%			
	Enfermedades respiratorias	0	4	4	0,00%	4,35%	4,35%			
	Neoplasias malignas	0	0	0	0,00%	0,00%	0,00%			
	Otras neoplasias	0	0	0	0,00%	0,00%	0,00%			
	Lesiones de intensionalidad indeterminada	0	0	0	0,00%	0,00%	0,00%			
	Lesiones intensionales	0	0	0	0,00%	0,00%	0,00%			
	Lesiones no intensionales	0	0	0	0,00%	0,00%	0,00%			
Lesiones	Traumatismos, envenenamientos u de causas externas	2	0	2	2,17%	0,00%	2,17%	2,17%	2,17%	Traumatismos, envenenamientos u de causas externas
	Lesiones no intensionales	0	0	0	0,00%	0,00%	0,00%			
Signos y síntomas mal definidos	Signos y síntomas mal definidos	7	6	13	7,61%	6,52%	14,13%	14,13%	100%	
	Total general	47	45	92	51,09%	48,91%	100,00%			

Fuente: Cubos SISPRO morbilidad ASIS 2021 - 2023

La salud cardiovascular es una prioridad a nivel mundial considerando que es una de las primeras causas de morbilidad en adultos, siendo por tanto un problema de salud pública. Adicionalmente, teniendo en cuenta la historia natural de la enfermedad y su cronicidad, se ha comprobado que la intervención temprana de los factores de riesgo mediante programas o procesos ordenados de atenciones disminuye la presentación de complicaciones y la mortalidad, al tiempo que mejora la calidad de vida de los protegidos y sus familias. Por lo anterior vemos como en el curso de vida de la vejez las enfermedades cardiovasculares representan el 34.78% dentro de las enfermedades no transmisibles.

3. Morbilidad General en Urgencias

La morbilidad en urgencias hace referencia a la distribución de las primeras causas/diagnósticos de ingreso por eventos que potencialmente puedan amenazar la vida o la integridad física, funcional y/o psíquica con diversos grados de severidad o que requieren de atención médica inmediata, con el fin de proteger la vida y prevenir las consecuencias críticas presentes y/o futuras.

De acuerdo con la información disponible según cubo de autorizaciones IT a partir de los datos consignados, para el año 2023 se registró un total de 11.221 atenciones correspondientes a consulta médica inmediata y a atención prioritaria infantil en las Unidades de Urgencias de la red prestadora de Salud Total en el departamento, para una tasa de ingreso por urgencias de 3.905 atenciones por cada 10.000 afiliados dato superior al año anterior 2022 (2.845), al validar las principales causas de ingreso en el momento de la consulta se destaca como gran causa de consulta las enfermedades no trasmisibles como principal grupo de consulta con un 38.36% y con mayor número de atenciones a las Enfermedades genitourinarias y Enfermedades digestivas.

Tabla 8. Distribución Causas de Morbilidad en Urgencias, según Lista Carga Global de la Enfermedad 2004. Departamento La Guajira. Salud Total EPS-S. Año 2023

Gran causa de morbilidad	Subgrupo de causas de morbilidad	Femenino		Masculino		Total N.	Total %
		N.	%	N.	%		
Enfermedades no transmisibles		226	20,40%	199	17,96%	425	38,36%
	Enfermedades genitourinarias	91	8,21%	37	3,34%	128	11,55%
	Enfermedades digestivas	54	4,87%	48	4,33%	102	9,21%
	Enfermedades de la piel	35	3,16%	50	4,51%	85	7,67%
	Enfermedades cardiovasculares	22	1,99%	26	2,35%	48	4,33%
	Enfermedades respiratorias	5	0,45%	11	0,99%	16	1,44%
	Condiciones neuropsiquiátricas	6	0,54%	7	0,63%	13	1,17%
	Diabetes mellitus	3	0,27%	9	0,81%	12	1,08%
	Enfermedades musculo-esqueléticas	4	0,36%	5	0,45%	9	0,81%
	Enfermedades de los órganos de los sentidos	1	0,09%	4	0,36%	5	0,45%
	Otras neoplasias	3	0,27%	0	0,00%	3	0,27%
	Desordenes endocrinos	2	0,18%	0	0,00%	2	0,18%
	Neoplasias malignas	0	0,00%	1	0,09%	1	0,09%
	Anomalías congénitas	0	0,00%	1	0,09%	1	0,09%
Condiciones maternas perinatales		315	28,43%	6	0,54%	321	28,97%
	Condiciones maternas	307	27,71%	0	0,00%	307	27,71%
	Condiciones derivadas durante el periodo perinatal	8	0,72%	6	0,54%	14	1,26%
Condiciones transmisibles y nutricionales		123	11,10%	147	13,27%	270	24,37%
	Infecciones respiratorias	62	5,50%	80	7,22%	142	12,82%
	Enfermedades infecciosas y parasitarias	59	5,32%	65	5,87%	124	11,19%
	Deficiencias nutricionales	2	0,18%	2	0,18%	4	0,36%
Lesiones		22	1,99%	48	4,33%	70	6,32%
	Traumatismos, envenenamientos u otras consecuencias causas externas	19	1,71%	47	4,24%	66	5,96%
	Lesiones intencionales	1	0,09%	1	0,09%	2	0,18%
	Lesiones no intencionales	2	0,18%	0	0,00%	2	0,18%
Signos y síntomas mal definidos		13	1,17%	9	0,81%	22	1,99%
	Signos y síntomas mal definidos	13	1,17%	9	0,81%	22	1,99%
Total general		699	63,09%	409	36,91%	1.108	100%

Fuente: Censo egreso Hospitalario 2023 – Gerencia Nacional de Auditoria

Dentro de la distribución de las causas de consulta médica en urgencias por Curso de Vida, las atenciones se concentran en la adultez con el 30.78%, seguido del curso de vida Juventud con el 22.92% y Primera Infancia con el 21.84%. Se identifica que la mayor proporción de las grades causas son atribuibles a las enfermedades no trasmisibles y las atenciones de consulta por urgencias en el género femenino con una proporción del 63.09%.

Tabla 9. Distribución Causas de Morbilidad en Consulta por Urgencias por Curso de Vida. Departamento La Guajira. Salud Total EPS-S. Año 2022

Gran causa de morbilidad	Subgrupo de causas de morbilidad	Primera Infancia (0-5 años)		Infancia (6-11 años)		Adolescencia (12-17 años)		Juventud (18-28 años)		Adultez (29-59 años)		Vejez (> 60 años)		Total N.	Total %
		N.	%	N.	%	N.	%	N.	%	N.	%	N.	%		
Enfermedades no transmisibles		60	5,42%	21	1,90%	23	2,08%	57	5,14%	170	15,34%	94	8,48%	425	38,36%
	Enfermedades genitourinarias	28	2,53%	2	0,18%	6	0,54%	13	1,17%	49	4,42%	30	2,71%	128	11,55%
	Enfermedades digestivas	11	0,99%	8	0,72%	8	0,72%	24	2,17%	45	4,06%	6	0,54%	102	9,21%
	Enfermedades de la piel	14	1,26%	10	0,90%	8	0,72%	11	0,99%	27	2,44%	15	1,35%	85	7,67%
	Enfermedades cardiovasculares	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	5	0,45%	20	1,81%	23	2,08%	48	4,33%
	Enfermedades respiratorias	2	0,18%	0	0,00%	0	0,00%	2	0,18%	4	0,36%	8	0,72%	16	1,44%
	Condiciones neuropsiquiátricas	2	0,18%	0	0,00%	1	0,09%	1	0,09%	6	0,54%	3	0,27%	13	1,17%
	Diabetes mellitus	1	0,09%	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	6	0,54%	5	0,45%	12	1,08%
	Enfermedades músculo-esqueléticas	2	0,18%	0	0,00%	0	0,00%	1	0,09%	4	0,36%	2	0,18%	9	0,81%
	Enfermedades de los órganos de los sentidos	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	5	0,45%	0	0,00%	5	0,45%
	Otras neoplasias	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	1	0,09%	2	0,18%	3	0,27%
	Desórdenes endocrinos	0	0,00%	1	0,09%	0	0,00%	0	0,00%	1	0,09%	0	0,00%	2	0,18%
	Neoplasias malignas	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	1	0,09%	0	0,00%	1	0,09%
	Anomalías congénitas	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	1	0,09%	0	0,00%	1	0,09%
Condiciones maternas perinatales		14	1,26%	3	0,27%	39	3,52%	165	14,89%	100	9,03%	0	0,00%	321	28,97%
	Condiciones maternas	0	0,00%	3	0,27%	39	3,52%	165	14,89%	100	9,03%	0	0,00%	307	27,71%
	Condiciones derivadas durante el periodo perinatal	14	1,26%	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	14	1,26%
Condiciones transmisibles y nutricionales		153	13,81%	24	2,17%	13	1,17%	16	1,44%	38	3,43%	26	2,35%	270	24,37%
	Infecciones respiratorias	111	9,92%	3	0,27%	0	0,00%	5	0,45%	11	0,99%	12	1,08%	142	12,82%
	Enfermedades infecciosas y parasitarias	39	3,52%	21	1,90%	13	1,17%	11	0,99%	26	2,35%	14	1,26%	124	11,19%
	Deficiencias nutricionales	3	0,27%	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	1	0,09%	0	0,00%	4	0,36%
Lesiones		9	0,81%	8	0,72%	3	0,27%	12	1,08%	28	2,53%	10	0,90%	70	6,32%
	Traumatismos, envenenamientos u otras consecuencias causas externas	9	0,81%	8	0,72%	3	0,27%	12	1,08%	25	2,26%	9	0,81%	66	5,96%
	Lesiones intencionales	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	2	0,18%	0	0,00%	2	0,18%
	Lesiones no intencionales	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	1	0,09%	1	0,09%	2	0,18%
Signos y síntomas mal definidos		6	0,54%	1	0,09%	2	0,18%	4	0,36%	5	0,45%	4	0,36%	22	1,99%
	Signos y síntomas mal definidos	6	0,54%	1	0,09%	2	0,18%	4	0,36%	5	0,45%	4	0,36%	22	1,99%
Total general		242	21,84%	57	5,14%	80	7,22%	254	22,92%	341	30,78%	134	12,09%	1.108	100%

Fuente: Censo egreso Hospitalario 2023 – Gerencia Nacional de Auditoría

4. Morbilidad General en Hospitalización

La morbilidad hospitalaria hace referencia a la distribución de las primeras causas/diagnósticos de egreso de afiliados que por la complejidad de su patología o situación de salud requirieron servicios y atención dentro de una estancia hospitalaria.

En el año 2023 de acuerdo con lo reportado a través de las fuentes de información, para el departamento se estimaron 1.108 atenciones con una tasa promedio mensual de 24.16 atenciones por 10.000 afiliados con aumento en relación al año anterior (23.32). Dentro de las principales causas de morbilidad que requirió hospitalización durante el año 2023 se destacan con un 40.7% las enfermedades no transmisibles en donde prevalece el curso de vida adultez con el 17.69% y vejez con 7.67%, condiciones materno-perinatales con un 30.96% en el curso de vida más influyente Juventud con el 15.88%, Condiciones transmisibles y nutricionales con un 21.39% para el curso de vida Primera Infancia con 13.63%, Lesiones con un 5.96% en el curso de vida Adultez con el 2.26% y finalizando en signos y síntomas mal definidos con un 0.99%.

Tabla 10. Distribución Causas de Morbilidad en Hospitalización, según Lista Carga Global de la Enfermedad 2004 Departamento La Guajira. Salud Total EPS-S. Año 2023

Gran causa de morbilidad	Subgrupo de causas de morbilidad	N.	%
Enfermedades no transmisibles		451	40,70%
	Enfermedades genitourinarias	154	13,90%
	Enfermedades digestivas	128	11,55%
	Enfermedades de la piel	85	7,67%
	Otras neoplasias	18	1,62%
	Enfermedades musculo-esqueléticas	11	0,99%
	Enfermedades cardiovasculares	11	0,99%
	Enfermedades respiratorias	10	0,90%
	Condiciones neuropsiquiátricas	10	0,90%
	Diabetes mellitus	9	0,81%
	Enfermedades de los órganos de los sentidos	5	0,45%
	Anomalías congénitas	4	0,36%
	Condiciones orales	4	0,36%
	Neoplasias malignas	1	0,09%
	Desordenes endocrinos	1	0,09%
Condiciones maternas perinatales		343	30,96%
	Condiciones maternas	324	29,24%
	Condiciones derivadas durante el periodo perinatal	19	1,71%
Condiciones transmisibles y nutricionales		237	21,39%
	Infecciones respiratorias	141	12,73%
	Enfermedades infecciosas y parasitarias	93	8,39%
	Deficiencias nutricionales	3	0,27%
Lesiones		66	5,96%
	Traumatismos, envenenamientos u otras consecuencias causas externa:	64	5,78%
	Lesiones no intencionales	2	0,18%
Signos y síntomas mal definidos		11	0,99%
	Signos y síntomas mal definidos	11	0,99%
Total general		1.108	100%

Fuente: Base Censo Hospitalario Enero a diciembre 2023 - Gerencia Nacional de Auditoria

Tabla 11. Distribución Causas de Morbilidad en Hospitalización por Curso de Vida, según Lista Carga Global de la Enfermedad 2004 Departamento La Guajira. Salud Total EPS-S. Año 2023

Gran causa de morbilidad	Subgrupo de causas de morbilidad	Primera Infancia (0-5 años)		Infancia (6-11 años)		Adolescencia (12-17 años)		Juventud (18-28 años)		Adultez (29-59 años)		Vejez (> 60 años)		Total N.	Total %
		N.	%	N.	%	N.	%	N.	%	N.	%	N.	%		
Enfermedades no transmisibles		64	5,78%	22	1,99%	26	2,35%	58	5,23%	196	17,69%	85	7,67%	451	40,70%
	Enfermedades genitourinarias	28	2,53%	2	0,18%	6	0,54%	15	1,35%	66	5,96%	37	3,34%	154	13,90%
	Enfermedades digestivas	10	0,90%	8	0,72%	8	0,72%	29	2,62%	60	5,42%	13	1,17%	128	11,55%
	Enfermedades de la piel	14	1,26%	10	0,90%	8	0,72%	11	0,99%	27	2,44%	15	1,35%	85	7,67%
	Otras neoplasias	0	0,00%	0	0,00%	2	0,18%	0	0,00%	13	1,17%	3	0,27%	18	1,62%
	Enfermedades musculo-esqueléticas	2	0,18%	0	0,00%	0	0,00%	1	0,09%	6	0,54%	2	0,18%	11	0,99%
	Enfermedades cardiovasculares	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	1	0,09%	5	0,45%	5	0,45%	11	0,99%
	Enfermedades respiratorias	3	0,27%	0	0,00%	0	0,00%	1	0,09%	2	0,18%	4	0,36%	10	0,90%
	Condiciones neuropsiquiátricas	2	0,18%	0	0,00%	1	0,09%	0	0,00%	5	0,45%	2	0,18%	10	0,90%
	Diabetes mellitus	1	0,09%	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	4	0,36%	4	0,36%	9	0,81%
	Enfermedades de los órganos de los sentidos	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	5	0,45%	0	0,00%	5	0,45%
	Anomalías congénitas	1	0,09%	0	0,00%	1	0,09%	0	0,00%	2	0,18%	0	0,00%	4	0,36%
	Condiciones orales	3	0,27%	1	0,09%	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	4	0,36%
	Neoplasias malignas	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	1	0,09%	0	0,00%	1	0,09%
	Desordenes endocrinos	0	0,00%	1	0,09%	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	1	0,09%
Condiciones maternas perinatales		19	1,71%	3	0,27%	41	3,70%	176	15,88%	104	9,39%	0	0,00%	343	30,96%
	Condiciones maternas	0	0,00%	3	0,27%	41	3,70%	176	15,88%	104	9,39%	0	0,00%	324	29,24%
	Condiciones derivadas durante el periodo perinatal	19	1,71%	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	19	1,71%
Condiciones transmisibles y nutricionales		151	13,63%	22	1,99%	8	0,72%	12	1,08%	29	2,62%	15	1,35%	237	21,39%
	Infecciones respiratorias	111	10,02%	3	0,27%	0	0,00%	6	0,54%	10	0,90%	11	0,99%	141	12,73%
	Enfermedades infecciosas y parasitarias	38	3,43%	19	1,71%	8	0,72%	6	0,54%	18	1,62%	4	0,36%	93	8,39%
	Deficiencias nutricionales	2	0,18%	0	0,00%	0	0,00%	1	0,09%	1	0,09%	0	0,00%	3	0,27%
Lesiones		9	0,81%	8	0,72%	3	0,27%	12	1,08%	25	2,26%	9	0,81%	66	5,96%
	Traumatismos, envenenamientos u otras consecuencias causas externas	9	0,81%	8	0,72%	3	0,27%	12	1,08%	24	2,17%	8	0,72%	64	5,78%
	Lesiones no intencionales	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	1	0,09%	1	0,09%	2	0,18%
Signos y síntomas mal definidos		6	0,54%	1	0,09%	0	0,00%	0	0,00%	3	0,27%	1	0,09%	11	0,99%
	Signos y síntomas mal definidos	6	0,54%	1	0,09%	0	0,00%	0	0,00%	3	0,27%	1	0,09%	11	0,99%
Total general		249	22,47%	56	5,05%	78	7,04%	258	23,29%	357	32,22%	110	9,93%	1.108	100%

Fuente: Base Censo Hospitalario Enero a diciembre 2023 - Gerencia Nacional de Auditoria

En el año 2023 se registró un total de 1.108 eventos de hospitalización en afiliados, de los cuales 739 (66.7%) corresponden a mujeres y 369 (33.3%) a hombres.

Dentro de las hospitalizaciones, en las Enfermedades no transmisibles se observa que los primeros lugares se encuentran condiciones asociadas a enfermedades

genitourinarias 13.9%, seguido de las enfermedades digestivas y, en tercer lugar, Enfermedades de la piel 7.67% para este último con mayor frecuencia en los hombres.

Tabla 12. Distribución Causas de Morbilidad en Hospitalización por Genero. Departamento La Guajira. Salud Total EPS-S. Año 2023

Gran causa de morbilidad	Subgrupo de causas de morbilidad	Femenino		Masculino		Total N.	Total %
		N.	%	N.	%		
Enfermedades no transmisibles		274	24,73%	177	15,97%	451	40,70%
	Enfermedades genitourinarias	116	10,47%	38	3,43%	154	13,90%
	Enfermedades digestivas	78	7,04%	50	4,51%	128	11,55%
	Enfermedades de la piel	35	3,16%	50	4,51%	85	7,67%
	Otras neoplasias	17	1,53%	1	0,09%	18	1,62%
	Enfermedades musculo-esqueléticas	5	0,45%	6	0,54%	11	0,99%
	Enfermedades cardiovasculares	5	0,45%	6	0,54%	11	0,99%
	Enfermedades respiratorias	2	0,18%	8	0,72%	10	0,90%
	Condiciones neuropsiquiátricas	5	0,45%	5	0,45%	10	0,90%
	Diabetes mellitus	4	0,36%	5	0,45%	9	0,81%
	Enfermedades de los órganos de los sentidos	1	0,09%	4	0,36%	5	0,45%
	Anomalías congénitas	2	0,18%	2	0,18%	4	0,36%
	Condiciones orales	3	0,27%	1	0,09%	4	0,36%
	Neoplasias malignas	0	0,00%	1	0,09%	1	0,09%
	Desórdenes endocrinos	1	0,09%	0	0,00%	1	0,09%
Condiciones maternas perinatales		333	30,05%	10	0,90%	343	30,96%
	Condiciones maternas	324	29,24%	0	0,00%	324	29,24%
	Condiciones derivadas durante el periodo perinatal	9	0,81%	10	0,90%	19	1,71%
Condiciones transmisibles y nutricionales		103	9,30%	134	12,09%	237	21,39%
	Infecciones respiratorias	63	5,69%	78	7,04%	141	12,73%
	Enfermedades infecciosas y parasitarias	38	3,43%	55	4,96%	93	8,39%
	Deficiencias nutricionales	2	0,18%	1	0,09%	3	0,27%
Lesiones		22	1,99%	44	3,97%	66	5,96%
	Traumatismos, envenenamientos u otras consecuencias causas externas	20	1,81%	44	3,97%	64	5,78%
	Lesiones no intencionales	2	0,18%	0	0,00%	2	0,18%
Signos y síntomas mal definidos		7	0,63%	4	0,36%	11	0,99%
	Signos y síntomas mal definidos	7	0,63%	4	0,36%	11	0,99%
Total general		739	66,70%	369	33,30%	1.108	100%

Fuente: Base Censo Hospitalario Enero a diciembre 2023 - Gerencia Nacional de Auditoria

5. Morbilidad en Unidad de Cuidados Intensivos (UCI)

Para determinar las primeras causas de hospitalización en Unidad de Cuidado Intensivo (UCI) a nivel nacional se tomó la información disponible en Base Hospitalizaciones Auditoria de Enero a diciembre de 2023, presentando dicha información discriminada por servicio neonatal (Menores de 1 año), pediátrico (1 a 14 años) y adulto (Mayores de 14 años).

Dentro del total de hospitalizaciones en UCI se encontró que un 71.56% corresponden a la UCI Adultos, el 22.02% a la UCI Neonatal, y el 6.42% a la UCI pediátrica.

Dentro de las causas de morbilidad en UCI neonatal como es de esperarse la mayoría están asociadas a las condiciones materna-perinatales, mientras en la UCI pediátrica están las Condiciones transmisibles y nutricionales y UCI adulto la causa de ingreso más frecuente son las Enfermedades no transmisibles. Si observamos la distribución por subcausas encontramos que la mayor concentración de ingresos en la UCI neonatal es debida a condiciones derivadas durante el período perinatal, en UCI pediátrica la mayoría de los ingresos se atribuye a Enfermedades infecciosas y parasitarias y en UCI adultos la principal subcausa de ingreso son las Enfermedades cardiovasculares.

Tabla 13. Distribución Causas de Morbilidad en UCI, según Lista Carga Global de la Enfermedad 2004 Departamento La Guajira. Salud Total EPS-S. Año 2023

Gran causa de morbilidad	Subgrupo de causas de morbilidad	UCI NEONATAL		UCI PEDIATRICA		UCI ADULTO		Total N.	Total %
		N.	%	N.	%	N.	%		
Condiciones maternas perinatales		41	18,81%	1	0,46%	32	14,68%	74	33,94%
	Condiciones derivadas durante el periodo perinatal	41	18,81%	0	0,00%	0	0,00%	41	18,81%
	Condiciones maternas	0	0,00%	1	0,46%	32	14,68%	33	15,14%
Enfermedades no transmisibles		0	0,00%	1	0,46%	67	30,73%	68	31,19%
	Enfermedades cardiovasculares	0	0,00%	0	0,00%	40	18,35%	40	18,35%
	Enfermedades digestivas	0	0,00%	1	0,46%	7	3,21%	8	3,67%
	Enfermedades respiratorias	0	0,00%	0	0,00%	7	3,21%	7	3,21%
	Diabetes mellitus	0	0,00%	0	0,00%	5	2,29%	5	2,29%
	Condiciones neuropsiquiátricas	0	0,00%	0	0,00%	4	1,83%	4	1,83%
	Enfermedades genitourinarias	0	0,00%	0	0,00%	2	0,92%	2	0,92%
	Enfermedades musculo- esqueléticas	0	0,00%	0	0,00%	1	0,46%	1	0,46%
	Desordenes endocrinos	0	0,00%	0	0,00%	1	0,46%	1	0,46%
Condiciones transmisibles y nutricionales		7	3,21%	10	4,59%	31	14,22%	48	22,02%
	Enfermedades infecciosas y parasitarias	0	0,00%	9	4,13%	28	12,84%	37	16,97%
	Infecciones respiratorias	7	3,21%	0	0,00%	3	1,38%	10	4,59%
	Deficiencias nutricionales	0	0,00%	1	0,46%	0	0,00%	1	0,46%
Signos y síntomas mal definidos		0	0,00%	2	0,92%	14	6,42%	16	7,34%
	Signos y síntomas mal definidos	0	0,00%	2	0,92%	14	6,42%	16	7,34%
Lesiones		0	0,00%	0	0,00%	12	5,50%	12	5,50%
	Traumatismos, envenenamientos u otras consecuencias causas externa:	0	0,00%	0	0,00%	9	4,13%	9	4,13%
	Lesiones intencionales	0	0,00%	0	0,00%	2	0,92%	2	0,92%
	Lesiones de intencionalidad indeterminada	0	0,00%	0	0,00%	1	0,46%	1	0,46%
Total general		48	22,02%	14	6,42%	156	71,56%	218	100%

Fuente: Base Censo Hospitalario Enero a diciembre 2023 - Gerencia Nacional de Auditoria

5.1. Hospitalización en UCI Adultos

Para el año 2023 se estimó alrededor de un total de 156 eventos de hospitalización en Unidad de Cuidado Intensivo Adulto. Dentro de las primeras causas de egreso se identifica que la mayoría de estas se relaciona con Septicemia, No Especificada y Preeclampsia Severa con 12.18%, Fiebre Del Dengue Hemorrágico con 5.13%, Infarto Agudo De Miocardio, Sin Otra Especificación con 4.49%, Enfermedad Cerebrovascular, No Especificada.

Tabla 14. Distribución 20 Primeros Diagnósticos Hospitalarios en Unidad de Cuidados Intensivos Adultos. Departamento La Guajira. Salud Total EPS-S. Año 2023

NombreDX_Principal	Femenino		Masculino		Total N.	Total %
	N.	%	N.	%		
Septicemia, No Especificada	11	7,05%	8	5,13%	19	12,18%
Preeclampsia Severa	19	12,18%	0	0,00%	19	12,18%
Fiebre Del Dengue Hemorragico	5	3,21%	3	1,92%	8	5,13%
Infarto Agudo Del Miocardio, Sin Otra Especificacion	3	1,92%	4	2,56%	7	4,49%
Enfermedad Cerebrovascular, No Especificada	1	0,64%	4	2,56%	5	3,21%
Otras Hemorragias Postparto Inmediatas	5	3,21%	0	0,00%	5	3,21%
Otras Convulsiones Y Las No Especificadas	3	1,92%	2	1,28%	5	3,21%
Choque Hipovolemico	2	1,28%	2	1,28%	4	2,56%
Angina Inestable	1	0,64%	3	1,92%	4	2,56%
Encefalopatía Hipertensiva	3	1,92%	1	0,64%	4	2,56%
Apendicitis Aguda Con Peritonitis Generalizada	1	0,64%	2	1,28%	3	1,92%
Diabetes Mellitus Insulinodependiente, Con Cetoacidosis	1	0,64%	2	1,28%	3	1,92%
Edema Pulmonar	2	1,28%	1	0,64%	3	1,92%
Taquicardia Supraventricular	3	1,92%	0	0,00%	3	1,92%
Enfermedad Cardíaca Hipertensiva Con Insuficiencia Cardia	1	0,64%	2	1,28%	3	1,92%
Traumatismos Múltiples, No Especificados	1	0,64%	2	1,28%	3	1,92%
Insuficiencia Respiratoria Aguda	1	0,64%	1	0,64%	2	1,28%
Hemorragia Subdural Traumática	0	0,00%	2	1,28%	2	1,28%
Hemorragia Gastrointestinal, No Especificada	1	0,64%	1	0,64%	2	1,28%
Otras Complicaciones Especificadas Relacionadas Con El Er	2	1,28%	0	0,00%	2	1,28%
Total general	88	56,41%	68	43,59%	156	100%

Fuente: Base Censo Hospitalario Enero a diciembre 2023 - Gerencia Nacional de Auditoria

5.2. Hospitalización en UCI Pediátrica

Para el año 2023 se estimó alrededor de un total de 14 eventos de hospitalización en Unidad de Cuidado Intensivo Pediátrico. Dentro de las primeras causas de egreso se identifica que la mayor proporción de estas se relaciona con Fiebre Del Dengue Hemorrágico con un 57.14% de los ingresos, en segundo lugar, se ubican Abdomen Agudo con 14.29% y Preeclampsia Severa.

Tabla 15. Distribución Diagnósticos Hospitalarios en Unidad de Cuidados Intensivos Pediátricos (1 a 14 años) Departamento La Guajira Salud Total EPS-S. Año 2023

NombreDX_Principal	Femenino		Masculino		Total N.	Total %
	N.	%	N.	%		
Fiebre Del Dengue Hemorragico	6	42,86%	2	14,29%	8	57,14%
Abdomen Agudo	2	14,29%	0	0,00%	2	14,29%
Preeclampsia Severa	1	7,14%	0	0,00%	1	7,14%
Apendicitis Aguda Con Peritonitis Generalizada	0	0,00%	1	7,14%	1	7,14%
Desnutricion Proteicocalorica Severa, No Especificada	0	0,00%	1	7,14%	1	7,14%
Dengue Con Signos De Alarma	1	7,14%	0	0,00%	1	7,14%
Total general	10	71,43%	4	28,57%	14	100%

Fuente: Base Censo Hospitalario Enero a diciembre 2023 - Gerencia Nacional de Auditoria

5.3. Hospitalización en UCI Neonatal

Para el año 2023 se estimó alrededor de un total de 48 eventos de hospitalización en Unidad de Cuidado Intensivo Neonatal en el departamento. Dentro de las primeras causas se identifica que el 37.5% corresponde a Otros Recién Nacidos Pretérmino, en segundo lugar, se ubican los eventos relacionados con Síndrome De Dificultad Respiratoria Del Recién Nacido con un 18.75% y en tercer lugar se encuentra Dificultad Respiratoria Del Recién Nacido, No Especificada con 12.5%.

Tabla 16. Distribución Diagnósticos Hospitalarios en Unidad de Cuidados Intensivos Neonatal (Menor de 1 año) Departamento La Guajira. Salud Total EPS-S. Año 2023

NombreDX_Principal	Femenino		Masculino		Total N.	Total %
	N.	%	N.	%		
Otros Recien Nacidos Pretermino	12	25,00%	6	12,50%	18	37,50%
Sindrome De Dificultad Respiratoria Del Recien Nacido	4	8,33%	5	10,42%	9	18,75%
Dificultad Respiratoria Del Recien Nacido, No Especificada	5	10,42%	1	2,08%	6	12,50%
Neumonia Bacteriana, No Especificada	2	4,17%	3	6,25%	5	10,42%
Sepsis Bacteriana Del Recien Nacido, No Especificada	0	0,00%	3	6,25%	3	6,25%
Taquipnea Transitoria Del Recien Nacido	1	2,08%	1	2,08%	2	4,17%
Bronquiolitis Aguda Debida A Otros Microorganismos Especifici	0	0,00%	1	2,08%	1	2,08%
Sindrome Del Recien Nacido De Madre Con Diabetes Gestac	1	2,08%	0	0,00%	1	2,08%
Bronquiolitis Aguda, No Especificada	0	0,00%	1	2,08%	1	2,08%
Asfria Del Nacimiento, No Especificada	0	0,00%	1	2,08%	1	2,08%
Enfermedad Hemorragica Del Feto Y Del Recien Nacido	1	2,08%	0	0,00%	1	2,08%
Total general	26	54,17%	22	45,83%	48	100%

Fuente: Base Censo Hospitalario Enero a diciembre 2023 - Gerencia Nacional de Auditoria

6. Mortalidad General

6.1. Mortalidad por Grandes Causas y Subcausas de consulta

Tabla 17. Tasa de Mortalidad por Grandes Causas en el Departamento 2021 - 2022

Grandes Causa	Referencia Nacional				Departamento				Razon de Tasas	Tasa de mortalidad mas alta 2022	Principal Tasa de mortalidad	Comportamiento ultimo año
	N. Atenciones		Tasa de Mortalidad		N. Atenciones		Tasa de Mortalidad					
	2021	2022	2021	2022	2021	2022	2021	2022				
Ciertas Afecciones Originadas En El Periodo Perinatal	720	539	17,17	11,75	1	0	100000,00	0,00	0,00		-100000,00 ↘	
Enfermedades Sistema Circulatorio	3633	4739	86,64	103,33	2	9	200000,00	665,68	6,44	Enfermedades Sistema Circulatorio	-199334,32 ↘	
Enfermedades Transmisibles	6819	1633	162,62	35,61	5	6	500000,00	443,79	12,46		-499556,21 ↘	
Neoplasias	2569	3154	61,27	68,77	3	2	300000,00	147,93	2,15		-299852,07 ↘	
Todas Las Demás Enfermedades	3079	4070	73,43	88,75	3	9	300000,00	665,68	7,50		-299334,32 ↘	
Causas Externas	1849	1244	53,10	27,13	5	3	500000,00	221,89	8,18		-499778,11 ↘	

Fuente: Cubos SISPRO estadísticas vitales 2021 - 2022

Tabla 18. Tasa de Mortalidad por Subcausas en el Departamento 2021 - 2022

Gran Causa	Sub Causa	Referencia Nacional				Departamento				Razon de Tasas	Tasa de mortalidad mas alta 2022	Principal Tasa de mortalidad	Comportamiento ultimo año
		N. Atenciones		Tasa de Mortalidad		N. Atenciones		Tasa de Mortalidad					
		2021	2022	2021	2022	2021	2022	2021	2022				
Ciertas Afecciones Originada En El Periodo Perinatal	Feto Y Recién Nacido Afectados Por Ciertas Afecciones Ma	69	29	1,65	0,63	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	-	
	Feto Y Recién Nacido Afectados Por Complicaciones Obstét	288	165	6,87	3,60	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	-	
	Resto De Ciertas Afecciones Originadas En El Periodo Perin	192	162	4,58	3,53	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	-	
	Retardo Del Crecimiento Fetal, Desnutrición Fetal, Gestació	30	25	0,72	0,55	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	-	
	Sepsis Bacteriana Del Recién Nacido	40	61	0,95	1,33	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	-	
	Trastornos Respiratorios Específicos Del Periodo Perinatal	101	97	2,41	2,12	1	0	100000,00	0,00	0,00		-100000,00 ↘	
	Atenocolesiosis	2	3	0,05	0,07	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	-	
	Enfermedad Cardiopulmonar, Enfermedades De La Circulacó	321	362	7,66	7,89	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	-	
	Enfermedades Cerebrovasculares	681	942	16,24	20,54	0	3	0,00	221,89	10,80	Enfermedades Isquémicas Del Corazón	221,89 ↗	
	Enfermedades Hipertensivas	448	541	10,68	11,80	0	1	0,00	73,96	6,27		73,96 ↗	
Enfermedades Del Sistema Circulatorio	Enfermedades Isquémicas Del Corazón	1924	2558	46,12	55,78	2	5	200000,00	369,82	6,63		-199630,18 ↘	
	Fiebre Reumática Aguda Y Enfermedades Cardiacas Reumát	2	2	0,05	0,04	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	-	
	Insuficiencia Cardiaca	81	114	1,93	2,49	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	-	
	Las Demás Enfermedades Del Sistema Circulatorio	164	217	3,91	4,73	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	-	
	Ciertas Enfermedades Inmunoprevenibles	4	3	0,10	0,07	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	-	
	Ciertas Enfermedades Transmitidas Por Vectores Y Rabia	16	19	0,38	0,41	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	-	
	Enfermedad Por El VIH (Sida)	150	178	3,58	3,88	0	1	0,00	73,96	19,06		73,96 ↗	
	Enfermedades Infecciosas Intestinales	29	65	0,69	1,42	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	-	
	Infecciones Respiratorias Agudas	725	583	17,29	12,71	1	0	100000,00	0,00	0,00		369,82 ↗	
	Meningitis	10	11	0,24	0,24	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	-	
Enfermedades Transmisibles	Resto De Ciertas Enfermedades Infecciosas Y Parasitarias	5780	638	137,84	15,91	4	5	400000,00	369,82	26,58		-399630,18 ↘	
	Septicemia, Excepto Neonatal	53	53	1,26	1,16	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	-	
	Tuberculosis	52	83	1,24	1,81	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	-	
	Leucemia	127	139	3,03	3,03	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	-	
	Tumor Maligno De La Mama De La Mujer	223	266	5,32	5,80	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	-	
	Tumor Maligno De La Próstata	171	186	4,08	4,06	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	-	
	Tumor Maligno De La Tráquea, Los Bronquios Y El Pulmón	191	257	4,56	5,60	0	1	0,00	73,96	13,20		73,96 ↗	
	Tumor Maligno De Los Órganos Digestivos Y Del Peritoneo,	396	525	9,44	11,45	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	-	
	Tumor Maligno De Los Órganos Respiratorios E Intraorofarín	45	49	1,07	1,07	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	-	
	Tumor Maligno De Otros Órganos Genitourinarios	150	196	3,58	4,27	0	1	0,00	73,96	17,31		73,96 ↗	
Neoplasias (Tumores)	Tumor Maligno Del Colon Y De La Unión Rectosigmoidea	172	212	4,10	4,62	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	-	
	Tumor Maligno Del Cuello Del Útero	126	125	3,00	2,73	1	0	100000,00	0,00	0,00		-100000,00 ↘	
	Tumor Maligno Del Cuerpo Del Útero	18	22	0,43	0,48	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	-	
	Tumor Maligno Del Estómago	263	334	6,27	7,28	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	-	
	Tumor Maligno Del Tejido Linfático, De Otros Órganos Heme	136	158	3,24	3,45	1	0	100000,00	0,00	0,00		-100000,00 ↘	
	Tumor Maligno Del Útero, Parte No Especificada	22	30	0,52	0,65	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	-	
	Tumores In Situ, Benignos Y Los De Comportamiento Incier	177	211	4,22	4,60	1	0	100000,00	0,00	0,00		10000,00 ↗	
	Tumores Malignos De Otras Localizaciones Y De Las No Esp	352	444	8,39	9,68	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	-	
	Apendicitis, Hemia De La Cavidad Abdominal Y Obstrucción	95	109	2,27	2,38	0	1	0,00	73,96	31,12		73,96 ↗	
	Cirrosis Y Ciertas Otras Enfermedades Crónicas Del Hígado	138	174	3,29	3,79	0	1	0,00	73,96	19,49		73,96 ↗	
Todas Las Demás Causas	Deficiencias Nutricionales Y Anemias Nutricionales	69	81	1,65	1,77	0	1	0,00	73,96	41,88		73,96 ↗	
	Diabetes Mellitus	452	470	10,78	10,25	0	1	0,00	73,96	7,22		73,96 ↗	
	Embarazo, Parto Y Puerperio	52	19	1,24	0,41	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	-	
	Enfermedades Crónicas De Las Vías Respiratorias Inferiores	438	847	10,45	18,47	0	1	0,00	73,96	4,00		73,96 ↗	
	Enfermedades Del Sistema Nervioso, Excepto Meningitis	307	462	7,32	10,07	0	1	0,00	73,96	7,34		73,96 ↗	
	Enfermedades Del Sistema Urinario	338	416	8,06	9,07	1	1	100000,00	73,96	8,15		-99926,04 ↘	
	Hiperplasia De La Próstata	15	22	0,36	0,48	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	-	
	Malformaciones Congénitas, Deformidades Y Anomalías Croi	169	177	4,03	3,86	2	0	200000,00	0,00	0,00		-200000,00 ↘	
	Resto De Enfermedades Del Sistema Digestivo	364	485	8,68	10,58	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	-	
	Resto De Enfermedades Del Sistema Respiratorio	208	211	4,96	4,60	0	1	0,00	73,96	16,08		73,96 ↗	
Causas Externas	Resto De Las Enfermedades	390	488	9,30	10,64	0	1	0,00	73,96	6,95		73,96 ↗	
	Trastornos Mentales Y Del Comportamiento	44	109	1,05	2,38	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	-	
	Accidentes De Transporte Terrestre	567	359	13,52	7,83	2	0	200000,00	0,00	0,00		-200000,00 ↘	
	Accidentes Por Desparo De Arma De Fuego	1	1	0,02	0,02	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	-	
	Accidentes Que Obstruyen La Respiración	17	22	0,41	0,48	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	-	
	Agresiones (Homicidios)	702	433	16,74	9,44	2	2	200000,00	147,93	15,67		147,93 ↗	
	Ahogamiento Y Sumersión Accidentales	40	28	0,95	0,61	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	-	
	Caidas	74	71	1,76	1,55	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	-	
	Envenenamiento Accidental Por, Y Exposición A Sustancias	24	17	0,57	0,37	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	-	
	Eventos De Intención No Determinada	86	73	2,05	1,59	0	1	0,00	73,96	46,47		147,93 ↗	
Enfermedades Transmisibles	Exposición A La Corriente Eléctrica	12	9	0,29	0,20	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	-	
	Exposición Al Humo, Fuego Y Llamas	4	4	0,10	0,09	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	-	
	Las Demás Causas Externas	6	13	0,14	0,28	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	-	
	Lesiones Autoinfligidas Intencionalmente (Suicidios)	214	120	5,10	2,62	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	-	
	Los Demás Accidentes	96	91	2,29	1,98	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	-	
	Los Demás Accidentes De Transporte Y Los No Especificad	6	3	0,14	0,07	1	0	100000,00	0,00	0,00		-100000,00 ↘	
Sintomas, Signos Y Afecciones Mal Definidas	109	79	2,60	1,72	1	0	100000,00	0,00	0,00		-100000,00 ↘		

Fuente: Cubos SISPRO estadísticas vitales 2021 - 2022

Subcausas de consulta Genero Femenino		Referencia Nacional				Departamento				Razon de Tasas	Tasa de mortalidad mas alta 2022	Principal Tasa de mortalidad	Comportamiento ultimo año
		N. Atenciones	Tasa de Mortalidad	N. Atenciones	Tasa de Mortalidad	N. Atenciones	Tasa de Mortalidad	N. Atenciones	Tasa de Mortalidad				
Gran Causa	Sub Causa	2021	2022	2021	2022	2021	2022	2021	2022				
Ciertas Afecciones Originada En El Periodo Perinatal	Feto Y Recién Nacido Afectados Por Ciertas Afecciones Ma	22	15	1,08	0,67	0	0	0,00	0,00			0,00	-
	Feto Y Recién Nacido Afectados Por Complicaciones Obstét	125	79	6,15	3,53	0	0	0,00	0,00			0,00	-
	Retardo Del Crecimiento Fetal, Desnutrición Fetal, Gestació	14	14	0,69	0,62	0	0	0,00	0,00			0,00	-
	Trastornos Respiratorios Específicos Del Periodo Perinatal	40	46	1,97	2,05	0	0	0,00	0,00			0,00	-
	Sepsis Bacteriana Del Recién Nacido	18	24	0,89	1,07	0	0	0,00	0,00			0,00	-
	Resto De Ciertas Afecciones Originadas En El Periodo Perin	86	70	4,23	3,12	0	0	0,00	0,00			0,00	-
Enfermedades Del Sistema Circulatorio	Enfermedades Hipertensivas	1	2	0,05	0,09	0	0	0,00	0,00			0,00	-
	Fiebre Reumática Aguda Y Enfermedades Cardiacas Reumét	238	276	11,70	12,32	0	1	0,00	128,53	10,44		128,53	▲
	Enfermedades Isquémicas Del Corazón	782	1128	38,46	50,34	0	1	0,00	128,53	2,55		128,53	▲
	Enfermedad Cardiopulmonar, Enfermedades De La Circulaci	165	173	8,11	7,72	0	0	0,00	0,00			0,00	-
	Insuficiencia Cardíaca	36	54	1,77	2,41	0	0	0,00	0,00			0,00	-
	Enfermedades Cerebrovasculares	333	475	16,38	21,00	0	3	0,00	385,60	18,19		385,60	▲
	Aterosclerosis	2	0	0,10	0,00	0	0	0,00	0,00			0,00	-
	Las Demás Enfermedades Del Sistema Circulatorio	81	97	3,98	4,33	0	0	0,00	0,00			0,00	-
	Enfermedades Infecciosas Intestinales	13	43	0,64	1,92	0	0	0,00	0,00			0,00	-
	Tuberculosis	13	25	0,64	1,12	0	0	0,00	0,00			0,00	-
Enfermedades Transmisibles	Ciertas Enfermedades Transmitidas Por Vectores Y Rabia	5	10	0,25	0,45	0	0	0,00	0,00			0,00	-
	Ciertas Enfermedades Inmunoprevenibles	1	2	0,05	0,09	0	0	0,00	0,00			0,00	-
	Meningitis	4	4	0,20	0,18	0	0	0,00	0,00			0,00	-
	Septicemia, Excepto Neonatal	22	28	1,08	1,25	0	0	0,00	0,00			0,00	-
	Enfermedad Por El VIH (Sida)	26	36	1,28	1,61	0	0	0,00	0,00			0,00	-
	Infecciones Respiratorias Agudas	292	279	14,36	12,45	0	0	0,00	0,00			0,00	-
	Resto De Ciertas Enfermedades Infecciosas Y Parasitarias	2093	276	102,93	12,32	3	3	300000,00	385,60	31,31		-2093,40	▼
	Tumor Maligno Del Estómago	109	129	5,36	5,76	0	0	0,00	0,00			0,00	-
	Tumor Maligno Del Colon Y De La Unión Rectosigmoidea	72	111	3,54	4,95	0	0	0,00	0,00			0,00	-
	Tumor Maligno De Los Organos Digestivos Y Del Peritoneo,	192	266	9,44	11,87	0	0	0,00	0,00			0,00	-
Neoplasias (Tumores)	Tumor Maligno De La Tráquea, Los Bronquios Y El Pulmón	85	102	4,18	4,55	0	1	0,00	128,53	28,24		128,53	▲
	Tumor Maligno De Los Organos Respiratorios E Intratorácic	9	9	0,44	0,40	0	0	0,00	0,00			0,00	-
	Tumor Maligno De La Mama De La Mujer	223	266	10,97	11,87	0	0	0,00	0,00			0,00	-
	Tumor Maligno Del Cuello Del Útero	126	125	6,20	5,58	1	0	100000,00	0,00	0,00		-100000,00	▼
	Tumor Maligno Del Cuerpo Del Útero	18	22	0,89	0,98	0	0	0,00	0,00			0,00	-
	Tumor Maligno Del Útero, Parte No Especificada	22	30	1,08	1,34	0	0	0,00	0,00			0,00	-
	Tumor Maligno De La Próstata	0	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0,00			0,00	-
	Tumor Maligno De Otros Organos Genitourinarios	85	111	4,18	4,95	0	1	0,00	128,53	25,95		128,53	▲
	Leucemia	46	67	2,26	2,99	0	0	0,00	0,00			0,00	-
	Tumor Maligno Del Tejido Linfático, De Otros Organos Her	54	61	2,66	2,72	1	0	100000,00	0,00	0,00		-100000,00	▼
Todas Las Demas Causas	Tumores Malignos De Otras Localizaciones Y De Las No Esp	165	216	8,11	9,64	0	0	0,00	0,00			0,00	-
	Tumores In Situ, Benignos Y Los De Comportamiento Incer	82	105	4,03	4,69	0	0	0,00	0,00			0,00	-
	Diabetes Mellitus	211	238	10,38	10,62	0	1	0,00	128,53	12,10		128,53	▲
	Deficiencias Nutricionales Y Anemias Nutricionales	32	34	1,57	1,52	0	1	0,00	128,53	84,71		128,53	▲
	Trastornos Mentales Y Del Comportamiento	25	71	1,23	3,17	0	0	0,00	0,00			0,00	-
	Enfermedades Del Sistema Nervioso, Excepto Meningitis	161	229	7,92	10,22	0	0	0,00	0,00			0,00	-
	Enfermedades Crónicas De Las Vías Respiratorias Inferiores	210	385	10,33	17,18	0	0	0,00	0,00			0,00	-
	Resto De Enfermedades Del Sistema Respiratorio	90	104	4,43	4,64	0	0	0,00	0,00			0,00	-
	Apendicitis, Hernia De La Cavidad Abdominal Y Obstrucción	49	57	2,41	2,54	0	0	0,00	0,00			0,00	-
	Cirrosis Y Ciertas Otras Enfermedades Crónicas Del Hígado	47	68	2,31	3,03	0	0	0,00	0,00			0,00	-
Causas Externas	Resto De Enfermedades Del Sistema Digestivo	180	235	8,85	10,49	0	0	0,00	0,00			0,00	-
	Enfermedades Del Sistema Urinario	190	227	9,34	10,13	1	0	100000,00	0,00	0,00		-100000,00	▼
	Hiperplasia De La Próstata	0	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0,00			0,00	-
	Embarazo, Parto Y Puerperio	52	19	2,56	0,85	0	0	0,00	0,00			0,00	-
	Malformaciones Congénitas, Deformidades Y Anomalías Croi	80	84	3,93	3,75	0	0	0,00	0,00			0,00	-
	Resto De Las Enfermedades	214	279	10,52	12,45	0	1	0,00	128,53	10,32		128,53	▲
	Accidentes De Transporte Terrestre	90	60	4,43	2,68	0	0	0,00	0,00			0,00	-
	Los Demás Accidentes De Transporte Y Los No Especificad	1	0	0,05	0,00	0	0	0,00	0,00			0,00	-
	Caídas	15	17	0,74	0,76	0	0	0,00	0,00			0,00	-
	Accidentes Por Disparo De Arma De Fuego	0	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0,00			0,00	-
Sintomas, Signos Y Afecciones Mal Definidas	Ahogamiento Y Sumersión Accidentales	3	5	0,15	0,22	0	0	0,00	0,00			0,00	-
	Accidentes Que Obstruyen La Respiración	5	7	0,25	0,31	0	0	0,00	0,00			0,00	-
	Exposición A La Corriente Eléctrica	0	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0,00			0,00	-
	Exposición Al Humo, Fuego Y Lámpas	1	2	0,05	0,09	0	0	0,00	0,00			0,00	-
	Envenenamiento Accidental Por, Y Exposición A Sustancias	2	4	0,10	0,18	0	0	0,00	0,00			0,00	-
	Los Demás Accidentes	43	37	2,11	1,65	0	0	0,00	0,00			0,00	-
	Lesiones Automóviladas Intencionalmente (Suicidios)	34	24	1,67	1,07	0	0	0,00	0,00			0,00	-
	Agresiones (Homicidios)	54	16	2,66	0,71	0	0	0,00	0,00			0,00	-
	Eventos De Intención No Determinada	19	19	0,93	0,85	0	0	0,00	0,00			0,00	-
	Las Demás Causas Externas	1	3	0,05	0,13	0	0	0,00	0,00			0,00	-
Sintomas, Signos Y Afecciones Mal Definidas	34	31	1,67	1,38	1	0	100000,00	0,00	0,00		-100000,00	▼	

Fuente: Cubos SISPRO estadísticas vitales 2021 - 2022

Subcausas de consulta Genero Masculino		Referencia Nacional				Departamento				Razon de Tasas	Tasa de mortalidad mas alta 2022	Principal Tasa de mortalidad	Comportamiento ultimo año
		N. Atenciones		Tasa de Mortalidad		N. Atenciones		Tasa de Mortalidad					
Gran Causa	Sub Causa	2021	2022	2021	2022	2021	2022	2021	2022				
Ciertas Afecciones Originada En El Periodo Perinatal	Feto Y Recién Nacido Afectados Por Ciertas Afecciones Ma	47	14	2,18	0,60	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
	Feto Y Recién Nacido Afectados Por Complicaciones Obstétr	163	86	7,55	3,67	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
	Retardo Del Crecimiento Fetal, Desnutrición Fetal, Gestació	16	11	0,74	0,47	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
	Trastornos Respiratorios Específicos Del Periodo Perinatal	51	51	2,82	2,37	1	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
	Sepsis Bacteriana Del Recién Nacido	22	37	1,02	1,58	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
Enfermedades Del Sistema Circulatorio	Resto De Ciertas Afecciones Originadas En El Periodo Perin	106	92	4,91	3,92	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
	Fiebre Reumática Aguda Y Enfermedades Cardíacas Reumat	1	0	0,05	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
	Enfermedades Hipertensivas	210	265	9,72	11,30	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
	Enfermedades Isquémicas Del Corazón	1152	1430	53,34	60,97	2	4	0,00	696,86	11,43	696,86	696,86	▲
	Enfermedad Cardíaca Pulmonar, Enfermedades De La Circulaci	156	189	7,22	8,06	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
	Insuficiencia Cardíaca	45	60	2,98	2,96	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
	Enfermedades Cerebrovasculares	348	467	16,11	19,91	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
	Aterosclerosis	0	3	0,00	0,13	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
	Las Demás Enfermedades Del Sistema Circulatorio	83	120	3,84	5,12	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
	Enfermedades Infecciosas Intestinales	16	22	0,74	0,94	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
Enfermedades Transmisibles	Tuberculosis	39	58	1,81	2,47	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
	Ciertas Enfermedades Transmitidas Por Vectores Y Rabia	11	9	0,51	0,38	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
	Ciertas Enfermedades Inmunoprevenibles	3	1	0,14	0,04	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
	Meningitis	6	7	0,28	0,30	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
	Septicemia, Excepto Neonatal	31	25	1,44	1,07	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
	Enfermedad Por El VIH (Sida)	124	142	5,74	6,05	0	1	0,00	174,22	28,77	174,22	174,22	▲
	Resto De Ciertas Enfermedades Infecciosas Y Parasitarias	3687	362	170,71	15,44	1	2	0,00	348,43	22,57	348,43	348,43	▲
Neoplasias (Tumores)	Tumor Maligno Del Estómago	154	205	7,13	8,74	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
	Tumor Maligno Del Colon Y De La Unión Rectosigmoidea	100	101	4,63	4,31	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
	Tumor Maligno De Los Órganos Digestivos Y Del Peritoneo,	204	259	9,45	13,04	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
	Tumor Maligno De La Tráquea, Los Bronquios Y El Pulmón	106	155	4,91	6,61	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
	Tumor Maligno De Los Órganos Respiratorios E Intratoráxic	36	40	1,67	1,71	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
	Tumor Maligno De La Mama De La Mujer	0	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
	Tumor Maligno Del Cuello Del Útero	0	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
	Tumor Maligno Del Cuerpo Del Útero	0	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
	Tumor Maligno Del Útero, Parte No Especificada	0	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
	Tumor Maligno De La Próstata	171	186	7,92	7,93	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
	Tumor Maligno De Otros Órganos Genitourinarios	65	85	3,01	3,62	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
	Leucemia	81	72	3,75	3,07	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
	Tumor Maligno Del Tejido Linfático, De Otros Órganos Heme	82	97	3,80	4,14	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
Tumores Malignos De Otras Localizaciones Y De Las No Esp	187	228	8,66	10,22	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	
Tumores In Situ, Benignos Y Los De Comportamiento Incier	95	106	4,40	4,52	1	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	
Todas Las Demás Causas	Dabetes Mellitus	241	232	11,16	9,89	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
	Deficiencias Nutricionales Y Anemias Nutricionales	37	47	1,71	2,00	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
	Trastornos Mentales Y Del Comportamiento	19	38	0,88	1,62	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
	Enfermedades Del Sistema Nervioso, Excepto Meningitis	146	233	6,76	9,93	0	1	0,00	174,22	17,54	174,22	174,22	▲
	Enfermedades Crónicas De Las Vías Respiratorias Inferiores	228	462	10,56	19,70	0	1	0,00	174,22	8,84	174,22	174,22	▲
	Resto De Enfermedades Del Sistema Respiratorio	118	107	5,46	4,56	0	1	0,00	174,22	38,19	174,22	174,22	▲
	Apendicitis, Hernia De La Cavidad Abdominal Y Obstrucción	46	52	2,13	2,22	0	1	0,00	174,22	78,57	174,22	174,22	▲
	Cirrosis Y Ciertas Otras Enfermedades Crónicas Del Hígado	91	106	4,21	4,52	0	1	0,00	174,22	38,55	174,22	174,22	▲
	Resto De Enfermedades Del Sistema Digestivo	184	250	8,52	10,66	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
	Enfermedades Del Sistema Urinario	148	189	6,85	8,06	0	1	0,00	174,22	21,62	174,22	174,22	▲
	Hiperplasia De La Próstata	15	22	0,69	0,94	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
Embarazo, Parto Y Puerperio	0	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	
Malformaciones Congénitas, Deformidades Y Anomalías Cro	89	93	4,12	3,97	2	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	
Resto De Las Enfermedades	176	209	8,15	8,91	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	
Causas Externas	Accidentes De Transporte Terrestre	477	299	22,09	12,75	2	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
	Los Demás Accidentes De Transporte Y Los No Especificad	5	3	0,23	0,13	1	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
	Caidas	59	54	2,73	2,30	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
	Accidentes Por Disparo De Arma De Fuego	1	1	0,05	0,04	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
	Ahogamiento Y Sumersión Accidentales	37	23	1,71	0,98	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
	Accidentes Que Obstruyen La Respiración	12	15	0,56	0,64	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
	Exposición A La Corriente Eléctrica	12	9	0,56	0,38	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
	Exposición Al Humo, Fuego Y Llamas	3	2	0,14	0,09	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
	Envenenamiento Accidental Por, Y Exposición A Sustancias	22	13	1,02	0,55	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
	Los Demás Accidentes	53	54	2,45	2,30	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
Lesiones Autoinfligidas Intencionalmente (Suicidios)	180	96	8,33	4,09	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	
Agresiones (Homicidios)	648	417	30,00	17,78	2	2	0,00	348,43	19,60	348,43	348,43	▲	
Eventos De Intención No Determinada	67	54	3,10	2,30	0	1	0,00	174,22	75,66	174,22	174,22	▲	
Las Demás Causas Externas	5	10	0,23	0,45	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	
Sintomas, Signos Y Afecciones Mal Definidas	75	48	3,47	2,05	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	

Fuente: Cubos SISPRO estadísticas vitales 2021 - 2022

De acuerdo con los datos obtenidos a través de la fuente de información, para el año 2023 se reportó alrededor de 59 defunciones con conocimiento de la causa de defunción en afiliados a Salud Total EPS-S-S Departamento La Guajira, dentro de las primeras causas de mortalidad, se observa que el 27.12% corresponde neoplasias, en segundo lugar, Enfermedades Sistema Circulatorio con el 27.12%, seguido de las Todas Las Demás Enfermedades con el 22.03%.

Tabla 19. Distribución por Causas de Defunción Lista 667 CIE10, Departamento La Guajira. Salud Total EPS-S año 2023.

Grades Causa - Subcausas	N.	%
Neoplasias	16	27,12%
Tumor Maligno De La Próstata	4	6,78%
Tumor Maligno De Los Órganos Digestivos Y Del Peritoneo, Excepto Estómago Y Colon	3	5,08%
Tumor Maligno De La Tráquea, Los Bronquios Y El Pulmón	3	5,08%
Tumor Maligno De La Mama De La Mujer	2	3,39%
Tumores Malignos De Otras Localizaciones Y De Las No Especificadas	1	1,69%
Tumores In Situ, Benignos Y Los De Comportamiento Incierto O Desconocido	1	1,69%
Leucemia	1	1,69%
Tumor Maligno Del Cuello Del Útero	1	1,69%
Enfermedades Sistema Circulatorio	16	27,12%
Enfermedades Isquémicas Del Corazón	7	11,86%
Enfermedades Cerebrovasculares	5	8,47%
Enfermedades Hipertensivas	2	3,39%
Las Demás Enfermedades Del Sistema Circulatorio	1	1,69%
Insuficiencia Cardíaca	1	1,69%
Todas Las Demás Enfermedades	13	22,03%
Resto De Las Enfermedades	3	5,08%
Cirrosis Y Ciertas Otras Enfermedades Crónicas Del Hígado	2	3,39%
Resto De Enfermedades Del Sistema Digestivo	2	3,39%
Enfermedades Crónicas De Las Vías Respiratorias Inferiores	2	3,39%
Enfermedades Del Sistema Urinario	2	3,39%
Resto De Enfermedades Del Sistema Respiratorio	1	1,69%
Malformaciones Congénitas, Deformidades Y Anomalías Cromosómicas	1	1,69%
Enfermedades Transmisibles	9	15,25%
Infecciones Respiratorias Agudas	2	3,39%
Enfermedad Por El Vih (Sida)	1	1,69%
Septicemia, Excepto Neonatal	1	1,69%
Resto De Ciertas Enfermedades Infecciosas Y Parasitarias	1	1,69%
Enfermedades Infecciosas Intestinales	1	1,69%
Tuberculosis	1	1,69%
Ciertas Enfermedades Transmitidas Por Vectores Y Rabia	1	1,69%
Meningitis	1	1,69%
Ciertas Afecciones Originadas En El Período Perinatal	3	5,08%
Resto De Ciertas Afecciones Originadas En El Período Perinatal	1	1,69%
Trastornos Respiratorios Específicos Del Período Perinatal	1	1,69%
Sepsis Bacteriana Del Recién Nacido	1	1,69%
Causas Externas	1	1,69%
Los Demás Accidentes	1	1,69%
Signos, Síntomas Y Afecciones Mal Definidas	1	1,69%
Signos, Síntomas Y Afecciones Mal Definidas	1	1,69%
Total general	59	100%

Fuente: Cubo Sispro Estadísticas Vitales Salud Total EPS-S-S año 2023

6.2. Mortalidad por Curso de Vida y Género

La distribución de la mortalidad por genero se presenta en mayor proporción en la población masculina 35 casos que representa el 59.32% comparado con la población femenina con 24 (40.68%). Se concentra la población en el curso de vida Vejez (> 60 años) con el 55.93% y Adultez con 22.03%.

Tabla 20. Distribución por Causas de Defunción Lista 667 CIE10 por curso de vida y género, Departamento La Guajira. Salud Total EPS-S

Curso de Vida	FEMENINO		MASCULINO		Total N.	Total %
	N.	%	N.	%		
Primera Infancia (0-5 años)	3	5,08%	4	6,78%	7	11,86%
Ciertas Afecciones Originadas En El Período Perinatal	2	3,39%	1	1,69%	3	5,08%
Todas Las Demás Enfermedades			3	5,08%	3	5,08%
Neoplasias	1	1,69%	0,00%	0,00%	1	1,69%
Infancia (6-11 años)	1	1,69%	0,00%	0,00%	1	1,69%
Enfermedades Transmisibles	1	1,69%	0,00%	0,00%	1	1,69%
Adolescencia (12-17 años)	1	1,69%	1	1,69%	2	3,39%
Enfermedades Sistema Circulatorio	1	1,69%	1	1,69%	2	3,39%
Juventud (18-28 años)	0,00%	0,00%	3	5,08%	3	5,08%
Enfermedades Transmisibles	0,00%	0,00%	1	1,69%	1	1,69%
Todas Las Demás Enfermedades	0,00%	0,00%	1	1,69%	1	1,69%
Neoplasias	0,00%	0,00%	1	1,69%	1	1,69%
Adultez (29-59 años)	7	11,86%	6	10,17%	13	22,03%
Neoplasias	4	6,78%	2	3,39%	6	10,17%
Todas Las Demás Enfermedades	1	1,69%	2	3,39%	3	5,08%
Enfermedades Sistema Circulatorio	1	1,69%	1	1,69%	2	3,39%
Enfermedades Transmisibles	1	1,69%	1	1,69%	2	3,39%
Vejez (> 60 años)	12	20,34%	21	35,59%	33	55,93%
Enfermedades Sistema Circulatorio	6	10,17%	6	10,17%	12	20,34%
Neoplasias	1	1,69%	7	11,86%	8	13,56%
Todas Las Demás Enfermedades	2	3,39%	4	6,78%	6	10,17%
Enfermedades Transmisibles	2	3,39%	3	5,08%	5	8,47%
Causas Externas	0,00%	0,00%	1	1,69%	1	1,69%
Signos, Síntomas Y Afecciones Mal Definidas	1	1,69%	0,00%	0,00%	1	1,69%
Total general	24	40,68%	35	59,32%	59	100%

Fuente: Cubo Sispro Estadísticas Vitales Salud Total EPS-S-S año 2023

Tabla 21. Distribución 20 Primeros diagnósticos CIE-10 Por Curso de Vida. Salud Total EPS-S, año 2023

Diagnostico CIE 10	Primera Infancia (0-5 años)		Infancia (6-11 años)		Adolescencia (12-17 años)		Juventud (18-28 años)		Adultez (29-59 años)		Vejez (> 60 años)		Total N.	Total %	
	N.	%	N.	%	N.	%	N.	%	N.	%	N.	%			
Paro Cardiaco, No Especificado	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	1	1,69%	1	1,69%	2	3,39%	6	10,17%	10	16,95%	
Otros Síntomas Y Signos Generales Especificados	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	3	5,08%	4	6,78%	7	11,86%	
Insuficiencia Respiratoria Aguda	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	4	6,78%	4	6,78%	4	6,78%
Choque Hipovolemico	1	1,69%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	2	3,39%	1	1,69%	4	6,78%	4	6,78%
Infarto Agudo Del Miocardio, Sin Otra Especificacion	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	1	1,69%	0,00%	0,00%	0,00%	3	5,08%	4	6,78%	4	6,78%
Insuficiencia Respiratoria, No Especificada	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	2	3,39%	1	1,69%	3	5,08%	3	5,08%
Paro Respiratorio	1	1,69%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	1	1,69%	1	1,69%	2	3,39%	
Choque Séptico	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	1	1,69%	1	1,69%	2	3,39%	2	3,39%
Otras Formas De Choque	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	2	3,39%	2	3,39%	2	3,39%	
Choque Cardiogenico	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	1	1,69%	1	1,69%	2	3,39%	2	3,39%
Insuficiencia Cardiaca, No Especificada	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	1	1,69%	1	1,69%	1	1,69%	
Hemorragia De Otros Sitios De Las Vias Respiratorias	1	1,69%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	1	1,69%	1	1,69%
Infeccion Aguda No Especificada De Las Vias Respiratorias Inferiores	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	1	1,69%	0,00%	0,00%	1	1,69%	1	1,69%
Bronconeumonia, No Especificada	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	1	1,69%	1	1,69%	1	1,69%	
Perforacion Intestinal Perinatal	1	1,69%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	1	1,69%	1	1,69%
Tumor Maligno De La Prostata	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	1	1,69%	1	1,69%	1	1,69%
Infarto Cerebral, No Especificado	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	1	1,69%	1	1,69%	1	1,69%
Tumor Maligno De Las Vias Biliares, Parte No Especificada	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	1	1,69%	1	1,69%	1	1,69%
Otros Trastornos Especificados Del Encefalo	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	1	1,69%	0,00%	0,00%	0,00%	1	1,69%	1	1,69%
Asfisia Del Nacimiento, No Especificada	1	1,69%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	1	1,69%	1	1,69%
Total general	7	11,86%	1	1,69%	2	3,39%	3	5,08%	13	22,03%	33	55,93%	59	100%	

Fuente: Cubo Sispro Estadísticas Vitales Salud Total EPS-S-S año 2023

	PERFIL EPIDEMIOLÓGICO DEPARTAMENTO DE LA GUAJIRA CARACTERIZACION POBLACIONAL AÑO 2023	Fecha: 20-05-2024
	GESTION DEL RIESGO EN SALUD	Versión: 1.0
		Página 25 de 36

6.3. Indicadores de Mortalidad

En el departamento de La Guajira se presenta una Tasa Bruta de Mortalidad que se estimó en 1.77 por cada 1.000 afiliados en el año 2023, registro inferior al valor de referencia nacional país de 7.1 por cada 1.000 habitantes según los Indicadores Básicos De Salud 2023 MSPS, el comportamiento de la tasa bruta de mortalidad en este departamento para los últimos dos años, en donde se evidencia una disminución respecto al registro del año 2022 (1.84).

Para la mortalidad general en hombres y mujeres en el departamento se presenta disminución para el año 2023 de (2.20) y (1.31) respectivamente, siendo el número de defunciones más frecuentes en la población masculina.

En la Razón de Mortalidad Materna mide el número de mujeres que fallecen durante el embarazo o en los 42 días siguientes al parto y hasta un año posterior a este, por cada 100.000 nacidos vivos, independiente de la duración de la gestación y del sitio de atención del parto. Se define como defunción materna la mortalidad como consecuencia de cualquier causa relacionada con el embarazo o agravada por esta condición o su atención, pero no por causas accidentales o incidentales.

Para el año 2023 no se registra casos de mortalidad materna por causa directa en el departamento de La Guajira, para una tasa de mortalidad de 0.00 x 100.000 N.V.

La mortalidad infantil señala el número de defunciones en niños menores de un año por cada 1000 nacidos vivos y a su vez representa la probabilidad de morir durante el primer año de vida. Se considera de gran importancia el seguimiento de este indicador dado que el primer año de vida es el de mayor riesgo para la supervivencia humana, a partir de este momento las probabilidades de supervivencia aumentan. La mortalidad infantil hace parte de uno de los Objetivos de Desarrollo del Milenio de las Naciones Unidas y por lo tanto se constituye en uno de los indicadores trazadores para Salud Total EPS-S.

Para el año 2023 se registraron 2 casos de mortalidad en menores de un año, para una Tasa de Mortalidad Infantil de 6.08 casos por cada 1000 nacidos vivos, el cual se encuentra por debajo del último registro oficial para Colombia (10.94 x 1000 N.V.) y del valor de referencia para la EPS-S a nivel nacional (8.21). Se presenta la variación de este indicador para los últimos 2 años, en donde se evidencia disminución en comparación con el registro del año anterior (10.83 x 1000 N.V.).

La tasa de mortalidad en menores de 5 años representa la probabilidad que tienen un recién nacido de morir antes de cumplir el quinto año de vida. Este indicador hace parte fundamental del cuarto Objetivo de Desarrollo del Milenio de las Naciones Unidas y por lo tanto su seguimiento es de vital importancia tanto para el país como para Salud Total EPS-S.

Para el año 2023 en el departamento de La Guajira se registraron 4 casos de mortalidad en menores de 5 años, para una Tasa de Mortalidad en menores de 5 años de 12.16 casos por cada 1000 nacidos vivos para este territorio, la cual se encuentra por debajo del último registro oficial para Colombia (13.21 x 1000 N.V.) y por encima para el registro de Salud Total EPS-S a nivel nacional (9.80). Al comparar el indicador para los últimos 2 años, en donde se evidencia disminución con respecto al año anterior (14.44 x 1000 N.V.).

Tabla 22. Indicadores de Mortalidad Departamento La Guajira. Salud Total EPS-S

Nombre del Indicador	Expresión	Indicador año 2022	Indicador año 2023	Referencia Nacional ST 2023	Referencia Nacional	Fuente Referencia Nacional
Tasa Bruta de Mortalidad	No. De defunciones por cada 1.000 afiliados.	↑ 1,84	↓ 1,77	3,23	7,11	Indicadores Básicos De Salud 2023 MSPS
Mortalidad general en hombres	No. De defunciones en hombres por cada 1.000 afiliados.	↓ 1,99	↑ 2,20	3,59	8,25	Indicadores Básicos De Salud 2023 MSPS
Mortalidad general en Mujeres	No. De defunciones en mujeres por cada 1.000 afiliados.	↑ 1,68	↓ 1,31	2,86	6,03	Indicadores Básicos De Salud 2023 MSPS
Tasa de Mortalidad Materna	No. De defunciones Maternas por cada 100.000 Nacidos Vivos.	0,00	0,00	17,10	48,46	ASIS Colombia 2023
Tasa de Mortalidad en < 1 Año	No. De defunciones por cada 1.000 Nacidos Vivos.	↑ 10,83	↓ 6,08	8,21	10,94	Indicadores Básicos De Salud 2023 MSPS
Tasa de Mortalidad Estimada en < 5 Años	No. De defunciones en menores de 5 años por cada 1.000 Nacidos Vivos.	↑ 14,44	↓ 12,16	9,80	13,21	Indicadores Básicos De Salud 2023 MSPS

Fuente: Base Mortalidad Salud Total EPS-S-S 2022 - 2023 (PA 34, SIVIGILA, Cohortes), Indicadores Básicos 2023, Base BDU 2023 y PAD 1555 NV 2023

En relación con las enfermedades transmitidas por vectores y las enfermedades zoonóticas, se encuentra que para el año 2023 no se registraron casos de mortalidad por malaria, ni dengue en este departamento.

La mortalidad perinatal se define como aquella que ocurre en el periodo comprendido entre las 22 semanas de gestación o cuando el producto de la gestación pesa más de 500 gramos y los siete días completos después del nacimiento. Las muertes neonatales son las que ocurren entre el nacimiento y los primeros 28 días de vida y las muertes neonatales tardías son las que ocurren entre los 7 días y el día 28 de vida. Para el año 2023 se registraron 6 casos de mortalidad, para una Tasa de Mortalidad Perinatal de 18.24 casos por cada 1000 nacidos vivos para este departamento, el cual es superior al registro oficial para Colombia (14.1 x 1000 N.V.) y al valor de referencia nacional para Salud Total EPS-S (12.6).

En cuanto al cáncer en la mujer, se observó para este departamento un registro de mortalidad por cáncer de cuello uterino con una tasa de 7.26, superior al registro de la aseguradora (4.87), mientras que para cáncer de mama se identifica un deceso para una tasa de mortalidad por este evento de 7.26 por cada 100.000 mujeres, la cual se encuentra por debajo del valor de referencia nacional para la aseguradora (9.92) y del registro oficial para el país (7.45 x 100.000 mujeres), lo que hace necesario en el departamento reforzar los programas y estrategias en torno a la salud femenina. De otro

lado y con respecto a mortalidad por leucemia en población infantil, en el departamento no se registró caso de mortalidad por leucemia aguda en menores de 15 años.

Respecto a las enfermedades prevalentes en la infancia como la enfermedad diarreica aguda (EDA) se presenta un caso y la infección respiratoria aguda (IRA) no se presentó casos, por lo cual se hace importante dar continuidad a la implementación y seguimiento de la estrategia AIEPI (Atención integral a las enfermedades prevalentes en la infancia).

Tabla 23. Indicadores de Mortalidad Salud Pública. Departamento La Guajira. Salud Total EPS-S

Nombre del Indicador	Expresión	Indicador año 2023	Referencia Nacional para Salud Total	Referencia País	Fuente de la Referencia País.
Tasa de Mortalidad por malaria	No. De defunciones por Malaria x 100.000 afiliados	0,00	0,02	0,22	Indicadores Básicos de Salud MSPS 2023
Tasa de Letalidad por Dengue	Proporción de defunciones por Dengue, respecto al total de casos de dengue grave.	0,00	0,05	0,37	ASIS 2023
Tasa de Mortalidad Perinatal y Neonatal	No. De defunciones Perinatales y Neonatales por cada 1.000 Nacidos Vivos.	18,24	12,60	14,10	ASIS 2023
Tasa de Mortalidad por Cancer de Cuello Uterino.	No. De defunciones por Cáncer de Cuello Uterino x 100.000 mujeres	7,26	4,87	5,97	Cuenta de Alto Costo
Tasa de Mortalidad por Cancer de Mama.	No. De defunciones por Cancer de Mama x 100.000 mujeres	7,26	9,92	7,45	Indicadores Básicos de Salud MSPS 2023
Tasa de Mortalidad por EDA en < 5 Años.	No. De defunciones por EDA x 100.000 menores de 5 años.	49,80	1,92	4,41	Indicadores Básicos de Salud MSPS 2023
Tasa de Mortalidad por IRA en < 5 Años.	No. De defunciones por IRA x 100.000 menores de 5 años.	0,00	6,15	8,36	Indicadores Básicos de Salud MSPS 2023
Tasa de Mortalidad por Leucemias Pediátricas Agudas en < de 15 Años.	No. De defunciones por Leucemias Agudas Pediátricas x 100.000 menores de 15 años.	0,00	2,12	0,00	Sin Dato

Fuente: Base Mortalidad Salud Total EPS-S 2023 (PA 34, SIVIGILA, Cohortes), Indicadores Básicos& ASIS 2023, Base BDUA 2023 y PAD 1555 NV 2023

7. Comportamiento Eventos De Interés En Salud Pública

La vigilancia epidemiológica es un proceso sistemático el cual requiere de protocolos, fichas de notificación y software (SIVIGILA) del Instituto Nacional de Salud (INS) actualizados y socializados; todos los eventos de Vigilancia en Salud Pública deben notificarse al Ente Territorial independientemente del consentimiento del paciente, teniendo en cuenta que el bien común prima sobre el individual. La información de los eventos de interés en salud publica definidos por el Instituto Nacional de Salud (INS) y notificados al Sistema de Vigilancia en Salud Pública (SIVIGILA) tienen como origen principal las unidades primarias generadoras de datos (UPGD) del país.

La aseguradora consolida y difunde la información sobre los eventos de interés en salud pública del conglomerado poblacional afiliado a Salud Total EPS-S S.A en el departamento de La Guajira, con la retroalimentación recibida del Instituto Nacional de Salud (INS), el manejo de cada uno de los eventos. El seguimiento se realiza de acuerdo con lo establecido en los lineamientos nacionales por el INS para la vigilancia y el control, con el objetivo de planear e implementar acciones en salud desde el aseguramiento y la prestación, cumpliendo la normatividad vigente.

Para el año 2023, se identificó para el departamento un total de 521 casos notificados al SIVIGILA clasificados como casos confirmados y en estudio, de los cuales el 33.01% (n=172 casos) se concentró en el evento de Dengue, seguido por las Agresiones por

Animales Potencialmente Transmisores de Rabia con el 19.39% (n=101 casos), en tercer lugar se ubica el evento de Desnutrición Aguda en menores de 5 años con el 12.86% (n=67 casos), en cuarto lugar se encuentra la Morbilidad Materna Extrema con el 8.45% (n=44 casos) y en quinto lugar se ubica la Vigilancia en Salud Pública de la Violencia de Género e Intrafamiliar con el 8.255 (n=43 casos).


El segundo evento en notificación en el departamento correspondió a las agresiones por animales potencialmente transmisores de rabia, lo que permite que Salud Total EPS continúe trabajando y fortaleciendo la articulación con su red prestadora y el ente territorial, con el fin de garantizar el adecuado manejo, intervención y seguimiento a los afiliados que presenten esta situación, en términos del acceso al suero y vacuna antirrábica de manera oportuna.

Tabla 24. Distribución de casos de eventos de interés en salud pública confirmados y en estudio, departamento La Guajira, año 2023

NOMBRE EVENTO	CASOS	%
DENGUE	172	33,01%
AGRESIONES POR ANIMALES POTENCIALMENTE TRANSMISORES DE RABIA	101	19,39%
DESNUTRICIÓN AGUDA EN MENORES DE 5 AÑOS	67	12,86%
MORBILIDAD MATERNA EXTREMA	44	8,45%
VIGILANCIA EN SALUD PÚBLICA DE LA VIOLENCIA DE GÉNERO E INTRAFAMILIAR	43	8,25%
VARICELA INDIVIDUAL	19	3,65%
ENFERMEDAD TRANSMITIDA POR ALIMENTOS O AGUA (ETA)	13	2,50%
INTENTO DE SUICIDIO	9	1,73%
SIFILIS GESTACIONAL	8	1,54%
MORTALIDAD PERINATAL Y NEONATAL TARDÍA	8	1,54%
VIH/SIDA/MORTALIDAD POR SIDA	7	1,34%
INTOXICACIONES	5	0,96%
ACCIDENTE OFIDICO	5	0,96%
TUBERCULOSIS	3	0,58%
DENGUE GRAVE	3	0,58%
SIFILIS CONGENITA	2	0,38%
INFECCION RESPIRATORIA AGUDA GRAVE IRAG INUSITADA	2	0,38%
ESI - IRAG (VIGILANCIA CENTINELA)	1	0,19%
DEFECTOS CONGENITOS	1	0,19%
VIGILANCIA INTEGRADA DE MUERTES EN MENORES DE CINCO AÑOS POR IRA, EDA Y/O DNT	1	0,19%
INFECCIONES DE SITIO QUIRÚRGICO ASOCIADAS A PROCEDIMIENTO MÉDICO QUIRÚRGICO	1	0,19%
MALARIA	1	0,19%
LEPTOSPIROSIS	1	0,19%
CÁNCER DE LA MAMA Y CUELLO UTERINO	1	0,19%
ENFERMEDADES HUERFANAS - RARAS	1	0,19%
LESIONES DE CAUSA EXTERNA	1	0,19%
LESIONES POR ARTEFACTOS EXPLOSIVOS (POLVORA Y MINAS ANTIPERSONAL)	1	0,19%
Total general	521	100,00%

Fuente: Notificación Sivigila por departamento y municipio de procedencia, Salud Total, año 2023.

Ilustración 5. Distribución de casos de eventos de interés en salud pública por curso de vida, departamento La Guajira, año 2023



Fuente: Notificación Sivigila por departamento y municipio de procedencia, Salud Total, año 2023
 Con respecto al curso de vida, los casos notificados al SIVIGILA se concentraron en la Primera Infancia con el 23.03%, seguido por la Adultez, con el 21.31% y en tercer lugar se ubica el curso de vida de Juventud, con el 20.35%.

Tabla 25. Distribución de casos confirmados y en estudio de mortalidad, departamento La Guajira, año 2023

NOMBRE EVENTO	CASOS	%
MORTALIDAD PERINATAL Y NEONATAL TARDÍA	8	72,73%
DEFECTOS CONGENITOS	1	9,09%
VIGILANCIA INTEGRADA DE MUERTES EN MENORES DE CINCO AÑOS POR IRA, EDA Y/O DNT	1	9,09%
TUBERCULOSIS	1	9,09%
Total general	11	100,00%

Fuente: Notificación Sivigila por departamento y municipio de procedencia, Salud Total, año 2023

Con relación a las mortalidades notificadas al SIVIGILA presentadas en el departamento de La Guajira, el 72.73% (n=8 casos) corresponde a las relacionadas con la mortalidad perinatal y neonatal tardía; seguido por los Defectos Congénitos con el 9.09% (n=28 casos).

	PERFIL EPIDEMIOLÓGICO DEPARTAMENTO DE LA GUAJIRA CARACTERIZACION POBLACIONAL AÑO 2023	Fecha: 20-05-2024
	GESTION DEL RIESGO EN SALUD	Versión: 1.0 Página 30 de 36

Ilustración 6. Comportamiento del Dengue, departamento La Guajira, año 2023



Fuente: Notificación Sivigila código INS 210 por departamento y municipio de procedencia, Salud Total, año 2023

El primer evento de notificación en el departamento de la Guajira en el año 2023 fue el Dengue, el cual no registró diferencias en la concentración de los casos por género, ya que tanto el masculino como el femenino aportaron el 50% (n=86 casos); se relacionó a 1 mujer en estado gestacional; y afectando al 35.47% de la población perteneciente al curso de vida infancia, seguido por el curso de vida adolescencia con el 21.51% y en tercer lugar el curso de vida de primaria infancia con el 16.86%.

El distrito de Riohacha es el territorio que más aportó casos, con el 65% (n=111 casos) del total de la notificación del departamento.

Salud Total EPS ante el comportamiento inusitado de este evento, elaboró un plan de contingencia para dar respuesta a esta afectación y poder mitigar el impacto de esta

morbilidad y junto con su red prestadora poder garantizar la adecuada aplicación del protocolo de vigilancia y las respectivas guías de práctica clínica.


Ilustración 7. Comportamiento notificación de casos por violencia de género, departamento La Guajira, año 2023



Fuente: Notificación Sivigila código INS 875 por departamento y municipio de residencia, Salud Total, año 2023

El quinto evento de interés en salud pública que concentró un número importante de notificaciones al SIVIGILA en el año 2023 para el departamento de La Guajira fue la Violencia de Género e Intrafamiliar, siendo el 63% (n=26 casos) notificados como casos de violencia no sexual y el 37% (n=15 casos) restante a casos de violencia sexual. Con respecto a la violencia no sexual, el 96.15% correspondió a violencia física; y en lo relacionado con la violencia sexual, el 40% se relacionó a actos sexuales.

Ilustración 8. Comportamiento notificación de casos por violencia de género, variables de interés en víctima, departamento La Guajira, año 2023



Fuente: Notificación Sivigila código INS 875 por departamento y municipio de residencia, Salud Total, año 2023

En lo que respecta a la víctima, el 80% (n=33 casos) de los casos corresponde al género femenino, seguido por el 20% (n=8 casos) al género masculino. El curso de vida que más concentró la violencia de género fue la adultez con el 31.71%, seguido por la juventud con el 21.95% y en tercer lugar se ubica el curso de vida adolescencia con el 19.51%. Según el SIVIGILA, 2 mujeres que se encontraban en estado de gestación fueron notificadas al sistema de vigilancia por presentar el evento.

Ilustración 9. Comportamiento notificación de casos por violencia de género, variables de interés en agresor, departamento La Guajira, año 2023




Fuente: Notificación Sivigila código INS 875 por departamento y municipio de residencia, Salud Total, año 2023.

	PERFIL EPIDEMIOLÓGICO DEPARTAMENTO DE LA GUAJIRA CARACTERIZACION POBLACIONAL AÑO 2023	Fecha: 20-05-2024
	GESTION DEL RIESGO EN SALUD	Versión: 1.0 Página 33 de 36

Por otro lado, con relación al agresor o victimario, el 88% corresponde al género masculino; el 24% de las agresiones son cometidas por la pareja de la víctima, el 22% por un familiar y el 10% por la madre. El hogar concentra la mayor proporción de agresiones notificadas en el departamento de La Guajira con el 56%.

Ilustración 10. Comportamiento notificación de casos por intento de suicidio, departamento La Guajira, año 2023



Fuente: Notificación Sivigila código INS 356 por departamento y municipio de residencia, Salud Total, año 2023.

Uno de los eventos de interés en salud pública que se presentó en el departamento de La Guajira fue el Intento de Suicidio, con un total de casos reportados de 8; el curso de vida que más aportó afectación fue el de juventud con el 62.50%, seguido por la adultez con el 37.50%.

Ilustración 11. Variables de interés de los casos notificados por intento de suicidio, departamento La Guajira, año 2023



Fuente: Notificación Sivigila código INS 356 por distrito y municipio de residencia, Salud Total, año 2023.

Con respecto a los casos, el 75% (n=6 personas) corresponden al género masculino; el 100% de las mujeres notificadas se encuentran en edad fértil; no se notificaron mujeres en estado de gestación; y el 50% de los casos requirieron manejo hospitalario.

Tabla 26. Distribución de casos intento de suicidio por estado civil, departamento La Guajira, año 2023

Estado Civil	Casos	%
Soltero	4	50,00%
Unión libre	3	37,50%
Casado	1	12,50%
Total general	8	100%

Fuente: Notificación Sivigila código INS 356 por departamento y municipio de residencia, Salud Total, año 2023.

Con respecto al estado civil de los casos, el 50% se concentra en el estado civil soltero, seguido por la unión libre con el 37.50%.

Tabla 27. Distribución de casos intento de suicidio por nivel educativo, departamento La Guajira, año 2023


Nivel educativo	Casos	%
Básica primaria	3	37,50%
Preescolar	2	25,00%
Básica secundaria	2	25,00%
Ninguno	1	12,50%
Total general	8	100,00%

Fuente: Notificación Sivigila código INS 356 por departamento y municipio de residencia, Salud Total, año 2023.

Teniendo en cuenta el nivel educativo de los casos, el 37.50% pertenece al nivel educativo de básica primaria, seguido por el nivel de preescolar con el 25%.

	PERFIL EPIDEMIOLÓGICO DEPARTAMENTO DE LA GUAJIRA CARACTERIZACION POBLACIONAL AÑO 2023	Fecha: 20-05-2024
	GESTION DEL RIESGO EN SALUD	Versión: 1.0 Página 35 de 36

Ilustración 12. Factores de riesgo para intento de suicidio, departamento La Guajira, año 2023



Fuente: Notificación Sivigila código INS 356 por departamento y municipio de residencia, Salud Total, año 2023.

Por medio de la notificación de este evento al SIVIGILA, es posible determinar ciertos factores desencadenantes y factores de riesgo que son relacionados en los casos de intento suicida; con respecto a los factores desencadenantes, el 50% corresponde a problemas con la pareja, seguido por los problemas con la familia con el 25%. Con relación a los factores de riesgo, el 25% de los casos presenta antecedente de trastorno psiquiátrico, de los cuales el 25% refiere como antecedente el trastorno depresivo; el otro factor de riesgo se asoció con la ideación suicida persistente con el 38% de los casos.

8. Matriz de estrategias de gestión para los riesgos priorizados en salud. Salud Total EPS-S

Para cada uno de los riesgos identificados en Salud Total EPS-S se describen los indicadores que nos permiten medir y evaluar la implementación del modelo de atención de gestión de riesgos en salud. Cada estrategia incluye a su vez un componente de vigilancia que hace referencia al ejercicio de verificar el funcionamiento de las estrategias definidas para cada riesgo con el fin de ejercer control sobre el mismo, identificar fallos y oportunidades de mejora y realizar planes de mejoramiento, siempre basada en el comportamiento de los indicadores de salud de los protegidos. Esta parte del proceso inicia desde la definición de los indicadores de seguimiento en la implementación de las estrategias de gestión de riesgo en salud de los protegidos hasta la socialización de las mediciones del impacto con las áreas interesadas.

Siendo el objetivo primario de la gestión el mejoramiento del estado de salud de los protegidos, la medición de su cumplimiento debe estar supeditada a la valoración del impacto de las intervenciones implementadas en la población de afiliados, el cual debe ser evaluado en términos de las ganancias en salud para los pacientes y las eficiencias generadas al Sistema General de Seguridad Social.

Riesgo	Población objeto	Estrategia de gestión	Objetivo general	Descripción operativa	Indicador de resultado	Responsable
Salud infantil y del joven	Protegidos menores de 15 años	- Programa de crecimiento y desarrollo - Programa del joven - Programa de planificación familiar - Estrategia AIEPI	Gestionar el ingreso de la población infantil y joven a los programas de detección temprana buscando implementar las diferentes actividades de promoción y mantenimiento de la salud.	Identificación de la población susceptible de los programas realizando actividades de demanda inducida individual y poblacional. Contratación y seguimiento de IPS de componente primario para la ejecución asistencial. Seguimiento global a través del cumplimiento de los indicadores de consulta de primera vez a los programas de infancia y Joven.	Porcentaje de menores de 10 años con consulta para crecimiento y desarrollo de primera vez. Porcentaje de jóvenes de 10 a 29 años con consulta de Primera vez para la consulta de detección de alteraciones del Joven.	Nacional: Coordinador nacional de PyP. Local: Enfermera jefe de PyP.
Gestantes	Protegidas en gestación, hombres y mujeres en edad fértil.	- Programa de control prenatal - Programa de planificación familiar	Procurar que toda mujer en edad fértil acceda de forma voluntaria a los programas de salud sexual y reproductiva y disfrute de sus servicios y beneficios. En caso de gestación que ésta sea exitosa y el producto de la misma sea saludable a través de la identificación oportuna de los factores de riesgo los cuales son intervenidos.	Identificación de las posibles usuarias que cumplan criterios de ingreso al programa de salud sexual y reproductiva con ingreso oportuno a la intervención de lo requerido. Contratación y seguimiento de las IPS del componente primario para la ejecución de las actividades de control prenatal y planificación familiar. Contratación y seguimiento de las IPS del componente complementario para la ejecución de las actividades de la atención del parto y el recién nacido. Seguimiento del cumplimiento del mismo e intervención de las desviaciones que se presenten.	Razón de mortalidad materna	Nacional: Líder nacional de salud sexual y reproductiva. Local: Enfermera jefe de PyP.
Salud mental	Protegidos con diagnóstico de enfermedad mental, farmacodependencia, víctimas de violencia de cualquier índole.	Programa de salud mental	Gestionar la identificación de la población con alteración en salud mental con el fin de definir planes de gestión que permitan una intervención oportuna de su condición.	Identificación de la población susceptible de los programas incluyendo actividades de demanda inducida individual y poblacional. Contratación y seguimiento a las IPS del componente primario y complementario que realizan el componente asistencial. Seguimiento global a través del cumplimiento de los indicadores	Porcentaje de pacientes con atención en salud para condición de salud mental.	Nacional: Líder nacional de salud mental. Local: Enfermera jefe de PyP.
Riesgo cardiovascular	Protegidos con diagnóstico confirmado de hipertensión arterial y/o diabetes mellitus.	- Programa de salud cardiovascular - Programa renal - Programa de diabetes	Prevenir, controlar, retrasar y/o evitar la progresión de morbilidad en protegidos con riesgo cardiovascular y mejorar la calidad de vida en las personas que presenten estos padecimientos, mediante intervenciones organizadas basadas en las mejores evidencias científicas.	Actividades de demanda inducida para la captación de la población en riesgo para optimizar la adherencia al programa y el tratamiento oportuno. Garantía del tamizaje renal y las demás actividades asistenciales que lleven al control de las enfermedades precursoras de daño renal. Contratación y seguimiento a las IPS del componente primario y complementario que realizan el componente asistencial. Monitoreo de los indicadores de resultado.	Incidencia de insuficiencia renal crónica en menores de 60 años.	Nacional: Coordinación nacional de Riesgo cardiovascular y Líder nacional de riesgo cardiovascular. Local: Enfermera jefe de POAS.
Cáncer	Protegidos con diagnóstico confirmado de cáncer (en cualquiera de sus estadios o localizaciones)	POA de Cáncer	Asegurar que toda la población adulta con diagnóstico confirmado de cáncer y población pediátrica con sospecha y confirmación de cáncer accedan a la prestación de servicios de salud integrales y oportunos en cada etapa del proceso diagnóstico, tratamiento, rehabilitación y cuidados paliativos.	Identificación y marcación dentro del sistema de la población con cáncer. Estructuración de modelos de contratación que aseguren por parte de la red del componente complementario integridad y oportunidad en la atención. Seguimiento a la población en el proceso y monitoreo de los indicadores de oportunidad.	Oportunidad de la atención en cáncer adultos: mama, óvulo, gástrico, colon y recto y próstata, y de leucemia aguda en niños (Tiempo entre el diagnóstico hasta el primer tratamiento en días).	Nacional: Líder nacional de cáncer Local: Enfermera jefe de POAS.
Insuficiencia renal crónica	Protegidos con insuficiencia renal crónica que requieren terapia de reemplazo renal	POA de Insuficiencia Renal Crónica	Verificar la adherencia a la Terapia de Reemplazo Renal, buscando la disminución de las complicaciones asociadas a la patología de base.	Identificación de la población en riesgo con seguimiento mensual de asistencia a sesiones dialíticas. Articulación de las unidades renales del componente complementario con los programas prenatales y de riesgo cardiovascular del componente primario y los prestadores de trasplante renal para los pacientes que aplique.	Porcentaje de pacientes prevalentes en hemodiálisis con Kt/v >= 1,2	Nacional: Coordinación nacional de Riesgo cardiovascular y Líder nacional de riesgo cardiovascular. Local: Enfermera jefe de POAS.