

## **Contenido**

INTRODUCCIÓN .....	3
1.Distribución Demográfica .....	4
2.Morbilidad En Consulta Externa .....	8
2.1.Morbilidad en Consulta Externa por Curso de Vida .....	10
3.Morbilidad General en Urgencias .....	12
4.Morbilidad General en Hospitalización .....	14
5.Morbilidad en Unidad de Cuidados Intensivos (UCI).....	16
5.1.Hospitalización en UCI Adultos.....	17
5.2.Hospitalización en UCI Pediátrica .....	18
5.3.Hospitalización en UCI Neonatal.....	19
6.Mortalidad General.....	20
6.1.Mortalidad por Grandes Causas y Subcausas de consulta .....	20
6.2.Mortalidad por Curso de Vida y Género .....	22
7.Comportamiento Eventos De Interés En Salud Pública.....	24
8.Matriz de estrategias de gestión para los riesgos priorizados en salud. Salud Total EPS-S.....	29

## **Índice de Tablas**

Tabla 1. Distribución de la Población por Quinquenios y género, año 2023.....	6
Tabla 2. Distribución Población Distrito Medellín por régimen y genero. Salud Total EPS-S año 2023 .....	6
Tabla 3. Distribución de la Población Afiliada, año 2023 .....	6
Tabla 4. Índices Demográficos del Distrito .....	7
Tabla 5. Grados Causas de Consulta 2021 - 2023. Distrito Medellín .....	8
Tabla 6. Distribución Causas de Morbilidad en Urgencias, según Lista Carga Global de la Enfermedad 2004. Distrito Medellín. Salud Total EPS-S. Año 2023.....	13
Tabla 7. Distribución Causas de Morbilidad en Consulta por Urgencias por Curso de Vida. Distrito Medellín. Salud Total EPS-S. Año 2022.....	13
Tabla 8. Distribución Causas de Morbilidad en Hospitalización, según Lista Carga Global de la Enfermedad 2004 Distrito Medellín. Salud Total EPS-S. Año 2023 .....	14
Tabla 9. Distribución Causas de Morbilidad en Hospitalización por Curso de Vida, según Lista Carga Global de la Enfermedad 2004 Distrito Medellín. Salud Total EPS-S. Año 2023.....	15
Tabla 10. Distribución Causas de Morbilidad en Hospitalización por Genero. Distrito Medellín. Salud Total EPS-S. Año 2023 .....	15
Tabla 11. Distribución Causas de Morbilidad en UCI, según Lista Carga Global de la Enfermedad 2004 Distrito Medellín. Salud Total EPS-S. Año 2023.....	16
Tabla 12. Distribución 20 Primeros Diagnósticos Hospitalarios en Unidad de Cuidados Intensivos Adultos. Distrito Medellín. Salud Total EPS-S. Año 2023.....	17
Tabla 13. Distribución 20 Primeros Diagnósticos Hospitalarios en Unidad de Cuidados Intensivos Pediátricos (1 a 14 años) Distrito Medellín Salud Total EPS-S. Año 2023 .....	18
Tabla 14. Distribución 20 Primeros Diagnósticos Hospitalarios en Unidad de Cuidados Intensivos Neonatal (Menor de 1 año) Distrito Medellín. Salud Total EPS-S. Año 2023 .....	19
Tabla 15. Tasa de Mortalidad por Grandes Causas en el Distrito 2021 - 2022 .....	20

	<b>PERFIL EPIDEMIOLÓGICO DISTRITO MEDELLÍN CARACTERIZACION POBLACIONAL AÑO 2023</b>	<b>Fecha: 20-05-2024</b>
	<b>GESTION DEL RIESGO EN SALUD</b>	<b>Versión: 1.0</b>
		<b>Página 2 de 30</b>

Tabla 16. Distribución por Causas de Defunción Lista 667 CIE10, Distrito Medellin. Salud Total EPS-S año 2023.....	22
Tabla 17. Distribución por Causas de Defunción Lista 667 CIE10 por curso de vida y género, Distrito Medellin. Salud Total EPS-S.....	23
Tabla 18. Distribución 20 Primeros diagnósticos CIE-10 Por Curso de Vida. Salud Total EPS-S, año 2023.....	23
Tabla 19. Distribución de casos de eventos de interés en salud pública confirmados y en estudio, Distrito Medellín, año 2023.....	24
Tabla 20. Distribución de casos confirmados y en estudio de mortalidad, Distrito Medellín, año 2023.....	25

### Índice de Ilustración

Ilustración 1. Pirámide Poblacional Medellín año 2023.....	5
Ilustración 2. Distribución del Distrito Medellín por Curso de Vida. Salud Total EPS-S.....	5
Ilustración 3. Tasa Bruta de Natalidad Distrito Medellín. Salud Total EPS-S. años 2022 - 2023.....	7
Ilustración 4. Tasa General de Fecundidad Distrito Medellín. Salud Total EPS-S. ....	8
Ilustración 5. Tasa de Hospitalización en UCI Adultos por 10.000 afiliados mayores de 14 años. Distrito Medellin. Salud Total EPS-S. Años 2022 – 2023.....	17
Ilustración 6. Tasa de Hospitalización en UCI Pediátrica por 10.000 afiliados entre 1 y 14 años. Distrito Medellin. Salud Total EPS-S. Años 2022 – 2023.....	18
Ilustración 7. Tasa de Hospitalización en UCI Neonatal por 10.000 afiliados Menores de 1 año. Distrito Medellin. Salud Total EPS-S. Años 2022 – 2023.....	19
Ilustración 8. Distribución de casos de eventos de interés en salud pública por curso de vida, Distrito Medellín, año 2023.....	25
Ilustración 9. Comportamiento notificación de casos por violencia de género, Distrito Medellín, año 2023.....	26
Ilustración 10. Comportamiento notificación de casos por violencia de género, variables de interés en víctima, Distrito Medellín, año 2023.....	26
Ilustración 11. Comportamiento notificación de casos por violencia de género, variables de interés en agresor, Distrito Medellín, año 2023.....	27
Ilustración 12. Comportamiento notificación de casos por intento de suicidio, Distrito Medellín, año 2023.....	28
Ilustración 13. Variables de interés de los casos notificados por intento de suicidio, Distrito Medellín, año 2023.....	28

	<b>PERFIL EPIDEMIOLÓGICO DISTRITO MEDELLÍN CARACTERIZACIÓN POBLACIONAL AÑO 2023</b>	<b>Fecha: 20-05-2024</b>
	<b>GESTION DEL RIESGO EN SALUD</b>	<b>Versión: 1.0</b> <b>Página 3 de 30</b>

## INTRODUCCIÓN

Teniendo en cuenta las particularidades de Salud Total EPS-S y de acuerdo con el mapa de procesos, donde Gestión Del Riesgo En Salud hace parte del cor de la institución, al interior se relaciona el procedimiento Caracterización Poblacional, cuya metodología permite identificar y priorizar riesgos en salud de los afiliados a Salud Total EPS-S; utiliza diferentes fuentes de información de las cuales se destacan como externas: cubos SISPRO dispuestos por el MSPS y SIVIGILA.

Este documento presenta las características generales de la población afiliada del Distrito, así como su distribución por grupo de edad y sexo; la información de la morbilidad básicamente describe la distribución y el comportamiento de los principales eventos que inciden en el estado de salud de la población, en este caso se hace referencia a la morbilidad atendida, la cual parte de los registros de los servicios de salud utilizados por los protegidos.

En el siguiente informe se presentan las principales causas de mortalidad de la población afiliada, de forma general, teniendo en cuenta la Lista por Causas y Subcausas de Defunción de la Organización Panamericana de la Salud 6/67 CIE-10. Así mismo se presentan los principales indicadores demográficos e indicadores generales de mortalidad relación de datos del Distrito.

	<b>PERFIL EPIDEMIOLÓGICO DISTRITO MEDELLÍN CARACTERIZACIÓN POBLACIONAL AÑO 2023</b>	<b>Fecha: 20-05-2024</b>
	<b>GESTION DEL RIESGO EN SALUD</b>	<b>Versión: 1.0</b>
		<b>Página 4 de 30</b>

## 1. Distribución Demográfica

La demografía involucra por un lado el conocimiento de la estructura de una población y por otra parte los mecanismos por los que se modifican los procesos que determinan la formación, conservación y disminución de esta.

El conocimiento de los aspectos demográficos de la población toma gran importancia, dado que estos se constituyen como unos de los principales elementos para realizar estimaciones y proyecciones a futuro, previsible en tamaño y estructura, así como sus cambios y factores incidentes, los cuales deben tenerse en cuenta para medir y establecer prioridades en salud pública. Esta variabilidad refleja las modificaciones en las necesidades en salud de la población afiliada y generan un escenario para la evaluación, desarrollo y ajuste de políticas institucionales encaminadas a la planeación de la atención en salud de nuestros afiliados.

Salud Total EPS-S en Medellín tenía 332.185 afiliados, el 6.9% de la población total de la EPS, siendo el Distrito que presenta la mayor aglomeración de población afiliada. Para el año 2023 dicha población está representada en un 54% por hombres y un 46% por mujeres cuya relación corresponde a 118 hombres por cada 100 mujeres. Respecto al tipo de afiliación al Sistema General de Seguridad Social en Salud, el 78% de la población está en el régimen Contributivo y el 22% en el régimen subsidiado por movilidad.

En cuanto a la ubicación por área de residencia urbano/rural, la población de Salud Total EPS-S habita en 99.13% las áreas urbanas del distrito Medellín, esto puede explicarse por las ventajas comparativas sociales y económicas que ofrece el Distrito.




Fuente: Cubo Sispro-BDUA diciembre 2023

La pirámide poblacional de Medellín muestra que la población afiliada es madura con unos ápices en los grupos poblacionales de 25 a 29 años, corroborado con un índice de Friz de 74.7 y concordante con el aumento de la tendencia del envejecimiento que presenta el Distrito según el ASIS 2022. Para el año 2023, la EPS-S en Medellín contaba con un 5.53% de población en el curso de vida primera infancia, mientras que la

población mayor de 60 años en el distrito, no supera el 9.84% y la población en el curso de vida adultez (29 - 59 años) alcanza el 45.44%.


Teniendo en cuenta que la población del distrito afiliada a la EAPB se concentra en edades maduras y económicamente activas los programas de intervención de la aseguradora deben estar orientados en actividades de detección temprana y en el fomento de condiciones y hábitos saludables que permitan mantener una población adulta sana que pueda afrontar la etapa de la vejez con mejor perspectiva.

Ilustración 1. Pirámide Poblacional Medellín año 2023



Fuente: Cubo Sispro-BDUA diciembre 2023

Ilustración 2. Distribución del Distrito Medellín por Curso de Vida. Salud Total EPS-S



Fuente: Cubo Sispro-BDUA diciembre 2023

Tabla 1. Distribución de la Población por Quinquenios y género, año 2023

Quinquenio	MASCULINO		FEMENINO		TOTAL GENERAL	
	Numero	(%) Porcentaje	Numero	(%) Porcentaje	Numero	(%) Porcentaje
De 0 a 4 años	7.290	4,06%	7.093	4,65%	14.383	4,3%
De 05 a 09 años	10.680	5,95%	10.189	6,67%	20.869	6,3%
De 10 a 14 años	10.885	6,06%	10.386	6,80%	21.271	6,4%
De 15 a 19 años	12.741	7,10%	12.631	8,27%	25.372	7,6%
De 20 a 24 años	20.127	11,21%	16.013	10,49%	36.140	10,9%
De 25 a 29 años	22.620	12,60%	15.597	10,22%	38.217	11,5%
De 30 a 34 años	19.842	11,05%	14.346	9,40%	34.188	10,3%
De 35 a 39 años	16.449	9,16%	12.367	8,10%	28.816	8,7%
De 40 a 44 años	13.985	7,79%	12.090	7,92%	26.075	7,8%
De 45 a 49 años	10.799	6,02%	9.677	6,34%	20.476	6,2%
De 50 a 54 años	9.189	5,12%	8.505	5,57%	17.694	5,3%
De 55 a 59 años	8.425	4,69%	7.575	4,96%	16.000	4,8%
De 60 a 64 años	6.757	3,76%	6.059	3,97%	12.816	3,9%
De 65 a 69 años	4.347	2,42%	4.177	2,74%	8.524	2,6%
De 70 a 74 años	2.609	1,45%	2.616	1,71%	5.225	1,6%
De 75 a 79 años	1.522	0,85%	1.616	1,06%	3.138	0,9%
De 80 años o más	1.234	0,69%	1.747	1,14%	2.981	0,9%
<b>Total general</b>	<b>179.501</b>	<b>100,00%</b>	<b>152.684</b>	<b>100,00%</b>	<b>332.185</b>	<b>100,0%</b>

Fuente: Cubo Sispro-BDUA diciembre 2023

Tabla 2. Distribución Población Distrito Medellín por régimen y genero. Salud Total EPS-S año 2023

Cod Entidad	Municipio	FEMENINO	MASCULINO	Total general
Regimen Contributivo	05001 - MEDELLÍN	120.827	137.380	258.207
Regimen Subsidiado	05001 - MEDELLÍN	31.857	42.121	73.978
<b>Total general</b>		<b>152.684</b>	<b>179.501</b>	<b>332.185</b>

Fuente: Cubo Sispro-BDUA diciembre 2023

La población afiliada a Salud Total EPS-S en Medellín representa el 12.8% del total de la población que habita en el distrito del País.

Tabla 3. Distribución de la Población Afiliada, año 2023

Territorio	Población ST	% Población de la EPS Afiliada en el territorio	Población ET	% Población del Territorio afiliada a la EPS
ANTIOQUIA	528.581	10,98%	6.848.360	7,7%
05001 - MEDELLÍN	332.185	62,84%	2.595.300	12,8%

Fuente: Cubo Sispro-BDUA diciembre 2023


Tabla 4. Índices Demográficos del Distrito

Nombre del Indicador	Indicador País (Asis 2023)	Indicador Nacional para la EAPB (Año 2023)	Indicador para el Departamento (Año 2023)	Interpretación
<b>Población total</b>	52.215.503	4.812.653	332.185	Un 6,902 % de la población afiliada a la EAPB residen en este territorio.
<b>Población Masculina</b>	25.486.014	2.453.076	179.501	El 54 % es población masculina
<b>Población femenina</b>	26.729.489	2.359.577	152.684	El 46 % es población femenina.
<b>Relación hombres:mujer</b>	↓ 95,35	⇒ 103,96	↑ 118,0	En el territorio por cada 100 mujeres hay 118 hombres.
<b>Razón niños:mujer</b>	↑ 27,00	↓ 18,85	↓ 16,0	En el territorio por cada 100 mujeres en edad fértil (15-49años) hay 16 niños y niñas entre 0 y 4 años.
<b>Índice de infancia</b>	↑ 22,00	↑ 20,62	↓ 17,0	En el territorio por cada 100 personas hay 17 menores de 15 años.
<b>Índice de juventud</b>	↓ 24,00	↓ 25,92	↑ 30,0	En el territorio por cada 100 personas hay 30 personas entre 15 a 29 años.
<b>Índice de vejez</b>	↑ 15,00	↓ 7,78	↓ 6,0	En el territorio por cada 100 personas hay 6 personas mayores de 65 años.
<b>Índice de envejecimiento</b>	↑ 65,50	↓ 37,72	↓ 35,2	En el territorio por cada 100 personas menores de 15 años, hay 35,2 personas mayores de 65 años
<b>Índice demográfico de dependencia</b>	↑ 47,64	⇒ 39,67	↓ 29,9	En el territorio por cada 100 personas entre los 15 a 64 años, hay 29,9 personas menores de 15 años y mayores de 65 años (dependientes).
<b>Índice de dependencia infantil</b>	↑ 32,85	⇒ 28,81	↓ 22,0	En el territorio por cada 100 personas entre los 15 a 64 años, dependen 22 menores de 15 años.
<b>Índice de dependencia mayores</b>	↑ 14,79	⇒ 10,87	↓ 7,7	En el territorio de cada 100 personas entre los 15 a 64 años dependen 7,7 personas mayores de 65 años.
<b>Índice de Friz</b>	↑ 107,40	⇒ 91,73	↓ 74,7	Representa el porcentaje de población de menos de 20 años (entre 0 y 19 años), con respecto al grupo de población de edades comprendidas entre los 30 y los 49 años. Cuando este índice supera el valor de 160 se considera que la población estudiada es una población joven, mientras que si resulta inferior a 60 se considera una población envejecida.

Fuente: Cubo Sispro-BDUA diciembre 2023 - Indicadores Análisis de Situación País Colombia ASIS 2023 MSPS.

La Tasa Bruta de Natalidad expresa el número de nacimientos ocurridos en un periodo y representa el número de individuos que nacen vivos por unidad de tiempo. La Tasa Bruta de Natalidad para Salud Total EPS-S-S Distrito Medellín fue de 7.06 por cada 1.000 afiliados en el año 2023, la cual se encuentra por debajo del valor de referencia en Colombia de 14.45 por cada 1.000 habitantes según las proyecciones de población realizadas por el Departamento Administrativo Nacional de Estadística DANE 2018-2070.


Ilustración 3. Tasa Bruta de Natalidad Distrito Medellín. Salud Total EPS-S. años 2022 - 2023



Fuente: Cubo Sispro-BDUA diciembre 2022 - 2023 - PAD 1555 Nacidos vivos año 2022 - 2023

La Tasa General de Fecundidad (TGF) es el indicador que mide la relación de nacimientos respecto a la población de mujeres en edad fértil (MEF) en un periodo de tiempo, y se interpreta como el número de nacimientos por cada mil MEF en un año. Para el año 2023 se reportó una TGF para Salud Total EPS-S Distrito Medellín de 25.3 NV por mil MEF, el cual se encuentra por debajo del indicador nacional de Salud Total el cual fue 30.76 por cada mil MEF.

Ilustración 4. Tasa General de Fecundidad Distrito Medellín. Salud Total EPS-S.



Fuente: Cubo Sispro-BDUA diciembre 2022 - 2023 - PAD 1555 Nacidos vivos año 2022 - 2023

## 2. Morbilidad En Consulta Externa

De acuerdo a la información disponible en Cubos SISPRO – reporte RIPS, a partir de los datos consignados, para el año 2023 se registraron las atenciones correspondientes a consultas médicas generales en las IPS primarias de la red prestadora de Salud Total del Distrito.

Tabla 5. Grados Causas de Consulta 2021 - 2023. Distrito Medellín

Grados Causas	N.Atenciones			Proporcion			Comportamiento
	2021	2022	2023	2021%	2022%	2023%	
Condiciones maternas perinatales	10.696	12.349	5.077	1,42%	1,21%	0,78%	
Condiciones transmisibles y nutricionales	66.484	116.231	72.982	8,80%	11,38%	11,16%	
Enfermedades no transmisibles	548.101	736.653	487.220	72,53%	72,40%	74,52%	
Lesiones	50.079	56.180	35.210	6,63%	5,50%	5,29%	
Signos y síntomas mal definidos	80.293	100.349	53.341	10,63%	9,82%	8,16%	
<b>Total general</b>	<b>755.653</b>	<b>1.021.762</b>	<b>653.830</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>	



Fuente: Cubos SISPRO morbilidad ASIS 2021 - 2023


N. atenciones por Gran Causa y genero

Grades Causas	2021		2022		2023	
	Femenino	Maculino	Femenino	Maculino	Femenino	Maculino
Condiciones maternas perinatales	9.903	625	11.319	1.030	4.655	422
Condiciones transmisibles y nutricionales	29.327	36.787	56.041	60.190	36.350	36.632
Enfermedades no transmisibles	325.634	220.559	446.117	290.536	296.327	190.893
Lesiones	19.893	29.946	23.877	32.303	15.214	19.996
Signos y síntomas mal definidos	48.762	31.265	62.188	38.161	33.258	20.083
Total por genero	433.519	319.182	599.542	422.220	385.804	268.026
<b>Total general</b>	<b>752.701</b>		<b>1.021.762</b>		<b>653.830</b>	

Proporción de las atenciones por Gran Causa y genero

Grades Causas	2021		2022		2023	
	Femenino	Maculino	Femenino	Maculino	Femenino	Maculino
Condiciones maternas perinatales	1,32%	0,08%	1,11%	0,10%	0,71%	0,06%
Condiciones transmisibles y nutricionales	3,90%	4,89%	5,48%	5,89%	5,56%	5,60%
Enfermedades no transmisibles	43,26%	29,30%	43,66%	28,43%	45,22%	29,20%
Lesiones	2,64%	3,98%	2,34%	3,16%	2,33%	3,06%
Signos y síntomas mal definidos	6,48%	4,15%	6,09%	3,73%	5,09%	3,07%
<b>Total por genero</b>	<b>57,60%</b>	<b>42,40%</b>	<b>58,68%</b>	<b>41,32%</b>	<b>59,01%</b>	<b>40,99%</b>

Gran Causa de consulta por genero año 2023



Fuente: Cubos SISPRO morbilidad ASIS 2021 - 2023

### Subcausas de consulta Genero Femenino

Grades Causas	Subcausas	2021	2022	2023	2021	2022	2023	Comportamiento	Proporción mas alta	Principal subcausa de consulta
		N.	N.	N.	%	%	%			
Condiciones maternas perinatales	Condiciones derivadas durante el periodo perinatal	495	995	338	0,11%	0,17%	0,09%	[Line chart]	<b>1,12%</b>	Condiciones maternas
	Condiciones maternas	9.408	10.324	4.317	2,17%	1,72%	1,12%			
Condiciones transmisibles y nutricionales	Deficiencias nutricionales	1.852	2.836	1.884	0,43%	0,47%	0,49%	[Line chart]	<b>5,30%</b>	Infecciones respiratorias
	Enfermedades infecciosas y parasitarias	13.722	19.560	14.004	3,17%	3,26%	3,63%			
	Infecciones respiratorias	13.753	13.645	20.462	3,17%	5,61%	5,30%			
	Anomalías congénitas	1.694	2.124	1.391	0,39%	0,35%	0,36%			
	Condiciones neuropsiquiátricas	32.934	48.438	39.306	7,60%	8,08%	10,19%			
	Condiciones orales	34.319	41.836	25.833	7,92%	6,98%	6,70%			
	Desórdenes endocrinos	27.984	37.328	24.184	6,46%	6,23%	6,27%			
	Diabetes mellitus	9.452	12.849	7.581	2,18%	2,14%	1,96%			
	Enfermedades cardiovasculares	48.029	71.748	50.213	11,08%	11,97%	13,02%			
	Enfermedades de la piel	16.203	20.690	12.450	3,74%	3,45%	3,23%			
Enfermedades no transmisibles	Enfermedades de los órganos de los sentidos	19.296	23.090	15.955	4,45%	3,85%	4,14%	[Line chart]	<b>13,02%</b>	Enfermedades cardiovasculares
	Enfermedades digestivas	20.677	31.873	20.278	4,77%	5,32%	5,26%			
	Enfermedades genitourinarias	42.997	56.799	34.309	9,92%	9,47%	8,89%			
	Enfermedades musculoesqueléticas	47.436	66.132	44.887	10,94%	11,03%	11,63%			
	Enfermedades respiratorias	10.974	15.661	9.282	2,53%	2,61%	2,41%			
	Neoplasias malignas	7.323	8.957	5.861	1,69%	1,49%	1,52%			
	Otras neoplasias	6.316	8.592	4.797	1,46%	1,43%	1,24%			
	Lesiones de intensidad indeterminada	14	32	11	0,00%	0,01%	0,00%			
	Lesiones intensionales	269	354	216	0,06%	0,06%	0,06%			
	Lesiones no intensionales	1.909	1.302	798	0,44%	0,22%	0,21%			
Signos y síntomas mal definidos	Traumatismos, envenenamientos u de causas externas	17.701	22.189	14.189	4,08%	3,70%	3,68%	[Line chart]	<b>3,68%</b>	Traumatismos, envenenamientos u de causas externas
	Signos y síntomas mal definidos	48.762	62.188	33.258	11,25%	10,37%	8,62%			
<b>Total general</b>		<b>433.519</b>	<b>599.542</b>	<b>385.804</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>			

Fuente: Cubos SISPRO morbilidad ASIS 2021 - 2023

### Subcausas de consulta Genero Masculino

Grades Causas	Subcausas	2021	2022	2023	2021	2022	2023	Comportamiento	Proporción mas alta	Principal subcausa de consulta
		N.	N.	N.	%	%	%			
Condiciones maternas perinatales	Condiciones derivadas durante el periodo perinatal	601	987	396	0,19%	0,23%	0,15%	[Line chart]	<b>0,15%</b>	Condiciones derivadas durante el periodo perinatal
	Condiciones maternas	24	43	26	0,01%	0,01%	0,01%			
Condiciones transmisibles y nutricionales	Deficiencias nutricionales	692	1.222	614	0,22%	0,29%	0,23%	[Line chart]	<b>6,93%</b>	Enfermedades infecciosas y parasitarias
	Enfermedades infecciosas y parasitarias	23.999	30.268	18.587	7,52%	7,17%	6,93%			
	Infecciones respiratorias	12.096	28.700	17.431	3,79%	6,80%	6,50%			
	Anomalías congénitas	1.229	1.607	1.111	0,39%	0,38%	0,41%			
	Condiciones neuropsiquiátricas	19.304	28.437	23.216	6,05%	6,74%	8,66%			
	Condiciones orales	29.478	36.134	20.868	9,24%	8,56%	7,79%			
	Desórdenes endocrinos	9.952	12.945	9.474	3,12%	3,07%	3,53%			
	Diabetes mellitus	8.739	11.458	6.464	2,74%	2,71%	2,41%			
	Enfermedades cardiovasculares	35.738	51.178	35.166	11,20%	12,12%	13,12%			
	Enfermedades de la piel	12.700	15.885	9.291	3,98%	3,76%	3,47%			
Enfermedades no transmisibles	Enfermedades de los órganos de los sentidos	15.337	18.089	11.949	4,81%	4,28%	4,46%	[Line chart]	<b>13,12%</b>	Enfermedades cardiovasculares
	Enfermedades digestivas	18.297	26.170	16.543	5,73%	6,20%	6,17%			
	Enfermedades genitourinarias	18.154	22.492	15.146	5,69%	5,33%	5,65%			
	Enfermedades musculoesqueléticas	33.793	43.484	27.509	10,59%	10,30%	10,26%			
	Enfermedades respiratorias	9.196	12.777	8.309	2,88%	3,03%	3,10%			
	Neoplasias malignas	5.956	6.832	4.147	1,87%	1,62%	1,55%			
	Otras neoplasias	2.686	3.048	1.700	0,84%	0,72%	0,63%			
	Lesiones de intensidad indeterminada	10	31	5	0,00%	0,01%	0,00%			
	Lesiones intensionales	204	154	237	0,06%	0,04%	0,09%			
	Lesiones no intensionales	1.890	1.373	788	0,59%	0,33%	0,29%			
Signos y síntomas mal definidos	Traumatismos, envenenamientos u de causas externas	27.842	30.745	19.966	8,72%	7,28%	7,08%	[Line chart]	<b>7,08%</b>	Traumatismos, envenenamientos u de causas externas
	Signos y síntomas mal definidos	31.265	38.161	20.083	9,80%	9,04%	7,49%			
<b>Total general</b>		<b>319.182</b>	<b>422.220</b>	<b>268.026</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>			

Fuente: Cubos SISPRO morbilidad ASIS 2021 - 2023

## 2.1. Morbilidad en Consulta Externa por Curso de Vida Subcausas Por Curso de Vida - Primera Infancia (0 - 5 años) año 2023

Gran Causa	Subgrupo de Causa	Femenino	Masculino	Total	% Femenino	% Masculino	% Total	Proporción Gran causa	Proporción subcausa mas alta	Principal subcausa de consulta
Condiciones maternas perinatales	Condiciones derivadas durante el periodo perinatal	336	396	732	↓ 1,25%	↑ 1,47%	2,73%	2,73%	2,73%	Condiciones derivadas durante el periodo perinatal
	Condiciones maternas	1	0	1	↑ 0,00%	↑ 0,00%	0,00%			
Condiciones transmisibles y nutricionales	Deficiencias nutricionales	271	187	458	↑ 1,01%	↓ 0,70%	1,71%	35,00%	25,40%	Infecciones respiratorias
	Enfermedades infecciosas y parasitarias	1.099	1.022	2.121	↑ 4,09%	↓ 3,80%	7,90%			
Enfermedades no transmisibles	Infecciones respiratorias	3.194	3.628	6.822	↓ 11,89%	↑ 13,51%	25,40%	45,47%	8,80%	Enfermedades respiratorias
	Anomalías congénitas	349	352	701	↓ 1,30%	↑ 1,31%	2,61%			
	Condiciones neuropsiquiátricas	222	551	773	↑ 0,83%	↑ 2,05%	2,88%			
	Condiciones orales	1.007	1.084	2.091	↑ 3,75%	↑ 4,04%	7,78%			
	Desórdenes endocrinos	190	197	387	↓ 0,71%	↑ 0,73%	1,44%			
	Diabetes mellitus	1	5	6	↑ 0,00%	↑ 0,02%	0,02%			
	Enfermedades cardiovasculares	25	29	54	↑ 0,09%	↑ 0,11%	0,20%			
	Enfermedades de la piel	657	730	1.387	↑ 2,45%	↑ 2,72%	5,16%			
	Enfermedades de los órganos de los sentidos	625	595	1.220	↑ 2,33%	↓ 2,22%	4,54%			
	Enfermedades digestivas	691	847	1.538	↑ 2,57%	↑ 3,15%	5,73%			
	Enfermedades genitourinarias	441	521	962	↑ 1,64%	↑ 1,94%	3,58%			
	Enfermedades musculoesqueléticas	298	337	635	↑ 1,11%	↑ 1,25%	2,36%			
	Enfermedades respiratorias	1.051	1.312	2.363	↑ 3,91%	↑ 4,88%	8,80%			
	Neoplasias malignas	17	21	38	↑ 0,06%	↑ 0,08%	0,14%			
Otras neoplasias	38	19	57	↑ 0,14%	↓ 0,07%	0,21%				
Lesiones	Lesiones de intencionalidad indeterminada	1	0	1	↑ 0,00%	↑ 0,00%	0,00%	5,48%	5,07%	Traumatismos, envenenamientos u de causas externas
	Lesiones intensionales	0	1	1	↑ 0,00%	↑ 0,00%	0,00%			
	Lesiones no intensionales	58	49	107	↑ 0,22%	↑ 0,18%	0,40%			
Signos y síntomas mal definidos	Traumatismos, envenenamientos u de causas externas	632	730	1.362	↑ 2,35%	↑ 2,72%	5,07%	11,33%	11,33%	
	Signos y síntomas mal definidos	1.385	1.658	3.043	↑ 5,16%	↑ 6,17%	11,33%			
<b>Total general</b>		<b>12.589</b>	<b>14.271</b>	<b>26.860</b>	<b>↑ 46,87%</b>	<b>↑ 53,13%</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>		

Fuente: Cubos SISPRO morbilidad ASIS 2021 - 2023

## Subcausas Por Curso de Vida - Infancia (6 - 11 años) año 2023

Gran Causa	Subgrupo de Causa	Femenino	Masculino	Total	% Femenino	% Masculino	% Total	Proporción Gran causa	Proporción subcausa mas alta	Principal subcausa de consulta
Condiciones maternas perinatales	Condiciones derivadas durante el periodo perinatal	0	0	0	↓ 0,00%	↓ 0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	
	Condiciones maternas	0	0	0	↑ 0,00%	↑ 0,00%	0,00%			
Condiciones transmisibles y nutricionales	Deficiencias nutricionales	51	54	105	↑ 0,18%	↑ 0,19%	0,38%	16,67%	10,47%	Infecciones respiratorias
	Enfermedades infecciosas y parasitarias	826	793	1.619	↑ 2,97%	↓ 2,85%	5,82%			
Enfermedades no transmisibles	Infecciones respiratorias	1.466	1.448	2.914	↑ 5,27%	↓ 5,20%	10,47%	63,42%	18,40%	Condiciones orales
	Anomalías congénitas	157	185	342	↑ 0,56%	↑ 0,66%	1,23%			
	Condiciones neuropsiquiátricas	1.148	1.803	2.951	↑ 4,13%	↑ 6,48%	10,60%			
	Condiciones orales	2.595	2.524	5.119	↑ 9,33%	↑ 9,07%	18,40%			
	Desórdenes endocrinos	454	323	777	↑ 1,63%	↑ 1,16%	2,79%			
	Diabetes mellitus	46	30	76	↑ 0,17%	↑ 0,11%	0,27%			
	Enfermedades cardiovasculares	68	56	124	↑ 0,24%	↑ 0,20%	0,45%			
	Enfermedades de la piel	606	498	1.104	↑ 2,18%	↑ 1,79%	3,97%			
	Enfermedades de los órganos de los sentidos	867	745	1.612	↑ 3,12%	↑ 2,68%	5,79%			
	Enfermedades digestivas	642	580	1.222	↑ 2,31%	↓ 2,08%	4,39%			
	Enfermedades genitourinarias	468	352	820	↑ 1,68%	↑ 1,26%	2,95%			
	Enfermedades musculoesqueléticas	482	480	962	↑ 1,73%	↑ 1,72%	3,46%			
	Enfermedades respiratorias	1.048	1.331	2.379	↑ 3,77%	↑ 4,78%	8,55%			
	Neoplasias malignas	78	26	104	↑ 0,28%	↑ 0,09%	0,37%			
Otras neoplasias	26	30	56	↑ 0,09%	↑ 0,11%	0,20%				
Lesiones	Lesiones de intencionalidad indeterminada	0	0	0	↑ 0,00%	↑ 0,00%	0,00%	6,97%	6,62%	Traumatismos, envenenamientos u de causas externas
	Lesiones intensionales	2	3	5	↑ 0,01%	↑ 0,01%	0,02%			
	Lesiones no intensionales	37	56	93	↑ 0,13%	↑ 0,20%	0,33%			
Signos y síntomas mal definidos	Traumatismos, envenenamientos u de causas externas	764	1.079	1.843	↑ 2,75%	↑ 3,88%	6,62%	12,94%	12,94%	
	Signos y síntomas mal definidos	1.788	1.813	3.601	↑ 6,43%	↑ 6,52%	12,94%			
<b>Total general</b>		<b>13.619</b>	<b>14.209</b>	<b>27.828</b>	<b>↑ 48,94%</b>	<b>↑ 51,06%</b>	<b>100%</b>			

Fuente: Cubos SISPRO morbilidad ASIS 2021 - 2023

Al validar los cursos de vida de Primera Infancia e Infancia con las condiciones transmisibles y nutricionales, es importante continuar fortaleciendo el proceso de prevención e intervención de las infecciones respiratorias agudas, respecto a las enfermedades prevalentes en la infancia como la enfermedad diarreica aguda (EDA) y la infección respiratoria aguda (IRA) se hace importante dar continuidad a la implementación y seguimiento de la estrategia AIEPI (Atención integral a las enfermedades prevalentes en la infancia).

**Subcausas Por Curso de Vida - Adolescencia (12 - 17 años) año 2023**

Gran Causa	Subgrupo de Causa	Femenino	Masculino	Total	% Femenino	% Masculino	% Total	Proporción Gran causa	Proporción subcausa mas alta	Principal subcausa de consulta
Condiciones maternas perinatales	Condiciones derivadas durante el periodo perinatal	2	0	2	0,00%	0,00%	0,00%	0,68%	0,67%	Condiciones maternas
	Condiciones maternas	324	14	338	0,64%	0,03%	0,67%			
Condiciones transmisibles y nutricionales	Deficiencias nutricionales	204	107	411	0,60%	0,21%	0,82%	9,22%	4,32%	Infecciones respiratorias
	Enfermedades infecciosas y parasitarias	1.012	1.046	2.058	2,01%	2,08%	4,09%			
Enfermedades no transmisibles	Infecciones respiratorias	1.204	971	2.175	2,39%	1,93%	4,32%	71,13%	19,79%	Condiciones neuropsiquiátricas
	Anomalías congénitas	236	321	557	0,47%	0,64%	1,11%			
	Condiciones neuropsiquiátricas	6.197	2.768	9.965	12,31%	7,48%	19,79%			
	Condiciones orales	2.831	2.479	5.310	5,62%	4,92%	10,54%			
	Desórdenes endocrinos	1.092	744	1.836	2,17%	1,48%	3,65%			
	Diabetes mellitus	103	77	180	0,20%	0,15%	0,36%			
	Enfermedades cardiovasculares	210	223	433	0,42%	0,44%	0,86%			
	Enfermedades de la piel	1.538	1.503	3.041	3,05%	2,98%	6,04%			
	Enfermedades de los órganos de los sentidos	1.346	973	2.319	2,67%	1,93%	4,61%			
	Enfermedades digestivas	1.279	963	2.242	2,54%	1,91%	4,45%			
	Enfermedades genitourinarias	3.041	742	3.783	6,04%	1,47%	7,51%			
	Enfermedades músculo-esqueléticas	1.745	1.555	3.300	3,47%	3,09%	6,55%			
	Enfermedades respiratorias	964	1.156	2.120	1,91%	2,30%	4,21%			
	Neoplasias malignas	97	416	513	0,19%	0,83%	1,02%			
Otras neoplasias	119	104	223	0,24%	0,21%	0,44%				
Lesiones	Lesiones de intencionalidad indeterminada	6	0	6	0,01%	0,00%	0,01%	7,41%	6,87%	Traumatismos, envenenamientos u de causas externas
	Lesiones intencionales	79	74	153	0,16%	0,15%	0,30%			
	Lesiones no intencionales	56	58	114	0,11%	0,12%	0,23%			
	Traumatismos, envenenamientos u de causas externas	1.365	2.095	3.460	2,71%	4,16%	6,87%			
Signos y síntomas mal definidos	1.581	1.238	2.819	4,44%	3,56%	8,00%	11,56%			
<b>Total general</b>	<b>28.731</b>	<b>21.627</b>	<b>50.358</b>	<b>57,05%</b>	<b>42,95%</b>	<b>100%</b>				

Fuente: Cubos SISPRO morbilidad ASIS 2021 - 2023

**Subcausas Por Curso de Vida - Juventud (18 - 28 años) año 2023**

Gran Causa	Subgrupo de Causa	Femenino	Masculino	Total	% Femenino	% Masculino	% Total	Proporción Gran causa	Proporción subcausa mas alta	Principal subcausa de consulta
Condiciones maternas perinatales	Condiciones derivadas durante el periodo perinatal	0	0	0	0,00%	0,00%	0,00%	2,44%	2,44%	Condiciones maternas
	Condiciones maternas	2.601	12	2.613	2,43%	0,01%	2,44%			
Condiciones transmisibles y nutricionales	Deficiencias nutricionales	250	40	290	0,23%	0,04%	0,27%	16,98%	8,43%	Infecciones respiratorias
	Enfermedades infecciosas y parasitarias	3.706	5.167	8.873	3,46%	4,82%	8,27%			
Enfermedades no transmisibles	Infecciones respiratorias	4.882	4.163	9.045	4,53%	3,88%	8,43%	63,66%	13,16%	Condiciones neuropsiquiátricas
	Anomalías congénitas	197	68	265	0,18%	0,06%	0,25%			
	Condiciones neuropsiquiátricas	8.778	5.334	14.112	8,19%	4,97%	13,16%			
	Condiciones orales	5.025	3.969	8.994	4,69%	3,70%	8,39%			
	Desórdenes endocrinos	2.790	772	3.562	2,60%	0,72%	3,32%			
	Diabetes mellitus	138	162	300	0,13%	0,15%	0,28%			
	Enfermedades cardiovasculares	798	827	1.625	0,74%	0,77%	1,52%			
	Enfermedades de la piel	2.823	1.942	4.765	2,63%	1,81%	4,44%			
	Enfermedades de los órganos de los sentidos	2.275	1.531	3.806	2,12%	1,43%	3,55%			
	Enfermedades digestivas	4.802	4.030	8.832	4,48%	3,76%	8,24%			
	Enfermedades genitourinarias	8.027	2.042	10.069	7,49%	1,90%	9,39%			
	Enfermedades músculo-esqueléticas	4.895	3.914	8.809	4,56%	3,65%	8,21%			
	Enfermedades respiratorias	1.123	886	2.009	1,05%	0,83%	1,87%			
	Neoplasias malignas	261	336	597	0,24%	0,31%	0,56%			
Otras neoplasias	352	167	519	0,33%	0,16%	0,48%				
Lesiones	Lesiones de intencionalidad indeterminada	4	0	4	0,00%	0,00%	0,00%	7,25%	6,79%	Traumatismos, envenenamientos u de causas externas
	Lesiones intencionales	63	85	148	0,06%	0,08%	0,14%			
	Lesiones no intencionales	15	182	337	0,14%	0,17%	0,31%			
	Traumatismos, envenenamientos u de causas externas	2.647	4.637	7.284	2,47%	4,32%	6,79%			
Signos y síntomas mal definidos	6.694	3.685	10.379	6,24%	3,44%	9,68%	9,68%			
<b>Total general</b>	<b>63.286</b>	<b>43.951</b>	<b>107.237</b>	<b>59,02%</b>	<b>40,98%</b>	<b>100%</b>				

Fuente: Cubos SISPRO morbilidad ASIS 2021 - 2023

La identificación del consumo de sustancias tanto lícitas como ilícitas; con el fin de iniciar actividades con el paciente consumidor para incentivarlo y apoyarlo en la cesación del consumo. Esto es de importancia, teniendo en cuenta que se ha evidenciado un inicio temprano de consumo en la población adolescente.

**Subcausas Por Curso de Vida - Adultez (29 - 59 años) año 2023**

Gran Causa	Subgrupo de Causa	Femenino	Masculino	Total	% Femenino	% Masculino	% Total	Proporción Gran causa	Proporción subcausa mas alta	Principal subcausa de consulta
Condiciones maternas perinatales	Condiciones derivadas durante el periodo perinatal	0	0	0	0,00%	0,00%	0,00%	0,47%	0,47%	Condiciones maternas
	Condiciones maternas	1.391	0	1.391	0,47%	0,00%	0,47%			
Condiciones transmisibles y nutricionales	Deficiencias nutricionales	782	115	897	0,26%	0,04%	0,30%	10,30%	5,18%	Enfermedades infecciosas y parasitarias
	Enfermedades infecciosas y parasitarias	6.376	9.058	15.434	2,14%	3,04%	5,18%			
Enfermedades no transmisibles	Infecciones respiratorias	8.189	6.187	14.376	2,75%	2,08%	4,82%	76,40%	13,90%	Enfermedades músculo-esqueléticas
	Anomalías congénitas	371	152	523	0,12%	0,05%	0,18%			
	Condiciones neuropsiquiátricas	18.267	9.094	27.361	6,13%	3,05%	9,18%			
	Condiciones orales	11.950	8.804	20.754	4,01%	2,95%	6,96%			
	Desórdenes endocrinos	14.869	5.293	20.162	4,99%	1,78%	6,76%			
	Diabetes mellitus	3.396	2.745	6.141	1,14%	0,92%	2,06%			
	Enfermedades cardiovasculares	21.745	13.416	35.161	7,30%	4,50%	11,80%			
	Enfermedades de la piel	5.101	3.220	8.321	1,71%	1,08%	2,79%			
	Enfermedades de los órganos de los sentidos	6.810	5.074	11.884	2,28%	1,70%	3,99%			
	Enfermedades digestivas	9.925	7.739	17.664	3,33%	2,61%	5,94%			
	Enfermedades genitourinarias	18.406	6.539	24.945	6,18%	2,19%	8,37%			
	Enfermedades músculo-esqueléticas	25.657	15.781	41.438	8,61%	5,29%	13,90%			
	Enfermedades respiratorias	3.070	1.720	4.790	1,03%	0,58%	1,61%			
	Neoplasias malignas	3.051	1.160	4.211	1,02%	0,39%	1,41%			
Otras neoplasias	3.451	864	4.315	1,16%	0,29%	1,45%				
Lesiones	Lesiones de intencionalidad indeterminada	0	5	5	0,00%	0,00%	0,00%	5,27%	5,00%	Traumatismos, envenenamientos u de causas externas
	Lesiones intencionales	71	61	132	0,02%	0,02%	0,04%			
	Lesiones no intencionales	369	294	663	0,12%	0,10%	0,22%			
	Traumatismos, envenenamientos u de causas externas	6.492	8.421	14.913	2,18%	2,83%	5,00%			
Signos y síntomas mal definidos	15.076	7.442	22.518	5,06%	2,50%	7,56%	7,56%			
<b>Total general</b>	<b>184.815</b>	<b>113.235</b>	<b>298.050</b>	<b>62,01%</b>	<b>37,99%</b>	<b>100%</b>				

Fuente: Cubos SISPRO morbilidad ASIS 2021 - 2023

Las enfermedades musculo esqueléticas en el curso de vida de la adultez es necesario impactar en el estado clínico de los pacientes mediante una detección temprana, diagnóstico oportuno y tratamiento pertinente y precoz de esta patología, propendiendo por la disminución en la progresión de la enfermedad y sus complicaciones.

### Subcausas Por Curso de Vida - Vejez (> 60 años) año 2023

Gran Causa	Subgrupo de Causa	Femenino	Masculino	Total	% Femenino	% Masculino	% Total	Proporción Gran causa	Proporción subcausa mas alta	Principal subcausa de consulta
<b>Condiciones transmisibles y nutricionales</b>	Deficiencias nutricionales	226	111	337	0,16%	0,08%	0,23%	<b>3,75%</b>	<b>1,78%</b>	Infecciones respiratorias
	Enfermedades infecciosas y parasitarias	985	1.501	2.486	0,69%	1,05%	1,73%			
	Infecciones respiratorias	1.527	1.034	2.561	1,06%	0,72%	1,78%			
<b>Enfermedades no transmisibles</b>	Anomalías congénitas	81	33	114	0,06%	0,02%	0,08%	<b>87,50%</b>	<b>33,44%</b>	Enfermedades cardiovasculares
	Condiciones neuropsiquiátricas	4.694	2.666	7.360	3,27%	1,86%	5,13%			
	Condiciones orales	2.425	2.008	4.433	1,69%	1,40%	3,09%			
	Desórdenes endocrinos	4.789	2.145	6.934	3,34%	1,49%	4,83%			
	Diabetes mellitus	3.897	3.445	7.342	2,74%	2,40%	5,12%			
	Enfermedades cardiovasculares	27.367	20.615	47.982	19,07%	14,37%	33,44%			
	Enfermedades de la piel	1.725	1.398	3.123	1,20%	0,97%	2,18%			
	Enfermedades de los órganos de los sentidos	4.032	3.031	7.063	2,81%	2,11%	4,92%			
	Enfermedades digestivas	2.939	2.333	5.272	2,05%	1,63%	3,67%			
	Enfermedades genitourinarias	3.926	4.950	8.876	2,74%	3,45%	6,19%			
	Enfermedades musculo-esqueléticas	11.810	5.442	17.252	8,23%	3,79%	12,02%			
	Enfermedades respiratorias	2.026	1.904	3.930	1,41%	1,33%	2,74%			
	Neoplasias malignas	2.357	2.108	4.465	1,64%	1,52%	3,17%			
Otras neoplasias	811	516	1.327	0,57%	0,36%	0,92%				
<b>Lesiones</b>	Lesiones de intensionalidad indeterminada	0	0	0	0,00%	0,00%	0,00%	<b>3,19%</b>	<b>2,99%</b>	Traumatismos, envenenamientos u de causas externas
	Lesiones intensionales	1	13	14	0,00%	0,01%	0,01%			
	Lesiones no intensionales	123	149	272	0,09%	0,10%	0,19%			
<b>Signos y síntomas mal definidos</b>	Traumatismos, envenenamientos u de causas externas	2.289	2.004	4.293	1,60%	1,40%	2,99%	<b>5,56%</b>	<b>5,56%</b>	
	Signos y síntomas mal definidos	4.734	3.247	7.981	3,30%	2,26%	5,56%			
<b>Total general</b>		<b>82.764</b>	<b>60.733</b>	<b>143.497</b>	<b>57,68%</b>	<b>42,32%</b>	<b>100,00%</b>			

Fuente: Cubos SISPRO morbilidad ASIS 2021 - 2023

La salud cardiovascular es una prioridad a nivel mundial considerando que es una de las primeras causas de morbilidad en adultos, siendo por tanto un problema de salud pública. Adicionalmente, teniendo en cuenta la historia natural de la enfermedad y su cronicidad, se ha comprobado que la intervención temprana de los factores de riesgo mediante programas o procesos ordenados de atenciones disminuye la presentación de complicaciones y la mortalidad, al tiempo que mejora la calidad de vida de los protegidos y sus familias. Por lo anterior vemos como en el curso de vida de la vejez las enfermedades cardiovasculares dentro de las enfermedades no transmisibles.

### 3. Morbilidad General en Urgencias

La morbilidad en urgencias hace referencia a la distribución de las primeras causas/diagnósticos de ingreso por eventos que potencialmente puedan amenazar la vida o la integridad física, funcional y/o psíquica con diversos grados de severidad o que requieren de atención médica inmediata, con el fin de proteger la vida y prevenir las consecuencias críticas presentes y/o futuras.

De acuerdo con la información disponible según cubo de autorizaciones IT a partir de los datos consignados, para el año 2023 se registró un total de 102.838 atenciones correspondientes a consulta médica inmediata y a atención prioritaria infantil en las Unidades de Urgencias de la red prestadora de Salud Total en el distrito, para una tasa de ingreso por urgencias de 3.095 atenciones por cada 10.000 afiliados dato inferior al año anterior 2022 (3.797), al validar las principales causas de ingreso en el momento de la consulta se destaca como gran causa de consulta las enfermedades no trasmisibles como principal grupo de consulta con un 41.14% y con mayor número de atenciones a las Enfermedades cardiovasculares y las Enfermedades digestivas.

Tabla 6. Distribución Causas de Morbilidad en Urgencias, según Lista Carga Global de la Enfermedad 2004. Distrito Medellín. Salud Total EPS-S. Año 2023

Gran causa de morbilidad	Subgrupo de causas de morbilidad	Femenino		Masculino		Total N.	Total %
		N.	%	N.	%		
<b>Enfermedades no transmisibles</b>		<b>1.909</b>	<b>21,11%</b>	<b>1.811</b>	<b>20,03%</b>	<b>3.720</b>	<b>41,14%</b>
Enfermedades cardiovasculares		326	3,61%	432	4,78%	758	8,38%
Enfermedades digestivas		375	4,15%	316	3,49%	691	7,64%
Enfermedades genitourinarias		348	3,85%	245	2,71%	593	6,56%
Enfermedades respiratorias		172	1,90%	184	2,03%	356	3,94%
Condiciones neuropsiquiátricas		148	1,64%	137	1,52%	285	3,15%
Enfermedades masculino-esqueléticas		141	1,56%	118	1,31%	259	2,86%
Neoplasias malignas		125	1,38%	112	1,24%	237	2,62%
Enfermedades de la piel		69	0,76%	79	0,87%	148	1,64%
Desórdenes endocrinos		80	0,88%	54	0,60%	134	1,48%
Otras neoplasias		51	0,56%	27	0,30%	78	0,86%
Diabetes mellitus		29	0,32%	45	0,50%	74	0,82%
Anomalías congénitas		23	0,25%	37	0,41%	60	0,66%
Enfermedades de los órganos de los sentidos		20	0,22%	20	0,22%	40	0,44%
Condiciones orales		2	0,02%	5	0,06%	7	0,08%
<b>Condiciones maternas perinatales</b>		<b>3.004</b>	<b>33,22%</b>	<b>148</b>	<b>1,64%</b>	<b>3.152</b>	<b>34,86%</b>
Condiciones maternas		2.837	31,38%	1	0,01%	2.838	31,39%
Condiciones derivadas durante el periodo perinatal		167	1,85%	147	1,63%	314	3,47%
<b>Lesiones</b>		<b>290</b>	<b>3,21%</b>	<b>515</b>	<b>5,70%</b>	<b>805</b>	<b>8,90%</b>
Traumatismos, envenenamientos u otras consecuencias causas externas		264	2,92%	478	5,29%	742	8,21%
Lesiones intencionales		17	0,19%	14	0,15%	31	0,34%
Lesiones no intencionales		8	0,09%	20	0,22%	28	0,31%
Lesiones de intencionalidad indeterminada		1	0,01%	3	0,03%	4	0,04%
<b>Condiciones transmisibles y nutricionales</b>		<b>348</b>	<b>3,85%</b>	<b>409</b>	<b>4,52%</b>	<b>757</b>	<b>8,37%</b>
Infecciones respiratorias		191	2,11%	226	2,50%	417	4,61%
Enfermedades infecciosas y parasitarias		148	1,64%	178	1,97%	326	3,61%
Deficiencias nutricionales		9	0,10%	5	0,06%	14	0,15%
<b>Signos y síntomas mal definidos</b>		<b>344</b>	<b>3,80%</b>	<b>264</b>	<b>2,92%</b>	<b>608</b>	<b>6,72%</b>
Signos y síntomas mal definidos		344	3,80%	264	2,92%	608	6,72%
<b>Total general</b>		<b>5.895</b>	<b>65,20%</b>	<b>3.147</b>	<b>34,80%</b>	<b>9.042</b>	<b>100%</b>

Fuente: Censo egreso Hospitalario 2023 – Gerencia Nacional de Auditoría

Dentro de la distribución de las causas de consulta médica en urgencias por Curso de Vida, las atenciones se concentran en la adultez con el 32.01%, seguido del curso de vida Juventud con el 26.11% y vejez con el 18.67%. Se identifica que la mayor proporción de las grades causas son atribuibles a las enfermedades no trasmisibles y las atenciones de consulta por urgencias en el género femenino con una proporción del 65.2%.

Tabla 7. Distribución Causas de Morbilidad en Consulta por Urgencias por Curso de Vida. Distrito Medellín. Salud Total EPS-S. Año 2022

Gran causa de morbilidad	Subgrupo de causas de morbilidad	Primera Infancia (0-5 años)		Infancia (6-11 años)		Adolescencia (12-17 años)		Juventud (18-28 años)		Adultez (29-59 años)		Vejez (> 60 años)		Total N.	Total %
		N.	%	N.	%	N.	%	N.	%	N.	%	N.	%		
<b>Enfermedades no transmisibles</b>		<b>419</b>	<b>4,63%</b>	<b>137</b>	<b>1,52%</b>	<b>130</b>	<b>1,44%</b>	<b>386</b>	<b>4,27%</b>	<b>1.389</b>	<b>15,36%</b>	<b>1.259</b>	<b>13,92%</b>	<b>3.720</b>	<b>41,14%</b>
Enfermedades cardiovasculares		9	0,14%	3	0,03%	4	0,04%	21	0,23%	252	2,79%	469	5,19%	758	8,38%
Enfermedades digestivas		73	0,81%	42	0,46%	27	0,30%	97	1,07%	281	3,11%	171	1,89%	691	7,64%
Enfermedades genitourinarias		77	0,85%	19	0,21%	20	0,22%	90	1,00%	263	2,91%	124	1,37%	593	6,56%
Enfermedades respiratorias		89	0,98%	5	0,06%	6	0,07%	21	0,23%	90	1,00%	145	1,60%	356	3,94%
Condiciones neuropsiquiátricas		34	0,38%	13	0,14%	28	0,31%	55	0,61%	91	1,01%	64	0,71%	285	3,15%
Enfermedades masculino-esqueléticas		7	0,08%	12	0,13%	7	0,08%	21	0,23%	142	1,57%	70	0,77%	259	2,86%
Neoplasias malignas		23	0,25%	15	0,17%	14	0,15%	15	0,17%	74	0,82%	96	1,06%	237	2,62%
Enfermedades de la piel		31	0,34%	7	0,08%	4	0,04%	25	0,28%	53	0,59%	28	0,31%	148	1,64%
Desórdenes endocrinos		26	0,29%	10	0,11%	10	0,11%	17	0,19%	37	0,41%	34	0,38%	134	1,48%
Otras neoplasias		4	0,04%	1	0,01%	3	0,03%	5	0,06%	43	0,48%	22	0,24%	78	0,86%
Diabetes mellitus		3	0,03%	3	0,03%	3	0,03%	8	0,09%	36	0,40%	21	0,23%	74	0,82%
Anomalías congénitas		24	0,28%	6	0,07%	4	0,04%	3	0,03%	11	0,12%	2	0,02%	60	0,66%
Enfermedades de los órganos de los sentidos		6	0,07%	1	0,01%	0	0,00%	7	0,08%	14	0,15%	12	0,13%	40	0,44%
Condiciones orales		3	0,03%	0	0,00%	0	0,00%	1	0,01%	2	0,02%	1	0,01%	7	0,08%
<b>Condiciones maternas perinatales</b>		<b>302</b>	<b>3,34%</b>	<b>14</b>	<b>0,15%</b>	<b>311</b>	<b>3,44%</b>	<b>1.669</b>	<b>18,46%</b>	<b>856</b>	<b>9,47%</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>	<b>3.152</b>	<b>34,86%</b>
Condiciones maternas		1	0,01%	13	0,14%	309	3,42%	1.664	18,40%	851	9,41%	0	0,00%	2.838	31,39%
Condiciones derivadas durante el periodo perinatal		301	3,33%	1	0,01%	2	0,02%	5	0,06%	5	0,06%	0	0,00%	314	3,47%
<b>Lesiones</b>		<b>110</b>	<b>1,22%</b>	<b>45</b>	<b>0,50%</b>	<b>66</b>	<b>0,73%</b>	<b>146</b>	<b>1,61%</b>	<b>299</b>	<b>3,31%</b>	<b>139</b>	<b>1,54%</b>	<b>805</b>	<b>8,90%</b>
Traumatismos, envenenamientos u otras consecuencias causas externas		102	1,13%	41	0,45%	51	0,56%	132	1,46%	282	3,12%	134	1,48%	742	8,21%
Lesiones intencionales		1	0,01%	1	0,01%	10	0,11%	10	0,11%	9	0,10%	0	0,00%	31	0,34%
Lesiones no intencionales		6	0,07%	3	0,03%	4	0,04%	4	0,04%	7	0,08%	4	0,04%	28	0,31%
Lesiones de intencionalidad indeterminada		1	0,01%	0	0,00%	1	0,01%	0	0,00%	1	0,01%	1	0,01%	4	0,04%
<b>Condiciones transmisibles y nutricionales</b>		<b>373</b>	<b>4,13%</b>	<b>18</b>	<b>0,20%</b>	<b>20</b>	<b>0,22%</b>	<b>73</b>	<b>0,81%</b>	<b>144</b>	<b>1,59%</b>	<b>129</b>	<b>1,43%</b>	<b>757</b>	<b>8,37%</b>
Infecciones respiratorias		286	3,16%	8	0,09%	5	0,06%	16	0,18%	37	0,41%	65	0,72%	417	4,61%
Enfermedades infecciosas y parasitarias		78	0,86%	10	0,11%	14	0,15%	57	0,63%	104	1,15%	63	0,70%	326	3,61%
Deficiencias nutricionales		9	0,10%	0	0,00%	1	0,01%	0	0,00%	3	0,03%	1	0,01%	14	0,15%
<b>Signos y síntomas mal definidos</b>		<b>98</b>	<b>1,08%</b>	<b>23</b>	<b>0,25%</b>	<b>33</b>	<b>0,36%</b>	<b>87</b>	<b>0,96%</b>	<b>206</b>	<b>2,28%</b>	<b>161</b>	<b>1,78%</b>	<b>608</b>	<b>6,72%</b>
Signos y síntomas mal definidos		98	1,08%	23	0,25%	33	0,36%	87	0,96%	206	2,28%	161	1,78%	608	6,72%
<b>Total general</b>		<b>1.302</b>	<b>14,40%</b>	<b>237</b>	<b>2,62%</b>	<b>560</b>	<b>6,19%</b>	<b>2.361</b>	<b>26,11%</b>	<b>2.894</b>	<b>32,01%</b>	<b>1.688</b>	<b>18,67%</b>	<b>9.042</b>	<b>100%</b>

Fuente: Censo egreso Hospitalario 2023 – Gerencia Nacional de Auditoría

#### 4. Morbilidad General en Hospitalización

La morbilidad hospitalaria hace referencia a la distribución de las primeras causas/diagnósticos de egreso de afiliados que por la complejidad de su patología o situación de salud requirieron servicios y atención dentro de una estancia hospitalaria.

En el año 2023 de acuerdo con lo reportado a través de las fuentes de información, para el distrito se estimaron 12.054 atenciones con una tasa promedio mensual de 22.67 atenciones por 10.000 afiliados con disminución en relación al año anterior (27.42). Dentro de las principales causas de morbilidad que requirió hospitalización durante el año 2023 se destacan con un 52.73% las enfermedades no transmisibles en donde prevalece el curso de vida adultez con el 23.67% y vejez con 17.19%, condiciones materno-perinatales con un 25.54% en el curso de vida más influyente Juventud con el 13.75%, Lesiones con un 8.89% para el curso de vida Adultez con 3.62%, Condiciones transmisibles y nutricionales con un 6.97% en el curso de vida primera infancia con el 3.43% y finalizando en signos y síntomas mal definidos con un 5.88%.

Tabla 8. Distribución Causas de Morbilidad en Hospitalización, según Lista Carga Global de la Enfermedad 2004 Distrito Medellin. Salud Total EPS-S. Año 2023

Gran causa de morbilidad	Subgrupo de causas de morbilidad	N.	%
<b>Enfermedades no transmisibles</b>		<b>6.356</b>	<b>52,73%</b>
	Neoplasias malignas	1.328	11,02%
	Enfermedades digestivas	1.209	10,03%
	Enfermedades genitourinarias	1.165	9,66%
	Enfermedades cardiovasculares	579	4,80%
	Enfermedades musculo-esqueléticas	507	4,21%
	Otras neoplasias	369	3,06%
	Enfermedades respiratorias	347	2,88%
	Condiciones neuropsiquiátricas	273	2,26%
	Desordenes endocrinos	191	1,58%
	Enfermedades de la piel	179	1,48%
	Anomalías congénitas	86	0,71%
	Diabetes mellitus	57	0,47%
	Enfermedades de los órganos de los sentidos	41	0,34%
	Condiciones orales	25	0,21%
<b>Condiciones maternas perinatales</b>		<b>3.078</b>	<b>25,54%</b>
	Condiciones maternas	2.806	23,28%
	Condiciones derivadas durante el periodo perinatal	272	2,26%
<b>Lesiones</b>		<b>1.071</b>	<b>8,89%</b>
	Traumatismos, envenenamientos u otras consecuencias causas externa:	1.020	8,46%
	Lesiones intencionales	26	0,22%
	Lesiones no intencionales	24	0,20%
	Lesiones de intencionalidad indeterminada	1	0,01%
<b>Condiciones transmisibles y nutricionales</b>		<b>840</b>	<b>6,97%</b>
	Infecciones respiratorias	483	4,01%
	Enfermedades infecciosas y parasitarias	341	2,83%
	Deficiencias nutricionales	16	0,13%
<b>Signos y síntomas mal definidos</b>		<b>709</b>	<b>5,88%</b>
	Signos y síntomas mal definidos	709	5,88%
<b>Total general</b>		<b>12.054</b>	<b>100%</b>

Fuente: Base Censo Hospitalario Enero a diciembre 2023 - Gerencia Nacional de Auditoria

Tabla 9. Distribución Causas de Morbilidad en Hospitalización por Curso de Vida, según Lista Carga Global de la Enfermedad 2004 Distrito Medellín. Salud Total EPS-S. Año 2023

Gran causa de morbilidad	Subgrupo de causas de morbilidad	Primera Infancia (0-5 años)		Infancia (6-11 años)		Adolescencia (12-17 años)		Juventud (18-28 años)		Adulthood (29-59 años)		Vejez (> 60 años)		Total N.	Total %
		N.	%	N.	%	N.	%	N.	%	N.	%	N.	%		
<b>Enfermedades no transmisibles</b>		<b>442</b>	<b>3,67%</b>	<b>154</b>	<b>1,28%</b>	<b>170</b>	<b>1,41%</b>	<b>665</b>	<b>5,52%</b>	<b>2.853</b>	<b>23,67%</b>	<b>2.072</b>	<b>17,19%</b>	<b>6.356</b>	<b>52,73%</b>
	Neoplasias malignas	24	0,20%	14	0,12%	25	0,21%	78	0,65%	630	5,23%	557	4,62%	1.328	11,02%
	Enfermedades digestivas	72	0,60%	47	0,39%	43	0,36%	232	1,92%	562	4,66%	253	2,10%	1.209	10,03%
	Enfermedades genitourinarias	103	0,85%	25	0,21%	24	0,20%	133	1,10%	555	4,60%	325	2,70%	1.165	9,66%
	Enfermedades cardiovasculares	8	0,07%	3	0,02%	9	0,07%	17	0,14%	191	1,58%	351	2,91%	579	4,80%
	Enfermedades musculoesqueléticas	12	0,10%	13	0,11%	11	0,09%	32	0,27%	237	1,97%	202	1,68%	507	4,21%
	Otras neoplasias	3	0,02%	2	0,02%	5	0,04%	17	0,14%	279	2,31%	63	0,52%	369	3,06%
	Enfermedades respiratorias	78	0,65%	4	0,03%	8	0,07%	17	0,14%	95	0,79%	145	1,20%	347	2,88%
	Condiciones neuropsiquiátricas	33	0,27%	15	0,12%	23	0,19%	57	0,47%	83	0,69%	62	0,51%	273	2,26%
	Desórdenes endocrinos	25	0,21%	9	0,07%	10	0,08%	25	0,21%	77	0,64%	45	0,37%	191	1,58%
	Enfermedades de la piel	36	0,30%	7	0,06%	5	0,04%	29	0,24%	70	0,58%	32	0,27%	179	1,48%
	Anomalías congénitas	38	0,32%	10	0,08%	6	0,05%	9	0,07%	20	0,17%	3	0,02%	86	0,71%
	Diabetes mellitus	2	0,02%	2	0,02%	1	0,01%	4	0,03%	30	0,25%	18	0,15%	57	0,47%
	Enfermedades de los órganos de los sentidos	6	0,05%	1	0,01%	0	0,00%	8	0,07%	13	0,11%	13	0,11%	41	0,34%
	Condiciones orales	2	0,02%	2	0,02%	0	0,00%	7	0,06%	11	0,09%	3	0,02%	25	0,21%
<b>Condiciones maternas perinatales</b>		<b>254</b>	<b>2,11%</b>	<b>16</b>	<b>0,13%</b>	<b>310</b>	<b>2,57%</b>	<b>1.658</b>	<b>13,75%</b>	<b>840</b>	<b>6,97%</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>	<b>3.078</b>	<b>25,54%</b>
	Condiciones maternas	1	0,01%	15	0,12%	308	2,56%	1.648	13,67%	834	6,92%	0	0,00%	2.806	23,28%
	Condiciones derivadas durante el periodo perinatal	253	2,10%	1	0,01%	2	0,02%	10	0,08%	6	0,05%	0	0,00%	272	2,26%
<b>Lesiones</b>		<b>99</b>	<b>0,82%</b>	<b>53</b>	<b>0,44%</b>	<b>83</b>	<b>0,69%</b>	<b>184</b>	<b>1,53%</b>	<b>436</b>	<b>3,62%</b>	<b>216</b>	<b>1,79%</b>	<b>1.071</b>	<b>8,89%</b>
	Traumatismos, envenenamientos u otras consecuencias causas externas	91	0,75%	49	0,41%	79	0,65%	174	1,44%	425	3,53%	211	1,75%	1.020	8,46%
	Lesiones intencionales	1	0,01%	1	0,01%	9	0,07%	9	0,07%	6	0,05%	0	0,00%	26	0,22%
	Lesiones no intencionales	7	0,06%	3	0,02%	4	0,03%	1	0,01%	5	0,04%	4	0,03%	24	0,20%
	Lesiones de intencionalidad indeterminada	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	1	0,01%	1	0,01%
<b>Condiciones transmisibles y nutricionales</b>		<b>414</b>	<b>3,43%</b>	<b>21</b>	<b>0,17%</b>	<b>32</b>	<b>0,27%</b>	<b>84</b>	<b>0,70%</b>	<b>158</b>	<b>1,31%</b>	<b>131</b>	<b>1,09%</b>	<b>840</b>	<b>6,97%</b>
	Infecciones respiratorias	317	2,63%	12	0,10%	12	0,10%	18	0,15%	44	0,37%	80	0,66%	483	4,01%
	Enfermedades infecciosas y parasitarias	87	0,72%	9	0,07%	19	0,15%	66	0,55%	111	0,92%	49	0,41%	341	2,83%
	Deficiencias nutricionales	10	0,08%	0	0,00%	1	0,01%	0	0,00%	3	0,02%	2	0,02%	16	0,13%
<b>Signos y síntomas mal definidos</b>		<b>101</b>	<b>0,84%</b>	<b>24</b>	<b>0,20%</b>	<b>36</b>	<b>0,30%</b>	<b>120</b>	<b>1,00%</b>	<b>267</b>	<b>2,22%</b>	<b>161</b>	<b>1,34%</b>	<b>709</b>	<b>5,88%</b>
	Signos y síntomas mal definidos	101	0,84%	24	0,20%	36	0,30%	120	1,00%	267	2,22%	161	1,34%	709	5,88%
<b>Total general</b>		<b>1.310</b>	<b>10,87%</b>	<b>268</b>	<b>2,22%</b>	<b>631</b>	<b>5,23%</b>	<b>2.711</b>	<b>22,49%</b>	<b>4.554</b>	<b>37,78%</b>	<b>2.580</b>	<b>21,40%</b>	<b>12.054</b>	<b>100%</b>

Fuente: Base Censo Hospitalario Enero a diciembre 2023 - Gerencia Nacional de Auditoria

En el año 2023 se registró un total de 12.054 eventos de hospitalización en afiliados, de los cuales 7.812 (64.81%) corresponden a mujeres y 4.242 (35.19%) a hombres.

Dentro de las hospitalizaciones, en las Enfermedades no transmisibles se observa que los primeros lugares se encuentran condiciones asociadas a Neoplasias malignas 11.02%, seguido de las enfermedades digestivas y, en tercer lugar, Enfermedades genitourinarias 9.66% para este último con mayor frecuencia en las mujeres.

Tabla 10. Distribución Causas de Morbilidad en Hospitalización por Genero. Distrito Medellín. Salud Total EPS-S. Año 2023

Gran causa de morbilidad	Subgrupo de causas de morbilidad	Femenino		Masculino		Total N.	Total %
		N.	%	N.	%		
<b>Enfermedades no transmisibles</b>		<b>3.628</b>	<b>30,10%</b>	<b>2.728</b>	<b>22,63%</b>	<b>6.356</b>	<b>52,73%</b>
	Neoplasias malignas	751	6,23%	577	4,79%	1.328	11,02%
	Enfermedades digestivas	707	5,87%	502	4,16%	1.209	10,03%
	Enfermedades genitourinarias	698	5,79%	467	3,87%	1.165	9,66%
	Enfermedades cardiovasculares	271	2,25%	308	2,56%	579	4,80%
	Enfermedades musculoesqueléticas	260	2,16%	247	2,05%	507	4,21%
	Otras neoplasias	319	2,65%	50	0,41%	369	3,06%
	Enfermedades respiratorias	182	1,51%	165	1,37%	347	2,88%
	Condiciones neuropsiquiátricas	142	1,18%	131	1,09%	273	2,26%
	Desórdenes endocrinos	130	1,08%	61	0,51%	191	1,58%
	Enfermedades de la piel	78	0,65%	101	0,84%	179	1,48%
	Anomalías congénitas	32	0,27%	54	0,45%	86	0,71%
	Diabetes mellitus	23	0,19%	34	0,28%	57	0,47%
	Enfermedades de los órganos de los sentidos	21	0,17%	20	0,17%	41	0,34%
	Condiciones orales	14	0,12%	11	0,09%	25	0,21%
<b>Condiciones maternas perinatales</b>		<b>2.958</b>	<b>24,54%</b>	<b>120</b>	<b>1,00%</b>	<b>3.078</b>	<b>25,54%</b>
	Condiciones maternas	2.805	23,27%	1	0,01%	2.806	23,28%
	Condiciones derivadas durante el periodo perinatal	153	1,27%	119	0,99%	272	2,26%
<b>Lesiones</b>		<b>411</b>	<b>3,41%</b>	<b>660</b>	<b>5,48%</b>	<b>1.071</b>	<b>8,89%</b>
	Traumatismos, envenenamientos u otras consecuencias causas externas	392	3,25%	628	5,21%	1.020	8,46%
	Lesiones intencionales	14	0,12%	12	0,10%	26	0,22%
	Lesiones no intencionales	5	0,04%	19	0,16%	24	0,20%
	Lesiones de intencionalidad indeterminada	0	0,00%	1	0,01%	1	0,01%
<b>Condiciones transmisibles y nutricionales</b>		<b>381</b>	<b>3,16%</b>	<b>459</b>	<b>3,81%</b>	<b>840</b>	<b>6,97%</b>
	Infecciones respiratorias	217	1,80%	266	2,21%	483	4,01%
	Enfermedades infecciosas y parasitarias	154	1,28%	187	1,55%	341	2,83%
	Deficiencias nutricionales	10	0,08%	6	0,05%	16	0,13%
<b>Signos y síntomas mal definidos</b>		<b>434</b>	<b>3,60%</b>	<b>275</b>	<b>2,28%</b>	<b>709</b>	<b>5,88%</b>
	Signos y síntomas mal definidos	434	3,60%	275	2,28%	709	5,88%
<b>Total general</b>		<b>7.812</b>	<b>64,81%</b>	<b>4.242</b>	<b>35,19%</b>	<b>12.054</b>	<b>100%</b>

Fuente: Base Censo Hospitalario Enero a diciembre 2023 - Gerencia Nacional de Auditoria

### 5. Morbilidad en Unidad de Cuidados Intensivos (UCI)

Para determinar las primeras causas de hospitalización en Unidad de Cuidado Intensivo (UCI) a nivel nacional se tomó la información disponible en Base Hospitalizaciones Auditoria de Enero a diciembre de 2023, presentando dicha información discriminada por servicio neonatal (Menores de 1 año), pediátrico (1 a 14 años) y adulto (Mayores de 14 años).

Dentro del total de hospitalizaciones en UCI se encontró que un 75.43% corresponden a la UCI Adultos, el 16.31% a la UCI Neonatal, y el 8.26% a la UCI pediátrica.

Dentro de las causas de morbilidad en UCI neonatal como es de esperarse la mayoría están asociadas a las condiciones materna-perinatales, mientras en la UCI pediátrica están las Enfermedades no transmisibles y UCI adulto la causa de ingreso más frecuente son las Enfermedades no transmisibles. Si observamos la distribución por subcausas encontramos que la mayor concentración de ingresos en la UCI neonatal es debida a condiciones derivadas durante el período perinatal, en UCI pediátrica la mayoría de los ingresos se atribuye a enfermedades respiratorias y en UCI adultos la principal subcausa de ingreso son las Enfermedades cardiovasculares.

Tabla 11. Distribución Causas de Morbilidad en UCI, según Lista Carga Global de la Enfermedad 2004 Distrito Medellin. Salud Total EPS-S. Año 2023

Gran causa de morbilidad	Subgrupo de causas de morbilidad	UCI NEONATAL		UCI PEDIATRICA		UCI ADULTO		Total N.	Total %
		N.	%	N.	%	N.	%		
<b>Enfermedades no transmisibles</b>		<b>34</b>	<b>1,84%</b>	<b>83</b>	<b>4,48%</b>	<b>954</b>	<b>51,51%</b>	<b>1.071</b>	<b>57,83%</b>
	Enfermedades cardiovasculares	1	0,05%	2	0,11%	443	23,92%	446	24,08%
	Neoplasias malignas	0	0,00%	11	0,59%	141	7,61%	152	8,21%
	Enfermedades respiratorias	7	0,38%	29	1,57%	86	4,64%	122	6,59%
	Enfermedades digestivas	2	0,11%	12	0,65%	76	4,10%	90	4,86%
	Condiciones neuropsiquiátricas	2	0,11%	7	0,38%	52	2,81%	61	3,29%
	Diabetes mellitus	0	0,00%	5	0,27%	42	2,27%	47	2,54%
	Desordenes endocrinos	3	0,16%	4	0,22%	27	1,46%	34	1,84%
	Enfermedades genitourinarias	1	0,05%	1	0,05%	30	1,62%	32	1,73%
	Otras neoplasias	1	0,05%	1	0,05%	29	1,57%	31	1,67%
	Anomalías congénitas	17	0,92%	9	0,49%	5	0,27%	31	1,67%
	Enfermedades musculo- esqueléticas	0	0,00%	1	0,05%	15	0,81%	16	0,86%
	Enfermedades de la piel	0	0,00%	0	0,00%	6	0,32%	6	0,32%
	Enfermedades de los órganos de los sentidos	0	0,00%	0	0,00%	2	0,11%	2	0,11%
	Condiciones orales	0	0,00%	1	0,05%	0	0,00%	1	0,05%
<b>Condiciones maternas perinatales</b>		<b>226</b>	<b>12,20%</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>	<b>82</b>	<b>4,43%</b>	<b>308</b>	<b>16,63%</b>
	Condiciones derivadas durante el periodo perinatal	226	12,20%	0	0,00%	0	0,00%	226	12,20%
	Condiciones maternas	0	0,00%	0	0,00%	82	4,43%	82	4,43%
<b>Lesiones</b>		<b>5</b>	<b>0,27%</b>	<b>37</b>	<b>2,00%</b>	<b>145</b>	<b>7,83%</b>	<b>187</b>	<b>10,10%</b>
	Traumatismos, envenenamientos u otras consecuencias causas externas	5	0,27%	35	1,89%	122	6,59%	162	8,75%
	Lesiones no intencionales	0	0,00%	1	0,05%	12	0,65%	13	0,70%
	Lesiones intencionales	0	0,00%	0	0,00%	9	0,49%	9	0,49%
	Lesiones de intencionalidad indeterminada	0	0,00%	1	0,05%	2	0,11%	3	0,16%
<b>Condiciones transmisibles y nutricionales</b>		<b>29</b>	<b>1,57%</b>	<b>27</b>	<b>1,46%</b>	<b>96</b>	<b>5,18%</b>	<b>152</b>	<b>8,21%</b>
	Enfermedades infecciosas y parasitarias	3	0,16%	11	0,59%	75	4,05%	89	4,81%
	Infecciones respiratorias	26	1,40%	16	0,86%	21	1,13%	63	3,40%
<b>Signos y síntomas mal definidos</b>		<b>8</b>	<b>0,43%</b>	<b>6</b>	<b>0,32%</b>	<b>120</b>	<b>6,48%</b>	<b>134</b>	<b>7,24%</b>
	Signos y síntomas mal definidos	8	0,43%	6	0,32%	120	6,48%	134	7,24%
<b>Total general</b>		<b>302</b>	<b>16,31%</b>	<b>153</b>	<b>8,26%</b>	<b>1.397</b>	<b>75,43%</b>	<b>1.852</b>	<b>100%</b>

Fuente: Base Censo Hospitalario Enero a diciembre 2023 - Gerencia Nacional de Auditoria

### 5.1. Hospitalización en UCI Adultos

Para el año 2023 se estimó alrededor de un total de 1.397 eventos de hospitalización en Unidad de Cuidado Intensivo Adulto. Dentro de las primeras causas de egreso se identifica que la mayoría de estas se relaciona con Infarto Agudo De Miocardio con 7.23%, Insuficiencia Cardíaca Congestiva con 3.44%, Preeclampsia severa Identificado con 2.65%, Choque Séptico con 2.08%, septicemia no especificada con 2.0%.

Tabla 12. Distribución 20 Primeros Diagnósticos Hospitalarios en Unidad de Cuidados Intensivos Adultos. Distrito Medellín. Salud Total EPS-S. Año 2023

NombreDX_Principal	Femenino		Masculino		Total N.	Total %
	N.	%	N.	%		
Infarto Agudo Del Miocardio, Sin Otra Especificacion	29	2,08%	72	5,15%	101	7,23%
Insuficiencia Cardíaca Congestiva	12	0,86%	36	2,58%	48	3,44%
Preeclampsia Severa	37	2,65%	0	0,00%	37	2,65%
Choque Septico	14	1,00%	15	1,07%	29	2,08%
Septicemia, No Especificada	16	1,15%	12	0,86%	28	2,00%
Enfermedad Cerebrovascular, No Especificada	15	1,07%	9	0,64%	24	1,72%
Insuficiencia Respiratoria Aguda	9	0,64%	15	1,07%	24	1,72%
Choque Hipovolemico	12	0,86%	7	0,50%	19	1,36%
Hipertension Esencial (Primaria)	6	0,43%	8	0,57%	14	1,00%
Diabetes Mellitus Insulinodependiente, Con Cetoacidosis	6	0,43%	8	0,57%	14	1,00%
Enfermedad Cardiovascular Aterosclerotica, Asi Descrita	5	0,36%	9	0,64%	14	1,00%
Enfermedad Pulmonar Obstructiva Cronica Con Exacerbacion	6	0,43%	8	0,57%	14	1,00%
Hemorragia Gastrointestinal, No Especificada	3	0,21%	10	0,72%	13	0,93%
Insuficiencia Cardíaca, No Especificada	7	0,50%	6	0,43%	13	0,93%
Parto Unico Espontaneo, Presentacion Cefalica De Vertice	12	0,86%	0	0,00%	12	0,86%
Embolia Pulmonar Sin Mencion De Corazon Pulmonar Agudo	8	0,57%	4	0,29%	12	0,86%
Angina Inestable	4	0,29%	8	0,57%	12	0,86%
Otras Septicemias Especificadas	6	0,43%	5	0,36%	11	0,79%
Traumatismo Intracraneal, No Especificado	1	0,07%	10	0,72%	11	0,79%
Preeclampsia, No Especificada	10	0,72%	0	0,00%	10	0,72%
<b>Total general</b>	<b>636</b>	<b>45,53%</b>	<b>761</b>	<b>54,47%</b>	<b>1.397</b>	<b>100%</b>

Fuente: Base Censo Hospitalario Enero a diciembre 2023 - Gerencia Nacional de Auditoria

Ilustración 5. Tasa de Hospitalización en UCI Adultos por 10.000 afiliados mayores de 14 años. Distrito Medellín. Salud Total EPS-S. Años 2022 – 2023



Fuente: Cubo autorizaciones IT enero a diciembre 2022-2023 – Data Ware House. Base población vigente BDUA enero a diciembre 2022-2023 – Gerencia operación comercial

En el 2023 se observó en promedio mensual con una tasa de hospitalización de 5.19 ingresos a UCI adultos por 10.000 afiliados mayores de 14 años. En general al comparar la tendencia de las tasas para el año 2023 frente al año 2022 (5.81) con disminución y tendencia logarítmica estable para el último año.

## 5.2. Hospitalización en UCI Pediátrica


Para el año 2023 se estimó alrededor de un total de 153 eventos de hospitalización en Unidad de Cuidado Intensivo Pediátrico. Dentro de las primeras causas de egreso se identifica que la mayor proporción de estas se relaciona con Estado asmático con un 10.46% de los ingresos, en segundo lugar, se ubican neumonía bacteriana con 4.58% y quemadura del tronco de segundo grado con 3.27%.

Tabla 13. Distribución 20 Primeros Diagnósticos Hospitalarios en Unidad de Cuidados Intensivos Pediátricos (1 a 14 años) Distrito Medellín Salud Total EPS-S. Año 2023

NombreDX_Principal	Femenino		Masculino		Total N.	Total %
	N.	%	N.	%		
Estado Asmático	8	5,23%	8	5,23%	16	10,46%
Neumonía Bacteriana, No Especificada	4	2,61%	3	1,96%	7	4,58%
Quemadura Del Tronco, De Segundo Grado	3	1,96%	2	1,31%	5	3,27%
Choque Septico	2	1,31%	2	1,31%	4	2,61%
Insuficiencia Respiratoria Aguda	1	0,65%	3	1,96%	4	2,61%
Neumonía, No Especificada	2	1,31%	1	0,65%	3	1,96%
Hemorragia Gastrointestinal, No Especificada	2	1,31%	1	0,65%	3	1,96%
Quemadura Del Tobillo Y Del Pie, De Segundo Grado	1	0,65%	2	1,31%	3	1,96%
Traumatismo Intracraneal, No Especificado	1	0,65%	2	1,31%	3	1,96%
Quemaduras Que Afectan Menos Del 10% De La Superficie	1	0,65%	2	1,31%	3	1,96%
Apendicitis Aguda Con Peritonitis Localizada	0	0,00%	3	1,96%	3	1,96%
Linfoma No Hodgkin De Celulas Grandes (Difuso)	1	0,65%	2	1,31%	3	1,96%
Diabetes Mellitus Insulinodependiente, Con Cetoacidosis	1	0,65%	1	0,65%	2	1,31%
Septicemia, No Especificada	0	0,00%	2	1,31%	2	1,31%
Quemaduras De Múltiples Regiones, Mencionadas Como De	0	0,00%	2	1,31%	2	1,31%
Bronquiolitis Aguda, No Especificada	1	0,65%	1	0,65%	2	1,31%
Epilepsia, Tipo No Especificado	1	0,65%	1	0,65%	2	1,31%
Apendicitis Aguda Con Peritonitis Generalizada	1	0,65%	1	0,65%	2	1,31%
Quemaduras De Múltiples Regiones, Grado No Especificado	0	0,00%	2	1,31%	2	1,31%
Quemadura De La Cadera Y Miembro Inferior, Grado No Es	1	0,65%	1	0,65%	2	1,31%
<b>Total general</b>	<b>67</b>	<b>43,79%</b>	<b>86</b>	<b>56,21%</b>	<b>153</b>	<b>100%</b>

Fuente: Base Censo Hospitalario Enero a diciembre 2023 - Gerencia Nacional de Auditoría

Ilustración 6. Tasa de Hospitalización en UCI Pediátrica por 10.000 afiliados entre 1 y 14 años. Distrito Medellín. Salud Total EPS-S. Años 2022 – 2023



Fuente: Cubo autorizaciones IT enero a diciembre 2022-2023 – Data Ware House. Base población vigente BDUA enero a diciembre 2022-2023 – Gerencia operación comercial

En el 2023 se observa en promedio mensual una tasa de hospitalización de 3.63 ingresos a UCI Pediátrica por 10.000 afiliados de 1 a 14 años, la cual se encuentra por debajo del año anterior (3.99). En general se observa algunos picos significativos y la línea de tendencia logarítmica presenta un comportamiento estable para el último año.

### 5.3. Hospitalización en UCI Neonatal


Para el año 2023 se estimó alrededor de un total de 302 eventos de hospitalización en Unidad de Cuidado Intensivo Neonatal en el distrito. Dentro de las primeras causas se identifica que el 18.54% corresponde a Síndrome De Dificultad Respiratoria Del Recién Nacido, en segundo lugar, se ubican los eventos relacionados con Dificultad Respiratoria Del Recién Nacido, No Especificada con un 13.25% y en tercer lugar se encuentra Otros Recién Nacidos Pretérmino con 6.62%.

Tabla 14. Distribución 20 Primeros Diagnósticos Hospitalarios en Unidad de Cuidados Intensivos Neonatal (Menor de 1 año) Distrito Medellin. Salud Total EPS-S. Año 2023

NombreDX_Principal	Femenino		Masculino		Total N.	Total %
	N.	%	N.	%		
Síndrome De Dificultad Respiratoria Del Recien Nacido	25	8,28%	31	10,26%	56	18,54%
Dificultad Respiratoria Del Recien Nacido, No Especificada	25	8,28%	15	4,97%	40	13,25%
Otros Recien Nacidos Pretermino	11	3,64%	9	2,98%	20	6,62%
Taquipnea Transitoria Del Recien Nacido	12	3,97%	7	2,32%	19	6,29%
Bronquiolitís Aguda, No Especificada	8	2,65%	10	3,31%	18	5,96%
Sepsis Bacteriana Del Recien Nacido, No Especificada	5	1,66%	7	2,32%	12	3,97%
Ictericia Neonatal, No Especificada	8	2,65%	4	1,32%	12	3,97%
Bronquiolitís Aguda Debida A Virus Sincitial Respiratorio	2	0,66%	3	0,99%	5	1,66%
Insuficiencia Respiratoria Aguda	3	0,99%	2	0,66%	5	1,66%
Otras Hipoglucemias Neonatales	1	0,33%	3	0,99%	4	1,32%
Retardo Del Crecimiento Fetal, No Especificado	3	0,99%	1	0,33%	4	1,32%
Asfíxia Del Nacimiento, Severa	3	0,99%	1	0,33%	4	1,32%
Depresión Cerebral Neonatal	1	0,33%	3	0,99%	4	1,32%
Otras Dificultades Respiratorias Del Recien Nacido	2	0,66%	2	0,66%	4	1,32%
Asfíxia Del Nacimiento, No Especificada	2	0,66%	2	0,66%	4	1,32%
Gastroquiasis	0	0,00%	3	0,99%	3	0,99%
Bajo Peso Para La Edad Gestacional	2	0,66%	1	0,33%	3	0,99%
Asfíxia Del Nacimiento, Leve Y Moderada	1	0,33%	2	0,66%	3	0,99%
Otras Apneas Del Recien Nacido	1	0,33%	2	0,66%	3	0,99%
Toxoplasmosis Congenita	2	0,66%	1	0,33%	3	0,99%
<b>Total general</b>	<b>154</b>	<b>50,99%</b>	<b>148</b>	<b>49,01%</b>	<b>302</b>	<b>100%</b>

Fuente: Base Censo Hospitalario Enero a diciembre 2023 - Gerencia Nacional de Auditoria

Ilustración 7. Tasa de Hospitalización en UCI Neonatal por 10.000 afiliados Menores de 1 año. Distrito Medellin. Salud Total EPS-S. Años 2022 – 2023



Fuente: Cubo autorizaciones IT enero a diciembre 2022-2023 – Data Ware House. Base población vigente BDUa enero a diciembre 2022-2023 – Gerencia operación comercial

En el 2023 se observa en promedio mensual una tasa de hospitalización de 131.89 ingresos a UCI Neonatal por 10.000 afiliados menores de un año, la cual aumento en comparación con el año 2022 (125.44). En general se observa una tendencia de comportamiento levemente en incremento para los dos años.

## 6. Mortalidad General

### 6.1. Mortalidad por Grandes Causas y Subcausas de consulta

Tabla 15. Tasa de Mortalidad por Grandes Causas en el Distrito 2021 - 2022

Grandes Causa	Referencia Departamento				Municipio				Razon de Tasas	Tasa de mortalidad d mas alta 2022	Principal Tasa de mortalidad	Comportamiento ultimo año
	N. Atenciones		Tasa de Mortalidad		N. Atenciones		Tasa de Mortalidad					
	2021	2022	2021	2022	2021	2022	2021	2022				
Ciertas Afecciones Originadas En El Periodo Perinatal	72	48	14,16	9,15	42	31	13,15	9,39	1,03		-3,76 ↘	
Enfermedades Sistema Circulatorio	334	384	65,69	73,22	198	218	61,98	66,03	0,90		4,05 ↗	
Enfermedades Transmisibles	647	178	127,25	33,94	387	102	121,13	30,89	0,91	66,03	-90,24 ↘	
Neoplasias	349	351	68,64	66,93	227	201	71,05	60,88	0,91		-10,18 ↘	
Todas Las Demás Enfermedades	314	335	61,76	63,88	187	188	58,53	56,94	0,89		-1,59 ↘	
Causas Externas	276	178	54,28	33,94	147	87	46,01	26,35	0,78		-19,66 ↘	

Fuente: Cubos SISPRO estadísticas vitales 2021 - 2022

Subcausas de consulta Genero Femenino		Referencia Departamento				Municipio				Razon de Tasas	Tasa de mortalidad d mas alta 2022	Principal Tasa de mortalidad	Comportamiento ultimo año
Gran Causa	Sub Causa	N. Atenciones		Tasa de Mortalidad		N. Atenciones		Tasa de Mortalidad					
		2021	2022	2021	2022	2021	2022	2021	2022				
Ciertas Afecciones Originadas En El Periodo Perinatal	Feto Y Recién Nacido Afectados Por Ciertas Afecciones Ma	2	1	0,86	0,41	2	1	1,40	0,66	1,62		Feto Y Recién Nacido Afectados	-0,73 ↘
	Feto Y Recién Nacido Afectados Por Complicaciones Obstét	14	7	6,02	2,87	8	5	5,58	3,31	1,15			-2,27 ↘
	Resto De Ciertas Afecciones Originadas En El Periodo Perin	11	3	4,73	1,23	6	2	4,19	1,33	1,08	3,31		-2,86 ↘
	Retardo Del Crecimiento Fetal, Desnutrición Fetal, Gestació	4	1	1,72	0,41	1	1	0,70	0,66	1,62		Complicaciones Obstétricas Y Traumatismo Del	-0,04 ↘
	Sepsis Bacteriana Del Recién Nacido	0	1	0,00	0,41	0	1	0,00	0,66	1,62			0,66 ↘
Enfermedades Del Sistema Circulatorio	Trastornos Respiratorios Especificos Del Periodo Perinatal	5	3	2,15	1,23	3	1	2,09	0,66	0,54			-1,43 ↘
	Aterosclerosis	1	0	0,43	0,00	0	0						0,00 -
	Enfermedad Cardiopulmonar, Enfermedades De La Circulaci	13	13	5,59	5,33	7	8	4,88	5,30	0,99			0,42 ↗
	Enfermedades Cerebrovasculares	25	35	10,75	14,36	15	23	10,47	15,24	1,06			4,77 ↗
	Enfermedades Hipertensivas	22	24	9,46	9,84	17	17	11,86	11,26	1,14		Enfermedades Isquémicas Del	-0,60 ↘
	Enfermedades Isquémicas Del Corazón	61	74	26,24	30,35	36	32	25,12	21,20	0,70	21,20		-3,91 ↘
	Fiebre Reumática Aguda Y Enfermedades Cardíacas Reumát	0	0	0,00	0,00	0	0						0,00 -
	Insuficiencia Cardíaca	7	10	3,01	4,10	3	4	2,09	2,65	0,65			0,56 ↗
	Las Demás Enfermedades Del Sistema Circulatorio	14	13	6,02	5,33	7	9	4,88	5,96	1,12			1,08 ↗
	Ciertas Enfermedades Transmisibles Por Vectores Y Rabia	0	0	0,00	0,00	0	0						0,00 -
Enfermedades Transmisibles	Enfermedad Por El Vih (Sida)	3	5	1,29	2,05	0	1	0,00	0,66	0,32			0,66 ↗
	Enfermedades Infecciosas Intestinales	2	7	0,86	2,87	1	3	0,70	1,99	0,69		Infecciones Respiratorias	1,29 ↗
	Infecciones Respiratorias Agudas	18	25	7,74	10,25	11	17	7,68	11,26	1,10	11,26		3,59 ↗
	Meningitis	2	0	0,86	0,00	2	0	1,40	0,00	0,00			-1,40 ↘
	Resto De Ciertas Enfermedades Infecciosas Y Parasitarias	182	26	78,29	10,66	112	14	78,15	9,28	0,87			-68,87 ↘
	Septicemia, Excepto Neonatal	3	4	1,29	1,64	3	4	2,09	2,65	1,62			0,56 ↗
	Tuberculosis	1	2	0,43	1,23	1	3	0,70	1,99	1,62			1,29 ↗
Neoplasias (Tumores)	Linfoma	2	6	0,86	2,46	2	3	1,40	1,99	0,81			0,59 ↗
	Tumor Maligno De La Mama De La Mujer	32	24	13,76	9,84	21	13	14,65	8,61	0,88			-6,04 ↘
	Tumor Maligno De La Próstata	0	0	0,00	0,00	0	0						0,00 -
	Tumor Maligno De La Tráquea, Los Bronquios Y El Pulmón	20	16	8,60	6,56	13	11	9,07	7,29	1,11			-1,78 ↘
	Tumor Maligno De Los Órganos Digestivos Y Del Peritoneo,	26	33	11,18	13,53	16	21	11,16	13,92	1,03			2,75 ↗
	Tumor Maligno De Los Órganos Respiratorios E Intratorácic	2	0	0,86	0,00	1	0	0,70	0,00	0,00		Tumor Maligno De	0,00 -
	Tumor Maligno De Otros Órganos Genitourinarios	9	14	3,87	5,74	6	11	4,19	7,29	1,27			3,10 ↗
	Tumor Maligno Del Colon Y De La Unión Rectosigmoidea	8	16	3,44	6,56	5	8	3,49	5,30	0,81	13,92		1,81 ↗
	Tumor Maligno Del Cuello Del Útero	15	10	6,45	4,10	7	6	4,88	3,98	0,97		Enfermedades Crónicas De Los	0,91 ↗
	Tumor Maligno Del Cuerpo Del Útero	2	3	0,86	1,23	2	2	1,40	1,33	1,08			-0,07 ↘
	Tumor Maligno Del Estómago	18	10	7,74	4,10	15	6	10,47	3,98	0,97			-6,49 ↘
	Tumor Maligno Del Tejido Linfático, De Otros Órganos Heme	7	9	3,01	3,69	6	7	4,19	4,64	1,26			0,45 ↗
	Tumor Maligno Del Útero, Parte No Especificada	3	3	1,29	1,23	2	1	1,40	0,66	0,54			-0,73 ↘
Tumores In Situ, Benignos Y Los De Comportamiento Incier	5	9	2,15	3,69	4	4	2,79	2,65	0,72			-0,14 ↘	
Todas Las Demas Causas	Tumores Malignos De Otras Localizaciones Y De Las No Esp	20	20	8,60	8,20	11	13	7,68	8,61	1,05			0,94 ↗
	Apendicitis, Hernia De La Cavidad Abdominal Y Obstrucción	8	4	3,44	1,64	5	1	3,49	0,66	0,40			-2,83 ↘
	Cirosis Y Ciertas Otras Enfermedades Crónicas Del Hígado	6	3	2,58	1,23	3	1	2,09	0,66	0,54			-1,43 ↘
	Deficiencias Nutricionales Y Anemias Nutricionales	0	2	0,00	0,82	0	2	0,00	1,33	1,62			1,33 ↗
	Diabetes Mellitus	15	15	6,45	6,15	10	8	6,98	5,30	0,86			-1,40 ↘
	Embarazo, Parto Y Puerperio	8	2	3,44	0,82	2	0	1,40	0,00	0,00			-2,76 ↘
	Enfermedades Crónicas De Las Vías Respiratorias Inferiores	33	38	14,20	15,59	22	19	15,35	12,59	0,81		Enfermedades Crónicas De Las	1,01 ↗
	Enfermedades Del Sistema Nervioso, Excepto Meningitis	18	14	7,74	5,74	10	9	6,98	5,96	1,04	12,59		-0,10 ↘
	Enfermedades Del Sistema Urinario	24	25	10,32	10,25	16	17	11,16	11,26	1,10			1,01 ↗
	Hiperplasia De La Próstata	0	0	0,00	0,00	0	0						0,00 -
	Malformaciones Congénitas, Deformidades Y Anomalías Cro	8	13	3,44	5,33	4	8	2,79	5,30	0,99			2,51 ↗
	Resto De Enfermedades Del Sistema Digestivo	19	17	8,17	6,97	12	10	8,37	6,63	0,95			-1,75 ↘
	Resto De Enfermedades Del Sistema Respiratorio	11	12	4,73	4,92	6	6	4,19	3,98	0,81			-0,21 ↘
	Resto De Las Enfermedades	24	15	10,32	6,15	16	6	11,16	3,98	0,65			-7,19 ↘
	Trastornos Mentales Y Del Comportamiento	2	8	0,86	3,28	1	8	0,70	5,30	1,62			4,60 ↗
Causas Externas	Accidentes De Transporte Terrestre	9	3	3,87	1,23	3	1	2,09	0,66	0,54			-1,43 ↘
	Accidentes Por Disparo De Arma De Fuego	0	0	0,00	0,00	0	0						0,00 -
	Accidentes Que Obstruyen La Respiración	0	1	0,00	0,41	0	0						0,00 -
	Agresiones (Homicidios)	7	1	3,01	0,41	3	1	2,09	0,66	1,62			-1,43 ↘
	Ahogamiento Y Sumersión Accidentales	0	1	0,00	0,41	0	0						0,00 -
	Caidas	3	1	1,29	0,41	2	0	1,40	0,00	0,00			-1,40 ↘
	Envenenamiento Accidental Por, Y Exposición A Sustancias	1	1	0,43	0,41	0	1	0,00	0,66	1,62		Los Demás Accidentes	0,66 ↗
	Eventos De Intención No Determinada	2	4	0,86	1,64	1	3	0,70	1,99	1,21			1,29 ↗
	Exposición A La Corriente Eléctrica	0	0	0,00	0,00	0	0						0,00 -
	Exposición Al Humo, Fuego Y Ullamas	0	0	0,00	0,00	0	0						0,00 -
	Las Demás Causas Externas	0	1	0,00	0,41	0	1	0,00	0,66	1,62			0,66 ↗
	Lesiones Autoinfligidas Intencionalmente (Suicidios)	9	2	3,87	0,82	5	0	3,49	0,00	0,00			-3,49 ↘
Los Demás Accidentes	2	9	0,86	3,69	1	6	0,70	3,98	1,08			3,28 ↗	
Los Demás Accidentes De Transporte Y Los No Especificad	0	0	0,00	0,00	0	0						0,00 -	
Síntomas, Signos Y Afecciones Mal Definidas	8	7	3,44	2,87	3	2	2,09	1,33	0,46	1,33		-0,77 ↘	

Fuente: Cubos SISPRO estadísticas vitales 2021 - 2022

Subcausas de consulta Genero Masculino		Referencia Departamento				Municipio				Razon de Tasas	Tasa de mortalidad d mas alta 2022	Principal Tasa de mortalidad	Comportamiento ultimo año
		N. Atenciones 2021	2022	Tasa de Mortalidad 2021	2022	N. Atenciones 2021	2022	Tasa de Mortalidad 2021	2022				
<b>Ciertas Afecciones Originada En El Periodo Perinatal</b>	Feto Y Recién Nacido Afectados Por Ciertas Afecciones Ma	3	2	1,09	0,71	3	2	1,70	1,12	1,57	5,02	Resto De Ciertas Afecciones Originadas En El Periodo Perinatal	-0,59
	Feto Y Recién Nacido Afectados Por Complicaciones Obstét	15	8	5,44	2,85	6	4	3,41	2,23	0,78		-1,17	
	Resto De Ciertas Afecciones Originadas En El Periodo Perin	11	9	3,99	3,21	8	9	4,54	5,02	1,57		0,48	
	Retardo Del Crecimiento Fetal, Desnutrición Fetal, Gestació	4	2	1,45	0,71	3	1	1,70	0,56	0,78		-1,15	
	Sepsis Bacteriana Del Recién Nacido	2	3	0,72	1,07	1	3	0,57	1,67	1,57		1,11	
	Trastornos Respiratorios Especificos Del Periodo Perinatal	1	8	0,36	2,95	1	1	0,57	0,56	0,20		-0,01	
	Atascamientos	0	1	0,00	0,36	0	0	0,00	0,00	0,00		0,00	
<b>Enfermedades Del Sistema Circulatorio</b>	Enfermedad Cardiopulmonar, Enfermedades De La Circulaci	19	13	6,89	4,63	14	10	7,95	5,58	1,20	31,80	Enfermedades Del Sistema Circulatorio	-2,37
	Enfermedades Cerebrovasculares	33	44	11,96	15,68	22	27	12,49	15,06	0,96		2,52	
	Enfermedades Hipertensivas	17	24	6,16	8,55	13	17	7,38	9,48	1,11		2,10	
	Enfermedades Isquémicas Del Corazón	105	109	38,05	38,84	53	57	30,09	31,80	0,82		1,71	
	Fiebre Reumática Aguda Y Enfermedades Cardíacas Reumít	0	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00		0,00	
	Insuficiencia Cardíaca	8	12	2,90	4,28	5	8	2,84	4,46	1,04		1,62	
	Las Demás Enfermedades Del Sistema Circulatorio	9	12	3,26	4,28	6	6	3,41	3,35	0,78		-0,06	
<b>Enfermedades Transmisibles</b>	Ciertas Enfermedades Inmunoprevenibles	0	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00	11,71	Resto De Ciertas Enfermedades Infecciosas Y Parasitarias	0,00
	Ciertas Enfermedades Transmítidas Por Vectores Y Rabia	0	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00		0,00	
	Enfermedad Por El VIH (Sida)	23	16	8,33	5,70	17	9	9,65	5,02	0,88		-4,63	
	Enfermedades Infecciosas Intestinales	2	2	0,72	0,71	1	0	0,57	0,00	0,00		-0,57	
	Infecciones Respiratorias Agudas	44	34	15,94	12,12	26	18	14,76	10,04	0,83		-4,72	
	Meningitis	0	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00		0,00	
	Resto De Ciertas Enfermedades Infecciosas Y Parasitarias	352	37	127,56	13,18	202	21	114,67	11,71	0,89		-102,95	
<b>Neoplasias (Tumores)</b>	Septicemia, Excepto Neonatal	6	9	2,17	3,21	3	4	1,70	2,23	0,70	10,60	Tumor Maligno De Los Órganos Digestivos Y Del Peritoneo, Excepto Estómago Y Colon	0,53
	Tuberculosis	9	10	3,26	3,56	8	8	4,54	4,46	1,25		-1,08	
	Leucemia	10	2	3,62	0,71	7	2	3,97	1,12	1,57		-2,86	
	Tumor Maligno De La Mama De La Mujer	0	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00		0,00	
	Tumor Maligno De La Próstata	18	10	6,52	3,56	10	6	5,68	3,35	0,94		-2,33	
	Tumor Maligno De La Tráquea, Los Bronquios Y El Pulmón	17	29	6,16	10,33	9	17	5,11	9,48	0,92		4,37	
	Tumor Maligno De Los Órganos Digestivos Y Del Peritoneo,	29	38	10,51	13,54	21	19	11,92	10,60	0,78		-1,32	
	Tumor Maligno De Los Órganos Respiratorios E Intraoracici	5	5	1,81	1,78	4	4	2,27	2,23	1,25		-0,04	
	Tumor Maligno De Otros Órganos Genitourinarios	9	14	3,26	4,99	7	4	3,97	2,23	0,45		-1,74	
	Tumor Maligno Del Colon Y De La Unión Rectosigmoidea	11	9	3,99	3,21	8	5	4,54	2,79	0,87		-1,75	
	Tumor Maligno Del Cuello Del Útero	0	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00		0,00	
<b>Todas Las Demas Causas</b>	Tumor Maligno Del Estómago	27	25	9,78	8,91	16	15	9,08	8,37	0,94	10,04	Resto De Enfermedades Del Sistema Digestivo	-0,71
	Tumor Maligno Del Tejido Linfático, De Otros Órganos Hemi	12	11	4,35	3,92	10	6	5,68	3,35	0,85		1,59	
	Tumor Maligno Del Útero, Parte No Especificada	0	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00		-0,61	
	Tumores In Situ, Benignos Y Los De Comportamiento Incier	10	13	3,62	4,63	4	6	2,27	3,35	0,72		0,56	
	Tumores Malignos De Otras Localizaciones Y De Las No Esp	32	22	11,60	7,84	20	11	11,35	6,14	0,78		-5,22	
	Apendicitis, Hemia De La Cavidad Abdominal Y Obstrucción	0	6	0,00	2,14	0	4	0,00	2,23	1,04		2,23	
	Cirrosis Y Ciertas Otras Enfermedades Crónicas Del Hgado	11	6	3,99	2,14	5	4	2,84	2,23	1,04		-0,61	
	Deficiencias Nutricionales Y Anemias Nutricionales	2	1	0,72	0,36	1	1	0,57	0,56	1,57		-0,01	
	Diabetes Mellitus	16	18	5,80	6,41	10	7	5,68	3,90	0,61		-1,77	
	Embarazo, Parto Y Puerperio	0	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00		0,00	
	Enfermedades Crónicas De Las Vías Respiratorias Inferiores	25	30	9,06	10,69	14	14	7,95	7,81	0,73		-0,14	
<b>Causas Externas</b>	Enfermedades Del Sistema Nervioso, Excepto Meningitis	15	20	5,44	7,13	9	12	5,11	6,69	0,94	18,41	Agresiones (Homicidios)	1,59
	Enfermedades Del Sistema Urinario	19	19	6,89	6,77	11	10	6,24	5,58	0,82		0,56	
	Hiperplasia De La Próstata	0	1	0,00	0,36	0	1	0,00	0,56	1,57		-1,72	
	Malformaciones Congénitas, Deformidades Y Anomalías Croi	6	6	2,17	2,14	5	2	2,84	1,12	0,52		2,66	
	Resto De Enfermedades Del Sistema Digestivo	19	24	6,89	8,55	13	18	7,38	10,04	1,17		2,18	
	Resto De Enfermedades Del Sistema Respiratorio	8	14	2,90	4,99	5	9	2,84	5,02	1,01		-4,00	
	Resto De Las Enfermedades	15	14	5,44	4,99	5	6	2,84	3,35	0,67		0,51	
<b>Sintomas, Signos Y Afecciones Mal Definidas</b>	Trastornos Mentales Y Del Comportamiento	2	8	0,72	2,85	2	5	1,14	2,79	0,98	3,35	Signos, Síntomas Y Afecciones Mal Definidas	1,65
	Accidentes De Transporte Terrestre	58	37	21,02	13,18	27	16	15,33	8,93	0,68		-6,40	
	Accidentes Por Disparo De Arma De Fuego	0	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00		0,00	
	Accidentes Que Obstruyen La Respiración	1	4	0,36	1,43	0	2	0,00	1,12	0,78		1,12	
	Agresiones (Homicidios)	103	61	37,32	21,74	58	33	32,92	18,41	0,85		-14,52	
	Ahogamiento Y Sumersión Accidentales	4	3	1,45	1,07	1	0	0,57	0,00	0,00		-0,57	
	Caldas	12	6	4,35	2,14	9	3	5,11	1,67	0,78		-3,44	
	Envenenamiento Accidental Por, Y Exposición A Sustancias	2	6	0,72	2,14	1	5	0,57	2,79	1,30		2,22	
	Eventos De Intención No Determinada	14	12	5,07	4,28	10	3	5,68	1,67	0,39		-4,00	
	Exposición A La Corriente Eléctrica	1	0	0,36	0,00	1	0	0,57	0,00	0,00		-0,57	
	Exposición Al Humo, Fuego Y Llamas	0	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00		0,00	
Las Demás Causas Externas	2	2	0,72	0,71	2	1	1,14	0,56	0,78	-0,58			
Lesiones Autoinfligidas Intencionalmente (Suicidios)	35	17	12,68	6,06	21	11	11,92	6,14	1,01	-5,78			
Los Demás Accidentes	9	6	3,26	2,14	2	0	1,14	0,00	0,00	-1,14			
Los Demás Accidentes De Transporte Y Los No Especificad	2	0	0,72	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00			

Fuente: Cubos SISPRO estadísticas vitales 2021 - 2022

De acuerdo con los datos obtenidos a través de la fuente de información, para el año 2023 se reportó alrededor de 589 defunciones con conocimiento de la causa de defunción en afiliados a Salud Total EPS-S-S Distrito Medellín, dentro de las primeras causas de mortalidad, se observa que el 32.77% corresponde neoplasias, en segundo lugar, Enfermedades Sistema Circulatorio con el 28.18%, seguido de Todas Las Demás Enfermedades con el 26.99%.

Tabla 16. Distribución por Causas de Defunción Lista 667 CIE10, Distrito Medellín. Salud Total EPS-S año 2023.

Grades Causa - Subcausas	N.	%
<b>Neoplasias</b>	<b>193</b>	<b>32,77%</b>
Tumor Maligno De Los Órganos Digestivos Y Del Peritoneo, Excepto Estómago Y Colon	30	5,09%
Tumores Malignos De Otras Localizaciones Y De Las No Especificadas	29	4,92%
Tumor Maligno De La Tráquea, Los Bronquios Y El Pulmón	22	3,74%
Tumor Maligno Del Colon Y De La Unión Rectosigmoidea	16	2,72%
Tumor Maligno Del Estómago	15	2,55%
Tumor Maligno De La Mama De La Mujer	14	2,38%
Tumor Maligno De Otros Órganos Genitourinarios	12	2,04%
Leucemia	12	2,04%
Tumores In Situ, Benignos Y Los De Comportamiento Incierto O Desconocido	10	1,70%
Tumor Maligno De La Próstata	10	1,70%
Tumor Maligno Del Tejido Linfático, De Otros Órganos Hematopoyéticos Y De Tejidos Afines	9	1,53%
Tumor Maligno Del Cuello Del Útero	7	1,19%
Tumor Maligno Del Cuerpo Del Útero	3	0,51%
Tumor Maligno Del Útero, Parte No Especificada	2	0,34%
Tumor Maligno De Los Órganos Respiratorios E Intratorácicos, Excepto Tráquea, Bronquios Y Pulmón	2	0,34%
<b>Enfermedades Sistema Circulatorio</b>	<b>166</b>	<b>28,18%</b>
Enfermedades Isquémicas Del Corazón	74	12,56%
Enfermedades Cerebrovasculares	36	6,11%
Enfermedades Hipertensivas	29	4,92%
Las Demás Enfermedades Del Sistema Circulatorio	11	1,87%
Enfermedad Cardiopulmonar, Enfermedades De La Circulación Pulmonar	11	1,87%
Insuficiencia Cardíaca	3	0,51%
Aterosclerosis	1	0,17%
Fiebre Reumática Aguda Y Enfermedades Cardíacas Reumáticas Crónicas	1	0,17%
<b>Todas Las Demás Enfermedades</b>	<b>159</b>	<b>26,99%</b>
Enfermedades Crónicas De Las Vías Respiratorias Inferiores	36	6,11%
Enfermedades Del Sistema Nervioso, Excepto Meningitis	24	4,07%
Enfermedades Del Sistema Urinario	20	3,40%
Resto De Enfermedades Del Sistema Digestivo	19	3,23%
Resto De Enfermedades Del Sistema Respiratorio	14	2,38%
Resto De Las Enfermedades	10	1,70%
Diabetes Mellitus	9	1,53%
Trastornos Mentales Y Del Comportamiento	6	1,02%
Deficiencias Nutricionales Y Anemias Nutricionales	6	1,02%
Cirrosis Y Ciertas Otras Enfermedades Crónicas Del Hígado	6	1,02%
Apendicitis, Hernia De La Cavidad Abdominal Y Obstrucción Intestinal	4	0,68%
Malformaciones Congénitas, Deformidades Y Anomalías Cromosómicas	4	0,68%
Hiperplasia De La Próstata	1	0,17%
<b>Enfermedades Transmisibles</b>	<b>58</b>	<b>9,85%</b>
Infecciones Respiratorias Agudas	21	3,57%
Tuberculosis	12	2,04%
Enfermedad Por El Vih (Sida)	11	1,87%
Resto De Ciertas Enfermedades Infecciosas Y Parasitarias	6	1,02%
Enfermedades Infecciosas Intestinales	4	0,68%
Septicemia, Excepto Neonatal	4	0,68%
<b>Causas Externas</b>	<b>7</b>	<b>1,19%</b>
Los Demás Accidentes	4	0,68%
Las Demás Causas Externas	1	0,17%
Accidentes De Transporte Terrestre	1	0,17%
Ahogamiento Y Sumersión Accidentales	1	0,17%
<b>Ciertas Afecciones Originadas En El Período Perinatal</b>	<b>5</b>	<b>0,85%</b>
Resto De Ciertas Afecciones Originadas En El Período Perinatal	2	0,34%
Feto Y Recién Nacido Afectados Por Complicaciones Obstétricas Y Traumatismo Del Nacimiento	1	0,17%
Trastornos Respiratorios Específicos Del Período Perinatal	1	0,17%
Retardo Del Crecimiento Fetal, Desnutrición Fetal, Gestación Corta Y Bajo Peso Al Nacer	1	0,17%
<b>Signos, Síntomas Y Afecciones Mal Definidas</b>	<b>1</b>	<b>0,17%</b>
Signos, Síntomas Y Afecciones Mal Definidas	1	0,17%
<b>Total general</b>	<b>589</b>	<b>100%</b>

Fuente: Cubo Sispro Estadísticas Vitales Salud Total EPS-S-S año 2023

## 6.2. Mortalidad por Curso de Vida y Género

La distribución de la mortalidad por genero se presenta en mayor proporción en la población masculina 299 casos que representa el 50.76% comparado con la población femenina con 290 (49.24%). Se concentra la población en el curso de vida Vejez (> 60 años) con el 73.01% y Adultez con 20.88%.

Tabla 17. Distribución por Causas de Defunción Lista 667 CIE10 por curso de vida y género, Distrito Medellín. Salud Total EPS-S

Curso de Vida	FEMENINO		MASCULINO		Total N.	Total %
	N.	%	N.	%		
<b>Primera Infancia (0-5 años)</b>	<b>4</b>	<b>0,68%</b>	<b>5</b>	<b>0,85%</b>	<b>9</b>	<b>1,53%</b>
Ciertas Afecciones Originadas En El Período Perinatal	2	0,34%	3	0,51%	5	0,85%
Todas Las Demás Enfermedades	2	0,34%	2	0,34%	4	0,68%
<b>Infancia (6-11 años)</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00%</b>	<b>2</b>	<b>0,34%</b>	<b>2</b>	<b>0,34%</b>
Neoplasias	0,00%	0,00%	1	0,17%	1	0,17%
Causas Externas	0,00%	0,00%	1	0,17%	1	0,17%
<b>Adolescencia (12-17 años)</b>	<b>1</b>	<b>0,17%</b>	<b>1</b>	<b>0,17%</b>	<b>2</b>	<b>0,34%</b>
Neoplasias	1	0,17%	1	0,17%	2	0,34%
<b>Juventud (18-28 años)</b>	<b>10</b>	<b>1,70%</b>	<b>13</b>	<b>2,21%</b>	<b>23</b>	<b>3,90%</b>
Enfermedades Transmisibles	4	0,68%	5	0,85%	9	1,53%
Neoplasias	4	0,68%	1	0,17%	5	0,85%
Todas Las Demás Enfermedades	1	0,17%	3	0,51%	4	0,68%
Enfermedades Sistema Circulatorio	1	0,17%	3	0,51%	4	0,68%
Causas Externas	0,00%	0,00%	1	0,17%	1	0,17%
<b>Adulthood (29-59 años)</b>	<b>57</b>	<b>9,68%</b>	<b>66</b>	<b>11,21%</b>	<b>123</b>	<b>20,88%</b>
Neoplasias	31	5,26%	19	3,23%	50	8,49%
Todas Las Demás Enfermedades	11	1,87%	14	2,38%	25	4,24%
Enfermedades Sistema Circulatorio	8	1,36%	17	2,89%	25	4,24%
Enfermedades Transmisibles	5	0,85%	16	2,72%	21	3,57%
Causas Externas	2	0,34%	0,00%	0,00%	2	0,34%
<b>Vejez (&gt; 60 años)</b>	<b>218</b>	<b>37,01%</b>	<b>212</b>	<b>35,99%</b>	<b>430</b>	<b>73,01%</b>
Enfermedades Sistema Circulatorio	63	10,70%	74	12,56%	137	23,26%
Neoplasias	67	11,38%	68	11,54%	135	22,92%
Todas Las Demás Enfermedades	71	12,05%	55	9,34%	126	21,39%
Enfermedades Transmisibles	14	2,38%	14	2,38%	28	4,75%
Causas Externas	2	0,34%	1	0,17%	3	0,51%
Signos, Síntomas Y Afecciones Mal Definidas	1	0,17%	0,00%	0,00%	1	0,17%
<b>Total general</b>	<b>290</b>	<b>49,24%</b>	<b>299</b>	<b>50,76%</b>	<b>589</b>	<b>100%</b>

Fuente: Cubo Sispro Estadísticas Vitales Salud Total EPS-S-S año 2023

Tabla 18. Distribución 20 Primeros diagnósticos CIE-10 Por Curso de Vida. Salud Total EPS-S, año 2023

Diagnóstico CIE 10	Primera Infancia (0-5 años)		Infancia (6-11 años)		Adolescencia (12-17 años)		Juventud (18-28 años)		Adulthood (29-59 años)		Vejez (> 60 años)		Total N.	Total %
	N.	%	N.	%	N.	%	N.	%	N.	%	N.	%		
Choque Cardiogenico	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	4	0,68%	13	2,21%	85	14,43%	102	17,32%
Choque Séptico	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	2	0,34%	4	0,68%	10	1,70%	52	8,83%	68	11,54%
Paro Cardíaco, No Especificado	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	2	0,34%	11	1,87%	40	6,79%	53	9,06%
Asfíxia	0,00%	0,00%	1	0,17%	0,00%	0,00%	1	0,17%	9	1,53%	40	6,79%	51	8,66%
Insuficiencia Respiratoria, No Especificada	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	4	0,68%	11	1,87%	34	5,77%	49	8,32%
Tumor Maligno Secundario, Sitio No Especificado	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	5	0,85%	38	6,45%	43	7,30%
Insuficiencia Respiratoria Aguda	2	0,34%	1	0,17%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	9	1,53%	26	4,41%	38	6,45%
Otros Síntomas Y Signos Generales Especificados	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	1	0,17%	10	1,70%	18	3,06%	29	4,92%
Otras Formas De Choque	1	0,17%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	4	0,68%	17	2,89%	22	3,74%
Paro Respiratorio	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	2	0,34%	4	0,68%	6	1,02%	12	2,04%
Choque Hipovolemico	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	1	0,17%	10	1,70%	11	1,87%
Infarto Agudo Del Miocardio, Sin Otra Especificacion	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	4	0,68%	4	0,68%	8	1,36%
Neumonía, No Especificada	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	3	0,51%	2	0,34%	5	0,85%
Desnutricion Proteicoalcalica Severa, No Especificada	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	2	0,34%	3	0,51%	5	0,85%
Edema Cerebral	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	1	0,17%	3	0,51%	4	0,68%
Hemorragia Intraencefalica, No Especificada	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	2	0,34%	1	0,17%	3	0,51%
Otros Trastornos Del Equilibrio De Los Electrolitos Y De Los Liquidos, No Clasific	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	3	0,51%	3	0,51%
Otros Trastornos Especificados Del Encefalo	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	1	0,17%	2	0,34%	3	0,51%
Choque , No Especificado	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	2	0,34%	1	0,17%	3	0,51%
Lesion Cerebral Anoxica, No Clasificada En Otra Parte	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	3	0,51%	3	0,51%
<b>Total general</b>	<b>9</b>	<b>1,53%</b>	<b>2</b>	<b>0,34%</b>	<b>2</b>	<b>0,34%</b>	<b>23</b>	<b>3,90%</b>	<b>123</b>	<b>20,88%</b>	<b>430</b>	<b>73,01%</b>	<b>589</b>	<b>100%</b>

Fuente: Cubo Sispro Estadísticas Vitales Salud Total EPS-S-S año 2023

	<b>PERFIL EPIDEMIOLÓGICO DISTRITO MEDELLÍN CARACTERIZACION POBLACIONAL AÑO 2023</b>	<b>Fecha: 20-05-2024</b>
	<b>GESTION DEL RIESGO EN SALUD</b>	<b>Versión: 1.0</b> <b>Página 24 de 30</b>

## 7. Comportamiento Eventos De Interés En Salud Pública

La vigilancia epidemiológica es un proceso sistemático el cual requiere de protocolos, fichas de notificación y software (SIVIGILA) del Instituto Nacional de Salud (INS) actualizados y socializados; todos los eventos de Vigilancia en Salud Pública deben notificarse al Ente Territorial independientemente del consentimiento del paciente, teniendo en cuenta que el bien común prima sobre el individual. La información de los eventos de interés en salud pública definidos por el Instituto Nacional de Salud (INS) y notificados al Sistema de Vigilancia en Salud Pública (SIVIGILA) tienen como origen principal las unidades primarias generadoras de datos (UPGD) del país.


La aseguradora consolida y difunde la información sobre los eventos de interés en salud pública del conglomerado poblacional afiliado a Salud Total EPS-S S.A en el Distrito de Medellín, con la retroalimentación recibida del Instituto Nacional de Salud (INS), el manejo de cada uno de los eventos. El seguimiento se realiza de acuerdo con lo establecido en los lineamientos nacionales por el INS para la vigilancia y el control, con el objetivo de planear e implementar acciones en salud desde el aseguramiento y la prestación, cumpliendo la normatividad vigente.

Tabla 19. Distribución de casos de eventos de interés en salud pública confirmados y en estudio, Distrito Medellín, año 2023

NOMBRE EVENTO	CASOS	%
VIGILANCIA EN SALUD PÚBLICA DE LA VIOLENCIA DE GÉNERO E INTRAFAMILIAR	1119	28,35%
AGRESIONES POR ANIMALES POTENCIALMENTE TRANSMISORES DE RABIA	512	12,97%
INTENTO DE SUICIDIO	398	10,08%
TUBERCULOSIS	290	7,35%
CÁNCER DE LA MAMA Y CUELLO UTERINO	239	6,06%
VIH/SIDA/MORTALIDAD POR SIDA	237	6,00%
DESNUTRICIÓN AGUDA EN MENORES DE 5 AÑOS	179	4,54%
MORBILIDAD MATERNA EXTREMA	134	3,39%
INTOXICACIONES	108	2,74%
ENFERMEDADES HUERFANAS - RARAS	88	2,23%
VARICELA INDIVIDUAL	88	2,23%
DENGUE	71	1,80%
DEFECTOS CONGENITOS	55	1,39%
SIFILIS GÉSTACIONAL	47	1,19%
INFECCION RESPIRATORIA AGUDA GRAVE IRAG INUSITADA	42	1,06%
BAJO PESO AL NACER	37	0,94%
ESI - IRAG (VIGILANCIA CENTINELA)	37	0,94%
HEPATITIS B, C Y COINFECCIÓN HEPATITIS B Y DELTA	35	0,89%
HEPATITIS A	34	0,86%
IAD - INFECCIONES ASOCIADAS A DISPOSITIVOS - INDIVIDUAL	32	0,81%
MORTALIDAD PERINATAL Y NEONATAL TARDÍA	30	0,76%
ENFERMEDAD TRANSMITIDA POR ALIMENTOS O AGUA (ETA)	25	0,63%
INFECCIONES DE SITIO QUIRÚRGICO ASOCIADAS A PROCEDIMIENTO MÉDICO QUIRÚRGICO	20	0,51%
CÁNCER EN MENORES DE 18 AÑOS	17	0,43%
LEPTOSPIROSIS	17	0,43%
SIFILIS CONGENITA	12	0,30%
LESIONES POR ARTEFACTOS EXPLOSIVOS (POLVORA Y MINAS ANTIPERSONAL)	11	0,28%
MALARIA	9	0,23%
PAROTIDITIS	6	0,15%
MENINGITIS BACTERIANA Y ENFERMEDAD MENINGOCÓCICA	4	0,10%
LEISHMANIASIS CUTÁNEA	3	0,08%
LESIONES DE CAUSA EXTERNA	3	0,08%
EVENTO INDIVIDUAL SIN ESTABLECER	3	0,08%
TOS FERINA	2	0,05%
VIGILANCIA INTEGRADA DE MUERTES EN MENORES DE CINCO AÑOS POR IRA, EDA Y/O DNT	1	0,03%
ENFERMEDAD DIARREICA AGUDA POR ROTAVIRUS	1	0,03%
SÍNDROME INFLAMATORIO MULTISISTÉMICO EN NIÑOS ASOCIADO A SARS-COV2	1	0,03%
<b>Total general</b>	<b>3947</b>	<b>100%</b>

Fuente: Notificación Sivigila por Distrito y Distrito de procedencia, Salud Total, año 2023.

Ilustración 8. Distribución de casos de eventos de interés en salud pública por curso de vida, Distrito Medellín, año 2023



Fuente: Notificación Sivigila por Distrito y Distrito de procedencia, Salud Total, año 2023

Tabla 20. Distribución de casos confirmados y en estudio de mortalidad, Distrito Medellín, año 2023

NOMBRE EVENTO	CASOS	%
MORTALIDAD PERINATAL Y NEONATAL TARDÍA	30	38,46%
TUBERCULOSIS	22	28,21%
IAD - INFECCIONES ASOCIADAS A DISPOSITIVOS - INDIVIDUAL	5	6,41%
DEFECTOS CONGENITOS	4	5,13%
CÁNCER DE LA MAMA Y CUELLO UTERINO	4	5,13%
ENFERMEDADES HUERFANAS - RARAS	3	3,85%
VIH/SIDA/MORTALIDAD POR SIDA	3	3,85%
VIGILANCIA EN SALUD PÚBLICA DE LA VIOLENCIA DE GÉNERO E INTRAFAMILIAR	2	2,56%
SIFILIS CONGENITA	2	2,56%
VIGILANCIA INTEGRADA DE MUERTES EN MENORES DE CINCO AÑOS POR IRA, EDA Y/O DNT	1	1,28%
INFECCIÓN RESPIRATORIA AGUDA GRAVE IRAG INUSITADA	1	1,28%
INTOXICACIONES	1	1,28%
<b>Total general</b>	<b>78</b>	<b>100%</b>


Fuente: Notificación Sivigila por Distrito y Distrito de procedencia, Salud Total, año 2023

Ilustración 9. Comportamiento notificación de casos por violencia de género, Distrito Medellín, año 2023




Fuente: Notificación Sivigila código INS 875 por Distrito y Distrito de residencia, Salud Total, año 2023

Ilustración 10. Comportamiento notificación de casos por violencia de género, variables de interés en víctima, Distrito Medellín, año 2023




Fuente: Notificación Sivigila código INS 875 por Distrito y Distrito de residencia, Salud Total, año 2023

Ilustración 11. Comportamiento notificación de casos por violencia de género, variables de interés en agresor, Distrito Medellín, año 2023



Fuente: Notificación Sivigila código INS 875 por Distrito y Distrito de residencia, Salud Total, año 2023.

Ilustración 12. Comportamiento notificación de casos por intento de suicidio, Distrito Medellín, año 2023



Fuente: Notificación Sivigila código INS 356 por Distrito y Distrito de residencia, Salud Total, año 2023.

Ilustración 13. Variables de interés de los casos notificados por intento de suicidio, Distrito Medellín, año 2023



Fuente: Notificación Sivigila código INS 356 por distrito y Distrito de residencia, Salud Total, año 2023.

	<b>PERFIL EPIDEMIOLÓGICO DISTRITO MEDELLÍN CARACTERIZACIÓN POBLACIONAL AÑO 2023</b>	<b>Fecha: 20-05-2024</b>
	<b>GESTION DEL RIESGO EN SALUD</b>	<b>Versión: 1.0</b>
		<b>Página 29 de 30</b>

## **8. Matriz de estrategias de gestión para los riesgos priorizados en salud. Salud Total EPS-S**

Para cada uno de los riesgos identificados en Salud Total EPS-S se describen los indicadores que nos permiten medir y evaluar la implementación del modelo de atención de gestión de riesgos en salud. Cada estrategia incluye a su vez un componente de vigilancia que hace referencia al ejercicio de verificar el funcionamiento de las estrategias definidas para cada riesgo con el fin de ejercer control sobre el mismo, identificar fallos y oportunidades de mejora y realizar planes de mejoramiento, siempre basada en el comportamiento de los indicadores de salud de los protegidos. Esta parte del proceso inicia desde la definición de los indicadores de seguimiento en la implementación de las estrategias de gestión de riesgo en salud de los protegidos hasta la socialización de las mediciones del impacto con las áreas interesadas.

Siendo el objetivo primario de la gestión el mejoramiento del estado de salud de los protegidos, la medición de su cumplimiento debe estar supeditada a la valoración del impacto de las intervenciones implementadas en la población de afiliados, el cual debe ser evaluado en términos de las ganancias en salud para los pacientes y las eficiencias generadas al Sistema General de Seguridad Social.

**PERFIL EPIDEMIOLÓGICO  
DISTRITO MEDELLÍN  
CARACTERIZACIÓN POBLACIONAL  
AÑO 2023**

**Fecha: 20-05-2024**

**GESTIÓN DEL RIESGO EN SALUD**

**Versión: 1.0**

**Página 30 de 30**

Riesgo	Población objeto	Estrategia de gestión	Objetivo general	Descripción operativa	Indicador de resultado	Responsable
Salud infantil y del joven	Protegidos menores de 15 años	- Programa de crecimiento y desarrollo - Programa del Joven - Programa de planificación familiar - Estrategia AIEPI	Gestionar el ingreso de la población infantil y joven a los programas de detección temprana buscando implementar las diferentes actividades de promoción y mantenimiento de la salud.	Identificación de la población susceptible de los programas realizando actividades de demanda inducida individual y poblacional. Contratación y seguimiento de IPS de componente primario para la ejecución asistencial. Seguimiento global a través del cumplimiento de los indicadores de consulta de primera vez a los programas de infancia y Joven.	Porcentaje de menores de 10 años con consulta para crecimiento y desarrollo de primera vez. Porcentaje de jóvenes de 10 a 29 años con consulta de Primera vez para la consulta de detección de alteraciones del Joven.	Nacional: Coordinador nacional de PyP. Local: Enfermera jefe de PyP.
Gestantes	Protegidas en gestación, hombres y mujeres en edad fértil.	- Programa de control prenatal - Programa de planificación familiar	Procurar que toda mujer en edad fértil acceda de forma voluntaria a los programas de salud sexual y reproductiva y disfrute de sus servicios y beneficios. En caso de gestación que esta sea exitosa y el producto de la misma sea saludable a través de la identificación oportuna de los factores de riesgo los cuales son intervenidos.	Identificación de las posibles usuarias que cumplan criterios de ingreso al programa de salud sexual y reproductiva con ingreso oportuno a la intervención de lo requerido. Contratación y seguimiento de las IPS del componente primario para la ejecución de las actividades de control prenatal y planificación familiar. Contratación y seguimiento de las IPS del componente complementario para la ejecución de las actividades de la atención del parto y el recién nacido. Seguimiento del cumplimiento del mismo e intervención de las desviaciones que se presenten.	Razón de mortalidad materna	Nacional: Líder nacional de salud sexual y reproductiva. Local: Enfermera jefe de PyP.
Salud mental	Protegidos con diagnóstico de enfermedad mental farmacodependencia, víctimas de violencia de cualquier índole.	Programa de salud mental	Gestionar la identificación de la población con alteración en salud mental con el fin de definir planes de gestión que permitan una intervención oportuna de su condición.	Identificación de la población susceptible de los programas incluyendo actividades de demanda inducida individual y poblacional. Contratación y seguimiento a las IPS del componente primario y complementario que realizan el componente asistencial. Seguimiento global a través del cumplimiento de los indicadores	Porcentaje de pacientes con atención en salud mental.	Nacional: Líder nacional de salud mental. Local: Enfermera jefe de PyP.
Riesgo cardiovascular	Protegidos con diagnóstico confirmado de hipertensión arterial y/o diabetes mellitus.	- Programa de salud cardiovascular - Programa renal - Programa de diabetes	Prevenir, controlar, retrasar y/o evitar la progresión de morbilidad en protegidos con riesgo cardiovascular y mejorar la calidad de vida en las personas que presentan estos padecimientos, mediante intervenciones organizadas basadas en las mejores evidencias científicas.	Actividades de demanda inducida para la captación de la población en riesgo para optimizar la adherencia al programa y el tratamiento oportuno. Garantía del tamizaje renal y las demás actividades asistenciales que lleven al control de las enfermedades precursoras de daño renal. Contratación y seguimiento a las IPS del componente primario y complementario que realizan el componente asistencial. Monitoreo de los indicadores de resultado.	Incidencia de insuficiencia renal crónica en menores de 60 años.	Nacional: Coordinación nacional de Riesgo cardiovascular y Líder nacional de riesgo cardiovascular. Local: Enfermera jefe de POAS.
Artritis	Protegidos con diagnóstico confirmado de artritis	POA de artritis	Asegurar que toda la población con diagnóstico confirmado de artritis acceda a la prestación de servicios de salud integrales y oportunos.	Identificación y marcación dentro del sistema de la población con confirmación diagnóstica a través de un médico especialista en la patología. Contratación de las IPS del nivel complementario para las actividades de diagnóstico, tratamiento y rehabilitación que se requieran. Seguimiento a la entrega y adherencia al tratamiento.	Porcentaje de pacientes con artritis con remisión de la actividad de la enfermedad	Nacional: Líder nacional de artritis Local: Enfermera jefe de POAS.
Cáncer	Protegidos con diagnóstico confirmado de cáncer (en cualquiera de sus estados o localizaciones)	POA de Cáncer	Asegurar que toda la población adulta con diagnóstico confirmado de cáncer y población pediátrica con sospecha y confirmación de cáncer accedan a la prestación de servicios de salud integrales y oportunos en cada etapa del proceso diagnóstico, tratamiento, rehabilitación y cuidados paliativos.	Identificación y marcación dentro del sistema de la población con diagnóstico confirmado de cáncer. Estructuración de modelos de contratación que aseguren por parte de la red del componente complementario integralidad y oportunidad en la atención. Seguimiento a la población en el proceso y monitoreo de los indicadores de oportunidad.	Oportunidad de la atención en cáncer adultos: mama, cérvix, gástrico, colon y recto y próstata, y de leucemia aguda en niños (Tiempo entre el diagnóstico hasta el primer tratamiento en días).	Nacional: Líder nacional de cáncer Local: Enfermera jefe de POAS.
Insuficiencia renal crónica	Protegidos con insuficiencia renal crónica que requieren terapia de reemplazo renal	POA de Insuficiencia Renal Crónica	Verificar la adherencia a la Terapia de Reemplazo Renal, buscando la disminución de las complicaciones asociadas a la patología de base.	Identificación de la población en riesgo con seguimiento mensual de asistencia a sesiones dialíticas. Articulación de las unidades renales del componente complementario con los programas prenatales y de riesgo cardiovascular del componente primario y los prestadores de trasplante renal para los pacientes que aplique.	Porcentaje de pacientes prevalentes en hemodiálisis con Kt/v >= 1.2	Nacional: Coordinación nacional de Riesgo cardiovascular y Líder nacional de riesgo cardiovascular. Local: Enfermera jefe de POAS.