

Contenido

INTRODUCCIÓN	3
1.Distribución Demográfica	4
2.Morbilidad En Consulta Externa	9
2.1.Morbilidad en Consulta Externa por Curso de Vida	11
3.Morbilidad General en Urgencias	14
4.Morbilidad General en Hospitalización	15
5.Morbilidad en Unidad de Cuidados Intensivos (UCI).....	17
5.1.Hospitalización en UCI Adultos.....	18
5.2Hospitalización en UCI Neonatal	19
6.Mortalidad General.....	19
6.1.Mortalidad por Grandes Causas y Subcausas de consulta.....	19
6.2.Mortalidad por Curso de Vida y Género	23
6.3 Indicadores de Mortalidad.....	25
7.Comportamiento Eventos De Interés En Salud Pública.....	27
8.Matriz de estrategias de gestión para los riesgos priorizados en salud. Salud Total EPS-S.....	35

Índice de Tablas

Tabla 1. Distribución de la Población por Quinquenios y género, año 2023.....	6
Tabla 2. Distribución Población Departamento Quindío por municipios, régimen, genero. Salud Total EPS-S año 2023	6
Tabla 3. Distribución de la Población Afiliada por Municipio, año 2023.....	7
Tabla 4. Índices Demográficos del Departamento	7
Tabla 5. Índices Demográficos por Territorio	8
Tabla 6. Grados Causas de Consulta 2021 - 2023. Departamento de Quindío.....	9
Tabla 7. Sub-Causas de Consulta 2021 - 2023. Departamento de Quindío.....	10
Tabla 8. Distribución Causas de Morbilidad en Urgencias, según Lista Carga Global de la Enfermedad 2004. Departamento Quindío. Salud Total EPS-S. Año 2023	14
Tabla 9. Distribución Causas de Morbilidad en Consulta por Urgencias por Curso de Vida. Departamento Quindío. Salud Total EPS-S. Año 2022	15
Tabla 10. Distribución Causas de Morbilidad en Hospitalización, según Lista Carga Global de la Enfermedad 2004 Departamento Quindío. Salud Total EPS-S. Año 2023.....	16
Tabla 11. Distribución Causas de Morbilidad en Hospitalización por Curso de Vida, según Lista Carga Global de la Enfermedad 2004 Departamento Quindío. Salud Total EPS-S. Año 2023.....	16
Tabla 12. Distribución Causas de Morbilidad en Hospitalización por Genero. Departamento Quindío. Salud Total EPS-S. Año 2023	17
Tabla 13. Distribución Causas de Morbilidad en UCI, según Lista Carga Global de la Enfermedad 2004 Departamento Quindío. Salud Total EPS-S. Año 2023.....	18
Tabla 14. Distribución 20 Primeros Diagnósticos Hospitalarios en Unidad de Cuidados Intensivos Adultos. Departamento Quindío. Salud Total EPS-S. Año 2023.....	18
Tabla 15. Distribución 20 Primeros Diagnósticos Hospitalarios en Unidad de Cuidados Intensivos Neonatal (Menor de 1 año) Departamento Quindío. Salud Total EPS-S. Año 2023	19
Tabla 16. Tasa de Mortalidad por Grandes Causas en el Departamento 2021 - 2022	19
Tabla 17. Tasa de Mortalidad por Subcausas en el Departamento 2021 - 2022	20
Tabla 18. Distribución por Causas de Defunción Lista 667 CIE10, Departamento Quindío. Salud Total EPS-S año 2023.....	23

	PERFIL EPIDEMIOLÓGICO DEPARTAMENTO DEL QUINDÍO CARACTERIZACION POBLACIONAL AÑO 2023	Fecha: 20-05-2024
	GESTION DEL RIESGO EN SALUD	Versión: 1.0
		Página 2 de 35

Tabla 19. Distribución por Causas de Defunción Lista 667 CIE10 por curso de vida y género, Departamento Quindío. Salud Total EPS-S	24
Tabla 20. Distribución 20 Primeros diagnósticos CIE-10 Por Curso de Vida. Salud Total EPS-S, año 2023.....	24
Tabla 21. Indicadores de Mortalidad Departamento Quindío. Salud Total EPS-S.....	26
Tabla 22. Indicadores de Mortalidad Salud Pública. Departamento Quindío. Salud Total EPS-S....	27
Tabla 23. Distribución de casos de eventos de interés en salud pública confirmados y en estudio, departamento Quindío, año 2023	28
Tabla 24. Distribución de casos confirmados y en estudio de mortalidad, departamento Quindío, año 2023.....	29
Tabla 25. Distribución de casos intento de suicidio por estado civil, departamento Quindío, año 2023	33
Tabla 26. Distribución de casos intento de suicidio por nivel educativo, departamento Quindío, año 2023.....	33
Tabla 27. Distribución de tipo de sustancia utilizada en el intento suicida, departamento Quindío, año 2023.....	34

Índice de Ilustración

Ilustración 1. Pirámide Poblacional Departamento de Quindío año 2023	5
Ilustración 2. Distribución del Departamento Quindío por Curso de Vida. Salud Total EPS-S	5
Ilustración 3. Tasa Bruta de Natalidad Departamento Quindío. Salud Total EPS-S. años 2018 - 2023	8
Ilustración 4. Tasa General de Fecundidad Departamento Quindío. Salud Total EPS-S.	9
Ilustración 5. Distribución de casos de eventos de interés en salud pública por curso de vida, departamento Quindío, año 2023	29
Ilustración 6. Comportamiento notificación de casos por violencia de género, departamento Quindío, año 2023.....	30
Ilustración 7. Comportamiento notificación de casos por violencia de género, variables de interés en víctima, departamento Quindío, año 2023	31
Ilustración 8. Comportamiento notificación de casos por violencia de género, variables de interés en agresor, departamento Quindío, año 2023.....	31
Ilustración 9. Comportamiento notificación de casos por intento de suicidio, departamento Quindío, año 2023.....	32
Ilustración 10. Variables de interés de los casos notificados por intento de suicidio, departamento Quindío, año 2023.....	33
Ilustración 11. Factores de riesgo para intento de suicidio, departamento Quindío, año 2023.....	34

	PERFIL EPIDEMIOLÓGICO DEPARTAMENTO DEL QUINDÍO CARACTERIZACION POBLACIONAL AÑO 2023	Fecha: 20-05-2024
	GESTION DEL RIESGO EN SALUD	Versión: 1.0 Página 3 de 35

INTRODUCCIÓN

Teniendo en cuenta las particularidades de Salud Total EPS-S y de acuerdo con el mapa de procesos, donde Gestión Del Riesgo En Salud hace parte del cor de la institución, al interior se relaciona el procedimiento Caracterización Poblacional, cuya metodología permite identificar y priorizar riesgos en salud de los afiliados a Salud Total EPS-S; utiliza diferentes fuentes de información de las cuales se destacan como externas: cubos SISPRO dispuestos por el MSPS y SIVIGILA.

Este documento presenta las características generales de la población afiliada del departamento, así como su distribución por grupo de edad y sexo; la información de la morbilidad básicamente describe la distribución y el comportamiento de los principales eventos que inciden en el estado de salud de la población, en este caso se hace referencia a la morbilidad atendida, la cual parte de los registros de los servicios de salud utilizados por los protegidos.

En el siguiente informe se presentan las principales causas de mortalidad de la población afiliada, de forma general, teniendo en cuenta la Lista por Causas y Subcausas de Defunción de la Organización Panamericana de la Salud 6/67 CIE-10. Así mismo se presentan los principales indicadores demográficos e indicadores generales de mortalidad relación de datos del departamento.

	PERFIL EPIDEMIOLÓGICO DEPARTAMENTO DEL QUINDÍO CARACTERIZACIÓN POBLACIONAL AÑO 2023	Fecha: 20-05-2024
	GESTION DEL RIESGO EN SALUD	Versión: 1.0
		Página 4 de 35


1. Distribución Demográfica

La demografía involucra por un lado el conocimiento de la estructura de una población y por otra parte los mecanismos por los que se modifican los procesos que determinan la formación, conservación y disminución de esta.

El conocimiento de los aspectos demográficos de la población toma gran importancia, dado que estos se constituyen como unos de los principales elementos para realizar estimaciones y proyecciones a futuro, previsible en tamaño y estructura, así como sus cambios y factores incidentes, los cuales deben tenerse en cuenta para medir y establecer prioridades en salud pública. Esta variabilidad refleja las modificaciones en las necesidades en salud de la población afiliada y generan un escenario para la evaluación, desarrollo y ajuste de políticas institucionales encaminadas a la planeación de la atención en salud de nuestros afiliados.

Salud Total EPS-S en el Quindío tenía 39.147 afiliados que corresponden al 0.81% de la población total de la EPS. Para el año 2023 dicha población está representada en un 52% por hombres y un 48% por mujeres cuya relación corresponde a 108 hombres por cada 100 mujeres. Respecto al tipo de afiliación al Sistema General de Seguridad Social en Salud, el 66% de la población está en el régimen Contributivo y el 34% en el régimen subsidiado por movilidad.

En cuanto a la ubicación por área de residencia urbano/rural, la población de Salud Total EPS-S habita en 97.72% las áreas urbanas del departamento de Quindío, esto puede explicarse por las ventajas comparativas sociales y económicas que ofrecen las ciudades y los fenómenos migratorios generados por la violencia y desplazamiento forzado.



Fuente: Cubo Sispro-BDUA diciembre 2023

La pirámide poblacional del departamento de Quindío muestra una base reducida (Población infantil) y una cúspide ancha (población adulta mayor). La población de los grupos de edad entre los 15 y 64 años es del 71.2% y el índice de Friz es de 85.7, lo que muestra una estructura población madura con tendencia al envejecimiento. Para el

año 2023, la EPS-S en el departamento Quindío contaba con un 6.2% de población en el curso de vida primera infancia, mientras que la población mayor de 60 años en el departamento, no supera el 14.48% y la población en el curso de vida adultez (29 - 59 años) alcanza el 43.38%.


Teniendo en cuenta que la población afiliada a la EAPB se concentra en edades maduras y económicamente activas los programas de intervención de la aseguradora deben estar orientados en actividades de detección temprana y en el fomento de condiciones y hábitos saludables que permitan mantener una población adulta sana que pueda afrontar la etapa de la vejez con mejor perspectiva.

Ilustración 1. Pirámide Poblacional Departamento de Quindío año 2023



Fuente: Cubo Sispro-BDUA diciembre 2023

Ilustración 2. Distribución del Departamento Quindío por Curso de Vida. Salud Total EPS-S



Fuente: Cubo Sispro-BDUA diciembre 2023

Tabla 1. Distribución de la Población por Quinquenios y género, año 2023

Quinquenio	MASCULINO		FEMENINO		TOTAL GENERAL	
	Numero	(%) Porcentaje	Numero	(%) Porcentaje	Numero	(%) Porcentaje
De 0 a 4 años	993	4,88%	878	4,67%	1.871	4,8%
De 05 a 09 años	1.454	7,14%	1.406	7,48%	2.860	7,3%
De 10 a 14 años	1.385	6,80%	1.263	6,72%	2.648	6,8%
De 15 a 19 años	1.374	6,75%	1.426	7,59%	2.800	7,2%
De 20 a 24 años	1.919	9,42%	1.567	8,34%	3.486	8,9%
De 25 a 29 años	2.018	9,91%	1.602	8,53%	3.620	9,2%
De 30 a 34 años	1.845	9,06%	1.698	9,04%	3.543	9,1%
De 35 a 39 años	1.598	7,85%	1.424	7,58%	3.022	7,7%
De 40 a 44 años	1.453	7,14%	1.426	7,59%	2.879	7,4%
De 45 a 49 años	1.258	6,18%	1.162	6,19%	2.420	6,2%
De 50 a 54 años	1.194	5,86%	1.072	5,71%	2.266	5,8%
De 55 a 59 años	1.086	5,33%	977	5,20%	2.063	5,3%
De 60 a 64 años	913	4,48%	875	4,66%	1.788	4,6%
De 65 a 69 años	746	3,66%	719	3,83%	1.465	3,7%
De 70 a 74 años	505	2,48%	542	2,89%	1.047	2,7%
De 75 a 79 años	334	1,64%	348	1,85%	682	1,7%
De 80 años o más	286	1,40%	401	2,13%	687	1,8%
Total general	20.361	100,00%	18.786	100,00%	39.147	100,0%

Fuente: Cubo Sispro-BDUA diciembre 2023

Tabla 2. Distribución Población Departamento Quindío por municipios, régimen, genero. Salud Total EPS-S año 2023

Municipio	FEMENINO	MASCULINO	Total general	Municipio	FEMENINO	MASCULINO	Total general
63001 - ARMENIA	11.046	12.455	23.501	63001 - ARMENIA	5.194	5.496	10.690
63111 - BUENAVISTA		2	2	63130 - CALARCÁ	719	523	1.242
63130 - CALARCÁ	355	455	810	63272 - FILANDIA	2	1	3
63190 - CIRCASIA	6	3	9	63302 - GÉNOVA	2		2
63212 - CÓRDOBA		1	1	63401 - LA TEBAIDA	471	382	853
63272 - FILANDIA		2	2	63470 - MONTENEGRO	360	291	651
63302 - GÉNOVA	1	3	4	63548 - PIJAO		1	1
63401 - LA TEBAIDA	164	226	390	Total Regimen Subsidiado	6.748	6.694	13.442
63470 - MONTENEGRO	461	511	972				
63548 - PIJAO	2	2	4				
63594 - QUIMBAYA	3	7	10				
Total Regimen Contributivo	12.038	13.667	25.705				

Fuente: Cubo Sispro-BDUA diciembre 2023

Salud Total EPS-S tiene población afiliada en 11 de los 12 municipios del departamento de Quindío, los territorios que concentran la mayor parte de afiliados son Armenia (87.34%) y Calarcá (5.24%).

Tabla 3. Distribución de la Población Afiliada por Municipio, año 2023

Territorio	Población ST	% Población de la EPS Afiliada en el territorio	Población ET	% Población del Territorio afiliada a la EPS
QUINDIO	39.147	0,81%	563.076	7,0%
63001 - ARMENIA	34.191	87,34%	307.886	11,1%
63111 - BUENAVISTA	2	0,01%	3.220	0,1%
63130 - CALARCÁ	2.052	5,24%	75.979	2,7%
63190 - CIRCASIA	9	0,02%	29.500	0,0%
63212 - CÓRDOBA	1	0,00%	5.888	0,0%
63272 - FILANDIA	5	0,01%	12.596	0,0%
63302 - GÉNOVA	6	0,02%	7.726	0,1%
63401 - LA TEBAIDA	1.243	3,18%	35.010	3,6%
63470 - MONTENEGRO	1.623	4,15%	38.240	4,2%
63548 - PIJAO	5	0,01%	5.439	0,1%
63594 - QUIMBAYA	10	0,03%	31.844	0,0%

Fuente: Cubo Sispro-BDUA diciembre 2023

Tabla 4. Índices Demográficos del Departamento

Nombre del Indicador	Indicador País (Asis 2023)	Indicador Nacional para la EAPB (Año 2023)	Indicador para el Departamento (Año 2023)	Interpretación
Población total	52.215.503	4.812.653	39.147	Un 0,813 % de la población afiliada a la EAPB residen en este territorio.
Población Masculina	25.486.014	2.453.076	20.361	El 52 % es población masculina
Población femenina	26.729.489	2.359.577	18.786	El 48 % es población femenina.
Relación hombres:mujer	↓ 95,35	↑ 103,96	↑ 108,0	En el territorio por cada 100 mujeres hay 108 hombres.
Razón niños:mujer	↑ 27,00	↓ 18,85	↓ 18,0	En el territorio por cada 100 mujeres en edad fértil (15-49años) hay 18 niños y niñas entre 0 y 4 años.
Índice de infancia	↑ 22,00	→ 20,62	↓ 19,0	En el territorio por cada 100 personas hay 19 menores de 15 años.
Índice de juventud	↓ 24,00	↑ 25,92	↑ 25,3	En el territorio por cada 100 personas hay 25,3 personas entre 15 a 29 años.
Índice de vejez	↑ 15,00	↓ 7,78	↓ 9,9	En el territorio por cada 100 personas hay 9,9 personas mayores de 65 años.
Índice de envejecimiento	↑ 65,50	↓ 37,72	→ 52,6	En el territorio por cada 100 personas menores de 15 años, hay 52,6 personas mayores de 65 años
Índice demográfico de dependencia	↑ 47,64	↓ 39,67	↓ 40,4	En el territorio por cada 100 personas entre los 15 a 64 años, hay 40,4 personas menores de 15 años y mayores de 65 años (dependientes).
Índice de dependencia infantil	↑ 32,85	→ 28,81	↓ 26,4	En el territorio por cada 100 personas entre los 15 a 64 años, dependen 26,4 menores de 15 años.
Índice de dependencia mayores	↑ 14,79	↓ 10,87	↑ 13,9	En el territorio de cada 100 personas entre los 15 a 64 años dependen 13,9 personas mayores de 65 años.
Índice de Friz	↑ 107,40	↓ 91,73	↓ 85,7	Representa el porcentaje de población de menos de 20 años (entre 0 y 19 años), con respecto al grupo de población de edades comprendidas entre los 30 y los 49 años. Cuando este índice supera el valor de 160 se considera que la población estudiada es una población joven, mientras que si resulta inferior a 60 se considera una población envejecida.

Fuente: Cubo Sispro-BDUA diciembre 2023 - Indicadores Análisis de Situación País Colombia ASIS 2023 MSPS.


Tabla 5. Índices Demográficos por Territorio

Territorio	Poblacion Total	Poblacion Maculina	Poblacion Femenina	Relación hombres:mujer	Razón niños:mujer	Índice de infancia	Índice de juventud	Índice de vejez	Índice demográfico de dependencia	Índice de dependencia infantil	Índice de dependencia mayores	Índice de Friz
QUINDIO	39.147	20.361	18.786	108,4	18,2	18,85	25,3	9,9	40,4	26,5	13,9	85,8
63001 - ARMENIA	34.191	17.951	16.240	110,5	18,5	18,2	25,0	10,3	40,0	25,5	14,5	81,8
63111 - BUENAVISTA	2	2	0	0,0	0,0	50,0	0,0	0,0	100,0	100,0	0,0	100,0
63130 - CALARCÁ	2.052	978	1.074	91,1	14,6	22,7	26,9	8,6	45,5	33,0	12,5	118,0
63190 - CIRCASIA	9	3	6	50,0	33,3	33,3	22,2	11,1	80,0	60,0	20,0	100,0
63212 - CÓRDOBA	1	1	0	0,0	0,0	0,0	100,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
63272 - FILANDIA	5	3	2	150,0	0,0	40,0	0,0	20,0	150,0	100,0	50,0	100,0
63302 - GÉNOVA	6	3	3	100,0	100,0	66,7	16,7	0,0	200,0	200,0	0,0	0,0
63401 - LA TEBALDA	1.243	608	635	95,7	17,5	24,3	30,8	5,1	41,7	34,4	7,3	136,8
63470 - MONTENEGRO	1.623	802	821	97,7	15,8	22,6	24,6	6,3	40,6	31,7	8,9	97,1
63548 - PIJAO	5	3	2	150,0	200,0	40,0	20,0	0,0	66,7	66,7	0,0	100,0
63594 - QUIMBAYA	10	7	3	233,3	0,0	0,0	30,0	0,0	0,0	0,0	0,0	14,3

Fuente: Cubo Sispro-BDUA diciembre 2023

La Tasa Bruta de Natalidad expresa el número de nacimientos ocurridos en un periodo y representa el número de individuos que nacen vivos por unidad de tiempo. La Tasa Bruta de Natalidad para Salud Total EPS-S-S Departamento Quindío fue de 6.38 NV por cada 1.000 afiliados en el año 2023, la cual se encuentra por debajo del valor de referencia en Colombia de 14.45 por cada 1.000 habitantes según las proyecciones de población realizadas por el Departamento Administrativo Nacional de Estadística DANE 2018-2070.


Ilustración 3. Tasa Bruta de Natalidad Departamento Quindío. Salud Total EPS-S. años 2018 - 2023



Fuente: Cubo Sispro-BDUA diciembre 2018 - 2023 - PAD 1555 Nacidos vivos año 2018 - 2023

La Tasa General de Fecundidad (TGF) es el indicador que mide la relación de nacimientos respecto a la población de mujeres en edad fértil (MEF) en un periodo de tiempo, y se interpreta como el número de nacimientos por cada mil MEF en un año. Para el año 2023 se reportó una TGF para Salud Total EPS-S departamento Quindío de 24.25 NV por mil MEF, el cual se encuentra por debajo del indicador nacional de Salud Total el cual fue 30.76 por cada mil MEF.

Ilustración 4. Tasa General de Fecundidad Departamento Quindío. Salud Total EPS-S.



Fuente: Cubo Sispro-BDUA diciembre 2018 - 2023 - PAD 1555 Nacidos vivos año 2018 - 2023

2. Morbilidad En Consulta Externa

De acuerdo a la información disponible en Cubos SISPRO – reporte RIPS, a partir de los datos consignados, para el año 2023 se registraron las atenciones correspondientes a consultas médicas generales en las IPS primarias de la red prestadora de Salud Total del departamento.

Dentro de las primeras causas de morbilidad por consulta externa se observa que el 75.37% corresponden a enfermedades no transmisibles. A continuación, se describe la información en detalle.

Tabla 6. Grados Causas de Consulta 2021 - 2023. Departamento de Quindío

Grados Causas	N.Atenciones			Proporcion			Comportamiento
	2021	2022	2023	2021%	2022%	2023%	
Condiciones maternas perinatales	843	767	440	1,75%	1,11%	0,88%	
Condiciones transmisibles y nutricionales	3.003	6.247	4.002	6,22%	9,02%	7,98%	
Enfermedades no transmisibles	36.270	50.396	37.776	75,17%	72,77%	75,37%	
Lesiones	2.578	3.296	2.245	5,34%	4,76%	4,48%	
Signos y síntomas mal definidos	5.557	8.547	5.661	11,52%	12,34%	11,29%	
Total general	48.251	69.253	50.124	100%	100%	100%	

Fuente: Cubos SISPRO morbilidad ASIS 2021 - 2023

Tabla 7. Sub-Causas de Consulta 2021 - 2023. Departamento de Quindío

Grades causas	SubCausas	2021	2022	2023	2021%	2022%	2023%	Comportamiento	Proporción mas alta	2023
										Principal subcausa de consulta
Condiciones maternas perinatales	Condiciones maternas	704	681	398	1,46%	0,98%	0,79%		0,79%	Condiciones maternas
	Condiciones derivadas durante el periodo perinatal	139	86	42	0,29%	0,12%	0,08%			
Condiciones transmisibles y nutricionales	Infecciones respiratorias	1.138	3.088	2.111	12,36%	4,46%	4,21%		4,21%	Infecciones respiratorias
	Condiciones infecciosas y parasitarias	1.756	2.920	1.697	8,64%	4,22%	3,39%			
Enfermedades no transmisibles	Deficiencias nutricionales	109	239	194	0,23%	0,35%	0,39%		14,76%	Enfermedades cardiovasculares
	Enfermedades cardiovasculares	5.511	9.367	7.396	11,42%	13,53%	14,76%			
	Enfermedades musculó-esqueléticas	3.897	6.112	4.680	8,08%	8,83%	9,34%			
	Condiciones neuropsiquiátricas	4.538	6.775	4.425	9,40%	9,78%	8,83%			
	Enfermedades genitourinarias	3.418	4.730	3.831	7,08%	6,83%	7,64%			
	Condiciones orales	4.521	2.424	1.905	9,37%	3,50%	3,80%			
	Desórdenes endocrinos	2.332	3.402	2.690	4,83%	4,91%	5,37%			
	Enfermedades digestivas	2.510	3.980	2.778	5,20%	5,75%	5,54%			
	Enfermedades de los órganos de los sentidos	4.172	4.740	3.264	8,65%	6,84%	6,51%			
	Enfermedades de la piel	1.622	2.450	1.987	3,36%	3,54%	3,96%			
	Enfermedades respiratorias	1.503	2.351	1.664	3,11%	3,39%	3,32%			
	Diabetes mellitus	1.151	1.732	1.114	12,39%	12,50%	2,22%			
	Neoplasias malignas	361	1.036	1.053	0,75%	1,50%	2,10%			
	Otras neoplasias	461	905	757	0,96%	1,31%	1,51%			
	Anomalías congénitas	273	392	232	0,57%	0,57%	0,46%			
Lesiones	Traumatismos, envenenamientos u de causas externas	2.394	3.094	2.137	4,96%	4,47%	4,26%		4,26%	Traumatismos, envenenamientos u de causas externas
	Lesiones no intencionales	156	187	89	0,32%	0,27%	0,18%			
	Lesiones intencionales	28	15	16	0,06%	0,02%	0,03%			
	Lesiones de intensionalidad indeterminada	0	0	3	0,00%	0,00%	0,01%			
Signos y síntomas mal definidos	Signos y síntomas mal definidos	5.557	8.547	5.661	11,52%	12,34%	11,29%		100%	
	Total general	48.251	69.253	50.124	100%	100%	100%			


Fuente: Cubos SISPRO morbilidad ASIS 2021 - 2023

Se identifica que la principal subcausa de consulta de intervención en las enfermedades no trasmisibles por su mayor proporción son las enfermedades cardiovasculares con el 14.76% y las enfermedades musculoesqueléticas con el 9.34%. Dentro de las condiciones transmisibles y nutricionales es importante la intervención en las infecciones respiratorias ya que tienen el 4.21% para el año 2023.

N. atenciones por Gran Causa y género

Grades Causas	2021		2022		2023	
	Femenino	Maculino	Femenino	Maculino	Femenino	Maculino
Condiciones maternas perinatales	783	37	709	58	421	19
Condiciones transmisibles y nutricionales	1.356	1.637	2.813	3.434	1.888	2.104
Enfermedades no transmisibles	21.071	15.091	29.325	21.071	22.247	15.529
Lesiones	904	1.668	1.341	1.955	936	1.309
Signos y síntomas mal definidos	3.173	2.361	4.940	3.607	3.363	2.298
Total por genero	27.287	20.794	39.128	30.125	28.865	21.259
Total general	48.081		69.253		50.124	

Gran Causa de consulta por genero año 2023



Proporción de las atenciones por Gran Causa y género

Grades Causas	2021		2022		2023	
	Femenino	Maculino	Femenino	Maculino	Femenino	Maculino
Condiciones maternas perinatales	1,63%	0,08%	1,02%	0,08%	0,84%	0,04%
Condiciones transmisibles y nutricionales	2,82%	3,40%	4,06%	4,96%	3,79%	4,20%
Enfermedades no transmisibles	43,82%	31,39%	42,34%	30,43%	44,38%	30,98%
Lesiones	1,88%	3,47%	1,94%	2,82%	1,87%	2,61%
Signos y síntomas mal definidos	6,60%	4,91%	7,13%	5,21%	6,71%	4,58%
Total por genero	56,75%	43,25%	56,50%	43,50%	57,59%	42,41%

Fuente: Cubos SISPRO morbilidad ASIS 2021 - 2023

Subcausas de consulta Genero Femenino

Grades Causas	Subcausas	2021 N.	2022 N.	2023 N.	2021 %	2022 %	2023 %	Comportamiento	Proporción mas alta	2023
										Principal subcausa de consulta
Condiciones maternas perinatales	Condiciones derivadas durante el periodo perinatal	79	32	25	0,29%	0,08%	0,09%		1,37%	Condiciones maternas
	Condiciones maternas	704	677	396	2,58%	1,73%	1,37%			
Condiciones transmisibles y nutricionales	Deficiencias nutricionales	70	153	128	0,26%	0,39%	0,44%		3,80%	Infecciones respiratorias
	Enfermedades infecciosas y parasitarias	683	1.104	674	2,50%	2,82%	2,34%			
	Infecciones respiratorias	603	1.556	1.096	2,21%	3,98%	3,80%			
	Anomalías congénitas	161	210	109	0,59%	0,54%	0,38%			
Enfermedades no transmisibles	Condiciones neuropsiquiátricas	2.473	3.751	2.637	9,06%	9,59%	9,14%		14,46%	Enfermedades cardiovasculares
	Condiciones orales	2.475	1.256	996	9,07%	3,21%	3,45%			
	Desórdenes endocrinos	1.651	2.403	1.864	6,05%	6,14%	6,46%			
	Diabetes mellitus	557	906	531	2,04%	2,32%	1,84%			
	Enfermedades cardiovasculares	3.204	5.418	4.173	11,74%	13,85%	14,64%			
	Enfermedades de la piel	805	1.348	1.159	2,95%	3,45%	4,02%			
	Enfermedades de los órganos de los sentidos	2.361	2.598	1.743	8,65%	6,64%	6,04%			
	Enfermedades digestivas	1.381	2.178	1.534	5,06%	5,57%	5,31%			
	Enfermedades genitourinarias	2.432	3.370	2.653	8,91%	8,61%	9,19%			
	Enfermedades musculó-esqueléticas	2.250	3.669	2.916	8,25%	9,38%	10,10%			
	Enfermedades respiratorias	791	1.052	846	2,90%	2,69%	2,93%			
	Neoplasias malignas	188	562	588	0,69%	1,44%	2,04%			
	Otras neoplasias	342	604	498	1,25%	1,54%	1,73%			
Lesiones	Lesiones de intensionalidad indeterminada	0	0	3	0,00%	0,00%	0,01%		3,09%	Traumatismos, envenenamientos u de causas externas
	Lesiones no intencionales	9	6	11	0,03%	0,02%	0,04%			
	Lesiones intencionales	46	87	31	0,17%	0,22%	0,11%			
	Traumatismos, envenenamientos u de causas externas	849	1.248	891	3,11%	3,19%	3,09%			
Signos y síntomas mal definidos	Signos y síntomas mal definidos	3.173	4.940	3.363	11,63%	12,63%	11,65%		100%	
	Total general	27.287	39.128	28.865	100%	100%	100%			

Fuente: Cubos SISPRO morbilidad ASIS 2021 - 2023

Para el género femenino es necesario enfocar las intervenciones en las enfermedades cardiovasculares debido a que cuenta con la proporción más alta dentro de las enfermedades no transmisibles, seguido de las enfermedades musculo esqueléticas. En el género masculino es de resaltar de igual forma las enfermedades no trasmisibles.

Subcausas de consulta Genero Masculino

Grades Causas	Subcausas	2021 N.	2022 N.	2023 N.	2021 %	2022 %	2023 %	Comportamiento	Proporción mas alta	2023 Principal subcausa de consulta
Condiciones maternas perinatales	Condiciones derivadas durante el periodo perinatal	37	54	17	0,18%	0,18%	0,08%		0,08%	Condiciones derivadas durante el periodo perinatal
	Condiciones maternas	0	4	2	0,00%	0,01%	0,01%			
Condiciones transmisibles y nutricionales	Deficiencias nutricionales	39	86	66	0,19%	0,29%	0,31%		4,81%	Enfermedades infecciosas y parasitarias
	Enfermedades infecciosas y parasitarias	1.067	1.816	1.023	5,13%	6,03%	4,81%			
	Infecciones respiratorias	531	1.532	1.015	2,55%	5,09%	4,77%			
	Anomalías congénitas	110	182	123	0,53%	0,60%	0,58%			
Enfermedades no transmisibles	Condiciones neuropsiquiátricas	2.049	3.024	1.788	9,85%	10,04%	8,41%		15,16%	Enfermedades cardiovasculares
	Condiciones orales	2.016	1.168	909	9,70%	3,88%	4,28%			
	Desórdenes endocrinos	679	999	826	3,27%	3,32%	3,89%			
	Diabetes mellitus	594	826	583	2,86%	2,74%	2,74%			
	Enfermedades cardiovasculares	2.301	3.949	3.223	11,07%	13,11%	15,16%			
	Enfermedades de la piel	807	1.102	828	3,88%	3,66%	3,89%			
	Enfermedades de los órganos de los sentidos	1.801	2.142	1.521	8,66%	7,11%	7,15%			
	Enfermedades digestivas	1.117	1.802	1.244	5,37%	5,98%	5,85%			
	Enfermedades genitourinarias	985	1.360	1.178	4,74%	4,51%	5,54%			
	Enfermedades musculo-esqueléticas	1.630	2.443	1.764	7,84%	8,11%	8,30%			
	Enfermedades respiratorias	710	1.299	818	3,41%	4,31%	3,85%			
Lesiones	Neoplasias malignas	173	474	465	0,83%	1,57%	2,19%		5,86%	Traumatismos, envenenamientos u de causas externas
	Otras neoplasias	119	301	259	0,57%	1,00%	1,22%			
	Lesiones de intensionalidad indeterminada	0	0	0	0,00%	0,00%	0,00%			
Signos y síntomas mal definidos	Lesiones intensionales	19	9	5	0,09%	0,03%	0,02%		5,86%	Traumatismos, envenenamientos u de causas externas
	Lesiones no intensionales	110	100	58	0,53%	0,33%	0,27%			
Signos y síntomas mal definidos	Traumatismos, envenenamientos u de causas externas	1.539	1.846	1.246	7,40%	6,13%	5,86%		5,86%	Traumatismos, envenenamientos u de causas externas
	Signos y síntomas mal definidos	2.361	3.607	2.298	11,35%	11,97%	10,81%			
Total general		20.794	30.125	21.259	100%	100%	100%			

Fuente: Cubos SISPRO morbilidad ASIS 2021 - 2023

2.1. Morbilidad en Consulta Externa por Curso de Vida

Subcausas Por Curso de Vida - Primera Infancia (0 - 5 años) año 2023

Gran Causa	Subgrupo de Causa	Femenino	Masculino	Total	% Femenino	% Masculino	% Total	Proporción Gran causa	Proporción subcausa mas alta	Principal subcausa de consulta
Condiciones maternas perinatales	Condiciones derivadas durante el periodo perinatal	25	17	42	0,99%	0,67%	1,66%	1,66%	1,66%	Condiciones derivadas durante el periodo perinatal
	Condiciones maternas	0	0	0	0,00%	0,00%	0,00%			
Condiciones transmisibles y nutricionales	Deficiencias nutricionales	3	3	6	0,12%	0,12%	0,24%	34,36%	27,80%	Infecciones respiratorias
	Enfermedades infecciosas y parasitarias	79	81	160	3,12%	3,20%	6,32%			
	Infecciones respiratorias	347	357	704	13,70%	14,10%	27,80%			
	Anomalías congénitas	34	53	87	1,34%	2,09%	3,44%			
Enfermedades no transmisibles	Condiciones neuropsiquiátricas	17	61	78	0,67%	2,41%	3,08%	44,51%	10,15%	Enfermedades respiratorias
	Condiciones orales	35	51	86	1,38%	2,01%	3,40%			
	Desórdenes endocrinos	6	17	23	0,24%	0,67%	0,91%			
	Diabetes mellitus	0	0	0	0,00%	0,00%	0,00%			
	Enfermedades cardiovasculares	5	5	10	0,20%	0,20%	0,39%			
	Enfermedades de la piel	75	99	174	2,96%	3,91%	6,87%			
	Enfermedades de los órganos de los sentidos	48	60	108	1,90%	2,37%	4,27%			
	Enfermedades digestivas	74	68	142	2,92%	2,69%	5,61%			
	Enfermedades genitourinarias	34	44	78	1,34%	1,74%	3,08%			
	Enfermedades musculo-esqueléticas	29	29	58	1,15%	1,15%	2,29%			
	Enfermedades respiratorias	116	141	257	4,58%	5,57%	10,15%			
Lesiones	Neoplasias malignas	0	15	15	0,00%	0,59%	0,59%	5,57%	5,13%	Traumatismos, envenenamientos u de causas externas
	Otras neoplasias	3	8	11	0,12%	0,32%	0,43%			
	Lesiones de intensionalidad indeterminada	0	0	0	0,00%	0,00%	0,00%			
Signos y síntomas mal definidos	Lesiones intensionales	0	0	0	0,00%	0,00%	0,00%	5,57%	5,13%	Traumatismos, envenenamientos u de causas externas
	Lesiones no intensionales	2	9	11	0,08%	0,36%	0,43%			
Signos y síntomas mal definidos	Traumatismos, envenenamientos u de causas externas	46	84	130	1,82%	3,32%	5,13%	13,90%	100%	Traumatismos, envenenamientos u de causas externas
	Signos y síntomas mal definidos	158	194	352	6,24%	7,66%	13,90%			
Total general		1.136	1.396	2.532	44,87%	55,13%	100%			

Fuente: Cubos SISPRO morbilidad ASIS 2021 - 2023

Subcausas Por Curso de Vida - Infancia (6 - 11 años) año 2023

Gran Causa	Subgrupo de Causa	Femenino	Masculino	Total	% Femenino	% Masculino	% Total	Proporción Gran causa	Proporción subcausa mas alta	Principal subcausa de consulta
Condiciones maternas perinatales	Condiciones derivadas durante el periodo perinatal	0	0	0	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	
	Condiciones maternas	0	0	0	0,00%	0,00%	0,00%			
Condiciones transmisibles y nutricionales	Deficiencias nutricionales	4	9	13	0,20%	0,45%	0,65%	16,26%	10,54%	Infecciones respiratorias
	Enfermedades infecciosas y parasitarias	37	65	102	1,84%	3,23%	5,07%			
	Infecciones respiratorias	90	122	212	4,48%	6,07%	10,54%			
	Anomalías congénitas	4	31	35	0,20%	1,54%	1,74%			
	Condiciones neuropsiquiátricas	76	127	203	3,78%	6,32%	10,09%			
	Condiciones orales	74	92	166	3,68%	4,57%	8,25%			
	Desórdenes endocrinos	21	32	53	1,04%	1,59%	2,64%			
Enfermedades no transmisibles	Diabetes mellitus	0	5	5	0,00%	0,00%	0,00%	61,91%	10,69%	Enfermedades respiratorias
	Enfermedades cardiovasculares	0	5	5	0,00%	0,25%	0,25%			
	Enfermedades de la piel	49	39	88	2,44%	1,94%	4,38%			
	Enfermedades de los órganos de los sentidos	94	112	206	4,67%	5,57%	10,24%			
	Enfermedades digestivas	43	39	82	2,14%	1,94%	4,08%			
	Enfermedades genitourinarias	60	14	74	2,98%	0,70%	3,68%			
	Enfermedades músculo-esqueléticas	46	58	104	2,29%	2,88%	5,17%			
	Enfermedades respiratorias	96	119	215	4,77%	5,92%	10,69%			
	Neoplasias malignas	3	4	7	0,15%	0,20%	0,35%			
	Otras neoplasias	3	4	7	0,15%	0,20%	0,35%			
	Lesiones de intencionalidad indeterminada	3	0	3	0,15%	0,00%	0,15%			
Lesiones	Lesiones intensionales	0	0	0	0,00%	0,00%	0,00%	7,01%	6,56%	Traumatismos, envenenamientos u de causas externas
	Lesiones no intensionales	1	5	6	0,05%	0,25%	0,30%			
	Traumatismos, envenenamientos u de causas externas	49	83	132	2,44%	4,13%	6,56%			
Signos y síntomas mal definidos	Signos y síntomas mal definidos	156	142	298	7,06%	7,70%	14,82%	14,82%	100%	
	Total general	909	1.102	2.011	45,20%	54,80%	100%			

Fuente: Cubos SISPRO morbilidad ASIS 2021 - 2023

Al validar los cursos de vida de Primera Infancia e Infancia con las condiciones transmisibles y nutricionales, es importante continuar fortaleciendo el proceso de prevención e intervención de las infecciones respiratorias agudas, respecto a las enfermedades prevalentes en la infancia como la enfermedad diarreica aguda (EDA) y la infección respiratoria aguda (IRA) se hace importante dar continuidad a la implementación y seguimiento de la estrategia AIEPI (Atención integral a las enfermedades prevalentes en la infancia).

Subcausas Por Curso de Vida - Adolescencia (12 - 17 años) año 2023

Gran Causa	Subgrupo de Causa	Femenino	Masculino	Total	% Femenino	% Masculino	% Total	Proporción Gran causa	Proporción subcausa mas alta	Principal subcausa de consulta
Condiciones maternas perinatales	Condiciones derivadas durante el periodo perinatal	0	0	0	0,00%	0,00%	0,00%	0,49%	0,49%	Condiciones maternas
	Condiciones maternas	18	0	18	0,49%	0,00%	0,49%			
Condiciones transmisibles y nutricionales	Deficiencias nutricionales	13	9	22	0,35%	0,25%	0,60%	8,12%	4,09%	Infecciones respiratorias
	Enfermedades infecciosas y parasitarias	62	64	126	1,69%	1,74%	3,44%			
	Infecciones respiratorias	61	89	150	1,66%	2,43%	4,09%			
	Anomalías congénitas	14	19	33	0,38%	0,52%	0,90%			
	Condiciones neuropsiquiátricas	442	256	698	12,05%	6,98%	19,03%			
	Condiciones orales	78	91	169	2,13%	2,48%	4,61%			
	Desórdenes endocrinos	58	40	98	1,58%	1,09%	2,67%			
Enfermedades no transmisibles	Diabetes mellitus	4	0	4	0,11%	0,00%	0,11%	69,74%	19,03%	Condiciones neuropsiquiátricas
	Enfermedades cardiovasculares	17	14	31	0,46%	0,38%	0,85%			
	Enfermedades de la piel	190	148	338	5,18%	4,03%	9,21%			
	Enfermedades de los órganos de los sentidos	164	124	288	4,47%	3,38%	7,85%			
	Enfermedades digestivas	79	78	157	2,15%	2,13%	4,28%			
	Enfermedades genitourinarias	183	35	218	4,99%	0,95%	5,94%			
	Enfermedades músculo-esqueléticas	158	128	286	4,31%	3,49%	7,80%			
	Enfermedades respiratorias	93	105	198	2,54%	2,86%	5,40%			
	Neoplasias malignas	3	12	15	0,08%	0,33%	0,41%			
	Otras neoplasias	16	9	25	0,44%	0,25%	0,68%			
	Lesiones de intencionalidad indeterminada	0	0	0	0,00%	0,00%	0,00%			
Lesiones	Lesiones intensionales	3	0	3	0,08%	0,00%	0,08%	6,38%	6,03%	Traumatismos, envenenamientos u de causas externas
	Lesiones no intensionales	6	4	10	0,16%	0,11%	0,27%			
	Traumatismos, envenenamientos u de causas externas	85	136	221	2,32%	3,71%	6,03%			
Signos y síntomas mal definidos	Signos y síntomas mal definidos	311	249	560	8,48%	6,79%	15,27%	15,27%	100%	
	Total general	2.058	1.610	3.668	56,11%	43,89%	100%			

Fuente: Cubos SISPRO morbilidad ASIS 2021 - 2023

Subcausas Por Curso de Vida - Juventud (18 - 28 años) año 2023

Gran Causa	Subgrupo de Causa	Femenino	Masculino	Total	% Femenino	% Masculino	% Total	Proporción Gran causa	Proporción subcausa mas alta	Principal subcausa de consulta
Condiciones maternas perinatales	Condiciones derivadas durante el periodo perinatal	0	0	0	0,00%	0,00%	0,00%	3,67%	11,04%	Condiciones maternas
	Condiciones maternas	222	0	222	3,67%	0,00%	11,04%			
Condiciones transmisibles y nutricionales	Deficiencias nutricionales	10	0	10	0,17%	0,00%	0,50%	11,09%	17,85%	Enfermedades infecciosas y parasitarias
	Enfermedades infecciosas y parasitarias	128	231	359	2,12%	3,82%	17,85%			
Enfermedades no transmisibles	Infecciones respiratorias	158	143	301	2,61%	2,37%	14,97%	66,11%	44,55%	Condiciones neuropsiquiátricas
	Anomalías congénitas	19	6	25	0,31%	0,10%	1,24%			
	Condiciones neuropsiquiátricas	527	369	896	9,72%	6,11%	44,55%			
	Condiciones orales	206	169	375	3,41%	2,80%	18,65%			
	Desórdenes endocrinos	211	70	281	3,49%	1,16%	13,97%			
	Diabetes mellitus	1	13	14	0,02%	0,22%	0,70%			
	Enfermedades cardiovasculares	56	33	89	0,93%	0,55%	4,43%			
	Enfermedades de la piel	208	162	370	3,44%	2,68%	18,40%			
	Enfermedades de los órganos de los sentidos	134	135	269	2,22%	2,23%	13,38%			
	Enfermedades digestivas	190	187	377	3,14%	3,09%	18,75%			
	Enfermedades genitourinarias	466	147	613	7,71%	2,43%	30,48%			
	Enfermedades musculo-esqueléticas	206	174	380	3,41%	2,88%	18,90%			
	Enfermedades respiratorias	88	131	219	1,46%	2,17%	10,89%			
	Neoplasias malignas	13	21	34	0,22%	0,35%	1,69%			
Otras neoplasias	37	16	53	0,61%	0,26%	2,64%				
Lesiones	Lesiones de intensionalidad indeterminada	0	0	0	0,00%	0,00%	0,00%	7,25%	20,44%	Traumatismos, envenenamientos u de causas externas
	Lesiones intensionales	6	2	8	0,10%	0,03%	0,40%			
	Lesiones no intensionales	4	15	19	0,07%	0,25%	0,94%			
	Traumatismos, envenenamientos u de causas externas	119	292	411	1,97%	4,83%	20,44%			
Signos y síntomas mal definidos	466	252	718	7,71%	4,17%	31,88%	11,88%	100%		
Total general	3.475	2.568	6.043	57,50%	42,50%	100%				

Fuente: Cubos SISPRO morbilidad ASIS 2021 - 2023

Para los cursos de vida de adolescencia y juventud se resaltan en las enfermedades no transmisibles las condiciones neuropsiquiátricas con el 19.03% y 44.55%, la identificación del consumo de sustancias tanto lícitas como ilícitas; con el fin de iniciar actividades con el paciente consumidor para incentivarlo y apoyarlo en la cesación del consumo. Esto es de importancia, teniendo en cuenta que se ha evidenciado un inicio temprano de consumo en la población adolescente.

Subcausas Por Curso de Vida - Adultez (29 - 59 años) año 2023

Gran Causa	Subgrupo de Causa	Femenino	Masculino	Total	% Femenino	% Masculino	% Total	Proporción Gran causa	Proporción subcausa mas alta	Principal subcausa de consulta
Condiciones maternas perinatales	Condiciones derivadas durante el periodo perinatal	0	0	0	0,00%	0,00%	0,00%	0,75%	0,75%	Condiciones maternas
Condiciones transmisibles y nutricionales	Deficiencias nutricionales	156	2	158	0,74%	0,01%	0,75%	6,78%	3,62%	Enfermedades infecciosas y parasitarias
	Enfermedades infecciosas y parasitarias	278	489	767	1,31%	2,31%	3,62%			
Enfermedades no transmisibles	Infecciones respiratorias	349	243	592	1,65%	1,15%	2,80%	77,30%	12,48%	Enfermedades cardiovasculares
	Anomalías congénitas	29	10	39	0,14%	0,05%	0,18%			
	Condiciones neuropsiquiátricas	1.120	779	1.899	5,29%	3,68%	8,97%			
	Condiciones orales	488	366	854	2,31%	1,73%	4,03%			
	Desórdenes endocrinos	1.098	422	1.520	5,19%	1,99%	7,18%			
	Diabetes mellitus	212	302	514	1,00%	1,43%	2,43%			
	Enfermedades cardiovasculares	1.497	1.144	2.641	7,07%	5,41%	12,48%			
	Enfermedades de la piel	420	253	673	1,98%	1,20%	3,18%			
	Enfermedades de los órganos de los sentidos	684	539	1.223	3,23%	2,55%	5,78%			
	Enfermedades digestivas	761	556	1.317	3,60%	2,63%	6,22%			
	Enfermedades genitourinarias	1.504	460	1.964	7,11%	2,17%	9,28%			
	Enfermedades musculo-esqueléticas	1.515	946	2.461	7,16%	4,47%	11,63%			
	Enfermedades respiratorias	266	168	434	1,26%	0,79%	2,05%			
	Neoplasias malignas	299	92	391	1,41%	0,43%	1,85%			
Otras neoplasias	399	121	420	1,46%	0,57%	2,03%				
Lesiones	Lesiones de intensionalidad indeterminada	0	0	0	0,00%	0,00%	0,00%	4,10%	3,96%	Traumatismos, envenenamientos u de causas externas
	Lesiones intensionales	2	3	5	0,01%	0,01%	0,02%			
	Lesiones no intensionales	10	14	24	0,05%	0,07%	0,11%			
	Traumatismos, envenenamientos u de causas externas	363	475	838	2,24%	2,41%	3,96%			
Signos y síntomas mal definidos	1.539	805	2.344	7,27%	3,80%	11,07%	11,07%	100%		
Total general	12.963	8.202	21.165	61,25%	38,75%	100%				

Fuente: Cubos SISPRO morbilidad ASIS 2021 - 2023

Subcausas Por Curso de Vida - Vejez (> 60 años) año 2023

Gran Causa	Subgrupo de Causa	Femenino	Masculino	Total	% Femenino	% Masculino	% Total	Proporción Gran causa	Proporción subcausa mas alta	Principal subcausa de consulta
Condiciones transmisibles y nutricionales	Deficiencias nutricionales	34	32	66	0,23%	0,22%	0,45%	2,73%	1,24%	Enfermedades infecciosas y parasitarias
	Enfermedades infecciosas y parasitarias	90	93	183	0,61%	0,63%	1,24%			
Enfermedades no transmisibles	Infecciones respiratorias	91	61	152	0,62%	0,41%	1,03%	84,94%	31,42%	Enfermedades cardiovasculares
	Anomalías congénitas	9	4	13	0,06%	0,03%	0,09%			
	Condiciones neuropsiquiátricas	455	196	651	3,09%	1,33%	4,43%			
	Condiciones orales	115	140	255	0,78%	0,95%	1,73%			
	Desórdenes endocrinos	470	245	715	3,20%	1,67%	4,86%			
	Diabetes mellitus	214	268	482	2,14%	2,14%	3,96%			
	Enfermedades cardiovasculares	2.598	2.022	4.620	17,67%	13,75%	31,42%			
	Enfermedades de la piel	217	127	344	1,48%	0,86%	2,34%			
	Enfermedades de los órganos de los sentidos	619	551	1.170	4,21%	3,75%	7,96%			
	Enfermedades digestivas	387	316	703	2,63%	2,15%	4,78%			
	Enfermedades genitourinarias	406	478	884	2,76%	3,25%	6,01%			
	Enfermedades musculo-esqueléticas	962	429	1.391	6,54%	2,92%	9,46%			
	Enfermedades respiratorias	187	154	341	1,27%	1,05%	2,32%			
	Neoplasias malignas	270	321	591	2,18%	2,18%	4,02%			
Otras neoplasias	130	101	231	0,88%	0,69%	1,57%				
Lesiones	Lesiones de intensionalidad indeterminada	0	0	0	0,00%	0,00%	0,00%	2,88%	2,75%	Traumatismos, envenenamientos u de causas externas
	Lesiones intensionales	0	0	0	0,00%	0,00%	0,00%			
	Lesiones no intensionales	8	11	19	0,05%	0,07%	0,13%			
	Traumatismos, envenenamientos u de causas externas	229	176	405	1,56%	1,20%	2,75%			
Signos y síntomas mal definidos	733	656	1.389	4,98%	4,46%	9,45%	9,45%	100%		
Total general	8.324	6.381	14.705	56,61%	43,39%	100,00%				

Fuente: Cubos SISPRO morbilidad ASIS 2021 - 2023

La salud cardiovascular es una prioridad a nivel mundial considerando que es una de las primeras causas de morbilidad en adultos, siendo por tanto un problema de salud pública. Adicionalmente, teniendo en cuenta la historia natural de la enfermedad y su cronicidad, se ha comprobado que la intervención temprana de los factores de riesgo mediante programas o procesos ordenados de atenciones disminuye la presentación de complicaciones y la mortalidad, al tiempo que mejora la calidad de vida de los protegidos y sus familias. Por lo anterior vemos como en el curso de vida de la vejez las enfermedades cardiovasculares representan el 12.48% y 31.42% respectivamente dentro de las enfermedades no transmisibles.

3. Morbilidad General en Urgencias

La morbilidad en urgencias hace referencia a la distribución de las primeras causas/diagnósticos de ingreso por eventos que potencialmente puedan amenazar la vida o la integridad física, funcional y/o psíquica con diversos grados de severidad o que requieren de atención médica inmediata, con el fin de proteger la vida y prevenir las consecuencias críticas presentes y/o futuras.

De acuerdo con la información disponible según cubo de autorizaciones IT a partir de los datos consignados, para el año 2023 se registró un total de 11.012 atenciones correspondientes a consulta médica inmediata y a atención prioritaria infantil en las Unidades de Urgencias de la red prestadora de Salud Total en el departamento, para una tasa de ingreso por urgencias de 2.811 atenciones por cada 10.000 afiliados dato inferior al año anterior 2022 (3.593), al validar las principales causas de ingreso en el momento de la consulta se destaca como gran causa de consulta las enfermedades no trasmisibles como principal grupo de consulta con un 48.7% y con mayor número de atenciones a las Enfermedades genitourinarias y Enfermedades digestivas.

Tabla 8. Distribución Causas de Morbilidad en Urgencias, según Lista Carga Global de la Enfermedad 2004. Departamento Quindío. Salud Total EPS-S. Año 2023

Gran causa de morbilidad	Subgrupo de causas de morbilidad	Femenino		Masculino		Total N.	Total %
		N.	%	N.	%		
Enfermedades no transmisibles		327	25,77%	291	22,93%	618	48,70%
	Enfermedades genitourinarias	85	6,70%	74	5,83%	159	12,53%
	Enfermedades digestivas	71	5,59%	42	3,31%	113	8,90%
	Enfermedades cardiovasculares	42	3,31%	51	4,02%	93	7,33%
	Condiciones neuropsiquiátricas	31	2,44%	32	2,52%	63	4,96%
	Enfermedades respiratorias	25	1,97%	25	1,97%	50	3,94%
	Enfermedades de la piel	18	1,42%	25	1,97%	43	3,39%
	Enfermedades musculo-esqueléticas	9	0,71%	16	1,26%	25	1,97%
	Desordenes endocrinos	15	1,18%	6	0,47%	21	1,65%
	Otras neoplasias	15	1,18%	3	0,24%	18	1,42%
	Diabetes mellitus	4	0,32%	12	0,95%	16	1,26%
	Condiciones orales	5	0,39%	3	0,24%	8	0,63%
	Enfermedades de los órganos de los sentidos	4	0,32%	1	0,08%	5	0,39%
	Anomalías congénitas	2	0,16%	1	0,08%	3	0,24%
	Neoplasias malignas	1	0,08%	0	0,00%	1	0,08%
	Condiciones maternas perinatales	219	17,26%	10	0,79%	229	18,05%
	Condiciones maternas	207	16,31%	0	0,00%	207	16,31%
	Condiciones derivadas durante el periodo perinatal	12	0,95%	10	0,79%	22	1,73%
	Signos y síntomas mal definidos	114	8,98%	81	6,38%	195	15,37%
	Signos y síntomas mal definidos	114	8,98%	81	6,38%	195	15,37%
	Condiciones transmisibles y nutricionales	50	3,94%	76	5,99%	126	9,93%
	Infecciones respiratorias	25	2,05%	42	3,31%	68	5,36%
	Enfermedades infecciosas y parasitarias	24	1,89%	34	2,68%	58	4,57%
	Lesiones	32	2,52%	69	5,44%	101	7,96%
	Traumatismos, envenenamientos u otras consecuencias causas externas	32	2,52%	68	5,36%	100	7,88%
	Lesiones no intencionales	0	0,00%	1	0,08%	1	0,08%
Total general		742	58,47%	527	41,53%	1.269	100%

Fuente: Censo egreso Hospitalario 2023 – Gerencia Nacional de Auditoria

Dentro de la distribución de las causas de consulta médica en urgencias por Curso de

Vida, las atenciones se concentran en la adultez con el 31.84%, seguido del curso de vida vejez con el 25.61% y Juventud con el 20.25%. Se identifica que la mayor proporción de las grades causas son atribuibles a las enfermedades no trasmisibles y las atenciones de consulta por urgencias en el género femenino con una proporción del 58.47%.

Tabla 9. Distribución Causas de Morbilidad en Consulta por Urgencias por Curso de Vida. Departamento Quindío. Salud Total EPS-S. Año 2022

Gran causa de morbilidad	Subgrupo de causas de morbilidad	Primera Infancia (0-5 años)		Infancia (6-11 años)		Adolescencia (12-17 años)		Juventud (18-28 años)		Adultez (29-59 años)		Vejez (> 60 años)		Total N.	Total %		
		N.	%	N.	%	N.	%	N.	%	N.	%	N.	%				
Enfermedades no transmisibles	Enfermedades genitourinarias	21	1,63%	4	0,32%	3	0,24%	19	1,50%	70	5,52%	42	3,31%	159	12,53%		
	Enfermedades digestivas	8	0,63%	2	0,16%	4	0,32%	19	1,50%	48	3,78%	32	2,52%	113	8,90%		
	Enfermedades cardiovasculares	2	0,16%	1	0,08%	0	0,00%	0	0,00%	31	2,44%	59	4,65%	93	7,33%		
	Condiciones neuropsiquiátricas	2	0,16%	6	0,47%	2	0,16%	15	1,18%	28	2,21%	10	0,79%	63	4,96%		
	Enfermedades respiratorias	14	1,13%	2	0,16%	2	0,16%	3	0,24%	7	0,55%	22	1,73%	50	3,94%		
	Enfermedades de la piel	8	0,63%	4	0,32%	2	0,16%	8	0,63%	12	0,95%	9	0,71%	43	3,39%		
	Enfermedades musculo-esqueléticas	0	0,00%	1	0,08%	0	0,00%	4	0,32%	9	0,71%	11	0,87%	25	1,97%		
	Desórdenes endocrinos	0	0,00%	0	0,00%	1	0,08%	2	0,16%	6	0,47%	12	0,95%	21	1,65%		
	Otras neoplasias	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	1	0,08%	1	0,08%	10	0,79%	7	0,55%	18	1,42%
	Diabetes mellitus	0	0,00%	1	0,08%	0	0,00%	0	0,00%	9	0,71%	6	0,47%	16	1,26%		
	Condiciones orales	5	0,39%	0	0,00%	1	0,08%	0	0,00%	0	0,00%	2	0,16%	8	0,63%		
	Enfermedades de los órganos de los sentidos	0	0,00%	1	0,08%	0	0,00%	1	0,08%	1	0,08%	2	0,16%	5	0,39%		
	Anomalías congénitas	0	0,00%	0	0,00%	2	0,16%	1	0,08%	0	0,00%	0	0,00%	3	0,24%		
	Neoplasias malignas	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	1	0,08%	1	0,08%	1	0,08%	3	0,24%
	Condiciones maternas perinatales	22	1,73%	0	0,00%	17	1,34%	124	9,77%	66	5,20%	0	0,00%	229	18,05%		
	Condiciones maternas	0	0,00%	0	0,00%	17	1,34%	124	9,77%	66	5,20%	0	0,00%	207	16,31%		
	Condiciones derivadas durante el periodo perinatal	22	1,73%	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	22	1,73%		
	Signos y síntomas mal definidos	26	2,05%	14	1,10%	7	0,55%	29	2,29%	61	4,81%	58	4,57%	195	15,37%		
	Signos y síntomas mal definidos	26	2,05%	14	1,10%	7	0,55%	29	2,29%	61	4,81%	58	4,57%	195	15,37%		
	Condiciones transmisibles y nutricionales	70	5,52%	5	0,39%	3	0,24%	14	1,10%	13	1,02%	21	1,65%	126	9,93%		
	Infecciones respiratorias	43	3,39%	0	0,00%	0	0,00%	4	0,32%	6	0,47%	15	1,18%	68	5,36%		
	Enfermedades infecciosas y parasitarias	27	2,13%	5	0,39%	3	0,24%	10	0,79%	7	0,55%	6	0,47%	58	4,57%		
Lesiones	9	0,71%	4	0,32%	7	0,55%	17	1,34%	32	2,52%	32	2,52%	101	7,96%			
Traumatismos, envenenamientos u otras consecuencias causas externas	9	0,71%	4	0,32%	7	0,55%	17	1,34%	31	2,44%	32	2,52%	100	7,88%			
Lesiones no intencionales	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	1	0,08%	0	0,00%	1	0,08%			
Total general	187	14,74%	45	3,55%	51	4,02%	257	20,25%	404	31,84%	325	25,61%	1.269	100%			

Fuente: Censo egreso Hospitalario 2023 – Gerencia Nacional de Auditoría

4. Morbilidad General en Hospitalización

La morbilidad hospitalaria hace referencia a la distribución de las primeras causas/diagnósticos de egreso de afiliados que por la complejidad de su patología o situación de salud requirieron servicios y atención dentro de una estancia hospitalaria.

En el año 2023 de acuerdo con lo reportado a través de las fuentes de información, para el departamento se estimaron 1.500 atenciones con una tasa promedio mensual de 37.49 atenciones por 10.000 afiliados con aumento en relación al año anterior (30.75). Dentro de las principales causas de morbilidad que requirió hospitalización durante el año 2023 se destacan con un 50.87% las enfermedades no transmisibles en donde prevalece el curso de vida adultez con el 20% y vejez con 17.67%, condiciones materno-perinatales con un 15.47% en el curso de vida más influyente Juventud con el 8.73%, Signos y síntomas mal definidos con un 14.67%, Condiciones transmisibles y nutricionales con un 10.33% en el curso de vida primera infancia con el 5.73% y finalizando en Lesiones con un 8.67%.

Tabla 10. Distribución Causas de Morbilidad en Hospitalización, según Lista Carga Global de la Enfermedad 2004 Departamento Quindío. Salud Total EPS-S. Año 2023

Gran causa de morbilidad	Subgrupo de causas de morbilidad	N.	%
Enfermedades no transmisibles		763	50,87%
	Enfermedades genitourinarias	192	12,80%
	Enfermedades digestivas	161	10,73%
	Enfermedades cardiovasculares	98	6,53%
	Condiciones neuropsiquiátricas	65	4,33%
	Enfermedades respiratorias	59	3,93%
	Enfermedades de la piel	48	3,20%
	Enfermedades musculo-esqueléticas	47	3,13%
	Otras neoplasias	27	1,80%
	Desordenes endocrinos	24	1,60%
	Diabetes mellitus	19	1,27%
	Condiciones orales	9	0,60%
	Enfermedades de los órganos de los sentidos	6	0,40%
	Anomalías congénitas	5	0,33%
	Neoplasias malignas	3	0,20%
Condiciones maternas perinatales		232	15,47%
	Condiciones maternas	216	14,40%
	Condiciones derivadas durante el periodo perinatal	16	1,07%
Signos y síntomas mal definidos		220	14,67%
	Signos y síntomas mal definidos	220	14,67%
Condiciones transmisibles y nutricionales		155	10,33%
	Infecciones respiratorias	84	5,60%
	Enfermedades infecciosas y parasitarias	71	4,73%
Lesiones		130	8,67%
	Traumatismos, envenenamientos u otras consecuencias causas externa:	128	8,53%
	Lesiones no intencionales	2	0,13%
Total general		1.500	100%

Fuente: Base Censo Hospitalario Enero a diciembre 2023 - Gerencia Nacional de Auditoria

Tabla 11. Distribución Causas de Morbilidad en Hospitalización por Curso de Vida, según Lista Carga Global de la Enfermedad 2004 Departamento Quindío. Salud Total EPS-S. Año 2023

Gran causa de morbilidad	Subgrupo de causas de morbilidad	Primera Infancia (0-5 años)		Infancia (6-11 años)		Adolescencia (12-17 años)		Juventud (18-28 años)		Adultez (29-59 años)		Vejez (> 60 años)		Total N.	Total %
		N.	%	N.	%	N.	%	N.	%	N.	%	N.	%		
Enfermedades no transmisibles		65	4,33%	22	1,47%	20	1,33%	91	6,07%	300	20,00%	265	17,67%	763	50,87%
	Enfermedades genitourinarias	23	1,53%	4	0,27%	3	0,20%	22	1,47%	83	5,53%	57	3,80%	192	12,80%
	Enfermedades digestivas	9	0,60%	2	0,13%	4	0,27%	24	1,60%	80	5,33%	42	2,80%	161	10,73%
	Enfermedades cardiovasculares	2	0,13%	1	0,07%	1	0,07%	0	0,00%	32	2,13%	62	4,13%	98	6,53%
	Condiciones neuropsiquiátricas	2	0,13%	6	0,40%	3	0,20%	16	1,07%	28	1,87%	10	0,67%	65	4,33%
	Enfermedades respiratorias	14	0,93%	2	0,13%	2	0,13%	4	0,27%	10	0,67%	27	1,80%	59	3,93%
	Enfermedades de la piel	9	0,60%	4	0,27%	2	0,13%	9	0,60%	13	0,87%	11	0,73%	48	3,20%
	Enfermedades musculo-esqueléticas	1	0,07%	1	0,07%	1	0,07%	9	0,60%	15	1,00%	20	1,33%	47	3,13%
	Otras neoplasias	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	1	0,07%	17	1,13%	9	0,60%	27	1,80%
	Desordenes endocrinos	0	0,00%	0	0,00%	1	0,07%	2	0,13%	8	0,53%	13	0,87%	24	1,60%
	Diabetes mellitus	0	0,00%	1	0,07%	0	0,00%	0	0,00%	11	0,73%	7	0,47%	19	1,27%
	Condiciones orales	5	0,33%	0	0,00%	1	0,07%	1	0,07%	0	0,00%	2	0,13%	9	0,60%
	Enfermedades de los órganos de los sentidos	0	0,00%	1	0,07%	0	0,00%	1	0,07%	2	0,13%	2	0,13%	6	0,40%
	Anomalías congénitas	0	0,00%	0	0,00%	2	0,13%	2	0,13%	0	0,00%	1	0,07%	5	0,33%
	Neoplasias malignas	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	1	0,07%	2	0,13%	3	0,20%
Condiciones maternas perinatales		16	1,07%	0	0,00%	17	1,13%	131	8,73%	68	4,53%	0	0,00%	232	15,47%
	Condiciones maternas	0	0,00%	0	0,00%	17	1,13%	131	8,73%	68	4,53%	0	0,00%	216	14,40%
	Condiciones derivadas durante el periodo perinatal	16	1,07%	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	16	1,07%
Signos y síntomas mal definidos		27	1,80%	14	0,93%	7	0,47%	34	2,27%	76	5,07%	62	4,13%	220	14,67%
	Signos y síntomas mal definidos	27	1,80%	14	0,93%	7	0,47%	34	2,27%	76	5,07%	62	4,13%	220	14,67%
Condiciones transmisibles y nutricionales		86	5,73%	5	0,33%	3	0,20%	13	0,87%	19	1,27%	29	1,93%	155	10,33%
	Infecciones respiratorias	52	3,47%	0	0,00%	0	0,00%	4	0,27%	8	0,53%	20	1,33%	84	5,60%
	Enfermedades infecciosas y parasitarias	34	2,27%	5	0,33%	3	0,20%	9	0,60%	11	0,73%	9	0,60%	71	4,73%
Lesiones		10	0,67%	5	0,33%	8	0,53%	19	1,27%	49	3,27%	39	2,60%	130	8,67%
	Traumatismos, envenenamientos u otras consecuencias causas externas	10	0,67%	5	0,33%	8	0,53%	18	1,20%	48	3,20%	39	2,60%	128	8,53%
	Lesiones no intencionales	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	1	0,07%	1	0,07%	0	0,00%	2	0,13%
Total general		204	13,60%	46	3,07%	55	3,67%	288	19,20%	512	34,13%	395	26,33%	1.500	100%

Fuente: Base Censo Hospitalario Enero a diciembre 2023 - Gerencia Nacional de Auditoria

En el año 2023 se registró un total de 1.500 eventos de hospitalización en afiliados, de los cuales 874 (58.27) corresponden a mujeres y 626 (41.73%) a hombres.

Dentro de las hospitalizaciones, en las Enfermedades no transmisibles se observa que los primeros lugares se encuentran condiciones asociadas a enfermedades genitourinarias 12.8%, seguido de las enfermedades digestivas y, en tercer lugar,

Enfermedades cardiovasculares 6.53% para este último con mayor frecuencia en los hombres.

Tabla 12. Distribución Causas de Morbilidad en Hospitalización por Genero. Departamento Quindío. Salud Total EPS-S. Año 2023

Gran causa de morbilidad	Subgrupo de causas de morbilidad	Femenino		Masculino		Total N.	Total %
		N.	%	N.	%		
Enfermedades no transmisibles		417	27,80%	346	23,07%	763	50,87%
	Enfermedades genitourinarias	112	7,47%	80	5,33%	192	12,80%
	Enfermedades digestivas	98	6,53%	63	4,20%	161	10,73%
	Enfermedades cardiovasculares	48	3,20%	50	3,33%	98	6,53%
	Condiciones neuropsiquiatricas	33	2,20%	32	2,13%	65	4,33%
	Enfermedades respiratorias	26	1,73%	33	2,20%	59	3,93%
	Enfermedades de la piel	19	1,27%	29	1,93%	48	3,20%
	Enfermedades musculo-esqueléticas	21	1,40%	26	1,73%	47	3,13%
	Otras neoplasias	22	1,47%	5	0,33%	27	1,80%
	Desórdenes endocrinos	19	1,27%	5	0,33%	24	1,60%
	Diabetes mellitus	4	0,27%	15	1,00%	19	1,27%
	Condiciones orales	5	0,33%	4	0,27%	9	0,60%
	Enfermedades de los órganos de los sentidos	5	0,33%	1	0,07%	6	0,40%
	Anomalías congénitas	3	0,20%	2	0,13%	5	0,33%
	Neoplasias malignas	2	0,13%	1	0,07%	3	0,20%
Condiciones maternas perinatales		224	14,93%	8	0,53%	232	15,47%
	Condiciones maternas	216	14,40%	0	0,00%	216	14,40%
	Condiciones derivadas durante el periodo perinatal	8	0,53%	8	0,53%	16	1,07%
Signos y síntomas mal definidos		130	8,67%	90	6,00%	220	14,67%
	Signos y síntomas mal definidos	130	8,67%	90	6,00%	220	14,67%
Condiciones transmisibles y nutricionales		63	4,20%	92	6,13%	155	10,33%
	Infecciones respiratorias	35	2,33%	49	3,27%	84	5,60%
	Enfermedades infecciosas y parasitarias	28	1,87%	43	2,87%	71	4,73%
Lesiones		40	2,67%	90	6,00%	130	8,67%
	Traumatismos, envenenamientos u otras consecuencias causas externas	40	2,67%	88	5,87%	128	8,53%
	Lesiones no intencionales	0	0,00%	2	0,13%	2	0,13%
Total general		874	58,27%	626	41,73%	1.500	100%

Fuente: Base Censo Hospitalario Enero a diciembre 2023 - Gerencia Nacional de Auditoria

5. Morbilidad en Unidad de Cuidados Intensivos (UCI)

Para determinar las primeras causas de hospitalización en Unidad de Cuidado Intensivo (UCI) a nivel nacional se tomó la información disponible en Base Hospitalizaciones Auditoria de Enero a diciembre de 2023, presentando dicha información discriminada por servicio neonatal (Menores de 1 año), pediátrico (1 a 14 años) y adulto (Mayores de 14 años).

Dentro del total de hospitalizaciones en UCI se encontró que un 86.96% corresponden a la UCI Adultos y el 13.04% a la UCI Neonatal.

Dentro de las causas de morbilidad en UCI neonatal como es de esperarse la mayoría están asociadas a las condiciones materna-perinatales y UCI adulto la causa de ingreso más frecuente son las Enfermedades no transmisibles. Si observamos la distribución por subcausas encontramos que la mayor concentración de ingresos en la UCI neonatal es debida a condiciones derivadas durante el período perinatal y en UCI adultos la principal subcausa de ingreso son las Enfermedades cardiovasculares.

Tabla 13. Distribución Causas de Morbilidad en UCI, según Lista Carga Global de la Enfermedad 2004 Departamento Quindío. Salud Total EPS-S. Año 2023

Gran causa de morbilidad	Subgrupo de causas de morbilidad	UCI NEONATAL		UCI ADULTO		Total N.	Total %
		N.	%	N.	%		
Enfermedades no transmisibles		0	0,00%	41	59,42%	41	59,42%
	Enfermedades cardiovasculares	0	0,00%	25	36,23%	25	36,23%
	Enfermedades genitourinarias	0	0,00%	4	5,80%	4	5,80%
	Enfermedades respiratorias	0	0,00%	4	5,80%	4	5,80%
	Diabetes mellitus	0	0,00%	3	4,35%	3	4,35%
	Condiciones neuropsiquiátricas	0	0,00%	2	2,90%	2	2,90%
	Desordenes endocrinos	0	0,00%	1	1,45%	1	1,45%
	Anomalías congénitas	0	0,00%	1	1,45%	1	1,45%
	Enfermedades digestivas	0	0,00%	1	1,45%	1	1,45%
Signos y síntomas mal definidos		1	1,45%	11	15,94%	12	17,39%
	Signos y síntomas mal definidos	1	1,45%	11	15,94%	12	17,39%
Condiciones maternas perinatales		8	11,59%	1	1,45%	9	13,04%
	Condiciones derivadas durante el periodo perinatal	8	11,59%	0	0,00%	8	11,59%
	Condiciones maternas	0	0,00%	1	1,45%	1	1,45%
Lesiones		0	0,00%	5	7,25%	5	7,25%
	Traumatismos, envenenamientos u otras consecuencias causas externa:	0	0,00%	5	7,25%	5	7,25%
Condiciones transmisibles y nutricionales		0	0,00%	2	2,90%	2	2,90%
	Infecciones respiratorias	0	0,00%	1	1,45%	1	1,45%
	Enfermedades infecciosas y parasitarias	0	0,00%	1	1,45%	1	1,45%
Total general		9	13,04%	60	86,96%	69	100%

Fuente: Base Censo Hospitalario Enero a diciembre 2023 - Gerencia Nacional de Auditoria

5.1. Hospitalización en UCI Adultos

Para el año 2023 se estimó alrededor de un total de 60 eventos de hospitalización en Unidad de Cuidado Intensivo Adulto. Se observó en promedio mensual en la tasa de hospitalización de 5.81 ingresos a UCI adultos por 10.000 afiliados mayores de 14 años, al comparar las tasas para el año 2023 frente al año 2022 (4.10) presento aumento. Dentro de las primeras causas de egreso se identifica que la mayoría de estas se relaciona con Infarto Agudo De Miocardio con 10%, Infarto Cerebral, No Especificado con 6.67%, Choque Séptico con 5%, Infección De Vías Urinarias, Sitio No Especificado.

Tabla 14. Distribución 20 Primeros Diagnósticos Hospitalarios en Unidad de Cuidados Intensivos Adultos. Departamento Quindío. Salud Total EPS-S. Año 2023

NombreDX_Principal	Femenino		Masculino		Total N.	Total %
	N.	%	N.	%		
Infarto Agudo Del Miocardio, Sin Otra Especificacion	1	1,67%	5	8,33%	6	10,00%
Infarto Cerebral, No Especificado	2	3,33%	2	3,33%	4	6,67%
Choque Septico	1	1,67%	2	3,33%	3	5,00%
Infeccion De Vias Urinarias, Sitio No Especificado	0	0,00%	2	3,33%	2	3,33%
Choque Cardiogenico	1	1,67%	1	1,67%	2	3,33%
Insuficiencia Cardiaca Congestiva	0	0,00%	2	3,33%	2	3,33%
Insuficiencia Cardiaca, No Especificada	0	0,00%	2	3,33%	2	3,33%
Insuficiencia Renal Cronica, No Especificada	0	0,00%	2	3,33%	2	3,33%
Sindrome De Dificultad Respiratoria Del Adulto	2	3,33%	0	0,00%	2	3,33%
Otros Dolores En El Pecho	1	1,67%	1	1,67%	2	3,33%
Criptococosis Cerebral	0	0,00%	1	1,67%	1	1,67%
Otras Convulsiones Y Las No Especificadas	1	1,67%	0	0,00%	1	1,67%
Insuficiencia Respiratoria Aguda	0	0,00%	1	1,67%	1	1,67%
Dolor Precordial	1	1,67%	0	0,00%	1	1,67%
Infarto Subendocardico Agudo Del Miocardio	1	1,67%	0	0,00%	1	1,67%
Enfermedad Cerebrovascular, No Especificada	1	1,67%	0	0,00%	1	1,67%
Diabetes Mellitus Insulinodependiente, Con Complicaciones	1	1,67%	0	0,00%	1	1,67%
Fibrilacion Y Aleteo Auricular, No Especificado	0	0,00%	1	1,67%	1	1,67%
Isquemia Cerebral Transitoria, Sin Otra Especificacion	0	0,00%	1	1,67%	1	1,67%
Fractura Del Femur, Parte No Especificada	1	1,67%	0	0,00%	1	1,67%
Total general	18	30,00%	42	70,00%	60	100%

Fuente: Base Censo Hospitalario Enero a diciembre 2023 - Gerencia Nacional de Auditoria

5.2 Hospitalización en UCI Neonatal

Para el año 2023 se estimó alrededor de un total de 9 eventos de hospitalización en Unidad de Cuidado Intensivo Neonatal en el departamento, se observa en promedio mensual con una tasa de hospitalización de 269.58 ingresos a UCI Neonatal por 10.000 afiliados menores de un año, la cual aumento en comparación con el año 2022 (165.7). Dentro de las primeras causas se identifica que el 22.2% corresponde a Síndrome De Dificultad Respiratoria Del Recién Nacido.

Tabla 15. Distribución 20 Primeros Diagnósticos Hospitalarios en Unidad de Cuidados Intensivos Neonatal (Menor de 1 año) Departamento Quindío. Salud Total EPS-S. Año 2023

NombreDX_Principal	Femenino		Masculino		Total N.	Total %
	N.	%	N.	%		
Síndrome De Dificultad Respiratoria Del Recien Nacido	1	11,11%	1	11,11%	2	22,22%
Hipoalmentacion Del Recien Nacido	1	11,11%	0	0,00%	1	11,11%
Fiebre, No Especificada	0	0,00%	1	11,11%	1	11,11%
Ataque Cianotico Del Recien Nacido	1	11,11%	0	0,00%	1	11,11%
Ictericia Neonatal, No Especificada	1	11,11%	0	0,00%	1	11,11%
Conjuntivitis Y Dacriocistitis Neonatales	0	0,00%	1	11,11%	1	11,11%
Asfíxia Del Nacimiento, No Especificada	1	11,11%	0	0,00%	1	11,11%
Dificultad Respiratoria Del Recien Nacido, No Especificada	0	0,00%	1	11,11%	1	11,11%
Total general	5	55,56%	4	44,44%	9	100%

Fuente: Base Censo Hospitalario Enero a diciembre 2023 - Gerencia Nacional de Auditoria

6. Mortalidad General

6.1 Mortalidad por Grandes Causas y Subcausas de consulta

Tabla 16. Tasa de Mortalidad por Grandes Causas en el Departamento 2021 - 2022

Grandes Causa	Referencia Nacional				Departamento				Razon de Tasas	Tasa de mortalidad mas alta 2022	Principal Tasa de mortalidad	Comportamiento ultimo año
	N. Atenciones		Tasa de Mortalidad		N. Atenciones		Tasa de Mortalidad					
	2021	2022	2021	2022	2021	2022	2021	2022				
Ciertas Afecciones Originadas En El Periodo Perinatal	720	539	17,17	11,75	7	7	31,58	19,02	1,62		-12,56 \	
Enfermedades Sistema Circulatorio	3633	4739	86,64	103,33	14	55	63,15	149,41	1,45	Enfermedades Sistema Circulatorio	86,26 ^	
Enfermedades Transmisibles	6819	1633	162,62	35,61	32	23	144,35	62,48	1,75		-81,87 \	
Neoplasias	2569	3154	61,27	68,77	15	22	67,66	59,76	0,87	149,41	-7,90 \	
Todas Las Demás Enfermedades	3079	4070	73,43	88,75	15	50	67,66	135,83	1,53		68,16 ^	
Causas Externas	1849	1244	44,10	27,13	14	5	63,15	13,58	0,50		-49,57 \	

Fuente: Cubos SISPRO estadísticas vitales 2021 - 2022

**PERFIL EPIDEMIOLÓGICO
DEPARTAMENTO DEL QUINDÍO
CARACTERIZACIÓN POBLACIONAL
AÑO 2023**

Fecha: 20-05-2024

GESTION DEL RIESGO EN SALUD

Versión: 1.0

Página 20 de 35

Tabla 17. Tasa de Mortalidad por Subcausas en el Departamento 2021 - 2022

Gran Causa	Sub Causa	Referencia Nacional				Departamento				Tasa de mortalidad mas alta 2022	Principal Tasa de mortalidad	Comportamiento ultimo año		
		N. Atenciones	2021	2022	Tasa de Mortalidad	N. Atenciones	2021	2022	Tasa de Mortalidad				Razon de Tasas	
Ciertas Afecciones Originadas En El Periodo Perinatal	Feto Y Recién Nacido Afectados Por Ciertas Afecciones Ma	69	29	1,65	0,63	1	2	4,51	5,43	8,59		0,92	↗	
	Feto Y Recién Nacido Afectados Por Complicaciones Obsté	288	165	6,87	3,60	6	1	27,06	2,72	0,76		-24,35	↘	
	Resto De Ciertas Afecciones Originadas En El Periodo Perin	192	162	4,58	3,53	0	3	0,00	8,15	2,31		8,15	↗	
	Retardo Del Crecimiento Fetal, Desnutrición Fetal, Gestació	30	25	0,72	0,55	0	1	0,00	2,72	4,98		2,72	↗	
	Sepsis Bacteriana Del Recién Nacido	40	61	0,95	1,33	0				0,00		0,00	-	
	Trastornos Respiratorios Especificos Del Periodo Perinatal	101	97	2,41	2,12	0				0,00		0,00	-	
Enfermedades Del Sistema Circulatorio	Aterosclerosis	2	3	0,05	0,07	0	2					0,00	-	
	Enfermedad Cardiopulmonar, Enfermedades De La Circulaci	321	362	7,66	7,89	2	7	9,02	19,02	2,41		9,99	↗	
	Enfermedades Cerebrovasculares	681	942	16,24	20,54	3	6	13,53	16,30	0,79		2,77	↗	
	Enfermedades Hipertensivas	448	541	10,68	11,80	1	4	4,51	10,87	0,92		6,36	↗	
	Enfermedades Isquémicas Del Corazón	1924	2558	46,12	55,78	7	33	31,58	89,64	3,61		58,07	↗	
	Fiebre Reumática Aguda Y Enfermedades Cardíacas Reumát	2	2	0,05	0,04	0				0,00		0,00	-	
Enfermedades Transmisibles	Insuficiencia Cardíaca	81	114	1,93	2,49	1	3	4,51	8,15	3,28		3,64	↗	
	Las Demás Enfermedades Del Sistema Circulatorio	164	217	3,91	4,73	0	2	0,00	5,43	1,15		5,43	↗	
	Ciertas Enfermedades Inmunopreviables	4	3	0,10	0,07	0				0,00		0,00	-	
	Ciertas Enfermedades Transmitidas Por Vectores Y Rabia	16	19	0,38	0,41	0				0,00		0,00	-	
	Enfermedad Por El VIH (Sida)	150	178	3,58	3,88	3	2	13,53	5,43	1,40		-8,10	↘	
	Enfermedades Infecciosas Intestinales	29	65	0,69	1,42	1	0	4,51	0,00	0,00		-4,51	↘	
Todas Las Demas Causas	Infecciones Respiratorias Agudas	725	583	17,29	17,71	3	10	13,53	27,17	2,14		13,63	↗	
	Meningitis	10	11	0,24	0,24	0				0,00		0,00	-	
	Resto De Ciertas Enfermedades Infecciosas Y Parasitarias	5780	638	137,84	13,91	21	8	94,73	21,73	3,56		-72,99	↘	
	Septicemia, Excepto Neonatal	53	53	1,26	1,16	1	0	4,51	0,00	0,70		-4,51	↘	
	Tuberculosis	52	83	1,24	1,81	3	3	13,53	8,15	4,50		-5,38	↘	
	Leucemia	127	139	3,03	3,03	0	2	0,00	5,43	1,79		5,43	↗	
Neoplasias (Tumores)	Tumor Maligno De La Mama De La Mujer	223	266	5,32	5,80	0	1	0,00	2,72	0,00		0,00	-	
	Tumor Maligno De La Próstata	171	186	4,08	4,06	0	1	0,00	2,72	0,67		2,72	↗	
	Tumor Maligno De La Tráquea, Los Bronquios Y El Pulmón	191	257	4,56	5,60	0	1	0,00	2,72	0,48		2,72	↗	
	Tumor Maligno De Los Órganos Digestivos Y Del Peritoneo,	396	525	9,44	11,45	4	3	18,04	8,15	0,71		-9,89	↘	
	Tumor Maligno De Los Órganos Respiratorios E Intratorácic	45	49	1,07	1,07	0				0,00		0,00	-	
	Tumor Maligno De Otros Órganos Genitourinarios	150	196	3,58	4,27	3	2	13,53	5,43	1,27		-8,10	↘	
	Tumor Maligno Del Colon Y De La Unión Rectosigmoidea	172	212	4,10	4,62	2	2	9,02	5,43	1,18		-3,59	↘	
	Tumor Maligno Del Cuello Del Útero	126	125	3,00	2,73	1	1	4,51	2,72	1,00		-1,79	↘	
	Tumor Maligno Del Cuerpo Del Útero	18	22	0,43	0,48	0				0,00		0,00	-	
	Tumor Maligno Del Estómago	263	334	6,27	7,28	3	5	13,53	13,58	1,87		0,05	↗	
	Tumor Maligno Del Tejido Linfático, De Otros Órganos Her	136	158	3,24	3,45	0	1	0,00	2,72	0,79		2,72	↗	
	Tumor Maligno Del Útero, Parte No Especificada	22	30	0,52	0,65	0				0,00		0,00	-	
	Tumores In Situ, Benignos Y Los De Comportamiento Inier	177	211	4,22	4,60	1	2	4,51	5,43	3,18		0,00	-	
	Tumores Malignos De Otras Localizaciones Y De Las No Esp	352	444	8,39	9,68	1	2	4,51	5,43	0,56		0,92	↗	
Causas Externas	Apendicitis, Hemia De La Cavidad Abdominal Y Obstrucción	95	109	2,27	2,38	0	1	0,00	2,72	1,14		2,72	↗	
	Cirrosis Y Ciertas Otras Enfermedades Crónicas Del Hígado	138	174	3,29	3,79	1	0	4,51	0,00	0,00		-4,51	↘	
	Deficiencias Nutricionales Y Anemias Nutricionales	69	81	1,65	1,77	0				0,00		0,00	-	
	Diabetes Mellitus	452	470	10,78	10,25	3	7	13,53	19,02	1,86		5,48	↗	
	Embarazo, Parto Y Puerperio	52	19	1,24	0,41	0				0,00		0,00	-	
	Enfermedades Crónicas De Las Vías Respiratorias Inferio	438	847	10,45	18,47	4	12	18,04	32,60	1,77		14,55	↗	
	Enfermedades Del Sistema Nervioso, Excepto Meningitis	307	462	7,32	10,07	3	4	13,53	10,87	1,08		-2,67	↘	
	Enfermedades Del Sistema Urinario	338	416	8,06	9,07	0	4	0,00	10,87	1,20		10,87	↗	
	Hiperplasia De La Próstata	15	22	0,36	0,48	0	2	0,00	5,43	11,33		5,43	↗	
	Malformaciones Congénitas, Deformidades Y Anomalías Cro	169	177	4,03	3,86	1	1	4,51	2,72	0,70		-1,79	↘	
	Resto De Enfermedades Del Sistema Digestivo	364	485	8,68	10,58	1	5	4,51	13,58	1,28		9,07	↗	
	Resto De Enfermedades Del Sistema Respiratorio	208	211	4,96	4,60	0	1	0,00	2,72	0,59		2,72	↗	
	Resto De Las Enfermedades	390	488	9,30	10,64	1	11	4,51	29,88	2,81		25,37	↗	
	Trastornos Mentales Y Del Comportamiento	44	109	1,05	2,38	1	2	4,51	5,43	2,29		0,92	↗	
Sintomas, Signos Y Afecciones Mal Definidas	Accidentes De Transporte Terrestre	567	359	13,52	7,83	2	1	9,02	2,72	0,35		-6,31	↘	
	Accidentes Por Disparo De Arma De Fuego	1	1	0,02	0,02	0				0,00		0,00	-	
	Accidentes Que Obstuyen La Respiración	17	22	0,41	0,48	0				0,00		0,00	-	
	Agresiones (Homicidios)	702	433	16,74	9,44	5	3	22,55	8,15	0,86		0,86	↗	
	Ahogamiento Y Sumersión Accidentales	40	28	0,95	0,61	0	1	0,00	2,72	4,45		4,45	↗	
	Caidas	74	71	1,76	1,55	0				0,00		0,00	-	
	Envenenamiento Accidental Por, Y Exposición A Sustancias	24	17	0,57	0,37	0				0,00		0,00	-	
	Eventos De Intención No Determinada	86	73	2,05	1,59	5	0	22,55	0,00	0,00		0,00	-	
	Exposición A La Corriente Eléctrica	12	9	0,29	0,20	0				0,00		0,00	-	
	Exposición Al Humo, Fuego Y Llamas	4	4	0,10	0,09	0				0,00		0,00	-	
	Las Demás Causas Externas	6	13	0,14	0,28	0				0,00		0,00	-	
	Lesiones Autoinfligidas Intencionalmente (Suicidios)	214	120	5,10	2,62	2	0	9,02	0,00	0,00		0,00	-	
	Los Demás Accidentes	96	91	2,29	1,98	0				0,00		0,00	-	
	Los Demás Accidentes De Transporte Y Los No Especificad	6	3	0,14	0,07	0				0,00		0,00	-	
Sintomas, Signos Y Afecciones Mal Definidas	Signos, Síntomas Y Afecciones Mal Definidas	109	79	2,60	1,72	1	0	4,51	0,00	0,00		0,00	-4,51	↘

Fuente: Cubos SISPRO estadísticas vitales 2021 - 2022

PERFIL EPIDEMIOLÓGICO DEPARTAMENTO DEL QUINDÍO CARACTERIZACIÓN POBLACIONAL AÑO 2023

Fecha: 20-05-2024

GESTION DEL RIESGO EN SALUD

Versión: 1.0

Página 21 de 35

Subcausas de consulta Genero Femenino		Referencia Nacional				Departamento				Tasa de mortalidad mas alta 2022	Principal Tasa de mortalidad	Comportamiento ultimo año
		N. Atenciones		Tasa de Mortalidad		N. Atenciones		Tasa de Mortalidad				
Gran Causa	Sub Causa	2021	2022	2021	2022	2021	2022	2021	2022			
Ciertas Afecciones Originada En El Periodo Perinatal	Feto Y Recién Nacido Afectados Por Ciertas Afecciones Ma	22	15	1,08	0,67	0	2	0,00	11,33	16,93		11,33 ↗
	Feto Y Recién Nacido Afectados Por Complicaciones Obstet	125	79	6,15	3,53	6	0	61,93	0,00	0,00		-61,93 ↘
	Retardo Del Crecimiento Fetal, Desnutrición Fetal, Gestació	14	14	0,69	0,62	0	1	0,00	5,67	9,07	11,33	5,67 ↗
	Trastornos Respiratorios Especificos Del Periodo Perinatal	40	46	1,97	2,05	0	0	0,00	0,00	0,00		0,00 -
	Sepsis Bacteriana Del Recién Nacido	18	24	0,89	1,07	0	0	0,00	0,00	0,00		0,00 -
	Resto De Ciertas Afecciones Originadas En El Periodo Perin	86	70	4,23	3,12	0	1	0,00	5,67	1,81		5,67 ↗
Enfermedades Del Sistema Circulatorio	Fiebre Reumática Aguda Y Enfermedades Cardiacas Reumat	1	2	0,05	0,09	0	0	0,00	0,00	0,00		0,00 -
	Enfermedades Hipertensivas	238	276	11,70	12,32	1	2	10,32	11,33	0,92		-1,01 ↘
	Enfermedades Isquémicas Del Corazón	782	1128	38,46	50,34	2	14	20,64	79,33	1,58		58,69 ↗
	Enfermedad Cardiopulmonar, Enfermedades De La Circulaci	165	173	8,11	7,72	1	3	10,32	17,00	2,20		6,68 ↗
	Insuficiencia Cardíaca	36	54	1,77	2,41	0	1	0,00	5,67	2,35		5,67 ↗
	Enfermedades Cerebrovasculares	333	475	16,38	22,50	2	3	20,64	17,00	0,80		-3,64 ↘
	Aterosclerosis	2	0	0,10	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00		0,00 -
	Las Demás Enfermedades Del Sistema Circulatorio	81	97	3,98	4,33	0	1	0,00	5,67	1,31		5,67 ↗
	Enfermedades Infecciosas Intestinales	13	43	0,64	1,92	0	0	0,00	0,00	0,00		0,00 -
	Tuberculosis	13	25	0,64	1,12	1	1	10,32	5,67	5,68		-4,65 ↘
Enfermedades Transmisibles	Ciertas Enfermedades Transmitidas Por Vectores Y Rabia	5	10	0,25	0,45	0	0	0,00	0,00	0,00		0,00 -
	Ciertas Enfermedades Inmunoprevenibles	1	2	0,05	0,09	0	0	0,00	0,00	0,00		0,00 -
	Meningitis	4	4	0,20	0,18	0	0	0,00	0,00	0,00		0,00 -
	Septicemia, Excepto Neonatal	22	28	1,08	1,25	1	0	10,32	0,00	0,00		-10,32 ↘
	Enfermedad Por El Vir (Sida)	26	36	1,28	1,61	2	0	20,64	0,00	0,00		-20,64 ↘
	Infecciones Respiratorias Agudas	292	279	14,36	12,45	1	7	10,32	39,67	3,19		29,35 ↗
	Resto De Ciertas Enfermedades Infecciosas Y Parasitarias	2093	276	102,93	12,72	2	3	20,64	17,00	1,38		-3,64 ↘
	Tumor Maligno Del Estómago	109	129	5,46	6,76	0	2	20,64	11,33	1,97		-9,31 ↘
	Tumor Maligno Del Colon Y De La Unión Rectosigmoidea	72	111	3,54	4,95	2	1	20,64	5,67	1,14		-14,98 ↘
	Tumor Maligno De Los Organos Digestivos Y Del Peritoneo,	192	266	9,44	11,87	0	2	0,00	11,33	0,95		11,33 ↗
Neoplasias (Tumores)	Tumor Maligno De La Tráquea, Los Bronquios Y El Pulmón	85	102	4,18	4,55	0	0	0,00	0,00	0,00		0,00 -
	Tumor Maligno De Los Organos Respiratorios E Intratorácic	9	9	0,44	0,40	0	0	0,00	0,00	0,00		0,00 -
	Tumor Maligno De La Mama De La Mujer	223	266	10,97	11,87	0	0	0,00	0,00	0,00		0,00 -
	Tumor Maligno Del Cuello Del Útero	126	125	6,20	5,58	1	1	10,32	5,67	1,02		-4,65 ↘
	Tumor Maligno Del Cuerpo Del Útero	18	22	0,89	0,98	0	0	0,00	0,00	0,00		0,00 -
	Tumor Maligno Del Útero, Parte No Especificada	22	30	1,08	1,34	0	0	0,00	0,00	0,00		0,00 -
	Tumor Maligno De La Próstata	0	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00		0,00 -
	Tumor Maligno De Otros Organos Genitourinarios	85	111	4,18	4,95	2	1	20,64	5,67	1,14		-14,98 ↘
	Leucemia	46	67	2,26	2,99	0	1	0,00	5,67	3,98		5,67 ↗
	Tumor Maligno Del Tejido Linfático, De Otros Organos Her	54	61	2,66	2,72	0	0	0,00	0,00	0,00		0,00 -
Todas Las Demas Causas	Tumores Malignos De Otras Localizaciones Y De Las No Esp	165	216	8,11	9,64	1	1	10,32	5,67	0,59		-4,65 ↘
	Tumores In Situ, Benignos Y Los De Comportamiento Incler	82	105	4,03	4,69	1	1	10,32	5,67	1,21		-4,65 ↘
	Diabetes Mellitus	211	238	10,38	10,62	1	2	10,32	11,33	1,07		1,01 ↗
	Deficiencias Nutricionales Y Anemias Nutricionales	32	34	1,57	1,52	0	0	0,00	0,00	0,00		0,00 -
	Trastornos Mentales Y Del Comportamiento	25	71	1,23	3,17	1	2	10,32	11,33	3,58		1,01 ↗
	Enfermedades Del Sistema Nervioso, Excepto Meningitis	161	229	7,92	10,22	3	2	30,96	11,33	1,11		-19,63 ↘
	Enfermedades Crónicas De Las Vías Respiratorias Inferiores	210	385	10,33	17,18	1	7	10,32	39,67	2,31		29,35 ↗
	Resto De Enfermedades Del Sistema Respiratorio	90	104	4,43	4,64	0	1	0,00	5,67	1,22		5,67 ↗
	Apendicitis, Hermia De La Cavidad Abdominal Y Obstrucción	49	57	2,41	2,54	0	1	0,00	5,67	2,23		5,67 ↗
	Cirrosis Y Ciertas Otras Enfermedades Crónicas Del Hígado	47	68	2,31	3,03	1	0	10,32	0,00	0,00		-10,32 ↘
Causas Externas	Resto De Enfermedades Del Sistema Digestivo	180	235	8,85	10,49	0	4	0,00	22,67	2,16		22,67 ↗
	Enfermedades Del Sistema Urinario	190	227	9,34	10,13	0	4	0,00	22,67	2,24		22,67 ↗
	Hiperplasia De La Próstata	0	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00		0,00 -
	Embarazo, Parto Y Puerperio	52	19	2,56	0,85	0	0	0,00	0,00	0,00		0,00 -
	Malformaciones Congénitas, Deformidades Y Anomalías Croi	80	84	3,93	3,75	1	1	10,32	5,67	1,51		-4,65 ↘
	Resto De Las Enfermedades	214	279	10,52	12,45	1	6	10,32	34,00	2,73		23,68 ↗
	Accidentes De Transporte Terrestre	90	60	4,43	2,68	0	0	0,00	0,00	0,00		0,00 -
	Los Demás Accidentes De Transporte Y Los No Especificad	1	0	0,05	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00		0,00 -
	Caidas	15	17	0,74	0,76	0	0	0,00	0,00	0,00		0,00 -
	Accidentes Por Disparo De Arma De Fuego	0	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00		0,00 -
Ahogamiento Y Sumersión Accidentales	3	5	0,15	0,22	0	0	0,00	0,00	0,00		0,00 -	
Accidentes Que Obstacuyen La Respiración	5	7	0,25	0,31	0	0	0,00	0,00	0,00		0,00 -	
Causas Externas	Exposición A La Corriente Eléctrica	0	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00		0,00 -
	Exposición Al Humo, Fuego Y Llamas	1	2	0,05	0,09	0	0	0,00	0,00	0,00		0,00 -
	Envenenamiento accidental Por, Y Exposición A Sustancias	2	4	0,10	0,18	0	0	0,00	0,00	0,00		0,00 -
	Los Demás Accidentes	43	37	2,11	1,63	0	0	0,00	0,00	0,00		0,00 -
	Lesiones Autoinfligidas Intencionalmente (Suicidios)	34	24	1,67	1,07	0	0	0,00	0,00	0,00		0,00 -
	Agresiones (Homicidios)	54	16	2,66	0,71	0	0	0,00	0,00	0,00		0,00 -
Síntomas, Signos Y Afecciones Mal Definidas	Eventos De Intención No Determinada	19	19	0,93	0,85	1	0	10,32	0,00	0,00		-10,32 ↘
	Las Demás Causas Externas	1	3	0,05	0,13	0	0	0,00	0,00	0,00		0,00 -
Síntomas, Signos Y Afecciones Mal Definidas	Signos, Síntomas Y Afecciones Mal Definidas	34	31	1,67	1,38	1	0	10,32	0,00	0,00		-10,32 ↘

Fuente: Cubos SISPRO estadísticas vitales 2021 - 2022

Subcausas de consulta Genero Masculino		Referencia Nacional				Departamento				Tasa de mortalidad mas alta 2022	Principal Tasa de mortalidad	Comportamiento ultimo año
		N. Atenciones		Tasa de Mortalidad		N. Atenciones		Tasa de Mortalidad				
Gran Causa	Sub Causa	2021	2022	2021	2022	2021	2022	2021	2022			
Ciertas Afecciones Originada En El Periodo Perinatal	Feto Y Recién Nacido Afectados Por Ciertas Afecciones Ma	47	14	2,18	0,60	1	0	8,01	0,00	0,00		-8,01 ↘
	Feto Y Recién Nacido Afectados Por Complicaciones Obstet	163	86	7,55	3,67	0	1	0,00	5,22	1,42		5,22 ↗
	Retardo Del Crecimiento Fetal, Desnutrición Fetal, Gestació	16	11	0,74	0,47	0	0	0,00	0,00	0,00		0,00 -
	Trastornos Respiratorios Específicos Del Periodo Perinatal	61	51	2,82	2,17	0	0	0,00	0,00	0,00		0,00 -
	Sepsis Bacteriana Del Recién Nacido	22	37	1,02	1,58	0	0	0,00	10,44	0,00		10,44 ↗
Enfermedades Del Sistema Circulatorio	Resto De Ciertas Afecciones Originadas En El Periodo Perin	106	92	4,91	3,92	0	2	0,00	10,44	2,66		10,44 ↗
	Fiebre Reumática Aguda Y Enfermedades Cardíacas Reumat	1	0	0,05	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00		0,00 -
	Enfermedades Hipertensivas	210	265	9,72	11,30	0	2	0,00	10,44	0,92		10,44 ↗
	Enfermedades Isquémicas Del Corazón	1152	1430	53,34	60,97	5	19	40,06	99,14	1,63		59,07 ↗
	Enfermedad Cardiopulmonar, Enfermedades De La Circulaci	156	189	7,22	8,06	1	4	8,01	20,87	2,59		12,86 ↗
	Insuficiencia Cardíaca	45	60	2,09	2,56	1	2	8,01	10,44	4,08		2,42 ↗
	Enfermedades Cerebrovasculares	348	467	16,11	19,91	1	3	8,01	15,65	0,79		7,64 ↗
	Aterosclerosis	0	3	0,00	0,13	0	0	0,00	0,00	0,00		0,00 -
	Las Demás Enfermedades Del Sistema Circulatorio	83	120	3,84	5,12	0	1	0,00	5,22	1,02		5,22 ↗
	Enfermedades Infecciosas Intestinales	16	22	0,74	0,94	1	0	8,01	0,00	0,00		-8,01 ↘
Enfermedades Transmisibles	Tuberculosis	39	58	1,81	2,47	2	2	16,03	10,44	4,22		-5,59 ↘
	Ciertas Enfermedades Transmisidas Por Vectores Y Rabia	11	9	0,51	0,38	0	0	0,00	0,00	0,00		0,00 -
	Ciertas Enfermedades Inmunoprevenibles	3	1	0,14	0,04	0	0	0,00	0,00	0,00		0,00 -
	Meningitis	6	7	0,28	0,30	0	0	0,00	0,00	0,00		0,00 -
	Septicemia, Excepto Neonatal	31	25	1,44	1,07	0	0	0,00	0,00	0,00		0,00 -
	Enfermedad Por El VIH (Sida)	124	142	5,74	6,05	1	2	8,01	10,44	1,72		2,42 ↗
	Infecciones Respiratorias Agudas	433	304	20,05	12,96	2	3	16,03	15,65	1,21		-0,37 ↘
	Resto De Ciertas Enfermedades Infecciosas Y Parasitarias	3687	362	170,71	15,44	19	5	152,24	26,09	1,69		-156,15 ↘
	Tumor Maligno Del Estómago	154	205	7,13	8,74	1	3	8,01	15,65	1,79		7,64 ↗
	Tumor Maligno Del Colon Y De La Unión Rectosigmoidea	100	101	4,63	4,31	0	1	0,00	5,22	1,21		5,22 ↗
Neoplasias (Tumores)	Tumor Maligno De Los Organos Digestivos Y Del Peritoneo,	204	259	9,45	11,04	4	1	32,05	5,22	0,47		-26,83 ↘
	Tumor Maligno De La Tráquea, Los Bronquios Y El Pulmón	106	155	4,91	6,61	1	1	0,00	5,22	0,79		5,22 ↗
	Tumor Maligno De Los Organos Respiratorios E Intratorácic	36	40	1,67	1,71	0	0	0,00	0,00	0,00		0,00 -
	Tumor Maligno De La Mama De La Mujer	0	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00		0,00 -
	Tumor Maligno Del Cuello Del Útero	0	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00		0,00 -
	Tumor Maligno Del Cuerpo Del Útero	0	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00		0,00 -
	Tumor Maligno Del Útero, Parte No Especificada	0	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00		0,00 -
	Tumor Maligno De La Próstata	171	186	7,92	7,93	0	1	0,00	5,22	0,66		5,22 ↗
	Tumor Maligno De Otros Organos Genitourinarios	65	85	3,01	3,62	1	1	8,01	5,22	1,44		-2,79 ↘
	Leucemia	81	72	3,75	3,07	0	1	0,00	5,22	1,70		5,22 ↗
Todas Las Demas Causas	Tumor Maligno Del Tejido Linfático, De Otros Organos Her	82	97	3,80	4,14	0	1	0,00	5,22	1,26		5,22 ↗
	Tumores Malignos De Otras Localizaciones Y De Las No Esp	187	228	8,66	9,72	0	1	0,00	5,22	0,54		5,22 ↗
	Tumores In Situ, Benignos Y Los De Comportamiento Incer	95	106	4,40	4,52	0	1	0,00	5,22	1,15		5,22 ↗
	Diabetes Mellitus	241	232	11,16	9,89	2	5	16,03	26,09	2,64		10,06 ↗
	Deficiencias Nutricionales Y Anemias Nutricionales	37	47	1,71	2,00	0	0	0,00	0,00	0,00		0,00 -
	Trastornos Mentales Y Del Comportamiento	19	38	0,88	1,62	0	0	0,00	0,00	0,00		0,00 -
	Enfermedades Del Sistema Nervioso, Excepto Meningitis	146	233	6,76	9,93	0	2	0,00	10,44	1,05		10,44 ↗
	Enfermedades Crónicas De Las Vías Respiratorias Inferiores	228	462	10,56	19,70	3	5	24,04	26,09	1,32		2,05 ↗
	Resto De Enfermedades Del Sistema Respiratorio	118	107	5,46	4,56	0	0	0,00	0,00	0,00		0,00 -
	Apendicitis, Hernia De La Cavidad Abdominal Y Obstrucción	46	52	2,13	2,22	0	0	0,00	0,00	0,00		0,00 -
Causas Externas	Cirrosis Y Ciertas Otras Enfermedades Crónicas Del Hgado	91	106	4,21	4,52	0	0	0,00	0,00	0,00		0,00 -
	Resto De Enfermedades Del Sistema Digestivo	184	250	8,52	10,66	1	1	8,01	5,22	0,49		-2,79 ↘
	Enfermedades Del Sistema Urinario	148	189	6,85	8,06	0	0	0,00	0,00	0,00		0,00 -
	Hiperplasia De La Próstata	15	22	0,69	0,94	0	2	0,00	10,44	11,12		10,44 ↗
	Embarazo, Parto Y Puerperio	0	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00		0,00 -
	Malformaciones Congénitas, Deformidades Y Anomalías Croi	89	93	4,12	3,97	0	0	0,00	0,00	0,00		0,00 -
	Resto De Las Enfermedades	176	209	8,15	8,91	0	5	0,00	26,09	2,93		26,09 ↗
	Accidentes De Transporte Terrestre	477	299	22,09	12,75	2	1	16,03	5,22	0,41		-11,81 ↘
	Los Demás Accidentes De Transporte Y Los No Especificad	5	3	0,23	0,13	0	0	0,00	0,00	0,00		0,00 -
	Accidentes Por Disparo De Arma De Fuego	59	54	2,73	2,30	0	0	0,00	0,00	0,00		0,00 -
Sintomas, Signos Y Afecciones Mal Definidas	Ahogamiento Y Sumersión Accidentales	1	1	0,05	0,04	0	0	0,00	0,00	0,00		0,00 -
	Accidentes Que Obstruyen La Respiración	37	23	1,71	0,98	0	1	0,00	5,22	0,58		5,22 ↗
	Exposición A La Corriente Eléctrica	12	9	0,56	0,38	0	0	0,00	0,00	0,00		0,00 -
	Exposición Al Humo, Fuego Y Lámpas	3	2	0,14	0,09	0	0	0,00	0,00	0,00		0,00 -
	Envenenamiento Accidental Por, Y Exposición A Sustancias	22	13	1,02	0,55	0	0	0,00	0,00	0,00		0,00 -
	Los Demás Accidentes	53	54	2,45	2,30	0	0	0,00	0,00	0,00		0,00 -
	Lesiones Autoinfligidas Intencionalmente (Suicidios)	180	96	8,33	4,09	2	0	16,03	0,00	0,00		-16,03 ↘
	Agresiones (Homicidios)	648	417	30,00	17,78	5	3	40,06	15,65	0,88		-24,41 ↘
	Eventos De Intención No Determinada	67	54	3,10	2,30	4	0	32,05	0,00	0,00		-32,05 ↘
	Las Demás Causas Externas	5	10	0,23	0,43	0	0	0,00	0,00	0,00		0,00 -
Sintomas, Signos Y Afecciones Mal Definidas	75	48	3,47	2,05	0	0	0,00	0,00	0,00		0,00 -	

Fuente: Cubos SISPRO estadísticas vitales 2021 - 2022

De acuerdo con los datos obtenidos a través de la fuente de información, para el año 2023 se reportó alrededor de 96 defunciones con conocimiento de la causa de defunción en afiliados a Salud Total EPS-S-S Departamento Quindío, dentro de las primeras causas de mortalidad, se observa que el 35.42% corresponde Todas Las Demás Enfermedades, en segundo lugar, Enfermedades Sistema Circulatorio con el 32.29%, seguido de las Neoplasias con el 21.88%.

	PERFIL EPIDEMIOLÓGICO DEPARTAMENTO DEL QUINDÍO CARACTERIZACION POBLACIONAL AÑO 2023	Fecha: 20-05-2024
	GESTION DEL RIESGO EN SALUD	Versión: 1.0 Página 23 de 35

Tabla 18. Distribución por Causas de Defunción Lista 667 CIE10, Departamento Quindío. Salud Total EPS-S año 2023.

Grades Causa - Subcausas	N.	%
Todas Las Demás Enfermedades	34	35,42%
Enfermedades Crónicas De Las Vías Respiratorias Inferiores	7	7,29%
Resto De Enfermedades Del Sistema Digestivo	5	5,21%
Enfermedades Del Sistema Nervioso, Excepto Meningitis	4	4,17%
Apendicitis, Hernia De La Cavidad Abdominal Y Obstrucción Intestinal	3	3,13%
Resto De Enfermedades Del Sistema Respiratorio	3	3,13%
Enfermedades Del Sistema Urinario	3	3,13%
Diabetes Mellitus	2	2,08%
Resto De Las Enfermedades	2	2,08%
Deficiencias Nutricionales Y Anemias Nutricionales	2	2,08%
Trastornos Mentales Y Del Comportamiento	1	1,04%
Cirrosis Y Ciertas Otras Enfermedades Crónicas Del Hígado	1	1,04%
Hiperplasia De La Próstata	1	1,04%
Enfermedades Sistema Circulatorio	31	32,29%
Enfermedades Isquémicas Del Corazón	18	18,75%
Enfermedades Cerebrovasculares	5	5,21%
Enfermedad Cardiopulmonar, Enfermedades De La Circulación Pulmonar	3	3,13%
Las Demás Enfermedades Del Sistema Circulatorio	2	2,08%
Enfermedades Hipertensivas	2	2,08%
Insuficiencia Cardíaca	1	1,04%
Neoplasias	21	21,88%
Tumor Maligno De La Tráquea, Los Bronquios Y El Pulmón	4	4,17%
Tumor Maligno De Otros Órganos Genitourinarios	3	3,13%
Tumor Maligno Del Colon Y De La Unión Rectosigmoidea	3	3,13%
Tumores Malignos De Otras Localizaciones Y De Las No Especificadas	3	3,13%
Tumor Maligno De La Próstata	2	2,08%
Tumor Maligno De Los Órganos Digestivos Y Del Peritoneo, Excepto Estómago Y Colon	2	2,08%
Tumor Maligno De La Mama De La Mujer	1	1,04%
Tumores In Situ, Benignos Y Los De Comportamiento Incierto O Desconocido	1	1,04%
Leucemia	1	1,04%
Tumor Maligno Del Estómago	1	1,04%
Enfermedades Transmisibles	8	8,33%
Infecciones Respiratorias Agudas	4	4,17%
Enfermedad Por El Vih (Sida)	2	2,08%
Tuberculosis	1	1,04%
Septicemia, Excepto Neonatal	1	1,04%
Ciertas Afecciones Originadas En El Periodo Perinatal	2	2,08%
Trastornos Respiratorios Específicos Del Periodo Perinatal	2	2,08%
Total general	96	100%

Fuente: Cubo Sispro Estadísticas Vitales Salud Total EPS-S-S año 2023

6.2 Mortalidad por Curso de Vida y Género

La distribución de la mortalidad por genero se presenta en mayor proporción en la población masculina 56 casos que representa el 58.33% comparado con la población femenina con 40 (41.67%). Se concentra la población en el curso de vida Vejez (> 60 años) con el 80.21% y Adultez con 15.63%.

Tabla 19. Distribución por Causas de Defunción Lista 667 CIE10 por curso de vida y género, Departamento Quindío. Salud Total EPS-S

Curso de Vida	FEMENINO		MASCULINO		Total N.	Total %
	N.	%	N.	%		
Primera Infancia (0-5 años)	1	1,04%	1	1,04%	2	2,08%
Ciertas Afecciones Originadas En El Período Perinatal	1	1,04%	1	1,04%	2	2,08%
Juventud (18-28 años)	0,00%	0,00%	2	2,08%	2	2,08%
Neoplasias	0,00%	0,00%	1	1,04%	1	1,04%
Enfermedades Transmisibles	0,00%	0,00%	1	1,04%	1	1,04%
Adultez (29-59 años)	4	4,17%	11	11,46%	15	15,63%
Neoplasias	4	4,17%	2	2,08%	6	6,25%
Enfermedades Sistema Circulatorio	0,00%	0,00%	4	4,17%	4	4,17%
Enfermedades Transmisibles	0,00%	0,00%	3	3,13%	3	3,13%
Todas Las Demás Enfermedades	0,00%	0,00%	2	2,08%	2	2,08%
Vejez (> 60 años)	35	36,46%	42	43,75%	77	80,21%
Todas Las Demás Enfermedades	14	14,58%	18	18,75%	32	33,33%
Enfermedades Sistema Circulatorio	12	12,50%	15	15,63%	27	28,13%
Neoplasias	6	6,25%	8	8,33%	14	14,58%
Enfermedades Transmisibles	3	3,13%	1	1,04%	4	4,17%
Total general	40	41,67%	56	58,33%	96	100%

Fuente: Cubo Sispro Estadísticas Vitales Salud Total EPS-S-S año 2023

Tabla 20. Distribución 20 Primeros diagnósticos CIE-10 Por Curso de Vida. Salud Total EPS-S, año 2023

Diagnostico CIE 10	Primera Infancia (0-5 años)		Juventud (18-28 años)		Adultez (29-59 años)		Vejez (> 60 años)		Total N.	Total %
	N.	%	N.	%	N.	%	N.	%		
Choque Séptico	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	4	4,17%	16	16,67%	20	20,83%
Choque Cardiogenico	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	2	2,08%	15	15,63%	17	17,71%
Insuficiencia Respiratoria Aguda	0,00%	0,00%	1	1,04%	0,00%	0,00%	10	10,42%	11	11,46%
Insuficiencia Respiratoria, No Especificada	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	2	2,08%	5	5,21%	7	7,29%
Infarto Agudo Del Miocardio, Sin Otra Especificacion	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	2	2,08%	4	4,17%	6	6,25%
Infecion De Vias Urinarias, Sitio No Especificado	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	3	3,13%	3	3,13%
Choque Hipovolemico	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	3	3,13%	3	3,13%
Otros Trastornos Del Equilibrio De Los Electrolitos Y De Los Liquidos, No Clasific	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	2	2,08%	2	2,08%
Paro Respiratorio	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	1	1,04%	1	1,04%	2	2,08%
Paro Cardiaco, No Especificado	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	1	1,04%	1	1,04%	2	2,08%
Lesion Cerebral Anoxica, No Clasificada En Otra Parte	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	2	2,08%	2	2,08%
Otras Formas De Choque	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	2	2,08%	2	2,08%
Asfixia	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	2	2,08%	2	2,08%
Tumor Maligno Del Colon, Parte No Especificada	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	1	1,04%	1	1,04%
Ruptura De Aneurisma De La Aorta Abdominal	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	1	1,04%	1	1,04%
Inmaduridad Extrema	1	1,04%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	1	1,04%
Acidosis	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	1	1,04%	0,00%	0,00%	1	1,04%
Tumor Maligno De La Prostata	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	1	1,04%	1	1,04%
Hemorragia Intracraneal (No Traumatica), No Especificada	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	1	1,04%	1	1,04%
Encefalopatia Hipoxico Isquemica Del Recien Nacido	1	1,04%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	1	1,04%
Total general	2	2,08%	2	2,08%	15	15,63%	77	80,21%	96	100%

Fuente: Cubo Sispro Estadísticas Vitales Salud Total EPS-S-S año 2023

	PERFIL EPIDEMIOLÓGICO DEPARTAMENTO DEL QUINDÍO CARACTERIZACION POBLACIONAL AÑO 2023	Fecha: 20-05-2024
	GESTION DEL RIESGO EN SALUD	Versión: 1.0
		Página 25 de 35

6.3 Indicadores de Mortalidad

En el departamento de Quindío se presenta una Tasa Bruta de Mortalidad que se estimó en 3.45 por cada 1.000 afiliados en el año 2023, registro inferior al valor de referencia nacional país de 7.1 por cada 1.000 habitantes según los Indicadores Básicos De Salud 2023 MSPS, el comportamiento de la tasa bruta de mortalidad en este departamento para los últimos dos años, en donde se evidencia una disminución respecto al registro del año 2022 (4.93).

Para la mortalidad general en hombres y mujeres en el departamento se presenta disminución para el año 2023 de (4.13) y (2.71) respectivamente, siendo el número de defunciones más frecuentes en la población masculina.

En la Razón de Mortalidad Materna mide el número de mujeres que fallecen durante el embarazo o en los 42 días siguientes al parto y hasta un año posterior a este, por cada 100.000 nacidos vivos, independiente de la duración de la gestación y del sitio de atención del parto. Se define como defunción materna la mortalidad como consecuencia de cualquier causa relacionada con el embarazo o agravada por esta condición o su atención, pero no por causas accidentales o incidentales.

Para el año 2023 no se registra casos de mortalidad materna por causa directa en el departamento de Quindío, para una tasa de mortalidad de 0.00 x 100.000 N.V.

La mortalidad infantil señala el número de defunciones en niños menores de un año por cada 1000 nacidos vivos y a su vez representa la probabilidad de morir durante el primer año de vida. Se considera de gran importancia el seguimiento de este indicador dado que el primer año de vida es el de mayor riesgo para la supervivencia humana, a partir de este momento las probabilidades de supervivencia aumentan. La mortalidad infantil hace parte de uno de los Objetivos de Desarrollo del Milenio de las Naciones Unidas y por lo tanto se constituye en uno de los indicadores trazadores para Salud Total EPS-S.

Para el año 2023 se registra 1 caso de mortalidad en menores de un año, para una Tasa de Mortalidad Infantil de 4.00 casos por cada 1000 nacidos vivos, el cual se encuentra por debajo del último registro oficial para Colombia (10.94 x 1000 N.V.) y del valor de referencia para la EPS-S a nivel nacional (8.21). Se presenta la variación de este indicador para los últimos 2 años, en donde se evidencia disminución en comparación con el registro del año anterior (14.87 x 1000 N.V.).

La tasa de mortalidad en menores de 5 años representa la probabilidad que tienen un recién nacido de morir antes de cumplir el quinto año de vida. Este indicador hace parte fundamental del cuarto Objetivo de Desarrollo del Milenio de las Naciones Unidas y por lo tanto su seguimiento es de vital importancia tanto para el país como para Salud Total EPS-S.

Para el año 2023 en el departamento de Quindío se registra 1 caso de mortalidad en menores de 5 años, para una Tasa de Mortalidad en menores de 5 años de 4.0 casos por cada 1000 nacidos vivos para este territorio, la cual se encuentra por debajo del último registro oficial para Colombia (13.21 x 1000 N.V.) y para el registro de Salud Total EPS-S a nivel nacional (9.80). Al comparar el indicador para los últimos 2 años, en donde se evidencia disminución con respecto al año anterior (18.59 x 1000 N.V.).

Tabla 21. Indicadores de Mortalidad Departamento Quindío. Salud Total EPS-S

Nombre del Indicador	Expresión	Indicador año 2022	Indicador año 2023	Referencia Nacional ST 2023	Referencia Nacional	Fuente Referencia Nacional
Tasa Bruta de Mortalidad	No. De defunciones por cada 1.000 afiliados.	↑ 4,93	↓ 3,45	3,23	7,11	Indicadores Básicos De Salud 2023 MSPS
Mortalidad general en hombres	No. De defunciones en hombres por cada 1.000 afiliados.	↑ 5,22	↓ 4,13	3,59	8,25	Indicadores Básicos De Salud 2023 MSPS
Mortalidad general en Mujeres	No. De defunciones en mujeres por cada 1.000 afiliados.	↑ 4,62	↓ 2,71	2,86	6,03	Indicadores Básicos De Salud 2023 MSPS
Tasa de Mortalidad Materna	No. De defunciones Maternas por cada 100.000 Nacidos Vivos.	0,00	0,00	17,10	48,46	ASIS Colombia 2023
Tasa de Mortalidad en < 1 Año	No. De defunciones por cada 1.000 Nacidos Vivos.	↑ 14,87	↓ 4,00	8,21	10,94	Indicadores Básicos De Salud 2023 MSPS
Tasa de Mortalidad Estimada en < 5 Años	No. De defunciones en menores de 5 años por cada 1.000 Nacidos Vivos.	↑ 18,59	↓ 4,00	9,80	13,21	Indicadores Básicos De Salud 2023 MSPS

Fuente: Base Mortalidad Salud Total EPS-S-S 2022 - 2023 (PA 34, SIVIGILA, Cohortes), Indicadores Básicos 2023, Base BDU 2023 y PAD 1555 NV 2023

En relación con las enfermedades transmitidas por vectores y las enfermedades zoonóticas, se encuentra que para el año 2023 no se registraron casos de mortalidad por malaria, ni dengue en este departamento.

La mortalidad perinatal se define como aquella que ocurre en el periodo comprendido entre las 22 semanas de gestación o cuando el producto de la gestación pesa más de 500 gramos y los siete días completos después del nacimiento. Las muertes neonatales son las que ocurren entre el nacimiento y los primeros 28 días de vida y las muertes neonatales tardías son las que ocurren entre los 7 días y el día 28 de vida. Para el año 2023 se registraron 3 casos de mortalidad, para una Tasa de Mortalidad Perinatal de 12 casos por cada 1000 nacidos vivos para este departamento, el cual es inferior al registro oficial para Colombia (14.1 x 1000 N.V.) y al valor de referencia nacional para Salud Total EPS-S (12.6).

En cuanto al cáncer en la mujer, se observó para este departamento sin registro de casos de mortalidad por cáncer de cuello uterino, mientras que para cáncer de mama se identifica un deceso para una tasa de mortalidad por este evento de 5.32 por cada 100.000 mujeres, la cual se encuentra por debajo del valor de referencia nacional para la aseguradora (9.92) y del registro oficial para el país (7.45 x 100.000 mujeres), lo que hace necesario en el departamento continuar reforzando los programas y estrategias en torno a la salud femenina. De otro lado y con respecto a mortalidad por leucemia en

población infantil, en el departamento no se registró caso de mortalidad por leucemia aguda en menores de 15 años.

Respecto a las enfermedades prevalentes en la infancia como la enfermedad diarreica aguda (EDA) y la infección respiratoria aguda (IRA) no se presentaron casos, por lo cual se hace importante dar continuidad a la implementación y seguimiento de la estrategia AIEPI (Atención integral a las enfermedades prevalentes en la infancia).

Tabla 22. Indicadores de Mortalidad Salud Pública. Departamento Quindío. Salud Total EPS-S

Nombre del Indicador	Expresión	Indicador año 2023	Referencia Nacional para Salud Total	Referencia País	Fuente de la Referencia País.
Tasa de Mortalidad por malaria	No. De defunciones por Malaria x 100.000 afiliados	0,00	0,02	0,22	Indicadores Básicos de Salud MSPS 2023
Tasa de Letalidad por Dengue	Proporción de defunciones por Dengue, respecto al total de casos de dengue grave.	0,00	0,05	0,37	ASIS 2023
Tasa de Mortalidad Perinatal y Neonatal	No. De defunciones Perinatales y Neonatales por cada 1.000 Nacidos Vivos.	12,00	12,60	14,10	ASIS 2023
Tasa de Mortalidad por Cáncer de Cuello Uterino.	No. De defunciones por Cáncer de Cuello Uterino x 100.000 mujeres	0,00	4,87	5,97	Cuenta de Alto Costo
Tasa de Mortalidad por Cáncer de Mama.	No. De defunciones por Cáncer de Mama x 100.000 mujeres	5,32	9,92	7,45	Indicadores Básicos de Salud MSPS 2023
Tasa de Mortalidad por EDA en < 5 Años.	No. De defunciones por EDA x 100.000 menores de 5 años.	0,00	1,92	4,41	Indicadores Básicos de Salud MSPS 2023
Tasa de Mortalidad por IRA en < 5 Años.	No. De defunciones por IRA x 100.000 menores de 5 años.	0,00	6,15	8,36	Indicadores Básicos de Salud MSPS 2023
Tasa de Mortalidad por Leucemias Pediátricas Agudas en < de 15 Años.	No. De defunciones por Leucemias Agudas Pediátricas x 100.000 menores de 15 años.	0,00	2,12	0,00	Sin Dato

Fuente: Base Mortalidad Salud Total EPS-S 2023 (PA 34, SIVIGILA, Cohortes), Indicadores Básicos& ASIS 2023, Base BDUA 2023 y PAD 1555 NV 2023

7. Comportamiento Eventos De Interés En Salud Pública

La vigilancia epidemiológica es un proceso sistemático el cual requiere de protocolos, fichas de notificación y software (SIVIGILA) del Instituto Nacional de Salud (INS) actualizados y socializados; todos los eventos de Vigilancia en Salud Pública deben notificarse al Ente Territorial independientemente del consentimiento del paciente, teniendo en cuenta que el bien común prima sobre el individual. La información de los eventos de interés en salud pública definidos por el Instituto Nacional de Salud (INS) y notificados al Sistema de Vigilancia en Salud Pública (SIVIGILA) tienen como origen principal las unidades primarias generadoras de datos (UPGD) del país.

La aseguradora consolida y difunde la información sobre los eventos de interés en salud pública del conglomerado poblacional afiliado a Salud Total EPS-S S.A en el departamento de Quindío, con la retroalimentación recibida del Instituto Nacional de Salud (INS), el manejo de cada uno de los eventos. El seguimiento se realiza de acuerdo con lo establecido en los lineamientos nacionales por el INS para la vigilancia y el control, con el objetivo de planear e implementar acciones en salud desde el aseguramiento y la prestación, cumpliendo la normatividad vigente.

Para el año 2023, se identificó para el departamento un total de 699 casos notificados al SIVIGILA clasificados como casos confirmados y en estudio, de los cuales el 31.19%

(n=218 casos) se concentró en el evento de Vigilancia en Salud Pública de la Violencia de Género e Intrafamiliar, en segundo lugar se ubica el evento de Agresiones por Animales Potencialmente Transmisores de Rabia con el 26.47% (n=185 casos), en tercer lugar se encuentra el evento de Intento de Suicidio con el 6.15% (n=43 casos), en cuarto lugar está las Enfermedades Huérfanas con el 5.01% (n=35 casos) y el quinto lugar corresponde al evento de Varicela Individual con el 4.43% (n=31 casos).


El segundo evento en notificación en el departamento correspondió a las agresiones por animales potencialmente transmisores de rabia, lo que permite que Salud Total EPS continúe trabajando y fortaleciendo la articulación con su red prestadora y el ente territorial, con el fin de garantizar el adecuado manejo, intervención y seguimiento a los afiliados que presenten esta situación, en términos del acceso al suero y vacuna antirrábica de manera oportuna.

Tabla 23. Distribución de casos de eventos de interés en salud pública confirmados y en estudio, departamento Quindío, año 2023

NOMBRE EVENTO	CASOS	%
VIGILANCIA EN SALUD PÚBLICA DE LA VIOLENCIA DE GÉNERO E INTRAFAMILIAR	218	31,19%
AGRESIONES POR ANIMALES POTENCIALMENTE TRANSMISORES DE RABIA	185	26,47%
INTENTO DE SUICIDIO	43	6,15%
ENFERMEDADES HUERFANAS - RARAS	35	5,01%
VARICELA INDIVIDUAL	31	4,43%
VIH/SIDA/MORTALIDAD POR SIDA	27	3,86%
DENGUE	27	3,86%
INTOXICACIONES	24	3,43%
CÁNCER DE LA MAMA Y CUELLO UTERINO	22	3,15%
ENFERMEDAD TRANSMITIDA POR ALIMENTOS O AGUA (ETA)	20	2,86%
TUBERCULOSIS	10	1,43%
HEPATITIS B, C Y COINFECCIÓN HEPATITIS B Y DELTA	9	1,29%
MORBILIDAD MATERNA EXTREMA	7	1,00%
MALARIA	6	0,86%
LEPTOSPIROSIS	6	0,86%
DESNUTRICIÓN AGUDA EN MENORES DE 5 AÑOS	5	0,72%
IAD - INFECCIONES ASOCIADAS A DISPOSITIVOS - INDIVIDUAL	5	0,72%
PAROTIDITIS	4	0,57%
DEFECTOS CONGENITOS	3	0,43%
SIFILIS GESTACIONAL	3	0,43%
MORTALIDAD PERINATAL Y NEONATAL TARDÍA	3	0,43%
CÁNCER EN MENORES DE 18 AÑOS	1	0,14%
ZIKA	1	0,14%
INFECCION RESPIRATORIA AGUDA GRAVE IRAG INUSITADA	1	0,14%
HEPATITIS A	1	0,14%
SIFILIS CONGENITA	1	0,14%
BAJO PESO AL NACER	1	0,14%
Total general	699	100%

Fuente: Notificación Sivigila por departamento y municipio de procedencia, Salud Total, año 2023.

Ilustración 5. Distribución de casos de eventos de interés en salud pública por curso de vida, departamento Quindío, año 2023



Fuente: Notificación Sivigila por departamento y municipio de procedencia, Salud Total, año 2023

Con respecto al curso de vida, los casos notificados al SIVIGILA se concentraron en la Adulthood, con el 33.62%, seguido por la Juventud con el 22.60% y en tercer lugar se ubica el curso de vida de la Primera Infancia, con el 12.88%.


Tabla 24. Distribución de casos confirmados y en estudio de mortalidad, departamento Quindío, año 2023

NOMBRE EVENTO	CASOS	%
MORTALIDAD PERINATAL Y NEONATAL TARDÍA	3	50,00%
IAD - INFECCIONES ASOCIADAS A DISPOSITIVOS - INDIVIDUAL	2	33,33%
HEPATITIS B, C Y COINFECCIÓN HEPATITIS B Y DELTA	1	16,67%
Total general	6	100%

Fuente: Notificación Sivigila por departamento y municipio de procedencia, Salud Total, año 2023

Con relación a las mortalidades notificadas al SIVIGILA presentadas en el departamento de Quindío, el 50% (n=3 casos) corresponde a las relacionadas con la mortalidad perinatal y neonatal tardía; seguido por las Infecciones Asociadas a Dispositivos con el 33.33% (n=2 casos).


Ilustración 6. Comportamiento notificación de casos por violencia de género, departamento Quindío, año 2023



Fuente: Notificación Sivigila código INS 875 por departamento y municipio de residencia, Salud Total, año 2023

El evento de interés en salud pública que concentró el mayor número de notificaciones al SIVIGILA en el año 2023 para el departamento de Quindío fue la Violencia de Género e Intrafamiliar, siendo el 66% (n=143 casos) notificados como casos de violencia no sexual y el 34% (n=75 casos) restante a casos de violencia sexual. Con respecto a la violencia no sexual, el 65.73% correspondió a violencia física; y en lo relacionado con la violencia sexual, el 42.67% se relacionó a actos sexuales.


Ilustración 7. Comportamiento notificación de casos por violencia de género, variables de interés en víctima, departamento Quindío, año 2023



Fuente: Notificación Sivigila código INS 875 por departamento y municipio de residencia, Salud Total, año 2023

En lo que respecta a la víctima, el 80% (n=174) de los casos corresponde al género femenino, seguido por el 44% (n=20 casos) al género masculino. El curso de vida que más concentró la violencia de género fue la adultez con el 33.94%, seguido por la juventud con el 21.10% y en tercer lugar se ubica el curso de vida adolescencia con el 17.89%. Según el SIVIGILA, 5 mujeres que se encontraban en estado de gestación fueron notificadas al sistema de vigilancia por presentar el evento.


Ilustración 8. Comportamiento notificación de casos por violencia de género, variables de interés en agresor, departamento Quindío, año 2023



Fuente: Notificación Sivigila código INS 875 por departamento y municipio de residencia, Salud Total, año 2023.

Por otro lado, con relación al agresor o victimario, el 71% corresponde al género masculino; el 22% de las agresiones son cometidas por la expareja de la víctima, el 20% por la pareja y 19% por un familiar. El hogar concentra la mayor proporción de agresiones notificadas en el departamento de Quindío con el 67%.

Ilustración 9. Comportamiento notificación de casos por intento de suicidio, departamento Quindío, año 2023




Fuente: Notificación Sivigila código INS 356 por departamento y municipio de residencia, Salud Total, año 2023.

El otro evento de interés en salud pública que se presentó en importancia de notificación en el departamento de Quindío fue el Intento de Suicidio, con un total de casos reportados de 43; el curso de vida que más aportó afectación fue el de juventud con el 37.21%, seguido por la adolescencia con el 32.56% y en tercer lugar se ubica el curso de vida adultez con el 27.91%.

	PERFIL EPIDEMIOLÓGICO DEPARTAMENTO DEL QUINDÍO CARACTERIZACIÓN POBLACIONAL AÑO 2023	Fecha: 20-05-2024
	GESTION DEL RIESGO EN SALUD	Versión: 1.0 Página 33 de 35

Ilustración 10. Variables de interés de los casos notificados por intento de suicidio, departamento Quindío, año 2023



Fuente: Notificación Sivigila código INS 356 por distrito y municipio de residencia, Salud Total, año 2023.

Con respecto a los casos, el 63% (n=27 personas) corresponden al género femenino; el 96% de las mujeres notificadas se encuentran en edad fértil; no se notificaron mujeres en estado de gestación; y el 86% de los casos requirieron manejo hospitalario.

Tabla 25. Distribución de casos intento de suicidio por estado civil, departamento Quindío, año 2023

Estado Civil	Casos	%
Soltero	37	86%
Unión libre	5	12%
Casado	1	2%
Total general	43	100%

Fuente: Notificación Sivigila código INS 356 por departamento y municipio de residencia, Salud Total, año 2023.

Con respecto al estado civil de los casos, el 86% se concentra en el estado civil soltero, seguido por la unión libre con el 12%.


Tabla 26. Distribución de casos intento de suicidio por nivel educativo, departamento Quindío, año 2023

Nivel educativo	Casos	%
Básica secundaria	29	67,44%
Básica primaria	8	18,60%
Profesional	2	4,65%
Tecnológica	1	2,33%
Técnica profesional	1	2,33%
Media técnica	1	2,33%
Sin información	1	2,33%
Total general	43	100%

Fuente: Notificación Sivigila código INS 356 por departamento y municipio de residencia, Salud Total, año 2023.

Teniendo en cuenta el nivel educativo de los casos, el 67.44% pertenece al nivel educativo de básica secundaria, seguido por el nivel de básica primaria con el 18.60%.

Ilustración 11. Factores de riesgo para intento de suicidio, departamento Quindío, año 2023



Fuente: Notificación Sivigila código INS 356 por departamento y municipio de residencia, Salud Total, año 2023.

Por medio de la notificación de este evento al SIVIGILA, es posible determinar ciertos factores desencadenantes y factores de riesgo que son relacionados en los casos de intento suicida; con respecto a los factores desencadenantes, el 44% corresponde a problemas con la familia, seguido por los problemas con la pareja con el 23%. Con relación a los factores de riesgo, el 44% de los casos presenta antecedente de trastorno psiquiátrico, de los cuales el 44% refiere como antecedente el trastorno depresivo; el otro factor de riesgo se asoció con la ideación suicida persistente con el 40% de los casos.

Tabla 27. Distribución de tipo de sustancia utilizada en el intento suicida, departamento Quindío, año 2023

Tipo sustancia	Casos	%
Medicamentos	19	67,86%
SPA	4	14,29%
Plaguicidas	3	10,71%
Otras	2	7,14%
Total general	28	100%

Fuente: Notificación Sivigila código INS 356 por departamento y municipio de residencia, Salud Total, año 2023.

Según el reporte del SIVIGILA, el 67.86% de los casos utiliza como sustancia para el intento de suicidio los medicamentos, seguido por SPA (Sustancias Psicoactivas) con el 14.29%.

8. Matriz de estrategias de gestión para los riesgos priorizados en salud. Salud Total EPS-S

Para cada uno de los riesgos identificados en Salud Total EPS-S se describen los indicadores que nos permiten medir y evaluar la implementación del modelo de atención de gestión de riesgos en salud. Cada estrategia incluye a su vez un componente de vigilancia que hace referencia al ejercicio de verificar el funcionamiento de las estrategias definidas para cada riesgo con el fin de ejercer control sobre el mismo, identificar fallos y oportunidades de mejora y realizar planes de mejoramiento, siempre basada en el comportamiento de los indicadores de salud de los protegidos. Esta parte del proceso inicia desde la definición de los indicadores de seguimiento en la implementación de las estrategias de gestión de riesgo en salud de los protegidos hasta la socialización de las mediciones del impacto con las áreas interesadas.

Siendo el objetivo primario de la gestión el mejoramiento del estado de salud de los protegidos, la medición de su cumplimiento debe estar supeditada a la valoración del impacto de las intervenciones implementadas en la población de afiliados, el cual debe ser evaluado en términos de las ganancias en salud para los pacientes y las eficiencias generadas al Sistema General de Seguridad Social.

Riesgo	Población objeto	Estrategia de gestión	Objetivo general	Descripción operativa	Indicador de resultado	Responsable
Salud infantil y del joven	Protegidos menores de 15 años	- Programa de crecimiento y desarrollo - Programa del joven - Programa de planificación familiar - Estrategia AIEPI	Gestionar el ingreso de la población infantil y joven a los programas de detección temprana buscando implementar las diferentes actividades de promoción y mantenimiento de la salud.	Identificación de la población susceptible de los programas realizando actividades de demanda inducida individual y poblacional. Contratación y seguimiento de IPS de componente primario para la ejecución asistencial. Seguimiento global a través del cumplimiento de los indicadores de consulta de primera vez a los programas de Infancia y Joven.	Porcentaje de menores de 10 años con consulta para crecimiento y desarrollo de primera vez. Porcentaje de jóvenes de 10 a 29 años con consulta de Primera vez para la consulta de detección de alteraciones del Joven.	Nacional: Coordinador nacional de PyP. Local: Enfermera jefe de PyP.
Salud mental	Protegidos con diagnóstico de enfermedad mental, farmacodependencia, víctimas de violencia de cualquier índole.	Programa de salud mental	Gestionar la identificación de la población con alteración en salud mental con el fin de definir planes de gestión que permitan una intervención oportuna de su condición.	Identificación de la población susceptible de los programas incluyendo actividades de demanda inducida individual y poblacional. Contratación y seguimiento a las IPS del componente primario y complementario que realizan el componente asistencial. Seguimiento global a través del cumplimiento de los indicadores	Porcentaje de pacientes con atención en salud para condición de salud mental.	Nacional: Líder nacional de salud mental. Local: Enfermera jefe de PyP.
Riesgo cardiovascular	Protegidos con diagnóstico confirmado de hipertensión arterial y/o diabetes mellitus.	- Programa de salud cardiovascular - Programa renal - Programa de diabetes	Prevenir, controlar, retrasar y/o evitar la progresión de morbilidad en protegidos con riesgo cardiovascular y mejorar la calidad de vida en las personas que presentan estos padecimientos, mediante intervenciones organizadas basadas en las mejores evidencias científicas.	Actividades de demanda inducida para la captación de la población en riesgo para optimizar la adherencia al programa y el tratamiento oportuno. Garantía del tamizaje renal y las demás actividades asistenciales que lleven al control de las enfermedades precursoras de daño renal. Contratación y seguimiento a las IPS del componente primario y complementario que realizan el componente asistencial. Monitoreo de los indicadores de resultado. Búsqueda de población susceptible de padecer esta patología con confirmación diagnóstica a través de un médico especialista en la patología. Contratación de las IPS del nivel complementario para las actividades de diagnóstico, tratamiento y rehabilitación que se requieren. Seguimiento a la entrega y adherencia al tratamiento.	Incidencia de insuficiencia renal crónica en menores de 60 años.	Nacional: Coordinación nacional de Riesgo cardiovascular y Líder nacional de riesgo cardiovascular. Local: Enfermera jefe de POAS.
Artritis	Protegidos con diagnóstico confirmado de artritis	POA de artritis	Asegurar que toda la población con diagnóstico confirmado de artritis acceda a la prestación de servicios de salud integrales y oportunos.	Búsqueda de población susceptible de padecer esta patología con confirmación diagnóstica a través de un médico especialista en la patología. Contratación de las IPS del nivel complementario para las actividades de diagnóstico, tratamiento y rehabilitación que se requieren. Seguimiento a la entrega y adherencia al tratamiento.	Porcentaje de pacientes con artritis con remisión de la actividad de la enfermedad	Nacional: Líder nacional de artritis Local: Enfermera jefe de POAS.
Cáncer	Protegidos con diagnóstico confirmado de cáncer (en cualquiera de sus estadios o localizaciones)	POA de Cáncer	Asegurar que toda la población adulta con diagnóstico confirmado de cáncer y población pediátrica con sospecha y confirmación de cáncer accedan a la prestación de servicios de salud integrales y oportunos en cada etapa del proceso diagnóstico, tratamiento, rehabilitación y cuidados paliativos.	Identificación y marcación dentro del sistema de la población con cáncer. Estructuración de modelos de contratación que aseguren por parte de la red del componente complementario integralidad y oportunidad en la atención. Seguimiento a la población en el proceso y monitoreo de los indicadores de oportunidad.	Oportunidad de la atención en cáncer adultos: mama, cérvix, gástrico, colon y recto y próstata, y de leucemia aguda en niños (Tiempo entre el diagnóstico hasta el primer tratamiento en días).	Nacional: Líder nacional de cáncer Local: Enfermera jefe de POAS.
Rehabilitación integral crónica	Protegidos menores de 18 años con diagnósticos neurológicos que requieran rehabilitación crónica	POA de rehabilitación integral crónica	Realizar captación y seguimiento sistemático de los protegidos que hacen parte de la cohorte garantizando el acceso oportuno, seguro, pertinente, continuo y coordinado a la prestación de servicios terapéuticos por parte de un grupo multidisciplinario de profesionales expertos, estableciendo una ruta segura de atención y una red definida, que impacte de manera positiva en la calidad de vida de nuestros protegidos y sus familias.	Captación y marcación de la población objeto. Identificación y contratación de IPS especializadas del componente complementario en el manejo de la población objeto. Monitoreo de indicadores y seguimiento de casos especiales.	Proporción de protegidos con trastornos del desarrollo en manejo con terapias de rehabilitación integral.	Nacional: Líder nacional de rehabilitación integral crónica. Local: Enfermera jefe de POAS.