

Contenido

INTRODUCCIÓN	3
1.Distribución Demográfica	4
2.Morbilidad En Consulta Externa	9
2.1.Morbilidad en Consulta Externa por Curso de Vida	11
3.Morbilidad General en Urgencias	14
4.Morbilidad General en Hospitalización	15
5.Morbilidad en Unidad de Cuidados Intensivos (UCI).....	17
5.1.Hospitalización en UCI Adultos.....	18
5.2.Hospitalización en UCI Pediátrica	19
5.3.Hospitalización en UCI Neonatal.....	20
6.Mortalidad General.....	21
6.1.Mortalidad por Grandes Causas y Subcausas de consulta.....	21
6.2.Mortalidad por Curso de Vida y Género	25
6.3.Indicadores de Mortalidad.....	27
7.Comportamiento Eventos De Interés En Salud Pública.....	29
8.Matriz de estrategias de gestión para los riesgos priorizados en salud. Salud Total EPS-S.....	38

Índice de Tablas

Tabla 1. Distribución de la Población por Quinquenios y género, año 2023.....	6
Tabla 2. Distribución Población Departamento Santander por municipios, régimen, genero. Salud Total EPS-S año 2023	6
Tabla 3. Distribución de la Población Afiliada por Municipio, año 2023.....	7
Tabla 4. Índices Demográficos del Departamento	7
Tabla 5. Índices Demográficos por Territorio	8
Tabla 6. Grados Causas de Consulta 2021 - 2023. Departamento de Santander.....	9
Tabla 7. Sub-Causas de Consulta 2021 - 2023. Departamento de Santander	10
Tabla 8. Distribución Causas de Morbilidad en Urgencias, según Lista Carga Global de la Enfermedad 2004. Departamento Santander. Salud Total EPS-S. Año 2023	14
Tabla 9. Distribución Causas de Morbilidad en Consulta por Urgencias por Curso de Vida. Departamento Santander. Salud Total EPS-S. Año 2022	15
Tabla 10. Distribución Causas de Morbilidad en Hospitalización, según Lista Carga Global de la Enfermedad 2004 Departamento Santander. Salud Total EPS-S. Año 2023.....	16
Tabla 11. Distribución Causas de Morbilidad en Hospitalización por Curso de Vida, según Lista Carga Global de la Enfermedad 2004 Departamento Santander. Salud Total EPS-S. Año 2023....	16
Tabla 12. Distribución Causas de Morbilidad en Hospitalización por Genero. Departamento Santander. Salud Total EPS-S. Año 2023	17
Tabla 13. Distribución Causas de Morbilidad en UCI, según Lista Carga Global de la Enfermedad 2004 Departamento Santander. Salud Total EPS-S. Año 2023	18
Tabla 14. Distribución 20 Primeros Diagnósticos Hospitalarios en Unidad de Cuidados Intensivos Adultos. Departamento Santander. Salud Total EPS-S. Año 2023.....	18
Tabla 15. Distribución 20 Primeros Diagnósticos Hospitalarios en Unidad de Cuidados Intensivos Pediátricos (1 a 14 años) Departamento Santander Salud Total EPS-S. Año 2023	19
Tabla 16. Distribución 20 Primeros Diagnósticos Hospitalarios en Unidad de Cuidados Intensivos Neonatal (Menor de 1 año) Departamento Santander. Salud Total EPS-S. Año 2023	20
Tabla 17. Tasa de Mortalidad por Grandes Causas en el Departamento 2021 - 2022	21



	PERFIL EPIDEMIOLÓGICO DEPARTAMENTO DE SANTANDER CARACTERIZACION POBLACIONAL AÑO 2023	Fecha: 20-05-2024
	GESTION DEL RIESGO EN SALUD	Versión: 1.0
		Página 2 de 38

Tabla 18. Tasa de Mortalidad por Subcausas en el Departamento 2021 - 2022	22
Tabla 19. Distribución por Causas de Defunción Lista 667 CIE10, Departamento Santander. Salud Total EPS-S año 2023.....	25
Tabla 20. Distribución por Causas de Defunción Lista 667 CIE10 por curso de vida y género, Departamento Santander. Salud Total EPS-S	26
Tabla 21. Distribución 20 Primeros diagnósticos CIE-10 Por Curso de Vida. Salud Total EPS-S, año 2023.....	26
Tabla 22. Indicadores de Mortalidad Departamento Santander. Salud Total EPS-S.....	28
Tabla 23. Indicadores de Mortalidad Salud Pública. Departamento Santander. Salud Total EPS-S29	
Tabla 24. Distribución de casos de eventos de interés en salud pública confirmados y en estudio, departamento Santander, año 2023	30
Tabla 25. Distribución de casos confirmados y en estudio de mortalidad, departamento Santander, año 2023.....	31
Tabla 26. Distribución de casos intento de suicidio por estado civil, departamento Santander, año 2023	36
Tabla 27. Distribución de casos intento de suicidio por nivel educativo, departamento Santander, año 2023.....	36
Tabla 28. Distribución de tipo de sustancia utilizada en el intento suicida, departamento Santander, año 2023.....	37

Índice de Ilustración

Ilustración 1. Pirámide Poblacional Departamento de Santander año 2023.....	5
Ilustración 2. Distribución del Departamento Santander por Curso de Vida. Salud Total EPS-S.....	5
Ilustración 3. Tasa Bruta de Natalidad Departamento Santander. Salud Total EPS-S. años 2018 - 2023	8
Ilustración 4. Tasa General de Fecundidad Departamento Santander. Salud Total EPS-S.	9
Ilustración 5. Tasa de Hospitalización en UCI Adultos por 10.000 afiliados mayores de 14 años. Departamento Santander. Salud Total EPS-S. Años 2022 - 2023.....	19
Ilustración 6. Tasa de Hospitalización en UCI Pediátrica por 10.000 afiliados entre 1 y 14 años. Departamento Santander. Salud Total EPS-S. Años 2022 - 2023.....	20
Ilustración 7. Tasa de Hospitalización en UCI Neonatal por 10.000 afiliados Menores de 1 año. Departamento Santander. Salud Total EPS-S. Años 2022 - 2023.....	21
Ilustración 8. Distribución de casos de eventos de interés en salud pública por curso de vida, departamento Santander, año 2023	31
Ilustración 9. Comportamiento del Dengue, departamento Santander, año 2023	32
Ilustración 10. Comportamiento notificación de casos por violencia de género, departamento Santander, año 2023.....	33
Ilustración 11. Comportamiento notificación de casos por violencia de género, variables de interés en víctima, departamento Santander, año 2023	33
Ilustración 12. Comportamiento notificación de casos por violencia de género, variables de interés en agresor, departamento Santander, año 2023	34
Ilustración 13. Comportamiento notificación de casos por intento de suicidio, departamento Santander, año 2023.....	35
Ilustración 14. Variables de interés de los casos notificados por intento de suicidio, departamento Santander, año 2023.....	35
Ilustración 15. Factores de riesgo para intento de suicidio, departamento Santander, año 2023.	37


	PERFIL EPIDEMIOLÓGICO DEPARTAMENTO DE SANTANDER CARACTERIZACION POBLACIONAL AÑO 2023	Fecha: 20-05-2024
	GESTION DEL RIESGO EN SALUD	Versión: 1.0 Página 3 de 38

INTRODUCCIÓN

Teniendo en cuenta las particularidades de Salud Total EPS-S y de acuerdo con el mapa de procesos, donde Gestión Del Riesgo En Salud hace parte del cor de la institución, al interior se relaciona el procedimiento Caracterización Poblacional, cuya metodología permite identificar y priorizar riesgos en salud de los afiliados a Salud Total EPS-S; utiliza diferentes fuentes de información de las cuales se destacan como externas: cubos SISPRO dispuestos por el MSPS y SIVIGILA.

Este documento presenta las características generales de la población afiliada del departamento, así como su distribución por grupo de edad y sexo; la información de la morbilidad básicamente describe la distribución y el comportamiento de los principales eventos que inciden en el estado de salud de la población, en este caso se hace referencia a la morbilidad atendida, la cual parte de los registros de los servicios de salud utilizados por los protegidos.

En el siguiente informe se presentan las principales causas de mortalidad de la población afiliada, de forma general, teniendo en cuenta la Lista por Causas y Subcausas de Defunción de la Organización Panamericana de la Salud 6/67 CIE-10. Así mismo se presentan los principales indicadores demográficos e indicadores generales de mortalidad relación de datos del departamento.

	PERFIL EPIDEMIOLÓGICO DEPARTAMENTO DE SANTANDER CARACTERIZACIÓN POBLACIONAL AÑO 2023	Fecha: 20-05-2024
	GESTION DEL RIESGO EN SALUD	Versión: 1.0 Página 4 de 38

1. Distribución Demográfica

La demografía involucra por un lado el conocimiento de la estructura de una población y por otra parte los mecanismos por los que se modifican los procesos que determinan la formación, conservación y disminución de esta.

El conocimiento de los aspectos demográficos de la población toma gran importancia, dado que estos se constituyen como unos de los principales elementos para realizar estimaciones y proyecciones a futuro, previsible en tamaño y estructura, así como sus cambios y factores incidentes, los cuales deben tenerse en cuenta para medir y establecer prioridades en salud pública. Esta variabilidad refleja las modificaciones en las necesidades en salud de la población afiliada y generan un escenario para la evaluación, desarrollo y ajuste de políticas institucionales encaminadas a la planeación de la atención en salud de nuestros afiliados.

Salud Total EPS-S en Santander tenía 280.999 afiliados, que corresponde al 5.8% de la población total de la EPS. Para el año 2023 dicha población está representada en un 51% por mujeres y un 49% por hombres cuya relación corresponde a 97 hombres por cada 100 mujeres. Respecto al tipo de afiliación al Sistema General de Seguridad Social en Salud, el 65% de la población está en el régimen Contributivo y el 35% en el régimen subsidiado por movilidad.

En cuanto a la ubicación por área de residencia urbano/rural, la población de Salud Total EPS-S habita en 96.03% las áreas urbanas del departamento de Santander, esto puede explicarse por las ventajas comparativas sociales y económicas que ofrecen las ciudades y los fenómenos migratorios generados por la violencia y desplazamiento forzado.




Fuente: Cubo Sispro-BDUA diciembre 2023

La pirámide poblacional del departamento de Santander es una pirámide regresiva que muestra mayor cantidad de población en los grupos etarios jóvenes y adultos representando una estructura de población madura, el 69.1% corresponde a población

entre los 15 y 64 años, corroborado con un índice de Friz de 100. Para el año 2023, la EPS-S en el departamento Santander contaba con un 7.02% de población en el curso de vida primera infancia, mientras que la población mayor de 60 años en el departamento, no supera el 13.43% y la población en el curso de vida adultez (29 - 59 años) alcanza el 42.53%.


Teniendo en cuenta que la población afiliada a la EAPB se concentra en edades maduras y económicamente activas los programas de intervención de la aseguradora deben estar orientados en actividades de detección temprana y en el fomento de condiciones y hábitos saludables que permitan mantener una población adulta sana que pueda afrontar la etapa de la vejez con mejor perspectiva.

Ilustración 1. Pirámide Poblacional Departamento de Santander año 2023



Fuente: Cubo Sispro-BDUA diciembre 2023

Ilustración 2. Distribución del Departamento Santander por Curso de Vida. Salud Total EPS-S



Fuente: Cubo Sispro-BDUA diciembre 2023

Tabla 1. Distribución de la Población por Quinquenios y género, año 2023

Quinquenio	MASCULINO		FEMENINO		TOTAL GENERAL	
	Numero	(%) Porcentaje	Numero	(%) Porcentaje	Numero	(%) Porcentaje
De 0 a 4 años	8.101	5,85%	7.565	5,30%	15.666	5,6%
De 05 a 09 años	11.773	8,51%	11.108	7,79%	22.881	8,1%
De 10 a 14 años	11.708	8,46%	11.343	7,95%	23.051	8,2%
De 15 a 19 años	11.306	8,17%	10.888	7,63%	22.194	7,9%
De 20 a 24 años	10.902	7,88%	10.942	7,67%	21.844	7,8%
De 25 a 29 años	11.403	8,24%	11.564	8,11%	22.967	8,2%
De 30 a 34 años	11.515	8,32%	11.670	8,18%	23.185	8,3%
De 35 a 39 años	10.990	7,94%	11.044	7,74%	22.034	7,8%
De 40 a 44 años	10.115	7,31%	10.664	7,48%	20.779	7,4%
De 45 a 49 años	8.468	6,12%	9.293	6,52%	17.761	6,3%
De 50 a 54 años	7.777	5,62%	8.184	5,74%	15.961	5,7%
De 55 a 59 años	7.194	5,20%	7.734	5,42%	14.928	5,3%
De 60 a 64 años	5.939	4,29%	6.635	4,65%	12.574	4,5%
De 65 a 69 años	4.240	3,06%	4.893	3,43%	9.133	3,3%
De 70 a 74 años	2.992	2,16%	3.469	2,43%	6.461	2,3%
De 75 a 79 años	1.963	1,42%	2.307	1,62%	4.270	1,5%
De 80 años o más	1.976	1,43%	3.334	2,34%	5.310	1,9%
Total general	138.362	100,00%	142.637	100,00%	280.999	100,0%

Fuente: Cubo Sispro-BDUA diciembre 2023

Tabla 2. Distribución Población Departamento Santander por municipios, régimen, genero. Salud Total EPS-S año 2023

Municipio	FEMENINO	MASCULINO	Total general	Municipio	FEMENINO	MASCULINO	Total general
68001 - BUCARAMANGA	48.397	46.812	95.209	68001 - BUCARAMANGA	17.727	17.129	34.856
68081 - BARRANCABERMEJA	5.365	5.815	11.180	68081 - BARRANCABERMEJA	5.927	4.649	10.576
68190 - CIMITARRA	48	49	97	68190 - CIMITARRA	62	65	127
68255 - EL PLAYÓN	682	749	1.431	68235 - EL CARMEN DE CHUCURÍ		1	1
68276 - FLORIDABLANCA	17.261	17.114	34.375	68255 - EL PLAYÓN	1.131	1.108	2.239
68307 - GIRÓN	9.535	9.929	19.464	68276 - FLORIDABLANCA	8.726	7.845	16.571
68318 - GUACA		1	1	68307 - GIRÓN	5.633	5.107	10.740
68406 - LEBRIJA	423	584	1.007	68318 - GUACA		1	1
68418 - LOS SANTOS	5	7	12	68327 - GUEPSA	1		1
68432 - MÁLAGA	321	359	680	68406 - LEBRIJA	131	123	254
68444 - MATANZA	22	12	34	68432 - MÁLAGA	2.886	2.472	5.358
68547 - PIEDECUESTA	7.123	7.673	14.796	68444 - MATANZA	49	71	120
68615 - RIONEGRO	447	570	1.017	68547 - PIEDECUESTA	4.596	4.268	8.864
68655 - SABANA DE TORRES	637	955	1.592	68615 - RIONEGRO	840	829	1.669
68679 - SAN GIL	1.394	1.408	2.802	68655 - SABANA DE TORRES	1.734	1.349	3.083
68682 - SAN JOAQUÍN		1	1	68679 - SAN GIL	1.481	1.239	2.720
68755 - SOCORRO	34	46	80	68755 - SOCORRO	19	22	41
Total Regimen Contributivo	91.694	92.084	183.778	Total Regimen Subsidiado	50.943	46.278	97.221

Fuente: Cubo Sispro-BDUA diciembre 2023

Salud Total EPS-S tiene población afiliada en 19 de los 87 municipios del departamento de Santander, los territorios que concentran la mayor parte de afiliados son Bucaramanga (46.29%) y Floridablanca (18.13%) los cuales hacen parte de la provincia Metropolitana del departamento.

Tabla 3. Distribución de la Población Afiliada por Municipio, año 2023

Territorio	Población ST	% Población de la EPS Afiliada en el territorio	Población ET	% Población del Territorio afiliada a la EPS
SANTANDER	280.999	5,84%	2.357.127	11,9%
68001 - BUCARAMANG	130.065	46,29%	614.860	21,2%
68081 - BARRANCABEF	21.756	7,74%	214.571	10,1%
68190 - CIMITARRA	224	0,08%	35.464	0,6%
68235 - EL CARMEN DE	1	0,00%	22.419	0,0%
68255 - EL PLAYÓN	3.670	1,31%	14.107	26,0%
68276 - FLORIDABLANCO	50.946	18,13%	336.155	15,2%
68307 - GIRÓN	30.204	10,75%	174.465	17,3%
68318 - GUACA	2	0,00%	6.243	0,0%
68327 - GUEPSA	1	0,00%	5.353	0,0%
68406 - LEBRIJA	1.261	0,45%	45.667	2,8%
68418 - LOS SANTOS	12	0,00%	15.371	0,1%
68432 - MÁLAGA	6.038	2,15%	21.586	28,0%
68444 - MATANZA	154	0,05%	5.305	2,9%
68547 - PIEDECUESTA	23.660	8,42%	190.712	12,4%
68615 - RIONEGRO	2.686	0,96%	26.924	10,0%
68655 - SABANA DE TORO	4.675	1,66%	34.690	13,5%
68679 - SAN GIL	5.522	1,97%	63.009	8,8%
68682 - SAN JOAQUÍN	1	0,00%	2.301	0,0%
68755 - SOCORRO	121	0,04%	35.604	0,3%

Fuente: Cubo Sispro-BDUA diciembre 2023

Tabla 4. Índices Demográficos del Departamento

Nombre del Indicador	Indicador País (Asis 2023)	Indicador Nacional para la EAPB (Año 2023)	Indicador para el Departamento (Año 2023)	Interpretación
Población total	52.215.503	4.812.653	280.999	Un 5,838 % de la población afiliada a la EAPB residen en este territorio.
Población Masculina	25.486.014	2.453.076	138.362	El 49 % es población masculina
Población femenina	26.729.489	2.359.577	142.637	El 51 % es población femenina.
Relación hombres:mujer	↓ 95,35	↑ 103,96	↓ 97,0	En el territorio por cada 100 mujeres hay 97 hombres.
Razón niños:mujer	↑ 27,00	↓ 18,85	↓ 21,0	En el territorio por cada 100 mujeres en edad fértil (15-49años) hay 21 niños y niñas entre 0 y 4 años.
Índice de infancia	↑ 22,00	↓ 20,62	↑ 22,0	En el territorio por cada 100 personas hay 22 menores de 15 años.
Índice de juventud	↓ 24,00	↑ 25,92	↓ 23,8	En el territorio por cada 100 personas hay 23,8 personas entre 15 a 29 años.
Índice de vejez	↑ 15,00	↓ 7,78	↓ 9,0	En el territorio por cada 100 personas hay 9 personas mayores de 65 años.
Índice de envejecimiento	↑ 65,50	↓ 37,72	↓ 40,9	En el territorio por cada 100 personas menores de 15 años, hay 40,9 personas mayores de 65 años
Índice demográfico de dependencia	↑ 47,64	↓ 39,67	→ 44,7	En el territorio por cada 100 personas entre los 15 a 64 años, hay 44,7 personas menores de 15 años y mayores de 65 años (dependientes).
Índice de dependencia infantil	↑ 32,85	↓ 28,81	↑ 31,7	En el territorio por cada 100 personas entre los 15 a 64 años, dependen 31,7 menores de 15 años.
Índice de dependencia mayores	↑ 14,79	↓ 10,87	→ 12,9	En el territorio de cada 100 personas entre los 15 a 64 años dependen 12,9 personas mayores de 65 años.
Índice de Friz	↑ 107,40	↓ 91,73	→ 100,0	Representa el porcentaje de población de menos de 20 años (entre 0 y 19 años), con respecto al grupo de población de edades comprendidas entre los 30 y los 49 años. Cuando este índice supera el valor de 160 se considera que la población estudiada es una población joven, mientras que si resulta inferior a 60 se considera una población envejecida.

Fuente: Cubo Sispro-BDUA diciembre 2023 - Indicadores Análisis de Situación País Colombia ASIS 2023 MSPS.


Tabla 5. Índices Demográficos por Territorio

Territorio	Poblacion Total	Poblacion Maculina	Poblacion Femenina	Relación hombres:mujer	Razón niños:mujer	Índice de infancia	Índice de juventud	Índice de vejez	Índice demográfico de dependencia	Índice de dependencia infantil	Índice de dependencia mayores	Índice de Friz
SANTANDER	280.999	138.362	142.637	97,0	20,6	21,92	23,8	9,0	44,7	31,7	13,0	100,0
68001 - BUCARAMANGA	130.065	63.941	66.124	96,7	18,7	19,0	24,2	10,1	41,2	26,9	14,3	86,6
68081 - BARRANCABERM	21.796	10.464	11.292	92,7	28,4	30,4	24,3	5,0	54,8	47,0	7,8	138,9
68190 - CIMITARRA	224	114	110	103,6	22,8	32,1	20,1	3,6	55,6	50,0	5,6	123,7
68235 - EL CARMEN DE	1	1	0	0,0	0,0	0,0	0,0	100,0	0,0	0,0	0,0	0,0
68255 - EL PLAYÓN	3.670	1.857	1.813	102,4	24,0	24,5	24,5	8,8	49,9	36,7	13,2	121,7
68276 - FLORIDABLANCA	50.946	24.959	25.987	96,0	19,8	21,5	22,3	9,8	45,7	31,4	14,3	99,4
68307 - GIRÓN	30.204	15.036	15.168	99,1	21,5	24,7	23,0	7,3	46,9	36,3	10,7	107,6
68318 - GUACA	2	2	0	0,0	0,0	0,0	50,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
68327 - GUEPSA	1	0	1	0,0	0,0	0,0	100,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
68406 - LEBRIJA	1.261	707	554	127,6	22,1	22,4	33,6	2,5	33,3	29,9	3,4	93,2
68418 - LOS SANTOS	12	7	5	140,0	0,0	25,0	33,3	0,0	33,3	33,3	0,0	133,3
68432 - MÁLAGA	6.038	2.831	3.207	88,3	22,0	21,8	23,1	13,1	53,7	33,5	20,2	123,7
68444 - MATANZA	154	83	71	116,9	13,9	22,1	26,0	11,7	51,0	33,3	17,6	139,5
68547 - PIEDECUESTA	23.660	11.941	11.719	101,9	21,1	23,6	25,0	6,9	43,8	34,0	9,9	105,9
68615 - RIONEGR0	2.686	1.399	1.287	108,7	20,7	24,4	23,9	9,0	50,2	36,7	13,5	120,8
68655 - SABANA DE TOI	4.675	2.304	2.371	97,2	33,3	34,8	26,2	3,9	62,9	56,6	6,3	165,9
68679 - SAN GIL	5.522	2.647	2.875	92,1	18,8	23,6	23,9	8,5	47,4	34,8	12,5	116,1
68682 - SAN JOAQUÍN	1	1	0	0,0	0,0	100,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
68755 - SOCORRO	121	68	53	128,3	32,1	23,1	27,3	9,1	47,6	34,1	13,4	128,1

Fuente: Cubo Sispro-BDUA diciembre 2023

La Tasa Bruta de Natalidad expresa el número de nacimientos ocurridos en un periodo y representa el número de individuos que nacen vivos por unidad de tiempo. La Tasa Bruta de Natalidad para Salud Total EPS-S-S Departamento Santander fue de 7.92 por cada 1.000 afiliados en el año 2023, la cual se encuentra por debajo del valor de referencia en Colombia de 14.45 por cada 1.000 habitantes según las proyecciones de población realizadas por el Departamento Administrativo Nacional de Estadística DANE 2018-2070.

Ilustración 3. Tasa Bruta de Natalidad Departamento Santander. Salud Total EPS-S. años 2018 - 2023




Fuente: Cubo Sispro-BDUA diciembre 2018 - 2023 - PAD 1555 Nacidos vivos año 2018 - 2023

La Tasa General de Fecundidad (TGF) es el indicador que mide la relación de nacimientos respecto a la población de mujeres en edad fértil (MEF) en un periodo de tiempo, y se interpreta como el número de nacimientos por cada mil MEF en un año. Para el año 2023 se reportó una TGF para Salud Total EPS-S departamento Santander de 29.4 por mil

MEF, el cual se encuentra por debajo del indicador nacional de Salud Total el cual fue 30.76 por cada mil MEF.

Ilustración 4. Tasa General de Fecundidad Departamento Santander. Salud Total EPS-S.



Fuente: Cubo Sispro-BDUA diciembre 2018 - 2023 - PAD 1555 Nacidos vivos año 2018 - 2023

2. Morbilidad En Consulta Externa

De acuerdo a la información disponible en Cubos SISPRO – reporte RIPS, a partir de los datos consignados, para el año 2023 se registraron las atenciones correspondientes a consultas médicas generales en las IPS primarias de la red prestadora de Salud Total del departamento.

Dentro de las primeras causas de morbilidad por consulta externa se observa que el 72.22% corresponden a enfermedades no transmisibles. A continuación, se describe la información en detalle.

Tabla 6. Grados Causas de Consulta 2021 - 2023. Departamento de Santander

Grados Causas	N.Atenciones			Proporción			Comportamiento
	2021	2022	2023	2021%	2022%	2023%	
Condiciones maternas perinatales	7.899	7.128	4.908	1,40%	1,07%	1,50%	
Condiciones transmisibles y nutricionales	43.118	62.906	29.047	7,64%	9,41%	8,91%	
Enfermedades no transmisibles	429.501	485.945	235.540	76,15%	72,71%	72,22%	
Lesiones	22.169	28.742	15.003	3,93%	4,30%	4,60%	
Signos y síntomas mal definidos	61.360	83.604	41.634	10,88%	12,51%	12,77%	
Total general	564.047	668.325	326.152	100%	100%	100%	

Fuente: Cubos SISPRO morbilidad ASIS 2021 - 2023

Tabla 7. Sub-Causas de Consulta 2021 - 2023. Departamento de Santander

Grades causas	SubCausas	2021	2022	2023	2021%	2022%	2023%	Comportamiento	Proporción mas alta	2023
										Principal subcausa de consulta
Condiciones maternas perinatales	Condiciones maternas	6.959	6.143	4.327	1,23%	0,92%	1,33%		1,33%	Condiciones maternas
	Condiciones derivadas durante el periodo perinatal	940	985	581	0,17%	0,15%	0,18%			
Condiciones transmisibles y nutricionales	Infecciones respiratorias	12.615	27.626	11.753	2,24%	4,13%	3,60%		4,69%	Enfermedades infecciosas y parasitarias
	Enfermedades infecciosas y parasitarias	28.426	32.447	15.204	5,04%	4,85%	4,69%			
Enfermedades no transmisibles	Deficiencias nutricionales	2.077	2.833	1.990	0,37%	0,42%	0,61%		10,68%	Enfermedades cardiovasculares
	Enfermedades cardiovasculares	68.163	76.643	34.847	12,08%	11,47%	10,68%			
Lesiones	Enfermedades musculoesqueléticas	59.531	69.375	33.916	10,55%	10,28%	10,40%		4,31%	Traumatismos, envenenamientos u de causas externas
	Enfermedades de los órganos de los sentidos	47.980	43.376	25.324	8,51%	6,49%	7,26%			
Signos y síntomas mal definidos	Signos y síntomas mal definidos	61.360	83.604	41.654	10,88%	12,51%	12,77%		100%	
	Total general	564.047	668.325	326.152	100%	100%	100%			

Fuente: Cubos SISPRO morbilidad ASIS 2021 - 2023

Se identifica que la principal subcausa de consulta de intervención en las enfermedades no trasmisibles por su mayor proporción son las enfermedades cardiovasculares con el 10.68% y las enfermedades musculoesqueléticas con el 10.4%. Dentro de las condiciones transmisibles y nutricionales es importante la intervención en las Enfermedades infecciosas y parasitarias ya que tienen el 4.69% para el año 2023.


N. atenciones por Gran Causa y genero

Grades Causas	2021		2022		2023	
	Femenino	Maculino	Femenino	Maculino	Femenino	Maculino
Condiciones maternas perinatales	7.297	473	6.568	560	4.586	322
Condiciones transmisibles y nutricionales	18.937	23.982	29.788	33.118	13.587	15.460
Enfermedades no transmisibles	257.200	170.867	291.571	194.374	142.136	93.404
Lesiones	9.206	12.847	12.594	16.148	6.631	8.372
Signos y síntomas mal definidos	38.424	22.607	51.505	32.099	25.342	16.312
Total por genero	331.064	230.776	392.026	276.299	192.282	133.870
Total general	561.840		668.325		326.152	

Proporción de las atenciones por Gran Causa y genero

Grades Causas	2021		2022		2023	
	Femenino	Maculino	Femenino	Maculino	Femenino	Maculino
Condiciones maternas perinatales	1,30%	0,08%	0,98%	0,08%	1,41%	0,10%
Condiciones transmisibles y nutricionales	3,37%	4,27%	4,46%	4,96%	4,17%	4,74%
Enfermedades no transmisibles	45,78%	30,41%	43,63%	29,05%	43,58%	28,64%
Lesiones	1,64%	2,29%	1,88%	2,42%	2,03%	2,57%
Signos y síntomas mal definidos	6,84%	4,02%	7,71%	4,80%	7,77%	5,00%
Total por genero	58,92%	41,08%	58,66%	41,34%	58,95%	41,05%

Gran Causa de consulta por genero año 2023



Fuente: Cubos SISPRO morbilidad ASIS 2021 - 2023

Subcausas de consulta Genero Femenino

Grades Causas	Subcausas	2021 N.	2022 N.	2023 N.	2021 %	2022 %	2023 %	Comportamiento	Proporción mas alta	2023
										Principal subcausa de consulta
Condiciones maternas perinatales	Condiciones derivadas durante el periodo perinatal	381	466	280	0,12%	0,12%	0,15%		2,24%	Condiciones maternas
	Deficiencias nutricionales	1.420	1.734	1.252	0,43%	0,44%	0,65%			
Condiciones transmisibles y nutricionales	Infecciones respiratorias	10.788	12.958	5.980	3,26%	3,31%	3,11%		3,31%	Infecciones respiratorias
	Anomalías congénitas	1.981	2.077	1.238	0,60%	0,53%	0,64%			
Enfermedades no transmisibles	Enfermedades de la piel	27.788	25.767	14.808	8,39%	6,57%	7,70%		11,19%	Enfermedades musculoesqueléticas
	Enfermedades musculoesqueléticas	32.761	31.870	11.284	9,90%	8,13%	5,87%			
Lesiones	Lesiones de intensidad indeterminada	8	6	2	0,00%	0,00%	0,00%		3,20%	Traumatismos, envenenamientos u de causas externas
	Lesiones intensionales	106	178	83	0,03%	0,05%	0,04%			
Signos y síntomas mal definidos	Signos y síntomas mal definidos	38.424	51.505	25.342	11,61%	13,14%	13,18%		100%	
	Total general	331.064	392.026	192.282	100%	100%	100%			

Fuente: Cubos SISPRO morbilidad ASIS 2021 - 2023

Para el género femenino es necesario enfocar las intervenciones en las Enfermedades musculoesqueléticas debido a que cuenta con la proporción más alta dentro de las enfermedades no transmisibles, seguido de las Enfermedades cardiovasculares.

Subcausas de consulta Genero Masculino

Grades Causas	Subcausas	2021 N.	2022 N.	2023 N.	2021 %	2022 %	2023 %	Comportamiento	Proporción mas alta	2023 Principal subcausa de consulta
Condiciones maternas perinatales	Condiciones derivadas durante el periodo perinatal	460	519	301	0,20%	0,19%	0,22%		0,22%	Condiciones derivadas durante el periodo perinatal
	Condiciones maternas	13	41	21	0,01%	0,01%	0,02%			
Condiciones transmisibles y nutricionales	Deficiencias nutricionales	647	4099	738	0,28%	0,40%	0,55%		6,96%	Enfermedades infecciosas y parasitarias
	Enfermedades infecciosas y parasitarias	17.509	19.489	9.324	7,59%	7,05%	6,96%			
	Infecciones respiratorias	5.826	12.530	5.398	2,52%	4,53%	4,03%			
	Anomalías congénitas	1.776	1.988	1.008	0,77%	0,72%	0,75%			
Enfermedades no transmisibles	Condiciones neuropsiquiátricas	20.010	17.609	10.516	12,27%	11,68%	10,97%		10,97%	Enfermedades cardiovasculares
	Condiciones orales	27.252	25.568	9.220	11,81%	9,25%	6,89%			
	Desórdenes endocrinos	9.109	10.146	5.118	3,95%	3,67%	3,82%			
	Diabetes mellitus	10.528	12.141	5.341	4,56%	4,39%	3,99%			
	Enfermedades cardiovasculares	28.309	32.262	14.686	12,27%	11,68%	10,97%			
	Enfermedades de la piel	8.376	9.284	4.663	3,63%	3,36%	3,48%			
	Enfermedades de los órganos de los sentidos	6.416	11.444	5.324	2,78%	4,14%	3,98%			
	Enfermedades digestivas	11.484	14.206	6.991	4,98%	5,14%	5,22%			
	Enfermedades genitourinarias	13.367	17.997	9.787	5,79%	6,51%	7,31%			
	Enfermedades musculoesqueléticas	22.973	26.613	12.392	9,95%	9,63%	9,26%			
	Enfermedades respiratorias	5.913	8.750	4.935	2,56%	3,17%	3,69%			
	Neoplasias malignas	4.195	4.677	2.359	1,82%	1,69%	1,76%			
	Otras neoplasias	1.159	1.689	1.064	0,50%	0,61%	0,79%			
Lesiones	Lesiones de intensionalidad indeterminada	4	16	3	0,00%	0,01%	0,00%		5,90%	Traumatismos, envenenamientos u de causas externas
	Lesiones intensionales	57	93	35	0,02%	0,03%	0,03%			
	Lesiones no intensionales	876	1.057	434	0,38%	0,38%	0,32%			
Signos y síntomas mal definidos	Traumatismos, envenenamientos u de causas externas	11.910	14.982	7.900	5,16%	5,42%	5,90%			
	Signos y síntomas mal definidos	22.017	27.099	16.312	10,82%	11,26%	12,88%			
Total general		230.776	276.299	133.870	100%	100%	100%			

Fuente: Cubos SISPRO morbilidad ASIS 2021 - 2023

En el género masculino es de resaltar de igual forma las enfermedades no trasmisibles.

2.1. Morbilidad en Consulta Externa por Curso de Vida

Subcausas Por Curso de Vida - Primera Infancia (0 - 5 años) año 2023

Gran Causa	Subgrupo de Causa	Femenino	Masculino	Total	Femenino %	Masculino %	% Total	Proporción Gran causa	Proporción subcausa mas alta	Principal subcausa de consulta
Condiciones maternas perinatales	Condiciones derivadas durante el periodo perinatal	227	299	526	1,13%	1,48%	2,61%	2,62%	2,61%	Condiciones derivadas durante el periodo perinatal
	Condiciones maternas	1	2	3	0,00%	0,01%	0,01%			
Condiciones transmisibles y nutricionales	Deficiencias nutricionales	143	178	321	0,71%	0,88%	1,59%	28,18%	19,74%	Infecciones respiratorias
	Enfermedades infecciosas y parasitarias	715	667	1.382	3,54%	3,31%	6,85%			
	Infecciones respiratorias	1.838	2.144	3.982	9,11%	10,63%	19,74%			
	Anomalías congénitas	470	476	946	2,33%	2,36%	4,69%			
Enfermedades no transmisibles	Condiciones neuropsiquiátricas	257	567	824	1,27%	2,81%	4,08%	42,66%	7,79%	Enfermedades respiratorias
	Condiciones orales	695	751	1.446	3,45%	3,72%	7,17%			
	Desórdenes endocrinos	89	92	181	0,44%	0,46%	0,90%			
	Diabetes mellitus	6	2	8	0,03%	0,01%	0,04%			
	Enfermedades cardiovasculares	44	20	64	0,22%	0,10%	0,32%			
	Enfermedades de la piel	510	506	1.016	2,53%	2,51%	5,04%			
	Enfermedades de los órganos de los sentidos	276	302	578	1,37%	1,50%	2,87%			
	Enfermedades digestivas	328	400	728	1,63%	1,98%	3,61%			
	Enfermedades genitourinarias	289	282	571	1,43%	1,40%	2,83%			
	Enfermedades musculoesqueléticas	257	266	523	1,27%	1,32%	2,59%			
	Enfermedades respiratorias	668	904	1.572	3,31%	4,48%	7,79%			
	Neoplasias malignas	61	32	93	0,30%	0,16%	0,46%			
	Otras neoplasias	31	25	56	0,15%	0,12%	0,28%			
Lesiones	Lesiones de intensionalidad indeterminada	0	0	0	0,00%	0,00%	0,00%	4,36%	3,93%	Traumatismos, envenenamientos u de causas externas
	Lesiones intensionales	0	1	1	0,00%	0,00%	0,00%			
	Lesiones no intensionales	35	50	85	0,17%	0,25%	0,42%			
Signos y síntomas mal definidos	Traumatismos, envenenamientos u de causas externas	365	428	793	1,81%	2,12%	3,93%	22,18%	100%	
	Signos y síntomas mal definidos	2.159	2.316	4.475	10,70%	11,48%	22,18%			
Total general		9.464	10.710	20.174	46,91%	53,09%	100%			

Fuente: Cubos SISPRO morbilidad ASIS 2021 - 2023

Subcausas Por Curso de Vida - Infancia (6 - 11 años) año 2023

Gran Causa	Subgrupo de Causa	Femenino	Masculino	Total	Femenino %	Masculino %	% Total	Proporción Gran causa	Proporción subcausa mas alta	Principal subcausa de consulta
Condiciones maternas perinatales	Condiciones derivadas durante el periodo perinatal	0	2	2	0,00%	0,01%	0,01%	0,02%	0,011%	Condiciones derivadas durante el periodo perinatal
	Condiciones maternas	0	1	1	0,00%	0,01%	0,01%			
Condiciones transmisibles y nutricionales	Deficiencias nutricionales	54	55	109	0,29%	0,30%	0,60%	15,10%	8,69%	Infecciones respiratorias
	Enfermedades infecciosas y parasitarias	507	558	1.065	2,77%	3,05%	5,82%			
	Infecciones respiratorias	788	802	1.590	4,30%	4,38%	8,69%			
	Anomalías congénitas	106	209	315	0,58%	1,14%	1,72%			
Enfermedades no transmisibles	Condiciones neuropsiquiátricas	524	1.063	1.587	2,86%	5,81%	8,67%	56,63%	12,07%	Condiciones orales
	Condiciones orales	1.078	1.132	2.210	5,89%	6,18%	12,07%			
	Desórdenes endocrinos	416	290	706	2,27%	1,58%	3,86%			
	Diabetes mellitus	20	3	23	0,11%	0,02%	0,13%			
	Enfermedades cardiovasculares	34	38	72	0,19%	0,21%	0,39%			
	Enfermedades de la piel	368	279	647	2,01%	1,52%	3,53%			
	Enfermedades de los órganos de los sentidos	442	451	893	2,41%	2,46%	4,88%			
	Enfermedades digestivas	352	333	685	1,92%	1,82%	3,74%			
	Enfermedades genitourinarias	307	232	539	1,68%	1,27%	2,94%			
	Enfermedades musculoesqueléticas	424	462	886	1,93%	2,52%	4,84%			
	Enfermedades respiratorias	641	997	1.638	3,50%	5,45%	8,95%			
	Neoplasias malignas	57	54	111	0,31%	0,29%	0,61%			
	Otras neoplasias	35	21	56	0,19%	0,11%	0,31%			
Lesiones	Lesiones de intensionalidad indeterminada	0	0	0	0,00%	0,00%	0,00%	6,17%	5,72%	Traumatismos, envenenamientos u de causas externas
	Lesiones intensionales	2	7	9	0,01%	0,04%	0,05%			
	Lesiones no intensionales	25	49	74	0,14%	0,27%	0,40%			
Signos y síntomas mal definidos	Traumatismos, envenenamientos u de causas externas	412	635	1.047	2,25%	3,47%	5,72%	22,08%	100%	
	Signos y síntomas mal definidos	1.980	2.062	4.042	10,82%	11,26%	22,08%			
Total general		8.572	9.735	18.307	46,82%	53,18%	100%			

Fuente: Cubos SISPRO morbilidad ASIS 2021 - 2023

Al validar los cursos de vida de Primera Infancia e Infancia con las condiciones transmisibles y nutricionales, es importante continuar fortaleciendo el proceso de prevención e intervención de las infecciones respiratorias agudas, respecto a las enfermedades prevalentes en la infancia como la enfermedad diarreica aguda (EDA) y la infección respiratoria aguda (IRA) se hace importante dar continuidad a la implementación y seguimiento de la estrategia AIEPI (Atención integral a las enfermedades prevalentes en la infancia).

Subcausas Por Curso de Vida - Adolescencia (12 - 17 años) año 2023

Gran Causa	Subgrupo de Causa	Femenino	Masculino	Total	% Total			Proporción Gran causa	Proporción subcausa mas alta	Principal subcausa de consulta
					Femenino	Masculino	% Total			
Condiciones maternas perinatales	Condiciones derivadas durante el periodo perinatal	6	0	6	0,02%	0,00%	0,02%	1,19%	1,17%	Condiciones maternas
	Condiciones maternas	328	0	328	1,17%	0,00%	1,17%			
Condiciones transmisibles y nutricionales	Deficiencias nutricionales	134	92	226	0,48%	0,33%	0,81%	8,34%	4,37%	Enfermedades infecciosas y parasitarias
	Enfermedades infecciosas y parasitarias	594	629	1.223	2,12%	2,25%	4,37%			
Enfermedades no transmisibles	Infecciones respiratorias	425	457	882	1,52%	1,63%	3,15%	64,02%	14,41%	Condiciones neuropsiquiátricas
	Anomalías congénitas	159	175	334	0,57%	0,63%	1,19%			
	Condiciones neuropsiquiátricas	2.106	1.922	4.028	7,53%	6,87%	14,41%			
	Condiciones orales	1.397	1.439	2.836	5,00%	5,15%	10,14%			
	Desórdenes endocrinos	875	449	1.324	3,13%	1,61%	4,74%			
	Diabetes mellitus	74	40	114	0,26%	0,14%	0,41%			
	Enfermedades cardiovasculares	81	104	185	0,29%	0,37%	0,66%			
	Enfermedades de los órganos de los sentidos	913	877	1.790	3,27%	3,14%	6,40%			
	Enfermedades digestivas	636	561	1.197	2,27%	2,01%	4,28%			
	Enfermedades genitourinarias	658	389	1.047	2,35%	1,39%	3,75%			
	Enfermedades musculo-esqueléticas	1.188	385	1.573	4,25%	1,38%	5,63%			
	Enfermedades respiratorias	994	932	1.926	3,56%	3,33%	6,89%			
	Enfermedades respiratorias	564	641	1.205	2,02%	2,29%	4,31%			
	Neoplasias malignas	124	45	169	0,44%	0,16%	0,60%			
	Otras neoplasias	116	53	169	0,41%	0,19%	0,60%			
Lesiones	Lesiones de intensionalidad indeterminada	0	0	0	0,00%	0,00%	0,00%	6,79%	6,35%	Traumatismos, envenenamientos u de causas externas
	Lesiones intensionales	19	10	29	0,07%	0,04%	0,10%			
	Lesiones no intensionales	34	59	93	0,12%	0,21%	0,33%			
	Traumatismos, envenenamientos u de causas externas	598	1.178	1.776	2,14%	4,21%	6,35%			
Signos y síntomas mal definidos	Signos y síntomas mal definidos	3.138	2.359	5.497	11,22%	8,44%	19,66%	19,66%	100%	
	Total general	15.161	12.796	27.957	54,23%	45,77%	100%			

Fuente: Cubos SISPRO morbilidad ASIS 2021 - 2023

Subcausas Por Curso de Vida - Juventud (18 - 28 años) año 2023

Gran Causa	Subgrupo de Causa	Femenino	Masculino	Total	% Total			Proporción Gran causa	Proporción subcausa mas alta	Principal subcausa de consulta
					Femenino	Masculino	% Total			
Condiciones maternas perinatales	Condiciones derivadas durante el periodo perinatal	33	0	33	0,09%	0,00%	0,18%	5,90%	11,35%	Condiciones maternas
	Condiciones maternas	2.059	18	2.077	5,76%	0,05%	11,35%			
Condiciones transmisibles y nutricionales	Deficiencias nutricionales	106	46	152	0,30%	0,13%	0,83%	10,54%	12,60%	Enfermedades infecciosas y parasitarias
	Enfermedades infecciosas y parasitarias	816	1.490	2.306	2,28%	4,17%	12,60%			
Enfermedades no transmisibles	Infecciones respiratorias	738	574	1.312	2,06%	1,61%	7,17%	60,87%	18,97%	Condiciones neuropsiquiátricas
	Anomalías congénitas	144	47	191	0,40%	0,13%	1,04%			
	Condiciones neuropsiquiátricas	2.146	1.326	3.472	6,00%	3,71%	18,97%			
	Condiciones orales	1.947	1.357	3.304	5,44%	3,79%	18,05%			
	Desórdenes endocrinos	1.770	492	2.262	4,95%	1,38%	12,36%			
	Diabetes mellitus	60	97	157	0,17%	0,27%	0,86%			
	Enfermedades cardiovasculares	314	267	581	0,88%	0,75%	3,17%			
	Enfermedades de la piel	1.016	746	1.762	2,84%	2,09%	9,62%			
	Enfermedades de los órganos de los sentidos	690	521	1.211	1,93%	1,46%	6,61%			
	Enfermedades digestivas	1.029	727	1.756	2,88%	2,03%	9,59%			
	Enfermedades genitourinarias	2.647	630	3.277	7,40%	1,76%	17,90%			
	Enfermedades musculo-esqueléticas	1.329	1.022	2.351	3,72%	2,86%	12,84%			
	Enfermedades respiratorias	418	344	762	1,17%	0,96%	4,16%			
	Enfermedades respiratorias	211	145	356	0,59%	0,41%	1,94%			
	Otras neoplasias	261	64	325	0,73%	0,18%	1,78%			
Lesiones	Lesiones de intensionalidad indeterminada	2	0	2	0,01%	0,00%	0,01%	7,10%	12,96%	Traumatismos, envenenamientos u de causas externas
	Lesiones intensionales	34	7	41	0,10%	0,02%	0,22%			
	Lesiones no intensionales	73	49	122	0,20%	0,14%	0,67%			
	Traumatismos, envenenamientos u de causas externas	867	1.506	2.373	2,42%	4,21%	12,96%			
Signos y síntomas mal definidos	Signos y síntomas mal definidos	3.907	1.666	5.573	10,93%	4,66%	15,59%	15,59%	100%	
	Total general	22.617	13.141	35.758	63,25%	36,75%	100%			

Fuente: Cubos SISPRO morbilidad ASIS 2021 - 2023

Para los cursos de vida de adolescencia y juventud se resaltan en las enfermedades no transmisibles las condiciones neuropsiquiátricas con el 14.41% y 18.97% respectivamente, la identificación del consumo de sustancias tanto lícitas como ilícitas; con el fin de iniciar actividades con el paciente consumidor para incentivarlo y apoyarlo en la cesación del consumo. Esto es de importancia, teniendo en cuenta que se ha evidenciado un inicio temprano de consumo en la población adolescente.

Subcausas Por Curso de Vida - Adultez (29 - 59 años) año 2023

Gran Causa	Subgrupo de Causa	Femenino	Masculino	Total	% Femenino	% Masculino	% Total	Proporción Gran causa	Proporción subcausa mas alta	Principal subcausa de consulta
Condiciones maternas perinatales	Condiciones derivadas durante el periodo perinatal	14	0	14	0,01%	0,00%	0,01%	1,55%	1,54%	Condiciones maternas
	Condiciones maternas	1.918	0	1.918	1,54%	0,00%	1,54%			
Condiciones transmisibles y nutricionales	Deficiencias nutricionales	482	109	591	0,39%	0,09%	0,47%	8,97%	6,18%	Enfermedades infecciosas y parasitarias
	Enfermedades infecciosas y parasitarias	2.598	5.122	7.720	2,08%	4,10%	6,18%			
Enfermedades no transmisibles	Infecciones respiratorias	1.911	970	2.881	1,53%	0,78%	2,31%	80,30%	14,30%	Enfermedades musculo-esqueléticas
	Anomalías congénitas	270	80	350	0,22%	0,06%	0,28%			
	Condiciones neuropsiquiátricas	6.771	3.725	10.496	5,42%	2,98%	8,41%			
	Condiciones orales	4.977	3.562	8.539	3,99%	2,85%	6,84%			
	Desórdenes endocrinos	8.121	2.629	10.750	6,51%	2,11%	8,61%			
	Diabetes mellitus	2.249	2.271	4.520	1,80%	1,82%	3,62%			
	Enfermedades cardiovasculares	6.876	5.128	12.004	5,51%	4,11%	9,62%			
	Enfermedades de la piel	2.216	1.466	3.682	1,78%	1,17%	2,95%			
	Enfermedades de los órganos de los sentidos	2.725	1.859	4.584	2,18%	1,49%	3,67%			
	Enfermedades digestivas	4.315	3.342	7.657	3,46%	2,68%	6,13%			
	Enfermedades genitourinarias	8.539	3.172	11.711	6,84%	2,54%	9,38%			
	Enfermedades musculo-esqueléticas	11.333	6.625	17.958	9,08%	5,23%	14,30%			
	Enfermedades respiratorias	1.415	904	2.319	1,13%	0,72%	1,86%			
	Neoplasias malignas	1.810	789	2.599	1,45%	0,63%	2,08%			
Otras neoplasias	2.705	472	3.177	2,17%	0,38%	2,54%				
Lesiones	Lesiones de intencionalidad indeterminada	0	3	3	0,00%	0,00%	0,00%	4,72%	4,45%	Traumatismos, envenenamientos u de causas externas
	Lesiones intencionales	28	8	36	0,02%	0,01%	0,03%			
	Lesiones no intencionales	150	157	307	0,12%	0,13%	0,25%			
	Traumatismos, envenenamientos u de causas externas	2.419	3.131	5.550	1,94%	2,51%	4,45%			
Signos y síntomas mal definidos	Signos y síntomas mal definidos	2.907	1.666	4.573	2,13%	1,12%	3,25%	4,46%	100%	
	Total general	77.749	47.090	124.839	62,28%	37,72%	100%			

Fuente: Cubos SISPRO morbilidad ASIS 2021 - 2023

Las enfermedades musculo esqueléticas representan el 14.3% en el curso de vida de la adultez es necesario impactar en el estado clínico de los pacientes con mediante una detección temprana, diagnóstico oportuno y tratamiento pertinente y precoz de esta patología, propendiendo por la disminución en la progresión de la enfermedad y sus complicaciones.

Subcausas Por Curso de Vida - Vejez (> 60 años) año 2023

Gran Causa	Subgrupo de Causa	Femenino	Masculino	Total	% Femenino	% Masculino	% Total	Proporción Gran causa	Proporción subcausa mas alta	Principal subcausa de consulta
Condiciones transmisibles y nutricionales	Deficiencias nutricionales	333	258	591	0,37%	0,29%	0,66%	3,69%	1,80%	Enfermedades infecciosas y parasitarias
	Enfermedades infecciosas y parasitarias	750	858	1.608	0,84%	0,96%	1,80%			
Enfermedades no transmisibles	Infecciones respiratorias	655	451	1.106	0,73%	0,50%	1,24%	85,64%	24,51%	Enfermedades cardiovasculares
	Anomalías congénitas	89	21	110	0,10%	0,02%	0,12%			
	Condiciones neuropsiquiátricas	3.004	1.913	4.917	3,36%	2,14%	5,49%			
	Condiciones orales	1.190	979	2.169	1,33%	1,09%	2,42%			
	Desórdenes endocrinos	2.961	1.166	4.127	3,31%	1,30%	4,61%			
	Diabetes mellitus	3.870	2.928	6.798	4,32%	3,27%	7,59%			
	Enfermedades cardiovasculares	12.812	9.129	21.941	14,31%	10,20%	24,51%			
	Enfermedades de la piel	1.265	789	2.054	1,41%	0,88%	2,29%			
	Enfermedades de los órganos de los sentidos	2.141	1.630	3.771	2,39%	1,82%	4,21%			
	Enfermedades digestivas	2.209	1.800	4.009	2,47%	2,01%	4,48%			
	Enfermedades genitourinarias	4.789	5.086	9.875	5,35%	5,68%	11,03%			
	Enfermedades musculo-esqueléticas	7.187	3.185	10.372	8,03%	3,56%	11,59%			
	Enfermedades respiratorias	1.417	1.145	2.562	1,58%	1,28%	2,86%			
	Neoplasias malignas	1.541	1.294	2.835	1,72%	1,45%	3,17%			
Otras neoplasias	687	429	1.116	0,77%	0,48%	1,25%				
Lesiones	Lesiones de intencionalidad indeterminada	0	2	2	0,00%	0,00%	0,00%	2,97%	2,80%	Traumatismos, envenenamientos u de causas externas
	Lesiones intencionales	82	70	152	0,09%	0,08%	0,17%			
	Lesiones no intencionales	1.486	1.022	2.508	1,66%	1,14%	2,80%			
	Traumatismos, envenenamientos u de causas externas	4.119	2.768	6.887	4,60%	3,09%	7,69%			
Signos y síntomas mal definidos	Signos y síntomas mal definidos	4.119	2.768	6.887	4,60%	3,09%	7,69%	7,69%	100%	
	Total general	52.587	36.923	89.510	58,75%	41,25%	100,00%			

Fuente: Cubos SISPRO morbilidad ASIS 2021 - 2023

La salud cardiovascular es una prioridad a nivel mundial considerando que es una de las primeras causas de morbilidad en adultos, siendo por tanto un problema de salud pública. Adicionalmente, teniendo en cuenta la historia natural de la enfermedad y su cronicidad, se ha comprobado que la intervención temprana de los factores de riesgo mediante programas o procesos ordenados de atenciones disminuye la presentación de complicaciones y la mortalidad, al tiempo que mejora la calidad de vida de los protegidos y sus familias. Por lo anterior vemos como en el curso de vida de la vejez las enfermedades cardiovasculares representan el 24.51% dentro de las enfermedades no transmisibles.

3. Morbilidad General en Urgencias

La morbilidad en urgencias hace referencia a la distribución de las primeras causas/diagnósticos de ingreso por eventos que potencialmente puedan amenazar la vida o la integridad física, funcional y/o psíquica con diversos grados de severidad o que requieren de atención médica inmediata, con el fin de proteger la vida y prevenir las consecuencias críticas presentes y/o futuras.

De acuerdo con la información disponible según cubo de autorizaciones IT a partir de los datos consignados, para el año 2023 se registró un total de 84.586 atenciones correspondientes a consulta médica inmediata y a atención prioritaria infantil en las Unidades de Urgencias de la red prestadora de Salud Total en el departamento, para una tasa de ingreso por urgencias de 3.007 atenciones por cada 10.000 afiliados dato inferior al año anterior 2022 (3.079), al validar las principales causas de ingreso en el momento de la consulta se destaca como gran causa de consulta las enfermedades no trasmisibles como principal grupo de consulta con un 53.44% y con mayor número de atenciones a las Enfermedades genitourinarias y Enfermedades digestivas.

Tabla 8. Distribución Causas de Morbilidad en Urgencias, según Lista Carga Global de la Enfermedad 2004. Departamento Santander. Salud Total EPS-S. Año 2023

Gran causa de morbilidad	Subgrupo de causas de morbilidad	Femenino		Masculino		Total N.	Total %
		N.	%	N.	%		
Enfermedades no transmisibles		2.923	27,47%	2.764	25,98%	5.687	53,44%
	Enfermedades genitourinarias	792	7,44%	683	6,42%	1.475	13,86%
	Enfermedades digestivas	580	5,45%	577	5,42%	1.157	10,87%
	Enfermedades cardiovasculares	376	3,53%	476	4,47%	852	8,01%
	Enfermedades de la piel	205	1,93%	227	2,13%	432	4,06%
	Neoplasias malignas	237	2,23%	191	1,79%	428	4,02%
	Enfermedades respiratorias	169	1,59%	171	1,61%	340	3,20%
	Enfermedades musculo-esqueléticas	126	1,18%	130	1,22%	256	2,41%
	Condiciones neuropsiquiátricas	125	1,17%	113	1,06%	238	2,24%
	Otras neoplasias	119	1,12%	44	0,41%	163	1,53%
	Desórdenes endocrinos	103	0,97%	57	0,54%	160	1,50%
	Diabetes mellitus	35	0,33%	41	0,39%	76	0,71%
	Anomalías congénitas	31	0,29%	27	0,25%	58	0,55%
	Enfermedades de los órganos de los sentidos	17	0,16%	9	0,08%	26	0,24%
	Condiciones orales	8	0,08%	18	0,17%	26	0,24%
Condiciones maternas perinatales		1.946	18,29%	169	1,59%	2.115	19,88%
	Condiciones maternas	1.780	16,73%	1	0,01%	1.781	16,74%
	Condiciones derivadas durante el periodo perinatal	166	1,56%	168	1,58%	334	3,14%
Condiciones transmisibles y nutricionales		734	6,90%	815	7,66%	1.549	14,56%
	Enfermedades infecciosas y parasitarias	445	4,13%	459	4,21%	904	8,50%
	Infecciones respiratorias	282	2,65%	353	3,32%	635	5,97%
	Deficiencias nutricionales	7	0,07%	3	0,03%	10	0,09%
Lesiones		276	2,59%	383	3,60%	659	6,19%
	Traumatismos, envenenamientos u otras consecuencias causas externas	264	2,48%	368	3,46%	632	5,94%
	Lesiones no intencionales	2	0,02%	12	0,11%	14	0,13%
	Lesiones intencionales	9	0,08%	3	0,03%	12	0,11%
	Lesiones de intencionalidad indeterminada	1	0,01%	0	0,00%	1	0,01%
Signos y síntomas mal definidos		328	3,08%	303	2,85%	631	5,93%
	Signos y síntomas mal definidos	328	3,08%	303	2,85%	631	5,93%
Total general		6.207	58,33%	4.434	41,67%	10.641	100%

Fuente: Censo egreso Hospitalario 2023 – Gerencia Nacional de Auditoría

Dentro de la distribución de las causas de consulta médica en urgencias por Curso de Vida, las atenciones se concentran en la adultez con el 31.12%, seguido del curso de vida Vejez con el 29.08% y Juventud con el 16.46%. Se identifica que la mayor proporción de las grandes causas son atribuibles a las enfermedades no trasmisibles y las atenciones de consulta por urgencias en el género femenino con una proporción del 58.33%.

Tabla 9. Distribución Causas de Morbilidad en Consulta por Urgencias por Curso de Vida.
Departamento Santander. Salud Total EPS-S. Año 2022

Gran causa de morbilidad	Subgrupo de causas de morbilidad	Primera Infancia (0-5 años)		Infancia (6-11 años)		Adolescencia (12-17 años)		Juventud (18-28 años)		Adultez (29-59 años)		Vejez (> 60 años)		Total N.	Total %
		N.	%	N.	%	N.	%	N.	%	N.	%	N.	%		
Enfermedades no transmisibles		479	4,50%	185	1,74%	210	1,97%	510	4,79%	2.023	19,01%	2.280	21,43%	5.687	53,44%
	Enfermedades genitourinarias	132	1,24%	11	0,10%	32	0,30%	156	1,47%	623	5,85%	521	4,90%	1.475	13,86%
	Enfermedades digestivas	73	0,69%	63	0,59%	85	0,80%	168	1,58%	456	4,29%	312	2,93%	1.157	10,87%
	Enfermedades cardiovasculares	10	0,09%	1	0,01%	9	0,08%	20	0,19%	245	2,30%	567	5,33%	852	8,01%
	Enfermedades de la piel	43	0,40%	10	0,09%	24	0,23%	49	0,46%	128	1,20%	178	1,67%	432	4,06%
	Neoplasias malignas	51	0,48%	30	0,28%	12	0,11%	14	0,13%	152	1,43%	169	1,59%	428	4,02%
	Enfermedades respiratorias	62	0,58%	12	0,11%	8	0,08%	17	0,16%	41	0,39%	200	1,88%	340	3,20%
	Enfermedades musculoesqueléticas	6	0,06%	12	0,11%	10	0,09%	25	0,23%	114	1,07%	89	0,84%	256	2,41%
	Condiciones neuropsiquiátricas	32	0,30%	22	0,21%	15	0,14%	31	0,29%	72	0,68%	66	0,62%	238	2,24%
	Otras neoplasias	2	0,02%	0	0,00%	5	0,05%	8	0,08%	88	0,83%	60	0,56%	163	1,53%
	Desórdenes endocrinos	14	0,13%	9	0,08%	4	0,04%	7	0,07%	55	0,52%	71	0,67%	160	1,50%
	Diabetes mellitus	0	0,00%	4	0,04%	0	0,00%	5	0,05%	30	0,28%	37	0,35%	76	0,71%
	Anomalías congénitas	40	0,38%	0	0,06%	6	0,06%	0	0,00%	5	0,05%	1	0,01%	58	0,55%
	Enfermedades de los órganos de los sentidos	8	0,08%	4	0,04%	0	0,00%	3	0,03%	5	0,05%	6	0,06%	26	0,24%
	Condiciones orales	6	0,06%	1	0,01%	0	0,00%	7	0,07%	9	0,08%	3	0,03%	26	0,24%
Condiciones maternas perinatales		329	3,09%	7	0,07%	189	1,78%	985	9,26%	603	5,67%	2	0,02%	2.115	19,88%
	Condiciones maternas	2	0,02%	6	0,06%	189	1,78%	985	9,26%	599	5,63%	0	0,00%	1.781	16,74%
	Condiciones derivadas durante el periodo perinatal	327	3,07%	1	0,01%	0	0,00%	0	0,00%	4	0,04%	2	0,02%	334	3,14%
Condiciones transmisibles y nutricionales		507	4,76%	165	1,55%	133	1,25%	115	1,08%	276	2,59%	353	3,32%	1.549	14,56%
	Enfermedades infecciosas y parasitarias	200	1,88%	147	1,38%	122	1,15%	98	0,92%	192	1,80%	145	1,36%	904	8,50%
	Infecciones respiratorias	305	2,87%	18	0,17%	10	0,09%	17	0,16%	79	0,74%	206	1,94%	635	5,97%
	Deficiencias nutricionales	2	0,02%	0	0,00%	1	0,01%	0	0,00%	5	0,05%	2	0,02%	10	0,09%
Lesiones		76	0,71%	31	0,29%	38	0,36%	71	0,67%	229	2,15%	214	2,01%	659	6,19%
	Traumatismos, envenenamientos u otras consecuencias causas externas	71	0,67%	29	0,27%	33	0,31%	67	0,63%	220	2,07%	212	2,00%	632	5,94%
	Lesiones no intencionales	4	0,04%	0	0,00%	1	0,01%	3	0,03%	6	0,06%	0	0,00%	14	0,13%
	Lesiones intencionales	0	0,00%	2	0,02%	4	0,04%	1	0,01%	3	0,03%	2	0,02%	12	0,11%
	Lesiones de intencionalidad indeterminada	1	0,01%	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	1	0,01%
Signos y síntomas mal definidos		89	0,84%	21	0,20%	24	0,23%	71	0,67%	181	1,70%	245	2,30%	631	5,93%
	Signos y síntomas mal definidos	89	0,84%	21	0,20%	24	0,23%	71	0,67%	181	1,70%	245	2,30%	631	5,93%
Total general		1.480	13,91%	409	3,84%	594	5,58%	1.752	16,46%	3.312	31,12%	3.094	29,08%	10.641	100%

Fuente: Censo egreso Hospitalario 2023 – Gerencia Nacional de Auditoría

4. Morbilidad General en Hospitalización

La morbilidad hospitalaria hace referencia a la distribución de las primeras causas/diagnósticos de egreso de afiliados que por la complejidad de su patología o situación de salud requirieron servicios y atención dentro de una estancia hospitalaria.

En el año 2023 de acuerdo con lo reportado a través de las fuentes de información, para el departamento se estimaron 11.689 atenciones con una tasa promedio mensual de 30.35 atenciones por 10.000 afiliados con aumento en relación al año anterior (27.87). Dentro de las principales causas de morbilidad que requirió hospitalización durante el año 2023 se destacan con un 56.57% las enfermedades no transmisibles en donde prevalece el curso de vida adultez con el 22.73% y vejez con 20.61%, condiciones materno-perinatales con un 17.59% en el curso de vida más influyente Juventud con el 9.0%, Condiciones transmisibles y nutricionales con un 12.29% para el curso de vida Primera Infancia con 4.35%, Lesiones con un 7.2% en el curso de vida Adultez con el 2.53% y finalizando en signos y síntomas mal definidos con un 6.34%.

Tabla 10. Distribución Causas de Morbilidad en Hospitalización, según Lista Carga Global de la Enfermedad 2004 Departamento Santander. Salud Total EPS-S. Año 2023

Gran causa de morbilidad	Subgrupo de causas de morbilidad	N.	%
Enfermedades no transmisibles		6.613	56,57%
	Enfermedades genitourinarias	1.896	16,22%
	Enfermedades digestivas	1.505	12,88%
	Enfermedades musculo-esqueléticas	599	5,12%
	Neoplasias malignas	473	4,05%
	Enfermedades cardiovasculares	461	3,94%
	Enfermedades de la piel	444	3,80%
	Otras neoplasias	334	2,86%
	Enfermedades respiratorias	285	2,44%
	Condiciones neuropsiquiátricas	239	2,04%
	Desórdenes endocrinos	175	1,50%
	Anomalías congénitas	83	0,71%
	Diabetes mellitus	62	0,53%
	Enfermedades de los órganos de los sentidos	30	0,26%
	Condiciones orales	27	0,23%
Condiciones maternas perinatales		2.056	17,59%
	Condiciones maternas	1.916	16,39%
	Condiciones derivadas durante el periodo perinatal	140	1,20%
Condiciones transmisibles y nutricionales		1.437	12,29%
	Enfermedades infecciosas y parasitarias	799	6,84%
	Infecciones respiratorias	627	5,36%
	Deficiencias nutricionales	11	0,09%
Lesiones		842	7,20%
	Traumatismos, envenenamientos u otras consecuencias causas externa:	816	6,98%
	Lesiones no intencionales	15	0,13%
	Lesiones intencionales	10	0,09%
	Lesiones de intencionalidad indeterminada	1	0,01%
Signos y síntomas mal definidos		741	6,34%
	Signos y síntomas mal definidos	741	6,34%
Total general		11.689	100%

Fuente: Base Censo Hospitalario Enero a diciembre 2023 - Gerencia Nacional de Auditoría

Tabla 11. Distribución Causas de Morbilidad en Hospitalización por Curso de Vida, según Lista Carga Global de la Enfermedad 2004 Departamento Santander. Salud Total EPS-S. Año 2023

Gran causa de morbilidad	Subgrupo de causas de morbilidad	Primera Infancia (0-5 años)		Infancia (6-11 años)		Adolescencia (12-17 años)		Juventud (18-28 años)		Adultez (29-59 años)		Vejez (> 60 años)		Total N.	Total %
		N.	%	N.	%	N.	%	N.	%	N.	%	N.	%		
Enfermedades no transmisibles		532	4,55%	207	1,77%	222	1,90%	586	5,01%	2.657	22,73%	2.409	20,61%	6.613	56,57%
	Enfermedades genitourinarias	149	12,28%	15	0,13%	34	0,29%	184	1,57%	848	7,25%	666	5,70%	1.896	16,22%
	Enfermedades digestivas	87	0,74%	69	0,59%	87	0,74%	201	1,72%	649	5,55%	412	3,52%	1.505	12,88%
	Enfermedades musculo-esqueléticas	8	0,07%	18	0,15%	14	0,12%	45	0,38%	256	2,19%	258	2,21%	599	5,12%
	Neoplasias malignas	50	0,43%	32	0,27%	11	0,09%	13	0,11%	174	1,49%	193	1,65%	473	4,05%
	Enfermedades cardiovasculares	6	0,05%	2	0,02%	5	0,04%	11	0,09%	135	1,15%	302	2,58%	461	3,94%
	Enfermedades de la piel	46	0,39%	11	0,09%	27	0,23%	49	0,42%	130	1,11%	181	1,55%	444	3,80%
	Otras neoplasias	7	0,06%	0	0,00%	6	0,05%	6	0,05%	244	2,09%	68	0,58%	334	2,86%
	Enfermedades respiratorias	68	0,58%	10	0,09%	6	0,05%	16	0,14%	24	0,20%	151	1,29%	285	2,44%
	Condiciones neuropsiquiátricas	36	0,31%	24	0,21%	18	0,15%	34	0,29%	72	0,62%	55	0,47%	239	2,04%
	Desórdenes endocrinos	13	0,11%	9	0,08%	6	0,05%	13	0,11%	65	0,56%	69	0,59%	175	1,50%
	Anomalías congénitas	47	0,40%	10	0,09%	8	0,07%	1	0,01%	10	0,09%	7	0,06%	83	0,71%
	Diabetes mellitus	0	0,00%	2	0,02%	0	0,00%	0	0,00%	26	0,22%	34	0,29%	62	0,53%
	Enfermedades de los órganos de los sentidos	8	0,07%	4	0,03%	0	0,00%	3	0,03%	6	0,05%	9	0,08%	30	0,26%
	Condiciones orales	7	0,06%	1	0,01%	0	0,00%	7	0,06%	5	0,04%	4	0,03%	27	0,23%
Condiciones maternas perinatales		136	1,16%	7	0,06%	197	1,69%	1.052	9,00%	662	5,66%	2	0,02%	2.056	17,59%
	Condiciones maternas	2	0,02%	6	0,05%	197	1,69%	1.052	9,00%	659	5,64%	0	0,00%	1.916	16,39%
	Condiciones derivadas durante el periodo perinatal	134	1,15%	1	0,01%	0	0,00%	0	0,00%	3	0,03%	2	0,02%	140	1,20%
Condiciones transmisibles y nutricionales		509	4,35%	159	1,36%	120	1,03%	108	0,92%	231	1,98%	310	2,65%	1.437	12,29%
	Enfermedades infecciosas y parasitarias	188	1,61%	139	1,19%	110	0,94%	91	0,78%	154	1,32%	117	1,00%	799	6,84%
	Infecciones respiratorias	318	2,72%	20	0,17%	9	0,08%	17	0,15%	72	0,62%	191	1,63%	627	5,36%
	Deficiencias nutricionales	3	0,03%	0	0,00%	1	0,01%	0	0,00%	5	0,04%	2	0,02%	11	0,09%
Lesiones		97	0,83%	50	0,43%	40	0,34%	100	0,86%	296	2,53%	259	2,22%	842	7,20%
	Traumatismos, envenenamientos u otras consecuencias causas externas	91	0,78%	48	0,41%	35	0,30%	96	0,82%	288	2,46%	258	2,21%	816	6,98%
	Lesiones no intencionales	5	0,04%	0	0,00%	1	0,01%	3	0,03%	6	0,05%	0	0,00%	15	0,13%
	Lesiones intencionales	0	0,00%	2	0,02%	4	0,03%	1	0,01%	2	0,02%	1	0,01%	10	0,09%
	Lesiones de intencionalidad indeterminada	1	0,01%	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	1	0,01%
Signos y síntomas mal definidos		81	0,69%	22	0,19%	24	0,21%	81	0,69%	276	2,36%	257	2,20%	741	6,34%
	Signos y síntomas mal definidos	81	0,69%	22	0,19%	24	0,21%	81	0,69%	276	2,36%	257	2,20%	741	6,34%
Total general		1.355	11,59%	445	3,81%	603	5,16%	1.927	16,49%	4.122	35,26%	3.237	27,69%	11.689	100%

Fuente: Base Censo Hospitalario Enero a diciembre 2023 - Gerencia Nacional de Auditoría

En el año 2023 se registró un total de 11.689 eventos de hospitalización en afiliados, de los cuales 7.087 (60.63%) corresponden a mujeres y 4.602 (39.37%) a hombres.

Dentro de las hospitalizaciones, en las Enfermedades no transmisibles se observa que los primeros lugares se encuentran condiciones asociadas a enfermedades genitourinarias 16.22%, seguido de las enfermedades digestivas y, en tercer lugar,

Enfermedades musculo-esqueléticas 5.12% para este último con mayor frecuencia en las mujeres.

Tabla 12. Distribución Causas de Morbilidad en Hospitalización por Genero. Departamento Santander. Salud Total EPS-S. Año 2023

Gran causa de morbilidad	Subgrupo de causas de morbilidad	Femenino		Masculino		Total N.	Total %
		N.	%	N.	%		
Enfermedades no transmisibles		3.630	31,05%	2.983	25,52%	6.613	56,57%
	Enfermedades genitourinarias	1.046	8,95%	850	7,27%	1.896	16,22%
	Enfermedades digestivas	795	6,80%	710	6,07%	1.505	12,88%
	Enfermedades musculo-esqueléticas	308	2,63%	291	2,49%	599	5,12%
	Neoplasias malignas	270	2,31%	203	1,74%	473	4,05%
	Enfermedades cardiovasculares	232	1,98%	229	1,95%	461	3,94%
	Enfermedades de la piel	210	1,80%	234	2,00%	444	3,80%
	Otras neoplasias	286	2,45%	48	0,41%	334	2,86%
	Enfermedades respiratorias	135	1,15%	150	1,28%	285	2,44%
	Condiciones neuropsiquiátricas	131	1,12%	108	0,92%	239	2,04%
	Desórdenes endocrinos	118	1,01%	57	0,49%	175	1,50%
	Anomalías congénitas	40	0,34%	43	0,37%	83	0,71%
	Diabetes mellitus	32	0,27%	30	0,26%	62	0,53%
	Enfermedades de los órganos de los sentidos	19	0,16%	11	0,09%	30	0,26%
	Condiciones orales	8	0,07%	19	0,16%	27	0,23%
Condiciones maternas perinatales		1.990	17,02%	66	0,56%	2.056	17,59%
	Condiciones maternas	1.915	16,38%	1	0,01%	1.916	16,39%
	Condiciones derivadas durante el periodo perinatal	75	0,64%	65	0,56%	140	1,20%
Condiciones transmisibles y nutricionales		688	5,89%	749	6,41%	1.437	12,29%
	Enfermedades infecciosas y parasitarias	401	3,43%	398	3,40%	799	6,84%
	Infecciones respiratorias	279	2,39%	348	2,98%	627	5,36%
	Deficiencias nutricionales	8	0,07%	3	0,03%	11	0,09%
Lesiones		359	3,07%	483	4,13%	842	7,20%
	Traumatismos, envenenamientos u otras consecuencias causas externas	346	2,96%	470	4,02%	816	6,98%
	Lesiones no intencionales	4	0,03%	11	0,09%	15	0,13%
	Lesiones intencionales	8	0,07%	2	0,02%	10	0,09%
	Lesiones de intencionalidad indeterminada	1	0,01%	0	0,00%	1	0,01%
Signos y síntomas mal definidos		420	3,59%	321	2,75%	741	6,34%
	Signos y síntomas mal definidos	420	3,59%	321	2,75%	741	6,34%
Total general		7.087	60,63%	4.602	39,37%	11.689	100%

Fuente: Base Censo Hospitalario Enero a diciembre 2023 - Gerencia Nacional de Auditoria

5. Morbilidad en Unidad de Cuidados Intensivos (UCI)

Para determinar las primeras causas de hospitalización en Unidad de Cuidado Intensivo (UCI) a nivel nacional se tomó la información disponible en Base Hospitalizaciones Auditoria de Enero a diciembre de 2023, presentando dicha información discriminada por servicio neonatal (Menores de 1 año), pediátrico (1 a 14 años) y adulto (Mayores de 14 años).

Dentro del total de hospitalizaciones en UCI se encontró que un 78.29% corresponden a la UCI Adultos, el 14.44% a la UCI Neonatal, y el 7.27% a la UCI pediátrica.

Dentro de las causas de morbilidad en UCI neonatal como es de esperarse la mayoría están asociadas a las condiciones materna-perinatales, mientras en la UCI pediátrica están las Enfermedades no transmisibles y UCI adulto la causa de ingreso más frecuente son las Enfermedades no transmisibles. Si observamos la distribución por subcausas encontramos que la mayor concentración de ingresos en la UCI neonatal es debida a condiciones derivadas durante el período perinatal, en UCI pediátrica la mayoría de los ingresos se atribuye a Enfermedades infecciosas y parasitarias y en UCI adultos la principal subcausa de ingreso son las Enfermedades cardiovasculares.

Tabla 13. Distribución Causas de Morbilidad en UCI, según Lista Carga Global de la Enfermedad 2004 Departamento Santander. Salud Total EPS-S. Año 2023

Subgrupo de causas de morbilidad	UCI NEONATAL		UCI PEDIATRICA		UCI ADULTO		Total N.	Total %
	N.	%	N.	%	N.	%		
o transmisibles	41	2,04%	64	3,19%	1.213	60,41%	1.318	65,64%
Enfermedades cardiovasculares	3	0,15%	9	0,45%	686	34,16%	698	34,76%
Neoplasias malignas	0	0,00%	7	0,35%	110	5,48%	117	5,83%
Enfermedades digestivas	4	0,20%	7	0,35%	94	4,68%	105	5,23%
Enfermedades respiratorias	2	0,10%	5	0,25%	81	4,03%	88	4,38%
Enfermedades genitourinarias	0	0,00%	1	0,05%	56	2,79%	57	2,84%
Anomalías congénitas	30	1,49%	19	0,95%	8	0,40%	57	2,84%
Otras neoplasias	0	0,00%	0	0,00%	45	2,24%	45	2,24%
Condiciones neuropsiquiátricas	1	0,05%	4	0,20%	39	1,94%	44	2,19%
Enfermedades musculo-esqueléticas	0	0,00%	2	0,10%	38	1,89%	40	1,99%
Desórdenes endocrinos	1	0,05%	5	0,25%	27	1,34%	33	1,64%
Diabetes mellitus	0	0,00%	4	0,20%	20	1,00%	24	1,20%
Enfermedades de la piel	0	0,00%	0	0,00%	6	0,30%	6	0,30%
Enfermedades de los órganos de los sentidos	0	0,00%	1	0,05%	1	0,05%	2	0,10%
Condiciones orales	0	0,00%	0	0,00%	2	0,10%	2	0,10%
erms perinatales	221	11,01%	0	0,00%	12	0,60%	233	11,60%
Condiciones derivadas durante el periodo perinatal	221	11,01%	0	0,00%	1	0,05%	222	11,06%
Condiciones maternas	0	0,00%	0	0,00%	11	0,55%	11	0,55%
ismisibles y nutricionales	16	0,80%	59	2,94%	156	7,77%	231	11,50%
Enfermedades infecciosas y parasitarias	5	0,25%	45	2,24%	120	5,98%	170	8,47%
Infecciones respiratorias	11	0,55%	14	0,70%	36	1,79%	61	3,04%
is mal definidos	10	0,50%	10	0,50%	111	5,53%	131	6,52%
Signos y síntomas mal definidos	10	0,50%	10	0,50%	111	5,53%	131	6,52%
raumatismos, envenenamientos u otras consecuencias causas externa:	2	0,10%	13	0,65%	80	3,98%	95	4,73%
Traumatismos, envenenamientos u otras consecuencias causas externa:	2	0,10%	11	0,55%	77	3,83%	90	4,48%
Lesiones no intencionales	0	0,00%	2	0,10%	1	0,05%	3	0,15%
Lesiones intencionales	0	0,00%	0	0,00%	2	0,10%	2	0,10%
Total	290	14,44%	146	7,27%	1.572	78,29%	2.008	100%

Fuente: Base Censo Hospitalario Enero a diciembre 2023 - Gerencia Nacional de Auditoria

5.1. Hospitalización en UCI Adultos


Para el año 2023 se estimó alrededor de un total de 1.572 eventos de hospitalización en Unidad de Cuidado Intensivo Adulto. Dentro de las primeras causas de egreso se identifica que la mayoría de estas se relaciona con Infarto Agudo De Miocardio con 9.99%, Angina Inestable con 3.82%, Insuficiencia Cardiaca Congestiva con 3.75%, Enfermedad Cerebrovascular, No Especificada con 3.05%, Septicemia, No Especificada con 2.93%.

Tabla 14. Distribución 20 Primeros Diagnósticos Hospitalarios en Unidad de Cuidados Intensivos Adultos. Departamento Santander. Salud Total EPS-S. Año 2023

NombreDX_Principal	Femenino		Masculino		Total N.	Total %
	N.	%	N.	%		
Infarto Agudo Del Miocardio, Sin Otra Especificacion	56	3,56%	101	6,42%	157	9,99%
Angina Inestable	21	1,34%	39	2,48%	60	3,82%
Insuficiencia Cardiaca Congestiva	19	1,21%	40	2,54%	59	3,75%
Enfermedad Cerebrovascular, No Especificada	17	1,08%	31	1,97%	48	3,05%
Septicemia, No Especificada	22	1,40%	24	1,53%	46	2,93%
Dengue Con Signos De Alarma	17	1,08%	20	1,27%	37	2,35%
Choque Septico	17	1,08%	15	0,95%	32	2,04%
Insuficiencia Respiratoria Aguda	10	0,64%	16	1,02%	26	1,65%
Bloqueo Auriculoventricular Completo	14	0,89%	7	0,45%	21	1,34%
Choque Hipovolemico	9	0,57%	11	0,70%	20	1,27%
Hemorragia Gastrointestinal, No Especificada	8	0,51%	12	0,76%	20	1,27%
Neumonía, No Especificada	1	0,06%	18	1,15%	19	1,21%
Fibrilacion Y Aleteo Auricular, No Especificado	7	0,45%	11	0,70%	18	1,15%
Choque Cardiogenico	5	0,32%	10	0,64%	15	0,95%
Estrechez Arterial	7	0,45%	8	0,51%	15	0,95%
Insuficiencia Renal Cronica, No Especificada	4	0,25%	10	0,64%	14	0,89%
Hemorragia Subaracnoidea, No Especificada	7	0,45%	6	0,38%	13	0,83%
Insuficiencia Cardiaca, No Especificada	1	0,06%	11	0,70%	12	0,76%
Trastorno Respiratorio, No Especificado	8	0,51%	3	0,19%	11	0,70%
Aneurisma De La Aorta Abdominal, Sin Mencion De Ruptura	4	0,25%	7	0,45%	11	0,70%
Total general	685	43,58%	887	56,42%	1.572	100%

Fuente: Base Censo Hospitalario Enero a diciembre 2023 - Gerencia Nacional de Auditoria

Ilustración 5. Tasa de Hospitalización en UCI Adultos por 10.000 afiliados mayores de 14 años. Departamento Santander. Salud Total EPS-S. Años 2022 – 2023



Fuente: Cubo autorizaciones IT enero a diciembre 2022-2023 – Data Ware House. Base población vigente BDUA enero a diciembre 2022-2023 – Gerencia operación comercial

En el 2023 se observó en promedio mensual con una tasa de hospitalización de 7.14 ingresos a UCI adultos por 10.000 afiliados mayores de 14 años. En general al comparar la tendencia de las tasas para el año 2023 frente al año 2022 (6.42) con aumento y tendencia logarítmica en incremento para el último año.

5.2. Hospitalización en UCI Pediátrica


Para el año 2023 se estimó alrededor de un total de 146 eventos de hospitalización en Unidad de Cuidado Intensivo Pediátrico. Dentro de las primeras causas de egreso se identifica que la mayor proporción de estas se relaciona con Dengue Con Signos De Alarma con un 26.71% de los ingresos, en segundo lugar, se ubican Neumonía, No Especificada con 6.16% y Apendicitis Aguda Con Peritonitis Generalizada con 3.42%.

Tabla 15. Distribución 20 Primeros Diagnósticos Hospitalarios en Unidad de Cuidados Intensivos Pediátricos (1 a 14 años) Departamento Santander Salud Total EPS-S. Año 2023

NombreDX_Principal	Femenino		Masculino		Total N.	Total %
	N.	%	N.	%		
Dengue Con Signos De Alarma	14	9,59%	25	17,12%	39	26,71%
Neumonía, No Especificada	6	4,11%	3	2,05%	9	6,16%
Apendicitis Aguda Con Peritonitis Generalizada	1	0,68%	4	2,74%	5	3,42%
Choque Septico	0	0,00%	4	2,74%	4	2,74%
Quemaduras Que Afectan Menos Del 10% De La Superficie	0	0,00%	4	2,74%	4	2,74%
Insuficiencia Cardíaca Congestiva	0	0,00%	3	2,05%	3	2,05%
Conducto Arterioso Permeable	2	1,37%	1	0,68%	3	2,05%
Otras Convulsiones Y Las No Especificadas	3	2,05%	0	0,00%	3	2,05%
Estado Asmático	2	1,37%	1	0,68%	3	2,05%
Leucemia Linfoblástica Aguda	3	2,05%	0	0,00%	3	2,05%
Torax Excavado	0	0,00%	2	1,37%	2	1,37%
Síndrome Mucocutáneo Linfonodular [Kawasaki]	1	0,68%	1	0,68%	2	1,37%
Quemadura Del Tronco, De Segundo Grado	1	0,68%	1	0,68%	2	1,37%
Diabetes Mellitus Insulinodependiente, Con Cetoacidosis	0	0,00%	2	1,37%	2	1,37%
Tetralogía De Fallot	1	0,68%	1	0,68%	2	1,37%
Hemorragia Subaracnoidea, No Especificada	2	1,37%	0	0,00%	2	1,37%
Quemadura De La Cabeza Y Del Cuello, De Segundo Grado	1	0,68%	1	0,68%	2	1,37%
Neumonía Bacteriana, No Especificada	2	1,37%	0	0,00%	2	1,37%
Purpura Trombocitopenia Idiopática	1	0,68%	0	0,00%	1	0,68%
Taquicardia Paroxística, No Especificada	0	0,00%	1	0,68%	1	0,68%
Total general	66	45,21%	80	54,79%	146	100%

Fuente: Base Censo Hospitalario Enero a diciembre 2023 - Gerencia Nacional de Auditoría

Ilustración 6. Tasa de Hospitalización en UCI Pediátrica por 10.000 afiliados entre 1 y 14 años. Departamento Santander. Salud Total EPS-S. Años 2022 – 2023



Fuente: Cubo autorizaciones IT enero a diciembre 2022-2023 – Data Ware House. Base población vigente BDUA enero a diciembre 2022-2023 – Gerencia operación comercial

En el 2023 se observa en promedio mensual una tasa de hospitalización de 2.81 ingresos a UCI Pediátrica por 10.000 afiliados de 1 a 14 años, la cual se encuentra por encima del año anterior (2.32). En general se observa algunos picos significativos y la línea de tendencia logarítmica presenta un comportamiento al aumento para los dos últimos años.

5.3. Hospitalización en UCI Neonatal


Para el año 2023 se estimó alrededor de un total de 290 eventos de hospitalización en Unidad de Cuidado Intensivo Neonatal en el departamento. Dentro de las primeras causas se identifica que el 17.93% corresponde a Síndrome De Dificultad Respiratoria Del Recién Nacido, en segundo lugar, se ubican los eventos relacionados con Otros Recién Nacidos Pretérmino con un 15.17% y en tercer lugar se encuentra Dificultad Respiratoria Del Recién Nacido, No Especificada con 11.72%.

Tabla 16. Distribución 20 Primeros Diagnósticos Hospitalarios en Unidad de Cuidados Intensivos Neonatal (Menor de 1 año) Departamento Santander. Salud Total EPS-S. Año 2023

NombreDX_Principal	Femenino		Masculino		Total N.	Total %
	N.	%	N.	%		
Síndrome De Dificultad Respiratoria Del Recien Nacido	20	6,90%	32	11,03%	52	17,93%
Otros Recien Nacidos Pretermino	21	7,24%	23	7,93%	44	15,17%
Dificultad Respiratoria Del Recien Nacido, No Especificada	15	5,17%	19	6,55%	34	11,72%
Lentitud En La Ingestion De Alimentos Del Recien Nacido	9	3,10%	5	1,72%	14	4,83%
Bajo Peso Para La Edad Gestacional	7	2,41%	3	1,03%	10	3,45%
Sepsis Bacteriana Del Recien Nacido, No Especificada	6	2,07%	4	1,38%	10	3,45%
Ictericia Neonatal, No Especificada	3	1,03%	6	2,07%	9	3,10%
Bronquiolitis Aguda, No Especificada	4	1,38%	5	1,72%	9	3,10%
Otras Dificultades Respiratorias Del Recien Nacido	3	1,03%	3	1,03%	6	2,07%
Deshidratacion Del Recien Nacido	2	0,69%	3	1,03%	5	1,72%
Hipoalimentacion Del Recien Nacido	1	0,34%	4	1,38%	5	1,72%
Dengue Con Signos De Alarma	1	0,34%	3	1,03%	4	1,38%
Otras Hipoglucemias Neonatales	3	1,03%	1	0,34%	4	1,38%
Malformacion Congenita Del Corazon, No Especificada	1	0,34%	3	1,03%	4	1,38%
Cianosis	2	0,69%	1	0,34%	3	1,03%
Otros Problemas De Alimentacion Del Recien Nacido	2	0,69%	1	0,34%	3	1,03%
Coartacion De La Aorta	0	0,00%	3	1,03%	3	1,03%
Asfíxia Del Nacimiento, Leve Y Moderada	2	0,69%	1	0,34%	3	1,03%
Síndrome De Down, No Especificado	2	0,69%	1	0,34%	3	1,03%
Toxoplasmosis Congenita	1	0,34%	2	0,69%	3	1,03%
Total general	139	47,93%	151	52,07%	290	100%

Fuente: Base Censo Hospitalario Enero a diciembre 2023 - Gerencia Nacional de Auditoria

Ilustración 7. Tasa de Hospitalización en UCI Neonatal por 10.000 afiliados Menores de 1 año. Departamento Santander. Salud Total EPS-S. Años 2022 – 2023



Fuente: Cubo autorizaciones IT enero a diciembre 2022-2023 – Data Ware House. Base población vigente BDUA enero a diciembre 2022-2023 – Gerencia operación comercial

En el 2023 se observa en promedio mensual una tasa de hospitalización de 110.26 ingresos a UCI Neonatal por 10.000 afiliados menores de un año, la cual aumento en comparación con el año 2022 (108.7). En general se observa una tendencia de comportamiento levemente en incremento para los dos años.

6. Mortalidad General

6.1. Mortalidad por Grandes Causas y Subcausas de consulta

Tabla 17. Tasa de Mortalidad por Grandes Causas en el Departamento 2021 - 2022

Grandes Causa	Referencia Nacional				Departamento				Razon de Tasas	Tasa de mortalidad mas alta 2022	Principal Tasa de mortalidad	Comportamiento ultimo año
	N. Atenciones		Tasa de Mortalidad		N. Atenciones		Tasa de Mortalidad					
Ciertas Afecciones Originadas En El Periodo Perinatal	720	539	17,17	11,75	37	19	14,18	7,09	0,60	111,20	Enfermedades Sistema Circulatorio	-7,09 \
Enfermedades Sistema Circulatorio	3633	4739	86,64	103,33	269	298	103,09	111,20	1,08			8,12 ^
Enfermedades Transmisibles	6819	1633	162,62	35,61	668	145	255,99	54,11	1,52			-201,88 \
Neoplasias	2569	3154	61,27	68,77	190	242	72,81	90,31	1,31			17,49 ^
Todas Las Demás Enfermedades	3079	4070	73,43	88,75	241	294	92,36	109,71	1,24			17,35 ^
Causas Externas	1849	1244	44,10	27,13	110	58	42,15	21,64	0,80	-20,51 \		

Fuente: Cubos SISPRO estadísticas vitales 2021 - 2022

Tabla 18. Tasa de Mortalidad por Subcausas en el Departamento 2021 - 2022

Gran Causa	Sub Causa	Referencia Nacional				Departamento				Tasa de mortalidad mas alta 2022	Principal Tasa de mortalidad	Comportamiento ultimo año
		N. Atenciones	Tasa de Mortalidad	N. Atenciones	Tasa de Mortalidad	N. Atenciones	Tasa de Mortalidad	Razon de Tasas				
Ciertas Afecciones Originadas En El Periodo Perinatal	Feto Y Recién Nacido Afectados Por Ciertas Afecciones Ma	69	29	1,65	0,63	4	0	1,53	0,00	0,00	-1,53	↘
	Feto Y Recién Nacido Afectados Por Complicaciones Obsté	288	165	6,87	3,60	17	7	6,51	2,61	0,73	-3,90	↘
	Resto De Ciertas Afecciones Originadas En El Periodo Perin	192	162	4,58	3,53	10	11	3,83	4,10	1,16	0,27	↗
	Retardo Del Crecimiento Fetal, Desnutrición Fetal, Gestació	30	25	0,72	0,55	0	0	0,00	0,00	0,28	0,00	-
	Sepsis Bacteriana Del Recién Nacido	40	61	0,95	1,33	0	1	0,00	0,37	0,28	0,37	↗
Trastornos Respiratorios Específicos Del Periodo Perinatal		101	97	2,41	2,12	6	0	2,30	0,00	0,00	-2,30	↘
Enfermedades Del Sistema Circulatorio	Aterosclerosis	2	3	0,05	0,07	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	-
	Enfermedad Cardiopulmonar, Enfermedades De La Circulaci	321	362	7,66	7,89	22	14	8,43	5,22	0,66	3,21	↗
	Enfermedades Cerebrovasculares	681	942	16,24	20,54	51	59	19,54	22,02	1,07	2,47	↗
	Enfermedades Hipertensivas	448	541	10,68	11,80	43	44	16,48	16,42	1,39	-0,06	↔
	Enfermedades Isquémicas Del Corazón	1924	2558	46,12	55,78	136	160	52,12	59,71	1,07	7,59	↗
	Fiebre Reumática Aguda Y Enfermedades Cardíacas Reumát	2	2	0,05	0,04	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	-
	Insuficiencia Cardíaca	81	114	1,93	2,49	3	2	1,15	0,75	0,30	-0,40	↘
	Las Demás Enfermedades Del Sistema Circulatorio	164	217	3,91	4,73	14	19	5,37	7,09	1,30	1,72	↗
	Ciertas Enfermedades Inmuneopreviables	4	3	0,10	0,07	1	0	0,38	0,00	0,00	-0,38	↘
	Ciertas Enfermedades Transmitidas Por Vectores Y Rabia	16	19	0,38	0,41	2	4	0,77	1,49	3,60	0,73	↗
Enfermedades Transmisibles	Enfermedad Por El VIH (Sida)	150	178	3,58	3,88	7	7	2,68	2,61	0,67	-0,07	↔
	Enfermedades Infecciosas Intestinales	29	65	0,69	1,42	1	6	0,38	2,24	3,58	1,86	↗
	Infecciones Respiratorias Agudas	725	583	17,29	15,71	39	26	14,95	9,70	0,76	-5,24	↘
	Meningitis	10	11	0,24	0,24	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	-
	Resto De Ciertas Enfermedades Infecciosas Y Parasitarias	5780	638	137,84	13,91	615	93	235,68	34,70	2,49	-200,98	↘
	Septicemia, Excepto Neonatal	53	53	1,26	1,16	1	2	0,38	0,75	1,65	0,36	↗
	Tuberculosis	52	83	1,24	1,81	2	7	0,77	2,61	1,44	1,85	↗
Neoplasias (Tumores)	Leucemia	127	139	3,03	3,03	11	11	4,22	4,10	1,35	-0,11	↔
	Tumor Maligno De La Mama De La Mujer	223	266	5,32	5,80	17	22	6,51	8,21	1,42	1,69	↗
	Tumor Maligno De La Próstata	171	186	4,08	4,06	15	13	5,75	4,85	1,20	-0,90	↘
	Tumor Maligno De La Tráquea, Los Bronquios Y El Pulmón	191	257	4,56	5,60	9	17	3,45	6,34	1,13	2,89	↗
	Tumor Maligno De Los Órganos Digestivos Y Del Peritoneo,	396	525	9,44	11,45	41	34	15,71	12,69	1,11	-3,02	↘
	Tumor Maligno De Los Órganos Respiratorios E Intratorácic	45	49	1,07	1,07	2	5	0,77	1,87	1,75	1,10	↗
	Tumor Maligno De Otros Órganos Genitourinarios	150	196	3,58	4,27	12	16	4,60	5,97	1,40	1,37	↗
	Tumor Maligno Del Colon Y De La Unión Rectosigmoidea	172	212	4,10	4,62	12	13	4,60	4,85	1,05	0,25	↔
	Tumor Maligno Del Cuello Del Útero	126	125	3,00	2,73	5	11	1,92	4,10	3,51	2,19	↗
	Tumor Maligno Del Cuerpo Del Útero	18	22	0,43	0,48	1	0	0,38	0,00	0,00	-0,38	↘
	Tumor Maligno Del Estómago	263	334	6,27	7,28	21	30	8,05	11,19	1,54	3,15	↗
	Tumor Maligno Del Tejido Linfático, De Otros Órganos Her	136	158	3,24	3,45	5	7	1,92	2,61	0,76	0,70	↗
	Tumor Maligno Del Útero, Parte No Especificada	22	30	0,52	0,65	2	2	0,77	0,75	1,14	-0,02	↔
	Tumores In Situ, Benignos Y Los De Comportamiento Inier	177	211	4,22	4,60	9	11	3,45	4,10	0,89	-0,38	↘
	Tumores Malignos De Otras Localizaciones Y De Las No Esp	352	444	8,39	9,68	28	50	10,73	18,66	1,93	7,93	↗
Todas Las Demas Causas	Apendicitis, Hemia De La Cavidad Abdominal Y Obstrucción	95	109	2,27	2,38	9	10	3,45	3,73	1,57	0,28	↗
	Cirrosis Y Ciertas Otras Enfermedades Crónicas Del Hígado	138	174	3,29	3,79	15	19	5,75	7,09	1,87	1,34	↗
	Deficiencias Nutricionales Y Anemias Nutricionales	69	81	1,65	1,77	7	4	2,68	1,49	0,85	-1,19	↘
	Diabetes Mellitus	452	470	10,78	10,25	32	47	12,26	17,54	1,71	5,28	↗
	Embarazo, Parto Y Puerperio	52	19	1,24	0,41	3	1	1,15	0,37	0,90	-0,78	↘
	Enfermedades Crónicas De Las Vías Respiratorias Inferio	438	847	10,45	18,47	37	65	14,18	24,26	1,51	10,88	↗
	Enfermedades Del Sistema Nervioso, Excepto Meningitis	307	462	7,32	10,07	29	32	11,11	11,94	1,19	0,83	↗
	Enfermedades Del Sistema Urinario	338	416	8,06	9,07	19	17	7,28	6,34	0,70	-0,94	↘
	Hiperplasia De La Próstata	15	22	0,36	0,48	0	5	0,00	1,87	3,89	1,87	↗
	Malformaciones Congénitas, Deformidades Y Anomalías Cro	169	177	4,03	3,86	8	5	3,07	1,87	0,45	-1,20	↘
	Resto De Enfermedades Del Sistema Digestivo	364	485	8,68	10,58	20	32	7,66	11,94	1,13	4,28	↗
	Resto De Enfermedades Del Sistema Respiratorio	208	211	4,96	4,60	26	30	9,96	11,19	2,43	1,23	↗
	Resto De Las Enfermedades	390	488	9,30	10,64	30	23	11,50	8,58	0,81	-2,91	↘
	Trastornos Mentales Y Del Comportamiento	44	109	1,05	2,38	6	4	2,30	1,49	0,63	-0,81	↘
Causas Externas	Accidentes De Transporte Terrestre	567	359	13,52	7,83	40	20	15,33	7,46	0,95	-7,87	↘
	Accidentes Por Disparo De Arma De Fuego	1	1	0,02	0,02	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	-
	Accidentes Que Obstuyen La Respiración	17	22	0,41	0,48	2	1	0,77	0,37	0,78	0,40	↗
	Agresiones (Homicidios)	702	433	16,74	9,44	28	15	10,73	5,60	0,59	-5,14	↘
	Ahogamiento Y Sumersión Accidentales	40	28	0,95	0,61	3	2	1,15	0,75	1,22	0,47	↗
	Caidas	74	71	1,76	1,55	9	8	3,45	2,99	1,93	0,46	↗
	Envenenamiento Accidental Por, Y Exposición A Sustancias	24	17	0,57	0,37	0	2	0,00	0,75	2,01	1,26	↗
	Eventos De Intención No Determinada	86	73	2,05	1,59	5	1	1,92	0,37	0,23	-1,69	↘
	Exposición A La Corriente Eléctrica	12	9	0,29	0,20	0	1	0,00	0,37	3,90	3,90	↗
	Exposición Al Humo, Fuego Y Llamas	4	4	0,10	0,09	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	-
	Las Demás Causas Externas	6	13	0,14	0,28	0	2	0,00	0,75	2,63	0,75	↗
	Lesiones Autoinfligidas Intencionalmente (Suicidios)	214	120	5,10	2,62	18	1	6,90	0,37	0,14	-6,53	↘
Los Demás Accidentes	96	91	2,29	1,98	5	5	1,92	1,87	0,94	0,05	↔	
Los Demás Accidentes De Transporte Y Los No Especificad	6	3	0,14	0,07	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	-	
Sintomas, Signos Y Afecciones Mal Definidas	Signos, Síntomas Y Afecciones Mal Definidas	109	79	2,60	1,72	8	5	3,07	1,87	1,08	1,87	↗

Fuente: Cubos SISPRO estadísticas vitales 2021 - 2022

**PERFIL EPIDEMIOLÓGICO
DEPARTAMENTO DE SANTANDER
CARACTERIZACION POBLACIONAL
AÑO 2023**

Fecha: 20-05-2024

GESTION DEL RIESGO EN SALUD

Versión: 1.0

Página 23 de 38

Subcausas de consulta Genero Femenino		Referencia Nacional				Departamento				Tasa de mortalidad mas alta 2022	Principal Tasa de mortalidad	Comportamiento ultimo año
		N. Atenciones		Tasa de Mortalidad		N. Atenciones		Tasa de Mortalidad				
Gran Causa	Sub Causa	2021	2022	2021	2022	2021	2022	2021	2022			
Ciertas Afecciones Originada En El Periodo Perinatal	Feto Y Recién Nacido Afectados Por Ciertas Afecciones Ma	22	15	1,08	0,67	0	0	0,00	0,00			0,00
	Feto Y Recién Nacido Afectados Por Complicaciones Obstet	125	79	6,15	3,53	10	2	7,65	1,48	0,42		-6,17
	Retardo Del Crecimiento Fetal, Desnutrición Fetal, Gestació	14	14	0,69	0,62	0	0	0,00	0,00			0,00
	Trastornos Respiratorios Especificos Del Periodo Perinatal	40	46	1,97	2,05	1	0	0,76	0,00	0,00		-0,76
	Sepsis Bacteriana Del Recién Nacido	18	24	0,89	1,07	0	0	0,00	0,00			0,00
	Resto De Ciertas Afecciones Originadas En El Periodo Perin	86	70	4,23	3,12	4	6	3,06	4,44	1,42		1,38
Enfermedades Del Sistema Circulatorio	Fiebre Reumática Aguda Y Enfermedades Cardiacas Reumat	1	2	0,05	0,09	0	0	0,00	0,00			0,00
	Enfermedades Hipertensivas	238	276	11,70	12,32	19	18	14,53	13,33	1,08		-1,20
	Enfermedades Isquémicas Del Corazón	782	1128	38,46	50,34	55	78	42,06	57,77	1,15		15,71
	Enfermedad Cardiopulmonar, Enfermedades De La Circulaci	165	173	8,11	7,72	8	6	6,12	4,44	0,58		-1,67
	Insuficiencia Cardíaca	36	54	1,77	2,41	1	0	0,76	0,00	0,00		-0,76
	Enfermedades Cerebrovasculares	333	475	16,38	22,03	29	37	22,18	27,40	1,29		5,23
	Aterosclerosis	2	0	0,10	0,00	0	0	0,00	0,00			0,00
	Las Demás Enfermedades Del Sistema Circulatorio	81	97	3,98	4,33	3	12	2,29	8,89	2,05		6,59
	Enfermedades Infecciosas Intestinales	13	43	0,64	1,92	0	5	0,00	3,70	1,93		3,70
	Tuberculosis	13	25	0,64	1,12	1	1	0,76	0,74	0,66		-0,02
Enfermedades Transmisibles	Ciertas Enfermedades Transmitidas Por Vectores Y Rabia	5	10	0,25	0,45	0	2	0,00	1,48	3,32		1,48
	Ciertas Enfermedades Inmunoprevenibles	1	2	0,05	0,09	0	0	0,00	0,00			0,00
	Meningitis	4	4	0,20	0,18	0	0	0,00	0,00			0,00
	Septicemia, Excepto Neonatal	22	28	1,08	1,25	0	1	0,00	0,74	0,59		0,74
	Enfermedad Por El Vir (Sida)	26	36	1,28	1,61	1	2	0,76	1,48	0,92		0,72
	Infecciones Respiratorias Agudas	292	279	14,36	12,45	18	17	13,77	12,59	1,01		-1,18
	Resto De Ciertas Enfermedades Infecciosas Y Parasitarias	2093	276	102,93	12,72	243	38	185,85	28,15	2,29		-157,70
	Tumor Maligno Del Estómago	109	129	5,36	5,76	10	8	7,65	5,93	1,03		4,40
	Tumor Maligno Del Colon Y De La Unión Rectosigmoidea	72	111	3,54	4,95	2	8	1,53	5,93	1,20		0,28
	Tumor Maligno De Los Organos Digestivos Y Del Peritoneo,	192	266	9,44	11,87	19	20	14,53	14,81	1,25		2,08
Neoplasias (Tumores)	Tumor Maligno De La Tráquea, Los Bronquios Y El Pulmón	85	102	4,18	4,55	6	9	4,59	6,67	1,46		0,74
	Tumor Maligno De Los Organos Respiratorios E Intratorácic	9	9	0,44	0,40	0	1	0,00	0,74	1,84		3,29
	Tumor Maligno De La Mama De La Mujer	223	266	10,97	11,87	17	22	13,00	16,29	1,37		4,32
	Tumor Maligno Del Cuello Del Útero	126	125	6,20	5,58	5	11	3,82	8,15	1,46		-0,76
	Tumor Maligno Del Cuerpo Del Útero	18	22	0,89	0,98	1	0	0,76	0,00	0,00		-0,05
	Tumor Maligno Del Útero, Parte No Especificada	22	30	1,08	1,34	2	2	1,53	1,48	1,11		0,00
	Tumor Maligno De La Próstata	0	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0,00			1,26
	Tumor Maligno De Otros Organos Genitourinarios	85	111	4,18	4,95	9	11	6,88	8,15	1,64		-0,93
	Leucemia	46	67	2,26	2,99	7	6	5,35	4,44	3,49		2,22
	Tumor Maligno Del Tejido Linfático, De Otros Organos Her	54	61	2,66	2,72	0	3	0,00	2,22	0,82		12,35
Todas Las Demas Causas	Tumores Malignos De Otras Localizaciones Y De Las No Esp	165	216	8,11	9,64	10	27	7,65	20,00	2,07		-0,14
	Tumores In Situ, Benignos Y Los De Comportamiento Incl	82	105	4,03	4,69	6	6	4,59	4,44	0,95		1,12
	Diabetes Mellitus	211	238	10,38	10,62	15	17	11,47	12,59	1,19		-2,34
	Deficiencias Nutricionales Y Anemias Nutricionales	32	34	1,57	1,52	5	2	3,82	1,48	0,98		-2,37
	Trastornos Mentales Y Del Comportamiento	25	71	1,23	3,17	6	3	4,59	2,22	0,70		-7,94
	Enfermedades Del Sistema Nervioso, Excepto Meningitis	161	229	7,92	10,22	22	12	16,83	8,89	0,87		1,67
	Enfermedades Crónicas De Las Vías Respiratorias Inferiores	210	385	10,33	17,18	23	26	17,59	19,26	1,12		6,42
	Resto De Enfermedades Del Sistema Respiratorio	90	104	4,43	4,64	10	19	7,65	14,07	3,03		0,67
	Apendicitis, Hernia De La Cavidad Abdominal Y Obstrucción	49	57	2,41	2,54	3	4	2,29	2,96	1,16		0,62
	Cirrosis Y Ciertas Otras Enfermedades Crónicas Del Hígado	47	68	2,31	3,03	5	6	3,82	4,44	1,46		1,93
Causas Externas	Resto De Enfermedades Del Sistema Digestivo	180	235	8,85	10,49	12	15	9,18	11,11	1,06		-2,44
	Enfermedades Del Sistema Urinario	190	227	9,34	10,13	9	6	6,88	4,44	0,44		0,00
	Hyperplasia De La Próstata	0	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0,00			-1,55
	Embarazo, Parto Y Puerperio	52	19	2,56	0,85	3	1	2,29	0,74	0,87		-0,00
	Malformaciones Congénitas, Deformidades Y Anomalías Croi	80	84	3,93	3,75	4	1	3,06	0,74	0,20		-2,32
	Resto De Las Enfermedades	214	279	10,52	12,45	17	15	13,00	11,11	0,89		-1,89
	Accidentes De Transporte Terrestre	90	60	4,43	2,68	5	4	3,82	2,96	1,11		-0,86
	Los Demás Accidentes De Transporte Y Los No Especificad	1	0	0,05	0,00	0	0	0,00	0,00			0,00
	Caidas	15	17	0,74	0,76	3	3	2,29	2,22	2,93		0,00
	Accidentes Por Disparo De Arma De Fuego	0	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0,00			0,00
Síntomas, Signos Y Afecciones Mal Definidas	Ahogamiento Y Sumersión Accidentales	3	5	0,15	0,22	0	0	0,00	0,00			0,00
	Accidentes Que Obstacuyen La Respiración	5	7	0,25	0,31	0	0	0,00	0,00			0,00
	Exposición A La Corriente Eléctrica	0	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0,00			0,00
	Exposición Al Humo, Fuego Y Llamas	1	2	0,05	0,09	0	0	0,00	0,00			0,00
	Envenenamiento accidental Por, Y Exposición A Sustancias	2	4	0,10	0,18	0	0	0,00	0,00			0,00
	Los Demás Accidentes	43	37	2,11	1,63	2	1	1,53	0,74	0,45		-0,79
	Lesiones Autoinfligidas Intencionalmente (Suicidios)	34	24	1,67	1,07	2	0	1,53	0,00	0,00		-1,53
	Agresiones (Homicidios)	54	16	2,66	0,71	2	1	1,53	0,74	3,04		-0,79
	Eventos De Intención No Determinada	19	19	0,93	0,85	1	0	0,76	0,00	0,00		-0,76
	Las Demás Causas Externas	1	3	0,05	0,13	0	1	0,00	0,74	5,53		0,74
Síntomas, Signos Y Afecciones Mal Definidas	34	31	1,67	1,38	3	1	2,29	0,74	0,54	0,74	-1,55	

Fuente: Cubos SISPRO estadísticas vitales 2021 - 2022

Subcausas de consulta Genero Masculino		Referencia Nacional				Departamento				Tasa de mortalidad mas alta 2022	Principal Tasa de mortalidad	Comportamiento ultimo año
		N. Atenciones		Tasa de Mortalidad		N. Atenciones		Tasa de Mortalidad				
Gran Causa	Sub Causa	2021	2022	2021	2022	2021	2022	2021	2022			
Ciertas Afecciones Originadas En El Periodo Perinatal	Feto Y Recién Nacido Afectados Por Ciertas Afecciones Ma	47	14	2,18	0,60	4	0	3,07	0,00	0,00	Feto Y Recién Nacido Afectados	-3,07
	Feto Y Recién Nacido Afectados Por Complicaciones Obstet	163	86	7,55	3,67	7	5	5,38	3,76	1,03	Por Complicaciones Obstétricas Y Traumatismo Del Nacimiento	-1,62
	Retardo Del Crecimiento Fetal, Desnutrición Fetal, Gestació	16	11	0,74	0,47	0	0	0,00	0,00	0,00		0,00
	Trastornos Respiratorios Específicos Del Periodo Perinatal	61	51	2,82	2,17	5	0	3,84	0,00	0,00		-3,84
	Sepsis Bacteriana Del Recién Nacido	22	37	1,02	1,58	0	1	0,00	0,75	0,48		0,75
Enfermedades Del Sistema Circulatorio	Resto De Ciertas Afecciones Originadas En El Periodo Perin	106	92	4,91	3,93	6	5	4,61	3,76	0,96		0,96
	Fiebre Reumática Aguda Y Enfermedades Cardíacas Reumat	1	0	0,05	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00		0,00
	Enfermedades Hipertensivas	210	265	9,72	11,30	24	26	18,43	19,55	1,73		1,12
	Enfermedades Isquémicas Del Corazón	1152	1430	53,34	60,97	81	82	62,22	61,67	1,01	Enfermedades Isquémicas Del Corazón	-0,55
	Enfermedad Cardiopulmonar, Enfermedades De La Circulaci	156	189	7,22	8,06	14	8	10,75	6,02	0,75		-4,74
	Insuficiencia Cardíaca	45	209	2,08	2,56	2	2	1,54	1,50	0,99		-0,03
	Enfermedades Cerebrovasculares	348	467	16,11	19,91	22	22	16,90	16,55	0,83		-0,35
	Aterosclerosis	0	3	0,00	0,13	0	0	0,00	0,00	0,00		0,00
	Las Demás Enfermedades Del Sistema Circulatorio	83	120	3,84	5,12	11	7	8,45	5,26	1,03		-3,18
	Enfermedades Infecciosas Intestinales	16	22	0,74	0,94	1	1	0,77	0,75	0,80		-0,02
Enfermedades Transmisibles	Tuberculosis	39	58	1,81	2,47	1	6	0,77	4,51	1,82		3,74
	Ciertas Enfermedades Transmisidas Por Vectores Y Rabia	11	9	0,51	0,38	2	2	1,54	1,50	3,92	Resto De Ciertas Enfermedades Infecciosas Y Parasitarias	-0,03
	Ciertas Enfermedades Inmunoprevenibles	3	1	0,14	0,04	1	0	0,77	0,00	0,00		-0,77
	Meningitis	6	7	0,28	0,30	0	0	0,00	0,00	0,00		0,00
	Septicemia, Excepto Neonatal	31	25	1,44	1,07	1	1	0,77	0,75	0,71		-0,02
	Enfermedad Por El Virus (Sida)	124	142	5,74	6,05	6	5	4,61	3,76	0,62		-0,85
	Infecciones Respiratorias Agudas	433	304	20,05	12,96	21	9	16,13	6,77	0,52		-9,36
	Resto De Ciertas Enfermedades Infecciosas Y Parasitarias	3687	3624	170,71	15,44	372	55	285,72	41,36	2,68		-244,37
	Tumor Maligno Del Estómago	154	205	7,13	8,74	11	22	8,45	16,55	1,89		8,10
	Tumor Maligno Del Colon Y De La Unión Rectosigmoidea	100	101	4,63	4,31	10	5	7,68	3,76	0,87		-3,92
	Tumor Maligno De Los Órganos Digestivos Y Del Peritoneo,	204	259	9,45	11,04	22	14	16,90	10,53	0,95		-6,37
Tumor Maligno De La Tráquea, Los Bronquios Y El Pulmón	106	155	4,91	6,61	3	8	2,30	6,02	0,91		3,71	
Tumor Maligno De Los Órganos Respiratorios E Intratorácic	36	40	1,67	1,71	2	4	1,54	3,01	1,76		1,47	
Tumor Maligno De La Mama De La Mujer	0	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00	Tumores Malignos De Otras Localizaciones Y De Las No Especificadas	0,00	
Tumor Maligno Del Cuello Del Útero	0	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00		0,00	
Tumor Maligno Del Cuerpo Del Útero	0	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00		0,00	
Tumor Maligno Del Útero, Parte No Especificada	0	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00		0,00	
Tumor Maligno De La Próstata	171	186	7,92	7,93	15	13	11,52	9,78	1,23		-1,74	
Tumor Maligno De Otros Órganos Genitourinarios	65	85	3,01	3,62	3	5	2,30	3,76	1,04		1,46	
Leucemia	81	72	3,75	3,07	4	5	3,07	3,76	1,22		0,69	
Tumor Maligno Del Tejido Linfático, De Otros Órganos Heme	82	97	3,80	4,14	5	4	3,84	3,01	0,73		-0,83	
Tumores Malignos De Otras Localizaciones Y De Las No Esp	187	228	8,66	9,72	18	23	13,83	17,30	1,78		3,47	
Tumores In Situ, Benignos Y Los De Comportamiento Incer	95	106	4,40	4,52	3	5	2,30	3,76	0,83		1,46	
Todas Las Demas Causas	Diabetes Mellitus	241	232	11,16	9,89	17	30	13,06	22,56	2,28		9,50
	Deficiencias Nutricionales Y Anemias Nutricionales	37	47	1,71	2,00	2	2	1,54	1,50	0,75		-0,03
	Trastornos Mentales Y Del Comportamiento	19	38	0,88	1,62	0	1	0,00	0,75	0,46		0,75
	Enfermedades Del Sistema Nervioso, Excepto Meningitis	146	233	6,76	10,33	7	20	5,38	15,04	1,51		9,66
	Enfermedades Crónicas De Las Vías Respiratorias Inferiores	228	462	10,56	19,70	14	39	10,75	29,33	1,49		18,58
	Resto De Enfermedades Del Sistema Respiratorio	118	107	5,46	4,56	16	11	12,29	8,27	1,81	Enfermedades Crónicas De Las Vías Respiratorias Inferiores	-4,02
	Apendicitis, Hemia De La Cavidad Abdominal Y Obstrucción	46	52	2,13	2,22	6	6	4,61	4,51	2,04		-0,10
	Cirrosis Y Ciertas Otras Enfermedades Crónicas Del Hígado	91	106	4,21	4,52	10	13	7,68	9,78	2,16		2,10
	Resto De Enfermedades Del Sistema Digestivo	184	250	8,52	10,66	8	17	6,14	12,79	1,20		6,64
	Enfermedades Del Sistema Urinario	148	189	6,85	8,06	10	11	7,68	8,27	1,03		0,59
	Hiperplasia De La Próstata	15	22	0,69	0,94	0	5	0,00	3,76	4,01		3,76
	Embarazo, Parto Y Puerperio	0	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00		0,00
	Malformaciones Congénitas, Deformidades Y Anomalías Croi	89	93	4,12	3,97	4	4	3,07	3,01	0,76		-0,06
	Resto De Las Enfermedades	176	209	8,15	8,91	13	8	9,99	6,02	0,68		-3,97
	Accidentes De Transporte Terrestre	477	299	22,09	12,75	35	16	26,88	12,03	0,94		-14,85
	Los Demás Accidentes De Transporte Y Los No Especificad	5	3	0,23	0,13	0	0	0,00	0,00	0,00		0,00
	Accidentes Por Disparo De Arma De Fuego	59	54	2,73	2,30	6	5	4,61	3,76	1,63		-0,85
Ahogamiento Y Sumersión Accidentales	1	1	0,05	0,04	0	0	0,00	0,00	0,00		0,00	
Accidentes Que Obstruyen La Respiración	37	23	1,71	0,98	3	2	2,30	1,50	1,53		-0,80	
Exposición A La Corriente Eléctrica	12	15	0,56	0,64	2	1	1,54	0,75	1,18	Accidentes De Transporte Terrestre	-0,78	
Exposición Al Humo, Fuego Y Lámpas	12	9	0,56	0,38	0	1	0,00	0,75	1,96		0,75	
Envenenamiento Accidental Por, Y Exposición A Sustancias	3	2	0,14	0,09	0	0	0,00	0,00	0,00		0,00	
Los Demás Accidentes	22	13	1,02	0,55	0	2	0,00	1,50	2,71		1,50	
Lesiones Autofligidas Intencionalmente (Suicidios)	53	54	2,45	2,30	3	4	2,30	3,01	1,31		0,70	
Agresiones (homicidios)	180	96	8,33	4,09	16	1	12,29	0,75	0,18		-11,54	
Eventos De Intención No Determinada	648	417	30,00	17,78	26	14	19,97	10,53	0,59		-9,44	
Las Demás Causas Externas	67	54	3,10	2,30	4	1	3,07	0,75	0,33		-2,32	
Sintomas, Signos Y Afecciones Mal Definidas	5	10	0,23	0,43	0	1	0,00	0,75	1,76		0,75	
Signos, Síntomas Y Afecciones Mal Definidas	75	48	3,47	2,05	5	4	3,84	3,01	1,47		-0,83	

Fuente: Cubos SISPRO estadísticas vitales 2021 - 2022

De acuerdo con los datos obtenidos a través de la fuente de información, para el año 2023 se reportó alrededor de 796 defunciones con conocimiento de la causa de defunción en afiliados a Salud Total EPS-S-S Departamento Santander, dentro de las primeras causas de mortalidad, se observa que el 33.17% corresponde a Enfermedades Sistema Circulatorio, en segundo lugar, todas las demás enfermedades con el 33.04%, seguido de las Neoplasias con el 23.87%.

Tabla 19. Distribución por Causas de Defunción Lista 667 CIE10, Departamento Santander. Salud Total EPS-S año 2023.

Grades Causa - Subcausas	N.	%
Enfermedades Sistema Circulatorio	264	33,17%
Enfermedades Isquémicas Del Corazón	168	21,11%
Enfermedades Cerebrovasculares	40	5,03%
Enfermedades Hipertensivas	26	3,27%
Enfermedad Cardiopulmonar, Enfermedades De La Circulación Pulmonar	18	2,26%
Las Demás Enfermedades Del Sistema Circulatorio	6	0,75%
Insuficiencia Cardíaca	5	0,63%
Fiebre Reumática Aguda Y Enfermedades Cardíacas Reumáticas Crónicas	1	0,13%
Todas Las Demás Enfermedades	263	33,04%
Enfermedades Crónicas De Las Vías Respiratorias Inferiores	51	6,41%
Resto De Enfermedades Del Sistema Respiratorio	38	4,77%
Diabetes Mellitus	34	4,27%
Enfermedades Del Sistema Nervioso, Excepto Meningitis	31	3,89%
Resto De Enfermedades Del Sistema Digestivo	28	3,52%
Resto De Las Enfermedades	28	3,52%
Cirrosis Y Ciertas Otras Enfermedades Crónicas Del Hígado	16	2,01%
Enfermedades Del Sistema Urinario	10	1,26%
Malformaciones Congénitas, Deformidades Y Anomalías Cromosómicas	9	1,13%
Trastornos Mentales Y Del Comportamiento	7	0,88%
Deficiencias Nutricionales Y Anemias Nutricionales	6	0,75%
Apendicitis, Hernia De La Cavidad Abdominal Y Obstrucción Intestinal	3	0,38%
Hiperplasia De La Próstata	2	0,25%
Neoplasias	190	23,87%
Tumor Maligno De Los Órganos Digestivos Y Del Peritoneo, Excepto Estómago Y Colon	36	4,52%
Tumores Malignos De Otras Localizaciones Y De Las No Especificadas	24	3,02%
Tumor Maligno Del Estómago	20	2,51%
Tumor Maligno Del Colon Y De La Unión Rectosigmoidea	16	2,01%
Tumores In Situ, Benignos Y Los De Comportamiento Incierto O Desconocido	15	1,88%
Tumor Maligno De La Tráquea, Los Bronquios Y El Pulmón	15	1,88%
Tumor Maligno De La Mama De La Mujer	14	1,76%
Tumor Maligno De La Próstata	10	1,26%
Tumor Maligno Del Tejido Linfático, De Otros Órganos Hematopoyéticos Y De Tejidos Afines	10	1,26%
Tumor Maligno De Otros Órganos Genitourinarios	10	1,26%
Leucemia	9	1,13%
Tumor Maligno Del Cuello Del Útero	8	1,01%
Tumor Maligno De Los Órganos Respiratorios E Intratorácicos, Excepto Tráquea, Bronquios Y Pulmón	2	0,25%
Tumor Maligno Del Cuerpo Del Útero	1	0,13%
Enfermedades Transmisibles	62	7,79%
Infecciones Respiratorias Agudas	23	2,89%
Enfermedad Por El Vih (Sida)	9	1,13%
Tuberculosis	8	1,01%
Resto De Ciertas Enfermedades Infecciosas Y Parasitarias	7	0,88%
Ciertas Enfermedades Transmitidas Por Vectores Y Rabia	7	0,88%
Enfermedades Infecciosas Intestinales	7	0,88%
Ciertas Enfermedades Inmunoprevenibles	1	0,13%
Causas Externas	10	1,26%
Caídas	5	0,63%
Los Demás Accidentes	4	0,50%
Accidentes Que Obstruyen La Respiración	1	0,13%
Ciertas Afecciones Originadas En El Período Perinatal	6	0,75%
Trastornos Respiratorios Específicos Del Período Perinatal	4	0,50%
Resto De Ciertas Afecciones Originadas En El Período Perinatal	1	0,13%
Sepsis Bacteriana Del Recién Nacido	1	0,13%
Signos, Síntomas Y Afecciones Mal Definidas	1	0,13%
Signos, Síntomas Y Afecciones Mal Definidas	1	0,13%
Total general	796	100%

Fuente: Cubo Sispro Estadísticas Vitales Salud Total EPS-S-S año 2023

6.2. Mortalidad por Curso de Vida y Género

La distribución de la mortalidad por genero se presenta en mayor proporción en la población masculina 408 casos que representa el 51.26% comparado con la población femenina con 388 (48.74%). Se concentra la población en el curso de vida Vejez (> 60 años) con el 80.4% y Adultez con 15.08%.

Tabla 20. Distribución por Causas de Defunción Lista 667 CIE10 por curso de vida y género, Departamento Santander. Salud Total EPS-S


Curso de Vida	FEMENINO		MASCULINO		Total N.	Total %
	N.	%	N.	%		
Primera Infancia (0-5 años)	5	0,63%	12	1,51%	17	2,14%
Todas Las Demás Enfermedades	1	0,13%	7	0,88%	8	1,01%
Ciertas Afecciones Originadas En El Período Perinatal	2	0,25%	3	0,38%	5	0,63%
Neoplasias	1	0,13%	1	0,13%	2	0,25%
Enfermedades Sistema Circulatorio	1	0,13%	0,00%	0,00%	1	0,13%
Enfermedades Transmisibles		0,00%	1	0,13%	1	0,13%
Infancia (6-11 años)	4	0,50%	1	0,13%	5	0,63%
Todas Las Demás Enfermedades	1	0,13%	1	0,13%	2	0,25%
Neoplasias	2	0,25%	0,00%	0,00%	2	0,25%
Ciertas Afecciones Originadas En El Período Perinatal	1	0,13%	0,00%	0,00%	1	0,13%
Adolescencia (12-17 años)		0,00%	2	0,25%	2	0,25%
Neoplasias		0,00%	2	0,25%	2	0,25%
Juventud (18-28 años)	3	0,38%	9	1,13%	12	1,51%
Enfermedades Transmisibles	1	0,13%	4	0,50%	5	0,63%
Todas Las Demás Enfermedades	1	0,13%	2	0,25%	3	0,38%
Neoplasias	1	0,13%	1	0,13%	2	0,25%
Enfermedades Sistema Circulatorio		0,00%	1	0,13%	1	0,13%
Signos, Síntomas Y Afecciones Mal Definidas		0,00%	1	0,13%	1	0,13%
Adultez (29-59 años)	64	8,04%	56	7,04%	120	15,08%
Neoplasias	37	4,65%	20	2,51%	57	7,16%
Todas Las Demás Enfermedades	12	1,51%	15	1,88%	27	3,39%
Enfermedades Sistema Circulatorio	10	1,26%	15	1,88%	25	3,14%
Enfermedades Transmisibles	5	0,63%	5	0,63%	10	1,26%
Causas Externas		0,00%	1	0,13%	1	0,13%
Vejez (> 60 años)	312	39,20%	328	41,21%	640	80,40%
Enfermedades Sistema Circulatorio	120	15,08%	117	14,70%	237	29,77%
Todas Las Demás Enfermedades	118	14,82%	105	13,19%	223	28,02%
Neoplasias	50	6,28%	75	9,42%	125	15,70%
Enfermedades Transmisibles	22	2,76%	24	3,02%	46	5,78%
Causas Externas	2	0,25%	7	0,88%	9	1,13%
Total general	388	48,74%	408	51,26%	796	100%

Fuente: Cubo Sispro Estadísticas Vitales Salud Total EPS-S-S año 2023

Tabla 21. Distribución 20 Primeros diagnósticos CIE-10 Por Curso de Vida. Salud Total EPS-S, año 2023

Diagnostico CIE 10	Primera Infancia (0-5 años)		Infancia (6-11 años)		Adolescencia (12-17 años)		Juventud (18-28 años)		Adultez (29-59 años)		Vejez (> 60 años)		Total N.	Total %
	N.	%	N.	%	N.	%	N.	%	N.	%	N.	%		
Choque Cardiogenico	2	0,25%		0,00%		0,00%		0,00%	13	1,63%	131	16,46%	146	18,34%
Choque Séptico	1	0,13%		0,00%	1	0,13%	3	0,38%	17	2,14%	92	11,56%	114	14,32%
Insuficiencia Respiratoria Aguda	1	0,13%		0,00%		0,00%	2	0,25%	18	2,26%	89	11,18%	110	13,82%
Infarto Agudo Del Miocardio, Sin Otra Especificacion		0,00%		0,00%		0,00%		0,00%	17	2,14%	86	10,80%	103	12,94%
Otros Sintomas Y Signos Generales Especificados		0,00%	1	0,13%		0,00%	1	0,13%	9	1,13%	28	3,52%	39	4,90%
Otras Formas De Choque		0,00%		0,00%		0,00%		0,00%	7	0,88%	25	3,14%	32	4,02%
Insuficiencia Respiratoria, No Especificada	1	0,13%	2	0,25%		0,00%		0,00%	5	0,63%	21	2,64%	29	3,64%
Choque Hipovolemico		0,00%		0,00%		0,00%		0,00%	5	0,63%	20	2,51%	25	3,14%
Paro Cardiaco, No Especificado		0,00%	1	0,13%		0,00%		0,00%	1	0,13%	23	2,89%	25	3,14%
Asfisia		0,00%		0,00%		0,00%		0,00%		0,00%	21	2,64%	21	2,64%
Neumonia, No Especificada		0,00%		0,00%		0,00%	2	0,25%	1	0,13%	16	2,01%	19	2,39%
Sindrome De Dificultad Respiratoria Del Adulto		0,00%		0,00%		0,00%	1	0,13%	2	0,25%	12	1,51%	15	1,88%
Peritonitis Aguda		0,00%		0,00%		0,00%		0,00%	2	0,25%	11	1,38%	13	1,63%
Infeccion Local De La Piel Y Del Tejido Subcutaneo, No Especificada		0,00%		0,00%		0,00%		0,00%	2	0,25%	4	0,50%	6	0,75%
Paro Respiratorio		0,00%		0,00%		0,00%		0,00%		0,00%	5	0,63%	5	0,63%
Insuficiencia Cardiaca, No Especificada	2	0,25%		0,00%		0,00%		0,00%	2	0,25%	1	0,13%	5	0,63%
Hemorragia Intraencefalica, No Especificada		0,00%		0,00%		0,00%		0,00%	4	0,50%	1	0,13%	5	0,63%
Lesion Cerebral Anoxica, No Clasificada En Otra Parte		0,00%		0,00%		0,00%		0,00%	1	0,13%	2	0,25%	3	0,38%
Embolia Pulmonar Sin Mencion De Corazon Pulmonar Agudo		0,00%		0,00%		0,00%		0,00%	1	0,13%	2	0,25%	3	0,38%
Edema Cerebral		0,00%		0,00%	1	0,13%		0,00%	1	0,13%	1	0,13%	3	0,38%
Total general	17	2,14%	5	0,63%	2	0,25%	12	1,51%	120	15,08%	640	80,40%	796	100%

Fuente: Cubo Sispro Estadísticas Vitales Salud Total EPS-S-S año 2023

	PERFIL EPIDEMIOLÓGICO DEPARTAMENTO DE SANTANDER CARACTERIZACION POBLACIONAL AÑO 2023	Fecha: 20-05-2024
	GESTION DEL RIESGO EN SALUD	Versión: 1.0
		Página 27 de 38

6.3. Indicadores de Mortalidad

En el departamento de Santander se presenta una Tasa Bruta de Mortalidad que se estimó en 3.7 por cada 1.000 afiliados en el año 2023, registro inferior al valor de referencia nacional país de 7.1 por cada 1.000 habitantes según los Indicadores Básicos De Salud 2023 MSPS, el comportamiento de la tasa bruta de mortalidad en este departamento para los últimos dos años, en donde se evidencia una disminución respecto al registro del año 2022 (4.04).

Para la mortalidad general en hombres y mujeres en el departamento se presenta disminución para el año 2023 de (4.10) y (3.30) respectivamente, siendo el número de defunciones más frecuentes en la población masculina.

En la Razón de Mortalidad Materna mide el número de mujeres que fallecen durante el embarazo o en los 42 días siguientes al parto y hasta un año posterior a este, por cada 100.000 nacidos vivos, independiente de la duración de la gestación y del sitio de atención del parto. Se define como defunción materna la mortalidad como consecuencia de cualquier causa relacionada con el embarazo o agravada por esta condición o su atención, pero no por causas accidentales o incidentales.

Para el año 2023 no se registra casos de mortalidad materna por causa directa en el departamento de Santander, para una tasa de mortalidad de 0.00 x 100.000 N.V.

La mortalidad infantil señala el número de defunciones en niños menores de un año por cada 1000 nacidos vivos y a su vez representa la probabilidad de morir durante el primer año de vida. Se considera de gran importancia el seguimiento de este indicador dado que el primer año de vida es el de mayor riesgo para la supervivencia humana, a partir de este momento las probabilidades de supervivencia aumentan. La mortalidad infantil hace parte de uno de los Objetivos de Desarrollo del Milenio de las Naciones Unidas y por lo tanto se constituye en uno de los indicadores trazadores para Salud Total EPS-S.

Para el año 2023 se registraron 8 casos de mortalidad en menores de un año, para una Tasa de Mortalidad Infantil de 3.89 casos por cada 1000 nacidos vivos, el cual se encuentra por debajo del último registro oficial para Colombia (10.94 x 1000 N.V.) y del valor de referencia para la EPS-S a nivel nacional (8.21). Se presenta la variación de este indicador para los últimos 2 años, en donde se evidencia aumento en comparación con el registro del año anterior (3.61 x 1000 N.V.).

La tasa de mortalidad en menores de 5 años representa la probabilidad que tienen un recién nacido de morir antes de cumplir el quinto año de vida. Este indicador hace parte fundamental del cuarto Objetivo de Desarrollo del Milenio de las Naciones Unidas y por lo tanto su seguimiento es de vital importancia tanto para el país como para Salud Total EPS-S.

Para el año 2023 en el departamento de Santander se registraron 13 casos de mortalidad en menores de 5 años, para una Tasa de Mortalidad en menores de 5 años de 6.33 casos por cada 1000 nacidos vivos para este territorio, la cual se encuentra por debajo del último registro oficial para Colombia (13.21 x 1000 N.V.) y para el registro de Salud Total EPS-S a nivel nacional (9.80). Al comparar el indicador para los últimos 2 años, en donde se evidencia aumento con respecto al año anterior (4.96 x 1000 N.V.).

Tabla 22. Indicadores de Mortalidad Departamento Santander. Salud Total EPS-S

Nombre del Indicador	Expresión	Indicador año 2022	Indicador año 2023	Referencia Nacional ST 2023	Referencia Nacional	Fuente Referencia Nacional
Tasa Bruta de Mortalidad	No. De defunciones por cada 1.000 afiliados.	↑ 4,04	↓ 3,70	3,23	7,11	Indicadores Básicos De Salud 2023 MSPS
Mortalidad general en hombres	No. De defunciones en hombres por cada 1.000 afiliados.	↑ 4,49	↓ 4,10	3,59	8,25	Indicadores Básicos De Salud 2023 MSPS
Mortalidad general en Mujeres	No. De defunciones en mujeres por cada 1.000 afiliados.	↑ 3,59	↓ 3,30	2,86	6,03	Indicadores Básicos De Salud 2023 MSPS
Tasa de Mortalidad Materna	No. De defunciones Maternas por cada 100.000 Nacidos Vivos.	0,00	0,00	17,10	48,46	ASIS Colombia 2023
Tasa de Mortalidad en < 1 Año	No. De defunciones por cada 1.000 Nacidos Vivos.	↓ 3,61	↑ 3,89	8,21	10,94	Indicadores Básicos De Salud 2023 MSPS
Tasa de Mortalidad Estimada en < 5 Años	No. De defunciones en menores de 5 años por cada 1.000 Nacidos Vivos.	↓ 4,96	↑ 6,33	9,80	13,21	Indicadores Básicos De Salud 2023 MSPS

Fuente: Base Mortalidad Salud Total EPS-S-S 2022 - 2023 (PA 34, SIVIGILA, Cohortes), Indicadores Básicos 2023, Base BDU 2023 y PAD 1555 NV 2023

En relación con las enfermedades transmitidas por vectores y las enfermedades zoonóticas, se encuentra que para el año 2023 no se registraron casos de mortalidad por malaria y un caso por dengue en este departamento.

La mortalidad perinatal se define como aquella que ocurre en el periodo comprendido entre las 22 semanas de gestación o cuando el producto de la gestación pesa más de 500 gramos y los siete días completos después del nacimiento. Las muertes neonatales son las que ocurren entre el nacimiento y los primeros 28 días de vida y las muertes neonatales tardías son las que ocurren entre los 7 días y el día 28 de vida. Para el año 2023 se registraron 15 casos de mortalidad, para una Tasa de Mortalidad Perinatal de 7.30 casos por cada 1000 nacidos vivos para este departamento, el cual es inferior al registro oficial para Colombia (14.1 x 1000 N.V.) y al valor de referencia nacional para Salud Total EPS-S (12.6).

En cuanto al cáncer en la mujer, se observó para este departamento un registro de 5 casos de mortalidad por cáncer de cuello uterino con una tasa de 3.81, dato inferior al registro de la aseguradora (4.87), mientras que para cáncer de mama se identificaron 18 decesos para una tasa de mortalidad por este evento de 13.7 por cada 100.000 mujeres, la cual se encuentra por encima del valor de referencia nacional para la aseguradora (9.92) y del registro oficial para el país (7.45 x 100.000 mujeres), lo que hace necesario en el departamento reforzar los programas y estrategias en torno a la salud femenina. De otro lado y con respecto a mortalidad por leucemia en población

infantil, en el departamento se registró 3 casos de mortalidad por leucemia aguda en menores de 15 años.

Respecto a las enfermedades prevalentes en la infancia como la enfermedad diarreica aguda (EDA) se presenta un caso y la infección respiratoria aguda (IRA) no se presentó casos, por lo cual se hace importante dar continuidad a la implementación y seguimiento de la estrategia AIEPI (Atención integral a las enfermedades prevalentes en la infancia).

Tabla 23. Indicadores de Mortalidad Salud Pública. Departamento Santander. Salud Total EPS-S

Nombre del Indicador	Expresión	Indicador año 2023	Referencia Nacional para Salud Total	Referencia País	Fuente de la Referencia País.
Tasa de Mortalidad por malaria	No. De defunciones por Malaria x 100.000 afiliados	0,00	0,02	0,22	Indicadores Básicos de Salud MSPS 2023
Tasa de Letalidad por Dengue	Proporción de defunciones por Dengue, respecto al total de casos de dengue grave.	0,03	0,05	0,37	ASIS 2023
Tasa de Mortalidad Perinatal y Neonatal	No. De defunciones Perinatales y Neonatales por cada 1.000 Nacidos Vivos.	7,30	12,60	14,10	ASIS 2023
Tasa de Mortalidad por Cáncer de Cuello Uterino.	No. De defunciones por Cáncer de Cuello Uterino x 100.000 mujeres	3,81	4,87	5,97	Cuenta de Alto Costo
Tasa de Mortalidad por Cáncer de Mama.	No. De defunciones por Cáncer de Mama x 100.000 mujeres	13,70	9,92	7,45	Indicadores Básicos de Salud MSPS 2023
Tasa de Mortalidad por EDA en < 5 Años.	No. De defunciones por EDA x 100.000 menores de 5 años.	7,19	1,92	4,41	Indicadores Básicos de Salud MSPS 2023
Tasa de Mortalidad por IRA en < 5 Años.	No. De defunciones por IRA x 100.000 menores de 5 años.	0,00	6,15	8,36	Indicadores Básicos de Salud MSPS 2023
Tasa de Mortalidad por Leucemias Pediátricas Agudas en < de 15 Años.	No. De defunciones por Leucemias Agudas Pediátricas x 100.000 menores de 15 años.	5,46	2,12	0,00	Sin Dato

Fuente: Base Mortalidad Salud Total EPS-S 2023 (PA 34, SIVIGILA, Cohortes), Indicadores Básicos & ASIS 2023, Base BDUA 2023 y PAD 1555 NV 2023

7. Comportamiento Eventos De Interés En Salud Pública

La vigilancia epidemiológica es un proceso sistemático el cual requiere de protocolos, fichas de notificación y software (SIVIGILA) del Instituto Nacional de Salud (INS) actualizados y socializados; todos los eventos de Vigilancia en Salud Pública deben notificarse al Ente Territorial independientemente del consentimiento del paciente, teniendo en cuenta que el bien común prima sobre el individual. La información de los eventos de interés en salud pública definidos por el Instituto Nacional de Salud (INS) y notificados al Sistema de Vigilancia en Salud Pública (SIVIGILA) tienen como origen principal las unidades primarias generadoras de datos (UPGD) del país.

La aseguradora consolida y difunde la información sobre los eventos de interés en salud pública del conglomerado poblacional afiliado a Salud Total EPS-S S.A en el departamento de Santander, con la retroalimentación recibida del Instituto Nacional de Salud (INS), el manejo de cada uno de los eventos. El seguimiento se realiza de acuerdo con lo establecido en los lineamientos nacionales por el INS para la vigilancia y el control, con el objetivo de planear e implementar acciones en salud desde el aseguramiento y la prestación, cumpliendo la normatividad vigente.

Para el año 2023, se identificó para el departamento un total de 4.747 casos notificados al SIVIGILA clasificados como casos confirmados y en estudio, de los cuales el 38.57%

(n=1.831 casos) se concentró en el evento de Dengue, en segundo lugar, el evento de Vigilancia en Salud Pública de la Violencia de Género e Intrafamiliar con el 17.21% (n=817 casos), en tercer lugar, se ubica el evento de Agresiones por Animales Potencialmente Transmisores de Rabia con el 16.94% (n=804 casos), en cuarto lugar, se encuentra el evento de Intento de Suicidio con el 6.15% (n=292 casos) y el quinto lugar corresponde al evento de VIH/SIDA/Mortalidad por SIDA con el 2.97% (n=141 casos).


El tercer evento en notificación en el departamento correspondió a las agresiones por animales potencialmente transmisores de rabia, lo que permite que Salud Total EPS continúe trabajando y fortaleciendo la articulación con su red prestadora y el ente territorial, con el fin de garantizar el adecuado manejo, intervención y seguimiento a los afiliados que presenten esta situación, en términos del acceso al suero y vacuna antirrábica de manera oportuna.

Tabla 24. Distribución de casos de eventos de interés en salud pública confirmados y en estudio, departamento Santander, año 2023

NOMBRE EVENTO	CASOS	%
DENGUE	1831	38,57%
VIGILANCIA EN SALUD PÚBLICA DE LA VIOLENCIA DE GÉNERO E INTRAFAMILIAR	817	17,21%
AGRESIONES POR ANIMALES POTENCIALMENTE TRANSMISORES DE RABIA	804	16,94%
INTENTO DE SUICIDIO	292	6,15%
VIH/SIDA/MORTALIDAD POR SIDA	141	2,97%
TUBERCULOSIS	126	2,65%
VARICELA INDIVIDUAL	125	2,63%
INTOXICACIONES	79	1,66%
DESNUTRICIÓN AGUDA EN MENORES DE 5 AÑOS	60	1,26%
CÁNCER DE LA MAMA Y CUERPO UTERINO	56	1,18%
ENFERMEDADES HUERFANAS - RARAS	43	0,91%
LEISHMANIASIS CUTANEA	43	0,91%
MORBILIDAD MATERNA EXTREMA	42	0,88%
ENFERMEDAD TRANSMITIDA POR ALIMENTOS O AGUA (ETA)	36	0,76%
DENGUE GRAVE	35	0,74%
DEFECTOS CONGENITOS	29	0,61%
SIFILIS GESTACIONAL	25	0,53%
IAD - INFECCIONES ASOCIADAS A DISPOSITIVOS - INDIVIDUAL	22	0,46%
MORTALIDAD PERINATAL Y NEONATAL TARDÍA	19	0,40%
CHAGAS	17	0,36%
LEPTOSPIROSIS	17	0,36%
CÁNCER EN MENORES DE 18 AÑOS	13	0,27%
ACCIDENTE OFIDICO	13	0,27%
INFECCION RESPIRATORIA AGUDA GRAVE IRAG INUSITADA	12	0,25%
HEPATITIS B, C Y COINFECCIÓN HEPATITIS B Y DELTA	11	0,23%
SIFILIS CONGENITA	6	0,13%
MENINGITIS BACTERIANA Y ENFERMEDAD MENINGOCÓCICA	5	0,11%
HEPATITIS A	5	0,11%
PAROTIDITIS	5	0,11%
LESIONES POR ARTEFACTOS EXPLOSIVOS (POLVORA Y MINAS ANTIPERSONAL)	4	0,08%
INFECCIONES DE SITIO QUIRÚRGICO ASOCIADAS A PROCEDIMIENTO MÉDICO QUIRÚRGICO	4	0,08%
LEPRA	3	0,06%
ESI - IRAG (VIGILANCIA CENTINELA)	2	0,04%
MORTALIDAD POR DENGUE	2	0,04%
EVENTO INDIVIDUAL SIN ESTABLECER	1	0,02%
VIGILANCIA INTEGRADA DE MUERTES EN MENORES DE CINCO AÑOS POR IRA, EDA Y/O DNT	1	0,02%
MORTALIDAD MATERNA - DATOS BÁSICOS	1	0,02%
Total general	4747	100,00%

Fuente: Notificación Sivigila por departamento y municipio de procedencia, Salud Total, año 2023.

Ilustración 8. Distribución de casos de eventos de interés en salud pública por curso de vida, departamento Santander, año 2023



Fuente: Notificación Sivigila por departamento y municipio de procedencia, Salud Total, año 2023

Con respecto al curso de vida, los casos notificados al SIVIGILA se concentraron en la Adulthood, con el 26.50%, seguido por la Juventud con el 19.02% y en tercer lugar se ubica el curso de vida de Adolescencia, con el 18.88%.

Tabla 25. Distribución de casos confirmados y en estudio de mortalidad, departamento Santander, año 2023

NOMBRE EVENTO	CASOS	%
MORTALIDAD PERINATAL Y NEONATAL TARDÍA	19	57,58%
TUBERCULOSIS	7	21,21%
DEFECTOS CONGENITOS	3	9,09%
MORTALIDAD POR DENGUE	2	6,06%
VIGILANCIA INTEGRADA DE MUERTES EN MENORES DE CINCO AÑOS POR IRA, EDA Y/O DNT	1	3,03%
MORTALIDAD MATERNA - DATOS BÁSICOS	1	3,03%
Total general	33	100,00%

Fuente: Notificación Sivigila por departamento y municipio de procedencia, Salud Total, año 2023

Con relación a las mortalidades notificadas al SIVIGILA presentadas en el departamento de Santander, el 57.58% (n=19 casos) corresponde a las relacionadas con la mortalidad perinatal y neonatal tardía; seguido por la Tuberculosis con el 21.21% (n=7 casos).



	PERFIL EPIDEMIOLÓGICO DEPARTAMENTO DE SANTANDER CARACTERIZACIÓN POBLACIONAL AÑO 2023	Fecha: 20-05-2024
	GESTION DEL RIESGO EN SALUD	Versión: 1.0 Página 32 de 38

Ilustración 9. Comportamiento del Dengue, departamento Santander, año 2023




Fuente: Notificación Sivigila código INS 210 por departamento y municipio de procedencia, Salud Total, año 2023

El primer evento de notificación en el departamento de Santander en el año 2023 fue el Dengue, el cual se concentró en el género masculino con el 54% (n=994 casos); relacionando a 7 mujeres en estado gestacional; y afectando al 24.41% de la población perteneciente al curso de vida adolescencia, seguido por el curso de infancia con el 23.21%.

El municipio que más aportó casos en el territorio fue el municipio de Bucaramanga, con el 32% (n=584 casos) del total de la notificación del departamento.

Salud Total EPS ante el comportamiento inusitado de este evento, elaboró un plan de contingencia para dar respuesta a esta afectación y poder mitigar el impacto de esta morbilidad y junto con su red prestadora poder garantizar la adecuada aplicación del protocolo de vigilancia y las respectivas guías de práctica clínica.


Ilustración 10. Comportamiento notificación de casos por violencia de género, departamento Santander, año 2023



Fuente: Notificación Sivigila código INS 875 por departamento y municipio de residencia, Salud Total, año 2023

El segundo evento de interés en salud pública que concentró el mayor número de notificaciones al SIVIGILA en el año 2023 para el departamento de Santander fue la Violencia de Género e Intrafamiliar, siendo el 73% (n=595 casos) notificados como casos de violencia no sexual y el 27% (n=216 casos) restante a casos de violencia sexual. Con respecto a la violencia no sexual, el 53.11% correspondió a violencia física; y en lo relacionado con la violencia sexual, el 35.51% se relacionó a actos sexuales.


Ilustración 11. Comportamiento notificación de casos por violencia de género, variables de interés en víctima, departamento Santander, año 2023



Fuente: Notificación Sivigila código INS 875 por departamento y municipio de residencia, Salud Total, año 2023

En lo que respecta a la víctima, el 77% (n=628 casos) de los casos corresponde al género femenino, seguido por el 22% (n=179 casos) al género masculino y un 0.49% (n=4 casos) a personas transgénero. El curso de vida que más concentró la violencia de género fue primera infancia con el 23.30%, seguido por la adolescencia con el 23.06% y en tercer lugar se ubica el curso de vida adultez con el 21.21%. Según el SIVIGILA, 30 mujeres que se encontraban en estado de gestación fueron notificadas al sistema de vigilancia por presentar el evento.


Ilustración 12. Comportamiento notificación de casos por violencia de género, variables de interés en agresor, departamento Santander, año 2023



Fuente: Notificación Sivigila código INS 875 por departamento y municipio de residencia, Salud Total, año 2023.

Por otro lado, con relación al agresor o victimario, el 66% corresponde al género masculino; el 24% de las agresiones son cometidas por la madre de la víctima, el 18% por la pareja y el 16% por familiar. El hogar concentra la mayor proporción de agresiones notificadas en el departamento de Santander con el 67%.

Ilustración 13. Comportamiento notificación de casos por intento de suicidio, departamento Santander, año 2023




Fuente: Notificación Sivigila código INS 356 por departamento y municipio de residencia, Salud Total, año 2023.

El otro evento de interés en salud pública que se presentó en importancia de notificación en el departamento de Santander fue el Intento de Suicidio, con un total de casos reportados de 292; el curso de vida que más aportó afectación fue el de adolescencia con el 33.90%, seguido por la juventud con el 31.85% y en tercer lugar se ubica el curso de vida adultez con el 27.74%.

Ilustración 14. Variables de interés de los casos notificados por intento de suicidio, departamento Santander, año 2023



Fuente: Notificación Sivigila código INS 356 por distrito y municipio de residencia, Salud Total, año 2023.

	PERFIL EPIDEMIOLÓGICO DEPARTAMENTO DE SANTANDER CARACTERIZACIÓN POBLACIONAL AÑO 2023	Fecha: 20-05-2024
	GESTION DEL RIESGO EN SALUD	Versión: 1.0
		Página 36 de 38

Con respecto a los casos, el 66% (n=192 personas) corresponden al género femenino; el 94% de las mujeres notificadas se encuentran en edad fértil; se notificó 1 mujer en estado de gestación; y el 48% de los casos requirieron manejo hospitalario.

Tabla 26. Distribución de casos intento de suicidio por estado civil, departamento Santander, año 2023

Estado Civil	Casos	%
Soltero	211	72,26%
Unión libre	42	14,38%
Casado	27	9,25%
Viudo	6	2,05%
Divorciado	6	2,05%
Total general	292	100%

Fuente: Notificación Sivigila código INS 356 por departamento y municipio de residencia, Salud Total, año 2023.

Con respecto al estado civil de los casos, el 72.26% se concentra en el estado civil soltero, seguido por la unión libre con el 14.38%.


Tabla 27. Distribución de casos intento de suicidio por nivel educativo, departamento Santander, año 2023

Nivel educativo	Casos	%
Básica secundaria	167	57,19%
Básica primaria	49	16,78%
Media técnica	21	7,19%
Técnica profesional	14	4,79%
Sin información	13	4,45%
Profesional	11	3,77%
Tecnológica	9	3,08%
Preescolar	6	2,05%
Especialización	1	0,34%
Ninguno	1	0,34%
Total general	292	100%

Fuente: Notificación Sivigila código INS 356 por departamento y municipio de residencia, Salud Total, año 2023.

Teniendo en cuenta el nivel educativo de los casos, el 57.19% pertenece al nivel educativo de básica secundaria, seguido por el nivel de básica primaria con el 16.78%.

Ilustración 15. Factores de riesgo para intento de suicidio, departamento Santander, año 2023



Fuente: Notificación Sivigila código INS 356 por departamento y municipio de residencia, Salud Total, año 2023.

Por medio de la notificación de este evento al SIVIGILA, es posible determinar ciertos factores desencadenantes y factores de riesgo que son relacionados en los casos de intento suicida; con respecto a los factores desencadenantes, el 39% corresponde a problemas con la familia, seguido por los problemas con la pareja con el 29%. Con relación a los factores de riesgo, el 39% de los casos presenta antecedente de trastorno psiquiátrico, de los cuales el 35% refiere como antecedente el trastorno depresivo; el otro factor de riesgo se asoció con la ideación suicida persistente con el 43% de los casos.

Tabla 28. Distribución de tipo de sustancia utilizada en el intento suicida, departamento Santander, año 2023

Tipo sustancia	Casos	%
Medicamentos	106	80,92%
Plaguicidas	17	12,98%
Otras	7	5,34%
Solventes	1	0,76%
Total general	131	100,00%

Fuente: Notificación Sivigila código INS 356 por departamento y municipio de residencia, Salud Total, año 2023.

Según el reporte del SIVIGILA, el 80.92% de los casos utiliza como sustancia para el intento de suicidio los medicamentos, seguido por plaguicidas con el 12.98%.

8. Matriz de estrategias de gestión para los riesgos priorizados en salud. Salud Total EPS-S

Para cada uno de los riesgos identificados en Salud Total EPS-S se describen los indicadores que nos permiten medir y evaluar la implementación del modelo de atención de gestión de riesgos en salud. Cada estrategia incluye a su vez un componente de vigilancia que hace referencia al ejercicio de verificar el funcionamiento de las estrategias definidas para cada riesgo con el fin de ejercer control sobre el mismo, identificar fallos y oportunidades de mejora y realizar planes de mejoramiento, siempre basada en el comportamiento de los indicadores de salud de los protegidos. Esta parte del proceso inicia desde la definición de los indicadores de seguimiento en la implementación de las estrategias de gestión de riesgo en salud de los protegidos hasta la socialización de las mediciones del impacto con las áreas interesadas.

Siendo el objetivo primario de la gestión el mejoramiento del estado de salud de los protegidos, la medición de su cumplimiento debe estar supeditada a la valoración del impacto de las intervenciones implementadas en la población de afiliados, el cual debe ser evaluado en términos de las ganancias en salud para los pacientes y las eficiencias generadas al Sistema General de Seguridad Social.

Riesgo	Población objeto	Estrategia de gestión	Objetivo general	Descripción operativa	Indicador de resultado	Responsable
Salud infantil y del joven	Protegidos menores de 15 años	- Programa de crecimiento y desarrollo - Programa del joven - Programa de planificación familiar - Estrategia AIEPI	Gestionar el ingreso de la población infantil y joven a los programas de detección temprana buscando implementar las diferentes actividades de promoción y mantenimiento de la salud.	Identificación de la población susceptible de los programas realizando actividades de demanda inducida individual y poblacional. Contratación y seguimiento de IPS de componente primario para la ejecución asistencial. Seguimiento global a través del cumplimiento de los indicadores de consulta de primera vez a los programas de infancia y Joven.	Porcentaje de menores de 10 años con consulta para crecimiento y desarrollo de primera vez. Porcentaje de jóvenes de 10 a 25 años con consulta de Primera vez para la consulta de detección de alteraciones del Joven.	Nacional: Coordinador nacional de PyP. Local: Enfermera jefe de PyP.
Salud mental	Protegidos con diagnóstico de enfermedad mental, farmacodependencia, víctimas de violencia de cualquier índole.	Programa de salud mental	Gestionar la identificación de la población con alteración en salud mental con el fin de definir planes de gestión que permitan una intervención oportuna de su condición.	Identificación de la población susceptible de los programas incluyendo actividades de demanda inducida individual y poblacional. Contratación y seguimiento a las IPS del componente primario y complementario que realizan el componente asistencial. Seguimiento global a través del cumplimiento de los indicadores	Porcentaje de pacientes con atención en salud para condición de salud mental.	Nacional: Líder nacional de salud mental. Local: Enfermera jefe de PyP.
Riesgo cardiovascular	Protegidos con diagnóstico confirmado de hipertensión arterial y/o diabetes mellitus.	-Programa de salud cardiovascular -Programa renal -Programa de diabetes	Prevenir, controlar, retrasar y/o evitar la progresión de morbilidad en protegidos con riesgo cardiovascular y mejorar la calidad de vida en las personas que presenten estos padecimientos, mediante intervenciones organizadas basadas en las mejores evidencias científicas.	Actividades de demanda inducida para la captación de la población en riesgo para optimizar la adherencia al programa y el tratamiento oportuno. Garantía del tamizaje renal y las demás actividades asistenciales que lleven al control de las enfermedades precursoras de daño renal. Contratación y seguimiento a las IPS del componente primario y complementario que realizan el componente asistencial. Monitoreo de los indicadores de resultado.	Incidencia de insuficiencia renal crónica en menores de 60 años.	Nacional: Coordinación nacional de Riesgo cardiovascular y Líder nacional de riesgo cardiovascular. Local: Enfermera jefe de POAS.
Artritis	Protegidos con diagnóstico confirmado de artritis	POA de artritis	Asegurar que toda la población adulta con diagnóstico confirmado de artritis acceda a la prestación de servicios de salud integrales y oportunos.	Identificación y marcación dentro del sistema de la población con diagnóstico. Contratación de las IPS del nivel complementario para las actividades de diagnóstico, tratamiento y rehabilitación que se requieran. Seguimiento a la entrega y adherencia al tratamiento.	Porcentaje de pacientes con artritis con remisión de la actividad de la enfermedad	Nacional: Líder nacional de artritis Local: Enfermera jefe de POAS.
Cáncer	Protegidos con diagnóstico confirmado de cáncer (en cualquiera de sus estadios o localizaciones)	POA de Cáncer	Asegurar que toda la población adulta con diagnóstico confirmado de cáncer y población pediátrica con sospecha y confirmación de cáncer accedan a la prestación de servicios de salud integrales y oportunos en cada etapa del proceso diagnóstico, tratamiento, rehabilitación y cuidados paliativos.	Identificación y marcación dentro del sistema de la población con diagnóstico. Estructuración de modelos de contratación que aseguren por parte de la red del componente complementario integralidad y oportunidad en la atención. Seguimiento a la población en el proceso y monitoreo de los indicadores de oportunidad.	Oportunidad de la atención en cáncer adultos: mama, cérvix, gástrico, colon y recto y próstata, y de leucemia aguda en niños (Tiempo entre el diagnóstico hasta el primer tratamiento en días).	Nacional: Líder nacional de cáncer Local: Enfermera jefe de POAS.
Rehabilitación integral crónica	Protegidos menores de 18 años con diagnósticos neurológicos que requieren rehabilitación crónica	POA de rehabilitación integral crónica	Realizar captación y seguimiento sistemático de los protegidos que hacen parte de la cohorte garantizando el acceso oportuno, seguro, pertinente, continuo y coordinado a la prestación de servicios terapéuticos por parte de un grupo multidisciplinario de profesionales expertos, estableciendo una ruta segura de atención y una red definida, que impacte de manera positiva en la calidad de vida de nuestros protegidos y sus familias.	Captación y marcación de la población objeto. Identificación y contratación de IPS especializadas del componente complementario en el manejo de la población objeto. Monitoreo de indicadores y seguimiento de casos especiales.	Proporción de protegidos con trastornos del desarrollo en manejo con terapias de rehabilitación integral.	Nacional: Líder nacional de rehabilitación integral crónica. Local: Enfermera jefe de POAS.
EPOC	Protegidos con diagnóstico confirmado de EPOC	POA de EPOC	Brindar un Proceso Ordenado de atención (o atención integral) a los protegidos con EPOC que articule la atención primaria con una adecuada red de prestación acorde al Sistema de Gestión de Riesgo en salud, para que realizando intervenciones basadas en la mejor evidencia disponible, obtenga la satisfacción, el mejoramiento del estado de salud y disminuya los desenlaces de salud de los protegidos.	Identificación y marcación de los usuarios con la patología. Contratación de las IPS del componente primario y complementario que cuenten con las especialidades médicas que requiere el manejo integral de estos pacientes. Seguimiento a los pacientes con la patología verificando entrega y adherencia a la medicación.	Tasa de hospitalización general en pacientes con EPOC	Nacional: Director nacional de POAS y programas especiales. Local: Enfermera jefe de POAS.