Contenido

1. Distribución Demográfica 3
1.1 Indicadores Demográficos 7
2. Morbilidad En Consulta Externa 9
2.1 Morbilidad en Consulta Externa por Curso de Vida - Género 11
3. Morbilidad General En Urgencias 13
4. Morbilidad General En Hospitalización 15
5. Morbilidad En Unidad De Cuidados Intensivos (UCI) 18
5.1 Hospitalización en UCI Adultos 20
5.2 Hospitalización en UCI Pediátrica 22
5.3 Hospitalización en UCI Neonatal 23
6. Mortalidad General 24
6.1 Mortalidad por Grandes Causas y Subcausas de consulta 24
6.2 Mortalidad por curso de vida y género 26
6.3 Indicadores de Mortalidad 28
7. Eventos De Interés En Salud Publica Notificados En Sivigila 30

Índice de Figuras

Ilustración 1. Distribución Población General. Salud Total EPS-S 4
Ilustración 2. Distribución Población General por Curso de Vida. Salud Total EPS-S 6
Ilustración 3. Pirámide Poblacional Salud Total EPS-S Año 2025 Vs Proyección DANE Colombia. Año 2025 7
Ilustración 4.Tasa de Hospitalización en UCI Adultos por 10.000 afiliados mayores de 14 años. Salud Total EPS-S. Años 2024 – 2025 21
Ilustración 5. Tasa de Hospitalización en UCI Pediátrica por 10.000 afiliados entre 1 y 14 años. Salud Total EPS-S. Años 2024 – 2025 22
Ilustración 6. Tasa de Hospitalización en UCI Neonatal por 10.000 afiliados Menores de 1 año. Salud Total EPS-S. Años 2024 – 2025 24
Ilustración 7. Comportamiento casos de eventos de interés en salud pública. Salud Total año 2025 31
Ilustración 8. Distribución de casos de eventos de interés en salud pública por curso de vida, año 2025 33

Índice de Tablas

Tabla 1. Distribución Población General por Departamento y Régimen Salud Total EPS-S. 5
Tabla 2. Distribución Población General, Proporción por Grupo de edad y sexo Salud Total EPS-S. 5
Tabla 3. Distribución Población General por Territorio y Curso de Vida. Salud Total EPS-S. Año 2025 6
Tabla 4. Distribución Población General por Territorio y Curso de Vida. Salud Total EPS-S. Año 8
Tabla 5. Indicadores Demográficos a Nivel Nacional. Salud Total EPS-S. Año 2025 8
Tabla 6. Tendencia Tasa General de Natalidad y Fecundidad a Nivel Nacional Salud Total EPS-S. Años 2020-2025 9
Tabla 7. Distribución Causas de Morbilidad en Consulta Externa Salud Total EPS-S. Año Enero a Junio 2025 10
Tabla 8. Distribución por Subcausas de Morbilidad por Enfermedades Transmisibles en Consulta Externa. Salud Total EPS-S. Enero a Junio 2025 11
Tabla 9. Distribución Nacional, Consulta Externa por Género. Salud Total EPS-S. Enero a Junio 2025 11
Tabla 10. Distribución Nacional, Consulta Externa por Curso de Vida. Salud Total EPS-S. Enero a Junio 2025 12
Tabla 11. Distribución Nacional Causas de Morbilidad en Urgencias, Salud Total EPS-S. Enero a Junio 2025 14
Tabla 12.Distribución Nacional Causas de Morbilidad en Consulta por Urgencias por Curso de Vida. Salud Total EPS-S. Enero a Junio2025 15
Tabla 13.Distribución Causas de Morbilidad en Hospitalización. Salud Total EPS-S. Año 2025 16
Tabla 14. Distribución Causas de Morbilidad en Hospitalización por Curso de Vida. Salud Total EPS-S. Año 2025 17

Este documento es propiedad de Salud Total EPS-S, Toda copia de este documento consultada fuera del SGC no tiene validez. Está prohibido el uso de la información fuera de la empresa, así como divulgar y reproducir total o parcialmente este documento a personas externas.

Tabla 15.Distribución 10 Primeros Diagnósticos de Egreso Hospitalario por Territorio. 18
Tabla 16. Distribución de Hospitalizaciones en Unidad de Cuidado Intensivo por Departamento - Distrito. Salud Total EPS-S. Año 2025..... 19
Tabla 17.Distribución Causas de Morbilidad en UCI, según Lista Carga Global de la Enfermedad 2004 a nivel Nacional. Salud Total EPS-S. Año 2025..... 19
Tabla 18. Distribución 20 Primeros Diagnósticos Hospitalarios en Unidad de Cuidados Intensivos Adultos. Salud Total EPS-S. Año 2025..... 20
Tabla 19. Distribución Nacional 20 Primeros Diagnósticos Hospitalarios en Unidad de Cuidados Intensivos Pediátricos (1 a 14 años). Salud Total EPS-S. Año 2025..... 22
Tabla 20. Distribución 20 Primeros Diagnósticos Hospitalarios en Unidad de Cuidados Intensivos Neonatal (Menor de 1 año). Salud Total EPS-S. Año 2025 23
Tabla 21. Distribución Grandes causas de Defunción Lista OPS 6/67 CIE-10. Salud Total EPS-S años 2024 - 2025 24
Tabla 22. Distribución Subcausas de Defunción Lista OPS 6/67 CIE-10. Salud Total EPS-S año 2025..... 25
Tabla 23. Distribución por Causas de Defunción Lista 667 CIE10 por curso de vida y género. Salud Total EPS-S año 2025 26
Tabla 24. Distribución Primeros Diagnósticos de Defunción Lista OPS 6/67 CIE-10 Por Curso de Vida. Salud Total EPS-S 27
Tabla 25. Indicadores de Mortalidad a Nivel Nacional. Salud Total EPS-S 29
Tabla 26. Indicadores de Mortalidad en Salud Pública a Nivel Nacional. Salud Total EPS-S 30
Tabla 27. Distribución de casos de eventos de interés en salud pública confirmados y en estudio, Salud total, año 2025 31
Tabla 28. Distribución de casos confirmados y en estudio de mortalidad, año 2025 33

Este documento es propiedad de Salud Total EPS-S, Toda copia de este documento consultada fuera del SGC no tiene validez. Está prohibido el uso de la información fuera de la empresa, así como divulgar y reproducir total o parcialmente este documento a personas externas.

INTRODUCCIÓN

El presente perfil epidemiológico de la EPS Salud Total tiene como propósito caracterizar integralmente el estado de salud de la población afiliada durante el año 2025, mediante el análisis de su estructura demográfica, patrones de morbilidad, mortalidad y comportamiento de eventos de interés en salud pública. Este documento se constituye en un insumo técnico clave para la comprensión de la dinámica poblacional y la carga de enfermedad en el territorio.

En concordancia con la transición demográfica y epidemiológica, el análisis incorpora la distribución por curso de vida, sexo y territorio, permitiendo identificar diferencias en los perfiles de riesgo y necesidades en salud. Asimismo, se abordan los principales motivos de consulta en los diferentes niveles de atención —consulta externa, urgencias, hospitalización y unidades de cuidado intensivo—, evidenciando la complejidad creciente de la atención y la coexistencia de eventos agudos y enfermedades crónicas.

El componente de mortalidad se analiza a partir de grandes causas, subcausas y su distribución por curso de vida y género, complementado con indicadores que permiten evaluar tendencias y magnitud del daño en salud. De igual forma, se examina el comportamiento de los eventos de interés en salud pública, incluyendo enfermedades transmisibles como el dengue, con el fin de identificar alertas epidemiológicas y orientar la respuesta institucional.

Finalmente, la integración de tablas e ilustraciones facilita la interpretación de los hallazgos y fortalece el análisis técnico, consolidando este perfil como una herramienta estratégica para la gestión del riesgo en salud, la toma de decisiones y la planificación de intervenciones. Su enfoque permite orientar acciones diferenciales y oportunas, encaminadas a mejorar los resultados en salud y garantizar la sostenibilidad del aseguramiento

Este documento es propiedad de Salud Total EPS-S, Toda copia de este documento consultada fuera del SGC no tiene validez. Está prohibido el uso de la información fuera de la empresa, así como divulgar y reproducir total o parcialmente este documento a personas externas.

1. Distribución Demográfica

La demografía involucra por un lado el conocimiento de la estructura de una población y por otra parte los mecanismos por los que se modifican los procesos que determinan la formación, conservación y disminución de esta.

El conocimiento de los aspectos demográficos de la población toma gran importancia, dado que estos se constituyen como unos de los principales elementos para realizar estimaciones y proyecciones a futuro, previsibles en tamaño y estructura, así como sus cambios y factores incidentes, los cuales deben tenerse en cuenta para medir y establecer prioridades en salud pública. Esta variabilidad refleja las modificaciones en las necesidades en salud de la población afiliada y generan un escenario para la evaluación, desarrollo y ajuste de políticas institucionales encaminadas a la planeación de la atención en salud de nuestros afiliados.

Salud Total EPS-S para el año 2025 para el periodo 01 enero a 31 de diciembre, contó con un total de 5.349.595 afiliados, en estado de afiliación activo, suspendido y protección laboral, su distribución por régimen contributivo 3.769.947 (70%) y régimen subsidiado 1.579.648 (30%), el total de la población afiliada representan el 10,07% de la población del total de colombianos (53.110.609 personas) según las proyecciones estimadas por el Departamento Administrativo Nacional de Estadística DANE para el año 2025.

Ilustración 1. Distribución Población General. Salud Total EPS-S



Fuente: Reporte población vigente según BDUA – Cubos SISPRO, 2025

La población se encuentra distribuida a nivel nacional en 26 departamentos y 9 distritos. A su vez la EPS está organizada administrativamente en 15 sucursales a nivel nacional: Antioquia, Atlántico, Bolívar, Caldas, Cesar, Córdoba, Cundinamarca (incluye Boyacá), Girardot, Magdalena (incluye La Guajira), Meta, Risaralda (incluye Quindío), Santander, Sucre, Tolima (incluye Huila) y Valle del Cauca.

Este documento es propiedad de Salud Total EPS-S, Toda copia de este documento consultada fuera del SGC no tiene validez. Está prohibido el uso de la información fuera de la empresa, así como divulgar y reproducir total o parcialmente este documento a personas externas.

Tabla 1. Distribución Población General por Departamento y Régimen Salud Total EPS-S.

Territorio	Regimen Contributivo		Regimen Subsidiado		Total	Total %
	FEMENINO	MASCULINO	FEMENINO	MASCULINO		
ANTIOQUIA	208.682	226.382	60.634	71.840	567.538	10,61%
ARAUCA	85	116	49	48	298	0,01%
ATLANTICO	154.317	169.959	58.393	58.504	441.173	8,25%
BOGOTA D.C.	436.742	442.781	92.531	95.281	1.067.335	19,95%
BOLIVAR	120.615	126.329	44.107	43.513	334.564	6,25%
BOYACA	12.134	11.917	3.813	3.203	31.067	0,58%
CALDAS	62.268	63.173	62.229	61.356	249.026	4,66%
CAQUETA	129	174	78	81	462	0,01%
CASANARE	81	150	32	46	309	0,01%
CAUCA	122	156	84	78	440	0,01%
CESAR	67.636	72.238	39.015	35.228	214.117	4,00%
CHOCO	128	219	87	150	584	0,01%
CORDOBA	56.188	55.204	28.184	25.540	165.116	3,09%
CUNDINAMARCA	137.336	139.819	66.826	63.830	407.811	7,62%
HUILA	2.033	2.164	15.661	14.132	33.990	0,64%
LA GUAJIRA	6.507	7.400	7.946	8.110	29.963	0,56%
MAGDALENA	74.131	81.700	40.924	37.671	234.426	4,38%
META	60.789	69.707	24.733	25.802	181.031	3,38%
NARINO	0	1	0	0	1	0,00%
NORTE DE SANTANDER	1.796	1.889	2.347	1.948	7.980	0,15%
QUINDIO	15.307	16.258	7.582	7.518	46.665	0,87%
RISARALDA	111.663	109.627	50.285	50.935	322.510	6,03%
SANTANDER	90.237	90.304	54.422	48.964	283.927	5,31%
SUCRE	39.577	38.531	21.356	20.611	120.075	2,24%
TOLIMA	95.958	92.364	82.851	79.740	350.913	6,56%
VALLE	98.147	98.777	29.030	32.320	258.274	4,83%
Total general	**1.852.608**	**1.917.339**	**793.199**	**786.449**	**5.349.595**	**100%**

Fuente: Reporte población vigente según BDUA – Cubos SISPRO, 2025

A continuación, se presenta la distribución de la población por grupo quinquenal, en donde se muestra dentro de las poblaciones prioritarias y de riesgo 246.413 menores de 5 años que representan el 4,6% de la población afiliada y 680.674 mayores de 59 años que representan el 12,7%. La mayor parte de la población se encuentra entre los 25 y 34 años, quienes representan el 18,5% (987.703) del total de la población afiliada. En cuanto a la distribución por sexo, se encuentra que el sexo masculino representa el 51%.

Tabla 2. Distribución Población General, Proporción por Grupo de edad y sexo Salud Total EPS-S.

Quinquenio	MASCULINO		FEMENINO		TOTAL GENERAL	
	Numero	(%) Porcentaje	Numero	(%) Porcentaje	Numero	(%)
De 0 a 4 años	126.380	4,67%	120.033	4,54%	246.413	4,6%
De 05 a 09 años	184.340	6,82%	176.484	6,67%	360.824	6,7%
De 10 a 14 años	214.034	7,92%	204.494	7,73%	418.528	7,8%
De 15 a 19 años	214.406	7,93%	209.638	7,92%	424.044	7,9%
De 20 a 24 años	238.402	8,82%	227.541	8,60%	465.943	8,7%
De 25 a 29 años	257.495	9,52%	238.002	9,00%	495.497	9,3%
De 30 a 34 años	254.286	9,40%	237.920	8,99%	492.206	9,2%
De 35 a 39 años	228.295	8,44%	218.371	8,25%	446.666	8,3%
De 40 a 44 años	207.180	7,66%	204.106	7,71%	411.286	7,7%
De 45 a 49 años	177.962	6,58%	178.172	6,73%	356.134	6,7%
De 50 a 54 años	144.977	5,36%	143.340	5,42%	288.317	5,4%
De 55 a 59 años	131.329	4,86%	131.734	4,98%	263.063	4,9%
De 60 a 64 años	112.954	4,18%	116.136	4,39%	229.090	4,3%
De 65 a 69 años	83.611	3,09%	88.161	3,33%	171.772	3,2%
De 70 a 74 años	57.086	2,11%	62.256	2,35%	119.342	2,2%
De 75 a 79 años	36.404	1,35%	40.800	1,54%	77.204	1,4%
De 80 años o más	34.647	1,28%	48.619	1,84%	83.266	1,6%
Total general	**2.703.788**	**100%**	**2.645.807**	**100%**	**5.349.595**	**100%**

Fuente: Reporte población vigente según BDUA – Cubos SISPRO, 2025

Este documento es propiedad de Salud Total EPS-S, Toda copia de este documento consultada fuera del SGC no tiene validez. Está prohibido el uso de la información fuera de la empresa, así como divulgar y reproducir total o parcialmente este documento a personas externas.

Con relación a la población por curso de vida, la aseguradora tiene protegidos en los cinco grupos la mayor proporción se encuentra concentrada en la adultez con un 44,1%, seguido de la juventud con un 19,3% y en tercer lugar se ubica la vejez con una representación del 12,8%.

Ilustración 2. Distribución Población General por Curso de Vida. Salud Total EPS-S



Fuente: Reporte población vigente según BDUA – Cubos SISPRO, 2025

Frente a la distribución de la población afiliada a Salud Total por territorio y curso de vida, se evidencia participación de todos los cursos en la mayoría de los departamentos, excepto en Nariño que solo cuenta con infancia.

Tabla 3. Distribución Población General por Territorio y Curso de Vida. Salud Total EPS-S. Año 2025

Departamento	1. Primera Infancia (0 a 05 años)	2. Infancia (06 a 11 años)	3. Adolescencia (12 a 17 años)	4. Juventud (18 a 28 años)	5. Adultez (29 a 59 años)	6. Vejez (60 y más)
ANTIOQUIA	0,5%	0,8%	0,9%	2,3%	4,9%	1,2%
ARAUCA	0,001%	0,001%	0,001%	0,001%	0,003%	0,0003%
ATLANTICO	0,5%	0,7%	0,9%	1,5%	3,6%	1,0%
BOGOTA D.C.	1,1%	1,6%	1,8%	4,4%	9,0%	2,1%
BOLIVAR	0,4%	0,6%	0,6%	1,1%	2,8%	0,7%
BOYACA	0,02%	0,04%	0,1%	0,1%	0,3%	0,1%
CALDAS	0,2%	0,3%	0,4%	0,8%	2,0%	1,0%
CAQUETA	0,001%	0,001%	0,001%	0,002%	0,004%	0,0003%
CASANARE	0,0004%	0,0004%	0,0003%	0,0017%	0,0027%	0,0002%
CAUCA	0,001%	0,001%	0,001%	0,002%	0,003%	0,001%
CESAR	0,3%	0,4%	0,4%	0,7%	1,7%	0,4%
CHOCO	0,001%	0,001%	0,001%	0,004%	0,004%	0,0002%
CORDOBA	0,2%	0,3%	0,3%	0,5%	1,4%	0,4%
CUNDINAMARCA	0,5%	0,7%	0,8%	1,5%	3,2%	0,9%
HUILA	0,1%	0,1%	0,1%	0,1%	0,2%	0,1%
LA GUAJIRA	0,05%	0,1%	0,1%	0,1%	0,2%	0,1%
MAGDALENA	0,3%	0,5%	0,5%	0,8%	1,8%	0,4%
META	0,2%	0,3%	0,3%	0,7%	1,6%	0,3%
NARINO	0,00000%	0,00002%	0,00000%	0,00000%	0,00000%	0,00000%
NORTE DE SANTANDER	0,01%	0,02%	0,02%	0,03%	0,06%	0,01%
QUINDIO	0,04%	0,1%	0,1%	0,2%	0,4%	0,1%
RISARALDA	0,3%	0,4%	0,5%	1,1%	2,7%	1,1%
SANTANDER	0,3%	0,5%	0,5%	0,9%	2,3%	0,8%
SUCRE	0,2%	0,2%	0,2%	0,3%	1,0%	0,3%
TOLIMA	0,4%	0,5%	0,6%	1,1%	2,7%	1,2%
VALLE	0,2%	0,4%	0,4%	0,9%	2,2%	0,7%
Total general	**5,8%**	**8,6%**	**9,5%**	**19,2%**	**44,1%**	**12,7%**

Fuente: Reporte población vigente según BDUA – Cubos SISPRO, 2025

Este documento es propiedad de Salud Total EPS-S, Toda copia de este documento consultada fuera del SGC no tiene validez. Está prohibido el uso de la información fuera de la empresa, así como divulgar y reproducir total o parcialmente este documento a personas externas.

La pirámide poblacional comparativa entre la aseguradora y Colombia evidencia que Salud Total presenta una mayor concentración de personas en edades adultas jóvenes, especialmente entre los 20 y 39 años, lo que indica una población predominantemente en edad productiva. En contraste, Colombia muestra una distribución más equilibrada entre niños, adultos y personas mayores. La base de la pirámide en Salud Total es más estrecha, lo que refleja una menor proporción de población infantil en comparación con el país, lo que puede traducirse en una menor demanda de servicios pediátricos y de prevención en la infancia. Por otro lado, el menor peso relativo de los adultos mayores en Salud Total sugiere una menor carga actual de enfermedades crónicas no transmisibles y una menor presión sobre servicios de alta complejidad. Sin embargo, la alta proporción de adultos jóvenes implica la necesidad de fortalecer acciones de promoción de la salud y prevención de riesgos asociados a estilos de vida, salud mental y salud sexual y reproductiva. En cuanto a la distribución por sexo, no se evidencian diferencias marcadas, manteniéndose un comportamiento similar al nacional. En conjunto, estos hallazgos indican que Salud Total cuenta con una población más joven y activa que la del país, lo que representa una oportunidad para intervenir tempranamente en factores de riesgo y así prevenir la aparición futura de enfermedades crónicas, optimizando la planificación de los servicios de salud.

Ilustración 3. Pirámide Poblacional Salud Total EPS-S Año 2025 Vs Proyección DANE Colombia. Año 2025



Fuente: Reporte de identificación de afiliados al BDUA – Cubos SISPRO, 2025

1.1 Indicadores Demográficos

En la EAPB Salud Total por cada 100 mujeres en edad fértil que corresponde a mujeres entre 15 y 49 años, existen 16 niñas y niños entre 0 y 4 años representando el índice niño-mujer; el índice demográfico de dependencia evidencia que por cada 100 personas entre 15 y 64 años hay 38,2 personas menores de 15 años y mayores de 65 años que son población dependiente.

Este documento es propiedad de Salud Total EPS-S, Toda copia de este documento consultada fuera del SGC no tiene validez. Está prohibido el uso de la información fuera de la empresa, así como divulgar y reproducir total o parcialmente este documento a personas externas.

Tabla 4. Distribución Población General por Territorio y Curso de Vida. Salud Total EPS-S. Año

Indicador	Indicador Pais (Año 2025)	Indicador Nacional para la EAPB (Año 2025)	Indicador para el Territorio (Año 2025)
Población total	52.695.952	5.047.878	5.349.595
Población Masculina	26.977.112	2.563.777	2.703.788
Población femenina	25.718.840	2.484.101	2.645.807
Relación hombres:mujer	95,34	103,00	102,0
Razón ninos:mujer	26,13	18,00	16,0
Índice de infancia	21,92	20,00	19,0
Índice de juventud	24,15	26,00	25,9
Índice de vejez	10,33	7,90	8,40
Índice de envejecimiento	47,13	39,40	44,00
Índice demográfico de dependencia	47,59	38,90	38,2
Índice de dependencia infantil	32,35	27,80	26,4
Índice de dependencia mayores	15,25	10,90	11,6
Índice de Friz	104,64	89,00	84,9

Fuente: Cubo Sispro-BDUA diciembre 2025 - Indicadores Análisis de Situación País Colombia ASIS 2025 MSPS.

Los indicadores demográficos por departamento evidencian algunos con tendencia al envejecimiento tales como Antioquia, Casanare, Risaralda y Valle, esto de acuerdo con sus índices de friz por debajo de 80; mientras que departamentos como Huila y Norte de Santander representan poblaciones jóvenes con índices de friz por encima de 125.

Tabla 5. Indicadores Demográficos a Nivel Nacional. Salud Total EPS-S. Año 2025

Territorio	Relación hombres:mujer	Razón niños:mujer	Índice de infancia	Índice de juventud	Índice de vejez	Índice demográfico de dependencia	Índice de dependencia infantil	Índice de dependencia mayores	Índice de Friz
NACIONAL ST	**102,19**	**16,28**	**17,58**	**25,90**	**8,44**	**38,15**	**26,49**	**11,66**	**84,97**
ANTIOQUIA	110,73	13,35	15,20	28,40	7,30	31,28	21,70	9,58	72,00
ARAUCA	122,39	26,25	25,84	24,16	4,03	46,08	40,20	5,88	87,72
ATLANTICO	107,41	18,23	18,76	25,47	7,75	39,58	28,77	10,82	89,87
BOGOTA D.C.	101,66	13,87	16,44	28,69	6,64	32,53	23,74	8,79	77,96
BOLIVAR	103,11	19,22	19,91	23,70	7,01	40,22	30,40	9,82	88,55
BOYACA	94,81	12,24	14,55	24,13	12,45	39,87	22,45	17,42	81,08
CALDAS	100,03	13,99	14,38	22,58	14,82	44,13	22,77	21,36	82,53
CAQUETA	123,19	19,55	24,46	31,17	2,16	40,85	37,80	3,05	108,05
CASANARE	173,45	19,75	16,50	33,98	1,94	24,10	21,69	2,41	60,34
CAUCA	113,59	20,74	20,45	30,68	3,64	36,65	31,68	4,97	90,34
CESAR	100,76	22,66	22,08	25,05	5,74	42,34	34,16	8,17	99,19
CHOCO	171,63	23,24	21,40	44,35	1,03	33,03	31,66	1,37	116,23
CORDOBA	95,70	18,57	19,53	23,66	7,72	40,72	29,85	10,86	86,39
CUNDINAMARCA	99,75	17,94	19,23	27,02	8,06	40,78	29,43	11,35	97,90
HUILA	92,10	23,65	25,30	26,85	7,93	55,19	42,88	12,31	152,50
LA GUAJIRA	107,31	25,15	22,43	25,61	6,70	46,03	36,23	9,79	107,96
MAGDALENA	103,75	22,89	22,78	27,00	5,60	43,90	35,84	8,06	113,95
META	111,68	17,76	17,66	26,05	6,42	34,42	25,79	8,63	78,03
NARINO	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
NORTE DE SANTANDER	92,61	22,41	25,14	26,83	5,56	47,94	39,71	8,23	125,00
QUINDIO	103,88	14,33	16,15	24,04	10,93	39,59	24,33	15,26	76,10
RISARALDA	99,14	12,07	13,59	24,02	12,56	37,80	20,49	17,30	68,15
SANTANDER	96,27	16,56	18,65	23,45	9,90	43,26	29,07	14,18	92,73
SUCRE	97,06	20,15	20,09	21,99	8,76	44,61	31,94	12,67	91,73
TOLIMA	96,25	15,85	16,93	23,65	12,42	44,84	26,86	17,98	93,15
VALLE	103,08	14,01	15,53	25,19	9,79	36,25	22,91	13,34	72,52

Fuente: Cubo Sispro-BDUA diciembre 2025

Este documento es propiedad de Salud Total EPS-S, Toda copia de este documento consultada fuera del SGC no tiene validez. Está prohibido el uso de la información fuera de la empresa, así como divulgar y reproducir total o parcialmente este documento a personas externas.

La Tasa bruta de natalidad expresa el número de nacimientos ocurridos en un periodo y representa el número de individuos que nacen vivos por unidad de tiempo. La tasa bruta de natalidad para Salud Total EPS-S a nivel nacional es de 8,52 por cada 1.000 afiliados en el año 2025, la cual se encuentra por debajo del valor de referencia del país de 13,4 por cada 1.000 habitantes para el año 2025.

La Tasa General de Fecundidad (TGF) es el indicador que mide la relación de nacimientos respecto a la población de mujeres en edad fértil (MEF) de 15 a 49 años, en un periodo de tiempo, y se interpreta como el número de nacimientos por cada mil MEF en un año. Para el año 2025 se reportó una TGF para Salud Total EPS-S de 28,42 por mil MEF, el cual se encuentra por encima con relación al año 2024 (26,62) por mil MEF.

Tabla 6. Tendencia Tasa General de Natalidad y Fecundidad a Nivel Nacional Salud Total EPS-S. Años 2020-2025

	Tasa Bruta de de Natalidad							Tasa General de Fecundidad						
Territorio	2020	2021	2022	2023	2024	2025	Gráfico	2020	2021	2022	2023	2024	2025	Gráfico
ANTIOQUIA	9,59	8,37	7,90	7,19	6,53	7,26		34,65	30,56	28,62	25,90	23,13	23,87	
ARAUCA	0,00	0,00	43,01	25,42	10,99	10,07		0,00	0,00	181,82	115,38	43,48	62,50	
ATLÁNTICO	12,80	11,24	10,34	9,17	7,46	8,76		47,24	42,56	39,48	34,98	27,86	30,50	
BOGOTÁ	10,50	8,87	8,44	8,01	7,30	8,65		35,92	30,42	28,76	27,12	24,32	25,96	
BOLIVAR	12,57	11,35	11,24	10,45	8,37	9,34		45,07	41,41	41,46	38,41	30,34	32,48	
BOYACA	23,78	7,58	7,86	14,08	10,35	8,85		89,47	24,71	25,45	46,07	33,81	28,75	
CALDAS	7,50	6,72	5,81	5,44	5,17	5,68		27,45	24,88	22,50	21,41	20,31	21,27	
CAQUETA	0,00	0,00	9,35	28,04	6,64	21,65		0,00	0,00	43,48	109,09	22,22	135,34	
CASANARE	333,33	0,00	13,33	40,00	29,59	32,36		0,00	0,00	36,36	166,67	100,00	197,53	
CAUCA	0,00	0,00	8,89	38,46	80,65	31,82		0,00	0,00	27,40	125,00	312,50	244,44	
CESAR	16,10	13,74	13,07	11,82	10,74	11,72		56,40	48,51	46,25	41,73	37,59	38,80	
CHOCO	200,00	0,00	17,24	16,39	11,16	23,97		0,00	0,00	45,45	53,76	37,88	239,44	
CÓRDOBA	13,11	11,16	11,41	10,08	9,00	9,91		44,50	38,34	39,38	34,83	30,86	32,48	
CUNDINAMARCA	12,14	10,65	8,47	8,95	8,06	9,48		41,82	36,59	30,62	32,16	28,69	30,55	
HUILA	0,00	0,00	4,14	13,94	10,80	10,91		0,00	0,00	14,54	49,23	38,27	37,01	
LA GUAJIRA	16,23	14,45	8,95	11,45	10,12	12,68		59,21	53,54	33,80	43,32	38,29	53,56	
MAGDALENA	14,36	13,98	13,61	12,22	10,16	11,46		51,46	51,43	49,95	44,58	36,57	38,77	
META	12,82	10,71	10,06	10,03	8,87	9,58		44,71	38,07	36,48	35,83	31,40	31,46	
NTE.SANTANDER	392,86	0,00	10,59	9,89	8,15	10,90		0,00	0,00	34,83	32,26	26,76	32,78	
QUINDIO	9,39	7,78	7,10	6,38	5,97	6,92		36,28	30,97	27,44	24,25	22,18	23,62	
RISARALDA	7,84	6,36	5,84	5,32	4,78	5,52		27,66	22,58	21,90	19,73	17,52	18,35	
SANTANDER	9,46	9,03	8,85	8,08	7,16	7,47		35,10	33,48	32,79	29,88	26,36	26,20	
SUCRE	12,97	10,88	10,96	10,76	8,56	9,98		46,23	40,34	40,59	39,66	30,87	33,87	
TOLIMA	9,92	7,52	8,30	7,95	6,60	8,19		35,29	28,28	31,75	30,21	24,86	30,86	
VALLE	8,87	7,78	7,41	6,67	6,60	7,37		32,25	28,55	27,55	24,55	23,90	24,43	
Nacional Salud Total EPS-S	**11,09**	**9,67**	**9,03**	**8,50**	**7,46**	**8,52**		**39,37**	**34,81**	**32,83**	**30,76**	**26,62**	**28,42**	
Referencia Pais	**15**	**15**	**14,76**	**14,45**	**14,45**	**13,4**		**47,70**	**45,90**	**42,10**	**37,40**	**32,60**	**30,90**	

Fuente: Cubo Sispro-BDUA diciembre 2020 - 2025 - PAD 1555 Nacidos vivos año 2020 – 2025

2. Morbilidad En Consulta Externa

De acuerdo acuerdo a la información disponible en Cubos SISPRO – reporte Rips a partir de los datos consignados, para el año 2025de enero a junio se registró un total de 3.208.772 atenciones correspondientes a consultas médicas generales en las IPS primarias de la red prestadora de Salud Total EPSS.

Este documento es propiedad de Salud Total EPS-S, Toda copia de este documento consultada fuera del SGC no tiene validez. Está prohibido el uso de la información fuera de la empresa, así como divulgar y reproducir total o parcialmente este documento a personas externas.

Dentro de las primeras causas de morbilidad por consulta externa se observa que el 75,87% corresponden a enfermedades no transmisibles, en segundo lugar, se encuentran las condiciones transmisibles y nutricionales con un 10,74 y en tercer lugar los signos y síntomas mal definidos con un 9,90%, lo que evidencia la importancia de fortalecer a los equipos médicos en la clasificación correcta de los diagnósticos, con el fin de poder tomar decisiones puntuales de intervención en salud.

Tabla **7**. Distribución Causas de Morbilidad en Consulta Externa Salud Total EPS-S. Año Enero a Junio 2025

Territorio	Enfermedades no transmisibles	Condiciones transmisibles y nutricionales	Signos y sintomas mal definidos	Lesiones	Condiciones maternas perinatales	Total general
05 - Antioquia	8,48%	1,55%	0,91%	0,38%	0,03%	**11,36%**
08 - Atlántico	7,27%	1,16%	0,90%	0,31%	0,03%	**9,66%**
11 - Bogotá, D.C.	20,14%	2,98%	2,32%	0,83%	0,08%	**26,34%**
13 - Bolívar	5,70%	0,86%	0,76%	0,29%	0,01%	**7,62%**
15 - Boyacá	0,07%	0,00%	0,01%	0,00%	0,00%	**0,08%**
17 - Caldas	3,22%	0,33%	0,39%	0,11%	0,01%	**4,06%**
18 - Caquetá	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	**0,00%**
19 - Cauca	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	**0,00%**
20 - Cesar	2,30%	0,30%	0,38%	0,09%	0,01%	**3,08%**
23 - Córdoba	2,09%	0,26%	0,36%	0,09%	0,02%	**2,82%**
25 - Cundinamarca	3,39%	0,54%	0,49%	0,16%	0,02%	**4,60%**
27 - Chocó	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	**0,00%**
41 - Huila	0,01%	0,00%	0,01%	0,00%	0,00%	**0,02%**
44 - La Guajira	0,22%	0,03%	0,03%	0,01%	0,00%	**0,28%**
47 - Magdalena	2,73%	0,43%	0,42%	0,13%	0,02%	**3,73%**
50 - Meta	1,69%	0,20%	0,28%	0,08%	0,01%	**2,26%**
54 - Norte de Santander	0,01%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	**0,02%**
63 - Quindio	0,53%	0,05%	0,05%	0,02%	0,00%	**0,66%**
66 - Risaralda	4,31%	0,46%	0,55%	0,13%	0,02%	**5,46%**
68 - Santander	4,02%	0,32%	0,52%	0,13%	0,02%	**5,01%**
70 - Sucre	1,73%	0,17%	0,27%	0,07%	0,01%	**2,24%**
73 - Tolima	4,09%	0,50%	0,71%	0,16%	0,02%	**5,48%**
76 - Valle del Cauca	3,86%	0,59%	0,55%	0,18%	0,01%	**5,20%**
81 - Arauca	0,0001%	0,00003%	0,0001%	0,0002%	0,00%	**0,0004%**
85 - Casanare	0,001%	0,0002%	0,0004%	0,00003%	0,0001%	**0,002%**
52 - Nariño	0,0003%	0,0001%	0,0001%	0,00%	0,00%	**0,0005%**
86 - Putumayo	0,001%	0,00%	0,0002%	0,00%	0,00%	**0,001%**
88 - Archipiélago de San André	0,001%	0,0002%	0,0002%	0,0001%	0,00%	**0,002%**
91 - Amazonas	0,00%	0,00%	0,00003%	0,0001%	0,00%	**0,0001%**
94 - Guainía	0,0004%	0,00%	0,00003%	0,00%	0,00%	**0,0004%**
95 - Guaviare	0,0001%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	**0,0001%**
99 - Vichada	0,0003%	0,00003%	0,00%	0,00003%	0,00%	**0,0003%**
Total general	**75,87%**	**10,74%**	**9,90%**	**3,17%**	**0,32%**	**100,00%**

Fuente: cubos3.sispro.gov.co SGD_CUBOS_RIPS CU - Morbilidad 2025

Se identifica que la principal subcausa de consulta de intervención en las enfermedades no trasmisibles por su mayor proporción son las enfermedades cardiovasculares con el 18,98%, en segundo lugar, de subcausa de este grupo están las enfermedades musculo esqueléticas con el 16,73% y en tercer lugar los desórdenes endocrinos con un 10% para el año 2025 de enero a junio.

Este documento es propiedad de Salud Total EPS-S, Toda copia de este documento consultada fuera del SGC no tiene validez. Está prohibido el uso de la información fuera de la empresa, así como divulgar y reproducir total o parcialmente este documento a personas externas.

Tabla 8. Distribución por Subcausas de Morbilidad por Enfermedades Transmisibles en Consulta Externa. Salud Total EPS-S. Enero a Junio 2025

Territorio	Condiciones neuropsiquiatricas	Condiciones orales	Desordenes endocrinos	Diabetes mellitus	Enfermedades de la piel	Enfermedades digestivas	Enfermedades genitourinarias	Enfermedades cardiovasculares	Enfermedades de los organos de los sentidos	Enfermedades musculo-esqueleticas	Total general
05 - Antioquia	1,01%	1,11%	1,14%	0,32%	0,64%	0,95%	1,12%	2,13%	0,84%	1,89%	**11,14%**
08 - Atlántico	0,88%	0,81%	0,77%	0,39%	0,77%	0,75%	0,86%	1,88%	0,67%	1,84%	**9,62%**
11 - Bogotá, D.C.	2,86%	2,75%	2,74%	0,79%	1,53%	2,27%	2,23%	4,33%	2,55%	4,38%	**26,44%**
13 - Bolívar	0,54%	0,53%	0,58%	0,48%	0,53%	0,81%	0,68%	1,41%	0,60%	1,35%	**7,53%**
15 - Boyacá	0,01%	0,00%	0,01%	0,00%	0,00%	0,00%	0,01%	0,02%	0,01%	0,01%	**0,08%**
17 - Caldas	0,49%	0,23%	0,42%	0,15%	0,18%	0,27%	0,32%	0,88%	0,50%	0,84%	**4,28%**
18 - Caquetá	0,0002%	0,0002%	0,0002%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00004%	0,00004%	0,0001%	0,0001%	**0,001%**
19 - Cauca	0,0002%	0,0003%	0,00%	0,0001%	0,00%	0,00%	0,00%	0,0003%	0,00%	0,0003%	**0,001%**
20 - Cesar	0,23%	0,26%	0,30%	0,08%	0,17%	0,27%	0,34%	0,65%	0,24%	0,50%	**3,05%**
23 - Córdoba	0,26%	0,22%	0,26%	0,12%	0,15%	0,21%	0,31%	0,56%	0,24%	0,42%	**2,74%**
25 - Cundinamarca	0,46%	0,44%	0,51%	0,13%	0,29%	0,39%	0,44%	0,64%	0,43%	0,74%	**4,46%**
27 - Chocó	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	**0,00%**
41 - Huila	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	**0,01%**
44 - La Guajira	0,03%	0,04%	0,03%	0,01%	0,02%	0,01%	0,03%	0,04%	0,04%	0,03%	**0,29%**
47 - Magdalena	0,27%	0,21%	0,31%	0,14%	0,23%	0,29%	0,46%	0,74%	0,31%	0,66%	**3,61%**
50 - Meta	0,16%	0,29%	0,23%	0,10%	0,12%	0,16%	0,24%	0,45%	0,17%	0,33%	**2,24%**
54 - Norte de Santander	0,001%	0,001%	0,002%	0,001%	0,0003%	0,001%	0,002%	0,002%	0,001%	0,002%	**0,01%**
63 - Quindio	0,06%	0,07%	0,07%	0,03%	0,03%	0,05%	0,06%	0,17%	0,07%	0,09%	**0,71%**
66 - Risaralda	0,62%	0,58%	0,66%	0,23%	0,23%	0,35%	0,43%	1,31%	0,49%	0,79%	**5,68%**
68 - Santander	0,52%	0,69%	0,59%	0,31%	0,26%	0,31%	0,48%	1,01%	0,32%	0,82%	**5,33%**
70 - Sucre	0,23%	0,18%	0,21%	0,09%	0,15%	0,17%	0,22%	0,51%	0,16%	0,34%	**2,26%**
73 - Tolima	0,55%	0,42%	0,58%	0,24%	0,25%	0,36%	0,52%	1,07%	0,56%	0,84%	**5,40%**
76 - Valle del Cauca	0,41%	0,52%	0,58%	0,22%	0,30%	0,35%	0,38%	1,15%	0,35%	0,85%	**5,11%**
81 - Arauca	0,00004%	0,00004%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00004%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	**0,0001%**
85 - Casanare	0,0001%	0,0001%	0,0001%	0,00%	0,0002%	0,0001%	0,0001%	0,0003%	0,0003%	0,0001%	**0,001%**
52 - Nariño	0,00004%	0,00004%	0,00%	0,00%	0,00004%	0,0002%	0,00%	0,0001%	0,00%	0,00%	**0,0004%**
86 - Putumayo	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,001%	0,00%	0,00%	**0,001%**
88 - Archipiélago de San Andrés	0,0001%	0,0001%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,0004%	0,0002%	0,0002%	**0,002%**
94 - Guainía	0,00%	0,0001%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,0001%	0,0001%	0,0001%	**0,001%**
95 - Guaviare	0,00%	0,00004%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,0001%	0,00%	0,00%	0,00%	**0,0002%**
99 - Vichada	0,00%	0,00%	0,00009%	0,00%	0,00%	0,00004%	0,00%	0,00013%	0,00004%	0,00009%	**0,0004%**
Total general	**9,59%**	**9,36%**	**10,00%**	**3,84%**	**5,86%**	**7,98%**	**9,13%**	**18,98%**	**8,54%**	**16,73%**	**100,00%**

Fuente: cubos3.sispro.gov.co SGD_CUBOS_RIPS CU - Morbilidad 2025

2.1 Morbilidad en Consulta Externa por Curso de Vida - Género

Del total de las atenciones durante enero a junio del año 2025 se registró un total de 3.208.772 eventos de consulta externa en afiliados, de los cuales 41.894.914 (59.05%) corresponden a mujeres y 1.313.858 (40,95%) a hombres. El territorio que registra el mayor número de atenciones es Bogotá con un 26,04%, seguido de Antioquia con un 11,36%.

Tabla 9. Distribución Nacional, Consulta Externa por Género. Salud Total EPS-S. Enero a Junio 2025

Este documento es propiedad de Salud Total EPS-S, Toda copia de este documento consultada fuera del SGC no tiene validez. Está prohibido el uso de la información fuera de la empresa, así como divulgar y reproducir total o parcialmente este documento a personas externas.

Territorio	Femenino N.	Femenino %	Masculino N.	Masculino %	Total N.	Total %
05 - Antioquia	215.715	6,72%	148.642	4,63%	**364.357**	**11,36%**
08 - Atlántico	173.166	5,40%	136.823	4,26%	**309.989**	**9,66%**
11 - Bogotá, D.C.	510.415	15,91%	334.723	10,43%	**845.138**	**26,34%**
13 - Bolívar	140.852	4,39%	103.646	3,23%	**244.498**	**7,62%**
15 - Boyacá	1.577	0,05%	980	0,03%	**2.557**	**0,08%**
17 - Caldas	77.005	2,40%	53.326	1,66%	**130.331**	**4,06%**
18 - Caquetá	21	0,001%	23	0,001%	**44**	**0,001%**
19 - Cauca	17	0,001%	32	0,001%	**49**	**0,002%**
20 - Cesar	57.660	1,80%	41.177	1,28%	**98.837**	**3,08%**
23 - Córdoba	53.450	1,67%	37.152	1,16%	**90.602**	**2,82%**
25 - Cundinamarca	87.589	2,73%	60.077	1,87%	**147.666**	**4,60%**
27 - Chocó	26	0,001%	8	0,0002%	**34**	**0,001%**
41 - Huila	419	0,01%	314	0,01%	**733**	**0,02%**
44 - La Guajira	5.239	0,16%	3.902	0,12%	**9.141**	**0,28%**
47 - Magdalena	70.165	2,19%	49.656	1,55%	**119.821**	**3,73%**
50 - Meta	42.185	1,31%	30.199	0,94%	**72.384**	**2,26%**
54 - Norte de Santander	304	0,01%	212	0,01%	**516**	**0,02%**
63 - Quindio	12.278	0,38%	8.832	0,28%	**21.110**	**0,66%**
66 - Risaralda	105.746	3,30%	69.613	2,17%	**175.359**	**5,46%**
68 - Santander	96.048	2,99%	64.693	2,02%	**160.741**	**5,01%**
70 - Sucre	42.482	1,32%	29.425	0,92%	**71.907**	**2,24%**
73 - Tolima	105.103	3,28%	70.722	2,20%	**175.825**	**5,48%**
76 - Valle del Cauca	97.364	3,03%	69.570	2,17%	**166.934**	**5,20%**
81 - Arauca	5	0,0002%	8	0,0002%	**13**	**0,0004%**
85 - Casanare	29	0,001%	26	0,001%	**55**	**0,002%**
52 - Nariño	9	0,0003%	6	0,0002%	**15**	**0,0005%**
86 - Putumayo	4	0,0001%	25	0,001%	**29**	**0,001%**
88 - Archipiélago de San Andrés	27	0,001%	28	0,001%	**55**	**0,002%**
91 - Amazonas	1	0,00003%	2	0,0001%	**3**	**0,0001%**
94 - Guainía	7	0,0002%	7	0,0002%	**14**	**0,0004%**
95 - Guaviare	1	0,00003%	3	0,0001%	**4**	**0,0001%**
99 - Vichada	5	0,0002%	6	0,0002%	**11**	**0,0003%**
Total general	**1.894.914**	**59,05%**	**1.313.858**	**40,95%**	**3.208.772**	**100,00%**

Fuente: cubos3.sispro.gov.co SGD_CUBOS_RIPS CU - Morbilidad 2025

Dentro de la distribución de las causas de consulta por Curso de Vida, se puede evidenciar que la mayor proporción de consultas fue en la adultez con 48,93%, seguido de las atenciones en el curso de vida de la vejez de 21,95 y en tercer lugar la juventud con 13,53%.

Tabla 10. Distribución Nacional, Consulta Externa por Curso de Vida. Salud Total EPS-S. Enero a Junio 2025

Este documento es propiedad de Salud Total EPS-S, Toda copia de este documento consultada fuera del SGC no tiene validez. Está prohibido el uso de la información fuera de la empresa, así como divulgar y reproducir total o parcialmente este documento a personas externas.

Territorio	1 - Primera infancia	2 - Infancia	3 - Adolescencia	4 - Juventud	5 - Adultez	6 - Persona mayor	Total general
05 - Antioquia	0,50%	0,46%	0,54%	1,78%	5,79%	2,28%	**11,36%**
08 - Atlántico	0,48%	0,54%	0,56%	1,33%	4,83%	1,93%	**9,66%**
11 - Bogotá, D.C.	1,30%	1,30%	1,53%	3,91%	12,79%	5,52%	**26,34%**
13 - Bolívar	0,51%	0,44%	0,43%	0,93%	3,99%	1,31%	**7,62%**
15 - Boyacá	0,00%	0,00%	0,00%	0,01%	0,03%	0,03%	**0,08%**
17 - Caldas	0,13%	0,14%	0,20%	0,45%	1,90%	1,25%	**4,06%**
18 - Caquetá	0,0004%	0,0002%	0,0001%	0,0002%	0,0005%	0,0001%	**0,001%**
19 - Cauca	0,0001%	0,0001%	0,0002%	0,0001%	0,001%	0,0005%	**0,002%**
20 - Cesar	0,19%	0,18%	0,18%	0,36%	1,62%	0,55%	**3,08%**
23 - Córdoba	0,15%	0,17%	0,17%	0,33%	1,43%	0,57%	**2,82%**
25 - Cundinamarca	0,28%	0,26%	0,32%	0,76%	2,28%	0,71%	**4,60%**
27 - Chocó	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	**0,00%**
41 - Huila	0,00%	0,00%	0,00%	0,01%	0,01%	0,00%	**0,02%**
44 - La Guajira	0,02%	0,02%	0,02%	0,03%	0,15%	0,04%	**0,28%**
47 - Magdalena	0,26%	0,23%	0,23%	0,49%	1,89%	0,63%	**3,73%**
50 - Meta	0,11%	0,10%	0,14%	0,30%	1,09%	0,52%	**2,26%**
54 - Norte de Santander	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,01%	0,00%	**0,02%**
63 - Quindio	0,02%	0,02%	0,03%	0,07%	0,30%	0,20%	**0,66%**
66 - Risaralda	0,21%	0,21%	0,26%	0,63%	2,55%	1,61%	**5,46%**
68 - Santander	0,21%	0,25%	0,29%	0,56%	2,20%	1,49%	**5,01%**
70 - Sucre	0,13%	0,15%	0,15%	0,24%	1,09%	0,48%	**2,24%**
73 - Tolima	0,24%	0,27%	0,32%	0,66%	2,45%	1,54%	**5,48%**
76 - Valle del Cauca	0,22%	0,24%	0,26%	0,66%	2,53%	1,29%	**5,20%**
81 - Arauca	0,00%	0,0001%	0,00%	0,0001%	0,0002%	0,00%	**0,0004%**
85 - Casanare	0,0001%	0,00%	0,0001%	0,0003%	0,001%	0,00%	**0,002%**
52 - Nariño	0,00%	0,00%	0,0002%	0,00%	0,0003%	0,00%	**0,0005%**
86 - Putumayo	0,00%	0,00%	0,00%	0,001%	0,00%	0,00%	**0,001%**
88 - Archipiélago de San Andrés	0,00%	0,00003%	0,00%	0,0002%	0,001%	0,0002%	**0,002%**
91 - Amazonas	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,0001%	0,00%	**0,0001%**
94 - Guainía	0,00%	0,00%	0,0001%	0,0001%	0,0001%	0,0002%	**0,0004%**
95 - Guaviare	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,0001%	**0,0001%**
99 - Vichada	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,0002%	0,0002%	**0,0003%**
Total general	**4,98%**	**4,99%**	**5,63%**	**13,53%**	**48,93%**	**21,95%**	**100,00%**

Fuente: cubos3.sispro.gov.co SGD_CUBOS_RIPS CU - Morbilidad 2025

3. Morbilidad General En Urgencias

La morbilidad en urgencias hace referencia a la distribución de las primeras causas/diagnósticos de ingreso por eventos que potencialmente puedan amenazar la vida o la integridad física, funcional y/o psíquica con diversos grados de severidad o que requieren de atención médica inmediata, con el fin de proteger la vida y prevenir las consecuencias críticas presentes y/o futuras.

De acuerdo con la información disponible en cubo RIPS a partir de los datos consignados, para el año 2025 se registró un total de 31.311 atenciones correspondientes a consulta médica inmediata y a atención prioritaria infantil en las Unidades de Urgencias de Baja Complejidad de la red prestadora de Salud Total a nivel nacional, destacándose como gran causa de consulta las enfermeda-

Este documento es propiedad de Salud Total EPS-S, Toda copia de este documento consultada fuera del SGC no tiene validez. Está prohibido el uso de la información fuera de la empresa, así como divulgar y reproducir total o parcialmente este documento a personas externas.

des no trasmisibles como principal grupo de consulta con un 37,15%, como segunda gran causa de consulta están Signos y síntomas mal definidos con un 31,19%, seguido de las Condiciones transmisibles y nutricionales con el 15,56%, las Lesiones 13,21% y Condiciones maternas perinatales con el 2,89%. Dentro de la distribución por departamento y distrito se evidencia que distritos como Atlántico (14,19%), Córdoba (13,66%) y Magdalena (14,50%), presentan la mayor proporción de consultas por urgencias.

Teniendo en cuenta la información disponible según cubo de autorizaciones IT de Salud Total, la Tasa promedio anual en el 2025 para consultas por urgencias es de 1.687 por 10.000 afiliados, presentando un comportamiento inferior en comparación con el año anterior (1.937).

Tabla 11. Distribución Nacional Causas de Morbilidad en Urgencias, Salud Total EPS-S. Enero a Junio 2025

Territorio	Enfermedades no transmisibles	Signos y sintomas mal	Condiciones transmisibles y nutricionales	Lesiones	Condiciones maternas perinatales	Total general
05 - Antioquia	2,91%	1,41%	0,82%	0,72%	1,07%	**6,93%**
08 - Atlántico	4,62%	6,09%	1,60%	1,69%	0,18%	**14,19%**
11 - Bogotá, D.C.	3,75%	1,55%	1,04%	1,26%	0,10%	**7,71%**
13 - Bolívar	1,55%	1,20%	0,57%	0,55%	0,09%	**3,97%**
15 - Boyacá	0,07%	0,04%	0,01%	0,02%	0,00%	**0,13%**
17 - Caldas	0,75%	0,39%	0,22%	0,28%	0,02%	**1,66%**
18 - Caquetá	0,00%	0,01%	0,00%	0,00%	0,00%	**0,02%**
19 - Cauca	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	**0,01%**
20 - Cesar	3,05%	2,34%	1,07%	0,82%	0,30%	**7,59%**
23 - Córdoba	5,10%	3,62%	2,85%	1,76%	0,33%	**13,66%**
25 - Cundinamarca	1,63%	1,14%	0,93%	0,69%	0,06%	**4,46%**
27 - Chocó	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	**0,00%**
41 - Huila	0,04%	0,06%	0,03%	0,01%	0,01%	**0,15%**
44 - La Guajira	0,22%	0,20%	0,09%	0,11%	0,01%	**0,63%**
47 - Magdalena	5,43%	4,91%	2,08%	1,84%	0,24%	**14,50%**
50 - Meta	0,34%	0,15%	0,19%	0,09%	0,01%	**0,78%**
54 - Norte de Santander	0,01%	0,01%	0,00%	0,00%	0,00%	**0,02%**
63 - Quindio	0,12%	0,23%	0,07%	0,04%	0,00%	**0,46%**
66 - Risaralda	0,45%	0,29%	0,21%	0,19%	0,18%	**1,33%**
68 - Santander	2,19%	1,48%	0,91%	0,91%	0,08%	**5,57%**
70 - Sucre	2,64%	4,03%	1,13%	1,05%	0,13%	**8,98%**
73 - Tolima	1,49%	1,51%	0,87%	0,69%	0,04%	**4,59%**
76 - Valle del Cauca	0,78%	0,50%	0,88%	0,47%	0,02%	**2,65%**
81 - Arauca	0,000%	0,000%	0,000%	0,003%	0,000%	**0,003%**
85 - Casanare	0,000%	0,016%	0,003%	0,000%	0,000%	**0,019%**
52 - Nariño	0,000%	0,000%	0,003%	0,000%	0,000%	**0,003%**
88 - Archipiélago de San Andrés	0,000%	0,000%	0,000%	0,003%	0,000%	**0,003%**
94 - Guainía	0,003%	0,000%	0,000%	0,000%	0,000%	**0,003%**
Total general	**37,15%**	**31,19%**	**15,56%**	**13,21%**	**2,89%**	**100,00%**

Fuente: cubos3.sispro.gov.co SGD_CUBOS_RIPS CU - Morbilidad 2025

Este documento es propiedad de Salud Total EPS-S, Toda copia de este documento consultada fuera del SGC no tiene validez. Está prohibido el uso de la información fuera de la empresa, así como divulgar y reproducir total o parcialmente este documento a personas externas.

En el año 2025 se registró que un (51,18%) corresponden a mujeres y (51,58%) a hombres, la distribución de las causas de consulta médica en urgencias por Curso de Vida, se puede visualizar que se concentran las atenciones con mayor proporción en el curso de vida de la adultez con el 46,72%, seguido de Juventud con 19,71% y la Vejez con un 10,65%.

Tabla 12.Distribución Nacional Causas de Morbilidad en Consulta por Urgencias por Curso de Vida. Salud Total EPS-S. Enero a Junio2025

Territorio	1 - Primera infancia	2 - Infancia	3 - Adolescencia	4 - Juventud	5 - Adultez	6 - Persona mayor	Total general	Femenino	Masculino
05 - Antioquia	0,57%	0,40%	0,37%	1,47%	2,71%	1,41%	**6,93%**	4,00%	2,92%
08 - Atlántico	1,32%	0,99%	1,19%	2,92%	6,73%	1,04%	**14,19%**	6,89%	7,30%
11 - Bogotá, D.C.	0,54%	0,33%	0,50%	1,48%	3,28%	1,58%	**7,71%**	3,96%	3,74%
13 - Bolívar	0,34%	0,33%	0,33%	0,82%	1,76%	0,38%	**3,97%**	2,08%	1,89%
15 - Boyacá	0,01%	0,00%	0,01%	0,03%	0,06%	0,02%	**0,13%**	0,09%	0,05%
17 - Caldas	0,08%	0,06%	0,17%	0,37%	0,69%	0,30%	**1,66%**	0,96%	0,70%
18 - Caquetá	0,00%	0,00%	0,00%	0,01%	0,00%	0,00%	**0,02%**	0,01%	0,01%
19 - Cauca	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,01%	**0,01%**	0,00%	0,01%
20 - Cesar	0,56%	0,46%	0,44%	1,23%	4,41%	0,50%	**7,59%**	3,88%	3,70%
23 - Córdoba	1,13%	1,13%	0,96%	2,56%	6,73%	1,14%	**13,66%**	7,54%	6,12%
25 - Cundinamarca	0,29%	0,21%	0,37%	1,03%	2,02%	0,52%	**4,46%**	2,42%	2,03%
27 - Chocó	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	**0,00%**	0,00%	0,00%
41 - Huila	0,03%	0,00%	0,02%	0,05%	0,06%	0,00%	**0,15%**	0,10%	0,05%
44 - La Guajira	0,06%	0,05%	0,07%	0,11%	0,28%	0,06%	**0,63%**	0,32%	0,31%
47 - Magdalena	1,14%	0,77%	1,10%	3,36%	7,44%	0,69%	**14,50%**	6,16%	8,34%
50 - Meta	0,07%	0,03%	0,08%	0,19%	0,33%	0,09%	**0,78%**	0,37%	0,41%
54 - Norte de Santander	0,00%	0,00%	0,00%	0,01%	0,00%	0,00%	**0,02%**	0,01%	0,00%
63 - Quindio	0,03%	0,01%	0,01%	0,09%	0,21%	0,10%	**0,46%**	0,24%	0,21%
66 - Risaralda	0,08%	0,04%	0,11%	0,37%	0,52%	0,20%	**1,33%**	0,86%	0,48%
68 - Santander	0,32%	0,39%	0,40%	1,04%	2,56%	0,86%	**5,57%**	2,80%	2,77%
70 - Sucre	0,94%	0,76%	0,77%	1,29%	4,28%	0,95%	**8,98%**	4,80%	4,18%
73 - Tolima	0,41%	0,27%	0,44%	0,86%	2,00%	0,60%	**4,59%**	2,36%	2,23%
76 - Valle del Cauca	0,56%	0,47%	0,35%	0,43%	0,64%	0,19%	**2,65%**	1,28%	1,37%
81 - Arauca	0,000%	0,003%	0,000%	0,000%	0,000%	0,000%	**0,003%**	0,00%	0,00%
85 - Casanare	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,01%	**0,02%**	0,01%	0,01%
52 - Nariño	0,000%	0,000%	0,003%	0,000%	0,000%	0,000%	**0,003%**	0,003%	0,000%
88 - Archipiélago de San André	0,000%	0,003%	0,000%	0,000%	0,000%	0,000%	**0,003%**	0,003%	0,000%
94 - Guainía	0,000%	0,000%	0,000%	0,000%	0,003%	0,000%	**0,003%**	0,003%	0,000%
Total general	**8,47%**	**6,73%**	**7,72%**	**19,71%**	**46,72%**	**10,65%**	**100,00%**	**51,18%**	**48,82%**

Fuente: cubos3.sispro.gov.co SGD_CUBOS_RIPS CU - Morbilidad 2025

4. Morbilidad General En Hospitalización

La morbilidad hospitalaria hace referencia a la distribución de las primeras causas/diagnósticos de egreso de afiliados que por la complejidad de su patología o situación de salud requirieron servicios y atención dentro de una estancia hospitalaria.

En el año 2025 de acuerdo con lo reportado a través de las fuentes de información, se estimaron 164.114 atenciones e hospitalización, con una tasa promedio mensual de 299 por 10.000 afiliados el cual disminuyo con relación al año anterior (342). Dentro de las principales causas de morbilidad que requirió hospitalización durante el año 2025 se destacan con un 52,02% las enfermedades no transmisibles, condiciones materno-perinatales con un 18,77%, condiciones transmisibles y nutricionales con un 10,13%, lesiones con un 9,26% y finalizando en signos y síntomas mal definidos con un 8,95%.

Este documento es propiedad de Salud Total EPS-S, Toda copia de este documento consultada fuera del SGC no tiene validez. Está prohibido el uso de la información fuera de la empresa, así como divulgar y reproducir total o parcialmente este documento a personas externas.

Tabla 13.Distribución Causas de Morbilidad en Hospitalización. Salud Total EPS-S. Año 2025

Gran Causa de Morbilidad	N.	%
Enfermedades no transmisibles	**90.296**	**55,02%**
Condiciones neuropsiquiatricas	1.889	1,15%
Condiciones orales	492	0,30%
Desordenes endocrinos	925	0,56%
Desordenes metabolicos	10	0,01%
Diabetes mellitus	904	0,55%
Enfermedades cardiovasculares	5.337	3,25%
Enfermedades cerebrovasculares	1.118	0,68%
Enfermedades de la piel	5.448	3,32%
Enfermedades de la sangre y de los órganos hematopoyéticos	869	0,53%
Enfermedades de los órganos de los sentidos	1.044	0,64%
Enfermedades del sistema circulatorio	570	0,35%
Enfermedades del sistema nerviosos central	3.273	1,99%
Enfermedades digestivas	24.671	15,03%
Enfermedades genitourinarias	20.467	12,47%
Enfermedades musculo-esqueléticas	6.053	3,69%
Enfermedades respiratorias	3.663	2,23%
Malformaciones congénitas	1.186	0,72%
Neoplasias malignas	6.812	4,15%
Otras neoplasias	5.565	3,39%
Condiciones maternas perinatales	**30.803**	**18,77%**
Condiciones derivadas durante el periodoperinatal	2.323	1,42%
Condiciones maternas	28.480	17,35%
Condiciones transmisibles y nutricionales	**16.630**	**10,13%**
Deficiencias nutricionales	730	0,44%
Enfermedades infecciosas y parasitarias	6.909	4,21%
Infecciones respiratorias	8.991	5,48%
Lesiones	**15.202**	**9,26%**
Lesiones de intencionalidad indeterminada	9	0,01%
Lesiones intencionales	135	0,08%
Lesiones no intencionales	363	0,22%
Traumatismos, envenenamientos u consecuencias de causas externas	14.695	8,95%
Signos y síntomas mal definidos	**11.183**	**6,81%**
Signos y síntomas mal definidos	11.183	6,81%
Total general	**164.114**	**100,00%**

Fuente: Base Censo Hospitalario Enero a diciembre 2025 - Gerencia Nacional de Auditoria

En el año 2025 los eventos de hospitalización en afiliados, se distribuyen en un 61,84% en mujeres y 38,16% en hombres, la distribución de las causas de consulta médica en hospitalización por Curso de Vida se puede visualizar que se concentran las atenciones con mayor frecuencia en el curso de vida de la adultez con el 39,23%, seguido de Vejez 22,46% y en la Juventud el 18,98%. Dentro de la distribución por departamento se evidencia que hay participación en el 100% de los cursos de vida en los egresos hospitalarios, con excepción de algunos territorios con menor población, tales como, Arauca y Chocó.

Este documento es propiedad de Salud Total EPS-S, Toda copia de este documento consultada fuera del SGC no tiene validez. Está prohibido el uso de la información fuera de la empresa, así como divulgar y reproducir total o parcialmente este documento a personas externas.

Tabla 14. Distribución Causas de Morbilidad en Hospitalización por Curso de Vida. Salud Total EPS-S. Año 2025

Territorio	1. Primera Infancia (0-5 años)	2. Infancia (6-11 años)	3. Adolescencia (12-17 años)	4. Juventud (18-28 años)	5. Adultez (29-59 años)	6. Vejez (≥ 60 años)	Femenino	Masculino
Antioquia	11,00%	3,34%	4,13%	20,56%	40,54%	20,42%	61,74%	38,26%
Arauca	0,00%	0,00%	0,00%	25,00%	75,00%	0,00%	100,00%	0,00%
Atlantico	10,93%	4,18%	5,59%	18,82%	40,66%	19,81%	62,01%	37,99%
Bogota	10,96%	4,05%	4,76%	20,69%	40,13%	19,40%	62,53%	37,47%
Bolivar	9,61%	5,06%	6,11%	19,52%	41,92%	17,78%	63,87%	36,13%
Boyaca	7,73%	3,47%	4,00%	15,20%	36,00%	33,60%	61,07%	38,93%
Caldas	10,63%	6,85%	8,85%	12,24%	27,55%	33,88%	55,12%	44,88%
Caqueta	16,67%	0,00%	0,00%	33,33%	33,33%	16,67%	33,33%	66,67%
Casanare	0,00%	25,00%	0,00%	0,00%	50,00%	25,00%	75,00%	25,00%
Cauca	8,33%	16,67%	0,00%	25,00%	16,67%	33,33%	58,33%	41,67%
Cesar	10,05%	4,24%	5,26%	23,45%	44,54%	12,46%	69,27%	30,73%
Choco	0,00%	0,00%	0,00%	50,00%	33,33%	16,67%	66,67%	33,33%
Cordoba	11,42%	5,48%	7,26%	17,51%	40,28%	18,04%	61,78%	38,22%
Cundinamarca	10,75%	5,27%	5,33%	17,87%	38,06%	22,71%	61,74%	38,26%
Huila	11,34%	4,57%	7,67%	24,06%	30,91%	21,45%	64,44%	35,56%
La Guajira	15,29%	6,38%	7,82%	23,11%	35,97%	11,42%	66,01%	33,99%
Magdalena	11,02%	4,13%	6,91%	24,79%	38,30%	14,85%	65,12%	34,88%
Meta	6,09%	2,50%	4,75%	17,23%	43,82%	25,62%	55,40%	44,60%
Nte.Santander	14,00%	0,00%	4,00%	24,00%	44,00%	14,00%	58,00%	42,00%
Quindio	8,58%	5,52%	4,04%	18,34%	36,74%	26,78%	58,51%	41,49%
Risaralda	7,00%	3,09%	4,43%	17,11%	41,61%	26,76%	61,99%	38,01%
Santander	6,43%	3,81%	4,60%	15,39%	38,23%	31,53%	58,43%	41,57%
Sucre	11,77%	5,39%	6,68%	13,05%	38,87%	24,24%	57,81%	42,19%
Tolima	6,48%	3,77%	5,40%	16,74%	34,78%	32,82%	60,28%	39,72%
Valle Del Cauca	8,47%	3,31%	4,11%	20,12%	40,40%	23,59%	64,36%	35,64%
Total general	**9,68%**	**4,23%**	**5,42%**	**18,98%**	**39,23%**	**22,46%**	**61,84%**	**38,16%**

Fuente: Base Censo Hospitalario Enero a diciembre 2025 - Gerencia Nacional de Auditoria

A continuación, se observan los diagnósticos más frecuentes de egresos hospitalarios, en este grupo de 10 diagnósticos en los primeros lugares se encuentran condiciones asociadas a Parto Por Cesárea y Parto vaginal con un 47,36%, Apendicitis aguda con un 13,38%, Otras Colelitiasis con un 7,84% y en quinto lugar Infección De Vías Urinarias Sitio No Especificado con un 6,57%.

Este documento es propiedad de Salud Total EPS-S, Toda copia de este documento consultada fuera del SGC no tiene validez. Está prohibido el uso de la información fuera de la empresa, así como divulgar y reproducir total o parcialmente este documento a personas externas.

Tabla 15.Distribución 10 Primeros Diagnósticos de Egreso Hospitalario por Territorio.
Salud Total EPS-S Año 2025

Territorio	Parto Por Cesarea	Parto Vaginal	Apendicitis Aguda	Otras Colelitiasis	Infeccion De Vias Urinarias, Sitio No Especificado	Neumonia Bacteriana, No Especificada	Pielonefritis Cronica No Obstructiva Asociada Con Reflujo	Calculo De La Vesicula Biliar Sin Colecistitis	Leiomioma Del Utero, Sin Otra Especificacion	Hemorragia Gastrointestinal, No Especificada
Antioquia	18,68%	29,17%	11,11%	5,67%	6,01%	3,57%	5,70%	5,22%	10,66%	4,22%
Arauca	75,00%	0,00%	25,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Atlantico	28,50%	8,88%	10,77%	21,76%	8,11%	6,54%	6,29%	0,32%	1,39%	7,44%
Bogota	19,15%	34,51%	16,06%	7,53%	2,45%	2,50%	6,22%	3,56%	5,36%	2,66%
Bolivar	34,22%	20,93%	12,94%	6,60%	4,97%	2,77%	4,24%	6,29%	3,86%	3,20%
Boyaca	13,48%	25,09%	18,35%	3,37%	4,49%	8,61%	11,24%	3,75%	3,75%	7,87%
Caldas	20,94%	23,27%	12,16%	5,15%	11,70%	6,43%	0,94%	7,02%	3,74%	8,65%
Caqueta	50,00%	0,00%	50,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Casanare	100,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Cauca	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Cesar	44,12%	11,22%	11,30%	0,94%	12,98%	2,83%	0,29%	6,29%	7,60%	2,42%
Choco	50,00%	50,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Cordoba	46,34%	5,58%	11,12%	6,94%	8,11%	9,66%	0,28%	2,72%	3,19%	6,05%
Cundinamarca	19,94%	29,10%	14,68%	7,32%	7,43%	3,50%	3,79%	5,52%	4,98%	3,75%
Huila	30,16%	33,02%	13,33%	2,86%	7,62%	2,54%	0,00%	4,76%	1,59%	4,13%
La Guajira	3,91%	25,62%	24,20%	0,71%	0,36%	12,81%	20,64%	5,34%	4,98%	1,42%
Magdalena	3,69%	18,51%	14,28%	1,67%	1,71%	26,13%	15,18%	6,04%	6,71%	6,08%
Meta	12,34%	24,59%	14,50%	9,49%	17,95%	3,19%	0,95%	8,11%	2,33%	6,56%
Nte.Santander	15,38%	23,08%	23,08%	7,69%	0,00%	15,38%	7,69%	0,00%	0,00%	7,69%
Quindio	14,65%	31,21%	8,49%	6,16%	21,87%	2,12%	0,00%	10,62%	1,27%	3,61%
Risaralda	15,07%	37,43%	8,11%	2,29%	8,35%	3,36%	0,74%	17,28%	3,69%	3,69%
Santander	21,57%	18,14%	15,12%	2,22%	7,25%	5,46%	16,65%	6,59%	2,59%	4,41%
Sucre	27,54%	7,76%	25,51%	16,27%	2,22%	2,22%	1,29%	6,84%	0,55%	9,80%
Tolima	21,29%	26,15%	16,22%	8,03%	4,84%	8,90%	1,59%	5,15%	4,22%	3,61%
Valle Del Cauca	23,60%	46,63%	7,18%	4,23%	8,27%	1,73%	2,05%	3,46%	2,37%	0,45%
Total general	**23,93%**	**23,43%**	**13,38%**	**7,84%**	**6,57%**	**5,69%**	**5,36%**	**4,93%**	**4,52%**	**4,35%**

Fuente: Base Censo Hospitalario Enero a diciembre 2025 - Gerencia Nacional de Auditoria

5. Morbilidad En Unidad De Cuidados Intensivos (UCI)

Para determinar las primeras causas de hospitalización en Unidad de Cuidado Intensivo (UCI) a nivel nacional se tomó la información disponible en Base Hospitalizaciones Auditoria de Enero a diciembre de 2025, presentando dicha información discriminada por servicio neonatal (Menores de 1 año), pediátrico (1 a 14 años) y adulto (Mayores de 14 años). Dentro del total de hospitalizaciones en UCI se encontró que un 74,70% corresponden a la UCI Adultos, el 15,82% a la UCI Neonatal, y el 9,48% a la UCI Pediátrica.

Este documento es propiedad de Salud Total EPS-S, Toda copia de este documento consultada fuera del SGC no tiene validez. Está prohibido el uso de la información fuera de la empresa, así como divulgar y reproducir total o parcialmente este documento a personas externas.

Tabla 16. Distribución de Hospitalizaciones en Unidad de Cuidado Intensivo por Departamento - Distrito. Salud Total EPS-S. Año 2025

	UCI ADULTO		UCI NEONATAL		UCI PEDIATRICA	
Territorio	N.	%	N.	%	N.	%
Antioquia	1.259	70,10%	361	20,10%	176	9,80%
Atlantico	2.795	76,62%	551	15,10%	302	8,28%
Bogota	2.992	67,55%	953	21,52%	484	10,93%
Bolivar	2.203	79,33%	244	8,79%	330	11,88%
Boyaca	121	80,67%	20	13,33%	9	6,00%
Caldas	1.323	88,14%	79	5,26%	99	6,60%
Caqueta	2	100,00%	0	0,00%	0	0,00%
Casanare	1	100,00%	0	0,00%	0	0,00%
Cauca	0	0,00%	1	100,00%	0	0,00%
Cesar	831	69,95%	260	21,89%	97	8,16%
Cordoba	780	67,89%	266	23,15%	103	8,96%
Cundinamarca	1.442	73,80%	300	15,35%	212	10,85%
Huila	126	62,69%	43	21,39%	32	15,92%
La Guajira	195	74,43%	44	16,79%	23	8,78%
Magdalena	1.195	70,67%	311	18,39%	185	10,94%
Meta	375	83,89%	43	9,62%	29	6,49%
Nte.Santander	5	62,50%	2	25,00%	1	12,50%
Putumayo	2	66,67%	0	0,00%	1	33,33%
Quindio	112	78,32%	26	18,18%	5	3,50%
Risaralda	590	69,25%	114	13,38%	148	17,37%
Santander	1.372	80,47%	224	13,14%	109	6,39%
Sucre	292	70,02%	71	17,03%	54	12,95%
Tolima	2.496	78,42%	462	14,51%	225	7,07%
Valle Del Cauca	1.300	77,06%	244	14,46%	143	8,48%
Total general	**21.809**	**74,70%**	**4.619**	**15,82%**	**2.767**	**9,48%**

Fuente: Base Censo Hospitalario Enero a diciembre 2025 - Gerencia Nacional de Auditoria

Dentro de las causas de morbilidad en UCI neonatal como es de esperarse la mayoría están asociadas a las condiciones materna-perinatales, mientras en la UCI pediátrica predominan las Condiciones no transmisibles, al igual que la UCI adulto.

Tabla 17.Distribución Causas de Morbilidad en UCI, según Lista Carga Global de la Enfermedad 2004 a nivel Nacional. Salud Total EPS-S. Año 2025

Este documento es propiedad de Salud Total EPS-S, Toda copia de este documento consultada fuera del SGC no tiene validez. Está prohibido el uso de la información fuera de la empresa, así como divulgar y reproducir total o parcialmente este documento a personas externas.

	UCI ADULTO		UCI NEONATAL		UCI PEDIATRICA		Total N.	Total %
Gran Causa de Morbilidad	N.	%	N.	%	N.	%		
Enfermedades no transmisibles	**14.817**	**67,93%**	**537**	**11,63%**	**1.431**	**51,70%**	**16.785**	**57,49%**
Condiciones neuropsiquiatricas	125	0,57%	6	0,13%	19	0,69%	150	0,51%
Condiciones orales	7	0,03%	0	0,00%	4	0,14%	11	0,04%
Desordenes endocrinos	220	1,01%	22	0,48%	14	0,51%	256	0,88%
Desordenes metabolicos	17	0,08%	0	0,00%	0	0,00%	17	0,06%
Diabetes mellitus	575	2,64%	0	0,00%	78	2,82%	653	2,24%
Enfermedades cardiovasculares	6.532	29,95%	37	0,80%	67	2,42%	6.636	22,73%
Enfermedades cerebrovasculares	1.542	7,07%	3	0,06%	9	0,33%	1.554	5,32%
Enfermedades de la piel	68	0,31%	13	0,28%	16	0,58%	97	0,33%
Enfermedades de la sangre y de los órganos hematopoyéticos	281	1,29%	17	0,37%	89	3,22%	387	1,33%
Enfermedades de los órganos de los sentidos	26	0,12%	12	0,26%	6	0,22%	44	0,15%
Enfermedades del sistema circulatorio	71	0,33%	0	0,00%	1	0,04%	72	0,25%
Enfermedades del sistema nerviosos central	678	3,11%	36	0,78%	193	6,97%	907	3,11%
Enfermedades digestivas	1.170	5,36%	54	1,17%	146	5,27%	1.370	4,69%
Enfermedades genitourinarias	654	3,00%	16	0,35%	52	1,88%	722	2,47%
Enfermedades musculo-esqueléticas	294	1,35%	3	0,06%	65	2,35%	362	1,24%
Enfermedades respiratorias	1.289	5,91%	123	2,66%	433	15,64%	1.845	6,32%
Malformaciones congénitas	122	0,56%	181	3,92%	137	4,95%	440	1,51%
Neoplasias malignas	690	3,16%	5	0,11%	73	2,64%	768	2,63%
Otras neoplasias	456	2,09%	9	0,19%	29	1,05%	494	1,69%
Condiciones maternas perinatales	**1.396**	**6,40%**	**3.276**	**70,92%**	**9**	**0,33%**	**4.681**	**16,03%**
Condiciones derivadas durante el periodo perinatal	15	0,07%	3.275	70,90%	4	0,14%	3.294	11,28%
Condiciones maternas	1.381	6,33%	1	0,02%	5	0,18%	1.387	4,75%
Condiciones transmisibles y nutricionales	**2.096**	**9,61%**	**633**	**13,70%**	**888**	**32,08%**	**3.617**	**12,39%**
Deficiencias nutricionales	68	0,31%	13	0,28%	12	0,43%	93	0,32%
Enfermedades infecciosas y parasitarias	1.445	6,63%	92	1,99%	507	18,32%	2.044	7,00%
Infecciones respiratorias	583	2,67%	528	11,43%	369	13,33%	1.480	5,07%
Signos y síntomas mal definidos	**2.018**	**9,25%**	**143**	**3,10%**	**172**	**6,21%**	**2.333**	**7,99%**
Signos y síntomas mal definidos	2.018	9,25%	143	3,10%	172	6,21%	2.333	7,99%
Lesiones	**1.484**	**6,80%**	**30**	**0,65%**	**268**	**9,68%**	**1.782**	**6,10%**
Lesiones de intencionalidad indeterminada	18	0,08%	0	0,00%	1	0,04%	19	0,07%
Lesiones intencionales	89	0,41%	0	0,00%	12	0,43%	101	0,35%
Lesiones no intencionales	93	0,43%	2	0,04%	36	1,30%	131	0,45%
Traumatismos, envenenamientos u consecuencias de causas externas	1.284	5,89%	28	0,61%	219	7,91%	1.531	5,24%
Total general	**21.811**	**100,00%**	**4.619**	**100,00%**	**2.768**	**100,00%**	**29.198**	**100,00%**

Fuente: Base Censo Hospitalario Enero a diciembre 2025 - Gerencia Nacional de Auditoria

5.1 Hospitalización en UCI Adultos

Para el año 2025 se estimó alrededor de un total de 21.809 eventos de hospitalización en Unidad de Cuidado Intensivo Adulto. Dentro de las primeras causas de egreso se identifica que la mayoría de estas se relaciona con Infarto Agudo De Miocardio, Choque Séptico, Septicemia, Insuficiencia Cardiaca Congestiva y la Preeclampsia severa.

Tabla 18. Distribución 20 Primeros Diagnósticos Hospitalarios en Unidad de Cuidados Intensivos Adultos. Salud Total EPS-S. Año 2025

Este documento es propiedad de Salud Total EPS-S, Toda copia de este documento consultada fuera del SGC no tiene validez. Está prohibido el uso de la información fuera de la empresa, así como divulgar y reproducir total o parcialmente este documento a personas externas.

Territorio	Infarto Agudo Del Miocardio	Choque Septico	Septicemia	Insuficiencia Cardiaca Congestiva	Preeclampsia Severa	Insuficiencia Respiratoria Aguda	Enfermedad Cerebrovascular	Cardiomiopatia Isquemica	Angina Inestable	Dengue Con Signos De Alarma	Neumonia Bacteriana	Choque Hipovolemico	Hemorragia Gastrointestinal	Accidente Vascular Encefalico Agudo	Preeclampsia	Hipertension Esencial	Taquicardia Supraventricular	Angina De Pecho Choque Cardiogenico	Diabetes Mellitus Tipo I	Total general
Antioquia	76	13	31	36	25	40	29	3	17	4	15	7	18	5	2	5	5	6	4	15	1.259
Atlantico	333	96	89	66	129	40	70	20	24	76	62	29	43	44	46	51	20	40	9	10	2.795
Bogota	284	152	39	114	78	63	60	107	31	4	53	43	37	38	11	9	39	29	24	33	2.992
Bolivar	145	32	94	47	90	28	49	59	60	85	12	14	54	56	4	17	37	14	5	6	2.203
Boyaca	22	7	0	6	2	2	0	3	0	0	1	2	0	4	0	0	1	5	4	0	121
Caldas	121	47	43	41	4	75	41	13	24	0	11	21	13	5	2	1	1	8	10	15	1.323
Caqueta	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2
Casanare	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
Cesar	84	20	7	4	39	20	21	45	8	26	8	7	5	2	17	11	4	3	2	6	831
Cordoba	82	45	37	13	4	24	17	21	4	24	11	12	15	9	14	2	3	2	35	1	780
Cundinamarca	193	58	14	52	38	45	25	35	39	21	23	33	12	15	4	9	10	14	13	14	1.442
Huila	11	3	2	5	2	2	4	6	0	2	0	0	2	1	0	2	0	0	0	0	126
La Guajira	13	2	18	1	4	7	4	2	6	1	4	3	0	2	2	1	2	1	0	0	195
Magdalena	73	47	92	10	81	42	36	9	56	6	14	24	9	9	11	0	9	2	14	5	1.195
Meta	47	9	4	9	1	13	5	10	4	7	4	1	4	2	0	5	0	4	3	2	375
Nte.Santander	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5
Putumayo	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2
Quindio	7	0	2	7	0	0	3	2	1	2	1	0	2	2	0	2	2	2	0	0	112
Risaralda	45	24	6	14	10	13	17	11	6	5	12	10	5	0	3	2	6	8	6	4	590
Santander	124	32	32	43	2	34	30	20	69	37	7	18	11	11	0	1	12	6	11	12	1.372
Sucre	44	4	6	2	3	2	6	13	5	3	6	1	3	5	1	1	6	2	2	0	292
Tolima	341	99	59	52	22	64	42	28	31	44	51	72	18	15	72	61	20	15	23	18	2.496
Valle Del Cauca	99	3	15	55	38	40	47	6	11	6	18	5	8	4	21	8	2	16	1	13	1.300
Total general	**2144**	**693**	**##**	**577**	**572**	**554**	**506**	**413**	**396**	**353**	**313**	**302**	**259**	**229**	**210**	**188**	**179**	**177**	**166**	**154**	**21.809**

Fuente: Base Censo Hospitalario Enero a diciembre 2025 - Gerencia Nacional de Auditoria

En el 2025 se observó en promedio una tasa de hospitalización de 4,52 ingresos a UCI adultos por 10.000 afiliados mayores de 14 años. En general al comparar la tendencia de las tasas con el año 2024 (5,18) se evidencia una disminución.

Ilustración 4.Tasa de Hospitalización en UCI Adultos por 10.000 afiliados mayores de 14 años. Salud Total EPS-S. Años 2024 – 2025



Fuente: Cubo autorizaciones IT 2024-2025 – Data Ware House. Base población vigente BDUA 2024-2025 – Gerencia operación comercial

Este documento es propiedad de Salud Total EPS-S, Toda copia de este documento consultada fuera del SGC no tiene validez. Está prohibido el uso de la información fuera de la empresa, así como divulgar y reproducir total o parcialmente este documento a personas externas.

5.2 Hospitalización en UCI Pediátrica

Para el año 2025 se estimó alrededor de un total de 2.766 eventos de hospitalización en Unidad de Cuidado Intensivo Pediátrico. Dentro de las primeras causas de egreso se identifica que la mayoría de estas se relaciona con Dengue Con Signos De Alarma, Estado Asmático, Insuficiencia Respiratoria Aguda, Neumonía Bacteriana y Apendicitis aguda.

Tabla 19. Distribución Nacional 20 Primeros Diagnósticos Hospitalarios en Unidad de Cuidados Intensivos Pediátricos (1 a 14 años). Salud Total EPS-S. Año 2025

Territorio	Dengue Con Signos De Alarma	Estado Asmatico	Insuficiencia Respiratoria Aguda	Neumonia Bacteriana	Apendicitis Aguda	Dengue Hemorragico	Otras Convulsiones	Asma	Neumonia	Bronquiolitis Aguda	Epilepsia	Diabetes Mellitus Tipo I	Dengue Clasico	Septicemia	Purpura Trombocitopenica	Infeccion Aguda Vias Respiratorias Inferiores	Leucemia Linfoblastica Aguda	Choque Septico	Defecto Del Tabique Auricular	Quemaduras Menos 10% Del Cuerpo	Total general
Antioquia	2	21	9	6	7	0	1	4	5	1	1	7	0	3	1	2	3	0	2	5	176
Atlantico	64	7	2	13	2	1	16	2	6	1	4	3	7	4	4	8	4	11	2	0	302
Bogota	4	42	70	15	14	0	3	19	7	13	10	7	0	1	9	2	2	4	6	7	484
Bolivar	62	15	6	3	7	5	12	5	11	4	5	3	1	4	1	1	1	0	1	0	330
Boyaca	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	9
Caldas	0	3	8	7	3	0	3	1	2	3	2	2	0	0	2	2	1	0	2	0	99
Cesar	12	0	1	2	6	2	1	0	2	0	0	2	12	1	2	2	1	0	0	0	97
Cordoba	24	4	5	7	0	1	4	2	0	0	1	0	2	2	1	3	0	0	0	0	103
Cundinamarca	25	16	15	6	10	1	3	7	0	5	13	2	2	1	0	4	0	2	2	1	212
Huila	4	0	3	1	2	0	1	0	0	0	0	1	0	1	1	0	0	1	0	0	32
La Guajira	3	0	1	0	1	2	3	0	1	0	0	4	0	0	0	0	0	0	0	0	23
Magdalena	15	0	8	3	6	60	1	1	1	4	1	1	0	12	3	1	3	2	1	0	185
Meta	1	1	2	0	1	1	0	0	0	1	0	1	3	0	0	0	0	0	0	0	29
Quindio	0	2	0	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5
Risaralda	7	27	2	4	3	0	9	2	2	10	1	0	0	0	0	0	0	0	2	0	148
Santander	11	9	2	3	3	0	1	0	3	0	1	2	0	0	3	0	3	0	1	7	109
Sucre	11	0	0	4	0	0	0	0	3	0	1	1	11	0	0	1	1	0	3	0	54
Tolima	25	14	7	14	12	1	13	2	2	6	2	1	1	2	3	4	7	5	2	1	225
Valle Del Cauca	3	13	2	13	10	0	2	17	6	2	0	2	0	5	2	1	0	0	0	0	143
Vichada	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
Total general	**273**	**174**	**143**	**102**	**87**	**74**	**73**	**63**	**51**	**50**	**42**	**39**	**39**	**36**	**33**	**31**	**26**	**25**	**24**	**21**	**2.766**

Fuente: Base Censo Hospitalario Enero a diciembre 2025 - Gerencia Nacional de Auditoria

En el 2025 se observó en promedio una tasa de hospitalización de 4,69 ingresos a UCI Pediátrica por 10.000 afiliados de 1 a 14 años, la cual se encuentra por debajo del año anterior (5,13).

Ilustración 5. Tasa de Hospitalización en UCI Pediátrica por 10.000 afiliados entre 1 y 14 años. Salud Total EPS-S. Años 2024 – 2025



Fuente: Cubo autorizaciones IT 2024-2025 – Data Ware House. Base población vigente BDUA 2024-2025 – Gerencia operación comercial

Este documento es propiedad de Salud Total EPS-S, Toda copia de este documento consultada fuera del SGC no tiene validez. Está prohibido el uso de la información fuera de la empresa, así como divulgar y reproducir total o parcialmente este documento a personas externas.

5.3 Hospitalización en UCI Neonatal

Para el año 2025 se estimó alrededor de un total de 4.619 eventos de hospitalización en Unidad de Cuidado Intensivo Neonatal. Dentro de las primeras causas de egreso se identifica que la mayoría de estas se relaciona con Síndrome De Dificultad Respiratoria Del Recién Nacido, Otros Recién Nacidos Pretérmino, Dificultad Respiratoria Del Recién Nacido, Bronquiolitis Aguda y la Ictericia Neonatal.

Tabla 20. Distribución 20 Primeros Diagnósticos Hospitalarios en Unidad de Cuidados Intensivos Neonatal (Menor de 1 año). Salud Total EPS-S. Año 2025

Territorio	Sindrome De Dificultad Respiratoria Del RN	Otros RN Pretermino	Dificultad Respiratoria Del RN	Bronquiolitis Aguda	Ictericia Neonatal	Sepsis Bacteriana Del RN	Taquipnea Transitoria Del RN	Bajo Peso Para La Edad Gestacional	Insuficiencia Respiratoria Aguda	Deshidratacion Del RN	Retardo Del Crecimiento Fetal	Asfixia Del Nacimiento	Bronquiolitis Aguda Debida A Virus Sincitial	Respiratorio Asfixia Del Nacimiento, Severa	Inmaturidad Extrema	Otras Dificultades Respiratorias Del RN	Otras Hipoglicemias Neonatales	Dificultad Neonatal En La Lactancia Materna	Asfixia Del Nacimiento, Leve Y Moderada	Ataque Cianotico Del Recien Nacido	Total general
Antioquia	79	19	26	35	17	11	8	9	5	1	3	3	5	3	0	8	3	0	6	2	361
Atlantico	183	24	36	25	21	32	32	10	1	0	10	0	2	0	2	2	0	0	0	1	551
Bogota	98	57	86	78	73	27	26	29	53	13	16	25	16	29	5	8	8	0	6	11	953
Bolivar	31	23	18	23	9	14	7	2	1	2	0	1	11	0	1	0	0	0	1	3	244
Boyaca	4	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0	1	0	0	0	2	1	0	0	0	20
Caldas	9	20	1	5	1	0	8	0	2	0	0	0	1	0	4	0	0	1	0	1	79
Cauca	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
Cesar	21	13	104	3	9	14	2	9	0	0	2	0	0	1	0	6	0	0	2	0	260
Cordoba	98	37	12	10	6	12	3	4	3	0	2	2	0	1	2	1	1	0	0	0	266
Cundinamarca	38	19	29	21	15	12	8	10	14	5	5	5	5	1	3	5	10	2	1	4	300
Huila	4	4	0	1	2	1	0	0	2	1	0	0	2	0	0	0	0	0	1	0	43
La Guajira	6	9	4	2	5	6	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	1	0	44
Magdalena	33	107	7	20	0	7	12	7	10	0	2	2	0	5	10	0	0	0	3	5	311
Meta	2	11	2	2	2	2	0	2	1	0	1	0	1	1	0	1	0	0	2	0	43
Nte.Santander	0	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2
Quindio	4	2	1	1	1	0	2	0	0	0	1	0	0	0	3	1	0	0	0	0	26
Risaralda	4	3	2	19	8	3	17	3	1	1	1	3	0	1	1	0	0	0	3	2	114
Santander	22	69	23	2	3	2	1	7	0	1	1	1	2	3	3	4	4	0	3	3	224
Sucre	26	0	8	4	1	1	6	2	0	0	1	0	0	3	1	0	0	0	0	0	71
Tolima	104	9	21	33	20	25	11	0	1	46	15	7	3	1	1	5	10	37	9	2	462
Valle Del Cauca	18	38	17	32	12	12	11	0	0	0	1	1	2	0	9	0	4	0	0	2	244
Total general	**784**	**465**	**397**	**317**	**206**	**181**	**156**	**94**	**94**	**71**	**61**	**51**	**50**	**49**	**45**	**43**	**43**	**40**	**38**	**36**	**4.619**

Fuente: Base Censo Hospitalario Enero a diciembre 2025 - Gerencia Nacional de Auditoria

En el 2025 se observó en promedio una tasa de hospitalización de 128,45 ingresos a UCI Neonatal por 10.000 afiliados menores de un año, la cual aumento en comparación con el año 2024 (122,79).

Este documento es propiedad de Salud Total EPS-S, Toda copia de este documento consultada fuera del SGC no tiene validez. Está prohibido el uso de la información fuera de la empresa, así como divulgar y reproducir total o parcialmente este documento a personas externas.

Ilustración 6. Tasa de Hospitalización en UCI Neonatal por 10.000 afiliados Menores de 1 año. Salud Total EPS-S. Años 2024 – 2025



Fuente: Cubo autorizaciones IT 2024-2025 – Data Ware House. Base población vigente BDUA 2024-2025 – Gerencia operación comercial

6. Mortalidad General

6.1 Mortalidad por Grandes Causas y Subcausas de consulta

De acuerdo con los datos obtenidos a través de la fuente de información, para el año 2025 se reportó alrededor de 16.549 defunciones con conocimiento de la causa de defunción en afiliados a Salud Total EPS-S-S, se identificaron siete grupos de grandes causas y el grupo con mayor porcentaje corresponde a Todas las demás enfermedades con un 31,70%, seguido de Enfermedades del Sistema Circulatorio con un 31,84% y las Neoplasias con un 31,59%.

Tabla 21. Distribución Grandes causas de Defunción Lista OPS 6/67 CIE-10. Salud Total EPS-S años 2024 - 2025

Causa Agrupada	N. 2024	N. 2025	% 2024	% 2025	Comportamiento
Enfermedades Transmisibles	1.314	1.474	8,48%	8,91%	aumento
Neoplasias	3.787	4.149	24,43%	25,07%	aumento
Enfermedades Sistema Circulatorio	5.011	5.228	32,33%	31,59%	aumento
Ciertas Afecciones Originadas En El Período Perinatal	201	233	1,30%	1,41%	aumento
Causas Externas	157	164	1,01%	0,99%	aumento
Todas Las Demás Enfermedades	4.964	5.246	32,02%	31,70%	aumento
Signos, Síntomas Y Afecciones Mal Definidas	67	55	0,43%	0,33%	disminución
Total general	**15.501**	**16.549**	**100,00%**	**100,00%**	**aumento**

Fuente: Cubo Sispro Estadísticas Vitales Salud Total EPS-S-S años 2024 - 2025

Este documento es propiedad de Salud Total EPS-S, Toda copia de este documento consultada fuera del SGC no tiene validez. Está prohibido el uso de la información fuera de la empresa, así como divulgar y reproducir total o parcialmente este documento a personas externas.

Respecto a la subcausas se identifican en mayor proporción las Enfermedades isquémicas del Corazón con un 17,48%, seguidas de las enfermedades crónicas de las vías respiratorias inferiores con 6,86%% y las enfermedades cerebrovasculares con un 6,15%.

Tabla 22. Distribución Subcausas de Defunción Lista OPS 6/67 CIE-10. Salud Total EPS-S año 2025

Causa Agrupada	N. 2025	% 2025
Todas Las Demás Enfermedades	**5.246**	**31,70%**
Diabetes Mellitus	572	3,46%
Deficiencias Nutricionales Y Anemias Nutricionales	105	0,63%
Trastornos Mentales Y Del Comportamiento	122	0,74%
Enfermedades Del Sistema Nervioso, Excepto Meningitis	693	4,19%
Enfermedades Crónicas De Las Vías Respiratorias Inferiores	1.136	6,86%
Resto De Enfermedades Del Sistema Respiratorio	291	1,76%
Apendicitis, Hernia De La Cavidad Abdominal Y Obstrucción Intestinal	172	1,04%
Cirrosis Y Ciertas Otras Enfermedades Crónicas Del Hígado	201	1,21%
Resto De Enfermedades Del Sistema Digestivo	648	3,92%
Enfermedades Del Sistema Urinario	485	2,93%
Embarazo, Parto Y Puerperio	30	0,18%
Malformaciones Congénitas, Deformidades Y Anomalías Cromosómicas	125	0,76%
Resto De Las Enfermedades	626	3,78%
Hiperplasia De La Próstata	40	0,24%
Enfermedades Sistema Circulatorio	**5.228**	**31,59%**
Fiebre Reumática Aguda Y Enfermedades Cardíacas Reumáticas Crónicas	13	0,08%
Enfermedades Hipertensivas	518	3,13%
Enfermedades Isquémicas Del Corazón	2.892	17,48%
Enfermedad Cardiopulmonar, Enfermedades De La Circulación Pulmonar	448	2,71%
Insuficiencia Cardíaca	97	0,59%
Enfermedades Cerebrovasculares	1.018	6,15%
Las Demás Enfermedades Del Sistema Circulatorio	240	1,45%
Aterosclerosis	2	0,01%
Neoplasias	**4.149**	**25,07%**
Tumor Maligno Del Estómago	397	2,40%
Tumor Maligno Del Colon Y De La Unión Rectosigmoidea	353	2,13%
Tumor Maligno De Los Órganos Digestivos Y Del Peritoneo, Excepto Estómago Y Colon	713	4,31%
Tumor Maligno De La Tráquea, Los Bronquios Y El Pulmón	344	2,08%
Tumor Maligno De Los Órganos Respiratorios E Intratorácicos, Excepto Tráquea, Bronquios Y Pulmón	49	0,30%
Tumor Maligno De La Mama De La Mujer	307	1,86%
Tumor Maligno Del Cuello Del Útero	146	0,88%
Tumor Maligno Del Cuerpo Del Útero	47	0,28%
Tumor Maligno Del Útero, Parte No Especificada	17	0,10%
Tumor Maligno De La Próstata	267	1,61%
Tumor Maligno De Otros Órganos Genitourinarios	270	1,63%
Leucemia	158	0,95%
Tumor Maligno Del Tejido Linfático, De Otros Órganos Hematopoyéticos Y De Tejidos Afines	229	1,38%
Tumores Malignos De Otras Localizaciones Y De Las No Especificadas	562	3,40%
Tumores In Situ, Benignos Y Los De Comportamiento Incierto O Desconocido	290	1,75%
Enfermedades Transmisibles	**1.474**	**8,91%**
Enfermedades Infecciosas Intestinales	96	0,58%
Tuberculosis	98	0,59%
Ciertas Enfermedades Transmitidas Por Vectores Y Rabia	29	0,18%
Ciertas Enfermedades Inmunoprevenibles	4	0,02%
Meningitis	22	0,13%
Septicemia, Excepto Neonatal	45	0,27%
Enfermedad Por El Vih (Sida)	183	1,11%
Infecciones Respiratorias Agudas	889	5,37%
Resto De Ciertas Enfermedades Infecciosas Y Parasitarias	108	0,65%
Ciertas Afecciones Originadas En El Período Perinatal	**233**	**1,41%**
Feto Y Recién Nacido Afectados Por Ciertas Afecciones Maternas	12	0,07%
Retardo Del Crecimiento Fetal, Desnutrición Fetal, Gestación Corta Y Bajo Peso Al Nacer	10	0,06%
Trastornos Respiratorios Específicos Del Período Perinatal	76	0,46%
Sepsis Bacteriana Del Recién Nacido	57	0,34%
Resto De Ciertas Afecciones Originadas En El Período Perinatal	46	0,28%
Feto Y Recién Nacido Afectados Por Complicaciones Obstétricas Y Traumatismo Del Nacimiento	32	0,19%
Causas Externas	**164**	**0,99%**
Accidentes De Transporte Terrestre	4	0,02%
Accidentes Que Obstruyen La Respiración	8	0,05%
Los Demás Accidentes	71	0,43%
Eventos De Intención No Determinada	49	0,30%
Las Demás Causas Externas	19	0,11%
Lesiones Autoinfligidas Intencionalmente (Suicidios)	0	0,00%
Agresiones (Homicidios)	0	0,00%
Caídas	9	0,05%
Envenenamiento Accidental Por, Y Exposición A Sustancias Nocivas	4	0,02%
Signos, Síntomas Y Afecciones Mal Definidas	**55**	**0,33%**
Signos, Síntomas Y Afecciones Mal Definidas	55	0,33%
Total general	**16.549**	**100,00%**

Fuente: Cubo Sispro Estadísticas Vitales Salud Total EPS-S-S año 2025

Este documento es propiedad de Salud Total EPS-S, Toda copia de este documento consultada fuera del SGC no tiene validez. Está prohibido el uso de la información fuera de la empresa, así como divulgar y reproducir total o parcialmente este documento a personas externas.

6.2 Mortalidad por curso de vida y género

La distribución de la mortalidad por genero se presenta en mayor proporción en la población masculina con 8.649 casos que representa el 52.26% comparado con la población femenina con 7.900 (47.74%). Se concentra la mortalidad en el curso de vida de la Vejez (> 60 años) con el 77.39%, seguido de la Adultez con 17,72%.

Tabla 23. Distribución por Causas de Defunción Lista 667 CIE10 por curso de vida y género. Salud Total EPS-S año 2025

Causa Agrupada	Femenino		Masculino		Total N. 2025	Total % 2025
	N. 2025	% 2025	N. 2025	% 2025		
Primera Infancia (0-5 años)	**166**	**1,00%**	**244**	**1,47%**	**410**	**2,48%**
Enfermedades Transmisibles	14	0,08%	13	0,08%	27	0,16%
Neoplasias	6	0,04%	13	0,08%	19	0,11%
Enfermedades Sistema Circulatorio	1	0,01%	1	0,01%	2	0,01%
Ciertas Afecciones Originadas En El Período Perinatal	89	0,54%	144	0,87%	233	1,41%
Causas Externas		0,00%	2	0,01%	2	0,01%
Todas Las Demás Enfermedades	55	0,33%	69	0,42%	124	0,75%
Signos, Síntomas Y Afecciones Mal Definidas	1	0,01%	2	0,01%	3	0,02%
Infancia (6-11 años)	**25**	**0,15%**	**29**	**0,18%**	**54**	**0,33%**
Enfermedades Transmisibles	3	0,02%	5	0,03%	8	0,05%
Neoplasias	8	0,05%	9	0,05%	17	0,10%
Enfermedades Sistema Circulatorio	1	0,01%	1	0,01%	2	0,01%
Ciertas Afecciones Originadas En El Período Perinatal	0	0,00%		0,00%	0	0,00%
Todas Las Demás Enfermedades	13	0,08%	14	0,08%	27	0,16%
Adolescencia (12-17 años)	**27**	**0,16%**	**58**	**0,35%**	**85**	**0,51%**
Enfermedades Transmisibles	3	0,02%	14	0,08%	17	0,10%
Neoplasias	10	0,06%	20	0,12%	30	0,18%
Enfermedades Sistema Circulatorio	1	0,01%	2	0,01%	3	0,02%
Causas Externas	1	0,01%	0	0,00%	1	0,01%
Todas Las Demás Enfermedades	12	0,07%	22	0,13%	34	0,21%
Signos, Síntomas Y Afecciones Mal Definidas	0	0,00%		0,00%	0	0,00%
Juventud (18-28 años)	**104**	**0,63%**	**156**	**0,94%**	**260**	**1,57%**
Enfermedades Transmisibles	17	0,10%	47	0,28%	64	0,39%
Neoplasias	28	0,17%	44	0,27%	72	0,44%
Enfermedades Sistema Circulatorio	11	0,07%	12	0,07%	23	0,14%
Causas Externas	1	0,01%	3	0,02%	4	0,02%
Todas Las Demás Enfermedades	47	0,28%	46	0,28%	93	0,56%
Signos, Síntomas Y Afecciones Mal Definidas		0,00%	4	0,02%	4	0,02%
Adultez (29-59 años)	**1.378**	**8,33%**	**1.555**	**9,40%**	**2.933**	**17,72%**
Enfermedades Transmisibles	104	0,63%	228	1,38%	332	2,01%
Neoplasias	704	4,25%	482	2,91%	1.186	7,17%
Enfermedades Sistema Circulatorio	244	1,47%	428	2,59%	672	4,06%
Ciertas Afecciones Originadas En El Período Perinatal	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%
Causas Externas	10	0,06%	21	0,13%	31	0,19%
Todas Las Demás Enfermedades	310	1,87%	386	2,33%	696	4,21%
Signos, Síntomas Y Afecciones Mal Definidas	6	0,04%	10	0,06%	16	0,10%
Vejez (> 60 años)	**6.200**	**37,46%**	**6.607**	**39,92%**	**12.807**	**77,39%**
Enfermedades Transmisibles	491	2,97%	535	3,23%	1.026	6,20%
Neoplasias	1.307	7,90%	1.518	9,17%	2.825	17,07%
Enfermedades Sistema Circulatorio	2.130	12,87%	2.396	14,48%	4.526	27,35%
Causas Externas	76	0,46%	50	0,30%	126	0,76%
Todas Las Demás Enfermedades	2.181	13,18%	2.091	12,64%	4.272	25,81%
Signos, Síntomas Y Afecciones Mal Definidas	15	0,09%	17	0,10%	32	0,19%
Total general	**7.900**	**47,74%**	**8.649**	**52,26%**	**16.549**	**100,00%**

Fuente: Cubo Sispro Estadísticas Vitales Salud Total EPS-S-S año 2025

Este documento es propiedad de Salud Total EPS-S, Toda copia de este documento consultada fuera del SGC no tiene validez. Está prohibido el uso de la información fuera de la empresa, así como divulgar y reproducir total o parcialmente este documento a personas externas.

A continuación, se presentan los diagnósticos más frecuentes por curso de vida, respecto a las mortalidades, en donde se puede evidenciar que las causadas por Insuficiencia respiratoria aguda ocupan el primer lugar en todos los cursos de vida, seguido por el Choque séptico que ocupa el segundo lugar, en la adolescencia, juventud y adultez.

Tabla 24. Distribución Primeros Diagnósticos de Defunción Lista OPS 6/67 CIE-10 Por Curso de Vida. Salud Total EPS-S

Diagnostico	N.2025	% 2025
Primera Infancia (0-5 años)	**183**	**1,92%**
Insuficiencia Respiratoria Del Recien Nacido	70	38,25%
Sepsis Bacteriana Del Recien Nacido, No Especifica	34	18,58%
Otras Afecciones Especificadas Originadas En El P	32	17,49%
Otros Trastornos Cardiovasculares Originados En E	27	14,75%
Insuficiencia Respiratoria Aguda	20	10,93%
Infancia (6-11 años)	**38**	**0,40%**
Insuficiencia Respiratoria Aguda	12	31,58%
Paro Cardiaco, No Especificado	10	26,32%
Choque Séptico	6	15,79%
Insuficiencia Respiratoria, No Especificada	5	13,16%
Otros Sintomas Y Signos Generales Especificados	5	13,16%
Adolescencia(12-17 años)	**52**	**0,55%**
Insuficiencia Respiratoria Aguda	16	30,77%
Choque Séptico	11	21,15%
Insuficiencia Respiratoria, No Especificada	11	21,15%
Paro Cardiaco, No Especificado	8	15,38%
Otros Sintomas Y Signos Generales Especificados	6	11,54%
Juventud(18-28 años)	**166**	**1,74%**
Insuficiencia Respiratoria Aguda	43	25,90%
Choque Séptico	32	19,28%
Otras Formas De Choque	19	11,45%
Otros Sintomas Y Signos Generales Especificados	16	9,64%
Insuficiencia Respiratoria, No Especificada	14	8,43%
Paro Cardiaco, No Especificado	14	8,43%
Choque Hipovolemico	14	8,43%
Neumonia, No Especificada	14	8,43%
Adultez (29-59 años)	**1.479**	**15,54%**
Insuficiencia Respiratoria Aguda	504	34,08%
Choque Séptico	293	19,81%
Choque Cardiogenico	273	18,46%
Paro Cardiaco, No Especificado	247	16,70%
Insuficiencia Respiratoria, No Especificada	162	10,95%
Vejez (> 60 años)	**7.602**	**79,85%**
Insuficiencia Respiratoria Aguda	2.272	29,89%
Choque Cardiogenico	1.785	23,48%
Choque Séptico	1.264	16,63%
Infarto Agudo Del Miocardio, Sin Otra Especificaci	1.175	15,46%
Paro Cardiaco, No Especificado	1.106	14,55%
Total general	**9.520**	**100,00%**

Fuente: Cubo Sispro Estadísticas Vitales Salud Total EPS-S-S año 2025

Este documento es propiedad de Salud Total EPS-S, Toda copia de este documento consultada fuera del SGC no tiene validez. Está prohibido el uso de la información fuera de la empresa, así como divulgar y reproducir total o parcialmente este documento a personas externas.

6.3 Indicadores de Mortalidad

A nivel nacional se presenta una Tasa Bruta de Mortalidad que se estimó en 4,70 por cada 1.000 afiliados en el año 2025, registro inferior al valor de referencia nacional país de 5,30 por cada 1.000 habitantes según lo registrado en el boletín técnico DANE-EEVV corte 2025, así mismo se evidencia un aumento respecto al registro del año 2024 (3,61) para la EAPB.

Para la mortalidad general en hombres y mujeres en el departamento se presenta un aumento para el año 2025 de (5,27) y (4,12) respectivamente, siendo el número de defunciones más frecuentes en la población masculina.

En la Razón de Mortalidad Materna mide el número de mujeres que fallecen durante el embarazo o en los 42 días siguientes al parto y hasta un año posterior a este, por cada 100.000 nacidos vivos, independiente de la duración de la gestación y del sitio de atención del parto. Se define como defunción materna la mortalidad como consecuencia de cualquier causa relacionada con el embarazo o agravada por esta condición o su atención, pero no por causas accidentales o incidentales.

Para el año 2025 se registra una Razón de mortalidad materna de 43,88 casos por cada 100 mil nacidos vivos, evidenciando un aumento respecto al año anterior en donde se presentaron 23,90 casos para este evento por cada 100 mil nacidos vivos.

La mortalidad infantil señala el número de defunciones en niños menores de un año por cada 1000 nacidos vivos y a su vez representa la probabilidad de morir durante el primer año de vida. Se considera de gran importancia el seguimiento de este indicador dado que el primer año de vida es el de mayor riesgo para la supervivencia humana, a partir de este momento las probabilidades de supervivencia aumentan. La mortalidad infantil hace parte de uno de los Objetivos de Desarrollo del Milenio de las Naciones Unidas y por lo tanto se constituye en uno de los indicadores trazadores para Salud Total EPS-S.

Para el año 2025 se registró una Tasa de Mortalidad Infantil de 9,28 casos por cada 1000 nacidos vivos, el cual se encuentra por debajo del último registro oficial para Colombia (10,20 x 1000 N.V.). Se presenta la variación de este indicador para los últimos 2 años, en donde se evidencia aumento en comparación con el registro del año anterior (9,11 x 1000 N.V.).

La tasa de mortalidad en menores de 5 años representa la probabilidad que tienen un recién nacido de morir antes de cumplir el quinto año de vida. Este indicador hace parte fundamental del cuarto Objetivo de Desarrollo del Milenio de las Naciones Unidas y por lo tanto su seguimiento es de vital importancia tanto para el país como para Salud Total EPS-S.

Para el año 2025 se registró una Tasa de Mortalidad en menores de 5 años de 12,88 casos por cada 1000 mil nacidos vivos, la cual se encuentra por encima del último registro oficial para

Este documento es propiedad de Salud Total EPS-S, Toda copia de este documento consultada fuera del SGC no tiene validez. Está prohibido el uso de la información fuera de la empresa, así como divulgar y reproducir total o parcialmente este documento a personas externas.

Colombia (12,62 x 1000 N.V.). Al comparar el indicador para los últimos 2 años, en donde se evidencia aumento con respecto al año anterior (11,47 x 1000 N.V.).

Tabla 25. Indicadores de Mortalidad a Nivel Nacional. Salud Total EPS-S

Nombre del Indicador	Expresión	Indicador año 2024	Indicador año 2025	Referencia Nacional	Fuente Referencia Nacional
Tasa Bruta de Mortalidad	No. De defunciones por cada 1.000 afiliados.	3,61	4,70	5,30	Boletin DANE EEVV corte 2025
Mortalidad general en hombres	No. De defunciones en hombres por cada 1.000 afiliados.	4,03	5,27	6,31	Indicadores Básicos De Salud 2025 MSPS corte año 2023
Mortalidad general en Mujeres	No. De defunciones en mujeres por cada 1.000 afiliados.	3,17	4,12	4,84	Indicadores Básicos De Salud 2025 MSPS corte año 2023
Razón de Mortalidad Materna	No. De defunciones Maternas por cada 100.000 Nacidos Vivos.	23,90	43,88	45,60	Preliminar. INS-BES Sem 53 2025
Tasa de Mortalidad en < 1 Año	No. De defunciones por cada 1.000 Nacidos Vivos.	9,11	9,28	10,20	Boletin DANE EEVV corte 2025
Tasa de Mortalidad Estimada en < 5 Años	No. De defunciones en menores de 5 años por cada 1.000 Nacidos Vivos.	11,47	12,88	12,62	Así vamos en salud. Corte año 2025

Fuente: Base Mortalidad Salud Total EPS-S 2024-2025 Base BDUA y PAD 1555 NV 2024 – 2025

En relación con las enfermedades transmitidas por vectores y las enfermedades zoonóticas, se encuentra que para el año 2025 se registraron 0,02 casos de mortalidad por malaria por cada 100 mil afiliados y para dengue se registra una letalidad de 0,10%.

La mortalidad perinatal se define como aquella que ocurre en el periodo comprendido entre las 22 semanas de gestación o cuando el producto de la gestación pesa más de 500 gramos y los siete días completos después del nacimiento. Las muertes neonatales son las que ocurren entre el nacimiento y los primeros 28 días de vida y las muertes neonatales tardías son las que ocurren entre los 7 días y el día 28 de vida. Para el año 2025 se registró una Tasa de Mortalidad Perinatal de 11,94 casos por cada 1000 nacidos vivos, el cual es inferior al registro oficial para Colombia (13,10 x 1000 N.V.).

En cuanto al cáncer en la mujer, se observó para este departamento una tasa cáncer de cuello uterino de 6,50, inferior al registro nacional (10,48), mientras que para cáncer de mama se identificó una tasa de mortalidad por este evento de 17,76 por cada 100.000 mujeres, la cual se encuentra por encima del valor de referencia del país (14,39 x 100.000 mujeres), lo que hace necesario reforzar los programas y estrategias en torno a la salud femenina. De otro lado y con respecto a mortalidad por leucemia en población infantil, se registró una tasa de 1,85 muertes por cada 100 mil menores de 15 años.

Respecto a las enfermedades prevalentes en la infancia como la enfermedad diarreica aguda (EDA) se presenta una tasa de 0,41 por cada 100 mil menores de cinco años y en infección respiratoria aguda (IRA) se presenta una tasa de 2,84 muertes por cada 100 mil menores de cinco años.

Este documento es propiedad de Salud Total EPS-S, Toda copia de este documento consultada fuera del SGC no tiene validez. Está prohibido el uso de la información fuera de la empresa, así como divulgar y reproducir total o parcialmente este documento a personas externas.

Tabla 26. Indicadores de Mortalidad en Salud Pública a Nivel Nacional. Salud Total EPS-S

Nombre del Indicador	Expresión	Indicador año 2024	Indicador año 2025	Referencia Nacional	Fuente Referencia Nacional
Tasa de Mortalidad por Malaria	No. De defunciones por Malaria x 100.000 afiliados	0,02	0,02	0,01	Preliminar. INS-Inf Evento Sem 48 2025
Tasa de Letalidad por Dengue	Proporción de defunciones por Dengue, respecto al total de casos de dengue grave.	0,12	0,10	0,09	Preliminar. INS-BES Sem 53 2025
Tasa de Mortalidad Perinatal y Neonatal	No. De defunciones Perinatales y Neonatales por cada 1.000 Nacidos Vivos.	12,48	11,94	13,10	Preliminar. INS-BES Sem 53 2025
Tasa de Mortalidad por Cancer de Cuello Uterino.	No. De defunciones por Cáncer de Cuello Uterino x 100.000 mujeres	6,04	6,50	10,48	Así vamos en salud. Corte año 2025
Tasa de Mortalidad por Cancer de Mama.	No. De defunciones por Cancer de Mama x 100.000 mujeres	14,61	17,76	14,39	Así vamos en salud. Corte año 2025
Tasa de Mortalidad por EDA en < 5 Años.	No. De defunciones por EDA x 100.000 menores de 5 años.	1,18	0,41	1,98	Así vamos en salud. Corte año 2025
Tasa de Mortalidad por IRA en < 5 Años.	No. De defunciones por IRA x 100.000 menores de 5 años.	9,41	2,84	4,26	Así vamos en salud. Corte año 2025
Tasa de Mortalidad por Leucemias Pediatricas Agudas en < de 15 Años.	No. De defunciones por Leucemias Agudas Pediatricas x 100.000 menores de 15 años.	1,78	1,85	1,5	Preliminar. Infocancer. Corte año 2024

Fuente: Base Mortalidad Salud Total EPS-S 2025, Indicadores Básicos 2025, Base BDUA 2025 y PAD 1555 NV 2025

7. Eventos De Interés En Salud Publica Notificados En Sivigila

La vigilancia epidemiológica requiere contar con protocolos, fichas de notificación y software SIVIGILA del Instituto Nacional de Salud (INS) actualizados y socializados, todos los eventos de Vigilancia en Salud Pública deben notificarse al Ente Territorial independientemente del consentimiento del paciente, teniendo en cuenta que el bien común prima sobre el individual, la información de los eventos de interés en salud publica definidos por el Instituto Nacional de Salud INS y notificados al Sistema de Vigilancia en Salud Pública (SIVIGILA) por todas las unidades primarias generadoras de datos (UPGD) del país.

Salud Total EPS consolida y difunde la información sobre los eventos de interés en salud pública del conglomerado poblacional afiliado a Salud Total EPS-S S.A, con la retroalimentación recibida del Instituto Nacional de Salud (INS), el manejo de cada uno de los eventos, el seguimiento se realiza de acuerdo a lo establecido en los lineamientos nacionales por el INS para la vigilancia y el control, planear e implementar acciones en salud desde el aseguramiento y la prestación cumpliendo la normatividad vigente.

Este documento es propiedad de Salud Total EPS-S, Toda copia de este documento consultada fuera del SGC no tiene validez. Está prohibido el uso de la información fuera de la empresa, así como divulgar y reproducir total o parcialmente este documento a personas externas.

Para el año 2025, se identificó para Salud total un total de 105.485 casos notificados al SIVIGILA, de los cuales el 60% quedaron confirmados para el cierre de la vigencia, 20% que quedaron como casos descartados y se identificaron 20% de casos que quedaron en estudio. Dentro de los casos confirmados y en estudio se registraron 4.154 gestantes.

Ilustración 7. Comportamiento casos de eventos de interés en salud pública. Salud Total año 2025



Fuente: Notificación Sivigila, Salud Total, año 2025.

De los casos clasificados como confirmados y en estudio, se puede evidenciar que el 22,69% (n=19.180 casos) se concentró en el evento de Agresiones por Animales Potencialmente Transmisores de Rabia, en segundo lugar se ubica el evento de Vigilancia en Salud Pública de la Violencia de Género e Intrafamiliar con el 21,83% (n=18.451 casos), en tercer lugar se encuentra el evento de Dengue con el 14,81% (n=12,522 casos), en cuarto lugar está el Intento de suicidio con el 5,16% (n=4.360 casos) y el quinto lugar corresponde al evento de Varicela individual con el 4,46% (n=3.767 casos).

El primer evento en notificación en el departamento correspondió a las agresiones por animales potencialmente transmisores de rabia, lo que permite que Salud Total EPS continué trabajando y fortaleciendo la articulación con su red prestadora y los entes territoriales, con el fin de garantizar el adecuado manejo, intervención y seguimiento a los afiliados que presenten esta situación, en términos del acceso al suero y vacuna antirrábica de manera oportuna.

Tabla 27. Distribución de casos de eventos de interés en salud pública confirmados y en estudio, Salud total, año 2025

Este documento es propiedad de Salud Total EPS-S, Toda copia de este documento consultada fuera del SGC no tiene validez. Está prohibido el uso de la información fuera de la empresa, así como divulgar y reproducir total o parcialmente este documento a personas externas.

NOMBRE EVENTO	CASOS	%
AGRESIONES POR ANIMALES POTENCIALMENTE TRANSMISORES DE RABIA	19.180	22,69%
VIGILANCIA EN SALUD PÚBLICA DE LA VIOLENCIA DE GÉNERO E INTRAFAMILIAR	18.451	21,83%
DENGUE	12.522	14,81%
INTENTO DE SUICIDIO	4.360	5,16%
VARICELA INDIVIDUAL	3.767	4,46%
MORBILIDAD MATERNA EXTREMA	3.630	4,29%
VIH/SIDA/MORTALIDAD POR SIDA	2.098	2,48%
CÁNCER DE LA MAMA Y CUELLO UTERINO	2.024	2,39%
INTOXICACIONES	2.002	2,37%
TUBERCULOSIS	1.732	2,05%
ENFERMEDADES HUERFANAS - RARAS	1.650	1,95%
DEFECTOS CONGENITOS	1.629	1,93%
DESNUTRICIÓN AGUDA EN MENORES DE 5 AÑOS	1.591	1,88%
EVENTO INDIVIDUAL SIN ESTABLECER	1.103	1,30%
MALARIA	859	1,02%
SIFILIS GESTACIONAL	843	1,00%
ENFERMEDAD TRANSMITIDA POR ALIMENTOS O AGUA (ETA)	757	0,90%
IRA POR VIRUS NUEVO	565	0,67%
MORTALIDAD PERINATAL Y NEONATAL TARDÍA	557	0,66%
HEPATITIS B, C Y COINFECCIÓN HEPATITIS B Y DELTA	540	0,64%
PAROTIDITIS	535	0,63%
IAD - INFECCIONES ASOCIADAS A DISPOSITIVOS - INDIVIDUAL	530	0,63%
ACCIDENTES POR OTROS ANIMALES VENENOSOS	447	0,53%
ESI - IRAG (VIGILANCIA CENTINELA)	409	0,48%
INFECCIONES DE SITIO QUIRÚRGICO ASOCIADAS A PROCEDIMIENTO MÉDICO QUIRÚRGICO	393	0,46%
LEPTOSPIROSIS	361	0,43%
LESIONES POR ARTEFACTOS EXPLOSIVOS (POLVORA Y MINAS ANTIPERSONAL)	289	0,34%
LEISHMANIASIS CUTANEA	281	0,33%
ACCIDENTE OFIDICO	241	0,29%
INFECCION RESPIRATORIA AGUDA GRAVE IRAG INUSITADA	200	0,24%
CÁNCER EN MENORES DE 18 AÑOS	189	0,22%
HEPATITIS A	137	0,16%
DENGUE GRAVE	119	0,14%
LESIONES DE CAUSA EXTERNA	91	0,11%
MENINGITIS BACTERIANA Y ENFERMEDAD MENINGOCÓCICA	85	0,10%
SIFILIS CONGENITA	81	0,10%
TOS FERINA	80	0,09%
CHAGAS	45	0,05%
MORTALIDAD MATERNA	37	0,04%
VIRUS MPOX	37	0,04%
LEPRA	17	0,02%
VIGILANCIA INTEGRADA DE MUERTES EN MENORES DE CINCO AÑOS POR INFECCIÓN RESPIRATORIA AGUDA, ENFERMEDAD DIARREICA AGUDA Y/O DESNUTRICIÓN	17	0,02%
MORTALIDAD POR DENGUE	13	0,02%
FIEBRE TIFOIDEA Y PARATIFOIDEA	13	0,02%
FIEBRE AMARILLA	12	0,01%
LEISHMANIASIS MUCOSA	6	0,01%
ZIKA	2	0,00%
TIFUS EPIDEMICO TRANSMITIDO POR PIOJOS	1	0,00%
BAJO PESO AL NACER	1	0,00%
LEISHMANIASIS VISCERAL	1	0,00%
EVENTO ADVERSO GRAVE POSTERIOR A LA VACUNACIÒN	1	0,00%
CHIKUNGUNYA	1	0,00%
Total general	84.532	100,00%

Fuente: Notificación Sivigila, Salud Total, año 2025.

Este documento es propiedad de Salud Total EPS-S, Toda copia de este documento consultada fuera del SGC no tiene validez. Está prohibido el uso de la información fuera de la empresa, así como divulgar y reproducir total o parcialmente este documento a personas externas.

Con respecto al curso de vida, los casos notificados al SIVIGILA se concentraron en la Adultez, con el 30,35%, seguido por la juventud con el 21,64% y en tercer lugar se ubica el curso de vida de la adolescencia, con el 15,16%.

Ilustración 8. Distribución de casos de eventos de interés en salud pública por curso de vida, año 2025





Fuente: Notificación Sivigila por departamento y municipio de residencia, Salud Total, año 2025

Con relación a las mortalidades notificadas al SIVIGILA, el 49,20% (n=557 casos) corresponde a las relacionadas con la mortalidad perinatal y neonatal tardía; seguido por Tuberculosis con el 13,69% (n=155 casos).

Tabla 28. Distribución de casos confirmados y en estudio de mortalidad, año 2025

NOMBRE EVENTO	CASOS	%
MORTALIDAD PERINATAL Y NEONATAL TARDÍA	557	49,20%
TUBERCULOSIS	155	13,69%
VIH/SIDA/MORTALIDAD POR SIDA	74	6,54%
DEFECTOS CONGENITOS	68	6,01%
IAD - INFECCIONES ASOCIADAS A DISPOSITIVOS - INDIVIDUAL	61	5,39%
MORTALIDAD MATERNA	37	3,27%
CÁNCER DE LA MAMA Y CUELLO UTERINO	30	2,65%
CÁNCER EN MENORES DE 18 AÑOS	24	2,12%
VIGILANCIA INTEGRADA DE MUERTES EN MENORES DE CINCO AÑOS POR IRA-EDA-DNT	17	1,50%
ENFERMEDADES HUERFANAS - RARAS	15	1,33%
MORTALIDAD POR DENGUE	13	1,15%
INTOXICACIONES	12	1,06%
MENINGITIS BACTERIANA Y ENFERMEDAD MENINGOCÓCICA	12	1,06%
VIGILANCIA EN SALUD PÚBLICA DE LA VIOLENCIA DE GÉNERO E INTRAFAMILIAR	11	0,97%
IRA POR VIRUS NUEVO	8	0,71%
HEPATITIS B, C Y COINFECCIÓN HEPATITIS B Y DELTA	7	0,62%
LEPTOSPIROSIS	6	0,53%
LESIONES DE CAUSA EXTERNA	5	0,44%
INFECCION RESPIRATORIA AGUDA GRAVE IRAG INUSITADA	5	0,44%
INFECCIONES DE SITIO QUIRÚRGICO ASOCIADAS A PROCEDIMIENTO MÉDICO QUIRÚRGICO	4	0,35%
SIFILIS CONGENITA	3	0,27%
FIEBRE AMARILLA	3	0,27%
VARICELA INDIVIDUAL	1	0,09%
FIEBRE TIFOIDEA Y PARATIFOIDEA	1	0,09%
VIRUS MPOX	1	0,09%
TOS FERINA	1	0,09%
ENFERMEDAD TRANSMITIDA POR ALIMENTOS O AGUA (ETA)	1	0,09%
Total general	1.132	100,00%

Fuente: Notificación Sivigila por departamento y municipio de residencia, Salud Total, año 2025

Este documento es propiedad de Salud Total EPS-S, Toda copia de este documento consultada fuera del SGC no tiene validez. Está prohibido el uso de la información fuera de la empresa, así como divulgar y reproducir total o parcialmente este documento a personas externas.