Contenido

Índice de Ilustración 2
INTRODUCCIÓN 3
1. Distribución Demográfica 4
2. Morbilidad En Consulta Externa 10
2.1. Morbilidad en Consulta Externa por Curso de Vida 12
3. Morbilidad General en Urgencias 13
4. Morbilidad General en Hospitalización 15
5. Morbilidad en Unidad de Cuidados Intensivos (UCI) 18
5.1. Hospitalización en UCI Adultos 19
5.2. Hospitalización en UCI Pediátrica 21
5.3. Hospitalización en UCI Neonatal 22
6. Mortalidad General 23
6.1. Mortalidad por Grandes Causas y Subcausas de consulta 23
6.2. Mortalidad por Curso de Vida y Género 25
6.3. Indicadores de Mortalidad 28
7. Comportamiento Eventos De Interés En Salud Pública 30

Índice de Tablas

Tabla 1. Distribución de la Población por Quinquenios y género, año 2025 6
Tabla 2. Distribución Población por municipios, régimen, genero. Salud Total EPS-S año 2025 ... 6
Tabla 3.Distribución de la Población Afiliada por Municipio, año 2025 7
Tabla 4. Índices Demográficos del DepartamentoFuente: Cubo Sispro-BDUA diciembre 2025 - Indicadores ASIS 2025 MSPS. 8
Tabla 5. Índices Demográficos por Municipios año 2025 8
Tabla 6. Grades Causas de Consulta Enero a Junio 2024 - 2025. Departamento Antioquia 11
Tabla 7. Grades Causas de Consulta Enero a Junio 2025, por municipios 11
Tabla 8. Sub-Causas de Consulta por Sexo Enero a Junio 2025. 12
Tabla 9. Distribución Causas de Morbilidad en Consulta Externa, Curso de Vida Departamento de Antioquia. Salud Total EPS-S. Enero a Junio 2025 12
Tabla 10. Distribución Causas de Morbilidad en Urgencias. Departamento Antioquia. Salud Total EPS-S. Enero a Junio 2025 14
Tabla 11. Distribución Causas de Morbilidad en Consulta por Urgencias por Curso de Vida. Departamento Antioquia. Salud Total EPS-S. Enero a Junio 2025 15
Tabla 12. Distribución Causas de Morbilidad en Hospitalización, según Lista Carga Global de la Enfermedad 2004 Departamento de Antioquia. Salud Total EPS-S. Año 2025 16
Tabla 13. Distribución Causas de Morbilidad en Hospitalización por Curso de Vida, según Lista Carga Global de la Enfermedad 2004 Departamento de Antioquia. Salud Total EPS-S. Año 2025 17
Tabla 14. Distribución Causas de Morbilidad en Hospitalización por Genero. Departamento de Antioquia. Salud Total EPS-S. Año 2025 18
Tabla 15. Distribución Causas de Morbilidad en UCI, según Lista Carga Global de la Enfermedad 2004 Departamento Antioquia. Salud Total EPS-S. Año 2025 19
Tabla 16. Distribución 20 Primeros Diagnósticos Hospitalarios en Unidad de Cuidados Intensivos Adultos. Departamento Antioquia. Salud Total EPS-S. Año 2025 20
Tabla 17. Distribución 20 Primeros Diagnósticos Hospitalarios en Unidad de Cuidados Intensivos Pediátricos (1 a 14 años) Departamento Antioquia Salud Total EPS-S. Año 2025 21

Este documento es propiedad de Salud Total EPS-S, Toda copia de este documento consultada fuera del SGC no tiene validez. Está prohibido el uso de la información fuera de la empresa, así como divulgar y reproducir total o parcialmente este documento a personas externas.

Tabla 18. Distribución 20 Primeros Diagnósticos Hospitalarios en Unidad de Cuidados Intensivos Neonatal (Menor de 1 año) Departamento Antioquia. Salud Total EPS-S. Año 2025 22
Tabla 19. Distribución de Mortalidad por Grandes Causas en el Departamento Antioquia, Salud Total EPS año 2024 - 2025 23
Tabla 20. Distribución de Mortalidad por Subcausas en el Departamento Antioquia, Salud Total EPS año 2025 24
Tabla 21. Distribución por Causas de Defunción Lista 667 CIE10 por curso de vida y género, Departamento Antioquia. Salud Total EPS-S 26
Tabla 22. Distribución Primeros diagnósticos CIE-10 Por Curso de Vida. Salud Total EPS-S, año 2025 27
Tabla 23. Indicadores de Mortalidad Departamento Antioquia. Salud Total EPS-S 29
Tabla 24. Indicadores de Mortalidad Salud Pública. Departamento Antioquia. Salud Total EPS-S 30
Tabla 25. Distribución de casos de eventos de interés en salud pública confirmados y en estudio, departamento Antioquia, año 2025 31
Tabla 26. Distribución de casos confirmados y en estudio de mortalidad, departamento Antioquia, año 2025 33

Índice de Ilustración

Ilustración 1. Pirámide Poblacional Departamento Antioquia año 2025 5
Ilustración 2. Distribución por Curso de Vida. Salud Total EPS-S 5
Ilustración 3. Tasa Bruta de Natalidad. Salud Total EPS-S. años 2020 - 2025 9
Ilustración 4. Tasa General de Fecundidad. Salud Total EPS-S. 10
Ilustración 5.Tasa de Hospitalización en UCI Adultos por 10.000 afiliados mayores de 14 años. Departamento Antioquia. Salud Total EPS-S. Años 2024 – 2025 20
Ilustración 6. Tasa de Hospitalización en UCI Pediátrica por 10.000 afiliados entre 1 y 14 años. Departamento Antioquia. Salud Total EPS-S. Años 2024 – 2025 21
Ilustración 7. Tasa de Hospitalización en UCI Neonatal por 10.000 afiliados Menores de 1 año. Departamento Antioquia. Salud Total EPS-S. Años 2024 – 2025 23
Ilustración 8. Distribución de casos de eventos de interés en salud pública por curso de vida, departamento Antioquia, año 2025 33

Este documento es propiedad de Salud Total EPS-S, Toda copia de este documento consultada fuera del SGC no tiene validez. Está prohibido el uso de la información fuera de la empresa, así como divulgar y reproducir total o parcialmente este documento a personas externas.

INTRODUCCIÓN

El presente perfil epidemiológico de la EPS Salud Total en el departamento de Antioquia tiene como propósito caracterizar integralmente el estado de salud de la población afiliada durante el año 2025, mediante el análisis de su estructura demográfica, patrones de morbilidad, mortalidad y comportamiento de eventos de interés en salud pública. Este documento se constituye en un insumo técnico clave para la comprensión de la dinámica poblacional y la carga de enfermedad en el territorio.

En concordancia con la transición demográfica y epidemiológica, el análisis incorpora la distribución por curso de vida, sexo y territorio, permitiendo identificar diferencias en los perfiles de riesgo y necesidades en salud. Asimismo, se abordan los principales motivos de consulta en los diferentes niveles de atención —consulta externa, urgencias, hospitalización y unidades de cuidado intensivo—, evidenciando la complejidad creciente de la atención y la coexistencia de eventos agudos y enfermedades crónicas.

El componente de mortalidad se analiza a partir de grandes causas, subcausas y su distribución por curso de vida y género, complementado con indicadores que permiten evaluar tendencias y magnitud del daño en salud. De igual forma, se examina el comportamiento de los eventos de interés en salud pública, incluyendo enfermedades transmisibles como el dengue, con el fin de identificar alertas epidemiológicas y orientar la respuesta institucional.

Finalmente, la integración de tablas e ilustraciones facilita la interpretación de los hallazgos y fortalece el análisis técnico, consolidando este perfil como una herramienta estratégica para la gestión del riesgo en salud, la toma de decisiones y la planificación de intervenciones. Su enfoque permite orientar acciones diferenciales y oportunas, encaminadas a mejorar los resultados en salud y garantizar la sostenibilidad del aseguramiento.

Este documento es propiedad de Salud Total EPS-S, Toda copia de este documento consultada fuera del SGC no tiene validez. Está prohibido el uso de la información fuera de la empresa, así como divulgar y reproducir total o parcialmente este documento a personas externas.

1. Distribución Demográfica

La demografía involucra por un lado el conocimiento de la estructura de una población y por otra parte los mecanismos por los que se modifican los procesos que determinan la formación, conservación y disminución de esta.

El conocimiento de los aspectos demográficos de la población toma gran importancia, dado que estos se constituyen como unos de los principales elementos para realizar estimaciones y proyecciones a futuro, previsibles en tamaño y estructura, así como sus cambios y factores incidentes, los cuales deben tenerse en cuenta para medir y establecer prioridades en salud pública. Esta variabilidad refleja las modificaciones en las necesidades en salud de la población afiliada y generan un escenario para la evaluación, desarrollo y ajuste de políticas institucionales encaminadas a la planeación de la atención en salud de nuestros afiliados.

Salud Total EPS-S en este territorio tenía 567.538 afiliados, el 10,61% de la población total de la EPS. Para el año 2025 dicha población está representada en un 53% por hombres y un 47% por mujeres cuya relación corresponde a 111 hombres por cada 100 mujeres. Respecto al tipo de afiliación al Sistema General de Seguridad Social en Salud, el 77% de la población está en el régimen Contributivo y el 23% en el régimen subsidiado.

En cuanto a la ubicación por área de residencia urbano/rural, la población de Salud Total EPS-S habita en un 97% en las áreas urbanas del territorio, esto puede explicarse por las ventajas comparativas sociales y económicas que ofrecen las ciudades.



Fuente: Cubo Sispro-BDUA diciembre 2025

La pirámide poblacional de Antioquia muestra una estructura transicional avanzada, con contracción de la base, predominio de cohortes en edad productiva y expansión progresiva de adultos mayores, consistente con un proceso de envejecimiento

Este documento es propiedad de Salud Total EPS-S, Toda copia de este documento consultada fuera del SGC no tiene validez. Está prohibido el uso de la información fuera de la empresa, así como divulgar y reproducir total o parcialmente este documento a personas externas.

demográfico. Este patrón anticipa una transición epidemiológica caracterizada por disminución relativa de eventos agudos y aumento sostenido de enfermedades crónicas no transmisibles, multimorbilidad y dependencia funcional. Se hace imprescindible continuar con la gestión del riesgo centrados en prevención primaria, detección temprana y manejo integral por curso de vida.

Ilustración 1. Pirámide Poblacional Departamento Antioquia año 2025



Fuente: Cubo Sispro-BDUA diciembre 2025

Para el año 2025, la EPS-S en este territorio contaba con un 4,9% de población en el curso de vida primera infancia, mientras que la población mayor de 60 años en el departamento, no supera el 11,5% y la población en el curso de vida adultez (29 - 59 años) alcanza el 45,8%.

Ilustración 2. Distribución por Curso de Vida. Salud Total EPS-S



Fuente: Cubo Sispro-BDUA diciembre 2025

Este documento es propiedad de Salud Total EPS-S, Toda copia de este documento consultada fuera del SGC no tiene validez. Está prohibido el uso de la información fuera de la empresa, así como divulgar y reproducir total o parcialmente este documento a personas externas.

Con respecto a la población por quinquenio, se observa que hay mayor concentración en los grupos quinquenales entre 20 a 34 años con una proporción del 31,1%. El sexo masculino predomina en casi todos los quinquenios con un cambio a partir de los 65 años, en donde predomina el sexo femenino.

Tabla 1. Distribución de la Población por Quinquenios y género, año 2025

Quinquenio	MASCULINO		FEMENINO		TOTAL GENERAL	
	Numero	(%) Porcentaje	Numero	(%) Porcentaje	Numero	(%)
De 0 a 4 años	11.118	3,73%	10.480	3,89%	21.598	3,8%
De 05 a 09 años	17.505	5,87%	16.898	6,27%	34.403	6,1%
De 10 a 14 años	19.315	6,48%	18.502	6,87%	37.817	6,7%
De 15 a 19 años	21.260	7,13%	21.031	7,81%	42.291	7,5%
De 20 a 24 años	29.848	10,01%	26.743	9,93%	56.591	10,0%
De 25 a 29 años	35.106	11,77%	27.187	10,09%	62.293	11,0%
De 30 a 34 años	32.643	10,95%	25.079	9,31%	57.722	10,2%
De 35 a 39 años	27.110	9,09%	22.460	8,34%	49.570	8,7%
De 40 a 44 años	23.137	7,76%	20.726	7,70%	43.863	7,7%
De 45 a 49 años	19.368	6,49%	18.515	6,87%	37.883	6,7%
De 50 a 54 años	15.167	5,09%	14.848	5,51%	30.015	5,3%
De 55 a 59 años	14.404	4,83%	13.734	5,10%	28.138	5,0%
De 60 a 64 años	12.130	4,07%	11.806	4,38%	23.936	4,2%
De 65 a 69 años	8.700	2,92%	8.719	3,24%	17.419	3,1%
De 70 a 74 años	5.482	1,84%	5.699	2,12%	11.181	2,0%
De 75 a 79 años	3.262	1,09%	3.400	1,26%	6.662	1,2%
De 80 años o más	2.667	0,89%	3.489	1,30%	6.156	1,1%
Total general	**298.222**	**100%**	**269.316**	**100%**	**567.538**	**100%**

Fuente: Cubo Sispro-BDUA diciembre 2025

A continuación, se observa la distribución por sexo y régimen en los primeros 20 municipios del departamento, el sexo masculino predomina en los dos regímenes contributivo y subsidiado.

Tabla 2. Distribución Población por municipios, régimen, genero. Salud Total EPS-S año 2025

Municipio	CONTRIBUTIVO		Total	SUBSIDIADO		Total	Total
	FEMENINO	MASCULINO	CONTRIBUTIVO	FEMENINO	MASCULINO	SUBSIDIADO	general
05001 - MEDELLÍN	127.900	142.246	270.146	37.030	46.487	83.517	353.663
05030 - AMAGÁ	1.823	2.386	4.209	510	652	1.162	5.371
05045 - APARTADÓ	1.106	1.254	2.360	787	755	1.542	3.902
05051 - ARBOLETES	41	68	109	31	33	64	173
05059 - ARMENIA	17	30	47	5	7	12	59
05079 - BARBOSA	866	1.133	1.999	419	507	926	2.925
05086 - BELMIRA	5	21	26	0	1	1	27
05088 - BELLO	27.104	26.424	53.528	8.053	7.611	15.664	69.192
05129 - CALDAS	1.840	2.127	3.967	494	636	1.130	5.097
05147 - CAREPA	95	145	240	102	105	207	447
05172 - CHIGORODÓ	81	84	165	83	99	182	347
05209 - CONCORDIA	69	98	167	406	500	906	1.073
05212 - COPACABANA	438	600	1.038	174	256	430	1.468
05237 - DON MATÍAS	685	830	1.515	363	380	743	2.258
05264 - ENTRERRÍOS	929	1.116	2.045	136	196	332	2.377
05266 - ENVIGADO	6.950	6.217	13.167	1.099	1.181	2.280	15.447
05306 - GIRALDO	5	9	14	3	11	14	28
05308 - GIRARDOTA	1.022	1.209	2.231	322	420	742	2.973
05318 - GUARNE	1.211	1.418	2.629	356	460	816	3.445
05360 - ITAGUÍ	20.686	20.651	41.337	4.537	4.906	9.443	50.780

Fuente: Cubo Sispro-BDUA diciembre 2025

Este documento es propiedad de Salud Total EPS-S, Toda copia de este documento consultada fuera del SGC no tiene validez. Está prohibido el uso de la información fuera de la empresa, así como divulgar y reproducir total o parcialmente este documento a personas externas.

Salud Total EPS-S tiene población afiliada en 46 municipios del departamento, los territorios que concentran la mayor parte de afiliados son Medellín (62,32%) y Bello (12,19%).

Tabla 3.Distribución de la Población Afiliada por Municipio, año 2025

Código Dane	Territorio	Población ST	% Población de la EPS Afiliada en el territorio	Población ET	% Población del Territorio afiliada a la EPS
05	**ANTIOQUIA**	**567.538**	**10,61%**	**6.951.825**	**8,16%**
05001	05001 - MEDELLÍN	353.663	62,32%	2.634.570	13,42%
05030	05030 - AMAGÁ	5.371	0,95%	32.628	16,46%
05045	05045 - APARTADÓ	3.902	0,69%	132.328	2,95%
05051	05051 - ARBOLETES	173	0,03%	32.478	0,53%
05059	05059 - ARMENIA	59	0,01%	5.450	1,08%
05079	05079 - BARBOSA	2.925	0,52%	56.505	5,18%
05086	05086 - BELMIRA	27	0,00%	6.436	0,42%
05088	05088 - BELLO	69.192	12,19%	570.329	12,13%
05129	05129 - CALDAS	5.097	0,90%	86.667	5,88%
05147	05147 - CAREPA	447	0,08%	52.540	0,85%
05172	05172 - CHIGORODÓ	347	0,061%	62.675	0,55%
05209	05209 - CONCORDIA	1.073	0,19%	22.905	4,68%
05212	05212 - COPACABANA	1.468	0,259%	84.787	1,73%
05237	05237 - DON MATÍAS	2.258	0,3979%	20.498	11,016%
05264	05264 - ENTRERRÍOS	2.377	0,42%	12.158	19,55%
05266	05266 - ENVIGADO	15.447	2,72%	250.012	6,2%
05306	05306 - GIRALDO	28	0,00%	5.988	0,5%
05308	05308 - GIRARDOTA	2.973	0,52%	56.312	5,3%
05318	05318 - GUARNE	3.445	0,61%	60.148	5,7%
05360	05360 - ITAGUÍ	50.780	8,95%	301.428	16,85%
05368	05368 - JERICÓ	126	0,02%	14.576	0,86%
05376	05376 - LA CEJA	3.003	0,53%	70.868	4,24%
05380	05380 - LA ESTRELLA	544	0,10%	78.143	0,7%
05400	05400 - LA UNIÓN	3.053	0,54%	23.240	13,1%
05440	05440 - MARINILLA	5.531	0,97%	70.392	7,9%
05483	05483 - NARIÑO	26	0,00%	10.889	0,2%
05490	05490 - NECOCLÍ	1	0,00%	45.834	0,0%
05541	05541 - PEÑOL	2.485	0,44%	22.736	10,93%
05615	05615 - RIONEGRO	14.495	2,55%	147.907	9,8%
05631	05631 - SABANETA	931	0,16%	90.253	1,0%
05642	05642 - SALGAR	971	0,17%	19.448	5,0%
05658	05658 - SAN JOSÉ DE LA MONTAÑA	1	0,00%	3.941	0,0%
05664	05664 - SAN PEDRO	7.497	1,32%	23.751	31,6%
05686	05686 - SANTA ROSA DE OSOS	3.768	0,66%	39.340	9,6%
05697	05697 - EL SANTUARIO	628	0,11%	38.386	1,6%
05837	05837 - TURBO	828	0,15%	135.464	0,6%
05887	05887 - YARUMAL	2.166	0,38%	44.770	4,8%
05890	05890 - YOLOMBÓ	403	0,07%	24.178	1,7%
05206	05206 - CONCEPCIÓN	22	0,00%	5.093	0,4%
05361	05361 - ITUANGO	1	0,00%	29.074	0,0%
05042	05042 - SANTAFÉ DE ANTIOQUIA	1	0,00%	28.246	0,0%
05665	05665 - SAN PEDRO DE URABÁ	1	0,00%	33.393	0,0%
05819	05819 - TOLEDO	1	0,00%	5.296	0,0%
05034	05034 - ANDES	1	0,00%	46.485	0,0%
05145	05145 - CARAMANTA	1	0,00%	4.973	0,0%
05495	05495 - NECHÍ	1	0,00%	28.100	0,0%

Fuente: Cubo Sispro-BDUA diciembre 2025

Este documento es propiedad de Salud Total EPS-S, Toda copia de este documento consultada fuera del SGC no tiene validez. Está prohibido el uso de la información fuera de la empresa, así como divulgar y reproducir total o parcialmente este documento a personas externas.

La población del territorio se considera una población madura con tendencia hacia el envejecimiento de acuerdo con el índice de Friz de 72,0, el índice de infancia muestra como por cada por cada 100 personas existen 17 menores de 15 años y el índice de envejecimiento, indica que por cada 100 menores de 15 años hay 44,10 personas mayores de 65 años.

Tabla 4. Índices Demográficos del Departamento

Indicador	Indicador Pais (Año 2025)	Indicador Nacional para la EAPB (Año 2025)	Indicador para el Territorio (Año 2025)
Población total	52.695.952	5.047.878	567.538
Población Masculina	26.977.112	2.563.777	298.222
Población femenina	25.718.840	2.484.101	269.316
Relación hombres:mujer	95,34	103,00	111,0
Razón ninos:mujer	26,13	18,00	13,0
Índice de infancia	21,92	20,00	17,0
Índice de juventud	24,15	26,00	28,4
Índice de vejez	10,33	7,90	7,30
Índice de envejecimiento	47,13	39,40	44,10
Índice demográfico de dependencia	47,59	38,90	31,3
Índice de dependencia infantil	32,35	27,80	21,7
Índice de dependencia mayores	15,25	10,90	9,5
Índice de Friz	104,64	89,00	72,0

Fuente: Cubo Sispro-BDUA diciembre 2025 - Indicadores ASIS 2025 MSPS.

A continuación, se evidencian los índices demográficos por cada municipio, se puede observar que el municipio de Sabaneta cuenta con una población envejecida con un índice de friz de 46,9, mientras que municipios como Nariño y Concepción representan una población joven con índices de friz por encima de 137.

Tabla 5. Índices Demográficos por Municipios año 2025

Territorio	Poblacion Total	Poblacion Maculina	Poblacion Femenina	Relación hombres:mujer	Razón niños:mujer	Índice de infancia	Índice de juventud	Índice de vejez	Índice demográfico de dependencia	Índice de dependencia infantil	Índice de dependencia mayores	Índice de Friz
ANTIOQUIA	**567.538**	**298.222**	**269.316**	**110,7**	**13,4**	**15,20**	**28,4**	**7,3**	**31,3**	**21,7**	**9,6**	**72,0**
05001 - MEDELLÍN	353.663	188.733	164.930	114,4	12,9	14,7	29,3	6,7	29,4	20,7	8,7	68,7
05030 - AMAGÁ	5.371	3.038	2.333	130,2	17,1	15,0	24,7	8,4	32,8	21,7	11,1	71,5
05045 - APARTADÓ	3.902	2.009	1.893	106,1	17,3	21,7	28,3	3,7	37,5	32,5	5,0	100,6
05051 - ARBOLETES	173	101	72	140,3	27,0	26,0	22,5	2,9	45,4	41,2	4,2	86,2
05059 - ARMENIA	59	37	22	168,2	0,0	10,2	39,0	11,9	28,3	13,0	15,2	82,4
05079 - BARBOSA	2.925	1.640	1.285	127,6	14,5	17,7	27,8	5,3	32,4	25,4	7,1	80,7
05086 - BELMIRA	27	22	5	440,0	25,0	14,8	29,6	0,0	17,4	17,4	0,0	50,0
05088 - BELLO	69.192	34.035	35.157	96,8	14,1	17,1	27,6	6,9	34,3	25,0	9,3	81,9
05129 - CALDAS	5.097	2.763	2.334	118,4	15,1	15,1	26,2	7,4	31,6	21,9	9,7	74,4
05147 - CAREPA	447	250	197	126,9	26,2	27,5	30,9	2,2	48,0	44,7	3,3	138,3
05172 - CHIGORODÓ	347	183	164	111,6	27,7	23,6	38,0	2,9	38,8	34,8	4,0	127,3
05209 - CONCORDIA	1.073	598	475	125,9	15,1	15,2	24,4	13,9	43,4	23,5	19,9	93,2
05212 - COPACABANA	1.468	856	612	139,9	13,6	12,9	31,7	6,7	26,1	17,7	8,4	63,5
05237 - DON MATÍAS	2.258	1.210	1.048	115,5	19,6	18,8	32,3	4,4	33,1	27,2	5,9	91,3
05264 - ENTRERRÍOS	2.377	1.312	1.065	123,2	15,8	16,4	26,4	8,9	36,1	24,0	12,1	79,5
05266 - ENVIGADO	15.447	7.398	8.049	91,9	8,7	9,8	21,8	18,0	40,5	15,2	25,3	58,3
05306 - GIRALDO	28	20	8	250,0	0,0	21,4	14,3	0,0	33,3	33,3	0,0	112,5
05308 - GIRARDOTA	2.973	1.629	1.344	121,2	14,1	15,5	27,5	7,2	31,7	22,2	9,5	76,3

Este documento es propiedad de Salud Total EPS-S, Toda copia de este documento consultada fuera del SGC no tiene validez. Está prohibido el uso de la información fuera de la empresa, así como divulgar y reproducir total o parcialmente este documento a personas externas.

Territorio	Poblacion Total	Poblacion Maculina	Poblacion Femenina	Relación hombres:mujer	Razón niños:mujer	Índice de infancia	Índice de juventud	Índice de vejez	Índice demográfico de dependencia	Índice de dependencia infantil	Índice de dependencia mayores	Índice de Friz
ANTIOQUIA	**567.538**	**298.222**	**269.316**	**110,7**	**13,4**	**15,20**	**28,4**	**7,3**	**31,3**	**21,7**	**9,6**	**72,0**
05318 - GUARNE	3.445	1.878	1.567	119,8	13,5	16,9	28,9	6,0	31,9	24,1	7,9	78,3
05360 - ITAGUÍ	50.780	25.557	25.223	101,3	12,3	14,6	25,7	9,4	33,9	21,4	12,6	72,0
05368 - JERICÓ	126	69	57	121,1	29,0	19,0	23,8	6,3	40,0	31,1	8,9	87,8
05376 - LA CEJA	3.003	1.707	1.296	131,7	12,3	14,6	31,0	7,7	31,3	21,2	10,1	79,7
05380 - LA ESTRELLA	544	312	232	134,5	13,9	14,3	33,5	4,2	23,9	18,7	5,2	52,2
05400 - LA UNIÓN	3.053	1.569	1.484	105,7	17,3	17,0	26,9	8,2	36,5	25,4	11,1	85,8
05440 - MARINILLA	5.531	2.920	2.611	111,8	18,3	19,0	27,6	6,4	36,5	27,7	8,8	85,8
05483 - NARIÑO	26	14	12	116,7	20,0	19,2	38,5	3,8	30,0	25,0	5,0	166,7
05490 - NECOCLÍ	1	1	0	0,0	0,0	100,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
05541 - PEÑOL	2.485	1.288	1.197	107,6	14,9	16,5	25,7	9,2	37,2	24,6	12,6	82,8
05615 - RIONEGRO	14.495	7.929	6.566	120,8	15,4	15,6	28,4	7,9	33,1	22,6	10,6	69,3
05631 - SABANETA	931	518	413	125,4	8,2	11,5	32,0	5,5	20,9	14,3	6,6	46,9
05642 - SALGAR	971	480	491	97,8	15,8	19,2	27,7	8,7	43,0	30,6	12,4	130,8
05658 - SAN JOSÉ DE LA MONTAÑA	1	1	0	0,0	0,0	0,0	100,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
05664 - SAN PEDRO	7.497	3.928	3.569	110,1	16,9	17,0	26,7	6,8	33,7	24,5	9,1	83,4
05686 - SANTA ROSA DE OSOS	3.768	2.101	1.667	126,0	19,2	20,2	28,8	3,3	33,5	29,1	4,4	88,5
05697 - EL SANTUARIO	628	313	315	99,4	28,1	25,8	28,7	4,8	47,4	40,4	7,0	122,2
05837 - TURBO	828	433	395	109,6	21,3	23,9	31,0	3,4	44,5	39,6	4,9	124,7
05887 - YARUMAL	2.166	1.133	1.033	109,7	18,0	20,2	28,1	5,2	36,8	29,7	7,1	98,5
05890 - YOLOMBÓ	403	223	180	123,9	17,0	19,4	28,8	5,7	36,6	28,8	7,8	105,0
05206 - CONCEPCIÓN	22	10	12	83,3	12,5	22,7	40,9	0,0	29,4	29,4	0,0	137,5
05361 - ITUANGO	1	1	0	0,0	0,0	0,0	100,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
05819 - TOLEDO	1	0	1	0,0	0,0	100,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
05145 - CARAMANTA	1	0	1	0,0	0,0	100,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
05495 - NECHÍ	1	0	1	0,0	0,0	100,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
05042 - SANTAFÉ DE ANTIOQUIA	1	1	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
05665 - SAN PEDRO DE URABÁ	1	1	0	0,0	0,0	100,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
05034 - ANDES	1	1	0	0,0	0,0	100,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Fuente: Cubo Sispro-BDUA diciembre 2025

La Tasa Bruta de Natalidad expresa el número de nacimientos ocurridos en un periodo y representa el número de individuos que nacen vivos por unidad de tiempo. La Tasa Bruta de Natalidad para Salud Total EPS-S-S en este territorio fue de 7,26 por cada 1.000 afiliados en el año 2025, la cual se encuentra por debajo del valor de referencia en Colombia de 13,4 por cada 1.000 habitantes según el boletín técnico EEVV DANE preliminar.

Ilustración 3. Tasa Bruta de Natalidad. Salud Total EPS-S. años 2020 - 2025



Fuente: Cubo Sispro-BDUA diciembre 2020-2025 - PAD 1555 Nacidos vivos año 2020-2025

Este documento es propiedad de Salud Total EPS-S, Toda copia de este documento consultada fuera del SGC no tiene validez. Está prohibido el uso de la información fuera de la empresa, así como divulgar y reproducir total o parcialmente este documento a personas externas.

La Tasa General de Fecundidad (TGF) es el indicador que mide la relación de nacimientos respecto a la población de mujeres en edad fértil (MEF) en un periodo de tiempo, y se interpreta como el número de nacimientos por cada mil MEF en un año. Para el año 2025 se reportó una TGF para Salud Total EPS-S en este territorio de 23,87 por mil MEF, el cual se encuentra por debajo del indicador nacional de Salud Total el cual fue 28,42 por cada mil MEF.

Ilustración 4. Tasa General de Fecundidad. Salud Total EPS-S.



Fuente: Cubo Sispro-BDUA diciembre 2020-2025 - PAD 1555 Nacidos vivos año 2020-2025

2. Morbilidad En Consulta Externa

De acuerdo a la información disponible en cubos3.sispro.gov.co SGD_CUBOS_RIPS CU - Morbilidad, a partir de los datos consignados, para el año 2025 se registraron 364.357 atenciones correspondientes a consultas médicas generales en las IPS primarias de la red prestadora de Salud Total del departamento.

Dentro de las primeras causas de morbilidad por consulta externa se observa que el 59,19% corresponden a enfermedades no transmisibles, seguido de los signos y síntomas mal definidos con un 29,20%, con un comportamiento muy similar al del año inmediatamente anterior, tal como se muestra a continuación.

Este documento es propiedad de Salud Total EPS-S, Toda copia de este documento consultada fuera del SGC no tiene validez. Está prohibido el uso de la información fuera de la empresa, así como divulgar y reproducir total o parcialmente este documento a personas externas.

Tabla 6. Grades Causas de Consulta Enero a Junio 2024 - 2025. Departamento Antioquia

Grades Causas	N. Atenciones 2024	N. Atenciones 2025	% Atenciones 2024	% Atenciones 2025
Condiciones maternas perinatales	2.896	1.112	0,55%	0,31%
Condiciones transmisibles y nutricionales	61.721	49.643	11,63%	13,62%
Enfermedades no transmisibles	397.468	272.148	74,91%	74,69%
Lesiones	22.854	12.338	4,31%	3,39%
Signos y sintomas mal definidos	45.672	29.116	8,61%	7,99%
Total general	**530.611**	**364.357**	**100%**	**100,00%**

Fuente: cubos3.sispro.gov.co SGD_CUBOS_RIPS CU - Morbilidad 2024-2025

A continuación, se muestran las atenciones de los primeros municipios que concentran la mayor proporción de atenciones de este territorio, en donde se evidencia en primer lugar Medellín con un 80,92%, seguido de Bello con un 8,22%.

Tabla 7. Grades Causas de Consulta Enero a Junio 2025, por municipios

Territorio	Condiciones maternas perinatales	Condiciones transmisibles y nutricionales	Enfermedades no transmisibles	Lesiones	Signos y sintomas mal definidos	Total general
05001 - Medellín	0,23%	11,00%	60,71%	2,67%	6,31%	80,92%
05030 - Amagá	0,00%	0,03%	0,30%	0,01%	0,05%	0,39%
05045 - Apartadó	0,00%	0,01%	0,05%	0,00%	0,01%	0,08%
05079 - Barbosa	0,00%	0,00%	0,02%	0,00%	0,00%	0,04%
05088 - Bello	0,03%	1,26%	5,89%	0,30%	0,75%	8,22%
05129 - Caldas	0,00%	0,05%	0,26%	0,01%	0,03%	0,35%
05212 - Copacabana	0,00%	0,01%	0,05%	0,01%	0,01%	0,08%
05264 - Entrerrios	0,00%	0,01%	0,04%	0,00%	0,01%	0,06%
05266 - Envigado	0,00%	0,25%	1,71%	0,07%	0,16%	2,18%
05308 - Girardota	0,00%	0,02%	0,04%	0,01%	0,01%	0,07%
05318 - Guarne	0,00%	0,01%	0,04%	0,01%	0,01%	0,07%
05360 - Itagui	0,02%	0,88%	5,09%	0,23%	0,55%	6,77%
05376 - La Ceja	0,00%	0,01%	0,05%	0,01%	0,01%	0,08%
05380 - La Estrella	0,00%	0,01%	0,04%	0,00%	0,00%	0,05%
05440 - Marinilla	0,00%	0,01%	0,04%	0,01%	0,01%	0,06%
05467 - Montebello	0,00%	0,00%	0,03%	0,00%	0,00%	0,03%
05615 - Rionegro	0,00%	0,04%	0,20%	0,01%	0,02%	0,28%
05631 - Sabaneta	0,00%	0,01%	0,07%	0,00%	0,01%	0,09%
05664 - San Pedro	0,00%	0,01%	0,07%	0,01%	0,01%	0,10%
05887 - Yarumal	0,00%	0,01%	0,02%	0,00%	0,01%	0,04%
Total general	**0,30%**	**13,62%**	**74,72%**	**3,38%**	**7,98%**	**100,00%**

Fuente: cubos3.sispro.gov.co SGD_CUBOS_RIPS CU - Morbilidad 2025

De acuerdo al sexo, se pude evidenciar que en este territorio predominan las atenciones en el sexo femenino con un 59,20% frente al sexo masculino que aporta el 40,80% de las atenciones.

Este documento es propiedad de Salud Total EPS-S, Toda copia de este documento consultada fuera del SGC no tiene validez. Está prohibido el uso de la información fuera de la empresa, así como divulgar y reproducir total o parcialmente este documento a personas externas.

Tabla 8. Sub-Causas de Consulta por Sexo Enero a Junio 2025.

Grades Causas	N. Atenciones Femenino	N. Atenciones Masculino	% Atenciones Femenino	% Atenciones Masculin	Total N. Atenciones	Total % Atenciones
Condiciones maternas perinatales	**961**	**151**	**0,26%**	**0,04%**	**1.112**	**0,31%**
Condiciones maternas	835	1	0,23%	0,00%	836	0,23%
Condiciones derivadas durante el periodo perinatal	126	150	0,03%	0,04%	276	0,08%
Condiciones transmisibles y nutricionales	**24.044**	**25.599**	**6,60%**	**7,03%**	**49.643**	**13,62%**
Deficiencias nutricionales	1.012	575	0,28%	0,16%	1.587	0,44%
Enfermedades infecciosas y parasitarias	9.517	14.161	2,61%	3,89%	23.678	6,50%
Infecciones respiratorias	13.515	10.863	3,71%	2,98%	24.378	6,69%
Enfermedades no transmisibles	**167.071**	**105.077**	**45,85%**	**28,84%**	**272.148**	**74,69%**
Condiciones neuropsiquiatricas	14.659	8.519	4,02%	2,34%	23.178	6,36%
Condiciones orales	13.664	11.782	3,75%	3,23%	25.446	6,98%
Desordenes endocrinos	18.913	7.211	5,19%	1,98%	26.124	7,17%
Diabetes mellitus	3.997	3.392	1,10%	0,93%	7.389	2,03%
Enfermedades de la piel	8.500	6.143	2,33%	1,69%	14.643	4,02%
Enfermedades digestivas	11.724	10.001	3,22%	2,74%	21.725	5,96%
Enfermedades genitourinarias	19.649	6.021	5,39%	1,65%	25.670	7,05%
Enfermedades respiratorias	4.826	4.226	1,32%	1,16%	9.052	2,48%
Neoplasias malignas	1.500	1.011	0,41%	0,28%	2.511	0,69%
Otras neoplasias	2.659	854	0,73%	0,23%	3.513	0,96%
Anomalias congénitas	892	615	0,24%	0,17%	1.507	0,41%
Enfermedades cardiovasculares	28.688	20.078	7,87%	5,51%	48.766	13,38%
Enfermedades de los organos de los sentidos	11.062	8.306	3,04%	2,28%	19.368	5,32%
Enfermedades musculo-esqueleticas	26.338	16.918	7,23%	4,64%	43.256	11,87%
Lesiones	**5.737**	**6.601**	**1,57%**	**1,81%**	**12.338**	**3,39%**
Lesiones de intensionalidad indeterminada	8	3	0,00%	0,00%	11	0,00%
Lesiones intensionales	15	25	0,00%	0,01%	40	0,01%
Lesiones no intensionales	223	225	0,06%	0,06%	448	0,12%
Traumatismos, envenenamientos u algunas otras consecuencias de	5.491	6.348	1,51%	1,74%	11.839	3,25%
Signos y sintomas mal definidos	**17.902**	**11.214**	**4,91%**	**3,08%**	**29.116**	**7,99%**
(en blanco)	17.902	11.214	4,91%	3,08%	29.116	7,99%
Total general	**215.715**	**148.642**	**59,20%**	**40,80%**	**364.357**	**100,00%**

Fuente: cubos3.sispro.gov.co SGD_CUBOS_RIPS CU - Morbilidad 2025

2.1. Morbilidad en Consulta Externa por Curso de Vida

Dentro de la distribución de las causas en consulta por Curso de Vida se puede observar que la mayor proporción la ocupa la adultez con un 51,01%, seguido de la vejez con un 20,05% y la juventud con un 15,72%.

Tabla 9. Distribución Causas de Morbilidad en Consulta Externa, Curso de Vida Departamento de Antioquia. Salud Total EPS-S. Enero a Junio 2025

Este documento es propiedad de Salud Total EPS-S, Toda copia de este documento consultada fuera del SGC no tiene validez. Está prohibido el uso de la información fuera de la empresa, así como divulgar y reproducir total o parcialmente este documento a personas externas.

Grades Causas	1 - Primera infancia	2 - Infancia	3 - Adolescencia	4 - Juventud	5 - Adultez	6 - Persona mayor
Condiciones maternas perinatales	**0,08%**	**0,00%**	**0,01%**	**0,11%**	**0,11%**	**0,00%**
Condiciones maternas	0,00%	0,00%	0,01%	0,11%	0,11%	0,00%
Condiciones derivadas durante el periodo perinatal	0,08%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Condiciones transmisibles y nutricionales	**1,29%**	**0,60%**	**0,57%**	**3,18%**	**7,13%**	**0,84%**
Deficiencias nutricionales	0,15%	0,03%	0,04%	0,05%	0,12%	0,04%
Enfermedades infecciosas y parasitarias	0,30%	0,23%	0,29%	1,57%	3,70%	0,42%
Infecciones respiratorias	0,84%	0,34%	0,25%	1,56%	3,31%	0,38%
Enfermedades no transmisibles	**2,30%**	**2,79%**	**3,39%**	**10,23%**	**38,22%**	**17,77%**
Condiciones neuropsiquiatricas	0,14%	0,42%	0,51%	1,36%	3,19%	0,74%
Condiciones orales	0,29%	0,74%	0,53%	1,34%	3,39%	0,70%
Desordenes endocrinos	0,08%	0,18%	0,19%	0,72%	4,62%	1,38%
Diabetes mellitus	0,00%	0,01%	0,02%	0,04%	0,88%	1,08%
Enfermedades de la piel	0,30%	0,20%	0,44%	0,98%	1,63%	0,47%
Enfermedades digestivas	0,21%	0,16%	0,21%	1,35%	3,31%	0,71%
Enfermedades genitourinarias	0,12%	0,11%	0,41%	1,49%	4,00%	0,91%
Enfermedades respiratorias	0,40%	0,36%	0,22%	0,36%	0,74%	0,41%
Neoplasias malignas	0,01%	0,01%	0,01%	0,05%	0,29%	0,32%
Otras neoplasias	0,01%	0,01%	0,02%	0,07%	0,69%	0,16%
Anomalias congénitas	0,15%	0,06%	0,04%	0,07%	0,08%	0,02%
Enfermedades cardiovasculares	0,01%	0,02%	0,05%	0,22%	5,74%	7,34%
Enfermedades de los organos de los sentidos	0,34%	0,35%	0,35%	0,81%	2,39%	1,07%
Enfermedades musculo-esqueleticas	0,24%	0,17%	0,37%	1,36%	7,26%	2,47%
Lesiones	**0,12%**	**0,13%**	**0,22%**	**0,66%**	**1,83%**	**0,43%**
Lesiones de intensionalidad indeterminada	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Lesiones intensionales	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Lesiones no intensionales	0,01%	0,01%	0,01%	0,02%	0,06%	0,02%
Traumatismos, envenenamientos u algunas otras consecuencias de causas externas	0,11%	0,13%	0,20%	0,63%	1,77%	0,41%
Signos y sintomas mal definidos	**0,59%**	**0,52%**	**0,61%**	**1,54%**	**3,72%**	**1,01%**
Signos y sintomas mal definidos	0,59%	0,52%	0,61%	1,54%	3,72%	1,01%
Total general	**4,38%**	**4,04%**	**4,80%**	**15,72%**	**51,01%**	**20,05%**

Fuente: cubos3.sispro.gov.co SGD_CUBOS_RIPS CU - Morbilidad 2025

3. Morbilidad General en Urgencias

La morbilidad en urgencias hace referencia a la distribución de las primeras causas/diagnósticos de ingreso por eventos que potencialmente puedan amenazar la vida o la integridad física, funcional y/o psíquica con diversos grados de severidad o que requieren de atención médica inmediata, con el fin de proteger la vida y prevenir las consecuencias críticas presentes y/o futuras.

De acuerdo con la información disponible según cubo RIPS a partir de los datos consignados, para el año 2025 se registró un total de 2.169 atenciones correspondientes a consulta médica inmediata y a atención prioritaria infantil en las Unidades de Urgencias de la red prestadora de Salud Total en el territorio, teniendo en cuenta la información disponible según cubo de autorizaciones IT de Salud Total, la tasa de ingreso por urgencias fue de 852 atenciones por cada 10.000 afiliados dato inferior al año anterior 2024 (976), al validar las principales causas de ingreso en el momento de la consulta se destaca como gran causa de consulta las enfermedades no trasmisibles como con un 41,95%, seguido de los signos y síntomas mal definidos con un 20,38%; en cuanto a la distribución por sexo, predomina el sexo femenino con un 57,81%, frente al sexo masculino con un 42,19%.

Este documento es propiedad de Salud Total EPS-S, Toda copia de este documento consultada fuera del SGC no tiene validez. Está prohibido el uso de la información fuera de la empresa, así como divulgar y reproducir total o parcialmente este documento a personas externas.

Tabla 10. Distribución Causas de Morbilidad en Urgencias. Departamento Antioquia. Salud Total EPS-S. Enero a Junio 2025

Grades Causas	N. Atenciones 2025 Femenino	N. Atenciones 2025 Masculino	% Atenciones Femenino	% Atenciones Masculino	Total N. Atenciones 2025	Total % Atenciones
Condiciones maternas perinatales	**324**	**11**	**14,94%**	**0,51%**	**335**	**15,44%**
Condiciones maternas	318	0	14,66%	0,00%	318	14,66%
perinatal	6	11	0,28%	0,51%	17	0,78%
Condiciones transmisibles y nutricionales	**120**	**136**	**5,53%**	**6,27%**	**256**	**11,80%**
Deficiencias nutricionales	4	2	0,18%	0,09%	6	0,28%
Enfermedades infecciosas y parasitarias	57	67	2,63%	3,09%	124	5,72%
Infecciones respiratorias	59	67	2,72%	3,09%	126	5,81%
Enfermedades no transmisibles	**505**	**405**	**23,28%**	**18,67%**	**910**	**41,95%**
Condiciones neuropsiquiatricas	81	33	3,73%	1,52%	114	5,26%
Condiciones orales	1	6	0,05%	0,28%	7	0,32%
Desordenes endocrinos	28	12	1,29%	0,55%	40	1,84%
Diabetes mellitus	1	6	0,05%	0,28%	7	0,32%
Enfermedades de la piel	23	23	1,06%	1,06%	46	2,12%
Enfermedades digestivas	91	67	4,20%	3,09%	158	7,28%
Enfermedades genitourinarias	103	89	4,75%	4,10%	192	8,85%
Enfermedades respiratorias	43	45	1,98%	2,07%	88	4,06%
Neoplasias malignas	27	23	1,24%	1,06%	50	2,31%
Otras neoplasias	9	7	0,41%	0,32%	16	0,74%
Anomalias congénitas	3	1	0,14%	0,05%	4	0,18%
Enfermedades cardiovasculares	48	39	2,21%	1,80%	87	4,01%
Enfermedades de los organos de los sentidos	11	10	0,51%	0,46%	21	0,97%
Enfermedades musculo-esqueleticas	36	44	1,66%	2,03%	80	3,69%
Lesiones	**83**	**143**	**3,83%**	**6,59%**	**226**	**10,42%**
Lesiones de intensionalidad indeterminada	4	0	0,18%	0,00%	4	0,18%
Lesiones no intensionales	6	6	0,28%	0,28%	12	0,55%
Traumatismos, envenenamientos u algunas otras consecuencias de causas externas	73	136	3,37%	6,27%	209	9,64%
Lesiones intensionales	0	1	0,00%	0,05%	1	0,05%
Signos y sintomas mal definidos	**222**	**220**	**10,24%**	**10,14%**	**442**	**20,38%**
Signos y sintomas mal definidos	222	220	10,24%	10,14%	442	20,38%
Total general	**1.254**	**915**	**57,81%**	**42,19%**	**2.169**	**100,00%**

Fuente: cubos3.sispro.gov.co SGD_CUBOS_RIPS CU - Morbilidad 2025

Dentro de la distribución de las causas de consulta médica en urgencias por Curso de Vida, las atenciones se concentran en la adultez con el 39,19%, seguido de la juventud con 21,16% y vejez con 20,38%; las condiciones transmisibles y nutricionales predominan en la primera infancia con un 3,18%; en la juventud predominan las condiciones maternas perinatales con un 7,38% y en los otros cursos de vida, predominan las enfermedades no transmisibles.

Este documento es propiedad de Salud Total EPS-S, Toda copia de este documento consultada fuera del SGC no tiene validez. Está prohibido el uso de la información fuera de la empresa, así como divulgar y reproducir total o parcialmente este documento a personas externas.

Tabla 11. Distribución Causas de Morbilidad en Consulta por Urgencias por Curso de Vida. Departamento Antioquia. Salud Total EPS-S. Enero a Junio 2025

Grades Causas	1 - Primera infancia	2 - Infancia	3 - Adolescencia	4 - Juventud	5 - Adultez	6 - Persona mayor
Condiciones maternas perinatales	**0,78%**	**0,00%**	**0,55%**	**7,38%**	**6,73%**	**0,00%**
Condiciones maternas	0,00%	0,00%	0,55%	7,38%	6,73%	0,00%
Condiciones derivadas durante el periodo perinatal	0,78%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Condiciones transmisibles y nutricionales	**3,18%**	**1,24%**	**0,74%**	**1,61%**	**3,64%**	**1,38%**
Deficiencias nutricionales	0,18%	0,00%	0,00%	0,00%	0,09%	0,00%
Enfermedades infecciosas y parasitarias	0,97%	0,51%	0,46%	0,78%	2,44%	0,55%
Infecciones respiratorias	2,03%	0,74%	0,28%	0,83%	1,11%	0,83%
Enfermedades no transmisibles	**1,61%**	**1,66%**	**2,17%**	**6,32%**	**18,12%**	**12,08%**
Condiciones neuropsiquiatricas	0,05%	0,14%	0,65%	1,38%	2,40%	0,65%
Condiciones orales	0,05%	0,14%	0,05%	0,05%	0,00%	0,05%
Desordenes endocrinos	0,32%	0,00%	0,00%	0,00%	0,88%	0,65%
Diabetes mellitus	0,00%	0,00%	0,05%	0,00%	0,09%	0,18%
Enfermedades de la piel	0,28%	0,23%	0,09%	0,32%	0,69%	0,51%
Enfermedades digestivas	0,18%	0,32%	0,28%	1,20%	3,83%	1,48%
Enfermedades genitourinarias	0,28%	0,23%	0,46%	1,52%	4,70%	1,66%
Enfermedades respiratorias	0,32%	0,37%	0,23%	0,28%	0,51%	2,35%
Neoplasias malignas	0,00%	0,00%	0,00%	0,18%	0,97%	1,15%
Otras neoplasias	0,00%	0,00%	0,05%	0,14%	0,28%	0,28%
Anomalias congénitas	0,05%	0,00%	0,05%	0,09%	0,00%	0,00%
Enfermedades cardiovasculares	0,00%	0,00%	0,14%	0,28%	1,24%	2,35%
Enfermedades de los organos de los sentidos	0,00%	0,00%	0,05%	0,28%	0,41%	0,23%
Enfermedades musculo-esqueleticas	0,09%	0,23%	0,09%	0,60%	2,12%	0,55%
Lesiones	**1,20%**	**1,20%**	**0,78%**	**1,89%**	**3,46%**	**1,89%**
Lesiones de intensionalidad indeterminada	0,00%	0,00%	0,09%	0,09%	0,00%	0,00%
Lesiones no intensionales	0,09%	0,09%	0,09%	0,09%	0,14%	0,05%
Traumatismos, envenenamientos u algunas otras cons	1,11%	1,11%	0,60%	1,66%	3,32%	1,84%
Lesiones intensionales	0,00%	0,00%	0,00%	0,05%	0,00%	0,00%
Signos y sintomas mal definidos	**1,43%**	**1,66%**	**1,06%**	**3,96%**	**7,24%**	**5,03%**
Signos y sintomas mal definidos	1,43%	1,66%	1,06%	3,96%	7,24%	5,03%
Total general	**8,21%**	**5,76%**	**5,30%**	**21,16%**	**39,19%**	**20,38%**

Fuente: cubos3.sispro.gov.co SGD_CUBOS_RIPS CU - Morbilidad 2025

4. Morbilidad General en Hospitalización

La morbilidad hospitalaria hace referencia a la distribución de las primeras causas/diagnósticos de egreso de afiliados que por la complejidad de su patología o situación de salud requirieron servicios y atención dentro de una estancia hospitalaria.

En el año 2025 de acuerdo con lo reportado a través de las fuentes de información, para el departamento se estimaron 14.866 atenciones con una tasa promedio mensual de 213 atenciones por 10.000 afiliados con disminución con relación al año anterior (218). Dentro de las principales causas de morbilidad que requirió hospitalización durante el año 2025 se destacan con un 53,69% las enfermedades no transmisibles, seguido de las Condiciones materno perinatales con un 19,84%.

Este documento es propiedad de Salud Total EPS-S, Toda copia de este documento consultada fuera del SGC no tiene validez. Está prohibido el uso de la información fuera de la empresa, así como divulgar y reproducir total o parcialmente este documento a personas externas.

Tabla 12. Distribución Causas de Morbilidad en Hospitalización, según Lista Carga Global de la Enfermedad 2004 Departamento de Antioquia. Salud Total EPS-S. Año 2025

Gran causa de morbilidad	N.	%
Enfermedades no transmisibles	**7.981**	**53,69%**
Condiciones neuropsiquiatricas	160	1,08%
Condiciones orales	51	0,34%
Desordenes endocrinos	110	0,74%
Diabetes mellitus	100	0,67%
Enfermedades cardiovasculares	569	3,83%
Enfermedades cerebrovasculares	108	0,73%
Enfermedades de la piel	343	2,31%
Enfermedades de la sangre y de los órganos hematopoyéticos	56	0,38%
Enfermedades de los órganos de los sentidos	100	0,67%
Enfermedades del sistema circulatorio	77	0,52%
Enfermedades del sistema nerviosos central	243	1,63%
Enfermedades digestivas	1.947	13,10%
Enfermedades genitourinarias	1.741	11,71%
Enfermedades musculo-esqueléticas	696	4,68%
Enfermedades respiratorias	558	3,75%
Malformaciones congénitas	98	0,66%
Neoplasias malignas	436	2,93%
Otras neoplasias	588	3,96%
Condiciones maternas perinatales	**2.949**	**19,84%**
Condiciones derivadas durante el periodoperinatal	319	2,15%
Condiciones maternas	2.630	17,69%
Lesiones	**1.563**	**10,51%**
Lesiones de intencionalidad indeterminada	2	0,01%
Lesiones intencionales	22	0,15%
Lesiones no intencionales	21	0,14%
Traumatismos, envenenamientos u consecuencias de causas externas	1.518	10,21%
Condiciones transmisibles y nutricionales	**1.363**	**9,17%**
Deficiencias nutricionales	92	0,62%
Enfermedades infecciosas y parasitarias	459	3,09%
Infecciones respiratorias	812	5,46%
Signos y síntomas mal definidos	**1.010**	**6,79%**
Signos y síntomas mal definidos	1.010	6,79%
Total general	**14.866**	**100,00%**

Fuente: Base Censo Hospitalario Enero a diciembre 2025 - Gerencia Nacional de Auditoria

El curso de vida que presento mayor número de hospitalizaciones fue la adultez con el 40,54%, seguido de la juventud con el 20,56% y la vejez con 20,42%; las enfermedades no trasmisibles se presentan en mayor proporción en la adultez con un 46,55%, mientras que las condiciones materno-perinatales con un 54,90% se concentraron en el curso de vida Juventud, en el grupo de las Lesiones el curso de vida más afectado fue la adultez aportando un 43,06%, las Condiciones transmisibles y nutricionales se concentraron en la primera infancia con un 48,79%.

Este documento es propiedad de Salud Total EPS-S, Toda copia de este documento consultada fuera del SGC no tiene validez. Está prohibido el uso de la información fuera de la empresa, así como divulgar y reproducir total o parcialmente este documento a personas externas.

Tabla 13. Distribución Causas de Morbilidad en Hospitalización por Curso de Vida, según Lista Carga Global de la Enfermedad 2004 Departamento de Antioquia. Salud Total EPS-S. Año 2025

	1. Primera Infancia (0-5 años)		2. Infancia (6-11 años)		3. Adolescencia (12-17 años)		4. Juventud (18-28 años)		5. Adultez (29-59 años)		6. Vejez (≥ 60 años)		Total N.	Total %
Causa de morbilidad	N.	%	N.	%	N.	%	N.	%	N.	%	N.	%		
Enfermedades no transmisibles	**452**	**5,66%**	**291**	**3,65%**	**311**	**3,90%**	**912**	**11,43%**	**3.715**	**46,55%**	**2.300**	**28,82%**	**7.981**	**100,00%**
Condiciones neuropsiquiatricas	16	10,00%	13	8,13%	29	18,13%	38	23,75%	50	31,25%	14	8,75%	160	100,00%
Condiciones orales	6	11,76%	1	1,96%	5	9,80%	19	37,25%	17	33,33%	3	5,88%	51	100,00%
Desordenes endocrinos	7	6,36%	5	4,55%	7	6,36%	7	6,36%	48	43,64%	36	32,73%	110	100,00%
Diabetes mellitus		0,00%	3	3,00%	8	8,00%	9	9,00%	50	50,00%	30	30,00%	100	100,00%
Enfermedades cardiovasculares	1	0,18%	2	0,35%	3	0,53%	17	2,99%	232	40,77%	314	55,18%	569	100,00%
Enfermedades cerebrovasculares		0,00%		0,00%		0,00%	3	2,78%	30	27,78%	75	69,44%	108	100,00%
Enfermedades de la piel	39	11,37%	27	7,87%	11	3,21%	57	16,62%	131	38,19%	78	22,74%	343	100,00%
Enfermedades de la sangre y de los órganos hematopoyéticos	14	25,00%	6	10,71%	3	5,36%	8	14,29%	16	28,57%	9	16,07%	56	100,00%
Enfermedades de los órganos de los sentidos	28	28,00%	6	6,00%	8	8,00%	10	10,00%	31	31,00%	17	17,00%	100	100,00%
Enfermedades del sistema circulatorio	1	1,30%		0,00%		0,00%	7	9,09%	42	54,55%	27	35,06%	77	100,00%
Enfermedades del sistema nerviosos central	25	10,29%	16	6,58%	19	7,82%	37	15,23%	87	35,80%	59	24,28%	243	100,00%
Enfermedades digestivas	52	2,67%	64	3,29%	80	4,11%	308	15,82%	1.015	52,13%	428	21,98%	1.947	100,00%
Enfermedades genitourinarias	95	5,46%	35	2,01%	55	3,16%	218	12,52%	836	48,02%	502	28,83%	1.741	100,00%
Enfermedades musculo-esqueléticas	5	0,72%	18	2,59%	22	3,16%	85	12,21%	346	49,71%	220	31,61%	696	100,00%
Enfermedades respiratorias	113	20,25%	68	12,19%	15	2,69%	30	5,38%	109	19,53%	223	39,96%	558	100,00%
Malformaciones congénitas	36	36,73%	9	9,18%	9	9,18%	18	18,37%	22	22,45%	4	4,08%	98	100,00%
Neoplasias malignas	11	2,52%	16	3,67%	26	5,96%	15	3,44%	170	38,99%	198	45,41%	436	100,00%
Otras neoplasias	3	0,51%	2	0,34%	11	1,87%	26	4,42%	483	82,14%	63	10,71%	588	100,00%
Condiciones maternas perinatales	**308**	**10,44%**		**0,00%**	**106**	**3,59%**	**1.619**	**54,90%**	**914**	**30,99%**	**2**	**0,07%**	**2.949**	**100,00%**
Condiciones derivadas durante el periodo perinatal	307	96,24%		0,00%	2	0,63%	6	1,88%	4	1,25%		0,00%	319	100,00%
Condiciones maternas	1	0,04%		0,00%	104	3,95%	1.613	61,33%	910	34,60%	2	0,08%	2.630	100,00%
Lesiones	**89**	**5,69%**	**82**	**5,25%**	**111**	**7,10%**	**272**	**17,40%**	**673**	**43,06%**	**336**	**21,50%**	**1.563**	**100,00%**
Lesiones de intencionalidad indeterminada		0,00%		0,00%	1	50,00%		0,00%	1	50,00%		0,00%	2	100,00%
Lesiones intencionales	2	9,09%	3	13,64%	5	22,73%	9	40,91%	3	13,64%		0,00%	22	100,00%
Lesiones no intencionales	1	4,76%	1	4,76%	3	14,29%	3	14,29%	11	52,38%	2	9,52%	21	100,00%
Traumatismos, envenenamientos u consecuencias de causas externas	86	5,67%	78	5,14%	102	6,72%	260	17,13%	658	43,35%	334	22,00%	1.518	100,00%
Condiciones transmisibles y nutricionales	**665**	**48,79%**	**83**	**6,09%**	**47**	**3,45%**	**94**	**6,90%**	**278**	**20,40%**	**196**	**14,38%**	**1.363**	**100,00%**
Deficiencias nutricionales	44	47,83%	2	2,17%	1	1,09%	5	5,43%	32	34,78%	8	8,70%	92	100,00%
Enfermedades infecciosas y parasitarias	141	30,72%	40	8,71%	32	6,97%	52	11,33%	136	29,63%	58	12,64%	459	100,00%
Infecciones respiratorias	480	59,11%	41	5,05%	14	1,72%	37	4,56%	110	13,55%	130	16,01%	812	100,00%
Signos y síntomas mal definidos	**122**	**12,08%**	**41**	**4,06%**	**39**	**3,86%**	**160**	**15,84%**	**446**	**44,16%**	**202**	**20,00%**	**1.010**	**100,00%**
Signos y síntomas mal definidos	122	12,08%	41	4,06%	39	3,86%	160	15,84%	446	44,16%	202	20,00%	1.010	100,00%
Total general	**1.636**	**11,00%**	**497**	**3,34%**	**614**	**4,13%**	**3.057**	**20,56%**	**6.026**	**40,54%**	**3.036**	**20,42%**	**14.866**	**100,00%**

Fuente: Base Censo Hospitalario Enero a diciembre 2025 - Gerencia Nacional de Auditoria

De acuerdo al género las hospitalizaciones durante el año 2025 para este territorio, se distribuyeron en 61,74% en el sexo femenino y el 38,26% se presentaron en el sexo masculino, este comportamiento se mantienen todas las grandes causas excepto en lesiones y condiciones transmisibles y nutricionales que predomina el sexo masculino.

Este documento es propiedad de Salud Total EPS-S, Toda copia de este documento consultada fuera del SGC no tiene validez. Está prohibido el uso de la información fuera de la empresa, así como divulgar y reproducir total o parcialmente este documento a personas externas.

Tabla 14. Distribución Causas de Morbilidad en Hospitalización por Genero. Departamento de Antioquia. Salud Total EPS-S. Año 2025

	Femenino		Masculino		Total N.	Total %
Causa de morbilidad	N.	%	N.	%		
Enfermedades no transmisibles	**4.485**	**56,20%**	**3.496**	**43,80%**	**7.981**	**100,00%**
Condiciones neuropsiquiatricas	89	55,63%	71	44,38%	160	100,00%
Condiciones orales	28	54,90%	23	45,10%	51	100,00%
Desordenes endocrinos	81	73,64%	29	26,36%	110	100,00%
Diabetes mellitus	43	43,00%	57	57,00%	100	100,00%
Enfermedades cardiovasculares	271	47,63%	298	52,37%	569	100,00%
Enfermedades cerebrovasculares	44	40,74%	64	59,26%	108	100,00%
Enfermedades de la piel	146	42,57%	197	57,43%	343	100,00%
Enfermedades de la sangre y de los órganos hematopoyéticos	31	55,36%	25	44,64%	56	100,00%
Enfermedades de los órganos de los sentidos	48	48,00%	52	52,00%	100	100,00%
Enfermedades del sistema circulatorio	33	42,86%	44	57,14%	77	100,00%
Enfermedades del sistema nerviosos central	123	50,62%	120	49,38%	243	100,00%
Enfermedades digestivas	1.144	58,76%	803	41,24%	1.947	100,00%
Enfermedades genitourinarias	963	55,31%	778	44,69%	1.741	100,00%
Enfermedades musculo-esqueléticas	365	52,44%	331	47,56%	696	100,00%
Enfermedades respiratorias	280	50,18%	278	49,82%	558	100,00%
Malformaciones congénitas	52	53,06%	46	46,94%	98	100,00%
Neoplasias malignas	228	52,29%	208	47,71%	436	100,00%
Otras neoplasias	516	87,76%	72	12,24%	588	100,00%
Condiciones maternas perinatales	**2.806**	**95,15%**	**143**	**4,85%**	**2.949**	**100,00%**
Condiciones derivadas durante el periodoperinatal	178	55,80%	141	44,20%	319	100,00%
Condiciones maternas	2.628	99,92%	2	0,08%	2.630	100,00%
Lesiones	**638**	**40,82%**	**925**	**59,18%**	**1.563**	**100,00%**
Lesiones de intencionalidad indeterminada	1	50,00%	1	50,00%	2	100,00%
Lesiones intencionales	13	59,09%	9	40,91%	22	100,00%
Lesiones no intencionales	11	52,38%	10	47,62%	21	100,00%
Traumatismos, envenenamientos u consecuencias de causas externas	613	40,38%	905	59,62%	1.518	100,00%
Condiciones transmisibles y nutricionales	**594**	**43,58%**	**769**	**56,42%**	**1.363**	**100,00%**
Deficiencias nutricionales	42	45,65%	50	54,35%	92	100,00%
Enfermedades infecciosas y parasitarias	208	45,32%	251	54,68%	459	100,00%
Infecciones respiratorias	344	42,36%	468	57,64%	812	100,00%
Signos y síntomas mal definidos	**656**	**64,95%**	**354**	**35,05%**	**1.010**	**100,00%**
Signos y síntomas mal definidos	656	64,95%	354	35,05%	1.010	100,00%
Total general	**9.179**	**61,74%**	**5.687**	**38,26%**	**14.866**	**100,00%**

Fuente: Base Censo Hospitalario Enero a diciembre 2025 - Gerencia Nacional de Auditoria

5. Morbilidad en Unidad de Cuidados Intensivos (UCI)

Para determinar las primeras causas de hospitalización en Unidad de Cuidado Intensivo (UCI) a nivel nacional se tomó la información disponible en Base Hospitalizaciones Auditoria de Enero a diciembre de 2025, presentando dicha información discriminada por servicio neonatal (Menores de 1 año), pediátrico (1 a 14 años) y adulto (Mayores de 14 años). Del total de hospitalizaciones en UCI se encontró que el mayor número fue registrado en la UCI Adultos, seguido de la UCI Neonatal.

Dentro de las causas de morbilidad en UCI neonatal la mayoría están asociadas a las condiciones materna-perinatales, mientras que, en la UCI pediátrica y de adultos el mayor porcentaje está dado por las Enfermedades no transmisibles.

Este documento es propiedad de Salud Total EPS-S, Toda copia de este documento consultada fuera del SGC no tiene validez. Está prohibido el uso de la información fuera de la empresa, así como divulgar y reproducir total o parcialmente este documento a personas externas.

Tabla 15. Distribución Causas de Morbilidad en UCI, según Lista Carga Global de la Enfermedad 2004 Departamento Antioquia. Salud Total EPS-S. Año 2025

	UCI NEONATAL		UCI PEDIATRICA		UCI ADULTO		Total N.	Total %
Causa de morbilidad	N.	%	N.	%	N.	%		
Enfermedades no transmisibles	**50**	**13,85%**	**104**	**59,09%**	**823**	**65,37%**	**977**	**54,40%**
Condiciones neuropsiquiatricas	0	0,00%	0	0,00%	16	1,27%	16	0,89%
Desordenes endocrinos	4	1,11%	1	0,57%	26	2,07%	31	1,73%
Diabetes mellitus	0	0,00%	13	7,39%	51	4,05%	64	3,56%
Enfermedades cardiovasculares	1	0,28%	3	1,70%	286	22,72%	290	16,15%
Enfermedades cerebrovasculares	1	0,28%	0	0,00%	89	7,07%	90	5,01%
Enfermedades de la piel	2	0,55%	1	0,57%	1	0,08%	4	0,22%
Enfermedades de la sangre y de los órganos hematopoyéticos	1	0,28%	4	2,27%	16	1,27%	21	1,17%
Enfermedades de los órganos de los sentidos	0	0,00%	0	0,00%	1	0,08%	1	0,06%
Enfermedades del sistema circulatorio	0	0,00%	0	0,00%	10	0,79%	10	0,56%
Enfermedades del sistema nerviosos central	0	0,00%	10	5,68%	46	3,65%	56	3,12%
Enfermedades digestivas	4	1,11%	12	6,82%	62	4,92%	78	4,34%
Enfermedades genitourinarias	0	0,00%	4	2,27%	35	2,78%	39	2,17%
Enfermedades musculo-esqueléticas	1	0,28%	3	1,70%	19	1,51%	23	1,28%
Enfermedades respiratorias	11	3,05%	36	20,45%	105	8,34%	152	8,46%
Malformaciones congénitas	20	5,54%	6	3,41%	4	0,32%	30	1,67%
Neoplasias malignas	2	0,55%	8	4,55%	35	2,78%	45	2,51%
Otras neoplasias	3	0,83%	3	1,70%	21	1,67%	27	1,50%
Condiciones maternas perinatales	**236**	**65,37%**	**0**	**0,00%**	**66**	**5,24%**	**302**	**16,82%**
Condiciones derivadas durante el periodoperinatal	236	65,37%	0	0,00%	1	0,08%	237	13,20%
Condiciones maternas	0	0,00%	0	0,00%	65	5,16%	65	3,62%
Condiciones transmisibles y nutricionales	**58**	**16,07%**	**42**	**23,86%**	**108**	**8,58%**	**208**	**11,58%**
Deficiencias nutricionales	3	0,83%	1	0,57%	2	0,16%	6	0,33%
Enfermedades infecciosas y parasitarias	2	0,55%	14	7,95%	72	5,72%	88	4,90%
Infecciones respiratorias	53	14,68%	27	15,34%	34	2,70%	114	6,35%
Lesiones	**2**	**0,55%**	**28**	**15,91%**	**140**	**11,12%**	**170**	**9,47%**
Lesiones de intencionalidad indeterminada	0	0,00%	1	0,57%	5	0,40%	6	0,33%
Lesiones intencionales	0	0,00%	0	0,00%	6	0,48%	6	0,33%
Lesiones no intencionales	0	0,00%	2	1,14%	6	0,48%	8	0,45%
Traumatismos, envenenamientos u consecuencias de causas externas	2	0,55%	25	14,20%	123	9,77%	150	8,35%
Signos y síntomas mal definidos	**15**	**4,16%**	**2**	**1,14%**	**122**	**9,69%**	**139**	**7,74%**
Signos y síntomas mal definidos	15	4,16%	2	1,14%	122	9,69%	139	7,74%
Total general	**361**	**100,00%**	**176**	**100,00%**	**1.259**	**100,00%**	**1.796**	**100,00%**

Fuente: Base Censo Hospitalario Enero a diciembre 2025 - Gerencia Nacional de Auditoria

5.1. Hospitalización en UCI Adultos

Para el año 2025 se estimó alrededor de un total de 1.259 eventos de hospitalización en Unidad de Cuidado Intensivo Adulto. Dentro de las primeras causas de egreso se identifica que la mayoría de estas se relaciona con Infarto Agudo De Miocardio en donde el sexo masculino representa un porcentaje de 71,05%, el segundo diagnostico definido es la insuficiencia respiratoria aguda en donde se presenta en igual proporción tano en el sexo masculino como en el femenino.

Este documento es propiedad de Salud Total EPS-S, Toda copia de este documento consultada fuera del SGC no tiene validez. Está prohibido el uso de la información fuera de la empresa, así como divulgar y reproducir total o parcialmente este documento a personas externas.

Tabla 16. Distribución 20 Primeros Diagnósticos Hospitalarios en Unidad de Cuidados Intensivos Adultos. Departamento Antioquia. Salud Total EPS-S. Año 2025

	Femenino		Masculino		Total N.	Total %
Diagnóstico principal	N.	%	N.	%		
Infarto Agudo Del Miocardio, Sin Otra Especificacion	22	28,95%	54	71,05%	76	100,00%
Atencion Medica, No Especificada	19	38,00%	31	62,00%	50	100,00%
Insuficiencia Respiratoria Aguda	20	50,00%	20	50,00%	40	100,00%
Insuficiencia Cardiaca Congestiva	9	25,00%	27	75,00%	36	100,00%
Septicemia, No Especificada	9	29,03%	22	70,97%	31	100,00%
Enfermedad Cerebrovascular, No Especificada	9	31,03%	20	68,97%	29	100,00%
Preeclampsia Severa	25	100,00%	0	0,00%	25	100,00%
Hemorragia Gastrointestinal, No Especificada	4	22,22%	14	77,78%	18	100,00%
Angina Inestable	2	11,76%	15	88,24%	17	100,00%
Neumonia Bacteriana, No Especificada	5	33,33%	10	66,67%	15	100,00%
Diabetes Mellitus Insulinodependiente	6	40,00%	9	60,00%	15	100,00%
Enfermedad Pulmonar Obstructiva Cronica	2	14,29%	12	85,71%	14	100,00%
Choque Septico	6	46,15%	7	53,85%	13	100,00%
Aneurisma Cerebral, Sin Ruptura	10	76,92%	3	23,08%	13	100,00%
Parto Por Cesarea	12	100,00%	0	0,00%	12	100,00%
Diabetes Mellitus Especificada, Con Cetoacidosis	5	45,45%	6	54,55%	11	100,00%
Hemorragia Subdural Traumatica	3	27,27%	8	72,73%	11	100,00%
Embolia Pulmonar Sin Mencion De Corazon Pulmonar	2	22,22%	7	77,78%	9	100,00%
Sindrome De Dificultad Respiratoria Del Adulto	6	66,67%	3	33,33%	9	100,00%
Neumonia, No Especificada	4	44,44%	5	55,56%	9	100,00%
Total general	**563**	**44,72%**	**696**	**55,28%**	**1.259**	**100,00%**

Fuente: Base Censo Hospitalario Enero a diciembre 2025 - Gerencia Nacional de Auditoria

En el 2025 se observó en promedio mensual con una tasa de hospitalización de 3,58 ingresos a UCI adultos por 10.000 afiliados mayores de 14 años. En general al comparar la tendencia de las tasas para el año 2025 frente al año 2024 (4,08) se observa una disminución.

Ilustración 5.Tasa de Hospitalización en UCI Adultos por 10.000 afiliados mayores de 14 años. Departamento Antioquia. Salud Total EPS-S. Años 2024 – 2025



Fuente: Cubo autorizaciones IT enero a diciembre 2024-2025 – Data Ware House. Base población vigente BDUA enero a diciembre 2024-2025 – Gerencia operación comercial

Este documento es propiedad de Salud Total EPS-S, Toda copia de este documento consultada fuera del SGC no tiene validez. Está prohibido el uso de la información fuera de la empresa, así como divulgar y reproducir total o parcialmente este documento a personas externas.

5.2. Hospitalización en UCI Pediátrica

Para el año 2025 se estimó alrededor de un total de 176 eventos de hospitalización en Unidad de Cuidado Intensivo Pediátrico. Dentro de las primeras causas de egreso se identifica que la mayor proporción de estas se relaciona con Estado Asmático con mayor proporción en el sexo masculino con un 52,38%, en segundo lugar, se ubica la insuficiencia Respiratoria Aguda principalmente en el sexo masculino con un 55,56%.

Tabla 17. Distribución 20 Primeros Diagnósticos Hospitalarios en Unidad de Cuidados Intensivos Pediátricos (1 a 14 años) Departamento Antioquia Salud Total EPS-S. Año 2025

	Femenino		Masculino		Total N
Diagnóstico principal	N.	%	N.	%	
Estado Asmatico	10	47,62%	11	52,38%	21
Insuficiencia Respiratoria Aguda	4	44,44%	5	55,56%	9
Diabetes Mellitus Insulinodependiente, Con Cetoacidosis	7	100,00%	0	0,00%	7
Apendicitis Aguda	3	42,86%	4	57,14%	7
Neumonia Bacteriana, No Especificada	3	50,00%	3	50,00%	6
Quemaduras Que Afectan Menos Del 10% De La Superficie Del Cuerpo	2	40,00%	3	60,00%	5
Neumonia, No Especificada	3	60,00%	2	40,00%	5
Asma, No Especificada	4	100,00%	0	0,00%	4
Septicemia, No Especificada	2	66,67%	1	33,33%	3
Laringotraqueitis Aguda	0	0,00%	3	100,00%	3
Leucemia Linfoblastica Aguda	1	33,33%	2	66,67%	3
Infeccion Aguda No Especificada De Las Vias Respiratorias Inferiores	1	50,00%	1	50,00%	2
Quemaduras Multiples, Con Mencion Al Menos De Una Quemadura De Tercer Grado	1	50,00%	1	50,00%	2
Cuerpo Extraño En Bronquios	1	50,00%	1	50,00%	2
Defecto Del Tabique Auricular	0	0,00%	2	100,00%	2
Hemorragia Subdural Traumatica	0	0,00%	2	100,00%	2
Dengue Con Signos De Alarma	1	50,00%	1	50,00%	2
Laringitis Obstructiva, Aguda [Crup]	0	0,00%	2	100,00%	2
Diabetes Mellitus Asociada Con Desnutricion, Con Cetoacidosis	2	100,00%	0	0,00%	2
Otras Neumonias Bacterianas	1	50,00%	1	50,00%	2
Total general	**83**	**47,16%**	**93**	**52,84%**	**176**

Fuente: Base Censo Hospitalario Enero a diciembre 2025 - Gerencia Nacional de Auditoria

En el 2025 se observa en promedio mensual una tasa de hospitalización de 3,78 ingresos a UCI Pediátrica por 10.000 afiliados de 1 a 14 años, la cual se encuentra por debajo del año anterior (3,88).

Ilustración 6. Tasa de Hospitalización en UCI Pediátrica por 10.000 afiliados entre 1 y 14 años. Departamento Antioquia. Salud Total EPS-S. Años 2024 – 2025

Este documento es propiedad de Salud Total EPS-S, Toda copia de este documento consultada fuera del SGC no tiene validez. Está prohibido el uso de la información fuera de la empresa, así como divulgar y reproducir total o parcialmente este documento a personas externas.



Fuente: Cubo autorizaciones IT enero a diciembre 2024-2025 – Data Ware House. Base población vigente BDUA enero a diciembre 2024-2025 – Gerencia operación comercial

5.3. Hospitalización en UCI Neonatal

Para el año 2025 se estimó alrededor de un total de 361 eventos de hospitalización en Unidad de Cuidado Intensivo Neonatal en el departamento. Dentro de las primeras causas se identifica que el Síndrome de dificultad respiratoria del Recién Nacido, principalmente en el sexo masculino 58,23%, en segundo lugar, está la bronquiolitis aguda la cual se presentó principalmente en el sexo femenino con un 54,29%.

Tabla 18. Distribución 20 Primeros Diagnósticos Hospitalarios en Unidad de Cuidados Intensivos Neonatal (Menor de 1 año) Departamento Antioquia. Salud Total EPS-S. Año 2025

	Femenino		Masculino		Total N.	Total %
Diagnóstico principal	N.	%	N.	%		
Sindrome De Dificultad Respiratoria Del Recien Nacido	33	41,77%	46	58,23%	79	100,00%
Bronquiolitis Aguda, No Especificada	19	54,29%	16	45,71%	35	100,00%
Dificultad Respiratoria Del Recien Nacido, No Especificada	10	38,46%	16	61,54%	26	100,00%
Otros Recien Nacidos Pretermino	7	36,84%	12	63,16%	19	100,00%
Ictericia Neonatal, No Especificada	8	47,06%	9	52,94%	17	100,00%
Sepsis Bacteriana Del Recien Nacido, No Especificada	7	63,64%	4	36,36%	11	100,00%
Depresion Cerebral Neonatal	4	40,00%	6	60,00%	10	100,00%
Bajo Peso Para La Edad Gestacional	5	55,56%	4	44,44%	9	100,00%
Atencion Medica, No Especificada	6	66,67%	3	33,33%	9	100,00%
Otras Dificultades Respiratorias Del Recien Nacido	4	50,00%	4	50,00%	8	100,00%
Taquipnea Transitoria Del Recien Nacido	5	62,50%	3	37,50%	8	100,00%
Asfixia Del Nacimiento, Leve Y Moderada	4	66,67%	2	33,33%	6	100,00%
Bronquiolitis Aguda Debida A Virus Sincitial Respiratorio	3	60,00%	2	40,00%	5	100,00%
Bronquiolitis Aguda Debida A Metaneumovirus Humano	2	40,00%	3	60,00%	5	100,00%
Insuficiencia Respiratoria Aguda	2	40,00%	3	60,00%	5	100,00%
Sepsis Del Recien Nacido Debida A Otras Bacterias	0	0,00%	4	100,00%	4	100,00%
Asfixia Del Nacimiento, Severa	2	66,67%	1	33,33%	3	100,00%
Anemia De Tipo No Especificado	1	33,33%	2	66,67%	3	100,00%
Tetralogia De Fallot	0	0,00%	3	100,00%	3	100,00%
Otras Hipoglicemias Neonatales	1	33,33%	2	66,67%	3	100,00%
Total general	**167**	**46,26%**	**194**	**53,74%**	**361**	**100,00%**

Fuente: Base Censo Hospitalario Enero a diciembre 2025 - Gerencia Nacional de Auditoria

Este documento es propiedad de Salud Total EPS-S, Toda copia de este documento consultada fuera del SGC no tiene validez. Está prohibido el uso de la información fuera de la empresa, así como divulgar y reproducir total o parcialmente este documento a personas externas.

En el 2025 se observa en promedio mensual una tasa de hospitalización de 161,29 ingresos a UCI Neonatal por 10.000 afiliados menores de un año, la cual aumento en comparación con el año 2024 (155,48).

Ilustración 7. Tasa de Hospitalización en UCI Neonatal por 10.000 afiliados Menores de 1 año. Departamento Antioquia. Salud Total EPS-S. Años 2024 – 2025



Fuente: Cubo autorizaciones IT enero a diciembre 2024-2025 – Data Ware House. Base población vigente BDUA enero a diciembre 2024-2025 – Gerencia operación comercial

6. Mortalidad General

6.1. Mortalidad por Grandes Causas y Subcausas de consulta

De acuerdo con los datos obtenidos a través de la fuente de información, para el año 2025 se reportó alrededor de 1.536 defunciones con conocimiento de la causa de defunción en afiliados a Salud Total EPS-S-S Departamento de Antioquia, se identificaron siete grupos de grandes causas y los grupos con mayor porcentaje corresponde a Neoplasias y Todas las demás enfermedades con un 30,21% respectivamente.

Tabla 19. Distribución de Mortalidad por Grandes Causas en el Departamento Antioquia, Salud Total EPS año 2024 - 2025

Causa Agrupada	N. 2024	N. 2025	% 2024	% 2025	Comportamiento
Enfermedades Transmisibles	146	159	10,52%	10,35%	aumento
Neoplasias	380	464	27,38%	30,21%	aumento
Enfermedades Sistema Circulatorio	381	402	27,45%	26,17%	aumento
Ciertas Afecciones Originadas En El Período Perinatal	20	14	1,44%	0,91%	disminución
Causas Externas	32	25	2,31%	1,63%	disminución
Todas Las Demás Enfermedades	419	464	30,19%	30,21%	aumento
Signos, Síntomas Y Afecciones Mal Definidas	10	8	0,72%	0,52%	disminución
Total general	**1.388**	**1.536**	**100,00%**	**100,00%**	**aumento**

Fuente: Cubos SISPRO estadísticas vitales 2024 - 2025

Este documento es propiedad de Salud Total EPS-S, Toda copia de este documento consultada fuera del SGC no tiene validez. Está prohibido el uso de la información fuera de la empresa, así como divulgar y reproducir total o parcialmente este documento a personas externas.

Respecto a la subcausas se identifican en mayor proporción las Enfermedades isquémicas del Corazón con un 13,09%, seguidas de las enfermedades crónicas de las vías respiratorias con 7,55%% y las enfermedades cerebrovasculares con un 6,05%.

Tabla 20. Distribución de Mortalidad por Subcausas en el Departamento Antioquia, Salud Total EPS año 2025

Causa Agrupada	N. 2025	% 2025
Neoplasias	**464**	**30,21%**
Tumor Maligno Del Estómago	41	2,67%
Tumor Maligno Del Colon Y De La Unión Rectosigmoidea	36	2,34%
Tumor Maligno De Los Órganos Digestivos Y Del Peritoneo, Excepto Estómago Y Colon	92	5,99%
Tumor Maligno De La Tráquea, Los Bronquios Y El Pulmón	47	3,06%
Tumor Maligno De Los Órganos Respiratorios E Intratorácicos, Excepto Tráquea, Bronquios Y Pulmón	5	0,33%
Tumor Maligno De La Mama De La Mujer	23	1,50%
Tumor Maligno Del Cuello Del Útero	14	0,91%
Tumor Maligno Del Cuerpo Del Útero	3	0,20%
Tumor Maligno Del Útero, Parte No Especificada	2	0,13%
Tumor Maligno De La Próstata	34	2,21%
Tumor Maligno De Otros Órganos Genitourinarios	27	1,76%
Leucemia	17	1,11%
Tumor Maligno Del Tejido Linfático, De Otros Órganos Hematopoyéticos Y De Tejidos Afines	31	2,02%
Tumores Malignos De Otras Localizaciones Y De Las No Especificadas	56	3,65%
Tumores In Situ, Benignos Y Los De Comportamiento Incierto O Desconocido	36	2,34%
Todas Las Demás Enfermedades	**464**	**30,21%**
Diabetes Mellitus	45	2,93%
Deficiencias Nutricionales Y Anemias Nutricionales	2	0,13%
Trastornos Mentales Y Del Comportamiento	7	0,46%
Enfermedades Del Sistema Nervioso, Excepto Meningitis	64	4,17%
Enfermedades Crónicas De Las Vías Respiratorias Inferiores	116	7,55%
Resto De Enfermedades Del Sistema Respiratorio	23	1,50%
Apendicitis, Hernia De La Cavidad Abdominal Y Obstrucción Intestinal	11	0,72%
Cirrosis Y Ciertas Otras Enfermedades Crónicas Del Hígado	18	1,17%
Resto De Enfermedades Del Sistema Digestivo	65	4,23%
Enfermedades Del Sistema Urinario	47	3,06%
Embarazo, Parto Y Puerperio	6	0,39%
Malformaciones Congénitas, Deformidades Y Anomalías Cromosómicas	6	0,39%
Resto De Las Enfermedades	53	3,45%
Hiperplasia De La Próstata	1	0,07%
Enfermedades Sistema Circulatorio	**402**	**26,17%**
Fiebre Reumática Aguda Y Enfermedades Cardíacas Reumáticas Crónicas	2	0,13%
Enfermedades Hipertensivas	26	1,69%
Enfermedades Isquémicas Del Corazón	201	13,09%
Enfermedad Cardiopulmonar, Enfermedades De La Circulación Pulmonar	42	2,73%
Insuficiencia Cardíaca	14	0,91%
Enfermedades Cerebrovasculares	93	6,05%
Las Demás Enfermedades Del Sistema Circulatorio	24	1,56%
Enfermedades Transmisibles	**159**	**10,35%**
Enfermedades Infecciosas Intestinales	12	0,78%
Tuberculosis	16	1,04%
Ciertas Enfermedades Transmitidas Por Vectores Y Rabia	1	0,07%
Ciertas Enfermedades Inmunoprevenibles	0	0,00%
Meningitis	5	0,33%
Septicemia, Excepto Neonatal	5	0,33%
Enfermedad Por El Vih (Sida)	20	1,30%
Infecciones Respiratorias Agudas	83	5,40%
Resto De Ciertas Enfermedades Infecciosas Y Parasitarias	17	1,11%

Este documento es propiedad de Salud Total EPS-S, Toda copia de este documento consultada fuera del SGC no tiene validez. Está prohibido el uso de la información fuera de la empresa, así como divulgar y reproducir total o parcialmente este documento a personas externas.

Causa Agrupada	N. 2025	% 2025
Causas Externas	**25**	**1,63%**
Accidentes De Transporte Terrestre	0	0,00%
Accidentes Que Obstruyen La Respiración	3	0,20%
Los Demás Accidentes	10	0,65%
Eventos De Intención No Determinada	10	0,65%
Las Demás Causas Externas	1	0,07%
Lesiones Autoinfligidas Intencionalmente (Suicidios)	0	0,00%
Agresiones (Homicidios)	0	0,00%
Caídas	0	0,00%
Envenenamiento Accidental Por, Y Exposición A Sustancias Nocivas	1	0,07%
Ciertas Afecciones Originadas En El Período Perinatal	**14**	**0,91%**
Feto Y Recién Nacido Afectados Por Ciertas Afecciones Maternas	1	0,07%
Retardo Del Crecimiento Fetal, Desnutrición Fetal, Gestación Corta Y Bajo Peso Al Nacer	1	0,07%
Trastornos Respiratorios Específicos Del Período Perinatal	5	0,33%
Sepsis Bacteriana Del Recién Nacido	4	0,26%
Resto De Ciertas Afecciones Originadas En El Período Perinatal	1	0,07%
Feto Y Recién Nacido Afectados Por Complicaciones Obstétricas Y Traumatismo Del Nacimiento	2	0,13%
Signos, Síntomas Y Afecciones Mal Definidas	**8**	**0,52%**
Signos, Síntomas Y Afecciones Mal Definidas	8	0,52%
Total general	**1.536**	**100,00%**

Fuente: Cubos SISPRO estadísticas vitales 2024 – 2025

6.2. Mortalidad por Curso de Vida y Género

La distribución de la mortalidad por genero se presenta en mayor proporción en la población masculina con 829 casos que representa el 53,97% comparado con la población femenina con 707 (43,03%). Se concentra la mortalidad en el curso de vida de la Vejez (> 60 años) con el 75,33%, seguido de la Adultez con 20,25%.

Este documento es propiedad de Salud Total EPS-S, Toda copia de este documento consultada fuera del SGC no tiene validez. Está prohibido el uso de la información fuera de la empresa, así como divulgar y reproducir total o parcialmente este documento a personas externas.

Tabla 21. Distribución por Causas de Defunción Lista 667 CIE10 por curso de vida y género, Departamento Antioquia. Salud Total EPS-S

Causa Agrupada	Femenino		Masculino		Total N. 2025	Total % 2025
	N. 2025	% 2025	N. 2025	% 2025		
Primera Infancia (0-5 años)	**6**	**0,39%**	**18**	**1,17%**	**24**	**1,56%**
Enfermedades Transmisibles	1	0,07%	2	0,13%	3	0,20%
Neoplasias	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%
Ciertas Afecciones Originadas En El Período Perinatal	4	0,26%	10	0,65%	14	0,91%
Causas Externas		0,00%	1	0,07%	1	0,07%
Todas Las Demás Enfermedades	1	0,07%	5	0,33%	6	0,39%
Signos, Síntomas Y Afecciones Mal Definidas		0,00%	0	0,00%	0	0,00%
Infancia (6-11 años)	**4**	**0,26%**	**4**	**0,26%**	**8**	**0,52%**
Enfermedades Transmisibles	1	0,07%	1	0,07%	2	0,13%
Neoplasias	1	0,07%	3	0,20%	4	0,26%
Todas Las Demás Enfermedades	2	0,13%		0,00%	2	0,13%
Adolescencia (12-17 años)	**2**	**0,13%**	**5**	**0,33%**	**7**	**0,46%**
Neoplasias	0	0,00%	2	0,13%	2	0,13%
Causas Externas		0,00%	0	0,00%	0	0,00%
Todas Las Demás Enfermedades	2	0,13%	3	0,20%	5	0,33%
Juventud (18-28 años)	**15**	**0,98%**	**14**	**0,91%**	**29**	**1,89%**
Enfermedades Transmisibles	2	0,13%	7	0,46%	9	0,59%
Neoplasias	8	0,52%	4	0,26%	12	0,78%
Enfermedades Sistema Circulatorio	1	0,07%	0	0,00%	1	0,07%
Causas Externas		0,00%	0	0,00%	0	0,00%
Todas Las Demás Enfermedades	4	0,26%	2	0,13%	6	0,39%
Signos, Síntomas Y Afecciones Mal Definidas		0,00%	1	0,07%	1	0,07%
Adultez (29-59 años)	**139**	**9,05%**	**172**	**11,20%**	**311**	**20,25%**
Enfermedades Transmisibles	12	0,78%	29	1,89%	41	2,67%
Neoplasias	63	4,10%	45	2,93%	108	7,03%
Enfermedades Sistema Circulatorio	28	1,82%	44	2,86%	72	4,69%
Causas Externas	2	0,13%	7	0,46%	9	0,59%
Todas Las Demás Enfermedades	33	2,15%	45	2,93%	78	5,08%
Signos, Síntomas Y Afecciones Mal Definidas	1	0,07%	2	0,13%	3	0,20%
Vejez (> 60 años)	**541**	**35,22%**	**616**	**40,10%**	**1.157**	**75,33%**
Enfermedades Transmisibles	55	3,58%	49	3,19%	104	6,77%
Neoplasias	157	10,22%	181	11,78%	338	22,01%
Enfermedades Sistema Circulatorio	141	9,18%	188	12,24%	329	21,42%
Causas Externas	10	0,65%	5	0,33%	15	0,98%
Todas Las Demás Enfermedades	178	11,59%	189	12,30%	367	23,89%
Signos, Síntomas Y Afecciones Mal Definidas	0	0,00%	4	0,26%	4	0,26%
Total general	**707**	**46,03%**	**829**	**53,97%**	**1.536**	**100,00%**

Fuente: Cubo Sispro Estadísticas Vitales Salud Total EPS-S-S año 2025

A continuación, se presentan los diagnósticos más frecuentes por curso de vida, respecto a las mortalidades, en la primera infancia predomina la asfixia de nacimiento, en la infancia y la juventud la insuficiencia respiratoria, en la adolescencia y adultez se concentra en el choque séptico y en la vejez el choque cardiogénico.

Este documento es propiedad de Salud Total EPS-S, Toda copia de este documento consultada fuera del SGC no tiene validez. Está prohibido el uso de la información fuera de la empresa, así como divulgar y reproducir total o parcialmente este documento a personas externas.

Tabla 22. Distribución Primeros diagnósticos CIE-10 Por Curso de Vida. Salud Total EPS-S, año 2025

Diagnostico	N.2025	% 2025
Primera Infancia (0-5 años)	**24**	**2,70%**
Asfixia Del Nacimiento, No Especificada	5	20,83%
Sepsis Bacteriana Del Recien Nacido, No Especificada	3	12,50%
Choque Séptico	3	12,50%
Insuficiencia Respiratoria Del Recien Nacido	2	8,33%
Sindrome De Dificultad Respiratoria Del Recien Nacido	1	4,17%
Infancia (6-11 años)	**8**	**0,90%**
Insuficiencia Respiratoria, No Especificada	2	25,00%
Insuficiencia Respiratoria Aguda	2	25,00%
Leucemia Linfoblastica Aguda	1	12,50%
Paro Cardiaco, No Especificado	1	12,50%
Choque Séptico	1	12,50%
Compresion Del Encefalo	1	12,50%
Adolescencia(12-17 años)	**7**	**0,79%**
Choque Séptico	1	14,29%
Sepsis Puerperal	1	14,29%
Insuficiencia Respiratoria, No Especificada	1	14,29%
Paro Cardiaco, No Especificado	1	14,29%
Sindrome De Choque Toxico	1	14,29%
Juventud(18-28 años)	**17**	**1,91%**
Insuficiencia Respiratoria Aguda	6	35,29%
Choque Séptico	3	17,65%
Septicemia, No Especificada	2	11,76%
Hipertension Intracraneal Benigna	2	11,76%
Paro Cardiaco, No Especificado	2	11,76%
Compresion Del Encefalo	2	11,76%
Adultez (29-59 años)	**165**	**18,54%**
Choque Séptico	42	25,45%
Insuficiencia Respiratoria Aguda	40	24,24%
Choque Cardiogenico	32	19,39%
Paro Cardiaco, No Especificado	28	16,97%
Insuficiencia Respiratoria, No Especificada	23	13,94%
Vejez (> 60 años)	**669**	**75,17%**
Choque Cardiogenico	174	26,01%
Insuficiencia Respiratoria Aguda	150	22,42%
Choque Séptico	138	20,63%
Asfixia	112	16,74%
Paro Cardiaco, No Especificado	95	14,20%
Total general	**890**	**100,00%**

Fuente: Cubo Sispro Estadísticas Vitales Salud Total EPS-S-S año 2025

Este documento es propiedad de Salud Total EPS-S, Toda copia de este documento consultada fuera del SGC no tiene validez. Está prohibido el uso de la información fuera de la empresa, así como divulgar y reproducir total o parcialmente este documento a personas externas.

6.3. Indicadores de Mortalidad

En el departamento de Antioquia se presenta una Tasa Bruta de Mortalidad que se estimó en 4,38 por cada 1.000 afiliados en el año 2025, registro inferior al valor de referencia nacional país de 5,30 por cada 1.000 habitantes según Boletín DANE-EEVV 2025, así mismo se evidencia un aumento respecto al registro del año 2024 (3,14) para este mismo departamento.

Para la mortalidad general en hombres y mujeres en el departamento se presenta un aumento para el año 2025 de (4,95) y (3,74) respectivamente, siendo el número de defunciones más frecuentes en la población masculina.

En la Razón de Mortalidad Materna mide el número de mujeres que fallecen durante el embarazo o en los 42 días siguientes al parto y hasta un año posterior a este, por cada 100.000 nacidos vivos, independiente de la duración de la gestación y del sitio de atención del parto. Se define como defunción materna la mortalidad como consecuencia de cualquier causa relacionada con el embarazo o agravada por esta condición o su atención, pero no por causas accidentales o incidentales.

Para el año 2025 se registra una Razón de mortalidad materna de 72,76 casos por cada 100 mil nacidos vivos en el departamento de Antioquia, evidenciando un aumento respecto al año anterior que presento 55,73 casos por cada 100 mil nacidos vivos.

La mortalidad infantil señala el número de defunciones en niños menores de un año por cada 1000 nacidos vivos y a su vez representa la probabilidad de morir durante el primer año de vida. Se considera de gran importancia el seguimiento de este indicador dado que el primer año de vida es el de mayor riesgo para la supervivencia humana, a partir de este momento las probabilidades de supervivencia aumentan. La mortalidad infantil hace parte de uno de los Objetivos de Desarrollo del Milenio de las Naciones Unidas y por lo tanto se constituye en uno de los indicadores trazadores para Salud Total EPS-S.

Para el año 2025 se registró una Tasa de Mortalidad Infantil de 6,31 casos por cada 1000 nacidos vivos, el cual se encuentra por debajo del último registro oficial para Colombia (10,20 x 1000 N.V.), se presenta la variación de este indicador para los últimos 2 años, en donde se evidencia disminución en comparación con el registro del año anterior (9,47 x 1000 N.V.).

La tasa de mortalidad en menores de 5 años representa la probabilidad que tienen un recién nacido de morir antes de cumplir el quinto año de vida. Este indicador hace parte fundamental del cuarto Objetivo de Desarrollo del Milenio de las Naciones Unidas y por lo tanto su seguimiento es de vital importancia tanto para el país como para Salud Total EPS-S.

Este documento es propiedad de Salud Total EPS-S, Toda copia de este documento consultada fuera del SGC no tiene validez. Está prohibido el uso de la información fuera de la empresa, así como divulgar y reproducir total o parcialmente este documento a personas externas.

Para el año 2025 en el departamento de Antioquia se registró una Tasa de Mortalidad en menores de 5 años de 10,91 casos por cada 1000 nacidos vivos para este territorio, la cual se encuentra por encima del último registro oficial para Colombia (12,62 x 1000 N.V.) y para el registro de Salud Total EPS-S a nivel nacional (12,88). Al comparar el indicador para los últimos 2 años, en donde se evidencia aumento con respecto al año anterior (11,15 x 1000 N.V.).

Tabla 23. Indicadores de Mortalidad Departamento Antioquia. Salud Total EPS-S

Nombre del Indicador	Expresión	Indicador año 2024	Indicador año 2025	Referencia Nacional ST 2025	Referencia Nacional	Fuente Referencia Nacional
Tasa Bruta de Mortalidad	No. De defunciones por cada 1.000 afiliados.	3,14	4,38	4,70	5,30	Boletin DANE EEVV corte 2025
Mortalidad general en hombres	No. De defunciones en hombres por cada 1.000 afiliados.	3,59	4,95	5,27	6,31	Indicadores Básicos De Salud 2025 MSPS corte año 2023
Mortalidad general en Mujeres	No. De defunciones en mujeres por cada 1.000 afiliados.	2,65	3,74	4,12	4,84	Indicadores Básicos De Salud 2025 MSPS corte año 2023
Razón de Mortalidad Materna	No. De defunciones Maternas por cada 100.000 Nacidos Vivos.	55,73	72,76	43,88	45,60	Preliminar. INS-BES Sem 53 2025
Tasa de Mortalidad en < 1 Año	No. De defunciones por cada 1.000 Nacidos Vivos.	9,47	6,31	9,28	10,20	Boletin DANE EEVV corte 2025
Tasa de Mortalidad Estimada en < 5 Años	No. De defunciones en menores de 5 años por cada 1.000 Nacidos Vivos.	11,15	10,91	12,88	12,62	Así vamos en salud. Corte año 2025

Fuente: Base Mortalidad Salud Total EPS-S-S 2024 – 2025. Base BDUA 2025 y PAD 1555 NV 2025

En relación con las enfermedades transmitidas por vectores y las enfermedades zoonóticas, se encuentra que para el año 2025 no se registraron casos de mortalidad por malaria, ni para dengue.

La mortalidad perinatal se define como aquella que ocurre en el periodo comprendido entre las 22 semanas de gestación o cuando el producto de la gestación pesa más de 500 gramos y los siete días completos después del nacimiento. Las muertes neonatales son las que ocurren entre el nacimiento y los primeros 28 días de vida y las muertes neonatales tardías son las que ocurren entre los 7 días y el día 28 de vida. Para el año 2025 se registró una Tasa de Mortalidad Perinatal de 9,22 casos por cada 1000 nacidos vivos para este departamento, el cual es inferior al registro oficial para Colombia (13,10 x 1000 N.V.) y al valor de referencia nacional para Salud Total EPS-S (11,94).

En cuanto al cáncer en la mujer, se observó para este departamento una tasa cáncer de cuello uterino de 4,83, inferior al registro de la aseguradora (6.50), mientras que para cáncer de mama se identificó una tasa de mortalidad por este evento de 16,34 por cada 100.000 mujeres, la cual se encuentra por debajo del valor de referencia nacional para la aseguradora (17,76) y por encima del registro oficial para el país (14,39 x 100.000 mujeres), lo que hace necesario en el departamento reforzar los programas y estrategias en torno a la salud femenina. De otro lado y con respecto a mortalidad por leucemia en población infantil, en el departamento se registró una tasa de 1,07 casos por cada 100 mil menores de 15 años.

Este documento es propiedad de Salud Total EPS-S, Toda copia de este documento consultada fuera del SGC no tiene validez. Está prohibido el uso de la información fuera de la empresa, así como divulgar y reproducir total o parcialmente este documento a personas externas.

Respecto a las enfermedades prevalentes en la infancia como la enfermedad diarreica aguda (EDA) y en infección respiratoria aguda (IRA) no se presentan casos, es importante dar continuidad a la implementación y seguimiento de la estrategia AIEPI (Atención integral a las enfermedades prevalentes en la infancia).

Tabla 24. Indicadores de Mortalidad Salud Pública. Departamento Antioquia. Salud Total EPS-S

Nombre del Indicador	Expresión	Indicador año 2024	Indicador año 2025	Referencia Nacional ST 2025	Referencia Nacional	Fuente Referencia Nacional
Tasa de Mortalidad por Malaria	No. De defunciones por Malaria x 100.000 afiliados	0,00	→ 0,00	0,02	0,01	Preliminar. INS-Inf Evento Sem 48 2025
Tasa de Letalidad por Dengue	Proporción de defunciones por Dengue, respecto al total de casos de dengue grave.	0,30	↓ 0,00	0,10	0,09	Preliminar. INS-BES Sem 53 2025
Tasa de Mortalidad Perinatal y Neonatal	No. De defunciones Perinatales y Neonatales por cada 1.000 Nacidos Vivos.	12,82	↓ 9,22	11,94	13,10	Preliminar. INS-BES Sem 53 2025
Tasa de Mortalidad por Cancer de Cuello Uterino.	No. De defunciones por Cáncer de Cuello Uterino x 100.000 mujeres	6,95	↓ 4,83	6,50	10,48	Así vamos en salud. Corte año 2025
Tasa de Mortalidad por Cancer de Mama.	No. De defunciones por Cancer de Mama x 100.000 mujeres	15,82	↑ 16,34	17,76	14,39	Así vamos en salud. Corte año 2025
Tasa de Mortalidad por EDA en < 5 Años.	No. De defunciones por EDA x 100.000 menores de 5 años.	4,31	↓ 0,00	0,41	1,98	Así vamos en salud. Corte año 2025
Tasa de Mortalidad por IRA en < 5 Años.	No. De defunciones por IRA x 100.000 menores de 5 años.	8,61	↓ 0,00	2,84	4,26	Así vamos en salud. Corte año 2025
Tasa de Mortalidad por Leucemias Pediatricas Agudas en < de 15 Años.	No. De defunciones por Leucemias Agudas Pediatricas x 100.000 menores de 15 años.	2,12	↓ 1,07	1,85	1,5	Preliminar. Infocancer. Corte año 2024

Fuente: Base Mortalidad Salud Total EPS-S 2025, Base BDUA 2025 y PAD 1555 NV 2025

7. Comportamiento Eventos De Interés En Salud Pública

La vigilancia epidemiológica es un proceso sistemático el cual requiere de protocolos, fichas de notificación y software (SIVIGILA) del Instituto Nacional de Salud (INS) actualizados y socializados; todos los eventos de Vigilancia en Salud Pública deben notificarse al Ente Territorial independientemente del consentimiento del paciente, teniendo en cuenta que el bien común prima sobre el individual. La información de los eventos de interés en salud publica definidos por el Instituto Nacional de Salud (INS) y notificados al Sistema de Vigilancia en Salud Pública (SIVIGILA) tienen como origen principal las unidades primarias generadoras de datos (UPGD) del país.

La aseguradora consolida y difunde la información sobre los eventos de interés en salud pública del conglomerado poblacional afiliado a Salud Total EPS-S S.A en el departamento de Antioquia, con la retroalimentación recibida del Instituto Nacional de Salud (INS), el manejo de cada uno de los eventos. El seguimiento se realiza de acuerdo

Este documento es propiedad de Salud Total EPS-S, Toda copia de este documento consultada fuera del SGC no tiene validez. Está prohibido el uso de la información fuera de la empresa, así como divulgar y reproducir total o parcialmente este documento a personas externas.

con lo establecido en los lineamientos nacionales por el INS para la vigilancia y el control, con el objetivo de planear e implementar acciones en salud desde el aseguramiento y la prestación, cumpliendo la normatividad vigente.

Para el año 2025, se identificó para el departamento un total de 9.284 casos notificados al SIVIGILA, de los cuales el 65% quedaron confirmados para el cierre de la vigencia; 8% fueron descartados y se identificaron 27% que quedaron como casos en estudio. Dentro de los casos confirmados y en estudio se registraron 303 gestantes.



De los casos clasificados como confirmados y en estudio, se puede evidenciar que el 26,33% (n=2.254 casos) se concentró en el evento de Vigilancia en Salud Pública de la Violencia de Género e Intrafamiliar, en segundo lugar, se ubica el evento de Agresiones por Animales Potencialmente Transmisores de Rabia con el 18,39% (n=1.574 casos), en tercer lugar, se encuentra el evento de Intento de suicidio con el 6,24% (n=534 casos).

El segundo evento en notificación en el departamento correspondió a las agresiones por animales potencialmente transmisores de rabia, lo que permite que Salud Total EPS continué trabajando y fortaleciendo la articulación con su red prestadora y el ente territorial, con el fin de garantizar el adecuado manejo, intervención y seguimiento a los afiliados que presenten esta situación, en términos del acceso al suero y vacuna antirrábica de manera oportuna.

Tabla 25. Distribución de casos de eventos de interés en salud pública confirmados y en estudio, departamento Antioquia, año 2025

Este documento es propiedad de Salud Total EPS-S, Toda copia de este documento consultada fuera del SGC no tiene validez. Está prohibido el uso de la información fuera de la empresa, así como divulgar y reproducir total o parcialmente este documento a personas externas.

NOMBRE EVENTO	CASOS	%
VIGILANCIA EN SALUD PÚBLICA DE LA VIOLENCIA DE GÉNERO E INTRAFAMILIAR	2.254	26,33%
AGRESIONES POR ANIMALES POTENCIALMENTE TRANSMISORES DE RABIA	1.574	18,39%
INTENTO DE SUICIDIO	534	6,24%
DENGUE	505	5,90%
TUBERCULOSIS	415	4,85%
VARICELA INDIVIDUAL	330	3,86%
VIH/SIDA/MORTALIDAD POR SIDA	315	3,68%
DEFECTOS CONGENITOS	293	3,42%
ENFERMEDADES HUERFANAS - RARAS	293	3,42%
MORBILIDAD MATERNA EXTREMA	269	3,14%
CÁNCER DE LA MAMA Y CUELLO UTERINO	266	3,11%
MALARIA	216	2,52%
INTOXICACIONES	203	2,37%
DESNUTRICIÓN AGUDA EN MENORES DE 5 AÑOS	193	2,25%
SIFILIS GESTACIONAL	110	1,29%
HEPATITIS B, C Y COINFECCIÓN HEPATITIS B Y DELTA	91	1,06%
ENFERMEDAD TRANSMITIDA POR ALIMENTOS O AGUA (ETA)	73	0,85%
HEPATITIS A	62	0,72%
INFECCIONES DE SITIO QUIRÚRGICO ASOCIADAS A PROCEDIMIENTO MÉDICO QUIRÚRGICO	60	0,70%
IAD - INFECCIONES ASOCIADAS A DISPOSITIVOS - INDIVIDUAL	53	0,62%
PAROTIDITIS	53	0,62%
IRA POR VIRUS NUEVO	47	0,55%
MORTALIDAD PERINATAL Y NEONATAL TARDÍA	46	0,54%
LESIONES POR ARTEFACTOS EXPLOSIVOS (POLVORA Y MINAS ANTIPERSONAL)	40	0,47%
LEISHMANIASIS CUTANEA	36	0,42%
ESI - IRAG (VIGILANCIA CENTINELA)	36	0,42%
ACCIDENTES POR OTROS ANIMALES VENENOSOS	27	0,32%
LESIONES DE CAUSA EXTERNA	19	0,22%
LEPTOSPIROSIS	18	0,21%
CÁNCER EN MENORES DE 18 AÑOS	17	0,20%
TOS FERINA	14	0,16%
EVENTO INDIVIDUAL SIN ESTABLECER	14	0,16%
INFECCION RESPIRATORIA AGUDA GRAVE IRAG INUSITADA	13	0,15%
MENINGITIS BACTERIANA Y ENFERMEDAD MENINGOCÓCICA	13	0,15%
ACCIDENTE OFIDICO	12	0,14%
VIRUS MPOX	12	0,14%
DENGUE GRAVE	7	0,08%
FIEBRE TIFOIDEA Y PARATIFOIDEA	7	0,08%
SIFILIS CONGENITA	7	0,08%
MORTALIDAD MATERNA	6	0,07%
VIGILANCIA INTEGRADA DE MUERTES EN MENORES DE CINCO AÑOS POR INFECCIÓN RESPIRATORIA AGUDA, ENFERMEDAD DIARREICA AGUDA Y/O DESNUTRICIÓN	2	0,02%
CHAGAS	1	0,01%
LEPRA	1	0,01%
LEISHMANIASIS MUCOSA	1	0,01%
TIFUS EPIDEMICO TRANSMITIDO POR PIOJOS	1	0,01%
ZIKA	1	0,01%
Total general	**8.560**	**100,00%**

Fuente: Notificación Sivigila por departamento y municipio de residencia, Salud Total, año 2025.

Con respecto al curso de vida, los casos notificados al SIVIGILA se concentraron en la Adultez, con el 35,15%, seguido por la Juventud con el 24,01% y en tercer lugar se ubica el curso de vida de la Primera infancia con el 14,03%.

Este documento es propiedad de Salud Total EPS-S, Toda copia de este documento consultada fuera del SGC no tiene validez. Está prohibido el uso de la información fuera de la empresa, así como divulgar y reproducir total o parcialmente este documento a personas externas.

Ilustración 8. Distribución de casos de eventos de interés en salud pública por curso de vida, departamento Antioquia, año 2025



Fuente: Notificación Sivigila por departamento y municipio de residencia, Salud Total, año 2025

Con relación a las mortalidades notificadas al SIVIGILA presentadas en el departamento de Antioquia, el 42,20% (n=46 casos) corresponde a las relacionadas con la mortalidad perinatal y neonatal tardía; seguido por Tuberculosis con el 22,02% (n=24 casos).

Tabla 26. Distribución de casos confirmados y en estudio de mortalidad, departamento Antioquia, año 2025

NOMBRE EVENTO	CASOS	%
MORTALIDAD PERINATAL Y NEONATAL TARDÍA	46	42,20%
TUBERCULOSIS	24	22,02%
VIH/SIDA/MORTALIDAD POR SIDA	7	6,42%
MORTALIDAD MATERNA	6	5,50%
IAD - INFECCIONES ASOCIADAS A DISPOSITIVOS - INDIVIDUAL	6	5,50%
DEFECTOS CONGENITOS	4	3,67%
ENFERMEDADES HUERFANAS - RARAS	3	2,75%
MENINGITIS BACTERIANA Y ENFERMEDAD MENINGOCÓCICA	3	2,75%
IRA POR VIRUS NUEVO	2	1,83%
INTOXICACIONES	2	1,83%
VIGILANCIA INTEGRADA DE MUERTES EN MENORES DE CINCO AÑOS POR IRA-EDA-DNT	2	1,83%
INFECCION RESPIRATORIA AGUDA GRAVE IRAG INUSITADA	1	0,92%
LESIONES DE CAUSA EXTERNA	1	0,92%
VIGILANCIA EN SALUD PÚBLICA DE LA VIOLENCIA DE GÉNERO E INTRAFAMILIAR	1	0,92%
CÁNCER DE LA MAMA Y CUELLO UTERINO	1	0,92%
Total general	109	100,00%

Fuente: Notificación Sivigila por departamento y municipio de residencia, Salud Total, año 2025

Este documento es propiedad de Salud Total EPS-S, Toda copia de este documento consultada fuera del SGC no tiene validez. Está prohibido el uso de la información fuera de la empresa, así como divulgar y reproducir total o parcialmente este documento a personas externas.