Contenido

Índice de Ilustración 2
INTRODUCCIÓN 3
1. Distribución Demográfica 4
2. Morbilidad En Consulta Externa 9
2.1. Morbilidad en Consulta Externa por Curso de Vida 11
3. Morbilidad General en Urgencias 12
4. Morbilidad General en Hospitalización 14
5. Morbilidad en Unidad de Cuidados Intensivos (UCI) 17
5.1. Hospitalización en UCI Adultos 18
5.2. Hospitalización en UCI Pediátrica 20
5.3. Hospitalización en UCI Neonatal 21
6. Mortalidad General 23
6.1. Mortalidad por Grandes Causas y Subcausas de consulta 23
6.2. Mortalidad por Curso de Vida y Género 25
6.3. Indicadores de Mortalidad 26
7. Comportamiento Eventos De Interés En Salud Pública 29

Índice de Tablas

Tabla 1. Distribución de la Población por Quinquenios y género, año 2025 6
Tabla 2. Distribución Población por municipios, régimen, genero. Salud Total EPS-S año 2025 ... 6
Tabla 3.Distribución de la Población Afiliada por Municipio, año 2025 7
Tabla 4. Índices Demográficos del Departamento 7
Tabla 5. Índices Demográficos por Municipios año 2025 8
Tabla 6. Grades Causas de Consulta 2024 - 2025. Departamento Atlántico 10
Tabla 7. Grades Causas de Consulta 2025, por municipios 10
Tabla 8. Sub-Causas de Consulta por sexo Enero a Junio 2025 11
Tabla 9. Distribución Causas de Morbilidad en Consulta Externa, Curso de Vida Departamento de Atlántico. Salud Total EPS-S. Enero a junio 2025 11
Tabla 10. Distribución Causas de Morbilidad en Urgencias. Departamento Atlántico. Salud Total EPS-S. Enero a Junio 2025 13
Tabla 11. Distribución Causas de Morbilidad en Consulta por Urgencias por Curso de Vida. Departamento Atlántico. Salud Total EPS-S. Enero a Junio 2025 14
Tabla 12. Distribución Causas de Morbilidad en Hospitalización, según Lista Carga Global de la Enfermedad 2004 Departamento de Atlántico. Salud Total EPS-S. Año 2025 15
Tabla 13. Distribución Causas de Morbilidad en Hospitalización por Curso de Vida, según Lista Carga Global de la Enfermedad 2004 Departamento de Atlántico. Salud Total EPS-S. Año 2025 16
Tabla 14. Distribución Causas de Morbilidad en Hospitalización por Genero. Departamento de Atlántico. Salud Total EPS-S. Año 2025 17
Tabla 15. Distribución Causas de Morbilidad en UCI, según Lista Carga Global de la Enfermedad 2004 Departamento Atlántico. Salud Total EPS-S. Año 2025 18
Tabla 16. Distribución 20 Primeros Diagnósticos Hospitalarios en Unidad de Cuidados Intensivos Adultos. Departamento Atlántico. Salud Total EPS-S. Año 2025 19
Tabla 17. Distribución 20 Primeros Diagnósticos Hospitalarios en Unidad de Cuidados Intensivos Pediátricos (1 a 14 años) Departamento Atlántico Salud Total EPS-S. Año 2025 20
Tabla 18. Distribución 20 Primeros Diagnósticos Hospitalarios en Unidad de Cuidados Intensivos Neonatal (Menor de 1 año) Departamento Atlántico. Salud Total EPS-S. Año 2025 22

Este documento es propiedad de Salud Total EPS-S, Toda copia de este documento consultada fuera del SGC no tiene validez. Está prohibido el uso de la información fuera de la empresa, así como divulgar y reproducir total o parcialmente este documento a personas externas.

Tabla 19. Distribución de Mortalidad por Grandes Causas en el Departamento Atlántico, Salud Total EPS año 2024 - 2025 23
Tabla 20. Distribución de Mortalidad por Subcausas en el Departamento Atlántico, Salud Total EPS año 2025 23
Tabla 21. Distribución por Causas de Defunción Lista 667 CIE10 por curso de vida y género, Departamento Atlántico. Salud Total EPS-S 25
Tabla 22. Distribución Primeros diagnósticos CIE-10 Por Curso de Vida. Salud Total EPS-S, año 2025 26
Tabla 23. Indicadores de Mortalidad Departamento Atlántico. Salud Total EPS-S 28
Tabla 24. Indicadores de Mortalidad Salud Pública. Departamento Atlántico. Salud Total EPS-S 29
Tabla 25. Distribución de casos de eventos de interés en salud pública confirmados y en estudio, departamento Atlántico, año 2025 30
Tabla 26. Distribución de casos confirmados y en estudio de mortalidad, departamento Atlántico, año 2025 32

Índice de Ilustración

Ilustración 1. Pirámide Poblacional Departamento Atlántico año 2025 5
Ilustración 2. Distribución por Curso de Vida. Salud Total EPS-S 5
Ilustración 3. Tasa Bruta de Natalidad. Salud Total EPS-S. años 2020 - 2025 8
Ilustración 4. Tasa General de Fecundidad. Salud Total EPS-S. 9
Ilustración 5.Tasa de Hospitalización en UCI Adultos por 10.000 afiliados mayores de 14 años. Departamento Atlántico. Salud Total EPS-S. Años 2024 – 2025 19
Ilustración 6. Tasa de Hospitalización en UCI Pediátrica por 10.000 afiliados entre 1 y 14 años. Departamento Atlántico. Salud Total EPS-S. Años 2024 – 2025 21
Ilustración 7. Tasa de Hospitalización en UCI Neonatal por 10.000 afiliados Menores de 1 año. Departamento Atlántico. Salud Total EPS-S. Años 2024 – 2025 22
Ilustración 8. Distribución de casos de eventos de interés en salud pública por curso de vida, departamento Atlántico, año 2025 32

Este documento es propiedad de Salud Total EPS-S, Toda copia de este documento consultada fuera del SGC no tiene validez. Está prohibido el uso de la información fuera de la empresa, así como divulgar y reproducir total o parcialmente este documento a personas externas.

INTRODUCCIÓN

El presente perfil epidemiológico de la EPS Salud Total en el departamento de Atlántico tiene como propósito caracterizar integralmente el estado de salud de la población afiliada durante el año 2025, mediante el análisis de su estructura demográfica, patrones de morbilidad, mortalidad y comportamiento de eventos de interés en salud pública. Este documento se constituye en un insumo técnico clave para la comprensión de la dinámica poblacional y la carga de enfermedad en el territorio.

En concordancia con la transición demográfica y epidemiológica, el análisis incorpora la distribución por curso de vida, sexo y territorio, permitiendo identificar diferencias en los perfiles de riesgo y necesidades en salud. Asimismo, se abordan los principales motivos de consulta en los diferentes niveles de atención —consulta externa, urgencias, hospitalización y unidades de cuidado intensivo—, evidenciando la complejidad creciente de la atención y la coexistencia de eventos agudos y enfermedades crónicas.

El componente de mortalidad se analiza a partir de grandes causas, subcausas y su distribución por curso de vida y género, complementado con indicadores que permiten evaluar tendencias y magnitud del daño en salud. De igual forma, se examina el comportamiento de los eventos de interés en salud pública, incluyendo enfermedades transmisibles como el dengue, con el fin de identificar alertas epidemiológicas y orientar la respuesta institucional.

Finalmente, la integración de tablas e ilustraciones facilita la interpretación de los hallazgos y fortalece el análisis técnico, consolidando este perfil como una herramienta estratégica para la gestión del riesgo en salud, la toma de decisiones y la planificación de intervenciones. Su enfoque permite orientar acciones diferenciales y oportunas, encaminadas a mejorar los resultados en salud y garantizar la sostenibilidad del aseguramiento.

Este documento es propiedad de Salud Total EPS-S, Toda copia de este documento consultada fuera del SGC no tiene validez. Está prohibido el uso de la información fuera de la empresa, así como divulgar y reproducir total o parcialmente este documento a personas externas.

1. Distribución Demográfica

La demografía involucra por un lado el conocimiento de la estructura de una población y por otra parte los mecanismos por los que se modifican los procesos que determinan la formación, conservación y disminución de esta.

El conocimiento de los aspectos demográficos de la población toma gran importancia, dado que estos se constituyen como unos de los principales elementos para realizar estimaciones y proyecciones a futuro, previsibles en tamaño y estructura, así como sus cambios y factores incidentes, los cuales deben tenerse en cuenta para medir y establecer prioridades en salud pública. Esta variabilidad refleja las modificaciones en las necesidades en salud de la población afiliada y generan un escenario para la evaluación, desarrollo y ajuste de políticas institucionales encaminadas a la planeación de la atención en salud de nuestros afiliados.

Salud Total EPS-S en este territorio tenía 441.173 afiliados, el 8,25% de la población total de la EPS. Para el año 2025 dicha población está representada en un 52% por hombres y un 48% por mujeres cuya relación corresponde a 107 hombres por cada 100 mujeres. Respecto al tipo de afiliación al Sistema General de Seguridad Social en Salud, el 74% de la población está en el régimen Contributivo y el 26% en el régimen subsidiado.

En cuanto a la ubicación por área de residencia urbano/rural, la población de Salud Total EPS-S habita en un 99% en las áreas urbanas del territorio, esto puede explicarse por las ventajas comparativas sociales y económicas que ofrecen las ciudades.



Fuente: Cubo Sispro-BDUA diciembre 2025

La pirámide poblacional del Atlántico evidencia una estructura en transición, con predominio de población joven-adulta y signos iniciales de envejecimiento. La reducción en la base sugiere descenso de la fecundidad, mientras que el aumento progresivo en edades mayores anticipa una mayor carga de enfermedades crónicas. Desde la

Este documento es propiedad de Salud Total EPS-S, Toda copia de este documento consultada fuera del SGC no tiene validez. Está prohibido el uso de la información fuera de la empresa, así como divulgar y reproducir total o parcialmente este documento a personas externas.

perspectiva de aseguramiento, existe una ventana de oportunidad para intervenir en cohortes jóvenes mediante estrategias de promoción y prevención, con el fin de contener la futura carga de morbilidad.

Ilustración 1. Pirámide Poblacional Departamento Atlántico año 2025



Fuente: Cubo Sispro-BDUA diciembre 2025

Para el año 2025, la EPS-S en este territorio contaba con un 6,2% de población en el curso de vida primera infancia, mientras que la población mayor de 60 años en el departamento, no supera el 11,8% y la población en el curso de vida adultez (29 - 59 años) alcanza el 43,9%.

Ilustración 2. Distribución por Curso de Vida. Salud Total EPS-S



Este documento es propiedad de Salud Total EPS-S, Toda copia de este documento consultada fuera del SGC no tiene validez. Está prohibido el uso de la información fuera de la empresa, así como divulgar y reproducir total o parcialmente este documento a personas externas.

Fuente: Cubo Sispro-BDUA diciembre 2025

Con respecto a la población por quinquenio, se observa que hay mayor concentración en los grupos quinquenales entre 10 a 34 años con una proporción del 42,8%. El sexo masculino predomina en casi todos los quinquenios con un cambio a partir de los 65 años, en donde predomina el sexo femenino.

Tabla 1. Distribución de la Población por Quinquenios y género, año 2025

Quinquenio	MASCULINO		FEMENINO		TOTAL GENERAL	
	Numero	(%) Porcentaje	Numero	(%) Porcentaje	Numero	(%)
De 0 a 4 años	11.292	4,94%	10.584	4,98%	21.876	5,0%
De 05 a 09 años	15.938	6,98%	15.313	7,20%	31.251	7,1%
De 10 a 14 años	19.252	8,43%	18.545	8,72%	37.797	8,6%
De 15 a 19 años	18.449	8,08%	18.110	8,51%	36.559	8,3%
De 20 a 24 años	19.114	8,37%	18.133	8,52%	37.247	8,4%
De 25 a 29 años	20.756	9,09%	17.787	8,36%	38.543	8,7%
De 30 a 34 años	20.928	9,16%	17.703	8,32%	38.631	8,8%
De 35 a 39 años	19.652	8,60%	16.964	7,98%	36.616	8,3%
De 40 a 44 años	18.924	8,28%	16.820	7,91%	35.744	8,1%
De 45 a 49 años	16.412	7,18%	14.457	6,80%	30.869	7,0%
De 50 a 54 años	12.512	5,48%	10.971	5,16%	23.483	5,3%
De 55 a 59 años	10.721	4,69%	9.871	4,64%	20.592	4,7%
De 60 a 64 años	8.961	3,92%	8.819	4,15%	17.780	4,0%
De 65 a 69 años	6.272	2,75%	6.722	3,16%	12.994	2,9%
De 70 a 74 años	4.062	1,78%	4.796	2,25%	8.858	2,0%
De 75 a 79 años	2.699	1,18%	3.196	1,50%	5.895	1,3%
De 80 años o más	2.519	1,10%	3.919	1,84%	6.438	1,5%
Total general	**228.463**	**100%**	**212.710**	**100%**	**441.173**	**100%**

Fuente: Cubo Sispro-BDUA diciembre 2025

A continuación, se observa la distribución por sexo y régimen en los municipios del departamento, el sexo masculino predomina en los dos regímenes contributivo y subsidiado.

Tabla 2. Distribución Población por municipios, régimen, genero. Salud Total EPS-S año 2025

Municipio	CONTRIBUTIVO		Total CONTRIBUTIVO	SUBSIDIADO		Total SUBSIDIADO	Total general
	FEMENINO	MASCULINO		FEMENINO	MASCULINO		
08001 - BARRANQUILLA	82.501	92.479	174.980	31.654	33.871	65.525	240.505
08078 - BARANOA	2.164	2.575	4.739	613	600	1.213	5.952
08296 - GALAPA	887	1.275	2.162	298	314	612	2.774
08433 - MALAMBO	271	708	979	301	444	745	1.724
08573 - PUERTO COLOMBIA	470	644	1.114	322	395	717	1.831
08634 - SABANAGRANDE	98	235	333	28	70	98	431
08638 - SABANALARGA	5.288	6.376	11.664	3.858	4.118	7.976	19.640
08685 - SANTO TOMÁS	1	2	3	0	0	0	3
08758 - SOLEDAD	62.636	65.664	128.300	21.319	18.692	40.011	168.311
08549 - PIOJÓ	0	1	1	0	0	0	1
08606 - REPELÓN	1	0	1	0	0	0	1
Total general	**154.317**	**169.959**	**324.276**	**58.393**	**58.504**	**116.897**	**441.173**

Fuente: Cubo Sispro-BDUA diciembre 2025

Este documento es propiedad de Salud Total EPS-S, Toda copia de este documento consultada fuera del SGC no tiene validez. Está prohibido el uso de la información fuera de la empresa, así como divulgar y reproducir total o parcialmente este documento a personas externas.

Salud Total EPS-S tiene población afiliada en 11 municipios del departamento, los territorios que concentran la mayor parte de afiliados son Barranquilla (54,51%) y Soledad (38,15%).

Tabla 3.Distribución de la Población Afiliada por Municipio, año 2025

Código Dane	Territorio	Población ST	% Población de la EPS Afiliada en el territorio	Población ET	% Población del Territorio afiliada a la EPS
08	**ATLANTICO**	**441.173**	**8,25%**	**2.845.169**	**15,51%**
08001	08001 - BARRANQUILLA	240.505	54,51%	1.342.818	17,91%
08078	08078 - BARANOA	5.952	1,35%	70.200	8,48%
08296	08296 - GALAPA	2.774	0,63%	69.022	4,02%
08433	08433 - MALAMBO	1.724	0,39%	144.883	1,19%
08573	08573 - PUERTO COLOMBIA	1.831	0,42%	55.835	3,28%
08634	08634 - SABANAGRANDE	431	0,10%	36.547	1,18%
08638	08638 - SABANALARGA	19.640	4,45%	104.983	18,71%
08685	08685 - SANTO TOMÁS	3	0,00%	33.555	0,01%
08758	08758 - SOLEDAD	168.311	38,15%	686.339	24,52%
08549	08549 - PIOJÓ	1	0,00%	7.374	0,01%
08606	08606 - REPELÓN	1	0,000%	29.193	0,00%

Fuente: Cubo Sispro-BDUA diciembre 2025

La población del territorio se considera una población madura con tendencia hacia el envejecimiento de acuerdo con el índice de Friz de 89,8, el índice de infancia muestra como por cada por cada 100 personas existen 21 menores de 15 años y el índice de envejecimiento, indica que por cada 100 menores de 15 años hay 37,60 personas mayores de 65 años.

Tabla 4. Índices Demográficos del Departamento

Indicador	Indicador Pais (Año 2025)	Indicador Nacional para la EAPB (Año 2025)	Indicador para el Territorio (Año 2025)
Población total	52.695.952	5.047.878	441.173
Población Masculina	26.977.112	2.563.777	228.463
Población femenina	25.718.840	2.484.101	212.710
Relación hombres:mujer	95,34	103,00	107,0
Razón ninos:mujer	26,13	18,00	18,0
Índice de infancia	21,92	20,00	21,0
Índice de juventud	24,15	26,00	25,5
Índice de vejez	10,33	7,90	7,70
Índice de envejecimiento	47,13	39,40	37,60
Índice demográfico de dependencia	47,59	38,90	39,6
Índice de dependencia infantil	32,35	27,80	28,7
Índice de dependencia mayores	15,25	10,90	10,8
Índice de Friz	104,64	89,00	89,8

Fuente: Cubo Sispro-BDUA diciembre 2025 - Indicadores Análisis de Situación País Colombia ASIS 2025 MSPS.

Este documento es propiedad de Salud Total EPS-S, Toda copia de este documento consultada fuera del SGC no tiene validez. Está prohibido el uso de la información fuera de la empresa, así como divulgar y reproducir total o parcialmente este documento a personas externas.

A continuación, se evidencian los índices demográficos por cada municipio, se puede observar que el municipio de Sabanagrande cuenta con una población envejecida con un índice de friz de 57,7, mientras que municipios como Soledad y Sabanalarga representan una población madura con índices de friz entre 104 y 107.

Tabla 5. Índices Demográficos por Municipios año 2025

Territorio	Poblacion Total	Poblacion Maculina	Poblacion Femenina	Relación hombres:mujer	Razón niños:mujer	Índice de infancia	Índice de juventud	Índice de vejez	Índice demográfico de dependencia	Índice de dependencia infantil	Índice de dependencia mayores	Índice de Friz
ATLANTICO	**441.173**	**228.463**	**212.710**	**107,4**	**18,2**	**18,76**	**25,5**	**7,7**	**39,6**	**28,8**	**10,8**	**89,9**
08001 - BARRANQUILLA	240.505	126.350	114.155	110,7	16,3	16,3	25,6	8,9	36,5	24,4	12,1	76,9
08078 - BARANOA	5.952	3.175	2.777	114,3	20,7	21,2	25,4	5,3	39,1	31,8	7,4	90,9
08296 - GALAPA	2.774	1.589	1.185	134,1	18,8	22,2	27,8	3,5	37,7	32,8	4,9	95,4
08433 - MALAMBO	1.724	1.152	572	201,4	14,2	15,2	32,8	2,5	26,1	23,0	3,1	70,6
08573 - PUERTO COLOMBIA	1.831	1.039	792	131,2	18,9	16,6	29,4	5,8	31,6	23,9	7,7	84,1
08634 - SABANAGRANDE	431	305	126	242,1	19,5	14,8	33,9	1,4	20,7	19,0	1,7	57,7
08638 - SABANALARGA	19.640	10.494	9.146	114,7	24,0	21,4	24,2	7,1	44,2	34,0	10,2	104,2
08685 - SANTO TOMÁS	3	2	1	200,0	0,0	100,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
08758 - SOLEDAD	168.311	84.356	83.955	100,5	20,2	22,0	25,2	6,5	44,0	34,7	9,3	107,8
08606 - REPELÓN	1	0	1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
08549 - PIOJÓ	1	1	0	0,0	0,0	100,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Fuente: Cubo Sispro-BDUA diciembre 2025

La Tasa Bruta de Natalidad expresa el número de nacimientos ocurridos en un periodo y representa el número de individuos que nacen vivos por unidad de tiempo. La Tasa Bruta de Natalidad para Salud Total EPS-S-S en este territorio fue de 8,76 por cada 1.000 afiliados en el año 2025, la cual se encuentra por debajo del valor de referencia en Colombia de 13,4 por cada 1.000 habitantes según boletín técnico EEVV DANE preliminar.

Ilustración 3. Tasa Bruta de Natalidad. Salud Total EPS-S. años 2020 - 2025



Fuente: Cubo Sispro-BDUA diciembre 2020-2025 - PAD 1555 Nacidos vivos año 2020-2025

Este documento es propiedad de Salud Total EPS-S, Toda copia de este documento consultada fuera del SGC no tiene validez. Está prohibido el uso de la información fuera de la empresa, así como divulgar y reproducir total o parcialmente este documento a personas externas.

La Tasa General de Fecundidad (TGF) es el indicador que mide la relación de nacimientos respecto a la población de mujeres en edad fértil (MEF) en un periodo de tiempo, y se interpreta como el número de nacimientos por cada mil MEF en un año. Para el año 2025 se reportó una TGF para Salud Total EPS-S en este territorio de 30,50 por mil MEF, el cual se encuentra por ENCIMA del indicador nacional de Salud Total el cual fue 28,42 por cada mil MEF.

Ilustración 4. Tasa General de Fecundidad. Salud Total EPS-S.



Fuente: Cubo Sispro-BDUA diciembre 2020-2025 - PAD 1555 Nacidos vivos año 2020-2025

2. Morbilidad En Consulta Externa

De acuerdo a la información disponible en cubos3.sispro.gov.co SGD_CUBOS_RIPS CU - Morbilidad, a partir de los datos consignados, para el año 2025 durante el periodo de enero a junio, se registraron 309.989 atenciones correspondientes a consultas médicas generales en las IPS primarias de la red prestadora de Salud Total del departamento.

Dentro de las primeras causas de morbilidad por consulta externa se observa que el 75,26% corresponden a enfermedades no transmisibles, seguido de las condiciones transmisibles y nutricionales con un 11,96%, con un comportamiento muy similar al del año inmediatamente anterior, tal como se muestra a continuación.

Este documento es propiedad de Salud Total EPS-S, Toda copia de este documento consultada fuera del SGC no tiene validez. Está prohibido el uso de la información fuera de la empresa, así como divulgar y reproducir total o parcialmente este documento a personas externas.

Tabla 6. Grades Causas de Consulta 2024 - 2025. Departamento Atlántico

Grades Causas	N. Atenciones 2024	N. Atenciones 2025	% Atenciones 2024	% Atenciones 2025
Condiciones maternas perinatales	1.828	928	0,42%	0,30%
Condiciones transmisibles y nutricionales	49.789	37.083	11,44%	11,96%
Enfermedades no transmisibles	325.292	233.303	74,75%	**75,26%**
Lesiones	15.482	9.841	3,56%	3,17%
Signos y sintomas mal definidos	42.786	28.834	9,83%	9,30%
Total general	**435.177**	**309.989**	**100%**	**100,00%**

Fuente: cubos3.sispro.gov.co SGD_CUBOS_RIPS CU - Morbilidad 2024-2025

A continuación, se muestran las atenciones de los primeros municipios que concentran la mayor proporción de atenciones de este territorio, en donde se evidencia en primer lugar Barranquilla con un 72,73%, seguido de Soledad con un 22,36%.

Tabla 7. Grades Causas de Consulta 2025, por municipios

Territorio	Condiciones maternas perinatales	Condiciones transmisibles y nutricionales	Enfermedades no transmisibles	Lesiones	Signos y sintomas mal definidos	Total general
08001 - Barranquilla	0,19%	8,21%	55,81%	2,19%	6,32%	72,73%
08078 - Baranoa	0,00%	0,13%	0,94%	0,05%	0,14%	1,26%
08137 - Campo De La Cruz	0,00%	0,00%	0,01%	0,00%	0,00%	0,01%
08141 - Candelaria	0,00%	0,00%	0,001%	0,0003%	0,00%	0,001%
08296 - Galapa	0,00%	0,04%	0,14%	0,01%	0,04%	0,22%
08372 - Juan De Acosta	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,0003%	0,0003%
08421 - Luruaco	0,00%	0,00%	0,001%	0,00%	0,0003%	0,002%
08433 - Malambo	0,00%	0,05%	0,22%	0,01%	0,03%	0,31%
08436 - Manatí	0,00%	0,00%	0,0003%	0,00%	0,00%	0,0003%
08520 - Palmar De Varela	0,00%	0,001%	0,004%	0,00%	0,001%	0,01%
08558 - Polonuevo	0,00%	0,00%	0,01%	0,00%	0,00%	0,01%
08560 - Ponedera	0,00%	0,00%	0,001%	0,00%	0,00%	0,001%
08573 - Puerto Colombia	0,00%	0,01%	0,08%	0,00%	0,01%	0,10%
08634 - Sabanagrande	0,00%	0,01%	0,04%	0,00%	0,01%	0,07%
08638 - Sabanalarga	0,03%	0,33%	2,00%	0,10%	0,43%	2,89%
08675 - Santa Lucía	0,00%	0,00%	0,001%	0,00%	0,00%	0,001%
08685 - Santo Tomás	0,00%	0,00%	0,01%	0,00%	0,00%	0,01%
08758 - Soledad	0,08%	3,16%	16,00%	0,80%	2,32%	22,36%
08770 - Suan	0,00%	0,001%	0,003%	0,00%	0,000%	0,003%
08832 - Tubará	0,00%	0,00%	0,001%	0,00%	0,000%	0,001%
08849 - Usiacurí	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,001%	0,001%
08549 - Piojó	0,00%	0,00%	0,0003%	0,00%	0,00%	0,0003%
Total general	**0,30%**	**11,96%**	**75,26%**	**3,17%**	**9,30%**	**100,00%**

Fuente: cubos3.sispro.gov.co SGD_CUBOS_RIPS CU - Morbilidad 2025

De acuerdo al sexo, se pude evidenciar que en este territorio predominan las atenciones en el sexo femenino con un 55,86% frente al sexo masculino que aporta el 44,14% de las atenciones.

Este documento es propiedad de Salud Total EPS-S, Toda copia de este documento consultada fuera del SGC no tiene validez. Está prohibido el uso de la información fuera de la empresa, así como divulgar y reproducir total o parcialmente este documento a personas externas.

Tabla 8. Sub-Causas de Consulta por sexo Enero a Junio 2025.

Grades Causas	N. Atenciones Femenino	N. Atenciones Masculino	% Atenciones Femenino	% Atenciones Masculino	Total N. Atenciones	Total % Atenciones
Condiciones maternas perinatales	**869**	**59**	**0,28%**	**0,02%**	**928**	**0,30%**
Condiciones maternas	813		0,26%	0,00%	813	0,26%
Condiciones derivadas durante el periodo perinata	56	59	0,02%	0,02%	115	0,04%
Condiciones transmisibles y nutricionales	**17.310**	**19.773**	**5,58%**	**6,38%**	**37.083**	**11,96%**
Deficiencias nutricionales	1.355	860	0,44%	0,28%	2.215	0,71%
Enfermedades infecciosas y parasitarias	7.662	10.611	2,47%	3,42%	18.273	5,89%
Infecciones respiratorias	8.293	8.302	2,68%	2,68%	16.595	5,35%
Enfermedades no transmisibles	**133.502**	**99.801**	**43,07%**	**32,20%**	**233.303**	**75,26%**
Condiciones neuropsiquiatricas	11.534	8.737	3,72%	2,82%	20.271	6,54%
Condiciones orales	9.994	8.621	3,22%	2,78%	18.615	6,01%
Desordenes endocrinos	12.250	5.406	3,95%	1,74%	17.656	5,70%
Diabetes mellitus	4.536	4.469	1,46%	1,44%	9.005	2,90%
Enfermedades de la piel	10.045	7.663	3,24%	2,47%	17.708	5,71%
Enfermedades digestivas	8.613	8.516	2,78%	2,75%	17.129	5,53%
Enfermedades genitourinarias	13.926	5.701	4,49%	1,84%	19.627	6,33%
Enfermedades respiratorias	3.803	3.699	1,23%	1,19%	7.502	2,42%
Neoplasias malignas	1.011	766	0,33%	0,25%	1.777	0,57%
Otras neoplasias	1.594	596	0,51%	0,19%	2.190	0,71%
Anomalias congénitas	628	523	0,20%	0,17%	1.151	0,37%
Enfermedades cardiovasculares	24.452	18.790	7,89%	6,06%	43.242	13,95%
Enfermedades de los organos de los sentidos	8.162	7.127	2,63%	2,30%	15.289	4,93%
Enfermedades musculo-esqueleticas	22.954	19.187	7,40%	6,19%	42.141	13,59%
Lesiones	**4.642**	**5.199**	**1,50%**	**1,68%**	**9.841**	**3,17%**
Lesiones intensionales	17	9	0,01%	0,00%	26	0,01%
Lesiones no intensionales	192	193	0,06%	0,06%	385	0,12%
Traumatismos, envenenamientos u algunas otras consecuencias de causas externas	4.433	4.997	1,43%	1,61%	9.430	3,04%
Signos y sintomas mal definidos	**16.843**	**11.991**	**5,43%**	**3,87%**	**28.834**	**9,30%**
Signos y sintomas mal definidos	16.843	11.991	5,43%	3,87%	28.834	9,30%
Total general	**173.166**	**136.823**	**55,86%**	**44,14%**	**309.989**	**100,00%**

Fuente: cubos3.sispro.gov.co SGD_CUBOS_RIPS CU - Morbilidad 2025

2.1. Morbilidad en Consulta Externa por Curso de Vida

Dentro de la distribución de las causas de consulta médica en consulta externa por Curso de Vida, las atenciones se concentran en la adultez con el 49,95%, seguido de la vejez con 20,00% y Juventud con 13,75%; las enfermedades no transmisibles predominan en todos los cursos de vida.

Tabla 9. Distribución Causas de Morbilidad en Consulta Externa, Curso de Vida Departamento de Atlántico. Salud Total EPS-S. Enero a junio 2025

Este documento es propiedad de Salud Total EPS-S, Toda copia de este documento consultada fuera del SGC no tiene validez. Está prohibido el uso de la información fuera de la empresa, así como divulgar y reproducir total o parcialmente este documento a personas externas.

Grades Causas	1 - Primera infancia	2 - Infancia	3 - Adolescencia	4 - Juventud	5 - Adultez	6 - Persona mayor
Condiciones maternas perinatales	**0,04%**	**0,00%**	**0,01%**	**0,11%**	**0,14%**	**0,00%**
Condiciones maternas	0,00%	0,00%	0,01%	0,11%	0,14%	0,00%
Condiciones derivadas durante el periodo perinatal	0,04%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Condiciones transmisibles y nutricionales	**1,51%**	**0,90%**	**0,70%**	**2,29%**	**5,74%**	**0,83%**
Deficiencias nutricionales	0,17%	0,13%	0,10%	0,10%	0,12%	0,09%
Enfermedades infecciosas y parasitarias	0,37%	0,38%	0,35%	1,19%	3,22%	0,38%
Infecciones respiratorias	0,97%	0,38%	0,25%	1,01%	2,40%	0,35%
Enfermedades no transmisibles	**2,67%**	**3,65%**	**3,92%**	**9,13%**	**38,14%**	**17,74%**
Condiciones neuropsiquiatricas	0,46%	0,87%	0,59%	1,07%	2,76%	0,79%
Condiciones orales	0,20%	0,64%	0,51%	1,09%	2,91%	0,66%
Desordenes endocrinos	0,07%	0,16%	0,22%	0,70%	3,63%	0,92%
Diabetes mellitus	0,00%	0,01%	0,01%	0,04%	1,47%	1,38%
Enfermedades de la piel	0,54%	0,41%	0,75%	1,35%	2,08%	0,57%
Enfermedades digestivas	0,25%	0,23%	0,26%	0,95%	3,14%	0,71%
Enfermedades genitourinarias	0,14%	0,16%	0,40%	1,26%	3,49%	0,88%
Enfermedades respiratorias	0,48%	0,39%	0,24%	0,35%	0,70%	0,27%
Neoplasias malignas	0,01%	0,01%	0,01%	0,03%	0,25%	0,27%
Otras neoplasias	0,02%	0,01%	0,02%	0,04%	0,50%	0,13%
Anomalias congénitas	0,09%	0,06%	0,06%	0,07%	0,07%	0,01%
Enfermedades cardiovasculares	0,00%	0,01%	0,03%	0,15%	6,19%	7,56%
Enfermedades de los organos de los sentidos	0,23%	0,43%	0,42%	0,76%	2,22%	0,88%
Enfermedades musculo-esqueleticas	0,20%	0,26%	0,39%	1,29%	8,74%	2,72%
Lesiones	**0,18%**	**0,20%**	**0,27%**	**0,59%**	**1,59%**	**0,34%**
Lesiones intensionales	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Lesiones no intensionales	0,01%	0,01%	0,01%	0,02%	0,06%	0,02%
Traumatismos, envenenamientos u algunas otras consecuencias de causas externas	0,16%	0,19%	0,26%	0,57%	1,53%	0,33%
Signos y sintomas mal definidos	**0,59%**	**0,80%**	**0,87%**	**1,62%**	**4,33%**	**1,09%**
Signos y sintomas mal definidos	0,59%	0,80%	0,87%	1,62%	4,33%	1,09%
Total general	**4,98%**	**5,55%**	**5,77%**	**13,75%**	**49,95%**	**20,00%**

Fuente: cubos3.sispro.gov.co SGD_CUBOS_RIPS CU - Morbilidad 2025

3. Morbilidad General en Urgencias

La morbilidad en urgencias hace referencia a la distribución de las primeras causas/diagnósticos de ingreso por eventos que potencialmente puedan amenazar la vida o la integridad física, funcional y/o psíquica con diversos grados de severidad o que requieren de atención médica inmediata, con el fin de proteger la vida y prevenir las consecuencias críticas presentes y/o futuras.

De acuerdo con la información disponible según cubo RIPS a partir de los datos consignados, para el año 2025 se registró un total de 4.442 atenciones correspondientes a consulta médica inmediata y atención prioritaria en las Unidades de Urgencias de la red prestadora de Salud Total en el territorio, teniendo en cuenta la información disponible según cubo de autorizaciones IT de Salud Total, la tasa de ingreso por urgencias fue de 1.539 atenciones por cada 10.000 afiliados dato inferior al año anterior

Este documento es propiedad de Salud Total EPS-S, Toda copia de este documento consultada fuera del SGC no tiene validez. Está prohibido el uso de la información fuera de la empresa, así como divulgar y reproducir total o parcialmente este documento a personas externas.

2024 (1.915), al validar las principales causas de ingreso en el momento de la consulta se destaca como gran causa de consulta los signos y síntomas mal definidos con un 42,95%, seguido de las enfermedades no trasmisibles con un 32,58% y las condiciones transmisibles y nutricionales con 11,28. Respecto al sexo, se evidencia que el sexo masculino predomina con un 51,44%, frente al sexo femenino con un 48,56%.

Tabla 10. Distribución Causas de Morbilidad en Urgencias. Departamento Atlántico. Salud Total EPS-S. Enero a Junio 2025

Grades Causas	N. Atenciones 2025 Femenino	N. Atenciones 2025 Masculino	% Atenciones Femenino	% Atenciones Masculino	Total N. Atenciones 2025	Total % Atenciones
Condiciones maternas perinatales	**55**	**2**	**1,24%**	**0,05%**	**57**	**1,28%**
Condiciones maternas	53	0	1,19%	0,00%	53	1,19%
perinatal	2	2	0,05%	0,05%	4	0,09%
Condiciones transmisibles y nutricionales	**233**	**268**	**5,25%**	**6,03%**	**501**	**11,28%**
Deficiencias nutricionales	2	2	0,05%	0,05%	4	0,09%
Enfermedades infecciosas y parasitarias	91	104	2,05%	2,34%	195	4,39%
Infecciones respiratorias	140	162	3,15%	3,65%	302	6,80%
Enfermedades no transmisibles	**681**	**766**	**15,33%**	**17,24%**	**1.447**	**32,58%**
Condiciones neuropsiquiatricas	85	63	1,91%	1,42%	148	3,33%
Condiciones orales	8	5	0,18%	0,11%	13	0,29%
Desordenes endocrinos	6	8	0,14%	0,18%	14	0,32%
Diabetes mellitus	2	10	0,05%	0,23%	12	0,27%
Enfermedades de la piel	45	47	1,01%	1,06%	92	2,07%
Enfermedades digestivas	125	140	2,81%	3,15%	265	5,97%
Enfermedades genitourinarias	155	123	3,49%	2,77%	278	6,26%
Enfermedades respiratorias	57	42	1,28%	0,95%	99	2,23%
Neoplasias malignas	1	2	0,02%	0,05%	3	0,07%
Otras neoplasias	3	0	0,07%	0,00%	3	0,07%
Anomalias congénitas	0	1	0,00%	0,02%	1	0,02%
Enfermedades cardiovasculares	32	44	0,72%	0,99%	76	1,71%
Enfermedades de los organos de los sentidos	23	25	0,52%	0,56%	48	1,08%
Enfermedades musculo-esqueleticas	139	256	3,13%	5,76%	395	8,89%
Lesiones	**204**	**325**	**4,59%**	**7,32%**	**529**	**11,91%**
Lesiones no intensionales	9	28	0,20%	0,63%	37	0,83%
Traumatismos, envenenamientos u algunas otras consecuencias de causas externas	189	296	4,25%	6,66%	485	10,92%
Lesiones intensionales	6	1	0,14%	0,02%	7	0,16%
Signos y sintomas mal definidos	**984**	**924**	**22,15%**	**20,80%**	**1.908**	**42,95%**
Signos y sintomas mal definidos	984	924	22,15%	20,80%	1.908	42,95%
Total general	**2.157**	**2.285**	**48,56%**	**51,44%**	**4.442**	**100,00%**

Fuente: cubos3.sispro.gov.co SGD_CUBOS_RIPS CU - Morbilidad 2025

Dentro de la distribución de las causas de consulta médica en urgencias por Curso de Vida, las atenciones se concentran en la adultez con el 47,41%, seguido de la juventud con 20,58% y la Primera Infancia con 9,30%; las enfermedades no transmisibles predominan en la adultez con un 19%% y en los otros cursos de vida, predominan los signos y síntomas mal definidos.

Este documento es propiedad de Salud Total EPS-S, Toda copia de este documento consultada fuera del SGC no tiene validez. Está prohibido el uso de la información fuera de la empresa, así como divulgar y reproducir total o parcialmente este documento a personas externas.

Tabla 11. Distribución Causas de Morbilidad en Consulta por Urgencias por Curso de Vida. Departamento Atlántico. Salud Total EPS-S. Enero a Junio 2025

Grades Causas	1 - Primera infancia	2 - Infancia	3 - Adolescencia	4 - Juventud	5 - Adultez	6 - Persona mayor
Condiciones maternas perinatales	**0,09%**	**0,00%**	**0,14%**	**0,63%**	**0,43%**	**0,00%**
Condiciones maternas	0,00%	0,00%	0,14%	0,63%	0,43%	0,00%
Condiciones derivadas durante el periodo perinatal	0,09%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Condiciones transmisibles y nutricionales	**2,57%**	**0,77%**	**0,88%**	**2,27%**	**4,28%**	**0,52%**
Deficiencias nutricionales	0,02%	0,00%	0,00%	0,00%	0,05%	0,02%
Enfermedades infecciosas y parasitarias	0,77%	0,34%	0,47%	1,06%	1,55%	0,20%
Infecciones respiratorias	1,78%	0,43%	0,41%	1,22%	2,68%	0,29%
Enfermedades no transmisibles	**1,28%**	**1,28%**	**1,96%**	**6,12%**	**19,00%**	**2,93%**
Condiciones neuropsiquiatricas	0,00%	0,05%	0,20%	0,63%	2,16%	0,29%
Condiciones orales	0,02%	0,00%	0,05%	0,05%	0,18%	0,00%
Desordenes endocrinos	0,05%	0,05%	0,02%	0,09%	0,07%	0,05%
Diabetes mellitus	0,00%	0,02%	0,00%	0,02%	0,16%	0,07%
Enfermedades de la piel	0,18%	0,20%	0,29%	0,52%	0,70%	0,18%
Enfermedades digestivas	0,52%	0,43%	0,36%	1,42%	2,86%	0,38%
Enfermedades genitourinarias	0,07%	0,18%	0,52%	1,42%	3,60%	0,47%
Enfermedades respiratorias	0,29%	0,14%	0,16%	0,27%	1,17%	0,20%
Neoplasias malignas	0,02%	0,00%	0,02%	0,02%	0,00%	0,00%
Otras neoplasias	0,00%	0,00%	0,00%	0,02%	0,05%	0,00%
Anomalias congénitas	0,02%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Enfermedades cardiovasculares	0,00%	0,00%	0,02%	0,05%	1,15%	0,50%
Enfermedades de los organos de los sentidos	0,05%	0,18%	0,16%	0,18%	0,41%	0,11%
Enfermedades musculo-esqueleticas	0,07%	0,05%	0,16%	1,44%	6,51%	0,68%
Lesiones	**1,24%**	**1,24%**	**1,24%**	**2,41%**	**4,93%**	**0,86%**
Lesiones no intensionales	0,09%	0,11%	0,09%	0,09%	0,36%	0,09%
Traumatismos, envenenamientos u algunas otras cons	1,15%	1,13%	1,13%	2,25%	4,50%	0,77%
Lesiones intensionales	0,00%	0,00%	0,02%	0,07%	0,07%	0,00%
Signos y sintomas mal definidos	**4,12%**	**3,71%**	**4,16%**	**9,14%**	**18,78%**	**3,04%**
Signos y sintomas mal definidos	4,12%	3,71%	4,16%	9,14%	18,78%	3,04%
Total general	**9,30%**	**7,00%**	**8,37%**	**20,58%**	**47,41%**	**7,34%**

Fuente: cubos3.sispro.gov.co SGD_CUBOS_RIPS CU - Morbilidad 2025

4. Morbilidad General en Hospitalización

La morbilidad hospitalaria hace referencia a la distribución de las primeras causas/diagnósticos de egreso de afiliados que por la complejidad de su patología o situación de salud requirieron servicios y atención dentro de una estancia hospitalaria.

En el año 2025 de acuerdo con lo reportado a través de las fuentes de información, para el departamento se estimaron 17.359 atenciones con una tasa promedio mensual de 336 atenciones por 10.000 afiliados mostrando disminución con relación al año anterior (361). Dentro de las principales causas de morbilidad que requirió hospitalización durante el año 2025 se destacan con un 55,11% las enfermedades no transmisibles, seguido de las Condiciones materno perinatales con un 17,92%.

Este documento es propiedad de Salud Total EPS-S, Toda copia de este documento consultada fuera del SGC no tiene validez. Está prohibido el uso de la información fuera de la empresa, así como divulgar y reproducir total o parcialmente este documento a personas externas.

Tabla 12. Distribución Causas de Morbilidad en Hospitalización, según Lista Carga Global de la Enfermedad 2004 Departamento de Atlántico. Salud Total EPS-S. Año 2025

Gran causa de morbilidad	N.	%
Enfermedades no transmisibles	**9.567**	**55,11%**
Condiciones neuropsiquiatricas	82	0,47%
Condiciones orales	28	0,16%
Desordenes endocrinos	55	0,32%
Diabetes mellitus	95	0,55%
Enfermedades cardiovasculares	436	2,51%
Enfermedades cerebrovasculares	108	0,62%
Enfermedades de la piel	803	4,63%
Enfermedades de la sangre y de los órganos hematopoyéticos	111	0,64%
Enfermedades de los órganos de los sentidos	93	0,54%
Enfermedades del sistema circulatorio	54	0,31%
Enfermedades del sistema nerviosos central	323	1,86%
Enfermedades digestivas	3.282	18,91%
Enfermedades genitourinarias	2.136	12,30%
Enfermedades musculo-esqueléticas	327	1,88%
Enfermedades respiratorias	216	1,24%
Malformaciones congénitas	84	0,48%
Neoplasias malignas	715	4,12%
Otras neoplasias	619	3,57%
Condiciones maternas perinatales	**3.111**	**17,92%**
Condiciones derivadas durante el periodoperinatal	237	1,37%
Condiciones maternas	2.874	16,56%
Condiciones transmisibles y nutricionales	**1.977**	**11,39%**
Deficiencias nutricionales	49	0,28%
Enfermedades infecciosas y parasitarias	831	4,79%
Infecciones respiratorias	1.097	6,32%
Lesiones	**1.369**	**7,89%**
Lesiones de intencionalidad indeterminada	2	0,01%
Lesiones intencionales	12	0,07%
Lesiones no intencionales	44	0,25%
Traumatismos, envenenamientos u consecuencias de causas externas	1.311	7,55%
Signos y síntomas mal definidos	**1.335**	**7,69%**
Signos y síntomas mal definidos	1.335	7,69%
Total general	**17.359**	**100,00%**

Fuente: Base Censo Hospitalario Enero a diciembre 2025 - Gerencia Nacional de Auditoria

El curso de vida que presento mayor número de hospitalizaciones fue la adultez con el 40,66%, seguido de la vejez con el 19,81% y la juventud con 18,82%; las enfermedades no trasmisibles se presentan en mayor proporción en la adultez con un 48,08%, mientras que las condiciones materno-perinatales con un 51,72% se concentraron en el curso de vida Juventud, en el grupo de las Lesiones el curso de vida más afectado fue la adultez aportando un 36,16%, las Condiciones transmisibles y nutricionales se concentraron en la primera infancia con un 42,34%.

Este documento es propiedad de Salud Total EPS-S, Toda copia de este documento consultada fuera del SGC no tiene validez. Está prohibido el uso de la información fuera de la empresa, así como divulgar y reproducir total o parcialmente este documento a personas externas.

Tabla 13. Distribución Causas de Morbilidad en Hospitalización por Curso de Vida, según Lista Carga Global de la Enfermedad 2004 Departamento de Atlántico. Salud Total EPS-S. Año 2025

	1. Primera Infancia (0-5 años)		2. Infancia (6-11 años)		3. Adolescencia (12-17 años)		4. Juventud (18-28 años)		5. Adultez (29-59 años)		6. Vejez (≥ 60 años)	
Causa de morbilidad	N.	%	N.	%	N.	%	N.	%	N.	%	N.	%
Enfermedades no transmisibles	**637**	**6,66%**	**335**	**3,50%**	**427**	**4,46%**	**1.081**	**11,30%**	**4.600**	**48,08%**	**2.487**	**26,00%**
Condiciones neuropsiquiatricas	23	28,05%	12	14,63%	10	12,20%	9	10,98%	17	20,73%	11	13,41%
Condiciones orales	3	10,71%	2	7,14%	2	7,14%	6	21,43%	11	39,29%	4	14,29%
Desordenes endocrinos	4	7,27%	2	3,64%	3	5,45%	3	5,45%	22	40,00%	21	38,18%
Diabetes mellitus		0,00%	3	3,16%	2	2,11%	2	2,11%	43	45,26%	45	47,37%
Enfermedades cardiovasculares	7	1,61%	5	1,15%	7	1,61%	23	5,28%	149	34,17%	245	56,19%
Enfermedades cerebrovasculares		0,00%		0,00%		0,00%	1	0,93%	26	24,07%	81	75,00%
Enfermedades de la piel	80	9,96%	55	6,85%	51	6,35%	73	9,09%	327	40,72%	217	27,02%
Enfermedades de la sangre y de los órganos hematopoyéticos	7	6,31%	14	12,61%	10	9,01%	21	18,92%	35	31,53%	24	21,62%
Enfermedades de los órganos de los sentidos	27	29,03%	12	12,90%	10	10,75%	8	8,60%	20	21,51%	16	17,20%
Enfermedades del sistema circulatorio		0,00%		0,00%		0,00%	2	3,70%	33	61,11%	19	35,19%
Enfermedades del sistema nerviosos central	24	7,43%	20	6,19%	31	9,60%	51	15,79%	127	39,32%	70	21,67%
Enfermedades digestivas	112	3,41%	80	2,44%	153	4,66%	469	14,29%	1.814	55,27%	654	19,93%
Enfermedades genitourinarias	270	12,64%	63	2,95%	84	3,93%	285	13,34%	1.016	47,57%	418	19,57%
Enfermedades musculo-esqueléticas	11	3,36%	17	5,20%	19	5,81%	32	9,79%	163	49,85%	85	25,99%
Enfermedades respiratorias	35	16,20%	24	11,11%	6	2,78%	12	5,56%	39	18,06%	100	46,30%
Malformaciones congénitas	25	29,76%	12	14,29%	7	8,33%	10	11,90%	23	27,38%	7	8,33%
Neoplasias malignas	5	0,70%	8	1,12%	15	2,10%	21	2,94%	306	42,80%	360	50,35%
Otras neoplasias	4	0,65%	6	0,97%	17	2,75%	53	8,56%	429	69,31%	110	17,77%
Condiciones maternas perinatales	**228**	**7,33%**		**0,00%**	**110**	**3,54%**	**1.609**	**51,72%**	**1.163**	**37,38%**	**1**	**0,03%**
Condiciones derivadas durante el periodo perinatal	228	96,20%		0,00%		0,00%	4	1,69%	5	2,11%		0,00%
Condiciones maternas		0,00%		0,00%	110	3,83%	1.605	55,85%	1.158	40,29%	1	0,03%
Condiciones transmisibles y nutricionales	**837**	**42,34%**	**196**	**9,91%**	**177**	**8,95%**	**176**	**8,90%**	**294**	**14,87%**	**297**	**15,02%**
Deficiencias nutricionales	5	10,20%	2	4,08%	2	4,08%	3	6,12%	22	44,90%	15	30,61%
Enfermedades infecciosas y parasitarias	225	27,08%	116	13,96%	142	17,09%	137	16,49%	152	18,29%	59	7,10%
Infecciones respiratorias	607	55,33%	78	7,11%	33	3,01%	36	3,28%	120	10,94%	223	20,33%
Lesiones	**64**	**4,67%**	**95**	**6,94%**	**134**	**9,79%**	**196**	**14,32%**	**495**	**36,16%**	**385**	**28,12%**
Lesiones de intencionalidad indeterminada		0,00%		0,00%		0,00%	1	50,00%	1	50,00%		0,00%
Lesiones intencionales	2	16,67%		0,00%	1	8,33%	3	25,00%	5	41,67%	1	8,33%
Lesiones no intencionales	10	22,73%	4	9,09%	8	18,18%	6	13,64%	11	25,00%	5	11,36%
Traumatismos, envenenamientos u consecuencias de causas externas	52	3,97%	91	6,94%	125	9,53%	186	14,19%	478	36,46%	379	28,91%
Signos y síntomas mal definidos	**132**	**9,89%**	**100**	**7,49%**	**123**	**9,21%**	**205**	**15,36%**	**507**	**37,98%**	**268**	**20,07%**
Signos y síntomas mal definidos	132	9,89%	100	7,49%	123	9,21%	205	15,36%	507	37,98%	268	20,07%
Total general	**1.898**	**10,93%**	**726**	**4,18%**	**971**	**5,59%**	**3.267**	**18,82%**	**7.059**	**40,66%**	**3.438**	**19,81%**

Fuente: Base Censo Hospitalario Enero a diciembre 2025 - Gerencia Nacional de Auditoria

De acuerdo al género las hospitalizaciones durante el año 2025 para este territorio, se distribuyeron en 62,01% en el sexo femenino y el 37,99% se presentaron en el sexo masculino, este comportamiento se mantiene en las grandes causas de enfermedades no transmisibles y las condiciones maternas perinatales, el sexo masculino es predominante en las otras grandes causas.

Este documento es propiedad de Salud Total EPS-S, Toda copia de este documento consultada fuera del SGC no tiene validez. Está prohibido el uso de la información fuera de la empresa, así como divulgar y reproducir total o parcialmente este documento a personas externas.

Tabla 14. Distribución Causas de Morbilidad en Hospitalización por Genero. Departamento de Atlántico. Salud Total EPS-S. Año 2025

	Femenino		Masculino	
Causa de morbilidad	N.	%	N.	%
Enfermedades no transmisibles	**5.434**	**56,80%**	**4.133**	**43,20%**
Condiciones neuropsiquiatricas	40	48,78%	42	51,22%
Condiciones orales	11	39,29%	17	60,71%
Desordenes endocrinos	40	72,73%	15	27,27%
Diabetes mellitus	34	35,79%	61	64,21%
Enfermedades cardiovasculares	191	43,81%	245	56,19%
Enfermedades cerebrovasculares	51	47,22%	57	52,78%
Enfermedades de la piel	373	46,45%	430	53,55%
Enfermedades de la sangre y de los órganos hematopoyéticos	73	65,77%	38	34,23%
Enfermedades de los órganos de los sentidos	48	51,61%	45	48,39%
Enfermedades del sistema circulatorio	28	51,85%	26	48,15%
Enfermedades del sistema nerviosos central	183	56,66%	140	43,34%
Enfermedades digestivas	1.863	56,76%	1.419	43,24%
Enfermedades genitourinarias	1.314	61,52%	822	38,48%
Enfermedades musculo-esqueléticas	161	49,24%	166	50,76%
Enfermedades respiratorias	91	42,13%	125	57,87%
Malformaciones congénitas	41	48,81%	43	51,19%
Neoplasias malignas	388	54,27%	327	45,73%
Otras neoplasias	504	81,42%	115	18,58%
Condiciones maternas perinatales	**3.004**	**96,56%**	**107**	**3,44%**
Condiciones derivadas durante el periodo perinatal	133	56,12%	104	43,88%
Condiciones maternas	2.871	99,90%	3	0,10%
Condiciones transmisibles y nutricionales	**934**	**47,24%**	**1.043**	**52,76%**
Deficiencias nutricionales	31	63,27%	18	36,73%
Enfermedades infecciosas y parasitarias	389	46,81%	442	53,19%
Infecciones respiratorias	514	46,86%	583	53,14%
Lesiones	**565**	**41,27%**	**804**	**58,73%**
Lesiones de intencionalidad indeterminada	2	100,00%		0,00%
Lesiones intencionales	4	33,33%	8	66,67%
Lesiones no intencionales	16	36,36%	28	63,64%
Traumatismos, envenenamientos u consecuencias de causas externas	543	41,42%	768	58,58%
Signos y síntomas mal definidos	**828**	**62,02%**	**507**	**37,98%**
Signos y síntomas mal definidos	828	62,02%	507	37,98%
Total general	**10.765**	**62,01%**	**6.594**	**37,99%**

Fuente: Base Censo Hospitalario Enero a diciembre 2025 - Gerencia Nacional de Auditoria

5. Morbilidad en Unidad de Cuidados Intensivos (UCI)

Para determinar las primeras causas de hospitalización en Unidad de Cuidado Intensivo (UCI) a nivel nacional se tomó la información disponible en Base Hospitalizaciones Auditoria de Enero a diciembre de 2025, presentando dicha información discriminada por servicio neonatal (Menores de 1 año), pediátrico (1 a 14 años) y adulto (Mayores de 14 años). Del total de hospitalizaciones en UCI se encontró que un 76,62% corresponden a la UCI Adultos, el 15,10% a la UCI Neonatal y el 8.28% a la UCI Pediátrica.

Dentro de las causas de morbilidad en UCI neonatal la mayoría están asociadas a las condiciones materna-perinatales, mientras en la UCI pediátrica están las Condiciones transmisibles y nutricionales y UCI adulto la causa de ingreso más frecuente son las Enfermedades no transmisibles.

Este documento es propiedad de Salud Total EPS-S, Toda copia de este documento consultada fuera del SGC no tiene validez. Está prohibido el uso de la información fuera de la empresa, así como divulgar y reproducir total o parcialmente este documento a personas externas.

Tabla 15. Distribución Causas de Morbilidad en UCI, según Lista Carga Global de la Enfermedad 2004 Departamento Atlántico. Salud Total EPS-S. Año 2025

	UCI NEONATAL		UCI PEDIATRICA		UCI ADULTO	
Causa de morbilidad	N.	%	N.	%	N.	%
Enfermedades no transmisibles	**58**	**3,01%**	**111**	**5,76%**	**1.757**	**91,23%**
Condiciones neuropsiquiatricas	4	12,12%	2	6,06%	27	81,82%
Desordenes endocrinos	7	25,00%	0	0,00%	21	75,00%
Desordenes metabolicos	0	0,00%	0	0,00%	7	100,00%
Diabetes mellitus	0	0,00%	11	16,42%	56	83,58%
Enfermedades cardiovasculares	5	0,60%	5	0,60%	826	98,80%
Enfermedades cerebrovasculares	0	0,00%	2	0,97%	205	99,03%
Enfermedades de la piel	1	7,69%	2	15,38%	10	76,92%
Enfermedades de la sangre y de los órganos hematopoyéticos	3	6,67%	9	20,00%	33	73,33%
Enfermedades de los órganos de los sentidos	4	50,00%	1	12,50%	3	37,50%
Enfermedades del sistema circulatorio	0	0,00%	0	0,00%	4	100,00%
Enfermedades del sistema nerviosos central	2	1,57%	19	14,96%	106	83,46%
Enfermedades digestivas	9	5,49%	8	4,88%	147	89,63%
Enfermedades genitourinarias	4	3,88%	13	12,62%	86	83,50%
Enfermedades musculo-esqueléticas	0	0,00%	3	33,33%	6	66,67%
Enfermedades respiratorias	2	1,37%	14	9,59%	130	89,04%
Malformaciones congénitas	16	45,71%	6	17,14%	13	37,14%
Neoplasias malignas	0	0,00%	10	18,87%	43	81,13%
Otras neoplasias	1	2,44%	6	14,63%	34	82,93%
Condiciones maternas perinatales	**407**	**62,23%**	**1**	**0,15%**	**246**	**37,61%**
Condiciones derivadas durante el periodo perinatal	407	98,07%	1	0,24%	7	1,69%
Condiciones maternas	0	0,00%	0	0,00%	239	100,00%
Condiciones transmisibles y nutricionales	**65**	**11,90%**	**124**	**22,71%**	**357**	**65,38%**
Deficiencias nutricionales	6	50,00%	0	0,00%	6	50,00%
Enfermedades infecciosas y parasitarias	18	5,22%	86	24,93%	241	69,86%
Infecciones respiratorias	41	21,69%	38	20,11%	110	58,20%
Signos y síntomas mal definidos	**21**	**5,79%**	**46**	**12,67%**	**296**	**81,54%**
Signos y síntomas mal definidos	21	5,79%	46	12,67%	296	81,54%
Lesiones	**0**	**0,00%**	**20**	**12,58%**	**139**	**87,42%**
Lesiones de intencionalidad indeterminada	0	0,00%	0	0,00%	1	100,00%
Lesiones intencionales	0	0,00%	2	22,22%	7	77,78%
Lesiones no intencionales	0	0,00%	6	37,50%	10	62,50%
Traumatismos, envenenamientos u consecuencias de causas externas	0	0,00%	12	9,02%	121	90,98%
Total general	**551**	**15,10%**	**302**	**8,28%**	**2.795**	**76,62%**

Fuente: Base Censo Hospitalario Enero a diciembre 2025 - Gerencia Nacional de Auditoria

5.1. Hospitalización en UCI Adultos

Para el año 2025 se estimó alrededor de un total de 2.795 eventos de hospitalización en Unidad de Cuidado Intensivo Adulto. Dentro de las primeras causas de egreso se identifica que la mayoría de estas se relaciona con Infarto Agudo De Miocardio concentrado en el sexo masculino con un 64,86%, en segundo lugar, se encuentra la pre eclampsia y en tercer lugar el Choque Séptico, el cual se concentra igualmente en el sexo masculino con un 52,08%.

Este documento es propiedad de Salud Total EPS-S, Toda copia de este documento consultada fuera del SGC no tiene validez. Está prohibido el uso de la información fuera de la empresa, así como divulgar y reproducir total o parcialmente este documento a personas externas.

Tabla 16. Distribución 20 Primeros Diagnósticos Hospitalarios en Unidad de Cuidados Intensivos Adultos. Departamento Atlántico. Salud Total EPS-S. Año 2025

	Femenino		Masculino		Total N.
Diagnóstico principal	N.	%	N.	%	
Infarto Agudo Del Miocardio, Sin Otra Especificacion	117	35,14%	216	64,86%	333
Preeclampsia Severa	129	100,00%	0	0,00%	129
Choque Septico	46	47,92%	50	52,08%	96
Septicemia, No Especificada	43	48,31%	46	51,69%	89
Dengue Con Signos De Alarma	33	43,42%	43	56,58%	76
Enfermedad Cerebrovascular, No Especificada	31	44,29%	39	55,71%	70
Insuficiencia Cardiaca Congestiva	22	33,33%	44	66,67%	66
Neumonia Bacteriana, No Especificada	35	56,45%	27	43,55%	62
Hipertension Esencial (Primaria)	23	45,10%	28	54,90%	51
Preeclampsia, No Especificada	46	100,00%	0	0,00%	46
Accidente Vascular Encefalico Agudo, No Especificado	18	40,91%	26	59,09%	44
Hemorragia Gastrointestinal, No Especificada	16	37,21%	27	62,79%	43
Angina De Pecho, No Especificada	16	40,00%	24	60,00%	40
Insuficiencia Respiratoria Aguda	19	47,50%	21	52,50%	40
Encefalopatia No Especificada	15	39,47%	23	60,53%	38
Neumonia, No Especificada	16	47,06%	18	52,94%	34
Sindrome De Dificultad Respiratoria Del Adulto	15	44,12%	19	55,88%	34
Insuficiencia Cardiaca, No Especificada	9	27,27%	24	72,73%	33
Fiebre Del Dengue [Dengue Clasico]	14	42,42%	19	57,58%	33
Preeclampsia Moderada	29	100,00%	0	0,00%	29
Total general	**1.340**	**47,94%**	**1.455**	**52,06%**	**2.795**

Fuente: Base Censo Hospitalario Enero a diciembre 2025 - Gerencia Nacional de Auditoria

En el 2025 se observó en promedio mensual con una tasa de hospitalización de 6,90 ingresos a UCI adultos por 10.000 afiliados mayores de 14 años. En general al comparar la tendencia de las tasas para el año 2025 frente al año 2024 (6,88) se observa un leve aumento.

Ilustración 5.Tasa de Hospitalización en UCI Adultos por 10.000 afiliados mayores de 14 años. Departamento Atlántico. Salud Total EPS-S. Años 2024 – 2025



Fuente: Cubo autorizaciones IT enero a diciembre 2024-2025 – Data Ware House. Base población vigente BDUA enero a diciembre 2024-2025 – Gerencia operación comercial

Este documento es propiedad de Salud Total EPS-S, Toda copia de este documento consultada fuera del SGC no tiene validez. Está prohibido el uso de la información fuera de la empresa, así como divulgar y reproducir total o parcialmente este documento a personas externas.

5.2. Hospitalización en UCI Pediátrica

Para el año 2025 se estimó alrededor de un total de 302 eventos de hospitalización en Unidad de Cuidado Intensivo Pediátrico. Dentro de las primeras causas de egreso se identifica que la mayor proporción de estas se relaciona con Dengue con signos de alarma concentrado en el sexo femenino con un 60,94%, en segundo lugar, se ubican Otras convulsiones con igual proporción en los dos sexos y en tercer lugar se observa la Neumonía Bacteriana igualmente concentrada en el sexo masculino con 61,54%.

Tabla 17. Distribución 20 Primeros Diagnósticos Hospitalarios en Unidad de Cuidados Intensivos Pediátricos (1 a 14 años) Departamento Atlántico Salud Total EPS-S. Año 2025

	Femenino		Masculino		Total N.
Diagnóstico principal	N.	%	N.	%	
Dengue Con Signos De Alarma	39	60,94%	25	39,06%	64
Otras Convulsiones Y Las No Especificadas	8	50,00%	8	50,00%	16
Neumonia Bacteriana, No Especificada	5	38,46%	8	61,54%	13
Choque Septico	5	45,45%	6	54,55%	11
Infeccion Aguda No Especificada De Las Vias Respiratorias Inferiores	6	75,00%	2	25,00%	8
Fiebre Del Dengue [Dengue Clasico]	1	14,29%	6	85,71%	7
Estado Asmatico	6	85,71%	1	14,29%	7
Neumonia, No Especificada	1	16,67%	5	83,33%	6
Fiebre, No Especificada	3	60,00%	2	40,00%	5
Quemadura De Segundo Grado, Region Del Cuerpo No Especificada	1	25,00%	3	75,00%	4
Purpura Trombocitopenica Idiopatica	3	75,00%	1	25,00%	4
Epilepsia, Tipo No Especificado	2	50,00%	2	50,00%	4
Leucemia Linfoblastica Aguda	3	75,00%	1	25,00%	4
Diabetes Mellitus Especificada, Con Cetoacidosis	1	25,00%	3	75,00%	4
Septicemia, No Especificada	3	75,00%	1	25,00%	4
Sincope Y Colapso	1	33,33%	2	66,67%	3
Neumonia Viral, No Especificada	1	33,33%	2	66,67%	3
Diabetes Mellitus Insulinodependiente, Con Cetoacidosis	1	33,33%	2	66,67%	3
Desconocido De Las Meninges Cerebrales	1	33,33%	2	66,67%	3
Meningitis, No Especificada	1	50,00%	1	50,00%	2
Total general	**158**	**52,32%**	**144**	**47,68%**	**302**

Fuente: Base Censo Hospitalario Enero a diciembre 2025 - Gerencia Nacional de Auditoria

En el 2025 se observa en promedio mensual una tasa de hospitalización de 5,85 ingresos a UCI Pediátrica por 10.000 afiliados de 1 a 14 años, la cual se encuentra por encima del año anterior (5,39).

Este documento es propiedad de Salud Total EPS-S, Toda copia de este documento consultada fuera del SGC no tiene validez. Está prohibido el uso de la información fuera de la empresa, así como divulgar y reproducir total o parcialmente este documento a personas externas.

Ilustración 6. Tasa de Hospitalización en UCI Pediátrica por 10.000 afiliados entre 1 y 14 años. Departamento Atlántico. Salud Total EPS-S. Años 2024 – 2025



	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sept	Oct	Nov	Dic
2024	6,08	3,83	4,39	3,72	5,07	4,39	4,96	6,31	3,72	7,21	7,77	7,21
2025	7,86	6,84	5,35	4,22	5,47	6,38	6,27	7,52	6,38	5,70	6,04	2,23

Fuente: Cubo autorizaciones IT enero a diciembre 2024-2025 – Data Ware House. Base población vigente BDUA enero a diciembre 2024-2025 – Gerencia operación comercial

5.3. Hospitalización en UCI Neonatal

Para el año 2025 se estimó alrededor de un total de 551 eventos de hospitalización en Unidad de Cuidado Intensivo Neonatal en el departamento. Dentro de las primeras causas se identifica el Síndrome de dificultad respiratoria del Recién Nacido, con una proporción del 53,23% en el sexo femenino, en segundo lugar, Dificultad respiratoria del Recién Nacido con un porcentaje de 61,11% en el sexo femenino y en tercer lugar se encuentra la Sepsis bacteriana del Recién Nacido igualmente con mayor proporción en el sexo femenino con un 53,13%.

Este documento es propiedad de Salud Total EPS-S, Toda copia de este documento consultada fuera del SGC no tiene validez. Está prohibido el uso de la información fuera de la empresa, así como divulgar y reproducir total o parcialmente este documento a personas externas.

Tabla 18. Distribución 20 Primeros Diagnósticos Hospitalarios en Unidad de Cuidados Intensivos Neonatal (Menor de 1 año) Departamento Atlántico. Salud Total EPS-S. Año 2025

	Femenino		Masculino		Total N.
Diagnóstico principal	N.	%	N.	%	
Sindrome De Dificultad Respiratoria Del Recien Nacido	99	53,23%	87	46,77%	186
Dificultad Respiratoria Del Recien Nacido, No Especificada	22	61,11%	14	38,89%	36
Sepsis Bacteriana Del Recien Nacido, No Especificada	17	53,13%	15	46,88%	32
Taquipnea Transitoria Del Recien Nacido	17	53,13%	15	46,88%	32
Bronquiolitis Aguda, No Especificada	12	48,00%	13	52,00%	25
Otros Recien Nacidos Pretermino	16	66,67%	8	33,33%	24
Ictericia Neonatal, No Especificada	8	38,10%	13	61,90%	21
Retardo Del Crecimiento Fetal, No Especificado	7	70,00%	3	30,00%	10
Bajo Peso Para La Edad Gestacional	9	90,00%	1	10,00%	10
Sepsis Del Recien Nacido Debida A Otras Bacterias	2	33,33%	4	66,67%	6
Septicemia, No Especificada	4	66,67%	2	33,33%	6
Choque Septico	3	50,00%	3	50,00%	6
Recien Nacido Excepcionalmente Grande	0	0,00%	6	100,00%	6
Anemia De Tipo No Especificado	1	20,00%	4	80,00%	5
Otras Convulsiones Y Las No Especificadas	2	50,00%	2	50,00%	4
Vomitos Del Recien Nacido	2	50,00%	2	50,00%	4
Infeccion De Vias Urinarias, Sitio No Especificado	1	25,00%	3	75,00%	4
Trastorno Metabolico Transitorio Del Recien Nacido, No Especificado	1	33,33%	2	66,67%	3
Retinopatia De La Prematuridad	1	33,33%	2	66,67%	3
Convulsiones Del Recien Nacido	1	33,33%	2	66,67%	3
Total general	**291**	**52,81%**	**260**	**47,19%**	**551**

Fuente: Base Censo Hospitalario Enero a diciembre 2025 - Gerencia Nacional de Auditoria

En el 2025 se observa en promedio mensual una tasa de hospitalización de 143,51 ingresos a UCI Neonatal por 10.000 afiliados menores de un año, la cual disminuyo en comparación con el año 2024 (144,03).

Ilustración 7. Tasa de Hospitalización en UCI Neonatal por 10.000 afiliados Menores de 1 año. Departamento Atlántico. Salud Total EPS-S. Años 2024 – 2025



	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sept	Oct	Nov	Dic
2024	115,22	154,64	109,16	184,96	112,19	145,54	139,48	203,15	139,48	133,41	194,06	97,03
2025	101,65	120,71	162,01	130,24	181,07	158,83	171,54	162,01	168,36	165,18	114,36	86,11

Fuente: Cubo autorizaciones IT enero a diciembre 2024-2025 – Data Ware House. Base población vigente BDUA enero a diciembre 2024-2025 – Gerencia operación comercial

Este documento es propiedad de Salud Total EPS-S, Toda copia de este documento consultada fuera del SGC no tiene validez. Está prohibido el uso de la información fuera de la empresa, así como divulgar y reproducir total o parcialmente este documento a personas externas.

6. Mortalidad General

6.1. Mortalidad por Grandes Causas y Subcausas de consulta

De acuerdo con los datos obtenidos a través de la fuente de información, para el año 2025 se reportó alrededor de 1.285 defunciones con conocimiento de la causa de defunción en afiliados a Salud Total EPS-S-S Departamento de Atlántico, se identificaron siete grupos de grandes causas y el grupo con mayor porcentaje corresponde a Enfermedades del Sistema Circulatorio con un 32,22%, seguido de Todas las demás enfermedades con un 29,31% y las Neoplasias con un 22,49%.

Tabla 19. Distribución de Mortalidad por Grandes Causas en el Departamento Atlántico, Salud Total EPS año 2024 - 2025

Causa Agrupada	N. 2024	N. 2025	% 2024	% 2025	Comportamiento
Enfermedades Transmisibles	169	168	12,80%	13,07%	disminución
Neoplasias	277	289	20,98%	22,49%	aumento
Enfermedades Sistema Circulatorio	419	414	31,74%	32,22%	disminución
Ciertas Afecciones Originadas En El Período Perinatal	30	18	2,27%	1,40%	disminución
Causas Externas	10	13	0,76%	1,01%	aumento
Todas Las Demás Enfermedades	408	377	30,91%	29,34%	disminución
Signos, Síntomas Y Afecciones Mal Definidas	7	6	0,53%	0,47%	disminución
Total general	**1.320**	**1.285**	**100,00%**	**100,00%**	**disminución**

Fuente: Cubos SISPRO estadísticas vitales 2024 - 2025

Respecto a la subcausas se identifican en mayor proporción las Enfermedades isquémicas del Corazón con un 16,26, seguidas de las infecciones respiratorias agudas con 9,34%% y las enfermedades cerebrovasculares con un 7,00%.

Tabla 20. Distribución de Mortalidad por Subcausas en el Departamento Atlántico, Salud Total EPS año 2025

Este documento es propiedad de Salud Total EPS-S, Toda copia de este documento consultada fuera del SGC no tiene validez. Está prohibido el uso de la información fuera de la empresa, así como divulgar y reproducir total o parcialmente este documento a personas externas.

Causa Agrupada	N. 2025	% 2025
Enfermedades Sistema Circulatorio	**414**	**32,22%**
Enfermedades Hipertensivas	48	3,74%
Enfermedades Isquémicas Del Corazón	209	16,26%
Enfermedad Cardiopulmonar, Enfermedades De La Circulación Pulmonar	40	3,11%
Insuficiencia Cardíaca	8	0,62%
Enfermedades Cerebrovasculares	90	7,00%
Las Demás Enfermedades Del Sistema Circulatorio	19	1,48%
Todas Las Demás Enfermedades	**377**	**29,34%**
Diabetes Mellitus	46	3,58%
Deficiencias Nutricionales Y Anemias Nutricionales	5	0,39%
Trastornos Mentales Y Del Comportamiento	7	0,54%
Enfermedades Del Sistema Nervioso, Excepto Meningitis	54	4,20%
Enfermedades Crónicas De Las Vías Respiratorias Inferiores	49	3,81%
Resto De Enfermedades Del Sistema Respiratorio	23	1,79%
Apendicitis, Hernia De La Cavidad Abdominal Y Obstrucción Intestinal	12	0,93%
Cirrosis Y Ciertas Otras Enfermedades Crónicas Del Hígado	19	1,48%
Resto De Enfermedades Del Sistema Digestivo	60	4,67%
Enfermedades Del Sistema Urinario	48	3,74%
Embarazo, Parto Y Puerperio	3	0,23%
Malformaciones Congénitas, Deformidades Y Anomalías Cromosómicas	7	0,54%
Resto De Las Enfermedades	43	3,35%
Hiperplasia De La Próstata	1	0,08%
Neoplasias	**289**	**22,49%**
Tumor Maligno Del Estómago	19	1,48%
Tumor Maligno Del Colon Y De La Unión Rectosigmoidea	25	1,95%
Tumor Maligno De Los Órganos Digestivos Y Del Peritoneo, Excepto Estómago Y Colon	52	4,05%
Tumor Maligno De La Tráquea, Los Bronquios Y El Pulmón	15	1,17%
Tumor Maligno De Los Órganos Respiratorios E Intratorácicos, Excepto Tráquea, Bronquios Y Pulmón	3	0,23%
Tumor Maligno De La Mama De La Mujer	22	1,71%
Tumor Maligno Del Cuello Del Útero	10	0,78%
Tumor Maligno Del Cuerpo Del Útero	3	0,23%
Tumor Maligno Del Útero, Parte No Especificada	0	0,00%
Tumor Maligno De La Próstata	18	1,40%
Tumor Maligno De Otros Órganos Genitourinarios	18	1,40%
Leucemia	16	1,25%
Tumor Maligno Del Tejido Linfático, De Otros Órganos Hematopoyéticos Y De Tejidos Afines	19	1,48%
Tumores Malignos De Otras Localizaciones Y De Las No Especificadas	43	3,35%
Tumores In Situ, Benignos Y Los De Comportamiento Incierto O Desconocido	26	2,02%
Enfermedades Transmisibles	**168**	**13,07%**
Enfermedades Infecciosas Intestinales	3	0,23%
Tuberculosis	16	1,25%
Ciertas Enfermedades Transmitidas Por Vectores Y Rabia	3	0,23%
Ciertas Enfermedades Inmunoprevenibles	1	0,08%
Meningitis	1	0,08%
Septicemia, Excepto Neonatal	5	0,39%
Enfermedad Por El Vih (Sida)	11	0,86%
Infecciones Respiratorias Agudas	120	9,34%
Resto De Ciertas Enfermedades Infecciosas Y Parasitarias	8	0,62%
Ciertas Afecciones Originadas En El Período Perinatal	**18**	**1,40%**
Feto Y Recién Nacido Afectados Por Ciertas Afecciones Maternas	2	0,16%
Retardo Del Crecimiento Fetal, Desnutrición Fetal, Gestación Corta Y Bajo Peso Al Nacer	0	0,00%
Trastornos Respiratorios Específicos Del Período Perinatal	8	0,62%
Sepsis Bacteriana Del Recién Nacido	4	0,31%
Resto De Ciertas Afecciones Originadas En El Período Perinatal	1	0,08%
Feto Y Recién Nacido Afectados Por Complicaciones Obstétricas Y Traumatismo Del Nacimiento	3	0,23%
Causas Externas	**13**	**1,01%**
Accidentes Que Obstruyen La Respiración	0	0,00%
Los Demás Accidentes	6	0,47%
Eventos De Intención No Determinada	6	0,47%
Las Demás Causas Externas	1	0,08%
Caídas	0	0,00%
Signos, Síntomas Y Afecciones Mal Definidas	**6**	**0,47%**
Signos, Síntomas Y Afecciones Mal Definidas	6	0,47%
Total general	**1.285**	**100,00%**

Fuente: Cubos SISPRO estadísticas vitales 2025

Este documento es propiedad de Salud Total EPS-S, Toda copia de este documento consultada fuera del SGC no tiene validez. Está prohibido el uso de la información fuera de la empresa, así como divulgar y reproducir total o parcialmente este documento a personas externas.

6.2. Mortalidad por Curso de Vida y Género

La distribución de la mortalidad por genero se presenta en mayor proporción en la población masculina con 658 casos que representa el 51,21% comparado con la población femenina con 627 (48,79%). Se concentra la mortalidad en el curso de vida de la Vejez (> 60 años) con el 73,77%, seguido de la Adultez con 20,54%.

Tabla 21. Distribución por Causas de Defunción Lista 667 CIE10 por curso de vida y género, Departamento Atlántico. Salud Total EPS-S

Causa Agrupada	Femenino		Masculino		Total N. 2025	Total % 2025
	N. 2025	% 2025	N. 2025	% 2025		
Primera Infancia (0-5 años)	**20**	**1,56%**	**16**	**1,25%**	**36**	**2,80%**
Enfermedades Transmisibles	4	0,31%	1	0,08%	5	0,39%
Neoplasias	1	0,08%	2	0,16%	3	0,23%
Enfermedades Sistema Circulatorio		0,00%	0	0,00%	0	0,00%
Ciertas Afecciones Originadas En El Período Perinatal	9	0,70%	9	0,70%	18	1,40%
Todas Las Demás Enfermedades	6	0,47%	3	0,23%	9	0,70%
Signos, Síntomas Y Afecciones Mal Definidas		0,00%	1	0,08%	1	0,08%
Infancia (6-11 años)	**5**	**0,39%**	**3**	**0,23%**	**8**	**0,62%**
Enfermedades Transmisibles		0,00%	0	0,00%	0	0,00%
Neoplasias	4	0,31%	1	0,08%	5	0,39%
Todas Las Demás Enfermedades	1	0,08%	2	0,16%	3	0,23%
Adolescencia (12-17 años)	**4**	**0,31%**	**7**	**0,54%**	**11**	**0,86%**
Enfermedades Transmisibles	1	0,08%	2	0,16%	3	0,23%
Neoplasias	2	0,16%	3	0,23%	5	0,39%
Enfermedades Sistema Circulatorio		0,00%	1	0,08%	1	0,08%
Todas Las Demás Enfermedades	1	0,08%	1	0,08%	2	0,16%
Juventud (18-28 años)	**8**	**0,62%**	**10**	**0,78%**	**18**	**1,40%**
Enfermedades Transmisibles	4	0,31%	4	0,31%	8	0,62%
Neoplasias	3	0,23%	1	0,08%	4	0,31%
Enfermedades Sistema Circulatorio		0,00%	2	0,16%	2	0,16%
Todas Las Demás Enfermedades	1	0,08%	3	0,23%	4	0,31%
Adultez (29-59 años)	**111**	**8,64%**	**153**	**11,91%**	**264**	**20,54%**
Enfermedades Transmisibles	11	0,86%	27	2,10%	38	2,96%
Neoplasias	50	3,89%	36	2,80%	86	6,69%
Enfermedades Sistema Circulatorio	21	1,63%	46	3,58%	67	5,21%
Causas Externas		0,00%	2	0,16%	2	0,16%
Todas Las Demás Enfermedades	29	2,26%	40	3,11%	69	5,37%
Signos, Síntomas Y Afecciones Mal Definidas	0	0,00%	2	0,16%	2	0,16%
Vejez (> 60 años)	**479**	**37,28%**	**469**	**36,50%**	**948**	**73,77%**
Enfermedades Transmisibles	61	4,75%	53	4,12%	114	8,87%
Neoplasias	90	7,00%	96	7,47%	186	14,47%
Enfermedades Sistema Circulatorio	173	13,46%	171	13,31%	344	26,77%
Causas Externas	8	0,62%	3	0,23%	11	0,86%
Todas Las Demás Enfermedades	146	11,36%	144	11,21%	290	22,57%
Signos, Síntomas Y Afecciones Mal Definidas	1	0,08%	2	0,16%	3	0,23%
Total general	**627**	**48,79%**	**658**	**51,21%**	**1.285**	**100,00%**

Fuente: Cubo Sispro Estadísticas Vitales Salud Total EPS-S-S año 2025

A continuación, se presentan los diagnósticos más frecuentes por curso de vida, respecto a las mortalidades, en donde se puede evidenciar que las causadas por Insuficiencia respiratoria aguda predominan en la primera infancia, infancia, adultez y vejez, la muerte por Choque séptico predomina en la adolescencia y en la juventud la Neumonía.

Este documento es propiedad de Salud Total EPS-S, Toda copia de este documento consultada fuera del SGC no tiene validez. Está prohibido el uso de la información fuera de la empresa, así como divulgar y reproducir total o parcialmente este documento a personas externas.

Tabla 22. Distribución Primeros diagnósticos CIE-10 Por Curso de Vida. Salud Total EPS-S, año 2025

Diagnostico	N.2025	% 2025
Primera Infancia (0-5 años)	**20**	**2,46%**
Insuficiencia Respiratoria Del Recien Nacido	4	20,00%
Paro Cardiaco, No Especificado	4	20,00%
Insuficiencia Respiratoria Aguda	4	20,00%
Otras Afecciones Especificadas Originadas En El Periodo Perinatal	2	10,00%
Infancia (6-11 años)	**8**	**0,98%**
Paro Cardiaco, No Especificado	4	50,00%
Insuficiencia Respiratoria Aguda	1	12,50%
Paro Respiratorio	1	12,50%
Asfixia	1	12,50%
Otros Sintomas Y Signos Generales Especificados	1	12,50%
Adolescencia(12-17 años)	**11**	**1,35%**
Paro Cardiaco, No Especificado	2	18,18%
Choque Séptico	2	18,18%
Paro Respiratorio	2	18,18%
Degeneracion Miocardica	1	9,09%
Asfixia	1	9,09%
Juventud(18-28 años)	**15**	**1,85%**
Neumonia, No Especificada	4	26,67%
Insuficiencia Respiratoria Aguda	3	20,00%
Infarto Agudo Del Miocardio, Sin Otra Especificacion	2	13,33%
Hemorragia De Otros Sitios De Las Vias Respiratorias	2	13,33%
Choque Séptico	2	13,33%
Adultez (29-59 años)	**153**	**18,82%**
Paro Cardiaco, No Especificado	61	39,87%
Insuficiencia Respiratoria Aguda	42	27,45%
Infarto Agudo Del Miocardio, Sin Otra Especificacion	22	14,38%
Choque Séptico	15	9,80%
Otros Sintomas Y Signos Generales Especificados	13	8,50%
Vejez (> 60 años)	**606**	**74,54%**
Paro Cardiaco, No Especificado	188	31,02%
Insuficiencia Respiratoria Aguda	152	25,08%
Infarto Agudo Del Miocardio, Sin Otra Especificacion	150	24,75%
Choque Cardiogenico	61	10,07%
Neumonia, No Especificada	55	9,08%
Total general	**813**	**100,00%**

Fuente: Cubo Sispro Estadísticas Vitales Salud Total EPS-S-S año 2025

6.3. Indicadores de Mortalidad

En el departamento de Atlántico se presenta una Tasa Bruta de Mortalidad que se estimó en 4,36 por cada 1.000 afiliados en el año 2025, registro inferior al valor de referencia nacional país de 5,30 por cada 1.000 habitantes según el boletín del DANE-EEVV 2025, así mismo se evidencia un aumento respecto al registro del año 2024 (3,55) para este mismo departamento.

Este documento es propiedad de Salud Total EPS-S, Toda copia de este documento consultada fuera del SGC no tiene validez. Está prohibido el uso de la información fuera de la empresa, así como divulgar y reproducir total o parcialmente este documento a personas externas.

Para la mortalidad general en hombres y mujeres en el departamento se presenta un aumento para el año 2025 de (4,68) y (4,02) respectivamente, siendo el número de defunciones más frecuentes en la población masculina.

En la Razón de Mortalidad Materna mide el número de mujeres que fallecen durante el embarazo o en los 42 días siguientes al parto y hasta un año posterior a este, por cada 100.000 nacidos vivos, independiente de la duración de la gestación y del sitio de atención del parto. Se define como defunción materna la mortalidad como consecuencia de cualquier causa relacionada con el embarazo o agravada por esta condición o su atención, pero no por causas accidentales o incidentales.

Para el año 2025 se registra una Razón de mortalidad materna de 51,77 casos por cada 100 mil nacidos vivos en el departamento de Atlántico, evidenciando un aumento respecto al año anterior que presento 31,36 casos por cada 100 mil nacidos vivos.

La mortalidad infantil señala el número de defunciones en niños menores de un año por cada 1000 nacidos vivos y a su vez representa la probabilidad de morir durante el primer año de vida. Se considera de gran importancia el seguimiento de este indicador dado que el primer año de vida es el de mayor riesgo para la supervivencia humana, a partir de este momento las probabilidades de supervivencia aumentan. La mortalidad infantil hace parte de uno de los Objetivos de Desarrollo del Milenio de las Naciones Unidas y por lo tanto se constituye en uno de los indicadores trazadores para Salud Total EPS-S.

Para el año 2025 se registró una Tasa de Mortalidad Infantil de 8,80 casos por cada 1000 nacidos vivos, el cual se encuentra por debajo del último registro oficial para Colombia (10,20 x 1000 N.V.) y del valor de referencia para la EPS-S a nivel nacional (9,28). Se presenta la variación de este indicador para los últimos 2 años, en donde se evidencia disminución en comparación con el registro del año anterior (14,42 x 1000 N.V.).

La tasa de mortalidad en menores de 5 años representa la probabilidad que tienen un recién nacido de morir antes de cumplir el quinto año de vida. Este indicador hace parte fundamental del cuarto Objetivo de Desarrollo del Milenio de las Naciones Unidas y por lo tanto su seguimiento es de vital importancia tanto para el país como para Salud Total EPS-S.

Para el año 2025 en el departamento de Atlántico se registró una Tasa de Mortalidad en menores de 5 años de 12,17 casos por cada 1000 nacidos vivos para este territorio, la cual se encuentra por encima del último registro oficial para Colombia (12,62 x 1000 N.V.) y para el registro de Salud Total EPS-S a nivel nacional (12,88). Al comparar el indicador para los últimos 2 años, en donde se evidencia disminución con respecto al año anterior (15,68 x 1000 N.V.).

Este documento es propiedad de Salud Total EPS-S, Toda copia de este documento consultada fuera del SGC no tiene validez. Está prohibido el uso de la información fuera de la empresa, así como divulgar y reproducir total o parcialmente este documento a personas externas.

Tabla 23. Indicadores de Mortalidad Departamento Atlántico. Salud Total EPS-S

Nombre del Indicador	Expresión	Indicador año 2024	Indicador año 2025	Referencia Nacional ST 2025	Referencia Nacional	Fuente Referencia Nacional
Tasa Bruta de Mortalidad	No. De defunciones por cada 1.000 afiliados.	3,55	4,36	4,70	5,30	Boletin DANE EEVV corte 2025
Mortalidad general en hombres	No. De defunciones en hombres por cada 1.000 afiliados.	3,77	4,68	5,27	6,31	Indicadores Básicos De Salud 2025 MSPS corte año 2023
Mortalidad general en Mujeres	No. De defunciones en mujeres por cada 1.000 afiliados.	3,30	4,02	4,12	4,84	Indicadores Básicos De Salud 2025 MSPS corte año 2023
Razón de Mortalidad Materna	No. De defunciones Maternas por cada 100.000 Nacidos Vivos.	31,36	51,77	43,88	45,60	Preliminar. INS-BES Sem 53 2025
Tasa de Mortalidad en < 1 Año	No. De defunciones por cada 1.000 Nacidos Vivos.	14,42	8,80	9,28	10,20	Boletin DANE EEVV corte 2025
Tasa de Mortalidad Estimada en < 5 Años	No. De defunciones en menores de 5 años por cada 1.000 Nacidos Vivos.	15,68	12,17	12,88	12,62	Así vamos en salud. Corte año 2025

Fuente: Base Mortalidad Salud Total EPS-S-S 2024 - 2025, Base BDUA 2025 y PAD 1555 NV 2025

En relación con las enfermedades transmitidas por vectores y las enfermedades zoonóticas, se encuentra que para el año 2025 no se registraron casos de mortalidad por malaria y para dengue se registra una letalidad de 0,17%.

La mortalidad perinatal se define como aquella que ocurre en el periodo comprendido entre las 22 semanas de gestación o cuando el producto de la gestación pesa más de 500 gramos y los siete días completos después del nacimiento. Las muertes neonatales son las que ocurren entre el nacimiento y los primeros 28 días de vida y las muertes neonatales tardías son las que ocurren entre los 7 días y el día 28 de vida. Para el año 2025 se registró una Tasa de Mortalidad Perinatal de 10,10 casos por cada 1000 nacidos vivos para este departamento, el cual es inferior al registro oficial para Colombia (13,10 x 1000 N.V.) y al valor de referencia nacional para Salud Total EPS-S (11,94).

En cuanto al cáncer en la mujer, se observó para este departamento una tasa cáncer de cuello uterino de 5,64, inferior al registro de la aseguradora (6,50), mientras que para cáncer de mama se identificó una tasa de mortalidad por este evento de 21,63 por cada 100.000 mujeres, la cual se encuentra por encima del valor de referencia nacional para la aseguradora (17,76) y por debajo del registro oficial para el país (14,39x 100.000 mujeres), lo que hace necesario en el departamento reforzar los programas y estrategias en torno a la salud femenina. De otro lado y con respecto a mortalidad por leucemia en población infantil, en el departamento se registró una tasa de 3,30 casos por cada 100 mil menores de 15 años.

Respecto a las enfermedades prevalentes en la infancia como la enfermedad diarreica aguda (EDA) y la infección respiratoria aguda (IRA), se presenta una tasa de 4,57 casos por cada 100 mil menores de cinco años respectivamente, es importante dar continuidad a la implementación y seguimiento de la estrategia AIEPI (Atención integral a las enfermedades prevalentes en la infancia).

Este documento es propiedad de Salud Total EPS-S, Toda copia de este documento consultada fuera del SGC no tiene validez. Está prohibido el uso de la información fuera de la empresa, así como divulgar y reproducir total o parcialmente este documento a personas externas.

Tabla 24. Indicadores de Mortalidad Salud Pública. Departamento Atlántico. Salud Total EPS-S

Nombre del Indicador	Expresión	Indicador año 2024	Indicador año 2025	Referencia Nacional ST 2025	Referencia Nacional	Fuente Referencia Nacional
Tasa de Mortalidad por Malaria	No. De defunciones por Malaria x 100.000 afiliados	0,00	0,00	0,02	0,01	Preliminar. INS-Inf Evento Sem 48 2025
Tasa de Letalidad por Dengue	Proporción de defunciones por Dengue, respecto al total de casos de dengue grave.	0,00	0,17	0,10	0,09	Preliminar. INS-BES Sem 53 2025
Tasa de Mortalidad Perinatal y Neonatal	No. De defunciones Perinatales y Neonatales por cada 1.000 Nacidos Vivos.	14,11	10,10	11,94	13,10	Preliminar. INS-BES Sem 53 2025
Tasa de Mortalidad por Cancer de Cuello Uterino.	No. De defunciones por Cáncer de Cuello Uterino x 100.000 mujeres	7,81	5,64	6,50	10,48	Así vamos en salud. Corte año 2025
Tasa de Mortalidad por Cancer de Mama.	No. De defunciones por Cancer de Mama x 100.000 mujeres	20,51	21,63	17,76	14,39	Así vamos en salud. Corte año 2025
Tasa de Mortalidad por EDA en < 5 Años.	No. De defunciones por EDA x 100.000 menores de 5 años.	4,39	4,57	0,41	1,98	Así vamos en salud. Corte año 2025
Tasa de Mortalidad por IRA en < 5 Años.	No. De defunciones por IRA x 100.000 menores de 5 años.	8,78	4,57	2,84	4,26	Así vamos en salud. Corte año 2025
Tasa de Mortalidad por Leucemias Pediatricas Agudas en < de 15 Años.	No. De defunciones por Leucemias Agudas Pediatricas x 100.000 menores de 15 años.	1,09	3,30	1,85	1,5	Preliminar. Infocancer. Corte año 2024

Fuente: Base Mortalidad Salud Total EPS-S 2025, Base BDUA 2025 y PAD 1555 NV 2025

7. Comportamiento Eventos De Interés En Salud Pública

La vigilancia epidemiológica es un proceso sistemático el cual requiere de protocolos, fichas de notificación y software (SIVIGILA) del Instituto Nacional de Salud (INS) actualizados y socializados; todos los eventos de Vigilancia en Salud Pública deben notificarse al Ente Territorial independientemente del consentimiento del paciente, teniendo en cuenta que el bien común prima sobre el individual. La información de los eventos de interés en salud publica definidos por el Instituto Nacional de Salud (INS) y notificados al Sistema de Vigilancia en Salud Pública (SIVIGILA) tienen como origen principal las unidades primarias generadoras de datos (UPGD) del país.

La aseguradora consolida y difunde la información sobre los eventos de interés en salud pública del conglomerado poblacional afiliado a Salud Total EPS-S S.A en el departamento de Atlántico, con la retroalimentación recibida del Instituto Nacional de Salud (INS), el manejo de cada uno de los eventos. El seguimiento se realiza de acuerdo con lo establecido en los lineamientos nacionales por el INS para la vigilancia y el control, con el objetivo de planear e implementar acciones en salud desde el aseguramiento y la prestación, cumpliendo la normatividad vigente.

Para el año 2025, se identificó para el departamento un total de 12.613 casos notificados al SIVIGILA, de los cuales el42% quedaron confirmados para el cierre de la vigencia;

Este documento es propiedad de Salud Total EPS-S, Toda copia de este documento consultada fuera del SGC no tiene validez. Está prohibido el uso de la información fuera de la empresa, así como divulgar y reproducir total o parcialmente este documento a personas externas.

49% fueron descartados y se identificaron 9% que quedaron como casos en estudio. Dentro de los casos confirmados y en estudio se registraron 320 gestantes.



De los casos clasificados como confirmados y en estudio, se puede evidenciar que el 23,61% (n=1,515 casos) se concentró en el evento de Dengue, en segundo lugar, se ubica el evento de Agresiones por Animales Potencialmente Transmisores de Rabia con el 22,35% (n=1.434 casos), en tercer lugar, se encuentra el evento de Vigilancia en Salud Pública de la Violencia de Género e Intrafamiliar con el 15,69% (n=1.007 casos).

El segundo evento en notificación en el departamento correspondió a las agresiones por animales potencialmente transmisores de rabia, lo que permite que Salud Total EPS continué trabajando y fortaleciendo la articulación con su red prestadora y el ente territorial, con el fin de garantizar el adecuado manejo, intervención y seguimiento a los afiliados que presenten esta situación, en términos del acceso al suero y vacuna antirrábica de manera oportuna.

Tabla 25. Distribución de casos de eventos de interés en salud pública confirmados y en estudio, departamento Atlántico, año 2025

Este documento es propiedad de Salud Total EPS-S, Toda copia de este documento consultada fuera del SGC no tiene validez. Está prohibido el uso de la información fuera de la empresa, así como divulgar y reproducir total o parcialmente este documento a personas externas.

NOMBRE EVENTO	CASOS	%
DENGUE	1.515	23,61%
AGRESIONES POR ANIMALES POTENCIALMENTE TRANSMISORES DE RABIA	1.434	22,35%
VIGILANCIA EN SALUD PÚBLICA DE LA VIOLENCIA DE GÉNERO E INTRAFAMILIAR	1.007	15,69%
VARICELA INDIVIDUAL	408	6,36%
MORBILIDAD MATERNA EXTREMA	334	5,20%
INTENTO DE SUICIDIO	332	5,17%
INTOXICACIONES	186	2,90%
VIH/SIDA/MORTALIDAD POR SIDA	161	2,51%
TUBERCULOSIS	137	2,13%
CÁNCER DE LA MAMA Y CUELLO UTERINO	135	2,10%
ENFERMEDAD TRANSMITIDA POR ALIMENTOS O AGUA (ETA)	114	1,78%
DESNUTRICIÓN AGUDA EN MENORES DE 5 AÑOS	85	1,32%
ENFERMEDADES HUERFANAS - RARAS	67	1,04%
SIFILIS GESTACIONAL	60	0,94%
IAD - INFECCIONES ASOCIADAS A DISPOSITIVOS - INDIVIDUAL	59	0,92%
IRA POR VIRUS NUEVO	40	0,62%
LEPTOSPIROSIS	39	0,61%
MORTALIDAD PERINATAL Y NEONATAL TARDÍA	36	0,56%
PAROTIDITIS	29	0,45%
INFECCION RESPIRATORIA AGUDA GRAVE IRAG INUSITADA	29	0,45%
ESI - IRAG (VIGILANCIA CENTINELA)	27	0,42%
INFECCIONES DE SITIO QUIRÚRGICO ASOCIADAS A PROCEDIMIENTO MÉDICO QUIRÚRGICO	23	0,36%
HEPATITIS B, C Y COINFECCIÓN HEPATITIS B Y DELTA	22	0,34%
LESIONES POR ARTEFACTOS EXPLOSIVOS (POLVORA Y MINAS ANTIPERSONAL)	22	0,34%
DEFECTOS CONGENITOS	18	0,28%
MALARIA	18	0,28%
DENGUE GRAVE	18	0,28%
ACCIDENTE OFIDICO	14	0,22%
CÁNCER EN MENORES DE 18 AÑOS	13	0,20%
SIFILIS CONGENITA	5	0,08%
HEPATITIS A	4	0,06%
ACCIDENTES POR OTROS ANIMALES VENENOSOS	4	0,06%
TOS FERINA	4	0,06%
MORTALIDAD MATERNA	3	0,05%
VIGILANCIA INTEGRADA DE MUERTES EN MENORES DE CINCO AÑOS POR INFECCIÓN RESPIRATORIA AGUDA, ENFERMEDAD DIARREICA AGUDA Y/O DESNUTRICIÓN	3	0,05%
EVENTO INDIVIDUAL SIN ESTABLECER	3	0,05%
MORTALIDAD POR DENGUE	2	0,03%
MENINGITIS BACTERIANA Y ENFERMEDAD MENINGOCÓCICA	2	0,03%
LESIONES DE CAUSA EXTERNA	1	0,02%
LEPRA	1	0,02%
LEISHMANIASIS VISCERAL	1	0,02%
LEISHMANIASIS CUTANEA	1	0,02%
VIRUS MPOX	1	0,02%
Total general	6.417	100,00%

Fuente: Notificación Sivigila por departamento y municipio de residencia, Salud Total, año 2025.

Con respecto al curso de vida, los casos notificados al SIVIGILA se concentraron en la Adultez, con el 28,33%, seguido por la Juventud con el 22,44% y en tercer lugar se ubica el curso de vida de la Adolescencia, con el 18,44%.

Este documento es propiedad de Salud Total EPS-S, Toda copia de este documento consultada fuera del SGC no tiene validez. Está prohibido el uso de la información fuera de la empresa, así como divulgar y reproducir total o parcialmente este documento a personas externas.

Ilustración 8. Distribución de casos de eventos de interés en salud pública por curso de vida, departamento Atlántico, año 2025





Fuente: Notificación Sivigila por departamento y municipio de residencia, Salud Total, año 2025

Con relación a las mortalidades notificadas al SIVIGILA presentadas en el departamento de Atlántico, el 46,75% (n=36 casos) corresponde a las relacionadas con la mortalidad perinatal y neonatal tardía; seguido por Tuberculosis con el 14,29% (n=11 casos).

Tabla 26. Distribución de casos confirmados y en estudio de mortalidad, departamento Atlántico, año 2025

NOMBRE EVENTO	CASOS	%
MORTALIDAD PERINATAL Y NEONATAL TARDÍA	36	46,75%
TUBERCULOSIS	11	14,29%
VIH/SIDA/MORTALIDAD POR SIDA	7	9,09%
CÁNCER EN MENORES DE 18 AÑOS	5	6,49%
VIGILANCIA INTEGRADA DE MUERTES EN MENORES DE CINCO AÑOS POR IRA-EDA-DNT	3	3,90%
MORTALIDAD MATERNA	3	3,90%
VIGILANCIA EN SALUD PÚBLICA DE LA VIOLENCIA DE GÉNERO E INTRAFAMILIAR	2	2,60%
MORTALIDAD POR DENGUE	2	2,60%
IAD - INFECCIONES ASOCIADAS A DISPOSITIVOS - INDIVIDUAL	2	2,60%
CÁNCER DE LA MAMA Y CUELLO UTERINO	2	2,60%
INTOXICACIONES	1	1,30%
INFECCION RESPIRATORIA AGUDA GRAVE IRAG INUSITADA	1	1,30%
DEFECTOS CONGENITOS	1	1,30%
VARICELA INDIVIDUAL	1	1,30%
Total general	77	100,00%

Fuente: Notificación Sivigila por departamento y municipio de residencia, Salud Total, año 2025

Este documento es propiedad de Salud Total EPS-S, Toda copia de este documento consultada fuera del SGC no tiene validez. Está prohibido el uso de la información fuera de la empresa, así como divulgar y reproducir total o parcialmente este documento a personas externas.