Contenido

Índice de Ilustración 2
INTRODUCCIÓN 3
1. Distribución Demográfica 4
2. Morbilidad En Consulta Externa 8
2.1. Morbilidad en Consulta Externa por Curso de Vida 9
3. Morbilidad General en Urgencias 10
4. Morbilidad General en Hospitalización 12
5. Morbilidad en Unidad de Cuidados Intensivos (UCI) 15
5.1. Hospitalización en UCI Adultos 16
5.2. Hospitalización en UCI Pediátrica 18
5.3. Hospitalización en UCI Neonatal 19
6. Mortalidad General 20
6.1. Mortalidad por Grandes Causas y Subcausas de consulta 20
6.2. Mortalidad por Curso de Vida y Género 22
6.3. Indicadores de Mortalidad 23
7. Comportamiento Eventos De Interés En Salud Pública 26

Índice de Tablas

Tabla 1. Distribución de la Población por Quinquenios y género, año 2025 6
Tabla 2. Distribución Población por régimen y género. Salud Total EPS-S año 2025 6
Tabla 3. Índices Demográficos del Distrito 7
Tabla 4. Grades Causas de Consulta 2024 - 2025. Distrito Barranquilla 8
Tabla 5. Sub-Causas de Consulta por sexo Enero a Junio 2025 9
Tabla 6. Distribución Causas de Morbilidad en Consulta Externa, por Curso de Vida Distrito de Barranquilla. Salud Total EPS-S. Enero a Junio 2025 10
Tabla 7. Distribución Causas de Morbilidad en Urgencias. Distrito Barranquilla. Salud Total EPS-S. Año 2025 11
Tabla 8. Distribución Causas de Morbilidad en Consulta por Urgencias por Curso de Vida. Distrito Barranquilla. Salud Total EPS-S. Año 2025 12
Tabla 9. Distribución Causas de Morbilidad en Hospitalización, según Lista Carga Global de la Enfermedad 2004 Distrito de Barranquilla. Salud Total EPS-S. Año 2025 13
Tabla 10. Distribución Causas de Morbilidad en Hospitalización por Curso de Vida, según Lista Carga Global de la Enfermedad 2004 Distrito de Barranquilla. Salud Total EPS-S. Año 2025 14
Tabla 11. Distribución Causas de Morbilidad en Hospitalización por Genero. Distrito de Barranquilla. Salud Total EPS-S. Año 2025 15
Tabla 12. Distribución Causas de Morbilidad en UCI, según Lista Carga Global de la Enfermedad 2004 Distrito Barranquilla. Salud Total EPS-S. Año 2025 16
Tabla 13. Distribución 20 Primeros Diagnósticos Hospitalarios en Unidad de Cuidados Intensivos Adultos. Distrito Barranquilla. Salud Total EPS-S. Año 2025 17
Tabla 14. Distribución 20 Primeros Diagnósticos Hospitalarios en Unidad de Cuidados Intensivos Pediátricos (1 a 14 años) Distrito Barranquilla Salud Total EPS-S. Año 2025 18
Tabla 15. Distribución 20 Primeros Diagnósticos Hospitalarios en Unidad de Cuidados Intensivos Neonatal (Menor de 1 año) Distrito Barranquilla. Salud Total EPS-S. Año 2025 19
Tabla 16. Distribución de Mortalidad por Grandes Causas en el Distrito Barranquilla, Salud Total EPS año 2024 - 2025 20
Tabla 17. Distribución de Mortalidad por Subcausas en el Distrito Barranquilla, Salud Total EPS año 2025 21

Este documento es propiedad de Salud Total EPS-S, Toda copia de este documento consultada fuera del SGC no tiene validez. Está prohibido el uso de la información fuera de la empresa, así como divulgar y reproducir total o parcialmente este documento a personas externas.

Tabla 18. Distribución por Causas de Defunción Lista 667 CIE10 por curso de vida y género, Distrito Barranquilla. Salud Total EPS-S 22
Tabla 19. Distribución Primeros diagnósticos CIE-10 Por Curso de Vida. Salud Total EPS-S, año 2025 Fuente: Cubo Sispro Estadísticas Vitales Salud Total EPS-S-S año 2025 22
Tabla 20. Indicadores de Mortalidad Distrito Barranquilla. Salud Total EPS-S 24
Tabla 21. Indicadores de Mortalidad Salud Pública. Distrito Barranquilla. Salud Total EPS-S 25
Tabla 22. Distribución de casos de eventos de interés en salud pública confirmados y en estudio, Distrito Barranquilla, año 2025 27
Tabla 23. Distribución de casos confirmados y en estudio de mortalidad, Distrito Barranquilla, año 2025 29

Índice de Ilustración

Ilustración 1. Pirámide Poblacional Distrito Barranquilla año 2025 5
Ilustración 2. Distribución por Curso de Vida. Salud Total EPS-S 5
Ilustración 3. Tasa Bruta de Natalidad. Salud Total EPS-S. años 2020 - 2025 7
Ilustración 4. Tasa General de Fecundidad. Salud Total EPS-S. 8
Ilustración 5.Tasa de Hospitalización en UCI Adultos por 10.000 afiliados mayores de 14 años. Distrito Barranquilla. Salud Total EPS-S. Años 2024 – 2025 17
Ilustración 6. Tasa de Hospitalización en UCI Pediátrica por 10.000 afiliados entre 1 y 14 años. Distrito Barranquilla. Salud Total EPS-S. Años 2024 – 2025 19
Ilustración 7. Tasa de Hospitalización en UCI Neonatal por 10.000 afiliados Menores de 1 año. Distrito Barranquilla. Salud Total EPS-S. Años 2024 – 2025 20
Ilustración 8. Distribución de casos de eventos de interés en salud pública por curso de vida, Distrito Barranquilla, año 2025 29

Este documento es propiedad de Salud Total EPS-S, Toda copia de este documento consultada fuera del SGC no tiene validez. Está prohibido el uso de la información fuera de la empresa, así como divulgar y reproducir total o parcialmente este documento a personas externas.

INTRODUCCIÓN

El presente perfil epidemiológico de la EPS Salud Total en el distrito de Barranquilla tiene como propósito caracterizar integralmente el estado de salud de la población afiliada durante el año 2025, mediante el análisis de su estructura demográfica, patrones de morbilidad, mortalidad y comportamiento de eventos de interés en salud pública. Este documento se constituye en un insumo técnico clave para la comprensión de la dinámica poblacional y la carga de enfermedad en el territorio.

En concordancia con la transición demográfica y epidemiológica, el análisis incorpora la distribución por curso de vida, sexo y territorio, permitiendo identificar diferencias en los perfiles de riesgo y necesidades en salud. Asimismo, se abordan los principales motivos de consulta en los diferentes niveles de atención —consulta externa, urgencias, hospitalización y unidades de cuidado intensivo—, evidenciando la complejidad creciente de la atención y la coexistencia de eventos agudos y enfermedades crónicas.

El componente de mortalidad se analiza a partir de grandes causas, subcausas y su distribución por curso de vida y género, complementado con indicadores que permiten evaluar tendencias y magnitud del daño en salud. De igual forma, se examina el comportamiento de los eventos de interés en salud pública, incluyendo enfermedades transmisibles como el dengue, con el fin de identificar alertas epidemiológicas y orientar la respuesta institucional.

Finalmente, la integración de tablas e ilustraciones facilita la interpretación de los hallazgos y fortalece el análisis técnico, consolidando este perfil como una herramienta estratégica para la gestión del riesgo en salud, la toma de decisiones y la planificación de intervenciones. Su enfoque permite orientar acciones diferenciales y oportunas, encaminadas a mejorar los resultados en salud y garantizar la sostenibilidad del aseguramiento.

Este documento es propiedad de Salud Total EPS-S, Toda copia de este documento consultada fuera del SGC no tiene validez. Está prohibido el uso de la información fuera de la empresa, así como divulgar y reproducir total o parcialmente este documento a personas externas.


1. Distribución Demográfica

La demografía involucra por un lado el conocimiento de la estructura de una población y por otra parte los mecanismos por los que se modifican los procesos que determinan la formación, conservación y disminución de esta.

El conocimiento de los aspectos demográficos de la población toma gran importancia, dado que estos se constituyen como unos de los principales elementos para realizar estimaciones y proyecciones a futuro, previsibles en tamaño y estructura, así como sus cambios y factores incidentes, los cuales deben tenerse en cuenta para medir y establecer prioridades en salud pública. Esta variabilidad refleja las modificaciones en las necesidades en salud de la población afiliada y generan un escenario para la evaluación, desarrollo y ajuste de políticas institucionales encaminadas a la planeación de la atención en salud de nuestros afiliados.

Salud Total EPS-S en este territorio tenía 240.505 afiliados, 4,50% de la población total de la EPS. Para el año 2025 dicha población está representada en un 53% por hombres y un 47% por mujeres cuya relación corresponde a 111 hombres por cada 100 mujeres. Respecto al tipo de afiliación al Sistema General de Seguridad Social en Salud, el 73% de la población está en el régimen Contributivo y el 27% en el régimen subsidiado.

En cuanto a la ubicación por área de residencia urbano/rural, la población de Salud Total EPS-S habita en 99% las áreas urbanas del territorio, esto puede explicarse por las ventajas comparativas sociales y económicas que ofrecen las ciudades.




Fuente: Cubo Sispro-BDUA diciembre 2025

La pirámide poblacional de Barranquilla refleja una estructura demográfica en transición avanzada, caracterizada por la disminución de la población infantil y el predominio de grupos en edad productiva, junto con un envejecimiento progresivo. Este comportamiento se asocia con un perfil epidemiológico dominado por enfermedades crónicas no transmisibles, que representan una alta carga de morbilidad. Desde el

Este documento es propiedad de Salud Total EPS-S, Toda copia de este documento consultada fuera del SGC no tiene validez. Está prohibido el uso de la información fuera de la empresa, así como divulgar y reproducir total o parcialmente este documento a personas externas.

aseguramiento, esto implica una creciente demanda de servicios orientados a la prevención, diagnóstico temprano y control continuo de patologías como hipertensión, diabetes y enfermedades cardiovasculares. El envejecimiento poblacional incrementa la multimorbilidad y la utilización de servicios especializados. En este contexto, es fundamental fortalecer la gestión del riesgo, la atención primaria resolutiva y las estrategias de promoción de estilos de vida saludables, con el fin de mejorar los resultados en salud.

Ilustración 1. Pirámide Poblacional Distrito Barranquilla año 2025




Fuente: Cubo Sispro-BDUA diciembre 2025

Para el año 2025, la EPS-S en este territorio contaba con un 5,4% de población en el curso de vida primera infancia, mientras que la población mayor de 60 años en el Distrito, no supera el 13,2% y la población en el curso de vida adultez (29 - 59 años) alcanza el 45%.

Ilustración 2. Distribución por Curso de Vida. Salud Total EPS-S

Este documento es propiedad de Salud Total EPS-S, Toda copia de este documento consultada fuera del SGC no tiene validez. Está prohibido el uso de la información fuera de la empresa, así como divulgar y reproducir total o parcialmente este documento a personas externas.



Fuente: Cubo Sispro-BDUA diciembre 2025

Con respecto a la población por quinquenio, se observa que hay mayor concentración en los grupos quinquenales entre 20 a 39 años con una proporción del 35,8%. El sexo masculino predomina en casi todos los quinquenios con excepción de algunos grupos a partir de los 65 años.

Tabla 1. Distribución de la Población por Quinquenios y género, año 2025

Quinquenio	MASCULINO		FEMENINO		TOTAL GENERAL	
	Numero	(%) Porcentaje	Numero	(%) Porcentaje	Numero	(%)
De 0 a 4 años	5.389	4,27%	5.112	4,48%	10.501	4,4%
De 05 a 09 años	7.441	5,89%	7.136	6,25%	14.577	6,1%
De 10 a 14 años	9.036	7,15%	8.895	7,79%	17.931	7,5%
De 15 a 19 años	8.685	6,87%	8.713	7,63%	17.398	7,2%
De 20 a 24 años	11.427	9,04%	10.306	9,03%	21.733	9,0%
De 25 a 29 años	12.384	9,80%	10.112	8,86%	22.496	9,4%
De 30 a 34 años	12.261	9,70%	9.547	8,36%	21.808	9,1%
De 35 a 39 años	11.118	8,80%	8.885	7,78%	20.003	8,3%
De 40 a 44 años	10.485	8,30%	8.889	7,79%	19.374	8,1%
De 45 a 49 años	9.468	7,49%	7.913	6,93%	17.381	7,2%
De 50 a 54 años	7.260	5,75%	6.067	5,31%	13.327	5,5%
De 55 a 59 años	6.408	5,07%	5.676	4,97%	12.084	5,0%
De 60 a 64 años	5.374	4,25%	5.184	4,54%	10.558	4,4%
De 65 a 69 años	3.855	3,05%	4.017	3,52%	7.872	3,3%
De 70 a 74 años	2.504	1,98%	2.982	2,61%	5.486	2,3%
De 75 a 79 años	1.650	1,31%	2.076	1,82%	3.726	1,5%
De 80 años o más	1.605	1,27%	2.645	2,32%	4.250	1,8%
Total general	**126.350**	**100%**	**114.155**	**100%**	**240.505**	**100%**

Fuente: Cubo Sispro-BDUA diciembre 2025

A continuación, se observa la distribución por sexo y régimen en el Distrito, el sexo masculino predomina en los dos regímenes contributivo y subsidiado.

Tabla 2. Distribución Población por régimen y género. Salud Total EPS-S año 2025

Municipio	CONTRIBUTIVO		Total	SUBSIDIADO		Total	Total
	FEMENINO	MASCULINO	CONTRIBUTIVO	FEMENINO	MASCULINO	SUBSIDIADO	general
08001 - BARRANQUILLA	82.501	92.479	174.980	31.654	33.871	65.525	240.505

Fuente: Cubo Sispro-BDUA diciembre 2025

Este documento es propiedad de Salud Total EPS-S, Toda copia de este documento consultada fuera del SGC no tiene validez. Está prohibido el uso de la información fuera de la empresa, así como divulgar y reproducir total o parcialmente este documento a personas externas.

La población del territorio se considera una población madura con tendencia hacia el envejecimiento de acuerdo con el índice de Friz de 76,8 el índice de infancia muestra como por cada por cada 100 personas existen 18 menores de 15 años y el índice de envejecimiento, indica que por cada 100 menores de 15 años hay 49,60 personas mayores de 65 años.


Tabla 3. Índices Demográficos del Distrito

Indicador	Indicador Pais (Año 2025)	Indicador Nacional para la EAPB (Año 2025)	Indicador para el Territorio (Año 2025)
Población total	52.695.952	5.047.878	240.505
Población Masculina	26.977.112	2.563.777	126.350
Población femenina	25.718.840	2.484.101	114.155
Relación hombres:mujer	95,34	103,00	111,0
Razón ninos:mujer	26,13	18,00	16,0
Índice de infancia	21,92	20,00	18,0
Índice de juventud	24,15	26,00	25,6
Índice de vejez	10,33	7,90	8,90
Índice de envejecimiento	47,13	39,40	49,60
Índice demográfico de dependencia	47,59	38,90	36,5
Índice de dependencia infantil	32,35	27,80	24,4
Índice de dependencia mayores	15,25	10,90	12,1
Índice de Friz	104,64	89,00	76,8

Fuente: Cubo Sispro-BDUA diciembre 2025 - Indicadores Análisis de Situación País Colombia ASIS 2025 MSPS.

La Tasa Bruta de Natalidad expresa el número de nacimientos ocurridos en un periodo y representa el número de individuos que nacen vivos por unidad de tiempo. La Tasa Bruta de Natalidad para Salud Total EPS-S-S en este territorio fue de 8,19 por cada 1.000 afiliados en el año 2025, la cual se encuentra por debajo del valor de referencia en Colombia de 13,4 por cada 1.000 habitantes según boletín técnico EEVV DANE preliminar.

Ilustración 3. Tasa Bruta de Natalidad. Salud Total EPS-S. años 2020 - 2025




Fuente: Cubo Sispro-BDUA diciembre 2020-2025 - PAD 1555 Nacidos vivos año 2020-2025

Este documento es propiedad de Salud Total EPS-S, Toda copia de este documento consultada fuera del SGC no tiene validez. Está prohibido el uso de la información fuera de la empresa, así como divulgar y reproducir total o parcialmente este documento a personas externas.

La Tasa General de Fecundidad (TGF) es el indicador que mide la relación de nacimientos respecto a la población de mujeres en edad fértil (MEF) en un periodo de tiempo, y se interpreta como el número de nacimientos por cada mil MEF en un año. Para el año 2025 se reportó una TGF para Salud Total EPS-S en este territorio de 30,92 por mil MEF, el cual se encuentra por encima del indicador nacional de Salud Total el cual fue 28,42 por cada mil MEF.

Ilustración 4. Tasa General de Fecundidad. Salud Total EPS-S.



Fuente: Cubo Sispro-BDUA diciembre 2020-2025 - PAD 1555 Nacidos vivos año 2020-2025

2. Morbilidad En Consulta Externa

De acuerdo a la información disponible en cubos3.sispro.gov.co SGD_CUBOS_RIPS CU - Morbilidad, a partir de los datos consignados, para el año 2025 se registraron 225.460 atenciones correspondientes a consultas médicas generales en las IPS primarias de la red prestadora de Salud Total del Distrito. Dentro de las primeras causas de morbilidad por consulta externa se observa que el 76.74% corresponden a enfermedades no transmisibles, seguido de las condiciones trasmisibles y nutricionales con un 11,29%, con un comportamiento muy similar al del año inmediatamente anterior, tal como se muestra a continuación.

Tabla 4. Grades Causas de Consulta 2024 - 2025. Distrito Barranquilla

Este documento es propiedad de Salud Total EPS-S, Toda copia de este documento consultada fuera del SGC no tiene validez. Está prohibido el uso de la información fuera de la empresa, así como divulgar y reproducir total o parcialmente este documento a personas externas.

Grades Causas	N. Atenciones 2024	N. Atenciones 2025	% Atenciones 2024	% Atenciones 2025
Condiciones maternas perinatales	1.379	598	0,38%	0,27%
Condiciones transmisibles y nutricionales	38.931	25.464	10,79%	11,29%
Enfermedades no transmisibles	274.551	173.010	76,07%	76,74%
Lesiones	12.354	6.802	3,42%	3,02%
Signos y sintomas mal definidos	33.687	19.586	9,33%	8,69%
Total general	**360.902**	**225.460**	**100%**	**100,00%**

Fuente: cubos3.sispro.gov.co SGD_CUBOS_RIPS CU - Morbilidad 2024-2025

De acuerdo al sexo, se pude evidenciar que en este territorio predominan las atenciones en el sexo femenino con un 56,95% frente al sexo masculino que aporta el 43,05% de las atenciones.

Tabla 5. Sub-Causas de Consulta por sexo Enero a Junio 2025.

Grades Causas	N. Atenciones Femenino	N. Atenciones Masculino	% Atenciones Femenino	% Atenciones Masculino	Total N. Atenciones	Total % Atenciones
Condiciones maternas perinatales	**564**	**34**	**0,25%**	**0,02%**	**598**	**0,27%**
Condiciones maternas	531		0,24%	0,00%	531	0,24%
Condiciones derivadas durante el periodo perinata	33	34	0,01%	0,02%	67	0,03%
Condiciones transmisibles y nutricionales	**11.985**	**13.479**	**5,32%**	**5,98%**	**25.464**	**11,29%**
Deficiencias nutricionales	951	549	0,42%	0,24%	1.500	0,67%
Enfermedades infecciosas y parasitarias	5.384	7.613	2,39%	3,38%	12.997	5,76%
Infecciones respiratorias	5.650	5.317	2,51%	2,36%	10.967	4,86%
Enfermedades no transmisibles	**100.889**	**72.121**	**44,75%**	**31,99%**	**173.010**	**76,74%**
Condiciones neuropsiquiatricas	8.622	6.444	3,82%	2,86%	15.066	6,68%
Condiciones orales	7.088	5.945	3,14%	2,64%	13.033	5,78%
Desordenes endocrinos	9.301	3.890	4,13%	1,73%	13.191	5,85%
Diabetes mellitus	3.623	3.479	1,61%	1,54%	7.102	3,15%
Enfermedades de la piel	7.514	5.345	3,33%	2,37%	12.859	5,70%
Enfermedades digestivas	6.124	5.659	2,72%	2,51%	11.783	5,23%
Enfermedades genitourinarias	9.758	4.128	4,33%	1,83%	13.886	6,16%
Enfermedades respiratorias	2.819	2.593	1,25%	1,15%	5.412	2,40%
Neoplasias malignas	870	635	0,39%	0,28%	1.505	0,67%
Otras neoplasias	1.170	450	0,52%	0,20%	1.620	0,72%
Anomalias congénitas	442	378	0,20%	0,17%	820	0,36%
Enfermedades cardiovasculares	20.098	15.070	8,91%	6,68%	35.168	15,60%
Enfermedades de los organos de los sentidos	5.979	5.040	2,65%	2,24%	11.019	4,89%
Enfermedades musculo-esqueleticas	17.481	13.065	7,75%	5,79%	30.546	13,55%
Lesiones	**3.287**	**3.515**	**1,46%**	**1,56%**	**6.802**	**3,02%**
Lesiones intensionales	9	8	0,00%	0,00%	17	0,01%
Lesiones no intensionales	137	129	0,06%	0,06%	266	0,12%
Traumatismos, envenenamientos u algunas otras consecuencias de causas externas	3.141	3.378	1,39%	1,50%	6.519	2,89%
Signos y sintomas mal definidos	**11.683**	**7.903**	**5,18%**	**3,51%**	**19.586**	**8,69%**
Signos y sintomas mal definidos	11.683	7.903	5,18%	3,51%	19.586	8,69%
Total general	**128.408**	**97.052**	**56,95%**	**43,05%**	**225.460**	**100,00%**

Fuente: cubos3.sispro.gov.co SGD_CUBOS_RIPS CU - Morbilidad 2025

2.1. Morbilidad en Consulta Externa por Curso de Vida

Este documento es propiedad de Salud Total EPS-S, Toda copia de este documento consultada fuera del SGC no tiene validez. Está prohibido el uso de la información fuera de la empresa, así como divulgar y reproducir total o parcialmente este documento a personas externas.

Dentro de la distribución de las causas de consulta médica en consulta externa por Curso de Vida, las atenciones se concentran en la adultez con el 48,20%, seguido de la vejez con 23,64% y Juventud con 13,06%; las enfermedades no transmisibles predominan en todos los cursos de vida.

Tabla 6. Distribución Causas de Morbilidad en Consulta Externa, por Curso de Vida Distrito de Barranquilla. Salud Total EPS-S. Enero a Junio 2025

Grades Causas	1 - Primera infancia	2 - Infancia	3 - Adolescencia	4 - Juventud	5 - Adultez	6 - Persona mayor
Condiciones maternas perinatales	**0,03%**	**0,00%**	**0,01%**	**0,09%**	**0,13%**	**0,00%**
Condiciones maternas	0,00%	0,00%	0,01%	0,09%	0,13%	0,00%
Condiciones derivadas durante el periodo perinatal	0,03%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Condiciones transmisibles y nutricionales	**1,18%**	**0,85%**	**0,64%**	**2,15%**	**5,50%**	**0,98%**
Deficiencias nutricionales	0,11%	0,13%	0,09%	0,10%	0,12%	0,12%
Enfermedades infecciosas y parasitarias	0,33%	0,37%	0,32%	1,13%	3,15%	0,46%
Infecciones respiratorias	0,73%	0,35%	0,23%	0,93%	2,22%	0,41%
Enfermedades no transmisibles	**2,31%**	**3,70%**	**3,77%**	**8,77%**	**37,19%**	**21,01%**
Condiciones neuropsiquiatricas	0,42%	0,90%	0,59%	1,06%	2,75%	0,97%
Condiciones orales	0,17%	0,64%	0,49%	1,03%	2,69%	0,76%
Desordenes endocrinos	0,05%	0,17%	0,20%	0,69%	3,64%	1,09%
Diabetes mellitus	0,00%	0,01%	0,01%	0,04%	1,49%	1,61%
Enfermedades de la piel	0,46%	0,43%	0,74%	1,33%	2,05%	0,70%
Enfermedades digestivas	0,19%	0,22%	0,24%	0,88%	2,87%	0,83%
Enfermedades genitourinarias	0,12%	0,15%	0,37%	1,20%	3,28%	1,04%
Enfermedades respiratorias	0,41%	0,39%	0,24%	0,35%	0,69%	0,32%
Neoplasias malignas	0,00%	0,01%	0,01%	0,03%	0,28%	0,33%
Otras neoplasias	0,01%	0,01%	0,02%	0,04%	0,48%	0,16%
Anomalias congénitas	0,08%	0,06%	0,06%	0,07%	0,07%	0,02%
Enfermedades cardiovasculares	0,00%	0,01%	0,03%	0,15%	6,47%	8,93%
Enfermedades de los organos de los sentidos	0,21%	0,43%	0,39%	0,72%	2,11%	1,03%
Enfermedades musculo-esqueleticas	0,18%	0,27%	0,38%	1,17%	8,33%	3,22%
Lesiones	**0,14%**	**0,21%**	**0,25%**	**0,56%**	**1,46%**	**0,39%**
Lesiones intensionales	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Lesiones no intensionales	0,01%	0,01%	0,01%	0,02%	0,06%	0,02%
Traumatismos, envenenamientos u algunas otras consecuencias de causas externas	0,13%	0,20%	0,24%	0,54%	1,40%	0,38%
Signos y sintomas mal definidos	**0,47%**	**0,77%**	**0,78%**	**1,49%**	**3,92%**	**1,26%**
Signos y sintomas mal definidos	0,47%	0,77%	0,78%	1,49%	3,92%	1,26%
Total general	**4,12%**	**5,53%**	**5,45%**	**13,06%**	**48,20%**	**23,64%**

Fuente: cubos3.sispro.gov.co SGD_CUBOS_RIPS CU - Morbilidad 2025

3. Morbilidad General en Urgencias

La morbilidad en urgencias hace referencia a la distribución de las primeras causas/diagnósticos de ingreso por eventos que potencialmente puedan amenazar la vida o la integridad física, funcional y/o psíquica con diversos grados de severidad o que requieren de atención médica inmediata, con el fin de proteger la vida y prevenir las consecuencias críticas presentes y/o futuras.

Este documento es propiedad de Salud Total EPS-S, Toda copia de este documento consultada fuera del SGC no tiene validez. Está prohibido el uso de la información fuera de la empresa, así como divulgar y reproducir total o parcialmente este documento a personas externas.

De acuerdo con la información disponible según cubo RIPS a partir de los datos consignados, para el año 2025 se registró un total de 2.173 atenciones correspondientes a consulta médica inmediata y a atención prioritaria infantil en las Unidades de Urgencias de la red prestadora de Salud Total en el territorio, teniendo en cuenta la información disponible según cubo de autorizaciones IT de Salud Total, la tasa de ingreso por urgencias fue de 1.254 atenciones por cada 10.000 afiliados dato inferior al año anterior 2024 (1.401), al validar las principales causas de ingreso en el momento de la consulta se destaca como gran causa de consulta los signos y síntomas mal definidos con un 41,23%, seguido de las enfermedades no trasmisibles con un 32,63% y las Lesiones con 13,35%. Respecto al sexo, se evidencia que el sexo femenino predomina con un 52,74%, frente al sexo masculino con un 447,26%.

Tabla 7. Distribución Causas de Morbilidad en Urgencias. Distrito Barranquilla. Salud Total EPS-S. Año 2025

Grades Causas	N. Atenciones		% Atenciones		Total N. Atenciones	Total % Atenciones
	Femenino	Masculino	Femenino	Masculino		
Condiciones maternas perinatales	**31**	**1**	**1,43%**	**0,05%**	**32**	**1,47%**
Condiciones maternas perinatal	31 0	0 1	1,43% 0,00%	0,00% 0,05%	31 1	1,43% 0,05%
Condiciones transmisibles y nutricionales	**113**	**133**	**5,20%**	**6,12%**	**246**	**11,32%**
Deficiencias nutricionales	2	1	0,09%	0,05%	3	0,14%
Enfermedades infecciosas y parasitarias	53	48	2,44%	2,21%	101	4,65%
Infecciones respiratorias	58	84	2,67%	3,87%	142	6,53%
Enfermedades no transmisibles	**372**	**337**	**17,12%**	**15,51%**	**709**	**32,63%**
Condiciones neuropsiquiatricas	45	33	2,07%	1,52%	78	3,59%
Condiciones orales	2	3	0,09%	0,14%	5	0,23%
Desordenes endocrinos	5	5	0,23%	0,23%	10	0,46%
Diabetes mellitus	1	6	0,05%	0,28%	7	0,32%
Enfermedades de la piel	30	18	1,38%	0,83%	48	2,21%
Enfermedades digestivas	73	64	3,36%	2,95%	137	6,30%
Enfermedades genitourinarias	80	60	3,68%	2,76%	140	6,44%
Enfermedades respiratorias	34	22	1,56%	1,01%	56	2,58%
Otras neoplasias	2	0	0,09%	0,00%	2	0,09%
Enfermedades cardiovasculares	19	28	0,87%	1,29%	47	2,16%
Enfermedades de los organos de los sentidos	9	9	0,41%	0,41%	18	0,83%
Enfermedades musculo-esqueleticas	72	89	3,31%	4,10%	161	7,41%
Lesiones	**113**	**177**	**5,20%**	**8,15%**	**290**	**13,35%**
Lesiones no intensionales	5	20	0,23%	0,92%	25	1,15%
Traumatismos, envenenamientos u algunas otras consecuencias de causas externas	104	156	4,79%	7,18%	260	11,97%
Lesiones intensionales	4	1	0,18%	0,05%	5	0,23%
Signos y sintomas mal definidos	**517**	**379**	**23,79%**	**17,44%**	**896**	**41,23%**
Signos y sintomas mal definidos	517	379	23,79%	17,44%	896	41,23%
Total general	**1.146**	**1.027**	**52,74%**	**47,26%**	**2.173**	**100,00%**

Fuente: cubos3.sispro.gov.co SGD_CUBOS_RIPS CU - Morbilidad 2025

Dentro de la distribución de las causas de consulta médica en urgencias por Curso de Vida, las atenciones se concentran en la adultez con el 45,10%, seguido de la juventud con 19,37% y la Vejez con 10,40%; las enfermedades no transmisibles predominan en la adultez y en los otros cursos de vida, predominan los signos y síntomas mal definidos.

Este documento es propiedad de Salud Total EPS-S, Toda copia de este documento consultada fuera del SGC no tiene validez. Está prohibido el uso de la información fuera de la empresa, así como divulgar y reproducir total o parcialmente este documento a personas externas.

Tabla 8. Distribución Causas de Morbilidad en Consulta por Urgencias por Curso de Vida. Distrito Barranquilla. Salud Total EPS-S. Año 2025

Grades Causas	1 - Primera infancia	2 - Infancia	3 - Adolescencia	4 - Juventud	5 - Adultez	6 - Persona mayor
Condiciones maternas perinatales	**0,05%**	**0,00%**	**0,23%**	**0,78%**	**0,41%**	**0,00%**
Condiciones maternas	0,00%	0,00%	0,23%	0,78%	0,41%	0,00%
Condiciones derivadas durante el periodo perinatal	0,05%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Condiciones transmisibles y nutricionales	**2,58%**	**0,97%**	**0,97%**	**2,30%**	**3,64%**	**0,87%**
Deficiencias nutricionales	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,09%	0,05%
Enfermedades infecciosas y parasitarias	0,92%	0,41%	0,55%	1,20%	1,20%	0,37%
Infecciones respiratorias	1,66%	0,55%	0,41%	1,10%	2,35%	0,46%
Enfermedades no transmisibles	**1,29%**	**1,38%**	**1,89%**	**5,48%**	**18,27%**	**4,33%**
Condiciones neuropsiquiatricas	0,00%	0,00%	0,23%	0,78%	2,16%	0,41%
Condiciones orales	0,05%	0,00%	0,05%	0,05%	0,09%	0,00%
Desordenes endocrinos	0,05%	0,05%	0,05%	0,18%	0,09%	0,05%
Diabetes mellitus	0,00%	0,05%	0,00%	0,05%	0,14%	0,09%
Enfermedades de la piel	0,23%	0,32%	0,28%	0,64%	0,60%	0,14%
Enfermedades digestivas	0,60%	0,32%	0,32%	1,15%	3,31%	0,60%
Enfermedades genitourinarias	0,09%	0,14%	0,46%	1,29%	3,68%	0,78%
Enfermedades respiratorias	0,23%	0,18%	0,14%	0,28%	1,47%	0,28%
Otras neoplasias	0,00%	0,00%	0,00%	0,05%	0,05%	0,00%
Enfermedades cardiovasculares	0,00%	0,00%	0,00%	0,05%	1,24%	0,87%
Enfermedades de los organos de los sentidos	0,00%	0,23%	0,05%	0,05%	0,28%	0,23%
Enfermedades musculo-esqueleticas	0,05%	0,09%	0,32%	0,92%	5,15%	0,87%
Lesiones	**1,52%**	**1,93%**	**1,01%**	**2,21%**	**5,52%**	**1,15%**
Lesiones no intensionales	0,09%	0,14%	0,14%	0,09%	0,55%	0,14%
Traumatismos, envenenamientos u algunas otras cons	1,43%	1,79%	0,83%	2,02%	4,88%	1,01%
Lesiones intensionales	0,00%	0,00%	0,05%	0,09%	0,09%	0,00%
Signos y sintomas mal definidos	**3,04%**	**4,28%**	**4,00%**	**8,61%**	**17,26%**	**4,05%**
Signos y sintomas mal definidos	3,04%	4,28%	4,00%	8,61%	17,26%	4,05%
Total general	**8,47%**	**8,56%**	**8,10%**	**19,37%**	**45,10%**	**10,40%**

Fuente: cubos3.sispro.gov.co SGD_CUBOS_RIPS CU - Morbilidad 2025

4. Morbilidad General en Hospitalización

La morbilidad hospitalaria hace referencia a la distribución de las primeras causas/diagnósticos de egreso de afiliados que por la complejidad de su patología o situación de salud requirieron servicios y atención dentro de una estancia hospitalaria.

En el año 2025 de acuerdo con lo reportado a través de las fuentes de información, para el Distrito se estimaron 9.601 atenciones con una tasa promedio mensual de 325 atenciones por 10.000 afiliados con disminución en relación al año anterior (349). Dentro de las principales causas de morbilidad que requirió hospitalización durante el año 2025 se destacan con un 56,18% las enfermedades no transmisibles, seguido de las Condiciones maternas perinatales con un 16,70%.

Este documento es propiedad de Salud Total EPS-S, Toda copia de este documento consultada fuera del SGC no tiene validez. Está prohibido el uso de la información fuera de la empresa, así como divulgar y reproducir total o parcialmente este documento a personas externas.

Tabla 9. Distribución Causas de Morbilidad en Hospitalización, según Lista Carga Global de la Enfermedad 2004 Distrito de Barranquilla. Salud Total EPS-S. Año 2025

Gran causa de morbilidad	N.	%
Enfermedades no transmisibles	**5.394**	**56,18%**
Condiciones neuropsiquiatricas	45	0,47%
Condiciones orales	17	0,18%
Desordenes endocrinos	32	0,33%
Diabetes mellitus	53	0,55%
Enfermedades cardiovasculares	258	2,69%
Enfermedades cerebrovasculares	60	0,62%
Enfermedades de la piel	447	4,66%
Enfermedades de la sangre y de los órganos hematopoyéticos	57	0,59%
Enfermedades de los órganos de los sentidos	56	0,58%
Enfermedades del sistema circulatorio	36	0,37%
Enfermedades del sistema nerviosos central	184	1,92%
Enfermedades digestivas	1.788	18,62%
Enfermedades genitourinarias	1.212	12,62%
Enfermedades musculo-esqueléticas	172	1,79%
Enfermedades respiratorias	151	1,57%
Malformaciones congénitas	40	0,42%
Neoplasias malignas	457	4,76%
Otras neoplasias	329	3,43%
Condiciones maternas perinatales	**1.603**	**16,70%**
Condiciones derivadas durante el periodoperinatal	182	1,90%
Condiciones maternas	1.421	14,80%
Condiciones transmisibles y nutricionales	**1.128**	**11,75%**
Deficiencias nutricionales	26	0,27%
Enfermedades infecciosas y parasitarias	437	4,55%
Infecciones respiratorias	665	6,93%
Lesiones	**777**	**8,09%**
Lesiones de intencionalidad indeterminada	2	0,02%
Lesiones intencionales	6	0,06%
Lesiones no intencionales	25	0,26%
Traumatismos, envenenamientos u consecuencias de causas externas	744	7,75%
Signos y síntomas mal definidos	**699**	**7,28%**
Signos y síntomas mal definidos	699	7,28%
Total general	**9.601**	**100,00%**

Fuente: Base Censo Hospitalario Enero a diciembre 2025 - Gerencia Nacional de Auditoria

El curso de vida que presento mayor número de hospitalizaciones fue la adultez con el 40,03%, seguido de la vejez con el 22,58% y la juventud con 17,47%; las enfermedades no trasmisibles se presentan en mayor proporción en la adultez con un 47,11%, mientas que las condiciones materno-perinatales con un 49,22% se concentraron en el curso de vida Juventud, en el grupo de las Lesiones el curso de vida más afectado fue la adultez aportando un 38,10%, las Condiciones transmisibles y nutricionales se concentraron en la primera infancia con un 42,20%.

Este documento es propiedad de Salud Total EPS-S, Toda copia de este documento consultada fuera del SGC no tiene validez. Está prohibido el uso de la información fuera de la empresa, así como divulgar y reproducir total o parcialmente este documento a personas externas.

Tabla 10. Distribución Causas de Morbilidad en Hospitalización por Curso de Vida, según Lista Carga Global de la Enfermedad 2004 Distrito de Barranquilla. Salud Total EPS-S. Año 2025

	1. Primera Infancia (0-5 años)		2. Infancia (6-11 años)		3. Adolescencia (12-17 años)		4. Juventud (18-28 años)		5. Adultez (29-59 años)		6. Vejez (≥ 60 años)		Total N.
Causa de morbilidad	N.	%	N.	%	N.	%	N.	%	N.	%	N.	%	
Enfermedades no transmisibles	**345**	**6,40%**	**180**	**3,34%**	**206**	**3,82%**	**581**	**10,77%**	**2.541**	**47,11%**	**1.541**	**28,57%**	**5.394**
Condiciones neuropsiquiatricas	10	22,22%	7	15,56%	6	13,33%	7	15,56%	7	15,56%	8	17,78%	45
Condiciones orales	1	5,88%	1	5,88%	1	5,88%	4	23,53%	7	41,18%	3	17,65%	17
Desordenes endocrinos	2	6,25%	0	0,00%	1	3,13%	1	3,13%	15	46,88%	13	40,63%	32
Diabetes mellitus	0	0,00%	1	1,89%	0	0,00%	1	1,89%	29	54,72%	22	41,51%	53
Enfermedades cardiovasculares	5	1,94%	3	1,16%	3	1,16%	12	4,65%	88	34,11%	147	56,98%	258
Enfermedades cerebrovasculares	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	1	1,67%	15	25,00%	44	73,33%	60
Enfermedades de la piel	42	9,40%	29	6,49%	25	5,59%	28	6,26%	202	45,19%	121	27,07%	447
Enfermedades de la sangre y de los órganos	1	1,75%	4	7,02%	5	8,77%	15	26,32%	20	35,09%	12	21,05%	57
Enfermedades de los órganos de los sentidos	13	23,21%	10	17,86%	3	5,36%	5	8,93%	14	25,00%	11	19,64%	56
Enfermedades del sistema circulatorio	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	2	5,56%	21	58,33%	13	36,11%	36
Enfermedades del sistema nervioso central	13	7,07%	13	7,07%	14	7,61%	26	14,13%	68	36,96%	50	27,17%	184
Enfermedades digestivas	57	3,19%	40	2,24%	75	4,19%	268	14,99%	959	53,64%	389	21,76%	1.788
Enfermedades genitourinarias	154	12,71%	36	2,97%	38	3,14%	146	12,05%	575	47,44%	263	21,70%	1.212
Enfermedades musculo-esqueléticas	2	1,16%	9	5,23%	11	6,40%	11	6,40%	78	45,35%	61	35,47%	172
Enfermedades respiratorias	25	16,56%	16	10,60%	3	1,99%	9	5,96%	29	19,21%	69	45,70%	151
Malformaciones congénitas	14	35,00%	6	15,00%	2	5,00%	4	10,00%	12	30,00%	2	5,00%	40
Neoplasias malignas	5	1,09%	1	0,22%	7	1,53%	14	3,06%	179	39,17%	251	54,92%	457
Otras neoplasias	1	0,30%	4	1,22%	12	3,65%	27	8,21%	223	67,78%	62	18,84%	329
Condiciones maternas perinatales	**178**	**11,10%**	**0**	**0,00%**	**45**	**2,81%**	**789**	**49,22%**	**591**	**36,87%**	**0**	**0,00%**	**1.603**
Condiciones derivadas durante el periodo	178	97,80%	0	0,00%	0	0,00%	2	1,10%	2	1,10%	0	0,00%	182
Condiciones maternas	0	0,00%	0	0,00%	45	3,17%	787	55,38%	589	41,45%	0	0,00%	1.421
Condiciones transmisibles y nutricionales	**476**	**42,20%**	**107**	**9,49%**	**84**	**7,45%**	**99**	**8,78%**	**166**	**14,72%**	**196**	**17,38%**	**1.128**
Deficiencias nutricionales	2	7,69%	1	3,85%	1	3,85%	2	7,69%	12	46,15%	8	30,77%	26
Enfermedades infecciosas y parasitarias	124	28,38%	57	13,04%	66	15,10%	71	16,25%	83	18,99%	36	8,24%	437
Infecciones respiratorias	350	52,63%	49	7,37%	17	2,56%	26	3,91%	71	10,68%	152	22,86%	665
Lesiones	**26**	**3,35%**	**39**	**5,02%**	**61**	**7,85%**	**103**	**13,26%**	**296**	**38,10%**	**252**	**32,43%**	**777**
Lesiones de intencionalidad indeterminada	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	1	50,00%	1	50,00%	0	0,00%	2
Lesiones intencionales	1	16,67%	0	0,00%	0	0,00%	1	16,67%	3	50,00%	1	16,67%	6
Lesiones no intencionales	5	20,00%	0	0,00%	6	24,00%	5	20,00%	7	28,00%	2	8,00%	25
Traumatismos, envenenamientos u	20	2,69%	39	5,24%	55	7,39%	96	12,90%	285	38,31%	249	33,47%	744
Signos y síntomas mal definidos	**70**	**10,01%**	**39**	**5,58%**	**57**	**8,15%**	**105**	**15,02%**	**249**	**35,62%**	**179**	**25,61%**	**699**
Signos y síntomas mal definidos	70	10,01%	39	5,58%	57	8,15%	105	15,02%	249	35,62%	179	25,61%	699
Total general	**1.095**	**11,41%**	**365**	**3,80%**	**453**	**4,72%**	**1.677**	**17,47%**	**3.843**	**40,03%**	**2.168**	**22,58%**	**9.601**

Fuente: Base Censo Hospitalario Enero a diciembre 2025 - Gerencia Nacional de Auditoria

De acuerdo al género las hospitalizaciones durante el año 2025 para este territorio, se distribuyeron en 60,15% en el sexo femenino y el 39,85% se presentaron en el sexo masculino, este comportamiento se mantiene en todas las grandes causas excepto la Condiciones transmisibles y nutricionales y las Lesiones, en donde predomina el sexo masculino.

Este documento es propiedad de Salud Total EPS-S, Toda copia de este documento consultada fuera del SGC no tiene validez. Está prohibido el uso de la información fuera de la empresa, así como divulgar y reproducir total o parcialmente este documento a personas externas.

Tabla 11. Distribución Causas de Morbilidad en Hospitalización por Genero. Distrito de Barranquilla. Salud Total EPS-S. Año 2025

	Femenino		Masculino		Total N.
Causa de morbilidad	N.	%	N.	%	
Enfermedades no transmisibles	**2.987**	**55,38%**	**2.407**	**44,62%**	**5.394**
Condiciones neuropsiquiatricas	18	40,00%	27	60,00%	45
Condiciones orales	7	41,18%	10	58,82%	17
Desordenes endocrinos	24	75,00%	8	25,00%	32
Diabetes mellitus	15	28,30%	38	71,70%	53
Enfermedades cardiovasculares	107	41,47%	151	58,53%	258
Enfermedades cerebrovasculares	24	40,00%	36	60,00%	60
Enfermedades de la piel	195	43,62%	252	56,38%	447
Enfermedades de la sangre y de los órganos hematopoyéticos	35	61,40%	22	38,60%	57
Enfermedades de los órganos de los sentidos	22	39,29%	34	60,71%	56
Enfermedades del sistema circulatorio	19	52,78%	17	47,22%	36
Enfermedades del sistema nervioso central	111	60,33%	73	39,67%	184
Enfermedades digestivas	996	55,70%	792	44,30%	1.788
Enfermedades genitourinarias	733	60,48%	479	39,52%	1.212
Enfermedades musculo-esqueléticas	74	43,02%	98	56,98%	172
Enfermedades respiratorias	65	43,05%	86	56,95%	151
Malformaciones congénitas	16	40,00%	24	60,00%	40
Neoplasias malignas	256	56,02%	201	43,98%	457
Otras neoplasias	270	82,07%	59	17,93%	329
Condiciones maternas perinatales	**1.527**	**95,26%**	**76**	**4,74%**	**1.603**
Condiciones derivadas durante el periodo perinatal	108	59,34%	74	40,66%	182
Condiciones maternas	1.419	99,86%	2	0,14%	1.421
Condiciones transmisibles y nutricionales	**519**	**46,01%**	**609**	**53,99%**	**1.128**
Deficiencias nutricionales	18	69,23%	8	30,77%	26
Enfermedades infecciosas y parasitarias	204	46,68%	233	53,32%	437
Infecciones respiratorias	297	44,66%	368	55,34%	665
Lesiones	**323**	**41,57%**	**454**	**58,43%**	**777**
Lesiones de intencionalidad indeterminada	2	100,00%		0,00%	2
Lesiones intencionales	3	50,00%	3	50,00%	6
Lesiones no intencionales	6	24,00%	19	76,00%	25
Traumatismos, envenenamientos u consecuencias de causas externas	312	41,94%	432	58,06%	744
Signos y síntomas mal definidos	**419**	**59,94%**	**280**	**40,06%**	**699**
Signos y síntomas mal definidos	419	59,94%	280	40,06%	699
Total general	**5.775**	**60,15%**	**3.826**	**39,85%**	**9.601**

Fuente: Base Censo Hospitalario Enero a diciembre 2025 - Gerencia Nacional de Auditoria

5. Morbilidad en Unidad de Cuidados Intensivos (UCI)

Para determinar las primeras causas de hospitalización en Unidad de Cuidado Intensivo (UCI) a nivel nacional se tomó la información disponible en Base Hospitalizaciones Auditoria de Enero a diciembre de 2025, presentando dicha información discriminada por servicio neonatal (Menores de 1 año), pediátrico (1 a 14 años) y adulto (Mayores de 14 años). Del total de hospitalizaciones en UCI se encontró que un 76,43% corresponden a la UCI Adultos, el 17,92% a la UCI Neonatal y el 5,64% a la UCI Pediátrica.

Dentro de las causas de morbilidad en UCI neonatal la mayoría están asociadas a las condiciones materna-perinatales, mientras en la UCI pediátrica están las Condiciones transmisibles y nutricionales y UCI adulto la causa de ingreso más frecuente son las Enfermedades no transmisibles.

Este documento es propiedad de Salud Total EPS-S, Toda copia de este documento consultada fuera del SGC no tiene validez. Está prohibido el uso de la información fuera de la empresa, así como divulgar y reproducir total o parcialmente este documento a personas externas.

Tabla 12. Distribución Causas de Morbilidad en UCI, según Lista Carga Global de la Enfermedad 2004 Distrito Barranquilla. Salud Total EPS-S. Año 2025

	UCI NEONATAL		UCI PEDIATRICA		UCI ADULTO		Total N.
Causa de morbilidad	N.	%	N.	%	N.	%	
Enfermedades no transmisibles	**36**	**3,22%**	**45**	**4,03%**	**1.037**	**92,75%**	**1.118**
Condiciones neuropsiquiatricas	3	15,00%	2	10,00%	15	75,00%	20
Desordenes endocrinos	4	33,33%	0	0,00%	8	66,67%	12
Desordenes metabolicos	0	0,00%	0	0,00%	4	100,00%	4
Diabetes mellitus	0	0,00%	3	10,00%	27	90,00%	30
Enfermedades cardiovasculares	5	1,01%	1	0,20%	489	98,79%	495
Enfermedades cerebrovasculares	0	0,00%	1	0,83%	120	99,17%	121
Enfermedades de la piel	1	11,11%	1	11,11%	7	77,78%	9
Enfermedades de la sangre y de los órganos hematopoyéticos	0	0,00%	5	17,24%	24	82,76%	29
Enfermedades de los órganos de los sentidos	2	40,00%	1	20,00%	2	40,00%	5
Enfermedades del sistema circulatorio	0	0,00%	0	0,00%	3	100,00%	3
Enfermedades del sistema nervioso central	2	2,67%	7	9,33%	66	88,00%	75
Enfermedades digestivas	5	5,21%	3	3,13%	88	91,67%	96
Enfermedades genitourinarias	3	6,00%	3	6,00%	44	88,00%	50
Enfermedades musculo-esqueléticas	0	0,00%	3	37,50%	5	62,50%	8
Enfermedades respiratorias	1	1,19%	6	7,14%	77	91,67%	84
Malformaciones congénitas	10	43,48%	4	17,39%	9	39,13%	23
Neoplasias malignas	0	0,00%	4	12,12%	29	87,88%	33
Otras neoplasias	0	0,00%	1	4,76%	20	95,24%	21
Condiciones maternas perinatales	**290**	**68,40%**	**0**	**0,00%**	**134**	**31,60%**	**424**
Condiciones derivadas durante el periodo perinatal	290	97,97%	0	0,00%	6	2,03%	296
Condiciones maternas	0	0,00%	0	0,00%	128	100,00%	128
Condiciones transmisibles y nutricionales	**40**	**13,99%**	**50**	**17,48%**	**196**	**68,53%**	**286**
Deficiencias nutricionales	3	37,50%	0	0,00%	5	62,50%	8
Enfermedades infecciosas y parasitarias	11	6,79%	35	21,60%	116	71,60%	162
Infecciones respiratorias	26	22,41%	15	12,93%	75	64,66%	116
Signos y síntomas mal definidos	**12**	**6,00%**	**17**	**8,50%**	**171**	**85,50%**	**200**
Signos y síntomas mal definidos	12	6,00%	17	8,50%	171	85,50%	200
Lesiones	**0**	**0,00%**	**7**	**8,64%**	**74**	**91,36%**	**81**
Lesiones de intencionalidad indeterminada	0	0,00%	0	0,00%	1	100,00%	1
Lesiones intencionales	0	0,00%	1	33,33%	2	66,67%	3
Lesiones no intencionales	0	0,00%	1	25,00%	3	75,00%	4
Traumatismos, envenenamientos u consecuencias de causas externas	0	0,00%	5	6,85%	68	93,15%	73
Total general	**378**	**17,92%**	**119**	**5,64%**	**1.612**	**76,43%**	**2.109**

Fuente: Base Censo Hospitalario Enero a diciembre 2025 - Gerencia Nacional de Auditoria

5.1. Hospitalización en UCI Adultos

Para el año 2025 se estimó alrededor de un total de 1.612 eventos de hospitalización en Unidad de Cuidado Intensivo Adulto. Dentro de las primeras causas de egreso se identifica que la mayoría de estas se relaciona con Infarto Agudo De Miocardio con su mayor proporción en el sexo masculino con 67,71%, en segundo lugar, se encuentra la Preclamsia severa y en tercer lugar Septicemia con mayor proporción en el sexo femenino con un 52%.

Este documento es propiedad de Salud Total EPS-S, Toda copia de este documento consultada fuera del SGC no tiene validez. Está prohibido el uso de la información fuera de la empresa, así como divulgar y reproducir total o parcialmente este documento a personas externas.


Tabla 13. Distribución 20 Primeros Diagnósticos Hospitalarios en Unidad de Cuidados Intensivos Adultos. Distrito Barranquilla. Salud Total EPS-S. Año 2025

	Femenino		Masculino		Total N.	Total %
Diagnóstico principal	N.	%	N.	%		
Infarto Agudo Del Miocardio, Sin Otra Especificacion	62	32,29%	130	67,71%	192	100,00%
Preeclampsia Severa	71	100,00%	0	0,00%	71	100,00%
Septicemia, No Especificada	26	52,00%	24	48,00%	50	100,00%
Choque Septico	19	43,18%	25	56,82%	44	100,00%
Neumonia Bacteriana, No Especificada	21	51,22%	20	48,78%	41	100,00%
Enfermedad Cerebrovascular, No Especificada	18	43,90%	23	56,10%	41	100,00%
Insuficiencia Cardiaca Congestiva	10	25,64%	29	74,36%	39	100,00%
Dengue Con Signos De Alarma	13	38,24%	21	61,76%	34	100,00%
Preeclampsia, No Especificada	30	100,00%	0	0,00%	30	100,00%
Insuficiencia Respiratoria Aguda	14	48,28%	15	51,72%	29	100,00%
Angina De Pecho, No Especificada	10	37,04%	17	62,96%	27	100,00%
Encefalopatia No Especificada	9	34,62%	17	65,38%	26	100,00%
Neumonia, No Especificada	14	56,00%	11	44,00%	25	100,00%
Hipertension Esencial (Primaria)	9	36,00%	16	64,00%	25	100,00%
Accidente Vascular Encefalico Agudo, No Especificado	7	30,43%	16	69,57%	23	100,00%
Hemorragia Gastrointestinal, No Especificada	8	34,78%	15	65,22%	23	100,00%
Choque Hipovolemico	14	63,64%	8	36,36%	22	100,00%
Apendicitis Aguda	7	33,33%	14	66,67%	21	100,00%
Otras Convulsiones Y Las No Especificadas	14	73,68%	5	26,32%	19	100,00%
Angina Inestable	4	22,22%	14	77,78%	18	100,00%
Total general	**742**	**46,03%**	**870**	**53,97%**	**1.612**	**100,00%**

Fuente: Base Censo Hospitalario Enero a diciembre 2025 - Gerencia Nacional de Auditoria

En el 2025 se observó en promedio mensual con una tasa de hospitalización de 6,60 ingresos a UCI adultos por 10.000 afiliados mayores de 14 años. En general al comparar la tendencia de las tasas para el año 2025 frente al año 2024 (6,84) se observa una leve disminución.

Ilustración 5.Tasa de Hospitalización en UCI Adultos por 10.000 afiliados mayores de 14 años. Distrito Barranquilla. Salud Total EPS-S. Años 2024 – 2025



Este documento es propiedad de Salud Total EPS-S, Toda copia de este documento consultada fuera del SGC no tiene validez. Está prohibido el uso de la información fuera de la empresa, así como divulgar y reproducir total o parcialmente este documento a personas externas.

Fuente: Cubo autorizaciones IT enero a diciembre 2024-2025 – Data Ware House. Base población vigente BDUA enero a diciembre 2024-2025 – Gerencia operación comercial

5.2. Hospitalización en UCI Pediátrica

Para el año 2025 se estimó alrededor de un total de 119 eventos de hospitalización en Unidad de Cuidado Intensivo Pediátrico. Dentro de las primeras causas de egreso se identifica que la mayor proporción de estas se relaciona con Dengue con signos de alarma con mayor proporción en el sexo femenino con un 70,83%, en segundo lugar, se ubica el Dengue clásico, el cual se presentó solo en el sexo masculino y en tercer lugar se encuentran las Convulsiones no especificadas con mayor porcentaje de casos en el sexo femenino con un 80%%.

Tabla 14. Distribución 20 Primeros Diagnósticos Hospitalarios en Unidad de Cuidados Intensivos Pediátricos (1 a 14 años) Distrito Barranquilla Salud Total EPS-S. Año 2025


	Femenino		Masculino		Total N.
Diagnóstico principal	N.	%	N.	%	
Dengue Con Signos De Alarma	17	70,83%	7	29,17%	24
Fiebre Del Dengue [Dengue Clasico]	0	0,00%	5	100,00%	5
Otras Convulsiones Y Las No Especificadas	4	80,00%	1	20,00%	5
Fiebre, No Especificada	3	75,00%	1	25,00%	4
Neumonia, No Especificada	1	25,00%	3	75,00%	4
Estado Asmatico	4	100,00%	0	0,00%	4
Infeccion Aguda No Especificada De Las Vias Respiratorias Inferiores	3	75,00%	1	25,00%	4
Epilepsia, Tipo No Especificado	2	66,67%	1	33,33%	3
Purpura Trombocitopenica Idiopatica	2	66,67%	1	33,33%	3
Neumonia Bacteriana, No Especificada	1	33,33%	2	66,67%	3
Meningitis, No Especificada	1	50,00%	1	50,00%	2
Quemadura De Segundo Grado, Region Del Cuerpo No Especificada	0	0,00%	2	100,00%	2
Leucemia Linfoblastica Aguda	2	100,00%	0	0,00%	2
Sincope Y Colapso	0	0,00%	2	100,00%	2
Septicemia, No Especificada	2	100,00%	0	0,00%	2
Convulsiones Disociativas	2	100,00%	0	0,00%	2
Apendicitis Aguda	0	0,00%	2	100,00%	2
Taquicardia, No Especificada	1	50,00%	1	50,00%	2
Diabetes Mellitus Especificada, Con Cetoacidosis	0	0,00%	1	100,00%	1
Anemia Falciforme Con Crisis	0	0,00%	1	100,00%	1
Total general	**66**	**55,46%**	**53**	**44,54%**	**119**

Fuente: Base Censo Hospitalario Enero a diciembre 2025 - Gerencia Nacional de Auditoria

En el 2025 se observa en promedio mensual una tasa de hospitalización de 4,65 ingresos a UCI Pediátrica por 10.000 afiliados de 1 a 14 años, la cual se encuentra por encima del año anterior (4,56).

Este documento es propiedad de Salud Total EPS-S, Toda copia de este documento consultada fuera del SGC no tiene validez. Está prohibido el uso de la información fuera de la empresa, así como divulgar y reproducir total o parcialmente este documento a personas externas.

Ilustración 6. Tasa de Hospitalización en UCI Pediátrica por 10.000 afiliados entre 1 y 14 años. Distrito Barranquilla. Salud Total EPS-S. Años 2024 – 2025



Fuente: Cubo autorizaciones IT enero a diciembre 2024-2025 – Data Ware House. Base población vigente BDUA enero a diciembre 2024-2025 – Gerencia operación comercial

5.3. Hospitalización en UCI Neonatal

Para el año 2025 se estimó alrededor de un total de 378 eventos de hospitalización en Unidad de Cuidado Intensivo Neonatal en el Distrito. Dentro de las primeras causas se identifica que corresponde a Síndrome de dificultad respiratoria del recién nacido con mayor proporción en el sexo femenino con un 58,70%, en segundo lugar, Taquipnea transitoria del recién nacido con un 53,85% en el sexo femenino y en tercer lugar se encuentra la Dificultad respiratoria del recién nacido no especificada con mayor proporción igualmente en el sexo femenino con un 66,67%.

Tabla 15. Distribución 20 Primeros Diagnósticos Hospitalarios en Unidad de Cuidados Intensivos Neonatal (Menor de 1 año) Distrito Barranquilla. Salud Total EPS-S. Año 2025


	Femenino		Masculino		Total N.
Diagnóstico principal	N.	%	N.	%	
Sindrome De Dificultad Respiratoria Del Recien Nacido	81	58,70%	57	41,30%	138
Taquipnea Transitoria Del Recien Nacido	14	53,85%	12	46,15%	26
Dificultad Respiratoria Del Recien Nacido, No Especificada	16	66,67%	8	33,33%	24
Sepsis Bacteriana Del Recien Nacido, No Especificada	11	50,00%	11	50,00%	22
Otros Recien Nacidos Pretermino	12	80,00%	3	20,00%	15
Bronquiolitis Aguda, No Especificada	8	53,33%	7	46,67%	15
Ictericia Neonatal, No Especificada	7	46,67%	8	53,33%	15
Retardo Del Crecimiento Fetal, No Especificado	6	66,67%	3	33,33%	9
Bajo Peso Para La Edad Gestacional	7	100,00%	0	0,00%	7
Recien Nacido Excepcionalmente Grande	0	0,00%	4	100,00%	4
Anemia De Tipo No Especificado	1	33,33%	2	66,67%	3
Sepsis Del Recien Nacido Debida A Otras Bacterias	2	66,67%	1	33,33%	3
Septicemia, No Especificada	2	66,67%	1	33,33%	3
Choque Septico	0	0,00%	3	100,00%	3
Trastorno Metabolico Transitorio Del Recien Nacido, No Especificado	1	33,33%	2	66,67%	3
Otras Enfermedades Cardiopulmonares Especificadas	2	66,67%	1	33,33%	3
Infeccion De Vias Urinarias, Sitio No Especificado	1	33,33%	2	66,67%	3
Ictericia No Especificada	2	100,00%	0	0,00%	2
Bronquiolitis Aguda Debida A Virus Sincitial Respiratorio	2	100,00%	0	0,00%	2
Otras Alteraciones Metabolicas Transitorias Del Recien Nacido	0	0,00%	2	100,00%	2
Total general	**217**	**57,41%**	**161**	**42,59%**	**378**

Fuente: Base Censo Hospitalario Enero a diciembre 2025 - Gerencia Nacional de Auditoria

Este documento es propiedad de Salud Total EPS-S, Toda copia de este documento consultada fuera del SGC no tiene validez. Está prohibido el uso de la información fuera de la empresa, así como divulgar y reproducir total o parcialmente este documento a personas externas.

En el 2025 se observa en promedio mensual una tasa de hospitalización de 150,94 ingresos a UCI Neonatal por 10.000 afiliados menores de un año, la cual aumento en comparación con el año 2024 (134,52). En general se observa una tendencia de comportamiento en incremento para los dos años.

Ilustración 7. Tasa de Hospitalización en UCI Neonatal por 10.000 afiliados Menores de 1 año. Distrito Barranquilla. Salud Total EPS-S. Años 2024 – 2025



Fuente: Cubo autorizaciones IT enero a diciembre 2024-2025 – Data Ware House. Base población vigente BDUA enero a diciembre 2024-2025 – Gerencia operación comercial

6. Mortalidad General

6.1. Mortalidad por Grandes Causas y Subcausas de consulta

De acuerdo con los datos obtenidos a través de la fuente de información, para el año 2025 se reportó alrededor de 874 defunciones con conocimiento de la causa de defunción en afiliados a Salud Total EPS-S-S Distrito de Barranquilla, se identificaron siete grupos de grandes causas y el grupo con mayor porcentaje corresponde a las Enfermedades del Sistema Circulatorio con un 31,58%, seguido de Todas las demás enfermedades con un 30,21% y las Neoplasias con un 22,08%.

Tabla 16. Distribución de Mortalidad por Grandes Causas en el Distrito Barranquilla, Salud Total EPS año 2024 - 2025

Causa Agrupada	N. 2024	N. 2025	% 2024	% 2025	Comportamiento
Enfermedades Transmisibles	114	115	13,33%	13,16%	aumento
Neoplasias	167	193	19,53%	22,08%	aumento
Enfermedades Sistema Circulatorio	276	276	32,28%	31,58%	disminución
Ciertas Afecciones Originadas En El Período Perinatal	20	16	2,34%	1,83%	disminución
Causas Externas	6	8	0,70%	0,92%	aumento
Todas Las Demás Enfermedades	269	264	31,46%	30,21%	disminución
Signos, Síntomas Y Afecciones Mal Definidas	3	2	0,35%	0,23%	disminución
Total general	**855**	**874**	**100,00%**	**100,00%**	**aumento**

Fuente: Cubos SISPRO estadísticas vitales 2024 - 2025

Este documento es propiedad de Salud Total EPS-S, Toda copia de este documento consultada fuera del SGC no tiene validez. Está prohibido el uso de la información fuera de la empresa, así como divulgar y reproducir total o parcialmente este documento a personas externas.

Respecto a la subcausas se identifican en mayor proporción las Enfermedades isquémicas del Corazón con un 15,22%, seguidas de las enfermedades cerebrovasculares con 6,98%% y las enfermedades del sistema digestivo con un 4,92%.

Tabla 17. Distribución de Mortalidad por Subcausas en el Distrito Barranquilla, Salud Total EPS año 2025

Causa Agrupada	N. 2025	% 2025
Enfermedades Sistema Circulatorio	**276**	**31,58%**
Enfermedades Hipertensivas	35	4,00%
Enfermedades Isquémicas Del Corazón	133	15,22%
Enfermedad Cardiopulmonar, Enfermedades De La Circulación Pulmonar	25	2,86%
Insuficiencia Cardíaca	7	0,80%
Enfermedades Cerebrovasculares	61	6,98%
Las Demás Enfermedades Del Sistema Circulatorio	15	1,72%
Todas Las Demás Enfermedades	**264**	**30,21%**
Diabetes Mellitus	30	3,43%
Deficiencias Nutricionales Y Anemias Nutricionales	4	0,46%
Trastornos Mentales Y Del Comportamiento	6	0,69%
Enfermedades Del Sistema Nervioso, Excepto Meningitis	42	4,81%
Enfermedades Crónicas De Las Vías Respiratorias Inferiores	36	4,12%
Resto De Enfermedades Del Sistema Respiratorio	17	1,95%
Apendicitis, Hernia De La Cavidad Abdominal Y Obstrucción Intestinal	5	0,57%
Cirrosis Y Ciertas Otras Enfermedades Crónicas Del Hígado	11	1,26%
Resto De Enfermedades Del Sistema Digestivo	43	4,92%
Enfermedades Del Sistema Urinario	34	3,89%
Embarazo, Parto Y Puerperio	2	0,23%
Malformaciones Congénitas, Deformidades Y Anomalías Cromosómicas	4	0,46%
Resto De Las Enfermedades	29	3,32%
Hiperplasia De La Próstata	1	0,11%
Neoplasias	**193**	**22,08%**
Tumor Maligno Del Estómago	9	1,03%
Tumor Maligno Del Colon Y De La Unión Rectosigmoidea	16	1,83%
Tumor Maligno De Los Órganos Digestivos Y Del Peritoneo, Excepto Estómago Y Colon	40	4,58%
Tumor Maligno De La Tráquea, Los Bronquios Y El Pulmón	12	1,37%
Tumor Maligno De Los Órganos Respiratorios E Intratorácicos, Excepto Tráquea, Bronquios Y Pulmón	1	0,11%
Tumor Maligno De La Mama De La Mujer	12	1,37%
Tumor Maligno Del Cuello Del Útero	7	0,80%
Tumor Maligno Del Cuerpo Del Útero	2	0,23%
Tumor Maligno Del Útero, Parte No Especificada	0	0,00%
Tumor Maligno De La Próstata	16	1,83%
Tumor Maligno De Otros Órganos Genitourinarios	12	1,37%
Leucemia	9	1,03%
Tumor Maligno Del Tejido Linfático, De Otros Órganos Hematopoyéticos Y De Tejidos Afines	16	1,83%
Tumores Malignos De Otras Localizaciones Y De Las No Especificadas	31	3,55%
Tumores In Situ, Benignos Y Los De Comportamiento Incierto O Desconocido	10	1,14%
Enfermedades Transmisibles	**115**	**13,16%**
Enfermedades Infecciosas Intestinales	2	0,23%
Tuberculosis	7	0,80%
Ciertas Enfermedades Transmitidas Por Vectores Y Rabia	2	0,23%
Meningitis	1	0,11%
Septicemia, Excepto Neonatal	3	0,34%
Enfermedad Por El Vih (Sida)	8	0,92%
Infecciones Respiratorias Agudas	85	9,73%
Resto De Ciertas Enfermedades Infecciosas Y Parasitarias	7	0,80%
Ciertas Afecciones Originadas En El Período Perinatal	**16**	**1,83%**
Feto Y Recién Nacido Afectados Por Ciertas Afecciones Maternas	2	0,23%
Retardo Del Crecimiento Fetal, Desnutrición Fetal, Gestación Corta Y Bajo Peso Al Nacer	0	0,00%
Trastornos Respiratorios Específicos Del Período Perinatal	7	0,80%
Sepsis Bacteriana Del Recién Nacido	3	0,34%
Resto De Ciertas Afecciones Originadas En El Período Perinatal	1	0,11%
Feto Y Recién Nacido Afectados Por Complicaciones Obstétricas Y Traumatismo Del Nacimiento	3	0,34%
Causas Externas	**8**	**0,92%**
Accidentes Que Obstruyen La Respiración	0	0,00%
Los Demás Accidentes	3	0,34%
Eventos De Intención No Determinada	5	0,57%
Signos, Síntomas Y Afecciones Mal Definidas	**2**	**0,23%**
Signos, Síntomas Y Afecciones Mal Definidas	2	0,23%
Total general	**874**	**100,00%**

Fuente: Cubos SISPRO estadísticas vitales 2025

Este documento es propiedad de Salud Total EPS-S, Toda copia de este documento consultada fuera del SGC no tiene validez. Está prohibido el uso de la información fuera de la empresa, así como divulgar y reproducir total o parcialmente este documento a personas externas.

6.2. Mortalidad por Curso de Vida y Género

La distribución de la mortalidad por genero se presenta en mayor proporción en la población femenina con 448 casos que representa el 51,26% comparado con la población masculina con 426 (48,74%). Se concentra la mortalidad en el curso de vida de la Vejez (> 60 años) con el 75,63%, seguido de la Adultez con 18,88%.

Tabla 18. Distribución por Causas de Defunción Lista 667 CIE10 por curso de vida y género, Distrito Barranquilla. Salud Total EPS-S

Causa Agrupada	Femenino		Masculino		Total N. 2025	Total % 2025
	N. 2025	% 2025	N. 2025	% 2025		
Primera Infancia (0-5 años)	**15**	**1,72%**	**10**	**1,14%**	**25**	**2,86%**
Enfermedades Transmisibles	3	0,34%	1	0,11%	4	0,46%
Neoplasias	0	0,00%	1	0,11%	1	0,11%
Ciertas Afecciones Originadas En El Período Perinatal	9	1,03%	7	0,80%	16	1,83%
Todas Las Demás Enfermedades	3	0,34%	1	0,11%	4	0,46%
Infancia (6-11 años)	**3**	**0,34%**	**1**	**0,11%**	**4**	**0,46%**
Neoplasias	2	0,23%		0,00%	2	0,23%
Todas Las Demás Enfermedades	1	0,11%	1	0,11%	2	0,23%
Adolescencia (12-17 años)	**3**	**0,34%**	**5**	**0,57%**	**8**	**0,92%**
Enfermedades Transmisibles	1	0,11%	1	0,11%	2	0,23%
Neoplasias	1	0,11%	2	0,23%	3	0,34%
Enfermedades Sistema Circulatorio		0,00%	1	0,11%	1	0,11%
Todas Las Demás Enfermedades	1	0,11%	1	0,11%	2	0,23%
Juventud (18-28 años)	**5**	**0,57%**	**6**	**0,69%**	**11**	**1,26%**
Enfermedades Transmisibles	2	0,23%	1	0,11%	3	0,34%
Neoplasias	2	0,23%		0,00%	2	0,23%
Enfermedades Sistema Circulatorio		0,00%	2	0,23%	2	0,23%
Todas Las Demás Enfermedades	1	0,11%	3	0,34%	4	0,46%
Adultez (29-59 años)	**77**	**8,81%**	**88**	**10,07%**	**165**	**18,88%**
Enfermedades Transmisibles	5	0,57%	16	1,83%	21	2,40%
Neoplasias	36	4,12%	19	2,17%	55	6,29%
Enfermedades Sistema Circulatorio	14	1,60%	29	3,32%	43	4,92%
Causas Externas		0,00%	1	0,11%	1	0,11%
Todas Las Demás Enfermedades	22	2,52%	22	2,52%	44	5,03%
Signos, Síntomas Y Afecciones Mal Definidas		0,00%	1	0,11%	1	0,11%
Vejez (> 60 años)	**345**	**39,47%**	**316**	**36,16%**	**661**	**75,63%**
Enfermedades Transmisibles	46	5,26%	39	4,46%	85	9,73%
Neoplasias	63	7,21%	67	7,67%	130	14,87%
Enfermedades Sistema Circulatorio	124	14,19%	106	12,13%	230	26,32%
Causas Externas	5	0,57%	2	0,23%	7	0,80%
Todas Las Demás Enfermedades	106	12,13%	102	11,67%	208	23,80%
Signos, Síntomas Y Afecciones Mal Definidas	1	0,11%	0	0,00%	1	0,11%
Total general	**448**	**51,26%**	**426**	**48,74%**	**874**	**100,00%**

Fuente: Cubo Sispro Estadísticas Vitales Salud Total EPS-S-S año 2025

A continuación, se presentan los diagnósticos más frecuentes por curso de vida, respecto a las mortalidades, en donde se puede evidenciar que las causadas por Paro cardiaco ocupan el primer lugar en la infancia, adolescencia, adultez y la vejez; en la primera infancia predomina la insuficiencia respiratoria y en la juventud la hemorragia de otros sitios de las vías respiratorias.

Tabla 19. Distribución Primeros diagnósticos CIE-10 Por Curso de Vida. Salud Total EPS-S, año 2025

Este documento es propiedad de Salud Total EPS-S, Toda copia de este documento consultada fuera del SGC no tiene validez. Está prohibido el uso de la información fuera de la empresa, así como divulgar y reproducir total o parcialmente este documento a personas externas.

Diagnostico	N.2025	% 2025
Primera Infancia (0-5 años)	**13**	**2,32%**
Insuficiencia Respiratoria Del Recien Nacido	4	30,77%
Insuficiencia Respiratoria Aguda	3	23,08%
Otras Afecciones Especificadas Originadas En El Periodo Perinatal	2	15,38%
Paro Cardiaco, No Especificado	2	15,38%
Neumonia, No Especificada	2	15,38%
Infancia (6-11 años)	**4**	**0,71%**
Paro Cardiaco, No Especificado	2	50,00%
Asfixia	1	25,00%
Paro Respiratorio	1	25,00%
Neumonitis Debida A Aspiracion De Alimento O Vomito	0	0,00%
Otros Trastornos Especificados Del Encefalo	0	0,00%
Adolescencia(12-17 años)	**8**	**1,43%**
Paro Cardiaco, No Especificado	2	25,00%
Choque Séptico	2	25,00%
Degeneracion Miocardica	1	12,50%
Insuficiencia Respiratoria, No Especificada	1	12,50%
Paro Respiratorio	1	12,50%
Asfixia	1	12,50%
Juventud(18-28 años)	**11**	**1,96%**
Hemorragia De Otros Sitios De Las Vias Respiratorias	2	18,18%
Infarto Agudo Del Miocardio, Sin Otra Especificacion	2	18,18%
Insuficiencia Respiratoria, No Especificada	2	18,18%
Neumonia, No Especificada	2	18,18%
Paro Cardiaco, No Especificado	1	9,09%
Choque Séptico	1	9,09%
Insuficiencia Respiratoria Aguda	1	9,09%
Adultez (29-59 años)	**99**	**17,65%**
Paro Cardiaco, No Especificado	40	40,40%
Insuficiencia Respiratoria Aguda	27	27,27%
Infarto Agudo Del Miocardio, Sin Otra Especificacion	12	12,12%
Otras Formas De Choque	10	10,10%
Neumonia, No Especificada	10	10,10%
Vejez (> 60 años)	**426**	**75,94%**
Paro Cardiaco, No Especificado	127	29,81%
Infarto Agudo Del Miocardio, Sin Otra Especificacion	111	26,06%
Insuficiencia Respiratoria Aguda	107	25,12%
Neumonia, No Especificada	47	11,03%
Choque Cardiogenico	34	7,98%

Fuente: Cubo Sispro Estadísticas Vitales Salud Total EPS-S-S año 2025

6.3. Indicadores de Mortalidad

En el Distrito de Barranquilla se presenta una Tasa Bruta de Mortalidad que se estimó en 4,97 por cada 1.000 afiliados en el año 2025, registro inferior al valor de referencia nacional país de 5,30 por cada 1.000 habitantes según boletín DANE-EEVV 2025, así mismo se evidencia un aumento respecto al registro del año 2024 (4,19) para este mismo Distrito.

Para la mortalidad general en hombres y mujeres en el Distrito se presenta un aumento para el año 2025 de (5,15) y (4,77) respectivamente, siendo el número de defunciones más frecuentes en la población masculina.

Este documento es propiedad de Salud Total EPS-S, Toda copia de este documento consultada fuera del SGC no tiene validez. Está prohibido el uso de la información fuera de la empresa, así como divulgar y reproducir total o parcialmente este documento a personas externas.

En la Razón de Mortalidad Materna mide el número de mujeres que fallecen durante el embarazo o en los 42 días siguientes al parto y hasta un año posterior a este, por cada 100.000 nacidos vivos, independiente de la duración de la gestación y del sitio de atención del parto. Se define como defunción materna la mortalidad como consecuencia de cualquier causa relacionada con el embarazo o agravada por esta condición o su atención, pero no por causas accidentales o incidentales.

Para el año 2025 se registra una Razón de mortalidad materna de 50,76 casos por cada 100 mil nacidos vivos en el Distrito de Barranquilla, evidenciando una disminución respecto al año anterior en donde se presentaron 59,63 muertes maternas por cada 100 mil nacidos vivos.

La mortalidad infantil señala el número de defunciones en niños menores de un año por cada 1000 nacidos vivos y a su vez representa la probabilidad de morir durante el primer año de vida. Se considera de gran importancia el seguimiento de este indicador dado que el primer año de vida es el de mayor riesgo para la supervivencia humana, a partir de este momento las probabilidades de supervivencia aumentan. La mortalidad infantil hace parte de uno de los Objetivos de Desarrollo del Milenio de las Naciones Unidas y por lo tanto se constituye en uno de los indicadores trazadores para Salud Total EPS-S.

Para el año 2025 se registró una Tasa de Mortalidad Infantil de 11,68 casos por cada 1000 nacidos vivos, el cual se encuentra por encima del último registro oficial para Colombia (10,20 x 1000 N.V.) y del valor de referencia para la EPS-S a nivel nacional (9,28). Se presenta la variación de este indicador para los últimos 2 años, en donde se evidencia disminución en comparación con el registro del año anterior (19,68 x 1000 N.V.).

La tasa de mortalidad en menores de 5 años representa la probabilidad que tienen un recién nacido de morir antes de cumplir el quinto año de vida. Este indicador hace parte fundamental del cuarto Objetivo de Desarrollo del Milenio de las Naciones Unidas y por lo tanto su seguimiento es de vital importancia tanto para el país como para Salud Total EPS-S.

Para el año 2025 en el Distrito de Barranquilla se registró una Tasa de Mortalidad en menores de 5 años de 15,23 casos por cada 1000 nacidos vivos para este territorio, la cual se encuentra por encima del último registro oficial para Colombia (12,62 x 1000 N.V.) y para el registro de Salud Total EPS-S a nivel nacional (12,88). Al comparar el indicador para los últimos 2 años, se evidencia disminución con respecto al año anterior (20,87 x 1000 N.V.).

Tabla 20. Indicadores de Mortalidad Distrito Barranquilla. Salud Total EPS-S

Este documento es propiedad de Salud Total EPS-S, Toda copia de este documento consultada fuera del SGC no tiene validez. Está prohibido el uso de la información fuera de la empresa, así como divulgar y reproducir total o parcialmente este documento a personas externas.

Nombre del Indicador	Expresión	Indicador año 2024	Indicador año 2025	Referencia Nacional ST 2025	Referencia Nacional	Fuente Referencia Nacional
Tasa Bruta de Mortalidad	No. De defunciones por cada 1.000 afiliados.	4,19	4,97	4,70	5,30	Boletin DANE EEVV corte 2025
Mortalidad general en hombres	No. De defunciones en hombres por cada 1.000 afiliados.	4,16	5,15	5,27	6,31	Indicadores Básicos De Salud 2025 MSPS corte año 2023
Mortalidad general en Mujeres	No. De defunciones en mujeres por cada 1.000 afiliados.	4,21	4,77	4,12	4,84	Indicadores Básicos De Salud 2025 MSPS corte año 2023
Razón de Mortalidad Materna	No. De defunciones Maternas por cada 100.000 Nacidos Vivos.	59,63	50,76	43,88	45,60	Preliminar. INS-BES Sem 53 2025
Tasa de Mortalidad en < 1 Año	No. De defunciones por cada 1.000 Nacidos Vivos.	19,68	11,68	9,28	10,20	Boletin DANE EEVV corte 2025
Tasa de Mortalidad Estimada en < 5 Años	No. De defunciones en menores de 5 años por cada 1.000 Nacidos Vivos.	20,87	15,23	12,88	12,62	Así vamos en salud. Corte año 2025

Fuente: Base Mortalidad Salud Total EPS-S-S 2024 - 2025), Base BDUA 20253 y PAD 1555 NV 2025

En relación con las enfermedades transmitidas por vectores y las enfermedades zoonóticas, se encuentra que para el año 2025 no se registraron casos de mortalidad por malaria y para dengue se registra una letalidad de 0,29%.

La mortalidad perinatal se define como aquella que ocurre en el periodo comprendido entre las 22 semanas de gestación o cuando el producto de la gestación pesa más de 500 gramos y los siete días completos después del nacimiento. Las muertes neonatales son las que ocurren entre el nacimiento y los primeros 28 días de vida y las muertes neonatales tardías son las que ocurren entre los 7 días y el día 28 de vida. Para el año 2025 se registró una Tasa de Mortalidad Perinatal de 9,14 casos por cada 1000 nacidos vivos para este Distrito, el cual es inferior al registro oficial para Colombia (13,10 x 1000 N.V.) y al valor de referencia nacional para Salud Total EPS-S (11,94).

En cuanto al cáncer en la mujer, se observó para este Distrito una tasa cáncer de cuello uterino de 4,38, inferior al registro de la aseguradora (6,50), mientras que para cáncer de mama se identificó una tasa de mortalidad por este evento de 21,90 por cada 100.000 mujeres, la cual se encuentra por encima del valor de referencia nacional para la aseguradora (17,76) y por encima del registro oficial para el país (14,39 x 100.000 mujeres), lo que hace necesario en el Distrito reforzar los programas y estrategias en torno a la salud femenina. De otro lado y con respecto a mortalidad por leucemia en población infantil, se registró una tasa de 4,65 por cada 100 mil menores de 15 años.

Respecto a las enfermedades prevalentes en la infancia como la enfermedad diarreica aguda (EDA) y la infección respiratoria aguda (IRA) se registra una tasa de 9,52 muertes por cada 100 mil menores de cinco años respectivamente.

Tabla 21. Indicadores de Mortalidad Salud Pública. Distrito Barranquilla. Salud Total EPS-S

Este documento es propiedad de Salud Total EPS-S, Toda copia de este documento consultada fuera del SGC no tiene validez. Está prohibido el uso de la información fuera de la empresa, así como divulgar y reproducir total o parcialmente este documento a personas externas.

Nombre del Indicador	Expresión	Indicador año 2024	Indicador año 2025	Referencia Nacional ST 2025	Referencia Nacional	Fuente Referencia Nacional
Tasa de Mortalidad por Malaria	No. De defunciones por Malaria x 100.000 afiliados	0,00	0,00	0,02	0,01	Preliminar. INS-Inf Evento Sem 48 2025
Tasa de Letalidad por Dengue	Proporción de defunciones por Dengue, respecto al total de casos de dengue grave.	0,00	0,29	0,10	0,09	Preliminar. INS-BES Sem 53 2025
Tasa de Mortalidad Perinatal y Neonatal	No. De defunciones Perinatales y Neonatales por cada 1.000 Nacidos Vivos.	14,91	9,14	11,94	13,10	Preliminar. INS-BES Sem 53 2025
Tasa de Mortalidad por Cancer de Cuello Uterino.	No. De defunciones por Cáncer de Cuello Uterino x 100.000 mujeres	9,03	4,38	6,50	10,48	Así vamos en salud. Corte año 2025
Tasa de Mortalidad por Cancer de Mama.	No. De defunciones por Cancer de Mama x 100.000 mujeres	25,29	21,90	17,76	14,39	Así vamos en salud. Corte año 2025
Tasa de Mortalidad por EDA en < 5 Años.	No. De defunciones por EDA x 100.000 menores de 5 años.	0,00	9,52	0,41	1,98	Así vamos en salud. Corte año 2025
Tasa de Mortalidad por IRA en < 5 Años.	No. De defunciones por IRA x 100.000 menores de 5 años.	18,38	9,52	2,84	4,26	Así vamos en salud. Corte año 2025
Tasa de Mortalidad por Leucemias Pediatricas Agudas en < de 15 Años.	No. De defunciones por Leucemias Agudas Pediatricas x 100.000 menores de 15 años.	0,00	4,65	1,85	1,5	Preliminar. Infocancer. Corte año 2024

Fuente: Base Mortalidad Salud Total EPS-S 2025, Base BDUA 2025 y PAD 1555 NV 2025

7. Comportamiento Eventos De Interés En Salud Pública

La vigilancia epidemiológica es un proceso sistemático el cual requiere de protocolos, fichas de notificación y software (SIVIGILA) del Instituto Nacional de Salud (INS) actualizados y socializados; todos los eventos de Vigilancia en Salud Pública deben notificarse al Ente Territorial independientemente del consentimiento del paciente, teniendo en cuenta que el bien común prima sobre el individual. La información de los eventos de interés en salud publica definidos por el Instituto Nacional de Salud (INS) y notificados al Sistema de Vigilancia en Salud Pública (SIVIGILA) tienen como origen principal las unidades primarias generadoras de datos (UPGD) del país.

La aseguradora consolida y difunde la información sobre los eventos de interés en salud pública del conglomerado poblacional afiliado a Salud Total EPS-S S.A en el Distrito de Barranquilla, con la retroalimentación recibida del Instituto Nacional de Salud (INS), el manejo de cada uno de los eventos. El seguimiento se realiza de acuerdo con lo establecido en los lineamientos nacionales por el INS para la vigilancia y el control, con el objetivo de planear e implementar acciones en salud desde el aseguramiento y la prestación, cumpliendo la normatividad vigente.

Para el año 2025, se identificó para el Distrito un total de 6.388 casos notificados al SIVIGILA, de los cuales el 42% quedaron confirmados y se identificaron el 8% en estudio, adicionalmente se registraron 142 gestantes.

Este documento es propiedad de Salud Total EPS-S, Toda copia de este documento consultada fuera del SGC no tiene validez. Está prohibido el uso de la información fuera de la empresa, así como divulgar y reproducir total o parcialmente este documento a personas externas.





De los casos clasificados como confirmados y en estudio, se puede evidenciar que el 23,82% (n=764 casos) se concentró en el evento de Agresiones por Animales Potencialmente Transmisores de Rabia, en segundo lugar, se ubica el evento de Dengue con el 22,66% (n=727 casos), en tercer lugar, se encuentra el evento de Vigilancia en Salud Pública de la Violencia de Género e Intrafamiliar con el 15,09% (n=484 casos).

El primar evento en notificación en el departamento correspondió a las agresiones por animales potencialmente transmisores de rabia, lo que permite que Salud Total EPS continué trabajando y fortaleciendo la articulación con su red prestadora y el ente territorial, con el fin de garantizar el adecuado manejo, intervención y seguimiento a los afiliados que presenten esta situación, en términos del acceso al suero y vacuna antirrábica de manera oportuna

Tabla 22. Distribución de casos de eventos de interés en salud pública confirmados y en estudio, Distrito Barranquilla, año 2025

Este documento es propiedad de Salud Total EPS-S, Toda copia de este documento consultada fuera del SGC no tiene validez. Está prohibido el uso de la información fuera de la empresa, así como divulgar y reproducir total o parcialmente este documento a personas externas.


NOMBRE EVENTO	CASOS	%
AGRESIONES POR ANIMALES POTENCIALMENTE TRANSMISORES DE RABIA	764	23,82%
DENGUE	727	22,66%
VIGILANCIA EN SALUD PÚBLICA DE LA VIOLENCIA DE GÉNERO E INTRAFAMILIAR	484	15,09%
VARICELA INDIVIDUAL	178	5,55%
INTENTO DE SUICIDIO	169	5,27%
MORBILIDAD MATERNA EXTREMA	148	4,61%
INTOXICACIONES	110	3,43%
VIH/SIDA/MORTALIDAD POR SIDA	86	2,68%
CÁNCER DE LA MAMA Y CUELLO UTERINO	74	2,31%
TUBERCULOSIS	68	2,12%
ENFERMEDAD TRANSMITIDA POR ALIMENTOS O AGUA (ETA)	60	1,87%
DESNUTRICIÓN AGUDA EN MENORES DE 5 AÑOS	39	1,22%
ENFERMEDADES HUERFANAS - RARAS	37	1,15%
IAD - INFECCIONES ASOCIADAS A DISPOSITIVOS - INDIVIDUAL	33	1,03%
IRA POR VIRUS NUEVO	27	0,84%
SIFILIS GESTACIONAL	24	0,75%
PAROTIDITIS	20	0,62%
INFECCION RESPIRATORIA AGUDA GRAVE IRAG INUSITADA	19	0,59%
MORTALIDAD PERINATAL Y NEONATAL TARDÍA	18	0,56%
LEPTOSPIROSIS	17	0,53%
MALARIA	12	0,37%
ESI - IRAG (VIGILANCIA CENTINELA)	11	0,34%
INFECCIONES DE SITIO QUIRÚRGICO ASOCIADAS A PROCEDIMIENTO MÉDICO QUIRÚRGICO	11	0,34%
HEPATITIS B, C Y COINFECCIÓN HEPATITIS B Y DELTA	11	0,34%
ACCIDENTE OFIDICO	11	0,34%
DEFECTOS CONGENITOS	10	0,31%
LESIONES POR ARTEFACTOS EXPLOSIVOS (POLVORA Y MINAS ANTIPERSONAL)	9	0,28%
DENGUE GRAVE	7	0,22%
CÁNCER EN MENORES DE 18 AÑOS	6	0,19%
HEPATITIS A	3	0,09%
SIFILIS CONGENITA	3	0,09%
TOS FERINA	2	0,06%
ACCIDENTES POR OTROS ANIMALES VENENOSOS	2	0,06%
VIGILANCIA INTEGRADA DE MUERTES EN MENORES DE CINCO AÑOS POR INFECCIÓN RESPIRATORIA AGUDA, ENFERMEDAD DIARREICA AGUDA Y/O DESNUTRICIÓN	2	0,06%
VIRUS MPOX	1	0,03%
MORTALIDAD MATERNA	1	0,03%
MORTALIDAD POR DENGUE	1	0,03%
LEISHMANIASIS VISCERAL	1	0,03%
LEISHMANIASIS CUTANEA	1	0,03%
EVENTO INDIVIDUAL SIN ESTABLECER	1	0,03%
Total general	**3.208**	**100,00%**

Fuente: Notificación Sivigila por Distrito y municipio de residencia, Salud Total, año 2025.

Con respecto al curso de vida, los casos notificados al SIVIGILA se concentraron en la Adultez, con el 31,02%, seguido por la juventud con el 23,41% y en tercer lugar se ubica el curso de vida de la adolescencia, con el 15,93%.

Este documento es propiedad de Salud Total EPS-S, Toda copia de este documento consultada fuera del SGC no tiene validez. Está prohibido el uso de la información fuera de la empresa, así como divulgar y reproducir total o parcialmente este documento a personas externas.

Ilustración 8. Distribución de casos de eventos de interés en salud pública por curso de vida, Distrito Barranquilla, año 2025





Fuente: Notificación Sivigila por Distrito y municipio de residencia, Salud Total, año 2025

Con relación a las mortalidades notificadas al SIVIGILA presentadas en el Distrito de Barranquilla, el 50% (n=18 casos) corresponde a las relacionadas con la mortalidad perinatal y neonatal tardía; seguido por VIH/SIDA con el 11,11% (n=4 casos).

Tabla 23. Distribución de casos confirmados y en estudio de mortalidad, Distrito Barranquilla, año 2025

NOMBRE EVENTO	CASOS	%
MORTALIDAD PERINATAL Y NEONATAL TARDÍA	18	50,00%
VIH/SIDA/MORTALIDAD POR SIDA	4	11,11%
CÁNCER EN MENORES DE 18 AÑOS	3	8,33%
VIGILANCIA INTEGRADA DE MUERTES EN MENORES DE CINCO AÑOS POR IRA-EDA-DNT	2	5,56%
TUBERCULOSIS	2	5,56%
CÁNCER DE LA MAMA Y CUELLO UTERINO	1	2,78%
INFECCION RESPIRATORIA AGUDA GRAVE IRAG INUSITADA	1	2,78%
MORTALIDAD POR DENGUE	1	2,78%
VIGILANCIA EN SALUD PÚBLICA DE LA VIOLENCIA DE GÉNERO E INTRAFAMILIAR	1	2,78%
MORTALIDAD MATERNA	1	2,78%
INTOXICACIONES	1	2,78%
DEFECTOS CONGENITOS	1	2,78%
Total general	**36**	**100,00%**

Fuente: Notificación Sivigila por Distrito y municipio de residencia, Salud Total, año 2025

Este documento es propiedad de Salud Total EPS-S, Toda copia de este documento consultada fuera del SGC no tiene validez. Está prohibido el uso de la información fuera de la empresa, así como divulgar y reproducir total o parcialmente este documento a personas externas.