Contenido

Índice de Ilustración 2
INTRODUCCIÓN 3
1. Distribución Demográfica 4
2. Morbilidad En Consulta Externa 8
2.1. Morbilidad en Consulta Externa por Curso de Vida 9
3. Morbilidad General en Urgencias 10
4. Morbilidad General en Hospitalización 12
5. Morbilidad en Unidad de Cuidados Intensivos (UCI) 15
5.1. Hospitalización en UCI Adultos 16
5.2. Hospitalización en UCI Pediátrica 18
5.3. Hospitalización en UCI Neonatal 19
6. Mortalidad General 20
6.1. Mortalidad por Grandes Causas y Subcausas de consulta 20
6.2. Mortalidad por Curso de Vida y Género 22
6.3. Indicadores de Mortalidad 23
7. Comportamiento Eventos De Interés En Salud Pública 26

Índice de Tablas

Tabla 1. Distribución de la Población por Quinquenios y género, año 2025 6
Tabla 2. Distribución Población por régimen y género. Salud Total EPS-S año 2025 6
Tabla 3. Índices Demográficos del Distrito 7
Tabla 4. Grades Causas de Consulta 2024 - 2025. Distrito Bogotá 8
Tabla 5. Sub-Causas de Consulta por sexo Enero a junio 2025. 9
Tabla 6. Distribución Causas de Morbilidad en Consulta Externa, Curso de Vida Distrito de Bogotá. Salud Total EPS-S. Enero a Junio 2025 9
Tabla 7. Distribución Causas de Morbilidad en Urgencias. Distrito Bogotá. Salud Total EPS-S. Enero a Junio 2025 11
Tabla 8. Distribución Causas de Morbilidad en Consulta por Urgencias por Curso de Vida. Distrito Bogotá. Salud Total EPS-S. Enero a Junio 2025 12
Tabla 9. Distribución Causas de Morbilidad en Hospitalización, según Lista Carga Global de la Enfermedad 2004 Distrito de Bogotá. Salud Total EPS-S. Año 2025 13
Tabla 10. Distribución Causas de Morbilidad en Hospitalización por Curso de Vida, según Lista Carga Global de la Enfermedad 2004 Distrito de Bogotá. Salud Total EPS-S. Año 2025 14
Tabla 11. Distribución Causas de Morbilidad en Hospitalización por Genero. Distrito de Bogotá. Salud Total EPS-S. Año 2025 15
Tabla 12. Distribución Causas de Morbilidad en UCI, según Lista Carga Global de la Enfermedad 2004 Distrito Bogotá. Salud Total EPS-S. Año 2025 16
Tabla 13. Distribución 20 Primeros Diagnósticos Hospitalarios en Unidad de Cuidados Intensivos Adultos. Distrito Bogotá. Salud Total EPS-S. Año 2025 17
Tabla 14. Distribución 20 Primeros Diagnósticos Hospitalarios en Unidad de Cuidados Intensivos Pediátricos (1 a 14 años) Distrito Bogotá Salud Total EPS-S. Año 2025 18
Tabla 15. Distribución 20 Primeros Diagnósticos Hospitalarios en Unidad de Cuidados Intensivos Neonatal (Menor de 1 año) Distrito Bogotá. Salud Total EPS-S. Año 2025 19
Tabla 16. Distribución de Mortalidad por Grandes Causas en el Distrito Bogotá, Salud Total EPS año 2024 - 2025 20
Tabla 17. Distribución de Mortalidad por Subcausas en el Distrito Bogotá, Salud Total EPS año 2025 21

Este documento es propiedad de Salud Total EPS-S, Toda copia de este documento consultada fuera del SGC no tiene validez. Está prohibido el uso de la información fuera de la empresa, así como divulgar y reproducir total o parcialmente este documento a personas externas.

Tabla 18. Distribución por Causas de Defunción Lista 667 CIE10 por curso de vida y género, Distrito Bogotá. Salud Total EPS-S 22
Tabla 19. Distribución 20 Primeros diagnósticos CIE-10 Por Curso de Vida. Salud Total EPS-S, año 2025 23
Tabla 20. Indicadores de Mortalidad Distrito Bogotá. Salud Total EPS-S 24
Tabla 21. Indicadores de Mortalidad Salud Pública. Distrito Bogotá. Salud Total EPS-S 25
Tabla 22. Distribución de casos de eventos de interés en salud pública confirmados y en estudio, Distrito Bogotá, año 2025 27
Tabla 23. Distribución de casos confirmados y en estudio de mortalidad, Distrito Bogotá, año 2025 28

Índice de Ilustración

Ilustración 1. Pirámide Poblacional Distrito Bogotá año 2025 5
Ilustración 2. Distribución por Curso de Vida. Salud Total EPS-S 5
Ilustración 3. Tasa Bruta de Natalidad. Salud Total EPS-S. años 2020 - 2025 7
Ilustración 4. Tasa General de Fecundidad. Salud Total EPS-S. 8
Ilustración 5.Tasa de Hospitalización en UCI Adultos por 10.000 afiliados mayores de 14 años. Distrito Bogotá. Salud Total EPS-S. Años 2024 – 2025 17
Ilustración 6. Tasa de Hospitalización en UCI Pediátrica por 10.000 afiliados entre 1 y 14 años. Distrito Bogotá. Salud Total EPS-S. Años 2024 – 2025 19
Ilustración 7. Tasa de Hospitalización en UCI Neonatal por 10.000 afiliados Menores de 1 año. Distrito Bogotá. Salud Total EPS-S. Años 2024 – 2025 20
Ilustración 8. Distribución de casos de eventos de interés en salud pública por curso de vida, Distrito Bogotá, año 2025 28

Este documento es propiedad de Salud Total EPS-S, Toda copia de este documento consultada fuera del SGC no tiene validez. Está prohibido el uso de la información fuera de la empresa, así como divulgar y reproducir total o parcialmente este documento a personas externas.

INTRODUCCIÓN

El presente perfil epidemiológico de la EPS Salud Total en el distrito de Bogotá tiene como propósito caracterizar integralmente el estado de salud de la población afiliada durante el año 2025, mediante el análisis de su estructura demográfica, patrones de morbilidad, mortalidad y comportamiento de eventos de interés en salud pública. Este documento se constituye en un insumo técnico clave para la comprensión de la dinámica poblacional y la carga de enfermedad en el territorio.

En concordancia con la transición demográfica y epidemiológica, el análisis incorpora la distribución por curso de vida, sexo y territorio, permitiendo identificar diferencias en los perfiles de riesgo y necesidades en salud. Asimismo, se abordan los principales motivos de consulta en los diferentes niveles de atención —consulta externa, urgencias, hospitalización y unidades de cuidado intensivo—, evidenciando la complejidad creciente de la atención y la coexistencia de eventos agudos y enfermedades crónicas.

El componente de mortalidad se analiza a partir de grandes causas, subcausas y su distribución por curso de vida y género, complementado con indicadores que permiten evaluar tendencias y magnitud del daño en salud. De igual forma, se examina el comportamiento de los eventos de interés en salud pública, incluyendo enfermedades transmisibles como el dengue, con el fin de identificar alertas epidemiológicas y orientar la respuesta institucional.

Finalmente, la integración de tablas e ilustraciones facilita la interpretación de los hallazgos y fortalece el análisis técnico, consolidando este perfil como una herramienta estratégica para la gestión del riesgo en salud, la toma de decisiones y la planificación de intervenciones. Su enfoque permite orientar acciones diferenciales y oportunas, encaminadas a mejorar los resultados en salud y garantizar la sostenibilidad del aseguramiento.

Este documento es propiedad de Salud Total EPS-S, Toda copia de este documento consultada fuera del SGC no tiene validez. Está prohibido el uso de la información fuera de la empresa, así como divulgar y reproducir total o parcialmente este documento a personas externas.

1. Distribución Demográfica

La demografía involucra por un lado el conocimiento de la estructura de una población y por otra parte los mecanismos por los que se modifican los procesos que determinan la formación, conservación y disminución de esta.

El conocimiento de los aspectos demográficos de la población toma gran importancia, dado que estos se constituyen como unos de los principales elementos para realizar estimaciones y proyecciones a futuro, previsibles en tamaño y estructura, así como sus cambios y factores incidentes, los cuales deben tenerse en cuenta para medir y establecer prioridades en salud pública. Esta variabilidad refleja las modificaciones en las necesidades en salud de la población afiliada y generan un escenario para la evaluación, desarrollo y ajuste de políticas institucionales encaminadas a la planeación de la atención en salud de nuestros afiliados.

Salud Total EPS-S en este territorio tenía 1.067.335 afiliados, 19,95% de la población total de la EPS. Para el año 2025 dicha población está representada en un 50% por hombres y un 50% por mujeres cuya relación corresponde a 102 hombres por cada 100 mujeres. Respecto al tipo de afiliación al Sistema General de Seguridad Social en Salud, el 82% de la población está en el régimen Contributivo y el 18% en el régimen subsidiado.

En cuanto a la ubicación por área de residencia urbano/rural, la población de Salud Total EPS-S habita en 99% las áreas urbanas del territorio, esto puede explicarse por las ventajas comparativas sociales y económicas que ofrecen las ciudades.



Fuente: Cubo Sispro-BDUA diciembre 2025

La pirámide poblacional de Bogotá evidencia una estructura demográfica en transición avanzada, caracterizada por una baja natalidad, un predominio de población en edad productiva y un envejecimiento progresivo. Este perfil se asocia con una transición epidemiológica consolidada, donde predominan las enfermedades crónicas no

Este documento es propiedad de Salud Total EPS-S, Toda copia de este documento consultada fuera del SGC no tiene validez. Está prohibido el uso de la información fuera de la empresa, así como divulgar y reproducir total o parcialmente este documento a personas externas.

transmisibles como principal causa de morbilidad y mortalidad. El incremento de la población adulta mayor genera mayor multimorbilidad y presión sobre los servicios especializados. En este contexto, es fundamental fortalecer la gestión del riesgo, la atención primaria resolutiva y las estrategias de promoción de estilos de vida saludables, con el fin de mejorar los resultados en salud de la población.

Ilustración 1. Pirámide Poblacional Distrito Bogotá año 2025



Fuente: Cubo Sispro-BDUA diciembre 2025

Para el año 2025, la EPS-S en este territorio contaba con un 5,3% de población en el curso de vida primera infancia, mientras que la población mayor de 60 años en el Distrito, no supera el 10,5% y la población en el curso de vida adultez (29 - 59 años) alcanza el 45,1%.

Ilustración 2. Distribución por Curso de Vida. Salud Total EPS-S



Fuente: Cubo Sispro-BDUA diciembre 2025

Este documento es propiedad de Salud Total EPS-S, Toda copia de este documento consultada fuera del SGC no tiene validez. Está prohibido el uso de la información fuera de la empresa, así como divulgar y reproducir total o parcialmente este documento a personas externas.

Con respecto a la población por quinquenio, se observa que hay mayor concentración en los grupos quinquenales entre 20 a 34 años con una proporción del 30,8%. El sexo masculino predomina en casi todos los quinquenios con excepción de algunos grupos a partir de los 60 años.

Tabla 1. Distribución de la Población por Quinquenios y género, año 2025

Quinquenio	MASCULINO		FEMENINO		TOTAL GENERAL	
	Numero	(%) Porcentaje	Numero	(%) Porcentaje	Numero	(%)
De 0 a 4 años	23.123	4,30%	21.720	4,10%	44.843	4,2%
De 05 a 09 años	34.356	6,39%	33.117	6,26%	67.473	6,3%
De 10 a 14 años	40.112	7,45%	38.732	7,32%	78.844	7,4%
De 15 a 19 años	43.074	8,01%	42.120	7,96%	85.194	8,0%
De 20 a 24 años	55.754	10,36%	51.885	9,80%	107.639	10,1%
De 25 a 29 años	59.075	10,98%	54.328	10,26%	113.403	10,6%
De 30 a 34 años	55.824	10,38%	52.145	9,85%	107.969	10,1%
De 35 a 39 años	47.812	8,89%	45.852	8,66%	93.664	8,8%
De 40 a 44 años	41.956	7,80%	41.628	7,87%	83.584	7,8%
De 45 a 49 años	33.847	6,29%	35.406	6,69%	69.253	6,5%
De 50 a 54 años	27.266	5,07%	27.954	5,28%	55.220	5,2%
De 55 a 59 años	23.621	4,39%	25.044	4,73%	48.665	4,6%
De 60 a 64 años	19.825	3,68%	20.938	3,96%	40.763	3,8%
De 65 a 69 años	13.766	2,56%	14.988	2,83%	28.754	2,7%
De 70 a 74 años	8.844	1,64%	10.217	1,93%	19.061	1,8%
De 75 a 79 años	5.298	0,98%	6.270	1,18%	11.568	1,1%
De 80 años o más	4.509	0,84%	6.929	1,31%	11.438	1,1%
Total general	**538.062**	**100%**	**529.273**	**100%**	**1.067.335**	**100%**

Fuente: Cubo Sispro-BDUA diciembre 2025

A continuación, se observa la distribución por sexo y régimen en el Distrito, el sexo masculino predomina en los dos regímenes contributivo y subsidiado.

Tabla 2. Distribución Población por régimen y género. Salud Total EPS-S año 2025

Municipio	CONTRIBUTIVO		Total	SUBSIDIADO		Total	Total
	FEMENINO	MASCULINO	CONTRIBUTIVO	FEMENINO	MASCULINO	SUBSIDIADO	general
11001 - BOGOTÁ D.C.	436.742	442.781	879.523	92.531	95.281	187.812	1.067.335

Fuente: Cubo Sispro-BDUA diciembre 2025

La población del territorio se considera una población madura con tendencia hacia el envejecimiento de acuerdo con el índice de Friz de 77,9 el índice de infancia muestra como por cada por cada 100 personas existen 18 menores de 15 años y el índice de envejecimiento, indica que por cada 100 menores de 15 años hay 37 personas mayores de 65 años.

Este documento es propiedad de Salud Total EPS-S, Toda copia de este documento consultada fuera del SGC no tiene validez. Está prohibido el uso de la información fuera de la empresa, así como divulgar y reproducir total o parcialmente este documento a personas externas.

Tabla 3. Índices Demográficos del Distrito

Indicador	Indicador Pais (Año 2025)	Indicador Nacional para la EAPB (Año 2025)	Indicador para el Territorio (Año 2025)
Población total	52.695.952	5.047.878	1.067.335
Población Masculina	26.977.112	2.563.777	538.062
Población femenina	25.718.840	2.484.101	529.273
Relación hombres:mujer	95,34	103,00	102,0
Razón ninos:mujer	26,13	18,00	14,0
Índice de infancia	21,92	20,00	18,0
Índice de juventud	24,15	26,00	28,7
Índice de vejez	10,33	7,90	6,60
Índice de envejecimiento	47,13	39,40	37,00
Índice demográfico de dependencia	47,59	38,90	32,5
Índice de dependencia infantil	32,35	27,80	23,7
Índice de dependencia mayores	15,25	10,90	8,7
Índice de Friz	104,64	89,00	77,9

Fuente: Cubo Sispro-BDUA diciembre 2025 - Indicadores Análisis de Situación País Colombia ASIS 2025 MSPS.

La Tasa Bruta de Natalidad expresa el número de nacimientos ocurridos en un periodo y representa el número de individuos que nacen vivos por unidad de tiempo. La Tasa Bruta de Natalidad para Salud Total EPS-S-S en este territorio fue de 8,65por cada 1.000 afiliados en el año 2025, la cual se encuentra por debajo del valor de referencia en Colombia de 13,4 por cada 1.000 habitantes según boletín técnico EEVV DANE preliminar.

Ilustración 3. Tasa Bruta de Natalidad. Salud Total EPS-S. años 2020 - 2025



Fuente: Cubo Sispro-BDUA diciembre 2020-2025 - PAD 1555 Nacidos vivos año 2020-2025

La Tasa General de Fecundidad (TGF) es el indicador que mide la relación de nacimientos respecto a la población de mujeres en edad fértil (MEF) en un periodo de tiempo, y se interpreta como el número de nacimientos por cada mil MEF en un año. Para el año 2025 se reportó una TGF para Salud Total EPS-S en este territorio de 25,96 por mil MEF, el cual se encuentra por debajo del indicador nacional de Salud Total el cual fue 28,42 por cada mil MEF.

Este documento es propiedad de Salud Total EPS-S, Toda copia de este documento consultada fuera del SGC no tiene validez. Está prohibido el uso de la información fuera de la empresa, así como divulgar y reproducir total o parcialmente este documento a personas externas.

Ilustración 4. Tasa General de Fecundidad. Salud Total EPS-S.



Fuente: Cubo Sispro-BDUA diciembre 2020-2025 - PAD 1555 Nacidos vivos año 2020-2025

2. Morbilidad En Consulta Externa

De acuerdo a la información disponible en cubos3.sispro.gov.co SGD_CUBOS_RIPS CU - Morbilidad, a partir de los datos consignados, para el año 2025 se registraron 845.138 atenciones correspondientes a consultas médicas generales en las IPS primarias de la red prestadora de Salud Total del Distrito.

Dentro de las primeras causas de morbilidad por consulta externa se observa que el 76,45% corresponden a enfermedades no transmisibles, seguido de condiciones transmisibles y nutricionales con un 11,32%, con un comportamiento muy similar al del año inmediatamente anterior, tal como se muestra a continuación.

Tabla 4. Grades Causas de Consulta 2024 - 2025. Distrito Bogotá

Grades Causas	N. Atenciones 2024	N. Atenciones 2025	% Atenciones 2024	% Atenciones 2025
Condiciones maternas perinatales	4.145	2.409	0,36%	0,29%
Condiciones transmisibles y nutricionales	120.569	95.660	10,34%	11,32%
Enfermedades no transmisibles	886.518	646.121	76,01%	**76,45%**
Lesiones	44.670	26.473	3,83%	3,13%
Signos y sintomas mal definidos	110.375	74.475	9,46%	8,81%
Total general	**1.166.277**	**845.138**	**100%**	**100,00%**

Fuente: cubos3.sispro.gov.co SGD_CUBOS_RIPS CU - Morbilidad2024-2025

Este documento es propiedad de Salud Total EPS-S, Toda copia de este documento consultada fuera del SGC no tiene validez. Está prohibido el uso de la información fuera de la empresa, así como divulgar y reproducir total o parcialmente este documento a personas externas.

De acuerdo al sexo, se pude evidenciar que en este territorio predominan las atenciones en el sexo femenino con un 60,39% frente al sexo masculino que aporta el 39,61% de las atenciones.

Tabla 5. Sub-Causas de Consulta por sexo Enero a junio 2025.

Grades Causas	N. Atenciones Femenino	N. Atenciones Masculino	% Atenciones Femenino	% Atenciones Masculino	Total N. Atenciones	Total % Atenciones
Condiciones maternas perinatales	**1.665**	**744**	**0,20%**	**0,09%**	**2.409**	**0,29%**
Condiciones maternas	1.023	5	0,12%	0,00%	1.028	0,12%
Condiciones derivadas durante el periodo perinata	642	739	0,08%	0,09%	1.381	0,16%
Condiciones transmisibles y nutricionales	**49.850**	**45.810**	**5,90%**	**5,42%**	**95.660**	**11,32%**
Deficiencias nutricionales	1.809	1.256	0,21%	0,15%	3.065	0,36%
Enfermedades infecciosas y parasitarias	17.815	22.686	2,11%	2,68%	40.501	4,79%
Infecciones respiratorias	30.226	21.868	3,58%	2,59%	52.094	6,16%
Enfermedades no transmisibles	**399.903**	**246.218**	**47,32%**	**29,13%**	**646.121**	**76,45%**
Condiciones neuropsiquiatricas	40.585	24.930	4,80%	2,95%	65.515	7,75%
Condiciones orales	35.429	27.725	4,19%	3,28%	63.154	7,47%
Desordenes endocrinos	44.392	18.554	5,25%	2,20%	62.946	7,45%
Diabetes mellitus	9.431	8.804	1,12%	1,04%	18.235	2,16%
Enfermedades de la piel	20.644	14.405	2,44%	1,70%	35.049	4,15%
Enfermedades digestivas	29.658	22.506	3,51%	2,66%	52.164	6,17%
Enfermedades genitourinarias	39.528	11.573	4,68%	1,37%	51.101	6,05%
Enfermedades respiratorias	10.449	9.893	1,24%	1,17%	20.342	2,41%
Neoplasias malignas	3.099	1.910	0,37%	0,23%	5.009	0,59%
Otras neoplasias	7.129	2.027	0,84%	0,24%	9.156	1,08%
Anomalias congénitas	2.881	2.106	0,34%	0,25%	4.987	0,59%
Enfermedades cardiovasculares	59.327	40.136	7,02%	4,75%	99.463	11,77%
Enfermedades de los organos de los sentidos	33.467	24.936	3,96%	2,95%	58.403	6,91%
Enfermedades musculo-esqueleticas	63.884	36.713	7,56%	4,34%	100.597	11,90%
Lesiones	**12.836**	**13.637**	**1,52%**	**1,61%**	**26.473**	**3,13%**
Lesiones de intensionalidad indeterminada	2	2	0,00%	0,00%	4	0,00%
Lesiones intensionales	42	26	0,00%	0,00%	68	0,01%
Lesiones no intensionales	531	528	0,06%	0,06%	1.059	0,13%
Traumatismos, envenenamientos u algunas otras consecuencias de causas externas	12.261	13.081	1,45%	1,55%	25.342	3,00%
Signos y sintomas mal definidos	**46.161**	**28.314**	**5,46%**	**3,35%**	**74.475**	**8,81%**
Signos y sintomas mal definidos	46.161	28.314	5,46%	3,35%	74.475	8,81%
Total general	**510.415**	**334.723**	**60,39%**	**39,61%**	**845.138**	**100,00%**

Fuente: cubos3.sispro.gov.co SGD_CUBOS_RIPS CU - Morbilidad 2025

2.1. Morbilidad en Consulta Externa por Curso de Vida

Dentro de la distribución de las causas de consulta médica en consulta externa por Curso de Vida, las atenciones se concentran en la adultez con el 48,54%, seguido de la vejez con 20,95% y Juventud con 14,84%; las enfermedades no transmisibles predominan en todos los cursos de vida.

Tabla 6. Distribución Causas de Morbilidad en Consulta Externa, Curso de Vida Distrito de Bogotá. Salud Total EPS-S. Enero a Junio 2025

Este documento es propiedad de Salud Total EPS-S, Toda copia de este documento consultada fuera del SGC no tiene validez. Está prohibido el uso de la información fuera de la empresa, así como divulgar y reproducir total o parcialmente este documento a personas externas.

Grades Causas	1 - Primera infancia	2 - Infancia	3 - Adolescencia	4 - Juventud	5 - Adultez	6 - Persona mayor
Condiciones maternas perinatales	**0,16%**	**0,00%**	**0,01%**	**0,05%**	**0,07%**	**0,00%**
Condiciones maternas	0,00%	0,00%	0,01%	0,05%	0,07%	0,00%
Condiciones derivadas durante el periodo perinatal	0,16%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Condiciones transmisibles y nutricionales	**1,31%**	**0,72%**	**0,58%**	**2,37%**	**5,70%**	**0,65%**
Deficiencias nutricionales	0,15%	0,03%	0,03%	0,04%	0,07%	0,04%
Enfermedades infecciosas y parasitarias	0,21%	0,21%	0,20%	1,01%	2,86%	0,31%
Infecciones respiratorias	0,95%	0,47%	0,35%	1,32%	2,77%	0,30%
Enfermedades no transmisibles	**2,55%**	**3,44%**	**4,20%**	**10,16%**	**37,28%**	**18,83%**
Condiciones neuropsiquiatricas	0,29%	0,65%	0,71%	1,59%	3,55%	0,97%
Condiciones orales	0,43%	0,86%	0,67%	1,49%	3,39%	0,63%
Desordenes endocrinos	0,05%	0,16%	0,23%	0,69%	4,65%	1,67%
Diabetes mellitus	0,00%	0,00%	0,01%	0,03%	0,86%	1,25%
Enfermedades de la piel	0,36%	0,25%	0,53%	1,01%	1,50%	0,49%
Enfermedades digestivas	0,18%	0,17%	0,25%	1,17%	3,48%	0,93%
Enfermedades genitourinarias	0,09%	0,10%	0,35%	1,21%	3,46%	0,84%
Enfermedades respiratorias	0,35%	0,38%	0,25%	0,36%	0,68%	0,39%
Neoplasias malignas	0,01%	0,01%	0,02%	0,04%	0,28%	0,24%
Otras neoplasias	0,01%	0,01%	0,03%	0,08%	0,77%	0,18%
Anomalias congénitas	0,18%	0,09%	0,08%	0,10%	0,13%	0,02%
Enfermedades cardiovasculares	0,01%	0,02%	0,05%	0,15%	4,73%	6,81%
Enfermedades de los organos de los sentidos	0,41%	0,50%	0,47%	0,86%	2,83%	1,85%
Enfermedades musculo-esqueleticas	0,20%	0,21%	0,55%	1,40%	6,99%	2,55%
Lesiones	**0,12%**	**0,13%**	**0,22%**	**0,61%**	**1,70%**	**0,36%**
Lesiones de intensionalidad indeterminada	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Lesiones intensionales	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Lesiones no intensionales	0,01%	0,01%	0,01%	0,02%	0,05%	0,03%
Traumatismos, envenenamientos u algunas otras consecuencias de causas externas	0,11%	0,12%	0,21%	0,58%	1,64%	0,33%
Signos y sintomas mal definidos	**0,79%**	**0,65%**	**0,80%**	**1,65%**	**3,80%**	**1,12%**
Signos y sintomas mal definidos	0,79%	0,65%	0,80%	1,65%	3,80%	1,12%
Total general	**4,92%**	**4,93%**	**5,81%**	**14,84%**	**48,54%**	**20,95%**

Fuente: cubos3.sispro.gov.co SGD_CUBOS_RIPS CU - Morbilidad 2025

3. Morbilidad General en Urgencias

La morbilidad en urgencias hace referencia a la distribución de las primeras causas/diagnósticos de ingreso por eventos que potencialmente puedan amenazar la vida o la integridad física, funcional y/o psíquica con diversos grados de severidad o que requieren de atención médica inmediata, con el fin de proteger la vida y prevenir las consecuencias críticas presentes y/o futuras.

De acuerdo con la información disponible según cubo RIPS a partir de los datos consignados, para el año 2025 se registró un total de 2.413 atenciones correspondientes a consulta médica inmediata y a atención prioritaria infantil en las Unidades de Urgencias de la red prestadora de Salud Total en el territorio, teniendo en cuenta la información disponible según cubo de autorizaciones IT de Salud Total, la tasa de ingreso por urgencias fue de 1.869 atenciones por cada 10.000 afiliados dato inferior al año anterior 2024 (1970), al validar las principales causas de ingreso en el momento de la consulta

Este documento es propiedad de Salud Total EPS-S, Toda copia de este documento consultada fuera del SGC no tiene validez. Está prohibido el uso de la información fuera de la empresa, así como divulgar y reproducir total o parcialmente este documento a personas externas.

se destaca como gran causa de consulta las enfermedades no transmisibles, con un 42,95%, seguido de los signos y síntomas mal definidos con un 20,14% y las Lesiones con 16,41%. Respecto al sexo, se evidencia que el sexo femenino predomina con un 51,43%, frente al sexo masculino con un 48,57%.

Tabla 7. Distribución Causas de Morbilidad en Urgencias. Distrito Bogotá. Salud Total EPS-S. Enero a Junio 2025

Grades Causas	N. Atenciones		% Atenciones		Total N. Atenciones	Total % Atenciones
	Femenino	Masculino	Femenino	Masculino		
Condiciones maternas perinatales	**30**	**1**	**1,24%**	**0,04%**	**31**	**1,28%**
Condiciones maternas	30	0	1,24%	0,00%	30	1,24%
perinatal	0	1	0,00%	0,04%	1	0,04%
Condiciones transmisibles y nutricionales	**142**	**185**	**5,88%**	**7,67%**	**327**	**13,55%**
Deficiencias nutricionales	2	1	0,08%	0,04%	3	0,12%
Enfermedades infecciosas y parasitarias	67	80	2,78%	3,32%	147	6,09%
Infecciones respiratorias	73	104	3,03%	4,31%	177	7,34%
Enfermedades no transmisibles	**640**	**533**	**26,52%**	**22,09%**	**1.173**	**48,61%**
Condiciones neuropsiquiatricas	76	54	3,15%	2,24%	130	5,39%
Condiciones orales	8	6	0,33%	0,25%	14	0,58%
Desordenes endocrinos	12	1	0,50%	0,04%	13	0,54%
Diabetes mellitus	3	4	0,12%	0,17%	7	0,29%
Enfermedades de la piel	52	56	2,15%	2,32%	108	4,48%
Enfermedades digestivas	96	71	3,98%	2,94%	167	6,92%
Enfermedades genitourinarias	202	130	8,37%	5,39%	332	13,76%
Enfermedades respiratorias	52	38	2,15%	1,57%	90	3,73%
Neoplasias malignas	11	18	0,46%	0,75%	29	1,20%
Otras neoplasias	6	8	0,25%	0,33%	14	0,58%
Anomalias congénitas	1	1	0,04%	0,04%	2	0,08%
Enfermedades cardiovasculares	46	62	1,91%	2,57%	108	4,48%
Enfermedades de los organos de los sentidos	14	18	0,58%	0,75%	32	1,33%
Enfermedades musculo-esqueleticas	61	66	2,53%	2,74%	127	5,26%
Lesiones	**154**	**242**	**6,38%**	**10,03%**	**396**	**16,41%**
Lesiones no intensionales	19	25	0,79%	1,04%	44	1,82%
Traumatismos, envenenamientos u algunas otras consecuencias de causas externas	133	215	5,51%	8,91%	348	14,42%
Lesiones intensionales	2	2	0,08%	0,08%	4	0,17%
Signos y sintomas mal definidos	**275**	**211**	**11,40%**	**8,74%**	**486**	**20,14%**
Signos y sintomas mal definidos	275	211	11,40%	8,74%	486	20,14%
Total general	**1.241**	**1.172**	**51,43%**	**48,57%**	**2.413**	**100,00%**

Fuente: cubos3.sispro.gov.co SGD_CUBOS_RIPS CU - Morbilidad 2025

Dentro de la distribución de las causas de consulta médica en urgencias por Curso de Vida, las atenciones se concentran en la adultez con el 42,52%, seguido de la vejez con 20,56% y la juventud con 19,19%; las enfermedades no transmisibles predominan desde la adolescencia; en la infancia predominan los signos y síntomas mal definidos y en la primera infancia las condiciones transmisibles y nutricionales.

Este documento es propiedad de Salud Total EPS-S, Toda copia de este documento consultada fuera del SGC no tiene validez. Está prohibido el uso de la información fuera de la empresa, así como divulgar y reproducir total o parcialmente este documento a personas externas.

Tabla 8. Distribución Causas de Morbilidad en Consulta por Urgencias por Curso de Vida. Distrito Bogotá. Salud Total EPS-S. Enero a Junio 2025

Grades Causas	1 - Primera infancia	2 - Infancia	3 - Adolescencia	4 - Juventud	5 - Adultez	6 - Persona mayor
Condiciones maternas perinatales	**0,04%**	**0,00%**	**0,12%**	**0,46%**	**0,66%**	**0,00%**
Condiciones maternas	0,00%	0,00%	0,12%	0,46%	0,66%	0,00%
Condiciones derivadas durante el periodo perinatal	0,04%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Condiciones transmisibles y nutricionales	**2,78%**	**0,83%**	**0,91%**	**2,53%**	**4,48%**	**2,03%**
Deficiencias nutricionales	0,04%	0,00%	0,00%	0,00%	0,08%	0,00%
Enfermedades infecciosas y parasitarias	0,70%	0,41%	0,58%	1,16%	2,45%	0,79%
Infecciones respiratorias	2,03%	0,41%	0,33%	1,37%	1,95%	1,24%
Enfermedades no transmisibles	**1,74%**	**1,20%**	**2,11%**	**7,67%**	**22,09%**	**13,80%**
Condiciones neuropsiquiatricas	0,12%	0,12%	0,62%	1,28%	2,32%	0,91%
Condiciones orales	0,00%	0,04%	0,04%	0,21%	0,25%	0,04%
Desordenes endocrinos	0,00%	0,00%	0,04%	0,08%	0,17%	0,25%
Diabetes mellitus	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,21%	0,08%
Enfermedades de la piel	0,17%	0,00%	0,08%	0,62%	2,65%	0,95%
Enfermedades digestivas	0,37%	0,37%	0,54%	1,16%	3,52%	0,95%
Enfermedades genitourinarias	0,41%	0,21%	0,41%	2,32%	5,59%	4,81%
Enfermedades respiratorias	0,54%	0,25%	0,00%	0,25%	0,79%	1,91%
Neoplasias malignas	0,00%	0,04%	0,08%	0,17%	0,66%	0,25%
Otras neoplasias	0,00%	0,00%	0,04%	0,08%	0,12%	0,33%
Anomalias congénitas	0,04%	0,00%	0,00%	0,00%	0,04%	0,00%
Enfermedades cardiovasculares	0,00%	0,04%	0,04%	0,17%	2,03%	2,20%
Enfermedades de los organos de los sentidos	0,04%	0,04%	0,08%	0,25%	0,62%	0,29%
Enfermedades musculo-esqueleticas	0,04%	0,08%	0,12%	1,08%	3,11%	0,83%
Lesiones	**1,16%**	**0,95%**	**1,45%**	**3,73%**	**6,59%**	**2,53%**
Lesiones no intensionales	0,12%	0,17%	0,21%	0,41%	0,75%	0,17%
Traumatismos, envenenamientos u algunas otras cons	1,04%	0,79%	1,20%	3,23%	5,80%	2,36%
Lesiones intensionales	0,00%	0,00%	0,04%	0,08%	0,04%	0,00%
Signos y sintomas mal definidos	**1,28%**	**1,28%**	**1,86%**	**4,81%**	**8,70%**	**2,20%**
Signos y sintomas mal definidos	1,28%	1,28%	1,86%	4,81%	8,70%	2,20%
Total general	**7,00%**	**4,27%**	**6,46%**	**19,19%**	**42,52%**	**20,56%**

Fuente: cubos3.sispro.gov.co SGD_CUBOS_RIPS CU - MOrbilidad 2025

4. Morbilidad General en Hospitalización

La morbilidad hospitalaria hace referencia a la distribución de las primeras causas/diagnósticos de egreso de afiliados que por la complejidad de su patología o situación de salud requirieron servicios y atención dentro de una estancia hospitalaria.

En el año 2025 de acuerdo con lo reportado a través de las fuentes de información, para el Distrito se estimaron 24.509 atenciones con una tasa promedio mensual de 313 atenciones por 10.000 afiliados con disminución en relación al año anterior (322). Dentro de las principales causas de morbilidad que requirió hospitalización durante el año 2025 se destacan con un 57,79% las enfermedades no transmisibles, seguido de las Condiciones maternas perinatales con un 20,75%.

Este documento es propiedad de Salud Total EPS-S, Toda copia de este documento consultada fuera del SGC no tiene validez. Está prohibido el uso de la información fuera de la empresa, así como divulgar y reproducir total o parcialmente este documento a personas externas.

Tabla 9. Distribución Causas de Morbilidad en Hospitalización, según Lista Carga Global de la Enfermedad 2004 Distrito de Bogotá. Salud Total EPS-S. Año 2025

Gran causa de morbilidad	N.	%
Enfermedades no transmisibles	**14.231**	**55,79%**
Condiciones neuropsiquiatricas	158	0,62%
Condiciones orales	128	0,50%
Desordenes endocrinos	142	0,56%
Desordenes metabolicos	1	0,00%
Diabetes mellitus	100	0,39%
Enfermedades cardiovasculares	801	3,14%
Enfermedades cerebrovasculares	132	0,52%
Enfermedades de la piel	507	1,99%
Enfermedades de la sangre y de los órganos hematopoyéticos	85	0,33%
Enfermedades de los órganos de los sentidos	141	0,55%
Enfermedades del sistema circulatorio	74	0,29%
Enfermedades del sistema nerviosos central	623	2,44%
Enfermedades digestivas	3.912	15,34%
Enfermedades genitourinarias	3.110	12,19%
Enfermedades musculo-esqueléticas	1.031	4,04%
Enfermedades respiratorias	714	2,80%
Malformaciones congénitas	263	1,03%
Neoplasias malignas	1.246	4,88%
Otras neoplasias	1.063	4,17%
Condiciones maternas perinatales	**5.293**	**20,75%**
Condiciones derivadas durante el periodoperinatal	573	2,25%
Condiciones maternas	4.720	18,50%
Lesiones	**2.760**	**10,82%**
Lesiones intencionales	10	0,04%
Lesiones no intencionales	53	0,21%
Traumatismos, envenenamientos u consecuencias de causas externas	2.697	10,57%
Condiciones transmisibles y nutricionales	**2.012**	**7,89%**
Deficiencias nutricionales	75	0,29%
Enfermedades infecciosas y parasitarias	504	1,98%
Infecciones respiratorias	1.433	5,62%
Signos y síntomas mal definidos	**1.213**	**4,76%**
Signos y síntomas mal definidos	1.213	4,76%
Total general	**25.509**	**100,00%**

Fuente: Base Censo Hospitalario Enero a diciembre 2025 - Gerencia Nacional de Auditoria

El curso de vida que presento mayor número de hospitalizaciones fue la adultez con el 40,13%, seguido de la juventud con 20,69% y la vejez con el 19,40%, las enfermedades no trasmisibles se presentan en mayor proporción en la adultez con un 45,86%, mientas que las condiciones materno-perinatales con un 51,96% se concentraron en el curso de vida Juventud, en el grupo de las Lesiones el curso de vida más afectado fue la adultez aportando un 42,79%, las Condiciones transmisibles y nutricionales se concentraron en la primera infancia con un 60,04%.

Este documento es propiedad de Salud Total EPS-S, Toda copia de este documento consultada fuera del SGC no tiene validez. Está prohibido el uso de la información fuera de la empresa, así como divulgar y reproducir total o parcialmente este documento a personas externas.

Tabla 10. Distribución Causas de Morbilidad en Hospitalización por Curso de Vida, según Lista Carga Global de la Enfermedad 2004 Distrito de Bogotá. Salud Total EPS-S. Año 2025

	1. Primera Infancia (0-5 años)		2. Infancia (6-11 años)		3. Adolescencia (12-17 años)		4. Juventud (18-28 años)		5. Adultez (29-59 años)		6. Vejez (≥ 60 años)		Total N.
Causa de morbilidad	N.	%	N.	%	N.	%	N.	%	N.	%	N.	%	
Enfermedades no transmisibles	**759**	**5,33%**	**621**	**4,36%**	**706**	**4,96%**	**1.672**	**11,75%**	**6.526**	**45,86%**	**3.947**	**27,74%**	**14.231**
Condiciones neuropsiquiatricas	9	5,70%	16	10,13%	38	24,05%	28	17,72%	34	21,52%	33	20,89%	158
Condiciones orales	11	8,59%	24	18,75%	21	16,41%	28	21,88%	36	28,13%	8	6,25%	128
Desordenes endocrinos	3	2,11%	3	2,11%	7	4,93%	7	4,93%	85	59,86%	37	26,06%	142
Desordenes metabolicos	1	100,00%	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	1
Diabetes mellitus	0	0,00%	7	7,00%	6	6,00%	2	2,00%	49	49,00%	36	36,00%	100
Enfermedades cardiovasculares	9	1,12%	20	2,50%	14	1,75%	35	4,37%	267	33,33%	456	56,93%	801
Enfermedades cerebrovasculares	1	0,76%	2	1,52%	4	3,03%	5	3,79%	36	27,27%	84	63,64%	132
Enfermedades de la piel	65	12,82%	42	8,28%	38	7,50%	81	15,98%	181	35,70%	100	19,72%	507
Enfermedades de la sangre y de los órganos hematopoyéticos	0	0,00%	5	5,88%	10	11,76%	17	20,00%	35	41,18%	18	21,18%	85
Enfermedades de los órganos de los sentidos	30	21,28%	10	7,09%	11	7,80%	11	7,80%	57	40,43%	22	15,60%	141
Enfermedades del sistema circulatorio	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	1	1,35%	42	56,76%	31	41,89%	74
Enfermedades del sistema nervioso central	58	9,31%	75	12,04%	84	13,48%	113	18,14%	212	34,03%	81	13,00%	623
Enfermedades digestivas	100	2,56%	176	4,50%	216	5,52%	682	17,43%	1.955	49,97%	783	20,02%	3.912
Enfermedades genitourinarias	155	4,98%	30	0,96%	82	2,64%	375	12,06%	1.507	48,46%	961	30,90%	3.110
Enfermedades musculo-esqueléticas	23	2,23%	31	3,01%	56	5,43%	81	7,86%	466	45,20%	374	36,28%	1.031
Enfermedades respiratorias	196	27,45%	101	14,15%	18	2,52%	35	4,90%	143	20,03%	221	30,95%	714
Malformaciones congénitas	88	33,46%	44	16,73%	40	15,21%	26	9,89%	49	18,63%	16	6,08%	263
Neoplasias malignas	5	0,40%	28	2,25%	39	3,13%	57	4,57%	557	44,70%	560	44,94%	1.246
Otras neoplasias	5	0,47%	7	0,66%	22	2,07%	88	8,28%	815	76,67%	126	11,85%	1.063
Condiciones maternas perinatales	**559**	**10,56%**	**0**	**0,00%**	**150**	**2,83%**	**2.750**	**51,96%**	**1.834**	**34,65%**	**0**	**0,00%**	**5.293**
Condiciones derivadas durante el periodo perinatal	557	97,21%	0	0,00%	0	0,00%	6	1,05%	10	1,75%	0	0,00%	573
Condiciones maternas	2	0,04%	0	0,00%	150	3,18%	2.744	58,14%	1.824	38,64%	0	0,00%	4.720
Lesiones	**131**	**4,75%**	**214**	**7,75%**	**214**	**7,75%**	**573**	**20,76%**	**1.181**	**42,79%**	**447**	**16,20%**	**2.760**
Lesiones intencionales	0	0,00%	1	10,00%	1	10,00%	4	40,00%	3	30,00%	1	10,00%	10
Lesiones no intencionales	9	16,98%	14	26,42%	5	9,43%	5	9,43%	13	24,53%	7	13,21%	53
Traumatismos, envenenamientos u	122	4,52%	199	7,38%	208	7,71%	564	20,91%	1.165	43,20%	439	16,28%	2.697
Condiciones transmisibles y nutricionales	**1.208**	**60,04%**	**106**	**5,27%**	**60**	**2,98%**	**105**	**5,22%**	**253**	**12,57%**	**280**	**13,92%**	**2.012**
Deficiencias nutricionales	37	49,33%	4	5,33%	2	2,67%	4	5,33%	14	18,67%	14	18,67%	75
Enfermedades infecciosas y parasitarias	199	39,48%	37	7,34%	37	7,34%	59	11,71%	111	22,02%	61	12,10%	504
Infecciones respiratorias	972	67,83%	65	4,54%	21	1,47%	42	2,93%	128	8,93%	205	14,31%	1.433
Signos y síntomas mal definidos	**139**	**11,46%**	**92**	**7,58%**	**85**	**7,01%**	**179**	**14,76%**	**442**	**36,44%**	**276**	**22,75%**	**1.213**
Signos y síntomas mal definidos	139	11,46%	92	7,58%	85	7,01%	179	14,76%	442	36,44%	276	22,75%	1.213
Total general	**2.796**	**10,96%**	**1.033**	**4,05%**	**1.215**	**4,76%**	**5.279**	**20,69%**	**10.236**	**40,13%**	**4.950**	**19,40%**	**25.509**

Fuente: Base Censo Hospitalario Enero a diciembre 2025 - Gerencia Nacional de Auditoria

De acuerdo al género las hospitalizaciones durante el año 2025 para este territorio, se distribuyeron en 62,53% en el sexo femenino y el 37,47% se presentaron en el sexo masculino, este comportamiento se mantiene en todas las grandes causas excepto por las lesiones y las Condiciones transmisibles y nutricionales que predominan en el sexo masculino.

Este documento es propiedad de Salud Total EPS-S, Toda copia de este documento consultada fuera del SGC no tiene validez. Está prohibido el uso de la información fuera de la empresa, así como divulgar y reproducir total o parcialmente este documento a personas externas.

Tabla 11. Distribución Causas de Morbilidad en Hospitalización por Genero. Distrito de Bogotá. Salud Total EPS-S. Año 2025

	Femenino		Masculino		Total N.	Total %
Causa de morbilidad	N.	%	N.	%		
Enfermedades no transmisibles	**8.193**	**57,57%**	**6.038**	**42,43%**	**14.231**	**100,00%**
Condiciones neuropsiquiatricas	89	56,33%	69	43,67%	158	100,00%
Condiciones orales	74	57,81%	54	42,19%	128	100,00%
Desordenes endocrinos	108	76,06%	34	23,94%	142	100,00%
Desordenes metabolicos		0,00%	1	100,00%	1	100,00%
Diabetes mellitus	42	42,00%	58	58,00%	100	100,00%
Enfermedades cardiovasculares	414	51,69%	387	48,31%	801	100,00%
Enfermedades cerebrovasculares	68	51,52%	64	48,48%	132	100,00%
Enfermedades de la piel	250	49,31%	257	50,69%	507	100,00%
Enfermedades de la sangre y de los órganos hematopoyéticos	54	63,53%	31	36,47%	85	100,00%
Enfermedades de los órganos de los sentidos	64	45,39%	77	54,61%	141	100,00%
Enfermedades del sistema circulatorio	37	50,00%	37	50,00%	74	100,00%
Enfermedades del sistema nervioso central	387	62,12%	236	37,88%	623	100,00%
Enfermedades digestivas	2.208	56,44%	1.704	43,56%	3.912	100,00%
Enfermedades genitourinarias	1.739	55,92%	1.371	44,08%	3.110	100,00%
Enfermedades musculo-esqueléticas	579	56,16%	452	43,84%	1.031	100,00%
Enfermedades respiratorias	339	47,48%	375	52,52%	714	100,00%
Malformaciones congénitas	139	52,85%	124	47,15%	263	100,00%
Neoplasias malignas	673	54,01%	573	45,99%	1.246	100,00%
Otras neoplasias	929	87,39%	134	12,61%	1.063	100,00%
Condiciones maternas perinatales	**5.042**	**95,26%**	**251**	**4,74%**	**5.293**	**100,00%**
Condiciones derivadas durante el periodo perinatal	324	56,54%	249	43,46%	573	100,00%
Condiciones maternas	4.718	99,96%	2	0,04%	4.720	100,00%
Lesiones	**1.025**	**37,14%**	**1.735**	**62,86%**	**2.760**	**100,00%**
Lesiones intencionales	8	80,00%	2	20,00%	10	100,00%
Lesiones no intencionales	23	43,40%	30	56,60%	53	100,00%
Traumatismos, envenenamientos u consecuencias de causas externas	994	36,86%	1.703	63,14%	2.697	100,00%
Condiciones transmisibles y nutricionales	**931**	**46,27%**	**1.081**	**53,73%**	**2.012**	**100,00%**
Deficiencias nutricionales	39	52,00%	36	48,00%	75	100,00%
Enfermedades infecciosas y parasitarias	235	46,63%	269	53,37%	504	100,00%
Infecciones respiratorias	657	45,85%	776	54,15%	1.433	100,00%
Signos y síntomas mal definidos	**760**	**62,65%**	**453**	**37,35%**	**1.213**	**100,00%**
Signos y síntomas mal definidos	760	62,65%	453	37,35%	1.213	100,00%
Total general	**15.951**	**62,53%**	**9.558**	**37,47%**	**25.509**	**100,00%**

Fuente: Base Censo Hospitalario Enero a diciembre 2025 - Gerencia Nacional de Auditoria

5. Morbilidad en Unidad de Cuidados Intensivos (UCI)

Para determinar las primeras causas de hospitalización en Unidad de Cuidado Intensivo (UCI) a nivel nacional se tomó la información disponible en Base Hospitalizaciones Auditoria de Enero a diciembre de 2025, presentando dicha información discriminada por servicio neonatal (Menores de 1 año), pediátrico (1 a 14 años) y adulto (Mayores de 14 años). Del total de hospitalizaciones en UCI se encontró que 67,65% corresponden a la UCI Adultos, el 21,52% a la UCI Neonatal y el 10,93% a la UCI Pediátrica.

Dentro de las causas de morbilidad en UCI neonatal la mayoría están asociadas a las condiciones materna-perinatales, mientras en la UCI pediátrica están las Condiciones

Este documento es propiedad de Salud Total EPS-S, Toda copia de este documento consultada fuera del SGC no tiene validez. Está prohibido el uso de la información fuera de la empresa, así como divulgar y reproducir total o parcialmente este documento a personas externas.

transmisibles y nutricionales y UCI adulto la causa de ingreso más frecuente son las Enfermedades no transmisibles.

Tabla 12. Distribución Causas de Morbilidad en UCI, según Lista Carga Global de la Enfermedad 2004 Distrito Bogotá. Salud Total EPS-S. Año 2025

	UCI NEONATAL		UCI PEDIATRICA		UCI ADULTO		Total N.
Causa de morbilidad	N.	%	N.	%	N.	%	
Enfermedades no transmisibles	**146**	**5,50%**	**333**	**12,54%**	**2.176**	**81,96%**	**2.655**
Condiciones neuropsiquiatricas	0	0,00%	1	4,35%	22	95,65%	23
Condiciones orales	0	0,00%	3	60,00%	2	40,00%	5
Desordenes endocrinos	5	12,50%	3	7,50%	32	80,00%	40
Diabetes mellitus	0	0,00%	9	8,33%	99	91,67%	108
Enfermedades cardiovasculares	4	0,40%	16	1,59%	988	98,02%	1.008
Enfermedades cerebrovasculares	0	0,00%	2	0,98%	202	99,02%	204
Enfermedades de la piel	1	25,00%	0	0,00%	3	75,00%	4
Enfermedades de la sangre y de los órganos hematopoyéticos	4	7,84%	16	31,37%	31	60,78%	51
Enfermedades de los órganos de los sentidos	5	31,25%	2	12,50%	9	56,25%	16
Enfermedades del sistema circulatorio	0	0,00%	0	0,00%	6	100,00%	6
Enfermedades del sistema nervioso central	7	4,38%	48	30,00%	105	65,63%	160
Enfermedades digestivas	8	3,76%	21	9,86%	184	86,38%	213
Enfermedades genitourinarias	1	1,32%	7	9,21%	68	89,47%	76
Enfermedades musculo-esqueléticas	0	0,00%	15	27,78%	39	72,22%	54
Enfermedades respiratorias	61	15,68%	146	37,53%	182	46,79%	389
Malformaciones congénitas	47	44,34%	33	31,13%	26	24,53%	106
Neoplasias malignas	1	0,98%	5	4,90%	96	94,12%	102
Otras neoplasias	2	2,22%	6	6,67%	82	91,11%	90
Condiciones maternas perinatales	**621**	**78,31%**	**1**	**0,13%**	**171**	**21,56%**	**793**
Condiciones derivadas durante el periodo perinatal	621	99,68%	1	0,16%	1	0,16%	623
Condiciones maternas	0	0,00%	0	0,00%	170	100,00%	170
Condiciones transmisibles y nutricionales	**148**	**37,19%**	**88**	**22,11%**	**162**	**40,70%**	**398**
Deficiencias nutricionales	3	20,00%	1	6,67%	11	73,33%	15
Enfermedades infecciosas y parasitarias	10	10,53%	14	14,74%	71	74,74%	95
Infecciones respiratorias	135	46,88%	73	25,35%	80	27,78%	288
Signos y síntomas mal definidos	**29**	**8,58%**	**11**	**3,25%**	**298**	**88,17%**	**338**
Signos y síntomas mal definidos	29	8,58%	11	3,25%	298	88,17%	338
Lesiones	**9**	**3,67%**	**51**	**20,82%**	**185**	**75,51%**	**245**
Lesiones de intencionalidad indeterminada	0	0,00%	0	0,00%	4	100,00%	4
Lesiones intencionales	0	0,00%	3	15,00%	17	85,00%	20
Lesiones no intencionales	0	0,00%	5	31,25%	11	68,75%	16
Traumatismos, envenenamientos u consecuencias	9	4,39%	43	20,98%	153	74,63%	205
Total general	**953**	**21,52%**	**484**	**10,93%**	**2.992**	**67,55%**	**4.429**

Fuente: Base Censo Hospitalario Enero a diciembre 2025 - Gerencia Nacional de Auditoria

5.1. Hospitalización en UCI Adultos

Para el año 2025 se estimó alrededor de un total de 2.992 eventos de hospitalización en Unidad de Cuidado Intensivo Adulto. Dentro de las primeras causas de egreso se identifica que la mayoría de estas se relaciona con Infarto Agudo De Miocardio con mayor proporción en el sexo masculino con un 73,24%, en segundo lugar, está el Choque séptico con mayor proporción en el sexo femenino con un 56,58% y en tercer lugar esta

Este documento es propiedad de Salud Total EPS-S, Toda copia de este documento consultada fuera del SGC no tiene validez. Está prohibido el uso de la información fuera de la empresa, así como divulgar y reproducir total o parcialmente este documento a personas externas.

la Insuficiencia cardiaca congestiva la cual se concentró en el sexo masculino con 64,91%.

Tabla 13. Distribución 20 Primeros Diagnósticos Hospitalarios en Unidad de Cuidados Intensivos Adultos. Distrito Bogotá. Salud Total EPS-S. Año 2025

	Femenino		Masculino		Total N.
Diagnóstico principal	N.	%	N.	%	
Infarto Agudo Del Miocardio, Sin Otra Especificacion	76	26,76%	208	73,24%	284
Choque Septico	86	56,58%	66	43,42%	152
Insuficiencia Cardiaca Congestiva	40	35,09%	74	64,91%	114
Cardiomiopatia Isquemica	32	29,91%	75	70,09%	107
Preeclampsia Severa	78	100,00%	0	0,00%	78
Insuficiencia Respiratoria Aguda	31	49,21%	32	50,79%	63
Enfermedad Cerebrovascular, No Especificada	25	41,67%	35	58,33%	60
Neumonia Bacteriana, No Especificada	18	33,96%	35	66,04%	53
Choque Hipovolemico	24	55,81%	19	44,19%	43
Septicemia, No Especificada	16	41,03%	23	58,97%	39
Taquicardia Supraventricular	23	58,97%	16	41,03%	39
Accidente Vascular Encefalico Agudo, No Especificado Como Hemorragico O Isquemico	24	63,16%	14	36,84%	38
Hemorragia Gastrointestinal, No Especificada	19	51,35%	18	48,65%	37
Diabetes Mellitus Insulinodependiente	20	60,61%	13	39,39%	33
Angina Inestable	11	35,48%	20	64,52%	31
Embolia Pulmonar Sin Mencion De Corazon Pulmonar Agudo	20	68,97%	9	31,03%	29
Angina De Pecho, No Especificada	10	34,48%	19	65,52%	29
Enfermedad Pulmonar Obstructiva Cronica	12	42,86%	16	57,14%	28
Hemorragia Subaracnoidea, No Especificada	19	73,08%	7	26,92%	26
Pancreatitis Aguda	17	68,00%	8	32,00%	25
Total general	**1.450**	**48,46%**	**1.542**	**51,54%**	**2.992**

Fuente: Base Censo Hospitalario Enero a diciembre 2025 - Gerencia Nacional de Auditoria

En el 2025 se observó en promedio mensual con una tasa de hospitalización de 8,27 ingresos a UCI adultos por 10.000 afiliados mayores de 14 años. En general al comparar la tendencia de las tasas para el año 2025 frente al año 2024 (9,12) se observa una disminución.

Ilustración 5.Tasa de Hospitalización en UCI Adultos por 10.000 afiliados mayores de 14 años. Distrito Bogotá. Salud Total EPS-S. Años 2024 – 2025



Fuente: Cubo autorizaciones IT enero a diciembre 2024-2025 – Data Ware House. Base población vigente BDUA enero a diciembre 2024-2025 – Gerencia operación comercial

Este documento es propiedad de Salud Total EPS-S, Toda copia de este documento consultada fuera del SGC no tiene validez. Está prohibido el uso de la información fuera de la empresa, así como divulgar y reproducir total o parcialmente este documento a personas externas.

5.2. Hospitalización en UCI Pediátrica

Para el año 2025 se estimó alrededor de un total de 484 eventos de hospitalización en Unidad de Cuidado Intensivo Pediátrico. Dentro de las primeras causas de egreso se identifica que la mayor proporción de estas se relaciona con Insuficiencia respiratoria aguda concentrándose en el sexo masculino con un 51,43%, en segundo lugar, se ubica el Estado asmático con mayor proporción en hombres con 54,76% y en tercer lugar el Asma no especificada concentrada en el sexo femenino con un 52,63%.

Tabla 14. Distribución 20 Primeros Diagnósticos Hospitalarios en Unidad de Cuidados Intensivos Pediátricos (1 a 14 años) Distrito Bogotá Salud Total EPS-S. Año 2025

	Femenino		Masculino		Total N.
Diagnóstico principal	N.	%	N.	%	
Insuficiencia Respiratoria Aguda	34	48,57%	36	51,43%	70
Estado Asmatico	19	45,24%	23	54,76%	42
Asma, No Especificada	10	52,63%	9	47,37%	19
Neumonia Bacteriana, No Especificada	11	73,33%	4	26,67%	15
Apendicitis Aguda	6	42,86%	8	57,14%	14
Bronquiolitis Aguda, No Especificada	3	23,08%	10	76,92%	13
Apnea Del Sueño	6	60,00%	4	40,00%	10
Epilepsia, Tipo No Especificado	3	30,00%	7	70,00%	10
Purpura Trombocitopenica Idiopatica	3	33,33%	6	66,67%	9
Conducto Arterioso Permeable	6	75,00%	2	25,00%	8
Neumonia Viral, No Especificada	2	25,00%	6	75,00%	8
Quemaduras Que Afectan Menos Del 10% De La Superficie Del Cuerpo	4	57,14%	3	42,86%	7
Diabetes Mellitus Insulinodependiente, Con Cetoacidosis	5	71,43%	2	28,57%	7
Neumonia, No Especificada	3	42,86%	4	57,14%	7
Defecto Del Tabique Auricular	2	33,33%	4	66,67%	6
Neumonia Debida A Virus Sincitial Respiratorio	1	25,00%	3	75,00%	4
Choque Septico	1	25,00%	3	75,00%	4
Bronquiolitis Aguda Debida A Virus Sincitial Respiratorio	0	0,00%	4	100,00%	4
Enfermedades De La Traquea Y De Los Bronquios, No Clasificadas En Otra Parte	1	25,00%	3	75,00%	4
Defecto Del Tabique Ventricular	3	75,00%	1	25,00%	4
Total general	**227**	**46,90%**	**257**	**53,10%**	**484**

Fuente: Base Censo Hospitalario Enero a diciembre 2025 - Gerencia Nacional de Auditoria

En el 2025 se observa en promedio mensual una tasa de hospitalización de 10,96 ingresos a UCI Pediátrica por 10.000 afiliados de 1 a 14 años, la cual se encuentra levemente por encima del año anterior (10,64).

Este documento es propiedad de Salud Total EPS-S, Toda copia de este documento consultada fuera del SGC no tiene validez. Está prohibido el uso de la información fuera de la empresa, así como divulgar y reproducir total o parcialmente este documento a personas externas.

Ilustración 6. Tasa de Hospitalización en UCI Pediátrica por 10.000 afiliados entre 1 y 14 años. Distrito Bogotá. Salud Total EPS-S. Años 2024 – 2025



Fuente: Cubo autorizaciones IT enero a diciembre 2024-2025 – Data Ware House. Base población vigente BDUA enero a diciembre 2024-2025 – Gerencia operación comercial

5.3. Hospitalización en UCI Neonatal

Para el año 2025 se estimó alrededor de un total de 953 eventos de hospitalización en Unidad de Cuidado Intensivo Neonatal en el Distrito. Dentro de las primeras causas se identifica el Síndrome de dificultad respiratoria del recién nacido con mayor proporción en el sexo femenino con un 50,51%, en segundo lugar, Dificultad respiratoria del recién nacido no especificada concentrada en el sexo femenino con un 56,98% y en tercer lugar se encuentra la Bronquiolitis Aguda con mayor proporción en hombres con un 62,82%.

Tabla 15. Distribución 20 Primeros Diagnósticos Hospitalarios en Unidad de Cuidados Intensivos Neonatal (Menor de 1 año) Distrito Bogotá. Salud Total EPS-S. Año 2025

	Femenino		Masculino		Total N.
Diagnóstico principal	N.	%	N.	%	
Sindrome De Dificultad Respiratoria Del Recien Nacido	50	50,51%	49	49,49%	99
Dificultad Respiratoria Del Recien Nacido, No Especificada	37	43,02%	49	56,98%	86
Bronquiolitis Aguda, No Especificada	29	37,18%	49	62,82%	78
Ictericia Neonatal, No Especificada	30	41,10%	43	58,90%	73
Otros Recien Nacidos Pretermino	28	49,12%	29	50,88%	57
Insuficiencia Respiratoria Aguda	22	41,51%	31	58,49%	53
Bajo Peso Para La Edad Gestacional	16	55,17%	13	44,83%	29
Asfixia Del Nacimiento, Severa	15	51,72%	14	48,28%	29
Sepsis Bacteriana Del Recien Nacido, No Especificada	17	62,96%	10	37,04%	27
Taquipnea Transitoria Del Recien Nacido	15	57,69%	11	42,31%	26
Asfixia Del Nacimiento, No Especificada	12	48,00%	13	52,00%	25
Policitemia Neonatal	11	50,00%	11	50,00%	22
Retardo Del Crecimiento Fetal, No Especificado	11	68,75%	5	31,25%	16
Perdida Anormal De Peso	10	62,50%	6	37,50%	16
Bronquiolitis Aguda Debida A Virus Sincitial Respiratorio	8	50,00%	8	50,00%	16
Deshidratacion Del Recien Nacido	7	53,85%	6	46,15%	13
Otro Peso Bajo Al Nacer	5	45,45%	6	54,55%	11
Ataque Cianotico Del Recien Nacido	6	54,55%	5	45,45%	11
Enterocolitis Necrotizante Del Feto Y Del Recien Nacido	5	45,45%	6	54,55%	11
Otras Hipoglicemias Neonatales	4	50,00%	4	50,00%	8
Total general	**443**	**46,48%**	**510**	**53,52%**	**953**

Fuente: Base Censo Hospitalario Enero a diciembre 2025 - Gerencia Nacional de Auditoria

Este documento es propiedad de Salud Total EPS-S, Toda copia de este documento consultada fuera del SGC no tiene validez. Está prohibido el uso de la información fuera de la empresa, así como divulgar y reproducir total o parcialmente este documento a personas externas.

En el 2025 se observa en promedio mensual una tasa de hospitalización de 309,01 ingresos a UCI Neonatal por 10.000 afiliados menores de un año, la cual disminuyo en comparación con el año 2024 (321,29).

Ilustración 7. Tasa de Hospitalización en UCI Neonatal por 10.000 afiliados Menores de 1 año. Distrito Bogotá. Salud Total EPS-S. Años 2024 – 2025



Fuente: Cubo autorizaciones IT enero a diciembre 2024-2025 – Data Ware House. Base población vigente BDUA enero a diciembre 2024-2025 – Gerencia operación comercial

6. Mortalidad General

6.1. Mortalidad por Grandes Causas y Subcausas de consulta

De acuerdo con los datos obtenidos a través de la fuente de información, para el año 2025 se reportó alrededor de 2.411 defunciones con conocimiento de la causa de defunción en afiliados a Salud Total EPS-S-S Distrito de Bogotá, se identificaron siete grupos de grandes causas y el grupo con mayor porcentaje corresponde a Todas las demás enfermedades con un 31,94%, seguido de Enfermedades del Sistema Circulatorio con un 30,32% y las Neoplasias con un 29,32%.

Tabla 16. Distribución de Mortalidad por Grandes Causas en el Distrito Bogotá, Salud Total EPS año 2024 - 2025

Causa Agrupada	N. 2024	N. 2025	% 2024	% 2025	Comportamiento
Enfermedades Transmisibles	112	152	5,27%	6,30%	aumento
Neoplasias	677	707	31,87%	29,32%	aumento
Enfermedades Sistema Circulatorio	617	731	29,05%	30,32%	aumento
Ciertas Afecciones Originadas En El Período Perinatal	46	39	2,17%	1,62%	disminución
Causas Externas	5	11	0,24%	0,46%	aumento
Todas Las Demás Enfermedades	666	770	31,36%	31,94%	aumento
Signos, Síntomas Y Afecciones Mal Definidas	1	1	0,05%	0,04%	disminución
Total general	**2.124**	**2.411**	**100,00%**	**100,00%**	**aumento**

Fuente: Cubos SISPRO estadísticas vitales 2024 - 2025

Este documento es propiedad de Salud Total EPS-S, Toda copia de este documento consultada fuera del SGC no tiene validez. Está prohibido el uso de la información fuera de la empresa, así como divulgar y reproducir total o parcialmente este documento a personas externas.

Respecto a la subcausas se identifican en mayor proporción las Enfermedades isquémicas del Corazón con un 15,39%, seguidas de las enfermedades crónicas de las vías respiratorias inferiores con 6,43%% y las enfermedades cerebrovasculares con un 5,52%.

Tabla 17. Distribución de Mortalidad por Subcausas en el Distrito Bogotá, Salud Total EPS año 2025

Causa Agrupada	N. 2025	% 2025
Todas Las Demás Enfermedades	**770**	**31,94%**
Diabetes Mellitus	72	2,99%
Deficiencias Nutricionales Y Anemias Nutricionales	11	0,46%
Trastornos Mentales Y Del Comportamiento	33	1,37%
Enfermedades Del Sistema Nervioso, Excepto Meningitis	126	5,23%
Enfermedades Crónicas De Las Vías Respiratorias Inferiores	155	6,43%
Resto De Enfermedades Del Sistema Respiratorio	42	1,74%
Apendicitis, Hernia De La Cavidad Abdominal Y Obstrucción Intestinal	31	1,29%
Cirrosis Y Ciertas Otras Enfermedades Crónicas Del Hígado	28	1,16%
Resto De Enfermedades Del Sistema Digestivo	89	3,69%
Enfermedades Del Sistema Urinario	52	2,16%
Embarazo, Parto Y Puerperio	3	0,12%
Malformaciones Congénitas, Deformidades Y Anomalías Cromosómicas	23	0,95%
Resto De Las Enfermedades	94	3,90%
Hiperplasia De La Próstata	11	0,46%
Enfermedades Sistema Circulatorio	**731**	**30,32%**
Fiebre Reumática Aguda Y Enfermedades Cardíacas Reumáticas Crónicas	2	0,08%
Enfermedades Hipertensivas	73	3,03%
Enfermedades Isquémicas Del Corazón	371	15,39%
Enfermedad Cardiopulmonar, Enfermedades De La Circulación Pulmonar	93	3,86%
Insuficiencia Cardíaca	12	0,50%
Enfermedades Cerebrovasculares	133	5,52%
Las Demás Enfermedades Del Sistema Circulatorio	47	1,95%
Neoplasias	**707**	**29,32%**
Tumor Maligno Del Estómago	80	3,32%
Tumor Maligno Del Colon Y De La Unión Rectosigmoidea	60	2,49%
Tumor Maligno De Los Órganos Digestivos Y Del Peritoneo, Excepto Estómago Y Colon	113	4,69%
Tumor Maligno De La Tráquea, Los Bronquios Y El Pulmón	59	2,45%
Tumor Maligno De Los Órganos Respiratorios E Intratorácicos, Excepto Tráquea, Bronquios Y Pulmón	7	0,29%
Tumor Maligno De La Mama De La Mujer	46	1,91%
Tumor Maligno Del Cuello Del Útero	26	1,08%
Tumor Maligno Del Cuerpo Del Útero	8	0,33%
Tumor Maligno Del Útero, Parte No Especificada	2	0,08%
Tumor Maligno De La Próstata	39	1,62%
Tumor Maligno De Otros Órganos Genitourinarios	48	1,99%
Leucemia	24	1,00%
Tumor Maligno Del Tejido Linfático, De Otros Órganos Hematopoyéticos Y De Tejidos Afines	37	1,53%
Tumores Malignos De Otras Localizaciones Y De Las No Especificadas	117	4,85%
Tumores In Situ, Benignos Y Los De Comportamiento Incierto O Desconocido	41	1,70%
Enfermedades Transmisibles	**152**	**6,30%**
Enfermedades Infecciosas Intestinales	10	0,41%
Tuberculosis	9	0,37%
Ciertas Enfermedades Transmitidas Por Vectores Y Rabia	4	0,17%
Meningitis	2	0,08%
Septicemia, Excepto Neonatal	1	0,04%
Enfermedad Por El Vih (Sida)	35	1,45%
Infecciones Respiratorias Agudas	77	3,19%
Resto De Ciertas Enfermedades Infecciosas Y Parasitarias	14	0,58%
Ciertas Afecciones Originadas En El Periodo Perinatal	**39**	**1,62%**
Feto Y Recién Nacido Afectados Por Ciertas Afecciones Maternas	2	0,08%
Retardo Del Crecimiento Fetal, Desnutrición Fetal, Gestación Corta Y Bajo Peso Al Nacer	2	0,08%
Trastornos Respiratorios Específicos Del Período Perinatal	12	0,50%
Sepsis Bacteriana Del Recién Nacido	10	0,41%
Resto De Ciertas Afecciones Originadas En El Período Perinatal	6	0,25%
Feto Y Recién Nacido Afectados Por Complicaciones Obstétricas Y Traumatismo Del Nacimiento	7	0,29%
Causas Externas	**11**	**0,46%**
Accidentes De Transporte Terrestre	1	0,04%
Los Demás Accidentes	2	0,08%
Eventos De Intención No Determinada	5	0,21%
Las Demás Causas Externas	2	0,08%
Caídas	1	0,04%
Signos, Síntomas Y Afecciones Mal Definidas	**1**	**0,04%**
Signos, Síntomas Y Afecciones Mal Definidas	1	0,04%
Total general	**2.411**	**100,00%**

Fuente: Cubos SISPRO estadísticas vitales 2025

Este documento es propiedad de Salud Total EPS-S, Toda copia de este documento consultada fuera del SGC no tiene validez. Está prohibido el uso de la información fuera de la empresa, así como divulgar y reproducir total o parcialmente este documento a personas externas.

6.2. Mortalidad por Curso de Vida y Género

La distribución de la mortalidad por genero se presenta en mayor proporción en la población masculina con 1.250 casos que representa el 51,85% comparado con la población femenina con 1.161 (48,15%). Se concentra la mortalidad en el curso de vida de la Vejez (> 60 años) con el 74,08%, seguido de la Adultez con 20,49%.

Tabla 18. Distribución por Causas de Defunción Lista 667 CIE10 por curso de vida y género, Distrito Bogotá. Salud Total EPS-S

Causa Agrupada	Femenino		Masculino		Total N. 2025	Total % 2025
	N. 2025	% 2025	N. 2025	% 2025		
Primera Infancia (0-5 años)	**24**	**1,00%**	**48**	**1,99%**	**72**	**2,99%**
Enfermedades Transmisibles	1	0,04%	2	0,08%	3	0,12%
Neoplasias	1	0,04%	3	0,12%	4	0,17%
Enfermedades Sistema Circulatorio	1	0,04%	1	0,04%	2	0,08%
Ciertas Afecciones Originadas En El Período Perinatal	10	0,41%	29	1,20%	39	1,62%
Causas Externas		0,00%	1	0,04%	1	0,04%
Todas Las Demás Enfermedades	11	0,46%	12	0,50%	23	0,95%
Infancia (6-11 años)	**4**	**0,17%**	**4**	**0,17%**	**8**	**0,33%**
Enfermedades Transmisibles		0,00%	0	0,00%	0	0,00%
Neoplasias	0	0,00%	2	0,08%	2	0,08%
Enfermedades Sistema Circulatorio	1	0,04%	0	0,00%	1	0,04%
Ciertas Afecciones Originadas En El Período Perinatal	0	0,00%		0,00%	0	0,00%
Todas Las Demás Enfermedades	3	0,12%	2	0,08%	5	0,21%
Adolescencia (12-17 años)	**3**	**0,12%**	**7**	**0,29%**	**10**	**0,41%**
Enfermedades Transmisibles		0,00%	1	0,04%	1	0,04%
Neoplasias	3	0,12%	1	0,04%	4	0,17%
Enfermedades Sistema Circulatorio	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%
Todas Las Demás Enfermedades	0	0,00%	5	0,21%	5	0,21%
Juventud (18-28 años)	**15**	**0,62%**	**26**	**1,08%**	**41**	**1,70%**
Enfermedades Transmisibles	1	0,04%	6	0,25%	7	0,29%
Neoplasias	5	0,21%	10	0,41%	15	0,62%
Enfermedades Sistema Circulatorio	3	0,12%	3	0,12%	6	0,25%
Causas Externas		0,00%	1	0,04%	1	0,04%
Todas Las Demás Enfermedades	6	0,25%	6	0,25%	12	0,50%
Adultez (29-59 años)	**238**	**9,87%**	**256**	**10,62%**	**494**	**20,49%**
Enfermedades Transmisibles	8	0,33%	37	1,53%	45	1,87%
Neoplasias	147	6,10%	90	3,73%	237	9,83%
Enfermedades Sistema Circulatorio	38	1,58%	68	2,82%	106	4,40%
Ciertas Afecciones Originadas En El Período Perinatal		0,00%	0	0,00%	0	0,00%
Causas Externas	1	0,04%	0	0,00%	1	0,04%
Todas Las Demás Enfermedades	44	1,82%	61	2,53%	105	4,36%
Vejez (> 60 años)	**877**	**36,37%**	**909**	**37,70%**	**1.786**	**74,08%**
Enfermedades Transmisibles	41	1,70%	55	2,28%	96	3,98%
Neoplasias	215	8,92%	230	9,54%	445	18,46%
Enfermedades Sistema Circulatorio	288	11,95%	328	13,60%	616	25,55%
Causas Externas	2	0,08%	6	0,25%	8	0,33%
Todas Las Demás Enfermedades	330	13,69%	290	12,03%	620	25,72%
Signos, Síntomas Y Afecciones Mal Definidas	1	0,04%		0,00%	1	0,04%
Total general	**1.161**	**48,15%**	**1.250**	**51,85%**	**2.411**	**100,00%**

Fuente: Cubo Sispro Estadísticas Vitales Salud Total EPS-S-S año 2025

A continuación, se presentan los diagnósticos más frecuentes por curso de vida, respecto a las mortalidades, en donde se puede evidenciar que las causadas por Insuficiencia respiratoria aguda ocupan el primer lugar en todos los cursos de vida, seguido por Choque séptico en la infancia y juventud y el choque cardiogénico en la adultez y vejez.

Este documento es propiedad de Salud Total EPS-S, Toda copia de este documento consultada fuera del SGC no tiene validez. Está prohibido el uso de la información fuera de la empresa, así como divulgar y reproducir total o parcialmente este documento a personas externas.

Tabla 19. Distribución 20 Primeros diagnósticos CIE-10 Por Curso de Vida. Salud Total EPS-S, año 2025

Diagnostico	N.2025	% 2025
Primera Infancia (0-5 años)	**52**	**2,97%**
Insuficiencia Respiratoria Del Recien Nacido	25	48,08%
Sepsis Bacteriana Del Recien Nacido, No Especificada	8	15,38%
Insuficiencia Respiratoria Aguda	7	13,46%
Otros Trastornos Cardiovasculares Originados En El Periodo Perinatal	6	11,54%
Choque Séptico	3	5,77%
Otras Afecciones Especificadas Originadas En El Periodo Perinatal	3	5,77%
Infancia (6-11 años)	**8**	**0,46%**
Insuficiencia Respiratoria Aguda	3	37,50%
Choque Séptico	2	25,00%
Infarto Cerebral, No Especificado	1	12,50%
Degeneracion Miocardica	1	12,50%
Hipertension Intracraneal Benigna	1	12,50%
Adolescencia(12-17 años)	**10**	**0,57%**
Insuficiencia Respiratoria Aguda	4	40,00%
Peritonitis Aguda	1	10,00%
Otras Gastroenteritis Y Colitis De Origen Infeccioso	1	10,00%
Sindrome De Dificultad Respiratoria Del Adulto	1	10,00%
Arritmia Cardiaca, No Especificada	1	10,00%
Choque Séptico	1	10,00%
Otras Formas De Choque	1	10,00%
Juventud(18-28 años)	**31**	**1,77%**
Insuficiencia Respiratoria Aguda	9	29,03%
Choque Séptico	8	25,81%
Otras Formas De Choque	6	19,35%
Insuficiencia Respiratoria, No Especificada	4	12,90%
Choque Hipovolemico	2	6,45%
Otros Sintomas Y Signos Generales Especificados	2	6,45%
Adultez (29-59 años)	**355**	**20,26%**
Insuficiencia Respiratoria Aguda	166	46,76%
Choque Cardiogenico	61	17,18%
Choque Séptico	56	15,77%
Otras Formas De Choque	47	13,24%
Insuficiencia Respiratoria, No Especificada	25	7,04%
Vejez (> 60 años)	**1.296**	**73,97%**
Insuficiencia Respiratoria Aguda	546	42,13%
Choque Cardiogenico	322	24,85%
Choque Séptico	252	19,44%
Infarto Agudo Del Miocardio, Sin Otra Especificacion	94	7,25%
Otras Formas De Choque	82	6,33%

Fuente: Cubo Sispro Estadísticas Vitales Salud Total EPS-S-S año 2025

6.3. Indicadores de Mortalidad

En el Distrito de Bogotá se presenta una Tasa Bruta de Mortalidad que se estimó en 2,95 por cada 1.000 afiliados en el año 2025, registro inferior al valor de referencia nacional país de 5,30 por cada 1.000 habitantes según boletín del DANE-EEVV 2025, así mismo se evidencia un aumento respecto al registro del año 2024 (2,74) para este mismo Distrito.

Para la mortalidad general en hombres y mujeres en el Distrito se presenta un aumento para el año 2025 de (3,24) y (2,65) respectivamente, siendo el número de defunciones más frecuentes en la población masculina.

Este documento es propiedad de Salud Total EPS-S, Toda copia de este documento consultada fuera del SGC no tiene validez. Está prohibido el uso de la información fuera de la empresa, así como divulgar y reproducir total o parcialmente este documento a personas externas.

En la Razón de Mortalidad Materna mide el número de mujeres que fallecen durante el embarazo o en los 42 días siguientes al parto y hasta un año posterior a este, por cada 100.000 nacidos vivos, independiente de la duración de la gestación y del sitio de atención del parto. Se define como defunción materna la mortalidad como consecuencia de cualquier causa relacionada con el embarazo o agravada por esta condición o su atención, pero no por causas accidentales o incidentales.

Para el año 2025 se registra una Tasa de mortalidad materna de 32,49 casos por cada 100 mil nacidos vivos en el Distrito de Bogotá, evidenciando una disminución respecto al año anterior en donde se presentaron 41,08 muertes maternas por cada 100 mil nacidos vivos.

La mortalidad infantil señala el número de defunciones en niños menores de un año por cada 1000 nacidos vivos y a su vez representa la probabilidad de morir durante el primer año de vida. Se considera de gran importancia el seguimiento de este indicador dado que el primer año de vida es el de mayor riesgo para la supervivencia humana, a partir de este momento las probabilidades de supervivencia aumentan. La mortalidad infantil hace parte de uno de los Objetivos de Desarrollo del Milenio de las Naciones Unidas y por lo tanto se constituye en uno de los indicadores trazadores para Salud Total EPS-S.

Para el año 2025 se registró una Tasa de Mortalidad Infantil 5,63 casos por cada 1000 nacidos vivos, el cual se encuentra por debajo del último registro oficial para Colombia (10,20 x 1000 N.V.) y del valor de referencia para la EPS-S a nivel nacional (9,28). Se presenta la variación de este indicador para los últimos 2 años, en donde se evidencia disminución en comparación con el registro del año anterior (10,27 x 1000 N.V.).

La tasa de mortalidad en menores de 5 años representa la probabilidad que tienen un recién nacido de morir antes de cumplir el quinto año de vida. Este indicador hace parte fundamental del cuarto Objetivo de Desarrollo del Milenio de las Naciones Unidas y por lo tanto su seguimiento es de vital importancia tanto para el país como para Salud Total EPS-S.

Para el año 2025 en el Distrito de Bogotá se registró una Tasa de Mortalidad en menores de 5 años de 9,86casos por cada 1000 nacidos vivos para este territorio, la cual se encuentra por debajo del último registro oficial para Colombia (12,62 x 1000 N.V.) y para el registro de Salud Total EPS-S a nivel nacional (12,88). Al comparar el indicador para los últimos 2 años, en donde se evidencia disminución con respecto al año anterior (13,01 x 1000 N.V.).

Tabla 20. Indicadores de Mortalidad Distrito Bogotá. Salud Total EPS-S

Este documento es propiedad de Salud Total EPS-S, Toda copia de este documento consultada fuera del SGC no tiene validez. Está prohibido el uso de la información fuera de la empresa, así como divulgar y reproducir total o parcialmente este documento a personas externas.

Nombre del Indicador	Expresión	Indicador año 2024	Indicador año 2025	Referencia Nacional ST 2025	Referencia Nacional	Fuente Referencia Nacional
Tasa Bruta de Mortalidad	No. De defunciones por cada 1.000 afiliados.	2,74	2,95	4,70	5,30	Boletin DANE EEVV corte 2025
Mortalidad general en hombres	No. De defunciones en hombres por cada 1.000 afiliados.	3,01	3,24	5,27	6,31	Indicadores Básicos De Salud 2025 MSPS corte año 2023
Mortalidad general en Mujeres	No. De defunciones en mujeres por cada 1.000 afiliados.	2,45	2,65	4,12	4,84	Indicadores Básicos De Salud 2025 MSPS corte año 2023
Razón de Mortalidad Materna	No. De defunciones Maternas por cada 100.000 Nacidos Vivos.	41,08	32,49	43,88	45,60	Preliminar. INS-BES Sem 53 2025
Tasa de Mortalidad en < 1 Año	No. De defunciones por cada 1.000 Nacidos Vivos.	10,27	5,63	9,28	10,20	Boletin DANE EEVV corte 2025
Tasa de Mortalidad Estimada en < 5 Años	No. De defunciones en menores de 5 años por cada 1.000 Nacidos Vivos.	13,01	9,86	12,88	12,62	Así vamos en salud. Corte año 2025

Fuente: Base Mortalidad Salud Total EPS-S-S 2024 - 2025, Base BDUA 20253 y PAD 1555 NV 2025

En relación con las enfermedades transmitidas por vectores y las enfermedades zoonóticas, se encuentra que para el año 2025 no se registraron casos de mortalidad por malaria y tampoco para dengue.

La mortalidad perinatal se define como aquella que ocurre en el periodo comprendido entre las 22 semanas de gestación o cuando el producto de la gestación pesa más de 500 gramos y los siete días completos después del nacimiento. Las muertes neonatales son las que ocurren entre el nacimiento y los primeros 28 días de vida y las muertes neonatales tardías son las que ocurren entre los 7 días y el día 28 de vida. Para el año 2025 se registró una Tasa de Mortalidad Perinatal de 12,35 casos por cada 1000 nacidos vivos para este Distrito, el cual es inferior al registro oficial para Colombia (13,10 x 1000 N.V.) y mayor al valor de referencia nacional para Salud Total EPS-S (11,94).

En cuanto al cáncer en la mujer, se observó para este Distrito una tasa cáncer de cuello uterino de 4,91, inferior al registro de la aseguradora (6,50), mientras que para cáncer de mama se identificó una tasa de mortalidad por este evento de 13,41 por cada 100.000 mujeres, la cual se encuentra por debajo del valor de referencia nacional para la aseguradora (17,76) y del registro oficial para el país (14,39 x 100.000 mujeres), lo que hace necesario en el Distrito reforzar los programas y estrategias en torno a la salud femenina. De otro lado y con respecto a mortalidad por leucemia en población infantil, se registró una tasa de 0,00 muertes por cada 100 mil menores de 15 años.

Respecto a las enfermedades prevalentes en la infancia como la enfermedad diarreica aguda (EDA) se registró una tasa de0,00muertes por cada 100 mil menores de cinco años y en infección respiratoria aguda (IRA) una tasa de 0,00 muertes por cada 100 mil menores de cinco años, evidenciando una disminución de los dos indicadores respecto al año anterior.

Tabla 21. Indicadores de Mortalidad Salud Pública. Distrito Bogotá. Salud Total EPS-S

Este documento es propiedad de Salud Total EPS-S, Toda copia de este documento consultada fuera del SGC no tiene validez. Está prohibido el uso de la información fuera de la empresa, así como divulgar y reproducir total o parcialmente este documento a personas externas.

Nombre del Indicador	Expresión	Indicador año 2024	Indicador año 2025	Referencia Nacional ST 2025	Referencia Nacional	Fuente Referencia Nacional
Tasa de Mortalidad por Malaria	No. De defunciones por Malaria x 100.000 afiliados	0,00	0,00	0,02	0,01	Preliminar. INS-Inf Evento Sem 48 2025
Tasa de Letalidad por Dengue	Proporción de defunciones por Dengue, respecto al total de casos de dengue grave.	0,00	0,00	0,10	0,09	Preliminar. INS-BES Sem 53 2025
Tasa de Mortalidad Perinatal y Neonatal	No. De defunciones Perinatales y Neonatales por cada 1.000 Nacidos Vivos.	12,19	12,35	11,94	13,10	Preliminar. INS-BES Sem 53 2025
Tasa de Mortalidad por Cancer de Cuello Uterino.	No. De defunciones por Cáncer de Cuello Uterino x 100.000 mujeres	6,48	4,91	6,50	10,48	Así vamos en salud. Corte año 2025
Tasa de Mortalidad por Cancer de Mama.	No. De defunciones por Cancer de Mama x 100.000 mujeres	14,37	13,41	17,76	14,39	Así vamos en salud. Corte año 2025
Tasa de Mortalidad por EDA en < 5 Años.	No. De defunciones por EDA x 100.000 menores de 5 años.	2,24	0,00	0,41	1,98	Así vamos en salud. Corte año 2025
Tasa de Mortalidad por IRA en < 5 Años.	No. De defunciones por IRA x 100.000 menores de 5 años.	13,47	0,00	2,84	4,26	Así vamos en salud. Corte año 2025
Tasa de Mortalidad por Leucemias Pediatricas Agudas en < de 15 Años.	No. De defunciones por Leucemias Agudas Pediatricas x 100.000 menores de 15 años.	3,77	0,00	1,85	1,5	Preliminar. Infocancer. Corte año 2024

Fuente: Base Mortalidad Salud Total EPS-S 2025, Base BDUA 2025 y PAD 1555 NV 2025

7. Comportamiento Eventos De Interés En Salud Pública

La vigilancia epidemiológica es un proceso sistemático el cual requiere de protocolos, fichas de notificación y software (SIVIGILA) del Instituto Nacional de Salud (INS) actualizados y socializados; todos los eventos de Vigilancia en Salud Pública deben notificarse al Ente Territorial independientemente del consentimiento del paciente, teniendo en cuenta que el bien común prima sobre el individual. La información de los eventos de interés en salud publica definidos por el Instituto Nacional de Salud (INS) y notificados al Sistema de Vigilancia en Salud Pública (SIVIGILA) tienen como origen principal las unidades primarias generadoras de datos (UPGD) del país.

La aseguradora consolida y difunde la información sobre los eventos de interés en salud pública del conglomerado poblacional afiliado a Salud Total EPS-S S.A en el Distrito de Bogotá, con la retroalimentación recibida del Instituto Nacional de Salud (INS), el manejo de cada uno de los eventos. El seguimiento se realiza de acuerdo con lo establecido en los lineamientos nacionales por el INS para la vigilancia y el control, con el objetivo de planear e implementar acciones en salud desde el aseguramiento y la prestación, cumpliendo la normatividad vigente.

Para el año 2025, se identificó para el Distrito un total de 18.968 casos notificados al SIVIGILA, de los cuales el 62% quedaron confirmados y se identificaron 30 casos que quedaron como casos en estudio. Dentro de los casos confirmados y en estudio se registraron 1.207 gestantes.

Este documento es propiedad de Salud Total EPS-S, Toda copia de este documento consultada fuera del SGC no tiene validez. Está prohibido el uso de la información fuera de la empresa, así como divulgar y reproducir total o parcialmente este documento a personas externas.



De los casos clasificados como confirmados y en estudio, se puede evidenciar que el 31,39% (n=5.467 casos) se concentró en el evento de Vigilancia en Salud Pública de la Violencia de Género e Intrafamiliar, en segundo lugar, se ubica el evento de Agresiones por Animales Potencialmente Transmisores de Rabia con el 22,65% (n=3.944 casos), en tercer lugar, se encuentra el evento de morbilidad materna extrema con el 5,56% (n=969 casos).

Tabla 22. Distribución de casos de eventos de interés en salud pública confirmados y en estudio, Distrito Bogotá, año 2025

NOMBRE EVENTO	CASOS	%
VIGILANCIA EN SALUD PÚBLICA DE LA VIOLENCIA DE GÉNERO E INTRAFAMILIAR	5.467	31,39%
AGRESIONES POR ANIMALES POTENCIALMENTE TRANSMISORES DE RABIA	3.944	22,65%
MORBILIDAD MATERNA EXTREMA	969	5,56%
INTENTO DE SUICIDIO	927	5,32%
VARICELA INDIVIDUAL	811	4,66%
DEFECTOS CONGENITOS	695	3,99%
CÁNCER DE LA MAMA Y CUELLO UTERINO	569	3,27%
VIH/SIDA/MORTALIDAD POR SIDA	471	2,70%
INTOXICACIONES	466	2,68%
DESNUTRICIÓN AGUDA EN MENORES DE 5 AÑOS	452	2,60%
DENGUE	369	2,12%
ENFERMEDADES HUERFANAS - RARAS	354	2,03%
IRA POR VIRUS NUEVO	240	1,38%
ESI - IRAG (VIGILANCIA CENTINELA)	210	1,21%
HEPATITIS B, C Y COINFECCIÓN HEPATITIS B Y DELTA	176	1,01%
PAROTIDITIS	163	0,94%
SIFILIS GESTACIONAL	158	0,91%
TUBERCULOSIS	136	0,78%
EVENTO INDIVIDUAL SIN ESTABLECER	127	0,73%
MORTALIDAD PERINATAL Y NEONATAL TARDÍA	121	0,69%
INFECCIONES DE SITIO QUIRÚRGICO ASOCIADAS A PROCEDIMIENTO MÉDICO QUIRÚRGICO	102	0,59%
IAD - INFECCIONES ASOCIADAS A DISPOSITIVOS - INDIVIDUAL	78	0,45%
MALARIA	75	0,43%
ENFERMEDAD TRANSMITIDA POR ALIMENTOS O AGUA (ETA)	54	0,31%
LESIONES POR ARTEFACTOS EXPLOSIVOS (POLVORA Y MINAS ANTIPERSONAL)	46	0,26%
CÁNCER EN MENORES DE 18 AÑOS	42	0,24%
LESIONES DE CAUSA EXTERNA	31	0,18%
LEISHMANIASIS CUTANEA	30	0,17%
TOS FERINA	24	0,14%
ACCIDENTES POR OTROS ANIMALES VENENOSOS	19	0,11%
MENINGITIS BACTERIANA Y ENFERMEDAD MENINGOCÓCICA	18	0,10%
VIRUS MPOX	16	0,09%
SIFILIS CONGENITA	15	0,09%
HEPATITIS A	8	0,05%
ACCIDENTE OFIDICO	8	0,05%
MORTALIDAD MATERNA	7	0,04%
LEPTOSPIROSIS	6	0,03%
LEISHMANIASIS MUCOSA	3	0,02%
CHAGAS	3	0,02%
INFECCION RESPIRATORIA AGUDA GRAVE IRAG INUSITADA	2	0,01%
VIGILANCIA INTEGRADA DE MUERTES EN MENORES DE CINCO AÑOS POR INFECCIÓN RESPIRATORIA AGUDA, ENFERMEDAD DIARREICA AGUDA Y/O DESNUTRICIÓN	1	0,01%
DENGUE GRAVE	1	0,01%
CHIKUNGUNYA	1	0,01%
Total general	**17.415**	**100,00%**

Este documento es propiedad de Salud Total EPS-S, Toda copia de este documento consultada fuera del SGC no tiene validez. Está prohibido el uso de la información fuera de la empresa, así como divulgar y reproducir total o parcialmente este documento a personas externas.

Fuente: Notificación Sivigila por Distrito y municipio de residencia, Salud Total, año 2025.

Con respecto al curso de vida, los casos notificados al SIVIGILA se concentraron en la Adultez, con el 30,53%, seguido por la juventud con el 23,39% y en tercer lugar se ubica el curso de vida de la primera infancia, con el 17,19%.

Ilustración 8. Distribución de casos de eventos de interés en salud pública por curso de vida, Distrito Bogotá, año 2025





Fuente: Notificación Sivigila por Distrito y municipio de residencia, Salud Total, año 2025

Con relación a las mortalidades notificadas al SIVIGILA presentadas en el Distrito de Bogotá, el 54,50% (n=121 casos) corresponde a las relacionadas con la mortalidad perinatal y neonatal tardía; seguido por Tuberculosis con el 9,01% (n=20 casos).

Tabla 23. Distribución de casos confirmados y en estudio de mortalidad, Distrito Bogotá, año 2025

NOMBRE EVENTO	CASOS	%
MORTALIDAD PERINATAL Y NEONATAL TARDÍA	121	54,50%
TUBERCULOSIS	20	9,01%
VIH/SIDA/MORTALIDAD POR SIDA	17	7,66%
IAD - INFECCIONES ASOCIADAS A DISPOSITIVOS - INDIVIDUAL	12	5,41%
DEFECTOS CONGENITOS	12	5,41%
CÁNCER DE LA MAMA Y CUELLO UTERINO	9	4,05%
MORTALIDAD MATERNA	7	3,15%
ENFERMEDADES HUERFANAS - RARAS	5	2,25%
CÁNCER EN MENORES DE 18 AÑOS	5	2,25%
INTOXICACIONES	2	0,90%
MENINGITIS BACTERIANA Y ENFERMEDAD MENINGOCÓCICA	2	0,90%
VIGILANCIA EN SALUD PÚBLICA DE LA VIOLENCIA DE GÉNERO E INTRAFAMILIAR	2	0,90%
HEPATITIS B, C Y COINFECCIÓN HEPATITIS B Y DELTA	2	0,90%
IRA POR VIRUS NUEVO	1	0,45%
VIRUS MPOX	1	0,45%
LEPTOSPIROSIS	1	0,45%
VIGILANCIA INTEGRADA DE MUERTES EN MENORES DE CINCO AÑOS POR IRA-EDA-DNT	1	0,45%
SIFILIS CONGENITA	1	0,45%
TOS FERINA	1	0,45%
Total general	**222**	**100,00%**

Fuente: Notificación Sivigila por Distrito y municipio de residencia, Salud Total, año 2025

Este documento es propiedad de Salud Total EPS-S, Toda copia de este documento consultada fuera del SGC no tiene validez. Está prohibido el uso de la información fuera de la empresa, así como divulgar y reproducir total o parcialmente este documento a personas externas.