Contenido

Índice de Ilustración 2
INTRODUCCIÓN 3
1. Distribución Demográfica 4
2. Morbilidad En Consulta Externa 9
2.1. Morbilidad en Consulta Externa por Curso de Vida 11
3. Morbilidad General en Urgencias 12
4. Morbilidad General en Hospitalización 14
5. Morbilidad en Unidad de Cuidados Intensivos (UCI) 17
5.1. Hospitalización en UCI Adultos 18
5.2. Hospitalización en UCI Pediátrica 20
5.3. Hospitalización en UCI Neonatal 21
6. Mortalidad General 23
6.1. Mortalidad por Grandes Causas y Subcausas de consulta 23
6.2. Mortalidad por Curso de Vida y Género 25
6.3. Indicadores de Mortalidad 26
7. Comportamiento Eventos De Interés En Salud Pública 29

Índice de Tablas

Tabla 1. Distribución de la Población por Quinquenios y género, año 2025 6
Tabla 2. Distribución Población por municipios, régimen, genero. Salud Total EPS-S año 2025 ... 6
Tabla 3.Distribución de la Población Afiliada por Municipio, año 2025 7
Tabla 4. Índices Demográficos del Departamento 7
Tabla 5. Índices Demográficos por Municipios año 2025 8
Tabla 6. Grades Causas de Consulta 2024 - 2025. Departamento Bolívar 10
Tabla 7. Grades Causas de Consulta 2025, por municipios 10
Tabla 8. Sub-Causas de Consulta por sexo Enero a Junio 2025 11
Tabla 9. Distribución Causas de Morbilidad en Consulta Externa, Curso de Vida Departamento de Bolívar. Salud Total EPS-S. Enero a Junio 2025 11
Tabla 10. Distribución Causas de Morbilidad en Urgencias. Departamento Bolívar. Salud Total EPS-S. Enero a Junio 2025 13
Tabla 11. Distribución Causas de Morbilidad en Consulta por Urgencias por Curso de Vida. Departamento Bolívar. Salud Total EPS-S. Enero a Junio 2025 14
Tabla 12. Distribución Causas de Morbilidad en Hospitalización, según Lista Carga Global de la Enfermedad 2004 Departamento de Bolívar. Salud Total EPS-S. Año 2025 15
Tabla 13. Distribución Causas de Morbilidad en Hospitalización por Curso de Vida, según Lista Carga Global de la Enfermedad 2004 Departamento de Bolívar. Salud Total EPS-S. Año 2025 .. 16
Tabla 14. Distribución Causas de Morbilidad en Hospitalización por Genero. Departamento de Bolívar. Salud Total EPS-S. Año 2025 17
Tabla 15. Distribución Causas de Morbilidad en UCI, según Lista Carga Global de la Enfermedad 2004 Departamento Bolívar. Salud Total EPS-S. Año 2025 18
Tabla 16. Distribución 20 Primeros Diagnósticos Hospitalarios en Unidad de Cuidados Intensivos Adultos. Departamento Bolívar. Salud Total EPS-S. Año 2025 19
Tabla 17. Distribución 20 Primeros Diagnósticos Hospitalarios en Unidad de Cuidados Intensivos Pediátricos (1 a 14 años) Departamento Bolívar Salud Total EPS-S. Año 2025 20
Tabla 18. Distribución 20 Primeros Diagnósticos Hospitalarios en Unidad de Cuidados Intensivos Neonatal (Menor de 1 año) Departamento Bolívar. Salud Total EPS-S. Año 2025 22

Este documento es propiedad de Salud Total EPS-S, Toda copia de este documento consultada fuera del SGC no tiene validez. Está prohibido el uso de la información fuera de la empresa, así como divulgar y reproducir total o parcialmente este documento a personas externas.

Tabla 19. Distribución de Mortalidad por Grandes Causas en el Departamento Bolívar, Salud Total EPS año 2024 - 2025..... 23
Tabla 20. Distribución de Mortalidad por Subcausas en el Departamento Bolívar, Salud Total EPS año 2025 24
Tabla 21. Distribución por Causas de Defunción Lista 667 CIE10 por curso de vida y género, Departamento Bolívar. Salud Total EPS-S 25
Tabla 22. Distribución 20 Primeros diagnósticos CIE-10 Por Curso de Vida. Salud Total EPS-S, año 2025 Fuente: Cubo Sispro Estadísticas Vitales Salud Total EPS-S-S año 2025 26
Tabla 23. Indicadores de Mortalidad Departamento Bolívar. Salud Total EPS-S 27
Tabla 24. Indicadores de Mortalidad Salud Pública. Departamento Bolívar. Salud Total EPS-S ... 28
Tabla 25. Distribución de casos de eventos de interés en salud pública confirmados y en estudio, departamento Bolívar, año 2025 30
Tabla 26. Distribución de casos confirmados y en estudio de mortalidad, departamento Bolívar, año 2025 32

Índice de Ilustración

Ilustración 1. Pirámide Poblacional Departamento Bolívar año 2025..... 5
Ilustración 2. Distribución por Curso de Vida. Salud Total EPS-S..... 5
Ilustración 3. Tasa Bruta de Natalidad. Salud Total EPS-S. años 2020 - 2025..... 8
Ilustración 4. Tasa General de Fecundidad. Salud Total EPS-S. 9
Ilustración 5.Tasa de Hospitalización en UCI Adultos por 10.000 afiliados mayores de 14 años. Departamento Bolívar. Salud Total EPS-S. Años 2024 – 2025..... 19
Ilustración 6. Tasa de Hospitalización en UCI Pediátrica por 10.000 afiliados entre 1 y 14 años. Departamento Bolívar. Salud Total EPS-S. Años 2024 – 2025..... 21
Ilustración 7. Tasa de Hospitalización en UCI Neonatal por 10.000 afiliados Menores de 1 año. Departamento Bolívar. Salud Total EPS-S. Años 2024 – 2025..... 23
Ilustración 8. Distribución de casos de eventos de interés en salud pública por curso de vida, departamento Bolívar, año 2025 32

Este documento es propiedad de Salud Total EPS-S, Toda copia de este documento consultada fuera del SGC no tiene validez. Está prohibido el uso de la información fuera de la empresa, así como divulgar y reproducir total o parcialmente este documento a personas externas.

INTRODUCCIÓN

El presente perfil epidemiológico de la EPS Salud Total en el departamento de Bolívar tiene como propósito caracterizar integralmente el estado de salud de la población afiliada durante el año 2025, mediante el análisis de su estructura demográfica, patrones de morbilidad, mortalidad y comportamiento de eventos de interés en salud pública. Este documento se constituye en un insumo técnico clave para la comprensión de la dinámica poblacional y la carga de enfermedad en el territorio.

En concordancia con la transición demográfica y epidemiológica, el análisis incorpora la distribución por curso de vida, sexo y territorio, permitiendo identificar diferencias en los perfiles de riesgo y necesidades en salud. Asimismo, se abordan los principales motivos de consulta en los diferentes niveles de atención —consulta externa, urgencias, hospitalización y unidades de cuidado intensivo—, evidenciando la complejidad creciente de la atención y la coexistencia de eventos agudos y enfermedades crónicas.

El componente de mortalidad se analiza a partir de grandes causas, subcausas y su distribución por curso de vida y género, complementado con indicadores que permiten evaluar tendencias y magnitud del daño en salud. De igual forma, se examina el comportamiento de los eventos de interés en salud pública, incluyendo enfermedades transmisibles como el dengue, con el fin de identificar alertas epidemiológicas y orientar la respuesta institucional.

Finalmente, la integración de tablas e ilustraciones facilita la interpretación de los hallazgos y fortalece el análisis técnico, consolidando este perfil como una herramienta estratégica para la gestión del riesgo en salud, la toma de decisiones y la planificación de intervenciones. Su enfoque permite orientar acciones diferenciales y oportunas, encaminadas a mejorar los resultados en salud y garantizar la sostenibilidad del aseguramiento.

Este documento es propiedad de Salud Total EPS-S, Toda copia de este documento consultada fuera del SGC no tiene validez. Está prohibido el uso de la información fuera de la empresa, así como divulgar y reproducir total o parcialmente este documento a personas externas.

1. Distribución Demográfica

La demografía involucra por un lado el conocimiento de la estructura de una población y por otra parte los mecanismos por los que se modifican los procesos que determinan la formación, conservación y disminución de esta.

El conocimiento de los aspectos demográficos de la población toma gran importancia, dado que estos se constituyen como unos de los principales elementos para realizar estimaciones y proyecciones a futuro, previsibles en tamaño y estructura, así como sus cambios y factores incidentes, los cuales deben tenerse en cuenta para medir y establecer prioridades en salud pública. Esta variabilidad refleja las modificaciones en las necesidades en salud de la población afiliada y generan un escenario para la evaluación, desarrollo y ajuste de políticas institucionales encaminadas a la planeación de la atención en salud de nuestros afiliados.

Salud Total EPS-S en este territorio tenía 334.564 afiliados, el 6,25% de la población total de la EPS. Para el año 2025 dicha población está representada en un 51% por hombres y un 49% por mujeres cuya relación corresponde a 103 hombres por cada 100 mujeres. Respecto al tipo de afiliación al Sistema General de Seguridad Social en Salud, el 74% de la población está en el régimen Contributivo y el 26% en el régimen subsidiado.

En cuanto a la ubicación por área de residencia urbano/rural, la población de Salud Total EPS-S habita en 99% las áreas urbanas del territorio, esto puede explicarse por las ventajas comparativas sociales y económicas que ofrecen las ciudades.



Fuente: Cubo Sispro-BDUA diciembre 2025

La pirámide poblacional de Bolívar evidencia una estructura aún expansiva con predominio de población joven y una transición demográfica más lenta. Se observa una carga importante en población infantil y adolescente, lo que implica alta demanda en servicios preventivos y materno-infantiles. Existe una ventana estratégica para

Este documento es propiedad de Salud Total EPS-S, Toda copia de este documento consultada fuera del SGC no tiene validez. Está prohibido el uso de la información fuera de la empresa, así como divulgar y reproducir total o parcialmente este documento a personas externas.

intervenir tempranamente en determinantes sociales y factores de riesgo, con el fin de reducir la carga futura de enfermedad. De no implementarse acciones integrales, se proyecta un incremento significativo en costos por cronicidad y envejecimiento, en la población de este territorio.

Ilustración 1. Pirámide Poblacional Departamento Bolívar año 2025



Fuente: Cubo Sispro-BDUA diciembre 2025

Para el año 2025, la EPS-S en este territorio contaba con un 6,7% de población en el curso de vida primera infancia, mientras que la población mayor de 60 años en el departamento, no supera el 11% y la población en el curso de vida adultez (29 - 59 años) alcanza el 45,3%.

Ilustración 2. Distribución por Curso de Vida. Salud Total EPS-S



Este documento es propiedad de Salud Total EPS-S, Toda copia de este documento consultada fuera del SGC no tiene validez. Está prohibido el uso de la información fuera de la empresa, así como divulgar y reproducir total o parcialmente este documento a personas externas.

Fuente: Cubo Sispro-BDUA diciembre 2025

Con respecto a la población por quinquenio, se observa que hay mayor concentración en los grupos quinquenales entre 25 a 44 años con una proporción del 34,2%. A pesar de que el sexo masculino concentra el mayor número de población, el sexo femenino presenta un mayor número de protegidas en comparación con el masculino a partir de los 65 años.

Tabla 1. Distribución de la Población por Quinquenios y género, año 2025

Quinquenio	MASCULINO		FEMENINO		TOTAL GENERAL	
	Numero	(%) Porcentaje	Numero	(%) Porcentaje	Numero	(%)
De 0 a 4 años	9.118	5,37%	8.833	5,36%	17.951	5,4%
De 05 a 09 años	12.979	7,64%	12.273	7,45%	25.252	7,5%
De 10 a 14 años	15.069	8,87%	14.255	8,65%	29.324	8,8%
De 15 a 19 años	13.301	7,83%	12.950	7,86%	26.251	7,8%
De 20 a 24 años	12.973	7,64%	12.978	7,88%	25.951	7,8%
De 25 a 29 años	13.852	8,16%	13.233	8,03%	27.085	8,1%
De 30 a 34 años	15.441	9,09%	14.441	8,77%	29.882	8,9%
De 35 a 39 años	15.186	8,94%	14.039	8,52%	29.225	8,7%
De 40 a 44 años	14.357	8,45%	13.908	8,44%	28.265	8,4%
De 45 a 49 años	12.320	7,25%	11.854	7,20%	24.174	7,2%
De 50 a 54 años	9.684	5,70%	8.997	5,46%	18.681	5,6%
De 55 a 59 años	8.161	4,81%	7.679	4,66%	15.840	4,7%
De 60 a 64 años	6.630	3,90%	6.616	4,02%	13.246	4,0%
De 65 a 69 años	4.596	2,71%	4.831	2,93%	9.427	2,8%
De 70 a 74 años	2.820	1,66%	3.253	1,97%	6.073	1,8%
De 75 a 79 años	1.821	1,07%	2.101	1,28%	3.922	1,2%
De 80 años o más	1.534	0,90%	2.481	1,51%	4.015	1,2%
Total general	**169.842**	**100%**	**164.722**	**100%**	**334.564**	**100%**

Fuente: Cubo Sispro-BDUA diciembre 2025

A continuación, se observa la distribución por sexo y régimen en cada uno de los municipios del departamento, el sexo masculino predomina en el régimen contributivo y en el subsidiado predomina el sexo femenino.

Tabla 2. Distribución Población por municipios, régimen, genero. Salud Total EPS-S año 2025

Municipio	CONTRIBUTIVO		Total	SUBSIDIADO		Total	Total
	FEMENINO	MASCULINO	CONTRIBUTIVO	FEMENINO	MASCULINO	SUBSIDIADO	general
13001 - CARTAGENA	109.799	114.426	224.225	40.364	39.814	80.178	304.403
13052 - ARJONA	84	220	304	31	67	98	402
13430 - MAGANGUÉ	295	359	654	160	205	365	1.019
13836 - TURBACO	10.428	11.321	21.749	3.552	3.426	6.978	28.727
13667 - SAN MARTÍN DE LOBA	1	1	2	0	0	0	2
13894 - ZAMBRANO	1	1	2	0	0	0	2
13140 - CALAMAR	2	0	2	0	0	0	2
13222 - CLEMENCIA	1	0	1	0	0	0	1
13433 - MAHATES	1	0	1	0	0	0	1
13442 - MARÍA LA BAJA	0	1	1	0	0	0	1
13549 - PINILLOS	2	0	2	0	0	0	2
13760 - SOPLAVIENTO	1	0	1	0	0	0	1
13600 - RÍO VIEJO	0	0	0	0	1	1	1
Total general	**120.615**	**126.329**	**246.944**	**44.107**	**43.513**	**87.620**	**334.564**

Fuente: Cubo Sispro-BDUA diciembre 2025

Este documento es propiedad de Salud Total EPS-S, Toda copia de este documento consultada fuera del SGC no tiene validez. Está prohibido el uso de la información fuera de la empresa, así como divulgar y reproducir total o parcialmente este documento a personas externas.

Salud Total EPS-S tiene población afiliada en 13 municipios del departamento, los territorios que concentran la mayor parte de afiliados son Cartagena (90,98%) y San Martin de la Loba (8,59%).

Tabla 3.Distribución de la Población Afiliada por Municipio, año 2025

Código Dane	Territorio	Población ST	% Población de la EPS Afiliada en el territorio	Población ET	% Población del Territorio afiliada a la EPS
13	**BOLIVAR**	**334.564**	**6,25%**	**2.278.770**	**14,68%**
13001	13001 - CARTAGENA	304.403	90,98%	1.065.881	28,56%
13052	13052 - ARJONA	402	0,12%	76.455	0,53%
13430	13430 - MAGANGUÉ	1.019	0,30%	147.190	0,69%
13836	13836 - TURBACO	28.727	8,59%	116.223	24,72%
13667	13667 - SAN MARTÍN DE LOBA	2	0,00%	16.176	0,01%
13894	13894 - ZAMBRANO	2	0,00%	12.970	0,02%
13140	13140 - CALAMAR	2	0,00%	24.982	0,01%
13222	13222 - CLEMENCIA	1	0,00%	16.365	0,01%
13433	13433 - MAHATES	1	0,00%	30.573	0,00%
13442	13442 - MARÍA LA BAJA	1	0,00%	51.264	0,00%
13549	13549 - PINILLOS	2	0,001%	26.866	0,01%
13760	13760 - SOPLAVIENTO	1	0,00%	11.701	0,01%
13600	13600 - RÍO VIEJO	1	0,000%	11.617	0,01%

Fuente: Cubo Sispro-BDUA diciembre 2025

La población del territorio se considera una población madura de acuerdo con el índice de Friz, el índice de infancia muestra como por cada por cada 100 personas existen 22 menores de 15 años y el índice de envejecimiento, indica que por cada 100 menores de 15 años hay 32,30 personas mayores de 65 años.

Tabla 4. Índices Demográficos del Departamento

Indicador	Indicador Pais (Año 2025)	Indicador Nacional para la EAPB (Año 2025)	Indicador para el Territorio (Año 2025)
Población total	52.695.952	5.047.878	334.564
Población Masculina	26.977.112	2.563.777	169.842
Población femenina	25.718.840	2.484.101	164.722
Relación hombres:mujer	95,34	103,00	103,0
Razón ninos:mujer	26,13	18,00	19,0
Índice de infancia	21,92	20,00	22,0
Índice de juventud	24,15	26,00	23,7
Índice de vejez	10,33	7,90	7,00
Índice de envejecimiento	47,13	39,40	32,30
Índice demográfico de dependencia	47,59	38,90	40,2
Índice de dependencia infantil	32,35	27,80	30,3
Índice de dependencia mayores	15,25	10,90	9,8
Índice de Friz	104,64	89,00	88,5

Fuente: Cubo Sispro-BDUA diciembre 2025 - Indicadores Análisis de Situación País Colombia ASIS 2025 MSPS.

Este documento es propiedad de Salud Total EPS-S, Toda copia de este documento consultada fuera del SGC no tiene validez. Está prohibido el uso de la información fuera de la empresa, así como divulgar y reproducir total o parcialmente este documento a personas externas.

A continuación, se evidencian los índices demográficos por cada municipio, se puede observar que el municipio de Arjona cuenta con una población envejecida con un índice de friz de 50,9, mientras que municipios como Magangué representan una población joven con un índice de friz por encima de 160.

Tabla 5. Índices Demográficos por Municipios año 2025

Territorio	Poblacion Total	Poblacion Maculina	Poblacion Femenina	Relación hombres:mujer	Razón niños:mujer	Índice de infancia	Índice de juventud	Índice de vejez	Índice demográfico de dependencia	Índice de dependencia infantil	Índice de dependencia mayores	Índice de Friz
BOLIVAR	**334.564**	**169.842**	**164.722**	**103,1**	**19,2**	**19,91**	**23,7**	**7,0**	**40,2**	**30,4**	**9,8**	**88,6**
13001 - CARTAGENA	304.403	154.240	150.163	102,7	19,2	19,8	23,6	7,1	40,0	30,1	10,0	87,6
13052 - ARJONA	402	287	115	249,6	22,4	15,4	35,1	1,5	20,7	18,9	1,8	50,9
13430 - MAGANGUÉ	1.019	564	455	124,0	40,0	33,7	28,4	2,2	61,7	58,3	3,5	165,8
13836 - TURBACO	28.727	14.747	13.980	105,5	18,9	21,1	24,5	6,2	41,7	32,9	8,8	97,5
13667 - SAN MARTÍN DE LOBA	2	1	1	100,0	0,0	100,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
13894 - ZAMBRANO	2	1	1	100,0	0,0	0,0	100,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
13140 - CALAMAR	2	0	2	0,0	0,0	50,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
13222 - CLEMENCIA	1	0	1	0,0	0,0	100,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
13433 - MAHATES	1	0	1	0,0	0,0	100,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
13549 - PINILLOS	2	0	2	0,0	0,0	0,0	50,0	0,0	0,0	0,0	0,0	100,0
13760 - SOPLAVIENTO	1	0	1	0,0	0,0	100,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
13442 - MARÍA LA BAJA	1	1	0	0,0	0,0	100,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
13600 - RÍO VIEJO	1	1	0	0,0	0,0	100,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Fuente: Cubo Sispro-BDUA diciembre 2025

La Tasa Bruta de Natalidad expresa el número de nacimientos ocurridos en un periodo y representa el número de individuos que nacen vivos por unidad de tiempo. La Tasa Bruta de Natalidad para Salud Total EPS-S-S en este territorio fue de 9,34 por cada 1.000 afiliados en el año 2025, la cual se encuentra por debajo del valor de referencia en Colombia de 13,4 por cada 1.000 habitantes según boletín técnico EEVV DANE preliminar.

Ilustración 3. Tasa Bruta de Natalidad. Salud Total EPS-S. años 2020 - 2025



Fuente: Cubo Sispro-BDUA diciembre 2020-2025 - PAD 1555 Nacidos vivos año 2020-2025

Este documento es propiedad de Salud Total EPS-S, Toda copia de este documento consultada fuera del SGC no tiene validez. Está prohibido el uso de la información fuera de la empresa, así como divulgar y reproducir total o parcialmente este documento a personas externas.

La Tasa General de Fecundidad (TGF) es el indicador que mide la relación de nacimientos respecto a la población de mujeres en edad fértil (MEF) en un periodo de tiempo, y se interpreta como el número de nacimientos por cada mil MEF en un año. Para el año 2025 se reportó una TGF para Salud Total EPS-S en este territorio de 32,48 por mil MEF, el cual se encuentra por encima del indicador nacional de Salud Total el cual fue 28,42 por cada mil MEF.

Ilustración 4. Tasa General de Fecundidad. Salud Total EPS-S.



Fuente: Cubo Sispro-BDUA diciembre 2020-2025 - PAD 1555 Nacidos vivos año 2020-2025

2. Morbilidad En Consulta Externa

De acuerdo a la información disponible en cubos3.sispro.gov.co SGD_CUBOS_RIPS CU - Morbilidad, a partir de los datos consignados, para el año 2025 se registraron 244.498 atenciones correspondientes a consultas médicas generales en las IPS primarias de la red prestadora de Salud Total del departamento.

Dentro de las primeras causas de morbilidad por consulta externa se observa que el 74,79% corresponden a enfermedades no transmisibles, seguido de las condiciones transmisibles y nutricionales con un 11,26%, con un comportamiento muy similar al del año inmediatamente anterior, tal como se muestra a continuación.

Este documento es propiedad de Salud Total EPS-S, Toda copia de este documento consultada fuera del SGC no tiene validez. Está prohibido el uso de la información fuera de la empresa, así como divulgar y reproducir total o parcialmente este documento a personas externas.

Tabla 6. Grades Causas de Consulta 2024 - 2025. Departamento Bolívar

Grades Causas	N. Atenciones 2024	N. Atenciones 2025	% Atenciones 2024	% Atenciones 2025
Condiciones maternas perinatales	858	427	0,27%	0,17%
Condiciones transmisibles y nutricionales	35.728	27.540	11,31%	11,26%
Enfermedades no transmisibles	237.166	182.872	75,10%	74,79%
Lesiones	11.194	9.278	3,54%	3,79%
Signos y sintomas mal definidos	30.851	24.381	9,77%	9,97%
Total general	**315.797**	**244.498**	**100%**	**100,00%**

Fuente: cubos3.sispro.gov.co SGD_CUBOS_RIPS CU - Morbilidad 2024-2025

A continuación, se muestran las atenciones de los primeros municipios que concentran la mayor proporción de atenciones de este territorio, en donde se evidencia en primer lugar Cartagena con un 94,29%, seguido de Turbaco con un 5,49%.

Tabla 7. Grades Causas de Consulta 2025, por municipios

Territorio	Condiciones maternas perinatales	Condiciones transmisibles y nutricionales	Enfermedades no transmisibles	Lesiones	Signos y sintomas mal definidos	Total general	% Total general
13001 - Cartagena	386	25.946	173.065	8.591	22.552	230.540	94,29%
13006 - Achí	0	1	16	2	4	23	0,009%
13030 - Altos Del Rosario	0	0	3	0	0	3	0,001%
13052 - Arjona	0	23	146	16	39	224	0,092%
13140 - Calamar	0	1	3	0	1	5	0,002%
13160 - Cantagallo	0	1	14	0	4	19	0,008%
13188 - Cicuco	0	2	19	0	1	22	0,009%
13212 - Córdoba	0	0	1	0	0	1	0,000%
13222 - Clemencia	0	1	3	0	0	4	0,002%
13244 - El Carmen De Bolívar	0	1	40	3	3	47	0,019%
13248 - El Guamo	0	0	2	0	0	2	0,001%
13300 - Hatillo De Loba	0	1	0	0	0	1	0,000%
13430 - Magangué	0	22	72	4	24	122	0,05%
13433 - Mahates	0	0	1	0	0	1	0,000%
13442 - María La Baja	0	0	7	0	1	8	0,003%
13468 - Mompós	0	2	10	0	1	13	0,005%
13580 - Regidor	0	1	1	0	0	2	0,001%
13647 - San Estanislao	0	1	0	0	3	4	0,002%
13657 - San Juan Nepomuceno	0	0	1	0	2	3	0,001%
13673 - Santa Catalina	0	0	2	0	0	2	0,001%
13683 - Santa Rosa	0	0	2	1	1	4	0,002%
13744 - Simití	2	0	1	0	0	3	0,001%
13760 - Soplaviento	0	0	1	0	1	2	0,001%
13810 - Tiquisio	0	0	1	0	0	1	0,000%
13836 - Turbaco	39	1.534	9.448	659	1.739	13.419	5,49%
13838 - Turbaná	0	2	7	0	1	10	0,004%
13873 - Villanueva	0	1	6	2	4	13	0,005%
Total general	**427**	**27.540**	**182.872**	**9.278**	**24.381**	**244.498**	**100%**

Fuente: cubos3.sispro.gov.co SGD_CUBOS_RIPS CU - Morbilidad 2025

De acuerdo al sexo, se pude evidenciar que en este territorio predominan las atenciones en el sexo femenino con un 57,61% frente al sexo masculino que aporta el 42,39% de las atenciones.

Este documento es propiedad de Salud Total EPS-S, Toda copia de este documento consultada fuera del SGC no tiene validez. Está prohibido el uso de la información fuera de la empresa, así como divulgar y reproducir total o parcialmente este documento a personas externas.

Tabla 8. Sub-Causas de Consulta por sexo Enero a Junio 2025.

Grades Causas	N. Atenciones Femenino	N. Atenciones Masculino	% Atenciones Femenino	% Atenciones Masculino	Total N. Atenciones	Total % Atenciones
Condiciones maternas perinatales	**364**	**63**	**0,15%**	**0,03%**	**427**	**0,17%**
Condiciones maternas	304		0,12%	0,00%	304	0,12%
Condiciones derivadas durante el periodo perinata	60	63	0,02%	0,03%	123	0,05%
Condiciones transmisibles y nutricionales	**13.670**	**13.870**	**5,59%**	**5,67%**	**27.540**	**11,26%**
Deficiencias nutricionales	819	181	0,33%	0,07%	1.000	0,41%
Enfermedades infecciosas y parasitarias	5.630	7.162	2,30%	2,93%	12.792	5,23%
Infecciones respiratorias	7.221	6.527	2,95%	2,67%	13.748	5,62%
Enfermedades no transmisibles	**107.892**	**74.980**	**44,13%**	**30,67%**	**182.872**	**74,79%**
Condiciones neuropsiquiatricas	7.572	4.929	3,10%	2,02%	12.501	5,11%
Condiciones orales	6.721	5.522	2,75%	2,26%	12.243	5,01%
Desordenes endocrinos	9.416	3.964	3,85%	1,62%	13.380	5,47%
Diabetes mellitus	5.579	5.391	2,28%	2,20%	10.970	4,49%
Enfermedades de la piel	6.899	5.375	2,82%	2,20%	12.274	5,02%
Enfermedades digestivas	10.099	8.472	4,13%	3,47%	18.571	7,60%
Enfermedades genitourinarias	11.822	3.885	4,84%	1,59%	15.707	6,42%
Enfermedades respiratorias	3.221	3.167	1,32%	1,30%	6.388	2,61%
Neoplasias malignas	412	288	0,17%	0,12%	700	0,29%
Otras neoplasias	1.360	595	0,56%	0,24%	1.955	0,80%
Anomalias congénitas	579	421	0,24%	0,17%	1.000	0,41%
Enfermedades cardiovasculares	18.290	14.160	7,48%	5,79%	32.450	13,27%
Enfermedades de los organos de los sentidos	7.588	6.081	3,10%	2,49%	13.669	5,59%
Enfermedades musculo-esqueleticas	18.334	12.730	7,50%	5,21%	31.064	12,71%
Lesiones	**4.415**	**4.863**	**1,81%**	**1,99%**	**9.278**	**3,79%**
Lesiones de intensionalidad indeterminada		2	0,00%	0,00%	2	0,00%
Lesiones intensionales	6	11	0,00%	0,00%	17	0,01%
Lesiones no intensionales	451	391	0,18%	0,16%	842	0,34%
Traumatismos, envenenamientos u algunas otras	3.958	4.459	1,62%	1,82%	8.417	3,44%
Signos y sintomas mal definidos	**14.511**	**9.870**	**5,94%**	**4,04%**	**24.381**	**9,97%**
Signos y sintomas mal definidos	14.511	9.870	5,94%	4,04%	24.381	9,97%
Total general	**140.852**	**103.646**	**57,61%**	**42,39%**	**244.498**	**100,00%**

Fuente: cubos3.sispro.gov.co SGD_CUBOS_RIPS CU - Morbilidad 2025

2.1. Morbilidad en Consulta Externa por Curso de Vida

Dentro de la distribución de las causas de consulta médica en consulta externa por Curso de Vida, las atenciones se concentran en la adultez con el 52,33%, seguido de la vejez con 17,17% y Juventud con 12,27%; las enfermedades no transmisibles predominan en todos los cursos de vida.

Tabla 9. Distribución Causas de Morbilidad en Consulta Externa, Curso de Vida Departamento de Bolívar. Salud Total EPS-S. Enero a Junio 2025

Este documento es propiedad de Salud Total EPS-S, Toda copia de este documento consultada fuera del SGC no tiene validez. Está prohibido el uso de la información fuera de la empresa, así como divulgar y reproducir total o parcialmente este documento a personas externas.

Grades Causas	1 - Primera infancia	2 - Infancia	3 - Adolescencia	4 - Juventud	5 - Adultez	6 - Persona mayor
Condiciones maternas perinatales	**0,05%**	**0,00%**	**0,01%**	**0,04%**	**0,07%**	**0,00%**
Condiciones maternas perinatal	0,00% 0,05%	0,00% 0,00%	0,01% 0,00%	0,04% 0,00%	0,07% 0,00%	0,00% 0,00%
Condiciones transmisibles y nutricionales	**2,04%**	**1,06%**	**0,74%**	**1,77%**	**5,08%**	**0,57%**
Deficiencias nutricionales	0,05%	0,02%	0,03%	0,05%	0,21%	0,04%
Enfermedades infecciosas y parasitarias	0,69%	0,50%	0,41%	0,92%	2,44%	0,28%
Infecciones respiratorias	1,31%	0,54%	0,29%	0,80%	2,43%	0,25%
Enfermedades no transmisibles	**3,48%**	**3,52%**	**3,61%**	**8,06%**	**40,78%**	**15,35%**
Condiciones neuropsiquiatricas	0,32%	0,50%	0,42%	0,78%	2,54%	0,55%
Condiciones orales	0,25%	0,61%	0,36%	0,72%	2,43%	0,63%
Desordenes endocrinos	0,09%	0,21%	0,18%	0,58%	3,72%	0,69%
Diabetes mellitus	0,00%	0,00%	0,01%	0,03%	2,23%	2,21%
Enfermedades de la piel	0,70%	0,44%	0,63%	1,07%	1,79%	0,39%
Enfermedades digestivas	0,32%	0,27%	0,34%	1,08%	4,47%	1,11%
Enfermedades genitourinarias	0,17%	0,18%	0,44%	1,29%	3,74%	0,59%
Enfermedades respiratorias	0,88%	0,39%	0,19%	0,30%	0,67%	0,18%
Neoplasias malignas	0,01%	0,02%	0,02%	0,04%	0,13%	0,07%
Otras neoplasias	0,01%	0,01%	0,03%	0,07%	0,58%	0,10%
Anomalias congénitas	0,11%	0,08%	0,05%	0,07%	0,09%	0,01%
Enfermedades cardiovasculares	0,01%	0,02%	0,04%	0,16%	7,55%	5,49%
Enfermedades de los organos de los sentidos	0,33%	0,46%	0,41%	0,70%	2,58%	1,10%
Enfermedades musculo-esqueleticas	0,26%	0,33%	0,48%	1,18%	8,25%	2,21%
Lesiones	**0,22%**	**0,26%**	**0,35%**	**0,70%**	**1,93%**	**0,34%**
Lesiones de intensionalidad indeterminada	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Lesiones intensionales	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Lesiones no intensionales	0,02%	0,03%	0,04%	0,07%	0,15%	0,03%
Traumatismos, envenenamientos u algunas	0,20%	0,22%	0,31%	0,63%	1,78%	0,31%
Signos y sintomas mal definidos	**0,97%**	**0,96%**	**0,98%**	**1,69%**	**4,47%**	**0,90%**
Signos y sintomas mal definidos	0,97%	0,96%	0,98%	1,69%	4,47%	0,90%
Total general	**6,76%**	**5,79%**	**5,68%**	**12,27%**	**52,33%**	**17,17%**

Fuente: cubos3.sispro.gov.co SGD_CUBOS_RIPS CU - Morbilidad 2025

3. Morbilidad General en Urgencias

La morbilidad en urgencias hace referencia a la distribución de las primeras causas/diagnósticos de ingreso por eventos que potencialmente puedan amenazar la vida o la integridad física, funcional y/o psíquica con diversos grados de severidad o que requieren de atención médica inmediata, con el fin de proteger la vida y prevenir las consecuencias críticas presentes y/o futuras.

De acuerdo con la información disponible según cubo RIPS a partir de los datos consignados, para el año 2025 se registró un total de 1.242 atenciones correspondientes a consulta médica inmediata y a atención prioritaria infantil en las Unidades de Urgencias de la red prestadora de Salud Total en el territorio, teniendo en cuenta la información disponible según cubo de autorizaciones IT de Salud Total, la tasa de ingreso por urgencias fue de 1.194 atenciones por cada 10.000 afiliados dato inferior al año anterior 2024 (1.462), al validar las principales causas de ingreso en el momento de la consulta

Este documento es propiedad de Salud Total EPS-S, Toda copia de este documento consultada fuera del SGC no tiene validez. Está prohibido el uso de la información fuera de la empresa, así como divulgar y reproducir total o parcialmente este documento a personas externas.

se destaca como gran causa de consulta las enfermedades no trasmisibles con un 39,13%, seguido de los signos y síntomas mal definidos con un 30,35% y las condiciones transmisibles y nutricionales con 14,33. Respecto al sexo, se evidencia que el sexo femenino predomina con un 52,42%, frente al sexo masculino con un 47,58%.

Tabla 10. Distribución Causas de Morbilidad en Urgencias. Departamento Bolívar. Salud Total EPS-S. Enero a Junio 2025

Grades Causas	N. Atenciones		% Atenciones		Total N. Atenciones	Total % Atenciones
	Femenino	Masculino	Femenino	Masculino		
Condiciones maternas perinatales	**28**	**0**	**2,25%**	**0,00%**	**28**	**2,25%**
Condiciones maternas	28	0	2,25%	0,00%	28	2,25%
Condiciones transmisibles y nutricionales	**86**	**92**	**6,92%**	**7,41%**	**178**	**14,33%**
Enfermedades infecciosas y parasitarias	59	75	4,75%	6,04%	134	10,79%
Infecciones respiratorias	27	17	2,17%	1,37%	44	3,54%
Enfermedades no transmisibles	**270**	**216**	**21,74%**	**17,39%**	**486**	**39,13%**
Condiciones neuropsiquiatricas	34	18	2,74%	1,45%	52	4,19%
Condiciones orales	0	1	0,00%	0,08%	1	0,08%
Desordenes endocrinos	9	8	0,72%	0,64%	17	1,37%
Diabetes mellitus	0	1	0,00%	0,08%	1	0,08%
Enfermedades de la piel	6	11	0,48%	0,89%	17	1,37%
Enfermedades digestivas	36	51	2,90%	4,11%	87	7,00%
Enfermedades genitourinarias	73	39	5,88%	3,14%	112	9,02%
Enfermedades respiratorias	21	22	1,69%	1,77%	43	3,46%
Neoplasias malignas	1	3	0,08%	0,24%	4	0,32%
Otras neoplasias	2	0	0,16%	0,00%	2	0,16%
Enfermedades cardiovasculares	27	9	2,17%	0,72%	36	2,90%
Enfermedades de los organos de los sentidos	6	7	0,48%	0,56%	13	1,05%
Enfermedades musculo-esqueleticas	55	46	4,43%	3,70%	101	8,13%
Lesiones	**64**	**109**	**5,15%**	**8,78%**	**173**	**13,93%**
Lesiones de intensionalidad indeterminada	0	1	0,00%	0,08%	1	0,08%
Lesiones no intensionales	6	11	0,48%	0,89%	17	1,37%
Traumatismos, envenenamientos u algunas otras consecuencias de causas externas	57	97	4,59%	7,81%	154	12,40%
Lesiones intensionales	1	0	0,08%	0,00%	1	0,08%
Signos y sintomas mal definidos	**203**	**174**	**16,34%**	**14,01%**	**377**	**30,35%**
Signos y sintomas mal definidos	203	174	16,34%	14,01%	377	30,35%
Total general	**651**	**591**	**52,42%**	**47,58%**	**1.242**	**100,00%**

Fuente: cubos3.sispro.gov.co SGD_CUBOS_RIPS CU - Morbilidad 2025

Dentro de la distribución de las causas de consulta médica en urgencias por Curso de Vida, las atenciones se concentran en la adultez con el 44,44%, seguido de la juventud con 20,61% y la Vejez con 9,58%; las enfermedades no transmisibles predominan desde la juventud hasta la vejez; en la infancia y la adolescencia, predominan los signos y síntomas mal definidos.

Este documento es propiedad de Salud Total EPS-S, Toda copia de este documento consultada fuera del SGC no tiene validez. Está prohibido el uso de la información fuera de la empresa, así como divulgar y reproducir total o parcialmente este documento a personas externas.

Tabla 11. Distribución Causas de Morbilidad en Consulta por Urgencias por Curso de Vida. Departamento Bolívar. Salud Total EPS-S. Enero a Junio 2025

Grades Causas	1 - Primera infancia	2 - Infancia	3 - Adolescencia	4 - Juventud	5 - Adultez	6 - Persona mayor
Condiciones maternas perinatales	**0,00%**	**0,00%**	**0,08%**	**1,45%**	**0,72%**	**0,00%**
Condiciones maternas	0,00%	0,00%	0,08%	1,45%	0,72%	0,00%
Condiciones transmisibles y nutricionales	**3,22%**	**2,01%**	**1,45%**	**2,98%**	**3,78%**	**0,89%**
Enfermedades infecciosas y parasitarias	2,33%	1,85%	1,21%	2,33%	2,74%	0,32%
Infecciones respiratorias	0,89%	0,16%	0,24%	0,64%	1,05%	0,56%
Enfermedades no transmisibles	**2,50%**	**1,69%**	**2,01%**	**6,60%**	**21,66%**	**4,67%**
Condiciones neuropsiquiatricas	0,00%	0,00%	0,24%	0,81%	2,74%	0,40%
Condiciones orales	0,08%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Desordenes endocrinos	0,56%	0,32%	0,00%	0,40%	0,00%	0,08%
Diabetes mellitus	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,08%	0,00%
Enfermedades de la piel	0,08%	0,08%	0,00%	0,16%	0,56%	0,48%
Enfermedades digestivas	0,40%	0,81%	0,64%	1,45%	3,06%	0,64%
Enfermedades genitourinarias	0,24%	0,00%	0,40%	1,77%	6,28%	0,32%
Enfermedades respiratorias	0,89%	0,40%	0,24%	0,64%	0,89%	0,40%
Neoplasias malignas	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,24%	0,08%
Otras neoplasias	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,16%	0,00%
Enfermedades cardiovasculares	0,00%	0,00%	0,08%	0,16%	1,45%	1,21%
Enfermedades de los organos de los sentidos	0,08%	0,00%	0,08%	0,08%	0,48%	0,32%
Enfermedades musculo-esqueleticas	0,16%	0,08%	0,32%	1,13%	5,72%	0,72%
Lesiones	**1,13%**	**1,13%**	**1,61%**	**2,90%**	**5,88%**	**1,29%**
Lesiones de intensionalidad indeterminada	0,00%	0,00%	0,00%	0,08%	0,00%	0,00%
Lesiones no intensionales	0,16%	0,16%	0,16%	0,32%	0,32%	0,24%
Traumatismos, envenenamientos u algunas otras cons	0,97%	0,97%	1,37%	2,50%	5,56%	1,05%
Lesiones intensionales	0,00%	0,00%	0,08%	0,00%	0,00%	0,00%
Signos y sintomas mal definidos	**1,85%**	**3,46%**	**3,22%**	**6,68%**	**12,40%**	**2,74%**
Signos y sintomas mal definidos	1,85%	3,46%	3,22%	6,68%	12,40%	2,74%
Total general	**8,70%**	**8,29%**	**8,37%**	**20,61%**	**44,44%**	**9,58%**

Fuente: cubos3.sispro.gov.co SGD_CUBOS_RIPS CU - Morbilidad 2025

4. Morbilidad General en Hospitalización

La morbilidad hospitalaria hace referencia a la distribución de las primeras causas/diagnósticos de egreso de afiliados que por la complejidad de su patología o situación de salud requirieron servicios y atención dentro de una estancia hospitalaria.

En el año 2025 de acuerdo con lo reportado a través de las fuentes de información, para el departamento se estimaron 13.101 atenciones con una tasa promedio mensual de 263 atenciones por 10.000 afiliados con disminución con relación al año anterior (278). Dentro de las principales causas de morbilidad que requirió hospitalización durante el año 2025 se destacan con un 52,44% las enfermedades no transmisibles, seguido de las condiciones maternas perinatales con un 21,06%.

Este documento es propiedad de Salud Total EPS-S, Toda copia de este documento consultada fuera del SGC no tiene validez. Está prohibido el uso de la información fuera de la empresa, así como divulgar y reproducir total o parcialmente este documento a personas externas.

Tabla 12. Distribución Causas de Morbilidad en Hospitalización, según Lista Carga Global de la Enfermedad 2004 Departamento de Bolívar. Salud Total EPS-S. Año 2025

Gran causa de morbilidad	N.	%
Enfermedades no transmisibles	**6.870**	**52,44%**
Condiciones neuropsiquiatricas	47	0,36%
Condiciones orales	26	0,20%
Desordenes endocrinos	90	0,69%
Desordenes metabolicos	2	0,02%
Diabetes mellitus	70	0,53%
Enfermedades cardiovasculares	398	3,04%
Enfermedades cerebrovasculares	98	0,75%
Enfermedades de la piel	429	3,27%
Enfermedades de la sangre y de los órganos hematopoyéticos	86	0,66%
Enfermedades de los órganos de los sentidos	101	0,77%
Enfermedades del sistema circulatorio	30	0,23%
Enfermedades del sistema nerviosos central	500	3,82%
Enfermedades digestivas	1.880	14,35%
Enfermedades genitourinarias	1.203	9,18%
Enfermedades musculo-esqueléticas	583	4,45%
Enfermedades respiratorias	217	1,66%
Malformaciones congénitas	140	1,07%
Neoplasias malignas	556	4,24%
Otras neoplasias	414	3,16%
Condiciones maternas perinatales	**2.759**	**21,06%**
Condiciones derivadas durante el periodoperinatal	131	1,00%
Condiciones maternas	2.628	20,06%
Lesiones	**1.487**	**11,35%**
Lesiones de intencionalidad indeterminada	1	0,01%
Lesiones intencionales	11	0,08%
Lesiones no intencionales	27	0,21%
Traumatismos, envenenamientos u consecuencias de causas externas	1.448	11,05%
Condiciones transmisibles y nutricionales	**1.176**	**8,98%**
Deficiencias nutricionales	67	0,51%
Enfermedades infecciosas y parasitarias	536	4,09%
Infecciones respiratorias	573	4,37%
Signos y síntomas mal definidos	**809**	**6,18%**
Signos y síntomas mal definidos	809	6,18%
Total general	**13.101**	**100,00%**

Fuente: Base Censo Hospitalario Enero a diciembre 2025 - Gerencia Nacional de Auditoria

El curso de vida que presento mayor número de hospitalizaciones fue la adultez con el 41,92%, seguido de la juventud con el 19,52% y la vejez con 17,78%; las condiciones no trasmisibles se presentan en mayor proporción en la adultez con un 46,62%, mientas que las condiciones materno-perinatales con un 50,20% se concentraron en el curso de vida Juventud, en el grupo de las Lesiones el curso de vida más afectado fue la Adultez aportando un 41,36%, las Condiciones transmisibles y nutricionales se concentraron en la primera infancia con un 40,39%.

Este documento es propiedad de Salud Total EPS-S, Toda copia de este documento consultada fuera del SGC no tiene validez. Está prohibido el uso de la información fuera de la empresa, así como divulgar y reproducir total o parcialmente este documento a personas externas.

Tabla 13. Distribución Causas de Morbilidad en Hospitalización por Curso de Vida, según Lista Carga Global de la Enfermedad 2004 Departamento de Bolívar. Salud Total EPS-S. Año 2025

	1. Primera Infancia (0-5 años)		2. Infancia (6-11 años)		3. Adolescencia (12-17 años)		4. Juventud (18-28 años)		5. Adultez (29-59 años)		6. Vejez (≥ 60 años)		Total N.
Causa de morbilidad	N.	%	N.	%	N.	%	N.	%	N.	%	N.	%	
Enfermedades no transmisibles	**489**	**7,12%**	**358**	**5,21%**	**403**	**5,87%**	**730**	**10,63%**	**3.203**	**46,62%**	**1.687**	**24,56%**	**6.870**
Condiciones neuropsiquiatricas	0	0,00%	3	6,38%	20	42,55%	5	10,64%	13	27,66%	6	12,77%	47
Condiciones orales	2	7,69%	1	3,85%	3	11,54%	5	19,23%	12	46,15%	3	11,54%	26
Desordenes endocrinos	10	11,11%	0	0,00%	3	3,33%	8	8,89%	57	63,33%	12	13,33%	90
Desordenes metabolicos	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	2	100,00%	0	0,00%	2
Diabetes mellitus	1	1,43%	3	4,29%	5	7,14%	7	10,00%	29	41,43%	25	35,71%	70
Enfermedades cardiovasculares	3	0,75%	5	1,26%	9	2,26%	8	2,01%	149	37,44%	224	56,28%	398
Enfermedades cerebrovasculares	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	3	3,06%	38	38,78%	57	58,16%	98
Enfermedades de la piel	61	14,22%	46	10,72%	29	6,76%	30	6,99%	142	33,10%	121	28,21%	429
Enfermedades de la sangre y de los órganos hematopoyéticos	17	19,77%	15	17,44%	13	15,12%	7	8,14%	19	22,09%	15	17,44%	86
Enfermedades de los órganos de los sentidos	17	16,83%	7	6,93%	3	2,97%	15	14,85%	39	38,61%	20	19,80%	101
Enfermedades del sistema circulatorio	0	0,00%	0	0,00%	1	3,33%	2	6,67%	12	40,00%	15	50,00%	30
Enfermedades del sistema nervioso central	57	11,40%	57	11,40%	54	10,80%	71	14,20%	187	37,40%	74	14,80%	500
Enfermedades digestivas	63	3,35%	84	4,47%	118	6,28%	286	15,21%	1.002	53,30%	327	17,39%	1.880
Enfermedades genitourinarias	93	7,73%	40	3,33%	55	4,57%	160	13,30%	636	52,87%	219	18,20%	1.203
Enfermedades musculo-esqueléticas	16	2,74%	34	5,83%	34	5,83%	46	7,89%	242	41,51%	211	36,19%	583
Enfermedades respiratorias	82	37,79%	33	15,21%	11	5,07%	2	0,92%	32	14,75%	57	26,27%	217
Malformaciones congénitas	51	36,43%	12	8,57%	19	13,57%	15	10,71%	34	24,29%	9	6,43%	140
Neoplasias malignas	14	2,52%	15	2,70%	13	2,34%	27	4,86%	262	47,12%	225	40,47%	556
Otras neoplasias	2	0,48%	3	0,72%	13	3,14%	33	7,97%	296	71,50%	67	16,18%	414
Condiciones maternas perinatales	**124**	**4,49%**	**0**	**0,00%**	**58**	**2,10%**	**1.385**	**50,20%**	**1.189**	**43,10%**	**3**	**0,11%**	**2.759**
Condiciones derivadas durante el periodo perinatal	123	93,89%	0	0,00%	1	0,76%	2	1,53%	2	1,53%	3	2,29%	131
Condiciones maternas	1	0,04%	0	0,00%	57	2,17%	1.383	52,63%	1.187	45,17%	0	0,00%	2.628
Lesiones	**81**	**5,45%**	**108**	**7,26%**	**150**	**10,09%**	**229**	**15,40%**	**615**	**41,36%**	**304**	**20,44%**	**1.487**
Lesiones de intencionalidad indeterminada	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	1	100,00%	0	0,00%	0	0,00%	1
Lesiones intencionales	0	0,00%	0	0,00%	4	36,36%	3	27,27%	4	36,36%	0	0,00%	11
Lesiones no intencionales	8	29,63%	3	11,11%	3	11,11%	3	11,11%	6	22,22%	4	14,81%	27
Traumatismos, envenenamientos u	73	5,04%	105	7,25%	143	9,88%	222	15,33%	605	41,78%	300	20,72%	1.448
Condiciones transmisibles y nutricionales	**475**	**40,39%**	**141**	**11,99%**	**136**	**11,56%**	**80**	**6,80%**	**191**	**16,24%**	**153**	**13,01%**	**1.176**
Deficiencias nutricionales	7	10,45%	1	1,49%	1	1,49%	5	7,46%	35	52,24%	18	26,87%	67
Enfermedades infecciosas y parasitarias	129	24,07%	95	17,72%	122	22,76%	55	10,26%	93	17,35%	42	7,84%	536
Infecciones respiratorias	339	59,16%	45	7,85%	13	2,27%	20	3,49%	63	10,99%	93	16,23%	573
Signos y síntomas mal definidos	**90**	**11,12%**	**56**	**6,92%**	**53**	**6,55%**	**133**	**16,44%**	**294**	**36,34%**	**183**	**22,62%**	**809**
Signos y síntomas mal definidos	90	11,12%	56	6,92%	53	6,55%	133	16,44%	294	36,34%	183	22,62%	809
Total general	**1.259**	**9,61%**	**663**	**5,06%**	**800**	**6,11%**	**2.557**	**19,52%**	**5.492**	**41,92%**	**2.330**	**17,78%**	**13.101**

Fuente: Base Censo Hospitalario Enero a diciembre 2025 - Gerencia Nacional de Auditoria

De acuerdo al género las hospitalizaciones durante el año 2025 para este territorio, se distribuyeron en 63,87% en el sexo femenino y el 36,13% se presentaron en el sexo masculino, este comportamiento se mantiene en todas las grandes causas, excepto en las Lesiones que el mayor porcentaje está representado en el sexo masculino con un 59,52%.

Este documento es propiedad de Salud Total EPS-S, Toda copia de este documento consultada fuera del SGC no tiene validez. Está prohibido el uso de la información fuera de la empresa, así como divulgar y reproducir total o parcialmente este documento a personas externas.

Tabla 14. Distribución Causas de Morbilidad en Hospitalización por Genero. Departamento de Bolívar. Salud Total EPS-S. Año 2025

	Femenino		Masculino		Total N.
Causa de morbilidad	N.	%	N.	%	
Enfermedades no transmisibles	**4.012**	**58,40%**	**2.858**	**41,60%**	**6.870**
Condiciones neuropsiquiatricas	28	59,57%	19	40,43%	47
Condiciones orales	15	57,69%	11	42,31%	26
Desordenes endocrinos	65	72,22%	25	27,78%	90
Desordenes metabolicos	2	100,00%		0,00%	2
Diabetes mellitus	32	45,71%	38	54,29%	70
Enfermedades cardiovasculares	182	45,73%	216	54,27%	398
Enfermedades cerebrovasculares	52	53,06%	46	46,94%	98
Enfermedades de la piel	198	46,15%	231	53,85%	429
Enfermedades de la sangre y de los órganos hematopoyéticos	38	44,19%	48	55,81%	86
Enfermedades de los órganos de los sentidos	58	57,43%	43	42,57%	101
Enfermedades del sistema circulatorio	14	46,67%	16	53,33%	30
Enfermedades del sistema nervioso central	290	58,00%	210	42,00%	500
Enfermedades digestivas	1.109	58,99%	771	41,01%	1.880
Enfermedades genitourinarias	743	61,76%	460	38,24%	1.203
Enfermedades musculo-esqueléticas	344	59,01%	239	40,99%	583
Enfermedades respiratorias	109	50,23%	108	49,77%	217
Malformaciones congénitas	83	59,29%	57	40,71%	140
Neoplasias malignas	306	55,04%	250	44,96%	556
Otras neoplasias	344	83,09%	70	16,91%	414
Condiciones maternas perinatales	**2.690**	**97,50%**	**69**	**2,50%**	**2.759**
Condiciones derivadas durante el periodo perinatal	63	48,09%	68	51,91%	131
Condiciones maternas	2.627	99,96%	1	0,04%	2.628
Lesiones	**602**	**40,48%**	**885**	**59,52%**	**1.487**
Lesiones de intencionalidad indeterminada	1	100,00%		0,00%	1
Lesiones intencionales	3	27,27%	8	72,73%	11
Lesiones no intencionales	11	40,74%	16	59,26%	27
Traumatismos, envenenamientos u	587	40,54%	861	59,46%	1.448
Condiciones transmisibles y nutricionales	**594**	**50,51%**	**582**	**49,49%**	**1.176**
Deficiencias nutricionales	50	74,63%	17	25,37%	67
Enfermedades infecciosas y parasitarias	253	47,20%	283	52,80%	536
Infecciones respiratorias	291	50,79%	282	49,21%	573
Signos y síntomas mal definidos	**469**	**57,97%**	**340**	**42,03%**	**809**
Signos y síntomas mal definidos	469	57,97%	340	42,03%	809
Total general	**8.367**	**63,87%**	**4.734**	**36,13%**	**13.101**

Fuente: Base Censo Hospitalario Enero a diciembre 2025 - Gerencia Nacional de Auditoria

5. Morbilidad en Unidad de Cuidados Intensivos (UCI)

Para determinar las primeras causas de hospitalización en Unidad de Cuidado Intensivo (UCI) a nivel nacional se tomó la información disponible en Base Hospitalizaciones Auditoria de Enero a diciembre de 2025, presentando dicha información discriminada por servicio neonatal (Menores de 1 año), pediátrico (1 a 14 años) y adulto (Mayores de 14 años). Del total de hospitalizaciones en UCI se encontró que un 79,33% corresponden a la UCI Adultos, el 11,88% a la UCI Pediátrica y el 8,79% a la UCI Neonatal.

Dentro de las causas de morbilidad en UCI neonatal la mayoría están asociadas a las condiciones materna-perinatales, mientras en la UCI pediátrica están las Enfermedades no transmisibles. Al igual que en la UCI adulto.

Este documento es propiedad de Salud Total EPS-S, Toda copia de este documento consultada fuera del SGC no tiene validez. Está prohibido el uso de la información fuera de la empresa, así como divulgar y reproducir total o parcialmente este documento a personas externas.

Tabla 15. Distribución Causas de Morbilidad en UCI, según Lista Carga Global de la Enfermedad 2004 Departamento Bolívar. Salud Total EPS-S. Año 2025

	UCI NEONATAL		UCI PEDIATRICA		UCI ADULTO		Total N.
Causa de morbilidad	N.	%	N.	%	N.	%	
Enfermedades no transmisibles	**34**	**2,12%**	**149**	**9,31%**	**1.418**	**88,57%**	**1.601**
Condiciones neuropsiquiatricas	0	0,00%	5	45,45%	6	54,55%	11
Desordenes endocrinos	1	3,70%	1	3,70%	25	92,59%	27
Desordenes metabolicos	0	0,00%	0	0,00%	6	100,00%	6
Diabetes mellitus	0	0,00%	7	12,07%	51	87,93%	58
Enfermedades cardiovasculares	4	0,74%	7	1,29%	533	97,98%	544
Enfermedades cerebrovasculares	0	0,00%	0	0,00%	184	100,00%	184
Enfermedades de la piel	1	6,67%	2	13,33%	12	80,00%	15
Enfermedades de la sangre y de los órganos hematopoyéticos	1	3,03%	5	15,15%	27	81,82%	33
Enfermedades de los órganos de los sentidos	2	33,33%	0	0,00%	4	66,67%	6
Enfermedades del sistema circulatorio	0	0,00%	0	0,00%	9	100,00%	9
Enfermedades del sistema nervioso central	8	6,56%	33	27,05%	81	66,39%	122
Enfermedades digestivas	2	1,30%	11	7,14%	141	91,56%	154
Enfermedades genitourinarias	1	1,47%	6	8,82%	61	89,71%	68
Enfermedades musculo-esqueléticas	1	1,47%	14	20,59%	53	77,94%	68
Enfermedades respiratorias	2	1,59%	36	28,57%	88	69,84%	126
Malformaciones congénitas	9	25,71%	14	40,00%	12	34,29%	35
Neoplasias malignas	0	0,00%	6	6,45%	87	93,55%	93
Otras neoplasias	2	4,76%	2	4,76%	38	90,48%	42
Condiciones transmisibles y nutricionales	**68**	**12,90%**	**121**	**22,96%**	**338**	**64,14%**	**527**
Deficiencias nutricionales	0	0,00%	1	4,55%	21	95,45%	22
Enfermedades infecciosas y parasitarias	12	3,43%	90	25,71%	248	70,86%	350
Infecciones respiratorias	56	36,13%	30	19,35%	69	44,52%	155
Condiciones maternas perinatales	**132**	**49,07%**	**0**	**0,00%**	**137**	**50,93%**	**269**
Condiciones derivadas durante el periodo perinatal	132	99,25%	0	0,00%	1	0,75%	133
Condiciones maternas	0	0,00%	0	0,00%	136	100,00%	136
Lesiones	**3**	**1,45%**	**37**	**17,87%**	**167**	**80,68%**	**207**
Lesiones de intencionalidad indeterminada	0	0,00%	0	0,00%	1	100,00%	1
Lesiones intencionales	0	0,00%	1	5,56%	17	94,44%	18
Lesiones no intencionales	0	0,00%	9	36,00%	16	64,00%	25
Traumatismos, envenenamientos u consecuencias de causas externas	3	1,84%	27	16,56%	133	81,60%	163
Signos y síntomas mal definidos	**7**	**4,05%**	**23**	**13,29%**	**143**	**82,66%**	**173**
Signos y síntomas mal definidos	7	4,05%	23	13,29%	143	82,66%	173
Total general	**244**	**8,79%**	**330**	**11,88%**	**2.203**	**79,33%**	**2.777**

Fuente: Base Censo Hospitalario Enero a diciembre 2025 - Gerencia Nacional de Auditoria

5.1. Hospitalización en UCI Adultos

Para el año 2025 se estimó alrededor de un total de 2.203 eventos de hospitalización en Unidad de Cuidado Intensivo Adulto. Dentro de las primeras causas de egreso se identifica que la mayoría de estas se relaciona con Infarto Agudo De Miocardio con mayor proporción en el sexo masculino con un 69,66%, en segundo lugar, esta Septicemia con predominio en el sexo femenino con un 55,32% y en tercer lugar la Preclamsia severa.

Este documento es propiedad de Salud Total EPS-S, Toda copia de este documento consultada fuera del SGC no tiene validez. Está prohibido el uso de la información fuera de la empresa, así como divulgar y reproducir total o parcialmente este documento a personas externas.

Tabla 16. Distribución 20 Primeros Diagnósticos Hospitalarios en Unidad de Cuidados Intensivos Adultos. Departamento Bolívar. Salud Total EPS-S. Año 2025

	Femenino		Masculino		Total N.
Diagnóstico principal	N.	%	N.	%	
Infarto Agudo Del Miocardio, Sin Otra Especificacion	44	30,34%	101	69,66%	145
Septicemia, No Especificada	52	55,32%	42	44,68%	94
Preeclampsia Severa	90	100,00%	0	0,00%	90
Dengue Con Signos De Alarma	37	43,53%	48	56,47%	85
Angina Inestable	22	36,67%	38	63,33%	60
Cardiomiopatia Isquemica	16	27,12%	43	72,88%	59
Accidente Vascular Encefalico Agudo, No Especificado Como Hemorragico O Isquemico	19	33,93%	37	66,07%	56
Hemorragia Gastrointestinal, No Especificada	24	44,44%	30	55,56%	54
Enfermedad Cerebrovascular, No Especificada	15	30,61%	34	69,39%	49
Insuficiencia Cardiaca Congestiva	20	42,55%	27	57,45%	47
Taquicardia Supraventricular	23	62,16%	14	37,84%	37
Choque Septico	17	53,13%	15	46,88%	32
Neumonia, No Especificada	14	46,67%	16	53,33%	30
Insuficiencia Respiratoria Aguda	19	67,86%	9	32,14%	28
Neumonia Debida A Estreptococos Del Grupo B	11	47,83%	12	52,17%	23
Fiebre Del Dengue Hemorragico	7	35,00%	13	65,00%	20
Hemorragia Subaracnoidea, No Especificada	14	70,00%	6	30,00%	20
Encefalopatia Hipertensiva	8	42,11%	11	57,89%	19
Otras Convulsiones Y Las No Especificadas	13	76,47%	4	23,53%	17
Hipertension Esencial (Primaria)	6	35,29%	11	64,71%	17
Total general	**1.070**	**48,57%**	**1.133**	**51,43%**	**2.203**

Fuente: Base Censo Hospitalario Enero a diciembre 2025 - Gerencia Nacional de Auditoria

En el 2025 se observó en promedio mensual con una tasa de hospitalización de 7,74 ingresos a UCI adultos por 10.000 afiliados mayores de 14 años. En general al comparar la tendencia de las tasas para el año 2025 frente al año 2024 (7,97) se observa una disminución.

Ilustración 5.Tasa de Hospitalización en UCI Adultos por 10.000 afiliados mayores de 14 años. Departamento Bolívar. Salud Total EPS-S. Años 2024 – 2025



Fuente: Cubo autorizaciones IT enero a diciembre 2024-2025 – Data Ware House. Base población vigente BDUA enero a diciembre 2024-2025 – Gerencia operación comercial

Este documento es propiedad de Salud Total EPS-S, Toda copia de este documento consultada fuera del SGC no tiene validez. Está prohibido el uso de la información fuera de la empresa, así como divulgar y reproducir total o parcialmente este documento a personas externas.

5.2. Hospitalización en UCI Pediátrica

Para el año 2025 se estimó alrededor de un total de 330 eventos de hospitalización en Unidad de Cuidado Intensivo Pediátrico. Dentro de las primeras causas de egreso se identifica que la mayor proporción de estas se relaciona con Dengue Con Signos De Alarma concentrado en el sexo femenino con un 56,45%, en segundo lugar, se ubica el Estado asmático concentrado en el sexo masculino un 73,33% y en tercer lugar las Convulsiones no especificadas con mayor proporción en el sexo femenino con un 58,33%.

Tabla 17. Distribución 20 Primeros Diagnósticos Hospitalarios en Unidad de Cuidados Intensivos Pediátricos (1 a 14 años) Departamento Bolívar Salud Total EPS-S. Año 2025

	Femenino		Masculino		Total N.
Diagnóstico principal	N.	%	N.	%	
Dengue Con Signos De Alarma	35	56,45%	27	43,55%	62
Estado Asmatico	4	26,67%	11	73,33%	15
Otras Convulsiones Y Las No Especificadas	7	58,33%	5	41,67%	12
Neumonia, No Especificada	4	36,36%	7	63,64%	11
Apendicitis Aguda	3	42,86%	4	57,14%	7
Dengue Sin Signos De Alarma	4	57,14%	3	42,86%	7
Insuficiencia Respiratoria Aguda	2	33,33%	4	66,67%	6
Asma, No Especificada	0	0,00%	5	100,00%	5
Fiebre Del Dengue Hemorragico	4	80,00%	1	20,00%	5
Epilepsia, Tipo No Especificado	2	40,00%	3	60,00%	5
Bronquiolitis Aguda, No Especificada	2	50,00%	2	50,00%	4
Epilepsia Y Sindromes Epilepticos Idiopaticos	1	25,00%	3	75,00%	4
Otras Epilepsias Y Sindromes Epilepticos Generalizados	2	50,00%	2	50,00%	4
Anemia Falciforme Con Crisis	3	75,00%	1	25,00%	4
Septicemia, No Especificada	2	50,00%	2	50,00%	4
Convulsiones Febriles	0	0,00%	3	100,00%	3
Leucemia, No Especificada	0	0,00%	3	100,00%	3
Dengue Severo	2	66,67%	1	33,33%	3
Quemadura De La Muñeca Y De La Mano, De Segundo Grado	2	66,67%	1	33,33%	3
Neumonia Bacteriana, No Especificada	2	66,67%	1	33,33%	3
Total general	**141**	**42,73%**	**189**	**57,27%**	**330**

Fuente: Base Censo Hospitalario Enero a diciembre 2025 - Gerencia Nacional de Auditoria

En el 2025 se observa en promedio mensual una tasa de hospitalización de 7,04 ingresos a UCI Pediátrica por 10.000 afiliados de 1 a 14 años, la cual se encuentra por debajo del año anterior (7,29).

Este documento es propiedad de Salud Total EPS-S, Toda copia de este documento consultada fuera del SGC no tiene validez. Está prohibido el uso de la información fuera de la empresa, así como divulgar y reproducir total o parcialmente este documento a personas externas.

Ilustración 6. Tasa de Hospitalización en UCI Pediátrica por 10.000 afiliados entre 1 y 14 años. Departamento Bolívar. Salud Total EPS-S. Años 2024 – 2025



	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sept	Oct	Nov	Dic
2024	7,57	5,29	6,86	6,29	5,14	7,72	8,15	8,86	8,00	8,86	5,72	9,00
2025	11,01	10,72	7,72	5,58	6,00	3,00	5,29	8,15	6,58	8,58	7,58	4,23

Fuente: Cubo autorizaciones IT enero a diciembre 2024-2025 – Data Ware House. Base población vigente BDUA enero a diciembre 2024-2025 – Gerencia operación comercial

5.3. Hospitalización en UCI Neonatal

Para el año 2025 se estimó alrededor de un total de 244 eventos de hospitalización en Unidad de Cuidado Intensivo Neonatal en el departamento. Dentro de las primeras causas se identifica el Síndrome de Dificultad Respiratoria Del Recién Nacido con mayor proporción en el sexo femenino con un 58,06%, en segundo lugar, otros Recién Nacidos Pre termino concentrado en el sexo femenino con un 52,17% y en tercer lugar se encuentra la Bronquiolitis Aguda concentrada en el sexo masculino con un 69,57%.

Este documento es propiedad de Salud Total EPS-S, Toda copia de este documento consultada fuera del SGC no tiene validez. Está prohibido el uso de la información fuera de la empresa, así como divulgar y reproducir total o parcialmente este documento a personas externas.

Tabla 18. Distribución 20 Primeros Diagnósticos Hospitalarios en Unidad de Cuidados Intensivos Neonatal (Menor de 1 año) Departamento Bolívar. Salud Total EPS-S. Año 2025

	Femenino		Masculino		Total N.
Diagnóstico principal	N.	%	N.	%	
Sindrome De Dificultad Respiratoria Del Recien Nacido	18	58,06%	13	41,94%	31
Otros Recien Nacidos Pretermino	12	52,17%	11	47,83%	23
Bronquiolitis Aguda, No Especificada	7	30,43%	16	69,57%	23
Dificultad Respiratoria Del Recien Nacido, No Especificada	9	50,00%	9	50,00%	18
Sepsis Bacteriana Del Recien Nacido, No Especificada	9	64,29%	5	35,71%	14
Bronquiolitis Aguda Debida A Otros Microorganismos Especificados	2	16,67%	10	83,33%	12
Bronquiolitis Aguda Debida A Virus Sincitial Respiratorio	5	45,45%	6	54,55%	11
Ictericia Neonatal, No Especificada	6	66,67%	3	33,33%	9
Septicemia, No Especificada	3	42,86%	4	57,14%	7
Taquipnea Transitoria Del Recien Nacido	3	42,86%	4	57,14%	7
Neumonia, No Especificada	1	25,00%	3	75,00%	4
Sepsis Del Recien Nacido Debida A Otras Bacterias	2	50,00%	2	50,00%	4
Craneosinostosis	1	33,33%	2	66,67%	3
Insuficiencia Respiratoria Del Recien Nacido	2	66,67%	1	33,33%	3
Ataque Cianotico Del Recien Nacido	3	100,00%	0	0,00%	3
Deshidratacion Del Recien Nacido	0	0,00%	2	100,00%	2
Otras Epilepsias	1	50,00%	1	50,00%	2
Convulsiones Del Recien Nacido	2	100,00%	0	0,00%	2
Dengue Con Signos De Alarma	1	50,00%	1	50,00%	2
Bronquitis Aguda Debida A Otros Microorganismos Especificados	2	100,00%	0	0,00%	2
Total general	**123**	**50,41%**	**121**	**49,59%**	**244**

Fuente: Base Censo Hospitalario Enero a diciembre 2025 - Gerencia Nacional de Auditoria

En el 2025 se observa en promedio mensual una tasa de hospitalización de 60,58 ingresos a UCI Neonatal por 10.000 afiliados menores de un año, la cual aumento en comparación con el año 2024 (50,99). En general se observa una tendencia de comportamiento en incremento para los dos años.

Este documento es propiedad de Salud Total EPS-S, Toda copia de este documento consultada fuera del SGC no tiene validez. Está prohibido el uso de la información fuera de la empresa, así como divulgar y reproducir total o parcialmente este documento a personas externas.

Ilustración 7. Tasa de Hospitalización en UCI Neonatal por 10.000 afiliados Menores de 1 año. Departamento Bolívar. Salud Total EPS-S. Años 2024 – 2025



Fuente: Cubo autorizaciones IT enero a diciembre 2024-2025 – Data Ware House. Base población vigente BDUA enero a diciembre 2024-2025 – Gerencia operación comercial

6. Mortalidad General

6.1. Mortalidad por Grandes Causas y Subcausas de consulta

De acuerdo con los datos obtenidos a través de la fuente de información, para el año 2025 se reportó alrededor de 800 defunciones con conocimiento de la causa de defunción en afiliados a Salud Total EPS-S-S Departamento de Bolívar, se identificaron siete grupos de grandes causas y el grupo con mayor porcentaje corresponde a Enfermedades del Sistema Circulatorio y las Neoplasias con un 29% respectivamente, seguido de Todas las demás enfermedades con un 28,63.

Tabla 19. Distribución de Mortalidad por Grandes Causas en el Departamento Bolívar, Salud Total EPS año 2024 - 2025

Causa Agrupada	N. 2024	N. 2025	% 2024	% 2025	Comportamiento
Enfermedades Transmisibles	67	72	8,62%	9,00%	aumento
Neoplasias	176	232	22,65%	29,00%	aumento
Enfermedades Sistema Circulatorio	241	232	31,02%	29,00%	disminución
Ciertas Afecciones Originadas En El Período Perinatal	12	15	1,54%	1,88%	aumento
Causas Externas	8	11	1,03%	1,38%	aumento
Todas Las Demás Enfermedades	262	229	33,72%	28,63%	disminución
Signos, Síntomas Y Afecciones Mal Definidas	11	9	1,42%	1,13%	disminución
Total general	**777**	**800**	**100,00%**	**100,00%**	**aumento**

Fuente: Cubos SISPRO estadísticas vitales 2024 - 2025

Este documento es propiedad de Salud Total EPS-S, Toda copia de este documento consultada fuera del SGC no tiene validez. Está prohibido el uso de la información fuera de la empresa, así como divulgar y reproducir total o parcialmente este documento a personas externas.

Respecto a la subcausas se identifican en mayor proporción las Enfermedades isquémicas del Corazón con un 11,13, seguidas del resto de las enfermedades cerebrovasculares con 8,38%% y las enfermedades hipertensivas con un 5,50%.

Tabla 20. Distribución de Mortalidad por Subcausas en el Departamento Bolívar, Salud Total EPS año 2025

Causa Agrupada	N. 2025	% 2025
Enfermedades Sistema Circulatorio	**232**	**29,00%**
Enfermedades Hipertensivas	44	5,50%
Enfermedades Isquémicas Del Corazón	89	11,13%
Enfermedad Cardiopulmonar, Enfermedades De La Circulación Pulmonar	21	2,63%
Insuficiencia Cardíaca	3	0,38%
Enfermedades Cerebrovasculares	67	8,38%
Las Demás Enfermedades Del Sistema Circulatorio	8	1,00%
Neoplasias	**232**	**29,00%**
Tumor Maligno Del Estómago	9	1,13%
Tumor Maligno Del Colon Y De La Unión Rectosigmoidea	22	2,75%
Tumor Maligno De Los Órganos Digestivos Y Del Peritoneo, Excepto Estómago Y Colon	33	4,13%
Tumor Maligno De La Tráquea, Los Bronquios Y El Pulmón	12	1,50%
Tumor Maligno De Los Órganos Respiratorios E Intratorácicos, Excepto Tráquea, Bronquios Y Pulmón	2	0,25%
Tumor Maligno De La Mama De La Mujer	28	3,50%
Tumor Maligno Del Cuello Del Útero	7	0,88%
Tumor Maligno Del Cuerpo Del Útero	5	0,63%
Tumor Maligno Del Útero, Parte No Especificada	1	0,13%
Tumor Maligno De La Próstata	23	2,88%
Tumor Maligno De Otros Órganos Genitourinarios	14	1,75%
Leucemia	7	0,88%
Tumor Maligno Del Tejido Linfático, De Otros Órganos Hematopoyéticos Y De Tejidos Afines	12	1,50%
Tumores Malignos De Otras Localizaciones Y De Las No Especificadas	40	5,00%
Tumores In Situ, Benignos Y Los De Comportamiento Incierto O Desconocido	17	2,13%
Todas Las Demás Enfermedades	**229**	**28,63%**
Diabetes Mellitus	31	3,88%
Deficiencias Nutricionales Y Anemias Nutricionales	6	0,75%
Trastornos Mentales Y Del Comportamiento	8	1,00%
Enfermedades Del Sistema Nervioso, Excepto Meningitis	40	5,00%
Enfermedades Crónicas De Las Vías Respiratorias Inferiores	14	1,75%
Resto De Enfermedades Del Sistema Respiratorio	19	2,38%
Apendicitis, Hernia De La Cavidad Abdominal Y Obstrucción Intestinal	14	1,75%
Cirrosis Y Ciertas Otras Enfermedades Crónicas Del Hígado	8	1,00%
Resto De Enfermedades Del Sistema Digestivo	25	3,13%
Enfermedades Del Sistema Urinario	24	3,00%
Embarazo, Parto Y Puerperio	2	0,25%
Malformaciones Congénitas, Deformidades Y Anomalías Cromosómicas	6	0,75%
Resto De Las Enfermedades	32	4,00%
Hiperplasia De La Próstata	0	0,00%
Enfermedades Transmisibles	**72**	**9,00%**
Enfermedades Infecciosas Intestinales	2	0,25%
Tuberculosis	2	0,25%
Ciertas Enfermedades Transmitidas Por Vectores Y Rabia	2	0,25%
Ciertas Enfermedades Inmunoprevenibles	1	0,13%
Meningitis	2	0,25%
Septicemia, Excepto Neonatal	3	0,38%
Enfermedad Por El Vih (Sida)	9	1,13%
Infecciones Respiratorias Agudas	44	5,50%
Resto De Ciertas Enfermedades Infecciosas Y Parasitarias	7	0,88%
Ciertas Afecciones Originadas En El Período Perinatal	**15**	**1,88%**
Feto Y Recién Nacido Afectados Por Ciertas Afecciones Maternas	1	0,13%
Trastornos Respiratorios Específicos Del Período Perinatal	6	0,75%
Sepsis Bacteriana Del Recién Nacido	4	0,50%
Resto De Ciertas Afecciones Originadas En El Período Perinatal	3	0,38%
Feto Y Recién Nacido Afectados Por Complicaciones Obstétricas Y Traumatismo Del Nacimiento	1	0,13%
Causas Externas	**11**	**1,38%**
Accidentes Que Obstruyen La Respiración	2	0,25%
Los Demás Accidentes	2	0,25%
Eventos De Intención No Determinada	2	0,25%
Las Demás Causas Externas	4	0,50%
Caídas	1	0,13%
Signos, Síntomas Y Afecciones Mal Definidas	**9**	**1,13%**
Signos, Síntomas Y Afecciones Mal Definidas	9	1,13%
Total general	**800**	**100,00%**

Fuente: Cubos SISPRO estadísticas vitales 2025

Este documento es propiedad de Salud Total EPS-S, Toda copia de este documento consultada fuera del SGC no tiene validez. Está prohibido el uso de la información fuera de la empresa, así como divulgar y reproducir total o parcialmente este documento a personas externas.

6.2. Mortalidad por Curso de Vida y Género

La distribución de la mortalidad por genero se presenta en mayor proporción en la población masculina 413 casos que representa el 51,63% comparado con la población femenina con 387 (48.38%). Se concentra la población en el curso de vida Vejez (> 60 años) con el 68% y Adultez con 24,50%.

Tabla 21. Distribución por Causas de Defunción Lista 667 CIE10 por curso de vida y género, Departamento Bolívar. Salud Total EPS-S

Causa Agrupada	Femenino		Masculino		Total N. 2025	Total % 2025
	N. 2025	% 2025	N. 2025	% 2025		
Primera Infancia (0-5 años)	**13**	**1,63%**	**13**	**1,63%**	**26**	**3,25%**
Enfermedades Transmisibles	3	0,38%	1	0,13%	4	0,50%
Neoplasias	0	0,00%		0,00%	0	0,00%
Ciertas Afecciones Originadas En El Período Perinatal	6	0,75%	9	1,13%	15	1,88%
Todas Las Demás Enfermedades	4	0,50%	3	0,38%	7	0,88%
Signos, Síntomas Y Afecciones Mal Definidas		0,00%	0	0,00%	0	0,00%
Infancia (6-11 años)	**1**	**0,13%**	**6**	**0,75%**	**7**	**0,88%**
Enfermedades Transmisibles	0	0,00%	2	0,25%	2	0,25%
Neoplasias	1	0,13%	1	0,13%	2	0,25%
Enfermedades Sistema Circulatorio	0	0,00%		0,00%	0	0,00%
Todas Las Demás Enfermedades	0	0,00%	3	0,38%	3	0,38%
Adolescencia (12-17 años)	**4**	**0,50%**	**4**	**0,50%**	**8**	**1,00%**
Enfermedades Transmisibles	1	0,13%		0,00%	1	0,13%
Neoplasias		0,00%	2	0,25%	2	0,25%
Causas Externas	1	0,13%		0,00%	1	0,13%
Todas Las Demás Enfermedades	2	0,25%	2	0,25%	4	0,50%
Juventud (18-28 años)	**7**	**0,88%**	**12**	**1,50%**	**19**	**2,38%**
Enfermedades Transmisibles	0	0,00%	1	0,13%	1	0,13%
Neoplasias	1	0,13%	1	0,13%	2	0,25%
Enfermedades Sistema Circulatorio	2	0,25%	1	0,13%	3	0,38%
Causas Externas	1	0,13%		0,00%	1	0,13%
Todas Las Demás Enfermedades	3	0,38%	7	0,88%	10	1,25%
Signos, Síntomas Y Afecciones Mal Definidas		0,00%	2	0,25%	2	0,25%
Adultez (29-59 años)	**88**	**11,00%**	**108**	**13,50%**	**196**	**24,50%**
Enfermedades Transmisibles	5	0,63%	18	2,25%	23	2,88%
Neoplasias	46	5,75%	35	4,38%	81	10,13%
Enfermedades Sistema Circulatorio	15	1,88%	32	4,00%	47	5,88%
Causas Externas	0	0,00%	2	0,25%	2	0,25%
Todas Las Demás Enfermedades	21	2,63%	20	2,50%	41	5,13%
Signos, Síntomas Y Afecciones Mal Definidas	1	0,13%	1	0,13%	2	0,25%
Vejez (> 60 años)	**274**	**34,25%**	**270**	**33,75%**	**544**	**68,00%**
Enfermedades Transmisibles	20	2,50%	21	2,63%	41	5,13%
Neoplasias	62	7,75%	83	10,38%	145	18,13%
Enfermedades Sistema Circulatorio	90	11,25%	92	11,50%	182	22,75%
Causas Externas	3	0,38%	4	0,50%	7	0,88%
Todas Las Demás Enfermedades	95	11,88%	69	8,63%	164	20,50%
Signos, Síntomas Y Afecciones Mal Definidas	4	0,50%	1	0,13%	5	0,63%
Total general	**387**	**48,38%**	**413**	**51,63%**	**800**	**100,00%**

Fuente: Cubo Sispro Estadísticas Vitales Salud Total EPS-S-S año 2025

A continuación, se presentan los diagnósticos más frecuentes por curso de vida, respecto a las mortalidades, en donde se puede evidenciar que los signos y síntomas especificados ocupan el primer lugar en la mayoría de los cursos de vida, excepto por la primera infancia en donde predomina la insuficiencia respiratoria del recién nacido y en la adultez en donde predomina el paro cardiaco.

Este documento es propiedad de Salud Total EPS-S, Toda copia de este documento consultada fuera del SGC no tiene validez. Está prohibido el uso de la información fuera de la empresa, así como divulgar y reproducir total o parcialmente este documento a personas externas.

Tabla 22. Distribución 20 Primeros diagnósticos CIE-10 Por Curso de Vida. Salud Total EPS-S, año 2025

Diagnostico	N.2025	% 2025
Primera Infancia (0-5 años)	**26**	**5,95%**
Insuficiencia Respiratoria Del Recien Nacido	6	23,08%
Otros Sintomas Y Signos Generales Especificados	4	15,38%
Otros Trastornos Cardiovasculares Originados En El Periodo Perinatal	2	7,69%
Disritmia Cardiaca Neonatal	2	7,69%
Perforacion Intestinal Perinatal	1	3,85%
Insuficiencia Respiratoria, No Especificada	1	3,85%
Infancia (6-11 años)	**7**	**1,60%**
Otros Sintomas Y Signos Generales Especificados	2	28,57%
Paro Respiratorio	1	14,29%
Asfixia	1	14,29%
Insuficiencia Cardiaca Congestiva	1	14,29%
Choque Séptico	1	14,29%
Neumonia, No Especificada	1	14,29%
Adolescencia(12-17 años)	**8**	**1,83%**
Otros Sintomas Y Signos Generales Especificados	4	50,00%
Sindrome De Dificultad Respiratoria Del Adulto	1	12,50%
Choque Cardiogenico	1	12,50%
Paro Cardiaco, No Especificado	1	12,50%
Insuficiencia Respiratoria Aguda	1	12,50%
Juventud(18-28 años)	**19**	**4,35%**
Insuficiencia Respiratoria Aguda	4	21,05%
Otros Sintomas Y Signos Generales Especificados	2	10,53%
Peritonitis Aguda	2	10,53%
Micosis, No Especificada	1	5,26%
Choque Hipovolemico	1	5,26%
Adultez (29-59 años)	**107**	**24,49%**
Otros Sintomas Y Signos Generales Especificados	30	28,04%
Paro Cardiaco, No Especificado	27	25,23%
Insuficiencia Respiratoria, No Especificada	20	18,69%
Choque Cardiogenico	16	14,95%
Choque Séptico	14	13,08%
Vejez (> 60 años)	**270**	**61,78%**
Paro Cardiaco, No Especificado	80	29,63%
Otros Sintomas Y Signos Generales Especificados	54	20,00%
Choque Séptico	49	18,15%
Insuficiencia Respiratoria Aguda	44	16,30%
Infarto Agudo Del Miocardio, Sin Otra Especificacion	43	15,93%

Fuente: Cubo Sispro Estadísticas Vitales Salud Total EPS-S-S año 2025

6.3. Indicadores de Mortalidad

En el departamento de Bolívar se presenta una Tasa Bruta de Mortalidad que se estimó en 3,53 por cada 1.000 afiliados en el año 2025, registro inferior al valor de referencia nacional país de 5,30 por cada 1.000 habitantes según boletín del DANE-EEVV 2025, así mismo se evidencia un aumento respecto al registro del año 2024 (2,76) para este mismo departamento.

Para la mortalidad general en hombres y mujeres en el departamento se presenta un

Este documento es propiedad de Salud Total EPS-S, Toda copia de este documento consultada fuera del SGC no tiene validez. Está prohibido el uso de la información fuera de la empresa, así como divulgar y reproducir total o parcialmente este documento a personas externas.

aumento para el año 2025 de (3,81) y (3,24) respectivamente, siendo el número de defunciones más frecuentes en la población masculina.

En la Razón de Mortalidad Materna mide el número de mujeres que fallecen durante el embarazo o en los 42 días siguientes al parto y hasta un año posterior a este, por cada 100.000 nacidos vivos, independiente de la duración de la gestación y del sitio de atención del parto. Se define como defunción materna la mortalidad como consecuencia de cualquier causa relacionada con el embarazo o agravada por esta condición o su atención, pero no por causas accidentales o incidentales.

Para el año 2025 se registra una Razón de mortalidad materna de 32 casos por cada 100 mil nacidos vivos en el departamento de Bolívar, evidenciando un aumento respecto al año anterior en donde no se presentaron casos para este evento.

La mortalidad infantil señala el número de defunciones en niños menores de un año por cada 1000 nacidos vivos y a su vez representa la probabilidad de morir durante el primer año de vida. Se considera de gran importancia el seguimiento de este indicador dado que el primer año de vida es el de mayor riesgo para la supervivencia humana, a partir de este momento las probabilidades de supervivencia aumentan. La mortalidad infantil hace parte de uno de los Objetivos de Desarrollo del Milenio de las Naciones Unidas y por lo tanto se constituye en uno de los indicadores trazadores para Salud Total EPS-S.

Para el año 2025 se registró una Tasa de Mortalidad Infantil de 9,60 casos por cada 1000 nacidos vivos, el cual se encuentra por debajo del último registro oficial para Colombia (10,20 x 1000 N.V.) y por encima del valor de referencia para la EPS-S a nivel nacional (9,28). Se presenta la variación de este indicador para los últimos 2 años, en donde se evidencia aumento en comparación con el registro del año anterior (9,23 x 1000 N.V.).

La tasa de mortalidad en menores de 5 años representa la probabilidad que tienen un recién nacido de morir antes de cumplir el quinto año de vida. Este indicador hace parte fundamental del cuarto Objetivo de Desarrollo del Milenio de las Naciones Unidas y por lo tanto su seguimiento es de vital importancia tanto para el país como para Salud Total EPS-S.

Para el año 2025 en el departamento de Bolívar se registró una Tasa de Mortalidad en menores de 5 años de 11,52 casos por cada 1000 nacidos vivos para este territorio, la cual se encuentra por debajo del último registro oficial para Colombia (12,62 x 1000 N.V.) y para el registro de Salud Total EPS-S a nivel nacional (12,88). Al comparar el indicador para los últimos 2 años, en donde se evidencia aumento con respecto al año anterior (10,71 x 1000 N.V.).

Tabla 23. Indicadores de Mortalidad Departamento Bolívar. Salud Total EPS-S

Este documento es propiedad de Salud Total EPS-S, Toda copia de este documento consultada fuera del SGC no tiene validez. Está prohibido el uso de la información fuera de la empresa, así como divulgar y reproducir total o parcialmente este documento a personas externas.

Nombre del Indicador	Expresión	Indicador año 2024	Indicador año 2025	Referencia Nacional ST 2025	Referencia Nacional	Fuente Referencia Nacional
Tasa Bruta de Mortalidad	No. De defunciones por cada 1.000 afiliados.	2,76	3,53	4,70	5,30	Boletin DANE EEVV corte 2025
Mortalidad general en hombres	No. De defunciones en hombres por cada 1.000 afiliados.	3,01	3,81	5,27	6,31	Indicadores Básicos De Salud 2025 MSPS corte año 2023
Mortalidad general en Mujeres	No. De defunciones en mujeres por cada 1.000 afiliados.	2,49	3,24	4,12	4,84	Indicadores Básicos De Salud 2025 MSPS corte año 2023
Razón de Mortalidad Materna	No. De defunciones Maternas por cada 100.000 Nacidos Vivos.	0,00	32,00	43,88	45,60	Preliminar. INS-BES Sem 53 2025
Tasa de Mortalidad en < 1 Año	No. De defunciones por cada 1.000 Nacidos Vivos.	9,23	9,60	9,28	10,20	Boletin DANE EEVV corte 2025
Tasa de Mortalidad Estimada en < 5 Años	No. De defunciones en menores de 5 años por cada 1.000 Nacidos Vivos.	10,71	11,52	12,88	12,62	Así vamos en salud. Corte año 2025

Fuente: Base Mortalidad Salud Total EPS-S-S 2024 - 2025, Base BDUA 20253 y PAD 1555 NV 2025

En relación con las enfermedades transmitidas por vectores y las enfermedades zoonóticas, se encuentra que para el año 2025 no se registraron casos de mortalidad por malaria y para dengue se registra una letalidad de 0,12%.

La mortalidad perinatal se define como aquella que ocurre en el periodo comprendido entre las 22 semanas de gestación o cuando el producto de la gestación pesa más de 500 gramos y los siete días completos después del nacimiento. Las muertes neonatales son las que ocurren entre el nacimiento y los primeros 28 días de vida y las muertes neonatales tardías son las que ocurren entre los 7 días y el día 28 de vida. Para el año 2025 se registró una Tasa de Mortalidad Perinatal de 1,20 casos por cada 1000 nacidos vivos para este departamento, el cual es inferior al registro oficial para Colombia (13,10 x 1000 N.V.) y al valor de referencia nacional para Salud Total EPS-S (11,94).

En cuanto al cáncer en la mujer, se observó para este departamento una tasa cáncer de cuello uterino de 4,86, inferior al registro de la aseguradora (6,50), mientras que para cáncer de mama se identificó una tasa de mortalidad por este evento de 25,50 por cada 100.000 mujeres, la cual se encuentra por encima del valor de referencia nacional para la aseguradora (17,76) y por encima del registro oficial para el país (14,39 x 100.000 mujeres), lo que hace necesario en el departamento reforzar los programas y estrategias en torno a la salud femenina. De otro lado y con respecto a mortalidad por leucemia en población infantil, en el departamento se registró una tasa de 0.00 casos por cada 100 mil menores de 15 años.

Respecto a las enfermedades prevalentes en la infancia como la enfermedad diarreica aguda (EDA) no se presentan casos y la infección respiratoria aguda (IRA) registra una tasa de 11,14 muertes por cada 100.000 menores de cinco años, por lo cual se hace importante dar continuidad a la implementación y seguimiento de la estrategia AIEPI (Atención integral a las enfermedades prevalentes en la infancia).

Tabla 24. Indicadores de Mortalidad Salud Pública. Departamento Bolívar. Salud Total EPS-S

Este documento es propiedad de Salud Total EPS-S, Toda copia de este documento consultada fuera del SGC no tiene validez. Está prohibido el uso de la información fuera de la empresa, así como divulgar y reproducir total o parcialmente este documento a personas externas.

Nombre del Indicador	Expresión	Indicador año 2024	Indicador año 2025	Referencia Nacional ST 2025	Referencia Nacional	Fuente Referencia Nacional
Tasa de Mortalidad por Malaria	No. De defunciones por Malaria x 100.000 afiliados	0,00	→ 0,00	0,02	0,01	Preliminar. INS-Inf Evento Sem 48 2025
Tasa de Letalidad por Dengue	Proporción de defunciones por Dengue, respecto al total de casos de dengue grave.	0,08	↑ 0,12	0,10	0,09	Preliminar. INS-BES Sem 53 2025
Tasa de Mortalidad Perinatal y Neonatal	No. De defunciones Perinatales y Neonatales por cada 1.000 Nacidos Vivos.	13,29	↓ 11,20	11,94	13,10	Preliminar. INS-BES Sem 53 2025
Tasa de Mortalidad por Cancer de Cuello Uterino.	No. De defunciones por Cáncer de Cuello Uterino x 100.000 mujeres	5,05	↓ 4,86	6,50	10,48	Así vamos en salud. Corte año 2025
Tasa de Mortalidad por Cancer de Mama.	No. De defunciones por Cancer de Mama x 100.000 mujeres	10,73	↑ 25,50	17,76	14,39	Así vamos en salud. Corte año 2025
Tasa de Mortalidad por EDA en < 5 Años.	No. De defunciones por EDA x 100.000 menores de 5 años.	0,00	↑ 0,00	0,41	1,98	Así vamos en salud. Corte año 2025
Tasa de Mortalidad por IRA en < 5 Años.	No. De defunciones por IRA x 100.000 menores de 5 años.	5,30	↑ 11,14	2,84	4,26	Así vamos en salud. Corte año 2025
Tasa de Mortalidad por Leucemias Pediatricas Agudas en < de 15 Años.	No. De defunciones por Leucemias Agudas Pediatricas x 100.000 menores de 15 años.	0,00	↑ 0,00	1,85	1,5	Preliminar. Infocancer. Corte año 2024

Fuente: Base Mortalidad Salud Total EPS-S 2024-2025, Base BDUA 2025 y PAD 1555 NV 2025

7. Comportamiento Eventos De Interés En Salud Pública

La vigilancia epidemiológica es un proceso sistemático el cual requiere de protocolos, fichas de notificación y software (SIVIGILA) del Instituto Nacional de Salud (INS) actualizados y socializados; todos los eventos de Vigilancia en Salud Pública deben notificarse al Ente Territorial independientemente del consentimiento del paciente, teniendo en cuenta que el bien común prima sobre el individual. La información de los eventos de interés en salud publica definidos por el Instituto Nacional de Salud (INS) y notificados al Sistema de Vigilancia en Salud Pública (SIVIGILA) tienen como origen principal las unidades primarias generadoras de datos (UPGD) del país.

La aseguradora consolida y difunde la información sobre los eventos de interés en salud pública del conglomerado poblacional afiliado a Salud Total EPS-S S.A en el departamento de Bolívar, con la retroalimentación recibida del Instituto Nacional de Salud (INS), el manejo de cada uno de los eventos. El seguimiento se realiza de acuerdo con lo establecido en los lineamientos nacionales por el INS para la vigilancia y el control, con el objetivo de planear e implementar acciones en salud desde el aseguramiento y la prestación, cumpliendo la normatividad vigente.

Para el año 2025, se identificó para el departamento un total de 5.665 casos notificados al SIVIGILA, de los cuales el 68% quedaron confirmados para el cierre de la vigencia; 22% fueron descartados y se identificaron 10% que quedaron como casos en estudio. Dentro de los casos confirmados y en estudio se registraron 314 gestantes.

Este documento es propiedad de Salud Total EPS-S, Toda copia de este documento consultada fuera del SGC no tiene validez. Está prohibido el uso de la información fuera de la empresa, así como divulgar y reproducir total o parcialmente este documento a personas externas.





De los casos clasificados como confirmados y en estudio, se puede evidenciar que el 37,15% (n=1.640 casos) se concentró en el evento de Dengue, en segundo lugar se ubica el evento de Agresiones por Animales Potencialmente Transmisores de Rabia con el 16,19% (n=715 casos), en tercer lugar se encuentra el evento de Vigilancia en Salud Pública de la Violencia de Género e Intrafamiliar con el 9,45% (n=417 casos).

El segundo evento en notificación en el departamento correspondió a las agresiones por animales potencialmente transmisores de rabia, lo que permite que Salud Total EPS continué trabajando y fortaleciendo la articulación con su red prestadora y el ente territorial, con el fin de garantizar el adecuado manejo, intervención y seguimiento a los afiliados que presenten esta situación, en términos del acceso al suero y vacuna antirrábica de manera oportuna.

Tabla 25. Distribución de casos de eventos de interés en salud pública confirmados y en estudio, departamento Bolívar, año 2025

Este documento es propiedad de Salud Total EPS-S, Toda copia de este documento consultada fuera del SGC no tiene validez. Está prohibido el uso de la información fuera de la empresa, así como divulgar y reproducir total o parcialmente este documento a personas externas.

NOMBRE EVENTO	CASOS	%
DENGUE	1.640	37,15%
AGRESIONES POR ANIMALES POTENCIALMENTE TRANSMISORES DE RABIA	715	16,19%
VIGILANCIA EN SALUD PÚBLICA DE LA VIOLENCIA DE GÉNERO E INTRAFAMILIAR	417	9,45%
VARICELA INDIVIDUAL	272	6,16%
MORBILIDAD MATERNA EXTREMA	250	5,66%
INTENTO DE SUICIDIO	155	3,51%
CÁNCER DE LA MAMA Y CUELLO UTERINO	105	2,38%
VIH/SIDA/MORTALIDAD POR SIDA	104	2,36%
ENFERMEDADES HUERFANAS - RARAS	90	2,04%
ENFERMEDAD TRANSMITIDA POR ALIMENTOS O AGUA (ETA)	81	1,83%
DEFECTOS CONGENITOS	69	1,56%
TUBERCULOSIS	64	1,45%
DESNUTRICIÓN AGUDA EN MENORES DE 5 AÑOS	49	1,11%
INTOXICACIONES	40	0,91%
PAROTIDITIS	38	0,86%
SIFILIS GESTACIONAL	37	0,84%
MORTALIDAD PERINATAL Y NEONATAL TARDÍA	34	0,77%
LESIONES POR ARTEFACTOS EXPLOSIVOS (POLVORA Y MINAS ANTIPERSONAL)	29	0,66%
IAD - INFECCIONES ASOCIADAS A DISPOSITIVOS - INDIVIDUAL	28	0,63%
ESI - IRAG (VIGILANCIA CENTINELA)	24	0,54%
LEPTOSPIROSIS	22	0,50%
DENGUE GRAVE	21	0,48%
INFECCIONES DE SITIO QUIRÚRGICO ASOCIADAS A PROCEDIMIENTO MÉDICO QUIRÚRGICO	20	0,45%
HEPATITIS B, C Y COINFECCIÓN HEPATITIS B Y DELTA	17	0,39%
CÁNCER EN MENORES DE 18 AÑOS	16	0,36%
MALARIA	14	0,32%
EVENTO INDIVIDUAL SIN ESTABLECER	11	0,25%
TOS FERINA	8	0,18%
ACCIDENTE OFIDICO	8	0,18%
MENINGITIS BACTERIANA Y ENFERMEDAD MENINGOCÓCICA	6	0,14%
IRA POR VIRUS NUEVO	5	0,11%
LEPRA	4	0,09%
HEPATITIS A	4	0,09%
MORTALIDAD MATERNA	3	0,07%
VIGILANCIA INTEGRADA DE MUERTES EN MENORES DE CINCO AÑOS POR INFECCIÓN RESPIRATORIA AGUDA, ENFERMEDAD DIARREICA AGUDA Y/O DESNUTRICIÓN	3	0,07%
SIFILIS CONGENITA	3	0,07%
ACCIDENTES POR OTROS ANIMALES VENENOSOS	2	0,05%
MORTALIDAD POR DENGUE	2	0,05%
LESIONES DE CAUSA EXTERNA	2	0,05%
CHAGAS	1	0,02%
INFECCION RESPIRATORIA AGUDA GRAVE IRAG INUSITADA	1	0,02%
LEISHMANIASIS CUTANEA	1	0,02%
Total general	**4.415**	**100,00%**

Fuente: Notificación Sivigila por departamento y municipio de residencia, Salud Total, año 2025.

Con respecto al curso de vida, los casos notificados al SIVIGILA se concentraron en la Adultez, con el 26,36%, seguido por la juventud con el 20,54% y en tercer lugar se ubica el curso de vida de la Adolescencia, con el 19,71%.

Este documento es propiedad de Salud Total EPS-S, Toda copia de este documento consultada fuera del SGC no tiene validez. Está prohibido el uso de la información fuera de la empresa, así como divulgar y reproducir total o parcialmente este documento a personas externas.

Ilustración 8. Distribución de casos de eventos de interés en salud pública por curso de vida, departamento Bolívar, año 2025





Fuente: Notificación Sivigila por departamento y municipio de residencia, Salud Total, año 2025

Con relación a las mortalidades notificadas al SIVIGILA presentadas en el departamento de Bolívar, el 54,84% (n=34 casos) corresponde a las relacionadas con la mortalidad perinatal y neonatal tardía; seguido por Defectos congénitos con el 9,68% (n=6 casos).

Tabla 26. Distribución de casos confirmados y en estudio de mortalidad, departamento Bolívar, año 2025

NOMBRE EVENTO	CASOS	%
MORTALIDAD PERINATAL Y NEONATAL TARDÍA	34	54,84%
DEFECTOS CONGENITOS	6	9,68%
CÁNCER EN MENORES DE 18 AÑOS	4	6,45%
VIGILANCIA INTEGRADA DE MUERTES EN MENORES DE CINCO AÑOS POR IRA-EDA-DNT	3	4,84%
MORTALIDAD MATERNA	3	4,84%
IAD - INFECCIONES ASOCIADAS A DISPOSITIVOS - INDIVIDUAL	2	3,23%
TUBERCULOSIS	2	3,23%
VIH/SIDA/MORTALIDAD POR SIDA	2	3,23%
MORTALIDAD POR DENGUE	2	3,23%
CÁNCER DE LA MAMA Y CUELLO UTERINO	1	1,61%
ENFERMEDADES HUERFANAS - RARAS	1	1,61%
INFECCIONES DE SITIO QUIRÚRGICO ASOCIADAS A PROCEDIMIENTO MÉDICO QUIRÚRGICO	1	1,61%
MENINGITIS BACTERIANA Y ENFERMEDAD MENINGOCÓCICA	1	1,61%
Total general	62	100,00%

Fuente: Notificación Sivigila por departamento y municipio de residencia, Salud Total, año 2025

Este documento es propiedad de Salud Total EPS-S, Toda copia de este documento consultada fuera del SGC no tiene validez. Está prohibido el uso de la información fuera de la empresa, así como divulgar y reproducir total o parcialmente este documento a personas externas.