Contenido

Índice de Ilustración 2
INTRODUCCIÓN 3
1. Distribución Demográfica 4
2. Morbilidad En Consulta Externa 9
2.1. Morbilidad en Consulta Externa por Curso de Vida 11
3. Morbilidad General en Urgencias 12
4. Morbilidad General en Hospitalización 13
5. Morbilidad en Unidad de Cuidados Intensivos (UCI) 16
5.1. Hospitalización en UCI Adultos 17
5.2. Hospitalización en UCI Pediátrica 19
5.3. Hospitalización en UCI Neonatal 20
6. Mortalidad General 21
6.1. Mortalidad por Grandes Causas y Subcausas de consulta 21
6.2. Mortalidad por Curso de Vida y Género 22
6.3. Indicadores de Mortalidad 24
7. Comportamiento Eventos De Interés En Salud Pública 26

Índice de Tablas

Tabla 1. Distribución de la Población por Quinquenios y género, año 2025 6
Tabla 2. Distribución Población por municipios, régimen, genero. Salud Total EPS-S año 2025 ... 6
Tabla 3.Distribución de la Población Afiliada por Municipio, año 2025 7
Tabla 4. Índices Demográficos del Departamento 7
Tabla 5. Índices Demográficos por Municipios año 2025 8
Tabla 6. Grades Causas de Consulta Enero a Junio 2024 - 2025. Departamento Boyacá 9
Tabla 7. Grades Causas de Consulta Enero a Junio 2025, por municipios 10
Tabla 8. Sub-Causas de Consulta por sexo Enero a Junio 2025 11
Tabla 9. Distribución Causas de Morbilidad en Consulta Externa, Curso de Vida Departamento de Boyacá. Salud Total EPS-S. Enero a Junio 2025 11
Tabla 10. Distribución Causas de Morbilidad en Urgencias. Departamento Boyacá. Salud Total EPS-S. Año 2025 13
Tabla 11. Distribución Causas de Morbilidad en Consulta por Urgencias por Curso de Vida. Departamento Boyacá. Salud Total EPS-S. Año 2025 13
Tabla 12. Distribución Causas de Morbilidad en Hospitalización, según Lista Carga Global de la Enfermedad 2004 Departamento de Boyacá. Salud Total EPS-S. Año 2025 14
Tabla 13. Distribución Causas de Morbilidad en Hospitalización por Curso de Vida, según Lista Carga Global de la Enfermedad 2004 Departamento de Boyacá. Salud Total EPS-S. Año 2025 . 15
Tabla 14. Distribución Causas de Morbilidad en Hospitalización por Genero. Departamento de Boyacá. Salud Total EPS-S. Año 2025 16
Tabla 15. Distribución Causas de Morbilidad en UCI, según Lista Carga Global de la Enfermedad 2004 Departamento Boyacá. Salud Total EPS-S. Año 2025 17
Tabla 16. Distribución Primeros Diagnósticos Hospitalarios en Unidad de Cuidados Intensivos Adultos. Departamento Boyacá. Salud Total EPS-S. Año 2025 18
Tabla 17. Distribución Primeros Diagnósticos Hospitalarios en Unidad de Cuidados Intensivos Pediátricos (1 a 14 años) Departamento Boyacá Salud Total EPS-S. Año 2025 19
Tabla 18. Distribución Primeros Diagnósticos Hospitalarios en Unidad de Cuidados Intensivos Neonatal (Menor de 1 año) Departamento Boyacá. Salud Total EPS-S. Año 2025 20

Este documento es propiedad de Salud Total EPS-S, Toda copia de este documento consultada fuera del SGC no tiene validez. Está prohibido el uso de la información fuera de la empresa, así como divulgar y reproducir total o parcialmente este documento a personas externas.

Tabla 19. Distribución de Mortalidad por Grandes Causas en el Departamento Boyacá, Salud Total EPS año 2024 - 2025..... 21
Tabla 20. Distribución de Mortalidad por Subcausas en el Departamento Boyacá, Salud Total EPS año 2025 22
Tabla 21. Distribución por Causas de Defunción Lista 667 CIE10 por curso de vida y género, Departamento Boyacá. Salud Total EPS-S..... 23
Tabla 22. Distribución Primeros diagnósticos CIE-10 Por Curso de Vida. Salud Total EPS-S, año 2025 23
Tabla 23. Indicadores de Mortalidad Departamento Boyacá. Salud Total EPS-S..... 25
Tabla 24. Indicadores de Mortalidad Salud Pública. Departamento Boyacá. Salud Total EPS-S .. 25
Tabla 25. Distribución de casos de eventos de interés en salud pública confirmados y en estudio, departamento Boyacá, año 2025..... 27
Tabla 26. Distribución de casos confirmados y en estudio de mortalidad, departamento Boyacá, año 2025 29

Índice de Ilustración

Ilustración 1. Pirámide Poblacional Departamento Boyacá año 2025 5
Ilustración 2. Distribución por Curso de Vida. Salud Total EPS-S..... 5
Ilustración 3. Tasa Bruta de Natalidad. Salud Total EPS-S. años 2020 - 2025..... 8
Ilustración 4. Tasa General de Fecundidad. Salud Total EPS-S. 9
Ilustración 5. Tasa de Hospitalización en UCI Adultos por 10.000 afiliados mayores de 14 años. Departamento Boyacá. Salud Total EPS-S. Años 2024 – 2025..... 18
Ilustración 6. Tasa de Hospitalización en UCI Pediátrica por 10.000 afiliados entre 1 y 14 años. Departamento Boyacá. Salud Total EPS-S. Años 2024 – 2025..... 19
Ilustración 7. Tasa de Hospitalización en UCI Neonatal por 10.000 afiliados Menores de 1 año. Departamento Boyacá. Salud Total EPS-S. Años 2024 – 2025..... 20
Ilustración 8. Distribución de casos de eventos de interés en salud pública por curso de vida, departamento Boyacá, año 2025..... 28

Este documento es propiedad de Salud Total EPS-S, Toda copia de este documento consultada fuera del SGC no tiene validez. Está prohibido el uso de la información fuera de la empresa, así como divulgar y reproducir total o parcialmente este documento a personas externas.

INTRODUCCIÓN

El presente perfil epidemiológico de la EPS Salud Total en el departamento de Boyacá tiene como propósito caracterizar integralmente el estado de salud de la población afiliada durante el año 2025, mediante el análisis de su estructura demográfica, patrones de morbilidad, mortalidad y comportamiento de eventos de interés en salud pública. Este documento se constituye en un insumo técnico clave para la comprensión de la dinámica poblacional y la carga de enfermedad en el territorio.

En concordancia con la transición demográfica y epidemiológica, el análisis incorpora la distribución por curso de vida, sexo y territorio, permitiendo identificar diferencias en los perfiles de riesgo y necesidades en salud. Asimismo, se abordan los principales motivos de consulta en los diferentes niveles de atención —consulta externa, urgencias, hospitalización y unidades de cuidado intensivo—, evidenciando la complejidad creciente de la atención y la coexistencia de eventos agudos y enfermedades crónicas.

El componente de mortalidad se analiza a partir de grandes causas, subcausas y su distribución por curso de vida y género, complementado con indicadores que permiten evaluar tendencias y magnitud del daño en salud. De igual forma, se examina el comportamiento de los eventos de interés en salud pública, incluyendo enfermedades transmisibles como el dengue, con el fin de identificar alertas epidemiológicas y orientar la respuesta institucional.

Finalmente, la integración de tablas e ilustraciones facilita la interpretación de los hallazgos y fortalece el análisis técnico, consolidando este perfil como una herramienta estratégica para la gestión del riesgo en salud, la toma de decisiones y la planificación de intervenciones. Su enfoque permite orientar acciones diferenciales y oportunas, encaminadas a mejorar los resultados en salud y garantizar la sostenibilidad del aseguramiento.

Este documento es propiedad de Salud Total EPS-S, Toda copia de este documento consultada fuera del SGC no tiene validez. Está prohibido el uso de la información fuera de la empresa, así como divulgar y reproducir total o parcialmente este documento a personas externas.

1. Distribución Demográfica

La demografía involucra por un lado el conocimiento de la estructura de una población y por otra parte los mecanismos por los que se modifican los procesos que determinan la formación, conservación y disminución de esta.

El conocimiento de los aspectos demográficos de la población toma gran importancia, dado que estos se constituyen como unos de los principales elementos para realizar estimaciones y proyecciones a futuro, previsibles en tamaño y estructura, así como sus cambios y factores incidentes, los cuales deben tenerse en cuenta para medir y establecer prioridades en salud pública. Esta variabilidad refleja las modificaciones en las necesidades en salud de la población afiliada y generan un escenario para la evaluación, desarrollo y ajuste de políticas institucionales encaminadas a la planeación de la atención en salud de nuestros afiliados.

Salud Total EPS-S en este territorio tenía 31.067 afiliados, el 0,58% de la población total de la EPS. Para el año 2025 dicha población está representada en un 49% por hombres y un 51% por mujeres cuya relación corresponde a 95 hombres por cada 100 mujeres. Respecto al tipo de afiliación al Sistema General de Seguridad Social en Salud, el 77% de la población está en el régimen Contributivo y el 23% en el régimen subsidiado.

En cuanto a la ubicación por área de residencia urbano/rural, la población de Salud Total EPS-S habita en 96% las áreas urbanas del territorio, esto puede explicarse por las ventajas comparativas sociales y económicas que ofrecen las ciudades.



Fuente: Cubo Sispro-BDUA diciembre 2025

La pirámide poblacional de Boyacá evidencia una estructura regresiva con envejecimiento poblacional avanzado y disminución sostenida de la fecundidad. Este perfil demográfico implica un predominio de enfermedades crónicas no transmisibles y una alta carga de multimorbilidad en adultos mayores.

Desde el aseguramiento, se proyecta un incremento significativo en los costos en salud asociado a hospitalización, tratamientos prolongados y cuidados de larga duración. Se

Este documento es propiedad de Salud Total EPS-S, Toda copia de este documento consultada fuera del SGC no tiene validez. Está prohibido el uso de la información fuera de la empresa, así como divulgar y reproducir total o parcialmente este documento a personas externas.

requiere fortalecer modelos de atención integral al paciente crónico, estrategias de envejecimiento activo y gestión de la dependencia para mitigar el impacto epidemiológico y económico a mediano y largo plazo.

Ilustración 1. Pirámide Poblacional Departamento Boyacá año 2025



Fuente: Cubo Sispro-BDUA diciembre 2025

Para el año 2025, la EPS-S en este territorio contaba con un 4,2% de población en el curso de vida primera infancia, mientras que la población mayor de 60 años en el departamento, no supera el 17,9% y la población en el curso de vida adultez (29 - 59 años) alcanza el 43,6%.

Ilustración 2. Distribución por Curso de Vida. Salud Total EPS-S



Fuente: Cubo Sispro-BDUA diciembre 2025

Este documento es propiedad de Salud Total EPS-S, Toda copia de este documento consultada fuera del SGC no tiene validez. Está prohibido el uso de la información fuera de la empresa, así como divulgar y reproducir total o parcialmente este documento a personas externas.

Con respecto a la población por quinquenio, se observa que hay mayor concentración en los grupos quinquenales entre 15 a 29 años con una proporción del 24,1%. A pesar de que el sexo femenino concentra el mayor número de población, el sexo masculino presenta un mayor número de protegidos entre los 65 años y 74 años.

Tabla 1. Distribución de la Población por Quinquenios y género, año 2025

Quinquenio	MASCULINO		FEMENINO		TOTAL GENERAL	
	Numero	(%) Porcentaje	Numero	(%) Porcentaje	Numero	(%)
De 0 a 4 años	528	3,49%	524	3,29%	1.052	3,4%
De 05 a 09 años	873	5,77%	812	5,09%	1.685	5,4%
De 10 a 14 años	1.143	7,56%	1.107	6,94%	2.250	7,2%
De 15 a 19 años	1.243	8,22%	1.249	7,83%	2.492	8,0%
De 20 a 24 años	1.375	9,09%	1.193	7,48%	2.568	8,3%
De 25 a 29 años	1.237	8,18%	1.198	7,51%	2.435	7,8%
De 30 a 34 años	1.118	7,39%	1.221	7,66%	2.339	7,5%
De 35 a 39 años	1.039	6,87%	1.206	7,56%	2.245	7,2%
De 40 a 44 años	1.043	6,90%	1.298	8,14%	2.341	7,5%
De 45 a 49 años	1.072	7,09%	1.227	7,69%	2.299	7,4%
De 50 a 54 años	900	5,95%	1.064	6,67%	1.964	6,3%
De 55 a 59 años	839	5,55%	980	6,15%	1.819	5,9%
De 60 a 64 años	778	5,15%	931	5,84%	1.709	5,5%
De 65 a 69 años	767	5,07%	746	4,68%	1.513	4,9%
De 70 a 74 años	567	3,75%	526	3,30%	1.093	3,5%
De 75 a 79 años	299	1,98%	328	2,06%	627	2,0%
De 80 años o más	299	1,98%	337	2,11%	636	2,0%
Total general	**15.120**	**100%**	**15.947**	**100%**	**31.067**	**100%**

Fuente: Cubo Sispro-BDUA diciembre 2025

A continuación, se observa la distribución por sexo y régimen en cada uno de los municipios del departamento, el sexo masculino predomina en el régimen contributivo y el femenino en el subsidiado.

Tabla 2. Distribución Población por municipios, régimen, genero. Salud Total EPS-S año 2025

Municipio	CONTRIBUTIVO		Total	SUBSIDIADO		Total	Total
	FEMENINO	MASCULINO	CONTRIBUTIVO	FEMENINO	MASCULINO	SUBSIDIADO	general
15001 - TUNJA	4.587	4.802	9.389	1.489	1.436	2.925	12.314
15097 - BOAVITA	6	17	23	5	7	12	35
15238 - DUITAMA	3.662	3.459	7.121	1.025	764	1.789	8.910
15516 - PAIPA	482	441	923	253	212	465	1.388
15522 - PANQUEBA	1	1	2	0	1	1	3
15572 - PUERTO	0	0	0	1	0	1	1
15753 - SOATÁ	27	36	63	22	11	33	96
15759 - SOGAMOSO	3.345	3.121	6.466	1.010	766	1.776	8.242
15047 - AQUITANIA	3	9	12	0	2	2	14
15215 - CORRALES	1	3	4	0	0	0	4
15276 - FLORESTA	1	1	2	0	0	0	2
15491 - NOBSA	3	2	5	1	0	1	6
15600 - RÁQUIRA	8	12	20	2	3	5	25
15861 -	8	13	21	4	1	5	26
15646 - SAMACÁ	0	0	0	1	0	1	1
Total general	**12.134**	**11.917**	**24.051**	**3.813**	**3.203**	**7.016**	**31.067**

Fuente: Cubo Sispro-BDUA diciembre 2025

Este documento es propiedad de Salud Total EPS-S, Toda copia de este documento consultada fuera del SGC no tiene validez. Está prohibido el uso de la información fuera de la empresa, así como divulgar y reproducir total o parcialmente este documento a personas externas.

Salud Total EPS-S tiene población afiliada en 15 municipios del departamento, los territorios que concentran la mayor parte de afiliados son Tunja (39,64%) y Duitama (28,68%).

Tabla 3.Distribución de la Población Afiliada por Municipio, año 2025

Código Dane	Territorio	Población ST	% Población de la EPS Afiliada en el territorio	Población ET	% Población del Territorio afiliada a la EPS
15	**BOYACA**	**31.067**	**0,58%**	**1.324.122**	**2,35%**
15001	15001 - TUNJA	12.314	39,64%	188.945	6,52%
15097	15097 - BOAVITA	35	0,11%	5.487	0,64%
15238	15238 - DUITAMA	8.910	28,68%	134.091	6,64%
15516	15516 - PAIPA	1.388	4,47%	36.778	3,77%
15522	15522 - PANQUEBA	3	0,01%	1.845	0,16%
15572	15572 - PUERTO BOYACÁ	1	0,00%	51.143	0,00%
15753	15753 - SOATÁ	96	0,31%	9.597	1,00%
15759	15759 - SOGAMOSO	8.242	26,53%	139.021	5,93%
15047	15047 - AQUITANIA	14	0,05%	16.648	0,08%
15215	15215 - CORRALES	4	0,01%	2.698	0,15%
15276	15276 - FLORESTA	2	0,006%	3.493	0,06%
15491	15491 - NOBSA	6	0,02%	17.500	0,03%
15600	15600 - RÁQUIRA	25	0,080%	8.618	0,29%
15861	15861 - VENTAQUEMADA	26	0,0837%	17.192	0,151%
15646	15646 - SAMACÁ	1	0,00%	20.038	0,00%

Fuente: Cubo Sispro-BDUA diciembre 2025

La población del territorio se considera una población madura de acuerdo con el índice de Friz, el índice de infancia muestra como por cada por cada 100 personas existen 16 menores de 15 años y el índice de envejecimiento, indica que por cada 100 menores de 15 años hay 77,60 personas mayores de 65 años.

Tabla 4. Índices Demográficos del Departamento

Indicador	Indicador Pais (Año 2025)	Indicador Nacional para la EAPB (Año 2025)	Indicador para el Territorio (Año 2025)
Población total	52.695.952	5.047.878	31.067
Población Masculina	26.977.112	2.563.777	15.120
Población femenina	25.718.840	2.484.101	15.947
Relación hombres:mujer	95,34	103,00	95,0
Razón ninos:mujer	26,13	18,00	12,0
Índice de infancia	21,92	20,00	16,0
Índice de juventud	24,15	26,00	24,1
Índice de vejez	10,33	7,90	12,50
Índice de envejecimiento	47,13	39,40	77,60
Índice demográfico de dependencia	47,59	38,90	39,9
Índice de dependencia infantil	32,35	27,80	22,4
Índice de dependencia mayores	15,25	10,90	17,4
Índice de Friz	104,64	89,00	81,0

Fuente: Cubo Sispro-BDUA diciembre 2025 - Indicadores Análisis de Situación País Colombia ASIS 2025 MSPS.

Este documento es propiedad de Salud Total EPS-S, Toda copia de este documento consultada fuera del SGC no tiene validez. Está prohibido el uso de la información fuera de la empresa, así como divulgar y reproducir total o parcialmente este documento a personas externas.

A continuación, se evidencian los índices demográficos por cada municipio, se puede observar que el municipio de Tunja cuenta con una población con tendencia al envejecimiento con un índice de friz de 72,8, mientras que municipios como Nobsa y Ráquira y Ventaquemada representan una población joven con índices de friz por encima de 160.

Tabla 5. Índices Demográficos por Municipios año 2025

Territorio	Poblacion Total	Poblacion Maculina	Poblacion Femenina	Relación hombres:mujer	Razón niños:mujer	Índice de infancia	Índice de juventud	Índice de vejez	Índice demográfico de dependencia	Índice de dependencia infantil	Índice de dependencia mayores	Índice de Friz
BOYACA	**31.067**	**15.120**	**15.947**	**94,8**	**12,2**	**14,55**	**24,1**	**12,5**	**39,9**	**22,5**	**17,4**	**81,1**
15001 - TUNJA	12.314	6.238	6.076	102,7	11,3	13,5	27,0	11,2	35,2	20,1	15,1	72,8
15097 - BOAVITA	35	24	11	218,2	80,0	17,1	31,4	8,6	45,8	33,3	12,5	109,1
15238 - DUITAMA	8.910	4.223	4.687	90,1	12,5	14,5	22,5	13,5	42,0	22,8	19,2	84,7
15516 - PAIPA	1.388	653	735	88,8	16,7	18,4	22,3	13,7	51,2	30,5	20,7	104,2
15522 - PANQUEBA	3	2	1	200,0	0,0	0,0	33,3	33,3	200,0	100,0	100,0	0,0
15572 - PUERTO BOYACÁ	1	0	1	0,0	0,0	100,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
15753 - SOATÁ	96	47	49	95,9	15,4	24,0	18,8	14,6	65,5	41,4	24,1	129,2
15759 - SOGAMOSO	8.242	3.887	4.355	89,3	12,4	15,2	21,9	13,1	42,6	24,0	18,7	85,0
15047 - AQUITANIA	14	11	3	366,7	0,0	21,4	35,7	0,0	27,3	27,3	0,0	140,0
15215 - CORRALES	4	3	1	300,0	0,0	25,0	0,0	25,0	100,0	50,0	50,0	100,0
15276 - FLORESTA	2	1	1	100,0	0,0	100,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
15491 - NOBSA	6	2	4	50,0	0,0	16,7	33,3	0,0	50,0	50,0	0,0	200,0
15600 - RÁQUIRA	25	15	10	150,0	50,0	36,0	20,0	0,0	78,6	78,6	0,0	200,0
15861 - VENTAQUEMADA	26	14	12	116,7	0,0	30,8	42,3	0,0	44,4	44,4	0,0	171,4
15646 - SAMACÁ	1	0	1	0,0	0,0	100,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Fuente: Cubo Sispro-BDUA diciembre 2025

La Tasa Bruta de Natalidad expresa el número de nacimientos ocurridos en un periodo y representa el número de individuos que nacen vivos por unidad de tiempo. La Tasa Bruta de Natalidad para Salud Total EPS-S-S en este territorio fue de 8,85 por cada 1.000 afiliados en el año 2025, la cual se encuentra por debajo del valor de referencia en Colombia de 13,4 por cada 1.000 habitantes según boletín técnico EEVV DANE preliminar.

Ilustración 3. Tasa Bruta de Natalidad. Salud Total EPS-S. años 2020 - 2025



Fuente: Cubo Sispro-BDUA diciembre 2020-2025 - PAD 1555 Nacidos vivos año 2020-2025

Este documento es propiedad de Salud Total EPS-S, Toda copia de este documento consultada fuera del SGC no tiene validez. Está prohibido el uso de la información fuera de la empresa, así como divulgar y reproducir total o parcialmente este documento a personas externas.

La Tasa General de Fecundidad (TGF) es el indicador que mide la relación de nacimientos respecto a la población de mujeres en edad fértil (MEF) en un periodo de tiempo, y se interpreta como el número de nacimientos por cada mil MEF en un año. Para el año 2025 se reportó una TGF para Salud Total EPS-S en este territorio de 28,75 por mil MEF, el cual se encuentra por encima del indicador nacional de Salud Total el cual fue 28,42 por cada mil MEF.

Ilustración 4. Tasa General de Fecundidad. Salud Total EPS-S.



Fuente: Cubo Sispro-BDUA diciembre 2020-2025 - PAD 1555 Nacidos vivos año 2020-2025

2. Morbilidad En Consulta Externa

De acuerdo a la información disponible en cubos3.sispro.gov.co SGD_CUBOS_RIPS CU - Morbilidad, a partir de los datos consignados, para el año 2025 se registraron 2.557 atenciones correspondientes a consultas médicas generales en las IPS primarias de la red prestadora de Salud Total del departamento.

Dentro de las primeras causas de morbilidad por consulta externa se observa que el 82,01% corresponden a enfermedades no transmisibles, seguido de los signos y síntomas mal definidos con un 9,19%, con un comportamiento muy similar al del año inmediatamente anterior, tal como se muestra a continuación.

Tabla 6. Grades Causas de Consulta Enero a Junio 2024 - 2025. Departamento Boyacá

Grades Causas	N. Atenciones 2024	N. Atenciones 2025	% Atenciones 2024	% Atenciones 2025
Condiciones maternas perinatales	18	5	0,82%	0,20%
Condiciones transmisibles y nutricionales	212	135	9,61%	5,28%
Enfermedades no transmisibles	1.583	2.097	71,76%	**82,01%**
Lesiones	130	85	5,89%	3,32%
Signos y sintomas mal definidos	263	235	11,92%	9,19%
Total general	**2.206**	**2.557**	**100%**	**100,00%**

Fuente: cubos3.sispro.gov.co SGD_CUBOS_RIPS CU - Morbilidad 2024-2025

Este documento es propiedad de Salud Total EPS-S, Toda copia de este documento consultada fuera del SGC no tiene validez. Está prohibido el uso de la información fuera de la empresa, así como divulgar y reproducir total o parcialmente este documento a personas externas.

A continuación, se muestran las atenciones de los primeros municipios que concentran la mayor proporción de atenciones de este territorio, en donde se evidencia en primer lugar Sogamoso con un 58,04%, seguido de Tunja con un 25,38%.

Tabla 7. Grades Causas de Consulta Enero a Junio 2025, por municipios

Territorio	Condiciones maternas perinatales	Condiciones transmisibles y nutricionales	Enfermedades no transmisibles	Lesiones	Signos y sintomas mal definidos	Total general	% Total general
15001 - Tunja	1	52	503	21	72	649	25,38%
15022 - Almeida	0	0	1	0	0	1	0,04%
15047 - Aquitania	0	0	1	0	0	1	0,04%
15097 - Boavita	0	0	4	0	0	4	0,16%
15176 - Chiquinquirá	0	1	5	0	2	8	0,31%
15204 - Cómbita	0	3	0	0	0	3	0,12%
15238 - Duitama	2	23	200	21	34	280	10,95%
15248 - El Espino	0	0	1	0	0	1	0,04%
15332 - Güicán	0	0	0	0	1	1	0,04%
15407 - Villa De Leyva	0	0	1	0	1	2	0,08%
15425 - Macanal	0	0	4	0	0	4	0,16%
15455 - Miraflores	0	0	0	0	1	1	0,04%
15469 - Moniquirá	0	1	5	0	2	8	0,31%
15516 - Paipa	0	2	25	1	10	38	1,49%
15522 - Panqueba	0	1	1	0	1	3	0,12%
15572 - Puerto Boyacá	0	0	1	0	0	1	0,04%
15646 - Samacá	0	0	1	0	0	1	0,04%
15693 - Santa Rosa De Viterbo	0	0	58	0	0	58	2,27%
15757 - Socha	0	0	2	0	0	2	0,08%
15759 - Sogamoso	2	52	1.277	42	111	1.484	58,04%
15842 - Umbita	0	0	1	0	0	1	0,04%
15861 - Ventaquemada	0	0	1	0	0	1	0,04%
15215 - Corrales	0	0	1	0	0	1	0,04%
15367 - Jenesano	0	0	1	0	0	1	0,04%
15491 - Nobsa	0	0	3	0	0	3	0,12%
Total general	**5**	**135**	**2.097**	**85**	**235**	**2.557**	**100%**

Fuente: cubos3.sispro.gov.co SGD_CUBOS_RIPS CU - Morbilidad 2025

De acuerdo al sexo, se pude evidenciar que en este territorio predominan las atenciones en el sexo femenino con un 61,67% frente al sexo masculino que aporta el 38,33% de las atenciones.

Este documento es propiedad de Salud Total EPS-S, Toda copia de este documento consultada fuera del SGC no tiene validez. Está prohibido el uso de la información fuera de la empresa, así como divulgar y reproducir total o parcialmente este documento a personas externas.

Tabla 8. Sub-Causas de Consulta por sexo Enero a Junio 2025.

Grades Causas	N. Atenciones		% Atenciones		Total N. Atenciones	Total % Atenciones
	Femenino	Masculino	Femenino	Masculino		
Condiciones maternas perinatales	**3**	**2**	**0,12%**	**0,08%**	**5**	**0,20%**
Condiciones maternas	3		0,12%	0,00%	3	0,12%
Condiciones derivadas durante el periodo perinatal		2	0,00%	0,08%	2	0,08%
Condiciones transmisibles y nutricionales	**69**	**66**	**2,70%**	**2,58%**	**135**	**5,28%**
Deficiencias nutricionales	8	4	0,31%	0,16%	12	0,47%
Enfermedades infecciosas y parasitarias	23	38	0,90%	1,49%	61	2,39%
Infecciones respiratorias	38	24	1,49%	0,94%	62	2,42%
Enfermedades no transmisibles	**1.306**	**791**	**51,08%**	**30,93%**	**2.097**	**82,01%**
Condiciones neuropsiquiatricas	187	100	7,31%	3,91%	287	11,22%
Condiciones orales	61	30	2,39%	1,17%	91	3,56%
Desordenes endocrinos	188	47	7,35%	1,84%	235	9,19%
Diabetes mellitus	48	50	1,88%	1,96%	98	3,83%
Enfermedades de la piel	50	39	1,96%	1,53%	89	3,48%
Enfermedades digestivas	45	43	1,76%	1,68%	88	3,44%
Enfermedades genitourinarias	128	84	5,01%	3,29%	212	8,29%
Enfermedades respiratorias	53	39	2,07%	1,53%	92	3,60%
Neoplasias malignas	22	10	0,86%	0,39%	32	1,25%
Otras neoplasias	20	9	0,78%	0,35%	29	1,13%
Anomalias congénitas	10	8	0,39%	0,31%	18	0,70%
Enfermedades cardiovasculares	206	179	8,06%	7,00%	385	15,06%
Enfermedades de los organos de los sentidos	85	61	3,32%	2,39%	146	5,71%
Enfermedades musculo-esqueleticas	203	92	7,94%	3,60%	295	11,54%
Lesiones	**46**	**39**	**1,80%**	**1,53%**	**85**	**3,32%**
Lesiones no intensionales	2	2	0,08%	0,08%	4	0,16%
consecuencias de causas externas	44	37	1,72%	1,45%	81	3,17%
Signos y sintomas mal definidos	**153**	**82**	**5,98%**	**3,21%**	**235**	**9,19%**
Signos y sintomas mal definidos	153	82	5,98%	3,21%	235	9,19%
Total general	**1.577**	**980**	**61,67%**	**38,33%**	**2.557**	**100,00%**

Fuente: cubos3.sispro.gov.co SGD_CUBOS_RIPS CU - Morbilidad 2025

2.1. Morbilidad en Consulta Externa por Curso de Vida

Dentro de la distribución de las causas de consulta médica en consulta externa por Curso de Vida, las atenciones se concentran en la adultez con el 38,44%, seguido de la vejez con 32,27% y Juventud con 11,26%; las enfermedades no transmisibles predominan en todos los cursos de vida.

Tabla 9. Distribución Causas de Morbilidad en Consulta Externa, Curso de Vida Departamento de Boyacá. Salud Total EPS-S. Enero a Junio 2025

Este documento es propiedad de Salud Total EPS-S, Toda copia de este documento consultada fuera del SGC no tiene validez. Está prohibido el uso de la información fuera de la empresa, así como divulgar y reproducir total o parcialmente este documento a personas externas.

Grades Causas	1 - Primera infancia	2 - Infancia	3 - Adolescencia	4 - Juventud	5 - Adultez	6 - Persona mayor
Condiciones maternas perinatales	**0,08%**	**0,00%**	**0,00%**	**0,00%**	**0,12%**	**0,00%**
Condiciones maternas perinatal	0,00% 0,08%	0,00% 0,00%	0,00% 0,00%	0,00% 0,00%	0,12% 0,00%	0,00% 0,00%
Condiciones transmisibles y nutricionales	**0,55%**	**0,43%**	**0,12%**	**0,66%**	**2,78%**	**0,74%**
Deficiencias nutricionales	0,00%	0,08%	0,00%	0,00%	0,35%	0,04%
Enfermedades infecciosas y parasitarias	0,08%	0,16%	0,04%	0,35%	1,33%	0,43%
Infecciones respiratorias	0,47%	0,20%	0,08%	0,31%	1,10%	0,27%
Enfermedades no transmisibles	**2,11%**	**2,66%**	**4,81%**	**8,25%**	**30,35%**	**33,83%**
Condiciones neuropsiquiatricas	0,55%	0,59%	1,92%	2,46%	4,03%	1,68%
Condiciones orales	0,12%	0,35%	0,23%	0,63%	1,76%	0,47%
Desordenes endocrinos	0,08%	0,08%	0,23%	0,51%	4,54%	3,75%
Diabetes mellitus	0,00%	0,04%	0,00%	0,04%	0,94%	2,82%
Enfermedades de la piel	0,08%	0,16%	0,63%	0,98%	1,06%	0,59%
Enfermedades digestivas	0,16%	0,04%	0,16%	0,51%	1,80%	0,78%
Enfermedades genitourinarias	0,08%	0,12%	0,31%	0,94%	3,64%	3,21%
Enfermedades respiratorias	0,31%	0,66%	0,27%	0,20%	1,06%	1,10%
Neoplasias malignas	0,00%	0,00%	0,00%	0,04%	0,47%	0,74%
Otras neoplasias	0,04%	0,00%	0,08%	0,04%	0,63%	0,35%
Anomalias congénitas	0,35%	0,12%	0,04%	0,12%	0,04%	0,04%
Enfermedades cardiovasculares	0,00%	0,04%	0,08%	0,16%	3,48%	11,30%
Enfermedades de los organos de los sentidos	0,12%	0,31%	0,51%	0,70%	1,80%	2,27%
Enfermedades musculo-esqueleticas	0,23%	0,16%	0,35%	0,94%	5,12%	4,73%
Lesiones	**0,35%**	**0,23%**	**0,04%**	**0,59%**	**1,49%**	**0,63%**
Lesiones no intensionales	0,00%	0,00%	0,00%	0,08%	0,04%	0,04%
otras consecuencias de causas externas	0,35%	0,23%	0,04%	0,51%	1,45%	0,59%
Signos y sintomas mal definidos	**0,51%**	**0,27%**	**0,86%**	**1,76%**	**3,72%**	**2,07%**
Signos y sintomas mal definidos	0,51%	0,27%	0,86%	1,76%	3,72%	2,07%
Total general	**3,60%**	**3,60%**	**5,83%**	**11,26%**	**38,44%**	**37,27%**

Fuente: cubos3.sispro.gov.co SGD_CUBOS_RIPS CU - Morbilidad 2025

3. Morbilidad General en Urgencias

La morbilidad en urgencias hace referencia a la distribución de las primeras causas/diagnósticos de ingreso por eventos que potencialmente puedan amenazar la vida o la integridad física, funcional y/o psíquica con diversos grados de severidad o que requieren de atención médica inmediata, con el fin de proteger la vida y prevenir las consecuencias críticas presentes y/o futuras.

De acuerdo con la información disponible según cubo RIPS a partir de los datos consignados, para el año 2025 se registró un total de 42 atenciones correspondientes a consulta médica inmediata y a atención prioritaria infantil en las Unidades de Urgencias de la red prestadora de Salud Total en el territorio, teniendo en cuenta la información disponible según cubo de autorizaciones IT de Salud Total, la tasa de ingreso por urgencias fue de 3.604 atenciones por cada 10.000 afiliados dato inferior al año anterior 2024 (12.134), al validar las principales causas de ingreso en el momento de la consulta se destaca como gran causa de consulta las enfermedades no trasmisibles con un 50%, seguido de los signos y síntomas mal definidos con un 30,95% y las Lesiones con 14,29%. Respecto al sexo, se evidencia que el sexo femenino predomina con un 64,29%, frente al sexo masculino con un 37,51%.

Este documento es propiedad de Salud Total EPS-S, Toda copia de este documento consultada fuera del SGC no tiene validez. Está prohibido el uso de la información fuera de la empresa, así como divulgar y reproducir total o parcialmente este documento a personas externas.

Tabla 10. Distribución Causas de Morbilidad en Urgencias. Departamento Boyacá. Salud Total EPS-S. Año 2025

Grades Causas	N. Atenciones Femenino	N. Atenciones Masculino	% Atenciones Femenino	% Atenciones Masculino	Total N. Atenciones	Total % Atenciones
Condiciones transmisibles y nutricionales	**2**	**0**	**4,76%**	**0,00%**	**2**	**4,76%**
Infecciones respiratorias	2	0	4,76%	0,00%	2	4,76%
Enfermedades no transmisibles	**14**	**7**	**33,33%**	**16,67%**	**21**	**50,00%**
Condiciones neuropsiquiatricas	1	2	2,38%	4,76%	3	7,14%
Desordenes endocrinos	1	0	2,38%	0,00%	1	2,38%
Enfermedades de la piel	1	0	2,38%	0,00%	1	2,38%
Enfermedades digestivas	2	2	4,76%	4,76%	4	9,52%
Enfermedades genitourinarias	3	1	7,14%	2,38%	4	9,52%
Enfermedades respiratorias	2	1	4,76%	2,38%	3	7,14%
Enfermedades cardiovasculares	0	1	0,00%	2,38%	1	2,38%
Enfermedades musculo-esqueleticas	4	0	9,52%	0,00%	4	9,52%
Lesiones	**3**	**3**	**7,14%**	**7,14%**	**6**	**14,29%**
Traumatismos, envenenamientos u algunas otras consecuencias de causas externas	3	3	7,14%	7,14%	6	14,29%
Signos y sintomas mal definidos	**8**	**5**	**19,05%**	**11,90%**	**13**	**30,95%**
Signos y sintomas mal definidos	8	5	19,05%	11,90%	13	30,95%
Total general	**27**	**15**	**64,29%**	**35,71%**	**42**	**100,00%**

Fuente: cubos3.sispro.gov.co SGD_CUBOS_RIPS CU - Morbilidad 2025

Dentro de la distribución de las causas de consulta médica en urgencias por Curso de Vida, las atenciones se concentran en la adultez con el 45,24%, seguido de la juventud con 19,05% y la Vejez con 14,29%; las enfermedades no transmisibles predominan en adolescencia, juventud y la adultez.

Tabla 11. Distribución Causas de Morbilidad en Consulta por Urgencias por Curso de Vida. Departamento Boyacá. Salud Total EPS-S. Año 2025

Grades Causas	1 - Primera infancia	2 - Infancia	3 - Adolescencia	4 - Juventud	5 - Adultez	6 - Persona mayor
Condiciones transmisibles y nutricionales	**0,00%**	**0,00%**	**0,00%**	**2,38%**	**2,38%**	**0,00%**
Infecciones respiratorias	0,00%	0,00%	0,00%	2,38%	2,38%	0,00%
Enfermedades no transmisibles	**2,38%**	**0,00%**	**4,76%**	**9,52%**	**28,57%**	**4,76%**
Condiciones neuropsiquiatricas	0,00%	0,00%	2,38%	2,38%	2,38%	0,00%
Desordenes endocrinos	2,38%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Enfermedades de la piel	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	2,38%	0,00%
Enfermedades digestivas	0,00%	0,00%	2,38%	2,38%	4,76%	0,00%
Enfermedades genitourinarias	0,00%	0,00%	0,00%	4,76%	2,38%	2,38%
Enfermedades respiratorias	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	7,14%	0,00%
Enfermedades cardiovasculares	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	2,38%
Enfermedades musculo-esqueleticas	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	9,52%	0,00%
Lesiones	**4,76%**	**2,38%**	**0,00%**	**4,76%**	**0,00%**	**2,38%**
Traumatismos, envenenamientos u algunas otras cons	4,76%	2,38%	0,00%	4,76%	0,00%	2,38%
Signos y sintomas mal definidos	**2,38%**	**0,00%**	**4,76%**	**2,38%**	**14,29%**	**7,14%**
Signos y sintomas mal definidos	2,38%	0,00%	4,76%	2,38%	14,29%	7,14%
Total general	**9,52%**	**2,38%**	**9,52%**	**19,05%**	**45,24%**	**14,29%**

Fuente: cubos3.sispro.gov.co SGD_CUBOS_RIPS CU - Morbilidad 2025

4. Morbilidad General en Hospitalización

La morbilidad hospitalaria hace referencia a la distribución de las primeras causas/diagnósticos de egreso de afiliados que por la complejidad de su patología o

Este documento es propiedad de Salud Total EPS-S, Toda copia de este documento consultada fuera del SGC no tiene validez. Está prohibido el uso de la información fuera de la empresa, así como divulgar y reproducir total o parcialmente este documento a personas externas.

situación de salud requirieron servicios y atención dentro de una estancia hospitalaria.

En el año 2025 de acuerdo con lo reportado a través de las fuentes de información, para el departamento se estimaron 1.125 atenciones con una tasa promedio mensual de 1.262 atenciones por 10.000 afiliados con disminución con relación al año anterior (2.366). Dentro de las principales causas de morbilidad que requirió hospitalización durante el año 2025 se destacan con un 63.64% las enfermedades no transmisibles, seguido de las condiciones maternas perinatales con un 14.40%.

Tabla 12. Distribución Causas de Morbilidad en Hospitalización, según Lista Carga Global de la Enfermedad 2004 Departamento de Boyacá. Salud Total EPS-S. Año 2025

Gran causa de morbilidad	N.	%
Enfermedades no transmisibles	**716**	**63,64%**
Condiciones neuropsiquiatricas	32	2,84%
Condiciones orales	5	0,44%
Desordenes endocrinos	1	0,09%
Diabetes mellitus	15	1,33%
Enfermedades cardiovasculares	62	5,51%
Enfermedades cerebrovasculares	10	0,89%
Enfermedades de la piel	35	3,11%
Enfermedades de la sangre y de los órganos hematopoyéticos	6	0,53%
Enfermedades de los órganos de los sentidos	1	0,09%
Enfermedades del sistema circulatorio	9	0,80%
Enfermedades del sistema nerviosos central	34	3,02%
Enfermedades digestivas	184	16,36%
Enfermedades genitourinarias	126	11,20%
Enfermedades musculo-esqueléticas	52	4,62%
Enfermedades respiratorias	57	5,07%
Malformaciones congénitas	13	1,16%
Neoplasias malignas	48	4,27%
Otras neoplasias	26	2,31%
Condiciones maternas perinatales	**162**	**14,40%**
Condiciones derivadas durante el periodoperinatal	15	1,33%
Condiciones maternas	147	13,07%
Lesiones	**101**	**8,98%**
Lesiones no intencionales	4	0,36%
Traumatismos, envenenamientos u consecuencias de causas externas	97	8,62%
Condiciones transmisibles y nutricionales	**99**	**8,80%**
Deficiencias nutricionales	3	0,27%
Enfermedades infecciosas y parasitarias	29	2,58%
Infecciones respiratorias	67	5,96%
Signos y síntomas mal definidos	**47**	**4,18%**
Signos y síntomas mal definidos	47	4,18%
Total general	**1.125**	**100,00%**

Fuente: Base Censo Hospitalario Enero a diciembre 2025 - Gerencia Nacional de Auditoria

El curso de vida que presento mayor número de hospitalizaciones fue la adultez con el 36%, seguido de la vejez con el 33,60% y la juventud con 15,20%; las enfermedades no trasmisibles se presentan en mayor proporción en la vejez con un 42,74%, mientras que las condiciones materno-perinatales con un 45,06% se concentraron en el curso de

Este documento es propiedad de Salud Total EPS-S, Toda copia de este documento consultada fuera del SGC no tiene validez. Está prohibido el uso de la información fuera de la empresa, así como divulgar y reproducir total o parcialmente este documento a personas externas.

vida Adultez, en el grupo de las Lesiones el curso de vida más afectado fue la Adultez aportando un 17,62%, las Condiciones transmisibles y nutricionales se concentraron en la primera infancia con un 40,40%.

Tabla 13. Distribución Causas de Morbilidad en Hospitalización por Curso de Vida, según Lista Carga Global de la Enfermedad 2004 Departamento de Boyacá. Salud Total EPS-S. Año 2025

	1. Primera Infancia (0-5 años)		2. Infancia (6-11 años)		3. Adolescencia (12-17 años)		4. Juventud (18-28 años)		5. Adultez (29-59 años)		6. Vejez (≥ 60 años)		Total N.
Causa de morbilidad	N.	%	N.	%	N.	%	N.	%	N.	%	N.	%	
Enfermedades no transmisibles	**24**	**3,35%**	**26**	**3,63%**	**32**	**4,47%**	**78**	**10,89%**	**250**	**34,92%**	**306**	**42,74%**	**716**
Condiciones neuropsiquiatricas	0	0,00%	1	3,13%	9	28,13%	8	25,00%	10	31,25%	4	12,50%	32
Condiciones orales	0	0,00%	1	20,00%	0	0,00%	1	20,00%	1	20,00%	2	40,00%	5
Desordenes endocrinos	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	1	100,00%	1
Diabetes mellitus	0	0,00%	0	0,00%	1	6,67%	0	0,00%	4	26,67%	10	66,67%	15
Enfermedades cardiovasculares	2	3,23%	1	1,61%	0	0,00%	3	4,84%	15	24,19%	41	66,13%	62
Enfermedades cerebrovasculares	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	5	50,00%	5	50,00%	10
Enfermedades de la piel	1	2,86%	2	5,71%	2	5,71%	7	20,00%	9	25,71%	14	40,00%	35
hematopoyéticos	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	1	16,67%	2	33,33%	3	50,00%	6
Enfermedades de los órganos de los sentidos	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	1	100,00%	1
Enfermedades del sistema circulatorio	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	9	100,00%	9
Enfermedades del sistema nervioso central	0	0,00%	1	2,94%	2	5,88%	8	23,53%	9	26,47%	14	41,18%	34
Enfermedades digestivas	6	3,26%	9	4,89%	5	2,72%	28	15,22%	77	41,85%	59	32,07%	184
Enfermedades genitourinarias	5	3,97%	2	1,59%	3	2,38%	14	11,11%	47	37,30%	55	43,65%	126
Enfermedades musculo-esqueléticas	0	0,00%	1	1,92%	1	1,92%	2	3,85%	27	51,92%	21	40,38%	52
Enfermedades respiratorias	5	8,77%	7	12,28%	0	0,00%	1	1,75%	3	5,26%	41	71,93%	57
Malformaciones congénitas	5	38,46%	1	7,69%	5	38,46%	0	0,00%	1	7,69%	1	7,69%	13
Neoplasias malignas	0	0,00%	0	0,00%	4	8,33%	2	4,17%	24	50,00%	18	37,50%	48
Otras neoplasias	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	3	11,54%	16	61,54%	7	26,92%	26
Condiciones maternas perinatales	**15**	**9,26%**	**0**	**0,00%**	**2**	**1,23%**	**72**	**44,44%**	**73**	**45,06%**	**0**	**0,00%**	**162**
Condiciones derivadas durante el periodo perinatal	15	100,00%	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	15
Condiciones maternas	0	0,00%	0	0,00%	2	1,36%	72	48,98%	73	49,66%	0	0,00%	147
Lesiones	**2**	**1,98%**	**9**	**8,91%**	**5**	**4,95%**	**12**	**11,88%**	**38**	**37,62%**	**35**	**34,65%**	**101**
Lesiones no intencionales	0	0,00%	0	0,00%	1	25,00%	0	0,00%	2	50,00%	1	25,00%	4
consecuencias de causas externas	2	2,06%	9	9,28%	4	4,12%	12	12,37%	36	37,11%	34	35,05%	97
Condiciones transmisibles y nutricionales	**40**	**40,40%**	**3**	**3,03%**	**0**	**0,00%**	**7**	**7,07%**	**26**	**26,26%**	**23**	**23,23%**	**99**
Deficiencias nutricionales	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	2	66,67%	1	33,33%	3
Enfermedades infecciosas y parasitarias	7	24,14%	0	0,00%	0	0,00%	5	17,24%	12	41,38%	5	17,24%	29
Infecciones respiratorias	33	49,25%	3	4,48%	0	0,00%	2	2,99%	12	17,91%	17	25,37%	67
Signos y síntomas mal definidos	**6**	**12,77%**	**1**	**2,13%**	**6**	**12,77%**	**2**	**4,26%**	**18**	**38,30%**	**14**	**29,79%**	**47**
Signos y síntomas mal definidos	6	12,77%	1	2,13%	6	12,77%	2	4,26%	18	38,30%	14	29,79%	47
Total general	**87**	**7,73%**	**39**	**3,47%**	**45**	**4,00%**	**171**	**15,20%**	**405**	**36,00%**	**378**	**33,60%**	**1.125**

Fuente: Base Censo Hospitalario Enero a diciembre 2025 - Gerencia Nacional de Auditoria

De acuerdo al género las hospitalizaciones durante el año 2025 para este territorio, se distribuyeron en 61,07% en el sexo femenino y el 38,93% se presentaron en el sexo masculino, este comportamiento se mantiene en todas las grandes causas, excepto en las Lesiones que el mayor porcentaje está representado en el sexo masculino con un 52,48%.

Este documento es propiedad de Salud Total EPS-S, Toda copia de este documento consultada fuera del SGC no tiene validez. Está prohibido el uso de la información fuera de la empresa, así como divulgar y reproducir total o parcialmente este documento a personas externas.

Tabla 14. Distribución Causas de Morbilidad en Hospitalización por Genero. Departamento de Boyacá. Salud Total EPS-S. Año 2025

	Femenino		Masculino		Total N.
Causa de morbilidad	N.	%	N.	%	
Enfermedades no transmisibles	**397**	**55,45%**	**319**	**44,55%**	**716**
Condiciones neuropsiquiatricas	17	53,13%	15	46,88%	32
Condiciones orales	5	100,00%		0,00%	5
Desordenes endocrinos	1	100,00%		0,00%	1
Diabetes mellitus	2	13,33%	13	86,67%	15
Enfermedades cardiovasculares	28	45,16%	34	54,84%	62
Enfermedades cerebrovasculares	6	60,00%	4	40,00%	10
Enfermedades de la piel	17	48,57%	18	51,43%	35
hematopoyéticos	5	83,33%	1	16,67%	6
Enfermedades de los órganos de los sentidos		0,00%	1	100,00%	1
Enfermedades del sistema circulatorio	3	33,33%	6	66,67%	9
Enfermedades del sistema nervioso central	22	64,71%	12	35,29%	34
Enfermedades digestivas	104	56,52%	80	43,48%	184
Enfermedades genitourinarias	72	57,14%	54	42,86%	126
Enfermedades musculo-esqueléticas	27	51,92%	25	48,08%	52
Enfermedades respiratorias	34	59,65%	23	40,35%	57
Malformaciones congénitas	6	46,15%	7	53,85%	13
Neoplasias malignas	26	54,17%	22	45,83%	48
Otras neoplasias	22	84,62%	4	15,38%	26
Condiciones maternas perinatales	**154**	**95,06%**	**8**	**4,94%**	**162**
Condiciones derivadas durante el periodo perinatal	7	46,67%	8	53,33%	15
Condiciones maternas	147	100,00%		0,00%	147
Lesiones	**48**	**47,52%**	**53**	**52,48%**	**101**
Lesiones no intencionales	1	25,00%	3	75,00%	4
consecuencias de causas externas	47	48,45%	50	51,55%	97
Condiciones transmisibles y nutricionales	**52**	**52,53%**	**47**	**47,47%**	**99**
Deficiencias nutricionales	2	66,67%	1	33,33%	3
Enfermedades infecciosas y parasitarias	17	58,62%	12	41,38%	29
Infecciones respiratorias	33	49,25%	34	50,75%	67
Signos y síntomas mal definidos	**36**	**76,60%**	**11**	**23,40%**	**47**
Signos y síntomas mal definidos	36	76,60%	11	23,40%	47
Total general	**687**	**61,07%**	**438**	**38,93%**	**1.125**

Fuente: Base Censo Hospitalario Enero a diciembre 2025 - Gerencia Nacional de Auditoria

5. Morbilidad en Unidad de Cuidados Intensivos (UCI)

Para determinar las primeras causas de hospitalización en Unidad de Cuidado Intensivo (UCI) a nivel nacional se tomó la información disponible en Base Hospitalizaciones Auditoria de Enero a diciembre de 2025, presentando dicha información discriminada por servicio neonatal (Menores de 1 año), pediátrico (1 a 14 años) y adulto (Mayores de

Este documento es propiedad de Salud Total EPS-S, Toda copia de este documento consultada fuera del SGC no tiene validez. Está prohibido el uso de la información fuera de la empresa, así como divulgar y reproducir total o parcialmente este documento a personas externas.

14 años). Del total de hospitalizaciones en UCI se encontró que un 80,67% corresponden a la UCI Adultos, el 13,33% a la UCI Neonatal y el 6,0% a la UCI Pediátrica.

Dentro de las causas de morbilidad en UCI neonatal la mayoría están asociadas a las condiciones materna-perinatales, mientras en la UCI pediátrica están las Enfermedades no transmisibles, al igual que en la UCI adulto.

Tabla 15. Distribución Causas de Morbilidad en UCI, según Lista Carga Global de la Enfermedad 2004 Departamento Boyacá. Salud Total EPS-S. Año 2025

	UCI NEONATAL		UCI PEDIATRICA		UCI ADULTO		Total N.
Causa de morbilidad	N.	%	N.	%	N.	%	
Enfermedades no transmisibles	**4**	**3,77%**	**6**	**5,66%**	**96**	**90,57%**	**106**
Desordenes endocrinos	0	0,00%	1	100,00%	0	0,00%	1
Enfermedades cardiovasculares	1	1,69%	0	0,00%	58	98,31%	59
Enfermedades cerebrovasculares	0	0,00%	0	0,00%	14	100,00%	14
Enfermedades de la piel	0	0,00%	0	0,00%	1	100,00%	1
Enfermedades de la sangre y de los órganos hematopoyéticos	0	0,00%	1	50,00%	1	50,00%	2
Enfermedades del sistema circulatorio	0	0,00%	0	0,00%	1	100,00%	1
Enfermedades del sistema nervioso central	0	0,00%	1	25,00%	3	75,00%	4
Enfermedades digestivas	0	0,00%	0	0,00%	3	100,00%	3
Enfermedades genitourinarias	0	0,00%	0	0,00%	4	100,00%	4
Enfermedades respiratorias	1	12,50%	1	12,50%	6	75,00%	8
Malformaciones congénitas	2	33,33%	2	33,33%	2	33,33%	6
Neoplasias malignas	0	0,00%	0	0,00%	3	100,00%	3
Signos y síntomas mal definidos	**1**	**5,88%**	**0**	**0,00%**	**16**	**94,12%**	**17**
Signos y síntomas mal definidos	1	5,88%	0	0,00%	16	94,12%	17
Condiciones maternas perinatales	**13**	**86,67%**	**0**	**0,00%**	**2**	**13,33%**	**15**
Condiciones derivadas durante el periodo perinatal	13	100,00%	0	0,00%	0	0,00%	13
Condiciones maternas	0	0,00%	0	0,00%	2	100,00%	2
Condiciones transmisibles y nutricionales	**2**	**33,33%**	**2**	**33,33%**	**2**	**33,33%**	**6**
Enfermedades infecciosas y parasitarias	0	0,00%	1	50,00%	1	50,00%	2
Infecciones respiratorias	2	50,00%	1	25,00%	1	25,00%	4
Lesiones	**0**	**0,00%**	**1**	**16,67%**	**5**	**83,33%**	**6**
Lesiones de intencionalidad indeterminada	0	0,00%	0	0,00%	1	100,00%	1
Traumatismos, envenenamientos u consecuencias de causas externas	0	0,00%	1	20,00%	4	80,00%	5
Total general	**20**	**13,33%**	**9**	**6,00%**	**121**	**80,67%**	**150**

Fuente: Base Censo Hospitalario Enero a diciembre 2025 - Gerencia Nacional de Auditoria

5.1. Hospitalización en UCI Adultos

Para el año 2025 se estimó alrededor de un total de 121 eventos de hospitalización en Unidad de Cuidado Intensivo Adulto. Dentro de las primeras causas de egreso se identifica que la mayoría de estas se relaciona con Infarto Agudo De Miocardio con mayor proporción en el sexo masculino con 68,18%, el choque séptico en segundo lugar concentra los casos igualmente en el sexo masculino con un 85,71% y en tercer lugar se ubica la Insuficiencia Cardiaca Congestiva concentrada en el sexo masculino con 66,67%.

Este documento es propiedad de Salud Total EPS-S, Toda copia de este documento consultada fuera del SGC no tiene validez. Está prohibido el uso de la información fuera de la empresa, así como divulgar y reproducir total o parcialmente este documento a personas externas.

Tabla 16. Distribución Primeros Diagnósticos Hospitalarios en Unidad de Cuidados Intensivos Adultos. Departamento Boyacá. Salud Total EPS-S. Año 2025

	Femenino		Masculino		Total N.
Diagnóstico principal	N.	%	N.	%	
Infarto Agudo Del Miocardio, Sin Otra Especificacion	7	31,82%	15	68,18%	22
Choque Septico	1	14,29%	6	85,71%	7
Insuficiencia Cardiaca Congestiva	2	33,33%	4	66,67%	6
Angina De Pecho, No Especificada	2	40,00%	3	60,00%	5
Fibrilacion Y Aleteo Auricular	2	40,00%	3	60,00%	5
Accidente Vascular Encefalico Agudo, No Especificado Como Hemorragico O Isquemico	2	50,00%	2	50,00%	4
Choque Cardiogenico	1	25,00%	3	75,00%	4
Cardiomiopatia Isquemica	0	0,00%	3	100,00%	3
Choque Hipovolemico	0	0,00%	2	100,00%	2
Diseccion De Aorta (Cualquier Parte)	1	50,00%	1	50,00%	2
Insuficiencia Renal Aguda, No Especificada	0	0,00%	2	100,00%	2
Insuficiencia Respiratoria Aguda	1	50,00%	1	50,00%	2
Preeclampsia Severa	2	100,00%	0	0,00%	2
Sindrome De Dificultad Respiratoria Del Adulto	1	50,00%	1	50,00%	2
Infarto Cerebral, No Especificado	0	0,00%	2	100,00%	2
Hemorragia Subdural (Aguda) (No Traumatica)	1	50,00%	1	50,00%	2
Otras Cirrosis Del Higado Y Las No Especificadas	0	0,00%	1	100,00%	1
Asma, No Especificada	1	100,00%	0	0,00%	1
Embolia Pulmonar Con Mencion De Corazon Pulmonar Agudo	0	0,00%	1	100,00%	1
Enfermedad Pulmonar Obstructiva Cronica	1	100,00%	0	0,00%	1
Total general	**38**	**31,40%**	**83**	**68,60%**	**121**

Fuente: Base Censo Hospitalario Enero a diciembre 2025 - Gerencia Nacional de Auditoria

En el 2025 se observó en promedio mensual con una tasa de hospitalización de 8,88 ingresos a UCI adultos por 10.000 afiliados mayores de 14 años. En general al comparar la tendencia de las tasas para el año 2025 frente al año 2024 (16,84) se observa un decremento.

Ilustración 5. Tasa de Hospitalización en UCI Adultos por 10.000 afiliados mayores de 14 años. Departamento Boyacá. Salud Total EPS-S. Años 2024 – 2025



Fuente: Cubo autorizaciones IT enero a diciembre 2024-2025 – Data Ware House. Base población vigente BDUA enero a diciembre 2024-2025 – Gerencia operación comercial

Este documento es propiedad de Salud Total EPS-S, Toda copia de este documento consultada fuera del SGC no tiene validez. Está prohibido el uso de la información fuera de la empresa, así como divulgar y reproducir total o parcialmente este documento a personas externas.

5.2. Hospitalización en UCI Pediátrica

Para el año 2025 se estimó alrededor de un total de 9 eventos de hospitalización en Unidad de Cuidado Intensivo Pediátrica y las causas de egreso se identifican en la siguiente tabla distribuidas tanto en el sexo femenino como en el sexo masculino.

Tabla 17. Distribución Primeros Diagnósticos Hospitalarios en Unidad de Cuidados Intensivos Pediátricos (1 a 14 años) Departamento Boyacá Salud Total EPS-S. Año 2025

	Femenino		Masculino		Total N.	Total %
Diagnóstico principal	N.	%	N.	%		
Purpura Trombocitopenica Idiopatica	1	100,00%	0	0,00%	1	100,00%
Neumonia Debida A Virus Sincitial Respiratorio	0	0,00%	1	100,00%	1	100,00%
Alcalis Causticos Y Sustancias Alcalinas Similares	1	100,00%	0	0,00%	1	100,00%
Coartacion De La Aorta	0	0,00%	1	100,00%	1	100,00%
Pseudomonas Aeruginosa Como Causa De Enfermedades Clasificadas En Otros Capitulos	0	0,00%	1	100,00%	1	100,00%
Diabetes Insipida	1	100,00%	0	0,00%	1	100,00%
Sindrome Respiratorio Agudo Grave No Especificado	0	0,00%	1	100,00%	1	100,00%
Estado De Mal Epileptico De Tipo No Especificado	1	100,00%	0	0,00%	1	100,00%
Malformacion Congenita Del Sistema Vascular	0	0,00%	1	100,00%	1	100,00%
Total general	**4**	**44,44%**	**5**	**55,56%**	**9**	**100,00%**

Fuente: Base Censo Hospitalario Enero a diciembre 2025 - Gerencia Nacional de Auditoria

En el 2025 se observa en promedio mensual una tasa de hospitalización de 8,68 ingresos a UCI Pediátrica por 10.000 afiliados de 1 a 14 años, la cual se encuentra por debajo del año anterior (9,83).

Ilustración 6. Tasa de Hospitalización en UCI Pediátrica por 10.000 afiliados entre 1 y 14 años. Departamento Boyacá. Salud Total EPS-S. Años 2024 – 2025



Fuente: Cubo autorizaciones IT enero a diciembre 2024-2025 – Data Ware House. Base población vigente BDUA enero a diciembre 2024-2025 – Gerencia operación comercial

Este documento es propiedad de Salud Total EPS-S, Toda copia de este documento consultada fuera del SGC no tiene validez. Está prohibido el uso de la información fuera de la empresa, así como divulgar y reproducir total o parcialmente este documento a personas externas.

5.3. Hospitalización en UCI Neonatal

Para el año 2025 se estimó alrededor de un total de 20 eventos de hospitalización en Unidad de Cuidado Intensivo Neonatal en el departamento. La causa principal fue el Síndrome de dificultas respiratoria del recién nacido la cual se concentra más en el sexo femenino con un 75.

Tabla 18. Distribución Primeros Diagnósticos Hospitalarios en Unidad de Cuidados Intensivos Neonatal (Menor de 1 año) Departamento Boyacá. Salud Total EPS-S. Año 2025

	Femenino		Masculino		Total N.
Diagnóstico principal	N.	%	N.	%	
Sindrome De Dificultad Respiratoria Del Recien Nacido	3	75,00%	1	25,00%	4
Otras Dificultades Respiratorias Del Recien Nacido	1	50,00%	1	50,00%	2
Otras Alteraciones Electroliticas Transitorias Del Recien Nacido	1	100,00%	0	0,00%	1
Transposicion De Los Grandes Vasos En Ventriculo Derecho	1	100,00%	0	0,00%	1
Otras Hipoglicemias Neonatales	0	0,00%	1	100,00%	1
Deshidratacion Del Recien Nacido	1	100,00%	0	0,00%	1
Neumonia Debida A Virus Parainfluenza	0	0,00%	1	100,00%	1
Hipertension Pulmonar Primaria	0	0,00%	1	100,00%	1
Choque Septico	0	0,00%	1	100,00%	1
Otras Apneas Del Recien Nacido	0	0,00%	1	100,00%	1
Ictericia Neonatal, No Especificada	1	100,00%	0	0,00%	1
Ausencia Y Aplasia Del Testiculo	0	0,00%	1	100,00%	1
Otro Peso Bajo Al Nacer	1	100,00%	0	0,00%	1
Insuficiencia Respiratoria, No Especificada	0	0,00%	1	100,00%	1
Asfixia Del Nacimiento, No Especificada	1	100,00%	0	0,00%	1
Laringitis Obstructiva, Aguda [Crup]	0	0,00%	1	100,00%	1
Total general	**10**	**50,00%**	**10**	**50,00%**	**20**

Fuente: Base Censo Hospitalario Enero a diciembre 2025 - Gerencia Nacional de Auditoria

En el 2025 se observa en promedio mensual una tasa de hospitalización de 445,33 ingresos a UCI Neonatal por 10.000 afiliados menores de un año, la cual disminuyo en comparación con el año 2024 (457,88).

Ilustración 7. Tasa de Hospitalización en UCI Neonatal por 10.000 afiliados Menores de 1 año. Departamento Boyacá. Salud Total EPS-S. Años 2024 – 2025



Fuente: Cubo autorizaciones IT enero a diciembre 2024-2025 – Data Ware House. Base población vigente BDUA enero a diciembre 2024-2025 – Gerencia operación comercial

Este documento es propiedad de Salud Total EPS-S, Toda copia de este documento consultada fuera del SGC no tiene validez. Está prohibido el uso de la información fuera de la empresa, así como divulgar y reproducir total o parcialmente este documento a personas externas.

6. Mortalidad General

6.1. Mortalidad por Grandes Causas y Subcausas de consulta

De acuerdo con los datos obtenidos a través de la fuente de información, para el año 2025 se reportó alrededor de 137 defunciones con conocimiento de la causa de defunción en afiliados a Salud Total EPS-S-S Departamento de Boyacá, se identificaron seis grupos de grandes causas y el grupo con mayor porcentaje corresponde a Todas las demás enfermedades con un 35,77%, seguido de Enfermedades del Sistema Circulatorio con un 29,93% y las Neoplasias con un 25,55%.

Tabla 19. Distribución de Mortalidad por Grandes Causas en el Departamento Boyacá, Salud Total EPS año 2024 - 2025

Causa Agrupada	N. 2024	N. 2025	% 2024	% 2025	Comportamiento
Enfermedades Transmisibles	1	7	2,44%	5,11%	aumento
Neoplasias	7	35	17,07%	25,55%	aumento
Enfermedades Sistema Circulatorio	18	41	43,90%	29,93%	aumento
Ciertas Afecciones Originadas En El Período Perinatal	1	4	2,44%	2,92%	aumento
Causas Externas	0	1	0,00%	0,73%	aumento
Todas Las Demás Enfermedades	14	49	34,15%	35,77%	aumento
Total general	**41**	**137**	**100,00%**	**100,00%**	aumento

Fuente: Cubos SISPRO estadísticas vitales 2024 – 2025

Respecto a la subcausas se identifican en mayor proporción las Enfermedades Isquémicas del Corazón con un 16,06, seguido de las enfermedades crónicas de las vías respiratorias inferiores con 7,30% y las enfermedades del sistema nervioso con un 6,57%.

Este documento es propiedad de Salud Total EPS-S, Toda copia de este documento consultada fuera del SGC no tiene validez. Está prohibido el uso de la información fuera de la empresa, así como divulgar y reproducir total o parcialmente este documento a personas externas.

Tabla 20. Distribución de Mortalidad por Subcausas en el Departamento Boyacá, Salud Total EPS año 2025

Causa Agrupada	N. 2025	% 2025
Todas Las Demás Enfermedades	**49**	**35,77%**
Diabetes Mellitus	3	2,19%
Enfermedades Del Sistema Nervioso, Excepto Meningitis	9	6,57%
Enfermedades Crónicas De Las Vías Respiratorias Inferiores	10	7,30%
Resto De Enfermedades Del Sistema Respiratorio	3	2,19%
Apendicitis, Hernia De La Cavidad Abdominal Y Obstrucción Intestinal	3	2,19%
Cirrosis Y Ciertas Otras Enfermedades Crónicas Del Hígado	0	0,00%
Resto De Enfermedades Del Sistema Digestivo	3	2,19%
Enfermedades Del Sistema Urinario	6	4,38%
Malformaciones Congénitas, Deformidades Y Anomalías Cromosómicas	4	2,92%
Resto De Las Enfermedades	8	5,84%
Enfermedades Sistema Circulatorio	**41**	**29,93%**
Fiebre Reumática Aguda Y Enfermedades Cardíacas Reumáticas Crónicas	1	0,73%
Enfermedades Hipertensivas	4	2,92%
Enfermedades Isquémicas Del Corazón	22	16,06%
Enfermedad Cardiopulmonar, Enfermedades De La Circulación Pulmonar	2	1,46%
Insuficiencia Cardíaca	1	0,73%
Enfermedades Cerebrovasculares	8	5,84%
Las Demás Enfermedades Del Sistema Circulatorio	3	2,19%
Neoplasias	**35**	**25,55%**
Tumor Maligno Del Estómago	6	4,38%
Tumor Maligno Del Colon Y De La Unión Rectosigmoidea	7	5,11%
Tumor Maligno De Los Órganos Digestivos Y Del Peritoneo, Excepto Estómago Y Colon	3	2,19%
Tumor Maligno De La Tráquea, Los Bronquios Y El Pulmón	2	1,46%
Tumor Maligno De La Mama De La Mujer	2	1,46%
Tumor Maligno Del Cuello Del Útero	1	0,73%
Tumor Maligno Del Cuerpo Del Útero	1	0,73%
Tumor Maligno De La Próstata	4	2,92%
Tumor Maligno De Otros Órganos Genitourinarios	1	0,73%
Leucemia	1	0,73%
Tumor Maligno Del Tejido Linfático, De Otros Órganos Hematopoyéticos Y De Tejidos Afines	3	2,19%
Tumores Malignos De Otras Localizaciones Y De Las No Especificadas	4	2,92%
Enfermedades Transmisibles	**7**	**5,11%**
Infecciones Respiratorias Agudas	7	5,11%
Ciertas Afecciones Originadas En El Período Perinatal	**4**	**2,92%**
Feto Y Recién Nacido Afectados Por Ciertas Afecciones Maternas	1	0,73%
Sepsis Bacteriana Del Recién Nacido	1	0,73%
Resto De Ciertas Afecciones Originadas En El Período Perinatal	1	0,73%
Feto Y Recién Nacido Afectados Por Complicaciones Obstétricas Y Traumatismo Del Nacimiento	1	0,73%
Causas Externas	**1**	**0,73%**
Los Demás Accidentes	1	0,73%
Total general	**137**	**100,00%**

Fuente: Cubos SISPRO estadísticas vitales 2025

6.2. Mortalidad por Curso de Vida y Género

La distribución de la mortalidad por genero se presenta en mayor proporción en la población masculina con un 50,36% y la población femenina concentra el 49,64%. La mortalidad se concentra en el curso de vida Vejez (> 60 años) con el 75,18%, seguido de la Adultez con 17,52%.

Este documento es propiedad de Salud Total EPS-S, Toda copia de este documento consultada fuera del SGC no tiene validez. Está prohibido el uso de la información fuera de la empresa, así como divulgar y reproducir total o parcialmente este documento a personas externas.

Tabla 21. Distribución por Causas de Defunción Lista 667 CIE10 por curso de vida y género, Departamento Boyacá. Salud Total EPS-S

Causa Agrupada	Femenino		Masculino		Total N. 2025	Total % 2025
	N. 2025	% 2025	N. 2025	% 2025		
Primera Infancia (0-5 años)	**4**	**2,92%**	**4**	**2,92%**	**8**	**5,84%**
Neoplasias	0	0,00%		0,00%	0	0,00%
Ciertas Afecciones Originadas En El Período Perinatal	3	2,19%	1	0,73%	4	2,92%
Todas Las Demás Enfermedades	1	0,73%	3	2,19%	4	2,92%
Adolescencia (12-17 años)	**1**	**0,73%**		**0,00%**	**1**	**0,73%**
Todas Las Demás Enfermedades	1	0,73%		0,00%	1	0,73%
Juventud (18-28 años)	**1**	**0,73%**		**0,00%**	**1**	**0,73%**
Enfermedades Transmisibles	1	0,73%		0,00%	1	0,73%
Adultez (29-59 años)	**12**	**8,76%**	**12**	**8,76%**	**24**	**17,52%**
Enfermedades Transmisibles		0,00%	2	1,46%	2	1,46%
Neoplasias	7	5,11%	5	3,65%	12	8,76%
Enfermedades Sistema Circulatorio	3	2,19%	2	1,46%	5	3,65%
Todas Las Demás Enfermedades	2	1,46%	3	2,19%	5	3,65%
Vejez (> 60 años)	**50**	**36,50%**	**53**	**38,69%**	**103**	**75,18%**
Enfermedades Transmisibles	1	0,73%	3	2,19%	4	2,92%
Neoplasias	9	6,57%	14	10,22%	23	16,79%
Enfermedades Sistema Circulatorio	17	12,41%	19	13,87%	36	26,28%
Causas Externas	1	0,73%		0,00%	1	0,73%
Todas Las Demás Enfermedades	22	16,06%	17	12,41%	39	28,47%
Total general	**68**	**49,64%**	**69**	**50,36%**	**137**	**100,00%**

Fuente: Cubo Sispro Estadísticas Vitales Salud Total EPS-S-S año 2025

A continuación, se presentan los diagnósticos más frecuentes por curso de vida, respecto a las mortalidades, en donde se puede evidenciar que las causadas por Insuficiencia respiratoria ocupan el primer lugar en la primera infancia, adolescencia y juventud y el choque cardiogénico predomina en la adultez y la vejez.

Tabla 22. Distribución Primeros diagnósticos CIE-10 Por Curso de Vida. Salud Total EPS-S, año 2025

Diagnostico	N.2025	% 2025
Primera Infancia (0-5 años)	**8**	**8,08%**
Insuficiencia Respiratoria Del Recien Nacido	2	25,00%
Insuficiencia Respiratoria Aguda	2	25,00%
Sepsis Bacteriana Del Recien Nacido, No Especificada	2	25,00%
Isquemia Cerebral Neonatal	1	12,50%
Otros Trastornos Cardiovasculares Originados En El Periodo Perinatal	1	12,50%
Adolescencia(12-17 años)	**1**	**1,01%**
Insuficiencia Respiratoria Cronica	1	100,00%
Juventud(18-28 años)	**1**	**1,01%**
Insuficiencia Respiratoria Aguda	1	100,00%
Adultez (29-59 años)	**16**	**16,16%**
Choque Cardiogenico	5	31,25%
Insuficiencia Respiratoria Cronica	3	18,75%
Asfixia	3	18,75%
Neumonia, No Especificada	3	18,75%
Insuficiencia Respiratoria Aguda	2	12,50%
Vejez (> 60 años)	**73**	**73,74%**
Choque Cardiogenico	27	36,99%
Insuficiencia Respiratoria Aguda	23	31,51%
Choque Séptico	8	10,96%
Asfixia	8	10,96%
Insuficiencia Respiratoria, No Especificada	7	9,59%

Fuente: Cubo Sispro Estadísticas Vitales Salud Total EPS-S-S año 2025

Este documento es propiedad de Salud Total EPS-S, Toda copia de este documento consultada fuera del SGC no tiene validez. Está prohibido el uso de la información fuera de la empresa, así como divulgar y reproducir total o parcialmente este documento a personas externas.

6.3. Indicadores de Mortalidad

En el departamento de Boyacá se presenta una Tasa Bruta de Mortalidad que se estimó en 5,63 por cada 1.000 afiliados en el año 2025, registro superior al valor de referencia nacional país de 5,30 por cada 1.000 habitantes según el boletín DANE-EEVV 2025, así mismo se evidencia un aumento respecto al registro del año 2024 (3,42) para este mismo departamento.

Para la mortalidad general en hombres y mujeres en el departamento se presenta un aumento para el año 2025 de (5,89) y (5,39) respectivamente, siendo el número de defunciones más frecuentes en la población femenina.

En la Razón de Mortalidad Materna mide el número de mujeres que fallecen durante el embarazo o en los 42 días siguientes al parto y hasta un año posterior a este, por cada 100.000 nacidos vivos, independiente de la duración de la gestación y del sitio de atención del parto. Se define como defunción materna la mortalidad como consecuencia de cualquier causa relacionada con el embarazo o agravada por esta condición o su atención, pero no por causas accidentales o incidentales.

Para el año 2025 se registra una Tasa de mortalidad materna de 0.00 casos por cada 100 mil nacidos vivos en el departamento de Boyacá, evidenciando una igualdad respecto al año anterior en donde no se presentaron casos para este evento.

La mortalidad infantil señala el número de defunciones en niños menores de un año por cada 1000 nacidos vivos y a su vez representa la probabilidad de morir durante el primer año de vida. Se considera de gran importancia el seguimiento de este indicador dado que el primer año de vida es el de mayor riesgo para la supervivencia humana, a partir de este momento las probabilidades de supervivencia aumentan. La mortalidad infantil hace parte de uno de los Objetivos de Desarrollo del Milenio de las Naciones Unidas y por lo tanto se constituye en uno de los indicadores trazadores para Salud Total EPS-S.

Para el año 2025 se registró una Tasa de Mortalidad Infantil de 21,82 casos por cada 1000 nacidos vivos, el cual se encuentra por encima del último registro oficial para Colombia (10,20 x 1000 N.V.) y del valor de referencia para la EPS-S a nivel nacional (9,28). Se presenta la variación de este indicador para los últimos 2 años, en donde se evidencia aumento en comparación con el registro del año anterior (9,71 x 1000 N.V.).

La tasa de mortalidad en menores de 5 años representa la probabilidad que tienen un recién nacido de morir antes de cumplir el quinto año de vida. Este indicador hace parte fundamental del cuarto Objetivo de Desarrollo del Milenio de las Naciones Unidas y por lo tanto su seguimiento es de vital importancia tanto para el país como para Salud Total EPS-S.

Este documento es propiedad de Salud Total EPS-S, Toda copia de este documento consultada fuera del SGC no tiene validez. Está prohibido el uso de la información fuera de la empresa, así como divulgar y reproducir total o parcialmente este documento a personas externas.

Para el año 2025 en el departamento de Boyacá se registró una Tasa de Mortalidad en menores de 5 años de 25,45 casos por cada 1000 nacidos vivos para este territorio, la cual se encuentra por encima del último registro oficial para Colombia (12,62 x 1000 N.V.) y para el registro de Salud Total EPS-S a nivel nacional (12,88). Al comparar el indicador para los últimos 2 años, en donde se evidencia aumento con respecto al año anterior (9,71 x 1000 N.V.).

Tabla 23. Indicadores de Mortalidad Departamento Boyacá. Salud Total EPS-S

Nombre del Indicador	Expresión	Indicador año 2024	Indicador año 2025	Referencia Nacional ST 2025	Referencia Nacional	Fuente Referencia Nacional
Tasa Bruta de Mortalidad	No. De defunciones por cada 1.000 afiliados.	3,42	5,63	4,70	5,30	Boletin DANE EEVV corte 2025
Mortalidad general en hombres	No. De defunciones en hombres por cada 1.000 afiliados.	3,17	5,89	5,27	6,31	Indicadores Básicos De Salud 2025 MSPS corte año 2023
Mortalidad general en Mujeres	No. De defunciones en mujeres por cada 1.000 afiliados.	3,64	5,39	4,12	4,84	Indicadores Básicos De Salud 2025 MSPS corte año 2023
Razón de Mortalidad Materna	No. De defunciones Maternas por cada 100.000 Nacidos Vivos.	0,00	0,00	43,88	45,60	Preliminar. INS-BES Sem 53 2025
Tasa de Mortalidad en < 1 Año	No. De defunciones por cada 1.000 Nacidos Vivos.	9,71	21,82	9,28	10,20	Boletin DANE EEVV corte 2025
Tasa de Mortalidad Estimada en < 5 Años	No. De defunciones en menores de 5 años por cada 1.000 Nacidos Vivos.	9,71	25,45	12,88	12,62	Así vamos en salud. Corte año 2025

Fuente: Base Mortalidad Salud Total EPS-S-S 2024 - 2025, Base BDUA 2025 y PAD 1555 NV 2025

En relación con las enfermedades transmitidas por vectores y las enfermedades zoonóticas, se encuentra que para el año 2025 no se registraron casos de mortalidad por malaria y dengue.

La mortalidad perinatal se define como aquella que ocurre en el periodo comprendido entre las 22 semanas de gestación o cuando el producto de la gestación pesa más de 500 gramos y los siete días completos después del nacimiento. Las muertes neonatales son las que ocurren entre el nacimiento y los primeros 28 días de vida. Para el año 2025 se registra una tasa de mortalidad para este evento de 25,45 casos por cada 1000 nacidos vivos.

En cuanto al cáncer en la mujer, se observó para este departamento una tasa cáncer de cuello uterino de 6,27, inferior al registro de la aseguradora (6,50), mientras que para cáncer de mama se identificó una tasa de 0,00 por cada 100.000 mujeres. De otro lado y con respecto a mortalidad por leucemia en población infantil, en el departamento se registró una tasa de 0.00 casos por cada 100 mil menores de 15 años.

Respecto a las enfermedades prevalentes en la infancia como la enfermedad diarreica aguda (EDA) no se presentan casos y tampoco para infección respiratoria aguda (IRA).

Tabla 24. Indicadores de Mortalidad Salud Pública. Departamento Boyacá. Salud Total EPS-S

Este documento es propiedad de Salud Total EPS-S, Toda copia de este documento consultada fuera del SGC no tiene validez. Está prohibido el uso de la información fuera de la empresa, así como divulgar y reproducir total o parcialmente este documento a personas externas.

Nombre del Indicador	Expresión	Indicador año 2024	Indicador año 2025	Referencia Nacional ST 2025	Referencia Nacional	Fuente Referencia Nacional
Tasa de Mortalidad por Malaria	No. De defunciones por Malaria x 100.000 afiliados	0,00	→ 0,00	0,02	0,01	Preliminar. INS-Inf Evento Sem 48 2025
Tasa de Letalidad por Dengue	Proporción de defunciones por Dengue, respecto al total de casos de dengue grave.	0,00	→ 0,00	0,10	0,09	Preliminar. INS-BES Sem 53 2025
Tasa de Mortalidad Perinatal y Neonatal	No. De defunciones Perinatales y Neonatales por cada 1.000 Nacidos Vivos.	0,00	↑ 25,45	11,94	13,10	Preliminar. INS-BES Sem 53 2025
Tasa de Mortalidad por Cancer de Cuello Uterino.	No. De defunciones por Cáncer de Cuello Uterino x 100.000 mujeres	19,16	↓ 6,27	6,50	10,48	Así vamos en salud. Corte año 2025
Tasa de Mortalidad por Cancer de Mama.	No. De defunciones por Cancer de Mama x 100.000 mujeres	19,16	↓ 0,00	17,76	14,39	Así vamos en salud. Corte año 2025
Tasa de Mortalidad por EDA en < 5 Años.	No. De defunciones por EDA x 100.000 menores de 5 años.	0,00	↑ 0,00	0,41	1,98	Así vamos en salud. Corte año 2025
Tasa de Mortalidad por IRA en < 5 Años.	No. De defunciones por IRA x 100.000 menores de 5 años.	0,00	→ 0,00	2,84	4,26	Así vamos en salud. Corte año 2025
Tasa de Mortalidad por Leucemias Pediatricas Agudas en < de 15 Años.	No. De defunciones por Leucemias Agudas Pediatricas x 100.000 menores de 15 años.	0,00	↑ 0,00	1,85	1,5	Preliminar. Infocancer. Corte año 2024

Fuente: Base Mortalidad Salud Total EPS-S 2025, Base BDUA 2025 y PAD 1555 NV 2025

7. Comportamiento Eventos De Interés En Salud Pública

La vigilancia epidemiológica es un proceso sistemático el cual requiere de protocolos, fichas de notificación y software (SIVIGILA) del Instituto Nacional de Salud (INS) actualizados y socializados; todos los eventos de Vigilancia en Salud Pública deben notificarse al Ente Territorial independientemente del consentimiento del paciente, teniendo en cuenta que el bien común prima sobre el individual. La información de los eventos de interés en salud publica definidos por el Instituto Nacional de Salud (INS) y notificados al Sistema de Vigilancia en Salud Pública (SIVIGILA) tienen como origen principal las unidades primarias generadoras de datos (UPGD) del país.

La aseguradora consolida y difunde la información sobre los eventos de interés en salud pública del conglomerado poblacional afiliado a Salud Total EPS-S S.A en el departamento de Boyacá, con la retroalimentación recibida del Instituto Nacional de Salud (INS), el manejo de cada uno de los eventos. El seguimiento se realiza de acuerdo con lo establecido en los lineamientos nacionales por el INS para la vigilancia y el control, con el objetivo de planear e implementar acciones en salud desde el aseguramiento y la prestación, cumpliendo la normatividad vigente.

Para el año 2025, se identificó para el departamento un total de 550 casos notificados al SIVIGILA, de los cuales el 67% quedaron confirmados para el cierre de la vigencia; 5% fueron descartados. Dentro de los casos confirmados y en estudio se registraron 17 gestantes.

Este documento es propiedad de Salud Total EPS-S, Toda copia de este documento consultada fuera del SGC no tiene validez. Está prohibido el uso de la información fuera de la empresa, así como divulgar y reproducir total o parcialmente este documento a personas externas.



De los casos clasificados como confirmados y en estudio, se puede evidenciar que el 33,40% (n=175 casos) se concentró en el evento de Agresiones por Animales Potencialmente Transmisores de Rabia, en segundo lugar se ubica el evento de Vigilancia en Salud Pública de la Violencia de Género e Intrafamiliar con el 29,20% (n=153 casos), en tercer lugar se encuentra el evento de intento de suicidio con el 4,77% (n=25casos.

El primer evento en notificación en el departamento correspondió a las agresiones por animales potencialmente transmisores de rabia, lo que permite que Salud Total EPS continué trabajando y fortaleciendo la articulación con su red prestadora y el ente territorial, con el fin de garantizar el adecuado manejo, intervención y seguimiento a los afiliados que presenten esta situación, en términos del acceso al suero y vacuna antirrábica de manera oportuna.

Tabla 25. Distribución de casos de eventos de interés en salud pública confirmados y en estudio, departamento Boyacá, año 2025

Este documento es propiedad de Salud Total EPS-S, Toda copia de este documento consultada fuera del SGC no tiene validez. Está prohibido el uso de la información fuera de la empresa, así como divulgar y reproducir total o parcialmente este documento a personas externas.

NOMBRE EVENTO	CASOS	%
AGRESIONES POR ANIMALES POTENCIALMENTE TRANSMISORES DE RABIA	175	33,40%
VIGILANCIA EN SALUD PÚBLICA DE LA VIOLENCIA DE GÉNERO E INTRAFAMILIAR	153	29,20%
INTENTO DE SUICIDIO	25	4,77%
VARICELA INDIVIDUAL	22	4,20%
MORBILIDAD MATERNA EXTREMA	21	4,01%
ENFERMEDADES HUERFANAS - RARAS	21	4,01%
CÁNCER DE LA MAMA Y CUELLO UTERINO	15	2,86%
DEFECTOS CONGENITOS	15	2,86%
IRA POR VIRUS NUEVO	9	1,72%
DENGUE	9	1,72%
INTOXICACIONES	9	1,72%
DESNUTRICIÓN AGUDA EN MENORES DE 5 AÑOS	7	1,34%
MORTALIDAD PERINATAL Y NEONATAL TARDÍA	6	1,15%
INFECCIONES DE SITIO QUIRÚRGICO ASOCIADAS A PROCEDIMIENTO MÉDICO QUIRÚRGICO	5	0,95%
VIH/SIDA/MORTALIDAD POR SIDA	5	0,95%
PAROTIDITIS	5	0,95%
HEPATITIS B, C Y COINFECCIÓN HEPATITIS B Y DELTA	4	0,76%
IAD - INFECCIONES ASOCIADAS A DISPOSITIVOS - INDIVIDUAL	3	0,57%
SIFILIS GESTACIONAL	3	0,57%
MENINGITIS BACTERIANA Y ENFERMEDAD MENINGOCÓCICA	3	0,57%
TUBERCULOSIS	2	0,38%
ACCIDENTES POR OTROS ANIMALES VENENOSOS	2	0,38%
ACCIDENTE OFIDICO	1	0,19%
TOS FERINA	1	0,19%
LEISHMANIASIS CUTANEA	1	0,19%
CÁNCER EN MENORES DE 18 AÑOS	1	0,19%
MALARIA	1	0,19%
Total general	**524**	**100,00%**

Fuente: Notificación Sivigila por departamento y municipio de residencia, Salud Total, año 2025.

Con respecto al curso de vida, los casos notificados al SIVIGILA se concentraron en la Adultez, con el 34,92%, seguido por la juventud con el 22,71% y en tercer lugar se ubica el curso de vida de la Adolescencia, con el 15,27%.

Ilustración 8. Distribución de casos de eventos de interés en salud pública por curso de vida, departamento Boyacá, año 2025





Fuente: Notificación Sivigila por departamento y municipio de residencia, Salud Total, año 2025

Este documento es propiedad de Salud Total EPS-S, Toda copia de este documento consultada fuera del SGC no tiene validez. Está prohibido el uso de la información fuera de la empresa, así como divulgar y reproducir total o parcialmente este documento a personas externas.

Con relación a las mortalidades notificadas al SIVIGILA presentadas en el departamento de Boyacá, el 60% (n=6 casos) corresponde a las relacionadas con Mortalidad perinatal y neonatal tardía, seguido de Tuberculosis con el 20% (n=2 casos).

Tabla 26. Distribución de casos confirmados y en estudio de mortalidad, departamento Boyacá, año 2025

NOMBRE EVENTO	CASOS	%
MORTALIDAD PERINATAL Y NEONATAL TARDÍA	6	60,00%
TUBERCULOSIS	2	20,00%
IAD - INFECCIONES ASOCIADAS A DISPOSITIVOS - INDIVIDUAL	2	20,00%
Total general	**10**	**100,00%**

Fuente: Notificación Sivigila por departamento y municipio de residencia, Salud Total, año 2025

Este documento es propiedad de Salud Total EPS-S, Toda copia de este documento consultada fuera del SGC no tiene validez. Está prohibido el uso de la información fuera de la empresa, así como divulgar y reproducir total o parcialmente este documento a personas externas.