**Contenido**

Índice de Ilustración ..... 2
INTRODUCCIÓN ..... 3
1. Distribución Demográfica ..... 4
2. Morbilidad En Consulta Externa ..... 10
2.1. Morbilidad en Consulta Externa por Curso de Vida ..... 12
3. Morbilidad General en Urgencias ..... 13
4. Morbilidad General en Hospitalización ..... 15
5. Morbilidad en Unidad de Cuidados Intensivos (UCI) ..... 18
5.1. Hospitalización en UCI Adultos ..... 19
5.2. Hospitalización en UCI Pediátrica ..... 21
5.3. Hospitalización en UCI Neonatal ..... 22
6. Mortalidad General ..... 23
6.1. Mortalidad por Grandes Causas y Subcausas de consulta ..... 23
6.2. Mortalidad por Curso de Vida y Género ..... 25
6.3. Indicadores de Mortalidad ..... 26
7. Comportamiento Eventos De Interés En Salud Pública ..... 29

**Índice de Tablas**

Tabla 1. Distribución de la Población por Quinquenios y género, año 2025 ..... 6
Tabla 2. Distribución Población por municipios, régimen, genero. Salud Total EPS-S año 2025 ... 6
Tabla 3.Distribución de la Población Afiliada por Municipio, año 2025 ..... 7
Tabla 4. Índices Demográficos del Departamento ..... 8
Tabla 5. Índices Demográficos por Municipios año 2025 ..... 8
Tabla 6. Grades Causas de Consulta Enero a Junio 2024 - 2025. Departamento Caldas ..... 10
Tabla 7. Grades Causas de Consulta 2025, por municipios ..... 10
Tabla 8. Sub-Causas de Consulta por sexo Enero a Junio 2025 ..... 11
Tabla 9. Distribución Causas de Morbilidad en Consulta Externa, Curso de Vida Departamento de Caldas. Salud Total EPS-S. Enero a Junio 2025 ..... 12
Tabla 10. Distribución Causas de Morbilidad en Urgencias. Departamento Caldas. Salud Total EPS-S. Enero a Junio 2025 ..... 14
Tabla 11. Distribución Causas de Morbilidad en Consulta por Urgencias por Curso de Vida. Departamento Caldas. Salud Total EPS-S. Enero a Junio 2025 ..... 15
Tabla 12. Distribución Causas de Morbilidad en Hospitalización, según Lista Carga Global de la Enfermedad 2004 Departamento de Caldas. Salud Total EPS-S. Año 2025 ..... 16
Tabla 13. Distribución Causas de Morbilidad en Hospitalización por Curso de Vida, según Lista Carga Global de la Enfermedad 2004 Departamento de Caldas. Salud Total EPS-S. Año 2025 .. 17
Tabla 14. Distribución Causas de Morbilidad en Hospitalización por Genero. Departamento de Caldas. Salud Total EPS-S. Año 2025 ..... 18
Tabla 15. Distribución Causas de Morbilidad en UCI, según Lista Carga Global de la Enfermedad 2004 Departamento Caldas. Salud Total EPS-S. Año 2025 ..... 19
Tabla 16. Distribución 20 Primeros Diagnósticos Hospitalarios en Unidad de Cuidados Intensivos Adultos. Departamento Caldas. Salud Total EPS-S. Año 2025 ..... 20
Tabla 17. Distribución 20 Primeros Diagnósticos Hospitalarios en Unidad de Cuidados Intensivos Pediátricos (1 a 14 años) Departamento Caldas Salud Total EPS-S. Año 2025 ..... 21
Tabla 18. Distribución 20 Primeros Diagnósticos Hospitalarios en Unidad de Cuidados Intensivos Neonatal (Menor de 1 año) Departamento Caldas. Salud Total EPS-S. Año 2025 ..... 22

Este documento es propiedad de Salud Total EPS-S, Toda copia de este documento consultada fuera del SGC no tiene validez. Está prohibido el uso de la información fuera de la empresa, así como divulgar y reproducir total o parcialmente este documento a personas externas.

Tabla 19. Distribución de Mortalidad por Grandes Causas en el Departamento Caldas, Salud Total EPS año 2024 - 2025..... 23
Tabla 20. Distribución de Mortalidad por Subcausas en el Departamento Caldas, Salud Total EPS año 2025 ..... 24
Tabla 21. Distribución por Causas de Defunción Lista 667 CIE10 por curso de vida y género, Departamento Caldas. Salud Total EPS-S ..... 25
Tabla 22. Distribución Primeros diagnósticos CIE-10 Por Curso de Vida. Salud Total EPS-S, año 2025 ..... 26
Tabla 23. Indicadores de Mortalidad Departamento Caldas. Salud Total EPS-S ..... 28
Tabla 24. Indicadores de Mortalidad Salud Pública. Departamento Caldas. Salud Total EPS-S... 29
Tabla 25. Distribución de casos de eventos de interés en salud pública confirmados y en estudio, departamento Caldas, año 2025 ..... 31
Tabla 26. Distribución de casos confirmados y en estudio de mortalidad, departamento Caldas, año 2025 ..... 32

**Índice de Ilustración**

Ilustración 1. Pirámide Poblacional Departamento Caldas año 2025 ..... 5
Ilustración 2. Distribución por Curso de Vida. Salud Total EPS-S..... 5
Ilustración 3. Tasa Bruta de Natalidad. Salud Total EPS-S. años 2020 - 2025..... 9
Ilustración 4. Tasa General de Fecundidad. Salud Total EPS-S. ..... 9
Ilustración 5. Tasa de Hospitalización en UCI Adultos por 10.000 afiliados mayores de 14 años. Departamento Caldas. Salud Total EPS-S. Años 2024 – 2025..... 20
Ilustración 6. Tasa de Hospitalización en UCI Pediátrica por 10.000 afiliados entre 1 y 14 años. Departamento Caldas. Salud Total EPS-S. Años 2024 – 2025..... 21
Ilustración 7. Tasa de Hospitalización en UCI Neonatal por 10.000 afiliados Menores de 1 año. Departamento Caldas. Salud Total EPS-S. Años 2024 – 2025..... 23
Ilustración 8. Distribución de casos de eventos de interés en salud pública por curso de vida, departamento Caldas, año 2025 ..... 32

Este documento es propiedad de Salud Total EPS-S, Toda copia de este documento consultada fuera del SGC no tiene validez. Está prohibido el uso de la información fuera de la empresa, así como divulgar y reproducir total o parcialmente este documento a personas externas.

## INTRODUCCIÓN

El presente perfil epidemiológico de la EPS Salud Total en el departamento de Caldas tiene como propósito caracterizar integralmente el estado de salud de la población afiliada durante el año 2025, mediante el análisis de su estructura demográfica, patrones de morbilidad, mortalidad y comportamiento de eventos de interés en salud pública. Este documento se constituye en un insumo técnico clave para la comprensión de la dinámica poblacional y la carga de enfermedad en el territorio.

En concordancia con la transición demográfica y epidemiológica, el análisis incorpora la distribución por curso de vida, sexo y territorio, permitiendo identificar diferencias en los perfiles de riesgo y necesidades en salud. Asimismo, se abordan los principales motivos de consulta en los diferentes niveles de atención —consulta externa, urgencias, hospitalización y unidades de cuidado intensivo—, evidenciando la complejidad creciente de la atención y la coexistencia de eventos agudos y enfermedades crónicas.

El componente de mortalidad se analiza a partir de grandes causas, subcausas y su distribución por curso de vida y género, complementado con indicadores que permiten evaluar tendencias y magnitud del daño en salud. De igual forma, se examina el comportamiento de los eventos de interés en salud pública, incluyendo enfermedades transmisibles como el dengue, con el fin de identificar alertas epidemiológicas y orientar la respuesta institucional.

Finalmente, la integración de tablas e ilustraciones facilita la interpretación de los hallazgos y fortalece el análisis técnico, consolidando este perfil como una herramienta estratégica para la gestión del riesgo en salud, la toma de decisiones y la planificación de intervenciones. Su enfoque permite orientar acciones diferenciales y oportunas, encaminadas a mejorar los resultados en salud y garantizar la sostenibilidad del aseguramiento.

Este documento es propiedad de Salud Total EPS-S, Toda copia de este documento consultada fuera del SGC no tiene validez. Está prohibido el uso de la información fuera de la empresa, así como divulgar y reproducir total o parcialmente este documento a personas externas.

## 1. Distribución Demográfica

La demografía involucra por un lado el conocimiento de la estructura de una población y por otra parte los mecanismos por los que se modifican los procesos que determinan la formación, conservación y disminución de esta.

El conocimiento de los aspectos demográficos de la población toma gran importancia, dado que estos se constituyen como unos de los principales elementos para realizar estimaciones y proyecciones a futuro, previsibles en tamaño y estructura, así como sus cambios y factores incidentes, los cuales deben tenerse en cuenta para medir y establecer prioridades en salud pública. Esta variabilidad refleja las modificaciones en las necesidades en salud de la población afiliada y generan un escenario para la evaluación, desarrollo y ajuste de políticas institucionales encaminadas a la planeación de la atención en salud de nuestros afiliados.

Salud Total EPS-S en este territorio tenía 249.026 afiliados, el 4,66% de la población total de la EPS. Para el año 2025 dicha población está representada en un 50% por hombres y un 50% por mujeres cuya relación corresponde a 100 hombres por cada 100 mujeres. Respecto al tipo de afiliación al Sistema General de Seguridad Social en Salud, el 50% de la población está en el régimen Contributivo y el 50% en el régimen subsidiado.

En cuanto a la ubicación por área de residencia urbano/rural, la población de Salud Total EPS-S habita en un 84% en las áreas urbanas del territorio, esto puede explicarse por las ventajas comparativas sociales y económicas que ofrecen las ciudades.




Fuente: Cubo Sispro-BDUA diciembre 2025

La pirámide poblacional de Caldas evidencia una estructura regresiva con envejecimiento progresivo y disminución sostenida de la fecundidad. Este perfil demográfico se asocia con un predominio de enfermedades crónicas no transmisibles y aumento de la multimorbilidad en adultos mayores.

Este documento es propiedad de Salud Total EPS-S, Toda copia de este documento consultada fuera del SGC no tiene validez. Está prohibido el uso de la información fuera de la empresa, así como divulgar y reproducir total o parcialmente este documento a personas externas.

Se hace necesario fortalecer modelos integrales de atención al paciente crónico, estrategias de envejecimiento activo y servicios de atención domiciliaria para mitigar el impacto epidemiológico y económico a mediano y largo plazo.

Ilustración 1. Pirámide Poblacional Departamento Caldas año 2025




Fuente: Cubo Sispro-BDUA diciembre 2025

Para el año 2025, la EPS-S en este territorio contaba con un 4,6% de población en el curso de vida primera infancia, mientras que la población mayor de 60 años en el departamento, no supera el 20,9% y la población en el curso de vida adultez (29 - 59 años) alcanza el 42,2%.

Ilustración 2. Distribución por Curso de Vida. Salud Total EPS-S




Fuente: Cubo Sispro-BDUA diciembre 2025

Este documento es propiedad de Salud Total EPS-S, Toda copia de este documento consultada fuera del SGC no tiene validez. Está prohibido el uso de la información fuera de la empresa, así como divulgar y reproducir total o parcialmente este documento a personas externas.

Con respecto a la población por quinquenio, se observa que hay mayor concentración en los grupos quinquenales entre 20 a 34 años con una proporción del 22,9%. El sexo masculino predomina en casi todos los quinquenios con excepción de algunos grupos como 35 a 49 años y las de más de 75 años.

Tabla 1. Distribución de la Población por Quinquenios y género, año 2025

| Quinquenio | MASCULINO | | FEMENINO | | TOTAL GENERAL | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | Numero | (%) Porcentaje | Numero | (%) Porcentaje | Numero | (%) |
| De 0 a 4 años | 4.593 | 3,69% | 4.267 | 3,43% | 8.860 | 3,6% |
| De 05 a 09 años | 7.003 | 5,62% | 6.736 | 5,41% | 13.739 | 5,5% |
| De 10 a 14 años | 8.575 | 6,89% | 8.172 | 6,56% | 16.747 | 6,7% |
| De 15 a 19 años | 9.407 | 7,55% | 9.051 | 7,27% | 18.458 | 7,4% |
| De 20 a 24 años | 9.384 | 7,54% | 9.215 | 7,40% | 18.599 | 7,5% |
| De 25 a 29 años | 9.722 | 7,81% | 9.444 | 7,59% | 19.166 | 7,7% |
| De 30 a 34 años | 9.518 | 7,64% | 9.671 | 7,77% | 19.189 | 7,7% |
| De 35 a 39 años | 8.667 | 6,96% | 8.942 | 7,18% | 17.609 | 7,1% |
| De 40 a 44 años | 8.260 | 6,63% | 8.686 | 6,98% | 16.946 | 6,8% |
| De 45 a 49 años | 7.983 | 6,41% | 8.309 | 6,67% | 16.292 | 6,5% |
| De 50 a 54 años | 7.555 | 6,07% | 7.577 | 6,09% | 15.132 | 6,1% |
| De 55 a 59 años | 8.196 | 6,58% | 7.988 | 6,42% | 16.184 | 6,5% |
| De 60 a 64 años | 7.660 | 6,15% | 7.540 | 6,06% | 15.200 | 6,1% |
| De 65 a 69 años | 6.609 | 5,31% | 6.397 | 5,14% | 13.006 | 5,2% |
| De 70 a 74 años | 4.989 | 4,01% | 4.967 | 3,99% | 9.956 | 4,0% |
| De 75 a 79 años | 3.212 | 2,58% | 3.376 | 2,71% | 6.588 | 2,6% |
| De 80 años o más | 3.196 | 2,57% | 4.159 | 3,34% | 7.355 | 3,0% |
| **Total general** | **124.529** | **100%** | **124.497** | **100%** | **249.026** | **100%** |

Fuente: Cubo Sispro-BDUA diciembre 2025

A continuación, se observa la distribución por sexo y régimen en cada uno de los municipios del departamento, el sexo masculino predomina en el régimen contributivo, en el régimen subsidiado se concentra mayor número de población femenina.

Tabla 2. Distribución Población por municipios, régimen, genero. Salud Total EPS-S año 2025

| Municipio | CONTRIBUTIVO | | Total | SUBSIDIADO | | Total | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | FEMENINO | MASCULINO | CONTRIBUTIVO | FEMENINO | MASCULINO | SUBSIDIADO | general |
| 17001 - MANIZALES | 44.997 | 44.724 | 89.721 | 15.784 | 15.776 | 31.560 | 121.281 |
| 17013 - AGUADAS | 304 | 326 | 630 | 2.326 | 2.307 | 4.633 | 5.263 |
| 17042 - ANSERMA | 511 | 543 | 1.054 | 4.168 | 4.001 | 8.169 | 9.223 |
| 17050 - ARANZAZU | 236 | 329 | 565 | 1.414 | 1.573 | 2.987 | 3.552 |
| 17088 - BELALCÁZAR | 181 | 245 | 426 | 1.176 | 1.343 | 2.519 | 2.945 |
| 17174 - CHINCHINÁ | 7.582 | 7.909 | 15.491 | 6.629 | 6.384 | 13.013 | 28.504 |
| 17272 - FILADELFIA | 30 | 39 | 69 | 56 | 36 | 92 | 161 |
| 17380 - LA DORADA | 740 | 701 | 1.441 | 2.337 | 1.562 | 3.899 | 5.340 |
| 17388 - LA MERCED | 165 | 191 | 356 | 1.232 | 1.335 | 2.567 | 2.923 |
| 17433 - | 297 | 329 | 626 | 2.931 | 3.128 | 6.059 | 6.685 |
| 17442 - MARMATO | 238 | 366 | 604 | 1.184 | 1.161 | 2.345 | 2.949 |
| 17444 - | 98 | 105 | 203 | 1.170 | 1.316 | 2.486 | 2.689 |
| 17446 - MARULANDA | 48 | 45 | 93 | 505 | 557 | 1.062 | 1.155 |
| 17486 - NEIRA | 313 | 401 | 714 | 1.096 | 1.041 | 2.137 | 2.851 |
| 17495 - NORCASIA | 170 | 211 | 381 | 1.917 | 1.612 | 3.529 | 3.910 |
| 17513 - PÁCORA | 409 | 442 | 851 | 2.512 | 2.532 | 5.044 | 5.895 |
| 17524 - PALESTINA | 174 | 254 | 428 | 580 | 533 | 1.113 | 1.541 |
| 17541 - PENSILVANIA | 311 | 280 | 591 | 2.113 | 2.393 | 4.506 | 5.097 |
| 17614 - RIOSUCIO | 375 | 441 | 816 | 596 | 565 | 1.161 | 1.977 |
| 17616 - RISARALDA | 102 | 146 | 248 | 217 | 227 | 444 | 692 |
| 17653 - SALAMINA | 428 | 466 | 894 | 1.967 | 1.971 | 3.938 | 4.832 |
| 17662 - SAMANÁ | 198 | 207 | 405 | 2.115 | 2.272 | 4.387 | 4.792 |
| 17665 - SAN JOSÉ DE | 187 | 194 | 381 | 1.046 | 1.204 | 2.250 | 2.631 |
| 17777 - SUPÍA | 400 | 481 | 881 | 2.466 | 2.121 | 4.587 | 5.468 |
| 17873 - VILLAMARÍA | 3.540 | 3.476 | 7.016 | 2.753 | 2.550 | 5.303 | 12.319 |
| 17877 - VITERBO | 234 | 322 | 556 | 1.939 | 1.856 | 3.795 | 4.351 |
| **Total general** | **62.268** | **63.173** | **125.441** | **62.229** | **61.356** | **123.585** | **249.026** |

Fuente: Cubo Sispro-BDUA diciembre 2025

Este documento es propiedad de Salud Total EPS-S, Toda copia de este documento consultada fuera del SGC no tiene validez. Está prohibido el uso de la información fuera de la empresa, así como divulgar y reproducir total o parcialmente este documento a personas externas.

Salud Total EPS-S tiene población afiliada en 26 municipios del departamento, los territorios que concentran la mayor parte de afiliados son Manizales (48,70%) y Chinchiná (11,45%).

Tabla 3.Distribución de la Población Afiliada por Municipio, año 2025

| Código Dane | Territorio | Población ST | % Población de la EPS Afiliada en el territorio | Población ET | % Población del Territorio afiliada a la EPS |
|---|---|---|---|---|---|
| **17** | **CALDAS** | **249.026** | **4,66%** | **1.051.282** | **23,69%** |
| 17001 | 17001 - MANIZALES | 121.281 | 48,70% | 459.262 | 26,41% |
| 17013 | 17013 - AGUADAS | 5.263 | 2,11% | 23.649 | 22,25% |
| 17042 | 17042 - ANSERMA | 9.223 | 3,70% | 37.757 | 24,43% |
| 17050 | 17050 - ARANZAZU | 3.552 | 1,43% | 10.910 | 32,56% |
| 17088 | 17088 - BELALCÁZAR | 2.945 | 1,18% | 10.995 | 26,78% |
| 17174 | 17174 - CHINCHINÁ | 28.504 | 11,45% | 53.884 | 52,90% |
| 17272 | 17272 - FILADELFIA | 161 | 0,06% | 11.779 | 1,37% |
| 17380 | 17380 - LA DORADA | 5.340 | 2,14% | 75.837 | 7,04% |
| 17388 | 17388 - LA MERCED | 2.923 | 1,17% | 6.312 | 46,31% |
| 17433 | 17433 - MANZANARES | 6.685 | 2,68% | 18.872 | 35,42% |
| 17442 | 17442 - MARMATO | 2.949 | 1,184% | 9.341 | 31,57% |
| 17444 | 17444 - MARQUETALIA | 2.689 | 1,08% | 13.763 | 19,54% |
| 17446 | 17446 - MARULANDA | 1.155 | 0,464% | 2.743 | 42,11% |
| 17486 | 17486 - NEIRA | 2.851 | 1,1449% | 21.755 | 13,105% |
| 17495 | 17495 - NORCASIA | 3.910 | 1,57% | 6.168 | 63,39% |
| 17513 | 17513 - PÁCORA | 5.895 | 2,37% | 15.866 | 37,2% |
| 17524 | 17524 - PALESTINA | 1.541 | 0,62% | 16.121 | 9,6% |
| 17541 | 17541 - PENSILVANIA | 5.097 | 2,05% | 20.450 | 24,9% |
| 17614 | 17614 - RIOSUCIO | 1.977 | 0,79% | 54.360 | 3,6% |
| 17616 | 17616 - RISARALDA | 692 | 0,28% | 11.367 | 6,09% |
| 17653 | 17653 - SALAMINA | 4.832 | 1,94% | 20.172 | 23,95% |
| 17662 | 17662 - SAMANÁ | 4.792 | 1,92% | 21.527 | 22,26% |
| 17665 | 17665 - SAN JOSÉ DE FRAGUA | 2.631 | 1,06% | 4.978 | 52,9% |
| 17777 | 17777 - SUPÍA | 5.468 | 2,20% | 30.136 | 18,1% |
| 17873 | 17873 - VILLAMARÍA | 12.319 | 4,95% | 69.415 | 17,7% |
| 17877 | 17877 - VITERBO | 4.351 | 1,75% | 13.292 | 32,7% |

Fuente: Cubo Sispro-BDUA diciembre 2025

La población del territorio se considera una población madura con tendencia hacia el envejecimiento de acuerdo con el índice de Friz, el índice de infancia muestra como por cada por cada 100 personas existen 16 menores de 15 años y el índice de envejecimiento, indica que por cada 100 menores de 15 años hay 93,80 personas mayores de 65 años.

Este documento es propiedad de Salud Total EPS-S, Toda copia de este documento consultada fuera del SGC no tiene validez. Está prohibido el uso de la información fuera de la empresa, así como divulgar y reproducir total o parcialmente este documento a personas externas.

Tabla 4. Índices Demográficos del Departamento

| Indicador | Indicador Pais (Año 2025) | Indicador Nacional para la EAPB (Año 2025) | Indicador para el Territorio ( Año 2025) |
|---|---|---|---|
| Población total | 52.695.952 | 5.047.878 | 249.026 |
| Población Masculina | 26.977.112 | 2.563.777 | 124.529 |
| Población femenina | 25.718.840 | 2.484.101 | 124.497 |
| Relación hombres:mujer | 95,34 | 103,00 | 100,0 |
| Razón ninos:mujer | 26,13 | 18,00 | 14,0 |
| Índice de infancia | 21,92 | 20,00 | 16,0 |
| Índice de juventud | 24,15 | 26,00 | 22,6 |
| Índice de vejez | 10,33 | 7,90 | 14,80 |
| Índice de envejecimiento | 47,13 | 39,40 | 93,80 |
| Índice demográfico de dependencia | 47,59 | 38,90 | 44,1 |
| Índice de dependencia infantil | 32,35 | 27,80 | 22,7 |
| Índice de dependencia mayores | 15,25 | 10,90 | 21,3 |
| Índice de Friz | 104,64 | 89,00 | 82,5 |

Fuente: Cubo Sispro-BDUA diciembre 2025 - Indicadores ASIS 2025 MSPS.

A continuación, se evidencian los índices demográficos por cada municipio, se puede observar que el municipio de Manizales cuenta con una población envejecida con un índice de friz de 67,8, mientras que municipios como la Dorada representan una población joven con índices de friz por encima de 160.

Tabla 5. Índices Demográficos por Municipios año 2025

| Territorio | Poblacion Total | Poblacion Maculina | Poblacion Femenina | Relación hombres:mujer | Razón niños:mujer | Índice de infancia | Índice de juventud | Índice de vejez | Índice demográfico de dependencia | Índice de dependencia infantil | Índice de dependencia mayores | Índice de Friz |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **CALDAS** | **249.026** | **124.529** | **124.497** | **100,0** | **14,0** | **14,38** | **22,6** | **14,8** | **44,1** | **22,8** | **21,4** | **82,5** |
| 17001 - MANIZALES | 121.281 | 60.500 | 60.781 | 99,5 | 11,5 | 12,6 | 23,1 | 13,8 | 38,1 | 19,1 | 19,0 | 67,8 |
| 17013 - AGUADAS | 5.263 | 2.633 | 2.630 | 100,1 | 18,0 | 16,9 | 21,1 | 17,0 | 55,6 | 29,2 | 26,5 | 110,4 |
| 17042 - ANSERMA | 9.223 | 4.544 | 4.679 | 97,1 | 20,8 | 18,2 | 22,4 | 15,2 | 54,7 | 31,1 | 23,6 | 112,8 |
| 17050 - ARANZAZU | 3.552 | 1.902 | 1.650 | 115,3 | 18,7 | 15,7 | 23,6 | 15,8 | 49,4 | 25,8 | 23,6 | 100,1 |
| 17088 - BELALCÁZAR | 2.945 | 1.588 | 1.357 | 117,0 | 19,2 | 17,8 | 21,0 | 17,1 | 57,3 | 30,4 | 26,9 | 107,6 |
| 17174 - CHINCHINÁ | 28.504 | 14.293 | 14.211 | 100,6 | 12,7 | 14,4 | 21,9 | 14,7 | 43,9 | 22,8 | 21,1 | 81,0 |
| 17272 - FILADELFIA | 161 | 75 | 86 | 87,2 | 16,3 | 16,1 | 24,2 | 8,1 | 34,2 | 23,3 | 10,8 | 93,6 |
| 17380 - LA DORADA | 5.340 | 2.263 | 3.077 | 73,5 | 21,5 | 27,2 | 28,0 | 6,5 | 56,4 | 46,3 | 10,1 | 163,5 |
| 17388 - LA MERCED | 2.923 | 1.526 | 1.397 | 109,2 | 17,8 | 13,7 | 19,4 | 20,3 | 54,2 | 22,9 | 31,3 | 89,9 |
| 17433 - MANZANARES | 6.685 | 3.457 | 3.228 | 107,1 | 20,2 | 17,5 | 22,0 | 16,4 | 54,2 | 29,0 | 25,2 | 111,3 |
| 17442 - MARMATO | 2.949 | 1.527 | 1.422 | 107,4 | 17,4 | 17,4 | 23,9 | 11,9 | 45,3 | 27,9 | 17,3 | 98,1 |
| 17444 - MARQUETALIA | 2.689 | 1.421 | 1.268 | 112,1 | 17,0 | 16,3 | 21,2 | 17,8 | 56,1 | 28,3 | 27,7 | 110,3 |
| 17446 - MARULANDA | 1.155 | 602 | 553 | 108,9 | 21,5 | 13,5 | 19,5 | 20,2 | 55,0 | 23,8 | 31,3 | 92,9 |
| 17486 - NEIRA | 2.851 | 1.442 | 1.409 | 102,3 | 21,2 | 21,2 | 23,9 | 12,3 | 53,6 | 34,6 | 19,0 | 128,8 |
| 17495 - NORCASIA | 3.910 | 1.823 | 2.087 | 87,4 | 22,2 | 18,8 | 24,0 | 13,9 | 53,5 | 32,1 | 21,4 | 123,4 |
| 17513 - PÁCORA | 5.895 | 2.974 | 2.921 | 101,8 | 15,6 | 13,4 | 18,8 | 20,9 | 55,0 | 22,5 | 32,5 | 89,3 |
| 17524 - PALESTINA | 1.541 | 787 | 754 | 104,4 | 12,7 | 18,4 | 24,9 | 10,8 | 46,1 | 30,2 | 15,8 | 107,8 |
| 17541 - PENSILVANIA | 5.097 | 2.673 | 2.424 | 110,3 | 19,7 | 16,3 | 23,0 | 18,5 | 57,6 | 28,5 | 29,1 | 124,4 |
| 17614 - RIOSUCIO | 1.977 | 1.006 | 971 | 103,6 | 18,2 | 18,9 | 27,7 | 8,2 | 40,7 | 29,1 | 11,6 | 97,9 |
| 17616 - RISARALDA | 692 | 373 | 319 | 116,9 | 18,0 | 19,1 | 30,2 | 6,5 | 38,4 | 29,4 | 9,0 | 106,5 |
| 17653 - SALAMINA | 4.832 | 2.437 | 2.395 | 101,8 | 16,2 | 12,7 | 18,8 | 21,9 | 56,2 | 22,0 | 34,1 | 91,7 |
| 17662 - SAMANÁ | 4.792 | 2.479 | 2.313 | 107,2 | 17,9 | 17,6 | 23,5 | 14,1 | 50,7 | 29,5 | 21,3 | 107,5 |
| 17665 - SAN JOSÉ DE FRAGUA | 2.631 | 1.398 | 1.233 | 113,4 | 17,5 | 13,9 | 17,3 | 19,7 | 53,7 | 23,4 | 30,3 | 87,0 |
| 17777 - SUPÍA | 5.468 | 2.602 | 2.866 | 90,8 | 17,7 | 16,4 | 21,7 | 16,4 | 52,6 | 27,5 | 25,0 | 100,5 |
| 17873 - VILLAMARÍA | 12.319 | 6.026 | 6.293 | 95,8 | 11,1 | 12,7 | 20,8 | 17,5 | 46,1 | 20,6 | 25,5 | 80,2 |
| 17877 - VITERBO | 4.351 | 2.178 | 2.173 | 100,2 | 13,4 | 12,8 | 22,0 | 18,8 | 49,5 | 21,3 | 28,1 | 84,3 |

Fuente: Cubo Sispro-BDUA diciembre 2025

Este documento es propiedad de Salud Total EPS-S, Toda copia de este documento consultada fuera del SGC no tiene validez. Está prohibido el uso de la información fuera de la empresa, así como divulgar y reproducir total o parcialmente este documento a personas externas.

La Tasa Bruta de Natalidad expresa el número de nacimientos ocurridos en un periodo y representa el número de individuos que nacen vivos por unidad de tiempo. La Tasa Bruta de Natalidad para Salud Total EPS-S-S en este territorio fue de 5,68 por cada 1.000 afiliados en el año 2025, la cual se encuentra por debajo del valor de referencia en Colombia de 13,4 por cada 1.000 habitantes según boletín técnico EEVV DANE preliminar.

Ilustración 3. Tasa Bruta de Natalidad. Salud Total EPS-S. años 2020 - 2025




Fuente: Cubo Sispro-BDUA diciembre 2020-2025 - PAD 1555 Nacidos vivos año 2020-2025

La Tasa General de Fecundidad (TGF) es el indicador que mide la relación de nacimientos respecto a la población de mujeres en edad fértil (MEF) en un periodo de tiempo, y se interpreta como el número de nacimientos por cada mil MEF en un año. Para el año 2025 se reportó una TGF para Salud Total EPS-S en este territorio de 21,27 por mil MEF, el cual se encuentra por debajo del indicador nacional de Salud Total el cual fue 28,42 por cada mil MEF.

Ilustración 4. Tasa General de Fecundidad. Salud Total EPS-S.




Fuente: Cubo Sispro-BDUA diciembre 2020-2025 - PAD 1555 Nacidos vivos año 2020-2025

Este documento es propiedad de Salud Total EPS-S, Toda copia de este documento consultada fuera del SGC no tiene validez. Está prohibido el uso de la información fuera de la empresa, así como divulgar y reproducir total o parcialmente este documento a personas externas.

## 2. Morbilidad En Consulta Externa

De acuerdo a la información disponible en cubos3.sispro.gov.co SGD_CUBOS_RIPS CU - Morbilidad, a partir de los datos consignados, para el año 2025 se registraron 130.331 atenciones correspondientes a consultas médicas generales en las IPS primarias de la red prestadora de Salud Total del departamento.

Dentro de las primeras causas de morbilidad por consulta externa se observa que el 79,32% corresponden a enfermedades no transmisibles, seguido de los signos y síntomas mal definidos con un 9,59%, con un comportamiento muy similar al del año inmediatamente anterior, tal como se muestra a continuación.

Tabla 6. Grades Causas de Consulta Enero a Junio 2024 - 2025. Departamento Caldas

| Grades Causas | N. Atenciones 2024 | N. Atenciones 2025 | % Atenciones 2024 | % Atenciones 2025 |
|---|---|---|---|---|
| Condiciones maternas perinatales | 656 | 191 | 0,32% | 0,15% |
| Condiciones transmisibles y nutricionales | 15.947 | 10.659 | 7,72% | 8,18% |
| Enfermedades no transmisibles | 161.060 | 103.378 | 77,96% | **79,32%** |
| Lesiones | 7.215 | 3.599 | 3,49% | 2,76% |
| Signos y sintomas mal definidos | 21.719 | 12.504 | 10,51% | 9,59% |
| **Total general** | **206.597** | **130.331** | **100%** | **100,00%** |

Fuente: cubos3.sispro.gov.co SGD_CUBOS_RIPS CU - Morbilidad 2024-2025

A continuación, se muestran las atenciones de los primeros municipios que concentran la mayor proporción de atenciones de este territorio, en donde se evidencia en primer lugar Manizales con un 87,79%, seguido de Chinchiná con un 6,87%.

Tabla 7. Grades Causas de Consulta 2025, por municipios

Este documento es propiedad de Salud Total EPS-S, Toda copia de este documento consultada fuera del SGC no tiene validez. Está prohibido el uso de la información fuera de la empresa, así como divulgar y reproducir total o parcialmente este documento a personas externas.

| Territorio | Condiciones maternas perinatales | Condiciones transmisibles y nutricionales | Enfermedades no transmisibles | Lesiones | Signos y sintomas mal definidos | Total general | % Total general |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17001 - Manizales | 144 | 9.411 | 91.747 | 2.946 | 10.166 | 114.414 | 87,79% |
| 17013 - Aguadas | 1 | 25 | 88 | 9 | 15 | 138 | 0,11% |
| 17042 - Anserma | 6 | 95 | 1.083 | 77 | 188 | 1.449 | 1,11% |
| 17050 - Aranzazu | 1 | 3 | 20 | 0 | 3 | 27 | 0,02% |
| 17088 - Belalcázar | 1 | 29 | 149 | 22 | 51 | 252 | 0,19% |
| 17174 - Chinchiná | 18 | 601 | 6.760 | 293 | 1.287 | 8.959 | 6,87% |
| 17272 - Filadelfia | 0 | 1 | 23 | 2 | 7 | 33 | 0,03% |
| 17380 - La Dorada | 1 | 18 | 129 | 6 | 61 | 215 | 0,16% |
| 17388 - La Merced | 2 | 24 | 197 | 8 | 61 | 292 | 0,22% |
| 17433 - Manzanares | 0 | 13 | 98 | 11 | 15 | 137 | 0,11% |
| 17442 - Marmato | 1 | 52 | 118 | 22 | 36 | 229 | 0,18% |
| 17444 - Marquetalia | 0 | 9 | 59 | 1 | 9 | 78 | 0,06% |
| 17446 - Marulanda | 0 | 2 | 32 | 2 | 4 | 40 | 0,03% |
| 17486 - Neira | 0 | 9 | 73 | 12 | 10 | 104 | 0,08% |
| 17495 - Norcasia | 2 | 11 | 104 | 9 | 35 | 161 | 0,12% |
| 17513 - Pácora | 5 | 21 | 294 | 5 | 70 | 395 | 0,30% |
| 17524 - Palestina | 0 | 5 | 76 | 3 | 13 | 97 | 0,07% |
| 17541 - Pensilvania | 1 | 23 | 83 | 11 | 38 | 156 | 0,12% |
| 17614 - Riosucio | 1 | 13 | 48 | 6 | 15 | 83 | 0,06% |
| 17616 - Risaralda | 0 | 5 | 30 | 0 | 7 | 42 | 0,03% |
| 17653 - Salamina | 0 | 2 | 24 | 0 | 5 | 31 | 0,02% |
| 17662 - Samaná | 0 | 16 | 152 | 24 | 50 | 242 | 0,19% |
| 17665 - San José | 0 | 26 | 87 | 9 | 30 | 152 | 0,12% |
| 17777 - Supía | 3 | 17 | 57 | 3 | 17 | 97 | 0,07% |
| 17873 - Villamaría | 2 | 219 | 1.775 | 110 | 298 | 2.404 | 1,84% |
| 17877 - Viterbo | 2 | 9 | 72 | 8 | 13 | 104 | 0,08% |
| **Total general** | **191** | **10.659** | **103.378** | **3.599** | **12.504** | **130.331** | **100%** |

Fuente: cubos3.sispro.gov.co SGD_CUBOS_RIPS CU - Morbilidad 2025

De acuerdo al sexo, se pude evidenciar que en este territorio predominan las atenciones en el sexo femenino con un 59,08% frente al sexo masculino que aporta el 40,92% de las atenciones.

Tabla 8. Sub-Causas de Consulta por sexo Enero a Junio 2025.

Este documento es propiedad de Salud Total EPS-S, Toda copia de este documento consultada fuera del SGC no tiene validez. Está prohibido el uso de la información fuera de la empresa, así como divulgar y reproducir total o parcialmente este documento a personas externas.

| Grades Causas | N. Atenciones Femenino | N. Atenciones Masculino | % Atenciones Femenino | % Atenciones Masculino | Total N. Atenciones | Total % Atenciones |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Condiciones maternas perinatales** | **159** | **32** | **0,12%** | **0,02%** | **191** | **0,15%** |
| Condiciones maternas | 120 | | 0,09% | 0,00% | 120 | 0,09% |
| Condiciones derivadas durante el periodo perinata | 39 | 32 | 0,03% | 0,02% | 71 | 0,05% |
| **Condiciones transmisibles y nutricionales** | **5.251** | **5.408** | **4,03%** | **4,15%** | **10.659** | **8,18%** |
| Deficiencias nutricionales | 429 | 160 | 0,33% | 0,12% | 589 | 0,45% |
| Enfermedades infecciosas y parasitarias | 2.100 | 3.354 | 1,61% | 2,57% | 5.454 | 4,18% |
| Infecciones respiratorias | 2.722 | 1.894 | 2,09% | 1,45% | 4.616 | 3,54% |
| **Enfermedades no transmisibles** | **62.225** | **41.153** | **47,74%** | **31,58%** | **103.378** | **79,32%** |
| Condiciones neuropsiquiatricas | 6.889 | 4.453 | 5,29% | 3,42% | 11.342 | 8,70% |
| Condiciones orales | 2.864 | 2.374 | 2,20% | 1,82% | 5.238 | 4,02% |
| Desordenes endocrinos | 6.890 | 2.694 | 5,29% | 2,07% | 9.584 | 7,35% |
| Diabetes mellitus | 1.976 | 1.532 | 1,52% | 1,18% | 3.508 | 2,69% |
| Enfermedades de la piel | 2.342 | 1.740 | 1,80% | 1,34% | 4.082 | 3,13% |
| Enfermedades digestivas | 3.459 | 2.730 | 2,65% | 2,09% | 6.189 | 4,75% |
| Enfermedades genitourinarias | 4.504 | 2.898 | 3,46% | 2,22% | 7.402 | 5,68% |
| Enfermedades respiratorias | 1.742 | 1.503 | 1,34% | 1,15% | 3.245 | 2,49% |
| Neoplasias malignas | 284 | 235 | 0,22% | 0,18% | 519 | 0,40% |
| Otras neoplasias | 576 | 327 | 0,44% | 0,25% | 903 | 0,69% |
| Anomalias congénitas | 209 | 265 | 0,16% | 0,20% | 474 | 0,36% |
| Enfermedades cardiovasculares | 11.591 | 8.491 | 8,89% | 6,51% | 20.082 | 15,41% |
| Enfermedades de los organos de los sentidos | 6.511 | 4.951 | 5,00% | 3,80% | 11.462 | 8,79% |
| Enfermedades musculo-esqueleticas | 12.388 | 6.960 | 9,51% | 5,34% | 19.348 | 14,85% |
| **Lesiones** | **1.650** | **1.949** | **1,27%** | **1,50%** | **3.599** | **2,76%** |
| Lesiones de intensionalidad indeterminada | 2 | 1 | 0,00% | 0,00% | 3 | 0,00% |
| Lesiones intensionales | 16 | 10 | 0,01% | 0,01% | 26 | 0,02% |
| Lesiones no intensionales | 75 | 79 | 0,06% | 0,06% | 154 | 0,12% |
| Traumatismos, envenenamientos u algunas otras consecuencias de causas externas | 1.557 | 1.859 | 1,19% | 1,43% | 3.416 | 2,62% |
| **Signos y sintomas mal definidos** | **7.720** | **4.784** | **5,92%** | **3,67%** | **12.504** | **9,59%** |
| Signos y sintomas mal definidos | 7.720 | 4.784 | 5,92% | 3,67% | 12.504 | 9,59% |
| **Total general** | **77.005** | **53.326** | **59,08%** | **40,92%** | **130.331** | **100,00%** |

Fuente: cubos3.sispro.gov.co SGD_CUBOS_RIPS CU - Morbilidad 2025

## 2.1. Morbilidad en Consulta Externa por Curso de Vida

Dentro de la distribución de las causas de consulta médica en consulta externa por Curso de Vida, las atenciones se concentran en la adultez con el 46,68%, seguido de la vejez con 30,83% y Juventud con 11,04%; las enfermedades no transmisibles predominan en todos los cursos de vida.

Tabla 9. Distribución Causas de Morbilidad en Consulta Externa, Curso de Vida Departamento de Caldas. Salud Total EPS-S. Enero a Junio 2025

Este documento es propiedad de Salud Total EPS-S, Toda copia de este documento consultada fuera del SGC no tiene validez. Está prohibido el uso de la información fuera de la empresa, así como divulgar y reproducir total o parcialmente este documento a personas externas.

| Grades Causas | 1 - Primera infancia | 2 - Infancia | 3 - Adolescencia | 4 - Juventud | 5 - Adultez | 6 - Persona mayor |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Condiciones maternas perinatales** | **0,05%** | **0,00%** | **0,01%** | **0,04%** | **0,04%** | **0,00%** |
| Condiciones maternas perinatal | 0,00% | 0,00% | 0,01% | 0,04% | 0,04% | 0,00% |
| | 0,05% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
| **Condiciones transmisibles y nutricionales** | **0,65%** | **0,37%** | **0,45%** | **1,52%** | **4,20%** | **1,00%** |
| Deficiencias nutricionales | 0,05% | 0,02% | 0,03% | 0,06% | 0,20% | 0,10% |
| Enfermedades infecciosas y parasitarias | 0,22% | 0,15% | 0,20% | 0,76% | 2,39% | 0,46% |
| Infecciones respiratorias | 0,38% | 0,20% | 0,21% | 0,71% | 1,60% | 0,43% |
| **Enfermedades no transmisibles** | **1,82%** | **2,50%** | **3,50%** | **7,67%** | **36,50%** | **27,34%** |
| Condiciones neuropsiquiatricas | 0,26% | 0,60% | 0,90% | 1,44% | 4,00% | 1,50% |
| Condiciones orales | 0,14% | 0,32% | 0,28% | 0,67% | 1,99% | 0,62% |
| Desordenes endocrinos | 0,06% | 0,16% | 0,21% | 0,61% | 4,62% | 1,69% |
| Diabetes mellitus | 0,00% | 0,01% | 0,03% | 0,06% | 1,04% | 1,54% |
| Enfermedades de la piel | 0,19% | 0,16% | 0,36% | 0,68% | 1,20% | 0,54% |
| Enfermedades digestivas | 0,19% | 0,12% | 0,19% | 0,79% | 2,61% | 0,84% |
| Enfermedades genitourinarias | 0,08% | 0,08% | 0,26% | 0,80% | 2,70% | 1,76% |
| Enfermedades respiratorias | 0,35% | 0,40% | 0,21% | 0,29% | 0,64% | 0,59% |
| Neoplasias malignas | 0,01% | 0,01% | 0,02% | 0,04% | 0,19% | 0,13% |
| Otras neoplasias | 0,01% | 0,01% | 0,03% | 0,06% | 0,42% | 0,17% |
| Anomalias congénitas | 0,12% | 0,06% | 0,04% | 0,05% | 0,07% | 0,02% |
| Enfermedades cardiovasculares | 0,01% | 0,01% | 0,04% | 0,14% | 5,46% | 9,76% |
| Enfermedades de los organos de los sentidos | 0,26% | 0,39% | 0,40% | 0,83% | 3,49% | 3,43% |
| Enfermedades musculo-esqueleticas | 0,13% | 0,17% | 0,52% | 1,19% | 8,08% | 4,75% |
| **Lesiones** | **0,12%** | **0,11%** | **0,19%** | **0,45%** | **1,43%** | **0,46%** |
| Lesiones de intensionalidad indeterminada | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
| Lesiones intensionales | 0,00% | 0,00% | 0,01% | 0,01% | 0,01% | 0,00% |
| Lesiones no intensionales | 0,01% | 0,01% | 0,01% | 0,02% | 0,05% | 0,02% |
| Traumatismos, envenenamientos u algunas | 0,11% | 0,11% | 0,18% | 0,42% | 1,37% | 0,44% |
| **Signos y sintomas mal definidos** | **0,49%** | **0,53%** | **0,67%** | **1,36%** | **4,52%** | **2,03%** |
| Signos y sintomas mal definidos | 0,49% | 0,53% | 0,67% | 1,36% | 4,52% | 2,03% |
| **Total general** | **3,14%** | **3,51%** | **4,81%** | **11,04%** | **46,68%** | **30,83%** |

Fuente: cubos3.sispro.gov.co SGD_CUBOS_RIPS CU - Morbilidad 2025

## 3. Morbilidad General en Urgencias

La morbilidad en urgencias hace referencia a la distribución de las primeras causas/diagnósticos de ingreso por eventos que potencialmente puedan amenazar la vida o la integridad física, funcional y/o psíquica con diversos grados de severidad o que requieren de atención médica inmediata, con el fin de proteger la vida y prevenir las consecuencias críticas presentes y/o futuras.

De acuerdo con la información disponible según cubo RIPS a partir de los datos consignados, para el año 2025 se registró un total de 521 atenciones correspondientes a consulta médica inmediata y a atención prioritaria infantil en las Unidades de Urgencias de la red prestadora de Salud Total en el territorio, teniendo en cuenta la información disponible según cubo de autorizaciones IT de Salud Total, la tasa de ingreso por urgencias fue de 883 atenciones por cada 10.000 afiliados dato inferior al año anterior

Este documento es propiedad de Salud Total EPS-S, Toda copia de este documento consultada fuera del SGC no tiene validez. Está prohibido el uso de la información fuera de la empresa, así como divulgar y reproducir total o parcialmente este documento a personas externas.

2024 (1.017), al validar las principales causas de ingreso en el momento de la consulta se destaca como gran causa de consulta las enfermedades no trasmisibles con un 45,30%, seguido de los signos y síntomas mal definidos con un 23,61% y las Lesiones con 16,70. Respecto al sexo, se evidencia que el sexo femenino predomina con un 57,97%, frente al sexo masculino con un 42,03%..

Tabla 10. Distribución Causas de Morbilidad en Urgencias. Departamento Caldas. Salud Total EPS-S. Enero a Junio 2025

| Grades Causas | N. Atenciones | | % Atenciones | | Total N. Atenciones | Total % Atenciones |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | Femenino | Masculino | Femenino | Masculino | | |
| **Condiciones maternas perinatales** | **7** | **0** | **1,34%** | **0,00%** | **7** | **1,34%** |
| Condiciones maternas | 7 | 0 | 1,34% | 0,00% | 7 | 1,34% |
| **Condiciones transmisibles y nutricionales** | **40** | **28** | **7,68%** | **5,37%** | **68** | **13,05%** |
| Deficiencias nutricionales | 1 | 1 | 0,19% | 0,19% | 2 | 0,38% |
| Enfermedades infecciosas y parasitarias | 15 | 9 | 2,88% | 1,73% | 24 | 4,61% |
| Infecciones respiratorias | 24 | 18 | 4,61% | 3,45% | 42 | 8,06% |
| **Enfermedades no transmisibles** | **142** | **94** | **27,26%** | **18,04%** | **236** | **45,30%** |
| Condiciones neuropsiquiatricas | 38 | 17 | 7,29% | 3,26% | 55 | 10,56% |
| Condiciones orales | 1 | 2 | 0,19% | 0,38% | 3 | 0,58% |
| Desordenes endocrinos | 4 | 1 | 0,77% | 0,19% | 5 | 0,96% |
| Diabetes mellitus | 4 | 2 | 0,77% | 0,38% | 6 | 1,15% |
| Enfermedades de la piel | 2 | 7 | 0,38% | 1,34% | 9 | 1,73% |
| Enfermedades digestivas | 24 | 17 | 4,61% | 3,26% | 41 | 7,87% |
| Enfermedades genitourinarias | 39 | 16 | 7,49% | 3,07% | 55 | 10,56% |
| Enfermedades respiratorias | 6 | 5 | 1,15% | 0,96% | 11 | 2,11% |
| Neoplasias malignas | 1 | 2 | 0,19% | 0,38% | 3 | 0,58% |
| Otras neoplasias | 0 | 3 | 0,00% | 0,58% | 3 | 0,58% |
| Enfermedades cardiovasculares | 8 | 13 | 1,54% | 2,50% | 21 | 4,03% |
| Enfermedades de los organos de los sentidos | 5 | 1 | 0,96% | 0,19% | 6 | 1,15% |
| Enfermedades musculo-esqueleticas | 10 | 8 | 1,92% | 1,54% | 18 | 3,45% |
| **Lesiones** | **35** | **52** | **6,72%** | **9,98%** | **87** | **16,70%** |
| Lesiones no intensionales | 3 | 4 | 0,58% | 0,77% | 7 | 1,34% |
| Traumatismos, envenenamientos u algunas otras consecuencias de causas externas | 30 | 48 | 5,76% | 9,21% | 78 | 14,97% |
| Lesiones intensionales | 2 | 0 | 0,38% | 0,00% | 2 | 0,38% |
| **Signos y sintomas mal definidos** | **78** | **45** | **14,97%** | **8,64%** | **123** | **23,61%** |
| Signos y sintomas mal definidos | 78 | 45 | 14,97% | 8,64% | 123 | 23,61% |
| **Total general** | **302** | **219** | **57,97%** | **42,03%** | **521** | **100,00%** |

Fuente: cubos3.sispro.gov.co SGD_CUBOS_RIPS CU - Morbilidad 2025

Dentro de la distribución de las causas de consulta médica en urgencias por Curso de Vida, las atenciones se concentran en la adultez con el 41,27%, seguido de la juventud con 22,26% y la Vejez con 17,85%; las enfermedades no transmisibles predominan en la juventud, adultez y vejez.

Este documento es propiedad de Salud Total EPS-S, Toda copia de este documento consultada fuera del SGC no tiene validez. Está prohibido el uso de la información fuera de la empresa, así como divulgar y reproducir total o parcialmente este documento a personas externas.

Tabla 11. Distribución Causas de Morbilidad en Consulta por Urgencias por Curso de Vida. Departamento Caldas. Salud Total EPS-S. Enero a Junio 2025

| Grades Causas | 1 - Primera infancia | 2 - Infancia | 3 - Adolescencia | 4 - Juventud | 5 - Adultez | 6 - Persona mayor |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Condiciones maternas perinatales** | **0,00%** | **0,00%** | **0,00%** | **0,96%** | **0,38%** | **0,00%** |
| Condiciones maternas | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,96% | 0,38% | 0,00% |
| **Condiciones transmisibles y nutricionales** | **1,15%** | **0,77%** | **1,54%** | **3,45%** | **4,80%** | **1,34%** |
| Deficiencias nutricionales | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,19% | 0,19% |
| Enfermedades infecciosas y parasitarias | 0,19% | 0,77% | 0,38% | 1,34% | 1,92% | 0,00% |
| Infecciones respiratorias | 0,96% | 0,00% | 1,15% | 2,11% | 2,69% | 1,15% |
| **Enfermedades no transmisibles** | **1,15%** | **1,34%** | **2,88%** | **8,25%** | **21,31%** | **10,36%** |
| Condiciones neuropsiquiatricas | 0,19% | 0,19% | 1,15% | 3,26% | 4,99% | 0,77% |
| Condiciones orales | 0,00% | 0,00% | 0,19% | 0,19% | 0,19% | 0,00% |
| Desordenes endocrinos | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,19% | 0,19% | 0,58% |
| Diabetes mellitus | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,96% | 0,19% |
| Enfermedades de la piel | 0,00% | 0,38% | 0,38% | 0,19% | 0,38% | 0,38% |
| Enfermedades digestivas | 0,38% | 0,38% | 0,58% | 1,34% | 3,84% | 1,34% |
| Enfermedades genitourinarias | 0,19% | 0,38% | 0,38% | 2,30% | 5,57% | 1,73% |
| Enfermedades respiratorias | 0,38% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,38% | 1,34% |
| Neoplasias malignas | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,19% | 0,38% |
| Otras neoplasias | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,19% | 0,38% | 0,00% |
| Enfermedades cardiovasculares | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,19% | 1,73% | 2,11% |
| Enfermedades de los organos de los sentidos | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,19% | 0,58% | 0,38% |
| Enfermedades musculo-esqueleticas | 0,00% | 0,00% | 0,19% | 0,19% | 1,92% | 1,15% |
| **Lesiones** | **1,15%** | **0,96%** | **3,07%** | **4,61%** | **4,99%** | **1,92%** |
| Lesiones no intensionales | 0,19% | 0,00% | 0,19% | 0,77% | 0,19% | 0,00% |
| Traumatismos, envenenamientos u algunas otras cons | 0,96% | 0,96% | 2,50% | 3,84% | 4,80% | 1,92% |
| Lesiones intensionales | 0,00% | 0,00% | 0,38% | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
| **Signos y sintomas mal definidos** | **1,54%** | **0,58%** | **2,50%** | **4,99%** | **9,79%** | **4,22%** |
| Signos y sintomas mal definidos | 1,54% | 0,58% | 2,50% | 4,99% | 9,79% | 4,22% |
| **Total general** | **4,99%** | **3,65%** | **9,98%** | **22,26%** | **41,27%** | **17,85%** |

Fuente: cubos3.sispro.gov.co SGD_CUBOS_RIPS CU - Morbilidad 2025

## 4. Morbilidad General en Hospitalización

La morbilidad hospitalaria hace referencia a la distribución de las primeras causas/diagnósticos de egreso de afiliados que por la complejidad de su patología o situación de salud requirieron servicios y atención dentro de una estancia hospitalaria.

En el año 2025 de acuerdo con lo reportado a través de las fuentes de información, para el departamento se estimaron 4.599 atenciones con una tasa promedio mensual de 234 atenciones por 10.000 afiliados con disminución con relación al año anterior (276). Dentro de las principales causas de morbilidad que requirió hospitalización durante el año 2025 se destacan con un 63,06% las enfermedades no transmisibles, seguido de las Lesiones con un 11,05%.

Este documento es propiedad de Salud Total EPS-S, Toda copia de este documento consultada fuera del SGC no tiene validez. Está prohibido el uso de la información fuera de la empresa, así como divulgar y reproducir total o parcialmente este documento a personas externas.

Tabla 12. Distribución Causas de Morbilidad en Hospitalización, según Lista Carga Global de la Enfermedad 2004 Departamento de Caldas. Salud Total EPS-S. Año 2025

| Gran causa de morbilidad | N. | % |
|---|---|---|
| **Enfermedades no transmisibles** | **2.900** | **63,06%** |
| Condiciones neuropsiquiatricas | 49 | 1,07% |
| Condiciones orales | 24 | 0,52% |
| Desordenes endocrinos | 40 | 0,87% |
| Diabetes mellitus | 26 | 0,57% |
| Enfermedades cardiovasculares | 248 | 5,39% |
| Enfermedades cerebrovasculares | 36 | 0,78% |
| Enfermedades de la piel | 105 | 2,28% |
| Enfermedades de la sangre y de los órganos hematopoyéticos | 40 | 0,87% |
| Enfermedades de los órganos de los sentidos | 35 | 0,76% |
| Enfermedades del sistema circulatorio | 38 | 0,83% |
| Enfermedades del sistema nerviosos central | 131 | 2,85% |
| Enfermedades digestivas | 596 | 12,96% |
| Enfermedades genitourinarias | 448 | 9,74% |
| Enfermedades musculo-esqueléticas | 230 | 5,00% |
| Enfermedades respiratorias | 127 | 2,76% |
| Malformaciones congénitas | 52 | 1,13% |
| Neoplasias malignas | 478 | 10,39% |
| Otras neoplasias | 197 | 4,28% |
| **Lesiones** | **508** | **11,05%** |
| Lesiones intencionales | 1 | 0,02% |
| Lesiones no intencionales | 15 | 0,33% |
| Traumatismos, envenenamientos u consecuencias de | 492 | 10,70% |
| **Condiciones maternas perinatales** | **485** | **10,55%** |
| Condiciones derivadas durante el periodoperinatal | 38 | 0,83% |
| Condiciones maternas | 447 | 9,72% |
| **Condiciones transmisibles y nutricionales** | **367** | **7,98%** |
| Deficiencias nutricionales | 29 | 0,63% |
| Enfermedades infecciosas y parasitarias | 132 | 2,87% |
| Infecciones respiratorias | 206 | 4,48% |
| **Signos y síntomas mal definidos** | **339** | **7,37%** |
| Signos y síntomas mal definidos | 339 | 7,37% |
| **Total general** | **4.599** | **100,00%** |

Fuente: Base Censo Hospitalario Enero a diciembre 2025 - Gerencia Nacional de Auditoria

El curso de vida que presento mayor número de hospitalizaciones fue la vejez con el 33,88%, seguido de la adultez con el 28,47% y la primera infancia con 27,55%; las enfermedades no trasmisibles se presentan en mayor proporción en la vejez con un 42,97%, mientras que las condiciones materno-perinatales con un 55,46% se concentraron en el curso de vida Juventud, en el grupo de las Lesiones el curso de vida más afectado fue la adultez aportando un 20,87%, las Condiciones transmisibles y nutricionales se concentraron en la primera infancia con un 45,23%.

Este documento es propiedad de Salud Total EPS-S, Toda copia de este documento consultada fuera del SGC no tiene validez. Está prohibido el uso de la información fuera de la empresa, así como divulgar y reproducir total o parcialmente este documento a personas externas.

Tabla 13. Distribución Causas de Morbilidad en Hospitalización por Curso de Vida, según Lista Carga Global de la Enfermedad 2004 Departamento de Caldas. Salud Total EPS-S. Año 2025

| | 1. Primera Infancia (0-5 años) | | 2. Infancia (6-11 | | 3. Adolescencia (12-17 años) | | 4. Juventud (18-28 años) | | 5. Adultez (29-59 años) | | 6. Vejez (≥ 60 años ) | | Total N. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Causa de morbilidad | N. | % | N. | % | N. | % | N. | % | N. | % | N. | % | |
| **Enfermedades no transmisibles** | **166** | **5,72%** | **182** | **6,28%** | **244** | **8,41%** | **187** | **6,45%** | **875** | **30,17%** | **1.246** | **42,97%** | **2.900** |
| Condiciones neuropsiquiatricas | 0 | 0,00% | 3 | 6,12% | 11 | 22,45% | 9 | 18,37% | 7 | 14,29% | 19 | 38,78% | 49 |
| Condiciones orales | 4 | 16,67% | 2 | 8,33% | 1 | 4,17% | 6 | 25,00% | 10 | 41,67% | 1 | 4,17% | 24 |
| Desordenes endocrinos | 1 | 2,50% | 0 | 0,00% | 5 | 12,50% | 7 | 17,50% | 15 | 37,50% | 12 | 30,00% | 40 |
| Diabetes mellitus | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 2 | 7,69% | 1 | 3,85% | 11 | 42,31% | 12 | 46,15% | 26 |
| Enfermedades cardiovasculares | 5 | 2,02% | 11 | 4,44% | 7 | 2,82% | 3 | 1,21% | 34 | 13,71% | 188 | 75,81% | 248 |
| Enfermedades cerebrovasculares | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 2 | 5,56% | 0 | 0,00% | 9 | 25,00% | 25 | 69,44% | 36 |
| Enfermedades de la piel | 12 | 11,43% | 9 | 8,57% | 15 | 14,29% | 9 | 8,57% | 28 | 26,67% | 32 | 30,48% | 105 |
| Enfermedades de la sangre y de los órganos hematopoyéticos | 1 | 2,50% | 0 | 0,00% | 2 | 5,00% | 3 | 7,50% | 7 | 17,50% | 27 | 67,50% | 40 |
| Enfermedades de los órganos de los sentidos | 18 | 51,43% | 2 | 5,71% | 3 | 8,57% | 2 | 5,71% | 5 | 14,29% | 5 | 14,29% | 35 |
| Enfermedades del sistema circulatorio | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 12 | 31,58% | 26 | 68,42% | 38 |
| Enfermedades del sistema nervioso central | 13 | 9,92% | 16 | 12,21% | 29 | 22,14% | 13 | 9,92% | 33 | 25,19% | 27 | 20,61% | 131 |
| Enfermedades digestivas | 26 | 4,36% | 52 | 8,72% | 52 | 8,72% | 53 | 8,89% | 233 | 39,09% | 180 | 30,20% | 596 |
| Enfermedades genitourinarias | 29 | 6,47% | 29 | 6,47% | 36 | 8,04% | 32 | 7,14% | 141 | 31,47% | 181 | 40,40% | 448 |
| Enfermedades musculo-esqueléticas | 5 | 2,17% | 17 | 7,39% | 42 | 18,26% | 15 | 6,52% | 60 | 26,09% | 91 | 39,57% | 230 |
| Enfermedades respiratorias | 17 | 13,39% | 16 | 12,60% | 3 | 2,36% | 9 | 7,09% | 13 | 10,24% | 69 | 54,33% | 127 |
| Malformaciones congénitas | 26 | 50,00% | 6 | 11,54% | 10 | 19,23% | 4 | 7,69% | 4 | 7,69% | 2 | 3,85% | 52 |
| Neoplasias malignas | 4 | 0,84% | 10 | 2,09% | 15 | 3,14% | 16 | 3,35% | 170 | 35,56% | 263 | 55,02% | 478 |
| Otras neoplasias | 5 | 2,54% | 9 | 4,57% | 9 | 4,57% | 5 | 2,54% | 83 | 42,13% | 86 | 43,65% | 197 |
| **Lesiones** | **90** | **17,72%** | **84** | **16,54%** | **81** | **15,94%** | **45** | **8,86%** | **106** | **20,87%** | **102** | **20,08%** | **508** |
| Lesiones intencionales | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 1 | 100,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 1 |
| Lesiones no intencionales | 4 | 26,67% | 1 | 6,67% | 1 | 6,67% | 2 | 13,33% | 2 | 13,33% | 5 | 33,33% | 15 |
| Traumatismos, envenenamientos u consecuencias de causas externas | 86 | 17,48% | 83 | 16,87% | 80 | 16,26% | 42 | 8,54% | 104 | 21,14% | 97 | 19,72% | 492 |
| **Condiciones maternas perinatales** | **38** | **7,84%** | **0** | **0,00%** | **27** | **5,57%** | **269** | **55,46%** | **150** | **30,93%** | **1** | **0,21%** | **485** |
| perinatal | 38 | 100,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 38 |
| Condiciones maternas | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 27 | 6,04% | 269 | 60,18% | 150 | 33,56% | 1 | 0,22% | 447 |
| **Condiciones transmisibles y nutricionales** | **166** | **45,23%** | **28** | **7,63%** | **22** | **5,99%** | **21** | **5,72%** | **43** | **11,72%** | **87** | **23,71%** | **367** |
| Deficiencias nutricionales | 17 | 58,62% | 0 | 0,00% | 2 | 6,90% | 0 | 0,00% | 4 | 13,79% | 6 | 20,69% | 29 |
| Enfermedades infecciosas y parasitarias | 42 | 31,82% | 12 | 9,09% | 13 | 9,85% | 11 | 8,33% | 26 | 19,70% | 28 | 21,21% | 132 |
| Infecciones respiratorias | 107 | 51,94% | 16 | 7,77% | 7 | 3,40% | 10 | 4,85% | 13 | 6,31% | 53 | 25,73% | 206 |
| **Signos y síntomas mal definidos** | **29** | **8,55%** | **21** | **6,19%** | **33** | **9,73%** | **41** | **12,09%** | **93** | **27,43%** | **122** | **35,99%** | **339** |
| Signos y síntomas mal definidos | 29 | 8,55% | 21 | 6,19% | 33 | 9,73% | 41 | 12,09% | 93 | 27,43% | 122 | 35,99% | 339 |
| **Total general** | **489** | **10,63%** | **315** | **6,85%** | **407** | **8,85%** | **563** | **12,24%** | **1.267** | **27,55%** | **1.558** | **33,88%** | **4.599** |

Fuente: Base Censo Hospitalario Enero a diciembre 2025 - Gerencia Nacional de Auditoria

De acuerdo al género las hospitalizaciones durante el año 2025 para este territorio, se distribuyeron en 55,12% en el sexo femenino y el 44,88% se presentaron en el sexo masculino, este comportamiento se mantiene en las grandes causas excepto por las Lesiones y las Condiciones transmisibles y nutricionales en donde predomina el sexo masculino.

Este documento es propiedad de Salud Total EPS-S, Toda copia de este documento consultada fuera del SGC no tiene validez. Está prohibido el uso de la información fuera de la empresa, así como divulgar y reproducir total o parcialmente este documento a personas externas.

Tabla 14. Distribución Causas de Morbilidad en Hospitalización por Genero. Departamento de Caldas. Salud Total EPS-S. Año 2025

| Causa de morbilidad | Femenino N. | Femenino % | Masculino N. | Masculino % | Total N. |
|---|---|---|---|---|---|
| **Enfermedades no transmisibles** | **1.534** | **52,90%** | **1.366** | **47,10%** | **2.900** |
| Condiciones neuropsiquiatricas | 15 | 30,61% | 34 | 69,39% | 49 |
| Condiciones orales | 19 | 79,17% | 5 | 20,83% | 24 |
| Desordenes endocrinos | 29 | 72,50% | 11 | 27,50% | 40 |
| Diabetes mellitus | 10 | 38,46% | 16 | 61,54% | 26 |
| Enfermedades cardiovasculares | 118 | 47,58% | 130 | 52,42% | 248 |
| Enfermedades cerebrovasculares | 18 | 50,00% | 18 | 50,00% | 36 |
| Enfermedades de la piel | 48 | 45,71% | 57 | 54,29% | 105 |
| Enfermedades de la sangre y de los órganos hematopoyéticos | 28 | 70,00% | 12 | 30,00% | 40 |
| Enfermedades de los órganos de los sentidos | 12 | 34,29% | 23 | 65,71% | 35 |
| Enfermedades del sistema circulatorio | 13 | 34,21% | 25 | 65,79% | 38 |
| Enfermedades del sistema nervioso central | 79 | 60,31% | 52 | 39,69% | 131 |
| Enfermedades digestivas | 341 | 57,21% | 255 | 42,79% | 596 |
| Enfermedades genitourinarias | 221 | 49,33% | 227 | 50,67% | 448 |
| Enfermedades musculo-esqueléticas | 121 | 52,61% | 109 | 47,39% | 230 |
| Enfermedades respiratorias | 64 | 50,39% | 63 | 49,61% | 127 |
| Malformaciones congénitas | 21 | 40,38% | 31 | 59,62% | 52 |
| Neoplasias malignas | 249 | 52,09% | 229 | 47,91% | 478 |
| Otras neoplasias | 128 | 64,97% | 69 | 35,03% | 197 |
| **Lesiones** | **187** | **36,81%** | **321** | **63,19%** | **508** |
| Lesiones intencionales | | 0,00% | 1 | 100,00% | 1 |
| Lesiones no intencionales | 6 | 40,00% | 9 | 60,00% | 15 |
| Traumatismos, envenenamientos u consecuencias de causas externas | 181 | 36,79% | 311 | 63,21% | 492 |
| **Condiciones maternas perinatales** | **464** | **95,67%** | **21** | **4,33%** | **485** |
| perinatal | 18 | 47,37% | 20 | 52,63% | 38 |
| Condiciones maternas | 446 | 99,78% | 1 | 0,22% | 447 |
| **Condiciones transmisibles y nutricionales** | **164** | **44,69%** | **203** | **55,31%** | **367** |
| Deficiencias nutricionales | 12 | 41,38% | 17 | 58,62% | 29 |
| Enfermedades infecciosas y parasitarias | 61 | 46,21% | 71 | 53,79% | 132 |
| Infecciones respiratorias | 91 | 44,17% | 115 | 55,83% | 206 |
| **Signos y síntomas mal definidos** | **186** | **54,87%** | **153** | **45,13%** | **339** |
| Signos y síntomas mal definidos | 186 | 54,87% | 153 | 45,13% | 339 |
| **Total general** | **2.535** | **55,12%** | **2.064** | **44,88%** | **4.599** |

Fuente: Base Censo Hospitalario Enero a diciembre 2025 - Gerencia Nacional de Auditoria

## 5. Morbilidad en Unidad de Cuidados Intensivos (UCI)

Para determinar las primeras causas de hospitalización en Unidad de Cuidado Intensivo (UCI) a nivel nacional se tomó la información disponible en Base Hospitalizaciones Auditoria de Enero a diciembre de 2025, presentando dicha información discriminada por servicio neonatal (Menores de 1 año), pediátrico (1 a 14 años) y adulto (Mayores de 14 años). Del total de hospitalizaciones en UCI se encontró que un 88,14% corresponden a la UCI Adultos, el 6,60% a la UCI Pediátrica y el 5,26% a la UCI Neonatal.

Dentro de las causas de morbilidad en UCI neonatal la mayoría están asociadas a las condiciones materna-perinatales, mientras en la UCI pediátrica están las Enfermedades no transmisibles y en la UCI adulto la causa de ingreso más frecuente son los Signos y síntomas mal definidos.

Este documento es propiedad de Salud Total EPS-S, Toda copia de este documento consultada fuera del SGC no tiene validez. Está prohibido el uso de la información fuera de la empresa, así como divulgar y reproducir total o parcialmente este documento a personas externas.

Tabla 15. Distribución Causas de Morbilidad en UCI, según Lista Carga Global de la Enfermedad 2004 Departamento Caldas. Salud Total EPS-S. Año 2025

| | UCI NEONATAL | | UCI PEDIATRICA | | UCI ADULTO | | Total N. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Causa de morbilidad | N. | % | N. | % | N. | % | |
| **Enfermedades no transmisibles** | **10** | **0,95%** | **56** | **5,31%** | **989** | **93,74%** | **1.055** |
| Condiciones neuropsiquiatricas | 0 | 0,00% | 1 | 12,50% | 7 | 87,50% | 8 |
| Condiciones orales | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 2 | 100,00% | 2 |
| Desordenes endocrinos | 1 | 5,26% | 0 | 0,00% | 18 | 94,74% | 19 |
| Diabetes mellitus | 0 | 0,00% | 2 | 4,76% | 40 | 95,24% | 42 |
| Enfermedades cardiovasculares | 0 | 0,00% | 2 | 0,50% | 398 | 99,50% | 400 |
| Enfermedades cerebrovasculares | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 83 | 100,00% | 83 |
| Enfermedades de la piel | 1 | 20,00% | 2 | 40,00% | 2 | 40,00% | 5 |
| Enfermedades de la sangre y de los órganos hematopoyéticos | 0 | 0,00% | 4 | 30,77% | 9 | 69,23% | 13 |
| Enfermedades de los órganos de los sentidos | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 1 | 100,00% | 1 |
| Enfermedades del sistema circulatorio | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 4 | 100,00% | 4 |
| Enfermedades del sistema nervioso central | 1 | 1,69% | 11 | 18,64% | 47 | 79,66% | 59 |
| Enfermedades digestivas | 1 | 1,11% | 3 | 3,33% | 86 | 95,56% | 90 |
| Enfermedades genitourinarias | 1 | 2,94% | 0 | 0,00% | 33 | 97,06% | 34 |
| Enfermedades musculo-esqueléticas | 0 | 0,00% | 1 | 2,56% | 38 | 97,44% | 39 |
| Enfermedades respiratorias | 2 | 1,42% | 17 | 12,06% | 122 | 86,52% | 141 |
| Malformaciones congénitas | 2 | 9,52% | 12 | 57,14% | 7 | 33,33% | 21 |
| Neoplasias malignas | 1 | 1,85% | 1 | 1,85% | 52 | 96,30% | 54 |
| Otras neoplasias | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 40 | 100,00% | 40 |
| **Signos y síntomas mal definidos** | **0** | **0,00%** | **4** | **2,92%** | **133** | **97,08%** | **137** |
| Signos y síntomas mal definidos | 0 | 0,00% | 4 | 2,92% | 133 | 97,08% | 137 |
| **Lesiones** | **2** | **1,65%** | **17** | **14,05%** | **102** | **84,30%** | **121** |
| Lesiones intencionales | 0 | 0,00% | 2 | 25,00% | 6 | 75,00% | 8 |
| Lesiones no intencionales | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 5 | 100,00% | 5 |
| Traumatismos, envenenamientos u consecuencias de causas externas | 2 | 1,85% | 15 | 13,89% | 91 | 84,26% | 108 |
| **Condiciones transmisibles y nutricionales** | **9** | **7,56%** | **22** | **18,49%** | **88** | **73,95%** | **119** |
| Deficiencias nutricionales | 0 | 0,00% | 1 | 16,67% | 5 | 83,33% | 6 |
| Enfermedades infecciosas y parasitarias | 1 | 1,75% | 3 | 5,26% | 53 | 92,98% | 57 |
| Infecciones respiratorias | 8 | 14,29% | 18 | 32,14% | 30 | 53,57% | 56 |
| **Condiciones maternas perinatales** | **58** | **84,06%** | **0** | **0,00%** | **11** | **15,94%** | **69** |
| Condiciones derivadas durante el periodo perinatal | 58 | 100,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 58 |
| Condiciones maternas | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 11 | 100,00% | 11 |
| **Total general** | **79** | **5,26%** | **99** | **6,60%** | **1.323** | **88,14%** | **1.501** |

Fuente: Base Censo Hospitalario Enero a diciembre 2025 - Gerencia Nacional de Auditoria

## 5.1. Hospitalización en UCI Adultos

Para el año 2025 se estimó alrededor de un total de 1.005 eventos de hospitalización en Unidad de Cuidado Intensivo Adulto. Dentro de las primeras causas de egreso se identifica que la mayoría de estas se relaciona con Infarto Agudo De Miocardio concentrado en el sexo masculino con un 71,07%, en segundo lugar, está la Insuficiencia

Este documento es propiedad de Salud Total EPS-S, Toda copia de este documento consultada fuera del SGC no tiene validez. Está prohibido el uso de la información fuera de la empresa, así como divulgar y reproducir total o parcialmente este documento a personas externas.

respiratoria aguda con mayor proporción en el sexo masculino con un 61,33% y el Choque séptico en tercer lugar se concentra en el sexo femenino con 61,70%.

Tabla 16. Distribución 20 Primeros Diagnósticos Hospitalarios en Unidad de Cuidados Intensivos Adultos. Departamento Caldas. Salud Total EPS-S. Año 2025

| | Femenino | | Masculino | | Total N. |
|---|---|---|---|---|---|
| Diagnóstico principal | N. | % | N. | % | |
| Infarto Agudo Del Miocardio, Sin Otra Especificacion | 35 | 28,93% | 86 | 71,07% | 121 |
| Insuficiencia Respiratoria Aguda | 29 | 38,67% | 46 | 61,33% | 75 |
| Choque Septico | 29 | 61,70% | 18 | 38,30% | 47 |
| Septicemia, No Especificada | 20 | 46,51% | 23 | 53,49% | 43 |
| Insuficiencia Cardiaca Congestiva | 18 | 43,90% | 23 | 56,10% | 41 |
| Enfermedad Cerebrovascular, No Especificada | 19 | 46,34% | 22 | 53,66% | 41 |
| Enfermedad Aterosclerotica Del Corazon | 8 | 23,53% | 26 | 76,47% | 34 |
| Angina Inestable | 11 | 45,83% | 13 | 54,17% | 24 |
| Choque Hipovolemico | 14 | 66,67% | 7 | 33,33% | 21 |
| Hemorragia Subdural Traumatica | 5 | 23,81% | 16 | 76,19% | 21 |
| Pancreatitis Aguda | 10 | 55,56% | 8 | 44,44% | 18 |
| Enfermedad Pulmonar Obstructiva Cronica | 3 | 16,67% | 15 | 83,33% | 18 |
| Diabetes Mellitus Insulinodependiente | 8 | 53,33% | 7 | 46,67% | 15 |
| Abdomen Agudo | 9 | 60,00% | 6 | 40,00% | 15 |
| Insuficiencia Renal Aguda, No Especificada | 4 | 28,57% | 10 | 71,43% | 14 |
| Cardiomiopatia Isquemica | 5 | 38,46% | 8 | 61,54% | 13 |
| Hemorragia Gastrointestinal, No Especificada | 5 | 38,46% | 8 | 61,54% | 13 |
| Estenosis (De La Valvula) Aortica | 4 | 30,77% | 9 | 69,23% | 13 |
| Otras Convulsiones Y Las No Especificadas | 8 | 66,67% | 4 | 33,33% | 12 |
| Neumonia, No Especificada | 5 | 41,67% | 7 | 58,33% | 12 |
| **Total general** | **631** | **47,69%** | **692** | **52,31%** | **1.323** |

Fuente: Base Censo Hospitalario Enero a diciembre 2025 - Gerencia Nacional de Auditoria

En el 2025 se observó en promedio mensual con una tasa de hospitalización de 3,65 ingresos a UCI adultos por 10.000 afiliados mayores de 14 años. En general al comparar la tendencia de las tasas para el año 2025 frente al año 2024 (4,30) se observa una disminución.

Ilustración 5. Tasa de Hospitalización en UCI Adultos por 10.000 afiliados mayores de 14 años. Departamento Caldas. Salud Total EPS-S. Años 2024 – 2025




Fuente: Cubo autorizaciones IT enero a diciembre 2024-2025 – Data Ware House. Base población vigente BDUA enero a diciembre 2024-2025 – Gerencia operación comercial

Este documento es propiedad de Salud Total EPS-S, Toda copia de este documento consultada fuera del SGC no tiene validez. Está prohibido el uso de la información fuera de la empresa, así como divulgar y reproducir total o parcialmente este documento a personas externas.

## 5.2. Hospitalización en UCI Pediátrica

Para el año 2025 se estimó alrededor de un total de 99 eventos de hospitalización en Unidad de Cuidado Intensivo Pediátrico. Dentro de las primeras causas de egreso se identifica que la mayor proporción de estas se relaciona con Insuficiencia respiratoria aguda concentrada en el sexo masculino con un 75%, en segundo lugar, se ubica la Neumonía Bacteriana igualmente concentrada en el sexo masculino con un 57,14% y en tercer lugar Otras convulsiones las cuales se presentaron solo en sexo masculino.

Tabla 17. Distribución 20 Primeros Diagnósticos Hospitalarios en Unidad de Cuidados Intensivos Pediátricos (1 a 14 años) Departamento Caldas Salud Total EPS-S. Año 2025

| | Femenino | | Masculino | | Total N. |
|---|---|---|---|---|---|
| Diagnóstico principal | N. | % | N. | % | |
| Insuficiencia Respiratoria Aguda | 2 | 25,00% | 6 | 75,00% | 8 |
| Neumonia Bacteriana, No Especificada | 3 | 42,86% | 4 | 57,14% | 7 |
| Otras Convulsiones Y Las No Especificadas | 0 | 0,00% | 3 | 100,00% | 3 |
| Apendicitis Aguda | 3 | 100,00% | 0 | 0,00% | 3 |
| Otras Polineuropatias Inflamatorias | 0 | 0,00% | 3 | 100,00% | 3 |
| Bronquiolitis Aguda, No Especificada | 2 | 66,67% | 1 | 33,33% | 3 |
| Estado Asmatico | 1 | 33,33% | 2 | 66,67% | 3 |
| Defecto Del Tabique Auricular | 1 | 50,00% | 1 | 50,00% | 2 |
| Neumonia Viral, No Especificada | 0 | 0,00% | 2 | 100,00% | 2 |
| Diabetes Mellitus Insulinodependiente, Con Cetoacidosis | 1 | 50,00% | 1 | 50,00% | 2 |
| Purpura Trombocitopenica Idiopatica | 1 | 50,00% | 1 | 50,00% | 2 |
| Neumonia, No Especificada | 0 | 0,00% | 2 | 100,00% | 2 |
| Hemorragia Epidural | 0 | 0,00% | 2 | 100,00% | 2 |
| Otras Gastroenteritis Y Colitis De Origen Infeccioso | 1 | 50,00% | 1 | 50,00% | 2 |
| Celulitis De Otras Partes De Los Miembros | 2 | 100,00% | 0 | 0,00% | 2 |
| Epilepsia, Tipo No Especificado | 2 | 100,00% | 0 | 0,00% | 2 |
| Conducto Arterioso Permeable | 0 | 0,00% | 2 | 100,00% | 2 |
| Infeccion Aguda No Especificada De Las Vias Respiratorias | 1 | 50,00% | 1 | 50,00% | 2 |
| Encefalitis, Mielitis Y Encefalomielitis En Enfermedades Bacterianas Clasificadas En Otra Parte | 1 | 100,00% | 0 | 0,00% | 1 |
| Endocarditis Aguda, No Especificada | 0 | 0,00% | 1 | 100,00% | 1 |
| **Total general** | **45** | **45,45%** | **54** | **54,55%** | **99** |

Fuente: Base Censo Hospitalario Enero a diciembre 2025 - Gerencia Nacional de Auditoria

En el 2025 se observa en promedio mensual una tasa de hospitalización de 3,36 ingresos a UCI Pediátrica por 10.000 afiliados de 1 a 14 años, la cual se encuentra por debajo del año anterior (4,80).

Ilustración 6. Tasa de Hospitalización en UCI Pediátrica por 10.000 afiliados entre 1 y 14 años. Departamento Caldas. Salud Total EPS-S. Años 2024 – 2025

Este documento es propiedad de Salud Total EPS-S, Toda copia de este documento consultada fuera del SGC no tiene validez. Está prohibido el uso de la información fuera de la empresa, así como divulgar y reproducir total o parcialmente este documento a personas externas.




Fuente: Cubo autorizaciones IT enero a diciembre 2024-2025 – Data Ware House. Base población vigente BDUA enero a diciembre 2024-2025 – Gerencia operación comercial

## 5.3. Hospitalización en UCI Neonatal

Para el año 2025 se estimó alrededor de un total de 79 eventos de hospitalización en Unidad de Cuidado Intensivo Neonatal en el departamento. Dentro de las primeras causas se identifican los Otros Recién Nacido Pretermino concentrado en el sexo masculino con un 80%, en segundo lugar, el síndrome de Dificultad Respiratoria Del Recién Nacido con mayor proporción en el sexo masculino con un 55,56% y en tercer lugar se encuentra la Taquipnea transitoria del Recién Nacido en igual proporción para los dos sexos.

Tabla 18. Distribución 20 Primeros Diagnósticos Hospitalarios en Unidad de Cuidados Intensivos Neonatal (Menor de 1 año) Departamento Caldas. Salud Total EPS-S. Año 2025

| | Femenino | | Masculino | | Total N. |
|---|---|---|---|---|---|
| Diagnóstico principal | N. | % | N. | % | |
| Otros Recien Nacidos Pretermino | 4 | 20,00% | 16 | 80,00% | 20 |
| Sindrome De Dificultad Respiratoria Del Recien Nacido | 4 | 44,44% | 5 | 55,56% | 9 |
| Taquipnea Transitoria Del Recien Nacido | 4 | 50,00% | 4 | 50,00% | 8 |
| Bronquiolitis Aguda, No Especificada | 2 | 40,00% | 3 | 60,00% | 5 |
| Inmaturidad Extrema | 1 | 25,00% | 3 | 75,00% | 4 |
| Insuficiencia Respiratoria Aguda | 1 | 50,00% | 1 | 50,00% | 2 |
| Insuficiencia Respiratoria Del Recien Nacido | 1 | 50,00% | 1 | 50,00% | 2 |
| Vomitos Del Recien Nacido | 2 | 100,00% | 0 | 0,00% | 2 |
| Hipoalimentacion Del Recien Nacido | 0 | 0,00% | 2 | 100,00% | 2 |
| Conducto Arterioso Permeable | 1 | 100,00% | 0 | 0,00% | 1 |
| Dificultad Respiratoria Del Recien Nacido, No Especificada | 1 | 100,00% | 0 | 0,00% | 1 |
| Conjuntivitis Y Dacriocistitis Neonatales | 1 | 100,00% | 0 | 0,00% | 1 |
| Epilepsia, Tipo No Especificado | 0 | 0,00% | 1 | 100,00% | 1 |
| Encefalopatia Hipoxico Isquemica Del Recien Nacido | 0 | 0,00% | 1 | 100,00% | 1 |
| Hernia Inguinal Unilateral O No Especificada, Con Obstruccion | 1 | 100,00% | 0 | 0,00% | 1 |
| Infeccion De Vias Urinarias, Sitio No Especificado | 0 | 0,00% | 1 | 100,00% | 1 |
| Otras Malformaciones Congenitas De La Pared Abdominal | 0 | 0,00% | 1 | 100,00% | 1 |
| Dificultad Neonatal En La Lactancia Materna | 0 | 0,00% | 1 | 100,00% | 1 |
| Otros Problemas De Alimentacion Del Recien Nacido | 0 | 0,00% | 1 | 100,00% | 1 |
| Lentitud En La Ingestion De Alimentos Del Recien Nacido | 1 | 100,00% | 0 | 0,00% | 1 |
| **Total general** | **27** | **34,18%** | **52** | **65,82%** | **79** |

Fuente: Base Censo Hospitalario Enero a diciembre 2025 - Gerencia Nacional de Auditoria

Este documento es propiedad de Salud Total EPS-S, Toda copia de este documento consultada fuera del SGC no tiene validez. Está prohibido el uso de la información fuera de la empresa, así como divulgar y reproducir total o parcialmente este documento a personas externas.

En el 2025 se observa en promedio mensual una tasa de hospitalización de 32,22 ingresos a UCI Neonatal por 10.000 afiliados menores de un año, la cual disminuyo en comparación con el año 2024 (35,29).

Ilustración 7. Tasa de Hospitalización en UCI Neonatal por 10.000 afiliados Menores de 1 año. Departamento Caldas. Salud Total EPS-S. Años 2024 – 2025




Fuente: Cubo autorizaciones IT enero a diciembre 2024-2025 – Data Ware House. Base población vigente BDUA enero a diciembre 2024-2025 – Gerencia operación comercial

## 6. Mortalidad General

### 6.1. Mortalidad por Grandes Causas y Subcausas de consulta

De acuerdo con los datos obtenidos a través de la fuente de información, para el año 2025 se reportó alrededor de 1.469 defunciones con conocimiento de la causa de defunción en afiliados a Salud Total EPS-S-S Departamento de Caldas, se identificaron siete grupos de grandes causas y el grupo con mayor porcentaje corresponde a Todas las demás enfermedades con un 35,53%, seguido de con un 31,93% y las Neoplasias con un 21,92%.

Tabla 19. Distribución de Mortalidad por Grandes Causas en el Departamento Caldas, Salud Total EPS año 2024 - 2025

| Causa Agrupada | N. 2024 | N. 2025 | % 2024 | % 2025 | Comportamiento |
|---|---|---|---|---|---|
| Enfermedades Transmisibles | 119 | 131 | 8,47% | 8,92% | aumento |
| Neoplasias | 318 | 322 | 22,63% | 21,92% | aumento |
| Enfermedades Sistema Circulatorio | 472 | 469 | 33,59% | 31,93% | disminución |
| Ciertas Afecciones Originadas En El Período Perinatal | 10 | 10 | 0,71% | 0,68% | disminución |
| Causas Externas | 19 | 14 | 1,35% | 0,95% | disminución |
| Todas Las Demás Enfermedades | 464 | 522 | 33,02% | 35,53% | aumento |
| Signos, Síntomas Y Afecciones Mal Definidas | 3 | 1 | 0,21% | 0,07% | disminución |
| **Total general** | **1.405** | **1.469** | **100,00%** | **100,00%** | **aumento** |

Fuente: Cubos SISPRO estadísticas vitales 2024 - 2025

Este documento es propiedad de Salud Total EPS-S, Toda copia de este documento consultada fuera del SGC no tiene validez. Está prohibido el uso de la información fuera de la empresa, así como divulgar y reproducir total o parcialmente este documento a personas externas.

Respecto a la subcausas se identifican en mayor proporción las Enfermedades isquémicas del Corazón con un 18,11, seguidas de las enfermedades crónicas de las vías respiratorias inferiores con 11,37%% y las enfermedades cerebrovasculares con un 6,13%.

Tabla 20. Distribución de Mortalidad por Subcausas en el Departamento Caldas, Salud Total EPS año 2025

| Causa Agrupada | N. 2025 | % 2025 |
|---|---|---|
| **Todas Las Demás Enfermedades** | **522** | **35,53%** |
| Diabetes Mellitus | 42 | 2,86% |
| Deficiencias Nutricionales Y Anemias Nutricionales | 7 | 0,48% |
| Trastornos Mentales Y Del Comportamiento | 19 | 1,29% |
| Enfermedades Del Sistema Nervioso, Excepto Meningitis | 41 | 2,79% |
| Enfermedades Crónicas De Las Vías Respiratorias Inferiores | 167 | 11,37% |
| Resto De Enfermedades Del Sistema Respiratorio | 23 | 1,57% |
| Apendicitis, Hernia De La Cavidad Abdominal Y Obstrucción Intestinal | 20 | 1,36% |
| Cirrosis Y Ciertas Otras Enfermedades Crónicas Del Hígado | 13 | 0,88% |
| Resto De Enfermedades Del Sistema Digestivo | 81 | 5,51% |
| Enfermedades Del Sistema Urinario | 31 | 2,11% |
| Malformaciones Congénitas, Deformidades Y Anomalías Cromosómicas | 4 | 0,27% |
| Resto De Las Enfermedades | 70 | 4,77% |
| Hiperplasia De La Próstata | 4 | 0,27% |
| **Enfermedades Sistema Circulatorio** | **469** | **31,93%** |
| Fiebre Reumática Aguda Y Enfermedades Cardíacas Reumáticas Crónicas | 1 | 0,07% |
| Enfermedades Hipertensivas | 35 | 2,38% |
| Enfermedades Isquémicas Del Corazón | 266 | 18,11% |
| Enfermedad Cardiopulmonar, Enfermedades De La Circulación Pulmonar | 45 | 3,06% |
| Insuficiencia Cardíaca | 10 | 0,68% |
| Enfermedades Cerebrovasculares | 90 | 6,13% |
| Las Demás Enfermedades Del Sistema Circulatorio | 22 | 1,50% |
| **Neoplasias** | **322** | **21,92%** |
| Tumor Maligno Del Estómago | 32 | 2,18% |
| Tumor Maligno Del Colon Y De La Unión Rectosigmoidea | 22 | 1,50% |
| Tumor Maligno De Los Órganos Digestivos Y Del Peritoneo, Excepto Estómago Y Colon | 55 | 3,74% |
| Tumor Maligno De La Tráquea, Los Bronquios Y El Pulmón | 45 | 3,06% |
| Tumor Maligno De Los Órganos Respiratorios E Intratorácicos, Excepto Tráquea, Bronquios Y Pulmón | 4 | 0,27% |
| Tumor Maligno De La Mama De La Mujer | 18 | 1,23% |
| Tumor Maligno Del Cuello Del Útero | 4 | 0,27% |
| Tumor Maligno Del Cuerpo Del Útero | 6 | 0,41% |
| Tumor Maligno Del Útero, Parte No Especificada | 1 | 0,07% |
| Tumor Maligno De La Próstata | 22 | 1,50% |
| Tumor Maligno De Otros Órganos Genitourinarios | 18 | 1,23% |
| Leucemia | 9 | 0,61% |
| Tumor Maligno Del Tejido Linfático, De Otros Órganos Hematopoyéticos Y De Tejidos Afines | 11 | 0,75% |
| Tumores Malignos De Otras Localizaciones Y De Las No Especificadas | 34 | 2,31% |
| Tumores In Situ, Benignos Y Los De Comportamiento Incierto O Desconocido | 41 | 2,79% |
| **Enfermedades Transmisibles** | **131** | **8,92%** |
| Enfermedades Infecciosas Intestinales | 12 | 0,82% |
| Tuberculosis | 6 | 0,41% |
| Ciertas Enfermedades Transmitidas Por Vectores Y Rabia | 1 | 0,07% |
| Septicemia, Excepto Neonatal | 3 | 0,20% |
| Enfermedad Por El Vih (Sida) | 10 | 0,68% |
| Infecciones Respiratorias Agudas | 93 | 6,33% |
| Resto De Ciertas Enfermedades Infecciosas Y Parasitarias | 6 | 0,41% |
| **Causas Externas** | **14** | **0,95%** |
| Accidentes Que Obstruyen La Respiración | 0 | 0,00% |
| Los Demás Accidentes | 7 | 0,48% |
| Eventos De Intención No Determinada | 4 | 0,27% |
| Las Demás Causas Externas | 1 | 0,07% |
| Caídas | 1 | 0,07% |
| Envenenamiento Accidental Por, Y Exposición A Sustancias Nocivas | 1 | 0,07% |
| **Ciertas Afecciones Originadas En El Período Perinatal** | **10** | **0,68%** |
| Retardo Del Crecimiento Fetal, Desnutrición Fetal, Gestación Corta Y Bajo Peso Al Nacer | 1 | 0,07% |
| Trastornos Respiratorios Específicos Del Período Perinatal | 1 | 0,07% |
| Sepsis Bacteriana Del Recién Nacido | 2 | 0,14% |
| Resto De Ciertas Afecciones Originadas En El Período Perinatal | 4 | 0,27% |
| Feto Y Recién Nacido Afectados Por Complicaciones Obstétricas Y Traumatismo Del Nacimiento | 2 | 0,14% |
| **Signos, Síntomas Y Afecciones Mal Definidas** | **1** | **0,07%** |
| Signos, Síntomas Y Afecciones Mal Definidas | 1 | 0,07% |
| **Total general** | **1.469** | **100,00%** |

Fuente: Cubos SISPRO estadísticas vitales 2025

Este documento es propiedad de Salud Total EPS-S, Toda copia de este documento consultada fuera del SGC no tiene validez. Está prohibido el uso de la información fuera de la empresa, así como divulgar y reproducir total o parcialmente este documento a personas externas.

## 6.2. Mortalidad por Curso de Vida y Género

La distribución de la mortalidad por genero se presenta en mayor proporción en la población masculina con 767 casos que representa el 52,21% comparado con la población femenina con 702 (47,79%). Se concentra la mortalidad en el curso de vida de la Vejez (> 60 años) con el 86,39%, seguido de la Adultez con 11,23%.

Tabla 21. Distribución por Causas de Defunción Lista 667 CIE10 por curso de vida y género, Departamento Caldas. Salud Total EPS-S

| Causa Agrupada | Femenino | | Masculino | | Total N. 2025 | Total % 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | N. 2025 | % 2025 | N. 2025 | % 2025 | | |
| **Primera Infancia (0-5 años)** | **7** | **0,48%** | **8** | **0,54%** | **15** | **1,02%** |
| Enfermedades Transmisibles | | 0,00% | 1 | 0,07% | 1 | 0,07% |
| Ciertas Afecciones Originadas En E | 5 | 0,34% | 5 | 0,34% | 10 | 0,68% |
| Todas Las Demás Enfermedades | 2 | 0,14% | 2 | 0,14% | 4 | 0,27% |
| **Adolescencia (12-17 años)** | **1** | **0,07%** | **7** | **0,48%** | **8** | **0,54%** |
| Enfermedades Transmisibles | | 0,00% | 2 | 0,14% | 2 | 0,14% |
| Neoplasias | 1 | 0,07% | 1 | 0,07% | 2 | 0,14% |
| Enfermedades Sistema Circulatorio | | 0,00% | 1 | 0,07% | 1 | 0,07% |
| Todas Las Demás Enfermedades | 0 | 0,00% | 3 | 0,20% | 3 | 0,20% |
| **Juventud (18-28 años)** | **6** | **0,41%** | **6** | **0,41%** | **12** | **0,82%** |
| Enfermedades Transmisibles | 2 | 0,14% | 1 | 0,07% | 3 | 0,20% |
| Neoplasias | 0 | 0,00% | 3 | 0,20% | 3 | 0,20% |
| Enfermedades Sistema Circulatorio | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| Todas Las Demás Enfermedades | 4 | 0,27% | 2 | 0,14% | 6 | 0,41% |
| **Adultez (29-59 años)** | **82** | **5,58%** | **83** | **5,65%** | **165** | **11,23%** |
| Enfermedades Transmisibles | 6 | 0,41% | 10 | 0,68% | 16 | 1,09% |
| Neoplasias | 38 | 2,59% | 25 | 1,70% | 63 | 4,29% |
| Enfermedades Sistema Circulatorio | 18 | 1,23% | 13 | 0,88% | 31 | 2,11% |
| Causas Externas | | 0,00% | 4 | 0,27% | 4 | 0,27% |
| Todas Las Demás Enfermedades | 20 | 1,36% | 31 | 2,11% | 51 | 3,47% |
| Signos, Síntomas Y Afecciones Mal Definidas | | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| **Vejez (> 60 años )** | **606** | **41,25%** | **663** | **45,13%** | **1.269** | **86,39%** |
| Enfermedades Transmisibles | 58 | 3,95% | 51 | 3,47% | 109 | 7,42% |
| Neoplasias | 109 | 7,42% | 145 | 9,87% | 254 | 17,29% |
| Enfermedades Sistema Circulatorio | 195 | 13,27% | 242 | 16,47% | 437 | 29,75% |
| Causas Externas | 8 | 0,54% | 2 | 0,14% | 10 | 0,68% |
| Todas Las Demás Enfermedades | 235 | 16,00% | 223 | 15,18% | 458 | 31,18% |
| Signos, Síntomas Y Afecciones Mal | 1 | 0,07% | | 0,00% | 1 | 0,07% |
| **Total general** | **702** | **47,79%** | **767** | **52,21%** | **1.469** | **100,00%** |

Fuente: Cubo Sispro Estadísticas Vitales Salud Total EPS-S-S año 2025

A continuación, se presentan los diagnósticos más frecuentes por curso de vida, respecto a las mortalidades, en donde se puede evidenciar que las causadas por afecciones en el período perinatal, predominan en la primera infancia; el choque séptico se concentra en la adolescencia; el paro cardiaco ocupa el primer lugar en la juventud y la adultez y la Insuficiencia respiratoria aguda predomina en la vejez.

Este documento es propiedad de Salud Total EPS-S, Toda copia de este documento consultada fuera del SGC no tiene validez. Está prohibido el uso de la información fuera de la empresa, así como divulgar y reproducir total o parcialmente este documento a personas externas.

Tabla 22. Distribución Primeros diagnósticos CIE-10 Por Curso de Vida. Salud Total EPS-S, año 2025

| Diagnostico | N.2025 | % 2025 |
|---|---|---|
| **Primera Infancia (0-5 años)** | **15** | **1,85%** |
| Otras Afecciones Especificadas Originadas En El Periodo Perinatal | 2 | 13,33% |
| Otros Trastornos Cardiovasculares Originados En El Periodo Perinatal | 1 | 6,67% |
| Encefalopatia Hipoxico Isquemica Del Recien Nacido | 1 | 6,67% |
| Hemorragia Pulmonar No Especificada, Originada En El Periodo Perinatal | 1 | 6,67% |
| Insuficiencia Respiratoria, No Especificada | 1 | 6,67% |
| **Adolescencia(12-17 años)** | **8** | **0,99%** |
| Choque Séptico | 2 | 25,00% |
| Insuficiencia Respiratoria, No Especificada | 2 | 25,00% |
| Insuficiencia Respiratoria Aguda | 2 | 25,00% |
| Sindrome De Dificultad Respiratoria Del Adulto | 1 | 12,50% |
| Paro Cardiaco, No Especificado | 1 | 12,50% |
| **Juventud(18-28 años)** | **12** | **1,48%** |
| Paro Cardiaco, No Especificado | 2 | 16,67% |
| Neumonitis Debida A Aspiracion De Alimento O Vomito | 1 | 8,33% |
| Tumor Maligno Secundario Del Pulmon | 1 | 8,33% |
| Choque Hipovolemico | 1 | 8,33% |
| Insuficiencia Respiratoria, No Especificada | 1 | 8,33% |
| **Adultez (29-59 años)** | **78** | **9,63%** |
| Paro Cardiaco, No Especificado | 25 | 32,05% |
| Choque Séptico | 16 | 20,51% |
| Insuficiencia Respiratoria Aguda | 14 | 17,95% |
| Asfixia | 12 | 15,38% |
| Choque Cardiogenico | 11 | 14,10% |
| **Vejez (> 60 años)** | **697** | **86,05%** |
| Insuficiencia Respiratoria Aguda | 169 | 24,25% |
| Paro Cardiaco, No Especificado | 157 | 22,53% |
| Choque Cardiogenico | 153 | 21,95% |
| Infarto Agudo Del Miocardio, Sin Otra Especificacion | 114 | 16,36% |
| Choque Séptico | 104 | 14,92% |

Fuente: Cubo Sispro Estadísticas Vitales Salud Total EPS-S-S año 2025

## 6.3. Indicadores de Mortalidad

En el departamento de Caldas se presenta una Tasa Bruta de Mortalidad que se estimó en 8,46 por cada 1.000 afiliados en el año 2025, registro inferior al valor de referencia nacional país de 5,30 por cada 1.000 habitantes según boletín DANE-EEVV 2025, así mismo se evidencia un aumento respecto al registro del año 2024 (6,27) para este mismo departamento.

Para la mortalidad general en hombres y mujeres en el departamento se presenta un aumento para el año 2025 de (9,44) y (7,49) respectivamente, siendo el número de defunciones más frecuentes en la población masculina.

En la Razón de Mortalidad Materna mide el número de mujeres que fallecen durante el embarazo o en los 42 días siguientes al parto y hasta un año posterior a este, por cada

Este documento es propiedad de Salud Total EPS-S, Toda copia de este documento consultada fuera del SGC no tiene validez. Está prohibido el uso de la información fuera de la empresa, así como divulgar y reproducir total o parcialmente este documento a personas externas.

100.000 nacidos vivos, independiente de la duración de la gestación y del sitio de atención del parto. Se define como defunción materna la mortalidad como consecuencia de cualquier causa relacionada con el embarazo o agravada por esta condición o su atención, pero no por causas accidentales o incidentales.

Para el año 2025 se registra una Tasa de mortalidad materna de 0.00 casos por cada 100 mil nacidos vivos en el departamento de Caldas, evidenciando una igualdad respecto al año anterior en donde no se presentaron casos para este evento.

La mortalidad infantil señala el número de defunciones en niños menores de un año por cada 1000 nacidos vivos y a su vez representa la probabilidad de morir durante el primer año de vida. Se considera de gran importancia el seguimiento de este indicador dado que el primer año de vida es el de mayor riesgo para la supervivencia humana, a partir de este momento las probabilidades de supervivencia aumentan. La mortalidad infantil hace parte de uno de los Objetivos de Desarrollo del Milenio de las Naciones Unidas y por lo tanto se constituye en uno de los indicadores trazadores para Salud Total EPS-S.

Para el año 2025 se registró una Tasa de Mortalidad Infantil de 9,19 casos por cada 1000 nacidos vivos, el cual se encuentra por debajo del último registro oficial para Colombia (10,20 x 1000 N.V.) y por encima del valor de referencia para la EPS-S a nivel nacional (9,28). Se presenta la variación de este indicador para los últimos 2 años, en donde se evidencia disminución en comparación con el registro del año anterior (11,12 x 1000 N.V.).

La tasa de mortalidad en menores de 5 años representa la probabilidad que tienen un recién nacido de morir antes de cumplir el quinto año de vida. Este indicador hace parte fundamental del cuarto Objetivo de Desarrollo del Milenio de las Naciones Unidas y por lo tanto su seguimiento es de vital importancia tanto para el país como para Salud Total EPS-S.

Para el año 2025 en el departamento de Caldas se registró una Tasa de Mortalidad en menores de 5 años de 12,73 casos por cada 1000 nacidos vivos para este territorio, la cual se encuentra por encima del último registro oficial para Colombia (12,62 x 1000 N.V.) y por debajo del registro de Salud Total EPS-S a nivel nacional (12,88). Al comparar el indicador para los últimos 2 años, en donde se evidencia aumento con respecto al año anterior (12,71 x 1000 N.V.).

Este documento es propiedad de Salud Total EPS-S, Toda copia de este documento consultada fuera del SGC no tiene validez. Está prohibido el uso de la información fuera de la empresa, así como divulgar y reproducir total o parcialmente este documento a personas externas.

Tabla 23. Indicadores de Mortalidad Departamento Caldas. Salud Total EPS-S

| Nombre del Indicador | Expresión | Indicador año 2024 | Indicador año 2025 | Referencia Nacional ST 2025 | Referencia Nacional | Fuente Referencia Nacional |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Tasa Bruta de Mortalidad | No. De defunciones por cada 1.000 afiliados. | 6,27 | 8,46 | 4,70 | 5,30 | Boletin DANE EEVV corte 2025 |
| Mortalidad general en hombres | No. De defunciones en hombres por cada 1.000 afiliados. | 6,84 | 9,44 | 5,27 | 6,31 | Indicadores Básicos De Salud 2025 MSPS corte año 2023 |
| Mortalidad general en Mujeres | No. De defunciones en mujeres por cada 1.000 afiliados. | 5,70 | 7,49 | 4,12 | 4,84 | Indicadores Básicos De Salud 2025 MSPS corte año 2023 |
| Razón de Mortalidad Materna | No. De defunciones Maternas por cada 100.000 Nacidos Vivos. | 0,00 | 0,00 | 43,88 | 45,60 | Preliminar. INS-BES Sem 53 2025 |
| Tasa de Mortalidad en < 1 Año | No. De defunciones por cada 1.000 Nacidos Vivos. | 11,12 | 9,19 | 9,28 | 10,20 | Boletin DANE EEVV corte 2025 |
| Tasa de Mortalidad Estimada en < 5 Años | No. De defunciones en menores de 5 años por cada 1.000 Nacidos Vivos. | 12,71 | 12,73 | 12,88 | 12,62 | Así vamos en salud. Corte año 2025 |

Fuente: Base Mortalidad Salud Total EPS-S-S 2024 - 2025, Base BDUA 20253 y PAD 1555 NV 2025

En relación con las enfermedades transmitidas por vectores y las enfermedades zoonóticas, se encuentra que para el año 2025 no se registraron casos de mortalidad por malaria y tampoco por dengue.

La mortalidad perinatal se define como aquella que ocurre en el periodo comprendido entre las 22 semanas de gestación o cuando el producto de la gestación pesa más de 500 gramos y los siete días completos después del nacimiento. Las muertes neonatales son las que ocurren entre el nacimiento y los primeros 28 días de vida y las muertes neonatales tardías son las que ocurren entre los 7 días y el día 28 de vida. Para el año 2025 se registró una Tasa de Mortalidad Perinatal de 15,56 casos por cada 1000 nacidos vivos para este departamento, el cual es superior al registro oficial para Colombia (13,10 x 1000 N.V.) y al valor de referencia nacional para Salud Total EPS-S (11,94).

En cuanto al cáncer en la mujer, se observó para este departamento una tasa cáncer de cuello uterino de 8,84, inferior al registro de la aseguradora (10,48), mientras que para cáncer de mama se identificó una tasa de mortalidad por este evento de 22,49 por cada 100.000 mujeres, la cual se encuentra por encima del valor de referencia nacional para la aseguradora (17,76) y por encima del registro oficial para el país (14,39 x 100.000 mujeres), lo que hace necesario en el departamento reforzar los programas y estrategias en torno a la salud femenina. De otro lado y con respecto a mortalidad por leucemia en población infantil, en el departamento se registra una tasa de 2,54 casos por cada 100 mil menores de 15 años.

Respecto a las enfermedades prevalentes en la infancia como la enfermedad diarreica aguda (EDA) no se presentan casos y tampoco se presentan casos de infección respiratoria aguda (IRA), sin embargo, es importante dar continuidad a la implementación y seguimiento de la estrategia AIEPI (Atención integral a las enfermedades prevalentes en la infancia).

Este documento es propiedad de Salud Total EPS-S, Toda copia de este documento consultada fuera del SGC no tiene validez. Está prohibido el uso de la información fuera de la empresa, así como divulgar y reproducir total o parcialmente este documento a personas externas.

Tabla 24. Indicadores de Mortalidad Salud Pública. Departamento Caldas. Salud Total EPS-S

| Nombre del Indicador | Expresión | Indicador año 2024 | Indicador año 2025 | Referencia Nacional ST 2025 | Referencia Nacional | Fuente Referencia Nacional |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Tasa de Mortalidad por Malaria | No. De defunciones por Malaria x 100.000 afiliados | 0,00 | → 0,00 | 0,02 | 0,01 | Preliminar. INS-Inf Evento Sem 48 2025 |
| Tasa de Letalidad por Dengue | Proporción de defunciones por Dengue, respecto al total de casos de dengue grave. | 0,00 | → 0,00 | 0,10 | 0,09 | Preliminar. INS-BES Sem 53 2025 |
| Tasa de Mortalidad Perinatal y Neonatal | No. De defunciones Perinatales y Neonatales por cada 1.000 Nacidos Vivos. | 15,89 | ↓ 15,56 | 11,94 | 13,10 | Preliminar. INS-BES Sem 53 2025 |
| Tasa de Mortalidad por Cancer de Cuello Uterino. | No. De defunciones por Cáncer de Cuello Uterino x 100.000 mujeres | 9,89 | ↓ 8,84 | 6,50 | 10,48 | Así vamos en salud. Corte año 2025 |
| Tasa de Mortalidad por Cancer de Mama. | No. De defunciones por Cancer de Mama x 100.000 mujeres | 18,95 | ↑ 22,49 | 17,76 | 14,39 | Así vamos en salud. Corte año 2025 |
| Tasa de Mortalidad por EDA en < 5 Años. | No. De defunciones por EDA x 100.000 menores de 5 años. | 0,00 | ↑ 0,00 | 0,41 | 1,98 | Así vamos en salud. Corte año 2025 |
| Tasa de Mortalidad por IRA en < 5 Años. | No. De defunciones por IRA x 100.000 menores de 5 años. | 0,00 | → 0,00 | 2,84 | 4,26 | Así vamos en salud. Corte año 2025 |
| Tasa de Mortalidad por Leucemias Pediatricas Agudas en < de 15 Años. | No. De defunciones por Leucemias Agudas Pediatricas x 100.000 menores de 15 años. | 0,00 | ↑ 2,54 | 1,85 | 1,5 | Preliminar. Infocancer. Corte año 2024 |

Fuente: Base Mortalidad Salud Total EPS-S 2024-2025, Base BDUA 2025 y PAD 1555 NV 2025

## 7. Comportamiento Eventos De Interés En Salud Pública

La vigilancia epidemiológica es un proceso sistemático el cual requiere de protocolos, fichas de notificación y software (SIVIGILA) del Instituto Nacional de Salud (INS) actualizados y socializados; todos los eventos de Vigilancia en Salud Pública deben notificarse al Ente Territorial independientemente del consentimiento del paciente, teniendo en cuenta que el bien común prima sobre el individual. La información de los eventos de interés en salud publica definidos por el Instituto Nacional de Salud (INS) y notificados al Sistema de Vigilancia en Salud Pública (SIVIGILA) tienen como origen principal las unidades primarias generadoras de datos (UPGD) del país.

La aseguradora consolida y difunde la información sobre los eventos de interés en salud pública del conglomerado poblacional afiliado a Salud Total EPS-S S.A en el departamento de Caldas, con la retroalimentación recibida del Instituto Nacional de Salud (INS), el manejo de cada uno de los eventos. El seguimiento se realiza de acuerdo con lo establecido en los lineamientos nacionales por el INS para la vigilancia y el control, con el objetivo de planear e implementar acciones en salud desde el aseguramiento y la prestación, cumpliendo la normatividad vigente.

Para el año 2025, se identificó para el departamento un total de 4.568 casos notificados al SIVIGILA, de los cuales el 68% quedaron confirmados para el cierre de la vigencia;

Este documento es propiedad de Salud Total EPS-S, Toda copia de este documento consultada fuera del SGC no tiene validez. Está prohibido el uso de la información fuera de la empresa, así como divulgar y reproducir total o parcialmente este documento a personas externas.

6% fueron descartados y se identificaron 26% que quedaron como casos en estudio. Dentro de los casos confirmados y en estudio se registraron 142 gestantes.




De los casos clasificados como confirmados y en estudio, se puede evidenciar que el 27,14% (n=1.163 casos) se concentró en el evento de Vigilancia en Salud Pública de la Violencia de Género e Intrafamiliar, en segundo lugar, se ubica el evento de Agresiones por Animales Potencialmente Transmisores de Rabia con el 26,09% (n=1.118 casos), en tercer lugar, se encuentra el evento individual sin establecer con el 10,92% (n=468 casos).

El segundo evento en notificación en el departamento correspondió a las agresiones por animales potencialmente transmisores de rabia, lo que permite que Salud Total EPS continué trabajando y fortaleciendo la articulación con su red prestadora y el ente territorial, con el fin de garantizar el adecuado manejo, intervención y seguimiento a los afiliados que presenten esta situación, en términos del acceso al suero y vacuna antirrábica de manera oportuna.

Este documento es propiedad de Salud Total EPS-S, Toda copia de este documento consultada fuera del SGC no tiene validez. Está prohibido el uso de la información fuera de la empresa, así como divulgar y reproducir total o parcialmente este documento a personas externas.

Tabla 25. Distribución de casos de eventos de interés en salud pública confirmados y en estudio, departamento Caldas, año 2025

| NOMBRE EVENTO | CASOS | % |
|---|---|---|
| VIGILANCIA EN SALUD PÚBLICA DE LA VIOLENCIA DE GÉNERO E INTRAFAMILIAR | 1.163 | 27,14% |
| AGRESIONES POR ANIMALES POTENCIALMENTE TRANSMISORES DE RABIA | 1.118 | 26,09% |
| EVENTO INDIVIDUAL SIN ESTABLECER | 468 | 10,92% |
| INTENTO DE SUICIDIO | 297 | 6,93% |
| ENFERMEDADES HUERFANAS - RARAS | 128 | 2,99% |
| CÁNCER DE LA MAMA Y CUELLO UTERINO | 128 | 2,99% |
| VARICELA INDIVIDUAL | 114 | 2,66% |
| INTOXICACIONES | 85 | 1,98% |
| VIH/SIDA/MORTALIDAD POR SIDA | 75 | 1,75% |
| DENGUE | 73 | 1,70% |
| MORBILIDAD MATERNA EXTREMA | 72 | 1,68% |
| LEISHMANIASIS CUTANEA | 64 | 1,49% |
| TUBERCULOSIS | 63 | 1,47% |
| DESNUTRICIÓN AGUDA EN MENORES DE 5 AÑOS | 56 | 1,31% |
| SIFILIS GESTACIONAL | 43 | 1,00% |
| IAD - INFECCIONES ASOCIADAS A DISPOSITIVOS - INDIVIDUAL | 39 | 0,91% |
| ACCIDENTES POR OTROS ANIMALES VENENOSOS | 38 | 0,89% |
| ENFERMEDAD TRANSMITIDA POR ALIMENTOS O AGUA (ETA) | 28 | 0,65% |
| DEFECTOS CONGENITOS | 27 | 0,63% |
| MORTALIDAD PERINATAL Y NEONATAL TARDÍA | 24 | 0,56% |
| PAROTIDITIS | 20 | 0,47% |
| ACCIDENTE OFIDICO | 20 | 0,47% |
| INFECCION RESPIRATORIA AGUDA GRAVE IRAG INUSITADA | 20 | 0,47% |
| MALARIA | 19 | 0,44% |
| LESIONES POR ARTEFACTOS EXPLOSIVOS (POLVORA Y MINAS ANTIPERSONAL) | 19 | 0,44% |
| HEPATITIS B, C Y COINFECCIÓN HEPATITIS B Y DELTA | 15 | 0,35% |
| IRA POR VIRUS NUEVO | 11 | 0,26% |
| INFECCIONES DE SITIO QUIRÚRGICO ASOCIADAS A PROCEDIMIENTO MÉDICO QUIRÚRGICO | 11 | 0,26% |
| LEPTOSPIROSIS | 11 | 0,26% |
| LESIONES DE CAUSA EXTERNA | 7 | 0,16% |
| SIFILIS CONGENITA | 6 | 0,14% |
| TOS FERINA | 6 | 0,14% |
| HEPATITIS A | 4 | 0,09% |
| MENINGITIS BACTERIANA Y ENFERMEDAD MENINGOCÓCICA | 4 | 0,09% |
| ESI - IRAG (VIGILANCIA CENTINELA) | 3 | 0,07% |
| FIEBRE AMARILLA | 2 | 0,05% |
| CÁNCER EN MENORES DE 18 AÑOS | 2 | 0,05% |
| LEPRA | 1 | 0,02% |
| VIRUS MPOX | 1 | 0,02% |
| Total general | 4.285 | 100,00% |

Fuente: Notificación Sivigila por departamento y municipio de residencia, Salud Total, año 2025.

Con respecto al curso de vida, los casos notificados al SIVIGILA se concentraron en la Adultez, con el 30,13%, seguido por la juventud con el 17,69% y en tercer lugar se ubica el curso de vida de la Primera infancia, con el 17,06%.

Este documento es propiedad de Salud Total EPS-S, Toda copia de este documento consultada fuera del SGC no tiene validez. Está prohibido el uso de la información fuera de la empresa, así como divulgar y reproducir total o parcialmente este documento a personas externas.

Ilustración 8. Distribución de casos de eventos de interés en salud pública por curso de vida, departamento Caldas, año 2025






Fuente: Notificación Sivigila por departamento y municipio de residencia, Salud Total, año 2025

Con relación a las mortalidades notificadas al SIVIGILA presentadas en el departamento de Caldas, el 40% (n=24 casos) corresponde a las relacionadas con la mortalidad perinatal y neonatal tardía; seguido por la Tuberculosis con el 15% (n=9q casos).

Tabla 26. Distribución de casos confirmados y en estudio de mortalidad, departamento Caldas, año 2025

| NOMBRE EVENTO | CASOS | % |
|---|---|---|
| MORTALIDAD PERINATAL Y NEONATAL TARDÍA | 24 | 40,00% |
| TUBERCULOSIS | 9 | 15,00% |
| VIH/SIDA/MORTALIDAD POR SIDA | 8 | 13,33% |
| IAD - INFECCIONES ASOCIADAS A DISPOSITIVOS - INDIVIDUAL | 6 | 10,00% |
| CÁNCER DE LA MAMA Y CUELLO UTERINO | 2 | 3,33% |
| DEFECTOS CONGENITOS | 2 | 3,33% |
| INTOXICACIONES | 2 | 3,33% |
| MENINGITIS BACTERIANA Y ENFERMEDAD MENINGOCÓCICA | 1 | 1,67% |
| INFECCION RESPIRATORIA AGUDA GRAVE IRAG INUSITADA | 1 | 1,67% |
| FIEBRE AMARILLA | 1 | 1,67% |
| ENFERMEDADES HUERFANAS - RARAS | 1 | 1,67% |
| IRA POR VIRUS NUEVO | 1 | 1,67% |
| INFECCIONES DE SITIO QUIRÚRGICO ASOCIADAS A PROCEDIMIENTO MÉDICO QUIRÚRGICO | 1 | 1,67% |
| VIGILANCIA EN SALUD PÚBLICA DE LA VIOLENCIA DE GÉNERO E INTRAFAMILIAR | 1 | 1,67% |
| Total general | 60 | 100,00% |

Fuente: Notificación Sivigila por departamento y municipio de residencia, Salud Total, año 2025

Este documento es propiedad de Salud Total EPS-S, Toda copia de este documento consultada fuera del SGC no tiene validez. Está prohibido el uso de la información fuera de la empresa, así como divulgar y reproducir total o parcialmente este documento a personas externas.