Contenido

Índice de Ilustración 2
INTRODUCCIÓN 3
1. Distribución Demográfica 4
2. Morbilidad En Consulta Externa 9
2.1. Morbilidad en Consulta Externa por Curso de Vida 10
3. Morbilidad General en Urgencias 11
4. Morbilidad General en Hospitalización 13
5. Morbilidad en Unidad de Cuidados Intensivos (UCI) 16
5.1. Hospitalización en UCI Adultos 17
5.2. Hospitalización en UCI Pediátrica 19
5.3. Hospitalización en UCI Neonatal 20
6. Mortalidad General 21
6.1. Mortalidad por Grandes Causas y Subcausas de consulta 21
6.2. Mortalidad por Curso de Vida y Género 23
6.3. Indicadores de Mortalidad 24
7. Comportamiento Eventos De Interés En Salud Pública 27

Índice de Tablas

Tabla 1. Distribución de la Población por Quinquenios y género, año 2025 6
Tabla 2. Distribución Población Distrito Cali por régimen y género. Salud Total EPS-S año 2025 7
Tabla 3. Distribución de la Población Afiliada por Municipio, año 2025 7
Tabla 4. Índices Demográficos del Distrito Cali año 2025 7
Tabla 5. Grades Causas de Consulta Enero Junio 2024 - 2025. Distrito de Cali 9
Tabla 6. Sub-Causas de Consulta por sexo Enero a Junio 2025. Distrito de Cali 10
Tabla 7. Distribución Causas de Morbilidad en Consulta Externa, Curso de Vida Distrito Cali. Salud Total EPS-S. Enero a Junio 2025 10
Tabla 8. Distribución Causas de Morbilidad en Urgencias. Distrito Cali. Salud Total EPS-S. Año 2025 12
Tabla 9. Distribución Causas de Morbilidad en Consulta por Urgencias por Curso de Vida. Distrito Cali. Salud Total EPS-S. Año 2025 13
Tabla 10. Distribución Causas de Morbilidad en Hospitalización, según Lista Carga Global de la Enfermedad 2004 Distrito Cali. Salud Total EPS-S. Año 2025 14
Tabla 11. Distribución Causas de Morbilidad en Hospitalización por Curso de Vida, según Lista Carga Global de la Enfermedad 2004 Distrito Cali. Salud Total EPS-S. Año 2025 15
Tabla 12. Distribución Causas de Morbilidad en Hospitalización por Genero. Distrito Cali. Salud Total EPS-S. Año 2025 16
Tabla 13. Distribución Causas de Morbilidad en UCI, según Lista Carga Global de la Enfermedad 2004 Distrito Cali. Salud Total EPS-S. Año 2025 17
Tabla 14. Distribución 20 Primeros Diagnósticos Hospitalarios en Unidad de Cuidados Intensivos Adultos. Distrito Cali. Salud Total EPS-S. Año 2025 18
Tabla 15. Distribución 20 Primeros Diagnósticos Hospitalarios en Unidad de Cuidados Intensivos Pediátricos (1 a 14 años) Distrito Cali Salud Total EPS-S. Año 2025 19
Tabla 16. Distribución 20 Primeros Diagnósticos Hospitalarios en Unidad de Cuidados Intensivos Neonatal (Menor de 1 año) Distrito Cali. Salud Total EPS-S. Año 2025 20
Tabla 17. Distribución de Mortalidad por Grandes Causas en el Distrito Cali, Salud Total EPS año 2024 - 2025 21

Este documento es propiedad de Salud Total EPS-S, Toda copia de este documento consultada fuera del SGC no tiene validez. Está prohibido el uso de la información fuera de la empresa, así como divulgar y reproducir total o parcialmente este documento a personas externas.

Tabla 18. Distribución de Mortalidad por Subcausas en el Distrito Cali, Salud Total EPS año 2025 22
Tabla 19. Distribución por Causas de Defunción Lista 667 CIE10 por curso de vida y género, Distrito Cali. Salud Total EPS-S 23
Tabla 20. Distribución Primeros diagnósticos CIE-10 Por Curso de Vida. Salud Total EPS-S, año 2025 24
Tabla 21. Indicadores de Mortalidad Distrito Cali. Salud Total EPS-S 26
Tabla 22. Indicadores de Mortalidad Salud Pública. Distrito Cali. Salud Total EPS-S..... 27
Tabla 23. Distribución de casos de eventos de interés en salud pública confirmados y en estudio, Distrito Cali, año 2025 29
Tabla 24. Distribución de casos confirmados y en estudio de mortalidad, Distrito Cali, año 2025 30

Índice de Ilustración

Ilustración 1. Pirámide Poblacional Distrito Cali año 2025 5
Ilustración 2. Distribución del Distrito Cali por Curso de Vida. Salud Total EPS-S 6
Ilustración 3. Tasa Bruta de Natalidad Distrito Cali. Salud Total EPS-S. años 2020 - 2025..... 8
Ilustración 4. Tasa General de Fecundidad Distrito Cali. Salud Total EPS-S. 8
Ilustración 5. Tasa de Hospitalización en UCI Adultos por 10.000 afiliados mayores de 14 años. Distrito Cali. Salud Total EPS-S. Años 2024 – 2025..... 18
Ilustración 6. Tasa de Hospitalización en UCI Pediátrica por 10.000 afiliados entre 1 y 14 años. Distrito Cali. Salud Total EPS-S. Años 2024 – 2025..... 19
Ilustración 7. Tasa de Hospitalización en UCI Neonatal por 10.000 afiliados Menores de 1 año. Distrito Cali. Salud Total EPS-S. Años 2024 – 2025..... 21
Ilustración 8. Distribución de casos de eventos de interés en salud pública por curso de vida, Distrito Cali, año 2025 30

Este documento es propiedad de Salud Total EPS-S, Toda copia de este documento consultada fuera del SGC no tiene validez. Está prohibido el uso de la información fuera de la empresa, así como divulgar y reproducir total o parcialmente este documento a personas externas.

INTRODUCCIÓN

El presente perfil epidemiológico de la EPS Salud Total en el distrito de Cali tiene como propósito caracterizar integralmente el estado de salud de la población afiliada durante el año 2025, mediante el análisis de su estructura demográfica, patrones de morbilidad, mortalidad y comportamiento de eventos de interés en salud pública. Este documento se constituye en un insumo técnico clave para la comprensión de la dinámica poblacional y la carga de enfermedad en el territorio.

En concordancia con la transición demográfica y epidemiológica, el análisis incorpora la distribución por curso de vida, sexo y territorio, permitiendo identificar diferencias en los perfiles de riesgo y necesidades en salud. Asimismo, se abordan los principales motivos de consulta en los diferentes niveles de atención —consulta externa, urgencias, hospitalización y unidades de cuidado intensivo—, evidenciando la complejidad creciente de la atención y la coexistencia de eventos agudos y enfermedades crónicas.

El componente de mortalidad se analiza a partir de grandes causas, subcausas y su distribución por curso de vida y género, complementado con indicadores que permiten evaluar tendencias y magnitud del daño en salud. De igual forma, se examina el comportamiento de los eventos de interés en salud pública, incluyendo enfermedades transmisibles como el dengue, con el fin de identificar alertas epidemiológicas y orientar la respuesta institucional.

Finalmente, la integración de tablas e ilustraciones facilita la interpretación de los hallazgos y fortalece el análisis técnico, consolidando este perfil como una herramienta estratégica para la gestión del riesgo en salud, la toma de decisiones y la planificación de intervenciones. Su enfoque permite orientar acciones diferenciales y oportunas, encaminadas a mejorar los resultados en salud y garantizar la sostenibilidad del aseguramiento.

Este documento es propiedad de Salud Total EPS-S, Toda copia de este documento consultada fuera del SGC no tiene validez. Está prohibido el uso de la información fuera de la empresa, así como divulgar y reproducir total o parcialmente este documento a personas externas.

1. Distribución Demográfica

La demografía involucra por un lado el conocimiento de la estructura de una población y por otra parte los mecanismos por los que se modifican los procesos que determinan la formación, conservación y disminución de esta.

El conocimiento de los aspectos demográficos de la población toma gran importancia, dado que estos se constituyen como unos de los principales elementos para realizar estimaciones y proyecciones a futuro, previsibles en tamaño y estructura, así como sus cambios y factores incidentes, los cuales deben tenerse en cuenta para medir y establecer prioridades en salud pública. Esta variabilidad refleja las modificaciones en las necesidades en salud de la población afiliada y generan un escenario para la evaluación, desarrollo y ajuste de políticas institucionales encaminadas a la planeación de la atención en salud de nuestros afiliados.

Salud Total EPS-S en Cali tenía 195.237 afiliados que corresponden al 3,65% de la población total de la EPS. Para el año 2025 dicha población está representada en un 51% por hombres y un 49% por mujeres cuya relación corresponde a 103 hombres por cada 100 mujeres. Respecto al tipo de afiliación al Sistema General de Seguridad Social en Salud, el 77% de la población está en el régimen Contributivo y el 23% en el régimen subsidiado por movilidad.

En cuanto a la ubicación por área de residencia urbano/rural, la población de Salud Total EPS-S habita en 99% las áreas urbanas del Distrito de Cali, esto puede explicarse por las ventajas comparativas sociales y económicas que ofrecen las ciudades y los fenómenos migratorios generados por la violencia y desplazamiento forzado.



Fuente: Cubo Sispro-BDUA diciembre 2025

La pirámide poblacional de Cali evidencia una estructura en transición hacia el envejecimiento, caracterizada por una reducción en la base poblacional y un ensanchamiento en grupos de edad adulta, lo que configura un perfil epidemiológico

Este documento es propiedad de Salud Total EPS-S, Toda copia de este documento consultada fuera del SGC no tiene validez. Está prohibido el uso de la información fuera de la empresa, así como divulgar y reproducir total o parcialmente este documento a personas externas.

dominado progresivamente por enfermedades crónicas no transmisibles. La menor proporción de población infantil sugiere una reducción relativa en la carga de enfermedad transmisible, aunque se deben mantener acciones preventivas. El aumento de adultos mayores implica una mayor demanda de servicios de atención integral, rehabilitación y cuidado a largo plazo. Asimismo, la mayor supervivencia femenina resalta la necesidad de enfoques diferenciales por sexo.

Ilustración 1. Pirámide Poblacional Distrito Cali año 2025



Fuente: Cubo Sispro-BDUA diciembre 2025

Para el año 2025, la EPS-S en este territorio contaba con un 4,9% de población en el curso de vida primera infancia, mientras que la población mayor de 60 años en el Distrito,

Este documento es propiedad de Salud Total EPS-S, Toda copia de este documento consultada fuera del SGC no tiene validez. Está prohibido el uso de la información fuera de la empresa, así como divulgar y reproducir total o parcialmente este documento a personas externas.

no supera el 14,8% y la población en el curso de vida adultez (29 - 59 años) alcanza el 45,9%.

Ilustración 2. Distribución del Distrito Cali por Curso de Vida. Salud Total EPS-S



Fuente: Cubo Sispro-BDUA diciembre 2025

Con respecto a la población por quinquenio, se observa que hay mayor concentración en los grupos quinquenales entre 20 a 34 años con una proporción del 28,7%. A pesar de que el sexo masculino concentra el mayor número de población, el sexo femenino presenta un mayor número de protegidas en comparación con el masculino a partir de los 60 años.

Tabla 1. Distribución de la Población por Quinquenios y género, año 2025

Quinquenio	MASCULINO		FEMENINO		TOTAL GENERAL	
	Numero	(%) Porcentaje	Numero	(%) Porcentaje	Numero	(%)
De 0 a 4 años	3.860	3,89%	3.691	3,84%	7.551	3,9%
De 05 a 09 años	5.977	6,03%	5.712	5,94%	11.689	6,0%
De 10 a 14 años	6.384	6,44%	5.994	6,24%	12.378	6,3%
De 15 a 19 años	6.428	6,49%	6.325	6,58%	12.753	6,5%
De 20 a 24 años	8.854	8,93%	8.239	8,57%	17.093	8,8%
De 25 a 29 años	10.361	10,45%	9.089	9,46%	19.450	10,0%
De 30 a 34 años	10.316	10,41%	9.227	9,60%	19.543	10,0%
De 35 a 39 años	8.606	8,68%	7.999	8,32%	16.605	8,5%
De 40 a 44 años	7.621	7,69%	7.362	7,66%	14.983	7,7%
De 45 a 49 años	6.457	6,51%	6.498	6,76%	12.955	6,6%
De 50 a 54 años	5.435	5,48%	5.366	5,58%	10.801	5,5%
De 55 a 59 años	5.190	5,24%	5.299	5,51%	10.489	5,4%
De 60 a 64 años	4.649	4,69%	4.775	4,97%	9.424	4,8%
De 65 a 69 años	3.420	3,45%	3.704	3,85%	7.124	3,6%
De 70 a 74 años	2.467	2,49%	2.696	2,80%	5.163	2,6%
De 75 a 79 años	1.530	1,54%	1.856	1,93%	3.386	1,7%
De 80 años o más	1.563	1,58%	2.287	2,38%	3.850	2,0%
Total general	**99.118**	**100%**	**96.119**	**100%**	**195.237**	**100%**

Fuente: Cubo Sispro-BDUA diciembre 2025

Este documento es propiedad de Salud Total EPS-S, Toda copia de este documento consultada fuera del SGC no tiene validez. Está prohibido el uso de la información fuera de la empresa, así como divulgar y reproducir total o parcialmente este documento a personas externas.

A continuación, se observa la distribución por sexo y régimen en este Distrito, de los 195.237 protegidos, se puede identificar que el sexo masculino es predominante en los dos regímenes tanto contributivo, como subsidiado.

Tabla 2. Distribución Población Distrito Cali por régimen y género. Salud Total EPS-S año 2025

Municipio	CONTRIBUTIVO FEMENINO	CONTRIBUTIVO MASCULINO	Total CONTRIBUTIVO	SUBSIDIADO FEMENINO	SUBSIDIADO MASCULINO	Total SUBSIDIADO	Total general
76001 - CALI	75.318	75.172	150.490	20.801	23.946	44.747	195.237

Fuente: Cubo Sispro-BDUA diciembre 2025

Del 100% de la población afiliada a Salud Total EPS-S en el Departamento del Valle, el distrito de Cali aporta el 75,59% de protegidos y de toda la población que reside en la entidad territorial el 8,54% corresponde a afiliados de esta EPS-S.

Tabla 3. Distribución de la Población Afiliada por Municipio, año 2025

Código Dane	Territorio	Población ST	% Población de la EPS Afiliada en el territorio	Población ET	% Población del Territorio afiliada a la EPS
76	**VALLE**	**258.274**	**4,83%**	**4.652.512**	**5,55%**
76001	76001 - CALI	195.237	75,59%	2.285.099	8,54%

Fuente: Cubo Sispro-BDUA diciembre 2025

En el Distrito de Cali por cada 100 mujeres en edad fértil que corresponde a mujeres entre 15 y 49 años, existen 14 niñas y niños entre 0 y 4 años representando el índice niño-mujer; el índice demográfico de dependencia evidencia que por cada 100 personas entre 15 y 64 años hay 35,5 personas menores de 15 años y mayores de 65 años que son población dependiente.

Tabla 4. Índices Demográficos del Distrito Cali año 2025

Indicador	Indicador Pais (Año 2025)	Indicador Nacional para la EAPB (Año 2025)	Indicador para el Territorio (Año 2025)
Población total	52.695.952	5.047.878	195.237
Población Masculina	26.977.112	2.563.777	99.118
Población femenina	25.718.840	2.484.101	96.119
Relación hombres:mujer	95,34	103,00	103,0
Razón ninos:mujer	26,13	18,00	14,0
Índice de infancia	21,92	20,00	16,0
Índice de juventud	24,15	26,00	25,2
Índice de vejez	10,33	7,90	10,00
Índice de envejecimiento	47,13	39,40	61,70
Índice demográfico de dependencia	47,59	38,90	35,5
Índice de dependencia infantil	32,35	27,80	21,9
Índice de dependencia mayores	15,25	10,90	13,5
Índice de Friz	104,64	89,00	69,2

Fuente: Cubo Sispro-BDUA diciembre 2025 - Indicadores Análisis de Situación País Colombia ASIS 2025 MSPS.

Este documento es propiedad de Salud Total EPS-S, Toda copia de este documento consultada fuera del SGC no tiene validez. Está prohibido el uso de la información fuera de la empresa, así como divulgar y reproducir total o parcialmente este documento a personas externas.

La Tasa Bruta de Natalidad expresa el número de nacimientos ocurridos en un periodo y representa el número de individuos que nacen vivos por unidad de tiempo. La Tasa Bruta de Natalidad para Salud Total EPS-S-S Distrito Cali fue de 7,22 por cada 1.000 afiliados en el año 2025, la cual se encuentra por debajo del valor de referencia en Colombia de 13,4 por cada 1.000 habitantes según boletín técnico EEVV DANE preliminar.

Ilustración 3. Tasa Bruta de Natalidad Distrito Cali. Salud Total EPS-S. años 2020 - 2025



Fuente: Cubo Sispro-BDUA diciembre 2020 - 2025 - PAD 1555 Nacidos vivos año 2020 - 2025

La Tasa General de Fecundidad (TGF) es el indicador que mide la relación de nacimientos respecto a la población de mujeres en edad fértil (MEF) en un periodo de tiempo, y se interpreta como el número de nacimientos por cada mil MEF en un año. Para el año 2025 se reportó una TGF para Salud Total EPS-S Distrito Cali de 21,63 por mil MEF, el cual se encuentra por debajo del indicador nacional de Salud Total el cual fue 28,42 por cada mil MEF.

Ilustración 4. Tasa General de Fecundidad Distrito Cali. Salud Total EPS-S.



Fuente: Cubo Sispro-BDUA diciembre 2020 - 2025 - PAD 1555 Nacidos vivos año 2020 - 2025

Este documento es propiedad de Salud Total EPS-S, Toda copia de este documento consultada fuera del SGC no tiene validez. Está prohibido el uso de la información fuera de la empresa, así como divulgar y reproducir total o parcialmente este documento a personas externas.

2. Morbilidad En Consulta Externa

De acuerdo a la información disponible en cubos3.sispro.gov.co RIPS CU - Morbilidad, a partir de los datos consignados, para el año 2025 se registraron 145.680 atenciones correspondientes a consultas médicas generales en las IPS primarias de la red prestadora de Salud Total del Distrito.

Dentro de las primeras causas de morbilidad por consulta externa se observa que el 74,69% corresponden a enfermedades no transmisibles, en segundo lugar, se encuentran las condiciones transmisibles y nutricionales con un 11,22%, con un comportamiento muy similar al del año inmediatamente anterior, tal como se muestra a continuación.

Tabla 5. Grades Causas de Consulta Enero Junio 2024 - 2025. Distrito de Cali

Grades Causas	N. Atenciones 2024	N. Atenciones 2025	% Atenciones 2024	% Atenciones 2025
Condiciones maternas perinatales	1.125	309	0,50%	0,21%
Condiciones transmisibles y nutricionales	24.008	16.352	10,58%	11,22%
Enfermedades no transmisibles	163.430	108.804	72,04%	**74,69%**
Lesiones	10.105	4.884	4,45%	3,35%
Signos y sintomas mal definidos	28.193	15.331	12,43%	10,52%
Total general	**226.861**	**145.680**	**100%**	**100,00%**

Fuente: cubos3.sispro.gov.co SGD_CUBOS_RIPS CU - Morbilidad 2024-2025

De acuerdo al sexo, se pude evidenciar que en este territorio predominan las atenciones en el sexo femenino con un 58,60% frente al sexo masculino que aporta el 41,40% de las atenciones.

Este documento es propiedad de Salud Total EPS-S, Toda copia de este documento consultada fuera del SGC no tiene validez. Está prohibido el uso de la información fuera de la empresa, así como divulgar y reproducir total o parcialmente este documento a personas externas.

Tabla 6. Sub-Causas de Consulta por sexo Enero a Junio 2025. Distrito de Cali

Grades Causas	N. Atenciones		% Atenciones		Total N. Atenciones	Total % Atenciones
	Femenino	Masculino	Femenino	Masculino		
Condiciones maternas perinatales	**248**	**61**	**0,17%**	**0,04%**	**309**	**0,21%**
Condiciones maternas	202	1	0,14%	0,00%	203	0,14%
Condiciones derivadas durante el periodo perinata	46	60	0,03%	0,04%	106	0,07%
Condiciones transmisibles y nutricionales	**8.146**	**8.206**	**5,59%**	**5,63%**	**16.352**	**11,22%**
Deficiencias nutricionales	637	252	0,44%	0,17%	889	0,61%
Enfermedades infecciosas y parasitarias	3.875	4.849	2,66%	3,33%	8.724	5,99%
Infecciones respiratorias	3.634	3.105	2,49%	2,13%	6.739	4,63%
Enfermedades no transmisibles	**65.391**	**43.413**	**44,89%**	**29,80%**	**108.804**	**74,69%**
Condiciones neuropsiquiatricas	4.886	3.366	3,35%	2,31%	8.252	5,66%
Condiciones orales	5.733	4.687	3,94%	3,22%	10.420	7,15%
Desordenes endocrinos	8.407	3.354	5,77%	2,30%	11.761	8,07%
Diabetes mellitus	2.194	2.084	1,51%	1,43%	4.278	2,94%
Enfermedades de la piel	3.577	2.445	2,46%	1,68%	6.022	4,13%
Enfermedades digestivas	3.889	3.009	2,67%	2,07%	6.898	4,74%
Enfermedades genitourinarias	5.430	2.068	3,73%	1,42%	7.498	5,15%
Enfermedades respiratorias	1.789	1.581	1,23%	1,09%	3.370	2,31%
Neoplasias malignas	430	385	0,30%	0,26%	815	0,56%
Otras neoplasias	801	287	0,55%	0,20%	1.088	0,75%
Anomalias congénitas	357	254	0,25%	0,17%	611	0,42%
Enfermedades cardiovasculares	13.134	10.213	9,02%	7,01%	23.347	16,03%
Enfermedades de los organos de los sentidos	3.989	3.161	2,74%	2,17%	7.150	4,91%
Enfermedades musculo-esqueleticas	10.775	6.519	7,40%	4,47%	17.294	11,87%
Lesiones	**2.408**	**2.476**	**1,65%**	**1,70%**	**4.884**	**3,35%**
Lesiones de intensionalidad indeterminada	2	1	0,00%	0,00%	3	0,00%
Lesiones intensionales	1	13	0,00%	0,01%	14	0,01%
Lesiones no intensionales	299	209	0,21%	0,14%	508	0,35%
Traumatismos, envenenamientos u algunas otras consecuencias de causas externas	2.106	2.253	1,45%	1,55%	4.359	2,99%
Signos y sintomas mal definidos	**9.171**	**6.160**	**6,30%**	**4,23%**	**15.331**	**10,52%**
Signos y sintomas mal definidos	9.171	6.160	6,30%	4,23%	15.331	10,52%
Total general	**85.364**	**60.316**	**58,60%**	**41,40%**	**145.680**	**100,00%**

Fuente: cubos3.sispro.gov.co SGD_CUBOS_RIPS CU - Morbilidad 2025

2.1. Morbilidad en Consulta Externa por Curso de Vida

Dentro de la distribución de las causas de consulta médica en consulta externa por Curso de Vida, las atenciones se concentran en la adultez con el 48,40%, seguido de la vejez con 25,40% y Juventud con 12,52%; las enfermedades no transmisibles predominan en todos los cursos de vida.

Tabla 7. Distribución Causas de Morbilidad en Consulta Externa, Curso de Vida Distrito Cali. Salud Total EPS-S. Enero a Junio 2025

Este documento es propiedad de Salud Total EPS-S, Toda copia de este documento consultada fuera del SGC no tiene validez. Está prohibido el uso de la información fuera de la empresa, así como divulgar y reproducir total o parcialmente este documento a personas externas.

Grades Causas	1 - Primera infancia	2 - Infancia	3 - Adolescencia	4 - Juventud	5 - Adultez	6 - Persona mayor
Condiciones maternas perinatales	**0,07%**	**0,00%**	**0,00%**	**0,05%**	**0,08%**	**0,00%**
Condiciones maternas	0,00%	0,00%	0,00%	0,05%	0,08%	0,00%
Condiciones derivadas durante el periodo perinatal	0,07%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Condiciones transmisibles y nutricionales	**1,25%**	**0,69%**	**0,57%**	**2,14%**	**5,67%**	**0,90%**
Deficiencias nutricionales	0,08%	0,02%	0,04%	0,09%	0,25%	0,14%
Enfermedades infecciosas y parasitarias	0,53%	0,33%	0,30%	1,18%	3,19%	0,47%
Infecciones respiratorias	0,65%	0,34%	0,23%	0,87%	2,24%	0,30%
Enfermedades no transmisibles	**1,97%**	**3,17%**	**3,32%**	**7,91%**	**35,78%**	**22,54%**
Condiciones neuropsiquiatricas	0,27%	0,63%	0,46%	0,89%	2,50%	0,93%
Condiciones orales	0,28%	0,76%	0,57%	1,23%	3,39%	0,92%
Desordenes endocrinos	0,08%	0,21%	0,30%	0,79%	4,92%	1,77%
Diabetes mellitus	0,00%	0,01%	0,02%	0,04%	1,20%	1,67%
Enfermedades de la piel	0,36%	0,22%	0,45%	0,88%	1,62%	0,61%
Enfermedades digestivas	0,17%	0,19%	0,19%	0,77%	2,54%	0,88%
Enfermedades genitourinarias	0,11%	0,13%	0,30%	0,97%	2,78%	0,85%
Enfermedades respiratorias	0,23%	0,36%	0,19%	0,27%	0,63%	0,64%
Neoplasias malignas	0,01%	0,02%	0,03%	0,07%	0,23%	0,21%
Otras neoplasias	0,01%	0,02%	0,02%	0,06%	0,48%	0,16%
Anomalias congénitas	0,11%	0,06%	0,05%	0,05%	0,07%	0,08%
Enfermedades cardiovasculares	0,04%	0,01%	0,04%	0,17%	6,24%	9,54%
Enfermedades de los organos de los sentidos	0,22%	0,39%	0,32%	0,67%	2,10%	1,22%
Enfermedades musculo-esqueleticas	0,09%	0,18%	0,39%	1,06%	7,08%	3,06%
Lesiones	**0,12%**	**0,17%**	**0,20%**	**0,53%**	**1,85%**	**0,48%**
Lesiones de intensionalidad indeterminada	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Lesiones intensionales	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,01%	0,00%
Lesiones no intensionales	0,01%	0,01%	0,02%	0,06%	0,18%	0,07%
Traumatismos, envenenamientos u algunas otras consecuencias de causas externas	0,11%	0,15%	0,18%	0,46%	1,67%	0,42%
Signos y sintomas mal definidos	**0,63%**	**0,74%**	**0,78%**	**1,89%**	**5,01%**	**1,48%**
Signos y sintomas mal definidos	0,63%	0,74%	0,78%	1,89%	5,01%	1,48%
Total general	**4,05%**	**4,76%**	**4,87%**	**12,52%**	**48,40%**	**25,40%**

Fuente: cubos3.sispro.gov.co SGD_CUBOS_RIPS CU - Morbilidad 2025

3. Morbilidad General en Urgencias

La morbilidad en urgencias hace referencia a la distribución de las primeras causas/diagnósticos de ingreso por eventos que potencialmente puedan amenazar la vida o la integridad física, funcional y/o psíquica con diversos grados de severidad o que requieren de atención médica inmediata, con el fin de proteger la vida y prevenir las consecuencias críticas presentes y/o futuras.

De acuerdo con la información disponible según cubo RIPS a partir de los datos consignados, para el año 2025 se registró un total de 598 atenciones correspondientes a consulta médica inmediata y a atención prioritaria infantil en las Unidades de Urgencias de la red prestadora de Salud Total en el territorio, teniendo en cuenta la información disponible según cubo de autorizaciones IT de Salud Total, la tasa de ingreso por urgencias fue de 883 atenciones por cada 10.000 afiliados dato inferior al año anterior

Este documento es propiedad de Salud Total EPS-S, Toda copia de este documento consultada fuera del SGC no tiene validez. Está prohibido el uso de la información fuera de la empresa, así como divulgar y reproducir total o parcialmente este documento a personas externas.

2024 (1.017), al validar las principales causas de ingreso en el momento de la consulta se destaca como gran causa de consulta las condiciones transmisibles y nutricionales con un 36,79%, seguido de las enfermedades no trasmisibles con un 29,43% y las Lesiones con 17,89%. Respecto al sexo, se evidencia que el sexo masculino predomina con un 51,34%, frente al sexo femenino con un 48,66%..

Tabla 8. Distribución Causas de Morbilidad en Urgencias. Distrito Cali. Salud Total EPS-S. Año 2025

Grades Causas	N. Atenciones Femenino	N. Atenciones Masculino	% Atenciones Femenino	% Atenciones Masculino	Total N. Atenciones	Total % Atenciones
Condiciones maternas perinatales	**3**	**0**	**0,50%**	**0,00%**	**3**	**0,50%**
Condiciones maternas	3	0	0,50%	0,00%	3	0,50%
Condiciones transmisibles y nutricionales	**90**	**130**	**15,05%**	**21,74%**	**220**	**36,79%**
Deficiencias nutricionales	0	1	0,00%	0,17%	1	0,17%
Enfermedades infecciosas y parasitarias	46	57	7,69%	9,53%	103	17,22%
Infecciones respiratorias	44	72	7,36%	12,04%	116	19,40%
Enfermedades no transmisibles	**97**	**79**	**16,22%**	**13,21%**	**176**	**29,43%**
Condiciones neuropsiquiatricas	6	10	1,00%	1,67%	16	2,68%
Condiciones orales	3	3	0,50%	0,50%	6	1,00%
Desordenes endocrinos	4	7	0,67%	1,17%	11	1,84%
Diabetes mellitus	1	3	0,17%	0,50%	4	0,67%
Enfermedades de la piel	12	3	2,01%	0,50%	15	2,51%
Enfermedades digestivas	22	16	3,68%	2,68%	38	6,35%
Enfermedades genitourinarias	15	7	2,51%	1,17%	22	3,68%
Enfermedades respiratorias	13	6	2,17%	1,00%	19	3,18%
Neoplasias malignas	4	1	0,67%	0,17%	5	0,84%
Otras neoplasias	1	0	0,17%	0,00%	1	0,17%
Anomalias congénitas	1	2	0,17%	0,33%	3	0,50%
Enfermedades cardiovasculares	5	8	0,84%	1,34%	13	2,17%
Enfermedades de los organos de los sentidos	4	4	0,67%	0,67%	8	1,34%
Enfermedades musculo-esqueleticas	6	9	1,00%	1,51%	15	2,51%
Lesiones	**52**	**55**	**8,70%**	**9,20%**	**107**	**17,89%**
Lesiones no intensionales	1	5	0,17%	0,84%	6	1,00%
Traumatismos, envenenamientos u algunas otras consecuencias de causas externas	51	49	8,53%	8,19%	100	16,72%
Lesiones intensionales	0	1	0,00%	0,17%	1	0,17%
Signos y sintomas mal definidos	**49**	**43**	**8,19%**	**7,19%**	**92**	**15,38%**
Signos y sintomas mal definidos	49	43	8,19%	7,19%	92	15,38%
Total general	**291**	**307**	**48,66%**	**51,34%**	**598**	**100,00%**

Fuente: cubos3.sispro.gov.co SGD_CUBOS_RIPS CU - Morbilidad 2025

Dentro de la distribución de las causas de consulta médica en urgencias por Curso de Vida, las atenciones se concentran en la Primera Infancia con el 25,25%, seguido de la Infancia con 21,57% y la adultez con 18,06%; las enfermedades no transmisibles predominan de la adolescencia hasta la vejez.

Este documento es propiedad de Salud Total EPS-S, Toda copia de este documento consultada fuera del SGC no tiene validez. Está prohibido el uso de la información fuera de la empresa, así como divulgar y reproducir total o parcialmente este documento a personas externas.

Tabla 9. Distribución Causas de Morbilidad en Consulta por Urgencias por Curso de Vida. Distrito Cali. Salud Total EPS-S. Año 2025

Grades Causas	1 - Primera infancia	2 - Infancia	3 - Adolescencia	4 - Juventud	5 - Adultez	6 - Persona mayor
Condiciones maternas perinatales	**0,00%**	**0,00%**	**0,00%**	**0,17%**	**0,33%**	**0,00%**
Condiciones maternas	0,00%	0,00%	0,00%	0,17%	0,33%	0,00%
Condiciones transmisibles y nutricionales	**16,05%**	**9,87%**	**4,35%**	**4,01%**	**2,01%**	**0,50%**
Deficiencias nutricionales	0,17%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Enfermedades infecciosas y parasitarias	8,19%	4,35%	1,51%	2,01%	0,84%	0,33%
Infecciones respiratorias	7,69%	5,52%	2,84%	2,01%	1,17%	0,17%
Enfermedades no transmisibles	**4,35%**	**5,02%**	**5,35%**	**4,85%**	**7,02%**	**2,84%**
Condiciones neuropsiquiatricas	0,17%	0,17%	0,50%	1,17%	0,50%	0,17%
Condiciones orales	0,84%	0,17%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Desordenes endocrinos	0,00%	1,00%	0,33%	0,17%	0,17%	0,17%
Diabetes mellitus	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,17%	0,50%
Enfermedades de la piel	1,17%	0,33%	0,67%	0,33%	0,00%	0,00%
Enfermedades digestivas	0,67%	1,34%	1,00%	0,84%	2,34%	0,17%
Enfermedades genitourinarias	0,50%	0,17%	0,50%	0,67%	1,67%	0,17%
Enfermedades respiratorias	0,33%	0,84%	0,67%	0,50%	0,67%	0,17%
Neoplasias malignas	0,17%	0,00%	0,17%	0,17%	0,00%	0,33%
Otras neoplasias	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,17%	0,00%
Anomalias congénitas	0,17%	0,17%	0,17%	0,00%	0,00%	0,00%
Enfermedades cardiovasculares	0,00%	0,00%	0,33%	0,50%	0,33%	1,00%
Enfermedades de los organos de los sentidos	0,17%	0,33%	0,33%	0,17%	0,17%	0,17%
Enfermedades musculo-esqueleticas	0,17%	0,50%	0,67%	0,33%	0,84%	0,00%
Lesiones	**2,68%**	**3,51%**	**2,17%**	**3,68%**	**4,18%**	**1,67%**
Lesiones no intensionales	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	1,00%	0,00%
Traumatismos, envenenamientos u algunas otras cons	2,68%	3,51%	2,17%	3,68%	3,01%	1,67%
Lesiones intensionales	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,17%	0,00%
Signos y sintomas mal definidos	**2,17%**	**3,18%**	**1,84%**	**2,84%**	**4,52%**	**0,84%**
Signos y sintomas mal definidos	2,17%	3,18%	1,84%	2,84%	4,52%	0,84%
Total general	**25,25%**	**21,57%**	**13,71%**	**15,55%**	**18,06%**	**5,85%**

Fuente: cubos3.sispro.gov.co SGD_CUBOS_RIPS CU - Morbilidad 2025

4. Morbilidad General en Hospitalización

La morbilidad hospitalaria hace referencia a la distribución de las primeras causas/diagnósticos de egreso de afiliados que por la complejidad de su patología o situación de salud requirieron servicios y atención dentro de una estancia hospitalaria.

En el año 2025 de acuerdo con lo reportado a través de las fuentes de información, para el departamento se estimaron 4.711 atenciones con una tasa promedio mensual de 186 atenciones por 10.000 afiliados con disminución con relación al año anterior (205). Dentro de las principales causas de morbilidad que requirió hospitalización durante el año 2025 se destacan con un 37,32% las enfermedades no transmisibles, seguido de los signos y síntomas mal definidos con un 26,26%.

Este documento es propiedad de Salud Total EPS-S, Toda copia de este documento consultada fuera del SGC no tiene validez. Está prohibido el uso de la información fuera de la empresa, así como divulgar y reproducir total o parcialmente este documento a personas externas.

Tabla 10. Distribución Causas de Morbilidad en Hospitalización, según Lista Carga Global de la Enfermedad 2004 Distrito Cali. Salud Total EPS-S. Año 2025

Gran causa de morbilidad	N.	%
Enfermedades no transmisibles	**1.758**	**37,32%**
Condiciones neuropsiquiatricas	18	0,38%
Condiciones orales	22	0,47%
Desordenes endocrinos	34	0,72%
Diabetes mellitus	33	0,70%
Enfermedades cardiovasculares	76	1,61%
Enfermedades cerebrovasculares	25	0,53%
Enfermedades de la piel	134	2,84%
Enfermedades de la sangre y de los órganos hematopoyéticos	31	0,66%
Enfermedades de los órganos de los sentidos	45	0,96%
Enfermedades del sistema circulatorio	13	0,28%
Enfermedades del sistema nerviosos central	45	0,96%
Enfermedades digestivas	394	8,36%
Enfermedades genitourinarias	418	8,87%
Enfermedades musculo-esqueléticas	146	3,10%
Enfermedades respiratorias	60	1,27%
Malformaciones congénitas	42	0,89%
Neoplasias malignas	144	3,06%
Otras neoplasias	78	1,66%
Signos y síntomas mal definidos	**1.237**	**26,26%**
Signos y síntomas mal definidos	1.237	26,26%
Condiciones maternas perinatales	**1.121**	**23,80%**
Condiciones derivadas durante el periodoperinatal	80	1,70%
Condiciones maternas	1.041	22,10%
Condiciones transmisibles y nutricionales	**298**	**6,33%**
Deficiencias nutricionales	16	0,34%
Enfermedades infecciosas y parasitarias	106	2,25%
Infecciones respiratorias	176	3,74%
Lesiones	**297**	**6,30%**
Lesiones intencionales	3	0,06%
Lesiones no intencionales	6	0,13%
Traumatismos, envenenamientos u consecuencias de causas externas	288	6,11%
Total general	**4.711**	**100,00%**

Fuente: Base Censo Hospitalario Enero a diciembre 2025 - Gerencia Nacional de Auditoria

El curso de vida que presento mayor número de hospitalizaciones fue la adultez con el 39,21%, seguido de la vejez con el 22,76% y la juventud con 20,84%; las enfermedades no trasmisibles se presentan en mayor proporción en la adultez con un 39,48%, mientas que las condiciones materno-perinatales con un 55,58% se concentraron en el curso de vida Juventud, en el grupo de las Lesiones el curso de vida más afectado fue la adultez aportando un 35,02%, las Condiciones transmisibles y nutricionales se concentraron en la primera infancia con un 55,03%.

Este documento es propiedad de Salud Total EPS-S, Toda copia de este documento consultada fuera del SGC no tiene validez. Está prohibido el uso de la información fuera de la empresa, así como divulgar y reproducir total o parcialmente este documento a personas externas.

Tabla 11. Distribución Causas de Morbilidad en Hospitalización por Curso de Vida, según Lista Carga Global de la Enfermedad 2004 Distrito Cali. Salud Total EPS-S. Año 2025

Causa de morbilidad	1. Primera Infancia (0-5 años)		2. Infancia (6-11 años)		3. Adolescencia (12-17 años)		4. Juventud (18-28 años)		5. Adultez (29-59 años)		6. Vejez (≥ 60 años)		Total N.
	N.	%	N.	%	N.	%	N.	%	N.	%	N.	%	
Enfermedades no transmisibles	**169**	**9,61%**	**87**	**4,95%**	**104**	**5,92%**	**181**	**10,30%**	**694**	**39,48%**	**523**	**29,75%**	**1.758**
Condiciones neuropsiquiatricas	0	0,00%	0	0,00%	6	33,33%	8	44,44%	3	16,67%	1	5,56%	18
Condiciones orales	5	22,73%	4	18,18%	2	9,09%	6	27,27%	5	22,73%	0	0,00%	22
Desordenes endocrinos	2	5,88%	0	0,00%	4	11,76%	3	8,82%	14	41,18%	11	32,35%	34
Diabetes mellitus	1	3,03%	3	9,09%	1	3,03%	0	0,00%	11	33,33%	17	51,52%	33
Enfermedades cardiovasculares	1	1,32%	1	1,32%	0	0,00%	6	7,89%	24	31,58%	44	57,89%	76
Enfermedades cerebrovasculares	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	7	28,00%	18	72,00%	25
Enfermedades de la piel	23	17,16%	7	5,22%	19	14,18%	12	8,96%	35	26,12%	38	28,36%	134
Enfermedades de la sangre y de los órganos hematopoyéticos	4	12,90%	5	16,13%	5	16,13%	1	3,23%	13	41,94%	3	9,68%	31
Enfermedades de los órganos de los sentidos	15	33,33%	9	20,00%	4	8,89%	6	13,33%	7	15,56%	4	8,89%	45
Enfermedades del sistema circulatorio	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	1	7,69%	7	53,85%	5	38,46%	13
Enfermedades del sistema nervioso central	3	6,67%	4	8,89%	4	8,89%	3	6,67%	10	22,22%	21	46,67%	45
Enfermedades digestivas	14	3,55%	17	4,31%	24	6,09%	64	16,24%	183	46,45%	92	23,35%	394
Enfermedades genitourinarias	45	10,77%	10	2,39%	9	2,15%	43	10,29%	178	42,58%	133	31,82%	418
Enfermedades musculo-esqueléticas	7	4,79%	9	6,16%	8	5,48%	15	10,27%	59	40,41%	48	32,88%	146
Enfermedades respiratorias	18	30,00%	9	15,00%	3	5,00%	3	5,00%	11	18,33%	16	26,67%	60
Malformaciones congénitas	20	47,62%	5	11,90%	3	7,14%	1	2,38%	8	19,05%	5	11,90%	42
Neoplasias malignas	11	7,64%	3	2,08%	10	6,94%	4	2,78%	64	44,44%	52	36,11%	144
Otras neoplasias	0	0,00%	1	1,28%	2	2,56%	5	6,41%	55	70,51%	15	19,23%	78
Signos y síntomas mal definidos	**33**	**2,67%**	**35**	**2,83%**	**32**	**2,59%**	**113**	**9,14%**	**616**	**49,80%**	**408**	**32,98%**	**1.237**
Signos y síntomas mal definidos	33	2,67%	35	2,83%	32	2,59%	113	9,14%	616	49,80%	408	32,98%	1.237
Condiciones maternas perinatales	**80**	**7,14%**	**0**	**0,00%**	**19**	**1,69%**	**623**	**55,58%**	**399**	**35,59%**	**0**	**0,00%**	**1.121**
Condiciones derivadas durante el periodo	79	98,75%	0	0,00%	1	1,25%	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	80
Condiciones maternas	1	0,10%	0	0,00%	18	1,73%	623	59,85%	399	38,33%	0	0,00%	1.041
Condiciones transmisibles y nutricionales	**164**	**55,03%**	**32**	**10,74%**	**11**	**3,69%**	**16**	**5,37%**	**34**	**11,41%**	**41**	**13,76%**	**298**
Deficiencias nutricionales	9	56,25%	1	6,25%	1	6,25%	2	12,50%	1	6,25%	2	12,50%	16
Enfermedades infecciosas y parasitarias	46	43,40%	10	9,43%	8	7,55%	9	8,49%	22	20,75%	11	10,38%	106
Infecciones respiratorias	109	61,93%	21	11,93%	2	1,14%	5	2,84%	11	6,25%	28	15,91%	176
Lesiones	**8**	**2,69%**	**15**	**5,05%**	**21**	**7,07%**	**49**	**16,50%**	**104**	**35,02%**	**100**	**33,67%**	**297**
Lesiones intencionales	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	1	33,33%	2	66,67%	0	0,00%	3
Lesiones no intencionales	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	1	16,67%	3	50,00%	2	33,33%	6
Traumatismos, envenenamientos u consecuencias de causas externas	8	2,78%	15	5,21%	21	7,29%	47	16,32%	99	34,38%	98	34,03%	288
Total general	**454**	**9,64%**	**169**	**3,59%**	**187**	**3,97%**	**982**	**20,84%**	**1.847**	**39,21%**	**1.072**	**22,76%**	**4.711**

Fuente: Base Censo Hospitalario Enero a diciembre 2025 - Gerencia Nacional de Auditoria

De acuerdo al género las hospitalizaciones durante el año 2025 para este territorio, se distribuyeron en 64,49% en el sexo femenino y el 35,51% se presentaron en el sexo masculino, este comportamiento se mantiene en todas las grandes causas excepto por las Lesiones en donde predomina el sexo masculino.

Este documento es propiedad de Salud Total EPS-S, Toda copia de este documento consultada fuera del SGC no tiene validez. Está prohibido el uso de la información fuera de la empresa, así como divulgar y reproducir total o parcialmente este documento a personas externas.

Tabla 12. Distribución Causas de Morbilidad en Hospitalización por Genero. Distrito Cali. Salud Total EPS-S. Año 2025

	Femenino		Masculino		Total N.
Causa de morbilidad	N.	%	N.	%	
Enfermedades no transmisibles	**948**	**53,92%**	**810**	**46,08%**	**1.758**
Condiciones neuropsiquiatricas	10	55,56%	8	44,44%	18
Condiciones orales	12	54,55%	10	45,45%	22
Desordenes endocrinos	24	70,59%	10	29,41%	34
Diabetes mellitus	12	36,36%	21	63,64%	33
Enfermedades cardiovasculares	36	47,37%	40	52,63%	76
Enfermedades cerebrovasculares	4	16,00%	21	84,00%	25
Enfermedades de la piel	75	55,97%	59	44,03%	134
Enfermedades de la sangre y de los órganos hematopoyéticos	17	54,84%	14	45,16%	31
Enfermedades de los órganos de los sentidos	18	40,00%	27	60,00%	45
Enfermedades del sistema circulatorio	7	53,85%	6	46,15%	13
Enfermedades del sistema nervioso central	19	42,22%	26	57,78%	45
Enfermedades digestivas	221	56,09%	173	43,91%	394
Enfermedades genitourinarias	230	55,02%	188	44,98%	418
Enfermedades musculo-esqueléticas	80	54,79%	66	45,21%	146
Enfermedades respiratorias	25	41,67%	35	58,33%	60
Malformaciones congénitas	17	40,48%	25	59,52%	42
Neoplasias malignas	78	54,17%	66	45,83%	144
Otras neoplasias	63	80,77%	15	19,23%	78
Signos y síntomas mal definidos	**742**	**59,98%**	**495**	**40,02%**	**1.237**
Signos y síntomas mal definidos	742	59,98%	495	40,02%	1.237
Condiciones maternas perinatales	**1.083**	**96,61%**	**38**	**3,39%**	**1.121**
Condiciones derivadas durante el periodo	43	53,75%	37	46,25%	80
Condiciones maternas	1.040	99,90%	1	0,10%	1.041
Condiciones transmisibles y nutricionales	**149**	**50,00%**	**149**	**50,00%**	**298**
Deficiencias nutricionales	8	50,00%	8	50,00%	16
Enfermedades infecciosas y parasitarias	51	48,11%	55	51,89%	106
Infecciones respiratorias	90	51,14%	86	48,86%	176
Lesiones	**116**	**39,06%**	**181**	**60,94%**	**297**
Lesiones intencionales		0,00%	3	100,00%	3
Lesiones no intencionales	4	66,67%	2	33,33%	6
Traumatismos, envenenamientos u consecuencias de causas externas	112	38,89%	176	61,11%	288
Total general	**3.038**	**64,49%**	**1.673**	**35,51%**	**4.711**

Fuente: Base Censo Hospitalario Enero a diciembre 2025 - Gerencia Nacional de Auditoria

5. Morbilidad en Unidad de Cuidados Intensivos (UCI)

Para determinar las primeras causas de hospitalización en Unidad de Cuidado Intensivo (UCI) a nivel nacional se tomó la información disponible en Base Hospitalizaciones Auditoria de Enero a diciembre de 2025, presentando dicha información discriminada por servicio neonatal (Menores de 1 año), pediátrico (1 a 14 años) y adulto (Mayores de 14 años).

Del total de hospitalizaciones en UCI se encontró que un 75,82% corresponden a la UCI Adultos, el 9,15% a la UCI Pediátrica y el 15,03% a la UCI Neonatal.

Este documento es propiedad de Salud Total EPS-S, Toda copia de este documento consultada fuera del SGC no tiene validez. Está prohibido el uso de la información fuera de la empresa, así como divulgar y reproducir total o parcialmente este documento a personas externas.

Dentro de las causas de morbilidad en UCI neonatal la mayoría están asociadas a las condiciones materna-perinatales, mientras en la UCI pediátrica y UCI adulto están las Enfermedades no transmisibles.

Tabla 13. Distribución Causas de Morbilidad en UCI, según Lista Carga Global de la Enfermedad 2004 Distrito Cali. Salud Total EPS-S. Año 2025

	UCI NEONATAL		UCI PEDIATRICA		UCI ADULTO		Total N.
Causa de morbilidad	N.	%	N.	%	N.	%	
Enfermedades no transmisibles	**24**	**2,89%**	**67**	**8,07%**	**739**	**89,04%**	**830**
Condiciones neuropsiquiatricas	0	0,00%	0	0,00%	10	100,00%	10
Desordenes endocrinos	0	0,00%	1	10,00%	9	90,00%	10
Desordenes metabolicos	0	0,00%	0	0,00%	1	100,00%	1
Diabetes mellitus	0	0,00%	4	6,45%	58	93,55%	62
Enfermedades cardiovasculares	4	1,43%	1	0,36%	275	98,21%	280
Enfermedades cerebrovasculares	1	1,47%	0	0,00%	67	98,53%	68
Enfermedades de la piel	4	80,00%	0	0,00%	1	20,00%	5
Enfermedades de la sangre y de los órganos hematopoyéticos	0	0,00%	6	22,22%	21	77,78%	27
Enfermedades de los órganos de los sentidos	0	0,00%	0	0,00%	2	100,00%	2
Enfermedades del sistema circulatorio	0	0,00%	1	25,00%	3	75,00%	4
Enfermedades del sistema nervioso central	3	9,68%	3	9,68%	25	80,65%	31
Enfermedades digestivas	1	1,23%	11	13,58%	69	85,19%	81
Enfermedades genitourinarias	0	0,00%	0	0,00%	40	100,00%	40
Enfermedades musculo-esqueléticas	0	0,00%	6	20,00%	24	80,00%	30
Enfermedades respiratorias	3	3,16%	32	33,68%	60	63,16%	95
Malformaciones congénitas	8	40,00%	1	5,00%	11	55,00%	20
Neoplasias malignas	0	0,00%	1	2,08%	47	97,92%	48
Otras neoplasias	0	0,00%	0	0,00%	16	100,00%	16
Condiciones maternas perinatales	**119**	**49,38%**	**0**	**0,00%**	**122**	**50,62%**	**241**
Condiciones derivadas durante el periodo perinatal	119	100,00%	0	0,00%	0	0,00%	119
Condiciones maternas	0	0,00%	0	0,00%	122	100,00%	122
Condiciones transmisibles y nutricionales	**54**	**32,73%**	**44**	**26,67%**	**67**	**40,61%**	**165**
Deficiencias nutricionales	0	0,00%	0	0,00%	1	100,00%	1
Enfermedades infecciosas y parasitarias	10	15,63%	11	17,19%	43	67,19%	64
Infecciones respiratorias	44	44,00%	33	33,00%	23	23,00%	100
Lesiones	**0**	**0,00%**	**10**	**14,29%**	**60**	**85,71%**	**70**
Lesiones intencionales	0	0,00%	0	0,00%	9	100,00%	9
Lesiones no intencionales	0	0,00%	0	0,00%	3	100,00%	3
Traumatismos, envenenamientos u consecuencias de causas externas	0	0,00%	10	17,24%	48	82,76%	58
Signos y síntomas mal definidos	**5**	**13,16%**	**2**	**5,26%**	**31**	**81,58%**	**38**
Signos y síntomas mal definidos	5	13,16%	2	5,26%	31	81,58%	38
Total general	**202**	**15,03%**	**123**	**9,15%**	**1.019**	**75,82%**	**1.344**

Fuente: Base Censo Hospitalario Enero a diciembre 2025 - Gerencia Nacional de Auditoria

5.1. Hospitalización en UCI Adultos

Para el año 2025 se estimó alrededor de un total de 1.019 eventos de hospitalización en Unidad de Cuidado Intensivo Adulto. Dentro de las primeras causas de egreso se identifica que la mayoría de estas se relaciona con Infarto Agudo De Miocardio concentrado en el sexo masculino con un 64,71%, en segundo lugar, está la Insuficiencia cardiaca congestiva con mayor proporción en el sexo masculino con un 75% y la Enfermedad cerebrovascular en tercer lugar se concentra igualmente en el sexo masculino con 71,05%.

Este documento es propiedad de Salud Total EPS-S, Toda copia de este documento consultada fuera del SGC no tiene validez. Está prohibido el uso de la información fuera de la empresa, así como divulgar y reproducir total o parcialmente este documento a personas externas.

Tabla 14. Distribución 20 Primeros Diagnósticos Hospitalarios en Unidad de Cuidados Intensivos Adultos. Distrito Cali. Salud Total EPS-S. Año 2025

	Femenino		Masculino		Total N.
Diagnóstico principal	N.	%	N.	%	
Infarto Agudo Del Miocardio, Sin Otra Especificacion	24	35,29%	44	64,71%	68
Insuficiencia Cardiaca Congestiva	11	25,00%	33	75,00%	44
Enfermedad Cerebrovascular, No Especificada	11	28,95%	27	71,05%	38
Insuficiencia Respiratoria Aguda	14	40,00%	21	60,00%	35
Enfermedad Aterosclerotica Del Corazon	12	34,29%	23	65,71%	35
Preeclampsia Severa	28	100,00%	0	0,00%	28
Parto Por Cesarea	25	100,00%	0	0,00%	25
Diabetes Mellitus Especificada, Con Cetoacidosis	16	76,19%	5	23,81%	21
Parto Vaginal	17	100,00%	0	0,00%	17
Preeclampsia, No Especificada	15	100,00%	0	0,00%	15
Neumonia Bacteriana, No Especificada	7	50,00%	7	50,00%	14
Angina De Pecho, No Especificada	6	46,15%	7	53,85%	13
Diabetes Mellitus Insulinodependiente	8	66,67%	4	33,33%	12
Otras Formas Especificadas De Angina De Pecho	4	33,33%	8	66,67%	12
Hemorragia Subdural Traumatica	4	36,36%	7	63,64%	11
Septicemia, No Especificada	5	55,56%	4	44,44%	9
Hipertension Materna, No Especificada	9	100,00%	0	0,00%	9
Apendicitis Aguda	3	37,50%	5	62,50%	8
Angina Inestable	6	75,00%	2	25,00%	8
Lupus Eritematoso Sistemico, Sin Otra Especificacion	6	75,00%	2	25,00%	8
Total general	**529**	**51,91%**	**490**	**48,09%**	**1.019**

Fuente: Base Censo Hospitalario Enero a diciembre 2025 - Gerencia Nacional de Auditoria

En el 2025 se observó en promedio mensual con una tasa de hospitalización de 2,84 ingresos a UCI adultos por 10.000 afiliados mayores de 14 años. En general al comparar la tendencia de las tasas para el año 2025 frente al año 2024 (2.90) se observa una leve disminución.

Ilustración 5. Tasa de Hospitalización en UCI Adultos por 10.000 afiliados mayores de 14 años. Distrito Cali. Salud Total EPS-S. Años 2024 – 2025



Fuente: Cubo autorizaciones IT enero a diciembre 2024-2025 – Data Ware House. Base población vigente BDUA enero a diciembre 2024-2025 – Gerencia operación comercial

Este documento es propiedad de Salud Total EPS-S, Toda copia de este documento consultada fuera del SGC no tiene validez. Está prohibido el uso de la información fuera de la empresa, así como divulgar y reproducir total o parcialmente este documento a personas externas.

5.2. Hospitalización en UCI Pediátrica

Para el año 2025 se estimó alrededor de un total de 123 eventos de hospitalización en Unidad de Cuidado Intensivo Pediátrico. Dentro de las primeras causas de egreso se identifica que la mayor proporción de estas se relaciona con Asma no especificada concentrada en el sexo masculino con un 58,82%, en segundo lugar, se ubica la Neumonía Bacteriana igualmente distribuida con un 50% en los dos sexos respectivamente y en tercer lugar El estado asmático concentrado en el sexo masculino con un 81,82%.

Tabla 15. Distribución 20 Primeros Diagnósticos Hospitalarios en Unidad de Cuidados Intensivos Pediátricos (1 a 14 años) Distrito Cali Salud Total EPS-S. Año 2025

	Femenino		Masculino		Total N.
Diagnóstico principal	N.	%	N.	%	
Asma, No Especificada	7	41,18%	10	58,82%	17
Neumonia Bacteriana, No Especificada	6	50,00%	6	50,00%	12
Estado Asmatico	2	18,18%	9	81,82%	11
Apendicitis Aguda	2	20,00%	8	80,00%	10
Neumonia, No Especificada	3	50,00%	3	50,00%	6
Traumatismo De La Cabeza, No Especificado	1	25,00%	3	75,00%	4
Septicemia, No Especificada	2	50,00%	2	50,00%	4
Bronconeumonia, No Especificada	3	100,00%	0	0,00%	3
Dengue Con Signos De Alarma	1	33,33%	2	66,67%	3
Anemia Falciforme Con Crisis	2	66,67%	1	33,33%	3
Bronquiolitis Aguda, No Especificada	1	50,00%	1	50,00%	2
Neumonia Debida A Virus Sincitial Respiratorio	0	0,00%	2	100,00%	2
Insuficiencia Respiratoria Aguda	2	100,00%	0	0,00%	2
Diabetes Mellitus Insulinodependiente, Con Cetoacidosis	1	50,00%	1	50,00%	2
Escoliosis, No Especificada	1	50,00%	1	50,00%	2
Otras Convulsiones Y Las No Especificadas	2	100,00%	0	0,00%	2
Covid_19 Virus Identificado	1	100,00%	0	0,00%	1
Apnea Del Sueño	0	0,00%	1	100,00%	1
Miositis Infecciosa	1	100,00%	0	0,00%	1
Diabetes Mellitus Especificada, Sin Mencion De	0	0,00%	1	100,00%	1
Total general	**54**	**43,90%**	**69**	**56,10%**	**123**

Fuente: Base Censo Hospitalario Enero a diciembre 2025 - Gerencia Nacional de Auditoria

En el 2025 se observa en promedio mensual una tasa de hospitalización de 6,36 ingresos a UCI Pediátrica por 10.000 afiliados de 1 a 14 años, la cual se encuentra por encima del año anterior (6,23).

Ilustración 6. Tasa de Hospitalización en UCI Pediátrica por 10.000 afiliados entre 1 y 14 años. Distrito Cali. Salud Total EPS-S. Años 2024 – 2025



Este documento es propiedad de Salud Total EPS-S, Toda copia de este documento consultada fuera del SGC no tiene validez. Está prohibido el uso de la información fuera de la empresa, así como divulgar y reproducir total o parcialmente este documento a personas externas.

Fuente: Cubo autorizaciones IT enero a diciembre 2024-2025 – Data Ware House. Base población vigente BDUA enero a diciembre 2024-2025 – Gerencia operación comercial

5.3. Hospitalización en UCI Neonatal

Para el año 2025 se estimó alrededor de un total de 202 eventos de hospitalización en Unidad de Cuidado Intensivo Neonatal en el distrito. Dentro de las primeras causas se identifica la Bronquiolitis Aguda concentrado en el sexo femenino con un 53,33%, en segundo lugar, los Otros Recién Nacido Pretermino con mayor proporción en el sexo masculino con un 55,56% y en tercer lugar se encuentra el Síndrome de Dificultad Respiratoria Del Recién Nacido en mayor proporción en el sexo femenino con un 53,33%

Tabla 16. Distribución 20 Primeros Diagnósticos Hospitalarios en Unidad de Cuidados Intensivos Neonatal (Menor de 1 año) Distrito Cali. Salud Total EPS-S. Año 2025

	Femenino		Masculino		Total N.
Diagnóstico principal	N.	%	N.	%	
Bronquiolitis Aguda, No Especificada	16	53,33%	14	46,67%	30
Otros Recien Nacidos Pretermino	12	44,44%	15	55,56%	27
Sindrome De Dificultad Respiratoria Del Recien Nacido	8	53,33%	7	46,67%	15
Dificultad Respiratoria Del Recien Nacido, No Especificada	8	57,14%	6	42,86%	14
Ictericia Neonatal, No Especificada	6	60,00%	4	40,00%	10
Taquipnea Transitoria Del Recien Nacido	5	50,00%	5	50,00%	10
Inmaturidad Extrema	4	50,00%	4	50,00%	8
Sepsis Bacteriana Del Recien Nacido, No Especificada	4	57,14%	3	42,86%	7
Sepsis Del Recien Nacido Debida A Otras Bacterias	4	66,67%	2	33,33%	6
Otras Hipoglicemias Neonatales	0	0,00%	4	100,00%	4
Neumonia Bacteriana, No Especificada	1	33,33%	2	66,67%	3
Sifilis Congenita, Sin Otra Especificacion	2	66,67%	1	33,33%	3
Neumonia, No Especificada	0	0,00%	3	100,00%	3
Ataque Cianotico Del Recien Nacido	2	100,00%	0	0,00%	2
Tetralogia De Fallot	1	50,00%	1	50,00%	2
Sepsis Del Recien Nacido Debida A Estreptococo Del Grupo B	1	50,00%	1	50,00%	2
Sifilis Congenita Precoz, Sin Otra Especificacion	0	0,00%	2	100,00%	2
Gastrosquisis	2	100,00%	0	0,00%	2
Feto Y Recien Nacido Afectados Por Ruptura Prematura De Las Membranas	2	100,00%	0	0,00%	2
Hipertension Pulmonar Primaria	2	100,00%	0	0,00%	2
Total general	**108**	**53,47%**	**94**	**46,53%**	**202**

Fuente: Base Censo Hospitalario Enero a diciembre 2025 - Gerencia Nacional de Auditoria

En el 2025 se observa en promedio mensual una tasa de hospitalización de 133,17 ingresos a UCI Neonatal por 10.000 afiliados menores de un año, la cual aumento en comparación con el año 2024 (98,77).

Este documento es propiedad de Salud Total EPS-S, Toda copia de este documento consultada fuera del SGC no tiene validez. Está prohibido el uso de la información fuera de la empresa, así como divulgar y reproducir total o parcialmente este documento a personas externas.

Ilustración 7. Tasa de Hospitalización en UCI Neonatal por 10.000 afiliados Menores de 1 año. Distrito Cali. Salud Total EPS-S. Años 2024 – 2025



Fuente: Cubo autorizaciones IT enero a diciembre 2024-2025 – Data Ware House. Base población vigente BDUA enero a diciembre 2024-2025 – Gerencia operación comercial

6. Mortalidad General

6.1. Mortalidad por Grandes Causas y Subcausas de consulta

De acuerdo con los datos obtenidos a través de la fuente de información, para el año 2025 se reportó alrededor de 613 defunciones con conocimiento de la causa de defunción en afiliados a Salud Total EPS-S-S Distrito de Cali, se identificaron siete grupos de grandes causas y el primer grupo corresponde a Todas las demás enfermedades con un 33,77%, seguido de Enfermedades del Sistema Circulatorio con un 28,22% y las Neoplasias con un 26,43%.

Tabla 17. Distribución de Mortalidad por Grandes Causas en el Distrito Cali, Salud Total EPS año 2024 - 2025

Causa Agrupada	N. 2024	N. 2025	% 2024	% 2025	Comportamiento
Enfermedades Transmisibles	48	55	7,75%	8,97%	aumento
Neoplasias	151	162	24,39%	26,43%	aumento
Enfermedades Sistema Circulatorio	200	173	32,31%	28,22%	disminución
Ciertas Afecciones Originadas En El Período Perinatal	8	10	1,29%	1,63%	aumento
Causas Externas	2	6	0,32%	0,98%	aumento
Todas Las Demás Enfermedades	209	207	33,76%	33,77%	disminución
Signos, Síntomas Y Afecciones Mal Definidas	1	0	0,16%	0,00%	disminución
Total general	**619**	**613**	**100,00%**	**100,00%**	**disminución**

Fuente: Cubos SISPRO estadísticas vitales 2024 - 2025

Respecto a la subcausas se identifican en mayor proporción las Enfermedades isquémicas del Corazón con un 15,33, seguidas de las enfermedades del sistema nervioso con 7,83%% y las enfermedades cerebrovasculares con un 5,87%.

Este documento es propiedad de Salud Total EPS-S, Toda copia de este documento consultada fuera del SGC no tiene validez. Está prohibido el uso de la información fuera de la empresa, así como divulgar y reproducir total o parcialmente este documento a personas externas.

Tabla 18. Distribución de Mortalidad por Subcausas en el Distrito Cali, Salud Total EPS año 2025

Causa Agrupada	N. 2025	% 2025
Todas Las Demás Enfermedades	**207**	**33,77%**
Diabetes Mellitus	20	3,26%
Deficiencias Nutricionales Y Anemias Nutricionales	3	0,49%
Trastornos Mentales Y Del Comportamiento	6	0,98%
Enfermedades Del Sistema Nervioso, Excepto Meningitis	48	7,83%
Enfermedades Crónicas De Las Vías Respiratorias Inferiores	24	3,92%
Resto De Enfermedades Del Sistema Respiratorio	13	2,12%
Apendicitis, Hernia De La Cavidad Abdominal Y Obstrucción Intestinal	4	0,65%
Cirrosis Y Ciertas Otras Enfermedades Crónicas Del Hígado	13	2,12%
Resto De Enfermedades Del Sistema Digestivo	27	4,40%
Enfermedades Del Sistema Urinario	13	2,12%
Malformaciones Congénitas, Deformidades Y Anomalías Cromosómicas	6	0,98%
Resto De Las Enfermedades	30	4,89%
Enfermedades Sistema Circulatorio	**173**	**28,22%**
Enfermedades Hipertensivas	14	2,28%
Enfermedades Isquémicas Del Corazón	94	15,33%
Enfermedad Cardiopulmonar, Enfermedades De La Circulación Pulmonar	18	2,94%
Insuficiencia Cardíaca	4	0,65%
Enfermedades Cerebrovasculares	36	5,87%
Las Demás Enfermedades Del Sistema Circulatorio	6	0,98%
Aterosclerosis	1	0,16%
Neoplasias	**162**	**26,43%**
Tumor Maligno Del Estómago	15	2,45%
Tumor Maligno Del Colon Y De La Unión Rectosigmoidea	17	2,77%
Tumor Maligno De Los Órganos Digestivos Y Del Peritoneo, Excepto Estómago Y Colon	39	6,36%
Tumor Maligno De La Tráquea, Los Bronquios Y El Pulmón	11	1,79%
Tumor Maligno De Los Órganos Respiratorios E Intratorácicos, Excepto Tráquea, Bronquios Y Pulmón	2	0,33%
Tumor Maligno De La Mama De La Mujer	10	1,63%
Tumor Maligno Del Cuello Del Útero	5	0,82%
Tumor Maligno Del Cuerpo Del Útero	2	0,33%
Tumor Maligno Del Útero, Parte No Especificada	0	0,00%
Tumor Maligno De La Próstata	5	0,82%
Tumor Maligno De Otros Órganos Genitourinarios	15	2,45%
Leucemia	7	1,14%
Tumor Maligno Del Tejido Linfático, De Otros Órganos Hematopoyéticos Y De Tejidos Afines	9	1,47%
Tumores Malignos De Otras Localizaciones Y De Las No Especificadas	13	2,12%
Tumores In Situ, Benignos Y Los De Comportamiento Incierto O Desconocido	12	1,96%
Enfermedades Transmisibles	**55**	**8,97%**
Enfermedades Infecciosas Intestinales	3	0,49%
Tuberculosis	4	0,65%
Ciertas Enfermedades Transmitidas Por Vectores Y Rabia	0	0,00%
Ciertas Enfermedades Inmunoprevenibles	0	0,00%
Meningitis	2	0,33%
Septicemia, Excepto Neonatal	1	0,16%
Enfermedad Por El Vih (Sida)	9	1,47%
Infecciones Respiratorias Agudas	29	4,73%
Resto De Ciertas Enfermedades Infecciosas Y Parasitarias	7	1,14%
Ciertas Afecciones Originadas En El Período Perinatal	**10**	**1,63%**
Feto Y Recién Nacido Afectados Por Ciertas Afecciones Maternas	1	0,16%
Retardo Del Crecimiento Fetal, Desnutrición Fetal, Gestación Corta Y Bajo Peso Al Nacer	1	0,16%
Trastornos Respiratorios Específicos Del Período Perinatal	0	0,00%
Sepsis Bacteriana Del Recién Nacido	1	0,16%
Resto De Ciertas Afecciones Originadas En El Período Perinatal	6	0,98%
Feto Y Recién Nacido Afectados Por Complicaciones Obstétricas Y Traumatismo Del Nacimiento	1	0,16%
Causas Externas	**6**	**0,98%**
Los Demás Accidentes	2	0,33%
Las Demás Causas Externas	1	0,16%
Caídas	3	0,49%
Signos, Síntomas Y Afecciones Mal Definidas	**0**	**0,00%**
Signos, Síntomas Y Afecciones Mal Definidas	0	0,00%
Total general	**613**	**100,00%**

Fuente: Cubos SISPRO estadísticas vitales 2025

Este documento es propiedad de Salud Total EPS-S, Toda copia de este documento consultada fuera del SGC no tiene validez. Está prohibido el uso de la información fuera de la empresa, así como divulgar y reproducir total o parcialmente este documento a personas externas.

6.2. Mortalidad por Curso de Vida y Género

La distribución de la mortalidad por genero se presenta en mayor proporción en la población masculina 312 casos que representa el 50.90% comparado con la población femenina con 301 (49,10%). Se concentra la población en el curso de vida Vejez (> 60 años) con el 79,28% y Adultez con 16,48%.

Tabla 19. Distribución por Causas de Defunción Lista 667 CIE10 por curso de vida y género, Distrito Cali. Salud Total EPS-S

Causa Agrupada	Femenino		Masculino		Total N. 2025	Total % 2025
	N. 2025	% 2025	N. 2025	% 2025		
Primera Infancia (0-5 años)	**5**	**0,82%**	**10**	**1,63%**	**15**	**2,45%**
Enfermedades Transmisibles	0	0,00%		0,00%	0	0,00%
Ciertas Afecciones Originadas En E	4	0,65%	6	0,98%	10	1,63%
Todas Las Demás Enfermedades	1	0,16%	4	0,65%	5	0,82%
Infancia (6-11 años)	**0**	**0,00%**	**2**	**0,33%**	**2**	**0,33%**
Enfermedades Transmisibles		0,00%	1	0,16%	1	0,16%
Todas Las Demás Enfermedades	0	0,00%	1	0,16%	1	0,16%
Adolescencia (12-17 años)	**1**	**0,16%**	**0**	**0,00%**	**1**	**0,16%**
Todas Las Demás Enfermedades	1	0,16%	0	0,00%	1	0,16%
Juventud (18-28 años)	**0**	**0,00%**	**8**	**1,31%**	**8**	**1,31%**
Enfermedades Transmisibles	0	0,00%	1	0,16%	1	0,16%
Neoplasias		0,00%	2	0,33%	2	0,33%
Enfermedades Sistema Circulatorio		0,00%	2	0,33%	2	0,33%
Todas Las Demás Enfermedades	0	0,00%	3	0,49%	3	0,49%
Adultez (29-59 años)	**50**	**8,16%**	**51**	**8,32%**	**101**	**16,48%**
Enfermedades Transmisibles	6	0,98%	11	1,79%	17	2,77%
Neoplasias	22	3,59%	14	2,28%	36	5,87%
Enfermedades Sistema Circulatorio	8	1,31%	14	2,28%	22	3,59%
Causas Externas	1	0,16%		0,00%	1	0,16%
Todas Las Demás Enfermedades	13	2,12%	12	1,96%	25	4,08%
Vejez (> 60 años)	**245**	**39,97%**	**241**	**39,31%**	**486**	**79,28%**
Enfermedades Transmisibles	19	3,10%	17	2,77%	36	5,87%
Neoplasias	51	8,32%	73	11,91%	124	20,23%
Enfermedades Sistema Circulatorio	77	12,56%	72	11,75%	149	24,31%
Causas Externas	3	0,49%	2	0,33%	5	0,82%
Todas Las Demás Enfermedades	95	15,50%	77	12,56%	172	28,06%
Signos, Síntomas Y Afecciones Mal Definidas		0,00%	0	0,00%	0	0,00%
Total general	**301**	**49,10%**	**312**	**50,90%**	**613**	**100,00%**

Fuente: Cubo Sispro Estadísticas Vitales Salud Total EPS-S-S año 2025

A continuación, se presentan los diagnósticos más frecuentes por curso de vida, respecto a las mortalidades, en donde se puede evidenciar que para la infancia la primer causa fue sepsis bacteriana del recién nacido; en la infancia la causa principal fue CID; en la adolescencia y adultez, la infección respiratoria aguda; en la juventud, la neumonía y en la vejez, el infarto agudo de miocardio.

Este documento es propiedad de Salud Total EPS-S, Toda copia de este documento consultada fuera del SGC no tiene validez. Está prohibido el uso de la información fuera de la empresa, así como divulgar y reproducir total o parcialmente este documento a personas externas.

Tabla 20. Distribución Primeros diagnósticos CIE-10 Por Curso de Vida. Salud Total EPS-S, año 2025

Diagnostico	N.2025	% 2025
Primera Infancia (0-5 años)	**15**	**4,63%**
Sepsis Bacteriana Del Recien Nacido, No Especificada	2	13,33%
Insuficiencia Renal Congenita	1	6,67%
Enterocolitis Necrotizante Del Feto Y Del Recien Nacido	1	6,67%
Hemorragia Pulmonar No Especificada, Originada En El Periodo Perinatal	1	6,67%
Insuficiencia Respiratoria Del Recien Nacido	1	6,67%
Infancia (6-11 años)	**2**	**0,62%**
Coagulacion Intravascular Diseminada [Sindrome De Desfibrinacion]	1	50,00%
Choque Cardiogenico	1	50,00%
Adolescencia(12-17 años)	**1**	**0,31%**
Insuficiencia Respiratoria, No Especificada	1	100,00%
Embolia Pulmonar Sin Mencion De Corazon Pulmonar Agudo	0	0,00%
Juventud(18-28 años)	**8**	**2,47%**
Neumonia, No Especificada	2	25,00%
Infarto Agudo Del Miocardio, Sin Otra Especificacion	1	12,50%
Deplecion Del Volumen	1	12,50%
Taquicardia Ventricular	1	12,50%
Insuficiencia Respiratoria Aguda	1	12,50%
Adultez (29-59 años)	**45**	**13,89%**
Insuficiencia Respiratoria Aguda	12	26,67%
Infarto Agudo Del Miocardio, Sin Otra Especificacion	11	24,44%
Sindrome De Dificultad Respiratoria Del Adulto	8	17,78%
Choque Séptico	8	17,78%
Choque Cardiogenico	6	13,33%
Vejez (> 60 años)	**253**	**78,09%**
Infarto Agudo Del Miocardio, Sin Otra Especificacion	76	30,04%
Insuficiencia Respiratoria Aguda	53	20,95%
Choque Séptico	45	17,79%
Sindrome De Dificultad Respiratoria Del Adulto	44	17,39%
Choque Cardiogenico	35	13,83%
Total general	**324**	**100,00%**

Fuente: Cubo Sispro Estadísticas Vitales Salud Total EPS-S-S año 2025

6.3. Indicadores de Mortalidad

En el distrito Cali se presenta una Tasa Bruta de Mortalidad que se estimó en 5,35 por cada 1.000 afiliados en el año 2025, registro superior al valor de referencia nacional país de 5,30 por cada 1.000 habitantes según boletín DANE-EEVV 2025, el comportamiento de la tasa bruta de mortalidad en este distrito para los últimos dos años, evidencia un aumento respecto al registro del año 2024 (4,55).

Para la mortalidad general en hombres y mujeres en el distrito se presenta un aumento para el año 2025 de (6,07) y (4,60) respectivamente, siendo el número de defunciones más frecuentes en la población masculina.

En la Razón de Mortalidad Materna mide el número de mujeres que fallecen durante el embarazo o en los 42 días siguientes al parto y hasta un año posterior a este, por cada

Este documento es propiedad de Salud Total EPS-S, Toda copia de este documento consultada fuera del SGC no tiene validez. Está prohibido el uso de la información fuera de la empresa, así como divulgar y reproducir total o parcialmente este documento a personas externas.

100.000 nacidos vivos, independiente de la duración de la gestación y del sitio de atención del parto. Se define como defunción materna la mortalidad como consecuencia de cualquier causa relacionada con el embarazo o agravada por esta condición o su atención, pero no por causas accidentales o incidentales.

Para el año 2025 no se registra casos de mortalidad materna temprana en el distrito Cali, para una tasa de mortalidad de 0.00 x 100.000 N.V.

La mortalidad infantil señala el número de defunciones en niños menores de un año por cada 1000 nacidos vivos y a su vez representa la probabilidad de morir durante el primer año de vida. Se considera de gran importancia el seguimiento de este indicador dado que el primer año de vida es el de mayor riesgo para la supervivencia humana, a partir de este momento las probabilidades de supervivencia aumentan. La mortalidad infantil hace parte de uno de los Objetivos de Desarrollo del Milenio de las Naciones Unidas y por lo tanto se constituye en uno de los indicadores trazadores para Salud Total EPS-S.

Para el año 2025 se registró una Tasa de Mortalidad Infantil de 14,19 casos por cada 1000 nacidos vivos, el cual se encuentra por encima del último registro oficial para Colombia (10,20 x 1000 N.V.) y del valor de referencia para la EPS-S a nivel nacional (9,28). Se presenta la variación de este indicador para los últimos 2 años, en donde se evidencia aumento en comparación con el registro del año anterior (7,53 x 1000 N.V.).

La tasa de mortalidad en menores de 5 años representa la probabilidad que tienen un recién nacido de morir antes de cumplir el quinto año de vida. Este indicador hace parte fundamental del cuarto Objetivo de Desarrollo del Milenio de las Naciones Unidas y por lo tanto su seguimiento es de vital importancia tanto para el país como para Salud Total EPS-S.

Para el año 2025 en el distrito Cali se registró una Tasa de Mortalidad en menores de 5 años de 18,45 casos por cada 1000 nacidos vivos para este territorio, la cual se encuentra por encima del último registro oficial para Colombia (16,62 x 1000 N.V.) y por encima para el registro de Salud Total EPS-S a nivel nacional (12,88). Al comparar el indicador para los últimos 2 años, en donde se evidencia un aumento con respecto al año anterior (8,37 x 1000 N.V.).

Este documento es propiedad de Salud Total EPS-S, Toda copia de este documento consultada fuera del SGC no tiene validez. Está prohibido el uso de la información fuera de la empresa, así como divulgar y reproducir total o parcialmente este documento a personas externas.

Tabla 21. Indicadores de Mortalidad Distrito Cali. Salud Total EPS-S

Nombre del Indicador	Expresión	Indicador año 2024	Indicador año 2025	Referencia Nacional ST 2025	Referencia Nacional	Fuente Referencia Nacional
Tasa Bruta de Mortalidad	No. De defunciones por cada 1.000 afiliados.	4,55	5,35	4,70	5,30	Boletin DANE EEVV corte 2025
Mortalidad general en hombres	No. De defunciones en hombres por cada 1.000 afiliados.	5,29	6,07	5,27	6,31	Indicadores Básicos De Salud 2025 MSPS corte año 2023
Mortalidad general en Mujeres	No. De defunciones en mujeres por cada 1.000 afiliados.	3,78	4,60	4,12	4,84	Indicadores Básicos De Salud 2025 MSPS corte año 2023
Razón de Mortalidad Materna	No. De defunciones Maternas por cada 100.000 Nacidos Vivos.	0,00	0,00	43,88	45,60	Preliminar. INS-BES Sem 53 2025
Tasa de Mortalidad en < 1 Año	No. De defunciones por cada 1.000 Nacidos Vivos.	7,53	14,19	9,28	10,20	Boletin DANE EEVV corte 2025
Tasa de Mortalidad Estimada en < 5 Años	No. De defunciones en menores de 5 años por cada 1.000 Nacidos Vivos.	8,37	18,45	12,88	12,62	Así vamos en salud. Corte año 2025

Fuente: Base Mortalidad Salud Total EPS-S-S 2024 - 2025, Base BDUA 2025 y PAD 1555 NV 2025

En relación con las enfermedades transmitidas por vectores y las enfermedades zoonóticas, se encuentra que para el año 2025 no se registró un caso de mortalidad por malaria y no se presentaron casos para dengue en este distrito.

La mortalidad perinatal se define como aquella que ocurre en el periodo comprendido entre las 22 semanas de gestación o cuando el producto de la gestación pesa más de 500 gramos y los siete días completos después del nacimiento. Las muertes neonatales son las que ocurren entre el nacimiento y los primeros 28 días de vida y las muertes neonatales tardías son las que ocurren entre los 7 días y el día 28 de vida. Para el año 2025 no se registraron casos de mortalidad, para una Tasa de Mortalidad Perinatal de 17,74 casos por cada 1000 nacidos vivos para este distrito, el cual es superior al registro oficial para Colombia (13,10 x 1000 N.V.) y al valor de referencia nacional para Salud Total EPS-S (11,94).

En cuanto al cáncer en la mujer, se observó para este distrito en mortalidad por cáncer de cuello uterino con una tasa de 8,32, dato superior al registro de la aseguradora (6,50), mientras que para cáncer de mama se identificó una tasa de mortalidad por este evento de 19,77 por cada 100.000 mujeres, la cual se encuentra por encima del valor de referencia nacional para la aseguradora (17,76) y del registro oficial para el país (14,39 x 100.000 mujeres). De otro lado y con respecto a mortalidad por leucemia en población infantil, en el distrito no se registró caso de mortalidad por leucemia aguda en menores de 15 años.

Respecto a las enfermedades prevalentes en la infancia como la enfermedad diarreica aguda (EDA) y la infección respiratoria aguda (IRA) no se presentaron casos, por lo cual se hace importante dar continuidad a la implementación y seguimiento de la estrategia AIEPI (Atención integral a las enfermedades prevalentes en la infancia).

Este documento es propiedad de Salud Total EPS-S, Toda copia de este documento consultada fuera del SGC no tiene validez. Está prohibido el uso de la información fuera de la empresa, así como divulgar y reproducir total o parcialmente este documento a personas externas.

Tabla 22. Indicadores de Mortalidad Salud Pública. Distrito Cali. Salud Total EPS-S

Nombre del Indicador	Expresión	Indicador año 2024	Indicador año 2025	Referencia Nacional ST 2025	Referencia Nacional	Fuente Referencia Nacional
Tasa de Mortalidad por Malaria	No. De defunciones por Malaria x 100.000 afiliados	0,56	0,00	0,02	0,01	Preliminar. INS-Inf Evento Sem 48 2025
Tasa de Letalidad por Dengue	Proporción de defunciones por Dengue, respecto al total de casos de dengue grave.	0,00	0,00	0,10	0,09	Preliminar. INS-BES Sem 53 2025
Tasa de Mortalidad Perinatal y Neonatal	No. De defunciones Perinatales y Neonatales por cada 1.000 Nacidos Vivos.	13,39	17,74	11,94	13,10	Preliminar. INS-BES Sem 53 2025
Tasa de Mortalidad por Cancer de Cuello Uterino.	No. De defunciones por Cáncer de Cuello Uterino x 100.000 mujeres	10,28	8,32	6,50	10,48	Así vamos en salud. Corte año 2025
Tasa de Mortalidad por Cancer de Mama.	No. De defunciones por Cancer de Mama x 100.000 mujeres	18,28	19,77	17,76	14,39	Así vamos en salud. Corte año 2025
Tasa de Mortalidad por EDA en < 5 Años.	No. De defunciones por EDA x 100.000 menores de 5 años.	0,00	0,00	0,41	1,98	Así vamos en salud. Corte año 2025
Tasa de Mortalidad por IRA en < 5 Años.	No. De defunciones por IRA x 100.000 menores de 5 años.	0,00	0,00	2,84	4,26	Así vamos en salud. Corte año 2025
Tasa de Mortalidad por Leucemias Pediatricas Agudas en < de 15 Años.	No. De defunciones por Leucemias Agudas Pediatricas x 100.000 menores de 15 años.	0,00	0,00	1,85	1,5	Preliminar. Infocancer. Corte año 2024

Fuente: Base Mortalidad Salud Total EPS-S 2025, Base BDUA 2025 y PAD 1555 NV 2025

7. Comportamiento Eventos De Interés En Salud Pública

La vigilancia epidemiológica es un proceso sistemático el cual requiere de protocolos, fichas de notificación y software (SIVIGILA) del Instituto Nacional de Salud (INS) actualizados y socializados; todos los eventos de Vigilancia en Salud Pública deben notificarse al Ente Territorial independientemente del consentimiento del paciente, teniendo en cuenta que el bien común prima sobre el individual. La información de los eventos de interés en salud publica definidos por el Instituto Nacional de Salud (INS) y notificados al Sistema de Vigilancia en Salud Pública (SIVIGILA) tienen como origen principal las unidades primarias generadoras de datos (UPGD) del país.

La aseguradora consolida y difunde la información sobre los eventos de interés en salud pública del conglomerado poblacional afiliado a Salud Total EPS-S S.A en el Distrito de Cali, con la retroalimentación recibida del Instituto Nacional de Salud (INS), el manejo de cada uno de los eventos. El seguimiento se realiza de acuerdo con lo establecido en los lineamientos nacionales por el INS para la vigilancia y el control, con el objetivo de planear e implementar acciones en salud desde el aseguramiento y la prestación, cumpliendo la normatividad vigente.

Este documento es propiedad de Salud Total EPS-S, Toda copia de este documento consultada fuera del SGC no tiene validez. Está prohibido el uso de la información fuera de la empresa, así como divulgar y reproducir total o parcialmente este documento a personas externas.

Para el año 2025, se identificó para el Distrito un total de 3.212 casos notificados al SIVIGILA, de los cuales el 64% quedaron confirmados para el cierre de la vigencia, 13% que quedaron como casos descartados y se identificaron 23% de casos que quedaron en estudio. Dentro de los casos confirmados y en estudio se registraron 124 gestantes.



De los casos clasificados como confirmados y en estudio, se puede evidenciar que el 23,11% (n=642 casos) se concentró en el evento de Vigilancia en Salud Pública de la Violencia de Género e Intrafamiliar, en segundo lugar se ubica el evento de Agresiones por Animales Potencialmente Transmisores de Rabia con el 18,36% (n=510 casos), en tercer lugar se encuentra el evento de Dengue con el 8,10% (n=225 casos).

El tercer evento en notificación en el departamento correspondió a las agresiones por animales potencialmente transmisores de rabia, lo que permite que Salud Total EPS continué trabajando y fortaleciendo la articulación con su red prestadora y el ente territorial, con el fin de garantizar el adecuado manejo, intervención y seguimiento a los afiliados que presenten esta situación, en términos del acceso al suero y vacuna antirrábica de manera oportuna.

Este documento es propiedad de Salud Total EPS-S, Toda copia de este documento consultada fuera del SGC no tiene validez. Está prohibido el uso de la información fuera de la empresa, así como divulgar y reproducir total o parcialmente este documento a personas externas.

Tabla 23. Distribución de casos de eventos de interés en salud pública confirmados y en estudio, Distrito Cali, año 2025

NOMBRE EVENTO	CASOS	%
VIGILANCIA EN SALUD PÚBLICA DE LA VIOLENCIA DE GÉNERO E INTRAFAMILIAR	642	23,11%
AGRESIONES POR ANIMALES POTENCIALMENTE TRANSMISORES DE RABIA	510	18,36%
DENGUE	225	8,10%
INTENTO DE SUICIDIO	220	7,92%
MORBILIDAD MATERNA EXTREMA	163	5,87%
MALARIA	117	4,21%
VIH/SIDA/MORTALIDAD POR SIDA	107	3,85%
VARICELA INDIVIDUAL	103	3,71%
TUBERCULOSIS	96	3,46%
CÁNCER DE LA MAMA Y CUELLO UTERINO	84	3,02%
ENFERMEDADES HUERFANAS - RARAS	81	2,92%
EVENTO INDIVIDUAL SIN ESTABLECER	48	1,73%
INTOXICACIONES	46	1,66%
DESNUTRICIÓN AGUDA EN MENORES DE 5 AÑOS	43	1,55%
SIFILIS GESTACIONAL	42	1,51%
HEPATITIS B, C Y COINFECCIÓN HEPATITIS B Y DELTA	35	1,26%
IRA POR VIRUS NUEVO	32	1,15%
MORTALIDAD PERINATAL Y NEONATAL TARDÍA	28	1,01%
DEFECTOS CONGENITOS	26	0,94%
ESI - IRAG (VIGILANCIA CENTINELA)	20	0,72%
ENFERMEDAD TRANSMITIDA POR ALIMENTOS O AGUA (ETA)	19	0,68%
IAD - INFECCIONES ASOCIADAS A DISPOSITIVOS - INDIVIDUAL	18	0,65%
PAROTIDITIS	11	0,40%
LESIONES DE CAUSA EXTERNA	10	0,36%
INFECCION RESPIRATORIA AGUDA GRAVE IRAG INUSITADA	9	0,32%
INFECCIONES DE SITIO QUIRÚRGICO ASOCIADAS A PROCEDIMIENTO MÉDICO QUIRÚRGICO	7	0,25%
LESIONES POR ARTEFACTOS EXPLOSIVOS (POLVORA Y MINAS ANTIPERSONAL)	5	0,18%
MENINGITIS BACTERIANA Y ENFERMEDAD MENINGOCÓCICA	5	0,18%
CÁNCER EN MENORES DE 18 AÑOS	5	0,18%
HEPATITIS A	5	0,18%
SIFILIS CONGENITA	3	0,11%
DENGUE GRAVE	2	0,07%
TOS FERINA	2	0,07%
LEISHMANIASIS CUTANEA	2	0,07%
LEPTOSPIROSIS	2	0,07%
MORTALIDAD MATERNA	1	0,04%
LEISHMANIASIS MUCOSA	1	0,04%
VIRUS MPOX	1	0,04%
LEPRA	1	0,04%
ACCIDENTE OFIDICO	1	0,04%
Total general	2.778	100,00%

Fuente: Notificación Sivigila por Distrito de residencia, Salud Total, año 2025.

Con respecto al curso de vida, los casos notificados al SIVIGILA se concentraron en la Adultez, con el 34,41%, seguido por la juventud con el 26,42% y en tercer lugar se ubica el curso de vida de la Primera Infancia, con el 11,27%.

Este documento es propiedad de Salud Total EPS-S, Toda copia de este documento consultada fuera del SGC no tiene validez. Está prohibido el uso de la información fuera de la empresa, así como divulgar y reproducir total o parcialmente este documento a personas externas.

Ilustración 8. Distribución de casos de eventos de interés en salud pública por curso de vida, Distrito Cali, año 2025





Fuente: Notificación Sivigila por Distrito de residencia, Salud Total, año 2025

Con relación a las mortalidades notificadas al SIVIGILA presentadas en el Distrito de Cali, el 48,25% (n=28 casos) corresponde a las relacionadas con la mortalidad perinatal y neonatal tardía; seguido por la Tuberculosis con el 17,24% (n=10 casos).

Tabla 24. Distribución de casos confirmados y en estudio de mortalidad, Distrito Cali, año 2025

NOMBRE EVENTO	CASOS	%
MORTALIDAD PERINATAL Y NEONATAL TARDÍA	28	48,28%
TUBERCULOSIS	10	17,24%
IAD - INFECCIONES ASOCIADAS A DISPOSITIVOS - INDIVIDUAL	6	10,34%
CÁNCER DE LA MAMA Y CUELLO UTERINO	3	5,17%
DEFECTOS CONGENITOS	2	3,45%
LESIONES DE CAUSA EXTERNA	2	3,45%
INTOXICACIONES	2	3,45%
MENINGITIS BACTERIANA Y ENFERMEDAD MENINGOCÓCICA	2	3,45%
VIH/SIDA/MORTALIDAD POR SIDA	1	1,72%
MORTALIDAD MATERNA	1	1,72%
INFECCION RESPIRATORIA AGUDA GRAVE IRAG INUSITADA	1	1,72%
Total general	58	100,00%

Fuente: Notificación Sivigila por Distrito de residencia, Salud Total, año 2025

Este documento es propiedad de Salud Total EPS-S, Toda copia de este documento consultada fuera del SGC no tiene validez. Está prohibido el uso de la información fuera de la empresa, así como divulgar y reproducir total o parcialmente este documento a personas externas.