Contenido

Índice de Ilustración 2
INTRODUCCIÓN 3
1. Distribución Demográfica 4
2. Morbilidad En Consulta Externa 9
2.1. Morbilidad en Consulta Externa por Curso de Vida 10
3. Morbilidad General en Urgencias 11
4. Morbilidad General en Hospitalización 13
5. Morbilidad en Unidad de Cuidados Intensivos (UCI) 16
5.1. Hospitalización en UCI Adultos 17
5.2. Hospitalización en UCI Pediátrica 19
5.3. Hospitalización en UCI Neonatal 20
6. Mortalidad General 21
6.1. Mortalidad por Grandes Causas y Subcausas de consulta 21
6.2. Mortalidad por Curso de Vida y Género 23
6.3. Indicadores de Mortalidad 25
7. Comportamiento Eventos De Interés En Salud Pública 27

Índice de Tablas

Tabla 1. Distribución de la Población por Quinquenios y género, año 2025 6
Tabla 2. Distribución Población por régimen y género. Salud Total EPS-S año 2025 7
Tabla 3. Índices Demográficos del Distrito 7
Tabla 4. Grades Causas de Consulta Enero a Junio 2024 - 2025. Distrito Cartagena 9
Tabla 5. Sub-Causas de Consulta por sexo Enero a Junio 2025 9
Tabla 6. Distribución Causas de Morbilidad en Consulta Externa, Curso de Vida Distrito de Cartagena. Salud Total EPS-S. Enero a Junio 2025 10
Tabla 7. Distribución Causas de Morbilidad en Urgencias. Distrito Cartagena. Salud Total EPS-S. Enero a Junio 2025 12
Tabla 8. Distribución Causas de Morbilidad en Consulta por Urgencias por Curso de Vida. Distrito Cartagena. Salud Total EPS-S. Enero a Junio 2025 13
Tabla 9. Distribución Causas de Morbilidad en Hospitalización, según Lista Carga Global de la Enfermedad 2004 Distrito de Cartagena. Salud Total EPS-S. Año 2025 14
Tabla 10. Distribución Causas de Morbilidad en Hospitalización por Curso de Vida, según Lista Carga Global de la Enfermedad 2004 Distrito de Cartagena. Salud Total EPS-S. Año 2025 15
Tabla 11. Distribución Causas de Morbilidad en Hospitalización por Genero. Distrito de Cartagena. Salud Total EPS-S. Año 2025 16
Tabla 12. Distribución Causas de Morbilidad en UCI, según Lista Carga Global de la Enfermedad 2004 Distrito Cartagena. Salud Total EPS-S. Año 2025 17
Tabla 13. Distribución 20 Primeros Diagnósticos Hospitalarios en Unidad de Cuidados Intensivos Adultos. Distrito Cartagena. Salud Total EPS-S. Año 2025 18
Tabla 14. Distribución 20 Primeros Diagnósticos Hospitalarios en Unidad de Cuidados Intensivos Pediátricos (1 a 14 años) Distrito Cartagena Salud Total EPS-S. Año 2025 19
Tabla 15. Distribución 20 Primeros Diagnósticos Hospitalarios en Unidad de Cuidados Intensivos Neonatal (Menor de 1 año) Distrito Cartagena. Salud Total EPS-S. Año 2025 20
Tabla 16. Distribución de Mortalidad por Grandes Causas en el Distrito Cartagena, Salud Total EPS año 2024 - 2025 21
Tabla 17. Distribución de Mortalidad por Subcausas en el Distrito Cartagena, Salud Total EPS año 2025 22

Este documento es propiedad de Salud Total EPS-S, Toda copia de este documento consultada fuera del SGC no tiene validez. Está prohibido el uso de la información fuera de la empresa, así como divulgar y reproducir total o parcialmente este documento a personas externas.

Tabla 18. Distribución por Causas de Defunción Lista 667 CIE10 por curso de vida y género, Distrito Cartagena. Salud Total EPS-S 23
Tabla 19. Distribución Primeros diagnósticos CIE-10 Por Curso de Vida. Salud Total EPS-S, año 2025 24
Tabla 20. Indicadores de Mortalidad Distrito Cartagena. Salud Total EPS-S 26
Tabla 21. Indicadores de Mortalidad Salud Pública. Distrito Cartagena. Salud Total EPS-S 27
Tabla 22. Distribución de casos de eventos de interés en salud pública confirmados y en estudio, Distrito Cartagena, año 2025..... 28
Tabla 23. Distribución de casos confirmados y en estudio de mortalidad, Distrito Cartagena, año 2025 30

Índice de Ilustración

Ilustración 1. Pirámide Poblacional Distrito Cartagena año 2025..... 5
Ilustración 2. Distribución por Curso de Vida. Salud Total EPS-S..... 6
Ilustración 3. Tasa Bruta de Natalidad. Salud Total EPS-S. años 2020 - 2025..... 8
Ilustración 4. Tasa General de Fecundidad. Salud Total EPS-S. 8
Ilustración 5.Tasa de Hospitalización en UCI Adultos por 10.000 afiliados mayores de 14 años. Distrito Cartagena. Salud Total EPS-S. Años 2024 – 2025 18
Ilustración 6. Tasa de Hospitalización en UCI Pediátrica por 10.000 afiliados entre 1 y 14 años. Distrito Cartagena. Salud Total EPS-S. Años 2024 – 2025 20
Ilustración 7. Tasa de Hospitalización en UCI Neonatal por 10.000 afiliados Menores de 1 año. Distrito Cartagena. Salud Total EPS-S. Años 2024 – 2025 21
Ilustración 8. Distribución de casos de eventos de interés en salud pública por curso de vida, Distrito Cartagena, año 2025..... 30

Este documento es propiedad de Salud Total EPS-S, Toda copia de este documento consultada fuera del SGC no tiene validez. Está prohibido el uso de la información fuera de la empresa, así como divulgar y reproducir total o parcialmente este documento a personas externas.

INTRODUCCIÓN

El presente perfil epidemiológico de la EPS Salud Total en el distrito de Cartagena tiene como propósito caracterizar integralmente el estado de salud de la población afiliada durante el año 2025, mediante el análisis de su estructura demográfica, patrones de morbilidad, mortalidad y comportamiento de eventos de interés en salud pública. Este documento se constituye en un insumo técnico clave para la comprensión de la dinámica poblacional y la carga de enfermedad en el territorio.

En concordancia con la transición demográfica y epidemiológica, el análisis incorpora la distribución por curso de vida, sexo y territorio, permitiendo identificar diferencias en los perfiles de riesgo y necesidades en salud. Asimismo, se abordan los principales motivos de consulta en los diferentes niveles de atención —consulta externa, urgencias, hospitalización y unidades de cuidado intensivo—, evidenciando la complejidad creciente de la atención y la coexistencia de eventos agudos y enfermedades crónicas.

El componente de mortalidad se analiza a partir de grandes causas, subcausas y su distribución por curso de vida y género, complementado con indicadores que permiten evaluar tendencias y magnitud del daño en salud. De igual forma, se examina el comportamiento de los eventos de interés en salud pública, incluyendo enfermedades transmisibles como el dengue, con el fin de identificar alertas epidemiológicas y orientar la respuesta institucional.

Finalmente, la integración de tablas e ilustraciones facilita la interpretación de los hallazgos y fortalece el análisis técnico, consolidando este perfil como una herramienta estratégica para la gestión del riesgo en salud, la toma de decisiones y la planificación de intervenciones. Su enfoque permite orientar acciones diferenciales y oportunas, encaminadas a mejorar los resultados en salud y garantizar la sostenibilidad del aseguramiento.

Este documento es propiedad de Salud Total EPS-S, Toda copia de este documento consultada fuera del SGC no tiene validez. Está prohibido el uso de la información fuera de la empresa, así como divulgar y reproducir total o parcialmente este documento a personas externas.

1. Distribución Demográfica

La demografía involucra por un lado el conocimiento de la estructura de una población y por otra parte los mecanismos por los que se modifican los procesos que determinan la formación, conservación y disminución de esta.

El conocimiento de los aspectos demográficos de la población toma gran importancia, dado que estos se constituyen como unos de los principales elementos para realizar estimaciones y proyecciones a futuro, previsibles en tamaño y estructura, así como sus cambios y factores incidentes, los cuales deben tenerse en cuenta para medir y establecer prioridades en salud pública. Esta variabilidad refleja las modificaciones en las necesidades en salud de la población afiliada y generan un escenario para la evaluación, desarrollo y ajuste de políticas institucionales encaminadas a la planeación de la atención en salud de nuestros afiliados.

Salud Total EPS-S en este territorio tenía 304.403 afiliados, 5,69% de la población total de la EPS. Para el año 2025 dicha población está representada en un 51% por hombres y un 49% por mujeres cuya relación corresponde a 103 hombres por cada 100 mujeres. Respecto al tipo de afiliación al Sistema General de Seguridad Social en Salud, el 74% de la población está en el régimen Contributivo y el 26% en el régimen subsidiado.

En cuanto a la ubicación por área de residencia urbano/rural, la población de Salud Total EPS-S habita en 99% las áreas urbanas del territorio, esto puede explicarse por las ventajas comparativas sociales y económicas que ofrecen las ciudades.



Fuente: Cubo Sispro-BDUA diciembre 2025

La pirámide poblacional de Cartagena refleja una estructura demográfica en transición, con predominio de población joven-adulta y una base aún significativa, lo que configura un perfil epidemiológico mixto entre enfermedades transmisibles y no transmisibles. Desde la perspectiva de una aseguradora en salud, este comportamiento demanda un enfoque integral de gestión del riesgo que combine estrategias de promoción y

Este documento es propiedad de Salud Total EPS-S, Toda copia de este documento consultada fuera del SGC no tiene validez. Está prohibido el uso de la información fuera de la empresa, así como divulgar y reproducir total o parcialmente este documento a personas externas.

prevención en población infantil y joven, con intervenciones orientadas al control y seguimiento de enfermedades crónicas en adultos. El ensanchamiento progresivo en edades medias sugiere un aumento futuro en la carga de enfermedades cardiovasculares, metabólicas y de salud mental.

Ilustración 1. Pirámide Poblacional Distrito Cartagena año 2025



Fuente: Cubo Sispro-BDUA diciembre 2025

Para el año 2025, la EPS-S en este territorio contaba con un 6,7% de población en el curso de vida primera infancia, mientras que la población mayor de 60 años en el Distrito,

Este documento es propiedad de Salud Total EPS-S, Toda copia de este documento consultada fuera del SGC no tiene validez. Está prohibido el uso de la información fuera de la empresa, así como divulgar y reproducir total o parcialmente este documento a personas externas.

no supera el 11,2% y la población en el curso de vida adultez (29 - 59 años) alcanza el 45,4%.

Ilustración 2. Distribución por Curso de Vida. Salud Total EPS-S



Fuente: Cubo Sispro-BDUA diciembre 2025

Con respecto a la población por quinquenio, se observa que hay mayor concentración en los grupos quinquenales entre 30 a 44 años con una proporción del 26,2%. El sexo masculino predomina en casi todos los quinquenios con excepción de algunos grupos a partir de los 60 años.

Tabla 1. Distribución de la Población por Quinquenios y género, año 2025

Quinquenio	MASCULINO		FEMENINO		TOTAL GENERAL	
	Numero	(%) Porcentaje	Numero	(%) Porcentaje	Numero	(%)
De 0 a 4 años	8.285	5,37%	8.045	5,36%	16.330	5,4%
De 05 a 09 años	11.723	7,60%	11.081	7,38%	22.804	7,5%
De 10 a 14 años	13.474	8,74%	12.810	8,53%	26.284	8,6%
De 15 a 19 años	11.976	7,76%	11.698	7,79%	23.674	7,8%
De 20 a 24 años	11.802	7,65%	11.765	7,83%	23.567	7,7%
De 25 a 29 años	12.474	8,09%	12.112	8,07%	24.586	8,1%
De 30 a 34 años	14.127	9,16%	13.246	8,82%	27.373	9,0%
De 35 a 39 años	13.882	9,00%	12.851	8,56%	26.733	8,8%
De 40 a 44 años	13.038	8,45%	12.640	8,42%	25.678	8,4%
De 45 a 49 años	11.135	7,22%	10.814	7,20%	21.949	7,2%
De 50 a 54 años	8.839	5,73%	8.218	5,47%	17.057	5,6%
De 55 a 59 años	7.459	4,84%	7.036	4,69%	14.495	4,8%
De 60 a 64 años	6.124	3,97%	6.118	4,07%	12.242	4,0%
De 65 a 69 años	4.279	2,77%	4.473	2,98%	8.752	2,9%
De 70 a 74 años	2.567	1,66%	2.998	2,00%	5.565	1,8%
De 75 a 79 años	1.652	1,07%	1.950	1,30%	3.602	1,2%
De 80 años o más	1.404	0,91%	2.308	1,54%	3.712	1,2%
Total general	**154.240**	**100%**	**150.163**	**100%**	**304.403**	**100%**

Fuente: Cubo Sispro-BDUA diciembre 2025

Este documento es propiedad de Salud Total EPS-S, Toda copia de este documento consultada fuera del SGC no tiene validez. Está prohibido el uso de la información fuera de la empresa, así como divulgar y reproducir total o parcialmente este documento a personas externas.

A continuación, se observa la distribución por sexo y régimen en el Distrito, el sexo masculino predomina en los dos regímenes contributivo y subsidiado.

Tabla 2. Distribución Población por régimen y género. Salud Total EPS-S año 2025

	CONTRIBUTIVO		Total	SUBSIDIADO		Total	Total
Municipio	FEMENINO	MASCULINO	CONTRIBUTIVO	FEMENINO	MASCULINO	SUBSIDIADO	general
13001 - CARTAGENA	109.799	114.426	224.225	40.364	39.814	80.178	304.403

Fuente: Cubo Sispro-BDUA diciembre 2025

La población del territorio se considera una población madura con tendencia hacia el envejecimiento de acuerdo con el índice de Friz de 87,5 el índice de infancia muestra como por cada por cada 100 personas existen 21 menores de 15 años y el índice de envejecimiento, indica que por cada 100 menores de 15 años hay 33,10 personas mayores de 65 años.

Tabla 3. Índices Demográficos del Distrito

Indicador	Indicador Pais (Año 2025)	Indicador Nacional para la EAPB (Año 2025)	Indicador para el Territorio (Año 2025)
Población total	52.695.952	5.047.878	304.403
Población Masculina	26.977.112	2.563.777	154.240
Población femenina	25.718.840	2.484.101	150.163
Relación hombres:mujer	95,34	103,00	103,0
Razón ninos:mujer	26,13	18,00	19,0
Índice de infancia	21,92	20,00	21,0
Índice de juventud	24,15	26,00	23,6
Índice de vejez	10,33	7,90	7,10
Índice de envejecimiento	47,13	39,40	33,10
Índice demográfico de dependencia	47,59	38,90	40,0
Índice de dependencia infantil	32,35	27,80	30,0
Índice de dependencia mayores	15,25	10,90	9,9
Índice de Friz	104,64	89,00	87,5

Fuente: Cubo Sispro-BDUA diciembre 2025 - Indicadores Análisis de Situación País Colombia ASIS 2025 MSPS.

La Tasa Bruta de Natalidad expresa el número de nacimientos ocurridos en un periodo y representa el número de individuos que nacen vivos por unidad de tiempo. La Tasa Bruta de Natalidad para Salud Total EPS-S-S en este territorio fue de 9,25 por cada 1.000 afiliados en el año 2025, la cual se encuentra por debajo del valor de referencia en Colombia de 13,4 por cada 1.000 habitantes según boletín técnico EEVV DANE preliminar.

Este documento es propiedad de Salud Total EPS-S, Toda copia de este documento consultada fuera del SGC no tiene validez. Está prohibido el uso de la información fuera de la empresa, así como divulgar y reproducir total o parcialmente este documento a personas externas.

Ilustración 3. Tasa Bruta de Natalidad. Salud Total EPS-S. años 2020 - 2025



Fuente: Cubo Sispro-BDUA diciembre 2020-2025 - PAD 1555 Nacidos vivos año 2020-2025

La Tasa General de Fecundidad (TGF) es el indicador que mide la relación de nacimientos respecto a la población de mujeres en edad fértil (MEF) en un periodo de tiempo, y se interpreta como el número de nacimientos por cada mil MEF en un año. Para el año 2025 se reportó una TGF para Salud Total EPS-S en este territorio de 30,43 por mil MEF, el cual se encuentra por encima del indicador nacional de Salud Total el cual fue 28,42 por cada mil MEF.

Ilustración 4. Tasa General de Fecundidad. Salud Total EPS-S.



Fuente: Cubo Sispro-BDUA diciembre 2020-2025 - PAD 1555 Nacidos vivos año 2020-2025

Este documento es propiedad de Salud Total EPS-S, Toda copia de este documento consultada fuera del SGC no tiene validez. Está prohibido el uso de la información fuera de la empresa, así como divulgar y reproducir total o parcialmente este documento a personas externas.

2. Morbilidad En Consulta Externa

De acuerdo a la información disponible en cubos3.sispro.gov.co SGD_CUBOS_RIPS CU - Morbilidad, a partir de los datos consignados, para el año 2025 se registraron 230.540 atenciones correspondientes a consultas médicas generales en las IPS primarias de la red prestadora de Salud Total del Distrito. Dentro de las primeras causas de morbilidad por consulta externa se observa que el 75,07% corresponden a enfermedades no transmisibles, seguido de las condiciones transmisibles y nutricionales con un 11,25%, con un comportamiento muy similar al del año inmediatamente anterior, tal como se muestra a continuación.

Tabla 4. Grades Causas de Consulta Enero a Junio 2024 - 2025. Distrito Cartagena

Grades Causas	N. Atenciones 2024	N. Atenciones 2025	% Atenciones 2024	% Atenciones 2025
Condiciones maternas perinatales	812	386	0,27%	0,17%
Condiciones transmisibles y nutricionales	34.117	25.946	11,25%	11,25%
Enfermedades no transmisibles	228.308	173.065	75,27%	75,07%
Lesiones	10.666	8.591	3,52%	3,73%
Signos y sintomas mal definidos	29.431	22.552	9,70%	9,78%
Total general	**303.334**	**230.540**	**100%**	**100,00%**

Fuente: cubos3.sispro.gov.co SGD_CUBOS_RIPS CU - Morbilidad 2024-2025

De acuerdo al sexo, se pude evidenciar que en este territorio predominan las atenciones en el sexo femenino con un 57,78% frente al sexo masculino que aporta el 42,22% de las atenciones.

Tabla 5. Sub-Causas de Consulta por sexo Enero a Junio 2025.

Este documento es propiedad de Salud Total EPS-S, Toda copia de este documento consultada fuera del SGC no tiene validez. Está prohibido el uso de la información fuera de la empresa, así como divulgar y reproducir total o parcialmente este documento a personas externas.

Grades Causas	N. Atenciones Femenino	N. Atenciones Masculino	% Atenciones Femenino	% Atenciones Masculino	Total N. Atenciones	Total % Atenciones
Condiciones maternas perinatales	**327**	**59**	**0,14%**	**0,03%**	**386**	**0,17%**
Condiciones maternas	273		0,12%	0,00%	273	0,12%
Condiciones derivadas durante el periodo perinata	54	59	0,02%	0,03%	113	0,05%
Condiciones transmisibles y nutricionales	**12.915**	**13.031**	**5,60%**	**5,65%**	**25.946**	**11,25%**
Deficiencias nutricionales	774	175	0,34%	0,08%	949	0,41%
Enfermedades infecciosas y parasitarias	5.323	6.795	2,31%	2,95%	12.118	5,26%
Infecciones respiratorias	6.818	6.061	2,96%	2,63%	12.879	5,59%
Enfermedades no transmisibles	**102.343**	**70.722**	**44,39%**	**30,68%**	**173.065**	**75,07%**
Condiciones neuropsiquiatricas	7.197	4.598	3,12%	1,99%	11.795	5,12%
Condiciones orales	6.376	5.214	2,77%	2,26%	11.590	5,03%
Desordenes endocrinos	8.903	3.685	3,86%	1,60%	12.588	5,46%
Diabetes mellitus	5.384	5.156	2,34%	2,24%	10.540	4,57%
Enfermedades de la piel	6.526	5.041	2,83%	2,19%	11.567	5,02%
Enfermedades digestivas	9.582	7.951	4,16%	3,45%	17.533	7,61%
Enfermedades genitourinarias	11.013	3.632	4,78%	1,58%	14.645	6,35%
Enfermedades respiratorias	3.052	2.990	1,32%	1,30%	6.042	2,62%
Neoplasias malignas	396	279	0,17%	0,12%	675	0,29%
Otras neoplasias	1.288	556	0,56%	0,24%	1.844	0,80%
Anomalias congénitas	555	391	0,24%	0,17%	946	0,41%
Enfermedades cardiovasculares	17.508	13.497	7,59%	5,85%	31.005	13,45%
Enfermedades de los organos de los sentidos	7.167	5.740	3,11%	2,49%	12.907	5,60%
Enfermedades musculo-esqueleticas	17.396	11.992	7,55%	5,20%	29.388	12,75%
Lesiones	**4.128**	**4.463**	**1,79%**	**1,94%**	**8.591**	**3,73%**
Lesiones de intensionalidad indeterminada		2	0,00%	0,00%	2	0,00%
Lesiones intensionales	5	11	0,00%	0,00%	16	0,01%
Lesiones no intensionales	435	365	0,19%	0,16%	800	0,35%
Traumatismos, envenenamientos u algunas otras consecuencias de causas externas	3.688	4.085	1,60%	1,77%	7.773	3,37%
Signos y sintomas mal definidos	**13.503**	**9.049**	**5,86%**	**3,93%**	**22.552**	**9,78%**
Signos y sintomas mal definidos	13.503	9.049	5,86%	3,93%	22.552	9,78%
Total general	**133.216**	**97.324**	**57,78%**	**42,22%**	**230.540**	**100,00%**

Fuente: cubos3.sispro.gov.co SGD_CUBOS_RIPS CU - Morbilidad 2025

2.1. Morbilidad en Consulta Externa por Curso de Vida

Dentro de la distribución de las causas de consulta médica en consulta externa por Curso de Vida, las atenciones se concentran en la adultez con el 52,26%, seguido de la vejez con 17,63% y Juventud con 12,12%; las enfermedades no transmisibles predominan en todos los cursos de vida.

Tabla 6. Distribución Causas de Morbilidad en Consulta Externa, Curso de Vida Distrito de Cartagena. Salud Total EPS-S. Enero a Junio 2025

Este documento es propiedad de Salud Total EPS-S, Toda copia de este documento consultada fuera del SGC no tiene validez. Está prohibido el uso de la información fuera de la empresa, así como divulgar y reproducir total o parcialmente este documento a personas externas.

Grades Causas	1 - Primera infancia	2 - Infancia	3 - Adolescencia	4 - Juventud	5 - Adultez	6 - Persona mayor
Condiciones maternas perinatales	**0,05%**	**0,00%**	**0,01%**	**0,04%**	**0,07%**	**0,00%**
Condiciones maternas	0,00%	0,00%	0,01%	0,04%	0,07%	0,00%
Condiciones derivadas durante el periodo perinatal	0,05%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Condiciones transmisibles y nutricionales	**2,01%**	**1,05%**	**0,72%**	**1,76%**	**5,11%**	**0,59%**
Deficiencias nutricionales	0,05%	0,02%	0,03%	0,06%	0,20%	0,04%
Enfermedades infecciosas y parasitarias	0,68%	0,50%	0,40%	0,91%	2,47%	0,29%
Infecciones respiratorias	1,29%	0,53%	0,29%	0,79%	2,44%	0,25%
Enfermedades no transmisibles	**3,47%**	**3,53%**	**3,54%**	**7,99%**	**40,77%**	**15,77%**
Condiciones neuropsiquiatricas	0,32%	0,50%	0,41%	0,77%	2,54%	0,57%
Condiciones orales	0,26%	0,61%	0,36%	0,72%	2,43%	0,65%
Desordenes endocrinos	0,09%	0,22%	0,17%	0,56%	3,71%	0,71%
Diabetes mellitus	0,00%	0,00%	0,01%	0,03%	2,25%	2,27%
Enfermedades de la piel	0,70%	0,44%	0,62%	1,07%	1,79%	0,40%
Enfermedades digestivas	0,32%	0,27%	0,33%	1,07%	4,47%	1,14%
Enfermedades genitourinarias	0,18%	0,18%	0,44%	1,28%	3,68%	0,61%
Enfermedades respiratorias	0,89%	0,39%	0,19%	0,30%	0,67%	0,19%
Neoplasias malignas	0,01%	0,02%	0,02%	0,04%	0,13%	0,07%
Otras neoplasias	0,01%	0,01%	0,03%	0,07%	0,58%	0,10%
Anomalias congénitas	0,11%	0,08%	0,05%	0,07%	0,10%	0,02%
Enfermedades cardiovasculares	0,00%	0,02%	0,04%	0,16%	7,60%	5,63%
Enfermedades de los organos de los sentidos	0,32%	0,46%	0,41%	0,70%	2,56%	1,13%
Enfermedades musculo-esqueleticas	0,25%	0,32%	0,47%	1,16%	8,26%	2,28%
Lesiones	**0,21%**	**0,26%**	**0,34%**	**0,68%**	**1,90%**	**0,34%**
Lesiones de intensionalidad indeterminada	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Lesiones intensionales	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Lesiones no intensionales	0,02%	0,03%	0,04%	0,07%	0,15%	0,03%
Traumatismos, envenenamientos u algunas otras consecuencias de causas externas	0,19%	0,22%	0,30%	0,60%	1,75%	0,31%
Signos y sintomas mal definidos	**0,93%**	**0,94%**	**0,94%**	**1,64%**	**4,40%**	**0,92%**
Signos y sintomas mal definidos	0,93%	0,94%	0,94%	1,64%	4,40%	0,92%
Total general	**6,68%**	**5,78%**	**5,55%**	**12,12%**	**52,26%**	**17,63%**

Fuente: cubos3.sispro.gov.co SGD_CUBOS_RIPS CU - Morbilidad 2025

3. Morbilidad General en Urgencias

La morbilidad en urgencias hace referencia a la distribución de las primeras causas/diagnósticos de ingreso por eventos que potencialmente puedan amenazar la vida o la integridad física, funcional y/o psíquica con diversos grados de severidad o que requieren de atención médica inmediata, con el fin de proteger la vida y prevenir las consecuencias críticas presentes y/o futuras.

De acuerdo con la información disponible según cubo RIPS a partir de los datos consignados, para el año 2025 se registró un total de 1.097 atenciones correspondientes a consulta médica inmediata y a atención prioritaria infantil en las Unidades de Urgencias de la red prestadora de Salud Total en el territorio, teniendo en cuenta la información disponible según cubo de autorizaciones IT de Salud Total, la tasa de ingreso por

Este documento es propiedad de Salud Total EPS-S, Toda copia de este documento consultada fuera del SGC no tiene validez. Está prohibido el uso de la información fuera de la empresa, así como divulgar y reproducir total o parcialmente este documento a personas externas.

urgencias fue de 1.062 atenciones por cada 10.000 afiliados dato inferior al año anterior 2024 (1.342), al validar las principales causas de ingreso en el momento de la consulta se destaca como gran causa de consulta las enfermedades no trasmisibles con un 39,65%, seguido de los signos y síntomas mal definidos con un 29,81% y las condiciones transmisibles y nutricionales con 14,86%. Respecto al sexo, se evidencia que el sexo femenino predomina con un 52,05%, frente al sexo masculino con un 47,95%.

Tabla 7. Distribución Causas de Morbilidad en Urgencias. Distrito Cartagena. Salud Total EPS-S. Enero a Junio 2025

Grades Causas	N. Atenciones		% Atenciones		Total N.	Total %
	Femenino	Masculino	Femenino	Masculino	Atenciones	Atenciones
Condiciones maternas perinatales	**24**	**0**	**2,19%**	**0,00%**	**24**	**2,19%**
Condiciones maternas	24	0	2,19%	0,00%	24	2,19%
Condiciones transmisibles y nutricionales	**79**	**84**	**7,20%**	**7,66%**	**163**	**14,86%**
Enfermedades infecciosas y parasitarias	54	72	4,92%	6,56%	126	11,49%
Infecciones respiratorias	25	12	2,28%	1,09%	37	3,37%
Enfermedades no transmisibles	**238**	**197**	**21,70%**	**17,96%**	**435**	**39,65%**
Condiciones neuropsiquiatricas	28	16	2,55%	1,46%	44	4,01%
Condiciones orales	0	1	0,00%	0,09%	1	0,09%
Desordenes endocrinos	9	7	0,82%	0,64%	16	1,46%
Diabetes mellitus	0	1	0,00%	0,09%	1	0,09%
Enfermedades de la piel	5	9	0,46%	0,82%	14	1,28%
Enfermedades digestivas	34	45	3,10%	4,10%	79	7,20%
Enfermedades genitourinarias	64	35	5,83%	3,19%	99	9,02%
Enfermedades respiratorias	17	22	1,55%	2,01%	39	3,56%
Neoplasias malignas	0	3	0,00%	0,27%	3	0,27%
Otras neoplasias	1	0	0,09%	0,00%	1	0,09%
Enfermedades cardiovasculares	27	9	2,46%	0,82%	36	3,28%
Enfermedades de los organos de los sentidos	6	6	0,55%	0,55%	12	1,09%
Enfermedades musculo-esqueleticas	47	43	4,28%	3,92%	90	8,20%
Lesiones	**52**	**96**	**4,74%**	**8,75%**	**148**	**13,49%**
Lesiones de intensionalidad indeterminada	0	1	0,00%	0,09%	1	0,09%
Lesiones no intensionales	6	9	0,55%	0,82%	15	1,37%
Traumatismos, envenenamientos u algunas otras consecuencias de causas externas	45	86	4,10%	7,84%	131	11,94%
Lesiones intensionales	1	0	0,09%	0,00%	1	0,09%
Signos y sintomas mal definidos	**178**	**149**	**16,23%**	**13,58%**	**327**	**29,81%**
Signos y sintomas mal definidos	178	149	16,23%	13,58%	327	29,81%
Total general	**571**	**526**	**52,05%**	**47,95%**	**1.097**	**100,00%**

Fuente: cubos3.sispro.gov.co SGD_CUBOS_RIPS CU - Morbilidad 2025

Dentro de la distribución de las causas de consulta médica en urgencias por Curso de Vida, las atenciones se concentran en la adultez con el 44,94%, seguido de la juventud con 20,24% y la Vejez con 10,21%; las enfermedades no transmisibles predominan de la juventud a la vejez.

Este documento es propiedad de Salud Total EPS-S, Toda copia de este documento consultada fuera del SGC no tiene validez. Está prohibido el uso de la información fuera de la empresa, así como divulgar y reproducir total o parcialmente este documento a personas externas.

Tabla 8. Distribución Causas de Morbilidad en Consulta por Urgencias por Curso de Vida. Distrito Cartagena. Salud Total EPS-S. Enero a Junio 2025

Grades Causas	1 - Primera infancia	2 - Infancia	3 - Adolescencia	4 - Juventud	5 - Adultez	6 - Persona mayor
Condiciones maternas perinatales	**0,00%**	**0,00%**	**0,09%**	**1,37%**	**0,73%**	**0,00%**
Condiciones maternas	0,00%	0,00%	0,09%	1,37%	0,73%	0,00%
Condiciones transmisibles y nutricionales	**3,19%**	**2,10%**	**1,55%**	**3,10%**	**4,01%**	**0,91%**
Enfermedades infecciosas y parasitarias	2,37%	2,01%	1,37%	2,46%	2,92%	0,36%
Infecciones respiratorias	0,82%	0,09%	0,18%	0,64%	1,09%	0,55%
Enfermedades no transmisibles	**2,64%**	**1,73%**	**1,91%**	**6,56%**	**21,70%**	**5,10%**
Condiciones neuropsiquiatricas	0,00%	0,00%	0,27%	0,73%	2,64%	0,36%
Condiciones orales	0,09%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Desordenes endocrinos	0,64%	0,27%	0,00%	0,46%	0,00%	0,09%
Diabetes mellitus	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,09%	0,00%
Enfermedades de la piel	0,00%	0,09%	0,00%	0,18%	0,46%	0,55%
Enfermedades digestivas	0,46%	0,91%	0,64%	1,55%	2,92%	0,73%
Enfermedades genitourinarias	0,27%	0,00%	0,36%	1,64%	6,38%	0,36%
Enfermedades respiratorias	0,91%	0,36%	0,18%	0,64%	1,00%	0,46%
Neoplasias malignas	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,18%	0,09%
Otras neoplasias	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,09%	0,00%
Enfermedades cardiovasculares	0,00%	0,00%	0,09%	0,18%	1,64%	1,37%
Enfermedades de los organos de los sentidos	0,09%	0,00%	0,09%	0,09%	0,46%	0,36%
Enfermedades musculo-esqueleticas	0,18%	0,09%	0,27%	1,09%	5,83%	0,73%
Lesiones	**1,19%**	**0,91%**	**1,19%**	**2,73%**	**6,02%**	**1,46%**
Lesiones de intensionalidad indeterminada	0,00%	0,00%	0,00%	0,09%	0,00%	0,00%
Lesiones no intensionales	0,18%	0,18%	0,09%	0,27%	0,36%	0,27%
Traumatismos, envenenamientos u algunas otras cons	1,00%	0,73%	1,00%	2,37%	5,65%	1,19%
Lesiones intensionales	0,00%	0,00%	0,09%	0,00%	0,00%	0,00%
Signos y sintomas mal definidos	**1,46%**	**3,56%**	**3,10%**	**6,47%**	**12,49%**	**2,73%**
Signos y sintomas mal definidos	1,46%	3,56%	3,10%	6,47%	12,49%	2,73%
Total general	**8,48%**	**8,30%**	**7,84%**	**20,24%**	**44,94%**	**10,21%**

Fuente: cubos3.sispro.gov.co SGD_CUBOS_RIPS CU - Morbilidad 2025

4. Morbilidad General en Hospitalización

La morbilidad hospitalaria hace referencia a la distribución de las primeras causas/diagnósticos de egreso de afiliados que por la complejidad de su patología o situación de salud requirieron servicios y atención dentro de una estancia hospitalaria.

En el año 2025 de acuerdo con lo reportado a través de las fuentes de información, para el Distrito se estimaron 12.172 atenciones con una tasa promedio mensual de 267 atenciones por 10.000 afiliados con disminución en relación al año anterior (280). Dentro de las principales causas de morbilidad que requirió hospitalización durante el año 2025 se destacan con un 52,47% las enfermedades no transmisibles, seguido de las Condiciones maternas perinatales con un 20,83%.

Este documento es propiedad de Salud Total EPS-S, Toda copia de este documento consultada fuera del SGC no tiene validez. Está prohibido el uso de la información fuera de la empresa, así como divulgar y reproducir total o parcialmente este documento a personas externas.

Tabla 9. Distribución Causas de Morbilidad en Hospitalización, según Lista Carga Global de la Enfermedad 2004 Distrito de Cartagena. Salud Total EPS-S. Año 2025

Gran causa de morbilidad	N.	%
Enfermedades no transmisibles	**6.387**	**52,47%**
Condiciones neuropsiquiatricas	43	0,35%
Condiciones orales	24	0,20%
Desordenes endocrinos	87	0,71%
Desordenes metabolicos	2	0,02%
Diabetes mellitus	67	0,55%
Enfermedades cardiovasculares	373	3,06%
Enfermedades cerebrovasculares	94	0,77%
Enfermedades de la piel	406	3,34%
Enfermedades de la sangre y de los órganos hematopoyéticos	81	0,67%
Enfermedades de los órganos de los sentidos	97	0,80%
Enfermedades del sistema circulatorio	29	0,24%
Enfermedades del sistema nerviosos central	474	3,89%
Enfermedades digestivas	1.712	14,07%
Enfermedades genitourinarias	1.116	9,17%
Enfermedades musculo-esqueléticas	550	4,52%
Enfermedades respiratorias	198	1,63%
Malformaciones congénitas	135	1,11%
Neoplasias malignas	514	4,22%
Otras neoplasias	385	3,16%
Condiciones maternas perinatales	**2.535**	**20,83%**
Condiciones derivadas durante el periodoperinatal	126	1,04%
Condiciones maternas	2.409	19,79%
Lesiones	**1.387**	**11,40%**
Lesiones de intencionalidad indeterminada	1	0,01%
Lesiones intencionales	11	0,09%
Lesiones no intencionales	26	0,21%
Traumatismos, envenenamientos u consecuencias de causas externas	1.349	11,08%
Condiciones transmisibles y nutricionales	**1.114**	**9,15%**
Deficiencias nutricionales	65	0,53%
Enfermedades infecciosas y parasitarias	509	4,18%
Infecciones respiratorias	540	4,44%
Signos y síntomas mal definidos	**749**	**6,15%**
Signos y síntomas mal definidos	749	6,15%
Total general	**12.172**	**100,00%**

Fuente: Base Censo Hospitalario Enero a diciembre 2025 - Gerencia Nacional de Auditoria

El curso de vida que presento mayor número de hospitalizaciones fue la adultez con el 41,67%, seguido de la juventud vejez con el 19,27% y la juventud con 18,14%; las enfermedades no trasmisibles se presentan en mayor proporción en la adultez con un 46,20%, mientras que las condiciones materno-perinatales con un 49,59% se concentraron en el curso de vida Juventud, en el grupo de las Lesiones el curso de vida más afectado fue la adultez aportando un 41,17%, las Condiciones transmisibles y nutricionales se concentraron en la primera infancia con un 40,31%.

Este documento es propiedad de Salud Total EPS-S, Toda copia de este documento consultada fuera del SGC no tiene validez. Está prohibido el uso de la información fuera de la empresa, así como divulgar y reproducir total o parcialmente este documento a personas externas.

Tabla 10. Distribución Causas de Morbilidad en Hospitalización por Curso de Vida, según Lista Carga Global de la Enfermedad 2004 Distrito de Cartagena. Salud Total EPS-S. Año 2025

	1. Primera Infancia (0-5 años)		2. Infancia (6-11 años)		3. Adolescencia (12-17 años)		4. Juventud (18-28 años)		5. Adultez (29-59 años)		6. Vejez (≥ 60 años)		Total N.
Causa de morbilidad	N.	%	N.	%	N.	%	N.	%	N.	%	N.	%	
Enfermedades no transmisibles	**466**	**7,30%**	**334**	**5,23%**	**359**	**5,62%**	**679**	**10,63%**	**2.951**	**46,20%**	**1.598**	**25,02%**	**6.387**
Condiciones neuropsiquiatricas	0	0,00%	3	6,98%	18	41,86%	5	11,63%	12	27,91%	5	11,63%	43
Condiciones orales	2	8,33%	1	4,17%	2	8,33%	5	20,83%	11	45,83%	3	12,50%	24
Desordenes endocrinos	9	10,34%	0	0,00%	3	3,45%	8	9,20%	55	63,22%	12	13,79%	87
Desordenes metabolicos	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	2	100,00%	0	0,00%	2
Diabetes mellitus	1	1,49%	3	4,48%	4	5,97%	7	10,45%	28	41,79%	24	35,82%	67
Enfermedades cardiovasculares	3	0,80%	5	1,34%	7	1,88%	8	2,14%	136	36,46%	214	57,37%	373
Enfermedades cerebrovasculares	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	3	3,19%	36	38,30%	55	58,51%	94
Enfermedades de la piel	60	14,78%	43	10,59%	25	6,16%	28	6,90%	134	33,00%	116	28,57%	406
hematopoyéticos	17	20,99%	14	17,28%	13	16,05%	7	8,64%	18	22,22%	12	14,81%	81
Enfermedades de los órganos de los sentidos	16	16,49%	6	6,19%	3	3,09%	15	15,46%	37	38,14%	20	20,62%	97
Enfermedades del sistema circulatorio	0	0,00%	0	0,00%	1	3,45%	2	6,90%	11	37,93%	15	51,72%	29
Enfermedades del sistema nervioso central	57	12,03%	54	11,39%	51	10,76%	68	14,35%	172	36,29%	72	15,19%	474
Enfermedades digestivas	58	3,39%	75	4,38%	104	6,07%	264	15,42%	904	52,80%	307	17,93%	1.712
Enfermedades genitourinarias	84	7,53%	37	3,32%	49	4,39%	151	13,53%	585	52,42%	210	18,82%	1.116
Enfermedades musculo-esqueléticas	16	2,91%	33	6,00%	30	5,45%	40	7,27%	233	42,36%	198	36,00%	550
Enfermedades respiratorias	76	38,38%	30	15,15%	11	5,56%	2	1,01%	26	13,13%	53	26,77%	198
Malformaciones congénitas	51	37,78%	12	8,89%	16	11,85%	14	10,37%	33	24,44%	9	6,67%	135
Neoplasias malignas	14	2,72%	15	2,92%	10	1,95%	20	3,89%	245	47,67%	210	40,86%	514
Otras neoplasias	2	0,52%	3	0,78%	12	3,12%	32	8,31%	273	70,91%	63	16,36%	385
Condiciones maternas perinatales	**120**	**4,73%**	**0**	**0,00%**	**53**	**2,09%**	**1.257**	**49,59%**	**1.102**	**43,47%**	**3**	**0,12%**	**2.535**
Condiciones derivadas durante el periodo	119	94,44%	0	0,00%	1	0,79%	1	0,79%	2	1,59%	3	2,38%	126
Condiciones maternas	1	0,04%	0	0,00%	52	2,16%	1.256	52,14%	1.100	45,66%	0	0,00%	2.409
Lesiones	**77**	**5,55%**	**102**	**7,35%**	**142**	**10,24%**	**207**	**14,92%**	**571**	**41,17%**	**288**	**20,76%**	**1.387**
Lesiones de intencionalidad indeterminada	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	1	100,00%	0	0,00%	0	0,00%	1
Lesiones intencionales	0	0,00%	0	0,00%	4	36,36%	3	27,27%	4	36,36%	0	0,00%	11
Lesiones no intencionales	8	30,77%	3	11,54%	3	11,54%	3	11,54%	5	19,23%	4	15,38%	26
Traumatismos, envenenamientos u consecuencias de causas externas	69	5,11%	99	7,34%	135	10,01%	200	14,83%	562	41,66%	284	21,05%	1.349
Condiciones transmisibles y nutricionales	**449**	**40,31%**	**130**	**11,67%**	**130**	**11,67%**	**79**	**7,09%**	**179**	**16,07%**	**147**	**13,20%**	**1.114**
Deficiencias nutricionales	7	10,77%	1	1,54%	1	1,54%	5	7,69%	34	52,31%	17	26,15%	65
Enfermedades infecciosas y parasitarias	123	24,17%	89	17,49%	116	22,79%	54	10,61%	85	16,70%	42	8,25%	509
Infecciones respiratorias	319	59,07%	40	7,41%	13	2,41%	20	3,70%	60	11,11%	88	16,30%	540
Signos y síntomas mal definidos	**82**	**10,95%**	**54**	**7,21%**	**49**	**6,54%**	**123**	**16,42%**	**269**	**35,91%**	**172**	**22,96%**	**749**
Signos y síntomas mal definidos	82	10,95%	54	7,21%	49	6,54%	123	16,42%	269	35,91%	172	22,96%	749
Total general	**1.194**	**9,81%**	**620**	**5,09%**	**733**	**6,02%**	**2.345**	**19,27%**	**5.072**	**41,67%**	**2.208**	**18,14%**	**12.172**

Fuente: Base Censo Hospitalario Enero a diciembre 2025 - Gerencia Nacional de Auditoria

De acuerdo al género las hospitalizaciones durante el año 2025 para este territorio, se distribuyeron 63,61% en el sexo femenino y el 36,39% se presentaron en el sexo masculino, este comportamiento se mantienen todas las grandes causas excepto en las Lesiones en donde predomina el sexo masculino.

Este documento es propiedad de Salud Total EPS-S, Toda copia de este documento consultada fuera del SGC no tiene validez. Está prohibido el uso de la información fuera de la empresa, así como divulgar y reproducir total o parcialmente este documento a personas externas.

Tabla 11. Distribución Causas de Morbilidad en Hospitalización por Genero. Distrito de Cartagena. Salud Total EPS-S. Año 2025

	Femenino		Masculino		Total N.
Causa de morbilidad	N.	%	N.	%	
Enfermedades no transmisibles	**3.715**	**58,17%**	**2.672**	**41,83%**	**6.387**
Condiciones neuropsiquiatricas	25	58,14%	18	41,86%	43
Condiciones orales	14	58,33%	10	41,67%	24
Desordenes endocrinos	63	72,41%	24	27,59%	87
Desordenes metabolicos	2	100,00%		0,00%	2
Diabetes mellitus	32	47,76%	35	52,24%	67
Enfermedades cardiovasculares	173	46,38%	200	53,62%	373
Enfermedades cerebrovasculares	49	52,13%	45	47,87%	94
Enfermedades de la piel	188	46,31%	218	53,69%	406
hematopoyéticos	37	45,68%	44	54,32%	81
Enfermedades de los órganos de los sentidos	56	57,73%	41	42,27%	97
Enfermedades del sistema circulatorio	14	48,28%	15	51,72%	29
Enfermedades del sistema nervioso central	277	58,44%	197	41,56%	474
Enfermedades digestivas	1.004	58,64%	708	41,36%	1.712
Enfermedades genitourinarias	682	61,11%	434	38,89%	1.116
Enfermedades musculo-esqueléticas	323	58,73%	227	41,27%	550
Enfermedades respiratorias	95	47,98%	103	52,02%	198
Malformaciones congénitas	80	59,26%	55	40,74%	135
Neoplasias malignas	283	55,06%	231	44,94%	514
Otras neoplasias	318	82,60%	67	17,40%	385
Condiciones maternas perinatales	**2.468**	**97,36%**	**67**	**2,64%**	**2.535**
Condiciones derivadas durante el periodo	60	47,62%	66	52,38%	126
Condiciones maternas	2.408	99,96%	1	0,04%	2.409
Lesiones	**559**	**40,30%**	**828**	**59,70%**	**1.387**
Lesiones de intencionalidad indeterminada	1	100,00%		0,00%	1
Lesiones intencionales	3	27,27%	8	72,73%	11
Lesiones no intencionales	11	42,31%	15	57,69%	26
Traumatismos, envenenamientos u consecuencias de causas externas	544	40,33%	805	59,67%	1.349
Condiciones transmisibles y nutricionales	**570**	**51,17%**	**544**	**48,83%**	**1.114**
Deficiencias nutricionales	49	75,38%	16	24,62%	65
Enfermedades infecciosas y parasitarias	243	47,74%	266	52,26%	509
Infecciones respiratorias	278	51,48%	262	48,52%	540
Signos y síntomas mal definidos	**431**	**57,54%**	**318**	**42,46%**	**749**
Signos y síntomas mal definidos	431	57,54%	318	42,46%	749
Total general	**7.743**	**63,61%**	**4.429**	**36,39%**	**12.172**

Fuente: Base Censo Hospitalario Enero a diciembre 2025 - Gerencia Nacional de Auditoria

5. Morbilidad en Unidad de Cuidados Intensivos (UCI)

Para determinar las primeras causas de hospitalización en Unidad de Cuidado Intensivo (UCI) a nivel nacional se tomó la información disponible en Base Hospitalizaciones Auditoria de Enero a diciembre de 2025, presentando dicha información discriminada por servicio neonatal (Menores de 1 año), pediátrico (1 a 14 años) y adulto (Mayores de 14 años). Del total de hospitalizaciones en UCI se encontró que un 79,89% corresponden a la UCI Adultos, el 11,52% a la UCI Pediátrica y el 8,58% a la UCI Neonatal.

Dentro de las causas de morbilidad en UCI neonatal la mayoría están asociadas a las condiciones materna-perinatales, mientras en la UCI pediátrica y adulto están las Enfermedades no transmisibles.

Este documento es propiedad de Salud Total EPS-S, Toda copia de este documento consultada fuera del SGC no tiene validez. Está prohibido el uso de la información fuera de la empresa, así como divulgar y reproducir total o parcialmente este documento a personas externas.

Tabla 12. Distribución Causas de Morbilidad en UCI, según Lista Carga Global de la Enfermedad 2004 Distrito Cartagena. Salud Total EPS-S. Año 2025

	UCI NEONATAL		UCI PEDIATRICA		UCI ADULTO		Total N.
Causa de morbilidad	N.	%	N.	%	N.	%	
Enfermedades no transmisibles	**32**	**2,13%**	**140**	**9,33%**	**1.328**	**88,53%**	**1.500**
Condiciones neuropsiquiatricas	0	0,00%	5	45,45%	6	54,55%	11
Desordenes endocrinos	1	3,85%	1	3,85%	24	92,31%	26
Desordenes metabolicos	0	0,00%	0	0,00%	6	100,00%	6
Diabetes mellitus	0	0,00%	7	12,73%	48	87,27%	55
Enfermedades cardiovasculares	4	0,79%	7	1,38%	498	97,84%	509
Enfermedades cerebrovasculares	0	0,00%	0	0,00%	174	100,00%	174
Enfermedades de la piel	1	6,67%	2	13,33%	12	80,00%	15
Enfermedades de la sangre y de los órganos hematopoyéticos	1	3,13%	5	15,63%	26	81,25%	32
Enfermedades de los órganos de los sentidos	1	20,00%	0	0,00%	4	80,00%	5
Enfermedades del sistema circulatorio	0	0,00%	0	0,00%	9	100,00%	9
Enfermedades del sistema nervioso central	8	7,02%	31	27,19%	75	65,79%	114
Enfermedades digestivas	2	1,42%	11	7,80%	128	90,78%	141
Enfermedades genitourinarias	0	0,00%	5	8,06%	57	91,94%	62
Enfermedades musculo-esqueléticas	1	1,52%	14	21,21%	51	77,27%	66
Enfermedades respiratorias	2	1,74%	30	26,09%	83	72,17%	115
Malformaciones congénitas	9	26,47%	14	41,18%	11	32,35%	34
Neoplasias malignas	0	0,00%	6	6,98%	80	93,02%	86
Otras neoplasias	2	5,00%	2	5,00%	36	90,00%	40
Condiciones transmisibles y nutricionales	**60**	**12,30%**	**106**	**21,72%**	**322**	**65,98%**	**488**
Deficiencias nutricionales	0	0,00%	1	4,55%	21	95,45%	22
Enfermedades infecciosas y parasitarias	12	3,70%	79	24,38%	233	71,91%	324
Infecciones respiratorias	48	33,80%	26	18,31%	68	47,89%	142
Condiciones maternas perinatales	**122**	**48,80%**	**0**	**0,00%**	**128**	**51,20%**	**250**
Condiciones derivadas durante el periodo	122	99,19%	0	0,00%	1	0,81%	123
Condiciones maternas	0	0,00%	0	0,00%	127	100,00%	127
Lesiones	**3**	**1,62%**	**29**	**15,68%**	**153**	**82,70%**	**185**
Lesiones de intencionalidad indeterminada	0	0,00%	0	0,00%	1	100,00%	1
Lesiones intencionales	0	0,00%	1	5,56%	17	94,44%	18
Lesiones no intencionales	0	0,00%	7	31,82%	15	68,18%	22
Traumatismos, envenenamientos u	3	2,08%	21	14,58%	120	83,33%	144
Signos y síntomas mal definidos	**5**	**3,07%**	**23**	**14,11%**	**135**	**82,82%**	**163**
Signos y síntomas mal definidos	5	3,07%	23	14,11%	135	82,82%	163
Total general	**222**	**8,58%**	**298**	**11,52%**	**2.066**	**79,89%**	**2.586**

Fuente: Base Censo Hospitalario Enero a diciembre 2025 - Gerencia Nacional de Auditoria

5.1. Hospitalización en UCI Adultos

Para el año 2025 se estimó alrededor de un total de 2.066 eventos de hospitalización en Unidad de Cuidado Intensivo Adulto. Dentro de las primeras causas de egreso se identifica que la mayoría de estas se relaciona con Infarto Agudo De Miocardio concentrado en el sexo masculino con un 69,12%, en segundo lugar, está la Septicemia con mayor proporción en el sexo femenino con un 54,55% y la Preclampsia ocupa el tercer lugar.

Este documento es propiedad de Salud Total EPS-S, Toda copia de este documento consultada fuera del SGC no tiene validez. Está prohibido el uso de la información fuera de la empresa, así como divulgar y reproducir total o parcialmente este documento a personas externas.

Tabla 13. Distribución 20 Primeros Diagnósticos Hospitalarios en Unidad de Cuidados Intensivos Adultos. Distrito Cartagena. Salud Total EPS-S. Año 2025

	Femenino		Masculino		Total N.
Diagnóstico principal	N.	%	N.	%	
Infarto Agudo Del Miocardio, Sin Otra Especificacion	42	30,88%	94	69,12%	136
Septicemia, No Especificada	48	54,55%	40	45,45%	88
Preeclampsia Severa	84	100,00%	0	0,00%	84
Dengue Con Signos De Alarma	35	42,17%	48	57,83%	83
Angina Inestable	19	33,33%	38	66,67%	57
Cardiomiopatia Isquemica	16	28,57%	40	71,43%	56
Accidente Vascular Encefalico Agudo, No Especificado Como Hemorragico O Isquemico	19	35,85%	34	64,15%	53
Hemorragia Gastrointestinal, No Especificada	23	46,00%	27	54,00%	50
Enfermedad Cerebrovascular, No Especificada	15	32,61%	31	67,39%	46
Insuficiencia Cardiaca Congestiva	18	41,86%	25	58,14%	43
Taquicardia Supraventricular	22	61,11%	14	38,89%	36
Choque Septico	17	54,84%	14	45,16%	31
Neumonia, No Especificada	14	46,67%	16	53,33%	30
Insuficiencia Respiratoria Aguda	18	69,23%	8	30,77%	26
Neumonia Debida A Estreptococos Del Grupo B	11	47,83%	12	52,17%	23
Hemorragia Subaracnoidea, No Especificada	13	68,42%	6	31,58%	19
Encefalopatia Hipertensiva	8	44,44%	10	55,56%	18
Fiebre Del Dengue Hemorragico	6	35,29%	11	64,71%	17
Hipertension Esencial (Primaria)	6	37,50%	10	62,50%	16
Encefalopatia No Especificada	5	33,33%	10	66,67%	15
Total general	**1.006**	**48,69%**	**1.060**	**51,31%**	**2.066**

Fuente: Base Censo Hospitalario Enero a diciembre 2025 - Gerencia Nacional de Auditoria

En el 2025 se observó en promedio mensual con una tasa de hospitalización de 7,98 ingresos a UCI adultos por 10.000 afiliados mayores de 14 años. En general al comparar la tendencia de las tasas para el año 2025 frente al año 2024 (8,07) se observa una leve disminución.

Ilustración 5.Tasa de Hospitalización en UCI Adultos por 10.000 afiliados mayores de 14 años. Distrito Cartagena. Salud Total EPS-S. Años 2024 – 2025



Fuente: Cubo autorizaciones IT enero a diciembre 2024-2025 – Data Ware House. Base población vigente BDUA enero a diciembre 2024-2025 – Gerencia operación comercial

Este documento es propiedad de Salud Total EPS-S, Toda copia de este documento consultada fuera del SGC no tiene validez. Está prohibido el uso de la información fuera de la empresa, así como divulgar y reproducir total o parcialmente este documento a personas externas.

5.2. Hospitalización en UCI Pediátrica

Para el año 2025 se estimó alrededor de un total de 298 eventos de hospitalización en Unidad de Cuidado Intensivo Pediátrico. Dentro de las primeras causas de egreso se identifica que la mayor proporción de estas se relaciona con Dengue con signos de alarma concentrada en el sexo femenino con un 55,36%, en segundo lugar, se ubica el Estado asmático concentrado en el sexo masculino con un 71,43% y en tercer lugar Otras convulsiones las cuales se presentaron con mayor proporción en el sexo femenino.

Tabla 14. Distribución 20 Primeros Diagnósticos Hospitalarios en Unidad de Cuidados Intensivos Pediátricos (1 a 14 años) Distrito Cartagena Salud Total EPS-S. Año 2025

	Femenino		Masculino		Total N.
Diagnóstico principal	N.	%	N.	%	
Dengue Con Signos De Alarma	31	55,36%	25	44,64%	56
Estado Asmatico	4	28,57%	10	71,43%	14
Otras Convulsiones Y Las No Especificadas	7	58,33%	5	41,67%	12
Neumonia, No Especificada	3	33,33%	6	66,67%	9
Apendicitis Aguda	3	42,86%	4	57,14%	7
Insuficiencia Respiratoria Aguda	2	33,33%	4	66,67%	6
Epilepsia, Tipo No Especificado	2	40,00%	3	60,00%	5
Fiebre Del Dengue Hemorragico	4	80,00%	1	20,00%	5
Dengue Sin Signos De Alarma	3	60,00%	2	40,00%	5
Anemia Falciforme Con Crisis	3	75,00%	1	25,00%	4
Otras Epilepsias Y Sindromes Epilepticos	2	50,00%	2	50,00%	4
Neumonia Bacteriana, No Especificada	2	66,67%	1	33,33%	3
Asma, No Especificada	0	0,00%	3	100,00%	3
Gastroenteritis Y Colitis De Origen No Especificado	2	66,67%	1	33,33%	3
Diabetes Mellitus Insulinodependiente,	2	66,67%	1	33,33%	3
Leucemia, No Especificada	0	0,00%	3	100,00%	3
Bronquiolitis Aguda, No Especificada	2	66,67%	1	33,33%	3
Dengue Severo	2	66,67%	1	33,33%	3
Convulsiones Disociativas	1	33,33%	2	66,67%	3
Convulsiones Febriles	0	0,00%	3	100,00%	3
Total general	**127**	**42,62%**	**171**	**57,38%**	**298**

Fuente: Base Censo Hospitalario Enero a diciembre 2025 - Gerencia Nacional de Auditoria

En el 2025 se observa en promedio mensual una tasa de hospitalización de 6,98 ingresos a UCI Pediátrica por 10.000 afiliados de 1 a 14 años, la cual se encuentra por debajo del año anterior (7,12).

Este documento es propiedad de Salud Total EPS-S, Toda copia de este documento consultada fuera del SGC no tiene validez. Está prohibido el uso de la información fuera de la empresa, así como divulgar y reproducir total o parcialmente este documento a personas externas.

Ilustración 6. Tasa de Hospitalización en UCI Pediátrica por 10.000 afiliados entre 1 y 14 años. Distrito Cartagena. Salud Total EPS-S. Años 2024 – 2025



	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sept	Oct	Nov	Dic
2024	7,11	5,53	6,16	6,63	5,21	7,58	7,74	8,21	7,58	8,68	5,37	9,63
2025	10,78	11,10	8,24	5,39	6,34	3,17	5,07	7,93	6,50	8,40	7,13	3,65

Fuente: Cubo autorizaciones IT enero a diciembre 2024-2025 – Data Ware House. Base población vigente BDUA enero a diciembre 2024-2025 – Gerencia operación comercial

5.3. Hospitalización en UCI Neonatal

Para el año 2025 se estimó alrededor de un total de 222 eventos de hospitalización en Unidad de Cuidado Intensivo Neonatal en el Distrito. Dentro de las primeras causas se identifican el síndrome de Dificultad Respiratoria Del Recién Nacido concentrado en el sexo femenino con un 55,17%, en segundo lugar, Otros Recién Nacido Pretermino con mayor proporción en el sexo masculino con un 52,17% y en tercer lugar se encuentra la Bronquiolitis aguda concentrada en el sexo femenino.

Tabla 15. Distribución 20 Primeros Diagnósticos Hospitalarios en Unidad de Cuidados Intensivos Neonatal (Menor de 1 año) Distrito Cartagena. Salud Total EPS-S. Año 2025

	Femenino		Masculino		Total N.
Diagnóstico principal	N.	%	N.	%	
Sindrome De Dificultad Respiratoria Del Recien Nacido	16	55,17%	13	44,83%	29
Otros Recien Nacidos Pretermino	12	52,17%	11	47,83%	23
Bronquiolitis Aguda, No Especificada	7	35,00%	13	65,00%	20
Dificultad Respiratoria Del Recien Nacido, No Especificada	9	56,25%	7	43,75%	16
Sepsis Bacteriana Del Recien Nacido, No Especificada	7	58,33%	5	41,67%	12
Bronquiolitis Aguda Debida A Virus Sincitial Respiratorio	4	40,00%	6	60,00%	10
Bronquiolitis Aguda Debida A Otros Microorganismos Especificados	1	10,00%	9	90,00%	10
Ictericia Neonatal, No Especificada	6	66,67%	3	33,33%	9
Septicemia, No Especificada	3	42,86%	4	57,14%	7
Taquipnea Transitoria Del Recien Nacido	3	60,00%	2	40,00%	5
Neumonia, No Especificada	1	33,33%	2	66,67%	3
Craneosinostosis	1	33,33%	2	66,67%	3
Sepsis Del Recien Nacido Debida A Otras Bacterias	1	33,33%	2	66,67%	3
Ataque Cianotico Del Recien Nacido	3	100,00%	0	0,00%	3
Insuficiencia Respiratoria Del Recien Nacido	2	66,67%	1	33,33%	3
Dengue Con Signos De Alarma	1	50,00%	1	50,00%	2
Convulsiones Del Recien Nacido	2	100,00%	0	0,00%	2
Deshidratacion Del Recien Nacido	0	0,00%	2	100,00%	2
Vomitos Del Recien Nacido	0	0,00%	2	100,00%	2
Choque Septico	1	50,00%	1	50,00%	2
Total general	**112**	**50,45%**	**110**	**49,55%**	**222**

Fuente: Base Censo Hospitalario Enero a diciembre 2025 - Gerencia Nacional de Auditoria

Este documento es propiedad de Salud Total EPS-S, Toda copia de este documento consultada fuera del SGC no tiene validez. Está prohibido el uso de la información fuera de la empresa, así como divulgar y reproducir total o parcialmente este documento a personas externas.

En el 2025 se observa en promedio mensual una tasa de hospitalización de 52,22 ingresos a UCI Neonatal por 10.000 afiliados menores de un año, la cual aumento en comparación con el año 2024 (50,40). En general se observa una tendencia de comportamiento en incremento para los dos años.

Ilustración 7. Tasa de Hospitalización en UCI Neonatal por 10.000 afiliados Menores de 1 año. Distrito Cartagena. Salud Total EPS-S. Años 2024 – 2025



Fuente: Cubo autorizaciones IT enero a diciembre 2024-2025 – Data Ware House. Base población vigente BDUA enero a diciembre 2024-2025 – Gerencia operación comercial

6. Mortalidad General

6.1. Mortalidad por Grandes Causas y Subcausas de consulta

De acuerdo con los datos obtenidos a través de la fuente de información, para el año 2025 se reportó alrededor de 717 defunciones con conocimiento de la causa de defunción en afiliados a Salud Total EPS-S-S Distrito de Cartagena, se identificaron siete grupos de grandes causas y el grupo con mayor porcentaje corresponde a Neoplasias con un 29,29%, seguido de Enfermedades del Sistema Circulatorio con un 28,87% y Todas las demás enfermedades con un 27,89%.

Tabla 16. Distribución de Mortalidad por Grandes Causas en el Distrito Cartagena, Salud Total EPS año 2024 - 2025

Causa Agrupada	N. 2024	N. 2025	% 2024	% 2025	Comportamiento
Enfermedades Transmisibles	59	70	8,86%	9,76%	aumento
Neoplasias	151	210	22,67%	29,29%	aumento
Enfermedades Sistema Circulatorio	202	207	30,33%	28,87%	aumento
Ciertas Afecciones Originadas En El Período Perinatal	10	13	1,50%	1,81%	aumento
Causas Externas	6	9	0,90%	1,26%	aumento
Todas Las Demás Enfermedades	228	200	34,23%	27,89%	disminución
Signos, Síntomas Y Afecciones Mal Definidas	10	8	1,50%	1,12%	disminución
Total general	**666**	**717**	**100,00%**	**100,00%**	**aumento**

Fuente: Cubos SISPRO estadísticas vitales 2024 - 2025

Este documento es propiedad de Salud Total EPS-S, Toda copia de este documento consultada fuera del SGC no tiene validez. Está prohibido el uso de la información fuera de la empresa, así como divulgar y reproducir total o parcialmente este documento a personas externas.

Respecto a la subcausas se identifican en mayor proporción las Enfermedades isquémicas del Corazón con un 11,02%, seguidas de las enfermedades cerebrovasculares con 8,09%% y las infecciones respiratorias agudas con un 6,00%.

Tabla 17. Distribución de Mortalidad por Subcausas en el Distrito Cartagena, Salud Total EPS año 2025

Causa Agrupada	N. 2025	% 2025
Neoplasias	**210**	**29,29%**
Tumor Maligno Del Estómago	9	1,26%
Tumor Maligno Del Colon Y De La Unión Rectosigmoidea	17	2,37%
Tumor Maligno De Los Órganos Digestivos Y Del Peritoneo, Excepto Estómago Y Colon	28	3,91%
Tumor Maligno De La Tráquea, Los Bronquios Y El Pulmón	11	1,53%
Tumor Maligno De Los Órganos Respiratorios E Intratorácicos, Excepto Tráquea, Bronquios Y Pulmón	2	0,28%
Tumor Maligno De La Mama De La Mujer	26	3,63%
Tumor Maligno Del Cuello Del Útero	7	0,98%
Tumor Maligno Del Cuerpo Del Útero	5	0,70%
Tumor Maligno Del Útero, Parte No Especificada	1	0,14%
Tumor Maligno De La Próstata	22	3,07%
Tumor Maligno De Otros Órganos Genitourinarios	13	1,81%
Leucemia	7	0,98%
Tumor Maligno Del Tejido Linfático, De Otros Órganos Hematopoyéticos Y De Tejidos Afines	10	1,39%
Tumores Malignos De Otras Localizaciones Y De Las No Especificadas	36	5,02%
Tumores In Situ, Benignos Y Los De Comportamiento Incierto O Desconocido	16	2,23%
Enfermedades Sistema Circulatorio	**207**	**28,87%**
Enfermedades Hipertensivas	38	5,30%
Enfermedades Isquémicas Del Corazón	79	11,02%
Enfermedad Cardiopulmonar, Enfermedades De La Circulación Pulmonar	21	2,93%
Insuficiencia Cardíaca	3	0,42%
Enfermedades Cerebrovasculares	58	8,09%
Las Demás Enfermedades Del Sistema Circulatorio	8	1,12%
Todas Las Demás Enfermedades	**200**	**27,89%**
Diabetes Mellitus	30	4,18%
Deficiencias Nutricionales Y Anemias Nutricionales	4	0,56%
Trastornos Mentales Y Del Comportamiento	8	1,12%
Enfermedades Del Sistema Nervioso, Excepto Meningitis	34	4,74%
Enfermedades Crónicas De Las Vías Respiratorias Inferiores	11	1,53%
Resto De Enfermedades Del Sistema Respiratorio	18	2,51%
Apendicitis, Hernia De La Cavidad Abdominal Y Obstrucción Intestinal	11	1,53%
Cirrosis Y Ciertas Otras Enfermedades Crónicas Del Hígado	7	0,98%
Resto De Enfermedades Del Sistema Digestivo	21	2,93%
Enfermedades Del Sistema Urinario	21	2,93%
Embarazo, Parto Y Puerperio	1	0,14%
Malformaciones Congénitas, Deformidades Y Anomalías Cromosómicas	6	0,84%
Resto De Las Enfermedades	28	3,91%
Hiperplasia De La Próstata	0	0,00%
Enfermedades Transmisibles	**70**	**9,76%**
Enfermedades Infecciosas Intestinales	2	0,28%
Tuberculosis	2	0,28%
Ciertas Enfermedades Transmitidas Por Vectores Y Rabia	2	0,28%
Ciertas Enfermedades Inmunoprevenibles	1	0,14%
Meningitis	2	0,28%
Septicemia, Excepto Neonatal	3	0,42%
Enfermedad Por El Vih (Sida)	8	1,12%
Infecciones Respiratorias Agudas	43	6,00%
Resto De Ciertas Enfermedades Infecciosas Y Parasitarias	7	0,98%
Ciertas Afecciones Originadas En El Período Perinatal	**13**	**1,81%**
Feto Y Recién Nacido Afectados Por Ciertas Afecciones Maternas	1	0,14%
Trastornos Respiratorios Específicos Del Período Perinatal	5	0,70%
Sepsis Bacteriana Del Recién Nacido	3	0,42%
Resto De Ciertas Afecciones Originadas En El Período Perinatal	3	0,42%
Feto Y Recién Nacido Afectados Por Complicaciones Obstétricas Y Traumatismo Del Nacimiento	1	0,14%
Causas Externas	**9**	**1,26%**
Accidentes Que Obstruyen La Respiración	2	0,28%
Los Demás Accidentes	2	0,28%
Eventos De Intención No Determinada	1	0,14%
Las Demás Causas Externas	3	0,42%
Caídas	1	0,14%
Signos, Síntomas Y Afecciones Mal Definidas	**8**	**1,12%**
Signos, Síntomas Y Afecciones Mal Definidas	8	1,12%
Total general	**717**	**100,00%**

Fuente: Cubos SISPRO estadísticas vitales 2025

Este documento es propiedad de Salud Total EPS-S, Toda copia de este documento consultada fuera del SGC no tiene validez. Está prohibido el uso de la información fuera de la empresa, así como divulgar y reproducir total o parcialmente este documento a personas externas.

6.2. Mortalidad por Curso de Vida y Género

La distribución de la mortalidad por genero se presenta en mayor proporción en la población masculina con 366 casos que representa el 51,05% comparado con la población femenina con 351 (48,95%). Se concentra la mortalidad en el curso de vida de la Vejez (> 60 años) con el 68,62%, seguido de la Adultez con 24,41%.

Tabla 18. Distribución por Causas de Defunción Lista 667 CIE10 por curso de vida y género, Distrito Cartagena. Salud Total EPS-S

Causa Agrupada	Femenino		Masculino		Total N. 2025	Total % 2025
	N. 2025	% 2025	N. 2025	% 2025		
Primera Infancia (0-5 años)	**10**	**1,39%**	**12**	**1,67%**	**22**	**3,07%**
Enfermedades Transmisibles	2	0,28%	1	0,14%	3	0,42%
Neoplasias	0	0,00%		0,00%	0	0,00%
Ciertas Afecciones Originadas En E	5	0,70%	8	1,12%	13	1,81%
Todas Las Demás Enfermedades	3	0,42%	3	0,42%	6	0,84%
Signos, Síntomas Y Afecciones Mal Definidas		0,00%	0	0,00%	0	0,00%
Infancia (6-11 años)	**1**	**0,14%**	**5**	**0,70%**	**6**	**0,84%**
Enfermedades Transmisibles		0,00%	2	0,28%	2	0,28%
Neoplasias	1	0,14%	1	0,14%	2	0,28%
Enfermedades Sistema Circulatorio	0	0,00%		0,00%	0	0,00%
Todas Las Demás Enfermedades	0	0,00%	2	0,28%	2	0,28%
Adolescencia (12-17 años)	**3**	**0,42%**	**4**	**0,56%**	**7**	**0,98%**
Enfermedades Transmisibles	1	0,14%		0,00%	1	0,14%
Neoplasias		0,00%	2	0,28%	2	0,28%
Todas Las Demás Enfermedades	2	0,28%	2	0,28%	4	0,56%
Juventud (18-28 años)	**5**	**0,70%**	**10**	**1,39%**	**15**	**2,09%**
Enfermedades Transmisibles	0	0,00%	1	0,14%	1	0,14%
Neoplasias	1	0,14%	0	0,00%	1	0,14%
Enfermedades Sistema Circulatorio	2	0,28%	0	0,00%	2	0,28%
Causas Externas	1	0,14%		0,00%	1	0,14%
Todas Las Demás Enfermedades	1	0,14%	7	0,98%	8	1,12%
Signos, Síntomas Y Afecciones Mal Definidas		0,00%	2	0,28%	2	0,28%
Adultez (29-59 años)	**82**	**11,44%**	**93**	**12,97%**	**175**	**24,41%**
Enfermedades Transmisibles	5	0,70%	17	2,37%	22	3,07%
Neoplasias	44	6,14%	29	4,04%	73	10,18%
Enfermedades Sistema Circulatorio	13	1,81%	29	4,04%	42	5,86%
Causas Externas		0,00%	2	0,28%	2	0,28%
Todas Las Demás Enfermedades	19	2,65%	15	2,09%	34	4,74%
Signos, Síntomas Y Afecciones Mal	1	0,14%	1	0,14%	2	0,28%
Vejez (> 60 años)	**250**	**34,87%**	**242**	**33,75%**	**492**	**68,62%**
Enfermedades Transmisibles	20	2,79%	21	2,93%	41	5,72%
Neoplasias	56	7,81%	76	10,60%	132	18,41%
Enfermedades Sistema Circulatorio	83	11,58%	80	11,16%	163	22,73%
Causas Externas	2	0,28%	4	0,56%	6	0,84%
Todas Las Demás Enfermedades	86	11,99%	60	8,37%	146	20,36%
Signos, Síntomas Y Afecciones Mal	3	0,42%	1	0,14%	4	0,56%
Total general	**351**	**48,95%**	**366**	**51,05%**	**717**	**100,00%**

Fuente: Cubo Sispro Estadísticas Vitales Salud Total EPS-S-S año 2025

Este documento es propiedad de Salud Total EPS-S, Toda copia de este documento consultada fuera del SGC no tiene validez. Está prohibido el uso de la información fuera de la empresa, así como divulgar y reproducir total o parcialmente este documento a personas externas.

A continuación, se presentan los diagnósticos más frecuentes por curso de vida, respecto a las mortalidades, en donde se puede evidenciar que las causadas por Insuficiencia respiratoria aguda predominan en la primera infancia y la juventud; los síntomas no especificados predominan en infancia, adolescencia y adultez.

Tabla 19. Distribución Primeros diagnósticos CIE-10 Por Curso de Vida. Salud Total EPS-S, año 2025

Diagnostico	N.2025	% 2025
Primera Infancia (0-5 años)	**22**	**5,68%**
Insuficiencia Respiratoria Del Recien Nacido	6	27,27%
Otros Sintomas Y Signos Generales Especificados	3	13,64%
Otros Trastornos Cardiovasculares Originados En E	2	9,09%
Perforacion Intestinal Perinatal	1	4,55%
Bronquiolitis Aguda, No Especificada	1	4,55%
Insuficiencia Respiratoria, No Especificada	1	4,55%
Infancia (6-11 años)	**6**	**1,55%**
Otros Sintomas Y Signos Generales Especificados	2	33,33%
Insuficiencia Cardiaca Congestiva	1	16,67%
Paro Respiratorio	1	16,67%
Asfixia	1	16,67%
Choque Séptico	1	16,67%
Adolescencia(12-17 años)	**7**	**1,81%**
Otros Sintomas Y Signos Generales Especificados	3	42,86%
Sindrome De Dificultad Respiratoria Del Adulto	1	14,29%
Choque Cardiogenico	1	14,29%
Paro Cardiaco, No Especificado	1	14,29%
Insuficiencia Respiratoria Aguda	1	14,29%
Juventud(18-28 años)	**15**	**3,88%**
Insuficiencia Respiratoria Aguda	3	20,00%
Peritonitis Aguda	2	13,33%
Paro Cardiaco, No Especificado	1	6,67%
Sindrome De Dificultad Respiratoria Del Adulto	1	6,67%
Choque Hipovolemico	1	6,67%
Adultez (29-59 años)	**94**	**24,29%**
Otros Sintomas Y Signos Generales Especificados	25	26,60%
Paro Cardiaco, No Especificado	24	25,53%
Insuficiencia Respiratoria, No Especificada	19	20,21%
Sindrome De Dificultad Respiratoria Del Adulto	13	13,83%
Choque Cardiogenico	13	13,83%
Vejez (> 60 años)	**243**	**62,79%**
Paro Cardiaco, No Especificado	74	30,45%
Choque Séptico	46	18,93%
Otros Sintomas Y Signos Generales Especificados	46	18,93%
Insuficiencia Respiratoria Aguda	39	16,05%
Infarto Agudo Del Miocardio, Sin Otra Especificacic	38	15,64%

Fuente: Cubo Sispro Estadísticas Vitales Salud Total EPS-S-S año 2025

Este documento es propiedad de Salud Total EPS-S, Toda copia de este documento consultada fuera del SGC no tiene validez. Está prohibido el uso de la información fuera de la empresa, así como divulgar y reproducir total o parcialmente este documento a personas externas.

6.3. Indicadores de Mortalidad

En el Distrito de Cartagena se presenta una Tasa Bruta de Mortalidad que se estimó en 3,64 por cada 1.000 afiliados en el año 2025, registro inferior al valor de referencia nacional país de 5,30 por cada 1.000 habitantes según boletín DANE-EEVV 2025, así mismo se evidencia un aumento respecto al registro del año 2024 (2,73) para este mismo Distrito.

Para la mortalidad general en hombres y mujeres en el Distrito se presenta un aumento para el año 2025 de (3,91) y (3,36) respectivamente, siendo el número de defunciones más frecuentes en la población masculina.

En la Razón de Mortalidad Materna mide el número de mujeres que fallecen durante el embarazo o en los 42 días siguientes al parto y hasta un año posterior a este, por cada 100.000 nacidos vivos, independiente de la duración de la gestación y del sitio de atención del parto. Se define como defunción materna la mortalidad como consecuencia de cualquier causa relacionada con el embarazo o agravada por esta condición o su atención, pero no por causas accidentales o incidentales.

Para el año 2025 se registra una Tasa de mortalidad materna de 0,00 casos por cada 100 mil nacidos vivos en el Distrito de Cartagena, evidenciando una igualdad respecto al año anterior en donde se presentaron 0,00 muertes maternas por cada 100 mil nacidos vivos.

La mortalidad infantil señala el número de defunciones en niños menores de un año por cada 1000 nacidos vivos y a su vez representa la probabilidad de morir durante el primer año de vida. Se considera de gran importancia el seguimiento de este indicador dado que el primer año de vida es el de mayor riesgo para la supervivencia humana, a partir de este momento las probabilidades de supervivencia aumentan. La mortalidad infantil hace parte de uno de los Objetivos de Desarrollo del Milenio de las Naciones Unidas y por lo tanto se constituye en uno de los indicadores trazadores para Salud Total EPS-S.

Para el año 2025 se registró una Tasa de Mortalidad Infantil de 9,94 casos por cada 1000 nacidos vivos, el cual se encuentra por debajo del último registro oficial para Colombia (10,20 x 1000 N.V.) y por encima del valor de referencia para la EPS-S a nivel nacional (9,28). Se presenta la variación de este indicador para los últimos 2 años, en donde se evidencia aumento en comparación con el registro del año anterior (8,47 x 1000 N.V.).

La tasa de mortalidad en menores de 5 años representa la probabilidad que tienen un recién nacido de morir antes de cumplir el quinto año de vida. Este indicador hace parte fundamental del cuarto Objetivo de Desarrollo del Milenio de las Naciones Unidas y por lo tanto su seguimiento es de vital importancia tanto para el país como para Salud Total EPS-S.

Este documento es propiedad de Salud Total EPS-S, Toda copia de este documento consultada fuera del SGC no tiene validez. Está prohibido el uso de la información fuera de la empresa, así como divulgar y reproducir total o parcialmente este documento a personas externas.

Para el año 2025 en el Distrito de Cartagena se registró una Tasa de Mortalidad en menores de 5 años de 11,36 casos por cada 1000 nacidos vivos para este territorio, la cual se encuentra por debajo del último registro oficial para Colombia (12,62 x 1000 N.V.) y para el registro de Salud Total EPS-S a nivel nacional (12,88). Al comparar el indicador para los últimos 2 años, se evidencia aumento con respecto al año anterior (9,69 x 1000 N.V.).

Tabla 20. Indicadores de Mortalidad Distrito Cartagena. Salud Total EPS-S

Nombre del Indicador	Expresión	Indicador año 2024	Indicador año 2025	Referencia Nacional ST 2025	Referencia Nacional	Fuente Referencia Nacional
Tasa Bruta de Mortalidad	No. De defunciones por cada 1.000 afiliados.	2,73	3,64	4,70	5,30	Boletin DANE EEVV corte 2025
Mortalidad general en hombres	No. De defunciones en hombres por cada 1.000 afiliados.	2,97	3,91	5,27	6,31	Indicadores Básicos De Salud 2025 MSPS corte año 2023
Mortalidad general en Mujeres	No. De defunciones en mujeres por cada 1.000 afiliados.	2,48	3,36	4,12	4,84	Indicadores Básicos De Salud 2025 MSPS corte año 2023
Razón de Mortalidad Materna	No. De defunciones Maternas por cada 100.000 Nacidos Vivos.	0,00	0,00	43,88	45,60	Preliminar. INS-BES Sem 53 2025
Tasa de Mortalidad en < 1 Año	No. De defunciones por cada 1.000 Nacidos Vivos.	8,47	9,94	9,28	10,20	Boletin DANE EEVV corte 2025
Tasa de Mortalidad Estimada en < 5 Años	No. De defunciones en menores de 5 años por cada 1.000 Nacidos Vivos.	9,69	11,36	12,88	12,62	Así vamos en salud. Corte año 2025

Fuente: Base Mortalidad Salud Total EPS-S-S 2024 - 2025, Base BDUA 20253 y PAD 1555 NV 2025

En relación con las enfermedades transmitidas por vectores y las enfermedades zoonóticas, se encuentra que para el año 2025 no se registraron casos de mortalidad por malaria y para dengue una letalidad de 0,15%.

La mortalidad perinatal se define como aquella que ocurre en el periodo comprendido entre las 22 semanas de gestación o cuando el producto de la gestación pesa más de 500 gramos y los siete días completos después del nacimiento. Las muertes neonatales son las que ocurren entre el nacimiento y los primeros 28 días de vida y las muertes neonatales tardías son las que ocurren entre los 7 días y el día 28 de vida. Para el año 2025 se registró una Tasa de Mortalidad Perinatal de 11,36 casos por cada 1000 nacidos vivos para este Distrito, el cual es inferior al registro oficial para Colombia (13,10 x 1000 N.V.) y al valor de referencia nacional para Salud Total EPS-S (11,94).

En cuanto al cáncer en la mujer, se observó para este Distrito una tasa cáncer de cuello uterino de 5,33, inferior al registro de la aseguradora (6,50), mientras que para cáncer de mama se identificó una tasa de mortalidad por este evento de 25,97 por cada 100.000 mujeres, la cual se encuentra por encima del valor de referencia nacional para la aseguradora (17,76) y por encima del registro oficial para el país (14,39 x 100.000 mujeres), lo que hace necesario en el Distrito reforzar los programas y estrategias en

Este documento es propiedad de Salud Total EPS-S, Toda copia de este documento consultada fuera del SGC no tiene validez. Está prohibido el uso de la información fuera de la empresa, así como divulgar y reproducir total o parcialmente este documento a personas externas.

torno a la salud femenina. De otro lado y con respecto a mortalidad por leucemia en población infantil, no se registraron casos.

Respecto a las enfermedades prevalentes en la infancia como la enfermedad diarreica aguda (EDA) no se registraron casos y para infección respiratoria aguda (IRA) se registra una tasa de 6,12 casos por cada 100 mil menores de cinco años.

Tabla 21. Indicadores de Mortalidad Salud Pública. Distrito Cartagena. Salud Total EPS-S

Nombre del Indicador	Expresión	Indicador año 2024	Indicador año 2025	Referencia Nacional ST 2025	Referencia Nacional	Fuente Referencia Nacional
Tasa de Mortalidad por Malaria	No. De defunciones por Malaria x 100.000 afiliados	0,00	→ 0,00	0,02	0,01	Preliminar. INS-Inf Evento Sem 48 2025
Tasa de Letalidad por Dengue	Proporción de defunciones por Dengue, respecto al total de casos de dengue grave.	0,12	↑ 0,15	0,10	0,09	Preliminar. INS-BES Sem 53 2025
Tasa de Mortalidad Perinatal y Neonatal	No. De defunciones Perinatales y Neonatales por cada 1.000 Nacidos Vivos.	11,70	↓ 11,36	11,94	13,10	Preliminar. INS-BES Sem 53 2025
Tasa de Mortalidad por Cancer de Cuello Uterino.	No. De defunciones por Cáncer de Cuello Uterino x 100.000 mujeres	4,83	↑ 5,33	6,50	10,48	Así vamos en salud. Corte año 2025
Tasa de Mortalidad por Cancer de Mama.	No. De defunciones por Cancer de Mama x 100.000 mujeres	8,28	↑ 25,97	17,76	14,39	Así vamos en salud. Corte año 2025
Tasa de Mortalidad por EDA en < 5 Años.	No. De defunciones por EDA x 100.000 menores de 5 años.	0,00	↑ 0,00	0,41	1,98	Así vamos en salud. Corte año 2025
Tasa de Mortalidad por IRA en < 5 Años.	No. De defunciones por IRA x 100.000 menores de 5 años.	0,00	↑ 6,12	2,84	4,26	Así vamos en salud. Corte año 2025
Tasa de Mortalidad por Leucemias Pediatricas Agudas en < de 15 Años.	No. De defunciones por Leucemias Agudas Pediatricas x 100.000 menores de 15 años.	0,00	↑ 0,00	1,85	1,5	Preliminar. Infocancer. Corte año 2024

Fuente: Base Mortalidad Salud Total EPS-S 2025, Base BDUA 2025 y PAD 1555 NV 2025

7. Comportamiento Eventos De Interés En Salud Pública

La vigilancia epidemiológica es un proceso sistemático el cual requiere de protocolos, fichas de notificación y software (SIVIGILA) del Instituto Nacional de Salud (INS) actualizados y socializados; todos los eventos de Vigilancia en Salud Pública deben notificarse al Ente Territorial independientemente del consentimiento del paciente, teniendo en cuenta que el bien común prima sobre el individual. La información de los eventos de interés en salud publica definidos por el Instituto Nacional de Salud (INS) y notificados al Sistema de Vigilancia en Salud Pública (SIVIGILA) tienen como origen principal las unidades primarias generadoras de datos (UPGD) del país.

La aseguradora consolida y difunde la información sobre los eventos de interés en salud pública del conglomerado poblacional afiliado a Salud Total EPS-S S.A en el Distrito de

Este documento es propiedad de Salud Total EPS-S, Toda copia de este documento consultada fuera del SGC no tiene validez. Está prohibido el uso de la información fuera de la empresa, así como divulgar y reproducir total o parcialmente este documento a personas externas.

Cartagena, con la retroalimentación recibida del Instituto Nacional de Salud (INS), el manejo de cada uno de los eventos. El seguimiento se realiza de acuerdo con lo establecido en los lineamientos nacionales por el INS para la vigilancia y el control, con el objetivo de planear e implementar acciones en salud desde el aseguramiento y la prestación, cumpliendo la normatividad vigente.

Para el año 2025, se identificó para el Distrito un total de 5.147 casos notificados al SIVIGILA, de los cuales el 68% quedaron confirmados y se identificaron 10% casos en estudio y se registraron 281 gestantes.



De los casos clasificados como confirmados y en estudio, se puede evidenciar que el 37,75% (n=1.508 casos) se concentró en el evento de Dengue, en segundo lugar, se ubica el evento de Agresiones por Animales Potencialmente Transmisores de Rabia con el 16,05% (n=641 casos), en tercer lugar, se encuentra el evento de Vigilancia en Salud Pública de la Violencia de Género e Intrafamiliar con el 9,24% (n=369 casos).

Tabla 22. Distribución de casos de eventos de interés en salud pública confirmados y en estudio, Distrito Cartagena, año 2025

Este documento es propiedad de Salud Total EPS-S, Toda copia de este documento consultada fuera del SGC no tiene validez. Está prohibido el uso de la información fuera de la empresa, así como divulgar y reproducir total o parcialmente este documento a personas externas.

NOMBRE EVENTO	CASOS	%
DENGUE	1.508	37,75%
AGRESIONES POR ANIMALES POTENCIALMENTE TRANSMISORES DE RABIA	641	16,05%
VIGILANCIA EN SALUD PÚBLICA DE LA VIOLENCIA DE GÉNERO E INTRAFAMILIAR	369	9,24%
VARICELA INDIVIDUAL	242	6,06%
MORBILIDAD MATERNA EXTREMA	226	5,66%
INTENTO DE SUICIDIO	137	3,43%
VIH/SIDA/MORTALIDAD POR SIDA	96	2,40%
CÁNCER DE LA MAMA Y CUELLO UTERINO	93	2,33%
ENFERMEDADES HUERFANAS - RARAS	84	2,10%
ENFERMEDAD TRANSMITIDA POR ALIMENTOS O AGUA (ETA)	68	1,70%
DEFECTOS CONGENITOS	63	1,58%
TUBERCULOSIS	59	1,48%
DESNUTRICIÓN AGUDA EN MENORES DE 5 AÑOS	45	1,13%
PAROTIDITIS	37	0,93%
INTOXICACIONES	36	0,90%
SIFILIS GESTACIONAL	32	0,80%
MORTALIDAD PERINATAL Y NEONATAL TARDÍA	32	0,80%
IAD - INFECCIONES ASOCIADAS A DISPOSITIVOS - INDIVIDUAL	27	0,68%
LESIONES POR ARTEFACTOS EXPLOSIVOS (POLVORA Y MINAS ANTIPERSONAL)	26	0,65%
ESI - IRAG (VIGILANCIA CENTINELA)	21	0,53%
DENGUE GRAVE	20	0,50%
LEPTOSPIROSIS	18	0,45%
INFECCIONES DE SITIO QUIRÚRGICO ASOCIADAS A PROCEDIMIENTO MÉDICO QUIRÚRGICO	18	0,45%
HEPATITIS B, C Y COINFECCIÓN HEPATITIS B Y DELTA	16	0,40%
CÁNCER EN MENORES DE 18 AÑOS	15	0,38%
EVENTO INDIVIDUAL SIN ESTABLECER	11	0,28%
MALARIA	11	0,28%
TOS FERINA	8	0,20%
MENINGITIS BACTERIANA Y ENFERMEDAD MENINGOCÓCICA	6	0,15%
IRA POR VIRUS NUEVO	5	0,13%
ACCIDENTE OFIDICO	5	0,13%
HEPATITIS A	4	0,10%
SIFILIS CONGENITA	3	0,08%
VIGILANCIA INTEGRADA DE MUERTES EN MENORES DE CINCO AÑOS POR INFECCIÓN RESPIRATORIA AGUDA, ENFERMEDAD DIARREICA AGUDA Y/O DESNUTRICIÓN	2	0,05%
MORTALIDAD MATERNA	2	0,05%
MORTALIDAD POR DENGUE	2	0,05%
LEPRA	2	0,05%
LESIONES DE CAUSA EXTERNA	2	0,05%
INFECCION RESPIRATORIA AGUDA GRAVE IRAG INUSITADA	1	0,03%
ACCIDENTES POR OTROS ANIMALES VENENOSOS	1	0,03%
CHAGAS	1	0,03%
Total general	**3.995**	**100,00%**

Fuente: Notificación Sivigila por Distrito y municipio de residencia, Salud Total, año 2025.

Con respecto al curso de vida, los casos notificados al SIVIGILA se concentraron en la Adultez, con el 26,01%, seguido por la juventud con el 20,93% y en tercer lugar se ubica el curso de vida de la adolescencia, con el 19,67%.

Este documento es propiedad de Salud Total EPS-S, Toda copia de este documento consultada fuera del SGC no tiene validez. Está prohibido el uso de la información fuera de la empresa, así como divulgar y reproducir total o parcialmente este documento a personas externas.

Ilustración 8. Distribución de casos de eventos de interés en salud pública por curso de vida, Distrito Cartagena, año 2025





Fuente: Notificación Sivigila por Distrito y municipio de residencia, Salud Total, año 2025

Con relación a las mortalidades notificadas al SIVIGILA presentadas en el Distrito de Cartagena, el 56,14% (n=32 casos) corresponde a las relacionadas con la mortalidad perinatal y neonatal tardía; seguido por Defectos congénitos con el 10,53% (n=6 casos).

Tabla 23. Distribución de casos confirmados y en estudio de mortalidad, Distrito Cartagena, año 2025

NOMBRE EVENTO	CASOS	%
MORTALIDAD PERINATAL Y NEONATAL TARDÍA	32	56,14%
DEFECTOS CONGENITOS	6	10,53%
CÁNCER EN MENORES DE 18 AÑOS	4	7,02%
MORTALIDAD POR DENGUE	2	3,51%
VIGILANCIA INTEGRADA DE MUERTES EN MENORES DE CINCO AÑOS POR IRA-EDA-DNT	2	3,51%
VIH/SIDA/MORTALIDAD POR SIDA	2	3,51%
IAD - INFECCIONES ASOCIADAS A DISPOSITIVOS - INDIVIDUAL	2	3,51%
MORTALIDAD MATERNA	2	3,51%
TUBERCULOSIS	1	1,75%
ENFERMEDADES HUERFANAS - RARAS	1	1,75%
CÁNCER DE LA MAMA Y CUELLO UTERINO	1	1,75%
INFECCIONES DE SITIO QUIRÚRGICO ASOCIADAS A PROCEDIMIENTO MÉDICO QUIRÚRGICO	1	1,75%
MENINGITIS BACTERIANA Y ENFERMEDAD MENINGOCÓCICA	1	1,75%
Total general	57	100,00%

Fuente: Notificación Sivigila por Distrito y municipio de residencia, Salud Total, año 2025

Este documento es propiedad de Salud Total EPS-S, Toda copia de este documento consultada fuera del SGC no tiene validez. Está prohibido el uso de la información fuera de la empresa, así como divulgar y reproducir total o parcialmente este documento a personas externas.