Contenido

Índice de Ilustración 2
INTRODUCCIÓN 3
1. Distribución Demográfica 4
2. Morbilidad En Consulta Externa 9
2.1. Morbilidad en Consulta Externa por Curso de Vida 11
3. Morbilidad General en Urgencias 12
4. Morbilidad General en Hospitalización 14
5. Morbilidad en Unidad de Cuidados Intensivos (UCI) 17
5.1. Hospitalización en UCI Adultos 18
5.2. Hospitalización en UCI Pediátrica 20
5.3. Hospitalización en UCI Neonatal 21
6. Mortalidad General 22
6.1. Mortalidad por Grandes Causas y Subcausas de consulta 22
6.2. Mortalidad por Curso de Vida y Género 24
6.3. Indicadores de Mortalidad 25
7. Comportamiento Eventos De Interés En Salud Pública 28

Índice de Tablas

Tabla 1. Distribución de la Población por Quinquenios y género, año 2025 6
Tabla 2. Distribución Población por municipios, régimen, genero. Salud Total EPS-S año 2025 ... 6
Tabla 3.Distribución de la Población Afiliada por Municipio, año 2025 7
Tabla 4. Índices Demográficos del Departamento 7
Tabla 5. Índices Demográficos por Municipios año 2025 8
Tabla 6. Grades Causas de Consulta Enero a Junio 2024 - 2025. Departamento Cesar 9
Tabla 7. Grades Causas de Consulta Enero a Junio 2025, por municipios 10
Tabla 8. Sub-Causas de Consulta por sexo, Enero a Junio 2025..... 11
Tabla 9. Distribución Causas de Morbilidad en Consulta Externa, Curso de Vida Departamento de Cesar. Salud Total EPS-S. Enero a Junio 2025 11
Tabla 10. Distribución Causas de Morbilidad en Urgencias. Departamento Cesar. Salud Total EPS-S. Enero a Junio 2025..... 13
Tabla 11. Distribución Causas de Morbilidad en Consulta por Urgencias por Curso de Vida. Departamento Cesar. Salud Total EPS-S. Enero a Junio 2025 14
Tabla 12. Distribución Causas de Morbilidad en Hospitalización, según Lista Carga Global de la Enfermedad 2004 Departamento de Cesar. Salud Total EPS-S. Año 2025 15
Tabla 13. Distribución Causas de Morbilidad en Hospitalización por Curso de Vida, según Lista Carga Global de la Enfermedad 2004 Departamento de Cesar. Salud Total EPS-S. Año 2025.... 16
Tabla 14. Distribución Causas de Morbilidad en Hospitalización por Genero. Departamento de Cesar. Salud Total EPS-S. Año 2025..... 17
Tabla 15. Distribución Causas de Morbilidad en UCI, según Lista Carga Global de la Enfermedad 2004 Departamento Cesar. Salud Total EPS-S. Año 2025..... 18
Tabla 16. Distribución 20 Primeros Diagnósticos Hospitalarios en Unidad de Cuidados Intensivos Adultos. Departamento Cesar. Salud Total EPS-S. Año 2025 19
Tabla 17. Distribución 20 Primeros Diagnósticos Hospitalarios en Unidad de Cuidados Intensivos Pediátricos (1 a 14 años) Departamento Cesar Salud Total EPS-S. Año 2025 20
Tabla 18. Distribución 20 Primeros Diagnósticos Hospitalarios en Unidad de Cuidados Intensivos Neonatal (Menor de 1 año) Departamento Cesar. Salud Total EPS-S. Año 2025 21

Este documento es propiedad de Salud Total EPS-S, Toda copia de este documento consultada fuera del SGC no tiene validez. Está prohibido el uso de la información fuera de la empresa, así como divulgar y reproducir total o parcialmente este documento a personas externas.

Tabla 19. Distribución de Mortalidad por Grandes Causas en el Departamento Cesar, Salud Total EPS año 2024 - 2025..... 22
Tabla 20. Distribución de Mortalidad por Subcausas en el Departamento Cesar, Salud Total EPS año 2025 23
Tabla 21. Distribución por Causas de Defunción Lista 667 CIE10 por curso de vida y género, Departamento Cesar. Salud Total EPS-S 24
Tabla 22. Distribución 20 Primeros diagnósticos CIE-10 Por Curso de Vida. Salud Total EPS-S, año 2025 25
Tabla 23. Indicadores de Mortalidad Departamento Cesar. Salud Total EPS-S 27
Tabla 24. Indicadores de Mortalidad Salud Pública. Departamento Cesar. Salud Total EPS-S 28
Tabla 25. Distribución de casos de eventos de interés en salud pública confirmados y en estudio, departamento Cesar, año 2025 30
Tabla 26. Distribución de casos confirmados y en estudio de mortalidad, departamento Cesar, año 2025 31

Índice de Ilustración

Ilustración 1. Pirámide Poblacional Departamento Cesar año 2025 5
Ilustración 2. Distribución por Curso de Vida. Salud Total EPS-S..... 5
Ilustración 3. Tasa Bruta de Natalidad. Salud Total EPS-S. años 2020 - 2025..... 8
Ilustración 4. Tasa General de Fecundidad. Salud Total EPS-S. 9
Ilustración 5.Tasa de Hospitalización en UCI Adultos por 10.000 afiliados mayores de 14 años. Departamento Cesar. Salud Total EPS-S. Años 2024 – 2025 19
Ilustración 6. Tasa de Hospitalización en UCI Pediátrica por 10.000 afiliados entre 1 y 14 años. Departamento Cesar. Salud Total EPS-S. Años 2024 – 2025 20
Ilustración 7. Tasa de Hospitalización en UCI Neonatal por 10.000 afiliados Menores de 1 año. Departamento Cesar. Salud Total EPS-S. Años 2024 – 2025 22
Ilustración 8. Distribución de casos de eventos de interés en salud pública por curso de vida, departamento Cesar, año 2025 31

Este documento es propiedad de Salud Total EPS-S, Toda copia de este documento consultada fuera del SGC no tiene validez. Está prohibido el uso de la información fuera de la empresa, así como divulgar y reproducir total o parcialmente este documento a personas externas.

INTRODUCCIÓN

El presente perfil epidemiológico de la EPS Salud Total en el departamento de Cesar tiene como propósito caracterizar integralmente el estado de salud de la población afiliada durante el año 2025, mediante el análisis de su estructura demográfica, patrones de morbilidad, mortalidad y comportamiento de eventos de interés en salud pública. Este documento se constituye en un insumo técnico clave para la comprensión de la dinámica poblacional y la carga de enfermedad en el territorio.

En concordancia con la transición demográfica y epidemiológica, el análisis incorpora la distribución por curso de vida, sexo y territorio, permitiendo identificar diferencias en los perfiles de riesgo y necesidades en salud. Asimismo, se abordan los principales motivos de consulta en los diferentes niveles de atención —consulta externa, urgencias, hospitalización y unidades de cuidado intensivo—, evidenciando la complejidad creciente de la atención y la coexistencia de eventos agudos y enfermedades crónicas.

El componente de mortalidad se analiza a partir de grandes causas, subcausas y su distribución por curso de vida y género, complementado con indicadores que permiten evaluar tendencias y magnitud del daño en salud. De igual forma, se examina el comportamiento de los eventos de interés en salud pública, incluyendo enfermedades transmisibles como el dengue, con el fin de identificar alertas epidemiológicas y orientar la respuesta institucional.

Finalmente, la integración de tablas e ilustraciones facilita la interpretación de los hallazgos y fortalece el análisis técnico, consolidando este perfil como una herramienta estratégica para la gestión del riesgo en salud, la toma de decisiones y la planificación de intervenciones. Su enfoque permite orientar acciones diferenciales y oportunas, encaminadas a mejorar los resultados en salud y garantizar la sostenibilidad del aseguramiento.

Este documento es propiedad de Salud Total EPS-S, Toda copia de este documento consultada fuera del SGC no tiene validez. Está prohibido el uso de la información fuera de la empresa, así como divulgar y reproducir total o parcialmente este documento a personas externas.

1. Distribución Demográfica

La demografía involucra por un lado el conocimiento de la estructura de una población y por otra parte los mecanismos por los que se modifican los procesos que determinan la formación, conservación y disminución de esta.

El conocimiento de los aspectos demográficos de la población toma gran importancia, dado que estos se constituyen como unos de los principales elementos para realizar estimaciones y proyecciones a futuro, previsibles en tamaño y estructura, así como sus cambios y factores incidentes, los cuales deben tenerse en cuenta para medir y establecer prioridades en salud pública. Esta variabilidad refleja las modificaciones en las necesidades en salud de la población afiliada y generan un escenario para la evaluación, desarrollo y ajuste de políticas institucionales encaminadas a la planeación de la atención en salud de nuestros afiliados.

Salud Total EPS-S en este territorio tenía 214.117 afiliados, el 4,0% de la población total de la EPS. Para el año 2025 dicha población está representada en un 50% por hombres y un 50% por mujeres cuya relación corresponde a 102 hombres por cada 101 mujeres. Respecto al tipo de afiliación al Sistema General de Seguridad Social en Salud, el 65% de la población está en el régimen Contributivo y el 35% en el régimen subsidiado.

En cuanto a la ubicación por área de residencia urbano/rural, la población de Salud Total EPS-S habita en 97% las áreas urbanas del territorio, esto puede explicarse por las ventajas comparativas sociales y económicas que ofrecen las ciudades.



Fuente: Cubo Sispro-BDUA diciembre 2025

La pirámide poblacional del departamento del Cesar evidencia una estructura demográfica expansiva, caracterizada por una alta proporción de población en edades tempranas, lo que sugiere dinámicas de crecimiento sostenido y una carga importante hacia los servicios de salud materno-infantil. Este perfil implica la necesidad de fortalecer estrategias de promoción y prevención, particularmente en salud infantil, vacunación, nutrición y salud sexual y reproductiva en adolescentes. La disminución progresiva en los grupos de mayor edad indica una menor proporción de adultos mayores, aunque con

Este documento es propiedad de Salud Total EPS-S, Toda copia de este documento consultada fuera del SGC no tiene validez. Está prohibido el uso de la información fuera de la empresa, así como divulgar y reproducir total o parcialmente este documento a personas externas.

tendencia al incremento, lo cual anticipa una transición epidemiológica hacia enfermedades crónicas no transmisibles.

Asimismo, la mayor supervivencia femenina en edades avanzadas sugiere la necesidad de enfoques diferenciales de atención. Desde la gestión en salud, se requiere una planificación orientada al curso de vida, priorizando intervenciones tempranas que permitan reducir la carga futura de enfermedad y optimizar la sostenibilidad del sistema de salud.

Ilustración 1. Pirámide Poblacional Departamento Cesar año 2025



Fuente: Cubo Sispro-BDUA diciembre 2025

Para el año 2025, la EPS-S en este territorio contaba con un 8,1% de población en el curso de vida primera infancia, mientras que la población mayor de 60 años en el departamento, no supera el 8,9% y la población en el curso de vida adultez (29 - 59 años) alcanza el 43,7%.

Ilustración 2. Distribución por Curso de Vida. Salud Total EPS-S



Fuente: Cubo Sispro-BDUA diciembre 2025

Este documento es propiedad de Salud Total EPS-S, Toda copia de este documento consultada fuera del SGC no tiene validez. Está prohibido el uso de la información fuera de la empresa, así como divulgar y reproducir total o parcialmente este documento a personas externas.

Con respecto a la población por quinquenio, se observa que hay mayor concentración en los grupos quinquenales entre 30 a 44 años con una proporción del 26,4%. El sexo masculino predomina en casi todos los quinquenios sin embargo a partir de los 60 años predomina el sexo femenino.

Tabla 1. Distribución de la Población por Quinquenios y género, año 2025

Quinquenio	MASCULINO		FEMENINO		TOTAL GENERAL	
	Numero	(%) Porcentaje	Numero	(%) Porcentaje	Numero	(%)
De 0 a 4 años	7.103	6,61%	6.915	6,48%	14.018	6,5%
De 05 a 09 años	9.074	8,44%	8.575	8,04%	17.649	8,2%
De 10 a 14 años	10.047	9,35%	9.680	9,08%	19.727	9,2%
De 15 a 19 años	9.346	8,70%	9.415	8,83%	18.761	8,8%
De 20 a 24 años	8.422	7,84%	8.415	7,89%	16.837	7,9%
De 25 a 29 años	8.973	8,35%	9.070	8,50%	18.043	8,4%
De 30 a 34 años	9.836	9,15%	10.056	9,43%	19.892	9,3%
De 35 a 39 años	9.996	9,30%	9.512	8,92%	19.508	9,1%
De 40 a 44 años	8.770	8,16%	8.447	7,92%	17.217	8,0%
De 45 a 49 años	7.176	6,68%	6.936	6,50%	14.112	6,6%
De 50 a 54 años	5.389	5,01%	5.252	4,92%	10.641	5,0%
De 55 a 59 años	4.329	4,03%	4.327	4,06%	8.656	4,0%
De 60 a 64 años	3.344	3,11%	3.420	3,21%	6.764	3,2%
De 65 a 69 años	2.246	2,09%	2.495	2,34%	4.741	2,2%
De 70 a 74 años	1.452	1,35%	1.733	1,62%	3.185	1,5%
De 75 a 79 años	960	0,89%	1.083	1,02%	2.043	1,0%
De 80 años o más	1.003	0,93%	1.320	1,24%	2.323	1,1%
Total general	**107.466**	**100%**	**106.651**	**100%**	**214.117**	**100%**

Fuente: Cubo Sispro-BDUA diciembre 2025

A continuación, se observa la distribución por sexo y régimen en cada uno de los municipios del departamento, el sexo masculino predomina en el régimen contributivo, en el régimen subsidiado se concentra mayor número de población femenina.

Tabla 2. Distribución Población por municipios, régimen, genero. Salud Total EPS-S año 2025

Municipio	CONTRIBUTIVO		Total CONTRIBUTIVO	SUBSIDIADO		Total SUBSIDIADO	Total general
	FEMENINO	MASCULINO		FEMENINO	MASCULINO		
20001 - VALLEDUPAR	48.361	48.215	96.576	24.314	21.252	45.566	142.142
20011 - AGUACHICA	1.735	2.004	3.739	2.722	2.312	5.034	8.773
20013 - AGUSTÍN CODAZZI	1.151	1.517	2.668	363	391	754	3.422
20060 - BOSCONIA	3.193	4.225	7.418	2.241	2.197	4.438	11.856
20175 - CHIMICHAGUA	46	58	104	16	25	41	145
20178 - CHIRIGUANÁ	1.104	1.358	2.462	926	866	1.792	4.254
20238 - EL COPEY	1.937	2.686	4.623	1.883	1.910	3.793	8.416
20250 - EL PASO	4.687	6.066	10.753	3.800	3.440	7.240	17.993
20400 - LA JAGUA DE IBIRICO	5.377	6.040	11.417	2.728	2.808	5.536	16.953
20517 - PAILITAS	31	41	72	13	11	24	96
20614 - RÍO DE ORO	1	5	6	0	3	3	9
20770 - SAN MARTÍN	13	23	36	9	13	22	58
Total general	**67.636**	**72.238**	**139.874**	**39.015**	**35.228**	**74.243**	**214.117**

Fuente: Cubo Sispro-BDUA diciembre 2025

Salud Total EPS-S tiene población afiliada en 12 municipios del departamento, los territorios que concentran la mayor parte de afiliados son Valledupar (66,39%) y El Paso (8,40%).

Este documento es propiedad de Salud Total EPS-S, Toda copia de este documento consultada fuera del SGC no tiene validez. Está prohibido el uso de la información fuera de la empresa, así como divulgar y reproducir total o parcialmente este documento a personas externas.

Tabla 3.Distribución de la Población Afiliada por Municipio, año 2025

Código Dane	Territorio	Población ST	% Población de la EPS Afiliada en el territorio	Población ET	% Población del Territorio afiliada a la EPS
20	**CESAR**	**214.117**	**4,00%**	**1.414.859**	**15,13%**
20001	20001 - VALLEDUPAR	142.142	66,39%	575.225	24,71%
20011	20011 - AGUACHICA	8.773	4,10%	130.258	6,74%
20013	20013 - AGUSTÍN CODAZZI	3.422	1,60%	71.966	4,76%
20060	20060 - BOSCONIA	11.856	5,54%	47.521	24,95%
20175	20175 - CHIMICHAGUA	145	0,07%	40.249	0,36%
20178	20178 - CHIRIGUANÁ	4.254	1,99%	32.749	12,99%
20238	20238 - EL COPEY	8.416	3,93%	35.502	23,71%
20250	20250 - EL PASO	17.993	8,40%	44.223	40,69%
20400	20400 - LA JAGUA DE IBIRICO	16.953	7,92%	55.073	30,78%
20517	20517 - PAILITAS	96	0,04%	21.933	0,44%
20614	20614 - RÍO DE ORO	9	0,004%	19.859	0,05%
20770	20770 - SAN MARTÍN	58	0,03%	31.503	0,18%

Fuente: Cubo Sispro-BDUA diciembre 2025

La población del territorio se considera una población madura de acuerdo con el índice de Friz de 99,1, el índice de infancia muestra como por cada por cada 100 personas existen 24 menores de 15 años y el índice de envejecimiento, indica que por cada 100 menores de 15 años hay 23,90 personas mayores de 65 años.

Tabla 4. Índices Demográficos del Departamento

Indicador	Indicador Pais (Año 2025)	Indicador Nacional para la EAPB (Año 2025)	Indicador para el Territorio (Año 2025)
Población total	52.695.952	5.047.878	214.117
Población Masculina	26.977.112	2.563.777	107.466
Población femenina	25.718.840	2.484.101	106.651
Relación hombres:mujer	95,34	103,00	101,0
Razón ninos:mujer	26,13	18,00	23,0
Índice de infancia	21,92	20,00	24,0
Índice de juventud	24,15	26,00	25,1
Índice de vejez	10,33	7,90	5,70
Índice de envejecimiento	47,13	39,40	23,90
Índice demográfico de dependencia	47,59	38,90	42,3
Índice de dependencia infantil	32,35	27,80	34,1
Índice de dependencia mayores	15,25	10,90	8,1
Índice de Friz	104,64	89,00	99,1

Fuente: Cubo Sispro-BDUA diciembre 2025 - Indicadores Análisis de Situación País Colombia ASIS 2025 MSPS.

A continuación, se evidencian los índices demográficos por cada municipio, se puede observar que el municipio de Rio de oro cuenta con una población envejecida con un índice de friz de 33,3, mientras que municipios como la Pailitas y San Chimichagua representan una población joven con índices de friz por encima de 160.

Este documento es propiedad de Salud Total EPS-S, Toda copia de este documento consultada fuera del SGC no tiene validez. Está prohibido el uso de la información fuera de la empresa, así como divulgar y reproducir total o parcialmente este documento a personas externas.

Tabla 5. Índices Demográficos por Municipios año 2025

Territorio	Poblacion Total	Poblacion Maculina	Poblacion Femenina	Relación hombres:mujer	Razón niños:mujer	Índice de infancia	Índice de juventud	Índice de vejez	Índice demográfico de dependencia	Índice de dependencia infantil	Índice de dependencia mayores	Índice de Friz
CESAR	**214.117**	**107.466**	**106.651**	**100,8**	**22,7**	**22,08**	**25,1**	**5,7**	**42,3**	**34,2**	**8,2**	**99,2**
20001 - VALLEDUPAR	142.142	69.467	72.675	95,6	20,9	20,9	24,9	6,5	41,3	32,1	9,2	94,2
20011 - AGUACHICA	8.773	4.316	4.457	96,8	20,3	23,2	27,7	5,2	44,3	36,9	7,5	117,8
20013 - AGUSTÍN CODAZZI	3.422	1.908	1.514	126,0	30,9	27,3	23,6	3,3	47,8	42,8	4,9	101,1
20060 - BOSCONIA	11.856	6.422	5.434	118,2	27,3	22,1	25,8	4,6	40,2	33,7	6,5	95,7
20175 - CHIMICHAGUA	145	83	62	133,9	56,3	34,5	26,2	0,7	68,6	67,4	1,2	164,1
20178 - CHIRIGUANÁ	4.254	2.224	2.030	109,6	28,5	25,4	21,5	6,3	50,9	41,3	9,5	109,9
20238 - EL COPEY	8.416	4.596	3.820	120,3	25,7	22,6	25,0	6,2	44,7	35,8	8,9	114,7
20250 - EL PASO	17.993	9.506	8.487	112,0	28,9	25,0	26,2	3,8	44,6	39,0	5,5	114,5
20400 - LA JAGUA DE IBIRICO	16.953	8.848	8.105	109,2	25,4	26,2	24,0	2,7	45,1	41,1	4,0	107,6
20517 - PAILITAS	96	52	44	118,2	36,4	41,7	24,0	4,2	88,2	80,4	7,8	242,9
20614 - RÍO DE ORO	9	8	1	800,0	0,0	11,1	44,4	11,1	28,6	14,3	14,3	33,3
20770 - SAN MARTÍN	58	36	22	163,6	26,7	19,0	41,4	0,0	26,1	26,1	0,0	85,7

Fuente: Cubo Sispro-BDUA diciembre 2025

La Tasa Bruta de Natalidad expresa el número de nacimientos ocurridos en un periodo y representa el número de individuos que nacen vivos por unidad de tiempo. La Tasa Bruta de Natalidad para Salud Total EPS-S-S en este territorio fue de 11,72 por cada 1.000 afiliados en el año 2025, la cual se encuentra por debajo del valor de referencia en Colombia de 13,4 por cada 1.000 habitantes según boletín técnico EEVV DANE preliminar.

Ilustración 3. Tasa Bruta de Natalidad. Salud Total EPS-S. años 2020 - 2025



Fuente: Cubo Sispro-BDUA diciembre 2020-2025 - PAD 1555 Nacidos vivos año 2020-2025

La Tasa General de Fecundidad (TGF) es el indicador que mide la relación de nacimientos respecto a la población de mujeres en edad fértil (MEF) en un periodo de tiempo, y se interpreta como el número de nacimientos por cada mil MEF en un año. Para el año 2025 se reportó una TGF para Salud Total EPS-S en este territorio de 38,80 por mil MEF, el cual se encuentra por encima del indicador nacional de Salud Total el cual fue 28,42 por cada mil MEF.

Este documento es propiedad de Salud Total EPS-S, Toda copia de este documento consultada fuera del SGC no tiene validez. Está prohibido el uso de la información fuera de la empresa, así como divulgar y reproducir total o parcialmente este documento a personas externas.

Ilustración 4. Tasa General de Fecundidad. Salud Total EPS-S.



Fuente: Cubo Sispro-BDUA diciembre 2020-2025 - PAD 1555 Nacidos vivos año 2020-2025

2. Morbilidad En Consulta Externa

De acuerdo a la información disponible en cubos3.sispro.gov.co SGD_CUBOS_RIPS CU - Morbilidad, a partir de los datos consignados, para el año 2025 se registraron 98.837 atenciones correspondientes a consultas médicas generales en las IPS primarias de la red prestadora de Salud Total del departamento.

Dentro de las primeras causas de morbilidad por consulta externa se observa que el 74,71% corresponden a enfermedades no transmisibles, seguido de los signos y síntomas mal definidos con un 12,34%, con un comportamiento muy similar al del año inmediatamente anterior, tal como se muestra a continuación.

Tabla 6. Grades Causas de Consulta Enero a Junio 2024 - 2025. Departamento Cesar

Grades Causas	N. Atenciones 2024	N. Atenciones 2025	% Atenciones 2024	% Atenciones 2025
Condiciones maternas perinatales	1.014	451	0,73%	0,46%
Condiciones transmisibles y nutricionales	13.788	9.562	9,86%	9,67%
Enfermedades no transmisibles	101.977	73.841	72,94%	**74,71%**
Lesiones	4.377	2.782	3,13%	2,81%
Signos y sintomas mal definidos	18.661	12.201	13,35%	12,34%
Total general	**139.817**	**98.837**	**100%**	**100,00%**

Fuente: cubos3.sispro.gov.co SGD_CUBOS_RIPS CU - Morbilidad 2024-2025

Este documento es propiedad de Salud Total EPS-S, Toda copia de este documento consultada fuera del SGC no tiene validez. Está prohibido el uso de la información fuera de la empresa, así como divulgar y reproducir total o parcialmente este documento a personas externas.

A continuación, se muestran las atenciones de los primeros municipios que concentran la mayor proporción de atenciones de este territorio, en donde se evidencia en primer lugar Valledupar con un 90,17%, seguido de La jagua de ibiri con un 2,43%.

Tabla 7. Grades Causas de Consulta Enero a Junio 2025, por municipios

Territorio	Condiciones maternas perinatales	Condiciones transmisibles y nutricionales	Enfermedades no transmisibles	Lesiones	Signos y sintomas mal definidos	Total general	% Total general
20001 - Valledupar	359	8.660	67.661	2.342	10.103	89.125	90,17%
20011 - Aguachica	19	59	368	21	90	557	0,56%
20013 - Agustín Codazzi	5	6	100	10	31	152	0,15%
20032 - Astrea	0	0	3	0	0	3	0,00%
20045 - Becerril	0	1	2	1	0	4	0,00%
20060 - Bosconia	24	140	957	59	340	1.520	1,54%
20175 - Chimichagua	0	0	3	1	1	5	0,01%
20178 - Chiriguaná	2	56	254	23	128	463	0,47%
20228 - Curumaní	0	0	2	0	1	3	0,003%
20238 - El Copey	4	66	312	57	167	606	0,61%
20250 - El Paso	23	355	2.442	132	869	3.821	3,87%
20400 - La Jagua De Ibiri	15	205	1.606	129	445	2.400	2,43%
20517 - Pailitas	0	1	4	0	2	7	0,01%
20550 - Pelaya	0	1	0	0	1	2	0,002%
20570 - Pueblo Bello	0	1	2	0	4	7	0,01%
20614 - Río De Oro	0	0	0	0	2	2	0,002%
20621 - La Paz	0	1	13	1	1	16	0,02%
20710 - San Alberto	0	0	2	0	0	2	0,002%
20750 - San Diego	0	0	21	2	4	27	0,03%
20770 - San Martín	0	0	11	1	3	15	0,02%
20787 - Tamalameque	0	10	78	3	9	100	0,10%
Total general	**451**	**9.562**	**73.841**	**2.782**	**12.201**	**98.837**	**100%**

Fuente: cubos3.sispro.gov.co SGD_CUBOS_RIPS CU - Morbilidad 2025

De acuerdo al sexo, se pude evidenciar que en este territorio predominan las atenciones en el sexo femenino con un 58,34% frente al sexo masculino que aporta el 41,66% de las atenciones.

Este documento es propiedad de Salud Total EPS-S, Toda copia de este documento consultada fuera del SGC no tiene validez. Está prohibido el uso de la información fuera de la empresa, así como divulgar y reproducir total o parcialmente este documento a personas externas.

Tabla 8. Sub-Causas de Consulta por sexo, Enero a Junio 2025.

Grades Causas	N. Atenciones Femenino	N. Atenciones Masculino	% Atenciones Femenino	% Atenciones Masculino	Total N. Atenciones	Total % Atenciones
Condiciones maternas perinatales	**421**	**30**	**0,43%**	**0,03%**	**451**	**0,46%**
Condiciones maternas	388	1	0,39%	0,00%	389	0,39%
Condiciones derivadas durante el periodo perinata	33	29	0,03%	0,03%	62	0,06%
Condiciones transmisibles y nutricionales	**4.923**	**4.639**	**4,98%**	**4,69%**	**9.562**	**9,67%**
Deficiencias nutricionales	386	158	0,39%	0,16%	544	0,55%
Enfermedades infecciosas y parasitarias	2.024	2.264	2,05%	2,29%	4.288	4,34%
Infecciones respiratorias	2.513	2.217	2,54%	2,24%	4.730	4,79%
Enfermedades no transmisibles	**43.767**	**30.074**	**44,28%**	**30,43%**	**73.841**	**74,71%**
Condiciones neuropsiquiatricas	3.092	2.250	3,13%	2,28%	5.342	5,40%
Condiciones orales	3.264	2.752	3,30%	2,78%	6.016	6,09%
Desordenes endocrinos	4.707	2.172	4,76%	2,20%	6.879	6,96%
Diabetes mellitus	831	973	0,84%	0,98%	1.804	1,83%
Enfermedades de la piel	2.245	1.701	2,27%	1,72%	3.946	3,99%
Enfermedades digestivas	3.588	2.639	3,63%	2,67%	6.227	6,30%
Enfermedades genitourinarias	5.859	2.032	5,93%	2,06%	7.891	7,98%
Enfermedades respiratorias	1.148	1.168	1,16%	1,18%	2.316	2,34%
Neoplasias malignas	368	193	0,37%	0,20%	561	0,57%
Otras neoplasias	515	150	0,52%	0,15%	665	0,67%
Anomalias congénitas	241	179	0,24%	0,18%	420	0,42%
Enfermedades cardiovasculares	8.230	6.593	8,33%	6,67%	14.823	15,00%
Enfermedades de los organos de los sentidos	3.057	2.425	3,09%	2,45%	5.482	5,55%
Enfermedades musculo-esqueleticas	6.622	4.847	6,70%	4,90%	11.469	11,60%
Lesiones	**1.289**	**1.493**	**1,30%**	**1,51%**	**2.782**	**2,81%**
Lesiones intensionales	2	4	0,00%	0,00%	6	0,01%
Lesiones no intensionales	61	65	0,06%	0,07%	126	0,13%
Traumatismos, envenenamientos u algunas otras consecuencias de causas externas	1.226	1.424	1,24%	1,44%	2.650	2,68%
Signos y sintomas mal definidos	**7.260**	**4.941**	**7,35%**	**5,00%**	**12.201**	**12,34%**
Signos y sintomas mal definidos	7.260	4.941	7,35%	5,00%	12.201	12,34%
Total general	**57.660**	**41.177**	**58,34%**	**41,66%**	**98.837**	**100,00%**

Fuente: cubos3.sispro.gov.co SGD_CUBOS_RIPS CU - Morbilidad 2025

2.1. Morbilidad en Consulta Externa por Curso de Vida

Dentro de la distribución de las causas de consulta médica en consulta externa por Curso de Vida, las atenciones se concentran en la adultez con el 52,65%, seguido de la vejez con 17,73% y la infancia con 5,86%, las enfermedades no transmisibles predominan en todos los cursos de vida.

Tabla 9. Distribución Causas de Morbilidad en Consulta Externa, Curso de Vida Departamento de Cesar. Salud Total EPS-S. Enero a Junio 2025

Este documento es propiedad de Salud Total EPS-S, Toda copia de este documento consultada fuera del SGC no tiene validez. Está prohibido el uso de la información fuera de la empresa, así como divulgar y reproducir total o parcialmente este documento a personas externas.

Grades Causas	1 - Primera infancia	2 - Infancia	3 - Adolescencia	4 - Juventud	5 - Adultez	6 - Persona mayor
Condiciones maternas perinatales	**0,06%**	**0,00%**	**0,04%**	**0,12%**	**0,24%**	**0,00%**
Condiciones maternas	0,00%	0,00%	0,04%	0,12%	0,24%	0,00%
Condiciones derivadas durante el periodo perinatal	0,06%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Condiciones transmisibles y nutricionales	**2,09%**	**0,98%**	**0,62%**	**1,23%**	**4,04%**	**0,72%**
Deficiencias nutricionales	0,14%	0,06%	0,05%	0,05%	0,18%	0,07%
Enfermedades infecciosas y parasitarias	0,49%	0,39%	0,27%	0,67%	2,25%	0,26%
Infecciones respiratorias	1,46%	0,54%	0,30%	0,50%	1,61%	0,38%
Enfermedades no transmisibles	**2,92%**	**3,50%**	**3,80%**	**7,91%**	**40,82%**	**15,75%**
Condiciones neuropsiquiatricas	0,30%	0,50%	0,43%	0,72%	2,53%	0,93%
Condiciones orales	0,23%	0,68%	0,54%	1,02%	3,08%	0,52%
Desordenes endocrinos	0,08%	0,22%	0,25%	0,72%	4,84%	0,85%
Diabetes mellitus	0,00%	0,00%	0,02%	0,04%	1,01%	0,75%
Enfermedades de la piel	0,58%	0,36%	0,54%	0,91%	1,42%	0,19%
Enfermedades digestivas	0,37%	0,28%	0,30%	0,70%	3,62%	1,02%
Enfermedades genitourinarias	0,21%	0,25%	0,54%	1,50%	4,78%	0,69%
Enfermedades respiratorias	0,54%	0,30%	0,19%	0,29%	0,82%	0,21%
Neoplasias malignas	0,01%	0,02%	0,02%	0,04%	0,30%	0,18%
Otras neoplasias	0,01%	0,01%	0,02%	0,04%	0,52%	0,08%
Anomalias congénitas	0,12%	0,07%	0,05%	0,06%	0,11%	0,01%
Enfermedades cardiovasculares	0,01%	0,02%	0,03%	0,11%	7,42%	7,41%
Enfermedades de los organos de los sentidos	0,28%	0,45%	0,41%	0,74%	2,71%	0,95%
Enfermedades musculo-esqueleticas	0,19%	0,33%	0,45%	1,01%	7,66%	1,96%
Lesiones	**0,24%**	**0,22%**	**0,22%**	**0,49%**	**1,46%**	**0,19%**
Lesiones intensionales	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Lesiones no intensionales	0,02%	0,01%	0,01%	0,02%	0,06%	0,01%
Traumatismos, envenenamientos u algunas otras consecuencias de causas externas	0,23%	0,21%	0,20%	0,46%	1,40%	0,18%
Signos y sintomas mal definidos	**0,94%**	**1,16%**	**1,11%**	**1,97%**	**6,09%**	**1,07%**
Signos y sintomas mal definidos	0,94%	1,16%	1,11%	1,97%	6,09%	1,07%
Total general	**6,25%**	**5,86%**	**5,79%**	**11,72%**	**52,65%**	**17,73%**

Fuente: cubos3.sispro.gov.co SGD_CUBOS_RIPS CU - Morbilidad 2025

3. Morbilidad General en Urgencias

La morbilidad en urgencias hace referencia a la distribución de las primeras causas/diagnósticos de ingreso por eventos que potencialmente puedan amenazar la vida o la integridad física, funcional y/o psíquica con diversos grados de severidad o que requieren de atención médica inmediata, con el fin de proteger la vida y prevenir las consecuencias críticas presentes y/o futuras.

De acuerdo con la información disponible según cubo RIPS a partir de los datos consignados, para el año 2025 se registró un total de 2.376 atenciones correspondientes a consulta médica inmediata y a atención prioritaria infantil en las Unidades de Urgencias de la red prestadora de Salud Total en el territorio, teniendo en cuenta la información disponible según cubo de autorizaciones IT de Salud Total, la tasa de ingreso por urgencias fue de 2.571 atenciones por cada 10.000 afiliados dato inferior al año anterior

Este documento es propiedad de Salud Total EPS-S, Toda copia de este documento consultada fuera del SGC no tiene validez. Está prohibido el uso de la información fuera de la empresa, así como divulgar y reproducir total o parcialmente este documento a personas externas.

2024 (2.873), al validar las principales causas de ingreso en el momento de la consulta se destaca como gran causa de consulta las enfermedades no trasmisibles con un 40,24%, seguido de los signos y síntomas mal definidos con un 30,85% y las condiciones transmisibles y nutricionales con 14,06%. Respecto al sexo, se evidencia que el sexo femenino predomina con un 51,18%, frente al sexo masculino con un 48,82%.

Tabla 10. Distribución Causas de Morbilidad en Urgencias. Departamento Cesar. Salud Total EPS-S. Enero a Junio 2025

Grades Causas	N. Atenciones Femenino	N. Atenciones Masculino	% Atenciones Femenino	% Atenciones Masculino	Total N. Atenciones	Total % Atenciones
Condiciones maternas perinatales	**95**	**0**	**4,00%**	**0,00%**	**95**	**4,00%**
Condiciones maternas	95	0	4,00%	0,00%	95	4,00%
Condiciones transmisibles y nutricionales	**163**	**171**	**6,86%**	**7,20%**	**334**	**14,06%**
Deficiencias nutricionales	1	0	0,04%	0,00%	1	0,04%
Enfermedades infecciosas y parasitarias	53	57	2,23%	2,40%	110	4,63%
Infecciones respiratorias	109	114	4,59%	4,80%	223	9,39%
Enfermedades no transmisibles	**469**	**487**	**19,74%**	**20,50%**	**956**	**40,24%**
Condiciones neuropsiquiatricas	96	60	4,04%	2,53%	156	6,57%
Condiciones orales	1	5	0,04%	0,21%	6	0,25%
Desordenes endocrinos	3	5	0,13%	0,21%	8	0,34%
Diabetes mellitus	1	3	0,04%	0,13%	4	0,17%
Enfermedades de la piel	12	23	0,51%	0,97%	35	1,47%
Enfermedades digestivas	69	63	2,90%	2,65%	132	5,56%
Enfermedades genitourinarias	128	88	5,39%	3,70%	216	9,09%
Enfermedades respiratorias	19	22	0,80%	0,93%	41	1,73%
Neoplasias malignas	2	5	0,08%	0,21%	7	0,29%
Otras neoplasias	4	4	0,17%	0,17%	8	0,34%
Anomalias congénitas	1	1	0,04%	0,04%	2	0,08%
Enfermedades cardiovasculares	31	24	1,30%	1,01%	55	2,31%
Enfermedades de los organos de los sentidos	19	21	0,80%	0,88%	40	1,68%
Enfermedades musculo-esqueleticas	83	163	3,49%	6,86%	246	10,35%
Lesiones	**114**	**144**	**4,80%**	**6,06%**	**258**	**10,86%**
Lesiones de intensionalidad indeterminada	1	0	0,04%	0,00%	1	0,04%
Lesiones no intensionales	6	11	0,25%	0,46%	17	0,72%
Traumatismos, envenenamientos u algunas otras consecuencias de causas externas	107	130	4,50%	5,47%	237	9,97%
Lesiones intensionales	0	3	0,00%	0,13%	3	0,13%
Signos y sintomas mal definidos	**375**	**358**	**15,78%**	**15,07%**	**733**	**30,85%**
Signos y sintomas mal definidos	375	358	15,78%	15,07%	733	30,85%
Total general	**1.216**	**1.160**	**51,18%**	**48,82%**	**2.376**	**100,00%**

Fuente: cubos3.sispro.gov.co SGD_CUBOS_RIPS CU - Morbilidad 2025

Dentro de la distribución de las causas de consulta médica en urgencias por Curso de Vida, las atenciones se concentran en la adultez con el 58,08%, seguido de la juventud con 16,20% y la Primera Infancia con 7,37%; las enfermedades no transmisibles predominan desde la juventud hasta la vejez.

Este documento es propiedad de Salud Total EPS-S, Toda copia de este documento consultada fuera del SGC no tiene validez. Está prohibido el uso de la información fuera de la empresa, así como divulgar y reproducir total o parcialmente este documento a personas externas.

Tabla 11. Distribución Causas de Morbilidad en Consulta por Urgencias por Curso de Vida. Departamento Cesar. Salud Total EPS-S. Enero a Junio 2025

Grades Causas	1 - Primera infancia	2 - Infancia	3 - Adolescencia	4 - Juventud	5 - Adultez	6 - Persona mayor
Condiciones maternas perinatales	**0,00%**	**0,00%**	**0,21%**	**1,09%**	**2,69%**	**0,00%**
Condiciones maternas	0,00%	0,00%	0,21%	1,09%	2,69%	0,00%
Condiciones transmisibles y nutricionales	**2,44%**	**1,09%**	**0,59%**	**1,94%**	**7,24%**	**0,76%**
Deficiencias nutricionales	0,04%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Enfermedades infecciosas y parasitarias	0,63%	0,38%	0,17%	0,46%	2,69%	0,29%
Infecciones respiratorias	1,77%	0,72%	0,42%	1,47%	4,55%	0,46%
Enfermedades no transmisibles	**0,97%**	**1,22%**	**1,73%**	**5,85%**	**26,81%**	**3,66%**
Condiciones neuropsiquiatricas	0,00%	0,21%	0,51%	1,30%	4,08%	0,46%
Condiciones orales	0,04%	0,04%	0,00%	0,00%	0,17%	0,00%
Desordenes endocrinos	0,00%	0,00%	0,04%	0,00%	0,25%	0,04%
Diabetes mellitus	0,00%	0,04%	0,00%	0,04%	0,00%	0,08%
Enfermedades de la piel	0,08%	0,08%	0,13%	0,25%	0,80%	0,13%
Enfermedades digestivas	0,21%	0,04%	0,29%	1,01%	3,58%	0,42%
Enfermedades genitourinarias	0,34%	0,34%	0,46%	1,73%	5,93%	0,29%
Enfermedades respiratorias	0,17%	0,04%	0,08%	0,13%	1,18%	0,13%
Neoplasias malignas	0,00%	0,00%	0,00%	0,13%	0,08%	0,08%
Otras neoplasias	0,00%	0,00%	0,00%	0,04%	0,29%	0,00%
Anomalias congénitas	0,00%	0,08%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Enfermedades cardiovasculares	0,00%	0,00%	0,00%	0,04%	1,18%	1,09%
Enfermedades de los organos de los sentidos	0,08%	0,08%	0,04%	0,34%	0,80%	0,34%
Enfermedades musculo-esqueleticas	0,04%	0,25%	0,17%	0,84%	8,46%	0,59%
Lesiones	**1,18%**	**0,97%**	**1,01%**	**2,15%**	**4,84%**	**0,72%**
Lesiones de intensionalidad indeterminada	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,04%	0,00%
Lesiones no intensionales	0,04%	0,00%	0,21%	0,21%	0,17%	0,08%
Traumatismos, envenenamientos u algunas otras cons	1,09%	0,97%	0,80%	1,94%	4,55%	0,63%
Lesiones intensionales	0,04%	0,00%	0,00%	0,00%	0,08%	0,00%
Signos y sintomas mal definidos	**2,78%**	**2,74%**	**2,27%**	**5,18%**	**16,50%**	**1,39%**
Signos y sintomas mal definidos	2,78%	2,74%	2,27%	5,18%	16,50%	1,39%
Total general	**7,37%**	**6,02%**	**5,81%**	**16,20%**	**58,08%**	**6,52%**

Fuente: cubos3.sispro.gov.co SGD_CUBOS_RIPS CU - Morbilidad 2025

4. Morbilidad General en Hospitalización

La morbilidad hospitalaria hace referencia a la distribución de las primeras causas/diagnósticos de egreso de afiliados que por la complejidad de su patología o situación de salud requirieron servicios y atención dentro de una estancia hospitalaria.

En el año 2025 de acuerdo con lo reportado a través de las fuentes de información, para el departamento se estimaron 6.316 atenciones con una tasa promedio mensual de 317 atenciones por 10.000 afiliados con aumento con relación al año anterior (431). Dentro de las principales causas de morbilidad que requirió hospitalización durante el año 2025 se destacan con un 48,46% las enfermedades no transmisibles, seguido de las Condiciones maternas perinatales con un 28,69%.

Este documento es propiedad de Salud Total EPS-S, Toda copia de este documento consultada fuera del SGC no tiene validez. Está prohibido el uso de la información fuera de la empresa, así como divulgar y reproducir total o parcialmente este documento a personas externas.

Tabla 12. Distribución Causas de Morbilidad en Hospitalización, según Lista Carga Global de la Enfermedad 2004 Departamento de Cesar. Salud Total EPS-S. Año 2025

Gran causa de morbilidad	N.	%
Enfermedades no transmisibles	**3.061**	**48,46%**
Condiciones neuropsiquiatricas	16	0,25%
Condiciones orales	4	0,06%
Desordenes endocrinos	40	0,63%
Diabetes mellitus	31	0,49%
Enfermedades cardiovasculares	131	2,07%
Enfermedades cerebrovasculares	28	0,44%
Enfermedades de la piel	189	2,99%
Enfermedades de la sangre y de los órganos	25	0,40%
Enfermedades de los órganos de los sentidos	86	1,36%
Enfermedades del sistema circulatorio	17	0,27%
Enfermedades del sistema nerviosos central	76	1,20%
Enfermedades digestivas	1.033	16,36%
Enfermedades genitourinarias	790	12,51%
Enfermedades musculo-esqueléticas	80	1,27%
Enfermedades respiratorias	50	0,79%
Malformaciones congénitas	51	0,81%
Neoplasias malignas	140	2,22%
Otras neoplasias	274	4,34%
Condiciones maternas perinatales	**1.812**	**28,69%**
Condiciones derivadas durante el periodo perinatal	115	1,82%
Condiciones maternas	1.697	26,87%
Condiciones transmisibles y nutricionales	**620**	**9,82%**
Deficiencias nutricionales	30	0,47%
Enfermedades infecciosas y parasitarias	235	3,72%
Infecciones respiratorias	355	5,62%
Signos y síntomas mal definidos	**604**	**9,56%**
Signos y síntomas mal definidos	604	9,56%
Lesiones	**219**	**3,47%**
Lesiones intencionales	3	0,05%
Lesiones no intencionales	12	0,19%
Traumatismos, envenenamientos u consecuencias de causas externas	204	3,23%
Total general	**6.316**	**100,00%**

Fuente: Base Censo Hospitalario Enero a diciembre 2025 - Gerencia Nacional de Auditoria

El curso de vida que presento mayor número de hospitalizaciones fue la adultez con el 44,54%, seguido de la juventud con el 23,45% y la vejez con 12,46%; las enfermedades no trasmisibles se presentan en mayor proporción en la adultez con un 51,13%, mientras que las condiciones materno-perinatales con un 47,63% se concentraron en el curso de vida Juventud, en el grupo de las Lesiones el curso de vida más afectado fue la adultez aportando un 36,07%, las Condiciones transmisibles y nutricionales se concentraron en la primera infancia con un 42,90%.

Este documento es propiedad de Salud Total EPS-S, Toda copia de este documento consultada fuera del SGC no tiene validez. Está prohibido el uso de la información fuera de la empresa, así como divulgar y reproducir total o parcialmente este documento a personas externas.

Tabla 13. Distribución Causas de Morbilidad en Hospitalización por Curso de Vida, según Lista Carga Global de la Enfermedad 2004 Departamento de Cesar. Salud Total EPS-S. Año 2025

Causa de morbilidad	1. Primera Infancia (0-5 años)		2. Infancia (6-11 años)		3. Adolescencia (12-17 años)		4. Juventud (18-28 años)		5. Adultez (29-59 años)		6. Vejez (≥ 60 años)		Total N.
	N.	%	N.	%	N.	%	N.	%	N.	%	N.	%	
Enfermedades no transmisibles	**214**	**6,99%**	**152**	**4,97%**	**152**	**4,97%**	**420**	**13,72%**	**1.565**	**51,13%**	**558**	**18,23%**	**3.061**
Condiciones neuropsiquiatricas	2	12,50%	1	6,25%	2	12,50%	1	6,25%	6	37,50%	4	25,00%	16
Condiciones orales	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	3	75,00%	1	25,00%	4
Desordenes endocrinos	2	5,00%	0	0,00%	1	2,50%	5	12,50%	22	55,00%	10	25,00%	40
Diabetes mellitus	0	0,00%	1	3,23%	0	0,00%	2	6,45%	20	64,52%	8	25,81%	31
Enfermedades cardiovasculares	1	0,76%	2	1,53%	1	0,76%	11	8,40%	50	38,17%	66	50,38%	131
Enfermedades cerebrovasculares	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	1	3,57%	9	32,14%	18	64,29%	28
Enfermedades de la piel	29	15,34%	15	7,94%	11	5,82%	25	13,23%	84	44,44%	25	13,23%	189
hematopoyéticos	4	16,00%	3	12,00%	2	8,00%	7	28,00%	8	32,00%	1	4,00%	25
Enfermedades de los órganos de los sentidos	18	20,93%	8	9,30%	6	6,98%	12	13,95%	32	37,21%	10	11,63%	86
Enfermedades del sistema circulatorio	0	0,00%	0	0,00%	1	5,88%	3	17,65%	9	52,94%	4	23,53%	17
Enfermedades del sistema nervioso central	0	0,00%	5	6,58%	6	7,89%	15	19,74%	36	47,37%	14	18,42%	76
Enfermedades digestivas	25	2,42%	60	5,81%	66	6,39%	166	16,07%	545	52,76%	171	16,55%	1.033
Enfermedades genitourinarias	104	13,16%	41	5,19%	39	4,94%	122	15,44%	370	46,84%	114	14,43%	790
Enfermedades musculo-esqueléticas	2	2,50%	2	2,50%	1	1,25%	1	1,25%	56	70,00%	18	22,50%	80
Enfermedades respiratorias	6	12,00%	4	8,00%	4	8,00%	2	4,00%	10	20,00%	24	48,00%	50
Malformaciones congénitas	17	33,33%	8	15,69%	6	11,76%	10	19,61%	9	17,65%	1	1,96%	51
Neoplasias malignas	2	1,43%	1	0,71%	3	2,14%	16	11,43%	68	48,57%	50	35,71%	140
Otras neoplasias	2	0,73%	1	0,36%	3	1,09%	21	7,66%	228	83,21%	19	6,93%	274
Condiciones maternas perinatales	**109**	**6,02%**	**1**	**0,06%**	**86**	**4,75%**	**863**	**47,63%**	**753**	**41,56%**	**0**	**0,00%**	**1.812**
Condiciones derivadas durante el periodo	109	94,78%	0	0,00%	1	0,87%	3	2,61%	2	1,74%	0	0,00%	115
Condiciones maternas	0	0,00%	1	0,06%	85	5,01%	860	50,68%	751	44,25%	0	0,00%	1.697
Condiciones transmisibles y nutricionales	**266**	**42,90%**	**65**	**10,48%**	**35**	**5,65%**	**63**	**10,16%**	**118**	**19,03%**	**73**	**11,77%**	**620**
Deficiencias nutricionales	1	3,33%	2	6,67%	2	6,67%	3	10,00%	13	43,33%	9	30,00%	30
Enfermedades infecciosas y parasitarias	71	30,21%	43	18,30%	30	12,77%	40	17,02%	40	17,02%	11	4,68%	235
Infecciones respiratorias	194	54,65%	20	5,63%	3	0,85%	20	5,63%	65	18,31%	53	14,93%	355
Signos y síntomas mal definidos	**33**	**5,46%**	**26**	**4,30%**	**35**	**5,79%**	**107**	**17,72%**	**298**	**49,34%**	**105**	**17,38%**	**604**
Signos y síntomas mal definidos	33	5,46%	26	4,30%	35	5,79%	107	17,72%	298	49,34%	105	17,38%	604
Lesiones	**13**	**5,94%**	**24**	**10,96%**	**24**	**10,96%**	**28**	**12,79%**	**79**	**36,07%**	**51**	**23,29%**	**219**
Lesiones intencionales	0	0,00%	0	0,00%	2	66,67%	0	0,00%	1	33,33%	0	0,00%	3
Lesiones no intencionales	2	16,67%	1	8,33%	3	25,00%	1	8,33%	4	33,33%	1	8,33%	12
Traumatismos, envenenamientos u consecuencias de causas externas	11	5,39%	23	11,27%	19	9,31%	27	13,24%	74	36,27%	50	24,51%	204
Total general	**635**	**10,05%**	**268**	**4,24%**	**332**	**5,26%**	**1.481**	**23,45%**	**2.813**	**44,54%**	**787**	**12,46%**	**6.316**

Fuente: Base Censo Hospitalario Enero a diciembre 2025 - Gerencia Nacional de Auditoria

De acuerdo al género las hospitalizaciones durante el año 2025 para este territorio, se distribuyeron en 69,27% en el sexo femenino y el 30,73% se presentaron en el sexo masculino, este comportamiento se mantiene en las grandes causas dadas por condiciones maternas perinatales y signos y síntomas mal definidos, el sexo masculino predomina en Lesiones.

Este documento es propiedad de Salud Total EPS-S, Toda copia de este documento consultada fuera del SGC no tiene validez. Está prohibido el uso de la información fuera de la empresa, así como divulgar y reproducir total o parcialmente este documento a personas externas.

Tabla 14. Distribución Causas de Morbilidad en Hospitalización por Genero. Departamento de Cesar. Salud Total EPS-S. Año 2025

	Femenino		Masculino		Total N.
Causa de morbilidad	N.	%	N.	%	
Enfermedades no transmisibles	**1.866**	**60,96%**	**1.195**	**39,04%**	**3.061**
Condiciones neuropsiquiatricas	9	56,25%	7	43,75%	16
Condiciones orales	1	25,00%	3	75,00%	4
Desordenes endocrinos	30	75,00%	10	25,00%	40
Diabetes mellitus	14	45,16%	17	54,84%	31
Enfermedades cardiovasculares	70	53,44%	61	46,56%	131
Enfermedades cerebrovasculares	18	64,29%	10	35,71%	28
Enfermedades de la piel	80	42,33%	109	57,67%	189
hematopoyéticos	15	60,00%	10	40,00%	25
Enfermedades de los órganos de los sentidos	61	70,93%	25	29,07%	86
Enfermedades del sistema circulatorio	8	47,06%	9	52,94%	17
Enfermedades del sistema nervioso central	55	72,37%	21	27,63%	76
Enfermedades digestivas	564	54,60%	469	45,40%	1.033
Enfermedades genitourinarias	501	63,42%	289	36,58%	790
Enfermedades musculo-esqueléticas	36	45,00%	44	55,00%	80
Enfermedades respiratorias	20	40,00%	30	60,00%	50
Malformaciones congénitas	29	56,86%	22	43,14%	51
Neoplasias malignas	97	69,29%	43	30,71%	140
Otras neoplasias	258	94,16%	16	5,84%	274
Condiciones maternas perinatales	**1.764**	**97,35%**	**48**	**2,65%**	**1.812**
Condiciones derivadas durante el periodo	67	58,26%	48	41,74%	115
Condiciones maternas	1.697	100,00%	0	0,00%	1.697
Condiciones transmisibles y nutricionales	**300**	**48,39%**	**320**	**51,61%**	**620**
Deficiencias nutricionales	19	63,33%	11	36,67%	30
Enfermedades infecciosas y parasitarias	116	49,36%	119	50,64%	235
Infecciones respiratorias	165	46,48%	190	53,52%	355
Signos y síntomas mal definidos	**365**	**60,43%**	**239**	**39,57%**	**604**
Signos y síntomas mal definidos	365	60,43%	239	39,57%	604
Lesiones	**80**	**36,53%**	**139**	**63,47%**	**219**
Lesiones intencionales	0	0,00%	3	100,00%	3
Lesiones no intencionales	6	50,00%	6	50,00%	12
Traumatismos, envenenamientos u consecuencias de causas externas	74	36,27%	130	63,73%	204
Total general	**4.375**	**69,27%**	**1.941**	**30,73%**	**6.316**

Fuente: Base Censo Hospitalario Enero a diciembre 2025 - Gerencia Nacional de Auditoria

5. Morbilidad en Unidad de Cuidados Intensivos (UCI)

Para determinar las primeras causas de hospitalización en Unidad de Cuidado Intensivo (UCI) a nivel nacional se tomó la información disponible en Base Hospitalizaciones Auditoria de Enero a diciembre de 2025, presentando dicha información discriminada por servicio neonatal (Menores de 1 año), pediátrico (1 a 14 años) y adulto (Mayores de 14 años). Del total de hospitalizaciones en UCI se encontró que un 69,95% corresponden a la UCI Adultos, el 21,89% a la UCI Neonatal y el 8,16% a la UCI Pediátrica.

Dentro de las causas de morbilidad en UCI neonatal la mayoría están asociadas a las condiciones materna-perinatales, mientras en la UCI pediátrica están las Enfermedades no transmisibles al igual que la y UCI adulto.

Este documento es propiedad de Salud Total EPS-S, Toda copia de este documento consultada fuera del SGC no tiene validez. Está prohibido el uso de la información fuera de la empresa, así como divulgar y reproducir total o parcialmente este documento a personas externas.

Tabla 15. Distribución Causas de Morbilidad en UCI, según Lista Carga Global de la Enfermedad 2004 Departamento Cesar. Salud Total EPS-S. Año 2025

	UCI NEONATAL		UCI PEDIATRICA		UCI ADULTO		Total N.
Causa de morbilidad	N.	%	N.	%	N.	%	
Enfermedades no transmisibles	**25**	**4,50%**	**44**	**7,91%**	**487**	**87,59%**	**556**
Condiciones neuropsiquiatricas	0	0,00%	2	50,00%	2	50,00%	4
Desordenes endocrinos	0	0,00%	1	9,09%	10	90,91%	11
Diabetes mellitus	0	0,00%	4	14,29%	24	85,71%	28
Enfermedades cardiovasculares	4	1,65%	7	2,88%	232	95,47%	243
Enfermedades cerebrovasculares	0	0,00%	0	0,00%	48	100,00%	48
Enfermedades de la piel	0	0,00%	1	25,00%	3	75,00%	4
Enfermedades de la sangre y de los órganos hematopoyéticos	0	0,00%	7	35,00%	13	65,00%	20
Enfermedades del sistema nervioso central	1	4,00%	2	8,00%	22	88,00%	25
Enfermedades digestivas	6	13,95%	9	20,93%	28	65,12%	43
Enfermedades genitourinarias	1	3,85%	1	3,85%	24	92,31%	26
Enfermedades musculo-esqueléticas	0	0,00%	0	0,00%	4	100,00%	4
Enfermedades respiratorias	1	2,56%	2	5,13%	36	92,31%	39
Malformaciones congénitas	12	54,55%	5	22,73%	5	22,73%	22
Neoplasias malignas	0	0,00%	2	8,70%	21	91,30%	23
Otras neoplasias	0	0,00%	1	6,25%	15	93,75%	16
Condiciones maternas perinatales	**220**	**66,67%**	**1**	**0,30%**	**109**	**33,03%**	**330**
Condiciones derivadas durante el periodo perinatal	220	100,00%	0	0,00%	0	0,00%	220
Condiciones maternas	0	0,00%	1	0,91%	109	99,09%	110
Condiciones transmisibles y nutricionales	**9**	**6,52%**	**38**	**27,54%**	**91**	**65,94%**	**138**
Deficiencias nutricionales	0	0,00%	0	0,00%	3	100,00%	3
Enfermedades infecciosas y parasitarias	4	4,30%	30	32,26%	59	63,44%	93
Infecciones respiratorias	5	11,90%	8	19,05%	29	69,05%	42
Signos y síntomas mal definidos	**6**	**5,31%**	**9**	**7,96%**	**98**	**86,73%**	**113**
Signos y síntomas mal definidos	6	5,31%	9	7,96%	98	86,73%	113
Lesiones	**0**	**0,00%**	**5**	**9,80%**	**46**	**90,20%**	**51**
Lesiones intencionales	0	0,00%	2	40,00%	3	60,00%	5
Lesiones no intencionales	0	0,00%	0	0,00%	2	100,00%	2
Traumatismos, envenenamientos u	0	0,00%	3	6,82%	41	93,18%	44
Total general	**260**	**21,89%**	**97**	**8,16%**	**831**	**69,95%**	**1.188**

Fuente: Base Censo Hospitalario Enero a diciembre 2025 - Gerencia Nacional de Auditoria

5.1. Hospitalización en UCI Adultos

Para el año 2025 se estimó alrededor de un total de 831 eventos de hospitalización en Unidad de Cuidado Intensivo Adulto. Dentro de las primeras causas de egreso se identifica que la mayoría de estas se relaciona con Infarto Agudo De Miocardio concentrado en el sexo masculino con un 58,33%, en segundo lugar, está la Cardiomegalia isquémica con mayor proporción en el sexo masculino con un 60% y la Preclampsia severa se encuentra en tercer lugar.

Este documento es propiedad de Salud Total EPS-S, Toda copia de este documento consultada fuera del SGC no tiene validez. Está prohibido el uso de la información fuera de la empresa, así como divulgar y reproducir total o parcialmente este documento a personas externas.

Tabla 16. Distribución 20 Primeros Diagnósticos Hospitalarios en Unidad de Cuidados Intensivos Adultos. Departamento Cesar. Salud Total EPS-S. Año 2025

	Femenino		Masculino		Total N.
Diagnóstico principal	N.	%	N.	%	
Infarto Agudo Del Miocardio, Sin Otra Especificacion	35	41,67%	49	58,33%	84
Cardiomiopatia Isquemica	18	40,00%	27	60,00%	45
Preeclampsia Severa	39	100,00%	0	0,00%	39
Dengue Con Signos De Alarma	13	50,00%	13	50,00%	26
Enfermedad Cerebrovascular, No Especificada	9	42,86%	12	57,14%	21
Choque Septico	8	40,00%	12	60,00%	20
Insuficiencia Respiratoria Aguda	11	55,00%	9	45,00%	20
Dolor En El Pecho, No Especificado	7	36,84%	12	63,16%	19
Preeclampsia, No Especificada	17	100,00%	0	0,00%	17
Hipertension Materna, No Especificada	13	100,00%	0	0,00%	13
Infeccion Aguda No Especificada De Las Vias Respiratorias Inferiores	5	41,67%	7	58,33%	12
Hipertension Esencial (Primaria)	6	54,55%	5	45,45%	11
Fiebre Del Dengue [Dengue Clasico]	3	27,27%	8	72,73%	11
Infeccion De Vias Urinarias, Sitio No Especificado	8	88,89%	1	11,11%	9
Neumonia Bacteriana, No Especificada	4	50,00%	4	50,00%	8
Angina Inestable	5	62,50%	3	37,50%	8
Choque, No Especificado	4	50,00%	4	50,00%	8
Septicemia, No Especificada	3	42,86%	4	57,14%	7
Choque Hipovolemico	4	57,14%	3	42,86%	7
Insuficiencia Cardiaca, No Especificada	2	28,57%	5	71,43%	7
Total general	**439**	**52,83%**	**392**	**47,17%**	**831**

Fuente: Base Censo Hospitalario Enero a diciembre 2025 - Gerencia Nacional de Auditoria

En el 2025 se observó en promedio mensual con una tasa de hospitalización de 3,78 ingresos a UCI adultos por 10.000 afiliados mayores de 14 años. En general al comparar la tendencia de las tasas para el año 2025 frente al año 2024 (4,24) se observa una leve disminución.

Ilustración 5.Tasa de Hospitalización en UCI Adultos por 10.000 afiliados mayores de 14 años. Departamento Cesar. Salud Total EPS-S. Años 2024 – 2025



Fuente: Cubo autorizaciones IT enero a diciembre 2024-2025 – Data Ware House. Base población vigente BDUA enero a diciembre 2024-2025 – Gerencia operación comercial

Este documento es propiedad de Salud Total EPS-S, Toda copia de este documento consultada fuera del SGC no tiene validez. Está prohibido el uso de la información fuera de la empresa, así como divulgar y reproducir total o parcialmente este documento a personas externas.

5.2. Hospitalización en UCI Pediátrica

Para el año 2025 se estimó alrededor de un total de 97 eventos de hospitalización en Unidad de Cuidado Intensivo Pediátrico. Dentro de las primeras causas de egreso se identifica que la mayor proporción de estas se relaciona con Dengue con signos de alarma concentrada en el sexo masculino con un 66,67%, en segundo lugar, se ubica la Fiebre del dengue clásico concentrada en el sexo femenino con un 75% y en tercer lugar Apendicitis aguda con igual proporción en los dos sexos.

Tabla 17. Distribución 20 Primeros Diagnósticos Hospitalarios en Unidad de Cuidados Intensivos Pediátricos (1 a 14 años) Departamento Cesar Salud Total EPS-S. Año 2025

	Femenino		Masculino		Total N.
Diagnóstico principal	N.	%	N.	%	
Dengue Con Signos De Alarma	4	33,33%	8	66,67%	12
Fiebre Del Dengue [Dengue Clasico]	9	75,00%	3	25,00%	12
Apendicitis Aguda	3	50,00%	3	50,00%	6
Trombocitopenia No Especificada	2	66,67%	1	33,33%	3
Taquicardia Supraventricular	1	33,33%	2	66,67%	3
Infeccion Aguda No Especificada De Las Vias Respiratorias Inferiores	1	50,00%	1	50,00%	2
Diabetes Mellitus Insulinodependiente, Con Cetoacidosis	2	100,00%	0	0,00%	2
Neumonia Bacteriana, No Especificada	2	100,00%	0	0,00%	2
Neumonia, No Especificada	2	100,00%	0	0,00%	2
Anemia Falciforme Sin Crisis	2	100,00%	0	0,00%	2
Purpura Trombocitopenica Idiopatica	2	100,00%	0	0,00%	2
Trastornos Mentales Y Del Comportamiento	2	100,00%	0	0,00%	2
Fiebre Del Dengue Hemorragico	0	0,00%	2	100,00%	2
Otros Traumatismos De La Cabeza, Especificados	0	0,00%	1	100,00%	1
Leucemia Linfoblastica Aguda	1	100,00%	0	0,00%	1
Transposicion De Los Grandes Vasos En Ventriculo	0	0,00%	1	100,00%	1
Diabetes Mellitus Especificada, Con Cetoacidosis	1	100,00%	0	0,00%	1
Defecto Del Tabique Auriculoventricular	1	100,00%	0	0,00%	1
Bronconeumonia, No Especificada	0	0,00%	1	100,00%	1
Sincope Y Colapso	0	0,00%	1	100,00%	1
Total general	**48**	**49,48%**	**49**	**50,52%**	**97**

Fuente: Base Censo Hospitalario Enero a diciembre 2025 - Gerencia Nacional de Auditoria

En el 2025 se observa en promedio mensual una tasa de hospitalización de 1,60 ingresos a UCI Pediátrica por 10.000 afiliados de 1 a 14 años, la cual se encuentra por debajo del año anterior (1,90).

Ilustración 6. Tasa de Hospitalización en UCI Pediátrica por 10.000 afiliados entre 1 y 14 años. Departamento Cesar. Salud Total EPS-S. Años 2024 – 2025



Fuente: Cubo autorizaciones IT enero a diciembre 2024-2025 – Data Ware House. Base población vigente BDUA enero a diciembre 2024-2025 – Gerencia operación comercial

Este documento es propiedad de Salud Total EPS-S, Toda copia de este documento consultada fuera del SGC no tiene validez. Está prohibido el uso de la información fuera de la empresa, así como divulgar y reproducir total o parcialmente este documento a personas externas.

5.3. Hospitalización en UCI Neonatal

Para el año 2025 se estimó alrededor de un total de 260 eventos de hospitalización en Unidad de Cuidado Intensivo Neonatal en el departamento. Dentro de las primeras causas se identifican los Dificultad Respiratoria Del Recién Nacido concentrado en el sexo femenino con un 55,77%, en segundo lugar, el síndrome de Dificultad Respiratoria Del Recién Nacido con mayor proporción en el sexo femenino con un 52,38% y en tercer lugar se encuentra la Sepsis bacteriana del Recién Nacido en mayor proporción para el sexo masculino con 64,29%.

Tabla 18. Distribución 20 Primeros Diagnósticos Hospitalarios en Unidad de Cuidados Intensivos Neonatal (Menor de 1 año) Departamento Cesar. Salud Total EPS-S. Año 2025

	Femenino		Masculino		Total N.
Diagnóstico principal	N.	%	N.	%	
Dificultad Respiratoria Del Recien Nacido, No Especificada	58	55,77%	46	44,23%	104
Sindrome De Dificultad Respiratoria Del Recien Nacido	11	52,38%	10	47,62%	21
Sepsis Bacteriana Del Recien Nacido, No Especificada	5	35,71%	9	64,29%	14
Otros Recien Nacidos Pretermino	8	61,54%	5	38,46%	13
Otro Peso Bajo Al Nacer	7	70,00%	3	30,00%	10
Bajo Peso Para La Edad Gestacional	6	66,67%	3	33,33%	9
Ictericia Neonatal, No Especificada	5	55,56%	4	44,44%	9
Otras Dificultades Respiratorias Del Recien Nacido	2	33,33%	4	66,67%	6
Vomitos Del Recien Nacido	3	50,00%	3	50,00%	6
Otras Convulsiones Y Las No Especificadas	3	100,00%	0	0,00%	3
Recien Nacido Excepcionalmente Grande	3	100,00%	0	0,00%	3
Bronquiolitis Aguda, No Especificada	2	66,67%	1	33,33%	3
Asfixia Del Nacimiento, Leve Y Moderada	2	100,00%	0	0,00%	2
Sifilis Congenita, Sin Otra Especificacion	2	100,00%	0	0,00%	2
Retardo Del Crecimiento Fetal, No Especificado	2	100,00%	0	0,00%	2
Coartacion De La Aorta	2	100,00%	0	0,00%	2
Enfermedad Hemolitica Del Feto Y Del Recien Nacido, No Especificada	1	50,00%	1	50,00%	2
Pequeño Para La Edad Gestacional	1	50,00%	1	50,00%	2
Taquipnea Transitoria Del Recien Nacido	1	50,00%	1	50,00%	2
Invaginacion	1	50,00%	1	50,00%	2
Total general	**145**	**55,77%**	**115**	**44,23%**	**260**

Fuente: Base Censo Hospitalario Enero a diciembre 2025 - Gerencia Nacional de Auditoria

En el 2025 se observa en promedio mensual una tasa de hospitalización de 74,43 ingresos a UCI Neonatal por 10.000 afiliados menores de un año, la cual aumento en comparación con el año 2024 (63,16). En general se observa una tendencia de comportamiento en decremento para los dos años.

Este documento es propiedad de Salud Total EPS-S, Toda copia de este documento consultada fuera del SGC no tiene validez. Está prohibido el uso de la información fuera de la empresa, así como divulgar y reproducir total o parcialmente este documento a personas externas.

Ilustración 7. Tasa de Hospitalización en UCI Neonatal por 10.000 afiliados Menores de 1 año. Departamento Cesar. Salud Total EPS-S. Años 2024 – 2025



Fuente: Cubo autorizaciones IT enero a diciembre 2024-2025 – Data Ware House. Base población vigente BDUA enero a diciembre 2024-2025 – Gerencia operación comercial

6. Mortalidad General

6.1. Mortalidad por Grandes Causas y Subcausas de consulta

De acuerdo con los datos obtenidos a través de la fuente de información, para el año 2025 se reportó alrededor de 474 defunciones con conocimiento de la causa de defunción en afiliados a Salud Total EPS-S-S Departamento de Cesar, se identificaron siete grupos de grandes causas y el grupo con mayor porcentaje corresponde a Enfermedades del Sistema Circulatorio con un 29,96%, seguido de Todas las demás enfermedades con un 29,54% y las Neoplasias con un 24,05%.

Tabla 19. Distribución de Mortalidad por Grandes Causas en el Departamento Cesar, Salud Total EPS año 2024 - 2025

Causa Agrupada	N. 2024	N. 2025	% 2024	% 2025	Comportamiento
Enfermedades Transmisibles	45	59	10,42%	12,45%	aumento
Neoplasias	104	114	24,07%	24,05%	aumento
Enfermedades Sistema Circulatorio	125	142	28,94%	29,96%	aumento
Ciertas Afecciones Originadas En El Período Perinatal	9	12	2,08%	2,53%	aumento
Causas Externas	7	6	1,62%	1,27%	disminución
Todas Las Demás Enfermedades	138	140	31,94%	29,54%	aumento
Signos, Síntomas Y Afecciones Mal Definidas	4	1	0,93%	0,21%	disminución
Total general	**432**	**474**	**100,00%**	**100,00%**	**aumento**

Fuente: Cubos SISPRO estadísticas vitales 2024 - 2025

Respecto a la subcausas se identifican en mayor proporción las Enfermedades isquémicas del Corazón con un 17,09%, seguidas de las enfermedades

Este documento es propiedad de Salud Total EPS-S, Toda copia de este documento consultada fuera del SGC no tiene validez. Está prohibido el uso de la información fuera de la empresa, así como divulgar y reproducir total o parcialmente este documento a personas externas.

cerebrovasculares con 6,96%% y las enfermedades crónicas de las vías respiratorias inferiores con un 6,75%.

Tabla 20. Distribución de Mortalidad por Subcausas en el Departamento Cesar, Salud Total EPS año 2025

Causa Agrupada	N. 2025	% 2025
Enfermedades Sistema Circulatorio	**142**	**29,96%**
Fiebre Reumática Aguda Y Enfermedades Cardíacas Reumáticas Crónicas	1	0,21%
Enfermedades Hipertensivas	9	1,90%
Enfermedades Isquémicas Del Corazón	81	17,09%
Enfermedad Cardiopulmonar, Enfermedades De La Circulación Pulmonar	10	2,11%
Insuficiencia Cardíaca	2	0,42%
Enfermedades Cerebrovasculares	33	6,96%
Las Demás Enfermedades Del Sistema Circulatorio	6	1,27%
Todas Las Demás Enfermedades	**140**	**29,54%**
Diabetes Mellitus	11	2,32%
Deficiencias Nutricionales Y Anemias Nutricionales	5	1,05%
Trastornos Mentales Y Del Comportamiento	3	0,63%
Enfermedades Del Sistema Nervioso, Excepto Meningitis	21	4,43%
Enfermedades Crónicas De Las Vías Respiratorias Inferiores	32	6,75%
Resto De Enfermedades Del Sistema Respiratorio	11	2,32%
Apendicitis, Hernia De La Cavidad Abdominal Y Obstrucción Intestinal	4	0,84%
Cirrosis Y Ciertas Otras Enfermedades Crónicas Del Hígado	4	0,84%
Resto De Enfermedades Del Sistema Digestivo	12	2,53%
Enfermedades Del Sistema Urinario	9	1,90%
Malformaciones Congénitas, Deformidades Y Anomalías Cromosómicas	8	1,69%
Resto De Las Enfermedades	20	4,22%
Hiperplasia De La Próstata	0	0,00%
Neoplasias	**114**	**24,05%**
Tumor Maligno Del Estómago	8	1,69%
Tumor Maligno Del Colon Y De La Unión Rectosigmoidea	8	1,69%
Tumor Maligno De Los Órganos Digestivos Y Del Peritoneo, Excepto Estómago Y Colon	13	2,74%
Tumor Maligno De La Tráquea, Los Bronquios Y El Pulmón	11	2,32%
Tumor Maligno De Los Órganos Respiratorios E Intratorácicos, Excepto Tráquea, Bronquios Y Pulmón	1	0,21%
Tumor Maligno De La Mama De La Mujer	10	2,11%
Tumor Maligno Del Cuello Del Útero	5	1,05%
Tumor Maligno Del Cuerpo Del Útero	0	0,00%
Tumor Maligno Del Útero, Parte No Especificada	1	0,21%
Tumor Maligno De La Próstata	12	2,53%
Tumor Maligno De Otros Órganos Genitourinarios	9	1,90%
Leucemia	4	0,84%
Tumor Maligno Del Tejido Linfático, De Otros Órganos Hematopoyéticos Y De Tejidos Afines	6	1,27%
Tumores Malignos De Otras Localizaciones Y De Las No Especificadas	11	2,32%
Tumores In Situ, Benignos Y Los De Comportamiento Incierto O Desconocido	15	3,16%
Enfermedades Transmisibles	**59**	**12,45%**
Tuberculosis	2	0,42%
Ciertas Enfermedades Transmitidas Por Vectores Y Rabia	1	0,21%
Ciertas Enfermedades Inmunoprevenibles	0	0,00%
Septicemia, Excepto Neonatal	2	0,42%
Enfermedad Por El Vih (Sida)	5	1,05%
Infecciones Respiratorias Agudas	43	9,07%
Resto De Ciertas Enfermedades Infecciosas Y Parasitarias	6	1,27%
Ciertas Afecciones Originadas En El Período Perinatal	**12**	**2,53%**
Trastornos Respiratorios Específicos Del Período Perinatal	7	1,48%
Sepsis Bacteriana Del Recién Nacido	3	0,63%
Resto De Ciertas Afecciones Originadas En El Período Perinatal	1	0,21%
Feto Y Recién Nacido Afectados Por Complicaciones Obstétricas Y Traumatismo Del Nacimiento	1	0,21%
Causas Externas	**6**	**1,27%**
Accidentes Que Obstruyen La Respiración	1	0,21%
Los Demás Accidentes	4	0,84%
Eventos De Intención No Determinada	1	0,21%
Signos, Síntomas Y Afecciones Mal Definidas	**1**	**0,21%**
Signos, Síntomas Y Afecciones Mal Definidas	1	0,21%
Total general	**474**	**100,00%**

Fuente: Cubos SISPRO estadísticas vitales 2025

Este documento es propiedad de Salud Total EPS-S, Toda copia de este documento consultada fuera del SGC no tiene validez. Está prohibido el uso de la información fuera de la empresa, así como divulgar y reproducir total o parcialmente este documento a personas externas.

6.2. Mortalidad por Curso de Vida y Género

La distribución de la mortalidad por genero se presenta en mayor proporción en la población masculina con 261 casos que representa el 55,06% comparado con la población femenina con 213 (44,94%). Se concentra la mortalidad en el curso de vida de la Vejez (> 60 años) con el 73,42%, seguido de la Adultez con 17,93%.

Tabla 21. Distribución por Causas de Defunción Lista 667 CIE10 por curso de vida y género, Departamento Cesar. Salud Total EPS-S

Causa Agrupada	Femenino		Masculino		Total N. 2025	Total % 2025
	N. 2025	% 2025	N. 2025	% 2025		
Primera Infancia (0-5 años)	**4**	**0,84%**	**15**	**3,16%**	**19**	**4,01%**
Neoplasias	0	0,00%	1	0,21%	1	0,21%
Enfermedades Sistema Circulatorio		0,00%	0	0,00%	0	0,00%
Ciertas Afecciones Originadas En E	2	0,42%	10	2,11%	12	2,53%
Todas Las Demás Enfermedades	2	0,42%	4	0,84%	6	1,27%
Signos, Síntomas Y Afecciones Mal Definidas		0,00%	0	0,00%	0	0,00%
Infancia (6-11 años)	**1**	**0,21%**	**0**	**0,00%**	**1**	**0,21%**
Enfermedades Transmisibles	1	0,21%		0,00%	1	0,21%
Neoplasias		0,00%	0	0,00%	0	0,00%
Enfermedades Sistema Circulatorio		0,00%	0	0,00%	0	0,00%
Adolescencia (12-17 años)	**2**	**0,42%**	**4**	**0,84%**	**6**	**1,27%**
Enfermedades Transmisibles		0,00%	1	0,21%	1	0,21%
Neoplasias	1	0,21%	1	0,21%	2	0,42%
Enfermedades Sistema Circulatorio	0	0,00%		0,00%	0	0,00%
Todas Las Demás Enfermedades	1	0,21%	2	0,42%	3	0,63%
Juventud (18-28 años)	**8**	**1,69%**	**7**	**1,48%**	**15**	**3,16%**
Enfermedades Transmisibles	2	0,42%	2	0,42%	4	0,84%
Neoplasias	1	0,21%	1	0,21%	2	0,42%
Enfermedades Sistema Circulatorio		0,00%	0	0,00%	0	0,00%
Todas Las Demás Enfermedades	5	1,05%	4	0,84%	9	1,90%
Adultez (29-59 años)	**31**	**6,54%**	**54**	**11,39%**	**85**	**17,93%**
Enfermedades Transmisibles	3	0,63%	10	2,11%	13	2,74%
Neoplasias	13	2,74%	15	3,16%	28	5,91%
Enfermedades Sistema Circulatorio	3	0,63%	20	4,22%	23	4,85%
Causas Externas	1	0,21%	0	0,00%	1	0,21%
Todas Las Demás Enfermedades	11	2,32%	9	1,90%	20	4,22%
Signos, Síntomas Y Afecciones Mal	0	0,00%		0,00%	0	0,00%
Vejez (> 60 años)	**167**	**35,23%**	**181**	**38,19%**	**348**	**73,42%**
Enfermedades Transmisibles	21	4,43%	19	4,01%	40	8,44%
Neoplasias	36	7,59%	45	9,49%	81	17,09%
Enfermedades Sistema Circulatorio	53	11,18%	66	13,92%	119	25,11%
Causas Externas	4	0,84%	1	0,21%	5	1,05%
Todas Las Demás Enfermedades	52	10,97%	50	10,55%	102	21,52%
Signos, Síntomas Y Afecciones Mal	1	0,21%	0	0,00%	1	0,21%
Total general	**213**	**44,94%**	**261**	**55,06%**	**474**	**100,00%**

Fuente: Cubo Sispro Estadísticas Vitales Salud Total EPS-S-S año 2025

A continuación, se presentan los diagnósticos más frecuentes por curso de vida, respecto a las mortalidades, en donde se puede evidenciar que las causadas por paro cardiaco ocupan el primer lugar en todos los cursos de vida, excepto por la primera infancia, en donde la causa principal, son las afecciones especificadas originadas en el periodo perinatal.

Este documento es propiedad de Salud Total EPS-S, Toda copia de este documento consultada fuera del SGC no tiene validez. Está prohibido el uso de la información fuera de la empresa, así como divulgar y reproducir total o parcialmente este documento a personas externas.

Tabla 22. Distribución 20 Primeros diagnósticos CIE-10 Por Curso de Vida. Salud Total EPS-S, año 2025

Diagnostico	N.2025	% 2025
Primera Infancia (0-5 años)	**19**	**6,07%**
Otras Afecciones Especificadas Originadas En El Periodo F	8	42,11%
Sepsis Bacteriana Del Recien Nacido, No Especificada	2	10,53%
Disritmia Cardiaca Neonatal	2	10,53%
Otros Trastornos Cardiovasculares Originados En El Perioc	2	10,53%
Insuficiencia Cardiaca Neonatal	1	5,26%
Infancia (6-11 años)	**1**	**0,32%**
Paro Cardiaco, No Especificado	1	100,00%
Otros Sintomas Y Signos Generales Especificados	0	0,00%
Adolescencia(12-17 años)	**6**	**1,92%**
Paro Cardiaco, No Especificado	2	33,33%
Insuficiencia Respiratoria, No Especificada	1	16,67%
Arritmia Cardiaca, No Especificada	1	16,67%
Insuficiencia Respiratoria Aguda	1	16,67%
Choque Cardiogenico	1	16,67%
Juventud(18-28 años)	**11**	**3,51%**
Paro Cardiaco, No Especificado	3	27,27%
Insuficiencia Respiratoria Aguda	2	18,18%
Neumonia, No Especificada	2	18,18%
Choque Hipovolemico	2	18,18%
Otros Sintomas Y Signos Generales Especificados	2	18,18%
Adultez (29-59 años)	**50**	**15,97%**
Paro Cardiaco, No Especificado	25	50,00%
Choque Séptico	7	14,00%
Insuficiencia Respiratoria Aguda	7	14,00%
Infarto Agudo Del Miocardio, Sin Otra Especificacion	6	12,00%
Choque Cardiogenico	5	10,00%
Vejez (> 60 años)	**226**	**72,20%**
Paro Cardiaco, No Especificado	75	33,19%
Insuficiencia Respiratoria Aguda	47	20,80%
Infarto Agudo Del Miocardio, Sin Otra Especificacion	42	18,58%
Choque Séptico	40	17,70%
Choque Cardiogenico	22	9,73%

Fuente: Cubo Sispro Estadísticas Vitales Salud Total EPS-S-S año 2025

6.3. Indicadores de Mortalidad

En el departamento de Cesar se presenta una Tasa Bruta de Mortalidad que se estimó en 3,56 por cada 1.000 afiliados en el año 2025, registro inferior al valor de referencia nacional país de 5,30 por cada 1.000 habitantes según boletín del DANE-EEVV 2025, así mismo se evidencia un aumento respecto al registro del año 2024 (2,53) para este mismo departamento.

Para la mortalidad general en hombres y mujeres en el departamento se presenta un aumento para el año 2025 de (4,35) y (2,78) respectivamente, siendo el número de defunciones más frecuentes en la población masculina.

Este documento es propiedad de Salud Total EPS-S, Toda copia de este documento consultada fuera del SGC no tiene validez. Está prohibido el uso de la información fuera de la empresa, así como divulgar y reproducir total o parcialmente este documento a personas externas.

En la Razón de Mortalidad Materna mide el número de mujeres que fallecen durante el embarazo o en los 42 días siguientes al parto y hasta un año posterior a este, por cada 100.000 nacidos vivos, independiente de la duración de la gestación y del sitio de atención del parto. Se define como defunción materna la mortalidad como consecuencia de cualquier causa relacionada con el embarazo o agravada por esta condición o su atención, pero no por causas accidentales o incidentales.

Para el año 2025 se registra una Tasa de mortalidad materna de 0.00 casos por cada 100 mil nacidos vivos en el departamento de Cesar, evidenciando una igualdad respecto al año anterior en donde no se presentaron casos para este evento.

La mortalidad infantil señala el número de defunciones en niños menores de un año por cada 1000 nacidos vivos y a su vez representa la probabilidad de morir durante el primer año de vida. Se considera de gran importancia el seguimiento de este indicador dado que el primer año de vida es el de mayor riesgo para la supervivencia humana, a partir de este momento las probabilidades de supervivencia aumentan. La mortalidad infantil hace parte de uno de los Objetivos de Desarrollo del Milenio de las Naciones Unidas y por lo tanto se constituye en uno de los indicadores trazadores para Salud Total EPS-S.

Para el año 2025 se registró una Tasa de Mortalidad Infantil de 9,56 casos por cada 1000 nacidos vivos, el cual se encuentra por debajo del último registro oficial para Colombia (10,20 x 1000 N.V.) y por encima del valor de referencia para la EPS-S a nivel nacional (9,28). Se presenta la variación de este indicador para los últimos 2 años, en donde se evidencia aumento en comparación con el registro del año anterior (5,39 x 1000 N.V.).

La tasa de mortalidad en menores de 5 años representa la probabilidad que tienen un recién nacido de morir antes de cumplir el quinto año de vida. Este indicador hace parte fundamental del cuarto Objetivo de Desarrollo del Milenio de las Naciones Unidas y por lo tanto su seguimiento es de vital importancia tanto para el país como para Salud Total EPS-S.

Para el año 2025 en el departamento de Cesar se registró una Tasa de Mortalidad en menores de 5 años de 11,95 casos por cada 1000 nacidos vivos para este territorio, la cual se encuentra por debajo del último registro oficial para Colombia (12,62 x 1000 N.V.) y para el registro de Salud Total EPS-S a nivel nacional (12,88). Al comparar el indicador para los últimos 2 años, en donde se evidencia aumento con respecto al año anterior (8,09 x 1000 N.V.).

Este documento es propiedad de Salud Total EPS-S, Toda copia de este documento consultada fuera del SGC no tiene validez. Está prohibido el uso de la información fuera de la empresa, así como divulgar y reproducir total o parcialmente este documento a personas externas.

Tabla 23. Indicadores de Mortalidad Departamento Cesar. Salud Total EPS-S

Nombre del Indicador	Expresión	Indicador año 2024	Indicador año 2025	Referencia Nacional ST 2025	Referencia Nacional	Fuente Referencia Nacional
Tasa Bruta de Mortalidad	No. De defunciones por cada 1.000 afiliados.	2,53	3,56	4,70	5,30	Boletin DANE EEVV corte 2025
Mortalidad general en hombres	No. De defunciones en hombres por cada 1.000 afiliados.	2,97	4,35	5,27	6,31	Indicadores Básicos De Salud 2025 MSPS corte año 2023
Mortalidad general en Mujeres	No. De defunciones en mujeres por cada 1.000 afiliados.	2,08	2,78	4,12	4,84	Indicadores Básicos De Salud 2025 MSPS corte año 2023
Razón de Mortalidad Materna	No. De defunciones Maternas por cada 100.000 Nacidos Vivos.	0,00	0,00	43,88	45,60	Preliminar. INS-BES Sem 53 2025
Tasa de Mortalidad en < 1 Año	No. De defunciones por cada 1.000 Nacidos Vivos.	5,39	9,56	9,28	10,20	Boletin DANE EEVV corte 2025
Tasa de Mortalidad Estimada en < 5 Años	No. De defunciones en menores de 5 años por cada 1.000 Nacidos Vivos.	8,09	11,95	12,88	12,62	Así vamos en salud. Corte año 2025

Fuente: Base Mortalidad Salud Total EPS-S-S 2025, Base BDUA 20253 y PAD 1555 NV 2025

En relación con las enfermedades transmitidas por vectores y las enfermedades zoonóticas, se encuentra que para el año 2025 no se registraron casos de mortalidad por malaria y ni por dengue.

La mortalidad perinatal se define como aquella que ocurre en el periodo comprendido entre las 22 semanas de gestación o cuando el producto de la gestación pesa más de 500 gramos y los siete días completos después del nacimiento. Las muertes neonatales son las que ocurren entre el nacimiento y los primeros 28 días de vida y las muertes neonatales tardías son las que ocurren entre los 7 días y el día 28 de vida. Para el año 2025 se registró una Tasa de Mortalidad Perinatal de 10,36 casos por cada 1000 nacidos vivos para este departamento, el cual es inferior al registro oficial para Colombia (13,10 x 1000 N.V.) y al valor de referencia nacional para Salud Total EPS-S (11,94).

En cuanto al cáncer en la mujer, se observó para este departamento una tasa cáncer de cuello uterino de 2,81, inferior al registro de la aseguradora (6,50), mientras que para cáncer de mama se identificó una tasa de mortalidad por este evento de 10,31 por cada 100.000 mujeres, la cual se encuentra por debajo del valor de referencia nacional para la aseguradora (17,76) y por debajo del registro oficial para el país (14,39 x 100.000 mujeres), lo que hace necesario en el departamento reforzar los programas y estrategias en torno a la salud femenina. De otro lado y con respecto a mortalidad por leucemia en población infantil, en el departamento no se registraron casos.

Respecto a las enfermedades prevalentes en la infancia como la enfermedad diarreica aguda (EDA) no se presentan casos y tampoco se presentan casos de infección respiratoria aguda (IRA), sin embargo, es importante dar continuidad a la implementación y seguimiento de la estrategia AIEPI (Atención integral a las enfermedades prevalentes en la infancia).

Este documento es propiedad de Salud Total EPS-S, Toda copia de este documento consultada fuera del SGC no tiene validez. Está prohibido el uso de la información fuera de la empresa, así como divulgar y reproducir total o parcialmente este documento a personas externas.

Tabla 24. Indicadores de Mortalidad Salud Pública. Departamento Cesar. Salud Total EPS-S

Nombre del Indicador	Expresión	Indicador año 2024	Indicador año 2025	Referencia Nacional ST 2025	Referencia Nacional	Fuente Referencia Nacional
Tasa de Mortalidad por Malaria	No. De defunciones por Malaria x 100.000 afiliados	0,00	0,00	0,02	0,01	Preliminar. INS-Inf Evento Sem 48 2025
Tasa de Letalidad por Dengue	Proporción de defunciones por Dengue, respecto al total de casos de dengue grave.	1,00	0,00	0,10	0,09	Preliminar. INS-BES Sem 53 2025
Tasa de Mortalidad Perinatal y Neonatal	No. De defunciones Perinatales y Neonatales por cada 1.000 Nacidos Vivos.	8,99	10,36	11,94	13,10	Preliminar. INS-BES Sem 53 2025
Tasa de Mortalidad por Cancer de Cuello Uterino.	No. De defunciones por Cáncer de Cuello Uterino x 100.000 mujeres	4,87	2,81	6,50	10,48	Así vamos en salud. Corte año 2025
Tasa de Mortalidad por Cancer de Mama.	No. De defunciones por Cancer de Mama x 100.000 mujeres	6,81	10,31	17,76	14,39	Así vamos en salud. Corte año 2025
Tasa de Mortalidad por EDA en < 5 Años.	No. De defunciones por EDA x 100.000 menores de 5 años.	0,00	0,00	0,41	1,98	Así vamos en salud. Corte año 2025
Tasa de Mortalidad por IRA en < 5 Años.	No. De defunciones por IRA x 100.000 menores de 5 años.	0,00	0,00	2,84	4,26	Así vamos en salud. Corte año 2025
Tasa de Mortalidad por Leucemias Pediatricas Agudas en < de 15 Años.	No. De defunciones por Leucemias Agudas Pediatricas x 100.000 menores de 15 años.	0,00	0,00	1,85	1,5	Preliminar. Infocancer. Corte año 2024

Fuente: Base Mortalidad Salud Total EPS-S 2025, Base BDUA 2025 y PAD 1555 NV 2025

7. Comportamiento Eventos De Interés En Salud Pública

La vigilancia epidemiológica es un proceso sistemático el cual requiere de protocolos, fichas de notificación y software (SIVIGILA) del Instituto Nacional de Salud (INS) actualizados y socializados; todos los eventos de Vigilancia en Salud Pública deben notificarse al Ente Territorial independientemente del consentimiento del paciente, teniendo en cuenta que el bien común prima sobre el individual. La información de los eventos de interés en salud publica definidos por el Instituto Nacional de Salud (INS) y notificados al Sistema de Vigilancia en Salud Pública (SIVIGILA) tienen como origen principal las unidades primarias generadoras de datos (UPGD) del país.

La aseguradora consolida y difunde la información sobre los eventos de interés en salud pública del conglomerado poblacional afiliado a Salud Total EPS-S S.A en el departamento de Cesar, con la retroalimentación recibida del Instituto Nacional de Salud (INS), el manejo de cada uno de los eventos. El seguimiento se realiza de acuerdo con lo establecido en los lineamientos nacionales por el INS para la vigilancia y el control, con el objetivo de planear e implementar acciones en salud desde el aseguramiento y la prestación, cumpliendo la normatividad vigente.

Para el año 2025, se identificó para el departamento un total de 3.878 casos notificados al SIVIGILA, de los cuales el 60% quedaron confirmados para el cierre de la vigencia;

Este documento es propiedad de Salud Total EPS-S, Toda copia de este documento consultada fuera del SGC no tiene validez. Está prohibido el uso de la información fuera de la empresa, así como divulgar y reproducir total o parcialmente este documento a personas externas.

31% fueron descartados y se identificaron 9% casos en estudio. Dentro de los casos confirmados y en estudio se registraron 150 gestantes.





De los casos clasificados como confirmados y en estudio, se puede evidenciar que el 23,27% (n=620 casos) se concentró en el evento de Dengue, en segundo lugar, se ubica el evento de Agresiones por Animales Potencialmente Transmisores de Rabia con el 22,33% (n=595casos), en tercer lugar, se encuentra el evento de Vigilancia en Salud Pública de la Violencia de Género e Intrafamiliar con el 13,21% (n=352 casos).

El segundo evento en notificación en el departamento correspondió a las agresiones por animales potencialmente transmisores de rabia, lo que permite que Salud Total EPS continué trabajando y fortaleciendo la articulación con su red prestadora y el ente territorial, con el fin de garantizar el adecuado manejo, intervención y seguimiento a los afiliados que presenten esta situación, en términos del acceso al suero y vacuna antirrábica de manera oportuna.

Este documento es propiedad de Salud Total EPS-S, Toda copia de este documento consultada fuera del SGC no tiene validez. Está prohibido el uso de la información fuera de la empresa, así como divulgar y reproducir total o parcialmente este documento a personas externas.

Tabla 25. Distribución de casos de eventos de interés en salud pública confirmados y en estudio, departamento Cesar, año 2025

NOMBRE EVENTO	CASOS	%
DENGUE	620	23,27%
AGRESIONES POR ANIMALES POTENCIALMENTE TRANSMISORES DE RABIA	595	22,33%
VIGILANCIA EN SALUD PÚBLICA DE LA VIOLENCIA DE GÉNERO E INTRAFAMILIAR	352	13,21%
MORBILIDAD MATERNA EXTREMA	192	7,21%
INTOXICACIONES	114	4,28%
INTENTO DE SUICIDIO	112	4,20%
VARICELA INDIVIDUAL	107	4,02%
VIH/SIDA/MORTALIDAD POR SIDA	79	2,97%
ENFERMEDAD TRANSMITIDA POR ALIMENTOS O AGUA (ETA)	68	2,55%
IAD - INFECCIONES ASOCIADAS A DISPOSITIVOS - INDIVIDUAL	54	2,03%
TUBERCULOSIS	47	1,76%
ENFERMEDADES HUERFANAS - RARAS	37	1,39%
SIFILIS GESTACIONAL	37	1,39%
CÁNCER DE LA MAMA Y CUELLO UTERINO	35	1,31%
DESNUTRICIÓN AGUDA EN MENORES DE 5 AÑOS	33	1,24%
MORTALIDAD PERINATAL Y NEONATAL TARDÍA	28	1,05%
ACCIDENTE OFIDICO	19	0,71%
HEPATITIS B, C Y COINFECCIÓN HEPATITIS B Y DELTA	14	0,53%
INFECCION RESPIRATORIA AGUDA GRAVE IRAG INUSITADA	12	0,45%
EVENTO INDIVIDUAL SIN ESTABLECER	12	0,45%
PAROTIDITIS	12	0,45%
INFECCIONES DE SITIO QUIRÚRGICO ASOCIADAS A PROCEDIMIENTO MÉDICO QUIRÚRGICO	12	0,45%
LEISHMANIASIS CUTANEA	11	0,41%
CHAGAS	10	0,38%
DEFECTOS CONGENITOS	8	0,30%
MALARIA	8	0,30%
LESIONES POR ARTEFACTOS EXPLOSIVOS (POLVORA Y MINAS ANTIPERSONAL)	6	0,23%
CÁNCER EN MENORES DE 18 AÑOS	6	0,23%
ESI - IRAG (VIGILANCIA CENTINELA)	5	0,19%
IRA POR VIRUS NUEVO	5	0,19%
HEPATITIS A	3	0,11%
ACCIDENTES POR OTROS ANIMALES VENENOSOS	3	0,11%
SIFILIS CONGENITA	2	0,08%
DENGUE GRAVE	2	0,08%
LEPTOSPIROSIS	2	0,08%
TOS FERINA	1	0,04%
LEPRA	1	0,04%
Total general	**2.664**	**100,00%**

Fuente: Notificación Sivigila por departamento y municipio de residencia, Salud Total, año 2025.

Con respecto al curso de vida, los casos notificados al SIVIGILA se concentraron en la Adultez, con el 28,87%, seguido por la juventud con el 20,50% y en tercer lugar se ubica el curso de vida de la Adolescencia, con el 16,93%.

Este documento es propiedad de Salud Total EPS-S, Toda copia de este documento consultada fuera del SGC no tiene validez. Está prohibido el uso de la información fuera de la empresa, así como divulgar y reproducir total o parcialmente este documento a personas externas.

Ilustración 8. Distribución de casos de eventos de interés en salud pública por curso de vida, departamento Cesar, año 2025





Fuente: Notificación Sivigila por departamento y municipio de residencia, Salud Total, año 2025

Con relación a las mortalidades notificadas al SIVIGILA presentadas en el departamento de Cesar, el 77,78% (n=28 casos) corresponde a las relacionadas con la mortalidad perinatal y neonatal tardía; seguido por los Defectos congénitos con el 5,56% (n=2 casos).

Tabla 26. Distribución de casos confirmados y en estudio de mortalidad, departamento Cesar, año 2025

NOMBRE EVENTO	CASOS	%
MORTALIDAD PERINATAL Y NEONATAL TARDÍA	28	77,78%
DEFECTOS CONGENITOS	2	5,56%
IAD - INFECCIONES ASOCIADAS A DISPOSITIVOS - INDIVIDUAL	2	5,56%
TUBERCULOSIS	2	5,56%
VIH/SIDA/MORTALIDAD POR SIDA	1	2,78%
VIGILANCIA EN SALUD PÚBLICA DE LA VIOLENCIA DE GÉNERO E INTRAFAMILIAR	1	2,78%
Total general	36	100,00%

Fuente: Notificación Sivigila por departamento y municipio de residencia, Salud Total, año 2025

Este documento es propiedad de Salud Total EPS-S, Toda copia de este documento consultada fuera del SGC no tiene validez. Está prohibido el uso de la información fuera de la empresa, así como divulgar y reproducir total o parcialmente este documento a personas externas.