Contenido

Índice de Ilustración 2
INTRODUCCIÓN 3
1. Distribución Demográfica 4
2. Morbilidad En Consulta Externa 10
2.1. Morbilidad en Consulta Externa por Curso de Vida 11
3. Morbilidad General en Urgencias 12
4. Morbilidad General en Hospitalización 14
5. Morbilidad en Unidad de Cuidados Intensivos (UCI) 17
5.1. Hospitalización en UCI Adultos 18
5.2. Hospitalización en UCI Pediátrica 20
5.3. Hospitalización en UCI Neonatal 21
6. Mortalidad General 23
6.1. Mortalidad por Grandes Causas y Subcausas de consulta 23
6.2. Mortalidad por Curso de Vida y Género 25
6.3. Indicadores de Mortalidad 26
7. Comportamiento Eventos De Interés En Salud Pública 29

Índice de Tablas

Tabla 1. Distribución de la Población por Quinquenios y género, año 2025 6
Tabla 2. Distribución Población por municipios, régimen, genero. Salud Total EPS-S año 2025 ... 7
Tabla 3.Distribución de la Población Afiliada por Municipio, año 2025 7
Tabla 4. Índices Demográficos del Departamento 8
Tabla 5. Índices Demográficos por Municipios año 2025 8
Tabla 6. Grades Causas de Consulta Enero a Junio 2024 - 2025. Departamento Córdoba 10
Tabla 7. Grades Causas de Consulta Enero a Junio 2025, por municipios 10
Tabla 8. Sub-Causas de Consulta por sexo, Enero a Junio 2025 11
Tabla 9. Distribución Causas de Morbilidad en Consulta Externa, Curso de Departamento de Córdoba. Salud Total EPS-S. Enero a Junio 2025 11
Tabla 10. Distribución Causas de Morbilidad en Urgencias. Departamento Córdoba. Salud Total EPS-S. Enero a Junio 2025 13
Tabla 11. Distribución Causas de Morbilidad en Consulta por Urgencias por Curso de Vida. Departamento Córdoba. Salud Total EPS-S. Enero a Junio 2025 14
Tabla 12. Distribución Causas de Morbilidad en Hospitalización, según Lista Carga Global de la Enfermedad 2004 Departamento de Córdoba. Salud Total EPS-S. Año 2025 15
Tabla 13. Distribución Causas de Morbilidad en Hospitalización por Curso de Vida, según Lista Carga Global de la Enfermedad 2004 Departamento de Córdoba. Salud Total EPS-S. Año 2025 16
Tabla 14. Distribución Causas de Morbilidad en Hospitalización por Genero. Departamento de Córdoba. Salud Total EPS-S. Año 2025 17
Tabla 15. Distribución Causas de Morbilidad en UCI, según Lista Carga Global de la Enfermedad 2004 Departamento Córdoba. Salud Total EPS-S. Año 2025 18
Tabla 16. Distribución 20 Primeros Diagnósticos Hospitalarios en Unidad de Cuidados Intensivos Adultos. Departamento Córdoba. Salud Total EPS-S. Año 2025 19
Tabla 17. Distribución 20 Primeros Diagnósticos Hospitalarios en Unidad de Cuidados Intensivos Pediátricos (1 a 14 años) Departamento Córdoba Salud Total EPS-S. Año 2025 20
Tabla 18. Distribución 20 Primeros Diagnósticos Hospitalarios en Unidad de Cuidados Intensivos Neonatal (Menor de 1 año) Departamento Córdoba. Salud Total EPS-S. Año 2025 22

Este documento es propiedad de Salud Total EPS-S, Toda copia de este documento consultada fuera del SGC no tiene validez. Está prohibido el uso de la información fuera de la empresa, así como divulgar y reproducir total o parcialmente este documento a personas externas.

Tabla 19. Distribución de Mortalidad por Grandes Causas en el Departamento Córdoba, Salud Total EPS año 2024 - 2025 23
Tabla 20. Distribución de Mortalidad por Subcausas en el Departamento Córdoba, Salud Total EPS año 2025 23
Tabla 21. Distribución por Causas de Defunción Lista 667 CIE10 por curso de vida y género, Departamento Córdoba. Salud Total EPS-S 25
Tabla 22. Distribución Primeros diagnósticos CIE-10 Por Curso de Vida. Salud Total EPS-S, año 2025 26
Tabla 23. Indicadores de Mortalidad Departamento Córdoba. Salud Total EPS-S 28
Tabla 24. Indicadores de Mortalidad Salud Pública. Departamento Córdoba. Salud Total EPS-S 29
Tabla 25. Distribución de casos de eventos de interés en salud pública confirmados y en estudio, departamento Córdoba, año 2025 31
Tabla 26. Distribución de casos confirmados y en estudio de mortalidad, departamento Córdoba, año 2025 32

Índice de Ilustración

Ilustración 1. Pirámide Poblacional Departamento Córdoba año 2025..... 5
Ilustración 2. Distribución por Curso de Vida. Salud Total EPS-S..... 6
Ilustración 3. Tasa Bruta de Natalidad. Salud Total EPS-S. años 2020 - 2025..... 9
Ilustración 4. Tasa General de Fecundidad. Salud Total EPS-S. 9
Ilustración 5.Tasa de Hospitalización en UCI Adultos por 10.000 afiliados mayores de 14 años. Departamento Córdoba. Salud Total EPS-S. Años 2024 – 2025 19
Ilustración 6. Tasa de Hospitalización en UCI Pediátrica por 10.000 afiliados entre 1 y 14 años. Departamento Córdoba. Salud Total EPS-S. Años 2024 – 2025 21
Ilustración 7. Tasa de Hospitalización en UCI Neonatal por 10.000 afiliados Menores de 1 año. Departamento Córdoba. Salud Total EPS-S. Años 2024 – 2025 22
Ilustración 8. Distribución de casos de eventos de interés en salud pública por curso de vida, departamento Córdoba, año 2025 32

Este documento es propiedad de Salud Total EPS-S, Toda copia de este documento consultada fuera del SGC no tiene validez. Está prohibido el uso de la información fuera de la empresa, así como divulgar y reproducir total o parcialmente este documento a personas externas.

INTRODUCCIÓN

El presente perfil epidemiológico de la EPS Salud Total en el departamento de Córdoba tiene como propósito caracterizar integralmente el estado de salud de la población afiliada durante el año 2025, mediante el análisis de su estructura demográfica, patrones de morbilidad, mortalidad y comportamiento de eventos de interés en salud pública. Este documento se constituye en un insumo técnico clave para la comprensión de la dinámica poblacional y la carga de enfermedad en el territorio.

En concordancia con la transición demográfica y epidemiológica, el análisis incorpora la distribución por curso de vida, sexo y territorio, permitiendo identificar diferencias en los perfiles de riesgo y necesidades en salud. Asimismo, se abordan los principales motivos de consulta en los diferentes niveles de atención —consulta externa, urgencias, hospitalización y unidades de cuidado intensivo—, evidenciando la complejidad creciente de la atención y la coexistencia de eventos agudos y enfermedades crónicas.

El componente de mortalidad se analiza a partir de grandes causas, subcausas y su distribución por curso de vida y género, complementado con indicadores que permiten evaluar tendencias y magnitud del daño en salud. De igual forma, se examina el comportamiento de los eventos de interés en salud pública, incluyendo enfermedades transmisibles como el dengue, con el fin de identificar alertas epidemiológicas y orientar la respuesta institucional.

Finalmente, la integración de tablas e ilustraciones facilita la interpretación de los hallazgos y fortalece el análisis técnico, consolidando este perfil como una herramienta estratégica para la gestión del riesgo en salud, la toma de decisiones y la planificación de intervenciones. Su enfoque permite orientar acciones diferenciales y oportunas, encaminadas a mejorar los resultados en salud y garantizar la sostenibilidad del aseguramiento.

Este documento es propiedad de Salud Total EPS-S, Toda copia de este documento consultada fuera del SGC no tiene validez. Está prohibido el uso de la información fuera de la empresa, así como divulgar y reproducir total o parcialmente este documento a personas externas.

1. Distribución Demográfica

La demografía involucra por un lado el conocimiento de la estructura de una población y por otra parte los mecanismos por los que se modifican los procesos que determinan la formación, conservación y disminución de esta.

El conocimiento de los aspectos demográficos de la población toma gran importancia, dado que estos se constituyen como unos de los principales elementos para realizar estimaciones y proyecciones a futuro, previsibles en tamaño y estructura, así como sus cambios y factores incidentes, los cuales deben tenerse en cuenta para medir y establecer prioridades en salud pública. Esta variabilidad refleja las modificaciones en las necesidades en salud de la población afiliada y generan un escenario para la evaluación, desarrollo y ajuste de políticas institucionales encaminadas a la planeación de la atención en salud de nuestros afiliados.

Salud Total EPS-S en este territorio tenía 165.116 afiliados, el 3,09% de la población total de la EPS. Para el año 2025 dicha población está representada en un 49% por hombres y un 51% por mujeres cuya relación corresponde a 96 hombres por cada 100 mujeres. Respecto al tipo de afiliación al Sistema General de Seguridad Social en Salud, el 67% de la población está en el régimen Contributivo y el 33% en el régimen subsidiado.

En cuanto a la ubicación por área de residencia urbano/rural, la población de Salud Total EPS-S habita en 96% las áreas urbanas del territorio, esto puede explicarse por las ventajas comparativas sociales y económicas que ofrecen las ciudades.



Fuente: Cubo Sispro-BDUA diciembre 2025

La pirámide poblacional del departamento de Córdoba evidencia una estructura en transición demográfica, con una base aún amplia, pero con tendencia a la reducción en la natalidad y un ensanchamiento en los grupos de edad productiva. Este perfil sugiere

Este documento es propiedad de Salud Total EPS-S, Toda copia de este documento consultada fuera del SGC no tiene validez. Está prohibido el uso de la información fuera de la empresa, así como divulgar y reproducir total o parcialmente este documento a personas externas.

una carga significativa hacia servicios de salud dirigidos tanto a población infantil como a adultos jóvenes, especialmente en áreas de promoción y prevención.

El incremento progresivo de población en edades medias y mayores anticipa un cambio en el perfil epidemiológico hacia enfermedades crónicas no transmisibles. Asimismo, la mayor proporción femenina en edades avanzadas refleja patrones de mayor supervivencia. Desde el enfoque de aseguramiento en salud, se hace necesario fortalecer la gestión del riesgo con intervenciones integrales a lo largo del curso de vida, priorizando acciones preventivas en población joven y adulta para contener la futura carga de enfermedad y garantizar la sostenibilidad del sistema de salud.

Ilustración 1. Pirámide Poblacional Departamento Córdoba año 2025



Fuente: Cubo Sispro-BDUA diciembre 2025

Para el año 2025, la EPS-S en este territorio contaba con un 6,7% de población en el curso de vida primera infancia, mientras que la población mayor de 60 años en el

Este documento es propiedad de Salud Total EPS-S, Toda copia de este documento consultada fuera del SGC no tiene validez. Está prohibido el uso de la información fuera de la empresa, así como divulgar y reproducir total o parcialmente este documento a personas externas.

departamento, no supera el 11,7% y la población en el curso de vida adultez (29 - 59 años) alcanza el 45,2%.

Ilustración 2. Distribución por Curso de Vida. Salud Total EPS-S



Fuente: Cubo Sispro-BDUA diciembre 2025

Con respecto a la población por quinquenio, se observa que hay mayor concentración en los grupos quinquenales entre 25 a 44 años con una proporción del 34,8%. El sexo femenino predomina en casi todos los quinquenios con excepción de algunos grupos entre 0 y 19 años.

Tabla 1. Distribución de la Población por Quinquenios y género, año 2025

Quinquenio	MASCULINO		FEMENINO		TOTAL GENERAL	
	Numero	(%) Porcentaje	Numero	(%) Porcentaje	Numero	(%)
De 0 a 4 años	4.564	5,65%	4.412	5,23%	8.976	5,4%
De 05 a 09 años	6.303	7,81%	5.987	7,10%	12.290	7,4%
De 10 a 14 años	7.009	8,68%	6.754	8,01%	13.763	8,3%
De 15 a 19 años	6.430	7,96%	6.236	7,39%	12.666	7,7%
De 20 a 24 años	6.109	7,57%	6.361	7,54%	12.470	7,6%
De 25 a 29 años	6.782	8,40%	7.147	8,47%	13.929	8,4%
De 30 a 34 años	7.377	9,14%	7.935	9,40%	15.312	9,3%
De 35 a 39 años	6.895	8,54%	7.617	9,03%	14.512	8,8%
De 40 a 44 años	6.548	8,11%	7.114	8,43%	13.662	8,3%
De 45 a 49 años	5.797	7,18%	5.929	7,03%	11.726	7,1%
De 50 a 54 años	4.330	5,36%	4.403	5,22%	8.733	5,3%
De 55 a 59 años	3.738	4,63%	4.024	4,77%	7.762	4,7%
De 60 a 64 años	3.043	3,77%	3.525	4,18%	6.568	4,0%
De 65 a 69 años	2.291	2,84%	2.523	2,99%	4.814	2,9%
De 70 a 74 años	1.460	1,81%	1.665	1,97%	3.125	1,9%
De 75 a 79 años	949	1,18%	1.209	1,43%	2.158	1,3%
De 80 años o más	1.119	1,39%	1.531	1,81%	2.650	1,6%
Total general	**80.744**	**100%**	**84.372**	**100%**	**165.116**	**100%**

Fuente: Cubo Sispro-BDUA diciembre 2025

A continuación, se observa la distribución por sexo y régimen en cada uno de los municipios del departamento, el sexo femenino predomina en los dos regímenes contributivo y subsidiado.

Este documento es propiedad de Salud Total EPS-S, Toda copia de este documento consultada fuera del SGC no tiene validez. Está prohibido el uso de la información fuera de la empresa, así como divulgar y reproducir total o parcialmente este documento a personas externas.

Tabla 2. Distribución Población por municipios, régimen, genero. Salud Total EPS-S año 2025

Municipio	CONTRIBUTIVO		Total CONTRIBUTIVO	SUBSIDIADO		Total SUBSIDIADO	Total general
	FEMENINO	MASCULINO		FEMENINO	MASCULINO		
23001 - MONTERÍA	46.698	45.386	92.084	21.917	19.807	41.724	133.808
23079 - BUENAVISTA	0	0	0	0	1	1	1
23162 - CERETÉ	6.228	6.690	12.918	3.816	3.403	7.219	20.137
23417 - LORICA	3.251	3.123	6.374	2.451	2.328	4.779	11.153
23555 - PLANETA RICA	1	1	2	0	1	1	3
23182 - CHINÚ	2	0	2	0	0	0	2
23660 - SAHAGÚN	2	1	3	0	0	0	3
23807 - TIERRALTA	1	1	2	0	0	0	2
23068 - AYAPEL	0	1	1	0	0	0	1
23675 - SAN BERNARDO DEL VIENTO	5	1	6	0	0	0	6
Total general	**56.188**	**55.204**	**111.392**	**28.184**	**25.540**	**53.724**	**165.116**

Fuente: Cubo Sispro-BDUA diciembre 2025

Salud Total EPS-S tiene población afiliada en 10 municipios del departamento, los territorios que concentran la mayor parte de afiliados son Montería (81,04%) y Cerete (12,20%).

Tabla 3.Distribución de la Población Afiliada por Municipio, año 2025

Código Dane	Territorio	Población ST	% Población de la EPS Afiliada en el territorio	Población ET	% Población del Territorio afiliada a la EPS
23	**CORDOBA**	**165.116**	**3,09%**	**1.929.336**	**8,56%**
23001	23001 - MONTERÍA	133.808	81,04%	531.424	25,18%
23079	23079 - BUENAVISTA	1	0,00%	22.969	0,00%
23162	23162 - CERETÉ	20.137	12,20%	115.013	17,51%
23417	23417 - LORICA	11.153	6,75%	119.228	9,35%
23555	23555 - PLANETA RICA	3	0,00%	69.377	0,00%
23182	23182 - CHINÚ	2	0,00%	52.063	0,00%
23660	23660 - SAHAGÚN	3	0,00%	116.988	0,00%
23807	23807 - TIERRALTA	2	0,00%	100.610	0,00%
23068	23068 - AYAPEL	1	0,00%	49.553	0,00%
23675	23675 - SAN BERNARDO DEL VIENTO	6	0,00%	40.391	0,01%

Fuente: Cubo Sispro-BDUA diciembre 2025

La población del territorio se considera una población madura con tendencia hacia el envejecimiento de acuerdo con el índice de Friz de 86,3, el índice de infancia muestra como por cada por cada 100 personas existen 21 menores de 15 años y el índice de envejecimiento, indica que por cada 100 menores de 15 años hay 36,40 personas mayores de 65 años.

Este documento es propiedad de Salud Total EPS-S, Toda copia de este documento consultada fuera del SGC no tiene validez. Está prohibido el uso de la información fuera de la empresa, así como divulgar y reproducir total o parcialmente este documento a personas externas.

Tabla 4. Índices Demográficos del Departamento

Indicador	Indicador Pais (Año 2025)	Indicador Nacional para la EAPB (Año 2025)	Indicador para el Territorio (Año 2025)
Población total	52.695.952	5.047.878	165.116
Población Masculina	26.977.112	2.563.777	80.744
Población femenina	25.718.840	2.484.101	84.372
Relación hombres:mujer	95,34	103,00	96,0
Razón ninos:mujer	26,13	18,00	19,0
Índice de infancia	21,92	20,00	21,0
Índice de juventud	24,15	26,00	23,7
Índice de vejez	10,33	7,90	7,70
Índice de envejecimiento	47,13	39,40	36,40
Índice demográfico de dependencia	47,59	38,90	40,7
Índice de dependencia infantil	32,35	27,80	29,8
Índice de dependencia mayores	15,25	10,90	10,8
Índice de Friz	104,64	89,00	86,3

Fuente: Cubo Sispro-BDUA diciembre 2025 - Indicadores Análisis de Situación País Colombia ASIS 2025 MSPS.

A continuación, se evidencian los índices demográficos por cada municipio, se puede observar que el municipio de Montería cuenta con una población con tendencia al envejecimiento con un índice de friz de 86,4, mientras que municipios como Lorica representan una población madura con índice de friz de 106,4.

Tabla 5. Índices Demográficos por Municipios año 2025

Territorio	Poblacion Total	Poblacion Maculina	Poblacion Femenina	Relación hombres:mujer	Razón niños:mujer	Índice de infancia	Índice de juventud	Índice de vejez	Índice demográfico de dependencia	Índice de dependencia infantil	Índice de dependencia mayores	Índice de Friz
CORDOBA	**165.116**	**80.744**	**84.372**	**95,7**	**18,6**	**19,53**	**23,7**	**7,7**	**40,7**	**29,9**	**10,9**	**86,4**
23001 - MONTERÍA	133.808	65.193	68.615	95,0	18,2	19,1	24,0	7,5	39,5	28,9	10,5	83,9
23079 - BUENAVISTA	1	1	0	0,0	0,0	100,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
23162 - CERETÉ	20.137	10.093	10.044	100,5	18,8	20,3	23,2	7,5	42,3	31,6	10,7	93,4
23417 - LORICA	11.153	5.451	5.702	95,6	22,7	23,0	20,7	10,2	54,1	38,3	15,8	106,4
23555 - PLANETA RICA	3	2	1	200,0	100,0	33,3	33,3	0,0	50,0	50,0	0,0	0,0
23182 - CHINÚ	2	0	2	0,0	0,0	50,0	50,0	0,0	100,0	100,0	0,0	0,0
23660 - SAHAGÚN	3	1	2	50,0	0,0	33,3	33,3	0,0	50,0	50,0	0,0	100,0
23807 - TIERRALTA	2	1	1	100,0	0,0	100,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
23675 - SAN BERNARDO DEL VIENTO	6	1	5	20,0	100,0	66,7	33,3	0,0	200,0	200,0	0,0	0,0
23068 - AYAPEL	1	1	0	0,0	0,0	100,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Fuente: Cubo Sispro-BDUA diciembre 2025

La Tasa Bruta de Natalidad expresa el número de nacimientos ocurridos en un periodo y representa el número de individuos que nacen vivos por unidad de tiempo. La Tasa Bruta de Natalidad para Salud Total EPS-S-S en este territorio fue de 9,91 por cada 1.000 afiliados en el año 2025, la cual se encuentra por debajo del valor de referencia en Colombia de 13,4 por cada 1.000 habitantes según boletín técnico EEVV DANE preliminar.

Este documento es propiedad de Salud Total EPS-S, Toda copia de este documento consultada fuera del SGC no tiene validez. Está prohibido el uso de la información fuera de la empresa, así como divulgar y reproducir total o parcialmente este documento a personas externas.

Ilustración 3. Tasa Bruta de Natalidad. Salud Total EPS-S. años 2020 - 2025



Fuente: Cubo Sispro-BDUA diciembre 2020-2025 - PAD 1555 Nacidos vivos año 2020-2025

La Tasa General de Fecundidad (TGF) es el indicador que mide la relación de nacimientos respecto a la población de mujeres en edad fértil (MEF) en un periodo de tiempo, y se interpreta como el número de nacimientos por cada mil MEF en un año. Para el año 2025 se reportó una TGF para Salud Total EPS-S en este territorio de 32,48 por mil MEF, el cual se encuentra por encima del indicador nacional de Salud Total el cual fue 28,42 por cada mil MEF.

Ilustración 4. Tasa General de Fecundidad. Salud Total EPS-S.



Fuente: Cubo Sispro-BDUA diciembre 2020-2025 - PAD 1555 Nacidos vivos año 2020-2025

Este documento es propiedad de Salud Total EPS-S, Toda copia de este documento consultada fuera del SGC no tiene validez. Está prohibido el uso de la información fuera de la empresa, así como divulgar y reproducir total o parcialmente este documento a personas externas.

2. Morbilidad En Consulta Externa

De acuerdo a la información disponible en cubos3.sispro.gov.co SGD_CUBOS_RIPS CU - Morbilidad, a partir de los datos consignados, para el año 2025 se registraron 90.602 atenciones correspondientes a consultas médicas generales en las IPS primarias de la red prestadora de Salud Total del departamento.

Dentro de las primeras causas de morbilidad por consulta externa se observa que el 73,92% corresponden a enfermedades no transmisibles, seguido de los signos y síntomas mal definidos con un 12,79%, con un comportamiento muy similar al del año inmediatamente anterior, tal como se muestra a continuación.

Tabla 6. Grades Causas de Consulta Enero a Junio 2024 - 2025. Departamento Córdoba

Grades Causas	N. Atenciones 2024	N. Atenciones 2025	% Atenciones 2024	% Atenciones 2025
Condiciones maternas perinatales	1.764	515	1,21%	0,57%
Condiciones transmisibles y nutricionales	15.599	8.487	10,66%	9,37%
Enfermedades no transmisibles	102.787	66.976	70,25%	**73,92%**
Lesiones	6.162	3.032	4,21%	3,35%
Signos y sintomas mal definidos	20.001	11.592	13,67%	12,79%
Total general	**146.313**	**90.602**	**100%**	**100,00%**

Fuente: cubos3.sispro.gov.co SGD_CUBOS_RIPS CU - Morbilidad 2024-2025

A continuación, se muestran las atenciones de los primeros municipios que concentran la mayor proporción de atenciones de este territorio, en donde se evidencia en primer lugar Montería con un 90,51%, seguido de Cerete con un 6,70%.

Tabla 7. Grades Causas de Consulta Enero a Junio 2025, por municipios

Territorio	Condiciones maternas perinatales	Condiciones transmisibles y nutricionales	Enfermedades no transmisibles	Lesiones	Signos y síntomas mal definidos	Total general	% Total general
23001 - Montería	469	7.839	60.662	2.748	10.290	82.008	90,51%
23068 - Ayapel	8	0	6	3	2	19	0,02%
23079 - Buenavista	0	0	0	0	2	2	0,00%
23162 - Cereté	15	462	4.574	177	841	6.069	6,70%
23182 - Chinú	0	1	3	0	3	7	0,01%
23189 - Ciénaga De Oro	0	0	19	0	0	19	0,02%
23350 - La Apartada	0	2	1	0	0	3	0,00%
23417 - Lorica	9	174	1.669	97	411	2.360	2,60%
23464 - Momil	0	2	0	1	0	3	0,00%
23466 - Montelíbano	4	5	19	3	6	37	0,04%
23555 - Planeta Rica	7	0	3	1	15	26	0,03%
23570 - Pueblo Nuevo	0	0	1	0	8	9	0,01%
23574 - Puerto Escondidc	0	0	4	0	0	4	0,00%
23580 - Puerto Libertado	1	0	1	0	1	3	0,00%
23660 - Sahagún	0	1	6	1	4	12	0,01%
23670 - San Andrés Sota	0	1	2	0	2	5	0,01%
23675 - San Bernardo De	0	0	0	1	1	2	0,00%
23807 - Tierralta	1	0	5	0	2	8	0,01%
23815 - Tuchín	1	0	0	0	0	1	0,00%
23855 - Valencia	0	0	1	0	4	5	0,01%
Total general	**515**	**8.487**	**66.976**	**3.032**	**11.592**	**90.602**	**100%**

Fuente: cubos3.sispro.gov.co SGD_CUBOS_RIPS CU - Morbilidad 2025

Este documento es propiedad de Salud Total EPS-S, Toda copia de este documento consultada fuera del SGC no tiene validez. Está prohibido el uso de la información fuera de la empresa, así como divulgar y reproducir total o parcialmente este documento a personas externas.

De acuerdo al sexo, se pude evidenciar que en este territorio predominan las atenciones en el sexo femenino con un 58,99% frente al sexo masculino que aporta el 41,01% de las atenciones.

Tabla 8. Sub-Causas de Consulta por sexo, Enero a Junio 2025.

Grades Causas	N. Atenciones		% Atenciones		Total N. Atenciones	Total % Atenciones
	Femenino	Masculino	Femenino	Masculino		
Condiciones maternas perinatales	**467**	**48**	**0,52%**	**0,05%**	**515**	**0,57%**
Condiciones maternas	382	1	0,42%	0,00%	383	0,42%
Condiciones derivadas durante el periodo perinata	85	47	0,09%	0,05%	132	0,15%
Condiciones transmisibles y nutricionales	**4.275**	**4.212**	**4,72%**	**4,65%**	**8.487**	**9,37%**
Deficiencias nutricionales	353	98	0,39%	0,11%	451	0,50%
Enfermedades infecciosas y parasitarias	2.058	2.713	2,27%	2,99%	4.771	5,27%
Infecciones respiratorias	1.864	1.401	2,06%	1,55%	3.265	3,60%
Enfermedades no transmisibles	**40.157**	**26.819**	**44,32%**	**29,60%**	**66.976**	**73,92%**
Condiciones neuropsiquiatricas	3.695	2.283	4,08%	2,52%	5.978	6,60%
Condiciones orales	2.762	2.255	3,05%	2,49%	5.017	5,54%
Desordenes endocrinos	4.082	1.838	4,51%	2,03%	5.920	6,53%
Diabetes mellitus	1.337	1.372	1,48%	1,51%	2.709	2,99%
Enfermedades de la piel	1.999	1.441	2,21%	1,59%	3.440	3,80%
Enfermedades digestivas	2.670	2.129	2,95%	2,35%	4.799	5,30%
Enfermedades genitourinarias	5.287	1.751	5,84%	1,93%	7.038	7,77%
Enfermedades respiratorias	1.057	963	1,17%	1,06%	2.020	2,23%
Neoplasias malignas	615	502	0,68%	0,55%	1.117	1,23%
Otras neoplasias	536	145	0,59%	0,16%	681	0,75%
Anomalias congénitas	234	119	0,26%	0,13%	353	0,39%
Enfermedades cardiovasculares	7.110	5.782	7,85%	6,38%	12.892	14,23%
Enfermedades de los organos de los sentidos	3.049	2.408	3,37%	2,66%	5.457	6,02%
Enfermedades musculo-esqueleticas	5.724	3.831	6,32%	4,23%	9.555	10,55%
Lesiones	**1.502**	**1.530**	**1,66%**	**1,69%**	**3.032**	**3,35%**
Lesiones intensionales	12	2	0,01%	0,00%	14	0,02%
Lesiones no intensionales	31	48	0,03%	0,05%	79	0,09%
Traumatismos, envenenamientos u algunas otras consecuencias de causas externas	1.459	1.480	1,61%	1,63%	2.939	3,24%
Signos y sintomas mal definidos	**7.049**	**4.543**	**7,78%**	**5,01%**	**11.592**	**12,79%**
Signos y sintomas mal definidos	7.049	4.543	7,78%	5,01%	11.592	12,79%
Total general	**53.450**	**37.152**	**58,99%**	**41,01%**	**90.602**	**100,00%**

Fuente: cubos3.sispro.gov.co SGD_CUBOS_RIPS CU - Morbilidad 2025

2.1. Morbilidad en Consulta Externa por Curso de Vida

Dentro de la distribución de las causas de consulta médica en consulta externa por Curso de Vida, las atenciones se concentran en la adultez con el 50,79%, seguido de la vejez con 20,09% y Juventud con 11,80%; las enfermedades no transmisibles predominan en todos los cursos de vida.

Tabla 9. Distribución Causas de Morbilidad en Consulta Externa, Curso de Departamento de Córdoba. Salud Total EPS-S. Enero a Junio 2025

Este documento es propiedad de Salud Total EPS-S, Toda copia de este documento consultada fuera del SGC no tiene validez. Está prohibido el uso de la información fuera de la empresa, así como divulgar y reproducir total o parcialmente este documento a personas externas.

Grades Causas	1 - Primera infancia	2 - Infancia	3 - Adolescencia	4 - Juventud	5 - Adultez	6 - Persona mayor
Condiciones maternas perinatales	**0,15%**	**0,00%**	**0,03%**	**0,15%**	**0,24%**	**0,00%**
Condiciones maternas perinatal	0,15%	0,00%	0,03%	0,15%	0,24%	0,00%
	0,15%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Condiciones transmisibles y nutricionales	**1,60%**	**0,90%**	**0,58%**	**1,31%**	**4,27%**	**0,71%**
Deficiencias nutricionales	0,04%	0,05%	0,04%	0,06%	0,23%	0,07%
Enfermedades infecciosas y parasitarias	0,42%	0,48%	0,35%	0,85%	2,75%	0,42%
Infecciones respiratorias	1,13%	0,37%	0,18%	0,41%	1,29%	0,22%
Enfermedades no transmisibles	**2,53%**	**3,60%**	**3,82%**	**7,74%**	**38,62%**	**17,61%**
Condiciones neuropsiquiatricas	0,18%	0,51%	0,60%	1,12%	3,25%	0,93%
Condiciones orales	0,21%	0,70%	0,48%	0,81%	2,79%	0,54%
Desordenes endocrinos	0,05%	0,22%	0,24%	0,65%	4,43%	0,94%
Diabetes mellitus	0,00%	0,00%	0,01%	0,02%	1,49%	1,46%
Enfermedades de la piel	0,50%	0,34%	0,49%	0,85%	1,38%	0,24%
Enfermedades digestivas	0,34%	0,30%	0,26%	0,73%	2,89%	0,77%
Enfermedades genitourinarias	0,16%	0,22%	0,53%	1,35%	4,69%	0,83%
Enfermedades respiratorias	0,44%	0,40%	0,19%	0,23%	0,66%	0,32%
Neoplasias malignas	0,02%	0,03%	0,07%	0,11%	0,55%	0,45%
Otras neoplasias	0,00%	0,01%	0,02%	0,06%	0,56%	0,09%
Anomalias congénitas	0,11%	0,05%	0,04%	0,06%	0,13%	0,01%
Enfermedades cardiovasculares	0,01%	0,02%	0,04%	0,12%	6,46%	7,57%
Enfermedades de los organos de los sentidos	0,32%	0,49%	0,44%	0,76%	2,66%	1,35%
Enfermedades musculo-esqueleticas	0,18%	0,31%	0,42%	0,88%	6,67%	2,10%
Lesiones	**0,20%**	**0,24%**	**0,29%**	**0,58%**	**1,66%**	**0,37%**
Lesiones intensionales	0,00%	0,00%	0,00%	0,01%	0,00%	0,00%
Lesiones no intensionales	0,00%	0,01%	0,01%	0,01%	0,04%	0,01%
Traumatismos, envenenamientos u algunas otras consecuencias de causas externas	0,19%	0,23%	0,28%	0,56%	1,62%	0,36%
Signos y sintomas mal definidos	**0,93%**	**1,24%**	**1,22%**	**2,01%**	**6,00%**	**1,39%**
Signos y sintomas mal definidos	0,93%	1,24%	1,22%	2,01%	6,00%	1,39%
Total general	**5,40%**	**5,97%**	**5,94%**	**11,80%**	**50,79%**	**20,09%**

Fuente: cubos3.sispro.gov.co SGD_CUBOS_RIPS CU - Morbilidad 2025

3. Morbilidad General en Urgencias

La morbilidad en urgencias hace referencia a la distribución de las primeras causas/diagnósticos de ingreso por eventos que potencialmente puedan amenazar la vida o la integridad física, funcional y/o psíquica con diversos grados de severidad o que requieren de atención médica inmediata, con el fin de proteger la vida y prevenir las consecuencias críticas presentes y/o futuras.

De acuerdo con la información disponible según cubo RIPS a partir de los datos consignados, para el año 2025 se registró un total de 4.276 atenciones correspondientes a consulta médica inmediata y a atención prioritaria infantil en las Unidades de Urgencias de la red prestadora de Salud Total en el territorio, teniendo en cuenta la información disponible según cubo de autorizaciones IT de Salud Total, la tasa de ingreso por urgencias fue de 2.607 atenciones por cada 10.000 afiliados dato inferior al año anterior 2024 (3.061), al validar las principales causas de ingreso en el momento de la consulta

Este documento es propiedad de Salud Total EPS-S, Toda copia de este documento consultada fuera del SGC no tiene validez. Está prohibido el uso de la información fuera de la empresa, así como divulgar y reproducir total o parcialmente este documento a personas externas.

se destaca como gran causa de consulta de las enfermedades no trasmisibles con un 37,32%, seguido de los signos y síntomas mal definidos con un 26,52% y las condiciones transmisibles y nutricionales con 20,86%. Respecto al sexo, se evidencia que el sexo femenino predomina con un 55,19%, frente al sexo masculino con un 44,81%.

Tabla 10. Distribución Causas de Morbilidad en Urgencias. Departamento Córdoba. Salud Total EPS-S. Enero a Junio 2025

Grades Causas	N. Atenciones Femenino	N. Atenciones Masculino	% Atenciones Femenino	% Atenciones Masculino	Total N. Atenciones	Total % Atenciones
Condiciones maternas perinatales	**99**	**5**	**2,32%**	**0,12%**	**104**	**2,43%**
Condiciones maternas	95	0	2,22%	0,00%	95	2,22%
Condiciones derivadas durante el periodo perinatal	4	5	0,09%	0,12%	9	0,21%
Condiciones transmisibles y nutricion	**479**	**413**	**11,20%**	**9,66%**	**892**	**20,86%**
Deficiencias nutricionales	7	0	0,16%	0,00%	7	0,16%
Enfermedades infecciosas y parasitaria	272	290	6,36%	6,78%	562	13,14%
Infecciones respiratorias	200	123	4,68%	2,88%	323	7,55%
Enfermedades no transmisibles	**923**	**673**	**21,59%**	**15,74%**	**1.596**	**37,32%**
Condiciones neuropsiquiatricas	146	50	3,41%	1,17%	196	4,58%
Condiciones orales	3	6	0,07%	0,14%	9	0,21%
Desordenes endocrinos	8	8	0,19%	0,19%	16	0,37%
Diabetes mellitus	3	5	0,07%	0,12%	8	0,19%
Enfermedades de la piel	39	52	0,91%	1,22%	91	2,13%
Enfermedades digestivas	189	164	4,42%	3,84%	353	8,26%
Enfermedades genitourinarias	238	167	5,57%	3,91%	405	9,47%
Enfermedades respiratorias	28	25	0,65%	0,58%	53	1,24%
Neoplasias malignas	4	5	0,09%	0,12%	9	0,21%
Otras neoplasias	7	7	0,16%	0,16%	14	0,33%
Anomalias congénitas	1	0	0,02%	0,00%	1	0,02%
Enfermedades cardiovasculares	48	40	1,12%	0,94%	88	2,06%
Enfermedades de los organos de los se	35	18	0,82%	0,42%	53	1,24%
Enfermedades musculo-esqueleticas	174	126	4,07%	2,95%	300	7,02%
Lesiones	**226**	**324**	**5,29%**	**7,58%**	**550**	**12,86%**
Lesiones no intensionales	14	21	0,33%	0,49%	35	0,82%
Traumatismos, envenenamientos u algunas otras consecuencias de causas externas	212	301	4,96%	7,04%	513	12,00%
Lesiones intensionales	0	2	0,00%	0,05%	2	0,05%
Signos y sintomas mal definidos	**633**	**501**	**14,80%**	**11,72%**	**1.134**	**26,52%**
Signos y sintomas mal definidos	633	501	14,80%	11,72%	1.134	26,52%
Total general	**2.360**	**1.916**	**55,19%**	**44,81%**	**4.276**	**100,00%**

Fuente: cubos3.sispro.gov.co SGD_CUBOS_RIPS CU - Morbilidad 2025

Dentro de la distribución de las causas de consulta médica en urgencias por Curso de Vida, las atenciones se concentran en la adultez con el 50,79%, seguido de la vejez con 20,09% y la juventud con 11,80%; las enfermedades no transmisibles predominan en todos los cursos de vida.

Este documento es propiedad de Salud Total EPS-S, Toda copia de este documento consultada fuera del SGC no tiene validez. Está prohibido el uso de la información fuera de la empresa, así como divulgar y reproducir total o parcialmente este documento a personas externas.

Tabla 11. Distribución Causas de Morbilidad en Consulta por Urgencias por Curso de Vida. Departamento Córdoba. Salud Total EPS-S. Enero a Junio 2025

Grades Causas	1 - Primera infancia	2 - Infancia	3 - Adolescencia	4 - Juventud	5 - Adultez	6 - Persona mayor
Condiciones maternas perinatales	**0,15%**	**0,00%**	**0,03%**	**0,15%**	**0,24%**	**0,00%**
Condiciones maternas perinatal	0,00% / 0,15%	0,00% / 0,00%	0,03% / 0,00%	0,15% / 0,00%	0,24% / 0,00%	0,00% / 0,00%
Condiciones transmisibles y nutricionales	**1,60%**	**0,90%**	**0,58%**	**1,31%**	**4,27%**	**0,71%**
Deficiencias nutricionales	0,04%	0,05%	0,04%	0,06%	0,23%	0,07%
Enfermedades infecciosas y parasitarias	0,42%	0,48%	0,35%	0,85%	2,75%	0,42%
Infecciones respiratorias	1,13%	0,37%	0,18%	0,41%	1,29%	0,22%
Enfermedades no transmisibles	**2,53%**	**3,60%**	**3,82%**	**7,74%**	**38,62%**	**17,61%**
Condiciones neuropsiquiatricas	0,18%	0,51%	0,60%	1,12%	3,25%	0,93%
Condiciones orales	0,21%	0,70%	0,48%	0,81%	2,79%	0,54%
Desordenes endocrinos	0,05%	0,22%	0,24%	0,65%	4,43%	0,94%
Diabetes mellitus	0,00%	0,00%	0,01%	0,02%	1,49%	1,46%
Enfermedades de la piel	0,50%	0,34%	0,49%	0,85%	1,38%	0,24%
Enfermedades digestivas	0,34%	0,30%	0,26%	0,73%	2,89%	0,77%
Enfermedades genitourinarias	0,16%	0,22%	0,53%	1,35%	4,69%	0,83%
Enfermedades respiratorias	0,44%	0,40%	0,19%	0,23%	0,66%	0,32%
Neoplasias malignas	0,02%	0,03%	0,07%	0,11%	0,55%	0,45%
Otras neoplasias	0,00%	0,01%	0,02%	0,06%	0,56%	0,09%
Anomalias congénitas	0,11%	0,05%	0,04%	0,06%	0,13%	0,01%
Enfermedades cardiovasculares	0,01%	0,02%	0,04%	0,12%	6,46%	7,57%
Enfermedades de los organos de los sentidos	0,32%	0,49%	0,44%	0,76%	2,66%	1,35%
Enfermedades musculo-esqueleticas	0,18%	0,31%	0,42%	0,88%	6,67%	2,10%
Lesiones	**0,20%**	**0,24%**	**0,29%**	**0,58%**	**1,66%**	**0,37%**
Lesiones intensionales	0,00%	0,00%	0,00%	0,01%	0,00%	0,00%
Lesiones no intensionales	0,00%	0,01%	0,01%	0,01%	0,04%	0,01%
Traumatismos, envenenamientos u algunas otras consecuencias de causas externas	0,19%	0,23%	0,28%	0,56%	1,62%	0,36%
Signos y sintomas mal definidos	**0,93%**	**1,24%**	**1,22%**	**2,01%**	**6,00%**	**1,39%**
Signos y sintomas mal definidos	0,93%	1,24%	1,22%	2,01%	6,00%	1,39%
Total general	**5,40%**	**5,97%**	**5,94%**	**11,80%**	**50,79%**	**20,09%**

Fuente: cubos3.sispro.gov.co SGD_CUBOS_RIPS CU - Morbilidad 2025

4. Morbilidad General en Hospitalización

La morbilidad hospitalaria hace referencia a la distribución de las primeras causas/diagnósticos de egreso de afiliados que por la complejidad de su patología o situación de salud requirieron servicios y atención dentro de una estancia hospitalaria.

En el año 2025 de acuerdo con lo reportado a través de las fuentes de información, para el departamento se estimaron 9.141 atenciones con una tasa promedio mensual de 416 atenciones por 10.000 afiliados con una disminución con relación al año anterior (423). Dentro de las principales causas de morbilidad que requirió hospitalización durante el año 2025 se destacan con un 53,37% las enfermedades no transmisibles, seguido de

Este documento es propiedad de Salud Total EPS-S, Toda copia de este documento consultada fuera del SGC no tiene validez. Está prohibido el uso de la información fuera de la empresa, así como divulgar y reproducir total o parcialmente este documento a personas externas.

las Condiciones materno perinatales con un 19,79%.

Tabla 12. Distribución Causas de Morbilidad en Hospitalización, según Lista Carga Global de la Enfermedad 2004 Departamento de Córdoba. Salud Total EPS-S. Año 2025

Gran causa de morbilidad	N.	%
Enfermedades no transmisibles	**4.879**	**53,37%**
Condiciones neuropsiquiatricas	344	3,76%
Condiciones orales	6	0,07%
Desordenes endocrinos	28	0,31%
Desordenes metabolicos	1	0,01%
Diabetes mellitus	50	0,55%
Enfermedades cardiovasculares	211	2,31%
Enfermedades cerebrovasculares	39	0,43%
Enfermedades de la piel	262	2,87%
Enfermedades de la sangre y de los órganos hematopoyéticos	78	0,85%
Enfermedades de los órganos de los sentidos	51	0,56%
Enfermedades del sistema circulatorio	18	0,20%
Enfermedades del sistema nerviosos central	136	1,49%
Enfermedades digestivas	1.067	11,67%
Enfermedades genitourinarias	1.583	17,32%
Enfermedades musculo-esqueléticas	256	2,80%
Enfermedades respiratorias	142	1,55%
Malformaciones congénitas	51	0,56%
Neoplasias malignas	280	3,06%
Otras neoplasias	276	3,02%
Condiciones maternas perinatales	**1.809**	**19,79%**
Condiciones derivadas durante el periodo perinatal	131	1,43%
Condiciones maternas	1.678	18,36%
Condiciones transmisibles y nutricionales	**1.263**	**13,82%**
Deficiencias nutricionales	43	0,47%
Enfermedades infecciosas y parasitarias	599	6,55%
Infecciones respiratorias	621	6,79%
Signos y síntomas mal definidos	**635**	**6,95%**
Signos y síntomas mal definidos	635	6,95%
Lesiones	**555**	**6,07%**
Lesiones de intencionalidad indeterminada	1	0,01%
Lesiones intencionales	14	0,15%
Lesiones no intencionales	18	0,20%
Traumatismos, envenenamientos u consecuencias de causas externas	522	5,71%
Total general	**9.141**	**100,00%**

Fuente: Base Censo Hospitalario Enero a diciembre 2025 - Gerencia Nacional de Auditoria

El curso de vida que presento mayor número de hospitalizaciones fue la adultez con el 40,28%, seguido de la vejez con el 18,04% y la juventud con 17,51%; las enfermedades no trasmisibles se presentan en mayor proporción en la adultez con un 45,87%, al igual que las condiciones materno-perinatales con un 45,77%, en el grupo de las Lesiones el curso de vida más afectado fue la adultez aportando un 39,10%, las Condiciones transmisibles y nutricionales se concentraron en la primera infancia con un 41,17%.

Este documento es propiedad de Salud Total EPS-S, Toda copia de este documento consultada fuera del SGC no tiene validez. Está prohibido el uso de la información fuera de la empresa, así como divulgar y reproducir total o parcialmente este documento a personas externas.

Tabla 13. Distribución Causas de Morbilidad en Hospitalización por Curso de Vida, según Lista Carga Global de la Enfermedad 2004 Departamento de Córdoba. Salud Total EPS-S. Año 2025

	1. Primera Infancia (0-5 años)		2. Infancia (6-11 años)		3. Adolescencia (12-17 años)		4. Juventud (18-28 años)		5. Adultez (29-59 años)		6. Vejez (≥ 60 años)		Total N.
Causa de morbilidad	N.	%	N.	%	N.	%	N.	%	N.	%	N.	%	
Enfermedades no transmisibles	**284**	**5,82%**	**214**	**4,39%**	**340**	**6,97%**	**549**	**11,25%**	**2.238**	**45,87%**	**1.254**	**25,70%**	**4.879**
Condiciones neuropsiquiatricas	1	0,29%	9	2,62%	108	31,40%	63	18,31%	139	40,41%	24	6,98%	344
Condiciones orales	1	16,67%	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	5	83,33%	0	0,00%	6
Desordenes endocrinos	3	10,71%	1	3,57%	0	0,00%	1	3,57%	8	28,57%	15	53,57%	28
Desordenes metabolicos	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	1	100,00%	1
Diabetes mellitus	0	0,00%	1	2,00%	0	0,00%	1	2,00%	24	48,00%	24	48,00%	50
Enfermedades cardiovasculares	9	4,27%	3	1,42%	3	1,42%	7	3,32%	70	33,18%	119	56,40%	211
Enfermedades cerebrovasculares	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	1	2,56%	15	38,46%	23	58,97%	39
Enfermedades de la piel	55	20,99%	17	6,49%	20	7,63%	16	6,11%	88	33,59%	66	25,19%	262
Enfermedades de la sangre y de los órganos hematopoyéticos	3	3,85%	11	14,10%	16	20,51%	19	24,36%	23	29,49%	6	7,69%	78
Enfermedades de los órganos de los sentidos	16	31,37%	3	5,88%	4	7,84%	5	9,80%	20	39,22%	3	5,88%	51
Enfermedades del sistema circulatorio	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	11	61,11%	7	38,89%	18
Enfermedades del sistema nervioso central	3	2,21%	6	4,41%	12	8,82%	18	13,24%	62	45,59%	35	25,74%	136
Enfermedades digestivas	49	4,59%	70	6,56%	75	7,03%	134	12,56%	492	46,11%	247	23,15%	1.067
Enfermedades genitourinarias	92	5,81%	53	3,35%	51	3,22%	229	14,47%	804	50,79%	354	22,36%	1.583
Enfermedades musculo-esqueléticas	6	2,34%	13	5,08%	11	4,30%	27	10,55%	120	46,88%	79	30,86%	256
Enfermedades respiratorias	24	16,90%	20	14,08%	5	3,52%	5	3,52%	36	25,35%	52	36,62%	142
Malformaciones congénitas	17	33,33%	4	7,84%	8	15,69%	5	9,80%	12	23,53%	5	9,80%	51
Neoplasias malignas	4	1,43%	0	0,00%	18	6,43%	10	3,57%	120	42,86%	128	45,71%	280
Otras neoplasias	1	0,36%	3	1,09%	9	3,26%	8	2,90%	189	68,48%	66	23,91%	276
Condiciones maternas perinatales	**126**	**6,97%**	**0**	**0,00%**	**51**	**2,82%**	**803**	**44,39%**	**828**	**45,77%**	**1**	**0,06%**	**1.809**
Condiciones derivadas durante el periodo	126	96,18%	0	0,00%	0	0,00%	2	1,53%	2	1,53%	1	0,76%	131
Condiciones maternas	0	0,00%	0	0,00%	51	3,04%	801	47,74%	826	49,23%	0	0,00%	1.678
Condiciones transmisibles y nutricionales	**520**	**41,17%**	**178**	**14,09%**	**141**	**11,16%**	**82**	**6,49%**	**175**	**13,86%**	**167**	**13,22%**	**1.263**
Deficiencias nutricionales	5	11,63%	1	2,33%	1	2,33%	1	2,33%	16	37,21%	19	44,19%	43
Enfermedades infecciosas y parasitarias	153	25,54%	114	19,03%	119	19,87%	56	9,35%	90	15,03%	67	11,19%	599
Infecciones respiratorias	362	58,29%	63	10,14%	21	3,38%	25	4,03%	69	11,11%	81	13,04%	621
Signos y síntomas mal definidos	**75**	**11,81%**	**62**	**9,76%**	**72**	**11,34%**	**97**	**15,28%**	**224**	**35,28%**	**105**	**16,54%**	**635**
Signos y síntomas mal definidos	75	11,81%	62	9,76%	72	11,34%	97	15,28%	224	35,28%	105	16,54%	635
Lesiones	**39**	**7,03%**	**47**	**8,47%**	**60**	**10,81%**	**70**	**12,61%**	**217**	**39,10%**	**122**	**21,98%**	**555**
Lesiones de intencionalidad indeterminada	0	0,00%	0	0,00%	1	100,00%	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	1
Lesiones intencionales	0	0,00%	1	7,14%	7	50,00%	2	14,29%	4	28,57%	0	0,00%	14
Lesiones no intencionales	5	27,78%	1	5,56%	4	22,22%	0	0,00%	6	33,33%	2	11,11%	18
Traumatismos, envenenamientos u consecuencias de causas externas	34	6,51%	45	8,62%	48	9,20%	68	13,03%	207	39,66%	120	22,99%	522
Total general	**1.044**	**11,42%**	**501**	**5,48%**	**664**	**7,26%**	**1.601**	**17,51%**	**3.682**	**40,28%**	**1.649**	**18,04%**	**9.141**

Fuente: Base Censo Hospitalario Enero a diciembre 2025 - Gerencia Nacional de Auditoria

De acuerdo al género las hospitalizaciones durante el año 2025 para este territorio, se distribuyeron en 61,78% en el sexo femenino y el 38,25% se presentaron en el sexo masculino, este comportamiento se mantienen las grandes causas dadas por Enfermedades no transmisibles, condiciones maternas perinatales y signos y síntomas mal definidos, en los otros grupos predomina el sexo masculino.

Este documento es propiedad de Salud Total EPS-S, Toda copia de este documento consultada fuera del SGC no tiene validez. Está prohibido el uso de la información fuera de la empresa, así como divulgar y reproducir total o parcialmente este documento a personas externas.

Tabla 14. Distribución Causas de Morbilidad en Hospitalización por Genero. Departamento de Córdoba. Salud Total EPS-S. Año 2025

	Femenino		Masculino		Total N.
Causa de morbilidad	N.	%	N.	%	
Enfermedades no transmisibles	**2.671**	**54,74%**	**2.208**	**45,26%**	**4.879**
Condiciones neuropsiquiatricas	177	51,45%	167	48,55%	344
Condiciones orales	3	50,00%	3	50,00%	6
Desordenes endocrinos	14	50,00%	14	50,00%	28
Desordenes metabolicos	0	0,00%	1	100,00%	1
Diabetes mellitus	22	44,00%	28	56,00%	50
Enfermedades cardiovasculares	110	52,13%	101	47,87%	211
Enfermedades cerebrovasculares	19	48,72%	20	51,28%	39
Enfermedades de la piel	102	38,93%	160	61,07%	262
Enfermedades de la sangre y de los órganos hematopoyéticos	42	53,85%	36	46,15%	78
Enfermedades de los órganos de los sentidos	23	45,10%	28	54,90%	51
Enfermedades del sistema circulatorio	8	44,44%	10	55,56%	18
Enfermedades del sistema nervioso central	78	57,35%	58	42,65%	136
Enfermedades digestivas	601	56,33%	466	43,67%	1.067
Enfermedades genitourinarias	851	53,76%	732	46,24%	1.583
Enfermedades musculo-esqueléticas	146	57,03%	110	42,97%	256
Enfermedades respiratorias	63	44,37%	79	55,63%	142
Malformaciones congénitas	31	60,78%	20	39,22%	51
Neoplasias malignas	149	53,21%	131	46,79%	280
Otras neoplasias	232	84,06%	44	15,94%	276
Condiciones maternas perinatales	**1.748**	**96,63%**	**61**	**3,37%**	**1.809**
Condiciones derivadas durante el periodo	71	54,20%	60	45,80%	131
Condiciones maternas	1.677	99,94%	1	0,06%	1.678
Condiciones transmisibles y nutricionales	**627**	**49,64%**	**636**	**50,36%**	**1.263**
Deficiencias nutricionales	33	76,74%	10	23,26%	43
Enfermedades infecciosas y parasitarias	269	44,91%	330	55,09%	599
Infecciones respiratorias	325	52,33%	296	47,67%	621
Signos y síntomas mal definidos	**363**	**57,17%**	**272**	**42,83%**	**635**
Signos y síntomas mal definidos	363	57,17%	272	42,83%	635
Lesiones	**238**	**42,88%**	**317**	**57,12%**	**555**
Lesiones de intencionalidad indeterminada	1	100,00%	0	0,00%	1
Lesiones intencionales	11	78,57%	3	21,43%	14
Lesiones no intencionales	7	38,89%	11	61,11%	18
Traumatismos, envenenamientos u consecuencias de causas externas	219	41,95%	303	58,05%	522
Total general	**5.647**	**61,78%**	**3.494**	**38,22%**	**9.141**

Fuente: Base Censo Hospitalario Enero a diciembre 2025 - Gerencia Nacional de Auditoria

5. Morbilidad en Unidad de Cuidados Intensivos (UCI)

Para determinar las primeras causas de hospitalización en Unidad de Cuidado Intensivo (UCI) a nivel nacional se tomó la información disponible en Base Hospitalizaciones Auditoria de Enero a diciembre de 2025, presentando dicha información discriminada por servicio neonatal (Menores de 1 año), pediátrico (1 a 14 años) y adulto (Mayores de 14 años). Del total de hospitalizaciones en UCI se encontró que un 67,89% corresponden a la UCI Adultos, el 8,96% a la UCI Pediátrica y el 23,15% a la UCI Neonatal.

Dentro de las causas de morbilidad en UCI neonatal la mayoría están asociadas a las condiciones materna-perinatales, mientras en la UCI pediátrica están las Condiciones transmisibles y nutricionales y UCI adulto la causa de ingreso más frecuente son las Enfermedades no transmisibles.

Este documento es propiedad de Salud Total EPS-S, Toda copia de este documento consultada fuera del SGC no tiene validez. Está prohibido el uso de la información fuera de la empresa, así como divulgar y reproducir total o parcialmente este documento a personas externas.

Tabla 15. Distribución Causas de Morbilidad en UCI, según Lista Carga Global de la Enfermedad 2004 Departamento Córdoba. Salud Total EPS-S. Año 2025

	UCI NEONATAL		UCI PEDIATRICA		UCI ADULTO		Total N.
Causa de morbilidad	N.	%	N.	%	N.	%	
Enfermedades no transmisibles	**15**	**2,77%**	**37**	**6,83%**	**490**	**90,41%**	**542**
Condiciones neuropsiquiatricas	0	0,00%	3	75,00%	1	25,00%	4
Desordenes endocrinos	0	0,00%	1	50,00%	1	50,00%	2
Diabetes mellitus	0	0,00%	1	6,67%	14	93,33%	15
Enfermedades cardiovasculares	2	1,00%	1	0,50%	197	98,50%	200
Enfermedades cerebrovasculares	0	0,00%	0	0,00%	49	100,00%	49
Enfermedades de la piel	0	0,00%	0	0,00%	3	100,00%	3
Enfermedades de la sangre y de los órganos hematopoyéticos	1	6,67%	5	33,33%	9	60,00%	15
Enfermedades del sistema circulatorio	0	0,00%	0	0,00%	6	100,00%	6
Enfermedades del sistema nervioso central	0	0,00%	2	11,11%	16	88,89%	18
Enfermedades digestivas	1	2,63%	3	7,89%	34	89,47%	38
Enfermedades genitourinarias	0	0,00%	1	3,33%	29	96,67%	30
Enfermedades musculo-esqueléticas	0	0,00%	2	18,18%	9	81,82%	11
Enfermedades respiratorias	4	4,55%	13	14,77%	71	80,68%	88
Malformaciones congénitas	7	70,00%	1	10,00%	2	20,00%	10
Neoplasias malignas	0	0,00%	2	8,70%	21	91,30%	23
Otras neoplasias	0	0,00%	2	6,67%	28	93,33%	30
Condiciones maternas perinatales	**224**	**78,60%**	**1**	**0,35%**	**60**	**21,05%**	**285**
perinatal	224	99,56%	1	0,44%	0	0,00%	225
Condiciones maternas	0	0,00%	0	0,00%	60	100,00%	60
Condiciones transmisibles y nutricionales	**21**	**13,46%**	**49**	**31,41%**	**86**	**55,13%**	**156**
Deficiencias nutricionales	1	20,00%	2	40,00%	2	40,00%	5
Enfermedades infecciosas y parasitarias	6	5,83%	30	29,13%	67	65,05%	103
Infecciones respiratorias	14	29,17%	17	35,42%	17	35,42%	48
Signos y síntomas mal definidos	**3**	**2,52%**	**7**	**5,88%**	**109**	**91,60%**	**119**
Signos y síntomas mal definidos	3	2,52%	7	5,88%	109	91,60%	119
Lesiones	**3**	**6,38%**	**9**	**19,15%**	**35**	**74,47%**	**47**
Lesiones intencionales	0	0,00%	0	0,00%	2	100,00%	2
Lesiones no intencionales	1	20,00%	2	40,00%	2	40,00%	5
Traumatismos, envenenamientos u consecuencias de causas externas	2	5,00%	7	17,50%	31	77,50%	40
Total general	**266**	**23,15%**	**103**	**8,96%**	**780**	**67,89%**	**1.149**

Fuente: Base Censo Hospitalario Enero a diciembre 2025 - Gerencia Nacional de Auditoria

5.1. Hospitalización en UCI Adultos

Para el año 2025 se estimó alrededor de un total de 403 eventos de hospitalización en Unidad de Cuidado Intensivo Adulto. Dentro de las primeras causas de egreso se identifica que la mayoría de estas se relaciona con Infarto Agudo De Miocardio concentrado en el sexo masculino con un 62,20%, en segundo lugar, está el Choque séptico con mayor proporción en el sexo masculino con un 60% y la Septicemia se encuentra en tercer lugar con mayor proporción en el sexo femenino con un 54,05%.

Este documento es propiedad de Salud Total EPS-S, Toda copia de este documento consultada fuera del SGC no tiene validez. Está prohibido el uso de la información fuera de la empresa, así como divulgar y reproducir total o parcialmente este documento a personas externas.

Tabla 16. Distribución 20 Primeros Diagnósticos Hospitalarios en Unidad de Cuidados Intensivos Adultos. Departamento Córdoba. Salud Total EPS-S. Año 2025

	Femenino		Masculino		Total N.
Diagnóstico principal	N.	%	N.	%	
Infarto Agudo Del Miocardio, Sin Otra Especificacion	31	37,80%	51	62,20%	82
Choque Septico	18	40,00%	27	60,00%	45
Septicemia, No Especificada	20	54,05%	17	45,95%	37
Choque Cardiogenico	18	51,43%	17	48,57%	35
Sindrome De Dificultad Respiratoria Del Adulto	11	34,38%	21	65,63%	32
Parto Por Cesarea	26	100,00%	0	0,00%	26
Insuficiencia Respiratoria Aguda	9	37,50%	15	62,50%	24
Dengue Con Signos De Alarma	10	41,67%	14	58,33%	24
Cardiomiopatia Isquemica	7	33,33%	14	66,67%	21
Enfermedad Cerebrovascular, No Especificada	6	35,29%	11	64,71%	17
Hemorragia Gastrointestinal, No Especificada	6	40,00%	9	60,00%	15
Preeclampsia, No Especificada	14	100,00%	0	0,00%	14
Insuficiencia Cardiaca Congestiva	5	38,46%	8	61,54%	13
Choque Hipovolemico	5	41,67%	7	58,33%	12
Neumonia Bacteriana, No Especificada	6	54,55%	5	45,45%	11
Accidente Vascular Encefalico Agudo, No Especificado Como Hemorragico O Isquemico	5	55,56%	4	44,44%	9
Insuficiencia Renal Aguda, No Especificada	5	55,56%	4	44,44%	9
Insuficiencia Renal Cronica, No Especificada	3	33,33%	6	66,67%	9
Fibrilacion Y Aleteo Auricular	2	28,57%	5	71,43%	7
Trombocitopenia No Especificada	3	42,86%	4	57,14%	7
Total general	**377**	**48,33%**	**403**	**51,67%**	**780**

Fuente: Base Censo Hospitalario Enero a diciembre 2025 - Gerencia Nacional de Auditoria

En el 2025 se observó en promedio mensual con una tasa de hospitalización de 5,57 ingresos a UCI adultos por 10.000 afiliados mayores de 14 años. En general al comparar la tendencia de las tasas para el año 2025 frente al año 2024 (5,80) se observa una leve disminución.

Ilustración 5.Tasa de Hospitalización en UCI Adultos por 10.000 afiliados mayores de 14 años. Departamento Córdoba. Salud Total EPS-S. Años 2024 – 2025



Este documento es propiedad de Salud Total EPS-S, Toda copia de este documento consultada fuera del SGC no tiene validez. Está prohibido el uso de la información fuera de la empresa, así como divulgar y reproducir total o parcialmente este documento a personas externas.

Fuente: Cubo autorizaciones IT enero a diciembre 2024-2025 – Data Ware House. Base población vigente BDUA enero a diciembre 2024-2025 – Gerencia operación comercial

5.2. Hospitalización en UCI Pediátrica

Para el año 2025 se estimó alrededor de un total de 103 eventos de hospitalización en Unidad de Cuidado Intensivo Pediátrico. Dentro de las primeras causas de egreso se identifica que la mayor proporción de estas se relaciona con Dengue con signos de alarma concentrada en el sexo femenino con un 58,33%, en segundo lugar, se ubica la Neumonía bacteriana concentrada en el sexo femenino con un 57,14% y en tercer lugar Insuficiencia respiratoria aguda igualmente concentrada en el sexo femenino con un 60%.

Tabla 17. Distribución 20 Primeros Diagnósticos Hospitalarios en Unidad de Cuidados Intensivos Pediátricos (1 a 14 años) Departamento Córdoba Salud Total EPS-S. Año 2025

	Femenino		Masculino		Total N.
Diagnóstico principal	N.	%	N.	%	
Dengue Con Signos De Alarma	14	58,33%	10	41,67%	24
Neumonia Bacteriana, No Especificada	4	57,14%	3	42,86%	7
Insuficiencia Respiratoria Aguda	3	60,00%	2	40,00%	5
Bronconeumonia, No Especificada	2	50,00%	2	50,00%	4
Otras Convulsiones Y Las No Especificadas	1	25,00%	3	75,00%	4
Trombocitopenia No Especificada	1	25,00%	3	75,00%	4
Estado Asmatico	3	75,00%	1	25,00%	4
Infeccion Aguda No Especificada De Las Vias Respiratorias Inferiores	2	66,67%	1	33,33%	3
Convulsiones Disociativas	1	50,00%	1	50,00%	2
Septicemia, No Especificada	1	50,00%	1	50,00%	2
Grado	1	50,00%	1	50,00%	2
Fiebre Del Dengue [Dengue Clasico]	1	50,00%	1	50,00%	2
Especificada	2	100,00%	0	0,00%	2
Asma, No Especificada	2	100,00%	0	0,00%	2
Especificado	0	0,00%	1	100,00%	1
Otros Trastornos Disociativos [De Conversion]	1	100,00%	0	0,00%	1
Convulsiones Febriles	0	0,00%	1	100,00%	1
Fibrosis Quistica, Sin Otra Especificacion	0	0,00%	1	100,00%	1
Envenenamiento Accidental Por, Y Exposicion A Disolventes Organicos E Hidrocarburos Halogenados Y Sus Vapores, En Vivienda	1	100,00%	0	0,00%	1
Dengue Severo	0	0,00%	1	100,00%	1
Total general	**57**	**55,34%**	**46**	**44,66%**	**103**

Fuente: Base Censo Hospitalario Enero a diciembre 2025 - Gerencia Nacional de Auditoria

En el 2025 se observa en promedio mensual una tasa de hospitalización de 5,62 ingresos a UCI Pediátrica por 10.000 afiliados de 1 a 14 años, la cual se encuentra por debajo del año anterior (6,24).

Este documento es propiedad de Salud Total EPS-S, Toda copia de este documento consultada fuera del SGC no tiene validez. Está prohibido el uso de la información fuera de la empresa, así como divulgar y reproducir total o parcialmente este documento a personas externas.

Ilustración 6. Tasa de Hospitalización en UCI Pediátrica por 10.000 afiliados entre 1 y 14 años. Departamento Córdoba. Salud Total EPS-S. Años 2024 – 2025



	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sept	Oct	Nov	Dic
2024	6,14	5,53	7,98	4,30	5,22	6,75	7,68	6,45	7,98	7,37	5,22	4,30
2025	7,72	7,12	6,53	2,67	4,45	5,64	10,09	5,05	4,75	5,94	2,97	4,51

Fuente: Cubo autorizaciones IT enero a diciembre 2024-2025 – Data Ware House. Base población vigente BDUA enero a diciembre 2024-2025 – Gerencia operación comercial

5.3. Hospitalización en UCI Neonatal

Para el año 2025 se estimó alrededor de un total de 266 eventos de hospitalización en Unidad de Cuidado Intensivo Neonatal en el departamento. Dentro de las primeras causas se identifican Síndrome de dificultad Respiratoria Del Recién Nacido concentrado en el sexo masculino con un 51,02%, en segundo lugar, Otros Recién Nacidos pretermino con mayor proporción en el sexo femenino con un 64,86% y en tercer lugar se encuentra la Sepsis bacteriana del Recién Nacido en mayor proporción para el sexo femenino con 83,33%.

Este documento es propiedad de Salud Total EPS-S, Toda copia de este documento consultada fuera del SGC no tiene validez. Está prohibido el uso de la información fuera de la empresa, así como divulgar y reproducir total o parcialmente este documento a personas externas.

Tabla 18. Distribución 20 Primeros Diagnósticos Hospitalarios en Unidad de Cuidados Intensivos Neonatal (Menor de 1 año) Departamento Córdoba. Salud Total EPS-S. Año 2025

	Femenino		Masculino		Total N.
Diagnóstico principal	N.	%	N.	%	
Sindrome De Dificultad Respiratoria Del Recien Nacido	48	48,98%	50	51,02%	98
Otros Recien Nacidos Pretermino	24	64,86%	13	35,14%	37
Sepsis Bacteriana Del Recien Nacido, No Especificada	10	83,33%	2	16,67%	12
Dificultad Respiratoria Del Recien Nacido, No Especificada	4	33,33%	8	66,67%	12
Trastorno Metabolico Transitorio Del Recien Nacido, No Especificado	7	58,33%	5	41,67%	12
Bronquiolitis Aguda, No Especificada	5	50,00%	5	50,00%	10
Otras Alteraciones Metabolicas Transitorias Del Recien Nacido	7	87,50%	1	12,50%	8
Aspiracion Neonatal De Meconio	1	14,29%	6	85,71%	7
Ictericia Neonatal, No Especificada	4	66,67%	2	33,33%	6
Otros Trastornos Transitorios Del Metabolismo De Los Carbohidratos En El Feto Y El Recien Nacido	4	80,00%	1	20,00%	5
Septicemia, No Especificada	3	60,00%	2	40,00%	5
Bajo Peso Para La Edad Gestacional	3	75,00%	1	25,00%	4
Taquipnea Transitoria Del Recien Nacido	2	66,67%	1	33,33%	3
Bronconeumonia, No Especificada	0	0,00%	3	100,00%	3
Insuficiencia Respiratoria Aguda	1	33,33%	2	66,67%	3
Defecto Del Tabique Ventricular	1	50,00%	1	50,00%	2
Retardo Del Crecimiento Fetal, No Especificado	2	100,00%	0	0,00%	2
Incompatibilidad Abo Del Feto Y Del Recien Nacido	1	50,00%	1	50,00%	2
Recien Nacido Excepcionalmente Grande	1	50,00%	1	50,00%	2
Defecto Del Tabique Auricular	1	50,00%	1	50,00%	2
Total general	**149**	**56,02%**	**117**	**43,98%**	**266**

Fuente: Base Censo Hospitalario Enero a diciembre 2025 - Gerencia Nacional de Auditoria

En el 2025 se observa en promedio mensual una tasa de hospitalización de 106,57 ingresos a UCI Neonatal por 10.000 afiliados menores de un año, la cual aumento en comparación con el año 2024 (84,82).

Ilustración 7. Tasa de Hospitalización en UCI Neonatal por 10.000 afiliados Menores de 1 año. Departamento Córdoba. Salud Total EPS-S. Años 2024 – 2025



Este documento es propiedad de Salud Total EPS-S, Toda copia de este documento consultada fuera del SGC no tiene validez. Está prohibido el uso de la información fuera de la empresa, así como divulgar y reproducir total o parcialmente este documento a personas externas.

Fuente: Cubo autorizaciones IT enero a diciembre 2024-2025 – Data Ware House. Base población vigente BDUA enero a diciembre 2024-2025 – Gerencia operación comercial

6. Mortalidad General

6.1. Mortalidad por Grandes Causas y Subcausas de consulta

De acuerdo con los datos obtenidos a través de la fuente de información, para el año 2025 se reportó alrededor de 458 defunciones con conocimiento de la causa de defunción en afiliados a Salud Total EPS-S-S Departamento de Córdoba, se identificaron siete grupos de grandes causas y el grupo con mayor porcentaje corresponde a Todas las demás enfermedades con un 30,79%, seguido de Enfermedades del Sistema Circulatorio con un 27,95% y las Neoplasias con un 26,42%.

Tabla 19. Distribución de Mortalidad por Grandes Causas en el Departamento Córdoba, Salud Total EPS año 2024 - 2025

Causa Agrupada	N. 2024	N. 2025	% 2024	% 2025	Comportamiento
Enfermedades Transmisibles	31	47	7,91%	10,26%	aumento
Neoplasias	105	121	26,79%	26,42%	aumento
Enfermedades Sistema Circulatorio	130	128	33,16%	27,95%	disminución
Ciertas Afecciones Originadas En El Período Perinatal	5	14	1,28%	3,06%	aumento
Causas Externas	8	5	2,04%	1,09%	disminución
Todas Las Demás Enfermedades	111	141	28,32%	30,79%	aumento
Signos, Síntomas Y Afecciones Mal Definidas	2	2	0,51%	0,44%	disminución
Total general	**392**	**458**	**100,00%**	**100,00%**	**aumento**

Fuente: Cubos SISPRO estadísticas vitales 2024 - 2025

Respecto a la subcausas se identifican en mayor proporción las Enfermedades isquémicas del Corazón con un 15,07, seguidas de la diabetes mellitus con 6,55%% y la insuficiencia cardiaca con un 5,90%.

Tabla 20. Distribución de Mortalidad por Subcausas en el Departamento Córdoba, Salud Total EPS año 2025

Este documento es propiedad de Salud Total EPS-S, Toda copia de este documento consultada fuera del SGC no tiene validez. Está prohibido el uso de la información fuera de la empresa, así como divulgar y reproducir total o parcialmente este documento a personas externas.

Causa Agrupada	N. 2025	% 2025
Todas Las Demás Enfermedades	**141**	**30,79%**
Diabetes Mellitus	30	6,55%
Deficiencias Nutricionales Y Anemias Nutricionales	11	2,40%
Trastornos Mentales Y Del Comportamiento	0	0,00%
Enfermedades Del Sistema Nervioso, Excepto Meningitis	17	3,71%
Enfermedades Crónicas De Las Vías Respiratorias Inferiores	24	5,24%
Resto De Enfermedades Del Sistema Respiratorio	5	1,09%
Apendicitis, Hernia De La Cavidad Abdominal Y Obstrucción Intestinal	5	1,09%
Cirrosis Y Ciertas Otras Enfermedades Crónicas Del Hígado	3	0,66%
Resto De Enfermedades Del Sistema Digestivo	11	2,40%
Enfermedades Del Sistema Urinario	15	3,28%
Malformaciones Congénitas, Deformidades Y Anomalías Cromosómicas	4	0,87%
Resto De Las Enfermedades	16	3,49%
Enfermedades Sistema Circulatorio	**128**	**27,95%**
Fiebre Reumática Aguda Y Enfermedades Cardíacas Reumáticas Crónicas	1	0,22%
Enfermedades Hipertensivas	14	3,06%
Enfermedades Isquémicas Del Corazón	69	15,07%
Enfermedad Cardiopulmonar, Enfermedades De La Circulación Pulmonar	9	1,97%
Insuficiencia Cardíaca	3	0,66%
Enfermedades Cerebrovasculares	27	5,90%
Las Demás Enfermedades Del Sistema Circulatorio	5	1,09%
Neoplasias	**121**	**26,42%**
Tumor Maligno Del Estómago	5	1,09%
Tumor Maligno Del Colon Y De La Unión Rectosigmoidea	7	1,53%
Tumor Maligno De Los Órganos Digestivos Y Del Peritoneo, Excepto Estómago Y Colon	20	4,37%
Tumor Maligno De La Tráquea, Los Bronquios Y El Pulmón	11	2,40%
Tumor Maligno De Los Órganos Respiratorios E Intratorácicos, Excepto Tráquea, Bronquios Y Pulmón	4	0,87%
Tumor Maligno De La Mama De La Mujer	13	2,84%
Tumor Maligno Del Cuello Del Útero	5	1,09%
Tumor Maligno Del Cuerpo Del Útero	0	0,00%
Tumor Maligno Del Útero, Parte No Especificada	0	0,00%
Tumor Maligno De La Próstata	10	2,18%
Tumor Maligno De Otros Órganos Genitourinarios	12	2,62%
Leucemia	2	0,44%
Tumor Maligno Del Tejido Linfático, De Otros Órganos Hematopoyéticos Y De Tejidos Afines	10	2,18%
Tumores Malignos De Otras Localizaciones Y De Las No Especificadas	13	2,84%
Tumores In Situ, Benignos Y Los De Comportamiento Incierto O Desconocido	9	1,97%
Enfermedades Transmisibles	**47**	**10,26%**
Enfermedades Infecciosas Intestinales	2	0,44%
Tuberculosis	2	0,44%
Ciertas Enfermedades Transmitidas Por Vectores Y Rabia	1	0,22%
Meningitis	1	0,22%
Septicemia, Excepto Neonatal	2	0,44%
Enfermedad Por El Vih (Sida)	5	1,09%
Infecciones Respiratorias Agudas	32	6,99%
Resto De Ciertas Enfermedades Infecciosas Y Parasitarias	2	0,44%
Ciertas Afecciones Originadas En El Período Perinatal	**14**	**3,06%**
Feto Y Recién Nacido Afectados Por Ciertas Afecciones Maternas	1	0,22%
Retardo Del Crecimiento Fetal, Desnutrición Fetal, Gestación Corta Y Bajo Peso Al Nacer	1	0,22%
Trastornos Respiratorios Específicos Del Período Perinatal	4	0,87%
Sepsis Bacteriana Del Recién Nacido	5	1,09%
Resto De Ciertas Afecciones Originadas En El Período Perinatal	3	0,66%
Feto Y Recién Nacido Afectados Por Complicaciones Obstétricas Y Traumatismo Del Nacimiento	0	0,00%
Causas Externas	**5**	**1,09%**
Accidentes De Transporte Terrestre	0	0,00%
Los Demás Accidentes	4	0,87%
Eventos De Intención No Determinada	1	0,22%
Las Demás Causas Externas	0	0,00%
Lesiones Autoinfligidas Intencionalmente (Suicidios)	0	0,00%
Agresiones (Homicidios)	0	0,00%
Signos, Síntomas Y Afecciones Mal Definidas	**2**	**0,44%**
Signos, Síntomas Y Afecciones Mal Definidas	2	0,44%
Total general	**458**	**100,00%**

Fuente: Cubos SISPRO estadísticas vitales 2025

Este documento es propiedad de Salud Total EPS-S, Toda copia de este documento consultada fuera del SGC no tiene validez. Está prohibido el uso de la información fuera de la empresa, así como divulgar y reproducir total o parcialmente este documento a personas externas.

6.2. Mortalidad por Curso de Vida y Género

La distribución de la mortalidad por genero se presenta en mayor proporción en la población masculina con 232 casos que representa el 50,66% comparado con la población femenina con 226 (49,34%). Se concentra la mortalidad en el curso de vida de la Vejez (> 60 años) con el 75,98%, seguido de la Adultez con 18,34%.

Tabla 21. Distribución por Causas de Defunción Lista 667 CIE10 por curso de vida y género, Departamento Córdoba. Salud Total EPS-S

Causa Agrupada	Femenino		Masculino		Total N. 2025	Total % 2025
	N. 2025	% 2025	N. 2025	% 2025		
Primera Infancia (0-5 años)	**10**	**2,18%**	**9**	**1,97%**	**19**	**4,15%**
Enfermedades Transmisibles	1	0,22%	1	0,22%	2	0,44%
Ciertas Afecciones Originadas En E	8	1,75%	6	1,31%	14	3,06%
Todas Las Demás Enfermedades	1	0,22%	2	0,44%	3	0,66%
Infancia (6-11 años)	**1**	**0,22%**		**0,00%**	**1**	**0,22%**
Todas Las Demás Enfermedades	1	0,22%		0,00%	1	0,22%
Adolescencia (12-17 años)	**1**	**0,22%**	**1**	**0,22%**	**2**	**0,44%**
Neoplasias	1	0,22%	1	0,22%	2	0,44%
Juventud (18-28 años)	**1**	**0,22%**	**3**	**0,66%**	**4**	**0,87%**
Neoplasias		0,00%	2	0,44%	2	0,44%
Enfermedades Sistema Circulatorio	1	0,22%		0,00%	1	0,22%
Causas Externas		0,00%	0	0,00%	0	0,00%
Todas Las Demás Enfermedades		0,00%	1	0,22%	1	0,22%
Adultez (29-59 años)	**46**	**10,04%**	**38**	**8,30%**	**84**	**18,34%**
Enfermedades Transmisibles	5	1,09%	4	0,87%	9	1,97%
Neoplasias	26	5,68%	16	3,49%	42	9,17%
Enfermedades Sistema Circulatorio	6	1,31%	9	1,97%	15	3,28%
Causas Externas	1	0,22%	0	0,00%	1	0,22%
Todas Las Demás Enfermedades	8	1,75%	9	1,97%	17	3,71%
Signos, Síntomas Y Afecciones Mal	0	0,00%		0,00%	0	0,00%
Vejez (> 60 años)	**167**	**36,46%**	**181**	**39,52%**	**348**	**75,98%**
Enfermedades Transmisibles	14	3,06%	22	4,80%	36	7,86%
Neoplasias	29	6,33%	46	10,04%	75	16,38%
Enfermedades Sistema Circulatorio	53	11,57%	59	12,88%	112	24,45%
Causas Externas	3	0,66%	1	0,22%	4	0,87%
Todas Las Demás Enfermedades	66	14,41%	53	11,57%	119	25,98%
Signos, Síntomas Y Afecciones Mal	2	0,44%	0	0,00%	2	0,44%
Total general	**226**	**49,34%**	**232**	**50,66%**	**458**	**100,00%**

Fuente: Cubo Sispro Estadísticas Vitales Salud Total EPS-S-S año 2025

A continuación, se presentan los diagnósticos más frecuentes por curso de vida, respecto a las mortalidades, en donde se puede evidenciar que las causadas por insuficiencia respiratoria ocupan el primer lugar en la primera infancia, adolescencia y adultez.

Este documento es propiedad de Salud Total EPS-S, Toda copia de este documento consultada fuera del SGC no tiene validez. Está prohibido el uso de la información fuera de la empresa, así como divulgar y reproducir total o parcialmente este documento a personas externas.

Tabla 22. Distribución Primeros diagnósticos CIE-10 Por Curso de Vida. Salud Total EPS-S, año 2025

Diagnostico	N.2025	% 2025
Primera Infancia (0-5 años)	**19**	**6,83%**
Insuficiencia Respiratoria Del Recien Nacido	2	10,53%
Hemorragia Pulmonar Masiva Originada En El Periodo Perin	2	10,53%
Otros Trastornos Cardiovasculares Originados En El Perioc	2	10,53%
Insuficiencia Respiratoria Cronica	1	5,26%
Insuficiencia Respiratoria, No Especificada	1	5,26%
Infancia (6-11 años)	**1**	**0,36%**
Choque Séptico	1	100,00%
Adolescencia(12-17 años)	**2**	**0,72%**
Insuficiencia Respiratoria Aguda	1	50,00%
Otros Sintomas Y Signos Generales Especificados	1	50,00%
Juventud(18-28 años)	**4**	**1,44%**
Choque Cardiogenico	1	25,00%
Choque Séptico	1	25,00%
Insuficiencia Respiratoria Aguda	1	25,00%
Otras Formas De Choque	1	25,00%
Traumatismo Cerebral Difuso	0	0,00%
Adultez (29-59 años)	**56**	**20,14%**
Insuficiencia Respiratoria Aguda	23	41,07%
Infarto Agudo Del Miocardio, Sin Otra Especificacion	10	17,86%
Neumonia, No Especificada	7	12,50%
Choque Hipovolemico	4	7,14%
Choque Séptico	3	5,36%
Vejez (> 60 años)	**196**	**70,50%**
Infarto Agudo Del Miocardio, Sin Otra Especificacion	56	28,57%
Insuficiencia Respiratoria Aguda	55	28,06%
Choque Séptico	42	21,43%
Neumonia, No Especificada	25	12,76%
Choque Cardiogenico	18	9,18%

Fuente: Cubo Sispro Estadísticas Vitales Salud Total EPS-S-S año 2025

6.3. Indicadores de Mortalidad

En el departamento de Córdoba se presenta una Tasa Bruta de Mortalidad que se estimó en 4,02 por cada 1.000 afiliados en el año 2025, registro inferior al valor de referencia nacional país de 5,30 por cada 1.000 habitantes según boletín del DANE-EEVV 2025, así mismo se evidencia un aumento respecto al registro del año 2024 (2,79) para este mismo departamento.

Para la mortalidad general en hombres y mujeres en el departamento se presenta un aumento para el año 2025 de (4,40) y (3,65) respectivamente, siendo el número de defunciones más frecuentes en la población masculina.

En la Razón de Mortalidad Materna mide el número de mujeres que fallecen durante el embarazo o en los 42 días siguientes al parto y hasta un año posterior a este, por cada 100.000 nacidos vivos, independiente de la duración de la gestación y del sitio de

Este documento es propiedad de Salud Total EPS-S, Toda copia de este documento consultada fuera del SGC no tiene validez. Está prohibido el uso de la información fuera de la empresa, así como divulgar y reproducir total o parcialmente este documento a personas externas.

atención del parto. Se define como defunción materna la mortalidad como consecuencia de cualquier causa relacionada con el embarazo o agravada por esta condición o su atención, pero no por causas accidentales o incidentales.

Para el año 2025 se registra una Tasa de mortalidad materna de 0.00 casos por cada 100 mil nacidos vivos en el departamento de Córdoba, evidenciando una igualdad respecto al año anterior en donde no se presentaron casos para este evento.

La mortalidad infantil señala el número de defunciones en niños menores de un año por cada 1000 nacidos vivos y a su vez representa la probabilidad de morir durante el primer año de vida. Se considera de gran importancia el seguimiento de este indicador dado que el primer año de vida es el de mayor riesgo para la supervivencia humana, a partir de este momento las probabilidades de supervivencia aumentan. La mortalidad infantil hace parte de uno de los Objetivos de Desarrollo del Milenio de las Naciones Unidas y por lo tanto se constituye en uno de los indicadores trazadores para Salud Total EPS-S.

Para el año 2025 se registró una Tasa de Mortalidad Infantil de 12,83 casos por cada 1000 nacidos vivos, el cual se encuentra por debajo del último registro oficial para Colombia (10,20 x 1000 N.V.) y del valor de referencia para la EPS-S a nivel nacional (9,28). Se presenta la variación de este indicador para los últimos 2 años, en donde se evidencia aumento en comparación con el registro del año anterior (5,72 x 1000 N.V.).

La tasa de mortalidad en menores de 5 años representa la probabilidad que tienen un recién nacido de morir antes de cumplir el quinto año de vida. Este indicador hace parte fundamental del cuarto Objetivo de Desarrollo del Milenio de las Naciones Unidas y por lo tanto su seguimiento es de vital importancia tanto para el país como para Salud Total EPS-S.

Para el año 2025 en el departamento de Córdoba se registró una Tasa de Mortalidad en menores de 5 años de 15,27 casos por cada 1000 nacidos vivos para este territorio, la cual se encuentra por encima del último registro oficial para Colombia (12,62 x 1000 N.V.) y para el registro de Salud Total EPS-S a nivel nacional (12,88). Al comparar el indicador para los últimos 2 años, en donde se evidencia aumento con respecto al año anterior (7,15 x 1000 N.V.).

Este documento es propiedad de Salud Total EPS-S, Toda copia de este documento consultada fuera del SGC no tiene validez. Está prohibido el uso de la información fuera de la empresa, así como divulgar y reproducir total o parcialmente este documento a personas externas.

Tabla 23. Indicadores de Mortalidad Departamento Córdoba. Salud Total EPS-S

Nombre del Indicador	Expresión	Indicador año 2024	Indicador año 2025	Referencia Nacional ST 2025	Referencia Nacional	Fuente Referencia Nacional
Tasa Bruta de Mortalidad	No. De defunciones por cada 1.000 afiliados.	2,79	4,02	4,70	5,30	Boletin DANE EEVV corte 2025
Mortalidad general en hombres	No. De defunciones en hombres por cada 1.000 afiliados.	3,09	4,40	5,27	6,31	Indicadores Básicos De Salud 2025 MSPS corte año 2023
Mortalidad general en Mujeres	No. De defunciones en mujeres por cada 1.000 afiliados.	2,51	3,65	4,12	4,84	Indicadores Básicos De Salud 2025 MSPS corte año 2023
Razón de Mortalidad Materna	No. De defunciones Maternas por cada 100.000 Nacidos Vivos.	0,00	0,00	43,88	45,60	Preliminar. INS-BES Sem 53 2025
Tasa de Mortalidad en < 1 Año	No. De defunciones por cada 1.000 Nacidos Vivos.	5,72	12,83	9,28	10,20	Boletin DANE EEVV corte 2025
Tasa de Mortalidad Estimada en < 5 Años	No. De defunciones en menores de 5 años por cada 1.000 Nacidos Vivos.	7,15	15,27	12,88	12,62	Así vamos en salud. Corte año 2025

Fuente: Base Mortalidad Salud Total EPS-S-S 2024 - 2025, Base BDUA 20253 y PAD 1555 NV 2025

En relación con las enfermedades transmitidas por vectores y las enfermedades zoonóticas, se encuentra que para el año 2025 no se registraron casos de mortalidad por malaria y para dengue se presenta una letalidad de 0,10%.

La mortalidad perinatal se define como aquella que ocurre en el periodo comprendido entre las 22 semanas de gestación o cuando el producto de la gestación pesa más de 500 gramos y los siete días completos después del nacimiento. Las muertes neonatales son las que ocurren entre el nacimiento y los primeros 28 días de vida y las muertes neonatales tardías son las que ocurren entre los 7 días y el día 28 de vida. Para el año 2025 se registró una Tasa de Mortalidad Perinatal de 13,44 casos por cada 1000 nacidos vivos para este departamento, el cual es superior al registro oficial para Colombia (13,10 x 1000 N.V.) y al valor de referencia nacional para Salud Total EPS-S (11,94).

En cuanto al cáncer en la mujer, se observó para este departamento una tasa cáncer de cuello uterino de 8,30, superior al registro de la aseguradora (6,50), mientras que para cáncer de mama se identificó una tasa de mortalidad por este evento de 22,52 por cada 100.000 mujeres, la cual se encuentra por encima del valor de referencia nacional para la aseguradora (17,76) y por encima del registro oficial para el país (14,39 x 100.000 mujeres), lo que hace necesario en el departamento reforzar los programas y estrategias en torno a la salud femenina. De otro lado y con respecto a mortalidad por leucemia en población infantil, en el departamento no se registraron casos.

Respecto a las enfermedades prevalentes en la infancia como la enfermedad diarreica aguda (EDA) no se presentan casos y tampoco para infección respiratoria aguda (IRA), es importante dar continuidad a la implementación y seguimiento de la estrategia AIEPI (Atención integral a las enfermedades prevalentes en la infancia).

Este documento es propiedad de Salud Total EPS-S, Toda copia de este documento consultada fuera del SGC no tiene validez. Está prohibido el uso de la información fuera de la empresa, así como divulgar y reproducir total o parcialmente este documento a personas externas.

Tabla 24. Indicadores de Mortalidad Salud Pública. Departamento Córdoba. Salud Total EPS-S

Nombre del Indicador	Expresión	Indicador año 2024	Indicador año 2025	Referencia Nacional ST 2025	Referencia Nacional	Fuente Referencia Nacional
Tasa de Mortalidad por Malaria	No. De defunciones por Malaria x 100.000 afiliados	0,00	0,00	0,02	0,01	Preliminar. INS-Inf Evento Sem 48 2025
Tasa de Letalidad por Dengue	Proporción de defunciones por Dengue, respecto al total de casos de dengue grave.	0,00	0,10	0,10	0,09	Preliminar. INS-BES Sem 53 2025
Tasa de Mortalidad Perinatal y Neonatal	No. De defunciones Perinatales y Neonatales por cada 1.000 Nacidos Vivos.	7,87	13,44	11,94	13,10	Preliminar. INS-BES Sem 53 2025
Tasa de Mortalidad por Cancer de Cuello Uterino.	No. De defunciones por Cáncer de Cuello Uterino x 100.000 mujeres	6,33	8,30	6,50	10,48	Así vamos en salud. Corte año 2025
Tasa de Mortalidad por Cancer de Mama.	No. De defunciones por Cancer de Mama x 100.000 mujeres	16,45	22,52	17,76	14,39	Así vamos en salud. Corte año 2025
Tasa de Mortalidad por EDA en < 5 Años.	No. De defunciones por EDA x 100.000 menores de 5 años.	0,00	0,00	0,41	1,98	Así vamos en salud. Corte año 2025
Tasa de Mortalidad por IRA en < 5 Años.	No. De defunciones por IRA x 100.000 menores de 5 años.	0,00	0,00	2,84	4,26	Así vamos en salud. Corte año 2025
Tasa de Mortalidad por Leucemias Pediatricas Agudas en < de 15 Años.	No. De defunciones por Leucemias Agudas Pediatricas x 100.000 menores de 15 años.	0,00	0,00	1,85	1,5	Preliminar. Infocancer. Corte año 2024

Fuente: Base Mortalidad Salud Total EPS-S 2025, Base BDUA 2025 y PAD 1555 NV 2025

7. Comportamiento Eventos De Interés En Salud Pública

La vigilancia epidemiológica es un proceso sistemático el cual requiere de protocolos, fichas de notificación y software (SIVIGILA) del Instituto Nacional de Salud (INS) actualizados y socializados; todos los eventos de Vigilancia en Salud Pública deben notificarse al Ente Territorial independientemente del consentimiento del paciente, teniendo en cuenta que el bien común prima sobre el individual. La información de los eventos de interés en salud publica definidos por el Instituto Nacional de Salud (INS) y notificados al Sistema de Vigilancia en Salud Pública (SIVIGILA) tienen como origen principal las unidades primarias generadoras de datos (UPGD) del país.

La aseguradora consolida y difunde la información sobre los eventos de interés en salud pública del conglomerado poblacional afiliado a Salud Total EPS-S S.A en el departamento de Córdoba, con la retroalimentación recibida del Instituto Nacional de Salud (INS), el manejo de cada uno de los eventos. El seguimiento se realiza de acuerdo con lo establecido en los lineamientos nacionales por el INS para la vigilancia y el control, con el objetivo de planear e implementar acciones en salud desde el aseguramiento y la prestación, cumpliendo la normatividad vigente.

Para el año 2025, se identificó para el departamento un total de 3.131 casos notificados al SIVIGILA, de los cuales el 74% quedaron confirmados para el cierre de la vigencia;

Este documento es propiedad de Salud Total EPS-S, Toda copia de este documento consultada fuera del SGC no tiene validez. Está prohibido el uso de la información fuera de la empresa, así como divulgar y reproducir total o parcialmente este documento a personas externas.

8% fueron descartados y se identificaron 18% que quedaron como casos en estudio. Dentro de los casos confirmados y en estudio se registraron 99 gestantes.



De los casos clasificados como confirmados y en estudio, se puede evidenciar que el 35,07% (n=1,010 casos) se concentró en el evento de Dengue, en segundo lugar, se ubica el evento de Agresiones por Animales Potencialmente Transmisores de Rabia con el 17,57% (n=506 casos), en tercer lugar, se encuentra el evento de Vigilancia en Salud Pública de la Violencia de Género e Intrafamiliar con el 11,01% (n=317 casos).

Este documento es propiedad de Salud Total EPS-S, Toda copia de este documento consultada fuera del SGC no tiene validez. Está prohibido el uso de la información fuera de la empresa, así como divulgar y reproducir total o parcialmente este documento a personas externas.

Tabla 25. Distribución de casos de eventos de interés en salud pública confirmados y en estudio, departamento Córdoba, año 2025

NOMBRE EVENTO	CASOS	%
DENGUE	1.010	35,07%
AGRESIONES POR ANIMALES POTENCIALMENTE TRANSMISORES DE RABIA	506	17,57%
VIGILANCIA EN SALUD PÚBLICA DE LA VIOLENCIA DE GÉNERO E INTRAFAMILIAR	317	11,01%
VARICELA INDIVIDUAL	165	5,73%
INTENTO DE SUICIDIO	106	3,68%
INTOXICACIONES	93	3,23%
MORBILIDAD MATERNA EXTREMA	77	2,67%
VIH/SIDA/MORTALIDAD POR SIDA	75	2,60%
ENFERMEDAD TRANSMITIDA POR ALIMENTOS O AGUA (ETA)	68	2,36%
CÁNCER DE LA MAMA Y CUELLO UTERINO	55	1,91%
MALARIA	53	1,84%
ENFERMEDADES HUERFANAS - RARAS	45	1,56%
DESNUTRICIÓN AGUDA EN MENORES DE 5 AÑOS	41	1,42%
DEFECTOS CONGENITOS	37	1,28%
TUBERCULOSIS	31	1,08%
HEPATITIS B, C Y COINFECCIÓN HEPATITIS B Y DELTA	26	0,90%
PAROTIDITIS	24	0,83%
MORTALIDAD PERINATAL Y NEONATAL TARDÍA	22	0,76%
SIFILIS GESTACIONAL	19	0,66%
INFECCIONES DE SITIO QUIRÚRGICO ASOCIADAS A PROCEDIMIENTO MÉDICO QUIRÚRGICO	18	0,63%
IAD - INFECCIONES ASOCIADAS A DISPOSITIVOS - INDIVIDUAL	17	0,59%
IRA POR VIRUS NUEVO	12	0,42%
ACCIDENTE OFIDICO	10	0,35%
LESIONES POR ARTEFACTOS EXPLOSIVOS (POLVORA Y MINAS ANTIPERSONAL)	8	0,28%
LEPTOSPIROSIS	6	0,21%
ACCIDENTES POR OTROS ANIMALES VENENOSOS	5	0,17%
ESI - IRAG (VIGILANCIA CENTINELA)	4	0,14%
LEISHMANIASIS CUTANEA	4	0,14%
INFECCION RESPIRATORIA AGUDA GRAVE IRAG INUSITADA	4	0,14%
MENINGITIS BACTERIANA Y ENFERMEDAD MENINGOCÓCICA	4	0,14%
TOS FERINA	4	0,14%
CÁNCER EN MENORES DE 18 AÑOS	3	0,10%
DENGUE GRAVE	3	0,10%
EVENTO INDIVIDUAL SIN ESTABLECER	3	0,10%
HEPATITIS A	2	0,07%
MORTALIDAD POR DENGUE	1	0,03%
VIGILANCIA INTEGRADA DE MUERTES EN MENORES DE CINCO AÑOS POR INFECCIÓN RESPIRATORIA AGUDA, ENFERMEDAD DIARREICA AGUDA Y/O DESNUTRICIÓN	1	0,03%
VIRUS MPOX	1	0,03%
Total general	**2.880**	**100,00%**

Fuente: Notificación Sivigila por departamento y municipio de residencia, Salud Total, año 2025.

Con respecto al curso de vida, los casos notificados al SIVIGILA se concentraron en la Adultez, con el 31,15%, seguido por la juventud con el 21,67% y en tercer lugar se ubica el curso de vida de la adolescencia, con el 15,14%.

Este documento es propiedad de Salud Total EPS-S, Toda copia de este documento consultada fuera del SGC no tiene validez. Está prohibido el uso de la información fuera de la empresa, así como divulgar y reproducir total o parcialmente este documento a personas externas.

Ilustración 8. Distribución de casos de eventos de interés en salud pública por curso de vida, departamento Córdoba, año 2025





Fuente: Notificación Sivigila por departamento y municipio de residencia, Salud Total, año 2025

Con relación a las mortalidades notificadas al SIVIGILA presentadas en el departamento de Córdoba, el 57,89% (n=22 casos) corresponde a las relacionadas con la mortalidad perinatal y neonatal tardía; seguido por infecciones asociadas a dispositivos con el 13,16% (n=5 casos).

Tabla 26. Distribución de casos confirmados y en estudio de mortalidad, departamento Córdoba, año 2025

NOMBRE EVENTO	CASOS	%
MORTALIDAD PERINATAL Y NEONATAL TARDÍA	22	57,89%
IAD - INFECCIONES ASOCIADAS A DISPOSITIVOS - INDIVIDUAL	5	13,16%
TUBERCULOSIS	3	7,89%
VIH/SIDA/MORTALIDAD POR SIDA	2	5,26%
MORTALIDAD POR DENGUE	1	2,63%
HEPATITIS B, C Y COINFECCIÓN HEPATITIS B Y DELTA	1	2,63%
CÁNCER DE LA MAMA Y CUELLO UTERINO	1	2,63%
IRA POR VIRUS NUEVO	1	2,63%
DEFECTOS CONGENITOS	1	2,63%
VIGILANCIA INTEGRADA DE MUERTES EN MENORES DE CINCO AÑOS POR IRA-EDA-DNT	1	2,63%
Total general	38	100,00%

Fuente: Notificación Sivigila por departamento y municipio de residencia, Salud Total, año 2025

Este documento es propiedad de Salud Total EPS-S, Toda copia de este documento consultada fuera del SGC no tiene validez. Está prohibido el uso de la información fuera de la empresa, así como divulgar y reproducir total o parcialmente este documento a personas externas.