Contenido

Índice de Ilustración 2
INTRODUCCIÓN 3
1. Distribución Demográfica 4
2. Morbilidad En Consulta Externa 9
2.1. Morbilidad en Consulta Externa por Curso de Vida 11
3. Morbilidad General en Urgencias 12
4. Morbilidad General en Hospitalización 14
5. Morbilidad en Unidad de Cuidados Intensivos (UCI) 16
5.1. Hospitalización en UCI Adultos 17
5.2. Hospitalización en UCI Pediátrica 19
5.3. Hospitalización en UCI Neonatal 20
6. Mortalidad General 21
6.1. Mortalidad por Grandes Causas y Subcausas de consulta 21
6.2. Mortalidad por Curso de Vida y Género 23
6.3. Indicadores de Mortalidad 24
7. Comportamiento Eventos De Interés En Salud Pública 27

Índice de Tablas

Tabla 1. Distribución de la Población por Quinquenios y género, año 2025 6
Tabla 2. Distribución Población por municipios, régimen, genero. Salud Total EPS-S año 2025 ... 6
Tabla 3.Distribución de la Población Afiliada por Municipio, año 2025 7
Tabla 4. Índices Demográficos del Departamento 7
Tabla 5. Índices Demográficos por Municipios año 2025 8
Tabla 6. Grades Causas de Consulta Enero a Junio 2024 - 2025. Departamento Huila 10
Tabla 7. Grades Causas de Consulta Enero a Junio 2025, por municipios 10
Tabla 8. Sub-Causas de Consulta por sexo, Enero a Junio 2025..... 11
Tabla 9. Distribución Causas de Morbilidad en Consulta Externa, Curso de Vida Departamento de Huila. Salud Total EPS-S. Enero a Junio 2025..... 11
Tabla 10. Distribución Causas de Morbilidad en Urgencias. Departamento Huila. Salud Total EPS-S. Enero a Junio 2025..... 13
Tabla 11. Distribución Causas de Morbilidad en Consulta por Urgencias por Curso de Vida. Departamento Huila. Salud Total EPS-S. Enero a Junio 2025..... 13
Tabla 12. Distribución Causas de Morbilidad en Hospitalización, según Lista Carga Global de la Enfermedad 2004 Departamento de Huila. Salud Total EPS-S. Año 2025 14
Tabla 13. Distribución Causas de Morbilidad en Hospitalización por Curso de Vida, según Lista Carga Global de la Enfermedad 2004 Departamento de Huila. Salud Total EPS-S. Año 2025 15
Tabla 14. Distribución Causas de Morbilidad en Hospitalización por Genero. Departamento de Huila. Salud Total EPS-S. Año 2025 16
Tabla 15. Distribución Causas de Morbilidad en UCI, según Lista Carga Global de la Enfermedad 2004 Departamento Huila. Salud Total EPS-S. Año 2025 17
Tabla 16. Distribución 20 Primeros Diagnósticos Hospitalarios en Unidad de Cuidados Intensivos Adultos. Departamento Huila. Salud Total EPS-S. Año 2025..... 18
Tabla 17. Distribución 20 Primeros Diagnósticos Hospitalarios en Unidad de Cuidados Intensivos Pediátricos (1 a 14 años) Departamento Huila Salud Total EPS-S. Año 2025 19
Tabla 18. Distribución 20 Primeros Diagnósticos Hospitalarios en Unidad de Cuidados Intensivos Neonatal (Menor de 1 año) Departamento Huila. Salud Total EPS-S. Año 2025 20

Este documento es propiedad de Salud Total EPS-S, Toda copia de este documento consultada fuera del SGC no tiene validez. Está prohibido el uso de la información fuera de la empresa, así como divulgar y reproducir total o parcialmente este documento a personas externas.

Tabla 19. Distribución de Mortalidad por Grandes Causas en el Departamento Huila, Salud Total EPS año 2024 - 2025..... 21
Tabla 20. Distribución de Mortalidad por Subcausas en el Departamento Huila, Salud Total EPS año 2025 22
Tabla 21. Distribución por Causas de Defunción Lista 667 CIE10 por curso de vida y género, Departamento Huila. Salud Total EPS-S 23
Tabla 22. Distribución Primeros diagnósticos CIE-10 Por Curso de Vida. Salud Total EPS-S, año 2025 24
Tabla 23. Indicadores de Mortalidad Departamento Huila. Salud Total EPS-S..... 25
Tabla 24. Indicadores de Mortalidad Salud Pública. Departamento Huila. Salud Total EPS-S 26
Tabla 25. Distribución de casos de eventos de interés en salud pública confirmados y en estudio, departamento Huila, año 2025..... 28
Tabla 26. Distribución de casos confirmados y en estudio de mortalidad, departamento Huila, año 2025 29

Índice de Ilustración

Ilustración 1. Pirámide Poblacional Departamento Huila año 2025 5
Ilustración 2. Distribución por Curso de Vida. Salud Total EPS-S..... 5
Ilustración 3. Tasa Bruta de Natalidad. Salud Total EPS-S. años 2020 - 2025..... 8
Ilustración 4. Tasa General de Fecundidad. Salud Total EPS-S. 9
Ilustración 5.Tasa de Hospitalización en UCI Adultos por 10.000 afiliados mayores de 14 años. Departamento Huila. Salud Total EPS-S. Años 2024 – 2025..... 18
Ilustración 6. Tasa de Hospitalización en UCI Pediátrica por 10.000 afiliados entre 1 y 14 años. Departamento Huila. Salud Total EPS-S. Años 2024 – 2025..... 19
Ilustración 7. Tasa de Hospitalización en UCI Neonatal por 10.000 afiliados Menores de 1 año. Departamento Huila. Salud Total EPS-S. Años 2024 – 2025..... 21
Ilustración 8. Distribución de casos de eventos de interés en salud pública por curso de vida, departamento Huila, año 2025..... 29

Este documento es propiedad de Salud Total EPS-S, Toda copia de este documento consultada fuera del SGC no tiene validez. Está prohibido el uso de la información fuera de la empresa, así como divulgar y reproducir total o parcialmente este documento a personas externas.

INTRODUCCIÓN

El presente perfil epidemiológico de la EPS Salud Total en el departamento de Huila tiene como propósito caracterizar integralmente el estado de salud de la población afiliada durante el año 2025, mediante el análisis de su estructura demográfica, patrones de morbilidad, mortalidad y comportamiento de eventos de interés en salud pública. Este documento se constituye en un insumo técnico clave para la comprensión de la dinámica poblacional y la carga de enfermedad en el territorio.

En concordancia con la transición demográfica y epidemiológica, el análisis incorpora la distribución por curso de vida, sexo y territorio, permitiendo identificar diferencias en los perfiles de riesgo y necesidades en salud. Asimismo, se abordan los principales motivos de consulta en los diferentes niveles de atención —consulta externa, urgencias, hospitalización y unidades de cuidado intensivo—, evidenciando la complejidad creciente de la atención y la coexistencia de eventos agudos y enfermedades crónicas.

El componente de mortalidad se analiza a partir de grandes causas, subcausas y su distribución por curso de vida y género, complementado con indicadores que permiten evaluar tendencias y magnitud del daño en salud. De igual forma, se examina el comportamiento de los eventos de interés en salud pública, incluyendo enfermedades transmisibles como el dengue, con el fin de identificar alertas epidemiológicas y orientar la respuesta institucional.

Finalmente, la integración de tablas e ilustraciones facilita la interpretación de los hallazgos y fortalece el análisis técnico, consolidando este perfil como una herramienta estratégica para la gestión del riesgo en salud, la toma de decisiones y la planificación de intervenciones. Su enfoque permite orientar acciones diferenciales y oportunas, encaminadas a mejorar los resultados en salud y garantizar la sostenibilidad del aseguramiento.

Este documento es propiedad de Salud Total EPS-S, Toda copia de este documento consultada fuera del SGC no tiene validez. Está prohibido el uso de la información fuera de la empresa, así como divulgar y reproducir total o parcialmente este documento a personas externas.

1. Distribución Demográfica

La demografía involucra por un lado el conocimiento de la estructura de una población y por otra parte los mecanismos por los que se modifican los procesos que determinan la formación, conservación y disminución de esta.

El conocimiento de los aspectos demográficos de la población toma gran importancia, dado que estos se constituyen como unos de los principales elementos para realizar estimaciones y proyecciones a futuro, previsibles en tamaño y estructura, así como sus cambios y factores incidentes, los cuales deben tenerse en cuenta para medir y establecer prioridades en salud pública. Esta variabilidad refleja las modificaciones en las necesidades en salud de la población afiliada y generan un escenario para la evaluación, desarrollo y ajuste de políticas institucionales encaminadas a la planeación de la atención en salud de nuestros afiliados.

Salud Total EPS-S en este territorio tenía 33.990 afiliados, el 0,64% de la población total de la EPS. Para el año 2025 dicha población está representada en un 48% por hombres y un 52% por mujeres cuya relación corresponde a 92 hombres por cada 100 mujeres. Respecto al tipo de afiliación al Sistema General de Seguridad Social en Salud, el 12% de la población está en el régimen Contributivo y el 88% en el régimen subsidiado.

En cuanto a la ubicación por área de residencia urbano/rural, la población de Salud Total EPS-S habita en 68% las áreas urbanas del territorio, esto puede explicarse por las ventajas comparativas sociales y económicas que ofrecen las ciudades.



Fuente: Cubo Sispro-BDUA diciembre 2025

La pirámide poblacional del departamento del Huila refleja una estructura demográfica en transición, caracterizada por una reducción progresiva de la natalidad y un predominio de población en edades jóvenes y productivas. Este comportamiento sugiere una dinámica intermedia entre poblaciones jóvenes y envejecidas, con implicaciones directas

Este documento es propiedad de Salud Total EPS-S, Toda copia de este documento consultada fuera del SGC no tiene validez. Está prohibido el uso de la información fuera de la empresa, así como divulgar y reproducir total o parcialmente este documento a personas externas.

en la planificación de servicios de salud. Desde el enfoque epidemiológico, se identifica la necesidad de fortalecer intervenciones en promoción y prevención, especialmente en adolescentes y adultos jóvenes, orientadas a salud sexual, salud mental y estilos de vida saludables. El incremento gradual de la población en edades mayores anticipa una transición hacia enfermedades crónicas no transmisibles. Asimismo, la mayor proporción femenina en edades avanzadas reafirma patrones de mayor supervivencia.

Ilustración 1. Pirámide Poblacional Departamento Huila año 2025



Fuente: Cubo Sispro-BDUA diciembre 2025

Para el año 2025, la EPS-S en este territorio contaba con un 8,5% de población en el curso de vida primera infancia, mientras que la población mayor de 60 años en el departamento, no supera el 11,5% y la población en el curso de vida adultez (29 - 59 años) alcanza el 35,6%.

Ilustración 2. Distribución por Curso de Vida. Salud Total EPS-S



Fuente: Cubo Sispro-BDUA diciembre 2025

Este documento es propiedad de Salud Total EPS-S, Toda copia de este documento consultada fuera del SGC no tiene validez. Está prohibido el uso de la información fuera de la empresa, así como divulgar y reproducir total o parcialmente este documento a personas externas.

Con respecto a la población por quinquenio, se observa que hay mayor concentración en los grupos quinquenales entre 5 a 24 años con una proporción del 40,2%. El sexo femenino predomina en casi todos los quinquenios con excepción de algunos grupos como 0 a 19 años.

Tabla 1. Distribución de la Población por Quinquenios y género, año 2025

Quinquenio	MASCULINO		FEMENINO		TOTAL GENERAL	
	Numero	(%) Porcentaje	Numero	(%) Porcentaje	Numero	(%)
De 0 a 4 años	1.166	7,16%	1.141	6,45%	2.307	6,8%
De 05 a 09 años	1.734	10,64%	1.613	9,12%	3.347	9,8%
De 10 a 14 años	1.964	12,05%	1.774	10,03%	3.738	11,0%
De 15 a 19 años	1.845	11,32%	1.788	10,11%	3.633	10,7%
De 20 a 24 años	1.307	8,02%	1.625	9,18%	2.932	8,6%
De 25 a 29 años	1.089	6,68%	1.474	8,33%	2.563	7,5%
De 30 a 34 años	1.039	6,38%	1.502	8,49%	2.541	7,5%
De 35 a 39 años	954	5,85%	1.235	6,98%	2.189	6,4%
De 40 a 44 años	901	5,53%	1.169	6,61%	2.070	6,1%
De 45 a 49 años	781	4,79%	960	5,43%	1.741	5,1%
De 50 a 54 años	728	4,47%	826	4,67%	1.554	4,6%
De 55 a 59 años	741	4,55%	708	4,00%	1.449	4,3%
De 60 a 64 años	653	4,01%	577	3,26%	1.230	3,6%
De 65 a 69 años	492	3,02%	454	2,57%	946	2,8%
De 70 a 74 años	375	2,30%	316	1,79%	691	2,0%
De 75 a 79 años	246	1,51%	231	1,31%	477	1,4%
De 80 años o más	281	1,72%	301	1,70%	582	1,7%
Total general	**16.296**	**100%**	**17.694**	**100%**	**33.990**	**100%**

Fuente: Cubo Sispro-BDUA diciembre 2025

A continuación, se observa la distribución por sexo y régimen en cada uno de los municipios del departamento, el sexo masculino predomina en el régimen contributivo, en el régimen subsidiado se concentra mayor número de población femenina.

Tabla 2. Distribución Población por municipios, régimen, genero. Salud Total EPS-S año 2025

Municipio	CONTRIBUTIVO		Total	SUBSIDIADO		Total	Total
	FEMENINO	MASCULINO	CONTRIBUTIVO	FEMENINO	MASCULINO	SUBSIDIADO	general
41001 - NEIVA	1.423	1.549	2.972	6.552	4.987	11.539	14.511
41020 - ALGECIRAS	192	174	366	3.984	4.174	8.158	8.524
41306 - GIGANTE	69	79	148	609	580	1.189	1.337
41378 - LA ARGENTINA	12	8	20	70	80	150	170
41396 - LA PLATA	194	206	400	2.196	1.926	4.122	4.522
41548 - PITAL	99	108	207	2.198	2.342	4.540	4.747
41016 - AIPE	0	1	1	0	0	0	1
41244 - ELÍAS	1	2	3	0	0	0	3
41298 - GARZÓN	40	34	74	46	37	83	157
41770 - SUAZA	0	1	1	0	0	0	1
41799 - TELLO	3	2	5	6	6	12	17
Total general	**2.033**	**2.164**	**4.197**	**15.661**	**14.132**	**29.793**	**33.990**

Fuente: Cubo Sispro-BDUA diciembre 2025

Salud Total EPS-S tiene población afiliada en 11 municipios del departamento, los territorios que concentran la mayor parte de afiliados son Neiva (42,69%) y Algeciras (25,08%).

Este documento es propiedad de Salud Total EPS-S, Toda copia de este documento consultada fuera del SGC no tiene validez. Está prohibido el uso de la información fuera de la empresa, así como divulgar y reproducir total o parcialmente este documento a personas externas.

Tabla 3.Distribución de la Población Afiliada por Municipio, año 2025

Código Dane	Territorio	Población ST	% Población de la EPS Afiliada en el territorio	Población ET	% Población del Territorio afiliada a la EPS
41	**HUILA**	**33.990**	**0,64%**	**1.205.318**	**2,82%**
41001	41001 - NEIVA	14.511	42,69%	388.229	3,74%
41020	41020 - ALGECIRAS	8.524	25,08%	24.605	34,64%
41306	41306 - GIGANTE	1.337	3,93%	26.926	4,97%
41378	41378 - LA ARGENTINA	170	0,50%	14.218	1,20%
41396	41396 - LA PLATA	4.522	13,30%	67.206	6,73%
41548	41548 - PITAL	4.747	13,97%	15.141	31,35%
41016	41016 - AIPE	1	0,00%	17.715	0,01%
41244	41244 - ELÍAS	3	0,01%	4.635	0,06%
41298	41298 - GARZÓN	157	0,46%	79.609	0,20%
41770	41770 - SUAZA	1	0,00%	24.108	0,00%
41799	41799 - TELLO	17	0,050%	12.908	0,13%

Fuente: Cubo Sispro-BDUA diciembre 2025

La población del territorio se considera una población joven de acuerdo con el índice de Friz de 152,4, el índice de infancia muestra como por cada por cada 100 personas existen 28 menores de 15 años y el índice de envejecimiento, indica que por cada 100 menores de 15 años hay 28,70 personas mayores de 65 años.

Tabla 4. Índices Demográficos del Departamento

Indicador	Indicador Pais (Año 2025)	Indicador Nacional para la EAPB (Año 2025)	Indicador para el Territorio (Año 2025)
Población total	52.695.952	5.047.878	33.990
Población Masculina	26.977.112	2.563.777	16.296
Población femenina	25.718.840	2.484.101	17.694
Relación hombres:mujer	95,34	103,00	92,0
Razón ninos:mujer	26,13	18,00	24,0
Índice de infancia	21,92	20,00	28,0
Índice de juventud	24,15	26,00	26,9
Índice de vejez	10,33	7,90	7,90
Índice de envejecimiento	47,13	39,40	28,70
Índice demográfico de dependencia	47,59	38,90	55,2
Índice de dependencia infantil	32,35	27,80	42,8
Índice de dependencia mayores	15,25	10,90	12,3
Índice de Friz	104,64	89,00	152,4

Fuente: Cubo Sispro-BDUA diciembre 2025 - Indicadores ASIS 2025 MSPS.

A continuación, se evidencian los índices demográficos por cada municipio, se puede observar que, a nivel general, todos los municipios presentan una población joven, de acuerdo con los índices de friz superiores a 127.

Este documento es propiedad de Salud Total EPS-S, Toda copia de este documento consultada fuera del SGC no tiene validez. Está prohibido el uso de la información fuera de la empresa, así como divulgar y reproducir total o parcialmente este documento a personas externas.

Tabla 5. Índices Demográficos por Municipios año 2025

Territorio	Poblacion Total	Poblacion Maculina	Poblacion Femenina	Relación hombres:mujer	Razón niños:mujer	Índice de infancia	Índice de juventud	Índice de vejez	Índice demográfico de dependencia	Índice de dependencia infantil	Índice de dependencia mayores	Índice de Friz
HUILA	**33.990**	**16.296**	**17.694**	**92,1**	**23,7**	**25,30**	**26,9**	**7,9**	**55,2**	**42,9**	**12,3**	**152,5**
41001 - NEIVA	14.511	6.536	7.975	82,0	21,9	26,1	27,6	7,2	55,2	44,0	11,2	159,1
41020 - ALGECIRAS	8.524	4.348	4.176	104,1	24,6	21,3	26,2	9,9	50,2	35,4	14,8	127,4
41306 - GIGANTE	1.337	659	678	97,2	20,7	24,9	27,1	7,5	53,9	42,3	11,5	150,9
41378 - LA ARGENTINA	170	88	82	107,3	11,5	33,5	30,6	2,4	57,4	53,7	3,7	167,4
41396 - LA PLATA	4.522	2.132	2.390	89,2	26,6	30,4	28,8	4,8	61,0	53,2	7,8	187,9
41548 - PITAL	4.747	2.450	2.297	106,7	25,6	24,6	23,8	10,2	58,4	42,3	16,1	144,8
41244 - ELÍAS	3	2	1	200,0	0,0	66,7	0,0	0,0	200,0	200,0	0,0	200,0
41298 - GARZÓN	157	71	86	82,6	40,4	39,5	28,0	3,2	76,4	70,8	5,6	215,8
41799 - TELLO	17	8	9	88,9	300,0	76,5	11,8	0,0	325,0	325,0	0,0	1300,0
41016 - AIPE	1	1	0	0,0	0,0	100,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
41770 - SUAZA	1	1	0	0,0	0,0	100,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Fuente: Cubo Sispro-BDUA diciembre 2025

La Tasa Bruta de Natalidad expresa el número de nacimientos ocurridos en un periodo y representa el número de individuos que nacen vivos por unidad de tiempo. La Tasa Bruta de Natalidad para Salud Total EPS-S-S en este territorio fue de 10,91 por cada 1.000 afiliados en el año 2025, la cual se encuentra por debajo del valor de referencia en Colombia de 13,4 por cada 1.000 habitantes según boletín técnico EEVV DANE preliminar.

Ilustración 3. Tasa Bruta de Natalidad. Salud Total EPS-S. años 2020 - 2025



Fuente: Cubo Sispro-BDUA diciembre 2020-2025 - PAD 1555 Nacidos vivos año 2020-2025

La Tasa General de Fecundidad (TGF) es el indicador que mide la relación de nacimientos respecto a la población de mujeres en edad fértil (MEF) en un periodo de tiempo, y se interpreta como el número de nacimientos por cada mil MEF en un año. Para el año 2025

Este documento es propiedad de Salud Total EPS-S, Toda copia de este documento consultada fuera del SGC no tiene validez. Está prohibido el uso de la información fuera de la empresa, así como divulgar y reproducir total o parcialmente este documento a personas externas.

se reportó una TGF para Salud Total EPS-S en este territorio de 37,01 por mil MEF, el cual se encuentra por encima del indicador nacional de Salud Total el cual fue 28,42 por cada mil MEF.

Ilustración 4. Tasa General de Fecundidad. Salud Total EPS-S.



Fuente: Cubo Sispro-BDUA diciembre 2020-2025 - PAD 1555 Nacidos vivos año 2020-2025

2. Morbilidad En Consulta Externa

De acuerdo a la información disponible en cubos3.sispro.gov.co SGD_CUBOS_RIPS CU - Morbilidad, a partir de los datos consignados, para el año 2025 se registraron las atenciones correspondientes a consultas médicas generales en las IPS primarias de la red prestadora de Salud Total del departamento.

Dentro de las primeras causas de morbilidad por consulta externa se observa que las enfermedades no transmisibles son la primera causa con 52,93%, seguido de los signos y síntomas mal definidos, con un 22,24%, con un comportamiento muy similar al del año inmediatamente anterior, tal como se muestra a continuación.

Este documento es propiedad de Salud Total EPS-S, Toda copia de este documento consultada fuera del SGC no tiene validez. Está prohibido el uso de la información fuera de la empresa, así como divulgar y reproducir total o parcialmente este documento a personas externas.

Tabla 6. Grades Causas de Consulta Enero a Junio 2024 - 2025. Departamento Huila

Grades Causas	N. Atenciones 2024	N. Atenciones 2025	% Atenciones 2024	% Atenciones 2025
Condiciones maternas perinatales	58	18	2,61%	2,46%
Condiciones transmisibles y nutricionales	396	122	17,82%	16,64%
Enfermedades no transmisibles	1.145	388	51,53%	**52,93%**
Lesiones	174	42	7,83%	5,73%
Signos y sintomas mal definidos	449	163	20,21%	22,24%
Total general	**2.222**	**733**	**100%**	**100,00%**

Fuente: cubos3.sispro.gov.co SGD_CUBOS_RIPS CU - Morbilidad 2024-2025

A continuación, se muestran las atenciones de los primeros municipios que concentran la mayor proporción de atenciones de este territorio, en donde se evidencia en primer lugar Neiva con un 50,20%, seguido de Gigante con un 10,37%.

Tabla 7. Grades Causas de Consulta Enero a Junio 2025, por municipios

Territorio	Condiciones maternas perinatales	Condiciones transmisibles y nutricionales	Enfermedades no transmisibles	Lesiones	Signos y sintomas mal definidos	Total general	% Total general
41001 - Neiva	14	78	196	16	64	368	50,20%
41013 - Agrado	0	0	1	0	0	1	0,14%
41016 - Aipe	0	0	0	0	1	1	0,14%
41020 - Algeciras	0	5	56	4	5	70	9,55%
41298 - Garzón	0	1	2	0	16	19	2,59%
41306 - Gigante	0	12	33	4	27	76	10,37%
41319 - Guadalupe	0	0	2	0	0	2	0,27%
41359 - Isnos	1	1	5	0	0	7	0,95%
41378 - La Argentina	0	3	14	3	3	23	3,14%
41396 - La Plata	3	13	38	5	10	69	9,41%
41548 - Pital	0	6	21	9	20	56	7,64%
41551 - Pitalito	0	3	11	0	8	22	3,00%
41615 - Rivera	0	0	2	0	3	5	0,68%
41668 - San Agustín	0	0	0	0	4	4	0,55%
41676 - Santa María	0	0	1	0	0	1	0,14%
41791 - Tarqui	0	0	0	1	0	1	0,14%
41797 - Tesalia	0	0	2	0	0	2	0,27%
41799 - Tello	0	0	1	0	0	1	0,14%
41801 - Teruel	0	0	2	0	0	2	0,27%
41807 - Timaná	0	0	0	0	2	2	0,27%
41357 - Iquira	0	0	1	0	0	1	0,14%
Total general	**18**	**122**	**388**	**42**	**163**	**733**	**100%**

Fuente: cubos3.sispro.gov.co SGD_CUBOS_RIPS CU - Morbilidad 2025

De acuerdo al sexo, se pude evidenciar que en este territorio predominan las atenciones en el sexo femenino con un 57,16% frente al sexo masculino que aporta el 42,84% de las atenciones.

Este documento es propiedad de Salud Total EPS-S, Toda copia de este documento consultada fuera del SGC no tiene validez. Está prohibido el uso de la información fuera de la empresa, así como divulgar y reproducir total o parcialmente este documento a personas externas.

Tabla 8. Sub-Causas de Consulta por sexo, Enero a Junio 2025.

Grades Causas	N. Atenciones Femenino	N. Atenciones Masculino	% Atenciones Femenino	% Atenciones Masculino	Total N. Atenciones	Total % Atenciones
Condiciones maternas perinatales	**16**	**2**	**2,18%**	**0,27%**	**18**	**2,46%**
Condiciones maternas	15		2,05%	0,00%	15	2,05%
Condiciones derivadas durante el periodo perinata	1	2	0,14%	0,27%	3	0,41%
Condiciones transmisibles y nutricionales	**40**	**82**	**5,46%**	**11,19%**	**122**	**16,64%**
Deficiencias nutricionales		1	0,00%	0,14%	1	0,14%
Enfermedades infecciosas y parasitarias	23	52	3,14%	7,09%	75	10,23%
Infecciones respiratorias	17	29	2,32%	3,96%	46	6,28%
Enfermedades no transmisibles	**254**	**134**	**34,65%**	**18,28%**	**388**	**52,93%**
Condiciones neuropsiquiatricas	26	20	3,55%	2,73%	46	6,28%
Condiciones orales	28	11	3,82%	1,50%	39	5,32%
Desordenes endocrinos	20	10	2,73%	1,36%	30	4,09%
Diabetes mellitus	4	3	0,55%	0,41%	7	0,95%
Enfermedades de la piel	11	12	1,50%	1,64%	23	3,14%
Enfermedades digestivas	30	8	4,09%	1,09%	38	5,18%
Enfermedades genitourinarias	40	13	5,46%	1,77%	53	7,23%
Enfermedades respiratorias	6	8	0,82%	1,09%	14	1,91%
Neoplasias malignas	32	1	4,37%	0,14%	33	4,50%
Otras neoplasias	2		0,27%	0,00%	2	0,27%
Enfermedades cardiovasculares	15	8	2,05%	1,09%	23	3,14%
Enfermedades de los organos de los sentidos	21	12	2,86%	1,64%	33	4,50%
Enfermedades musculo-esqueleticas	19	28	2,59%	3,82%	47	6,41%
Lesiones	**17**	**25**	**2,32%**	**3,41%**	**42**	**5,73%**
Lesiones intensionales		1	0,00%	0,14%	1	0,14%
Lesiones no intensionales	1		0,14%	0,00%	1	0,14%
Traumatismos, envenenamientos u algunas otras consecuencias de causas externas	16	24	2,18%	3,27%	40	5,46%
Signos y sintomas mal definidos	**92**	**71**	**12,55%**	**9,69%**	**163**	**22,24%**
Signos y sintomas mal definidos	92	71	12,55%	9,69%	163	22,24%
Total general	**419**	**314**	**57,16%**	**42,84%**	**733**	**100,00%**

Fuente: cubos3.sispro.gov.co SGD_CUBOS_RIPS CU - Morbilidad 2025

2.1. Morbilidad en Consulta Externa por Curso de Vida

Dentro de la distribución de las causas de consulta médica en consulta externa por Curso de Vida, las atenciones se concentran en la adultez con el 41,88%, seguido de la Juventud con 23,06% y Vejez con 11,60%; las enfermedades no transmisibles predominan en todos los cursos de vida.

Tabla 9. Distribución Causas de Morbilidad en Consulta Externa, Curso de Vida Departamento de Huila. Salud Total EPS-S. Enero a Junio 2025

Este documento es propiedad de Salud Total EPS-S, Toda copia de este documento consultada fuera del SGC no tiene validez. Está prohibido el uso de la información fuera de la empresa, así como divulgar y reproducir total o parcialmente este documento a personas externas.

Grades Causas	1 - Primera infancia	2 - Infancia	3 - Adolescencia	4 - Juventud	5 - Adultez	6 - Persona mayor
Condiciones maternas perinatales	**0,41%**	**0,00%**	**0,27%**	**1,23%**	**0,55%**	**0,00%**
Condiciones maternas perinatal	0,00%	0,00%	0,27%	1,23%	0,55%	0,00%
	0,41%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Condiciones transmisibles y nutricionales	**2,86%**	**0,95%**	**0,00%**	**4,50%**	**7,91%**	**0,41%**
Deficiencias nutricionales	0,14%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Enfermedades infecciosas y parasitarias	0,55%	0,14%	0,00%	2,73%	6,68%	0,14%
Infecciones respiratorias	2,18%	0,82%	0,00%	1,77%	1,23%	0,27%
Enfermedades no transmisibles	**3,00%**	**2,46%**	**4,37%**	**10,37%**	**22,92%**	**9,82%**
Condiciones neuropsiquiatricas	0,14%	0,55%	0,95%	0,82%	3,41%	0,41%
Condiciones orales	0,27%	0,41%	0,27%	1,23%	2,86%	0,27%
Desordenes endocrinos	0,14%	0,00%	0,41%	0,82%	2,18%	0,55%
Diabetes mellitus	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,68%	0,27%
Enfermedades de la piel	0,68%	0,27%	0,27%	0,55%	1,36%	0,00%
Enfermedades digestivas	0,14%	0,27%	0,68%	1,91%	1,77%	0,41%
Enfermedades genitourinarias	0,27%	0,27%	0,82%	2,46%	3,14%	0,27%
Enfermedades respiratorias	0,41%	0,14%	0,14%	0,00%	0,68%	0,55%
Neoplasias malignas	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,27%	4,23%
Otras neoplasias	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,27%	0,00%
Enfermedades cardiovasculares	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	1,36%	1,77%
Enfermedades de los organos de los sentidos	0,82%	0,55%	0,41%	0,82%	1,77%	0,14%
Enfermedades musculo-esqueleticas	0,14%	0,00%	0,41%	1,77%	3,14%	0,95%
Lesiones	**1,23%**	**0,41%**	**0,27%**	**1,50%**	**1,91%**	**0,41%**
Lesiones intensionales	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,14%	0,00%
Lesiones no intensionales	0,14%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Traumatismos, envenenamientos u algunas	1,09%	0,41%	0,27%	1,50%	1,77%	0,41%
Signos y sintomas mal definidos	**1,91%**	**2,46%**	**2,86%**	**5,46%**	**8,59%**	**0,95%**
Signos y sintomas mal definidos	1,91%	2,46%	2,86%	5,46%	8,59%	0,95%
Total general	**9,41%**	**6,28%**	**7,78%**	**23,06%**	**41,88%**	**11,60%**

Fuente: cubos3.sispro.gov.co SGD_CUBOS_RIPS CU - Morbilidad 2025

3. Morbilidad General en Urgencias

La morbilidad en urgencias hace referencia a la distribución de las primeras causas/diagnósticos de ingreso por eventos que potencialmente puedan amenazar la vida o la integridad física, funcional y/o psíquica con diversos grados de severidad o que requieren de atención médica inmediata, con el fin de proteger la vida y prevenir las consecuencias críticas presentes y/o futuras.

De acuerdo con la información disponible según cubo RIPS a partir de los datos consignados, para el año 2025 se registró un total de 47 atenciones correspondientes a consulta médica inmediata y a atención prioritaria infantil en las Unidades de Urgencias de la red prestadora de Salud Total en el territorio, teniendo en cuenta la información disponible según cubo de autorizaciones IT de Salud Total, la tasa de ingreso por urgencias fue de 1.650 atenciones por cada 10.000 afiliados dato superior al año anterior 2024 (1.138), al validar las principales causas de ingreso en el momento de la consulta se destaca como gran causa de consulta los signos y síntomas mal definidos con un 42,55%, seguido de las enfermedades no trasmisibles con un 23,40% y las condiciones transmisibles y nutricionales con 19,15%. Respecto al sexo, se evidencia que el sexo femenino predomina con un 62,96%, frente al sexo masculino con un 34,04%.

Este documento es propiedad de Salud Total EPS-S, Toda copia de este documento consultada fuera del SGC no tiene validez. Está prohibido el uso de la información fuera de la empresa, así como divulgar y reproducir total o parcialmente este documento a personas externas.

Tabla 10. Distribución Causas de Morbilidad en Urgencias. Departamento Huila. Salud Total EPS-S. Enero a Junio 2025

Grades Causas	N. Atenciones Femenino	N. Atenciones Masculino	% Atenciones Femenino	% Atenciones Masculino	Total N. Atenciones	Total % Atenciones
Condiciones maternas perinatales	**4**	**0**	**8,51%**	**0,00%**	**4**	**8,51%**
Condiciones maternas	4	0	8,51%	0,00%	4	8,51%
Condiciones transmisibles y nutricior	**5**	**4**	**10,64%**	**8,51%**	**9**	**19,15%**
Enfermedades infecciosas y parasitaria	4	1	8,51%	2,13%	5	10,64%
Infecciones respiratorias	1	3	2,13%	6,38%	4	8,51%
Enfermedades no transmisibles	**7**	**4**	**14,89%**	**8,51%**	**11**	**23,40%**
Condiciones orales	1	0	2,13%	0,00%	1	2,13%
Enfermedades de la piel	0	1	0,00%	2,13%	1	2,13%
Enfermedades digestivas	2	1	4,26%	2,13%	3	6,38%
Enfermedades genitourinarias	2	2	4,26%	4,26%	4	8,51%
Enfermedades respiratorias	1	0	2,13%	0,00%	1	2,13%
Enfermedades de los organos de los se	1	0	2,13%	0,00%	1	2,13%
Lesiones	**2**	**1**	**4,26%**	**2,13%**	**3**	**6,38%**
Traumatismos, envenenamientos u algunas otras consecuencias de causas externas	2	1	4,26%	2,13%	3	6,38%
Signos y sintomas mal definidos	**13**	**7**	**27,66%**	**14,89%**	**20**	**42,55%**
Signos y sintomas mal definidos	13	7	27,66%	14,89%	20	42,55%
Total general	**31**	**16**	**65,96%**	**34,04%**	**47**	**100,00%**

Fuente: cubos3.sispro.gov.co SGD_CUBOS_RIPS CU - Morbilidad 2025

Dentro de la distribución de las causas de consulta médica en urgencias por Curso de Vida, las atenciones se concentran en la adultez con el 38,30%, seguido de la juventud con 31,91% y la Primera Infancia con 17,02%; los signos y síntomas mal definidos predominan en la infancia, adolescencia, juventud y vejez y en la primera infancia, predominan las condiciones transmisibles y nutricionales con 8,51%.

Tabla 11. Distribución Causas de Morbilidad en Consulta por Urgencias por Curso de Vida. Departamento Huila. Salud Total EPS-S. Enero a Junio 2025

Grades Causas	1 - Primera infancia	2 - Infancia	3 - Adolescencia	4 - Juventud	5 - Adultez
Condiciones maternas perinatales	**0,00%**	**0,00%**	**0,00%**	**6,38%**	**2,13%**
Condiciones maternas	0,00%	0,00%	0,00%	6,38%	2,13%
Condiciones transmisibles y nutricionale	**8,51%**	**0,00%**	**0,00%**	**2,13%**	**8,51%**
Enfermedades infecciosas y parasitarias	2,13%	0,00%	0,00%	0,00%	8,51%
Infecciones respiratorias	6,38%	0,00%	0,00%	2,13%	0,00%
Enfermedades no transmisibles	**4,26%**	**0,00%**	**2,13%**	**8,51%**	**8,51%**
Condiciones orales	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	2,13%
Enfermedades de la piel	0,00%	0,00%	0,00%	2,13%	0,00%
Enfermedades digestivas	0,00%	0,00%	2,13%	4,26%	0,00%
Enfermedades genitourinarias	2,13%	0,00%	0,00%	2,13%	4,26%
Enfermedades respiratorias	2,13%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Enfermedades de los organos de los senti	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	2,13%
Lesiones	**0,00%**	**0,00%**	**2,13%**	**4,26%**	**0,00%**
Traumatismos, envenenamientos u alguna	0,00%	0,00%	2,13%	4,26%	0,00%
Signos y sintomas mal definidos	**4,26%**	**2,13%**	**6,38%**	**10,64%**	**19,15%**
Signos y sintomas mal definidos	4,26%	2,13%	6,38%	10,64%	19,15%
Total general	**17,02%**	**2,13%**	**10,64%**	**31,91%**	**38,30%**

Fuente: cubos3.sispro.gov.co SGD_CUBOS_RIPS CU - Morbilidad 2025

Este documento es propiedad de Salud Total EPS-S, Toda copia de este documento consultada fuera del SGC no tiene validez. Está prohibido el uso de la información fuera de la empresa, así como divulgar y reproducir total o parcialmente este documento a personas externas.

4. Morbilidad General en Hospitalización

La morbilidad hospitalaria hace referencia a la distribución de las primeras causas/diagnósticos de egreso de afiliados que por la complejidad de su patología o situación de salud requirieron servicios y atención dentro de una estancia hospitalaria.

En el año 2025 de acuerdo con lo reportado a través de las fuentes de información, para el departamento se estimaron 1.226 atenciones con una tasa promedio mensual de 578 atenciones por 10.000 afiliados con disminución con relación al año anterior (639). Dentro de las principales causas de morbilidad que requirió hospitalización durante el año 2025 se destacan con un 42,50% las enfermedades no transmisibles, seguido de las Condiciones maternas perinatales con un 23,25%.

Tabla 12. Distribución Causas de Morbilidad en Hospitalización, según Lista Carga Global de la Enfermedad 2004 Departamento de Huila. Salud Total EPS-S. Año 2025

Gran causa de morbilidad	N.	%
Enfermedades no transmisibles	**521**	**42,50%**
Condiciones neuropsiquiatricas	21	1,71%
Condiciones orales	2	0,16%
Desordenes endocrinos	4	0,33%
Diabetes mellitus	4	0,33%
Enfermedades cardiovasculares	33	2,69%
Enfermedades cerebrovasculares	11	0,90%
Enfermedades de la piel	51	4,16%
Enfermedades de la sangre y de los órganos hematopoyéticos	2	0,16%
Enfermedades de los órganos de los sentidos	10	0,82%
Enfermedades del sistema circulatorio	3	0,24%
Enfermedades del sistema nerviosos central	23	1,88%
Enfermedades digestivas	149	12,15%
Enfermedades genitourinarias	87	7,10%
Enfermedades musculo-esqueléticas	30	2,45%
Enfermedades respiratorias	30	2,45%
Malformaciones congénitas	8	0,65%
Neoplasias malignas	28	2,28%
Otras neoplasias	25	2,04%
Condiciones maternas perinatales	**285**	**23,25%**
Condiciones derivadas durante el periodo perinatal	7	0,57%
Condiciones maternas	278	22,68%
Signos y síntomas mal definidos	**186**	**15,17%**
Signos y síntomas mal definidos	186	15,17%
Lesiones	**125**	**10,20%**
Lesiones no intencionales	6	0,49%
Traumatismos, envenenamientos u consecuencias de causas externas	119	9,71%
Condiciones transmisibles y nutricionales	**109**	**8,89%**
Deficiencias nutricionales	14	1,14%
Enfermedades infecciosas y parasitarias	37	3,02%
Infecciones respiratorias	58	4,73%
Total general	**1.226**	**100,00%**

Fuente: Base Censo Hospitalario Enero a diciembre 2025 - Gerencia Nacional de Auditoria

Este documento es propiedad de Salud Total EPS-S, Toda copia de este documento consultada fuera del SGC no tiene validez. Está prohibido el uso de la información fuera de la empresa, así como divulgar y reproducir total o parcialmente este documento a personas externas.

El curso de vida que presento mayor número de hospitalizaciones fue la adultez con el 30,91%, seguido de la juventud con el 24,06% y la vejez con 21,45%; las enfermedades no trasmisibles se presentan en mayor proporción en la adultez con un 35,70%, mientras que las condiciones materno-perinatales con un 61,40% se concentraron en el curso de vida Juventud, en el grupo de las Lesiones el curso de vida más afectado fue la adultez aportando un 39,20%, las Condiciones transmisibles y nutricionales se concentraron en la primera infancia con un 48,62%.

Tabla 13. Distribución Causas de Morbilidad en Hospitalización por Curso de Vida, según Lista Carga Global de la Enfermedad 2004 Departamento de Huila. Salud Total EPS-S. Año 2025

	1. Primera Infancia (0-5 años)		2. Infancia (6-11 años)		3. Adolescencia (12-17 años)		4. Juventud (18-28 años)		5. Adultez (29-59 años)		6. Vejez (≥ 60 años)		Total
Causa de morbilidad	**N.**	**%**	**N.**	**%**	**N.**	**%**	**N.**	**%**	**N.**	**%**	**N.**	**%**	**N.**
Enfermedades no transmisibles	**35**	**6,72%**	**30**	**5,76%**	**33**	**6,33%**	**68**	**13,05%**	**186**	**35,70%**	**169**	**32,44%**	**521**
Condiciones neuropsiquiatricas	1	4,76%	0	0,00%	4	19,05%	10	47,62%	5	23,81%	1	4,76%	21
Condiciones orales	1	50,00%	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	1	50,00%	0	0,00%	2
Desordenes endocrinos	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	1	25,00%	3	75,00%	4
Diabetes mellitus	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	1	25,00%	3	75,00%	4
Enfermedades cardiovasculares	1	3,03%	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	9	27,27%	23	69,70%	33
Enfermedades cerebrovasculares	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	1	9,09%	10	90,91%	11
Enfermedades de la piel	5	9,80%	5	9,80%	3	5,88%	7	13,73%	18	35,29%	13	25,49%	51
Enfermedades de la sangre y de los órganos hematopoyéticos	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	1	50,00%	0	0,00%	1	50,00%	2
Enfermedades de los órganos de los sentidos	2	20,00%	3	30,00%	1	10,00%	1	10,00%	1	10,00%	2	20,00%	10
Enfermedades del sistema circulatorio	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	1	33,33%	2	66,67%	3
Enfermedades del sistema nervioso central	2	8,70%	4	17,39%	3	13,04%	0	0,00%	9	39,13%	5	21,74%	23
Enfermedades digestivas	5	3,36%	7	4,70%	15	10,07%	25	16,78%	68	45,64%	29	19,46%	149
Enfermedades genitourinarias	10	11,49%	2	2,30%	4	4,60%	10	11,49%	30	34,48%	31	35,63%	87
Enfermedades musculo-esqueléticas	1	3,33%	1	3,33%	1	3,33%	5	16,67%	11	36,67%	11	36,67%	30
Enfermedades respiratorias	3	10,00%	1	3,33%	0	0,00%	2	6,67%	4	13,33%	20	66,67%	30
Malformaciones congénitas	4	50,00%	3	37,50%	0	0,00%	1	12,50%	0	0,00%	0	0,00%	8
Neoplasias malignas	0	0,00%	2	7,14%	1	3,57%	3	10,71%	12	42,86%	10	35,71%	28
Otras neoplasias	0	0,00%	2	8,00%	1	4,00%	3	12,00%	14	56,00%	5	20,00%	25
Condiciones maternas perinatales	**7**	**2,46%**	**0**	**0,00%**	**33**	**11,58%**	**175**	**61,40%**	**70**	**24,56%**	**0**	**0,00%**	**285**
Condiciones derivadas durante el periodo	7	100,00%	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	7
Condiciones maternas	0	0,00%	0	0,00%	33	11,87%	175	62,95%	70	25,18%	0	0,00%	278
Signos y síntomas mal definidos	**35**	**18,82%**	**5**	**2,69%**	**18**	**9,68%**	**25**	**13,44%**	**59**	**31,72%**	**44**	**23,66%**	**186**
Signos y síntomas mal definidos	35	18,82%	5	2,69%	18	9,68%	25	13,44%	59	31,72%	44	23,66%	186
Lesiones	**9**	**7,20%**	**9**	**7,20%**	**7**	**5,60%**	**23**	**18,40%**	**49**	**39,20%**	**28**	**22,40%**	**125**
Lesiones no intencionales	0	0,00%	1	16,67%	0	0,00%	1	16,67%	3	50,00%	1	16,67%	6
Traumatismos, envenenamientos u	9	7,56%	8	6,72%	7	5,88%	22	18,49%	46	38,66%	27	22,69%	119
Condiciones transmisibles y nutricionales	**53**	**48,62%**	**12**	**11,01%**	**3**	**2,75%**	**4**	**3,67%**	**15**	**13,76%**	**22**	**20,18%**	**109**
Deficiencias nutricionales	3	21,43%	0	0,00%	1	7,14%	1	7,14%	5	35,71%	4	28,57%	14
Enfermedades infecciosas y parasitarias	17	45,95%	5	13,51%	2	5,41%	3	8,11%	5	13,51%	5	13,51%	37
Infecciones respiratorias	33	56,90%	7	12,07%	0	0,00%	0	0,00%	5	8,62%	13	22,41%	58
Total general	**139**	**11,34%**	**56**	**4,57%**	**94**	**7,67%**	**295**	**24,06%**	**379**	**30,91%**	**263**	**21,45%**	**1.226**

Fuente: Base Censo Hospitalario Enero a diciembre 2025 - Gerencia Nacional de Auditoria

De acuerdo al género las hospitalizaciones durante el año 2025 para este territorio, se distribuyeron en 64,44% en el sexo femenino y el 35,56% se presentaron en el sexo masculino, este comportamiento se mantienen las grandes causas dadas por Enfermedades no transmisibles, condiciones maternas perinatales y signos y síntomas mal definidos, en las lesiones predomina el sexo masculino.

Este documento es propiedad de Salud Total EPS-S, Toda copia de este documento consultada fuera del SGC no tiene validez. Está prohibido el uso de la información fuera de la empresa, así como divulgar y reproducir total o parcialmente este documento a personas externas.

Tabla 14. Distribución Causas de Morbilidad en Hospitalización por Genero. Departamento de Huila. Salud Total EPS-S. Año 2025

	Femenino		Masculino		Total N.
Causa de morbilidad	N.	%	N.	%	
Enfermedades no transmisibles	**290**	**55,66%**	**231**	**44,34%**	**521**
Condiciones neuropsiquiatricas	6	28,57%	15	71,43%	21
Condiciones orales	1	50,00%	1	50,00%	2
Desordenes endocrinos	3	75,00%	1	25,00%	4
Diabetes mellitus	2	50,00%	2	50,00%	4
Enfermedades cardiovasculares	14	42,42%	19	57,58%	33
Enfermedades cerebrovasculares	2	18,18%	9	81,82%	11
Enfermedades de la piel	22	43,14%	29	56,86%	51
Enfermedades de la sangre y de los órganos hematopoyéticos	2	100,00%	0	0,00%	2
Enfermedades de los órganos de los sentidos	5	50,00%	5	50,00%	10
Enfermedades del sistema circulatorio	3	100,00%	0	0,00%	3
Enfermedades del sistema nervioso central	13	56,52%	10	43,48%	23
Enfermedades digestivas	85	57,05%	64	42,95%	149
Enfermedades genitourinarias	54	62,07%	33	37,93%	87
Enfermedades musculo-esqueléticas	17	56,67%	13	43,33%	30
Enfermedades respiratorias	20	66,67%	10	33,33%	30
Malformaciones congénitas	4	50,00%	4	50,00%	8
Neoplasias malignas	17	60,71%	11	39,29%	28
Otras neoplasias	20	80,00%	5	20,00%	25
Condiciones maternas perinatales	**282**	**98,95%**	**3**	**1,05%**	**285**
Condiciones derivadas durante el periodo	4	57,14%	3	42,86%	7
Condiciones maternas	278	100,00%	0	0,00%	278
Signos y síntomas mal definidos	**107**	**57,53%**	**79**	**42,47%**	**186**
Signos y síntomas mal definidos	107	57,53%	79	42,47%	186
Lesiones	**58**	**46,40%**	**67**	**53,60%**	**125**
Lesiones no intencionales	3	50,00%	3	50,00%	6
Traumatismos, envenenamientos u	55	46,22%	64	53,78%	119
Condiciones transmisibles y nutricionales	**53**	**48,62%**	**56**	**51,38%**	**109**
Deficiencias nutricionales	10	71,43%	4	28,57%	14
Enfermedades infecciosas y parasitarias	16	43,24%	21	56,76%	37
Infecciones respiratorias	27	46,55%	31	53,45%	58
Total general	**790**	**64,44%**	**436**	**35,56%**	**1.226**

Fuente: Base Censo Hospitalario Enero a diciembre 2025 - Gerencia Nacional de Auditoria

5. Morbilidad en Unidad de Cuidados Intensivos (UCI)

Para determinar las primeras causas de hospitalización en Unidad de Cuidado Intensivo (UCI) a nivel nacional se tomó la información disponible en Base Hospitalizaciones Auditoria de Enero a diciembre de 2025, presentando dicha información discriminada por servicio neonatal (Menores de 1 año), pediátrico (1 a 14 años) y adulto (Mayores de 14 años). Del total de hospitalizaciones en UCI se encontró que un 62,69% corresponden a la UCI Adultos, el 15,92% a la UCI Pediátrica y el 21,39% a la UCI Neonatal.

Este documento es propiedad de Salud Total EPS-S, Toda copia de este documento consultada fuera del SGC no tiene validez. Está prohibido el uso de la información fuera de la empresa, así como divulgar y reproducir total o parcialmente este documento a personas externas.

Dentro de las causas de morbilidad en UCI neonatal la mayoría están asociadas a las condiciones materna-perinatales, mientras en la UCI pediátrica y UCI adulto la causa de ingreso más frecuente son las Enfermedades no transmisibles.

Tabla 15. Distribución Causas de Morbilidad en UCI, según Lista Carga Global de la Enfermedad 2004 Departamento Huila. Salud Total EPS-S. Año 2025

	UCI NEONATAL		UCI PEDIATRICA		UCI ADULTO		Total N.
Causa de morbilidad	N.	%	N.	%	N.	%	
Enfermedades no transmisibles	**7**	**6,42%**	**20**	**18,35%**	**82**	**75,23%**	**109**
Diabetes mellitus	0	0,00%	2	40,00%	3	60,00%	5
Enfermedades cardiovasculares	0	0,00%	2	4,76%	40	95,24%	42
Enfermedades cerebrovasculares	0	0,00%	0	0,00%	8	100,00%	8
Enfermedades de la piel	1	50,00%	0	0,00%	1	50,00%	2
Enfermedades de la sangre y de los órganos hematopoyéticos	0	0,00%	3	100,00%	0	0,00%	3
Enfermedades del sistema nervioso central	1	14,29%	1	14,29%	5	71,43%	7
Enfermedades digestivas	0	0,00%	3	23,08%	10	76,92%	13
Enfermedades genitourinarias	0	0,00%	2	20,00%	8	80,00%	10
Enfermedades musculo-esqueléticas	0	0,00%	0	0,00%	2	100,00%	2
Enfermedades respiratorias	3	30,00%	4	40,00%	3	30,00%	10
Malformaciones congénitas	2	100,00%	0	0,00%	0	0,00%	2
Neoplasias malignas	0	0,00%	2	50,00%	2	50,00%	4
Otras neoplasias	0	0,00%	1	100,00%	0	0,00%	1
Condiciones maternas perinatales	**18**	**60,00%**	**0**	**0,00%**	**12**	**40,00%**	**30**
Condiciones derivadas durante el periodo perinatal	18	100,00%	0	0,00%	0	0,00%	18
Condiciones maternas	0	0,00%	0	0,00%	12	100,00%	12
Signos y síntomas mal definidos	**10**	**38,46%**	**2**	**7,69%**	**14**	**53,85%**	**26**
Signos y síntomas mal definidos	10	38,46%	2	7,69%	14	53,85%	26
Condiciones transmisibles y nutricionales	**8**	**33,33%**	**9**	**37,50%**	**7**	**29,17%**	**24**
Enfermedades infecciosas y parasitarias	2	14,29%	6	42,86%	6	42,86%	14
Infecciones respiratorias	6	60,00%	3	30,00%	1	10,00%	10
Lesiones	**0**	**0,00%**	**1**	**8,33%**	**11**	**91,67%**	**12**
Lesiones no intencionales	0	0,00%	0	0,00%	1	100,00%	1
Traumatismos, envenenamientos u	0	0,00%	1	9,09%	10	90,91%	11
Total general	**43**	**21,39%**	**32**	**15,92%**	**126**	**62,69%**	**201**

Fuente: Base Censo Hospitalario Enero a diciembre 2025 - Gerencia Nacional de Auditoria

5.1. Hospitalización en UCI Adultos

Para el año 2025 se estimó alrededor de un total de 126 eventos de hospitalización en Unidad de Cuidado Intensivo Adulto. Dentro de las primeras causas de egreso se identifica que la mayoría de estas se relaciona con Infarto Agudo De Miocardio concentrado en el sexo masculino con un 63,64%, en segundo lugar, está la Cardiomiopatía isquémica con igual proporción en los dos sexos y la Infección de vías urinarias se encuentra en tercer lugar con mayor proporción en el sexo masculino con un 60%.

Este documento es propiedad de Salud Total EPS-S, Toda copia de este documento consultada fuera del SGC no tiene validez. Está prohibido el uso de la información fuera de la empresa, así como divulgar y reproducir total o parcialmente este documento a personas externas.

Tabla 16. Distribución 20 Primeros Diagnósticos Hospitalarios en Unidad de Cuidados Intensivos Adultos. Departamento Huila. Salud Total EPS-S. Año 2025

	Femenino		Masculino		Total N.
Diagnóstico principal	N.	%	N.	%	
Infarto Agudo Del Miocardio, Sin Otra Especificacion	4	36,36%	7	63,64%	11
Cardiomiopatia Isquemica	3	50,00%	3	50,00%	6
Infeccion De Vias Urinarias, Sitio No Especificado	2	40,00%	3	60,00%	5
Insuficiencia Cardiaca Congestiva	1	20,00%	4	80,00%	5
Enfermedad Cerebrovascular, No Especificada	1	25,00%	3	75,00%	4
Choque Septico	1	33,33%	2	66,67%	3
Fractura Del Cuello De Femur	2	66,67%	1	33,33%	3
Disnea	1	50,00%	1	50,00%	2
Diabetes Mellitus Insulinodependiente, Sin Mencion De Complicacion	1	50,00%	1	50,00%	2
Infarto Transmural Agudo Del Miocardio, De Sitio No Especificado	1	50,00%	1	50,00%	2
Enfermedad Cardiaca Hipertensiva Con Insuficiencia Cardiaca (Congestiva)	1	50,00%	1	50,00%	2
Otras Colelitiasis	1	50,00%	1	50,00%	2
Apendicitis Aguda	1	50,00%	1	50,00%	2
Infarto Agudo Transmural Del Miocardio De Otros Sitios	0	0,00%	2	100,00%	2
Otras Hernias De La Cavidad Abdominal Especificadas, Con Gangrena	2	100,00%	0	0,00%	2
Dengue Con Signos De Alarma	0	0,00%	2	100,00%	2
Otros Dolores Abdominales Y Los No Especificados	1	50,00%	1	50,00%	2
Insuficiencia Respiratoria Aguda	2	100,00%	0	0,00%	2
Parto Vaginal	2	100,00%	0	0,00%	2
Otras Epilepsias Y Sindromes Epilepticos Generalizados	1	50,00%	1	50,00%	2
Total general	**66**	**52,38%**	**60**	**47,62%**	**126**

Fuente: Base Censo Hospitalario Enero a diciembre 2025 - Gerencia Nacional de Auditoria

En el 2025 se observó en promedio mensual con una tasa de hospitalización de 6,44 ingresos a UCI adultos por 10.000 afiliados mayores de 14 años. En general al comparar la tendencia de las tasas para el año 2025 frente al año 2024 (8,50) se observa una disminución.

Ilustración 5.Tasa de Hospitalización en UCI Adultos por 10.000 afiliados mayores de 14 años. Departamento Huila. Salud Total EPS-S. Años 2024 – 2025



Fuente: Cubo autorizaciones IT enero a diciembre 2024-2025 – Data Ware House. Base población vigente BDUA enero a diciembre 2024-2025 – Gerencia operación comercial

Este documento es propiedad de Salud Total EPS-S, Toda copia de este documento consultada fuera del SGC no tiene validez. Está prohibido el uso de la información fuera de la empresa, así como divulgar y reproducir total o parcialmente este documento a personas externas.

5.2. Hospitalización en UCI Pediátrica

Para el año 2025 se estimó alrededor de un total de 32 eventos de hospitalización en Unidad de Cuidado Intensivo Pediátrico. Dentro de las primeras causas de egreso se identifica que la mayor proporción de estas se relaciona con Dengue con signos de alarma con un 50% en cada sexo masculino y femenino, en segundo lugar, se ubica Insuficiencia respiratoria aguda concentrada en el sexo femenino con un 66,67% y en tercer lugar Apendicitis aguda.

Tabla 17. Distribución 20 Primeros Diagnósticos Hospitalarios en Unidad de Cuidados Intensivos Pediátricos (1 a 14 años) Departamento Huila Salud Total EPS-S. Año 2025

	Femenino		Masculino		Total N.
Diagnóstico principal	N.	%	N.	%	
Dengue Con Signos De Alarma	2	50,00%	2	50,00%	4
Insuficiencia Respiratoria Aguda	2	66,67%	1	33,33%	3
Apendicitis Aguda	1	50,00%	1	50,00%	2
Insuficiencia Cardiaca, No Especificada	0	0,00%	2	100,00%	2
Desconocido Del Testiculo	0	0,00%	1	100,00%	1
Pielonefritis Cronica Obstructiva	1	100,00%	0	0,00%	1
Especificadas	0	0,00%	1	100,00%	1
Dengue No Especificado	1	100,00%	0	0,00%	1
Septicemia, No Especificada	1	100,00%	0	0,00%	1
Covid_19 Virus Identificado	1	100,00%	0	0,00%	1
Bronquitis Aguda, No Especificada	1	100,00%	0	0,00%	1
Choque Septico	1	100,00%	0	0,00%	1
Neumonia Bacteriana, No Especificada	0	0,00%	1	100,00%	1
Diabetes Mellitus Insulinodependiente, Con	1	100,00%	0	0,00%	1
Otras Anemias Hemoliticas No Autoinmunes	1	100,00%	0	0,00%	1
Diabetes Mellitus Insulinodependiente, Con	1	100,00%	0	0,00%	1
Otras Convulsiones Y Las No Especificadas	0	0,00%	1	100,00%	1
Efecto Toxico De Sustancia No Especificada	0	0,00%	1	100,00%	1
Purpura Trombocitopenica Idiopatica	0	0,00%	1	100,00%	1
Enfermedad Mielodisplásica Y	0	0,00%	1	100,00%	1
Total general	**17**	**53,13%**	**15**	**46,88%**	**32**

Fuente: Base Censo Hospitalario Enero a diciembre 2025 - Gerencia Nacional de Auditoria

En el 2025 se observa en promedio mensual una tasa de hospitalización de 8,34 ingresos a UCI Pediátrica por 10.000 afiliados de 1 a 14 años, la cual se encuentra por encima del año anterior (11,10).

Ilustración 6. Tasa de Hospitalización en UCI Pediátrica por 10.000 afiliados entre 1 y 14 años. Departamento Huila. Salud Total EPS-S. Años 2024 – 2025

Este documento es propiedad de Salud Total EPS-S, Toda copia de este documento consultada fuera del SGC no tiene validez. Está prohibido el uso de la información fuera de la empresa, así como divulgar y reproducir total o parcialmente este documento a personas externas.



	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sept	Oct	Nov	Dic
2024	10,49	8,39	12,59	13,63	13,63	13,63	13,63	11,54	7,34	7,34	12,59	8,39
2025	4,40	7,69	8,79	6,60	9,89	13,19	15,39	9,89	13,19	7,69	3,30	0,00

Fuente: Cubo autorizaciones IT enero a diciembre 2024-2025 – Data Ware House. Base población vigente BDUA enero a diciembre 2024-2025 – Gerencia operación comercial

5.3. Hospitalización en UCI Neonatal

Para el año 2025 se estimó alrededor de un total de 43 eventos de hospitalización en Unidad de Cuidado Intensivo Neonatal en el departamento. Dentro de las primeras causas se identifican Otros Recién Nacidos pretermino concentrado en el sexo femenino con un 100%, en segundo lugar, Síndrome de dificultad Respiratoria Del Recién Nacido con mayor proporción en el sexo masculino con un 75% y en tercer lugar se encuentra la Infección aguda no especificada de las vías respiratorias inferiores con igual proporción en los dos sexos.

Tabla 18. Distribución 20 Primeros Diagnósticos Hospitalarios en Unidad de Cuidados Intensivos Neonatal (Menor de 1 año) Departamento Huila. Salud Total EPS-S. Año 2025

	Femenino		Masculino		Total N.
Diagnóstico principal	N.	%	N.	%	
Otros Recien Nacidos Pretermino	4	100,00%	0	0,00%	4
Sindrome De Dificultad Respiratoria Del Recien Nacido	1	25,00%	3	75,00%	4
Infeccion Aguda No Especificada De Las Vias Respiratorias Inferiores	1	50,00%	1	50,00%	2
Cianosis	2	100,00%	0	0,00%	2
Insuficiencia Respiratoria Aguda	1	50,00%	1	50,00%	2
Bronquiolitis Aguda Debida A Virus Sincitial Respiratorio	1	50,00%	1	50,00%	2
Ictericia Neonatal, No Especificada	1	50,00%	1	50,00%	2
Soplos Cardiacos Benignos O Inocentes	2	100,00%	0	0,00%	2
Feto Y Recien Nacido Afectados Por Trastornos Hipertensivos De La Madre	0	0,00%	2	100,00%	2
Sepsis Bacteriana Del Recien Nacido, No Especificada	0	0,00%	1	100,00%	1
Asfixia Del Nacimiento, Leve Y Moderada	1	100,00%	0	0,00%	1
Enfermedad De Las Vias Respiratorias Superiores, No Especificada	1	100,00%	0	0,00%	1
Epilepsia, Tipo No Especificado	0	0,00%	1	100,00%	1
Conducto Arterioso Permeable	1	100,00%	0	0,00%	1
Feto Y Recien Nacido Afectados Por Otras Afecciones Maternas	0	0,00%	1	100,00%	1
Septicemia, No Especificada	0	0,00%	1	100,00%	1
Feto Y Recien Nacido Afectados Por Parto Por Cesarea	1	100,00%	0	0,00%	1
Choque Septico	0	0,00%	1	100,00%	1
Soplo Cardiaco, No Especificado	0	0,00%	1	100,00%	1
Otras Convulsiones Y Las No Especificadas	0	0,00%	1	100,00%	1
Total general	**21**	**48,84%**	**22**	**51,16%**	**43**

Fuente: Base Censo Hospitalario Enero a diciembre 2025 - Gerencia Nacional de Auditoria

Este documento es propiedad de Salud Total EPS-S, Toda copia de este documento consultada fuera del SGC no tiene validez. Está prohibido el uso de la información fuera de la empresa, así como divulgar y reproducir total o parcialmente este documento a personas externas.

En el 2025 se observa en promedio mensual una tasa de hospitalización de 265,99 ingresos a UCI Neonatal por 10.000 afiliados menores de un año, la cual disminuyo en comparación con el año 2024 (185,19). En general se observa una tendencia de comportamiento en incremento para los dos años.

Ilustración 7. Tasa de Hospitalización en UCI Neonatal por 10.000 afiliados Menores de 1 año. Departamento Huila. Salud Total EPS-S. Años 2024 – 2025



Fuente: Cubo autorizaciones IT enero a diciembre 2024-2025 – Data Ware House. Base población vigente BDUA enero a diciembre 2024-2025 – Gerencia operación comercial

6. Mortalidad General

6.1. Mortalidad por Grandes Causas y Subcausas de consulta

De acuerdo con los datos obtenidos a través de la fuente de información, para el año 2025 se reportó alrededor de 126 defunciones con conocimiento de la causa de defunción en afiliados a Salud Total EPS-S-S Departamento de Huila, se identificaron seis grupos de grandes causas y el grupo con mayor porcentaje corresponde a Enfermedades del Sistema Circulatorio con un 36,51%, seguido de Todas las demás enfermedades con un 30,43% y las Neoplasias con un 27,78%.

Tabla 19. Distribución de Mortalidad por Grandes Causas en el Departamento Huila, Salud Total EPS año 2024 - 2025

Causa Agrupada	N. 2024	N. 2025	% 2024	% 2025	Comportamiento
Enfermedades Transmisibles	8	12	5,71%	9,52%	aumento
Neoplasias	36	33	25,71%	26,19%	disminución
Enfermedades Sistema Circulatorio	54	46	38,57%	36,51%	disminución
Todas Las Demás Enfermedades	41	35	29,29%	27,78%	disminución
Signos, Síntomas Y Afecciones Mal Definidas	1	0	0,71%	0,00%	disminución
Total general	**140**	**126**	**100,00%**	**100,00%**	disminución

Fuente: Cubos SISPRO estadísticas vitales 2024 - 2025

Este documento es propiedad de Salud Total EPS-S, Toda copia de este documento consultada fuera del SGC no tiene validez. Está prohibido el uso de la información fuera de la empresa, así como divulgar y reproducir total o parcialmente este documento a personas externas.

Respecto a la subcausas se identifican en mayor proporción las Enfermedades isquémicas del Corazón con un 26,98%, seguidas de las enfermedades crónicas de las vías respiratorias inferiores con 7,14%% y las enfermedades cerebrovasculares con 4,76%.

Tabla 20. Distribución de Mortalidad por Subcausas en el Departamento Huila, Salud Total EPS año 2025

Causa Agrupada	N. 2025	% 2025
Enfermedades Sistema Circulatorio	**46**	**36,51%**
Enfermedades Hipertensivas	5	3,97%
Enfermedades Isquémicas Del Corazón	34	26,98%
Enfermedad Cardiopulmonar, Enfermedades De La Circulación Pulmonar	1	0,79%
Enfermedades Cerebrovasculares	6	4,76%
Las Demás Enfermedades Del Sistema Circulatorio	0	0,00%
Todas Las Demás Enfermedades	**35**	**27,78%**
Diabetes Mellitus	5	3,97%
Deficiencias Nutricionales Y Anemias Nutricionales	1	0,79%
Trastornos Mentales Y Del Comportamiento	2	1,59%
Enfermedades Del Sistema Nervioso, Excepto Meningitis	3	2,38%
Enfermedades Crónicas De Las Vías Respiratorias Inferiores	9	7,14%
Resto De Enfermedades Del Sistema Respiratorio	2	1,59%
Apendicitis, Hernia De La Cavidad Abdominal Y Obstrucción Intestinal	0	0,00%
Cirrosis Y Ciertas Otras Enfermedades Crónicas Del Hígado	3	2,38%
Resto De Enfermedades Del Sistema Digestivo	1	0,79%
Enfermedades Del Sistema Urinario	1	0,79%
Embarazo, Parto Y Puerperio	1	0,79%
Malformaciones Congénitas, Deformidades Y Anomalías Cromosómicas	0	0,00%
Resto De Las Enfermedades	5	3,97%
Hiperplasia De La Próstata	2	1,59%
Neoplasias	**33**	**26,19%**
Tumor Maligno Del Estómago	7	5,56%
Tumor Maligno Del Colon Y De La Unión Rectosigmoidea	2	1,59%
Tumor Maligno De Los Órganos Digestivos Y Del Peritoneo, Excepto Estómago Y Colon	5	3,97%
Tumor Maligno De La Tráquea, Los Bronquios Y El Pulmón	0	0,00%
Tumor Maligno De La Mama De La Mujer	3	2,38%
Tumor Maligno Del Cuello Del Útero	4	3,17%
Tumor Maligno Del Cuerpo Del Útero	1	0,79%
Tumor Maligno De La Próstata	1	0,79%
Tumor Maligno De Otros Órganos Genitourinarios	1	0,79%
Leucemia	1	0,79%
Tumor Maligno Del Tejido Linfático, De Otros Órganos Hematopoyéticos Y De Tejidos Afines	2	1,59%
Tumores Malignos De Otras Localizaciones Y De Las No Especificadas	5	3,97%
Tumores In Situ, Benignos Y Los De Comportamiento Incierto O Desconocido	1	0,79%
Enfermedades Transmisibles	**12**	**9,52%**
Enfermedades Infecciosas Intestinales	3	2,38%
Tuberculosis	2	1,59%
Ciertas Enfermedades Transmitidas Por Vectores Y Rabia	0	0,00%
Enfermedad Por El Vih (Sida)	0	0,00%
Infecciones Respiratorias Agudas	7	5,56%
Resto De Ciertas Enfermedades Infecciosas Y Parasitarias	0	0,00%
Signos, Síntomas Y Afecciones Mal Definidas	**0**	**0,00%**
Signos, Síntomas Y Afecciones Mal Definidas	0	0,00%
Total general	**126**	**100,00%**

Fuente: Cubos SISPRO estadísticas vitales 2025

Este documento es propiedad de Salud Total EPS-S, Toda copia de este documento consultada fuera del SGC no tiene validez. Está prohibido el uso de la información fuera de la empresa, así como divulgar y reproducir total o parcialmente este documento a personas externas.

6.2. Mortalidad por Curso de Vida y Género

La distribución de la mortalidad por genero se presenta en igual proporción en la población masculina y la población femenina. Se concentra la mortalidad en el curso de vida de la Vejez (> 60 años) con el 83,33%, seguido de la Adultez con 15,08%.

Tabla 21. Distribución por Causas de Defunción Lista 667 CIE10 por curso de vida y género, Departamento Huila. Salud Total EPS-S

Causa Agrupada	Femenino		Masculino		Total N. 2025	Total % 2025
	N. 2025	% 2025	N. 2025	% 2025		
Primera Infancia (0-5 años)	**1**	**0,79%**	**0**	**0,00%**	**1**	**0,79%**
Enfermedades Transmisibles	1	0,79%		0,00%	1	0,79%
Todas Las Demás Enfermedades	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%
Infancia (6-11 años)		**0,00%**	**0**	**0,00%**	**0**	**0,00%**
Neoplasias		0,00%	0	0,00%	0	0,00%
Todas Las Demás Enfermedades		0,00%	0	0,00%	0	0,00%
Adolescencia (12-17 años)	**0**	**0,00%**	**0**	**0,00%**	**0**	**0,00%**
Neoplasias	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%
Juventud (18-28 años)	**0**	**0,00%**	**1**	**0,79%**	**1**	**0,79%**
Enfermedades Transmisibles		0,00%	0	0,00%	0	0,00%
Neoplasias	0	0,00%		0,00%	0	0,00%
Enfermedades Sistema Circulatorio		0,00%	1	0,79%	1	0,79%
Todas Las Demás Enfermedades		0,00%	0	0,00%	0	0,00%
Adultez (29-59 años)	**10**	**7,94%**	**9**	**7,14%**	**19**	**15,08%**
Enfermedades Transmisibles	2	1,59%	2	1,59%	4	3,17%
Neoplasias	6	4,76%	3	2,38%	9	7,14%
Enfermedades Sistema Circulatorio		0,00%	1	0,79%	1	0,79%
Todas Las Demás Enfermedades	2	1,59%	3	2,38%	5	3,97%
Vejez (> 60 años)	**52**	**41,27%**	**53**	**42,06%**	**105**	**83,33%**
Enfermedades Transmisibles	5	3,97%	2	1,59%	7	5,56%
Neoplasias	15	11,90%	9	7,14%	24	19,05%
Enfermedades Sistema Circulatorio	18	14,29%	26	20,63%	44	34,92%
Todas Las Demás Enfermedades	14	11,11%	16	12,70%	30	23,81%
Signos, Síntomas Y Afecciones Mal	0	0,00%		0,00%	0	0,00%
Total general	**63**	**50,00%**	**63**	**50,00%**	**126**	**100,00%**

Fuente: Cubo Sispro Estadísticas Vitales Salud Total EPS-S-S año 2025

A continuación, se presentan los diagnósticos más frecuentes por curso de vida, respecto a las mortalidades, en donde se puede evidenciar que las causadas por insuficiencia respiratoria ocupan el primer lugar en la primera infancia y la adultez; en la juventud otras formas de choque y en la vejez predomina la muerte por choque cardiogénico.

Este documento es propiedad de Salud Total EPS-S, Toda copia de este documento consultada fuera del SGC no tiene validez. Está prohibido el uso de la información fuera de la empresa, así como divulgar y reproducir total o parcialmente este documento a personas externas.

Tabla 22. Distribución Primeros diagnósticos CIE-10 Por Curso de Vida. Salud Total EPS-S, año 2025

Diagnostico	N.2025	% 2025
Primera Infancia (0-5 años)	**1**	**1,15%**
Insuficiencia Respiratoria Aguda	1	100,00%
Juventud(18-28 años)	**1**	**1,15%**
Otras Formas De Choque	1	100,00%
Septicemia, No Especificada	0	0,00%
Adultez (29-59 años)	**19**	**21,84%**
Insuficiencia Respiratoria Aguda	5	26,32%
Otros Sintomas Y Signos Generales Especificados	2	10,53%
Choque Cardiogenico	2	10,53%
Insuficiencia Respiratoria, No Especificada	2	10,53%
Tumor Maligno Del Cuello Del Utero, Sin Otra Especificaci	1	5,26%
Vejez (> 60 años)	**66**	**75,86%**
Choque Cardiogenico	26	39,39%
Infarto Agudo Del Miocardio, Sin Otra Especificacion	14	21,21%
Insuficiencia Respiratoria, No Especificada	11	16,67%
Insuficiencia Respiratoria Aguda	9	13,64%
Otros Sintomas Y Signos Generales Especificados	6	9,09%

Fuente: Cubo Sispro Estadísticas Vitales Salud Total EPS-S-S año 2025

6.3. Indicadores de Mortalidad

En el departamento de Huila se presenta una Tasa Bruta de Mortalidad que se estimó en 5,97 por cada 1.000 afiliados en el año 2025, registro superior al valor de referencia nacional país de 5,30 por cada 1.000 habitantes según boletín del DANE-EEVV 2025, así mismo se evidencia aumento respecto al registro del año 2024 (4,79) para este mismo departamento.

Para la mortalidad general en hombres y mujeres en el departamento se presenta un aumento para el año 2025 de (6,87) y (7,14) respectivamente, siendo el número de defunciones más frecuentes en la población masculina.

En la Razón de Mortalidad Materna mide el número de mujeres que fallecen durante el embarazo o en los 42 días siguientes al parto y hasta un año posterior a este, por cada 100.000 nacidos vivos, independiente de la duración de la gestación y del sitio de atención del parto. Se define como defunción materna la mortalidad como consecuencia de cualquier causa relacionada con el embarazo o agravada por esta condición o su atención, pero no por causas accidentales o incidentales.

Para el año 2025 se registra una Razón de mortalidad materna de 269,54 casos por cada 100 mil nacidos vivos en el departamento de Huila, evidenciando un aumento respecto al año anterior en donde no se presentaron casos para este evento.

La mortalidad infantil señala el número de defunciones en niños menores de un año por cada 1000 nacidos vivos y a su vez representa la probabilidad de morir durante el primer

Este documento es propiedad de Salud Total EPS-S, Toda copia de este documento consultada fuera del SGC no tiene validez. Está prohibido el uso de la información fuera de la empresa, así como divulgar y reproducir total o parcialmente este documento a personas externas.

año de vida. Se considera de gran importancia el seguimiento de este indicador dado que el primer año de vida es el de mayor riesgo para la supervivencia humana, a partir de este momento las probabilidades de supervivencia aumentan. La mortalidad infantil hace parte de uno de los Objetivos de Desarrollo del Milenio de las Naciones Unidas y por lo tanto se constituye en uno de los indicadores trazadores para Salud Total EPS-S.

Para el año 2025 se registró una Tasa de Mortalidad Infantil de 2,70 casos por cada 1000 nacidos vivos, el cual se encuentra por debajo del último registro oficial para Colombia (10,20 x 1000 N.V.) y del valor de referencia para la EPS-S a nivel nacional (9,28). Se presenta la variación de este indicador para los últimos 2 años, en donde se evidencia disminución en comparación con el registro del año anterior (13,85 x 1000 N.V.).

La tasa de mortalidad en menores de 5 años representa la probabilidad que tienen un recién nacido de morir antes de cumplir el quinto año de vida. Este indicador hace parte fundamental del cuarto Objetivo de Desarrollo del Milenio de las Naciones Unidas y por lo tanto su seguimiento es de vital importancia tanto para el país como para Salud Total EPS-S.

Para el año 2025 en el departamento de Huila se registró una Tasa de Mortalidad en menores de 5 años de 10,78 casos por cada 1000 nacidos vivos para este territorio, la cual se encuentra por debajo del último registro oficial para Colombia (12,62 x 1000 N.V.) y para el registro de Salud Total EPS-S a nivel nacional (12,88). Al comparar el indicador para los últimos 2 años, se evidencia disminución con respecto al año anterior (24,93 x 1000 N.V.).

Tabla 23. Indicadores de Mortalidad Departamento Huila. Salud Total EPS-S

Nombre del Indicador	Expresión	Indicador año 2024	Indicador año 2025	Referencia Nacional ST 2025	Referencia Nacional	Fuente Referencia Nacional
Tasa Bruta de Mortalidad	No. De defunciones por cada 1.000 afiliados.	4,79	5,97	4,70	5,30	Boletin DANE EEVV corte 2025
Mortalidad general en hombres	No. De defunciones en hombres por cada 1.000 afiliados.	6,43	6,87	5,27	6,31	Indicadores Básicos De Salud 2025 MSPS corte año 2023
Mortalidad general en Mujeres	No. De defunciones en mujeres por cada 1.000 afiliados.	3,28	5,14	4,12	4,84	Indicadores Básicos De Salud 2025 MSPS corte año 2023
Razón de Mortalidad Materna	No. De defunciones Maternas por cada 100.000 Nacidos Vivos.	0,00	269,54	43,88	45,60	Preliminar. INS-BES Sem 53 2025
Tasa de Mortalidad en < 1 Año	No. De defunciones por cada 1.000 Nacidos Vivos.	13,85	2,70	9,28	10,20	Boletin DANE EEVV corte 2025
Tasa de Mortalidad Estimada en < 5 Años	No. De defunciones en menores de 5 años por cada 1.000 Nacidos Vivos.	24,93	10,78	12,88	12,62	Así vamos en salud. Corte año 2025

Fuente: Base Mortalidad Salud Total EPS-S-S 2024 - 2025, Base BDUA 20253 y PAD 1555 NV 2025

En relación con las enfermedades transmitidas por vectores y las enfermedades zoonóticas, se encuentra que para el año 2025 no se registraron casos de mortalidad por malaria y tampoco para dengue.

Este documento es propiedad de Salud Total EPS-S, Toda copia de este documento consultada fuera del SGC no tiene validez. Está prohibido el uso de la información fuera de la empresa, así como divulgar y reproducir total o parcialmente este documento a personas externas.

La mortalidad perinatal se define como aquella que ocurre en el periodo comprendido entre las 22 semanas de gestación o cuando el producto de la gestación pesa más de 500 gramos y los siete días completos después del nacimiento. Las muertes neonatales son las que ocurren entre el nacimiento y los primeros 28 días de vida y las muertes neonatales tardías son las que ocurren entre los 7 días y el día 28 de vida. Para el año 2025 se registró una Tasa de Mortalidad Perinatal de 5,39 casos por cada 1000 nacidos vivos para este departamento, el cual es inferior al registro oficial para Colombia (13,10 x 1000 N.V.) y al valor de referencia nacional para Salud Total EPS-S (11,94).

En cuanto al cáncer en la mujer, se observó para este departamento una tasa cáncer de cuello uterino de 33,91, superior al registro de la aseguradora (6,50), mientras que para cáncer de mama se identificó una tasa de mortalidad por este evento de 11,30 por cada 100.000 mujeres, la cual se encuentra por debajo del valor de referencia nacional para la aseguradora (17,76) y por encima del registro oficial para el país (14,39 x 100.000 mujeres), lo que hace necesario en el departamento reforzar los programas y estrategias en torno a la salud femenina. De otro lado y con respecto a mortalidad por leucemia en población infantil, en el departamento no se registraron casos.

Respecto a las enfermedades prevalentes en la infancia como la enfermedad diarreica aguda (EDA) no se presentan casos y tampoco se presentan casos de infección respiratoria aguda (IRA), sin embargo, es importante dar continuidad a la implementación y seguimiento de la estrategia AIEPI (Atención integral a las enfermedades prevalentes en la infancia).

Tabla 24. Indicadores de Mortalidad Salud Pública. Departamento Huila. Salud Total EPS-S

Nombre del Indicador	Expresión	Indicador año 2024	Indicador año 2025	Referencia Nacional ST 2025	Referencia Nacional	Fuente Referencia Nacional
Tasa de Mortalidad por Malaria	No. De defunciones por Malaria x 100.000 afiliados	0,00	0,00	0,02	0,01	Preliminar. INS-Inf Evento Sem 48 2025
Tasa de Letalidad por Dengue	Proporción de defunciones por Dengue, respecto al total de casos de dengue grave.	0,05	0,00	0,10	0,09	Preliminar. INS-BES Sem 53 2025
Tasa de Mortalidad Perinatal y Neonatal	No. De defunciones Perinatales y Neonatales por cada 1.000 Nacidos Vivos.	22,16	5,39	11,94	13,10	Preliminar. INS-BES Sem 53 2025
Tasa de Mortalidad por Cancer de Cuello Uterino.	No. De defunciones por Cáncer de Cuello Uterino x 100.000 mujeres	0,00	33,91	6,50	10,48	Así vamos en salud. Corte año 2025
Tasa de Mortalidad por Cancer de Mama.	No. De defunciones por Cancer de Mama x 100.000 mujeres	0,00	11,30	17,76	14,39	Así vamos en salud. Corte año 2025
Tasa de Mortalidad por EDA en < 5 Años.	No. De defunciones por EDA x 100.000 menores de 5 años.	0,00	0,00	0,41	1,98	Así vamos en salud. Corte año 2025
Tasa de Mortalidad por IRA en < 5 Años.	No. De defunciones por IRA x 100.000 menores de 5 años.	0,00	0,00	2,84	4,26	Así vamos en salud. Corte año 2025
Tasa de Mortalidad por Leucemias Pediatricas Agudas en < de 15 Años.	No. De defunciones por Leucemias Agudas Pediatricas x 100.000 menores de 15 años.	0,00	0,00	1,85	1,5	Preliminar. Infocancer. Corte año 2024

Fuente: Base Mortalidad Salud Total EPS-S 2025, Base BDUA 2025 y PAD 1555 NV 2025

Este documento es propiedad de Salud Total EPS-S, Toda copia de este documento consultada fuera del SGC no tiene validez. Está prohibido el uso de la información fuera de la empresa, así como divulgar y reproducir total o parcialmente este documento a personas externas.

7. Comportamiento Eventos De Interés En Salud Pública

La vigilancia epidemiológica es un proceso sistemático el cual requiere de protocolos, fichas de notificación y software (SIVIGILA) del Instituto Nacional de Salud (INS) actualizados y socializados; todos los eventos de Vigilancia en Salud Pública deben notificarse al Ente Territorial independientemente del consentimiento del paciente, teniendo en cuenta que el bien común prima sobre el individual. La información de los eventos de interés en salud publica definidos por el Instituto Nacional de Salud (INS) y notificados al Sistema de Vigilancia en Salud Pública (SIVIGILA) tienen como origen principal las unidades primarias generadoras de datos (UPGD) del país.

La aseguradora consolida y difunde la información sobre los eventos de interés en salud pública del conglomerado poblacional afiliado a Salud Total EPS-S S.A en el departamento de Huila, con la retroalimentación recibida del Instituto Nacional de Salud (INS), el manejo de cada uno de los eventos. El seguimiento se realiza de acuerdo con lo establecido en los lineamientos nacionales por el INS para la vigilancia y el control, con el objetivo de planear e implementar acciones en salud desde el aseguramiento y la prestación, cumpliendo la normatividad vigente.

Para el año 2025, se identificó para el departamento un total de 1.098 casos notificados al SIVIGILA, de los cuales el 50% quedaron confirmados para el cierre de la vigencia; 30% fueron descartados y se identificaron 20% que quedaron como casos en estudio. Dentro de los casos confirmados y en estudio se registraron 24 gestantes.





De los casos clasificados como confirmados y en estudio, se puede evidenciar que el 28,46% (n=218 casos) se concentró en el evento de Agresiones por Animales Potencialmente Transmisores de Rabia, en segundo lugar, se ubica el evento de Vigilancia en Salud Pública de la Violencia de Género e Intrafamiliar con el 27,55% (n=211 casos), en tercer lugar, se encuentra el evento de Dengue con el 9,14% (n=70 casos).

Este documento es propiedad de Salud Total EPS-S, Toda copia de este documento consultada fuera del SGC no tiene validez. Está prohibido el uso de la información fuera de la empresa, así como divulgar y reproducir total o parcialmente este documento a personas externas.

El primer evento en notificación en el departamento correspondió a las agresiones por animales potencialmente transmisores de rabia, lo que permite que Salud Total EPS continué trabajando y fortaleciendo la articulación con su red prestadora y el ente territorial, con el fin de garantizar el adecuado manejo, intervención y seguimiento a los afiliados que presenten esta situación, en términos del acceso al suero y vacuna antirrábica de manera oportuna.

Tabla 25. Distribución de casos de eventos de interés en salud pública confirmados y en estudio, departamento Huila, año 2025

NOMBRE EVENTO	CASOS	%
AGRESIONES POR ANIMALES POTENCIALMENTE TRANSMISORES DE RABIA	218	28,46%
VIGILANCIA EN SALUD PÚBLICA DE LA VIOLENCIA DE GÉNERO E INTRAFAMILIAR	211	27,55%
DENGUE	70	9,14%
ACCIDENTES POR OTROS ANIMALES VENENOSOS	47	6,14%
VARICELA INDIVIDUAL	24	3,13%
INTENTO DE SUICIDIO	23	3,00%
MORBILIDAD MATERNA EXTREMA	23	3,00%
DESNUTRICIÓN AGUDA EN MENORES DE 5 AÑOS	18	2,35%
CÁNCER DE LA MAMA Y CUELLO UTERINO	15	1,96%
DEFECTOS CONGENITOS	13	1,70%
INTOXICACIONES	13	1,70%
TUBERCULOSIS	12	1,57%
PAROTIDITIS	11	1,44%
ENFERMEDADES HUERFANAS - RARAS	10	1,31%
IRA POR VIRUS NUEVO	8	1,04%
VIH/SIDA/MORTALIDAD POR SIDA	8	1,04%
IAD - INFECCIONES ASOCIADAS A DISPOSITIVOS - INDIVIDUAL	6	0,78%
LEPTOSPIROSIS	6	0,78%
ACCIDENTE OFIDICO	5	0,65%
LESIONES POR ARTEFACTOS EXPLOSIVOS (POLVORA Y MINAS ANTIPERSONAL)	4	0,52%
INFECCION RESPIRATORIA AGUDA GRAVE IRAG INUSITADA	3	0,39%
ENFERMEDAD TRANSMITIDA POR ALIMENTOS O AGUA (ETA)	3	0,39%
DENGUE GRAVE	3	0,39%
SIFILIS GESTACIONAL	2	0,26%
MORTALIDAD PERINATAL Y NEONATAL TARDÍA	2	0,26%
MORTALIDAD MATERNA	1	0,13%
LEPRA	1	0,13%
VIGILANCIA INTEGRADA DE MUERTES EN MENORES DE CINCO AÑOS POR INFECCIÓN RESPIRATORIA AGUDA, ENFERMEDAD DIARREICA AGUDA Y/O DESNUTRICIÓN	1	0,13%
TOS FERINA	1	0,13%
CÁNCER EN MENORES DE 18 AÑOS	1	0,13%
HEPATITIS B, C Y COINFECCIÓN HEPATITIS B Y DELTA	1	0,13%
EVENTO INDIVIDUAL SIN ESTABLECER	1	0,13%
SIFILIS CONGENITA	1	0,13%
Total general	**766**	**100,00%**

Fuente: Notificación Sivigila por departamento y municipio de residencia, Salud Total, año 2025.

Con respecto al curso de vida, los casos notificados al SIVIGILA se concentraron en la adultez, con el 28,85%, seguido por la Primera infancia con el 18,93% y en tercer lugar se ubica el curso de vida de la Adolescencia, con el 15,93%.

Este documento es propiedad de Salud Total EPS-S, Toda copia de este documento consultada fuera del SGC no tiene validez. Está prohibido el uso de la información fuera de la empresa, así como divulgar y reproducir total o parcialmente este documento a personas externas.

Ilustración 8. Distribución de casos de eventos de interés en salud pública por curso de vida, departamento Huila, año 2025





Fuente: Notificación Sivigila por departamento y municipio de residencia, Salud Total, año 2025

Con relación a las mortalidades notificadas al SIVIGILA presentadas en el departamento de Huila, el 28,57% (n=2 casos) corresponde a las relacionadas con la mortalidad perinatal y neonatal tardía; seguido por los otros eventos que se identifican en la siguiente tabla y que cada uno aporta un 14,29% (n=1 caso).

Tabla 26. Distribución de casos confirmados y en estudio de mortalidad, departamento Huila, año 2025

NOMBRE EVENTO	CASOS	%
MORTALIDAD PERINATAL Y NEONATAL TARDÍA	2	28,57%
VIGILANCIA INTEGRADA DE MUERTES EN MENORES DE CINCO AÑOS POR IRA-EDA-DNT	1	14,29%
IAD - INFECCIONES ASOCIADAS A DISPOSITIVOS - INDIVIDUAL	1	14,29%
MORTALIDAD MATERNA	1	14,29%
CÁNCER DE LA MAMA Y CUELLO UTERINO	1	14,29%
TUBERCULOSIS	1	14,29%
Total general	7	100,00%

Fuente: Notificación Sivigila por departamento y municipio de residencia, Salud Total, año 2025

Este documento es propiedad de Salud Total EPS-S, Toda copia de este documento consultada fuera del SGC no tiene validez. Está prohibido el uso de la información fuera de la empresa, así como divulgar y reproducir total o parcialmente este documento a personas externas.