Contenido

Índice de Ilustración 2
INTRODUCCIÓN 3
1. Distribución Demográfica 4
2. Morbilidad En Consulta Externa 9
2.1. Morbilidad en Consulta Externa por Curso de Vida 10
3. Morbilidad General en Urgencias 11
4. Morbilidad General en Hospitalización 13
5. Morbilidad en Unidad de Cuidados Intensivos (UCI) 16
5.1. Hospitalización en UCI Adultos 17
5.2. Hospitalización en UCI Pediátrica 19
5.3. Hospitalización en UCI Neonatal 20
6. Mortalidad General 21
6.1. Mortalidad por Grandes Causas y Subcausas de consulta 21
6.2. Mortalidad por Curso de Vida y Género 22
6.3. Indicadores de Mortalidad 24
7. Comportamiento Eventos De Interés En Salud Pública 27

Índice de Tablas

Tabla 1. Distribución de la Población por Quinquenios y género, año 2025 6
Tabla 2. Distribución Población por municipios, régimen, genero. Salud Total EPS-S año 2025 ... 6
Tabla 3.Distribución de la Población Afiliada por Municipio, año 2025 6
Tabla 4. Índices Demográficos del Departamento 7
Tabla 5. Índices Demográficos por Municipios año 2025 7
Tabla 6. Grades Causas de Consulta Enero a Junio 2024 - 2025. Departamento La Guajira 9
Tabla 7. Grades Causas de Consulta Enero a Junio 2025, por municipios 9
Tabla 8. Sub-Causas de Consulta por sexo, Enero a Junio 2025 10
Tabla 9. Distribución Causas de Morbilidad en Consulta Externa, Curso de Vida Departamento de La Guajira. Salud Total EPS-S. Enero a Junio 2025 10
Tabla 10. Distribución Causas de Morbilidad en Urgencias. Departamento La Guajira. Salud Total EPS-S. Enero a Junio 2025 12
Tabla 11. Distribución Causas de Morbilidad en Consulta por Urgencias por Curso de Vida. Departamento La Guajira. Salud Total EPS-S. Enero a Junio 2025 13
Tabla 12. Distribución Causas de Morbilidad en Hospitalización, según Lista Carga Global de la Enfermedad 2004 Departamento de La Guajira. Salud Total EPS-S. Año 2025 13
Tabla 13. Distribución Causas de Morbilidad en Hospitalización por Curso de Vida, según Lista Carga Global de la Enfermedad 2004 Departamento de La Guajira. Salud Total EPS-S. Año 2025 15
Tabla 14. Distribución Causas de Morbilidad en Hospitalización por Genero. Departamento de La Guajira. Salud Total EPS-S. Año 2025 16
Tabla 15. Distribución Causas de Morbilidad en UCI, según Lista Carga Global de la Enfermedad 2004 Departamento La Guajira. Salud Total EPS-S. Año 2025 17
Tabla 16. Distribución 20 Primeros Diagnósticos Hospitalarios en Unidad de Cuidados Intensivos Adultos. Departamento La Guajira. Salud Total EPS-S. Año 2025 18
Tabla 17. Distribución Diagnósticos Hospitalarios en Unidad de Cuidados Intensivos Pediátricos (1 a 14 años) Departamento La Guajira Salud Total EPS-S. Año 2025 19
Tabla 18. Distribución 20 Primeros Diagnósticos Hospitalarios en Unidad de Cuidados Intensivos Neonatal (Menor de 1 año) Departamento La Guajira. Salud Total EPS-S. Año 2025 20

Este documento es propiedad de Salud Total EPS-S, Toda copia de este documento consultada fuera del SGC no tiene validez. Está prohibido el uso de la información fuera de la empresa, así como divulgar y reproducir total o parcialmente este documento a personas externas.

Tabla 19. Distribución de Mortalidad por Grandes Causas en el Departamento La Guajira, Salud Total EPS año 2024 - 2025 21
Tabla 20. Distribución de Mortalidad por Subcausas en el Departamento La Guajira, Salud Total EPS año 2025 22
Tabla 21. Distribución por Causas de Defunción Lista 667 CIE10 por curso de vida y género, Departamento La Guajira. Salud Total EPS-S 23
Tabla 22. Distribución Primeros diagnósticos CIE-10 Por Curso de Vida. Salud Total EPS-S, año 2025 24
Tabla 23. Indicadores de Mortalidad Departamento La Guajira. Salud Total EPS-S 25
Tabla 24. Indicadores de Mortalidad Salud Pública. Departamento La Guajira. Salud Total EPS-S 26
Tabla 25. Distribución de casos de eventos de interés en salud pública confirmados y en estudio, departamento La Guajira, año 2025 28
Tabla 26. Distribución de casos confirmados y en estudio de mortalidad, departamento La Guajira, año 2025 29

Índice de Ilustración

Ilustración 1. Pirámide Poblacional Departamento La Guajira año 2025 5
Ilustración 2. Distribución por Curso de Vida. Salud Total EPS-S 5
Ilustración 3. Tasa Bruta de Natalidad. Salud Total EPS-S. años 2020 - 2025 8
Ilustración 4. Tasa General de Fecundidad. Salud Total EPS-S. 8
Ilustración 5. Tasa de Hospitalización en UCI Adultos por 10.000 afiliados mayores de 14 años. Departamento La Guajira. Salud Total EPS-S. Años 2024 – 2025 18
Ilustración 6. Tasa de Hospitalización en UCI Pediátrica por 10.000 afiliados entre 1 y 14 años. Departamento La Guajira. Salud Total EPS-S. Años 2024 – 2025 19
Ilustración 7. Tasa de Hospitalización en UCI Neonatal por 10.000 afiliados Menores de 1 año. Departamento La Guajira. Salud Total EPS-S. Años 2024 – 2025 21
Ilustración 8. Distribución de casos de eventos de interés en salud pública por curso de vida, departamento La Guajira, año 2025 29

Este documento es propiedad de Salud Total EPS-S, Toda copia de este documento consultada fuera del SGC no tiene validez. Está prohibido el uso de la información fuera de la empresa, así como divulgar y reproducir total o parcialmente este documento a personas externas.

INTRODUCCIÓN

El presente perfil epidemiológico de la EPS Salud Total en el departamento de La Guajira tiene como propósito caracterizar integralmente el estado de salud de la población afiliada durante el año 2025, mediante el análisis de su estructura demográfica, patrones de morbilidad, mortalidad y comportamiento de eventos de interés en salud pública. Este documento se constituye en un insumo técnico clave para la comprensión de la dinámica poblacional y la carga de enfermedad en el territorio.

En concordancia con la transición demográfica y epidemiológica, el análisis incorpora la distribución por curso de vida, sexo y territorio, permitiendo identificar diferencias en los perfiles de riesgo y necesidades en salud. Asimismo, se abordan los principales motivos de consulta en los diferentes niveles de atención —consulta externa, urgencias, hospitalización y unidades de cuidado intensivo—, evidenciando la complejidad creciente de la atención y la coexistencia de eventos agudos y enfermedades crónicas.

El componente de mortalidad se analiza a partir de grandes causas, subcausas y su distribución por curso de vida y género, complementado con indicadores que permiten evaluar tendencias y magnitud del daño en salud. De igual forma, se examina el comportamiento de los eventos de interés en salud pública, incluyendo enfermedades transmisibles como el dengue, con el fin de identificar alertas epidemiológicas y orientar la respuesta institucional.

Finalmente, la integración de tablas e ilustraciones facilita la interpretación de los hallazgos y fortalece el análisis técnico, consolidando este perfil como una herramienta estratégica para la gestión del riesgo en salud, la toma de decisiones y la planificación de intervenciones. Su enfoque permite orientar acciones diferenciales y oportunas, encaminadas a mejorar los resultados en salud y garantizar la sostenibilidad del aseguramiento.

Este documento es propiedad de Salud Total EPS-S, Toda copia de este documento consultada fuera del SGC no tiene validez. Está prohibido el uso de la información fuera de la empresa, así como divulgar y reproducir total o parcialmente este documento a personas externas.


1. Distribución Demográfica

La demografía involucra por un lado el conocimiento de la estructura de una población y por otra parte los mecanismos por los que se modifican los procesos que determinan la formación, conservación y disminución de esta.

El conocimiento de los aspectos demográficos de la población toma gran importancia, dado que estos se constituyen como unos de los principales elementos para realizar estimaciones y proyecciones a futuro, previsibles en tamaño y estructura, así como sus cambios y factores incidentes, los cuales deben tenerse en cuenta para medir y establecer prioridades en salud pública. Esta variabilidad refleja las modificaciones en las necesidades en salud de la población afiliada y generan un escenario para la evaluación, desarrollo y ajuste de políticas institucionales encaminadas a la planeación de la atención en salud de nuestros afiliados.

Salud Total EPS-S en este territorio tenía 29.963 afiliados, el 0,56% de la población total de la EPS. Para el año 2025 dicha población está representada en un 52% por hombres y un 48% por mujeres cuya relación corresponde a 107 hombres por cada 100 mujeres. Respecto al tipo de afiliación al Sistema General de Seguridad Social en Salud, el 46% de la población está en el régimen Contributivo y el 54% en el régimen subsidiado.

En cuanto a la ubicación por área de residencia urbano/rural, la población de Salud Total EPS-S habita en 93% las áreas urbanas del territorio, esto puede explicarse por las ventajas comparativas sociales y económicas que ofrecen las ciudades.



Fuente: Cubo Sispro-BDUA diciembre 2025


La pirámide poblacional de La Guajira evidencia una estructura expansiva con predominio marcado de población infantil, lo que configura un perfil epidemiológico dominado por eventos materno-infantiles y enfermedades transmisibles. Desde el aseguramiento, esto representa una alta carga de dependencia y una presión significativa sobre los servicios de promoción y prevención, especialmente en salud

Este documento es propiedad de Salud Total EPS-S, Toda copia de este documento consultada fuera del SGC no tiene validez. Está prohibido el uso de la información fuera de la empresa, así como divulgar y reproducir total o parcialmente este documento a personas externas.

infantil y nutricional. La baja proporción de adultos mayores sugiere limitaciones en la supervivencia y posibles brechas en el acceso a servicios de salud.

A diferencia de territorios en transición, la carga de enfermedad crónica es aún secundaria, pero emergente. Se requiere fortalecer la gestión del riesgo con enfoque territorial, intercultural y diferencial, priorizando intervenciones extramurales y el abordaje de determinantes sociales.


Ilustración 1. Pirámide Poblacional Departamento La Guajira año 2025



Fuente: Cubo Sispro-BDUA diciembre 2025

Para el año 2025, la EPS-S en este territorio contaba con un 8,3% de población en el curso de vida primera infancia, mientras que la población mayor de 60 años en el departamento, no supera el 9,5% y la población en el curso de vida adultez (29 - 59 años) alcanza el 41,8%.

Ilustración 2. Distribución por Curso de Vida. Salud Total EPS-S



Fuente: Cubo Sispro-BDUA diciembre 2025

Este documento es propiedad de Salud Total EPS-S, Toda copia de este documento consultada fuera del SGC no tiene validez. Está prohibido el uso de la información fuera de la empresa, así como divulgar y reproducir total o parcialmente este documento a personas externas.

Con respecto a la población por quinquenio, se observa que hay mayor concentración en los grupos quinquenales entre 10 a 19 años con una proporción del 18,7%. El sexo masculino predomina en casi todos los quinquenios con excepción de algunos grupos como 75 años en adelante.

Tabla 1. Distribución de la Población por Quinquenios y género, año 2025

Quinquenio	MASCULINO		FEMENINO		TOTAL GENERAL	
	Numero	(%) Porcentaje	Numero	(%) Porcentaje	Numero	(%)
De 0 a 4 años	1.013	6,53%	1.030	7,13%	2.043	6,8%
De 05 a 09 años	1.289	8,31%	1.252	8,66%	2.541	8,5%
De 10 a 14 años	1.460	9,41%	1.391	9,62%	2.851	9,5%
De 15 a 19 años	1.422	9,17%	1.343	9,29%	2.765	9,2%
De 20 a 24 años	1.240	7,99%	1.226	8,48%	2.466	8,2%
De 25 a 29 años	1.254	8,09%	1.190	8,23%	2.444	8,2%
De 30 a 34 años	1.365	8,80%	1.197	8,28%	2.562	8,6%
De 35 a 39 años	1.403	9,05%	1.163	8,05%	2.566	8,6%
De 40 a 44 años	1.281	8,26%	1.101	7,62%	2.382	7,9%
De 45 a 49 años	1.036	6,68%	902	6,24%	1.938	6,5%
De 50 a 54 años	749	4,83%	654	4,53%	1.403	4,7%
De 55 a 59 años	614	3,96%	538	3,72%	1.152	3,8%
De 60 a 64 años	449	2,89%	392	2,71%	841	2,8%
De 65 a 69 años	361	2,33%	343	2,37%	704	2,3%
De 70 a 74 años	220	1,42%	258	1,79%	478	1,6%
De 75 a 79 años	158	1,02%	196	1,36%	354	1,2%
De 80 años o más	196	1,26%	277	1,92%	473	1,6%
Total general	**15.510**	**100%**	**14.453**	**100%**	**29.963**	**100%**

Fuente: Cubo Sispro-BDUA diciembre 2025

A continuación, se observa la distribución por sexo y régimen en cada uno de los municipios del departamento, el sexo masculino predomina en los dos regímenes contributivo y subsidiado.

Tabla 2. Distribución Población por municipios, régimen, genero. Salud Total EPS-S año 2025

Municipio	CONTRIBUTIVO		Total	SUBSIDIADO		Total	Total
	FEMENINO	MASCULINO	CONTRIBUTIVO	FEMENINO	MASCULINO	SUBSIDIADO	general
44001 - RIOHACHA	6.355	7.242	13.597	7.398	7.677	15.075	28.672
44650 - SAN JUAN DEL CESAR	152	158	310	548	433	981	1.291
Total general	**6.507**	**7.400**	**13.907**	**7.946**	**8.110**	**16.056**	**29.963**

Fuente: Cubo Sispro-BDUA diciembre 2025

Salud Total EPS-S tiene población afiliada en 2 municipios del departamento, concentrados en Riohacha (95,69%) y San Juan del Cesar (4,31%).

Tabla 3.Distribución de la Población Afiliada por Municipio, año 2025

Código Dane	Territorio	Población ST	% Población de la EPS Afiliada en el territorio	Población ET	% Población del Territorio afiliada a la EPS
44	**LA GUAJIRA**	**29.963**	**0,56%**	**1.073.851**	**2,79%**
44001	44001 - RIOHACHA	28.672	95,69%	230.407	12,44%
44650	44650 - SAN JUAN DEL CESAR	1.291	4,31%	56.829	2,27%

Fuente: Cubo Sispro-BDUA diciembre 2025

Este documento es propiedad de Salud Total EPS-S, Toda copia de este documento consultada fuera del SGC no tiene validez. Está prohibido el uso de la información fuera de la empresa, así como divulgar y reproducir total o parcialmente este documento a personas externas.

La población del territorio se considera una población madura de acuerdo con el índice de Friz de 107,9, el índice de infancia muestra como por cada por cada 100 personas existen 25 menores de 15 años y el índice de envejecimiento, indica que por cada 100 menores de 15 años hay 27 personas mayores de 65 años.

Tabla 4. Índices Demográficos del Departamento

Indicador	Indicador Pais (Año 2025)	Indicador Nacional para la EAPB (Año 2025)	Indicador para el Territorio (Año 2025)
Población total	52.695.952	5.047.878	29.963
Población Masculina	26.977.112	2.563.777	15.510
Población femenina	25.718.840	2.484.101	14.453
Relación hombres:mujer	95,34	103,00	107,0
Razón ninos:mujer	26,13	18,00	25,0
Índice de infancia	21,92	20,00	25,0
Índice de juventud	24,15	26,00	25,6
Índice de vejez	10,33	7,90	6,70
Índice de envejecimiento	47,13	39,40	27,00
Índice demográfico de dependencia	47,59	38,90	46,0
Índice de dependencia infantil	32,35	27,80	36,2
Índice de dependencia mayores	15,25	10,90	9,7
Índice de Friz	104,64	89,00	107,9

Fuente: Cubo Sispro-BDUA diciembre 2025 - Indicadores Análisis de Situación País Colombia ASIS 2025 MSPS.

A continuación, se evidencian los índices demográficos por cada municipio, se puede observar que el municipio de Riohacha cuenta con una población madura con un índice de friz de 105,7, mientras que el municipio de San Juan del Cesar representa una población joven con índice de friz por encima de 160.

Tabla 5. Índices Demográficos por Municipios año 2025


Territorio	Poblacion Total	Poblacion Maculina	Poblacion Femenina	Relación hombres:mujer	Razón niños:mujer	Índice de infancia	Índice de juventud	Índice de vejez	Índice demográfico de dependencia	Índice de dependencia infantil	Índice de dependencia mayores	Índice de Friz
LA GUAJIRA	29.963	15.510	14.453	107,3	25,2	22,43	25,6	6,7	46,0	36,2	9,8	108,0
44001 - RIOHACHA	28.672	14.919	13.753	108,5	24,8	22,0	25,5	6,8	45,4	35,5	10,0	105,7
44650 - SAN JUAN DEL CESAR	1.291	591	700	84,4	31,8	31,8	27,7	3,6	61,2	55,3	5,9	170,1

Fuente: Cubo Sispro-BDUA diciembre 2025

La Tasa Bruta de Natalidad expresa el número de nacimientos ocurridos en un periodo y representa el número de individuos que nacen vivos por unidad de tiempo. La Tasa Bruta de Natalidad para Salud Total EPS-S-S en este territorio fue de 16,68 por cada 1.000 afiliados en el año 2025, la cual se encuentra por debajo del valor de referencia en Colombia de 13,4 por cada 1.000 habitantes según boletín técnico EEVV DANE preliminar.

Este documento es propiedad de Salud Total EPS-S, Toda copia de este documento consultada fuera del SGC no tiene validez. Está prohibido el uso de la información fuera de la empresa, así como divulgar y reproducir total o parcialmente este documento a personas externas.


Ilustración 3. Tasa Bruta de Natalidad. Salud Total EPS-S. años 2020 - 2025



Fuente: Cubo Sispro-BDUA diciembre 2020-2025 - PAD 1555 Nacidos vivos año 2020-2025

La Tasa General de Fecundidad (TGF) es el indicador que mide la relación de nacimientos respecto a la población de mujeres en edad fértil (MEF) en un periodo de tiempo, y se interpreta como el número de nacimientos por cada mil MEF en un año. Para el año 2025 se reportó una TGF para Salud Total EPS-S en este territorio de 53,56 por mil MEF, el cual se encuentra por encima del indicador nacional de Salud Total el cual fue 28,42 por cada mil MEF.

Ilustración 4. Tasa General de Fecundidad. Salud Total EPS-S.



Fuente: Cubo Sispro-BDUA diciembre 2020-2025 - PAD 1555 Nacidos vivos año 2020-2025

Este documento es propiedad de Salud Total EPS-S, Toda copia de este documento consultada fuera del SGC no tiene validez. Está prohibido el uso de la información fuera de la empresa, así como divulgar y reproducir total o parcialmente este documento a personas externas.

2. Morbilidad En Consulta Externa

De acuerdo a la información disponible en cubos3.sispro.gov.co SGD_CUBOS_RIPS CU - Morbilidad, a partir de los datos consignados, para el año 2025 se registraron 9.141 atenciones correspondientes a consultas médicas generales en las IPS primarias de la red prestadora de Salud Total del departamento.

Dentro de las primeras causas de morbilidad por consulta externa se observa que el 76,74% corresponden a enfermedades no transmisibles, seguido de las condiciones transmisibles y nutricionales con un 10,23%, con un comportamiento muy similar al del año inmediatamente anterior, tal como se muestra a continuación.

Tabla 6. Grades Causas de Consulta Enero a Junio 2024 - 2025. Departamento La Guajira

Grades Causas	N. Atenciones 2024	N. Atenciones 2025	% Atenciones 2024	% Atenciones 2025
Condiciones maternas perinatales	223	55	1,36%	0,60%
Condiciones transmisibles y nutricionales	1.602	935	9,78%	10,23%
Enfermedades no transmisibles	11.366	7.015	69,39%	**76,74%**
Lesiones	629	268	3,84%	2,93%
Signos y sintomas mal definidos	2.559	868	15,62%	9,50%
Total general	**16.379**	**9.141**	**100%**	**100,00%**

Fuente: cubos3.sispro.gov.co SGD_CUBOS_RIPS CU - Morbilidad 2024-2025

A continuación, se muestran las atenciones de los municipios en donde recibieron consulta los afiliados, Riohacha concentra el 98,10% de las atenciones de este territorio.

Tabla 7. Grades Causas de Consulta Enero a Junio 2025, por municipios

Territorio	Condiciones maternas perinatales	Condiciones transmisibles y nutricionales	Enfermedades no transmisibles	Lesiones	Signos y sintomas mal definidos	Total general	% Total general
44001 - Riohacha	54	913	6.918	247	835	8.967	98,10%
44035 - Albania	0	0	8	0	0	8	0,09%
44090 - Dibulla	0	6	13	0	1	20	0,22%
44279 - Fonseca	0	1	3	2	3	9	0,10%
44378 - Hatonuevo	0	0	3	0	0	3	0,03%
44420 - La Jagua Del	0	0	0	0	1	1	0,01%
44430 - Maicao	0	2	10	2	5	19	0,21%
44650 - San Juan Del	1	13	54	15	21	104	1,14%
44847 - Uribia	0	0	2	0	0	2	0,02%
44874 - Villanueva	0	0	4	2	2	8	0,09%
Total general	**55**	**935**	**7.015**	**268**	**868**	**9.141**	**100%**

Fuente: cubos3.sispro.gov.co SGD_CUBOS_RIPS CU - Morbilidad 2025

De acuerdo al sexo, se pude evidenciar que en este territorio predominan las atenciones en el sexo femenino con un 57,31% frente al sexo masculino que aporta el 42,69% de las atenciones.

Este documento es propiedad de Salud Total EPS-S, Toda copia de este documento consultada fuera del SGC no tiene validez. Está prohibido el uso de la información fuera de la empresa, así como divulgar y reproducir total o parcialmente este documento a personas externas.

Tabla 8. Sub-Causas de Consulta por sexo, Enero a Junio 2025.

Grades Causas	N. Atenciones Femenino	N. Atenciones Masculino	% Atenciones Femenino	% Atenciones Masculino	Total N. Atenciones	Total % Atenciones
Condiciones maternas perinatales	**55**		**0,60%**	**0,00%**	**55**	**0,60%**
Condiciones maternas	52		0,57%	0,00%	52	0,57%
Condiciones derivadas durante el periodo perinata	3		0,03%	0,00%	3	0,03%
Condiciones transmisibles y nutricionales	**487**	**448**	**5,33%**	**4,90%**	**935**	**10,23%**
Deficiencias nutricionales	52	58	0,57%	0,63%	110	1,20%
Enfermedades infecciosas y parasitarias	185	183	2,02%	2,00%	368	4,03%
Infecciones respiratorias	250	207	2,73%	2,26%	457	5,00%
Enfermedades no transmisibles	**4.125**	**2.890**	**45,13%**	**31,62%**	**7.015**	**76,74%**
Condiciones neuropsiquiatricas	369	256	4,04%	2,80%	625	6,84%
Condiciones orales	452	423	4,94%	4,63%	875	9,57%
Desordenes endocrinos	493	284	5,39%	3,11%	777	8,50%
Diabetes mellitus	166	161	1,82%	1,76%	327	3,58%
Enfermedades de la piel	211	139	2,31%	1,52%	350	3,83%
Enfermedades digestivas	150	162	1,64%	1,77%	312	3,41%
Enfermedades genitourinarias	583	188	6,38%	2,06%	771	8,43%
Enfermedades respiratorias	104	94	1,14%	1,03%	198	2,17%
Neoplasias malignas	7	12	0,08%	0,13%	19	0,21%
Otras neoplasias	62	11	0,68%	0,12%	73	0,80%
Anomalias congénitas	27	9	0,30%	0,10%	36	0,39%
Enfermedades cardiovasculares	527	448	5,77%	4,90%	975	10,67%
Enfermedades de los organos de los sentidos	531	356	5,81%	3,89%	887	9,70%
Enfermedades musculo-esqueleticas	443	347	4,85%	3,80%	790	8,64%
Lesiones	**95**	**173**	**1,04%**	**1,89%**	**268**	**2,93%**
Lesiones intensionales	6		0,07%	0,00%	6	0,07%
Lesiones no intensionales	4	4	0,04%	0,04%	8	0,09%
Traumatismos, envenenamientos u algunas otras consecuencias de causas externas	85	169	0,93%	1,85%	254	2,78%
Signos y sintomas mal definidos	**477**	**391**	**5,22%**	**4,28%**	**868**	**9,50%**
Signos y sintomas mal definidos	477	391	5,22%	4,28%	868	9,50%
Total general	**5.239**	**3.902**	**57,31%**	**42,69%**	**9.141**	**100,00%**

Fuente: cubos3.sispro.gov.co SGD_CUBOS_RIPS CU - Morbilidad 2025

2.1. Morbilidad en Consulta Externa por Curso de Vida

Dentro de la distribución de las causas de consulta médica en consulta externa por Curso de Vida, las atenciones se concentran en la adultez con el 52,19%, seguido de la vejez con 14,83% y Juventud con 12,10%; las enfermedades no transmisibles predominan en todos los cursos de vida.

Tabla 9. Distribución Causas de Morbilidad en Consulta Externa, Curso de Vida Departamento de La Guajira. Salud Total EPS-S. Enero a Junio 2025

Este documento es propiedad de Salud Total EPS-S, Toda copia de este documento consultada fuera del SGC no tiene validez. Está prohibido el uso de la información fuera de la empresa, así como divulgar y reproducir total o parcialmente este documento a personas externas.

Grades Causas	1 - Primera infancia	2 - Infancia	3 - Adolescencia	4 - Juventud	5 - Adultez	6 - Persona mayor
Condiciones maternas perinatales	**0,03%**	**0,00%**	**0,01%**	**0,12%**	**0,44%**	**0,00%**
Condiciones maternas	0,00%	0,00%	0,01%	0,12%	0,44%	0,00%
Condiciones derivadas durante el periodo perinatal	0,03%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Condiciones transmisibles y nutricionales	**3,30%**	**1,30%**	**0,71%**	**1,14%**	**3,31%**	**0,46%**
Deficiencias nutricionales	0,62%	0,22%	0,13%	0,10%	0,11%	0,02%
Enfermedades infecciosas y parasitarias	0,51%	0,45%	0,37%	0,65%	1,84%	0,21%
Infecciones respiratorias	2,17%	0,63%	0,21%	0,39%	1,37%	0,23%
Enfermedades no transmisibles	**3,09%**	**4,50%**	**4,55%**	**8,86%**	**42,65%**	**13,09%**
Condiciones neuropsiquiatricas	0,25%	0,84%	0,80%	1,14%	3,34%	0,47%
Condiciones orales	0,25%	1,06%	0,89%	1,63%	5,07%	0,68%
Desordenes endocrinos	0,14%	0,25%	0,24%	0,90%	6,20%	0,77%
Diabetes mellitus	0,01%	0,00%	0,01%	0,03%	1,90%	1,62%
Enfermedades de la piel	0,66%	0,39%	0,49%	0,77%	1,26%	0,26%
Enfermedades digestivas	0,34%	0,22%	0,14%	0,37%	1,97%	0,37%
Enfermedades genitourinarias	0,37%	0,24%	0,50%	1,54%	5,08%	0,70%
Enfermedades respiratorias	0,37%	0,37%	0,20%	0,25%	0,79%	0,19%
Neoplasias malignas	0,00%	0,01%	0,00%	0,00%	0,13%	0,07%
Otras neoplasias	0,00%	0,01%	0,02%	0,05%	0,57%	0,14%
Anomalias congénitas	0,12%	0,02%	0,04%	0,09%	0,11%	0,01%
Enfermedades cardiovasculares	0,00%	0,09%	0,05%	0,19%	5,74%	4,59%
Enfermedades de los organos de los sentidos	0,32%	0,55%	0,72%	1,03%	4,88%	2,21%
Enfermedades musculo-esqueleticas	0,25%	0,44%	0,44%	0,88%	5,62%	1,02%
Lesiones	**0,20%**	**0,22%**	**0,25%**	**0,50%**	**1,50%**	**0,26%**
Lesiones intensionales	0,00%	0,00%	0,03%	0,03%	0,00%	0,00%
Lesiones no intensionales	0,00%	0,00%	0,02%	0,01%	0,05%	0,00%
Traumatismos, envenenamientos u algunas otras consecuencias de causas externas	0,20%	0,22%	0,20%	0,46%	1,44%	0,26%
Signos y sintomas mal definidos	**0,89%**	**0,92%**	**0,91%**	**1,48%**	**4,29%**	**1,02%**
Signos y sintomas mal definidos	0,89%	0,92%	0,91%	1,48%	4,29%	1,02%
Total general	**7,50%**	**6,94%**	**6,43%**	**12,10%**	**52,19%**	**14,83%**

Fuente: cubos3.sispro.gov.co SGD_CUBOS_RIPS CU - Morbilidad 2025

3. Morbilidad General en Urgencias

La morbilidad en urgencias hace referencia a la distribución de las primeras causas/diagnósticos de ingreso por eventos que potencialmente puedan amenazar la vida o la integridad física, funcional y/o psíquica con diversos grados de severidad o que requieren de atención médica inmediata, con el fin de proteger la vida y prevenir las consecuencias críticas presentes y/o futuras.

De acuerdo con la información disponible según cubo RIPS a partir de los datos consignados, para el año 2025 se registró un total de 198 atenciones correspondientes a consulta médica inmediata en el territorio, teniendo en cuenta la información disponible según cubo de autorizaciones IT de Salud Total, la tasa de ingreso por urgencias fue de 2.946 atenciones por cada 10.000 afiliados dato inferior al año anterior 2024 (3.885), al validar las principales causas de ingreso en el momento de la consulta se destaca como gran causa de consulta las enfermedades no trasmisibles con un 35,35%, seguido de los signos y síntomas mal definidos con un 31,82% y las Lesiones con 17,17%. Respecto al sexo, se evidencia que el sexo femenino predomina con un 51,01%, frente al sexo masculino con un 48,99%.

Este documento es propiedad de Salud Total EPS-S, Toda copia de este documento consultada fuera del SGC no tiene validez. Está prohibido el uso de la información fuera de la empresa, así como divulgar y reproducir total o parcialmente este documento a personas externas.

Tabla 10. Distribución Causas de Morbilidad en Urgencias. Departamento La Guajira. Salud Total EPS-S. Enero a Junio 2025

Grades Causas	N. Atenciones		% Atenciones		Total N. Atenciones	Total % Atenciones
	Femenino	Masculino	Femenino	Masculino		
Condiciones maternas perinatales	**2**	**0**	**1,01%**	**0,00%**	**2**	**1,01%**
Condiciones maternas	2	0	1,01%	0,00%	2	1,01%
Condiciones transmisibles y nutricior	**21**	**8**	**10,61%**	**4,04%**	**29**	**14,65%**
Enfermedades infecciosas y parasitaria	7	2	3,54%	1,01%	9	4,55%
Infecciones respiratorias	14	6	7,07%	3,03%	20	10,10%
Enfermedades no transmisibles	**35**	**35**	**17,68%**	**17,68%**	**70**	**35,35%**
Condiciones neuropsiquiatricas	4	2	2,02%	1,01%	6	3,03%
Condiciones orales	0	1	0,00%	0,51%	1	0,51%
Desordenes endocrinos	2	0	1,01%	0,00%	2	1,01%
Enfermedades de la piel	2	1	1,01%	0,51%	3	1,52%
Enfermedades digestivas	8	3	4,04%	1,52%	11	5,56%
Enfermedades genitourinarias	12	8	6,06%	4,04%	20	10,10%
Enfermedades respiratorias	1	5	0,51%	2,53%	6	3,03%
Enfermedades cardiovasculares	1	4	0,51%	2,02%	5	2,53%
Enfermedades de los organos de los se	1	0	0,51%	0,00%	1	0,51%
Enfermedades musculo-esqueleticas	4	11	2,02%	5,56%	15	7,58%
Lesiones	**12**	**22**	**6,06%**	**11,11%**	**34**	**17,17%**
Lesiones no intensionales	1	1	0,51%	0,51%	2	1,01%
Traumatismos, envenenamientos u algunas otras consecuencias de causas externas	9	21	4,55%	10,61%	30	15,15%
Lesiones intensionales	2	0	1,01%	0,00%	2	1,01%
Signos y sintomas mal definidos	**31**	**32**	**15,66%**	**16,16%**	**63**	**31,82%**
Signos y sintomas mal definidos	31	32	15,66%	16,16%	63	31,82%
Total general	**101**	**97**	**51,01%**	**48,99%**	**198**	**100,00%**

Fuente: cubos3.sispro.gov.co SGD_CUBOS_RIPS CU - Morbilidad 2025

Dentro de la distribución de las causas de consulta médica en urgencias por Curso de Vida, las atenciones se concentran en la adultez con el 44,44%, seguido de la juventud con 18,18% y la Adolescencia con 10,61%; las enfermedades no transmisibles predominan en todos los cursos de vida.

Este documento es propiedad de Salud Total EPS-S, Toda copia de este documento consultada fuera del SGC no tiene validez. Está prohibido el uso de la información fuera de la empresa, así como divulgar y reproducir total o parcialmente este documento a personas externas.

Tabla 11. Distribución Causas de Morbilidad en Consulta por Urgencias por Curso de Vida. Departamento La Guajira. Salud Total EPS-S. Enero a Junio 2025

Grades Causas	1 - Primera infancia	2 - Infancia	3 - Adolescencia	4 - Juventud	5 - Adultez	6 - Persona mayor
Condiciones maternas perinatales	**0,00%**	**0,00%**	**0,00%**	**0,51%**	**0,51%**	**0,00%**
Condiciones maternas	0,00%	0,00%	0,00%	0,51%	0,51%	0,00%
Condiciones transmisibles y nutricionale	**2,02%**	**2,53%**	**2,53%**	**2,02%**	**5,05%**	**0,51%**
Enfermedades infecciosas y parasitarias	0,00%	2,53%	1,01%	0,51%	0,51%	0,00%
Infecciones respiratorias	2,02%	0,00%	1,52%	1,52%	4,55%	0,51%
Enfermedades no transmisibles	**2,02%**	**1,52%**	**3,03%**	**6,06%**	**17,68%**	**5,05%**
Condiciones neuropsiquiatricas	0,00%	0,00%	0,51%	1,01%	1,01%	0,51%
Condiciones orales	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,51%	0,00%
Desordenes endocrinos	0,00%	0,51%	0,00%	0,51%	0,00%	0,00%
Enfermedades de la piel	1,01%	0,00%	0,00%	0,00%	0,51%	0,00%
Enfermedades digestivas	0,51%	0,51%	0,00%	0,51%	3,03%	1,01%
Enfermedades genitourinarias	0,51%	0,51%	1,52%	2,53%	5,05%	0,00%
Enfermedades respiratorias	0,00%	0,00%	0,51%	0,51%	0,51%	1,52%
Enfermedades cardiovasculares	0,00%	0,00%	0,51%	0,00%	1,01%	1,01%
Enfermedades de los organos de los senti	0,00%	0,00%	0,00%	0,51%	0,00%	0,00%
Enfermedades musculo-esqueleticas	0,00%	0,00%	0,00%	0,51%	6,06%	1,01%
Lesiones	**2,02%**	**2,53%**	**2,53%**	**3,54%**	**6,06%**	**0,51%**
Lesiones no intensionales	0,00%	0,00%	0,51%	0,00%	0,51%	0,00%
Traumatismos, envenenamientos u alguna	2,02%	2,53%	1,52%	3,03%	5,56%	0,51%
Lesiones intensionales	0,00%	0,00%	0,51%	0,51%	0,00%	0,00%
Signos y sintomas mal definidos	**3,03%**	**2,02%**	**2,53%**	**6,06%**	**15,15%**	**3,03%**
Signos y sintomas mal definidos	3,03%	2,02%	2,53%	6,06%	15,15%	3,03%
Total general	**9,09%**	**8,59%**	**10,61%**	**18,18%**	**44,44%**	**9,09%**

Fuente: cubos3.sispro.gov.co SGD_CUBOS_RIPS CU - Morbilidad 2025

4. Morbilidad General en Hospitalización

La morbilidad hospitalaria hace referencia a la distribución de las primeras causas/diagnósticos de egreso de afiliados que por la complejidad de su patología o situación de salud requirieron servicios y atención dentro de una estancia hospitalaria.

En el año 2025 de acuerdo con lo reportado a través de las fuentes de información, para el departamento se estimaron 1.112 atenciones con una tasa promedio mensual de 372 atenciones por 10.000 afiliados con disminución con relación al año anterior (539). Dentro de las principales causas de morbilidad que requirió hospitalización durante el año 2025 se destacan con un 45,77% las enfermedades no transmisibles, seguido de las Condiciones transmisibles y nutricionales con un 27,07%.

Tabla 12. Distribución Causas de Morbilidad en Hospitalización, según Lista Carga Global de la Enfermedad 2004 Departamento de La Guajira. Salud Total EPS-S. Año 2025

Este documento es propiedad de Salud Total EPS-S, Toda copia de este documento consultada fuera del SGC no tiene validez. Está prohibido el uso de la información fuera de la empresa, así como divulgar y reproducir total o parcialmente este documento a personas externas.

Gran causa de morbilidad	N.	%
Enfermedades no transmisibles	**509**	**45,77%**
Condiciones neuropsiquiatricas	2	0,18%
Condiciones orales	2	0,18%
Desordenes endocrinos	1	0,09%
Diabetes mellitus	9	0,81%
Enfermedades cardiovasculares	12	1,08%
Enfermedades cerebrovasculares	4	0,36%
Enfermedades de la piel	89	8,00%
Enfermedades de la sangre y de los órganos hematopoyéticos	4	0,36%
Enfermedades de los órganos de los sentidos	3	0,27%
Enfermedades del sistema circulatorio	2	0,18%
Enfermedades del sistema nerviosos central	11	0,99%
Enfermedades digestivas	142	12,77%
Enfermedades genitourinarias	142	12,77%
Enfermedades musculo-esqueléticas	16	1,44%
Enfermedades respiratorias	14	1,26%
Malformaciones congénitas	10	0,90%
Neoplasias malignas	16	1,44%
Otras neoplasias	30	2,70%
Condiciones maternas perinatales	**301**	**27,07%**
Condiciones derivadas durante el periodo perinatal	14	1,26%
Condiciones maternas	287	25,81%
Condiciones transmisibles y nutricionales	**199**	**17,90%**
Deficiencias nutricionales	2	0,18%
Enfermedades infecciosas y parasitarias	83	7,46%
Infecciones respiratorias	114	10,25%
Lesiones	**73**	**6,56%**
Lesiones intencionales	2	0,18%
Lesiones no intencionales	2	0,18%
Traumatismos, envenenamientos u consecuencias de causas externas	69	6,21%
Signos y síntomas mal definidos	**30**	**2,70%**
Signos y síntomas mal definidos	30	2,70%
Total general	**1.112**	**100,00%**

Fuente: Base Censo Hospitalario Enero a diciembre 2025 - Gerencia Nacional de Auditoria

El curso de vida que presento mayor número de hospitalizaciones fue la adultez con el 35,97%, seguido de la juventud con el 23,11% y la primera infancia con 15,29%; las enfermedades no trasmisibles se presentan en mayor proporción en la adultez con un 44,99%, mientras que las condiciones materno-perinatales con un 52,49% se concentraron en el curso de vida Juventud, en el grupo de las Lesiones el curso de vida más afectado fue la adultez aportando un 45,21%, las Condiciones transmisibles y nutricionales se concentraron en la primera infancia con un 51,76%.

Este documento es propiedad de Salud Total EPS-S, Toda copia de este documento consultada fuera del SGC no tiene validez. Está prohibido el uso de la información fuera de la empresa, así como divulgar y reproducir total o parcialmente este documento a personas externas.

Tabla 13. Distribución Causas de Morbilidad en Hospitalización por Curso de Vida, según Lista Carga Global de la Enfermedad 2004 Departamento de La Guajira. Salud Total EPS-S. Año 2025

Causa de morbilidad	1. Primera Infancia (0-5 años)		2. Infancia (6-11 años)		3. Adolescencia (12-17 años)		Juventud (18-28 años)		5. Adultez (29-59 años)		6. Vejez (≥ 60 años)		Total N.
	N.	%	N.	%	N.	%	N.	%	N.	%	N.	%	
Enfermedades no transmisibles	**46**	**9,04%**	**32**	**6,29%**	**36**	**7,07%**	**66**	**12,97%**	**229**	**44,99%**	**100**	**19,65%**	**509**
Condiciones neuropsiquiatricas	0	0,00%	1	50,00%	1	50,00%	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	2
Condiciones orales	0	0,00%	0	0,00%	2	100,00%	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	2
Desordenes endocrinos	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	1	100,00%	0	0,00%	1
Diabetes mellitus	2	22,22%	0	0,00%	2	22,22%	0	0,00%	3	33,33%	2	22,22%	9
Enfermedades cardiovasculares	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	2	16,67%	10	83,33%	12
Enfermedades cerebrovasculares	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	4	100,00%	4
Enfermedades de la piel	9	10,11%	7	7,87%	5	5,62%	14	15,73%	34	38,20%	20	22,47%	89
Enfermedades de la sangre y de los órganos hematopoyéticos	2	50,00%	0	0,00%	1	25,00%	0	0,00%	1	25,00%	0	0,00%	4
Enfermedades de los órganos de los sentidos	1	33,33%	1	33,33%	0	0,00%	0	0,00%	1	33,33%	0	0,00%	3
Enfermedades del sistema circulatorio	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	1	50,00%	0	0,00%	1	50,00%	2
Enfermedades del sistema nervioso central	1	9,09%	1	9,09%	1	9,09%	1	9,09%	7	63,64%	0	0,00%	11
Enfermedades digestivas	5	3,52%	12	8,45%	17	11,97%	24	16,90%	66	46,48%	18	12,68%	142
Enfermedades genitourinarias	17	11,97%	2	1,41%	6	4,23%	23	16,20%	71	50,00%	23	16,20%	142
Enfermedades musculo-esqueléticas	0	0,00%	2	12,50%	0	0,00%	1	6,25%	8	50,00%	5	31,25%	16
Enfermedades respiratorias	1	7,14%	3	21,43%	0	0,00%	1	7,14%	3	21,43%	6	42,86%	14
Malformaciones congénitas	6	60,00%	3	30,00%	0	0,00%	0	0,00%	1	10,00%	0	0,00%	10
Neoplasias malignas	0	0,00%	0	0,00%	1	6,25%	0	0,00%	6	37,50%	9	56,25%	16
Otras neoplasias	2	6,67%	0	0,00%	0	0,00%	1	3,33%	25	83,33%	2	6,67%	30
Condiciones maternas perinatales	**15**	**4,98%**	**0**	**0,00%**	**20**	**6,64%**	**158**	**52,49%**	**108**	**35,88%**	**0**	**0,00%**	**301**
Condiciones derivadas durante el periodo perinatal	14	100,00%	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	14
Condiciones maternas	1	0,35%	0	0,00%	20	6,97%	158	55,05%	108	37,63%	0	0,00%	287
Condiciones transmisibles y nutricionales	**103**	**51,76%**	**28**	**14,07%**	**21**	**10,55%**	**17**	**8,54%**	**19**	**9,55%**	**11**	**5,53%**	**199**
Deficiencias nutricionales	1	50,00%	0	0,00%	0	0,00%	1	50,00%	0	0,00%	0	0,00%	2
Enfermedades infecciosas y parasitarias	23	27,71%	17	20,48%	20	24,10%	12	14,46%	10	12,05%	1	1,20%	83
Infecciones respiratorias	79	69,30%	11	9,65%	1	0,88%	4	3,51%	9	7,89%	10	8,77%	114
Lesiones	**3**	**4,11%**	**9**	**12,33%**	**6**	**8,22%**	**14**	**19,18%**	**33**	**45,21%**	**8**	**10,96%**	**73**
Lesiones intencionales	0	0,00%	0	0,00%	1	50,00%	0	0,00%	1	50,00%	0	0,00%	2
Lesiones no intencionales	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	2	100,00%	0	0,00%	2
Traumatismos, envenenamientos u	3	4,35%	9	13,04%	5	7,25%	14	20,29%	30	43,48%	8	11,59%	69
Signos y síntomas mal definidos	**3**	**10,00%**	**2**	**6,67%**	**4**	**13,33%**	**2**	**6,67%**	**11**	**36,67%**	**8**	**26,67%**	**30**
Signos y síntomas mal definidos	3	10,00%	2	6,67%	4	13,33%	2	6,67%	11	36,67%	8	26,67%	30
Total general	**170**	**15,29%**	**71**	**6,38%**	**87**	**7,82%**	**257**	**23,11%**	**400**	**35,97%**	**127**	**11,42%**	**1.112**

Fuente: Base Censo Hospitalario Enero a diciembre 2025 - Gerencia Nacional de Auditoria

De acuerdo al género las hospitalizaciones durante el año 2025 para este territorio, se distribuyeron en 66,01% en el sexo femenino y el 33,99% se presentaron en el sexo masculino, este comportamiento se mantienen las grandes causas dadas por las enfermedades no transmisibles, las condiciones maternas perinatales y condiciones transmisibles y nutricionales, en las otras predomina el sexo masculino.

Este documento es propiedad de Salud Total EPS-S, Toda copia de este documento consultada fuera del SGC no tiene validez. Está prohibido el uso de la información fuera de la empresa, así como divulgar y reproducir total o parcialmente este documento a personas externas.

Tabla 14. Distribución Causas de Morbilidad en Hospitalización por Genero. Departamento de La Guajira. Salud Total EPS-S. Año 2025

	Femenino		Masculino		Total N.
Causa de morbilidad	N.	%	N.	%	
Enfermedades no transmisibles	**305**	**59,92%**	**204**	**40,08%**	**509**
Condiciones neuropsiquiatricas	1	50,00%	1	50,00%	2
Condiciones orales	1	50,00%	1	50,00%	2
Desordenes endocrinos	1	100,00%	0	0,00%	1
Diabetes mellitus	7	77,78%	2	22,22%	9
Enfermedades cardiovasculares	6	50,00%	6	50,00%	12
Enfermedades cerebrovasculares	3	75,00%	1	25,00%	4
Enfermedades de la piel	40	44,94%	49	55,06%	89
Enfermedades de la sangre y de los órganos hematopoyéticos	3	75,00%	1	25,00%	4
Enfermedades de los órganos de los sentidos	1	33,33%	2	66,67%	3
Enfermedades del sistema circulatorio	0	0,00%	2	100,00%	2
Enfermedades del sistema nervioso central	8	72,73%	3	27,27%	11
Enfermedades digestivas	80	56,34%	62	43,66%	142
Enfermedades genitourinarias	102	71,83%	40	28,17%	142
Enfermedades musculo-esqueléticas	6	37,50%	10	62,50%	16
Enfermedades respiratorias	5	35,71%	9	64,29%	14
Malformaciones congénitas	4	40,00%	6	60,00%	10
Neoplasias malignas	10	62,50%	6	37,50%	16
Otras neoplasias	27	90,00%	3	10,00%	30
Condiciones maternas perinatales	**291**	**96,68%**	**10**	**3,32%**	**301**
Condiciones derivadas durante el periodo perinatal	5	35,71%	9	64,29%	14
Condiciones maternas	286	99,65%	1	0,35%	287
Condiciones transmisibles y nutricionales	**100**	**50,25%**	**99**	**49,75%**	**199**
Deficiencias nutricionales	1	50,00%	1	50,00%	2
Enfermedades infecciosas y parasitarias	40	48,19%	43	51,81%	83
Infecciones respiratorias	59	51,75%	55	48,25%	114
Lesiones	**29**	**39,73%**	**44**	**60,27%**	**73**
Lesiones intencionales	1	50,00%	1	50,00%	2
Lesiones no intencionales	0	0,00%	2	100,00%	2
Traumatismos, envenenamientos u	28	40,58%	41	59,42%	69
Signos y síntomas mal definidos	**9**	**30,00%**	**21**	**70,00%**	**30**
Signos y síntomas mal definidos	9	30,00%	21	70,00%	30
Total general	**734**	**66,01%**	**378**	**33,99%**	**1.112**

Fuente: Base Censo Hospitalario Enero a diciembre 2025 - Gerencia Nacional de Auditoria

5. Morbilidad en Unidad de Cuidados Intensivos (UCI)

Para determinar las primeras causas de hospitalización en Unidad de Cuidado Intensivo (UCI) a nivel nacional se tomó la información disponible en Base Hospitalizaciones Auditoria de Enero a diciembre de 2025, presentando dicha información discriminada por servicio neonatal (Menores de 1 año), pediátrico (1 a 14 años) y adulto (Mayores de 14 años). Del total de hospitalizaciones en UCI se encontró que un 74,43% corresponden a la UCI Adultos, el 16,79% a la UCI Pediátrica y el 8,78% a la UCI Neonatal.

Dentro de las causas de morbilidad en UCI neonatal la mayoría están asociadas a las condiciones materna-perinatales, mientras en la UCI pediátrica y UCI adulto la causa de ingreso más frecuente son las Enfermedades no transmisibles.

Este documento es propiedad de Salud Total EPS-S, Toda copia de este documento consultada fuera del SGC no tiene validez. Está prohibido el uso de la información fuera de la empresa, así como divulgar y reproducir total o parcialmente este documento a personas externas.

Tabla 15. Distribución Causas de Morbilidad en UCI, según Lista Carga Global de la Enfermedad 2004 Departamento La Guajira. Salud Total EPS-S. Año 2025

	UCI NEONATAL		UCI PEDIATRICA		UCI ADULTO		Total N.
Causa de morbilidad	N.	%	N.	%	N.	%	
Enfermedades no transmisibles	**1**	**0,79%**	**11**	**8,66%**	**115**	**90,55%**	**127**
Condiciones neuropsiquiatricas	0	0,00%	0	0,00%	1	100,00%	1
Desordenes endocrinos	0	0,00%	1	100,00%	0	0,00%	1
Diabetes mellitus	0	0,00%	5	55,56%	4	44,44%	9
Enfermedades cardiovasculares	0	0,00%	0	0,00%	43	100,00%	43
Enfermedades cerebrovasculares	0	0,00%	0	0,00%	18	100,00%	18
Enfermedades de la piel	1	33,33%	2	66,67%	0	0,00%	3
Enfermedades de la sangre y de los órganos hematopoyéticos	0	0,00%	0	0,00%	5	100,00%	5
Enfermedades del sistema nervioso central	0	0,00%	1	11,11%	8	88,89%	9
Enfermedades digestivas	0	0,00%	1	11,11%	8	88,89%	9
Enfermedades genitourinarias	0	0,00%	0	0,00%	6	100,00%	6
Enfermedades musculo-esqueléticas	0	0,00%	0	0,00%	2	100,00%	2
Enfermedades respiratorias	0	0,00%	1	6,67%	14	93,33%	15
Malformaciones congénitas	0	0,00%	0	0,00%	1	100,00%	1
Neoplasias malignas	0	0,00%	0	0,00%	1	100,00%	1
Otras neoplasias	0	0,00%	0	0,00%	4	100,00%	4
Condiciones maternas perinatales	**36**	**62,07%**	**0**	**0,00%**	**22**	**37,93%**	**58**
Condiciones derivadas durante el periodo perinatal	36	100,00%	0	0,00%	0	0,00%	36
Condiciones maternas	0	0,00%	0	0,00%	22	100,00%	22
Condiciones transmisibles y nutricionales	**6**	**12,50%**	**7**	**14,58%**	**35**	**72,92%**	**48**
Enfermedades infecciosas y parasitarias	3	7,89%	5	13,16%	30	78,95%	38
Infecciones respiratorias	3	30,00%	2	20,00%	5	50,00%	10
Signos y síntomas mal definidos	**1**	**6,25%**	**4**	**25,00%**	**11**	**68,75%**	**16**
Signos y síntomas mal definidos	1	6,25%	4	25,00%	11	68,75%	16
Lesiones	**0**	**0,00%**	**1**	**7,69%**	**12**	**92,31%**	**13**
Lesiones intencionales	0	0,00%	0	0,00%	2	100,00%	2
Traumatismos, envenenamientos u consecuencias de causas externas	0	0,00%	1	9,09%	10	90,91%	11
Total general	**44**	**16,79%**	**23**	**8,78%**	**195**	**74,43%**	**262**

Fuente: Base Censo Hospitalario Enero a diciembre 2025 - Gerencia Nacional de Auditoria

5.1. Hospitalización en UCI Adultos

Para el año 2025 se estimó alrededor de un total de 195 eventos de hospitalización en Unidad de Cuidado Intensivo Adulto. Dentro de las primeras causas de egreso se identifica que la mayoría de estas se relaciona con Septicemia concentrado en el sexo femenino con un 72,22%, en segundo lugar, está la Infarto Agudo De Miocardio con mayor proporción en el sexo femenino con 61,54% y la Enfermedad cardiaca hipertensiva sin insuficiencia se encuentra en tercer lugar con mayor proporción en el sexo femenino con un 57,14%.

Este documento es propiedad de Salud Total EPS-S, Toda copia de este documento consultada fuera del SGC no tiene validez. Está prohibido el uso de la información fuera de la empresa, así como divulgar y reproducir total o parcialmente este documento a personas externas.


Tabla 16. Distribución 20 Primeros Diagnósticos Hospitalarios en Unidad de Cuidados Intensivos Adultos. Departamento La Guajira. Salud Total EPS-S. Año 2025

	Femenino		Masculino		Total N.
Diagnóstico principal	N.	%	N.	%	
Septicemia, No Especificada	13	72,22%	5	27,78%	18
Infarto Agudo Del Miocardio, Sin Otra Especificacion	8	61,54%	5	38,46%	13
Enfermedad Cardiaca Hipertensiva Sin Insuficiencia Cardiaca (Congestiva)	4	57,14%	3	42,86%	7
Insuficiencia Respiratoria Aguda	0	0,00%	7	100,00%	7
Angina Inestable	2	33,33%	4	66,67%	6
Otras Septicemias Especificadas	2	50,00%	2	50,00%	4
Enfermedad Cerebrovascular, No Especificada	2	50,00%	2	50,00%	4
Sindrome De Dificultad Respiratoria Del Adulto	2	50,00%	2	50,00%	4
Preeclampsia Severa	4	100,00%	0	0,00%	4
Atencion Materna Por Cicatriz Uterina Debida A Cirugia Previa	4	100,00%	0	0,00%	4
Neumonia Bacteriana, No Especificada	2	50,00%	2	50,00%	4
Trombocitopenia No Especificada	2	50,00%	2	50,00%	4
Fiebre Del Dengue Hemorragico	1	33,33%	2	66,67%	3
Traumatismo De La Cabeza, No Especificado	0	0,00%	3	100,00%	3
Choque Hipovolemico	0	0,00%	3	100,00%	3
Otras Polineuropatias Especificadas	0	0,00%	2	100,00%	2
Enfermedad Toxica Del Higado, Con Colestasis	2	100,00%	0	0,00%	2
Hemorragia Subaracnoidea, No Especificada	1	50,00%	1	50,00%	2
Hemorragia Subdural (Aguda) (No Traumatica)	0	0,00%	2	100,00%	2
Otras Peritonitis	2	100,00%	0	0,00%	2
Total general	**99**	**50,77%**	**96**	**49,23%**	**195**

Fuente: Base Censo Hospitalario Enero a diciembre 2025 - Gerencia Nacional de Auditoria

En el 2025 se observó en promedio mensual con una tasa de hospitalización de 6,84 ingresos a UCI adultos por 10.000 afiliados mayores de 14 años. En general al comparar la tendencia de las tasas para el año 2025 frente al año 2024 (8,18) se observa una disminución.

Ilustración 5. Tasa de Hospitalización en UCI Adultos por 10.000 afiliados mayores de 14 años. Departamento La Guajira. Salud Total EPS-S. Años 2024 – 2025



Fuente: Cubo autorizaciones IT enero a diciembre 2024-2025 – Data Ware House. Base población vigente BDUA enero a diciembre 2024-2025 – Gerencia operación comercial

Este documento es propiedad de Salud Total EPS-S, Toda copia de este documento consultada fuera del SGC no tiene validez. Está prohibido el uso de la información fuera de la empresa, así como divulgar y reproducir total o parcialmente este documento a personas externas.

5.2. Hospitalización en UCI Pediátrica

Para el año 2025 se estimó alrededor de un total de 23 eventos de hospitalización en Unidad de Cuidado Intensivo Pediátrico. Dentro de las primeras causas de egreso se identifica que la mayor proporción de estas se relaciona con Cetoacidosis con un 75% concentrada en el sexo femenino, en segundo lugar, se ubican Otras convulsiones concentrada en el sexo femenino con un 66,67% y en tercer lugar Dengue con signos de alarma concentrada en el sexo masculino con un 66,67%.


Tabla 17. Distribución Diagnósticos Hospitalarios en Unidad de Cuidados Intensivos Pediátricos (1 a 14 años) Departamento La Guajira Salud Total EPS-S. Año 2025

	Femenino		Masculino		Total N.
Diagnóstico principal	N.	%	N.	%	
Cetoacidosis	3	75,00%	1	25,00%	4
Otras Convulsiones Y Las No Especificadas	2	66,67%	1	33,33%	3
Dengue Con Signos De Alarma	1	33,33%	2	66,67%	3
Fiebre Del Dengue Hemorragico	1	50,00%	1	50,00%	2
Apendicitis Aguda	0	0,00%	1	100,00%	1
Neumonia En Otras Enfermedades	0	0,00%	1	100,00%	1
Otras Hipoglicemias	0	0,00%	1	100,00%	1
Falla Y Rechazo De Trasplante De Higado	1	100,00%	0	0,00%	1
Neumonia, No Especificada	0	0,00%	1	100,00%	1
Trasplante De Higado	1	100,00%	0	0,00%	1
Otras Epilepsias	1	100,00%	0	0,00%	1
Absceso Cutaneo, Furunculo Y Carbunco De	0	0,00%	1	100,00%	1
Diabetes Mellitus, No Especificada, Con	1	100,00%	0	0,00%	1
Linfadenitis Aguda De Cara, Cabeza Y Cuello	1	100,00%	0	0,00%	1
Insuficiencia Respiratoria Aguda	0	0,00%	1	100,00%	1
Total general	**12**	**52,17%**	**11**	**47,83%**	**23**

Fuente: Base Censo Hospitalario Enero a diciembre 2025 - Gerencia Nacional de Auditoria

En el 2025 se observa en promedio mensual una tasa de hospitalización de 4,09 ingresos a UCI Pediátrica por 10.000 afiliados de 1 a 14 años, la cual se encuentra por debajo del año anterior (5,05).

Ilustración 6. Tasa de Hospitalización en UCI Pediátrica por 10.000 afiliados entre 1 y 14 años. Departamento La Guajira. Salud Total EPS-S. Años 2024 – 2025



Este documento es propiedad de Salud Total EPS-S, Toda copia de este documento consultada fuera del SGC no tiene validez. Está prohibido el uso de la información fuera de la empresa, así como divulgar y reproducir total o parcialmente este documento a personas externas.

Fuente: Cubo autorizaciones IT enero a diciembre 2024-2025 – Data Ware House. Base población vigente BDUA enero a diciembre 2024-2025 – Gerencia operación comercial

5.3. Hospitalización en UCI Neonatal

Para el año 2025 se estimó alrededor de un total de 44 eventos de hospitalización en Unidad de Cuidado Intensivo Neonatal en el departamento. Dentro de las primeras causas se identifican Otros Recién Nacidos pretermino concentrado en el sexo masculino con un 55,56%, en segundo lugar, Sepsis bacteriana del recién nacido, con igual proporción en los dos sexos y en tercer lugar se encuentra la Síndrome de dificultad Respiratoria Del Recién Nacido con mayor proporción en el sexo masculino con un 83,33%.

Tabla 18. Distribución 20 Primeros Diagnósticos Hospitalarios en Unidad de Cuidados Intensivos Neonatal (Menor de 1 año) Departamento La Guajira. Salud Total EPS-S. Año 2025


	Femenino		Masculino		Total N.
Diagnóstico principal	N.	%	N.	%	
Otros Recien Nacidos Pretermino	4	44,44%	5	55,56%	9
Sepsis Bacteriana Del Recien Nacido, No Especificada	3	50,00%	3	50,00%	6
Sindrome De Dificultad Respiratoria Del Recien Nacido	1	16,67%	5	83,33%	6
Ictericia Neonatal, No Especificada	3	60,00%	2	40,00%	5
Dificultad Respiratoria Del Recien Nacido, No Especificada	2	50,00%	2	50,00%	4
Taquipnea Transitoria Del Recien Nacido	1	50,00%	1	50,00%	2
Bronquiolitis Aguda, No Especificada	1	50,00%	1	50,00%	2
Fiebre Del Dengue Hemorragico	1	50,00%	1	50,00%	2
Otras Hipoglicemias Neonatales	1	50,00%	1	50,00%	2
Septicemia, No Especificada	1	100,00%	0	0,00%	1
Asfixia Del Nacimiento, Leve Y Moderada	1	100,00%	0	0,00%	1
Covid_19 Virus Identificado	1	100,00%	0	0,00%	1
Policitemia Neonatal	0	0,00%	1	100,00%	1
Celulitis De Otros Sitios	0	0,00%	1	100,00%	1
Otras Convulsiones Y Las No Especificadas	1	100,00%	0	0,00%	1
Total general	**21**	**47,73%**	**23**	**52,27%**	**44**

Fuente: Base Censo Hospitalario Enero a diciembre 2025 - Gerencia Nacional de Auditoria

En el 2025 se observa en promedio mensual una tasa de hospitalización de 86,86 ingresos a UCI Neonatal por 10.000 afiliados menores de un año, la cual disminuyo en comparación con el año 2024 (151,23).

Este documento es propiedad de Salud Total EPS-S, Toda copia de este documento consultada fuera del SGC no tiene validez. Está prohibido el uso de la información fuera de la empresa, así como divulgar y reproducir total o parcialmente este documento a personas externas.

Ilustración 7. Tasa de Hospitalización en UCI Neonatal por 10.000 afiliados Menores de 1 año. Departamento La Guajira. Salud Total EPS-S. Años 2024 – 2025



Fuente: Cubo autorizaciones IT enero a diciembre 2024-2025 – Data Ware House. Base población vigente BDUA enero a diciembre 2024-2025 – Gerencia operación comercial

6. Mortalidad General

6.1. Mortalidad por Grandes Causas y Subcausas de consulta

De acuerdo con los datos obtenidos a través de la fuente de información, para el año 2025 se reportó alrededor de 95 defunciones con conocimiento de la causa de defunción en afiliados a Salud Total EPS-S-S Departamento de La Guajira, se identificaron siete grupos de grandes causas y el grupo con mayor porcentaje corresponde a Todas las demás enfermedades con un 33,68%, seguido de Enfermedades del Sistema Circulatorio con un 32,63% y las Neoplasias con un 17,89%.

Tabla 19. Distribución de Mortalidad por Grandes Causas en el Departamento La Guajira, Salud Total EPS año 2024 - 2025

Causa Agrupada	N. 2024	N. 2025	% 2024	% 2025	Comportamiento
Enfermedades Transmisibles	3	10	4,41%	10,53%	aumento
Neoplasias	11	17	16,18%	17,89%	aumento
Enfermedades Sistema Circulatorio	21	31	30,88%	32,63%	aumento
Ciertas Afecciones Originadas En El Período Perinata	2	2	2,94%	2,11%	disminución
Causas Externas	0	3	0,00%	3,16%	aumento
Todas Las Demás Enfermedades	30	32	44,12%	33,68%	aumento
Signos, Síntomas Y Afecciones Mal Definidas	1	0	1,47%	0,00%	disminución
Total general	**68**	**95**	**100,00%**	**100,00%**	**aumento**

Fuente: Cubos SISPRO estadísticas vitales 2024 - 2025

Respecto a la subcausas se identifican en mayor proporción las Enfermedades isquémicas del Corazón con un 12,63%, seguidas de enfermedad cerebrovascular con 9,47% y las enfermedades del sistema urinario con un 7,37%.

Este documento es propiedad de Salud Total EPS-S, Toda copia de este documento consultada fuera del SGC no tiene validez. Está prohibido el uso de la información fuera de la empresa, así como divulgar y reproducir total o parcialmente este documento a personas externas.

Tabla 20. Distribución de Mortalidad por Subcausas en el Departamento La Guajira, Salud Total EPS año 2025

Causa Agrupada	N. 2025	% 2025
Todas Las Demás Enfermedades	**32**	**33,68%**
Diabetes Mellitus	6	6,32%
Deficiencias Nutricionales Y Anemias Nutricionales	1	1,05%
Enfermedades Del Sistema Nervioso, Excepto Meningitis	6	6,32%
Enfermedades Crónicas De Las Vías Respiratorias Inferiores	6	6,32%
Resto De Enfermedades Del Sistema Respiratorio	1	1,05%
Resto De Enfermedades Del Sistema Digestivo	1	1,05%
Enfermedades Del Sistema Urinario	7	7,37%
Embarazo, Parto Y Puerperio	1	1,05%
Resto De Las Enfermedades	3	3,16%
Enfermedades Sistema Circulatorio	**31**	**32,63%**
Enfermedades Hipertensivas	5	5,26%
Enfermedades Isquémicas Del Corazón	12	12,63%
Enfermedad Cardiopulmonar, Enfermedades De La Circulación Pulmonar	2	2,11%
Enfermedades Cerebrovasculares	9	9,47%
Las Demás Enfermedades Del Sistema Circulatorio	3	3,16%
Neoplasias	**17**	**17,89%**
Tumor Maligno Del Colon Y De La Unión Rectosigmoidea	1	1,05%
Tumor Maligno De Los Órganos Digestivos Y Del Peritoneo, Excepto Estómago Y Colon	3	3,16%
Tumor Maligno De La Tráquea, Los Bronquios Y El Pulmón	2	2,11%
Tumor Maligno De La Mama De La Mujer	2	2,11%
Tumor Maligno Del Cuello Del Útero	1	1,05%
Tumor Maligno De La Próstata	1	1,05%
Tumor Maligno De Otros Órganos Genitourinarios	1	1,05%
Tumores Malignos De Otras Localizaciones Y De Las No Especificadas	3	3,16%
Tumores In Situ, Benignos Y Los De Comportamiento Incierto O Desconocido	3	3,16%
Enfermedades Transmisibles	**10**	**10,53%**
Enfermedades Infecciosas Intestinales	1	1,05%
Tuberculosis	1	1,05%
Ciertas Enfermedades Transmitidas Por Vectores Y Rabia	1	1,05%
Enfermedad Por El Vih (Sida)	2	2,11%
Infecciones Respiratorias Agudas	4	4,21%
Resto De Ciertas Enfermedades Infecciosas Y Parasitarias	1	1,05%
Causas Externas	**3**	**3,16%**
Accidentes De Transporte Terrestre	1	1,05%
Eventos De Intención No Determinada	1	1,05%
Envenenamiento Accidental Por, Y Exposición A Sustancias Nocivas	1	1,05%
Ciertas Afecciones Originadas En El Período Perinatal	**2**	**2,11%**
Sepsis Bacteriana Del Recién Nacido	1	1,05%
Resto De Ciertas Afecciones Originadas En El Período Perinatal	1	1,05%
Total general	**95**	**100,00%**

Fuente: Cubos SISPRO estadísticas vitales 2025

6.2. Mortalidad por Curso de Vida y Género

La distribución de la mortalidad por genero se presenta en mayor proporción en la población masculina con 52 casos que representa el 54,74% comparado con la población femenina con 43 (45,26%). Se concentra la mortalidad en el curso de vida de la Vejez (> 60 años) con el 63,16%, seguido de la Adultez con 23,16%.

Este documento es propiedad de Salud Total EPS-S, Toda copia de este documento consultada fuera del SGC no tiene validez. Está prohibido el uso de la información fuera de la empresa, así como divulgar y reproducir total o parcialmente este documento a personas externas.

Tabla 21. Distribución por Causas de Defunción Lista 667 CIE10 por curso de vida y género, Departamento La Guajira. Salud Total EPS-S

Causa Agrupada	Femenino		Masculino		Total N. 2025	Total % 2025
	N. 2025	% 2025	N. 2025	% 2025		
Primera Infancia (0-5 años)	**2**	**2,11%**	**1**	**1,05%**	**3**	**3,16%**
Enfermedades Transmisibles	0	0,00%	1	1,05%	1	1,05%
Ciertas Afecciones Originadas En E	2	2,11%		0,00%	2	2,11%
Todas Las Demás Enfermedades		0,00%	0	0,00%	0	0,00%
Infancia (6-11 años)	**1**	**1,05%**	**1**	**1,05%**	**2**	**2,11%**
Enfermedades Sistema Circulatorio		0,00%	1	1,05%	1	1,05%
Todas Las Demás Enfermedades	1	1,05%		0,00%	1	1,05%
Adolescencia (12-17 años)		**0,00%**	**1**	**1,05%**	**1**	**1,05%**
Neoplasias		0,00%	1	1,05%	1	1,05%
Juventud (18-28 años)	**2**	**2,11%**	**5**	**5,26%**	**7**	**7,37%**
Enfermedades Transmisibles		0,00%	2	2,11%	2	2,11%
Enfermedades Sistema Circulatorio	1	1,05%		0,00%	1	1,05%
Causas Externas		0,00%	1	1,05%	1	1,05%
Todas Las Demás Enfermedades	1	1,05%	2	2,11%	3	3,16%
Adultez (29-59 años)	**11**	**11,58%**	**11**	**11,58%**	**22**	**23,16%**
Enfermedades Transmisibles		0,00%	1	1,05%	1	1,05%
Neoplasias	4	4,21%	3	3,16%	7	7,37%
Enfermedades Sistema Circulatorio	1	1,05%	2	2,11%	3	3,16%
Causas Externas	1	1,05%		0,00%	1	1,05%
Todas Las Demás Enfermedades	5	5,26%	5	5,26%	10	10,53%
Vejez (> 60 años)	**27**	**28,42%**	**33**	**34,74%**	**60**	**63,16%**
Enfermedades Transmisibles	2	2,11%	4	4,21%	6	6,32%
Neoplasias	7	7,37%	2	2,11%	9	9,47%
Enfermedades Sistema Circulatorio	9	9,47%	17	17,89%	26	27,37%
Causas Externas		0,00%	1	1,05%	1	1,05%
Todas Las Demás Enfermedades	9	9,47%	9	9,47%	18	18,95%
Signos, Síntomas Y Afecciones Mal	0	0,00%		0,00%	0	0,00%
Total general	**43**	**45,26%**	**52**	**54,74%**	**95**	**100,00%**

Fuente: Cubo Sispro Estadísticas Vitales Salud Total EPS-S-S año 2025

A continuación, se presentan los diagnósticos más frecuentes por curso de vida, respecto a las mortalidades, en donde se puede evidenciar que las causadas por paro cardiaco ocupan el primer lugar en la juventud, adultez y la vejez; en la primera infancia predomina neumotórax; en la infancia, la insuficiencia respiratoria aguda y en la adolescencia el choque séptico.

Este documento es propiedad de Salud Total EPS-S, Toda copia de este documento consultada fuera del SGC no tiene validez. Está prohibido el uso de la información fuera de la empresa, así como divulgar y reproducir total o parcialmente este documento a personas externas.

Tabla 22. Distribución Primeros diagnósticos CIE-10 Por Curso de Vida. Salud Total EPS-S, año 2025

Diagnostico	N.2025	% 2025
Primera Infancia (0-5 años)	**3**	**4,35%**
Neumotorax Originado En El Periodo Perinatal	1	33,33%
Disritmia Cardiaca Neonatal	1	33,33%
Choque Hipovolemico	1	33,33%
Infancia (6-11 años)	**2**	**2,90%**
Insuficiencia Respiratoria Aguda	1	50,00%
Paro Cardiaco, No Especificado	1	50,00%
Adolescencia(12-17 años)	**1**	**1,45%**
Choque Séptico	1	100,00%
Juventud(18-28 años)	**7**	**10,14%**
Paro Cardiaco, No Especificado	2	28,57%
Otros Sintomas Y Signos Generales Especificados	2	28,57%
Choque Séptico	1	14,29%
Criptococosis Cerebral	1	14,29%
Insuficiencia Respiratoria Aguda	1	14,29%
Adultez (29-59 años)	**22**	**31,88%**
Paro Cardiaco, No Especificado	6	27,27%
Insuficiencia Respiratoria, No Especificada	3	13,64%
Choque Séptico	2	9,09%
Hipertension Esencial (Primaria)	1	4,55%
Infarto Agudo Del Miocardio, Sin Otra Especificacion	1	4,55%
Vejez (> 60 años)	**34**	**49,28%**
Paro Cardiaco, No Especificado	11	32,35%
Infarto Agudo Del Miocardio, Sin Otra Especificacion	8	23,53%
Choque Séptico	6	17,65%
Muerte Instantanea	3	8,82%
Sindrome De Dificultad Respiratoria Del Adulto	3	8,82%
Insuficiencia Respiratoria Aguda	3	8,82%

Fuente: Cubo Sispro Estadísticas Vitales Salud Total EPS-S-S año 2025

6.3. Indicadores de Mortalidad

En el departamento de La Guajira se presenta una Tasa Bruta de Mortalidad que se estimó en 4,27 por cada 1.000 afiliados en el año 2025, registro inferior al valor de referencia nacional país de 5,30 por cada 1.000 habitantes según boletín DANE-EEVV 2025, así mismo se evidencia un aumento respecto al registro del año 2024 (2,72) para este mismo departamento.

Para la mortalidad general en hombres y mujeres en el departamento se presenta un aumento para el año 2025 de (5,54) y (2,91) respectivamente, siendo el número de defunciones más frecuentes en la población masculina.

En la Razón de Mortalidad Materna mide el número de mujeres que fallecen durante el embarazo o en los 42 días siguientes al parto y hasta un año posterior a este, por cada 100.000 nacidos vivos, independiente de la duración de la gestación y del sitio de atención del parto. Se define como defunción materna la mortalidad como consecuencia de cualquier causa relacionada con el embarazo o agravada por esta condición o su atención, pero no por causas accidentales o incidentales.

Este documento es propiedad de Salud Total EPS-S, Toda copia de este documento consultada fuera del SGC no tiene validez. Está prohibido el uso de la información fuera de la empresa, así como divulgar y reproducir total o parcialmente este documento a personas externas.

Para el año 2025 se registra una Razón de mortalidad materna de 0.00 casos por cada 100 mil nacidos vivos en el departamento de La Guajira, evidenciando una igualdad respecto al año anterior en donde no se presentaron casos para este evento.

La mortalidad infantil señala el número de defunciones en niños menores de un año por cada 1000 nacidos vivos y a su vez representa la probabilidad de morir durante el primer año de vida. Se considera de gran importancia el seguimiento de este indicador dado que el primer año de vida es el de mayor riesgo para la supervivencia humana, a partir de este momento las probabilidades de supervivencia aumentan. La mortalidad infantil hace parte de uno de los Objetivos de Desarrollo del Milenio de las Naciones Unidas y por lo tanto se constituye en uno de los indicadores trazadores para Salud Total EPS-S.

Para el año 2025 se registró una Tasa de Mortalidad Infantil de 2,63 casos por cada 1000 nacidos vivos, el cual se encuentra por debajo del último registro oficial para Colombia (10,20 x 1000 N.V.) y del valor de referencia para la EPS-S a nivel nacional (9,28). Se presenta la variación de este indicador para los últimos 2 años, en donde se evidencia disminución en comparación con el registro del año anterior (10,45 x 1000 N.V.).

La tasa de mortalidad en menores de 5 años representa la probabilidad que tienen un recién nacido de morir antes de cumplir el quinto año de vida. Este indicador hace parte fundamental del cuarto Objetivo de Desarrollo del Milenio de las Naciones Unidas y por lo tanto su seguimiento es de vital importancia tanto para el país como para Salud Total EPS-S.

Para el año 2025 en el departamento de La Guajira se registró una Tasa de Mortalidad en menores de 5 años de 5,26 casos por cada 1000 nacidos vivos para este territorio, la cual se encuentra por debajo del último registro oficial para Colombia (12,62 x 1000 N.V.) y para el registro de Salud Total EPS-S a nivel nacional (12,88). Al comparar el indicador para los últimos 2 años, se evidencia disminución con respecto al año anterior (13,94 x 1000 N.V.).

Tabla 23. Indicadores de Mortalidad Departamento La Guajira. Salud Total EPS-S

Nombre del Indicador	Expresión	Indicador año 2024	Indicador año 2025	Referencia Nacional ST 2025	Referencia Nacional	Fuente Referencia Nacional
Tasa Bruta de Mortalidad	No. De defunciones por cada 1.000 afiliados.	2,72	4,27	4,70	5,30	Boletin DANE EEVV corte 2025
Mortalidad general en hombres	No. De defunciones en hombres por cada 1.000 afiliados.	3,38	5,54	5,27	6,31	Indicadores Básicos De Salud 2025 MSPS corte año 2023
Mortalidad general en Mujeres	No. De defunciones en mujeres por cada 1.000 afiliados.	1,99	2,91	4,12	4,84	Indicadores Básicos De Salud 2025 MSPS corte año 2023
Razón de Mortalidad Materna	No. De defunciones Maternas por cada 100.000 Nacidos Vivos.	0,00	0,00	43,88	45,60	Preliminar. INS-BES Sem 53 2025
Tasa de Mortalidad en < 1 Año	No. De defunciones por cada 1.000 Nacidos Vivos.	10,45	2,63	9,28	10,20	Boletin DANE EEVV corte 2025
Tasa de Mortalidad Estimada en < 5 Años	No. De defunciones en menores de 5 años por cada 1.000 Nacidos Vivos.	13,94	5,26	12,88	12,62	Así vamos en salud. Corte año 2025

Fuente: Base Mortalidad Salud Total EPS-S-S 2024 - 2025, Base BDUA 20253 y PAD 1555 NV 2025

Este documento es propiedad de Salud Total EPS-S, Toda copia de este documento consultada fuera del SGC no tiene validez. Está prohibido el uso de la información fuera de la empresa, así como divulgar y reproducir total o parcialmente este documento a personas externas.

En relación con las enfermedades transmitidas por vectores y las enfermedades zoonóticas, se encuentra que para el año 2025 no se registraron casos de mortalidad por malaria y tampoco por dengue.

La mortalidad perinatal se define como aquella que ocurre en el periodo comprendido entre las 22 semanas de gestación o cuando el producto de la gestación pesa más de 500 gramos y los siete días completos después del nacimiento. Las muertes neonatales son las que ocurren entre el nacimiento y los primeros 28 días de vida y las muertes neonatales tardías son las que ocurren entre los 7 días y el día 28 de vida. Para el año 2025 se registró una Tasa de Mortalidad Perinatal de 5,26 casos por cada 1000 nacidos vivos para este departamento, el cual es inferior al registro oficial para Colombia (13,10 x 1000 N.V.) y al valor de referencia nacional para Salud Total EPS-S (11,94).

En cuanto al cáncer en la mujer, no se presentaron casos de cáncer de cuello uterino, para cáncer de mama se registra una tasa de 6,92 muertes por cada 100 mil mujeres. Con respecto a mortalidad por leucemia en población infantil, en el departamento no se registraron casos.

Respecto a las enfermedades prevalentes en la infancia como la enfermedad diarreica aguda (EDA) y la infección respiratoria aguda (IRA) en menores de cinco años no se presentan casos, es importante dar continuidad a la implementación y seguimiento de la estrategia AIEPI (Atención integral a las enfermedades prevalentes en la infancia).

Tabla 24. Indicadores de Mortalidad Salud Pública. Departamento La Guajira. Salud Total EPS-S

Nombre del Indicador	Expresión	Indicador año 2024	Indicador año 2025	Referencia Nacional ST 2025	Referencia Nacional	Fuente Referencia Nacional
Tasa de Mortalidad por Malaria	No. De defunciones por Malaria x 100.000 afiliados	0,00	→ 0,00	0,02	0,01	Preliminar. INS-Inf Evento Sem 48 2025
Tasa de Letalidad por Dengue	Proporción de defunciones por Dengue, respecto al total de casos de dengue grave.	0,00	→ 0,00	0,10	0,09	Preliminar. INS-BES Sem 53 2025
Tasa de Mortalidad Perinatal y Neonatal	No. De defunciones Perinatales y Neonatales por cada 1.000 Nacidos Vivos.	17,42	↓ 5,26	11,94	13,10	Preliminar. INS-BES Sem 53 2025
Tasa de Mortalidad por Cancer de Cuello Uterino.	No. De defunciones por Cáncer de Cuello Uterino x 100.000 mujeres	0,00	↑ 0,00	6,50	10,48	Así vamos en salud. Corte año 2025
Tasa de Mortalidad por Cancer de Mama.	No. De defunciones por Cancer de Mama x 100.000 mujeres	0,00	↑ 6,92	17,76	14,39	Así vamos en salud. Corte año 2025
Tasa de Mortalidad por EDA en < 5 Años.	No. De defunciones por EDA x 100.000 menores de 5 años.	0,00	↑ 0,00	0,41	1,98	Así vamos en salud. Corte año 2025
Tasa de Mortalidad por IRA en < 5 Años.	No. De defunciones por IRA x 100.000 menores de 5 años.	49,83	↓ 0,00	2,84	4,26	Así vamos en salud. Corte año 2025
Tasa de Mortalidad por Leucemias Pediatricas Agudas en < de 15 Años.	No. De defunciones por Leucemias Agudas Pediatricas x 100.000 menores de 15 años.	0,00	↑ 0,00	1,85	1,5	Preliminar. Infocancer. Corte año 2024

Fuente: Base Mortalidad Salud Total EPS-S 2025, Base BDUA 2025 y PAD 1555 NV 2025


Este documento es propiedad de Salud Total EPS-S, Toda copia de este documento consultada fuera del SGC no tiene validez. Está prohibido el uso de la información fuera de la empresa, así como divulgar y reproducir total o parcialmente este documento a personas externas.


7. Comportamiento Eventos De Interés En Salud Pública

La vigilancia epidemiológica es un proceso sistemático el cual requiere de protocolos, fichas de notificación y software (SIVIGILA) del Instituto Nacional de Salud (INS) actualizados y socializados; todos los eventos de Vigilancia en Salud Pública deben notificarse al Ente Territorial independientemente del consentimiento del paciente, teniendo en cuenta que el bien común prima sobre el individual. La información de los eventos de interés en salud publica definidos por el Instituto Nacional de Salud (INS) y notificados al Sistema de Vigilancia en Salud Pública (SIVIGILA) tienen como origen principal las unidades primarias generadoras de datos (UPGD) del país.

La aseguradora consolida y difunde la información sobre los eventos de interés en salud pública del conglomerado poblacional afiliado a Salud Total EPS-S S.A en el departamento de La Guajira, con la retroalimentación recibida del Instituto Nacional de Salud (INS), el manejo de cada uno de los eventos. El seguimiento se realiza de acuerdo con lo establecido en los lineamientos nacionales por el INS para la vigilancia y el control, con el objetivo de planear e implementar acciones en salud desde el aseguramiento y la prestación, cumpliendo la normatividad vigente.

Para el año 2025, se identificó para el departamento un total de 527 casos notificados al SIVIGILA, de los cuales el 86% quedaron confirmados para el cierre de la vigencia; 5% fueron descartados y 95 quedaron en estudio. Dentro de los casos confirmados y en estudio se registraron 44 gestantes.





De los casos clasificados como confirmados y en estudio, se puede evidenciar que el 31,08% (n=156 casos) se concentró en el evento de Dengue, en segundo lugar se ubica el evento de Agresiones por Animales Potencialmente Transmisores de Rabia con el 15,34% (n=77 casos), en tercer lugar se encuentra el evento de Vigilancia en Salud Pública de la Violencia de Género e Intrafamiliar con el 9,16% (n=46 casos).

El segundo evento en notificación en el departamento correspondió a las agresiones por animales potencialmente transmisores de rabia, lo que permite que Salud Total EPS

Este documento es propiedad de Salud Total EPS-S, Toda copia de este documento consultada fuera del SGC no tiene validez. Está prohibido el uso de la información fuera de la empresa, así como divulgar y reproducir total o parcialmente este documento a personas externas.

continué trabajando y fortaleciendo la articulación con su red prestadora y el ente territorial, con el fin de garantizar el adecuado manejo, intervención y seguimiento a los afiliados que presenten esta situación, en términos del acceso al suero y vacuna antirrábica de manera oportuna.

Tabla 25. Distribución de casos de eventos de interés en salud pública confirmados y en estudio, departamento La Guajira, año 2025


NOMBRE EVENTO	CASOS	%
DENGUE	156	31,08%
AGRESIONES POR ANIMALES POTENCIALMENTE TRANSMISORES DE RABIA	77	15,34%
VIGILANCIA EN SALUD PÚBLICA DE LA VIOLENCIA DE GÉNERO E INTRAFAMILIAR	46	9,16%
DESNUTRICIÓN AGUDA EN MENORES DE 5 AÑOS	32	6,37%
MORBILIDAD MATERNA EXTREMA	31	6,18%
VARICELA INDIVIDUAL	30	5,98%
TUBERCULOSIS	19	3,78%
VIH/SIDA/MORTALIDAD POR SIDA	17	3,39%
SIFILIS GESTACIONAL	16	3,19%
INTENTO DE SUICIDIO	15	2,99%
MALARIA	8	1,59%
INTOXICACIONES	6	1,20%
DENGUE GRAVE	5	1,00%
ENFERMEDADES HUERFANAS - RARAS	5	1,00%
CÁNCER DE LA MAMA Y CUELLO UTERINO	4	0,80%
HEPATITIS B, C Y COINFECCIÓN HEPATITIS B Y DELTA	4	0,80%
IAD - INFECCIONES ASOCIADAS A DISPOSITIVOS - INDIVIDUAL	4	0,80%
SIFILIS CONGENITA	3	0,60%
DEFECTOS CONGENITOS	3	0,60%
PAROTIDITIS	3	0,60%
LEPTOSPIROSIS	3	0,60%
ACCIDENTE OFIDICO	3	0,60%
ENFERMEDAD TRANSMITIDA POR ALIMENTOS O AGUA (ETA)	2	0,40%
HEPATITIS A	2	0,40%
MORTALIDAD PERINATAL Y NEONATAL TARDÍA	2	0,40%
INFECCION RESPIRATORIA AGUDA GRAVE IRAG INUSITADA	2	0,40%
VIGILANCIA INTEGRADA DE MUERTES EN MENORES DE CINCO AÑOS POR INFECCIÓN RESPIRATORIA AGUDA, ENFERMEDAD DIARREICA AGUDA Y/O DESNUTRICIÓN	1	0,20%
INFECCIONES DE SITIO QUIRÚRGICO ASOCIADAS A PROCEDIMIENTO MÉDICO QUIRÚRGICO	1	0,20%
MORTALIDAD MATERNA	1	0,20%
LESIONES POR ARTEFACTOS EXPLOSIVOS (POLVORA Y MINAS ANTIPERSONAL)	1	0,20%
Total general	502	100,00%

Fuente: Notificación Sivigila por departamento y municipio de residencia, Salud Total, año 2025.

Con respecto al curso de vida, los casos notificados al SIVIGILA se concentraron en la adultez, con el 24,30%, seguido por la Primera infancia con el 21,91% y en tercer lugar se ubica el curso de vida de la juventud, con el 19,92%.

Este documento es propiedad de Salud Total EPS-S, Toda copia de este documento consultada fuera del SGC no tiene validez. Está prohibido el uso de la información fuera de la empresa, así como divulgar y reproducir total o parcialmente este documento a personas externas.

Ilustración 8. Distribución de casos de eventos de interés en salud pública por curso de vida, departamento La Guajira, año 2025





Fuente: Notificación Sivigila por departamento y municipio de residencia, Salud Total, año 2025

Con relación a las mortalidades notificadas al SIVIGILA presentadas en el departamento de La Guajira, el 40% (n=2 casos) corresponde a las relacionadas con la mortalidad perinatal y neonatal tardía; seguido de otros eventos que representan cada uno el 20%, entre los cuales esta, la muerte en menores de cinco años por IRA-EDA-DNT.

Tabla 26. Distribución de casos confirmados y en estudio de mortalidad, departamento La Guajira, año 2025

NOMBRE EVENTO	CASOS	%
MORTALIDAD PERINATAL Y NEONATAL TARDÍA	2	40,00%
VIGILANCIA INTEGRADA DE MUERTES EN MENORES DE CINCO AÑOS POR IRA-EDA-DNT	1	20,00%
MORTALIDAD MATERNA	1	20,00%
TUBERCULOSIS	1	20,00%
Total general	5	100,00%

Fuente: Notificación Sivigila por departamento y municipio de residencia, Salud Total, año 2025

Este documento es propiedad de Salud Total EPS-S, Toda copia de este documento consultada fuera del SGC no tiene validez. Está prohibido el uso de la información fuera de la empresa, así como divulgar y reproducir total o parcialmente este documento a personas externas.