**Contenido**

Índice de Ilustración ..... 2
INTRODUCCIÓN ..... 3
1. Distribución Demográfica ..... 4
2. Morbilidad En Consulta Externa ..... 9
2.1. Morbilidad en Consulta Externa por Curso de Vida ..... 11
3. Morbilidad General en Urgencias ..... 12
4. Morbilidad General en Hospitalización ..... 14
5. Morbilidad en Unidad de Cuidados Intensivos (UCI) ..... 17
5.1. Hospitalización en UCI Adultos ..... 18
5.2. Hospitalización en UCI Pediátrica ..... 19
5.3. Hospitalización en UCI Neonatal ..... 21
6. Mortalidad General ..... 22
6.1. Mortalidad por Grandes Causas y Subcausas de consulta ..... 22
6.2. Mortalidad por Curso de Vida y Género ..... 24
6.3. Indicadores de Mortalidad ..... 25
7. Comportamiento Eventos De Interés En Salud Pública ..... 28

**Índice de Tablas**

Tabla 1. Distribución de la Población por Quinquenios y género, año 2025 ..... 6
Tabla 2. Distribución Población por municipios, régimen, genero. Salud Total EPS-S año 2025 ... 6
Tabla 3.Distribución de la Población Afiliada por Municipio, año 2025 ..... 7
Tabla 4. Índices Demográficos del Departamento ..... 7
Tabla 5. Índices Demográficos por Municipios año 2025 ..... 8
Tabla 6. Grades Causas de Consulta Enero a Junio 2024 - 2025. Departamento Magdalena ..... 10
Tabla 7. Grades Causas de Consulta Enero a Junio 2025, por municipios ..... 10
Tabla 8. Sub-Causas de Consulta por sexo, Enero a Junio 2025 ..... 11
Tabla 9. Distribución Causas de Morbilidad en Consulta Externa, Curso de Vida Departamento de Magdalena. Salud Total EPS-S. Enero a Junio 2025 ..... 11
Tabla 10. Distribución Causas de Morbilidad en Urgencias. Departamento Magdalena. Salud Total EPS-S. Enero a Junio 2025 ..... 13
Tabla 11. Distribución Causas de Morbilidad en Consulta por Urgencias por Curso de Vida. Departamento Magdalena. Salud Total EPS-S. Enero a Junio 2025 ..... 14
Tabla 12. Distribución Causas de Morbilidad en Hospitalización, según Lista Carga Global de la Enfermedad 2004 Departamento de Magdalena. Salud Total EPS-S. Año 2025 ..... 15
Tabla 13. Distribución Causas de Morbilidad en Hospitalización por Curso de Vida, según Lista Carga Global de la Enfermedad 2004 Departamento de Magdalena. Salud Total EPS-S. Año 2025 ..... 15
Tabla 14. Distribución Causas de Morbilidad en Hospitalización por Genero. Departamento de Magdalena. Salud Total EPS-S. Año 2025 ..... 16
Tabla 15. Distribución Causas de Morbilidad en UCI, según Lista Carga Global de la Enfermedad 2004 Departamento Magdalena. Salud Total EPS-S. Año 2025 ..... 18
Tabla 16. Distribución 20 Primeros Diagnósticos Hospitalarios en Unidad de Cuidados Intensivos Adultos. Departamento Magdalena. Salud Total EPS-S. Año 2025 ..... 19
Tabla 17. Distribución 20 Primeros Diagnósticos Hospitalarios en Unidad de Cuidados Intensivos Pediátricos (1 a 14 años) Departamento Magdalena Salud Total EPS-S. Año 2025 ..... 20
Tabla 18. Distribución 20 Primeros Diagnósticos Hospitalarios en Unidad de Cuidados Intensivos Neonatal (Menor de 1 año) Departamento Magdalena. Salud Total EPS-S. Año 2025 ..... 21

Este documento es propiedad de Salud Total EPS-S, Toda copia de este documento consultada fuera del SGC no tiene validez. Está prohibido el uso de la información fuera de la empresa, así como divulgar y reproducir total o parcialmente este documento a personas externas.

Tabla 19. Distribución de Mortalidad por Grandes Causas en el Departamento Magdalena, Salud Total EPS año 2024 - 2025 ..... 22
Tabla 20. Distribución de Mortalidad por Subcausas en el Departamento Magdalena, Salud Total EPS año 2025 ..... 23
Tabla 21. Distribución por Causas de Defunción Lista 667 CIE10 por curso de vida y género, Departamento Magdalena. Salud Total EPS-S ..... 24
Tabla 22. Distribución Primeros diagnósticos CIE-10 Por Curso de Vida. Salud Total EPS-S, año 2025 ..... 25
Tabla 23. Indicadores de Mortalidad Departamento Magdalena. Salud Total EPS-S ..... 27
Tabla 24. Indicadores de Mortalidad Salud Pública. Departamento Magdalena. Salud Total EPS-S ..... 28
Tabla 25. Distribución de casos de eventos de interés en salud pública confirmados y en estudio, departamento Magdalena, año 2025 ..... 30
Tabla 26. Distribución de casos confirmados y en estudio de mortalidad, departamento Magdalena, año 2025 ..... 31

**Índice de Ilustración**

Ilustración 1. Pirámide Poblacional Departamento Magdalena año 2025 ..... 5
Ilustración 2. Distribución por Curso de Vida. Salud Total EPS-S ..... 5
Ilustración 3. Tasa Bruta de Natalidad. Salud Total EPS-S. años 2020 - 2025 ..... 8
Ilustración 4. Tasa General de Fecundidad. Salud Total EPS-S. ..... 9
Ilustración 5.Tasa de Hospitalización en UCI Adultos por 10.000 afiliados mayores de 14 años. Departamento Magdalena. Salud Total EPS-S. Años 2024 – 2025 ..... 19
Ilustración 6. Tasa de Hospitalización en UCI Pediátrica por 10.000 afiliados entre 1 y 14 años. Departamento Magdalena. Salud Total EPS-S. Años 2024 – 2025 ..... 20
Ilustración 7. Tasa de Hospitalización en UCI Neonatal por 10.000 afiliados Menores de 1 año. Departamento Magdalena. Salud Total EPS-S. Años 2024 – 2025 ..... 22
Ilustración 8. Distribución de casos de eventos de interés en salud pública por curso de vida, departamento Magdalena, año 2025 ..... 31

Este documento es propiedad de Salud Total EPS-S, Toda copia de este documento consultada fuera del SGC no tiene validez. Está prohibido el uso de la información fuera de la empresa, así como divulgar y reproducir total o parcialmente este documento a personas externas.

## INTRODUCCIÓN

El presente perfil epidemiológico de la EPS Salud Total en el departamento de Magdalena tiene como propósito caracterizar integralmente el estado de salud de la población afiliada durante el año 2025, mediante el análisis de su estructura demográfica, patrones de morbilidad, mortalidad y comportamiento de eventos de interés en salud pública. Este documento se constituye en un insumo técnico clave para la comprensión de la dinámica poblacional y la carga de enfermedad en el territorio.

En concordancia con la transición demográfica y epidemiológica, el análisis incorpora la distribución por curso de vida, sexo y territorio, permitiendo identificar diferencias en los perfiles de riesgo y necesidades en salud. Asimismo, se abordan los principales motivos de consulta en los diferentes niveles de atención —consulta externa, urgencias, hospitalización y unidades de cuidado intensivo—, evidenciando la complejidad creciente de la atención y la coexistencia de eventos agudos y enfermedades crónicas.

El componente de mortalidad se analiza a partir de grandes causas, subcausas y su distribución por curso de vida y género, complementado con indicadores que permiten evaluar tendencias y magnitud del daño en salud. De igual forma, se examina el comportamiento de los eventos de interés en salud pública, incluyendo enfermedades transmisibles como el dengue, con el fin de identificar alertas epidemiológicas y orientar la respuesta institucional.

Finalmente, la integración de tablas e ilustraciones facilita la interpretación de los hallazgos y fortalece el análisis técnico, consolidando este perfil como una herramienta estratégica para la gestión del riesgo en salud, la toma de decisiones y la planificación de intervenciones. Su enfoque permite orientar acciones diferenciales y oportunas, encaminadas a mejorar los resultados en salud y garantizar la sostenibilidad del aseguramiento.

.

Este documento es propiedad de Salud Total EPS-S, Toda copia de este documento consultada fuera del SGC no tiene validez. Está prohibido el uso de la información fuera de la empresa, así como divulgar y reproducir total o parcialmente este documento a personas externas.

## 1. Distribución Demográfica

La demografía involucra por un lado el conocimiento de la estructura de una población y por otra parte los mecanismos por los que se modifican los procesos que determinan la formación, conservación y disminución de esta.

El conocimiento de los aspectos demográficos de la población toma gran importancia, dado que estos se constituyen como unos de los principales elementos para realizar estimaciones y proyecciones a futuro, previsibles en tamaño y estructura, así como sus cambios y factores incidentes, los cuales deben tenerse en cuenta para medir y establecer prioridades en salud pública. Esta variabilidad refleja las modificaciones en las necesidades en salud de la población afiliada y generan un escenario para la evaluación, desarrollo y ajuste de políticas institucionales encaminadas a la planeación de la atención en salud de nuestros afiliados.

Salud Total EPS-S en este territorio tenía 234.426 afiliados, el 4,38% de la población total de la EPS. Para el año 2025 dicha población está representada en un 51% por hombres y un 49% por mujeres cuya relación corresponde a 104 hombres por cada 100 mujeres. Respecto al tipo de afiliación al Sistema General de Seguridad Social en Salud, el 66% de la población está en el régimen Contributivo y el 34% en el régimen subsidiado.

En cuanto a la ubicación por área de residencia urbano/rural, la población de Salud Total EPS-S habita en 95% las áreas urbanas del territorio, esto puede explicarse por las ventajas comparativas sociales y económicas que ofrecen las ciudades.




Fuente: Cubo Sispro-BDUA diciembre 2025

La pirámide poblacional del Magdalena refleja una estructura expansiva moderada en transición, caracterizada por una reducción progresiva de la fecundidad y un aumento de la población en edad productiva. Este perfil configura una doble carga epidemiológica, donde coexisten enfermedades transmisibles en población infantil con un incremento

Este documento es propiedad de Salud Total EPS-S, Toda copia de este documento consultada fuera del SGC no tiene validez. Está prohibido el uso de la información fuera de la empresa, así como divulgar y reproducir total o parcialmente este documento a personas externas.

sostenido de enfermedades crónicas en adultos. Desde el aseguramiento, esto implica la necesidad de estrategias integrales de gestión del riesgo que aborden simultáneamente promoción, prevención y control de ECNT.

Ilustración 1. Pirámide Poblacional Departamento Magdalena año 2025




Fuente: Cubo Sispro-BDUA diciembre 2025

Para el año 2025, la EPS-S en este territorio contaba con un 8,0% de población en el curso de vida primera infancia, mientras que la población mayor de 60 años en el departamento, no supera el 8,8% y la población en el curso de vida adultez (29 - 59 años) alcanza el 41%.

Ilustración 2. Distribución por Curso de Vida. Salud Total EPS-S




Fuente: Cubo Sispro-BDUA diciembre 2025

Este documento es propiedad de Salud Total EPS-S, Toda copia de este documento consultada fuera del SGC no tiene validez. Está prohibido el uso de la información fuera de la empresa, así como divulgar y reproducir total o parcialmente este documento a personas externas.

Con respecto a la población por quinquenio, se observa que hay mayor concentración en los grupos quinquenales entre 10 a 29 años con una proporción del 37,1%. El sexo masculino predomina en casi todos los quinquenios con excepción de algunos grupos como aquellos desde los 65 y más años.

Tabla 1. Distribución de la Población por Quinquenios y género, año 2025

| Quinquenio | MASCULINO | | FEMENINO | | TOTAL GENERAL | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | Numero | (%) Porcentaje | Numero | (%) Porcentaje | Numero | (%) |
| De 0 a 4 años | 7.719 | 6,47% | 7.333 | 6,37% | 15.052 | 6,4% |
| De 05 a 09 años | 10.044 | 8,41% | 9.686 | 8,42% | 19.730 | 8,4% |
| De 10 a 14 años | 12.097 | 10,13% | 11.507 | 10,00% | 23.604 | 10,1% |
| De 15 a 19 años | 11.054 | 9,26% | 10.987 | 9,55% | 22.041 | 9,4% |
| De 20 a 24 años | 9.945 | 8,33% | 10.485 | 9,11% | 20.430 | 8,7% |
| De 25 a 29 años | 10.600 | 8,88% | 10.222 | 8,88% | 20.822 | 8,9% |
| De 30 a 34 años | 10.286 | 8,62% | 9.656 | 8,39% | 19.942 | 8,5% |
| De 35 a 39 años | 9.598 | 8,04% | 9.035 | 7,85% | 18.633 | 7,9% |
| De 40 a 44 años | 8.873 | 7,43% | 8.262 | 7,18% | 17.135 | 7,3% |
| De 45 a 49 años | 7.767 | 6,51% | 7.102 | 6,17% | 14.869 | 6,3% |
| De 50 a 54 años | 6.263 | 5,25% | 5.555 | 4,83% | 11.818 | 5,0% |
| De 55 a 59 años | 4.995 | 4,18% | 4.560 | 3,96% | 9.555 | 4,1% |
| De 60 a 64 años | 3.886 | 3,26% | 3.775 | 3,28% | 7.661 | 3,3% |
| De 65 a 69 años | 2.667 | 2,23% | 2.676 | 2,33% | 5.343 | 2,3% |
| De 70 a 74 años | 1.590 | 1,33% | 1.758 | 1,53% | 3.348 | 1,4% |
| De 75 a 79 años | 991 | 0,83% | 1.090 | 0,95% | 2.081 | 0,9% |
| De 80 años o más | 996 | 0,83% | 1.366 | 1,19% | 2.362 | 1,0% |
| **Total general** | **119.371** | **100%** | **115.055** | **100%** | **234.426** | **100%** |

Fuente: Cubo Sispro-BDUA diciembre 2025

A continuación, se observa la distribución por sexo y régimen en cada uno de los municipios del departamento, el sexo masculino predomina en el régimen contributivo, en el régimen subsidiado se concentra mayor número de población femenina.

Tabla 2. Distribución Población por municipios, régimen, genero. Salud Total EPS-S año 2025

| Municipio | CONTRIBUTIVO | | Total CONTRIBUTIVO | SUBSIDIADO | | Total SUBSIDIADO | Total general |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | FEMENINO | MASCULINO | | FEMENINO | MASCULINO | | |
| 47001 - SANTA MARTA | 42.454 | 43.502 | 85.956 | 20.263 | 18.192 | 38.455 | 124.411 |
| 47030 - ALGARROBO | 1.923 | 3.348 | 5.271 | 1.494 | 1.768 | 3.262 | 8.533 |
| 47053 - ARACATACA | 45 | 92 | 137 | 16 | 35 | 51 | 188 |
| 47189 - CIÉNAGA | 11.081 | 11.840 | 22.921 | 6.581 | 5.590 | 12.171 | 35.092 |
| 47245 - EL BANCO | 220 | 225 | 445 | 573 | 599 | 1.172 | 1.617 |
| 47268 - EL RETÉN | 29 | 51 | 80 | 7 | 20 | 27 | 107 |
| 47288 - FUNDACIÓN | 9.352 | 10.454 | 19.806 | 6.269 | 5.754 | 12.023 | 31.829 |
| 47318 - GUAMAL | 94 | 89 | 183 | 203 | 218 | 421 | 604 |
| 47551 - PIVIJAY | 40 | 69 | 109 | 22 | 32 | 54 | 163 |
| 47555 - PLATO | 112 | 190 | 302 | 257 | 310 | 567 | 869 |
| 47980 - ZONA BANANERA | 8.780 | 11.839 | 20.619 | 5.239 | 5.153 | 10.392 | 31.011 |
| 47745 - SITIONUEVO | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 47058 - ARIGUANÍ | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| **Total general** | **74.131** | **81.700** | **155.831** | **40.924** | **37.671** | **78.595** | **234.426** |

Fuente: Cubo Sispro-BDUA diciembre 2025

Este documento es propiedad de Salud Total EPS-S, Toda copia de este documento consultada fuera del SGC no tiene validez. Está prohibido el uso de la información fuera de la empresa, así como divulgar y reproducir total o parcialmente este documento a personas externas.

Salud Total EPS-S tiene población afiliada en 13 municipios del departamento, los territorios que concentran la mayor parte de afiliados son Santa Marta (53,07%) y Ciénaga (14,97%).

Tabla 3.Distribución de la Población Afiliada por Municipio, año 2025

| Código Dane | Territorio | Población ST | % Población de la EPS Afiliada en el territorio | Población ET | % Población del Territorio afiliada a la EPS |
|---|---|---|---|---|---|
| **47** | **MAGDALENA** | **234.426** | **4,38%** | **1.529.038** | **15,33%** |
| 47001 | 47001 - SANTA MARTA | 124.411 | 53,07% | 566.650 | 21,96% |
| 47030 | 47030 - ALGARROBO | 8.533 | 3,64% | 17.989 | 47,43% |
| 47053 | 47053 - ARACATACA | 188 | 0,08% | 45.859 | 0,41% |
| 47189 | 47189 - CIÉNAGA | 35.092 | 14,97% | 134.841 | 26,02% |
| 47245 | 47245 - EL BANCO | 1.617 | 0,69% | 74.942 | 2,16% |
| 47268 | 47268 - EL RETÉN | 107 | 0,05% | 22.071 | 0,48% |
| 47288 | 47288 - FUNDACIÓN | 31.829 | 13,58% | 75.845 | 41,97% |
| 47318 | 47318 - GUAMAL | 604 | 0,26% | 30.709 | 1,97% |
| 47551 | 47551 - PIVIJAY | 163 | 0,07% | 42.579 | 0,38% |
| 47555 | 47555 - PLATO | 869 | 0,37% | 71.294 | 1,22% |
| 47980 | 47980 - ZONA BANANERA | 31.011 | 13,228% | 78.526 | 39,49% |
| 47745 | 47745 - SITIONUEVO | 1 | 0,00% | 31.194 | 0,00% |
| 47058 | 47058 - ARIGUANÍ | 1 | 0,000% | 34.491 | 0,00% |

Fuente: Cubo Sispro-BDUA diciembre 2025

La población del territorio se considera una población madura de acuerdo con el índice de Friz de 113,9, el índice de infancia muestra como por cada por cada 100 personas existen 25 menores de 15 años y el índice de envejecimiento, indica que por cada 100 menores de 15 años hay 22,50 personas mayores de 65 años.

Tabla 4. Índices Demográficos del Departamento

| Indicador | Indicador Pais (Año 2025) | Indicador Nacional para la EAPB (Año 2025) | Indicador para el Territorio ( Año 2025) |
|---|---|---|---|
| **Población total** | 52.695.952 | 5.047.878 | 234.426 |
| **Población Masculina** | 26.977.112 | 2.563.777 | 119.371 |
| **Población femenina** | 25.718.840 | 2.484.101 | 115.055 |
| **Relación hombres:mujer** | 95,34 | 103,00 | 104,0 |
| **Razón ninos:mujer** | 26,13 | 18,00 | 23,0 |
| **Índice de infancia** | 21,92 | 20,00 | 25,0 |
| **Índice de juventud** | 24,15 | 26,00 | 27,0 |
| **Índice de vejez** | 10,33 | 7,90 | 5,60 |
| **Índice de envejecimiento** | 47,13 | 39,40 | 22,50 |
| **Índice demográfico de dependencia** | 47,59 | 38,90 | 43,9 |
| **Índice de dependencia infantil** | 32,35 | 27,80 | 35,8 |
| **Índice de dependencia mayores** | 15,25 | 10,90 | 8,0 |
| **Índice de Friz** | 104,64 | 89,00 | 113,9 |

Fuente: Cubo Sispro-BDUA diciembre 2025 - Indicadores ASIS 2025 MSPS.

Este documento es propiedad de Salud Total EPS-S, Toda copia de este documento consultada fuera del SGC no tiene validez. Está prohibido el uso de la información fuera de la empresa, así como divulgar y reproducir total o parcialmente este documento a personas externas.

A continuación, se evidencian los índices demográficos por cada municipio, se puede observar que el municipio de Aracataca cuenta con una población envejecida con un índice de friz de 68,6, mientras que municipios como Guamal y El Banco representan una población joven con índices de friz por encima de 160.

Tabla 5. Índices Demográficos por Municipios año 2025

| Territorio | Poblacion Total | Poblacion Maculina | Poblacion Femenina | Relación hombres:mujer | Razón niños:mujer | Índice de infancia | Índice de juventud | Índice de vejez | Índice demográfico de dependencia | Índice de dependencia infantil | Índice de dependencia mayores | Índice de Friz |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **MAGDALENA** | **234.426** | **119.371** | **115.055** | **103,8** | **22,9** | **22,78** | **27,0** | **5,6** | **43,9** | **35,8** | **8,1** | **114,0** |
| 47001 - SANTA MARTA | 124.411 | 61.694 | 62.717 | 98,4 | 19,0 | 20,9 | 26,4 | 6,2 | 41,1 | 32,4 | 8,7 | 100,1 |
| 47030 - ALGARROBO | 8.533 | 5.116 | 3.417 | 149,7 | 23,2 | 20,5 | 31,1 | 5,1 | 38,0 | 30,9 | 7,1 | 104,1 |
| 47053 - ARACATACA | 188 | 127 | 61 | 208,2 | 26,2 | 18,1 | 34,6 | 1,6 | 25,3 | 23,3 | 2,0 | 68,6 |
| 47189 - CIÉNAGA | 35.092 | 17.430 | 17.662 | 98,7 | 27,2 | 26,0 | 26,8 | 4,8 | 49,5 | 42,4 | 7,2 | 136,9 |
| 47245 - EL BANCO | 1.617 | 824 | 793 | 103,9 | 31,1 | 36,1 | 29,7 | 3,3 | 74,4 | 68,6 | 5,8 | 255,7 |
| 47268 - EL RETÉN | 107 | 71 | 36 | 197,2 | 28,6 | 20,6 | 35,5 | 0,9 | 28,9 | 27,7 | 1,2 | 82,9 |
| 47288 - FUNDACIÓN | 31.829 | 16.208 | 15.621 | 103,8 | 25,2 | 23,2 | 25,4 | 6,1 | 45,9 | 37,0 | 9,0 | 114,8 |
| 47318 - GUAMAL | 604 | 307 | 297 | 103,4 | 36,0 | 36,8 | 30,6 | 4,1 | 82,5 | 74,9 | 7,6 | 350,5 |
| 47551 - PIVIJAY | 163 | 101 | 62 | 162,9 | 28,6 | 17,8 | 27,6 | 4,3 | 31,5 | 25,8 | 5,6 | 79,3 |
| 47555 - PLATO | 869 | 500 | 369 | 135,5 | 34,2 | 31,3 | 31,6 | 3,8 | 60,0 | 54,0 | 6,1 | 194,3 |
| 47980 - ZONA BANANERA | 31.011 | 16.992 | 14.019 | 121,2 | 32,1 | 25,8 | 29,5 | 4,1 | 47,1 | 41,1 | 6,0 | 143,7 |
| 47745 - SITIONUEVO | 1 | 1 | 0 | 0,0 | 0,0 | 100,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 47058 - ARIGUANÍ | 1 | 0 | 1 | 0,0 | 0,0 | 100,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |

Fuente: Cubo Sispro-BDUA diciembre 2025

La Tasa Bruta de Natalidad expresa el número de nacimientos ocurridos en un periodo y representa el número de individuos que nacen vivos por unidad de tiempo. La Tasa Bruta de Natalidad para Salud Total EPS-S-S en este territorio fue de 11,46 por cada 1.000 afiliados en el año 2025, la cual se encuentra por debajo del valor de referencia en Colombia de 13,4 por cada 1.000 habitantes según boletín técnico EEVV DANE preliminar.

Ilustración 3. Tasa Bruta de Natalidad. Salud Total EPS-S. años 2020 - 2025




Fuente: Cubo Sispro-BDUA diciembre 2020-2025 - PAD 1555 Nacidos vivos año 2020-2025

Este documento es propiedad de Salud Total EPS-S, Toda copia de este documento consultada fuera del SGC no tiene validez. Está prohibido el uso de la información fuera de la empresa, así como divulgar y reproducir total o parcialmente este documento a personas externas.

La Tasa General de Fecundidad (TGF) es el indicador que mide la relación de nacimientos respecto a la población de mujeres en edad fértil (MEF) en un periodo de tiempo, y se interpreta como el número de nacimientos por cada mil MEF en un año. Para el año 2025 se reportó una TGF para Salud Total EPS-S en este territorio de 38,77 por mil MEF, el cual se encuentra por encima del indicador nacional de Salud Total el cual fue 28,42 por cada mil MEF.

Ilustración 4. Tasa General de Fecundidad. Salud Total EPS-S.




Fuente: Cubo Sispro-BDUA diciembre 2020-2025 - PAD 1555 Nacidos vivos año 2020-2025

## 2. Morbilidad En Consulta Externa

De acuerdo a la información disponible en cubos3.sispro.gov.co SGD_CUBOS_RIPS CU - Morbilidad, a partir de los datos consignados, para el año 2025 se registraron 119.821 atenciones correspondientes a consultas médicas generales en las IPS primarias de la red prestadora de Salud Total del departamento.

Dentro de las primeras causas de morbilidad por consulta externa se observa que el 73,12% corresponden a enfermedades no transmisibles, seguido de las condiciones transmisibles y nutricionales con un 11,53%, con un comportamiento muy similar al del año inmediatamente anterior, tal como se muestra a continuación.

Este documento es propiedad de Salud Total EPS-S, Toda copia de este documento consultada fuera del SGC no tiene validez. Está prohibido el uso de la información fuera de la empresa, así como divulgar y reproducir total o parcialmente este documento a personas externas.

Tabla 6. Grades Causas de Consulta Enero a Junio 2024 - 2025. Departamento Magdalena

| Grades Causas | N. Atenciones 2024 | N. Atenciones 2025 | % Atenciones 2024 | % Atenciones 2025 |
|---|---|---|---|---|
| Condiciones maternas perinatales | 1.294 | 590 | 0,75% | 0,49% |
| Condiciones transmisibles y nutricionales | 18.210 | 13.812 | 10,50% | 11,53% |
| Enfermedades no transmisibles | 121.197 | 87.610 | 69,87% | 73,12% |
| Lesiones | 5.805 | 4.178 | 3,35% | 3,49% |
| Signos y sintomas mal definidos | 26.961 | 13.631 | 15,54% | 11,38% |
| **Total general** | **173.467** | **119.821** | **100%** | **100,00%** |

Fuente: cubos3.sispro.gov.co SGD_CUBOS_RIPS CU - Morbilidad 2024-2025

A continuación, se muestran las atenciones de los primeros municipios que concentran la mayor proporción de atenciones de este territorio, en donde se evidencia en primer lugar Santa Marta con un 77,21%, seguido de Fundación con un 9,27%.

Tabla 7. Grades Causas de Consulta Enero a Junio 2025, por municipios

| Territorio | Condiciones maternas perinatales | Condiciones transmisibles y nutricionales | Enfermedades no transmisibles | Lesiones | Signos y sintomas mal definidos | Total general | % Total general |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 47001 - Santa Marta | 394 | 10.363 | 69.632 | 2.878 | 9.248 | 92.515 | 77,21% |
| 47030 - Algarrobo | 4 | 250 | 792 | 84 | 325 | 1.455 | 1,21% |
| 47053 - Aracataca | 0 | 21 | 113 | 13 | 40 | 187 | 0,16% |
| 47058 - Ariguaní | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0,00% |
| 47170 - Chibolo | 1 | 1 | 7 | 0 | 1 | 10 | 0,01% |
| 47189 - Ciénaga | 45 | 1.362 | 6.740 | 493 | 926 | 9.566 | 7,98% |
| 47205 - Concordia | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0,00% |
| 47245 - El Banco | 1 | 7 | 21 | 3 | 11 | 43 | 0,04% |
| 47268 - El Retén | 1 | 17 | 21 | 3 | 4 | 46 | 0,04% |
| 47288 - Fundación | 100 | 1.100 | 7.126 | 499 | 2.288 | 11.113 | 9,27% |
| 47318 - Guamal | 0 | 1 | 6 | 1 | 1 | 9 | 0,01% |
| 47551 - Pivijay | 0 | 0 | 5 | 0 | 1 | 6 | 0,01% |
| 47555 - Plato | 0 | 4 | 27 | 1 | 5 | 37 | 0,03% |
| 47570 - Puebloviejo | 0 | 5 | 12 | 0 | 2 | 19 | 0,02% |
| 47675 - Salamina | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0,00% |
| 47707 - Santa Ana | 0 | 7 | 27 | 0 | 2 | 36 | 0,03% |
| 47720 - Santa Bárbara | 0 | 1 | 10 | 0 | 0 | 11 | 0,01% |
| 47745 - Sitionuevo | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 | 0,00% |
| 47960 - Zapayán | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0,00% |
| 47980 - Zona Bananer | 44 | 673 | 3.060 | 202 | 777 | 4.756 | 3,97% |
| **Total general** | **590** | **13.812** | **87.610** | **4.178** | **13.631** | **119.821** | **100%** |

Fuente: cubos3.sispro.gov.co SGD_CUBOS_RIPS CU - Morbilidad 2025

De acuerdo al sexo, se pude evidenciar que en este territorio predominan las atenciones en el sexo femenino con un 58,56% frente al sexo masculino que aporta el 41,44% de las atenciones.

Este documento es propiedad de Salud Total EPS-S, Toda copia de este documento consultada fuera del SGC no tiene validez. Está prohibido el uso de la información fuera de la empresa, así como divulgar y reproducir total o parcialmente este documento a personas externas.

Tabla 8. Sub-Causas de Consulta por sexo, Enero a Junio 2025.

| Grades Causas | N. Atenciones Femenino | N. Atenciones Masculino | % Atenciones Femenino | % Atenciones Masculino | Total N. Atenciones | Total % Atenciones |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Condiciones maternas perinatales** | **546** | **44** | **0,46%** | **0,04%** | **590** | **0,49%** |
| Condiciones maternas | 503 | 1 | 0,42% | 0,00% | 504 | 0,42% |
| Condiciones derivadas durante el periodo perinata | 43 | 43 | 0,04% | 0,04% | 86 | 0,07% |
| **Condiciones transmisibles y nutricionales** | **6.830** | **6.982** | **5,70%** | **5,83%** | **13.812** | **11,53%** |
| Deficiencias nutricionales | 359 | 187 | 0,30% | 0,16% | 546 | 0,46% |
| Enfermedades infecciosas y parasitarias | 3.246 | 3.901 | 2,71% | 3,26% | 7.147 | 5,96% |
| Infecciones respiratorias | 3.225 | 2.894 | 2,69% | 2,42% | 6.119 | 5,11% |
| **Enfermedades no transmisibles** | **52.744** | **34.866** | **44,02%** | **29,10%** | **87.610** | **73,12%** |
| Condiciones neuropsiquiatricas | 3.531 | 2.598 | 2,95% | 2,17% | 6.129 | 5,12% |
| Condiciones orales | 2.505 | 2.230 | 2,09% | 1,86% | 4.735 | 3,95% |
| Desordenes endocrinos | 5.121 | 2.059 | 4,27% | 1,72% | 7.180 | 5,99% |
| Diabetes mellitus | 1.626 | 1.476 | 1,36% | 1,23% | 3.102 | 2,59% |
| Enfermedades de la piel | 3.017 | 2.316 | 2,52% | 1,93% | 5.333 | 4,45% |
| Enfermedades digestivas | 3.631 | 3.047 | 3,03% | 2,54% | 6.678 | 5,57% |
| Enfermedades genitourinarias | 7.930 | 2.518 | 6,62% | 2,10% | 10.448 | 8,72% |
| Enfermedades respiratorias | 1.252 | 1.182 | 1,04% | 0,99% | 2.434 | 2,03% |
| Neoplasias malignas | 151 | 138 | 0,13% | 0,12% | 289 | 0,24% |
| Otras neoplasias | 1.041 | 254 | 0,87% | 0,21% | 1.295 | 1,08% |
| Anomalias congénitas | 405 | 268 | 0,34% | 0,22% | 673 | 0,56% |
| Enfermedades cardiovasculares | 9.826 | 7.243 | 8,20% | 6,04% | 17.069 | 14,25% |
| Enfermedades de los organos de los sentidos | 3.942 | 3.246 | 3,29% | 2,71% | 7.188 | 6,00% |
| Enfermedades musculo-esqueleticas | 8.766 | 6.291 | 7,32% | 5,25% | 15.057 | 12,57% |
| **Lesiones** | **1.879** | **2.299** | **1,57%** | **1,92%** | **4.178** | **3,49%** |
| Lesiones de intensionalidad indeterminada | | 1 | 0,00% | 0,00% | 1 | 0,00% |
| Lesiones intensionales | 7 | 2 | 0,01% | 0,00% | 9 | 0,01% |
| Lesiones no intensionales | 129 | 118 | 0,11% | 0,10% | 247 | 0,21% |
| Traumatismos, envenenamientos u algunas otras consecuencias de causas externas | 1.743 | 2.178 | 1,45% | 1,82% | 3.921 | 3,27% |
| **Signos y sintomas mal definidos** | **8.166** | **5.465** | **6,82%** | **4,56%** | **13.631** | **11,38%** |
| Signos y sintomas mal definidos | 8.166 | 5.465 | 6,82% | 4,56% | 13.631 | 11,38% |
| **Total general** | **70.165** | **49.656** | **58,56%** | **41,44%** | **119.821** | **100,00%** |

Fuente: cubos3.sispro.gov.co SGD_CUBOS_RIPS CU - Morbilidad 2025

## 2.1. Morbilidad en Consulta Externa por Curso de Vida

Dentro de la distribución de las causas de consulta médica en consulta externa por Curso de Vida, las atenciones se concentran en la adultez con el 50,69%, seguido de la vejez con 16,85% y Juventud con 13,15%; las enfermedades no transmisibles predominan en todos los cursos de vida.

Tabla 9. Distribución Causas de Morbilidad en Consulta Externa, Curso de Vida Departamento de Magdalena. Salud Total EPS-S. Enero a Junio 2025

Este documento es propiedad de Salud Total EPS-S, Toda copia de este documento consultada fuera del SGC no tiene validez. Está prohibido el uso de la información fuera de la empresa, así como divulgar y reproducir total o parcialmente este documento a personas externas.

| Grades Causas | 1 - Primera infancia | 2 - Infancia | 3 - Adolescencia | 4 - Juventud | 5 - Adultez | 6 - Persona mayor |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Condiciones maternas perinatales** | **0,07%** | **0,00%** | **0,04%** | **0,21%** | **0,18%** | **0,00%** |
| Condiciones maternas | 0,00% | 0,00% | 0,04% | 0,21% | 0,18% | 0,00% |
| Condiciones derivadas durante el periodo perinatal | 0,07% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
| **Condiciones transmisibles y nutricionales** | **2,63%** | **1,22%** | **0,86%** | **1,76%** | **4,58%** | **0,49%** |
| Deficiencias nutricionales | 0,20% | 0,03% | 0,04% | 0,05% | 0,11% | 0,02% |
| Enfermedades infecciosas y parasitarias | 0,70% | 0,61% | 0,52% | 1,05% | 2,86% | 0,23% |
| Infecciones respiratorias | 1,73% | 0,57% | 0,30% | 0,66% | 1,61% | 0,24% |
| **Enfermedades no transmisibles** | **2,98%** | **3,45%** | **3,96%** | **8,52%** | **39,16%** | **15,06%** |
| Condiciones neuropsiquiatricas | 0,28% | 0,56% | 0,45% | 0,79% | 2,46% | 0,58% |
| Condiciones orales | 0,23% | 0,54% | 0,35% | 0,68% | 1,85% | 0,30% |
| Desordenes endocrinos | 0,06% | 0,20% | 0,25% | 0,76% | 4,10% | 0,62% |
| Diabetes mellitus | 0,00% | 0,00% | 0,04% | 0,05% | 1,43% | 1,06% |
| Enfermedades de la piel | 0,63% | 0,42% | 0,65% | 1,05% | 1,44% | 0,26% |
| Enfermedades digestivas | 0,43% | 0,29% | 0,31% | 0,82% | 3,00% | 0,72% |
| Enfermedades genitourinarias | 0,20% | 0,22% | 0,64% | 1,80% | 5,16% | 0,70% |
| Enfermedades respiratorias | 0,45% | 0,31% | 0,17% | 0,24% | 0,60% | 0,26% |
| Neoplasias malignas | 0,02% | 0,01% | 0,01% | 0,02% | 0,12% | 0,07% |
| Otras neoplasias | 0,01% | 0,01% | 0,02% | 0,08% | 0,84% | 0,12% |
| Anomalias congénitas | 0,19% | 0,07% | 0,05% | 0,08% | 0,15% | 0,02% |
| Enfermedades cardiovasculares | 0,01% | 0,03% | 0,04% | 0,16% | 7,28% | 6,73% |
| Enfermedades de los organos de los sentidos | 0,28% | 0,47% | 0,51% | 0,84% | 2,71% | 1,19% |
| Enfermedades musculo-esqueleticas | 0,21% | 0,29% | 0,47% | 1,16% | 8,02% | 2,42% |
| **Lesiones** | **0,29%** | **0,27%** | **0,33%** | **0,65%** | **1,63%** | **0,32%** |
| Lesiones de intensionalidad indeterminada | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
| Lesiones intensionales | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
| Lesiones no intensionales | 0,03% | 0,01% | 0,02% | 0,05% | 0,08% | 0,02% |
| Traumatismos, envenenamientos u algunas otras consecuencias de causas externas | 0,27% | 0,26% | 0,31% | 0,60% | 1,54% | 0,30% |
| **Signos y sintomas mal definidos** | **1,02%** | **1,13%** | **1,08%** | **2,02%** | **5,15%** | **0,98%** |
| Signos y sintomas mal definidos | 1,02% | 1,13% | 1,08% | 2,02% | 5,15% | 0,98% |
| **Total general** | **6,99%** | **6,06%** | **6,26%** | **13,15%** | **50,69%** | **16,85%** |

Fuente: cubos3.sispro.gov.co SGD_CUBOS_RIPS CU - Morbilidad 2025

## 3. Morbilidad General en Urgencias

La morbilidad en urgencias hace referencia a la distribución de las primeras causas/diagnósticos de ingreso por eventos que potencialmente puedan amenazar la vida o la integridad física, funcional y/o psíquica con diversos grados de severidad o que requieren de atención médica inmediata, con el fin de proteger la vida y prevenir las consecuencias críticas presentes y/o futuras.

De acuerdo con la información disponible según cubo RIPS a partir de los datos consignados, para el año 2025 se registró un total de 4.541 atenciones correspondientes a consulta médica inmediata y a atención prioritaria infantil en las Unidades de Urgencias de la red prestadora de Salud Total en el territorio, teniendo en cuenta la información disponible según cubo de autorizaciones IT de Salud Total, la tasa de ingreso por urgencias fue de 2.516 atenciones por cada 10.000 afiliados dato inferior al año anterior 2024 (3.118), al validar las principales causas de ingreso en el momento de la consulta

Este documento es propiedad de Salud Total EPS-S, Toda copia de este documento consultada fuera del SGC no tiene validez. Está prohibido el uso de la información fuera de la empresa, así como divulgar y reproducir total o parcialmente este documento a personas externas.

se destaca como gran causa de consulta las enfermedades no trasmisibles con un 37,44%, seguido de los signos y síntomas mal definidos con un 33,83% y las condiciones transmisibles y nutricionales con 14,36%. Respecto al sexo, se evidencia que el sexo masculino predomina con un 57,50%, frente al sexo femenino con un 42,50%.

Tabla 10. Distribución Causas de Morbilidad en Urgencias. Departamento Magdalena. Salud Total EPS-S. Enero a Junio 2025

| Grades Causas | N. Atenciones | | % Atenciones | | Total N. Atenciones | Total % Atenciones |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | Femenino | Masculino | Femenino | Masculino | | |
| **Condiciones maternas perinatales** | **76** | **0** | **1,67%** | **0,00%** | **76** | **1,67%** |
| Condiciones maternas | 75 | 0 | 1,65% | 0,00% | 75 | 1,65% |
| Condiciones derivadas durante el periodo perinatal | 1 | 0 | 0,02% | 0,00% | 1 | 0,02% |
| **Condiciones transmisibles y nutricion** | **260** | **392** | **5,73%** | **8,63%** | **652** | **14,36%** |
| Deficiencias nutricionales | 1 | 1 | 0,02% | 0,02% | 2 | 0,04% |
| Enfermedades infecciosas y parasitaria | 116 | 213 | 2,55% | 4,69% | 329 | 7,25% |
| Infecciones respiratorias | 143 | 178 | 3,15% | 3,92% | 321 | 7,07% |
| **Enfermedades no transmisibles** | **659** | **1.041** | **14,51%** | **22,92%** | **1.700** | **37,44%** |
| Condiciones neuropsiquiatricas | 55 | 38 | 1,21% | 0,84% | 93 | 2,05% |
| Condiciones orales | 1 | 4 | 0,02% | 0,09% | 5 | 0,11% |
| Desordenes endocrinos | 6 | 3 | 0,13% | 0,07% | 9 | 0,20% |
| Diabetes mellitus | 3 | 2 | 0,07% | 0,04% | 5 | 0,11% |
| Enfermedades de la piel | 33 | 90 | 0,73% | 1,98% | 123 | 2,71% |
| Enfermedades digestivas | 121 | 201 | 2,66% | 4,43% | 322 | 7,09% |
| Enfermedades genitourinarias | 199 | 193 | 4,38% | 4,25% | 392 | 8,63% |
| Enfermedades respiratorias | 46 | 47 | 1,01% | 1,04% | 93 | 2,05% |
| Otras neoplasias | 2 | 1 | 0,04% | 0,02% | 3 | 0,07% |
| Enfermedades cardiovasculares | 30 | 22 | 0,66% | 0,48% | 52 | 1,15% |
| Enfermedades de los organos de los se | 19 | 33 | 0,42% | 0,73% | 52 | 1,15% |
| Enfermedades musculo-esqueleticas | 144 | 407 | 3,17% | 8,96% | 551 | 12,13% |
| **Lesiones** | **177** | **400** | **3,90%** | **8,81%** | **577** | **12,71%** |
| Lesiones no intensionales | 27 | 31 | 0,59% | 0,68% | 58 | 1,28% |
| algunas otras consecuencias de | 149 | 369 | 3,28% | 8,13% | 518 | 11,41% |
| Lesiones intensionales | 1 | 0 | 0,02% | 0,00% | 1 | 0,02% |
| **Signos y sintomas mal definidos** | **758** | **778** | **16,69%** | **17,13%** | **1.536** | **33,83%** |
| Signos y sintomas mal definidos | 758 | 778 | 16,69% | 17,13% | 1.536 | 33,83% |
| **Total general** | **1.930** | **2.611** | **42,50%** | **57,50%** | **4.541** | **100,00%** |

Fuente: cubos3.sispro.gov.co SGD_CUBOS_RIPS CU - Morbilidad 2025

Dentro de la distribución de las causas de consulta médica en urgencias por Curso de Vida, las atenciones se concentran en la adultez con el 51,27%, seguido de la juventud con 23,19% y la Primera Infancia con 7,86%; las enfermedades no transmisibles predominan en la adultez y vejez y en los otros cursos de vida, predominan los signos y síntomas mal definidos.

Este documento es propiedad de Salud Total EPS-S, Toda copia de este documento consultada fuera del SGC no tiene validez. Está prohibido el uso de la información fuera de la empresa, así como divulgar y reproducir total o parcialmente este documento a personas externas.

Tabla 11. Distribución Causas de Morbilidad en Consulta por Urgencias por Curso de Vida. Departamento Magdalena. Salud Total EPS-S. Enero a Junio 2025

| Grades Causas | 1 - Primera infancia | 2 - Infancia | 3 - Adolescencia | 4 - Juventud | 5 - Adultez | 6 - Persona mayor |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Condiciones maternas perinatales** | **0,02%** | **0,00%** | **0,13%** | **1,01%** | **0,51%** | **0,00%** |
| Condiciones maternas | 0,00% | 0,00% | 0,13% | 1,01% | 0,51% | 0,00% |
| Condiciones derivadas durante el periodo perinatal | 0,02% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
| **Condiciones transmisibles y nutricionales** | **2,31%** | **1,04%** | **0,81%** | **2,82%** | **7,00%** | **0,37%** |
| Deficiencias nutricionales | 0,02% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,02% | 0,00% |
| Enfermedades infecciosas y parasitarias | 0,88% | 0,55% | 0,37% | 1,45% | 3,81% | 0,18% |
| Infecciones respiratorias | 1,41% | 0,48% | 0,44% | 1,37% | 3,17% | 0,20% |
| **Enfermedades no transmisibles** | **1,59%** | **0,86%** | **1,94%** | **7,82%** | **22,92%** | **2,31%** |
| Condiciones neuropsiquiatricas | 0,02% | 0,04% | 0,07% | 0,53% | 1,26% | 0,13% |
| Condiciones orales | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,02% | 0,09% | 0,00% |
| Desordenes endocrinos | 0,02% | 0,02% | 0,04% | 0,07% | 0,04% | 0,00% |
| Diabetes mellitus | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,07% | 0,04% |
| Enfermedades de la piel | 0,09% | 0,11% | 0,18% | 0,62% | 1,59% | 0,13% |
| Enfermedades digestivas | 0,77% | 0,33% | 0,35% | 1,48% | 3,88% | 0,29% |
| Enfermedades genitourinarias | 0,15% | 0,09% | 0,75% | 2,25% | 5,13% | 0,26% |
| Enfermedades respiratorias | 0,46% | 0,15% | 0,07% | 0,24% | 0,90% | 0,22% |
| Otras neoplasias | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,02% | 0,04% | 0,00% |
| Enfermedades cardiovasculares | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,68% | 0,46% |
| Enfermedades de los organos de los sentidos | 0,04% | 0,04% | 0,11% | 0,31% | 0,59% | 0,04% |
| Enfermedades musculo-esqueleticas | 0,02% | 0,07% | 0,37% | 2,29% | 8,65% | 0,73% |
| **Lesiones** | **1,12%** | **1,28%** | **1,48%** | **2,93%** | **5,37%** | **0,53%** |
| Lesiones no intensionales | 0,04% | 0,11% | 0,20% | 0,31% | 0,55% | 0,07% |
| Traumatismos, envenenamientos u algunas otras conse | 1,08% | 1,17% | 1,28% | 2,62% | 4,80% | 0,46% |
| Lesiones intensionales | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,02% | 0,00% |
| **Signos y sintomas mal definidos** | **2,82%** | **2,16%** | **3,22%** | **8,61%** | **15,46%** | **1,56%** |
| Signos y sintomas mal definidos | 2,82% | 2,16% | 3,22% | 8,61% | 15,46% | 1,56% |
| **Total general** | **7,86%** | **5,33%** | **7,58%** | **23,19%** | **51,27%** | **4,78%** |

Fuente: cubos3.sispro.gov.co SGD_CUBOS_RIPS CU - Morbilidad 2025

## 4. Morbilidad General en Hospitalización

La morbilidad hospitalaria hace referencia a la distribución de las primeras causas/diagnósticos de egreso de afiliados que por la complejidad de su patología o situación de salud requirieron servicios y atención dentro de una estancia hospitalaria.

En el año 2025 de acuerdo con lo reportado a través de las fuentes de información, para el departamento se estimaron 9.827 atenciones con una tasa promedio mensual de 349 atenciones por 10.000 afiliados con disminución con relación al año anterior (386). Dentro de las principales causas de morbilidad que requirió hospitalización durante el año 2025 se destacan con un 48,73% las enfermedades no transmisibles, seguido de las Condiciones maternas perinatales con un 27,56%.

Este documento es propiedad de Salud Total EPS-S, Toda copia de este documento consultada fuera del SGC no tiene validez. Está prohibido el uso de la información fuera de la empresa, así como divulgar y reproducir total o parcialmente este documento a personas externas.

Tabla 12. Distribución Causas de Morbilidad en Hospitalización, según Lista Carga Global de la Enfermedad 2004 Departamento de Magdalena. Salud Total EPS-S. Año 2025

| Gran causa de morbilidad | N. | % |
|---|---|---|
| **Enfermedades no transmisibles** | **4.789** | **48,73%** |
| Condiciones neuropsiquiatricas | 81 | 0,82% |
| Condiciones orales | 10 | 0,10% |
| Desordenes endocrinos | 32 | 0,33% |
| Desordenes metabolicos | 1 | 0,01% |
| Diabetes mellitus | 59 | 0,60% |
| Enfermedades cardiovasculares | 327 | 3,33% |
| Enfermedades cerebrovasculares | 91 | 0,93% |
| Enfermedades de la piel | 407 | 4,14% |
| Enfermedades de la sangre y de los órganos hematopoyéticos | 115 | 1,17% |
| Enfermedades de los órganos de los sentido: | 40 | 0,41% |
| Enfermedades del sistema circulatorio | 16 | 0,16% |
| Enfermedades del sistema nerviosos central | 157 | 1,60% |
| Enfermedades digestivas | 1.197 | 12,18% |
| Enfermedades genitourinarias | 1.232 | 12,54% |
| Enfermedades musculo-esqueléticas | 264 | 2,69% |
| Enfermedades respiratorias | 120 | 1,22% |
| Malformaciones congénitas | 44 | 0,45% |
| Neoplasias malignas | 228 | 2,32% |
| Otras neoplasias | 368 | 3,74% |
| **Condiciones maternas perinatales** | **2.708** | **27,56%** |
| Condiciones derivadas durante el periodo perinatal | 178 | 1,81% |
| Condiciones maternas | 2.530 | 25,75% |
| **Condiciones transmisibles y nutricionales** | **1.437** | **14,62%** |
| Deficiencias nutricionales | 30 | 0,31% |
| Enfermedades infecciosas y parasitarias | 556 | 5,66% |
| Infecciones respiratorias | 851 | 8,66% |
| **Lesiones** | **699** | **7,11%** |
| Lesiones intencionales | 6 | 0,06% |
| Lesiones no intencionales | 15 | 0,15% |
| Traumatismos, envenenamientos u consecuencias de causas externas | 678 | 6,90% |
| **Signos y síntomas mal definidos** | **194** | **1,97%** |
| Signos y síntomas mal definidos | 194 | 1,97% |
| **Total general** | **9.827** | **100,00%** |

Fuente: Base Censo Hospitalario Enero a diciembre 2025 - Gerencia Nacional de Auditoria

El curso de vida que presento mayor número de hospitalizaciones fue la adultez con el 38,30%, seguido de la juventud con el 24,79% y la vejez con 14,85%; las enfermedades no trasmisibles se presentan en mayor proporción en la adultez con un 49,80%, mientras que las condiciones materno-perinatales con un 57,46% se concentraron en el curso de vida Juventud, en el grupo de las Lesiones el curso de vida más afectado fue la adultez aportando un 40,77%, las Condiciones transmisibles y nutricionales se concentraron en la primera infancia con un 44,54%.

Tabla 13. Distribución Causas de Morbilidad en Hospitalización por Curso de Vida, según Lista Carga Global de la Enfermedad 2004 Departamento de Magdalena. Salud Total EPS-S. Año 2025

Este documento es propiedad de Salud Total EPS-S, Toda copia de este documento consultada fuera del SGC no tiene validez. Está prohibido el uso de la información fuera de la empresa, así como divulgar y reproducir total o parcialmente este documento a personas externas.

| Causa de morbilidad | 1. Primera Infancia (0-5 años) | | 2. Infancia (6-11 años) | | 3. Adolescencia (12-17 años) | | 4. Juventud (18-28 años) | | 5. Adultez (29-59 años) | | 6. Vejez (≥ 60 años ) | | Total N. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | N. | % | N. | % | N. | % | N. | % | N. | % | N. | % | |
| **Enfermedades no transmisibles** | **263** | **5,49%** | **160** | **3,34%** | **249** | **5,20%** | **600** | **12,53%** | **2.385** | **49,80%** | **1.132** | **23,64%** | **4.789** |
| Condiciones neuropsiquiatricas | 5 | 6,17% | 3 | 3,70% | 13 | 16,05% | 15 | 18,52% | 37 | 45,68% | 8 | 9,88% | 81 |
| Condiciones orales | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 1 | 10,00% | 2 | 20,00% | 5 | 50,00% | 2 | 20,00% | 10 |
| Desordenes endocrinos | 2 | 6,25% | 0 | 0,00% | 4 | 12,50% | 7 | 21,88% | 16 | 50,00% | 3 | 9,38% | 32 |
| Desordenes metabolicos | 0 | 0,00% | 1 | 100,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 1 |
| Diabetes mellitus | 1 | 1,69% | 0 | 0,00% | 2 | 3,39% | 3 | 5,08% | 28 | 47,46% | 25 | 42,37% | 59 |
| Enfermedades cardiovasculares | 3 | 0,92% | 6 | 1,83% | 3 | 0,92% | 18 | 5,50% | 134 | 40,98% | 163 | 49,85% | 327 |
| Enfermedades cerebrovasculares | 0 | 0,00% | 2 | 2,20% | 0 | 0,00% | 1 | 1,10% | 29 | 31,87% | 59 | 64,84% | 91 |
| Enfermedades de la piel | 37 | 9,09% | 29 | 7,13% | 30 | 7,37% | 50 | 12,29% | 164 | 40,29% | 97 | 23,83% | 407 |
| Enfermedades de la sangre y de los órganos hematopoyéticos | 9 | 7,83% | 14 | 12,17% | 11 | 9,57% | 15 | 13,04% | 49 | 42,61% | 17 | 14,78% | 115 |
| Enfermedades de los órganos de los sentidos | 7 | 17,50% | 2 | 5,00% | 3 | 7,50% | 6 | 15,00% | 13 | 32,50% | 9 | 22,50% | 40 |
| Enfermedades del sistema circulatorio | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 2 | 12,50% | 6 | 37,50% | 8 | 50,00% | 16 |
| Enfermedades del sistema nervioso central | 7 | 4,46% | 8 | 5,10% | 9 | 5,73% | 20 | 12,74% | 65 | 41,40% | 48 | 30,57% | 157 |
| Enfermedades digestivas | 53 | 4,43% | 44 | 3,68% | 90 | 7,52% | 217 | 18,13% | 585 | 48,87% | 208 | 17,38% | 1.197 |
| Enfermedades genitourinarias | 103 | 8,36% | 38 | 3,08% | 48 | 3,90% | 178 | 14,45% | 621 | 50,41% | 244 | 19,81% | 1.232 |
| Enfermedades musculo-esqueléticas | 3 | 1,14% | 4 | 1,52% | 10 | 3,79% | 23 | 8,71% | 163 | 61,74% | 61 | 23,11% | 264 |
| Enfermedades respiratorias | 11 | 9,17% | 4 | 3,33% | 3 | 2,50% | 6 | 5,00% | 35 | 29,17% | 61 | 50,83% | 120 |
| Malformaciones congénitas | 9 | 20,45% | 0 | 0,00% | 5 | 11,36% | 6 | 13,64% | 22 | 50,00% | 2 | 4,55% | 44 |
| Neoplasias malignas | 11 | 4,82% | 3 | 1,32% | 10 | 4,39% | 12 | 5,26% | 118 | 51,75% | 74 | 32,46% | 228 |
| Otras neoplasias | 2 | 0,54% | 2 | 0,54% | 7 | 1,90% | 19 | 5,16% | 295 | 80,16% | 43 | 11,68% | 368 |
| **Condiciones maternas perinatales** | **127** | **4,69%** | **1** | **0,04%** | **182** | **6,72%** | **1.556** | **57,46%** | **842** | **31,09%** | **0** | **0,00%** | **2.708** |
| Condiciones derivadas durante el periodo perinatal | 127 | 71,35% | 0 | 0,00% | 1 | 0,56% | 36 | 20,22% | 14 | 7,87% | 0 | 0,00% | 178 |
| Condiciones maternas | 0 | 0,00% | 1 | 0,04% | 181 | 7,15% | 1.520 | 60,08% | 828 | 32,73% | 0 | 0,00% | 2.530 |
| **Condiciones transmisibles y nutricionales** | **640** | **44,54%** | **176** | **12,25%** | **164** | **11,41%** | **106** | **7,38%** | **181** | **12,60%** | **170** | **11,83%** | **1.437** |
| Deficiencias nutricionales | 7 | 23,33% | 0 | 0,00% | 2 | 6,67% | 2 | 6,67% | 10 | 33,33% | 9 | 30,00% | 30 |
| Enfermedades infecciosas y parasitarias | 108 | 19,42% | 109 | 19,60% | 135 | 24,28% | 75 | 13,49% | 93 | 16,73% | 36 | 6,47% | 556 |
| Infecciones respiratorias | 525 | 61,69% | 67 | 7,87% | 27 | 3,17% | 29 | 3,41% | 78 | 9,17% | 125 | 14,69% | 851 |
| **Lesiones** | **33** | **4,72%** | **57** | **8,15%** | **72** | **10,30%** | **133** | **19,03%** | **285** | **40,77%** | **119** | **17,02%** | **699** |
| Lesiones intencionales | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 1 | 16,67% | 2 | 33,33% | 2 | 33,33% | 1 | 16,67% | 6 |
| Lesiones no intencionales | 2 | 13,33% | 2 | 13,33% | 1 | 6,67% | 4 | 26,67% | 4 | 26,67% | 2 | 13,33% | 15 |
| Traumatismos, envenenamientos u consecuencias de causas externas | 31 | 4,57% | 55 | 8,11% | 70 | 10,32% | 127 | 18,73% | 279 | 41,15% | 116 | 17,11% | 678 |
| **Signos y síntomas mal definidos** | **20** | **10,31%** | **12** | **6,19%** | **12** | **6,19%** | **41** | **21,13%** | **71** | **36,60%** | **38** | **19,59%** | **194** |
| Signos y síntomas mal definidos | 20 | 10,31% | 12 | 6,19% | 12 | 6,19% | 41 | 21,13% | 71 | 36,60% | 38 | 19,59% | 194 |
| **Total general** | **1.083** | **11,02%** | **406** | **4,13%** | **679** | **6,91%** | **2.436** | **24,79%** | **3.764** | **38,30%** | **1.459** | **14,85%** | **9.827** |

Fuente: Base Censo Hospitalario Enero a diciembre 2025 - Gerencia Nacional de Auditoria

De acuerdo al género las hospitalizaciones durante el año 2025 para este territorio, se distribuyeron en 65,12% en el sexo femenino y el 34,88% se presentaron en el sexo masculino, este comportamiento se mantiene en las grandes causas dadas por enfermedades no transmisibles, condiciones maternas perinatales y signos y síntomas mal definidos, en los otros grupos predomina el sexo masculino.

Tabla 14. Distribución Causas de Morbilidad en Hospitalización por Genero. Departamento de Magdalena. Salud Total EPS-S. Año 2025

Este documento es propiedad de Salud Total EPS-S, Toda copia de este documento consultada fuera del SGC no tiene validez. Está prohibido el uso de la información fuera de la empresa, así como divulgar y reproducir total o parcialmente este documento a personas externas.

| | Femenino | | Masculino | | Total N. |
|---|---|---|---|---|---|
| Causa de morbilidad | N. | % | N. | % | |
| **Enfermedades no transmisibles** | **2.705** | **56,48%** | **2.084** | **43,52%** | **4.789** |
| Condiciones neuropsiquiatricas | 33 | 40,74% | 48 | 59,26% | 81 |
| Condiciones orales | 7 | 70,00% | 3 | 30,00% | 10 |
| Desordenes endocrinos | 24 | 75,00% | 8 | 25,00% | 32 |
| Desordenes metabolicos | 1 | 100,00% | 0 | 0,00% | 1 |
| Diabetes mellitus | 21 | 35,59% | 38 | 64,41% | 59 |
| Enfermedades cardiovasculares | 159 | 48,62% | 168 | 51,38% | 327 |
| Enfermedades cerebrovasculares | 41 | 45,05% | 50 | 54,95% | 91 |
| Enfermedades de la piel | 176 | 43,24% | 231 | 56,76% | 407 |
| Enfermedades de la sangre y de los órganos hematopoyéticos | 74 | 64,35% | 41 | 35,65% | 115 |
| Enfermedades de los órganos de los sentidos | 22 | 55,00% | 18 | 45,00% | 40 |
| Enfermedades del sistema circulatorio | 10 | 62,50% | 6 | 37,50% | 16 |
| Enfermedades del sistema nervioso central | 80 | 50,96% | 77 | 49,04% | 157 |
| Enfermedades digestivas | 679 | 56,73% | 518 | 43,27% | 1.197 |
| Enfermedades genitourinarias | 724 | 58,77% | 508 | 41,23% | 1.232 |
| Enfermedades musculo-esqueléticas | 112 | 42,42% | 152 | 57,58% | 264 |
| Enfermedades respiratorias | 50 | 41,67% | 70 | 58,33% | 120 |
| Malformaciones congénitas | 37 | 84,09% | 7 | 15,91% | 44 |
| Neoplasias malignas | 136 | 59,65% | 92 | 40,35% | 228 |
| Otras neoplasias | 319 | 86,68% | 49 | 13,32% | 368 |
| **Condiciones maternas perinatales** | **2.642** | **97,56%** | **66** | **2,44%** | **2.708** |
| Condiciones derivadas durante el periodo perinatal | 113 | 63,48% | 65 | 36,52% | 178 |
| Condiciones maternas | 2.529 | 99,96% | 1 | 0,04% | 2.530 |
| **Condiciones transmisibles y nutricionales** | **676** | **47,04%** | **761** | **52,96%** | **1.437** |
| Deficiencias nutricionales | 17 | 56,67% | 13 | 43,33% | 30 |
| Enfermedades infecciosas y parasitarias | 238 | 42,81% | 318 | 57,19% | 556 |
| Infecciones respiratorias | 421 | 49,47% | 430 | 50,53% | 851 |
| **Lesiones** | **247** | **35,34%** | **452** | **64,66%** | **699** |
| Lesiones intencionales | 4 | 66,67% | 2 | 33,33% | 6 |
| Lesiones no intencionales | 7 | 46,67% | 8 | 53,33% | 15 |
| Traumatismos, envenenamientos u consecuencias de causas externas | 236 | 34,81% | 442 | 65,19% | 678 |
| **Signos y síntomas mal definidos** | **129** | **66,49%** | **65** | **33,51%** | **194** |
| Signos y síntomas mal definidos | 129 | 66,49% | 65 | 33,51% | 194 |
| **Total general** | **6.399** | **65,12%** | **3.428** | **34,88%** | **9.827** |

Fuente: Base Censo Hospitalario Enero a diciembre 2025 - Gerencia Nacional de Auditoria

## 5. Morbilidad en Unidad de Cuidados Intensivos (UCI)

Para determinar las primeras causas de hospitalización en Unidad de Cuidado Intensivo (UCI) a nivel nacional se tomó la información disponible en Base Hospitalizaciones Auditoria de Enero a diciembre de 2025, presentando dicha información discriminada por servicio neonatal (Menores de 1 año), pediátrico (1 a 14 años) y adulto (Mayores de 14 años). Del total de hospitalizaciones en UCI se encontró que un 70,67% corresponden a la UCI Adultos, el 10,94% a la UCI Pediátrica y el 18,39% a la UCI Neonatal.

Dentro de las causas de morbilidad en UCI neonatal la mayoría están asociadas a las condiciones materna-perinatales, mientras en la UCI pediátrica están las Condiciones transmisibles y nutricionales y las Enfermedades no transmisibles en la UCI adultos.

Este documento es propiedad de Salud Total EPS-S, Toda copia de este documento consultada fuera del SGC no tiene validez. Está prohibido el uso de la información fuera de la empresa, así como divulgar y reproducir total o parcialmente este documento a personas externas.

Tabla 15. Distribución Causas de Morbilidad en UCI, según Lista Carga Global de la Enfermedad 2004 Departamento Magdalena. Salud Total EPS-S. Año 2025

| | UCI NEONATAL | | UCI PEDIATRICA | | UCI ADULTO | | Total N. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Causa de morbilidad | N. | % | N. | % | N. | % | |
| **Enfermedades no transmisibles** | **27** | **3,32%** | **73** | **8,97%** | **714** | **87,71%** | **814** |
| Condiciones neuropsiquiatricas | 1 | 16,67% | 0 | 0,00% | 5 | 83,33% | 6 |
| Desordenes endocrinos | 1 | 20,00% | 0 | 0,00% | 4 | 80,00% | 5 |
| Diabetes mellitus | 0 | 0,00% | 5 | 27,78% | 13 | 72,22% | 18 |
| Enfermedades cardiovasculares | 0 | 0,00% | 1 | 0,32% | 308 | 99,68% | 309 |
| Enfermedades cerebrovasculares | 0 | 0,00% | 2 | 2,06% | 95 | 97,94% | 97 |
| Enfermedades de la piel | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 5 | 100,00% | 5 |
| Enfermedades de la sangre y de los órganos hematopoyéticos | 0 | 0,00% | 13 | 44,83% | 16 | 55,17% | 29 |
| Enfermedades del sistema nervioso central | 5 | 11,11% | 3 | 6,67% | 37 | 82,22% | 45 |
| Enfermedades digestivas | 5 | 8,20% | 15 | 24,59% | 41 | 67,21% | 61 |
| Enfermedades genitourinarias | 0 | 0,00% | 8 | 14,81% | 46 | 85,19% | 54 |
| Enfermedades musculo-esqueléticas | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 10 | 100,00% | 10 |
| Enfermedades respiratorias | 11 | 11,34% | 11 | 11,34% | 75 | 77,32% | 97 |
| Malformaciones congénitas | 4 | 50,00% | 3 | 37,50% | 1 | 12,50% | 8 |
| Neoplasias malignas | 0 | 0,00% | 9 | 25,00% | 27 | 75,00% | 36 |
| Otras neoplasias | 0 | 0,00% | 3 | 8,82% | 31 | 91,18% | 34 |
| **Condiciones maternas perinatales** | **248** | **62,47%** | **0** | **0,00%** | **149** | **37,53%** | **397** |
| Condiciones derivadas durante el periodo perinatal | 248 | 99,60% | 0 | 0,00% | 1 | 0,40% | 249 |
| Condiciones maternas | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 148 | 100,00% | 148 |
| **Condiciones transmisibles y nutricionales** | **32** | **10,60%** | **103** | **34,11%** | **167** | **55,30%** | **302** |
| Deficiencias nutricionales | 0 | 0,00% | 1 | 33,33% | 2 | 66,67% | 3 |
| Enfermedades infecciosas y parasitarias | 4 | 1,62% | 92 | 37,25% | 151 | 61,13% | 247 |
| Infecciones respiratorias | 28 | 53,85% | 10 | 19,23% | 14 | 26,92% | 52 |
| **Signos y síntomas mal definidos** | **4** | **3,88%** | **4** | **3,88%** | **95** | **92,23%** | **103** |
| Signos y síntomas mal definidos | 4 | 3,88% | 4 | 3,88% | 95 | 92,23% | 103 |
| **Lesiones** | **0** | **0,00%** | **5** | **6,67%** | **70** | **93,33%** | **75** |
| Lesiones intencionales | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 3 | 100,00% | 3 |
| Lesiones no intencionales | 0 | 0,00% | 1 | 33,33% | 2 | 66,67% | 3 |
| Traumatismos, envenenamientos u consecuencias de causas externas | 0 | 0,00% | 4 | 5,80% | 65 | 94,20% | 69 |
| **Total general** | **311** | **18,39%** | **185** | **10,94%** | **1.195** | **70,67%** | **1.691** |

Fuente: Base Censo Hospitalario Enero a diciembre 2025 - Gerencia Nacional de Auditoria

## 5.1. Hospitalización en UCI Adultos

Para el año 2025 se estimó alrededor de un total de 1.195 eventos de hospitalización en Unidad de Cuidado Intensivo Adulto. Dentro de las primeras causas de egreso se identifica que la mayoría de estas se relaciona con Septicemia en los dos sexos con la misma proporción, en segundo lugar, está la Preclampsia severa y el Infarto Agudo De Miocardio se encuentra en tercer lugar con mayor proporción en el sexo masculino con un 67,75%.

Este documento es propiedad de Salud Total EPS-S, Toda copia de este documento consultada fuera del SGC no tiene validez. Está prohibido el uso de la información fuera de la empresa, así como divulgar y reproducir total o parcialmente este documento a personas externas.

Tabla 16. Distribución 20 Primeros Diagnósticos Hospitalarios en Unidad de Cuidados Intensivos Adultos. Departamento Magdalena. Salud Total EPS-S. Año 2025

| | Femenino | | Masculino | | Total N. |
|---|---|---|---|---|---|
| Diagnóstico principal | N. | % | N. | % | |
| Septicemia, No Especificada | 46 | 50,00% | 46 | 50,00% | 92 |
| Preeclampsia Severa | 81 | 100,00% | 0 | 0,00% | 81 |
| Infarto Agudo Del Miocardio, Sin Otra Especificacion | 25 | 34,25% | 48 | 65,75% | 73 |
| Angina Inestable | 27 | 48,21% | 29 | 51,79% | 56 |
| Choque Septico | 27 | 57,45% | 20 | 42,55% | 47 |
| Fiebre Del Dengue Hemorragico | 13 | 30,23% | 30 | 69,77% | 43 |
| Insuficiencia Respiratoria Aguda | 23 | 54,76% | 19 | 45,24% | 42 |
| Enfermedad Cerebrovascular, No Especificada | 18 | 50,00% | 18 | 50,00% | 36 |
| Preeclampsia Moderada | 31 | 100,00% | 0 | 0,00% | 31 |
| Enfermedad Isquemica Aguda Del Corazon, No Especificada | 12 | 40,00% | 18 | 60,00% | 30 |
| Insuficiencia Renal Aguda, No Especificada | 10 | 37,04% | 17 | 62,96% | 27 |
| Choque Hipovolemico | 11 | 45,83% | 13 | 54,17% | 24 |
| Enfermedad Cardiaca Hipertensiva Con Insuficiencia Cardiaca | 5 | 26,32% | 14 | 73,68% | 19 |
| Enfermedad Isquemica Cronica Del Corazon, No Especificada | 3 | 16,67% | 15 | 83,33% | 18 |
| Neumonia Bacteriana, No Especificada | 4 | 28,57% | 10 | 71,43% | 14 |
| Choque Cardiogenico | 6 | 42,86% | 8 | 57,14% | 14 |
| Insuficiencia Renal Cronica, No Especificada | 3 | 23,08% | 10 | 76,92% | 13 |
| Fibrilacion Y Aleteo Auricular | 5 | 38,46% | 8 | 61,54% | 13 |
| Apendicitis Aguda | 3 | 27,27% | 8 | 72,73% | 11 |
| Preeclampsia, No Especificada | 11 | 100,00% | 0 | 0,00% | 11 |
| **Total general** | **636** | **53,22%** | **559** | **46,78%** | **1.195** |

Fuente: Base Censo Hospitalario Enero a diciembre 2025 - Gerencia Nacional de Auditoria

En el 2025 se observó en promedio mensual con una tasa de hospitalización de 6,04 ingresos a UCI adultos por 10.000 afiliados mayores de 14 años. En general al comparar la tendencia de las tasas para el año 2025 frente al año 2024 (6,27) se observa una leve disminución.

Ilustración 5.Tasa de Hospitalización en UCI Adultos por 10.000 afiliados mayores de 14 años. Departamento Magdalena. Salud Total EPS-S. Años 2024 – 2025




Fuente: Cubo autorizaciones IT enero a diciembre 2024-2025 – Data Ware House. Base población vigente BDUA enero a diciembre 2024-2025 – Gerencia operación comercial

## 5.2. Hospitalización en UCI Pediátrica

Para el año 2025 se estimó alrededor de un total de 185 eventos de hospitalización en Unidad de Cuidado Intensivo Pediátrico. Dentro de las primeras causas de egreso se

Este documento es propiedad de Salud Total EPS-S, Toda copia de este documento consultada fuera del SGC no tiene validez. Está prohibido el uso de la información fuera de la empresa, así como divulgar y reproducir total o parcialmente este documento a personas externas.

identifica que la mayor proporción de estas se relaciona con Dengue hemorrágico con un 60% concentrada en el sexo masculino, en segundo lugar, se ubican Dengue con signos de alarma concentrada en el sexo masculino con un 60% y en tercer lugar Septicemia concentrada en el sexo femenino con un 66,67%.

Tabla 17. Distribución 20 Primeros Diagnósticos Hospitalarios en Unidad de Cuidados Intensivos Pediátricos (1 a 14 años) Departamento Magdalena Salud Total EPS-S. Año 2025

| | Femenino | | Masculino | | Total N. |
|---|---|---|---|---|---|
| Diagnóstico principal | N. | % | N. | % | |
| Fiebre Del Dengue Hemorragico | 24 | 40,00% | 36 | 60,00% | 60 |
| Dengue Con Signos De Alarma | 6 | 40,00% | 9 | 60,00% | 15 |
| Septicemia, No Especificada | 8 | 66,67% | 4 | 33,33% | 12 |
| Insuficiencia Respiratoria Aguda | 4 | 50,00% | 4 | 50,00% | 8 |
| Apendicitis Aguda | 2 | 33,33% | 4 | 66,67% | 6 |
| Anemia Falciforme Con Crisis | 3 | 50,00% | 3 | 50,00% | 6 |
| Peritonitis Aguda | 3 | 60,00% | 2 | 40,00% | 5 |
| Bronquiolitis Aguda, No Especificada | 1 | 25,00% | 3 | 75,00% | 4 |
| Purpura Trombocitopenica Idiopatica | 1 | 33,33% | 2 | 66,67% | 3 |
| Trombocitopenia No Especificada | 3 | 100,00% | 0 | 0,00% | 3 |
| Neumonia Bacteriana, No Especificada | 2 | 66,67% | 1 | 33,33% | 3 |
| Leucemia Linfoblastica Aguda | 3 | 100,00% | 0 | 0,00% | 3 |
| Choque Septico | 1 | 50,00% | 1 | 50,00% | 2 |
| Sindrome Nefrotico, No Especificada | 2 | 100,00% | 0 | 0,00% | 2 |
| Sindrome Nefritico Agudo, No Especificada | 0 | 0,00% | 2 | 100,00% | 2 |
| Diabetes Mellitus Especificada, Con Cetoacidosis | 1 | 50,00% | 1 | 50,00% | 2 |
| Hemorragia Subaracnoidea, No Especificada | 2 | 100,00% | 0 | 0,00% | 2 |
| Leucemia Mieloide Aguda | 1 | 50,00% | 1 | 50,00% | 2 |
| Quemaduras Que Afectan Del 30 Al 39% De La Superficie Del Cuerpo | 1 | 100,00% | 0 | 0,00% | 1 |
| Orquitis, Epididimitis Y Orquiepididimitis Con Absceso | 0 | 0,00% | 1 | 100,00% | 1 |
| **Total general** | **95** | **51,35%** | **90** | **48,65%** | **185** |

Fuente: Base Censo Hospitalario Enero a diciembre 2025 - Gerencia Nacional de Auditoria

En el 2025 se observa en promedio mensual una tasa de hospitalización de 5,50 ingresos a UCI Pediátrica por 10.000 afiliados de 1 a 14 años, la cual se encuentra por encima del año anterior (3,41).

Ilustración 6. Tasa de Hospitalización en UCI Pediátrica por 10.000 afiliados entre 1 y 14 años. Departamento Magdalena. Salud Total EPS-S. Años 2024 – 2025




| | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sept | Oct | Nov | Dic |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 2,64 | 2,64 | 4,57 | 2,64 | 3,69 | 3,16 | 2,81 | 4,92 | 2,46 | 3,51 | 4,39 | 3,51 |
| 2025 | 4,81 | 3,92 | 5,34 | 4,45 | 3,20 | 4,27 | 5,70 | 6,76 | 4,63 | 6,23 | 5,16 | 11,51 |

Fuente: Cubo autorizaciones IT enero a diciembre 2024-2025 – Data Ware House. Base población vigente BDUA enero a diciembre 2024-2025 – Gerencia operación comercial

Este documento es propiedad de Salud Total EPS-S, Toda copia de este documento consultada fuera del SGC no tiene validez. Está prohibido el uso de la información fuera de la empresa, así como divulgar y reproducir total o parcialmente este documento a personas externas.

### 5.3. Hospitalización en UCI Neonatal

Para el año 2025 se estimó alrededor de un total de 311 eventos de hospitalización en Unidad de Cuidado Intensivo Neonatal en el departamento. Dentro de las primeras causas se identifican Otros Recién Nacidos pretermino concentrado en el sexo femenino con un 57,01%, en segundo lugar, Síndrome de dificultad Respiratoria Del Recién Nacido, con mayor proporción en el sexo femenino con un 54,55% y en tercer lugar se encuentra Bronquiolitis aguda con mayor proporción en el sexo masculino con un 55%.

Tabla 18. Distribución 20 Primeros Diagnósticos Hospitalarios en Unidad de Cuidados Intensivos Neonatal (Menor de 1 año) Departamento Magdalena. Salud Total EPS-S. Año 2025

| | Femenino | | Masculino | | Total N. |
|---|---|---|---|---|---|
| Diagnóstico principal | N. | % | N. | % | |
| Otros Recien Nacidos Pretermino | 61 | 57,01% | 46 | 42,99% | 107 |
| Sindrome De Dificultad Respiratoria Del Recien Nacido | 18 | 54,55% | 15 | 45,45% | 33 |
| Bronquiolitis Aguda, No Especificada | 9 | 45,00% | 11 | 55,00% | 20 |
| Insuficiencia Respiratoria Del Recien Nacido | 7 | 43,75% | 9 | 56,25% | 16 |
| Taquipnea Transitoria Del Recien Nacido | 2 | 16,67% | 10 | 83,33% | 12 |
| Insuficiencia Respiratoria Aguda | 4 | 40,00% | 6 | 60,00% | 10 |
| Inmaturidad Extrema | 5 | 50,00% | 5 | 50,00% | 10 |
| Trastorno Metabolico Transitorio Del Recien Nacido, No Especificado | 5 | 50,00% | 5 | 50,00% | 10 |
| Bajo Peso Para La Edad Gestacional | 4 | 57,14% | 3 | 42,86% | 7 |
| Sepsis Bacteriana Del Recien Nacido, No Especificada | 1 | 14,29% | 6 | 85,71% | 7 |
| Dificultad Respiratoria Del Recien Nacido, No Especificada | 4 | 57,14% | 3 | 42,86% | 7 |
| Asfixia Del Nacimiento, Severa | 2 | 40,00% | 3 | 60,00% | 5 |
| Ataque Cianotico Del Recien Nacido | 2 | 40,00% | 3 | 60,00% | 5 |
| Ictericia Neonatal Debida A Hemolisis Excesiva, Sin Otra Especificacion | 3 | 60,00% | 2 | 40,00% | 5 |
| Neumonia Bacteriana, No Especificada | 3 | 60,00% | 2 | 40,00% | 5 |
| Vomitos Del Recien Nacido | 3 | 75,00% | 1 | 25,00% | 4 |
| Septicemia, No Especificada | 1 | 33,33% | 2 | 66,67% | 3 |
| Hidrocefalo Obstructivo | 1 | 33,33% | 2 | 66,67% | 3 |
| Enterocolitis Necrotizante Del Feto Y Del Recien Nacido | 2 | 66,67% | 1 | 33,33% | 3 |
| Asfixia Del Nacimiento, Leve Y Moderada | 2 | 66,67% | 1 | 33,33% | 3 |
| **Total general** | **159** | **51,13%** | **152** | **48,87%** | **311** |

Fuente: Base Censo Hospitalario Enero a diciembre 2025 - Gerencia Nacional de Auditoria

En el 2025 se observa en promedio mensual una tasa de hospitalización de 123,50 ingresos a UCI Neonatal por 10.000 afiliados menores de un año, la cual disminuyo en comparación con el año 2024 (123,66).

Este documento es propiedad de Salud Total EPS-S, Toda copia de este documento consultada fuera del SGC no tiene validez. Está prohibido el uso de la información fuera de la empresa, así como divulgar y reproducir total o parcialmente este documento a personas externas.

Ilustración 7. Tasa de Hospitalización en UCI Neonatal por 10.000 afiliados Menores de 1 año. Departamento Magdalena. Salud Total EPS-S. Años 2024 – 2025




| | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sept | Oct | Nov | Dic |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 87,03 | 78,33 | 100,09 | 113,14 | 108,79 | 134,90 | 126,20 | 178,42 | 174,06 | 143,60 | 117,49 | 121,85 |
| 2025 | 103,98 | 122,06 | 180,83 | 108,50 | 131,10 | 158,23 | 122,06 | 131,10 | 99,46 | 158,23 | 143,79 | 22,60 |

Fuente: Cubo autorizaciones IT enero a diciembre 2024-2025 – Data Ware House. Base población vigente BDUA enero a diciembre 2024-2025 – Gerencia operación comercial

## 6. Mortalidad General

### 6.1. Mortalidad por Grandes Causas y Subcausas de consulta

De acuerdo con los datos obtenidos a través de la fuente de información, para el año 2025 se reportó alrededor de 579 defunciones con conocimiento de la causa de defunción en afiliados a Salud Total EPS-S-S Departamento de Magdalena, se identificaron siete grupos de grandes causas y el grupo con mayor porcentaje corresponde a Todas las demás enfermedades con un 31,78%, seguido de Enfermedades del Sistema Circulatorio con un 30,74% y las Neoplasias con un 21,93%.

Tabla 19. Distribución de Mortalidad por Grandes Causas en el Departamento Magdalena, Salud Total EPS año 2024 - 2025

| Causa Agrupada | N. 2024 | N. 2025 | % 2024 | % 2025 | Comportamiento |
|---|---|---|---|---|---|
| Enfermedades Transmisibles | 54 | 58 | 9,96% | 10,02% | aumento |
| Neoplasias | 123 | 127 | 22,69% | 21,93% | aumento |
| Enfermedades Sistema Circulatorio | 169 | 178 | 31,18% | 30,74% | aumento |
| Ciertas Afecciones Originadas En El Período Perinatal | 12 | 21 | 2,21% | 3,63% | aumento |
| Causas Externas | 5 | 7 | 0,92% | 1,21% | aumento |
| Todas Las Demás Enfermedades | 176 | 184 | 32,47% | 31,78% | aumento |
| Signos, Síntomas Y Afecciones Mal Definidas | 3 | 4 | 0,55% | 0,69% | aumento |
| **Total general** | **542** | **579** | **100,00%** | **100,00%** | **aumento** |

Fuente: Cubos SISPRO estadísticas vitales 2024 - 2025

Este documento es propiedad de Salud Total EPS-S, Toda copia de este documento consultada fuera del SGC no tiene validez. Está prohibido el uso de la información fuera de la empresa, así como divulgar y reproducir total o parcialmente este documento a personas externas.

Respecto a la subcausas se identifican en mayor proporción las Enfermedades isquémicas del Corazón con un 17,10, seguidas de las enfermedades cerebrovasculares con 7,25%% y la Diabetes mellitus con un 5,70%.

Tabla 20. Distribución de Mortalidad por Subcausas en el Departamento Magdalena, Salud Total EPS año 2025

| Causa Agrupada | N. 2025 | % 2025 |
|---|---|---|
| **Todas Las Demás Enfermedades** | **184** | **31,78%** |
| Diabetes Mellitus | 33 | 5,70% |
| Deficiencias Nutricionales Y Anemias Nutricionales | 7 | 1,21% |
| Trastornos Mentales Y Del Comportamiento | 2 | 0,35% |
| Enfermedades Del Sistema Nervioso, Excepto Meningitis | 20 | 3,45% |
| Enfermedades Crónicas De Las Vías Respiratorias Inferiores | 28 | 4,84% |
| Resto De Enfermedades Del Sistema Respiratorio | 7 | 1,21% |
| Apendicitis, Hernia De La Cavidad Abdominal Y Obstrucción Intestinal | 3 | 0,52% |
| Cirrosis Y Ciertas Otras Enfermedades Crónicas Del Hígado | 4 | 0,69% |
| Resto De Enfermedades Del Sistema Digestivo | 16 | 2,76% |
| Enfermedades Del Sistema Urinario | 22 | 3,80% |
| Embarazo, Parto Y Puerperio | 3 | 0,52% |
| Malformaciones Congénitas, Deformidades Y Anomalías Cromosómicas | 10 | 1,73% |
| Resto De Las Enfermedades | 29 | 5,01% |
| Hiperplasia De La Próstata | 0 | 0,00% |
| **Enfermedades Sistema Circulatorio** | **178** | **30,74%** |
| Enfermedades Hipertensivas | 17 | 2,94% |
| Enfermedades Isquémicas Del Corazón | 99 | 17,10% |
| Enfermedad Cardiopulmonar, Enfermedades De La Circulación Pulmonar | 12 | 2,07% |
| Insuficiencia Cardíaca | 5 | 0,86% |
| Enfermedades Cerebrovasculares | 42 | 7,25% |
| Las Demás Enfermedades Del Sistema Circulatorio | 3 | 0,52% |
| Aterosclerosis | 0 | 0,00% |
| **Neoplasias** | **127** | **21,93%** |
| Tumor Maligno Del Estómago | 7 | 1,21% |
| Tumor Maligno Del Colon Y De La Unión Rectosigmoidea | 8 | 1,38% |
| Tumor Maligno De Los Órganos Digestivos Y Del Peritoneo, Excepto Estómago Y Colon | 11 | 1,90% |
| Tumor Maligno De La Tráquea, Los Bronquios Y El Pulmón | 10 | 1,73% |
| Tumor Maligno De Los Órganos Respiratorios E Intratorácicos, Excepto Tráquea, Bronquios Y Pulmón | 3 | 0,52% |
| Tumor Maligno De La Mama De La Mujer | 12 | 2,07% |
| Tumor Maligno Del Cuello Del Útero | 7 | 1,21% |
| Tumor Maligno Del Cuerpo Del Útero | 1 | 0,17% |
| Tumor Maligno Del Útero, Parte No Especificada | 1 | 0,17% |
| Tumor Maligno De La Próstata | 14 | 2,42% |
| Tumor Maligno De Otros Órganos Genitourinarios | 8 | 1,38% |
| Leucemia | 11 | 1,90% |
| Tumor Maligno Del Tejido Linfático, De Otros Órganos Hematopoyéticos Y De Tejidos Afines | 11 | 1,90% |
| Tumores Malignos De Otras Localizaciones Y De Las No Especificadas | 13 | 2,25% |
| Tumores In Situ, Benignos Y Los De Comportamiento Incierto O Desconocido | 10 | 1,73% |
| **Enfermedades Transmisibles** | **58** | **10,02%** |
| Enfermedades Infecciosas Intestinales | 4 | 0,69% |
| Tuberculosis | 4 | 0,69% |
| Ciertas Enfermedades Transmitidas Por Vectores Y Rabia | 4 | 0,69% |
| Ciertas Enfermedades Inmunoprevenibles | 0 | 0,00% |
| Meningitis | 1 | 0,17% |
| Septicemia, Excepto Neonatal | 4 | 0,69% |
| Enfermedad Por El Vih (Sida) | 8 | 1,38% |
| Infecciones Respiratorias Agudas | 30 | 5,18% |
| Resto De Ciertas Enfermedades Infecciosas Y Parasitarias | 3 | 0,52% |
| **Ciertas Afecciones Originadas En El Período Perinatal** | **21** | **3,63%** |
| Feto Y Recién Nacido Afectados Por Ciertas Afecciones Maternas | 0 | 0,00% |
| Retardo Del Crecimiento Fetal, Desnutrición Fetal, Gestación Corta Y Bajo Peso Al Nacer | 1 | 0,17% |
| Trastornos Respiratorios Específicos Del Período Perinatal | 9 | 1,55% |
| Sepsis Bacteriana Del Recién Nacido | 4 | 0,69% |
| Resto De Ciertas Afecciones Originadas En El Período Perinatal | 3 | 0,52% |
| Feto Y Recién Nacido Afectados Por Complicaciones Obstétricas Y Traumatismo Del Nacimiento | 4 | 0,69% |
| **Causas Externas** | **7** | **1,21%** |
| Los Demás Accidentes | 1 | 0,17% |
| Eventos De Intención No Determinada | 4 | 0,69% |
| Las Demás Causas Externas | 2 | 0,35% |
| **Signos, Síntomas Y Afecciones Mal Definidas** | **4** | **0,69%** |
| Signos, Síntomas Y Afecciones Mal Definidas | 4 | 0,69% |
| **Total general** | **579** | **100,00%** |

Fuente: Cubos SISPRO estadísticas vitales 2025

Este documento es propiedad de Salud Total EPS-S, Toda copia de este documento consultada fuera del SGC no tiene validez. Está prohibido el uso de la información fuera de la empresa, así como divulgar y reproducir total o parcialmente este documento a personas externas.

## 6.2. Mortalidad por Curso de Vida y Género

La distribución de la mortalidad por genero se presenta en mayor proporción en la población masculina con 309 casos que representa el 53,37% comparado con la población femenina con 270 (46,63%). Se concentra la mortalidad en el curso de vida de la Vejez (> 60 años) con el 68,05%, seguido de la Adultez con 21,93%.

Tabla 21. Distribución por Causas de Defunción Lista 667 CIE10 por curso de vida y género, Departamento Magdalena. Salud Total EPS-S

| Causa Agrupada | Femenino | | Masculino | | Total N. 2025 | Total % 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | N. 2025 | % 2025 | N. 2025 | % 2025 | | |
| **Primera Infancia (0-5 años)** | **12** | **2,07%** | **25** | **4,32%** | **37** | **6,39%** |
| Enfermedades Transmisibles | 2 | 0,35% | 1 | 0,17% | 3 | 0,52% |
| Neoplasias | 0 | 0,00% | 2 | 0,35% | 2 | 0,35% |
| Ciertas Afecciones Originadas En E | 5 | 0,86% | 16 | 2,76% | 21 | 3,63% |
| Todas Las Demás Enfermedades | 5 | 0,86% | 6 | 1,04% | 11 | 1,90% |
| **Infancia (6-11 años)** | **2** | **0,35%** | **2** | **0,35%** | **4** | **0,69%** |
| Enfermedades Transmisibles | 1 | 0,17% | | 0,00% | 1 | 0,17% |
| Neoplasias | 1 | 0,17% | 1 | 0,17% | 2 | 0,35% |
| Todas Las Demás Enfermedades | 0 | 0,00% | 1 | 0,17% | 1 | 0,17% |
| **Adolescencia (12-17 años)** | **2** | **0,35%** | **5** | **0,86%** | **7** | **1,21%** |
| Enfermedades Transmisibles | 0 | 0,00% | 3 | 0,52% | 3 | 0,52% |
| Neoplasias | | 0,00% | 1 | 0,17% | 1 | 0,17% |
| Enfermedades Sistema Circulatorio | 1 | 0,17% | | 0,00% | 1 | 0,17% |
| Todas Las Demás Enfermedades | 1 | 0,17% | 1 | 0,17% | 2 | 0,35% |
| **Juventud (18-28 años)** | **7** | **1,21%** | **3** | **0,52%** | **10** | **1,73%** |
| Enfermedades Transmisibles | 0 | 0,00% | 1 | 0,17% | 1 | 0,17% |
| Neoplasias | | 0,00% | 1 | 0,17% | 1 | 0,17% |
| Enfermedades Sistema Circulatorio | | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| Causas Externas | | 0,00% | 1 | 0,17% | 1 | 0,17% |
| Todas Las Demás Enfermedades | 7 | 1,21% | 0 | 0,00% | 7 | 1,21% |
| **Adultez (29-59 años)** | **54** | **9,33%** | **73** | **12,61%** | **127** | **21,93%** |
| Enfermedades Transmisibles | 3 | 0,52% | 9 | 1,55% | 12 | 2,07% |
| Neoplasias | 24 | 4,15% | 16 | 2,76% | 40 | 6,91% |
| Enfermedades Sistema Circulatorio | 11 | 1,90% | 25 | 4,32% | 36 | 6,22% |
| Causas Externas | | 0,00% | 1 | 0,17% | 1 | 0,17% |
| Todas Las Demás Enfermedades | 15 | 2,59% | 22 | 3,80% | 37 | 6,39% |
| Signos, Síntomas Y Afecciones Mal | 1 | 0,17% | 0 | 0,00% | 1 | 0,17% |
| **Vejez (> 60 años )** | **193** | **33,33%** | **201** | **34,72%** | **394** | **68,05%** |
| Enfermedades Transmisibles | 18 | 3,11% | 20 | 3,45% | 38 | 6,56% |
| Neoplasias | 37 | 6,39% | 44 | 7,60% | 81 | 13,99% |
| Enfermedades Sistema Circulatorio | 63 | 10,88% | 78 | 13,47% | 141 | 24,35% |
| Causas Externas | 4 | 0,69% | 1 | 0,17% | 5 | 0,86% |
| Todas Las Demás Enfermedades | 70 | 12,09% | 56 | 9,67% | 126 | 21,76% |
| Signos, Síntomas Y Afecciones Mal | 1 | 0,17% | 2 | 0,35% | 3 | 0,52% |
| **Total general** | **270** | **46,63%** | **309** | **53,37%** | **579** | **100,00%** |

Fuente: Cubo Sispro Estadísticas Vitales Salud Total EPS-S-S año 2025

A continuación, se presentan los diagnósticos más frecuentes por curso de vida, respecto a las mortalidades, en donde se puede evidenciar que el infarto agudo de miocardio, predomina en la adultez y la vejez, la sepsis bacteriana en la primera infancia y en la adolescencia el Choque séptico.

Este documento es propiedad de Salud Total EPS-S, Toda copia de este documento consultada fuera del SGC no tiene validez. Está prohibido el uso de la información fuera de la empresa, así como divulgar y reproducir total o parcialmente este documento a personas externas.

Tabla 22. Distribución Primeros diagnósticos CIE-10 Por Curso de Vida. Salud Total EPS-S, año 2025

| Diagnostico | N.2025 | % 2025 |
|---|---|---|
| **Primera Infancia (0-5 años)** | **25** | **7,79%** |
| Sepsis Bacteriana Del Recien Nacido, No Especificada | 4 | 16,00% |
| Disritmia Cardiaca Neonatal | 3 | 12,00% |
| Otras Afecciones Especificadas Originadas En El Periodo F | 3 | 12,00% |
| Insuficiencia Respiratoria Del Recien Nacido | 3 | 12,00% |
| Otras Gastroenteritis Y Colitis De Origen Infeccioso | 2 | 8,00% |
| **Infancia (6-11 años)** | **4** | **1,25%** |
| Paro Respiratorio | 1 | 25,00% |
| Otros Sintomas Y Signos Generales Especificados | 1 | 25,00% |
| Choque Hipovolemico | 1 | 25,00% |
| Insuficiencia Respiratoria Aguda | 1 | 25,00% |
| Paro Cardiaco, No Especificado | 0 | 0,00% |
| **Adolescencia(12-17 años)** | **7** | **2,18%** |
| Choque Hipovolemico | 2 | 28,57% |
| Insuficiencia Respiratoria, No Especificada | 1 | 14,29% |
| Insuficiencia Respiratoria Aguda | 1 | 14,29% |
| Edema Cerebral | 1 | 14,29% |
| Choque , No Especificado | 1 | 14,29% |
| Otros Sintomas Y Signos Generales Especificados | 1 | 14,29% |
| **Juventud(18-28 años)** | **10** | **3,12%** |
| Choque Séptico | 3 | 30,00% |
| Infarto Agudo Del Miocardio, Sin Otra Especificacion | 1 | 10,00% |
| Paro Cardiaco Con Resucitacion Exitosa | 1 | 10,00% |
| Neumonia Bacteriana, No Especificada | 1 | 10,00% |
| Otros Sintomas Y Signos Generales Especificados | 1 | 10,00% |
| **Adultez (29-59 años)** | **63** | **19,63%** |
| Infarto Agudo Del Miocardio, Sin Otra Especificacion | 17 | 26,98% |
| Paro Cardiaco, No Especificado | 14 | 22,22% |
| Choque Cardiogenico | 13 | 20,63% |
| Insuficiencia Respiratoria Aguda | 11 | 17,46% |
| Choque Séptico | 8 | 12,70% |
| **Vejez (> 60 años)** | **212** | **66,04%** |
| Infarto Agudo Del Miocardio, Sin Otra Especificacion | 51 | 24,06% |
| Paro Cardiaco, No Especificado | 50 | 23,58% |
| Choque Séptico | 40 | 18,87% |
| Choque Cardiogenico | 37 | 17,45% |
| Insuficiencia Respiratoria Aguda | 34 | 16,04% |
| **Total general** | **321** | **100,00%** |

Fuente: Cubo Sispro Estadísticas Vitales Salud Total EPS-S-S año 2025

## 6.3. Indicadores de Mortalidad

En el departamento de Magdalena se presenta una Tasa Bruta de Mortalidad que se estimó en 4,07 por cada 1.000 afiliados en el año 2025, registro inferior al valor de referencia nacional país de 5,30 por cada 1.000 habitantes según el boletín del DANE-EEVV 2025, así mismo se evidencia un aumento respecto al registro del año 2024 (2,90) para este mismo departamento.

Para la mortalidad general en hombres y mujeres en el departamento se presenta un aumento para el año 2025 de (4,72) y (3,39) respectivamente, siendo el número de defunciones más frecuentes en la población masculina.

Este documento es propiedad de Salud Total EPS-S, Toda copia de este documento consultada fuera del SGC no tiene validez. Está prohibido el uso de la información fuera de la empresa, así como divulgar y reproducir total o parcialmente este documento a personas externas.

En la Razón de Mortalidad Materna mide el número de mujeres que fallecen durante el embarazo o en los 42 días siguientes al parto y hasta un año posterior a este, por cada 100.000 nacidos vivos, independiente de la duración de la gestación y del sitio de atención del parto. Se define como defunción materna la mortalidad como consecuencia de cualquier causa relacionada con el embarazo o agravada por esta condición o su atención, pero no por causas accidentales o incidentales.

Para el año 2025 se registra una Razón de mortalidad materna de 74,43 casos por cada 100 mil nacidos vivos en el departamento de Magdalena, evidenciando un aumento respecto al año anterior en donde no se presentaron casos.

La mortalidad infantil señala el número de defunciones en niños menores de un año por cada 1000 nacidos vivos y a su vez representa la probabilidad de morir durante el primer año de vida. Se considera de gran importancia el seguimiento de este indicador dado que el primer año de vida es el de mayor riesgo para la supervivencia humana, a partir de este momento las probabilidades de supervivencia aumentan. La mortalidad infantil hace parte de uno de los Objetivos de Desarrollo del Milenio de las Naciones Unidas y por lo tanto se constituye en uno de los indicadores trazadores para Salud Total EPS-S.

Para el año 2025 se registró una Tasa de Mortalidad Infantil de 15,26 casos por cada 1000 nacidos vivos, el cual se encuentra por encima del último registro oficial para Colombia (10,20 x 1000 N.V.) y por encima del valor de referencia para la EPS-S a nivel nacional (9,28). Se presenta la variación de este indicador para los últimos 2 años, en donde se evidencia aumento en comparación con el registro del año anterior (10,36 x 1000 N.V.).

La tasa de mortalidad en menores de 5 años representa la probabilidad que tienen un recién nacido de morir antes de cumplir el quinto año de vida. Este indicador hace parte fundamental del cuarto Objetivo de Desarrollo del Milenio de las Naciones Unidas y por lo tanto su seguimiento es de vital importancia tanto para el país como para Salud Total EPS-S.

Para el año 2025 en el departamento de Magdalena se registró una Tasa de Mortalidad en menores de 5 años de 17,12 casos por cada 1000 nacidos vivos para este territorio, la cual se encuentra por encima del último registro oficial para Colombia (12,62 x 1000 N.V.) y para el registro de Salud Total EPS-S a nivel nacional (12,88). Al comparar el indicador para los últimos 2 años, en donde se evidencia aumento con respecto al año anterior (12,09 x 1000 N.V.).

Este documento es propiedad de Salud Total EPS-S, Toda copia de este documento consultada fuera del SGC no tiene validez. Está prohibido el uso de la información fuera de la empresa, así como divulgar y reproducir total o parcialmente este documento a personas externas.

Tabla 23. Indicadores de Mortalidad Departamento Magdalena. Salud Total EPS-S

| Nombre del Indicador | Expresión | Indicador año 2024 | Indicador año 2025 | Referencia Nacional ST 2025 | Referencia Nacional | Fuente Referencia Nacional |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Tasa Bruta de Mortalidad | No. De defunciones por cada 1.000 afiliados. | 2,90 | 4,07 | 4,70 | 5,30 | Boletin DANE EEVV corte 2025 |
| Mortalidad general en hombres | No. De defunciones en hombres por cada 1.000 afiliados. | 3,36 | 4,72 | 5,27 | 6,31 | Indicadores Básicos De Salud 2025 MSPS corte año 2023 |
| Mortalidad general en Mujeres | No. De defunciones en mujeres por cada 1.000 afiliados. | 2,43 | 3,39 | 4,12 | 4,84 | Indicadores Básicos De Salud 2025 MSPS corte año 2023 |
| Razón de Mortalidad Materna | No. De defunciones Maternas por cada 100.000 Nacidos Vivos. | 0,00 | 74,43 | 43,88 | 45,60 | Preliminar. INS-BES Sem 53 2025 |
| Tasa de Mortalidad en < 1 Año | No. De defunciones por cada 1.000 Nacidos Vivos. | 10,36 | 15,26 | 9,28 | 10,20 | Boletin DANE EEVV corte 2025 |
| Tasa de Mortalidad Estimada en < 5 Años | No. De defunciones en menores de 5 años por cada 1.000 Nacidos Vivos. | 12,09 | 17,12 | 12,88 | 12,62 | Así vamos en salud. Corte año 2025 |

Fuente: Base Mortalidad Salud Total EPS-S-S 2024 -2025, Base BDUA 20253 y PAD 1555 NV 2025

En relación con las enfermedades transmitidas por vectores y las enfermedades zoonóticas, se encuentra que para el año 2025 no se registraron casos de mortalidad por malaria y para dengue se registra una letalidad de 0,20%.

La mortalidad perinatal se define como aquella que ocurre en el periodo comprendido entre las 22 semanas de gestación o cuando el producto de la gestación pesa más de 500 gramos y los siete días completos después del nacimiento. Las muertes neonatales son las que ocurren entre el nacimiento y los primeros 28 días de vida y las muertes neonatales tardías son las que ocurren entre los 7 días y el día 28 de vida. Para el año 2025 se registró una Tasa de Mortalidad Perinatal de 15,26 casos por cada 1000 nacidos vivos para este departamento, el cual es superior al registro oficial para Colombia (13,10 x 1000 N.V.) y al valor de referencia nacional para Salud Total EPS-S (11,94).

En cuanto al cáncer en la mujer, se observó para este departamento una tasa cáncer de cuello uterino de 0,87, inferior al registro de la aseguradora (6,50), mientras que para cáncer de mama se identificó una tasa de mortalidad por este evento de 14,78 por cada 100.000 mujeres, la cual se encuentra por debajo del valor de referencia nacional para la aseguradora (17,76) y por debajo del registro oficial para el país (14,39 x 100.000 mujeres), lo que hace necesario en el departamento reforzar los programas y estrategias en torno a la salud femenina. De otro lado y con respecto a mortalidad por leucemia en población infantil, se registra una tasa de 10,28 por cada 100 mil menores de 15 años.

Respecto a las enfermedades prevalentes en la infancia como la enfermedad diarreica aguda (EDA) no se presentan casos y para infección respiratoria aguda (IRA) se registra una tasa de 19,93 casos por cada 100 mil menores de cinco años, es importante dar continuidad a la implementación y seguimiento de la estrategia AIEPI (Atención integral a las enfermedades prevalentes en la infancia).

Este documento es propiedad de Salud Total EPS-S, Toda copia de este documento consultada fuera del SGC no tiene validez. Está prohibido el uso de la información fuera de la empresa, así como divulgar y reproducir total o parcialmente este documento a personas externas.

Tabla 24. Indicadores de Mortalidad Salud Pública. Departamento Magdalena. Salud Total EPS-S

| Nombre del Indicador | Expresión | Indicador año 2024 | Indicador año 2025 | Referencia Nacional ST 2025 | Referencia Nacional | Fuente Referencia Nacional |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Tasa de Mortalidad por Malaria | No. De defunciones por Malaria x 100.000 afiliados | 0,00 | 0,00 | 0,02 | 0,01 | Preliminar. INS-Inf Evento Sem 48 2025 |
| Tasa de Letalidad por Dengue | Proporción de defunciones por Dengue, respecto al total de casos de dengue grave. | 0,00 | 0,20 | 0,10 | 0,09 | Preliminar. INS-BES Sem 53 2025 |
| Tasa de Mortalidad Perinatal y Neonatal | No. De defunciones Perinatales y Neonatales por cada 1.000 Nacidos Vivos. | 12,09 | 15,26 | 11,94 | 13,10 | Preliminar. INS-BES Sem 53 2025 |
| Tasa de Mortalidad por Cancer de Cuello Uterino. | No. De defunciones por Cáncer de Cuello Uterino x 100.000 mujeres | 2,69 | 0,87 | 6,50 | 10,48 | Así vamos en salud. Corte año 2025 |
| Tasa de Mortalidad por Cancer de Mama. | No. De defunciones por Cancer de Mama x 100.000 mujeres | 6,28 | 14,78 | 17,76 | 14,39 | Así vamos en salud. Corte año 2025 |
| Tasa de Mortalidad por EDA en < 5 Años. | No. De defunciones por EDA x 100.000 menores de 5 años. | 0,00 | 0,00 | 0,41 | 1,98 | Así vamos en salud. Corte año 2025 |
| Tasa de Mortalidad por IRA en < 5 Años. | No. De defunciones por IRA x 100.000 menores de 5 años. | 12,58 | 19,93 | 2,84 | 4,26 | Así vamos en salud. Corte año 2025 |
| Tasa de Mortalidad por Leucemias Pediatricas Agudas en < de 15 Años. | No. De defunciones por Leucemias Agudas Pediatricas x 100.000 menores de 15 años. | 0,00 | 10,28 | 1,85 | 1,5 | Preliminar. Infocancer. Corte año 2024 |

Fuente: Base Mortalidad Salud Total EPS-S 2025, Base BDUA 2025 y PAD 1555 NV 2025

## 7. Comportamiento Eventos De Interés En Salud Pública

La vigilancia epidemiológica es un proceso sistemático el cual requiere de protocolos, fichas de notificación y software (SIVIGILA) del Instituto Nacional de Salud (INS) actualizados y socializados; todos los eventos de Vigilancia en Salud Pública deben notificarse al Ente Territorial independientemente del consentimiento del paciente, teniendo en cuenta que el bien común prima sobre el individual. La información de los eventos de interés en salud publica definidos por el Instituto Nacional de Salud (INS) y notificados al Sistema de Vigilancia en Salud Pública (SIVIGILA) tienen como origen principal las unidades primarias generadoras de datos (UPGD) del país.

La aseguradora consolida y difunde la información sobre los eventos de interés en salud pública del conglomerado poblacional afiliado a Salud Total EPS-S S.A en el departamento de Magdalena, con la retroalimentación recibida del Instituto Nacional de Salud (INS), el manejo de cada uno de los eventos. El seguimiento se realiza de acuerdo con lo establecido en los lineamientos nacionales por el INS para la vigilancia y el control, con el objetivo de planear e implementar acciones en salud desde el aseguramiento y la prestación, cumpliendo la normatividad vigente.

Para el año 2025, se identificó para el departamento un total de 3.903 casos notificados al SIVIGILA, de los cuales el 84% quedaron confirmados para el cierre de la vigencia;

Este documento es propiedad de Salud Total EPS-S, Toda copia de este documento consultada fuera del SGC no tiene validez. Está prohibido el uso de la información fuera de la empresa, así como divulgar y reproducir total o parcialmente este documento a personas externas.

6% fueron descartados y se identificaron 10% que quedaron como casos en estudio. Dentro de los casos confirmados y en estudio se registraron 344 gestantes.







De los casos clasificados como confirmados y en estudio, se puede evidenciar que el 28,29% (n=1.043 casos) se concentró en el evento de Dengue, en segundo lugar, se ubica el evento de Agresiones por Animales Potencialmente Transmisores de Rabia con el 22,92% (n=845 casos), en tercer lugar, se encuentra el evento de Vigilancia en Salud Pública de la Violencia de Género e Intrafamiliar con el 10,74% (n=396 casos).

El segundo evento en notificación en el departamento correspondió a las agresiones por animales potencialmente transmisores de rabia, lo que permite que Salud Total EPS continué trabajando y fortaleciendo la articulación con su red prestadora y el ente territorial, con el fin de garantizar el adecuado manejo, intervención y seguimiento a los afiliados que presenten esta situación, en términos del acceso al suero y vacuna antirrábica de manera oportuna.

Este documento es propiedad de Salud Total EPS-S, Toda copia de este documento consultada fuera del SGC no tiene validez. Está prohibido el uso de la información fuera de la empresa, así como divulgar y reproducir total o parcialmente este documento a personas externas.

Tabla 25. Distribución de casos de eventos de interés en salud pública confirmados y en estudio, departamento Magdalena, año 2025

| NOMBRE EVENTO | CASOS | % |
|---|---|---|
| DENGUE | 1.043 | 28,29% |
| AGRESIONES POR ANIMALES POTENCIALMENTE TRANSMISORES DE RABIA | 845 | 22,92% |
| VIGILANCIA EN SALUD PÚBLICA DE LA VIOLENCIA DE GÉNERO E INTRAFAMILIAR | 396 | 10,74% |
| MORBILIDAD MATERNA EXTREMA | 318 | 8,62% |
| INTENTO DE SUICIDIO | 143 | 3,88% |
| VARICELA INDIVIDUAL | 135 | 3,66% |
| DESNUTRICIÓN AGUDA EN MENORES DE 5 AÑOS | 123 | 3,34% |
| INFECCION RESPIRATORIA AGUDA GRAVE IRAG INUSITADA | 70 | 1,90% |
| INTOXICACIONES | 66 | 1,79% |
| VIH/SIDA/MORTALIDAD POR SIDA | 65 | 1,76% |
| SIFILIS GESTACIONAL | 61 | 1,65% |
| TUBERCULOSIS | 57 | 1,55% |
| CÁNCER DE LA MAMA Y CUELLO UTERINO | 53 | 1,44% |
| MORTALIDAD PERINATAL Y NEONATAL TARDÍA | 38 | 1,03% |
| ACCIDENTE OFIDICO | 29 | 0,79% |
| DEFECTOS CONGENITOS | 24 | 0,65% |
| LEPTOSPIROSIS | 22 | 0,60% |
| ENFERMEDAD TRANSMITIDA POR ALIMENTOS O AGUA (ETA) | 21 | 0,57% |
| IAD - INFECCIONES ASOCIADAS A DISPOSITIVOS - INDIVIDUAL | 19 | 0,52% |
| ENFERMEDADES HUERFANAS - RARAS | 18 | 0,49% |
| INFECCIONES DE SITIO QUIRÚRGICO ASOCIADAS A PROCEDIMIENTO MÉDICO QUIRÚRGICO | 15 | 0,41% |
| HEPATITIS B, C Y COINFECCIÓN HEPATITIS B Y DELTA | 14 | 0,38% |
| MALARIA | 13 | 0,35% |
| PAROTIDITIS | 12 | 0,33% |
| ACCIDENTES POR OTROS ANIMALES VENENOSOS | 11 | 0,30% |
| LESIONES POR ARTEFACTOS EXPLOSIVOS (POLVORA Y MINAS ANTIPERSONAL) | 11 | 0,30% |
| IRA POR VIRUS NUEVO | 10 | 0,27% |
| ESI - IRAG (VIGILANCIA CENTINELA) | 9 | 0,24% |
| DENGUE GRAVE | 8 | 0,22% |
| CÁNCER EN MENORES DE 18 AÑOS | 8 | 0,22% |
| TOS FERINA | 4 | 0,11% |
| SIFILIS CONGENITA | 4 | 0,11% |
| MENINGITIS BACTERIANA Y ENFERMEDAD MENINGOCÓCICA | 4 | 0,11% |
| MORTALIDAD MATERNA | 3 | 0,08% |
| FIEBRE TIFOIDEA Y PARATIFOIDEA | 3 | 0,08% |
| MORTALIDAD POR DENGUE | 3 | 0,08% |
| VIGILANCIA INTEGRADA DE MUERTES EN MENORES DE CINCO AÑOS POR INFECCIÓN RESPIRATORIA AGUDA, ENFERMEDAD DIARREICA AGUDA Y/O DESNUTRICIÓN | 3 | 0,08% |
| VIRUS MPOX | 2 | 0,05% |
| LEPRA | 2 | 0,05% |
| CHAGAS | 1 | 0,03% |
| EVENTO INDIVIDUAL SIN ESTABLECER | 1 | 0,03% |
| **Total general** | **3.687** | **100,00%** |

Fuente: Notificación Sivigila por departamento y municipio de residencia, Salud Total, año 2025.

Con respecto al curso de vida, los casos notificados al SIVIGILA se concentraron en la Adultez, con el 26,53%, seguido por la Juventud con el 20,15% y en tercer lugar se ubica el curso de vida de la Infancia, con el 17,44%.

Este documento es propiedad de Salud Total EPS-S, Toda copia de este documento consultada fuera del SGC no tiene validez. Está prohibido el uso de la información fuera de la empresa, así como divulgar y reproducir total o parcialmente este documento a personas externas.

Ilustración 8. Distribución de casos de eventos de interés en salud pública por curso de vida, departamento Magdalena, año 2025






Fuente: Notificación Sivigila por departamento y municipio de residencia, Salud Total, año 2025

Con relación a las mortalidades notificadas al SIVIGILA presentadas en el departamento de Magdalena, el 56,72% (n=38 casos) corresponde a las relacionadas con la mortalidad perinatal y neonatal tardía; seguido por Tuberculosis con el 7,46% (n=5 casos).

Tabla 26. Distribución de casos confirmados y en estudio de mortalidad, departamento Magdalena, año 2025

| NOMBRE EVENTO | CASOS | % |
|---|---|---|
| MORTALIDAD PERINATAL Y NEONATAL TARDÍA | 38 | 56,72% |
| TUBERCULOSIS | 5 | 7,46% |
| DEFECTOS CONGENITOS | 4 | 5,97% |
| VIH/SIDA/MORTALIDAD POR SIDA | 3 | 4,48% |
| VIGILANCIA INTEGRADA DE MUERTES EN MENORES DE CINCO AÑOS POR IRA-EDA-DNT | 3 | 4,48% |
| IAD - INFECCIONES ASOCIADAS A DISPOSITIVOS - INDIVIDUAL | 3 | 4,48% |
| MORTALIDAD POR DENGUE | 3 | 4,48% |
| MORTALIDAD MATERNA | 3 | 4,48% |
| FIEBRE TIFOIDEA Y PARATIFOIDEA | 1 | 1,49% |
| CÁNCER EN MENORES DE 18 AÑOS | 1 | 1,49% |
| CÁNCER DE LA MAMA Y CUELLO UTERINO | 1 | 1,49% |
| INTOXICACIONES | 1 | 1,49% |
| LEPTOSPIROSIS | 1 | 1,49% |
| Total general | 67 | 100,00% |

Fuente: Notificación Sivigila por departamento y municipio de residencia, Salud Total, año 2025

Este documento es propiedad de Salud Total EPS-S, Toda copia de este documento consultada fuera del SGC no tiene validez. Está prohibido el uso de la información fuera de la empresa, así como divulgar y reproducir total o parcialmente este documento a personas externas.