Contenido

Índice de Ilustración 2
INTRODUCCIÓN 3
1. Distribución Demográfica 4
2. Morbilidad En Consulta Externa 8
2.1. Morbilidad en Consulta Externa por Curso de Vida 9
3. Morbilidad General en Urgencias 10
4. Morbilidad General en Hospitalización 12
5. Morbilidad en Unidad de Cuidados Intensivos (UCI) 15
5.1. Hospitalización en UCI Adultos 16
5.2. Hospitalización en UCI Pediátrica 18
5.3. Hospitalización en UCI Neonatal 19
6. Mortalidad General 20
6.1. Mortalidad por Grandes Causas y Subcausas de consulta 20
6.2. Mortalidad por Curso de Vida y Género 22
6.3. Indicadores de Mortalidad 23
7. Comportamiento Eventos De Interés En Salud Pública 26

Índice de Tablas

Tabla 1. Distribución de la Población por Quinquenios y género, año 2025 6
Tabla 2. Distribución Población por régimen y género. Salud Total EPS-S año 2025 6
Tabla 3. Índices Demográficos del Distrito 7
Tabla 4. Grades Causas de Consulta Enero a Junio 2024 - 2025. Distrito Medellín 8
Tabla 5. Sub-Causas de Consulta por sexo, Enero a Junio 2025 9
Tabla 6. Distribución Causas de Morbilidad en Consulta Externa, Curso de Vida Distrito de Medellín. Salud Total EPS-S. Enero a Junio 2025 9
Tabla 7. Distribución Causas de Morbilidad en Urgencias. Distrito Medellín. Salud Total EPS-S. Enero a Junio 2025 11
Tabla 8. Distribución Causas de Morbilidad en Consulta por Urgencias por Curso de Vida. Distrito Medellín. Salud Total EPS-S. Enero a Junio 2025 12
Tabla 9. Distribución Causas de Morbilidad en Hospitalización, según Lista Carga Global de la Enfermedad 2004 Distrito de Medellín. Salud Total EPS-S. Año 2025 13
Tabla 10. Distribución Causas de Morbilidad en Hospitalización por Curso de Vida, según Lista Carga Global de la Enfermedad 2004 Distrito de Medellín. Salud Total EPS-S. Año 2025 14
Tabla 11. Distribución Causas de Morbilidad en Hospitalización por Genero. Distrito de Medellín. Salud Total EPS-S. Año 2025 15
Tabla 12. Distribución Causas de Morbilidad en UCI, según Lista Carga Global de la Enfermedad 2004 Distrito Medellín. Salud Total EPS-S. Año 2025 16
Tabla 13. Distribución 20 Primeros Diagnósticos Hospitalarios en Unidad de Cuidados Intensivos Adultos. Distrito Medellín. Salud Total EPS-S. Año 2025 17
Tabla 14. Distribución 20 Primeros Diagnósticos Hospitalarios en Unidad de Cuidados Intensivos Pediátricos (1 a 14 años) Distrito Medellín Salud Total EPS-S. Año 2025 18
Tabla 15. Distribución 20 Primeros Diagnósticos Hospitalarios en Unidad de Cuidados Intensivos Neonatal (Menor de 1 año) Distrito Medellín. Salud Total EPS-S. Año 2025 19
Tabla 16. Distribución de Mortalidad por Grandes Causas en el Distrito Medellín, Salud Total EPS año 2024 - 2025 20
Tabla 17. Distribución de Mortalidad por Subcausas en el Distrito Medellín, Salud Total EPS año 2025 Fuente: Cubos SISPRO estadísticas vitales 2025 21

Este documento es propiedad de Salud Total EPS-S, Toda copia de este documento consultada fuera del SGC no tiene validez. Está prohibido el uso de la información fuera de la empresa, así como divulgar y reproducir total o parcialmente este documento a personas externas.

Tabla 18. Distribución por Causas de Defunción Lista 667 CIE10 por curso de vida y género, Distrito Medellín. Salud Total EPS-S 22
Tabla 19. Distribución Primeros diagnósticos CIE-10 Por Curso de Vida. Salud Total EPS-S, año 2025 22
Tabla 20. Indicadores de Mortalidad Distrito Medellín. Salud Total EPS-S 24
Tabla 21. Indicadores de Mortalidad Salud Pública. Distrito Medellín. Salud Total EPS-S 25
Tabla 22. Distribución de casos de eventos de interés en salud pública confirmados y en estudio, Distrito Medellín, año 2025..... 27
Tabla 23. Distribución de casos confirmados y en estudio de mortalidad, Distrito Medellín, año 2025 29

Índice de Ilustración

Ilustración 1. Pirámide Poblacional Distrito Medellín año 2025..... 5
Ilustración 2. Distribución por Curso de Vida. Salud Total EPS-S..... 5
Ilustración 3. Tasa Bruta de Natalidad. Salud Total EPS-S. años 2020 - 2025..... 7
Ilustración 4. Tasa General de Fecundidad. Salud Total EPS-S. 8
Ilustración 5.Tasa de Hospitalización en UCI Adultos por 10.000 afiliados mayores de 14 años. Distrito Medellín. Salud Total EPS-S. Años 2024 – 2025 17
Ilustración 6. Tasa de Hospitalización en UCI Pediátrica por 10.000 afiliados entre 1 y 14 años. Distrito Medellín. Salud Total EPS-S. Años 2024 – 2025 18
Ilustración 7. Tasa de Hospitalización en UCI Neonatal por 10.000 afiliados Menores de 1 año. Distrito Medellín. Salud Total EPS-S. Años 2024 – 2025 20
Ilustración 8. Distribución de casos de eventos de interés en salud pública por curso de vida, Distrito Medellín, año 2025..... 29

Este documento es propiedad de Salud Total EPS-S, Toda copia de este documento consultada fuera del SGC no tiene validez. Está prohibido el uso de la información fuera de la empresa, así como divulgar y reproducir total o parcialmente este documento a personas externas.

INTRODUCCIÓN

El presente perfil epidemiológico de la EPS Salud Total en el distrito de Medellín tiene como propósito caracterizar integralmente el estado de salud de la población afiliada durante el año 2025, mediante el análisis de su estructura demográfica, patrones de morbilidad, mortalidad y comportamiento de eventos de interés en salud pública. Este documento se constituye en un insumo técnico clave para la comprensión de la dinámica poblacional y la carga de enfermedad en el territorio.

En concordancia con la transición demográfica y epidemiológica, el análisis incorpora la distribución por curso de vida, sexo y territorio, permitiendo identificar diferencias en los perfiles de riesgo y necesidades en salud. Asimismo, se abordan los principales motivos de consulta en los diferentes niveles de atención —consulta externa, urgencias, hospitalización y unidades de cuidado intensivo—, evidenciando la complejidad creciente de la atención y la coexistencia de eventos agudos y enfermedades crónicas.

El componente de mortalidad se analiza a partir de grandes causas, subcausas y su distribución por curso de vida y género, complementado con indicadores que permiten evaluar tendencias y magnitud del daño en salud. De igual forma, se examina el comportamiento de los eventos de interés en salud pública, incluyendo enfermedades transmisibles como el dengue, con el fin de identificar alertas epidemiológicas y orientar la respuesta institucional.

Finalmente, la integración de tablas e ilustraciones facilita la interpretación de los hallazgos y fortalece el análisis técnico, consolidando este perfil como una herramienta estratégica para la gestión del riesgo en salud, la toma de decisiones y la planificación de intervenciones. Su enfoque permite orientar acciones diferenciales y oportunas, encaminadas a mejorar los resultados en salud y garantizar la sostenibilidad del aseguramiento.

Este documento es propiedad de Salud Total EPS-S, Toda copia de este documento consultada fuera del SGC no tiene validez. Está prohibido el uso de la información fuera de la empresa, así como divulgar y reproducir total o parcialmente este documento a personas externas.

1. Distribución Demográfica

La demografía involucra por un lado el conocimiento de la estructura de una población y por otra parte los mecanismos por los que se modifican los procesos que determinan la formación, conservación y disminución de esta.

El conocimiento de los aspectos demográficos de la población toma gran importancia, dado que estos se constituyen como unos de los principales elementos para realizar estimaciones y proyecciones a futuro, previsibles en tamaño y estructura, así como sus cambios y factores incidentes, los cuales deben tenerse en cuenta para medir y establecer prioridades en salud pública. Esta variabilidad refleja las modificaciones en las necesidades en salud de la población afiliada y generan un escenario para la evaluación, desarrollo y ajuste de políticas institucionales encaminadas a la planeación de la atención en salud de nuestros afiliados.

Salud Total EPS-S en este territorio tenía 353.663 afiliados, 6.61% de la población total de la EPS. Para el año 2025 dicha población está representada en un 53% por hombres y un 47% por mujeres cuya relación corresponde a 114 hombres por cada 100 mujeres. Respecto al tipo de afiliación al Sistema General de Seguridad Social en Salud, el 76% de la población está en el régimen Contributivo y el 24% en el régimen subsidiado.

En cuanto a la ubicación por área de residencia urbano/rural, la población de Salud Total EPS-S habita en 99% las áreas urbanas del territorio, esto puede explicarse por las ventajas comparativas sociales y económicas que ofrecen las ciudades.



Fuente: Cubo Sispro-BDUA diciembre 2025

La pirámide poblacional de Medellín evidencia una estructura demográfica en fase avanzada de transición, caracterizada por una base estrecha y un ensanchamiento significativo en edades adultas y mayores, lo que configura un perfil epidemiológico dominado por enfermedades crónicas no transmisibles y condiciones asociadas al envejecimiento. La reducción de la población infantil sugiere menor presión sobre

Este documento es propiedad de Salud Total EPS-S, Toda copia de este documento consultada fuera del SGC no tiene validez. Está prohibido el uso de la información fuera de la empresa, así como divulgar y reproducir total o parcialmente este documento a personas externas.

eventos transmisibles, aunque se deben mantener acciones preventivas. El incremento de adultos mayores implica mayores costos en salud y necesidad de servicios de cuidado prolongado.

Ilustración 1. Pirámide Poblacional Distrito Medellín año 2025



Fuente: Cubo Sispro-BDUA diciembre 2025

Para el año 2025, la EPS-S en este territorio contaba con un 4,7% de población en el curso de vida primera infancia, mientras que la población mayor de 60 años en el Distrito, no supera el 10,8% y la población en el curso de vida adultez (29 - 59 años) alcanza el 46,2%.

Ilustración 2. Distribución por Curso de Vida. Salud Total EPS-S



Fuente: Cubo Sispro-BDUA diciembre 2025

Este documento es propiedad de Salud Total EPS-S, Toda copia de este documento consultada fuera del SGC no tiene validez. Está prohibido el uso de la información fuera de la empresa, así como divulgar y reproducir total o parcialmente este documento a personas externas.

Con respecto a la población por quinquenio, se observa que hay mayor concentración en los grupos quinquenales entre 20 a 39 años con una proporción del 41,6%. El sexo masculino predomina en casi todos los quinquenios con excepción de algunos grupos a partir de los 70 años.

Tabla 1. Distribución de la Población por Quinquenios y género, año 2025

Quinquenio	MASCULINO		FEMENINO		TOTAL GENERAL	
	Numero	(%) Porcentaje	Numero	(%) Porcentaje	Numero	(%)
De 0 a 4 años	6.700	3,55%	6.354	3,85%	13.054	3,7%
De 05 a 09 años	10.642	5,64%	10.160	6,16%	20.802	5,9%
De 10 a 14 años	11.528	6,11%	11.212	6,80%	22.740	6,4%
De 15 a 19 años	13.009	6,89%	12.752	7,73%	25.761	7,3%
De 20 a 24 años	19.941	10,57%	17.453	10,58%	37.394	10,6%
De 25 a 29 años	23.292	12,34%	17.298	10,49%	40.590	11,5%
De 30 a 34 años	21.659	11,48%	15.831	9,60%	37.490	10,6%
De 35 a 39 años	17.645	9,35%	13.926	8,44%	31.571	8,9%
De 40 a 44 años	14.735	7,81%	12.680	7,69%	27.415	7,8%
De 45 a 49 años	12.171	6,45%	11.264	6,83%	23.435	6,6%
De 50 a 54 años	9.430	5,00%	8.897	5,39%	18.327	5,2%
De 55 a 59 años	8.829	4,68%	8.121	4,92%	16.950	4,8%
De 60 a 64 años	7.471	3,96%	6.906	4,19%	14.377	4,1%
De 65 a 69 años	5.197	2,75%	4.978	3,02%	10.175	2,9%
De 70 a 74 años	3.123	1,65%	3.170	1,92%	6.293	1,8%
De 75 a 79 años	1.834	0,97%	1.916	1,16%	3.750	1,1%
De 80 años o más	1.527	0,81%	2.012	1,22%	3.539	1,0%
Total general	**188.733**	**100%**	**164.930**	**100%**	**353.663**	**100%**

Fuente: Cubo Sispro-BDUA diciembre 2025

A continuación, se observa la distribución por sexo y régimen en el Distrito, el sexo masculino predomina en los dos regímenes contributivo y subsidiado.

Tabla 2. Distribución Población por régimen y género. Salud Total EPS-S año 2025

	CONTRIBUTIVO		Total	SUBSIDIADO		Total	Total
Municipio	FEMENINO	MASCULINO	CONTRIBUTIVO	FEMENINO	MASCULINO	SUBSIDIADO	general
05001 - MEDELLÍN	127.900	142.246	270.146	37.030	46.487	83.517	353.663

Fuente: Cubo Sispro-BDUA diciembre 2025

La población del territorio se considera una población envejecida de acuerdo con el índice de Friz de 68,6 el índice de infancia muestra como por cada por cada 100 personas existen 16 menores de 15 años y el índice de envejecimiento, indica que por cada 100 menores de 15 años hay 42 personas mayores de 65 años.

Este documento es propiedad de Salud Total EPS-S, Toda copia de este documento consultada fuera del SGC no tiene validez. Está prohibido el uso de la información fuera de la empresa, así como divulgar y reproducir total o parcialmente este documento a personas externas.

Tabla 3. Índices Demográficos del Distrito

Indicador	Indicador Pais (Año 2025)	Indicador Nacional para la EAPB (Año 2025)	Indicador para el Territorio (Año 2025)
Población total	52.695.952	5.047.878	353.663
Población Masculina	26.977.112	2.563.777	188.733
Población femenina	25.718.840	2.484.101	164.930
Relación hombres:mujer	95,34	103,00	114,0
Razón ninos:mujer	26,13	18,00	13,0
Índice de infancia	21,92	20,00	16,0
Índice de juventud	24,15	26,00	29,3
Índice de vejez	10,33	7,90	6,70
Índice de envejecimiento	47,13	39,40	42,00
Índice demográfico de dependencia	47,59	38,90	29,4
Índice de dependencia infantil	32,35	27,80	20,7
Índice de dependencia mayores	15,25	10,90	8,6
Índice de Friz	104,64	89,00	68,6

Fuente: Cubo Sispro-BDUA diciembre 2025 - Indicadores Análisis de Situación País Colombia ASIS 2025 MSPS.

La Tasa Bruta de Natalidad expresa el número de nacimientos ocurridos en un periodo y representa el número de individuos que nacen vivos por unidad de tiempo. La Tasa Bruta de Natalidad para Salud Total EPS-S-S en este territorio fue de 7,01 por cada 1.000 afiliados en el año 2025, la cual se encuentra por debajo del valor de referencia en Colombia de 13,4 por cada 1.000 habitantes según boletín técnico EEVV DANE preliminar.

Ilustración 3. Tasa Bruta de Natalidad. Salud Total EPS-S. años 2020 - 2025



Fuente: Cubo Sispro-BDUA diciembre 2020-2025 - PAD 1555 Nacidos vivos año 2020-2025

La Tasa General de Fecundidad (TGF) es el indicador que mide la relación de nacimientos respecto a la población de mujeres en edad fértil (MEF) en un periodo de tiempo, y se interpreta como el número de nacimientos por cada mil MEF en un año. Para el año 2025 se reportó una TGF para Salud Total EPS-S en este territorio de 22,09 por mil MEF, el

Este documento es propiedad de Salud Total EPS-S, Toda copia de este documento consultada fuera del SGC no tiene validez. Está prohibido el uso de la información fuera de la empresa, así como divulgar y reproducir total o parcialmente este documento a personas externas.

cual se encuentra por debajo del indicador nacional de Salud Total el cual fue 28,42 por cada mil MEF.

Ilustración 4. Tasa General de Fecundidad. Salud Total EPS-S.



Fuente: Cubo Sispro-BDUA diciembre 2020-2025 - PAD 1555 Nacidos vivos año 2020-2025

2. Morbilidad En Consulta Externa

De acuerdo a la información disponible en cubos3.sispro.gov.co SGD_CUBOS_RIPS CU - Morbilidad, a partir de los datos consignados, para el año 2025 se registraron 294.172 atenciones correspondientes a consultas médicas generales en las IPS primarias de la red prestadora de Salud Total del Distrito. Dentro de las primeras causas de morbilidad por consulta externa se observa que el 75,02% corresponden a enfermedades no transmisibles, seguido de las condiciones transmisibles y nutricionales con un 13,59%, con un comportamiento muy similar al del año inmediatamente anterior, tal como se muestra a continuación.

Tabla 4. Grades Causas de Consulta Enero a Junio 2024 - 2025. Distrito Medellín

Grades Causas	N. Atenciones 2024	N. Atenciones 2025	% Atenciones 2024	% Atenciones 2025
Condiciones maternas perinatales	2.350	833	0,51%	0,28%
Condiciones transmisibles y nutricionales	52.075	39.988	11,36%	13,59%
Enfermedades no transmisibles	347.511	220.702	75,78%	**75,02%**
Lesiones	19.241	9.702	4,20%	3,30%
Signos y sintomas mal definidos	37.379	22.947	8,15%	7,80%
Total general	**458.556**	**294.172**	**100%**	**100,00%**

Fuente: cubos3.sispro.gov.co SGD_CUBOS_RIPS CU - Morbilidad 2024-2025

Este documento es propiedad de Salud Total EPS-S, Toda copia de este documento consultada fuera del SGC no tiene validez. Está prohibido el uso de la información fuera de la empresa, así como divulgar y reproducir total o parcialmente este documento a personas externas.

De acuerdo al sexo, se pude evidenciar que en este territorio predominan las atenciones en el sexo femenino con un 59,68% frente al sexo masculino que aporta el 40,32% de las atenciones.

Tabla 5. Sub-Causas de Consulta por sexo, Enero a Junio 2025.

Grades Causas	N. Atenciones		% Atenciones		Total N. Atenciones	Total % Atenciones
	Femenino	Masculino	Femenino	Masculino		
Condiciones maternas perinatales	**715**	**118**	**0,24%**	**0,04%**	**833**	**0,28%**
Condiciones maternas	630		0,21%	0,00%	630	0,21%
Condiciones derivadas durante el periodo perinata	85	118	0,03%	0,04%	203	0,07%
Condiciones transmisibles y nutricionales	**19.449**	**20.539**	**6,61%**	**6,98%**	**39.988**	**13,59%**
Deficiencias nutricionales	822	478	0,28%	0,16%	1.300	0,44%
Enfermedades infecciosas y parasitarias	7.644	11.346	2,60%	3,86%	18.990	6,46%
Infecciones respiratorias	10.983	8.715	3,73%	2,96%	19.698	6,70%
Enfermedades no transmisibles	**136.671**	**84.031**	**46,46%**	**28,57%**	**220.702**	**75,02%**
Condiciones neuropsiquiatricas	11.846	6.782	4,03%	2,31%	18.628	6,33%
Condiciones orales	10.893	9.176	3,70%	3,12%	20.069	6,82%
Desordenes endocrinos	15.458	5.547	5,25%	1,89%	21.005	7,14%
Diabetes mellitus	3.397	2.805	1,15%	0,95%	6.202	2,11%
Enfermedades de la piel	6.956	4.890	2,36%	1,66%	11.846	4,03%
Enfermedades digestivas	9.519	8.053	3,24%	2,74%	17.572	5,97%
Enfermedades genitourinarias	15.935	4.749	5,42%	1,61%	20.684	7,03%
Enfermedades respiratorias	3.874	3.320	1,32%	1,13%	7.194	2,45%
Neoplasias malignas	1.292	832	0,44%	0,28%	2.124	0,72%
Otras neoplasias	2.137	676	0,73%	0,23%	2.813	0,96%
Anomalias congénitas	605	505	0,21%	0,17%	1.110	0,38%
Enfermedades cardiovasculares	24.105	16.553	8,19%	5,63%	40.658	13,82%
Enfermedades de los organos de los sentidos	8.993	6.582	3,06%	2,24%	15.575	5,29%
Enfermedades musculo-esqueleticas	21.661	13.561	7,36%	4,61%	35.222	11,97%
Lesiones	**4.513**	**5.189**	**1,53%**	**1,76%**	**9.702**	**3,30%**
Lesiones de intensionalidad indeterminada	8	2	0,00%	0,00%	10	0,00%
Lesiones intensionales	10	24	0,00%	0,01%	34	0,01%
Lesiones no intensionales	153	175	0,05%	0,06%	328	0,11%
Traumatismos, envenenamientos u algunas otras consecuencias de causas externas	4.342	4.988	1,48%	1,70%	9.330	3,17%
Signos y sintomas mal definidos	**14.208**	**8.739**	**4,83%**	**2,97%**	**22.947**	**7,80%**
Signos y sintomas mal definidos	14.208	8.739	4,83%	2,97%	22.947	7,80%
Total general	**175.556**	**118.616**	**59,68%**	**40,32%**	**294.172**	**100,00%**

Fuente: cubos3.sispro.gov.co SGD_CUBOS_RIPS CU - Morbilidad 2025

2.1. Morbilidad en Consulta Externa por Curso de Vida

Dentro de la distribución de las causas de consulta médica en consulta externa por Curso de Vida, las atenciones se concentran en la adultez con el 50,49%, seguido de la vejez con 20,92% y Juventud con 15,53%; las enfermedades no transmisibles predominan en todos los cursos de vida.

Tabla 6. Distribución Causas de Morbilidad en Consulta Externa, Curso de Vida Distrito de Medellín. Salud Total EPS-S. Enero a Junio 2025

Este documento es propiedad de Salud Total EPS-S, Toda copia de este documento consultada fuera del SGC no tiene validez. Está prohibido el uso de la información fuera de la empresa, así como divulgar y reproducir total o parcialmente este documento a personas externas.

Grades Causas	1 - Primera infancia	2 - Infancia	3 - Adolescencia	4 - Juventud	5 - Adultez	6 - Persona mayor
Condiciones maternas perinatales	**0,07%**	**0,00%**	**0,01%**	**0,10%**	**0,10%**	**0,00%**
Condiciones maternas	0,00%	0,00%	0,01%	0,10%	0,10%	0,00%
perinatal	0,07%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Condiciones transmisibles y nutricionales	**1,25%**	**0,61%**	**0,58%**	**3,19%**	**7,08%**	**0,89%**
Deficiencias nutricionales	0,16%	0,03%	0,04%	0,06%	0,12%	0,05%
Enfermedades infecciosas y parasitarias	0,28%	0,24%	0,29%	1,55%	3,67%	0,44%
Infecciones respiratorias	0,82%	0,34%	0,25%	1,58%	3,29%	0,40%
Enfermedades no transmisibles	**2,24%**	**2,87%**	**3,35%**	**10,12%**	**37,90%**	**18,55%**
Condiciones neuropsiquiatricas	0,14%	0,43%	0,49%	1,32%	3,18%	0,77%
Condiciones orales	0,29%	0,76%	0,50%	1,31%	3,24%	0,71%
Desordenes endocrinos	0,08%	0,20%	0,19%	0,70%	4,57%	1,40%
Diabetes mellitus	0,00%	0,01%	0,02%	0,04%	0,90%	1,14%
Enfermedades de la piel	0,29%	0,21%	0,44%	0,98%	1,61%	0,50%
Enfermedades digestivas	0,20%	0,17%	0,21%	1,36%	3,28%	0,74%
Enfermedades genitourinarias	0,12%	0,11%	0,42%	1,51%	3,94%	0,93%
Enfermedades respiratorias	0,39%	0,37%	0,20%	0,35%	0,72%	0,42%
Neoplasias malignas	0,00%	0,01%	0,01%	0,05%	0,30%	0,35%
Otras neoplasias	0,01%	0,01%	0,02%	0,08%	0,67%	0,17%
Anomalias congénitas	0,10%	0,06%	0,04%	0,07%	0,08%	0,02%
Enfermedades cardiovasculares	0,01%	0,02%	0,06%	0,22%	5,80%	7,71%
Enfermedades de los organos de los sentidos	0,35%	0,36%	0,36%	0,81%	2,32%	1,09%
Enfermedades musculo-esqueleticas	0,23%	0,17%	0,37%	1,33%	7,28%	2,59%
Lesiones	**0,11%**	**0,13%**	**0,20%**	**0,63%**	**1,80%**	**0,43%**
Lesiones de intensionalidad indeterminada	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Lesiones intensionales	0,00%	0,00%	0,00%	0,01%	0,00%	0,00%
Lesiones no intensionales	0,01%	0,01%	0,01%	0,02%	0,05%	0,02%
Traumatismos, envenenamientos u algunas otras consecuencias de causas externas	0,10%	0,12%	0,19%	0,60%	1,74%	0,41%
Signos y sintomas mal definidos	**0,53%**	**0,54%**	**0,58%**	**1,49%**	**3,61%**	**1,05%**
Signos y sintomas mal definidos	0,53%	0,54%	0,58%	1,49%	3,61%	1,05%
Total general	**4,20%**	**4,16%**	**4,72%**	**15,53%**	**50,49%**	**20,92%**

Fuente: cubos3.sispro.gov.co SGD_CUBOS_RIPS CU - Morbilidad 2025

3. Morbilidad General en Urgencias

La morbilidad en urgencias hace referencia a la distribución de las primeras causas/diagnósticos de ingreso por eventos que potencialmente puedan amenazar la vida o la integridad física, funcional y/o psíquica con diversos grados de severidad o que requieren de atención médica inmediata, con el fin de proteger la vida y prevenir las consecuencias críticas presentes y/o futuras.

De acuerdo con la información disponible según cubo RIPS a partir de los datos consignados, para el año 2025 se registró un total de 1,631 atenciones correspondientes a consulta médica inmediata y a atención prioritaria infantil en las Unidades de Urgencias de la red prestadora de Salud Total en el territorio, teniendo en cuenta la información disponible según cubo de autorizaciones IT de Salud Total, la tasa de ingreso por urgencias fue de 563 atenciones por cada 10.000 afiliados dato inferior al año anterior 2024 (650), al validar las principales causas de ingreso en el momento de la consulta se

Este documento es propiedad de Salud Total EPS-S, Toda copia de este documento consultada fuera del SGC no tiene validez. Está prohibido el uso de la información fuera de la empresa, así como divulgar y reproducir total o parcialmente este documento a personas externas.

destaca como gran causa de consulta las enfermedades no trasmisibles con un 41,32%, seguido de los signos y síntomas mal definidos con un 20,60% y las condiciones transmisibles y nutricionales con 10,67%. Respecto al sexo, se evidencia que el sexo femenino predomina con un 59,17%, frente al sexo masculino con un 40,83%.

Tabla 7. Distribución Causas de Morbilidad en Urgencias. Distrito Medellín. Salud Total EPS-S. Enero a Junio 2025

Grades Causas	N. Atenciones Femenino	N. Atenciones Masculino	% Atenciones Femenino	% Atenciones Masculino	Total N. Atenciones	Total % Atenciones
Condiciones maternas perinatales	**283**	**8**	**17,35%**	**0,49%**	**291**	**17,84%**
Condiciones maternas	278	0	17,04%	0,00%	278	17,04%
Condiciones derivadas durante el periodo perinatal	5	8	0,31%	0,49%	13	0,80%
Condiciones transmisibles y nutricion	**78**	**96**	**4,78%**	**5,89%**	**174**	**10,67%**
Deficiencias nutricionales	2	0	0,12%	0,00%	2	0,12%
Enfermedades infecciosas y parasitaria	37	49	2,27%	3,00%	86	5,27%
Infecciones respiratorias	39	47	2,39%	2,88%	86	5,27%
Enfermedades no transmisibles	**372**	**302**	**22,81%**	**18,52%**	**674**	**41,32%**
Condiciones neuropsiquiatricas	60	26	3,68%	1,59%	86	5,27%
Condiciones orales	1	4	0,06%	0,25%	5	0,31%
Desordenes endocrinos	24	12	1,47%	0,74%	36	2,21%
Diabetes mellitus	1	4	0,06%	0,25%	5	0,31%
Enfermedades de la piel	18	18	1,10%	1,10%	36	2,21%
Enfermedades digestivas	64	55	3,92%	3,37%	119	7,30%
Enfermedades genitourinarias	70	65	4,29%	3,99%	135	8,28%
Enfermedades respiratorias	29	27	1,78%	1,66%	56	3,43%
Neoplasias malignas	23	16	1,41%	0,98%	39	2,39%
Otras neoplasias	7	6	0,43%	0,37%	13	0,80%
Anomalias congénitas	2	1	0,12%	0,06%	3	0,18%
Enfermedades cardiovasculares	34	28	2,08%	1,72%	62	3,80%
Enfermedades de los organos de los se	8	8	0,49%	0,49%	16	0,98%
Enfermedades musculo-esqueleticas	31	32	1,90%	1,96%	63	3,86%
Lesiones	**58**	**98**	**3,56%**	**6,01%**	**156**	**9,56%**
Lesiones de intensionalidad indetermin	4	0	0,25%	0,00%	4	0,25%
Lesiones no intensionales	2	6	0,12%	0,37%	8	0,49%
Traumatismos, envenenamientos u algunas otras consecuencias de causas externas	52	92	3,19%	5,64%	144	8,83%
Signos y sintomas mal definidos	**174**	**162**	**10,67%**	**9,93%**	**336**	**20,60%**
Signos y sintomas mal definidos	174	162	10,67%	9,93%	336	20,60%
Total general	**965**	**666**	**59,17%**	**40,83%**	**1.631**	**100,00%**

Fuente: cubos3.sispro.gov.co SGD_CUBOS_RIPS CU - Morbilidad 2025

Dentro de la distribución de las causas de consulta médica en urgencias por Curso de Vida, las atenciones se concentran en la adultez con el 40,47%, seguido de la juventud con 21,28% y la Vejez con 19,93%; las enfermedades no transmisibles predominan en la adultez y la vejez.

Este documento es propiedad de Salud Total EPS-S, Toda copia de este documento consultada fuera del SGC no tiene validez. Está prohibido el uso de la información fuera de la empresa, así como divulgar y reproducir total o parcialmente este documento a personas externas.

Tabla 8. Distribución Causas de Morbilidad en Consulta por Urgencias por Curso de Vida. Distrito Medellín. Salud Total EPS-S. Enero a Junio 2025

Grades Causas	1 - Primera infancia	2 - Infancia	3 - Adolescencia	4 - Juventud	5 - Adultez	6 - Persona mayor
Condiciones maternas perinatales	**0,80%**	**0,00%**	**0,67%**	**8,46%**	**7,91%**	**0,00%**
Condiciones maternas	0,00%	0,00%	0,67%	8,46%	7,91%	0,00%
Condiciones derivadas durante el periodo perinatal	0,80%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Condiciones transmisibles y nutricionales	**2,70%**	**1,23%**	**0,67%**	**1,29%**	**3,49%**	**1,29%**
Deficiencias nutricionales	0,12%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Enfermedades infecciosas y parasitarias	0,80%	0,61%	0,43%	0,67%	2,33%	0,43%
Infecciones respiratorias	1,78%	0,61%	0,25%	0,61%	1,16%	0,86%
Enfermedades no transmisibles	**1,72%**	**1,78%**	**1,66%**	**6,07%**	**18,15%**	**11,96%**
Condiciones neuropsiquiatricas	0,00%	0,18%	0,49%	1,41%	2,64%	0,55%
Condiciones orales	0,06%	0,18%	0,00%	0,00%	0,00%	0,06%
Desordenes endocrinos	0,37%	0,00%	0,00%	0,00%	1,04%	0,80%
Diabetes mellitus	0,00%	0,00%	0,06%	0,00%	0,06%	0,18%
Enfermedades de la piel	0,37%	0,25%	0,06%	0,37%	0,67%	0,49%
Enfermedades digestivas	0,25%	0,37%	0,25%	1,35%	3,68%	1,41%
Enfermedades genitourinarias	0,25%	0,18%	0,31%	1,53%	4,17%	1,84%
Enfermedades respiratorias	0,37%	0,37%	0,06%	0,12%	0,43%	2,08%
Neoplasias malignas	0,00%	0,00%	0,00%	0,06%	1,16%	1,16%
Otras neoplasias	0,00%	0,00%	0,06%	0,18%	0,18%	0,37%
Anomalias congénitas	0,00%	0,00%	0,06%	0,12%	0,00%	0,00%
Enfermedades cardiovasculares	0,00%	0,00%	0,18%	0,18%	1,10%	2,33%
Enfermedades de los organos de los sentidos	0,00%	0,00%	0,06%	0,25%	0,43%	0,25%
Enfermedades musculo-esqueleticas	0,06%	0,25%	0,06%	0,49%	2,58%	0,43%
Lesiones	**1,04%**	**1,23%**	**0,74%**	**1,59%**	**3,31%**	**1,66%**
Lesiones de intensionalidad indeterminada	0,00%	0,00%	0,12%	0,12%	0,00%	0,00%
Lesiones no intensionales	0,12%	0,12%	0,06%	0,06%	0,12%	0,00%
Traumatismos, envenenamientos u algunas otras conse	0,92%	1,10%	0,55%	1,41%	3,19%	1,66%
Signos y sintomas mal definidos	**1,41%**	**1,66%**	**1,04%**	**3,86%**	**7,60%**	**5,03%**
Signos y sintomas mal definidos	1,41%	1,66%	1,04%	3,86%	7,60%	5,03%
Total general	**7,66%**	**5,89%**	**4,78%**	**21,28%**	**40,47%**	**19,93%**

Fuente: cubos3.sispro.gov.co SGD_CUBOS_RIPS CU - Morbilidad 2025

4. Morbilidad General en Hospitalización

La morbilidad hospitalaria hace referencia a la distribución de las primeras causas/diagnósticos de egreso de afiliados que por la complejidad de su patología o situación de salud requirieron servicios y atención dentro de una estancia hospitalaria.

En el año 2025 de acuerdo con lo reportado a través de las fuentes de información, para el Distrito se estimaron 9.699 atenciones con una tasa promedio mensual de 180 atenciones por 10.000 afiliados con disminución en relación al año anterior (183). Dentro de las principales causas de morbilidad que requirió hospitalización durante el año 2025 se destacan con un 52,25% las enfermedades no transmisibles, seguido de las Condiciones maternas perinatales con un 20,16%.

Este documento es propiedad de Salud Total EPS-S, Toda copia de este documento consultada fuera del SGC no tiene validez. Está prohibido el uso de la información fuera de la empresa, así como divulgar y reproducir total o parcialmente este documento a personas externas.

Tabla 9. Distribución Causas de Morbilidad en Hospitalización, según Lista Carga Global de la Enfermedad 2004 Distrito de Medellín. Salud Total EPS-S. Año 2025

Gran causa de morbilidad	N.	%
Enfermedades no transmisibles	**5.068**	**52,25%**
Condiciones neuropsiquiatricas	105	1,08%
Condiciones orales	36	0,37%
Desordenes endocrinos	64	0,66%
Diabetes mellitus	62	0,64%
Enfermedades cardiovasculares	375	3,87%
Enfermedades cerebrovasculares	64	0,66%
Enfermedades de la piel	223	2,30%
Enfermedades de la sangre y de los órganos hematopoyéticos	34	0,35%
Enfermedades de los órganos de los sentidos	61	0,63%
Enfermedades del sistema circulatorio	55	0,57%
Enfermedades del sistema nerviosos central	165	1,70%
Enfermedades digestivas	1.262	13,01%
Enfermedades genitourinarias	1.143	11,78%
Enfermedades musculo-esqueléticas	387	3,99%
Enfermedades respiratorias	337	3,47%
Malformaciones congénitas	65	0,67%
Neoplasias malignas	256	2,64%
Otras neoplasias	374	3,86%
Condiciones maternas perinatales	**1.955**	**20,16%**
Condiciones derivadas durante el periodoperinatal	268	2,76%
Condiciones maternas	1.687	17,39%
Lesiones	**1.050**	**10,83%**
Lesiones de intencionalidad indeterminada	1	0,01%
Lesiones intencionales	17	0,18%
Lesiones no intencionales	13	0,13%
Traumatismos, envenenamientos u consecuencias de causas externas	1.019	10,51%
Condiciones transmisibles y nutricionales	**955**	**9,85%**
Deficiencias nutricionales	59	0,61%
Enfermedades infecciosas y parasitarias	323	3,33%
Infecciones respiratorias	573	5,91%
Signos y síntomas mal definidos	**671**	**6,92%**
Signos y síntomas mal definidos	671	6,92%
Total general	**9.699**	**100,00%**

Fuente: Base Censo Hospitalario Enero a diciembre 2025 - Gerencia Nacional de Auditoria

El curso de vida que presento mayor número de hospitalizaciones fue la adultez con el 40,04%, seguido de la juventud con el 21,18% y la vejez con 19,26%; las enfermedades no trasmisibles se presentan en mayor proporción en la adultez con un 47,10%, mientras que las condiciones materno-perinatales con un 54,68% se concentraron en el curso de vida Juventud, en el grupo de las Lesiones el curso de vida más afectado fue la adultez aportando un 43,24%, las Condiciones transmisibles y nutricionales se concentraron en la primera infancia con un 49,95%.

Este documento es propiedad de Salud Total EPS-S, Toda copia de este documento consultada fuera del SGC no tiene validez. Está prohibido el uso de la información fuera de la empresa, así como divulgar y reproducir total o parcialmente este documento a personas externas.

Tabla 10. Distribución Causas de Morbilidad en Hospitalización por Curso de Vida, según Lista Carga Global de la Enfermedad 2004 Distrito de Medellín. Salud Total EPS-S. Año 2025

Causa de morbilidad	1. Primera Infancia (0-5 años) N.	%	2. Infancia (6-11 años) N.	%	3. Adolescencia (12-17 años) N.	%	4. Juventud (18-28 años) N.	%	5. Adultez (29-59 años) N.	%	6. Vejez (≥ 60 años) N.	%	Total N.
Enfermedades no transmisibles	**317**	**6,25%**	**179**	**3,53%**	**190**	**3,75%**	**605**	**11,94%**	**2.387**	**47,10%**	**1.390**	**27,43%**	**5.068**
Condiciones neuropsiquiatricas	14	13,33%	8	7,62%	16	15,24%	27	25,71%	31	29,52%	9	8,57%	105
Condiciones orales	5	13,89%	0	0,00%	1	2,78%	14	38,89%	13	36,11%	3	8,33%	36
Desordenes endocrinos	4	6,25%	1	1,56%	2	3,13%	4	6,25%	30	46,88%	23	35,94%	64
Diabetes mellitus	0	0,00%	1	1,61%	4	6,45%	7	11,29%	26	41,94%	24	38,71%	62
Enfermedades cardiovasculares	1	0,27%	2	0,53%	3	0,80%	8	2,13%	164	43,73%	197	52,53%	375
Enfermedades cerebrovasculares	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	2	3,13%	15	23,44%	47	73,44%	64
Enfermedades de la piel	29	13,00%	17	7,62%	9	4,04%	39	17,49%	87	39,01%	42	18,83%	223
Enfermedades de la sangre y de los órganos hematopoyéticos	11	32,35%	4	11,76%	3	8,82%	5	14,71%	7	20,59%	4	11,76%	34
Enfermedades de los órganos de los sentidos	20	32,79%	3	4,92%	4	6,56%	7	11,48%	14	22,95%	13	21,31%	61
Enfermedades del sistema circulatorio	1	1,82%	0	0,00%	0	0,00%	4	7,27%	31	56,36%	19	34,55%	55
Enfermedades del sistema nervioso central	16	9,70%	14	8,48%	14	8,48%	20	12,12%	62	37,58%	39	23,64%	165
Enfermedades digestivas	40	3,17%	36	2,85%	47	3,72%	211	16,72%	678	53,72%	250	19,81%	1.262
Enfermedades genitourinarias	67	5,86%	25	2,19%	42	3,67%	165	14,44%	531	46,46%	313	27,38%	1.143
Enfermedades musculo-esqueléticas	2	0,52%	9	2,33%	14	3,62%	37	9,56%	203	52,45%	122	31,52%	387
Enfermedades respiratorias	68	20,18%	43	12,76%	8	2,37%	18	5,34%	65	19,29%	135	40,06%	337
Malformaciones congénitas	28	43,08%	6	9,23%	5	7,69%	11	16,92%	12	18,46%	3	4,62%	65
Neoplasias malignas	11	4,30%	8	3,13%	13	5,08%	6	2,34%	110	42,97%	108	42,19%	256
Otras neoplasias	0	0,00%	2	0,53%	5	1,34%	20	5,35%	308	82,35%	39	10,43%	374
Condiciones maternas perinatales	**258**	**13,20%**	**0**	**0,00%**	**64**	**3,27%**	**1.069**	**54,68%**	**564**	**28,85%**	**0**	**0,00%**	**1.955**
Condiciones derivadas durante el periodo	258	96,27%	0	0,00%	2	0,75%	5	1,87%	3	1,12%	0	0,00%	268
Condiciones maternas	0	0,00%	0	0,00%	62	3,68%	1.064	63,07%	561	33,25%	0	0,00%	1.687
Lesiones	**60**	**5,71%**	**58**	**5,52%**	**73**	**6,95%**	**198**	**18,86%**	**454**	**43,24%**	**207**	**19,71%**	**1.050**
Lesiones de intencionalidad indeterminada	0	0,00%	0	0,00%	1	100,00%	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	1
Lesiones intencionales	1	5,88%	3	17,65%	4	23,53%	7	41,18%	2	11,76%	0	0,00%	17
Lesiones no intencionales	1	7,69%	1	7,69%	3	23,08%	2	15,38%	5	38,46%	1	7,69%	13
Traumatismos, envenenamientos u consecuencias de causas externas	58	5,69%	54	5,30%	65	6,38%	189	18,55%	447	43,87%	206	20,22%	1.019
Condiciones transmisibles y nutricionales	**477**	**49,95%**	**57**	**5,97%**	**31**	**3,25%**	**68**	**7,12%**	**189**	**19,79%**	**133**	**13,93%**	**955**
Deficiencias nutricionales	30	50,85%	2	3,39%	0	0,00%	3	5,08%	19	32,20%	5	8,47%	59
Enfermedades infecciosas y parasitarias	103	31,89%	30	9,29%	22	6,81%	41	12,69%	89	27,55%	38	11,76%	323
Infecciones respiratorias	344	60,03%	25	4,36%	9	1,57%	24	4,19%	81	14,14%	90	15,71%	573
Signos y síntomas mal definidos	**87**	**12,97%**	**27**	**4,02%**	**16**	**2,38%**	**114**	**16,99%**	**289**	**43,07%**	**138**	**20,57%**	**671**
Signos y síntomas mal definidos	87	12,97%	27	4,02%	16	2,38%	114	16,99%	289	43,07%	138	20,57%	671
Total general	**1.199**	**12,36%**	**321**	**3,31%**	**374**	**3,86%**	**2.054**	**21,18%**	**3.883**	**40,04%**	**1.868**	**19,26%**	**9.699**

Fuente: Base Censo Hospitalario Enero a diciembre 2025 - Gerencia Nacional de Auditoria

De acuerdo al género las hospitalizaciones durante el año 2025 para este territorio, se distribuyeron en 61,55% en el sexo femenino y el 38,45% se presentaron en el sexo masculino, este comportamiento se mantienen las grandes causas dadas por Enfermedades no transmisibles, signos y síntomas mal definidos y condiciones maternas perinatales, en los otros grupos predomina el sexo masculino.

Este documento es propiedad de Salud Total EPS-S, Toda copia de este documento consultada fuera del SGC no tiene validez. Está prohibido el uso de la información fuera de la empresa, así como divulgar y reproducir total o parcialmente este documento a personas externas.

Tabla 11. Distribución Causas de Morbilidad en Hospitalización por Genero. Distrito de Medellín. Salud Total EPS-S. Año 2025

	Femenino		Masculino		Total N.
Causa de morbilidad	N.	%	N.	%	
Enfermedades no transmisibles	**2.869**	**56,61%**	**2.199**	**43,39%**	**5.068**
Condiciones neuropsiquiatricas	60	57,14%	45	42,86%	105
Condiciones orales	18	50,00%	18	50,00%	36
Desordenes endocrinos	45	70,31%	19	29,69%	64
Diabetes mellitus	24	38,71%	38	61,29%	62
Enfermedades cardiovasculares	185	49,33%	190	50,67%	375
Enfermedades cerebrovasculares	24	37,50%	40	62,50%	64
Enfermedades de la piel	92	41,26%	131	58,74%	223
Enfermedades de la sangre y de los órganos hematopoyéticos	19	55,88%	15	44,12%	34
Enfermedades de los órganos de los sentidos	30	49,18%	31	50,82%	61
Enfermedades del sistema circulatorio	26	47,27%	29	52,73%	55
Enfermedades del sistema nervioso central	86	52,12%	79	47,88%	165
Enfermedades digestivas	742	58,80%	520	41,20%	1.262
Enfermedades genitourinarias	625	54,68%	518	45,32%	1.143
Enfermedades musculo-esqueléticas	210	54,26%	177	45,74%	387
Enfermedades respiratorias	178	52,82%	159	47,18%	337
Malformaciones congénitas	36	55,38%	29	44,62%	65
Neoplasias malignas	142	55,47%	114	44,53%	256
Otras neoplasias	327	87,43%	47	12,57%	374
Condiciones maternas perinatales	**1.834**	**93,81%**	**121**	**6,19%**	**1.955**
Condiciones derivadas durante el periodo	147	54,85%	121	45,15%	268
Condiciones maternas	1.687	100,00%		0,00%	1.687
Lesiones	**419**	**39,90%**	**631**	**60,10%**	**1.050**
Lesiones de intencionalidad indeterminada	1	100,00%		0,00%	1
Lesiones intencionales	9	52,94%	8	47,06%	17
Lesiones no intencionales	6	46,15%	7	53,85%	13
Traumatismos, envenenamientos u consecuencias de causas externas	403	39,55%	616	60,45%	1.019
Condiciones transmisibles y nutricionales	**416**	**43,56%**	**539**	**56,44%**	**955**
Deficiencias nutricionales	27	45,76%	32	54,24%	59
Enfermedades infecciosas y parasitarias	141	43,65%	182	56,35%	323
Infecciones respiratorias	248	43,28%	325	56,72%	573
Signos y síntomas mal definidos	**432**	**64,38%**	**239**	**35,62%**	**671**
Signos y síntomas mal definidos	432	64,38%	239	35,62%	671
Total general	**5.970**	**61,55%**	**3.729**	**38,45%**	**9.699**

Fuente: Base Censo Hospitalario Enero a diciembre 2025 - Gerencia Nacional de Auditoria

5. Morbilidad en Unidad de Cuidados Intensivos (UCI)

Para determinar las primeras causas de hospitalización en Unidad de Cuidado Intensivo (UCI) a nivel nacional se tomó la información disponible en Base Hospitalizaciones Auditoria de Enero a diciembre de 2025, presentando dicha información discriminada por servicio neonatal (Menores de 1 año), pediátrico (1 a 14 años) y adulto (Mayores de 14 años). Del total de hospitalizaciones en UCI se encontró que un 67,53% corresponden a la UCI Adultos, el 10,07% a la UCI Pediátrica y el 22,40% a la UCI Neonatal.

Dentro de las causas de morbilidad en UCI neonatal la mayoría están asociadas a las condiciones materna-perinatales, mientras en la UCI pediátrica y UCI adulto la causa de ingreso más frecuente son las Enfermedades no transmisibles.

Este documento es propiedad de Salud Total EPS-S, Toda copia de este documento consultada fuera del SGC no tiene validez. Está prohibido el uso de la información fuera de la empresa, así como divulgar y reproducir total o parcialmente este documento a personas externas.

Tabla 12. Distribución Causas de Morbilidad en UCI, según Lista Carga Global de la Enfermedad 2004 Distrito Medellín. Salud Total EPS-S. Año 2025

	UCI NEONATAL		UCI PEDIATRICA		UCI ADULTO		Total N.
Causa de morbilidad	N.	%	N.	%	N.	%	
Enfermedades no transmisibles	**40**	**6,35%**	**69**	**10,95%**	**521**	**82,70%**	**630**
Condiciones neuropsiquiatricas	0	0,00%	0	0,00%	10	100,00%	10
Desordenes endocrinos	4	20,00%	1	5,00%	15	75,00%	20
Diabetes mellitus	0	0,00%	12	23,08%	40	76,92%	52
Enfermedades cardiovasculares	1	0,57%	3	1,70%	172	97,73%	176
Enfermedades cerebrovasculares	1	1,61%	0	0,00%	61	98,39%	62
Enfermedades de la piel	2	66,67%	0	0,00%	1	33,33%	3
Enfermedades de la sangre y de los órganos hematopoyéticos	1	8,33%	4	33,33%	7	58,33%	12
Enfermedades del sistema circulatorio	0	0,00%	0	0,00%	5	100,00%	5
Enfermedades del sistema nervioso central	0	0,00%	7	20,59%	27	79,41%	34
Enfermedades digestivas	4	7,55%	7	13,21%	42	79,25%	53
Enfermedades genitourinarias	0	0,00%	2	6,90%	27	93,10%	29
Enfermedades musculo-esqueléticas	1	7,14%	2	14,29%	11	78,57%	14
Enfermedades respiratorias	7	6,67%	25	23,81%	73	69,52%	105
Malformaciones congénitas	17	70,83%	4	16,67%	3	12,50%	24
Neoplasias malignas	1	5,88%	2	11,76%	14	82,35%	17
Otras neoplasias	1	7,14%	0	0,00%	13	92,86%	14
Condiciones maternas perinatales	**183**	**79,91%**	**0**	**0,00%**	**46**	**20,09%**	**229**
Condiciones derivadas durante el periodo perinatal	183	99,46%	0	0,00%	1	0,54%	184
Condiciones maternas	0	0,00%	0	0,00%	45	100,00%	45
Condiciones transmisibles y nutricionales	**35**	**24,31%**	**34**	**23,61%**	**75**	**52,08%**	**144**
Deficiencias nutricionales	1	33,33%	0	0,00%	2	66,67%	3
Enfermedades infecciosas y parasitarias	1	1,56%	11	17,19%	52	81,25%	64
Infecciones respiratorias	33	42,86%	23	29,87%	21	27,27%	77
Lesiones	**1**	**0,87%**	**18**	**15,65%**	**96**	**83,48%**	**115**
Lesiones de intencionalidad indeterminada	0	0,00%	1	16,67%	5	83,33%	6
Lesiones intencionales	0	0,00%	0	0,00%	3	100,00%	3
Lesiones no intencionales	0	0,00%	2	40,00%	3	60,00%	5
Traumatismos, envenenamientos u	1	0,99%	15	14,85%	85	84,16%	101
Signos y síntomas mal definidos	**10**	**12,05%**	**0**	**0,00%**	**73**	**87,95%**	**83**
Signos y síntomas mal definidos	10	12,05%	0	0,00%	73	87,95%	83
Total general	**269**	**22,40%**	**121**	**10,07%**	**811**	**67,53%**	**1.201**

Fuente: Base Censo Hospitalario Enero a diciembre 2025 - Gerencia Nacional de Auditoria

5.1. Hospitalización en UCI Adultos

Para el año 2025 se estimó alrededor de un total de 811 eventos de hospitalización en Unidad de Cuidado Intensivo Adulto. Dentro de las primeras causas de egreso se identifica que la mayor proporción de estas se relaciona con Infarto agudo de miocardio con un 70,83% concentrado en el sexo masculino, en segundo lugar, se ubican Atenciones médicas no especificadas concentrada en el sexo masculino con un 66,67% y en tercer lugar Insuficiencia respiratoria aguda concentrada en el sexo femenino con un 53,13%.

Este documento es propiedad de Salud Total EPS-S, Toda copia de este documento consultada fuera del SGC no tiene validez. Está prohibido el uso de la información fuera de la empresa, así como divulgar y reproducir total o parcialmente este documento a personas externas.

Tabla 13. Distribución 20 Primeros Diagnósticos Hospitalarios en Unidad de Cuidados Intensivos Adultos. Distrito Medellín. Salud Total EPS-S. Año 2025

	Femenino		Masculino		Total N.
Diagnóstico principal	N.	%	N.	%	
Infarto Agudo Del Miocardio, Sin Otra Especificacion	14	29,17%	34	70,83%	48
Atencion Medica, No Especificada	12	33,33%	24	66,67%	36
Insuficiencia Respiratoria Aguda	17	53,13%	15	46,88%	32
Insuficiencia Cardiaca Congestiva	9	29,03%	22	70,97%	31
Enfermedad Cerebrovascular, No Especificada	5	23,81%	16	76,19%	21
Septicemia, No Especificada	5	26,32%	14	73,68%	19
Preeclampsia Severa	18	100,00%	0	0,00%	18
Hemorragia Gastrointestinal, No Especificada	4	30,77%	9	69,23%	13
Neumonia Bacteriana, No Especificada	3	30,00%	7	70,00%	10
Diabetes Mellitus Insulinodependiente	2	22,22%	7	77,78%	9
Diabetes Mellitus Especificada, Con Cetoacidosis	4	44,44%	5	55,56%	9
Enfermedad Pulmonar Obstructiva Cronica	1	11,11%	8	88,89%	9
Aneurisma Cerebral, Sin Ruptura	5	62,50%	3	37,50%	8
Choque Septico	2	28,57%	5	71,43%	7
Diabetes Mellitus No Insulinodependiente, Con Cetoacidosis	2	33,33%	4	66,67%	6
Insuficiencia Cardiaca, No Especificada	2	33,33%	4	66,67%	6
Parto Por Cesarea	6	100,00%	0	0,00%	6
Septicemia Debida A Otros Organismos Gramnegativos	1	16,67%	5	83,33%	6
Sindrome De Dificultad Respiratoria Del Adulto	5	83,33%	1	16,67%	6
Embolia Pulmonar Sin Mencion De Corazon Pulmonar Agudo	1	20,00%	4	80,00%	5
Total general	**359**	**44,27%**	**452**	**55,73%**	**811**

Fuente: Base Censo Hospitalario Enero a diciembre 2025 - Gerencia Nacional de Auditoria

En el 2025 se observó en promedio mensual con una tasa de hospitalización de 3,01 ingresos a UCI adultos por 10.000 afiliados mayores de 14 años. En general al comparar la tendencia de las tasas para el año 2025 frente al año 2024 (3,44) se observa una leve disminución.

Ilustración 5.Tasa de Hospitalización en UCI Adultos por 10.000 afiliados mayores de 14 años. Distrito Medellín. Salud Total EPS-S. Años 2024 – 2025



Fuente: Cubo autorizaciones IT enero a diciembre 2024-2025 – Data Ware House. Base población vigente BDUA enero a diciembre 2024-2025 – Gerencia operación comercial

Este documento es propiedad de Salud Total EPS-S, Toda copia de este documento consultada fuera del SGC no tiene validez. Está prohibido el uso de la información fuera de la empresa, así como divulgar y reproducir total o parcialmente este documento a personas externas.

5.2. Hospitalización en UCI Pediátrica

Para el año 2025 se estimó alrededor de un total de 121 eventos de hospitalización en Unidad de Cuidado Intensivo Pediátrico. Dentro de las primeras causas de egreso se identifica que la mayor proporción de estas se relaciona con Estado asmático con un 64,29% concentrada en el sexo masculino, en segundo lugar, se ubica Insuficiencia respiratoria aguda concentrada en el sexo femenino con un 57,14% y en tercer lugar diabetes Mellitus Insulinodependiente concentrada en el sexo femenino.

Tabla 14. Distribución 20 Primeros Diagnósticos Hospitalarios en Unidad de Cuidados Intensivos Pediátricos (1 a 14 años) Distrito Medellín Salud Total EPS-S. Año 2025

	Femenino		Masculino		Total N.
Diagnóstico principal	N.	%	N.	%	
Estado Asmatico	5	35,71%	9	64,29%	14
Insuficiencia Respiratoria Aguda	4	57,14%	3	42,86%	7
Diabetes Mellitus Insulinodependiente, Con Cetoacidosis	7	100,00%	0	0,00%	7
Neumonia, No Especificada	3	60,00%	2	40,00%	5
Neumonia Bacteriana, No Especificada	3	60,00%	2	40,00%	5
Apendicitis Aguda	3	60,00%	2	40,00%	5
Asma, No Especificada	4	100,00%	0	0,00%	4
Quemaduras Que Afectan Menos Del 10% De La Superficie Del Cuerpo	2	50,00%	2	50,00%	4
Laringotraqueitis Aguda	0	0,00%	3	100,00%	3
Septicemia, No Especificada	2	66,67%	1	33,33%	3
Cuerpo Extraño En Bronquios	1	50,00%	1	50,00%	2
Dengue Con Signos De Alarma	1	50,00%	1	50,00%	2
Leucemia Linfoblastica Aguda	1	50,00%	1	50,00%	2
Diabetes Mellitus, No Especificada, Con Cetoacidosis	0	0,00%	2	100,00%	2
Diabetes Mellitus Asociada Con Desnutricion, Con Cetoacidosis	2	100,00%	0	0,00%	2
Defecto Del Tabique Auricular	0	0,00%	2	100,00%	2
Quemaduras Multiples, Con Mencion Al Menos De Una Quemadura De Tercer Grado	1	50,00%	1	50,00%	2
Otras Neumonias Bacterianas	1	100,00%	0	0,00%	1
Bloqueo Auriculoventricular De Segundo Grado	1	100,00%	0	0,00%	1
Atresia De La Valvula Pulmonar	1	100,00%	0	0,00%	1
Total general	**63**	**52,07%**	**58**	**47,93%**	**121**

Fuente: Base Censo Hospitalario Enero a diciembre 2025 - Gerencia Nacional de Auditoria

En el 2025 se observa en promedio mensual una tasa de hospitalización de 3,49 ingresos a UCI Pediátrica por 10.000 afiliados de 1 a 14 años, la cual se encuentra por debajo del año anterior (3,70).

Ilustración 6. Tasa de Hospitalización en UCI Pediátrica por 10.000 afiliados entre 1 y 14 años. Distrito Medellín. Salud Total EPS-S. Años 2024 – 2025

Este documento es propiedad de Salud Total EPS-S, Toda copia de este documento consultada fuera del SGC no tiene validez. Está prohibido el uso de la información fuera de la empresa, así como divulgar y reproducir total o parcialmente este documento a personas externas.



Fuente: Cubo autorizaciones IT enero a diciembre 2024-2025 – Data Ware House. Base población vigente BDUA enero a diciembre 2024-2025 – Gerencia operación comercial

5.3. Hospitalización en UCI Neonatal

Para el año 2025 se estimó alrededor de un total de 269 eventos de hospitalización en Unidad de Cuidado Intensivo Neonatal en el Distrito. Dentro de las primeras causas se identifican Síndrome de dificultad Respiratoria Del Recién Nacido concentrado en el sexo masculino con un 56,25%, en segundo lugar, Bronquiolitis aguda, con mayor proporción en el sexo femenino con un 62,50% y en tercer lugar se encuentra Dificultad Respiratoria Del Recién Nacido no especificada con mayor proporción en el sexo masculino con un 61,90%.

Tabla 15. Distribución 20 Primeros Diagnósticos Hospitalarios en Unidad de Cuidados Intensivos Neonatal (Menor de 1 año) Distrito Medellín. Salud Total EPS-S. Año 2025

	Femenino		Masculino		Total N
Diagnóstico principal	N.	%	N.	%	
Sindrome De Dificultad Respiratoria Del Recien Nacido	28	43,75%	36	56,25%	64
Bronquiolitis Aguda, No Especificada	15	62,50%	9	37,50%	24
Dificultad Respiratoria Del Recien Nacido, No Especificada	8	38,10%	13	61,90%	21
Ictericia Neonatal, No Especificada	6	46,15%	7	53,85%	13
Otros Recien Nacidos Pretermino	4	30,77%	9	69,23%	13
Sepsis Bacteriana Del Recien Nacido, No Especificada	5	55,56%	4	44,44%	9
Bajo Peso Para La Edad Gestacional	4	50,00%	4	50,00%	8
Depresion Cerebral Neonatal	4	50,00%	4	50,00%	8
Otras Dificultades Respiratorias Del Recien Nacido	4	57,14%	3	42,86%	7
Atencion Medica, No Especificada	4	66,67%	2	33,33%	6
Taquipnea Transitoria Del Recien Nacido	4	66,67%	2	33,33%	6
Bronquiolitis Aguda Debida A Virus Sincitial Respiratorio	3	60,00%	2	40,00%	5
Asfixia Del Nacimiento, Leve Y Moderada	4	100,00%	0	0,00%	4
Insuficiencia Respiratoria Aguda	2	66,67%	1	33,33%	3
Tetralogia De Fallot	0	0,00%	3	100,00%	3
Bronquiolitis Aguda Debida A Metaneumovirus Humano	1	33,33%	2	66,67%	3
Asfixia Del Nacimiento, Severa	2	66,67%	1	33,33%	3
Retardo Del Crecimiento Fetal, No Especificado	2	66,67%	1	33,33%	3
Enfermedades De La Traquea Y De Los Bronquios	1	50,00%	1	50,00%	2
Asfixia Del Nacimiento, No Especificada	1	50,00%	1	50,00%	2
Total general	**130**	**48,33%**	**139**	**51,67%**	**269**

Fuente: Base Censo Hospitalario Enero a diciembre 2025 - Gerencia Nacional de Auditoria

Este documento es propiedad de Salud Total EPS-S, Toda copia de este documento consultada fuera del SGC no tiene validez. Está prohibido el uso de la información fuera de la empresa, así como divulgar y reproducir total o parcialmente este documento a personas externas.

En el 2025 se observa en promedio mensual una tasa de hospitalización de 142,62 ingresos a UCI Neonatal por 10.000 afiliados menores de un año, la cual aumento en comparación con el año 2024 (140,35).

Ilustración 7. Tasa de Hospitalización en UCI Neonatal por 10.000 afiliados Menores de 1 año. Distrito Medellín. Salud Total EPS-S. Años 2024 – 2025



Fuente: Cubo autorizaciones IT enero a diciembre 2024-2025 – Data Ware House. Base población vigente BDUA enero a diciembre 2024-2025 – Gerencia operación comercial

6. Mortalidad General

6.1. Mortalidad por Grandes Causas y Subcausas de consulta

De acuerdo con los datos obtenidos a través de la fuente de información, para el año 2025 se reportó alrededor de 663 defunciones con conocimiento de la causa de defunción en afiliados a Salud Total EPS-S-S Distrito de Medellín, se identificaron siete grupos de grandes causas y el grupo con mayor porcentaje corresponde a Neoplasias con un 31,13%, seguido de Todas las demás enfermedades con un 28,59% y las Enfermedades del Sistema Circulatorio con un 26,74%.

Tabla 16. Distribución de Mortalidad por Grandes Causas en el Distrito Medellín, Salud Total EPS año 2024 - 2025

Causa Agrupada	N. 2024	N. 2025	% 2024	% 2025	Comportamiento
Enfermedades Transmisibles	90	100	11,21%	11,57%	aumento
Neoplasias	232	269	28,89%	31,13%	aumento
Enfermedades Sistema Circulatorio	207	231	25,78%	26,74%	aumento
Ciertas Afecciones Originadas En El Período Perinatal	19	7	2,37%	0,81%	disminución
Causas Externas	8	7	1,00%	0,81%	disminución
Todas Las Demás Enfermedades	244	247	30,39%	28,59%	aumento
Signos, Síntomas Y Afecciones Mal Definidas	3	3	0,37%	0,35%	disminución
Total general	**803**	**864**	**100,00%**	**100,00%**	**aumento**

Fuente: Cubos SISPRO estadísticas vitales 2024 - 2025

Este documento es propiedad de Salud Total EPS-S, Toda copia de este documento consultada fuera del SGC no tiene validez. Está prohibido el uso de la información fuera de la empresa, así como divulgar y reproducir total o parcialmente este documento a personas externas.

Respecto a la subcausas se identifican en mayor proporción las Enfermedades isquémicas del Corazón con un 14,24%, seguidas de las enfermedades crónicas de las vías respiratorias inferiores con 6,13%% y Tumor maligno de tráquea, bronquios y pulmón con un 6,02%.

Tabla 17. Distribución de Mortalidad por Subcausas en el Distrito Medellín, Salud Total EPS año 2025

Causa Agrupada	N. 2025	% 2025
Neoplasias	**269**	**31,13%**
Tumor Maligno Del Estómago	21	2,43%
Tumor Maligno Del Colon Y De La Unión Rectosigmoidea	20	2,31%
Tumor Maligno De Los Órganos Digestivos Y Del Peritoneo, Excepto Estómago Y Colon	52	6,02%
Tumor Maligno De La Tráquea, Los Bronquios Y El Pulmón	32	3,70%
Tumor Maligno De Los Órganos Respiratorios E Intratorácicos, Excepto Tráquea, Bronquios Y Pulmón	4	0,46%
Tumor Maligno De La Mama De La Mujer	14	1,62%
Tumor Maligno Del Cuello Del Útero	9	1,04%
Tumor Maligno Del Cuerpo Del Útero	1	0,12%
Tumor Maligno Del Útero, Parte No Especificada	1	0,12%
Tumor Maligno De La Próstata	20	2,31%
Tumor Maligno De Otros Órganos Genitourinarios	17	1,97%
Leucemia	8	0,93%
Tumor Maligno Del Tejido Linfático, De Otros Órganos Hematopoyéticos Y De Tejidos Afines	16	1,85%
Tumores Malignos De Otras Localizaciones Y De Las No Especificadas	35	4,05%
Tumores In Situ, Benignos Y Los De Comportamiento Incierto O Desconocido	19	2,20%
Todas Las Demás Enfermedades	**247**	**28,59%**
Diabetes Mellitus	26	3,01%
Deficiencias Nutricionales Y Anemias Nutricionales	2	0,23%
Trastornos Mentales Y Del Comportamiento	3	0,35%
Enfermedades Del Sistema Nervioso, Excepto Meningitis	40	4,63%
Enfermedades Crónicas De Las Vías Respiratorias Inferiores	53	6,13%
Resto De Enfermedades Del Sistema Respiratorio	12	1,39%
Apendicitis, Hernia De La Cavidad Abdominal Y Obstrucción Intestinal	7	0,81%
Cirrosis Y Ciertas Otras Enfermedades Crónicas Del Hígado	9	1,04%
Resto De Enfermedades Del Sistema Digestivo	36	4,17%
Enfermedades Del Sistema Urinario	22	2,55%
Embarazo, Parto Y Puerperio	3	0,35%
Malformaciones Congénitas, Deformidades Y Anomalías Cromosómicas	4	0,46%
Resto De Las Enfermedades	30	3,47%
Enfermedades Sistema Circulatorio	**231**	**26,74%**
Fiebre Reumática Aguda Y Enfermedades Cardíacas Reumáticas Crónicas	1	0,12%
Enfermedades Hipertensivas	14	1,62%
Enfermedades Isquémicas Del Corazón	123	14,24%
Enfermedad Cardiopulmonar, Enfermedades De La Circulación Pulmonar	25	2,89%
Insuficiencia Cardíaca	8	0,93%
Enfermedades Cerebrovasculares	41	4,75%
Las Demás Enfermedades Del Sistema Circulatorio	19	2,20%
Enfermedades Transmisibles	**100**	**11,57%**
Enfermedades Infecciosas Intestinales	8	0,93%
Tuberculosis	12	1,39%
Ciertas Enfermedades Transmitidas Por Vectores Y Rabia	0	0,00%
Ciertas Enfermedades Inmunoprevenibles	0	0,00%
Meningitis	4	0,46%
Septicemia, Excepto Neonatal	4	0,46%
Enfermedad Por El Vih (Sida)	11	1,27%
Infecciones Respiratorias Agudas	52	6,02%
Resto De Ciertas Enfermedades Infecciosas Y Parasitarias	9	1,04%
Causas Externas	**7**	**0,81%**
Accidentes De Transporte Terrestre	0	0,00%
Accidentes Que Obstruyen La Respiración	1	0,12%
Los Demás Accidentes	2	0,23%
Eventos De Intención No Determinada	3	0,35%
Las Demás Causas Externas	1	0,12%
Ciertas Afecciones Originadas En El Período Perinatal	**7**	**0,81%**
Feto Y Recién Nacido Afectados Por Ciertas Afecciones Maternas	1	0,12%
Retardo Del Crecimiento Fetal, Desnutrición Fetal, Gestación Corta Y Bajo Peso Al Nacer	1	0,12%
Trastornos Respiratorios Específicos Del Período Perinatal	2	0,23%
Sepsis Bacteriana Del Recién Nacido	3	0,35%
Resto De Ciertas Afecciones Originadas En El Período Perinatal	0	0,00%
Signos, Síntomas Y Afecciones Mal Definidas	**3**	**0,35%**
Signos, Síntomas Y Afecciones Mal Definidas	3	0,35%
Total general	**864**	**100,00%**

Fuente: Cubos SISPRO estadísticas vitales 2025

Este documento es propiedad de Salud Total EPS-S, Toda copia de este documento consultada fuera del SGC no tiene validez. Está prohibido el uso de la información fuera de la empresa, así como divulgar y reproducir total o parcialmente este documento a personas externas.

6.2. Mortalidad por Curso de Vida y Género

La distribución de la mortalidad por genero se presenta en mayor proporción en la población masculina con 444 casos que representa el 51,39% comparado con la población femenina con 420 (48,61%). Se concentra la mortalidad en el curso de vida de la Vejez (> 60 años) con el 75,23%, seguido de la Adultez con 20,37%.

Tabla 18. Distribución por Causas de Defunción Lista 667 CIE10 por curso de vida y género, Distrito Medellín. Salud Total EPS-S

Causa Agrupada	Femenino		Masculino		Total N. 2025	Total % 2025
	N. 2025	% 2025	N. 2025	% 2025		
Primera Infancia (0-5 años)	**4**	**0,46%**	**11**	**1,27%**	**15**	**1,74%**
Enfermedades Transmisibles	1	0,12%	1	0,12%	2	0,23%
Ciertas Afecciones Originadas En E	2	0,23%	5	0,58%	7	0,81%
Causas Externas		0,00%	1	0,12%	1	0,12%
Todas Las Demás Enfermedades	1	0,12%	4	0,46%	5	0,58%
Infancia (6-11 años)	**2**	**0,23%**	**2**	**0,23%**	**4**	**0,46%**
Enfermedades Transmisibles	1	0,12%	1	0,12%	2	0,23%
Neoplasias	0	0,00%	1	0,12%	1	0,12%
Todas Las Demás Enfermedades	1	0,12%		0,00%	1	0,12%
Adolescencia (12-17 años)		**0,00%**	**1**	**0,12%**	**1**	**0,12%**
Neoplasias		0,00%	1	0,12%	1	0,12%
Causas Externas		0,00%	0	0,00%	0	0,00%
Juventud (18-28 años)	**12**	**1,39%**	**6**	**0,69%**	**18**	**2,08%**
Enfermedades Transmisibles	1	0,12%	4	0,46%	5	0,58%
Neoplasias	6	0,69%	1	0,12%	7	0,81%
Enfermedades Sistema Circulatorio	1	0,12%	0	0,00%	1	0,12%
Todas Las Demás Enfermedades	4	0,46%	1	0,12%	5	0,58%
Adultez (29-59 años)	**82**	**9,49%**	**94**	**10,88%**	**176**	**20,37%**
Enfermedades Transmisibles	8	0,93%	19	2,20%	27	3,13%
Neoplasias	37	4,28%	27	3,13%	64	7,41%
Enfermedades Sistema Circulatorio	20	2,31%	26	3,01%	46	5,32%
Causas Externas	0	0,00%	2	0,23%	2	0,23%
Todas Las Demás Enfermedades	17	1,97%	19	2,20%	36	4,17%
Signos, Síntomas Y Afecciones Mal Definidas		0,00%	1	0,12%	1	0,12%
Vejez (> 60 años)	**320**	**37,04%**	**330**	**38,19%**	**650**	**75,23%**
Enfermedades Transmisibles	37	4,28%	27	3,13%	64	7,41%
Neoplasias	95	11,00%	101	11,69%	196	22,69%
Enfermedades Sistema Circulatorio	83	9,61%	101	11,69%	184	21,30%
Causas Externas	3	0,35%	1	0,12%	4	0,46%
Todas Las Demás Enfermedades	102	11,81%	98	11,34%	200	23,15%
Signos, Síntomas Y Afecciones Mal	0	0,00%	2	0,23%	2	0,23%
Total general	**420**	**48,61%**	**444**	**51,39%**	**864**	**100,00%**

Fuente: Cubo Sispro Estadísticas Vitales Salud Total EPS-S-S año 2025

A continuación, se presentan los diagnósticos más frecuentes por curso de vida, respecto a las mortalidades, en donde se puede evidenciar que las causadas por Insuficiencia respiratoria predominan en la infancia, adolescencia y juventud; el Choque cardiogénico ocupan el primer lugar en la adultez y la vejez.

Tabla 19. Distribución Primeros diagnósticos CIE-10 Por Curso de Vida. Salud Total EPS-S, año

Este documento es propiedad de Salud Total EPS-S, Toda copia de este documento consultada fuera del SGC no tiene validez. Está prohibido el uso de la información fuera de la empresa, así como divulgar y reproducir total o parcialmente este documento a personas externas.

Diagnostico	N.2025	% 2025
Primera Infancia (0-5 años)	**15**	**2,95%**
Asfixia Del Nacimiento, No Especificada	4	26,67%
Choque Séptico	3	20,00%
Encefalopatia No Especificada	1	6,67%
Sepsis Bacteriana Del Recien Nacido, No Especificada	1	6,67%
Otras Afecciones Especificadas Originadas En El Periodo F	1	6,67%
Infancia (6-11 años)	**4**	**0,79%**
Insuficiencia Respiratoria, No Especificada	1	25,00%
Insuficiencia Respiratoria Aguda	1	25,00%
Leucemia Linfoblastica Aguda	1	25,00%
Compresion Del Encefalo	1	25,00%
Choque Cardiogenico	0	0,00%
Adolescencia(12-17 años)	**1**	**0,20%**
Insuficiencia Respiratoria Aguda	1	100,00%
Choque Séptico	0	0,00%
Asfixia	0	0,00%
Juventud(18-28 años)	**18**	**3,54%**
Insuficiencia Respiratoria Aguda	5	27,78%
Choque Séptico	3	16,67%
Encefalitis Viral, No Especificada	1	5,56%
Otros Trastornos Especificados Del Encefalo	1	5,56%
Choque Hipovolemico	1	5,56%
Adultez (29-59 años)	**95**	**18,70%**
Choque Cardiogenico	23	24,21%
Choque Séptico	21	22,11%
Insuficiencia Respiratoria Aguda	21	22,11%
Asfixia	17	17,89%
Insuficiencia Respiratoria, No Especificada	13	13,68%
Vejez (> 60 años)	**375**	**73,82%**
Choque Cardiogenico	103	27,47%
Choque Séptico	83	22,13%
Insuficiencia Respiratoria Aguda	80	21,33%
Asfixia	69	18,40%
Insuficiencia Respiratoria, No Especificada	40	10,67%

2025

Fuente: Cubo Sispro Estadísticas Vitales Salud Total EPS-S-S año 2025

6.3. Indicadores de Mortalidad

En el distrito de Medellín se presenta una Tasa Bruta de Mortalidad que se estimó en 4,22 por cada 1.000 afiliados en el año 2025, registro inferior al valor de referencia nacional país de 5,30 por cada 1.000 habitantes según el boletín del DANE-EEVV 2025.

Para la mortalidad general en hombres y mujeres en el departamento se presenta un aumento para el año 2025 de (4,65) y (3,72) respectivamente, siendo el número de defunciones más frecuentes en la población masculina.

En la Razón de Mortalidad Materna mide el número de mujeres que fallecen durante el embarazo o en los 42 días siguientes al parto y hasta un año posterior a este, por cada 100.000 nacidos vivos, independiente de la duración de la gestación y del sitio de atención del parto. Se define como defunción materna la mortalidad como consecuencia

Este documento es propiedad de Salud Total EPS-S, Toda copia de este documento consultada fuera del SGC no tiene validez. Está prohibido el uso de la información fuera de la empresa, así como divulgar y reproducir total o parcialmente este documento a personas externas.

de cualquier causa relacionada con el embarazo o agravada por esta condición o su atención, pero no por causas accidentales o incidentales.

Para el año 2025 se registra una Razón de mortalidad materna de 40,36 casos por cada 100 mil nacidos vivos en el distrito de Medellín, dato inferior a lo registrado a nivel nacional en salud total (43,88).

La mortalidad infantil señala el número de defunciones en niños menores de un año por cada 1000 nacidos vivos y a su vez representa la probabilidad de morir durante el primer año de vida. Se considera de gran importancia el seguimiento de este indicador dado que el primer año de vida es el de mayor riesgo para la supervivencia humana, a partir de este momento las probabilidades de supervivencia aumentan. La mortalidad infantil hace parte de uno de los Objetivos de Desarrollo del Milenio de las Naciones Unidas y por lo tanto se constituye en uno de los indicadores trazadores para Salud Total EPS-S.

Para el año 2025 se registró una Tasa de Mortalidad Infantil de 6,86 casos por cada 1000 nacidos vivos, el cual se encuentra por debajo del último registro oficial para Colombia (10,20 x 1000 N.V.) y del valor de referencia para la EPS-S a nivel nacional (9,28).

La tasa de mortalidad en menores de 5 años representa la probabilidad que tienen un recién nacido de morir antes de cumplir el quinto año de vida. Este indicador hace parte fundamental del cuarto Objetivo de Desarrollo del Milenio de las Naciones Unidas y por lo tanto su seguimiento es de vital importancia tanto para el país como para Salud Total EPS-S.

Para el año 2025 en el distrito de Medellín se registró una Tasa de Mortalidad en menores de 5 años de 12,11 casos por cada 1000 nacidos vivos para este territorio, la cual se encuentra por debajo del último registro oficial para Colombia (12,62 x 1000 N.V.) y para el registro de Salud Total EPS-S a nivel nacional (12,88).

Tabla 20. Indicadores de Mortalidad Distrito Medellín. Salud Total EPS-S

Nombre del Indicador	Expresión	Indicador año 2025	Referencia Nacional ST 2025	Referencia Nacional	Fuente Referencia Nacional
Tasa Bruta de Mortalidad	No. De defunciones por cada 1.000 afiliados.	4,22	4,70	5,30	Boletin DANE EEVV corte 2025
Mortalidad general en hombres	No. De defunciones en hombres por cada 1.000 afiliados.	4,65	5,27	6,31	Indicadores Básicos De Salud 2025 MSPS corte año 2023
Mortalidad general en Mujeres	No. De defunciones en mujeres por cada 1.000 afiliados.	3,72	4,12	4,84	Indicadores Básicos De Salud 2025 MSPS corte año 2023
Razón de Mortalidad Materna	No. De defunciones Maternas por cada 100.000 Nacidos Vivos.	40,36	43,88	45,60	Preliminar. INS-BES Sem 53 2025
Tasa de Mortalidad en < 1 Año	No. De defunciones por cada 1.000 Nacidos Vivos.	6,86	9,28	10,20	Boletin DANE EEVV corte 2025
Tasa de Mortalidad Estimada en < 5 Años	No. De defunciones en menores de 5 años por cada 1.000 Nacidos Vivos.	12,11	12,88	12,62	Así vamos en salud. Corte año 2025

Fuente: Base Mortalidad Salud Total EPS-S-S 2025, Base BDUA 2025 y PAD 1555 NV 2025

Este documento es propiedad de Salud Total EPS-S, Toda copia de este documento consultada fuera del SGC no tiene validez. Está prohibido el uso de la información fuera de la empresa, así como divulgar y reproducir total o parcialmente este documento a personas externas.

En relación con las enfermedades transmitidas por vectores y las enfermedades zoonóticas, se encuentra que para el año 2025 no se registraron casos de mortalidad por malaria y tampoco para dengue.

La mortalidad perinatal se define como aquella que ocurre en el periodo comprendido entre las 22 semanas de gestación o cuando el producto de la gestación pesa más de 500 gramos y los siete días completos después del nacimiento. Las muertes neonatales son las que ocurren entre el nacimiento y los primeros 28 días de vida y las muertes neonatales tardías son las que ocurren entre los 7 días y el día 28 de vida. Para el año 2025 se registró una Tasa de Mortalidad Perinatal de 8,88 casos por cada 1000 nacidos vivos para este departamento, el cual es inferior al registro oficial para Colombia (13,10 x 1000 N.V.) y al valor de referencia nacional para Salud Total EPS-S (11,94).

En cuanto al cáncer en la mujer, se observó para este distrito una tasa cáncer de cuello uterino de 6,06, inferior al registro de la aseguradora (6,50), mientras que para cáncer de mama se identificó una tasa de mortalidad por este evento de 17,58 por cada 100.000 mujeres, la cual se encuentra por encima del valor de referencia nacional para la aseguradora (17,76) y del registro oficial para el país (14,39 x 100.000 mujeres), lo que hace necesario en el distrito reforzar los programas y estrategias en torno a la salud femenina. De otro lado y con respecto a mortalidad por leucemia en población infantil, se registra una tasa de 1,77 por cada 100 mil menores de 15 años.

Respecto a las enfermedades prevalentes en la infancia como la enfermedad diarreica aguda (EDA) no se presentan casos y tampoco para infección respiratoria aguda (IRA), es importante dar continuidad a la implementación y seguimiento de la estrategia AIEPI (Atención integral a las enfermedades prevalentes en la infancia).

Tabla 21. Indicadores de Mortalidad Salud Pública. Distrito Medellín. Salud Total EPS-S

Este documento es propiedad de Salud Total EPS-S, Toda copia de este documento consultada fuera del SGC no tiene validez. Está prohibido el uso de la información fuera de la empresa, así como divulgar y reproducir total o parcialmente este documento a personas externas.

Nombre del Indicador	Expresión	Indicador año 2025	Referencia Nacional ST 2025	Referencia Nacional	Fuente Referencia Nacional
Tasa de Mortalidad por Malaria	No. De defunciones por Malaria x 100.000 afiliados	0,00	0,02	0,01	Preliminar. INS-Inf Evento Sem 48 2025
Tasa de Letalidad por Dengue	Proporción de defunciones por Dengue, respecto al total de casos de dengue grave.	0,00	0,10	0,09	Preliminar. INS-BES Sem 53 2025
Tasa de Mortalidad Perinatal y Neonatal	No. De defunciones Perinatales y Neonatales por cada 1.000 Nacidos Vivos.	8,88	11,94	13,10	Preliminar. INS-BES Sem 53 2025
Tasa de Mortalidad por Cancer de Cuello Uterino.	No. De defunciones por Cáncer de Cuello Uterino x 100.000 mujeres	6,06	6,50	10,48	Así vamos en salud. Corte año 2025
Tasa de Mortalidad por Cancer de Mama.	No. De defunciones por Cancer de Mama x 100.000 mujeres	17,58	17,76	14,39	Así vamos en salud. Corte año 2025
Tasa de Mortalidad por EDA en < 5 Años.	No. De defunciones por EDA x 100.000 menores de 5 años.	0,00	0,41	1,98	Así vamos en salud. Corte año 2025
Tasa de Mortalidad por IRA en < 5 Años.	No. De defunciones por IRA x 100.000 menores de 5 años.	0,00	2,84	4,26	Así vamos en salud. Corte año 2025
Tasa de Mortalidad por Leucemias Pediatricas Agudas en < de 15 Años.	No. De defunciones por Leucemias Agudas Pediatricas x 100.000 menores de 15 años.	1,77	1,85	1,5	Preliminar. Infocancer. Corte año 2024

Fuente: Base Mortalidad Salud Total EPS-S 2025, Base BDUA 2025 y PAD 1555 NV 2025

7. Comportamiento Eventos De Interés En Salud Pública

La vigilancia epidemiológica es un proceso sistemático el cual requiere de protocolos, fichas de notificación y software (SIVIGILA) del Instituto Nacional de Salud (INS) actualizados y socializados; todos los eventos de Vigilancia en Salud Pública deben notificarse al Ente Territorial independientemente del consentimiento del paciente, teniendo en cuenta que el bien común prima sobre el individual. La información de los eventos de interés en salud publica definidos por el Instituto Nacional de Salud (INS) y notificados al Sistema de Vigilancia en Salud Pública (SIVIGILA) tienen como origen principal las unidades primarias generadoras de datos (UPGD) del país.

La aseguradora consolida y difunde la información sobre los eventos de interés en salud pública del conglomerado poblacional afiliado a Salud Total EPS-S S.A en el Distrito de Medellín, con la retroalimentación recibida del Instituto Nacional de Salud (INS), el manejo de cada uno de los eventos. El seguimiento se realiza de acuerdo con lo establecido en los lineamientos nacionales por el INS para la vigilancia y el control, con el objetivo de planear e implementar acciones en salud desde el aseguramiento y la prestación, cumpliendo la normatividad vigente.

Este documento es propiedad de Salud Total EPS-S, Toda copia de este documento consultada fuera del SGC no tiene validez. Está prohibido el uso de la información fuera de la empresa, así como divulgar y reproducir total o parcialmente este documento a personas externas.

Para el año 2025, se identificó para el Distrito un total de 5.789 casos notificados al SIVIGILA, de los cuales el 64% quedaron confirmados, el 8% de los casos quedaron descartados y se identificaron 28% casos en estudio, se registraron 192 gestantes.



De los casos clasificados como confirmados y en estudio, se puede evidenciar que el 26,62% (n=1.422 casos) se concentró en el evento de Vigilancia en Salud Pública de la Violencia de Género e Intrafamiliar, en segundo lugar, se ubica el evento de Agresiones por Animales Potencialmente Transmisores de Rabia con el 16,10% (n=860 casos), en tercer lugar, se encuentra el evento de Dengue con el 6,59% (n=352 casos).

Tabla 22. Distribución de casos de eventos de interés en salud pública confirmados y en estudio, Distrito Medellín, año 2025

Este documento es propiedad de Salud Total EPS-S, Toda copia de este documento consultada fuera del SGC no tiene validez. Está prohibido el uso de la información fuera de la empresa, así como divulgar y reproducir total o parcialmente este documento a personas externas.

NOMBRE EVENTO	CASOS	%
VIGILANCIA EN SALUD PÚBLICA DE LA VIOLENCIA DE GÉNERO E INTRAFAMILIAR	1.422	26,62%
AGRESIONES POR ANIMALES POTENCIALMENTE TRANSMISORES DE RABIA	860	16,10%
DENGUE	352	6,59%
TUBERCULOSIS	318	5,95%
INTENTO DE SUICIDIO	316	5,92%
VARICELA INDIVIDUAL	204	3,82%
VIH/SIDA/MORTALIDAD POR SIDA	204	3,82%
MORBILIDAD MATERNA EXTREMA	191	3,58%
DEFECTOS CONGENITOS	182	3,41%
ENFERMEDADES HUERFANAS - RARAS	172	3,22%
CÁNCER DE LA MAMA Y CUELLO UTERINO	167	3,13%
MALARIA	142	2,66%
INTOXICACIONES	125	2,34%
DESNUTRICIÓN AGUDA EN MENORES DE 5 AÑOS	123	2,30%
SIFILIS GESTACIONAL	71	1,33%
HEPATITIS B, C Y COINFECCIÓN HEPATITIS B Y DELTA	59	1,10%
ENFERMEDAD TRANSMITIDA POR ALIMENTOS O AGUA (ETA)	48	0,90%
HEPATITIS A	38	0,71%
PAROTIDITIS	36	0,67%
INFECCIONES DE SITIO QUIRÚRGICO ASOCIADAS A PROCEDIMIENTO MÉDICO QUIRÚRGICO	36	0,67%
IAD - INFECCIONES ASOCIADAS A DISPOSITIVOS - INDIVIDUAL	34	0,64%
LESIONES POR ARTEFACTOS EXPLOSIVOS (POLVORA Y MINAS ANTIPERSONAL)	29	0,54%
IRA POR VIRUS NUEVO	26	0,49%
ESI - IRAG (VIGILANCIA CENTINELA)	26	0,49%
MORTALIDAD PERINATAL Y NEONATAL TARDÍA	24	0,45%
LEISHMANIASIS CUTANEA	24	0,45%
MENINGITIS BACTERIANA Y ENFERMEDAD MENINGOCÓCICA	12	0,22%
TOS FERINA	12	0,22%
VIRUS MPOX	11	0,21%
LESIONES DE CAUSA EXTERNA	11	0,21%
ACCIDENTES POR OTROS ANIMALES VENENOSOS	11	0,21%
LEPTOSPIROSIS	9	0,17%
CÁNCER EN MENORES DE 18 AÑOS	7	0,13%
FIEBRE TIFOIDEA Y PARATIFOIDEA	6	0,11%
EVENTO INDIVIDUAL SIN ESTABLECER	6	0,11%
DENGUE GRAVE	5	0,09%
ACCIDENTE OFIDICO	5	0,09%
INFECCION RESPIRATORIA AGUDA GRAVE IRAG INUSITADA	4	0,07%
MORTALIDAD MATERNA	4	0,07%
SIFILIS CONGENITA	3	0,06%
VIGILANCIA INTEGRADA DE MUERTES EN MENORES DE CINCO AÑOS POR INFECCIÓN RESPIRATORIA AGUDA,	2	0,04%
TIFUS EPIDEMICO TRANSMITIDO POR PIOJOS	1	0,02%
LEPRA	1	0,02%
ZIKA	1	0,02%
LEISHMANIASIS MUCOSA	1	0,02%
Total general	**5.341**	**100,00%**

Fuente: Notificación Sivigila por Distrito y municipio de residencia, Salud Total, año 2025.

Con respecto al curso de vida, los casos notificados al SIVIGILA se concentraron en la Adultez, con el 35,27%, seguido por la juventud con el 24,47% y en tercer lugar se ubica el curso de vida de la primera infancia, con el 14,30%.

Este documento es propiedad de Salud Total EPS-S, Toda copia de este documento consultada fuera del SGC no tiene validez. Está prohibido el uso de la información fuera de la empresa, así como divulgar y reproducir total o parcialmente este documento a personas externas.

Ilustración 8. Distribución de casos de eventos de interés en salud pública por curso de vida, Distrito Medellín, año 2025





Fuente: Notificación Sivigila por Distrito de residencia, Salud Total, año 2025

Con relación a las mortalidades notificadas al SIVIGILA presentadas en el Distrito de Medellín, el 34,78% (n=24 casos) corresponde a las relacionadas con la mortalidad perinatal y neonatal tardía; seguido por Tuberculosis con el 27,54% (n=19 casos).

Tabla 23. Distribución de casos confirmados y en estudio de mortalidad, Distrito Medellín, año 2025

NOMBRE EVENTO	CASOS	%
MORTALIDAD PERINATAL Y NEONATAL TARDÍA	24	34,78%
TUBERCULOSIS	19	27,54%
IAD - INFECCIONES ASOCIADAS A DISPOSITIVOS - INDIVIDUAL	5	7,25%
VIH/SIDA/MORTALIDAD POR SIDA	4	5,80%
MORTALIDAD MATERNA	4	5,80%
MENINGITIS BACTERIANA Y ENFERMEDAD MENINGOCÓCICA	3	4,35%
VIGILANCIA INTEGRADA DE MUERTES EN MENORES DE CINCO AÑOS POR IRA-EDA-DNT	2	2,90%
ENFERMEDADES HUERFANAS - RARAS	2	2,90%
INTOXICACIONES	2	2,90%
INFECCION RESPIRATORIA AGUDA GRAVE IRAG INUSITADA	1	1,45%
IRA POR VIRUS NUEVO	1	1,45%
DEFECTOS CONGENITOS	1	1,45%
VIGILANCIA EN SALUD PÚBLICA DE LA VIOLENCIA DE GÉNERO E INTRAFAMILIAR	1	1,45%
Total general	69	100,00%

Fuente: Notificación Sivigila por Distrito de residencia, Salud Total, año 2025

Este documento es propiedad de Salud Total EPS-S, Toda copia de este documento consultada fuera del SGC no tiene validez. Está prohibido el uso de la información fuera de la empresa, así como divulgar y reproducir total o parcialmente este documento a personas externas.