Contenido

Índice de Ilustración 2
INTRODUCCIÓN 3
1. Distribución Demográfica 4
2. Morbilidad En Consulta Externa 8
2.1. Morbilidad en Consulta Externa por Curso de Vida 10
3. Morbilidad General en Urgencias 10
4. Morbilidad General en Hospitalización 12
5. Morbilidad en Unidad de Cuidados Intensivos (UCI) 15
5.1. Hospitalización en UCI Adultos 16
5.2. Hospitalización en UCI Pediátrica 18
5.3. Hospitalización en UCI Neonatal 19
6. Mortalidad General 20
6.1. Mortalidad por Grandes Causas y Subcausas de consulta 20
6.2. Mortalidad por Curso de Vida y Género 21
6.3 Indicadores de Mortalidad 23
7. Comportamiento Eventos De Interés En Salud Pública 25

Índice de Tablas

Tabla 1. Distribución de la Población por Quinquenios y género, año 2025 6
Tabla 2. Distribución Población por régimen y género. Salud Total EPS-S año 2025 6
Tabla 3. Índices Demográficos del Distrito 7
Tabla 4. Grades Causas de Consulta Enero a Junio 2024 - 2025. Distrito Riohacha 8
Tabla 5. Sub-Causas de Consulta por sexo, Enero a Junio 2025 9
Tabla 6. Distribución Causas de Morbilidad en Consulta Externa, Curso de Vida Distrito de Riohacha. Salud Total EPS-S. Enero a Junio 2025 10
Tabla 7. Distribución Causas de Morbilidad en Urgencias. Distrito Riohacha. Salud Total EPS-S. Enero a Junio 2025 11
Tabla 8. Distribución Causas de Morbilidad en Consulta por Urgencias por Curso de Vida. Distrito Riohacha. Salud Total EPS-S. Enero a Junio 2025 12
Tabla 9. Distribución Causas de Morbilidad en Hospitalización, según Lista Carga Global de la Enfermedad 2004 Distrito de Riohacha. Salud Total EPS-S. Año 2025 13
Tabla 10. Distribución Causas de Morbilidad en Hospitalización por Curso de Vida, según Lista Carga Global de la Enfermedad 2004 Distrito de Riohacha. Salud Total EPS-S. Año 2025 14
Tabla 11. Distribución Causas de Morbilidad en Hospitalización por Genero. Distrito de Riohacha. Salud Total EPS-S. Año 2025 15
Tabla 12. Distribución Causas de Morbilidad en UCI, según Lista Carga Global de la Enfermedad 2004 Distrito Riohacha. Salud Total EPS-S. Año 2025 16
Tabla 13. Distribución 20 Primeros Diagnósticos Hospitalarios en Unidad de Cuidados Intensivos Adultos. Distrito Riohacha. Salud Total EPS-S. Año 2025 17
Tabla 14. Distribución Primeros Diagnósticos Hospitalarios en Unidad de Cuidados Intensivos Pediátricos (1 a 14 años) Distrito Riohacha Salud Total EPS-S. Año 2025 18
Tabla 15. Distribución Primeros Diagnósticos Hospitalarios en Unidad de Cuidados Intensivos Neonatal (Menor de 1 año) Distrito Riohacha. Salud Total EPS-S. Año 2025 19
Tabla 16. Distribución de Mortalidad por Grandes Causas en el Distrito Riohacha, Salud Total EPS año 2024 - 2025 20
Tabla 17. Distribución de Mortalidad por Subcausas en el Distrito Riohacha, Salud Total EPS año 2025 21

Este documento es propiedad de Salud Total EPS-S, Toda copia de este documento consultada fuera del SGC no tiene validez. Está prohibido el uso de la información fuera de la empresa, así como divulgar y reproducir total o parcialmente este documento a personas externas.

Tabla 18. Distribución por Causas de Defunción Lista 667 CIE10 por curso de vida y género, Distrito Riohacha. Salud Total EPS-S 21
Tabla 19. Distribución Primeros diagnósticos CIE-10 Por Curso de Vida. Salud Total EPS-S, año 2025 22
Tabla 20. Indicadores de Mortalidad Distrito Riohacha. Salud Total EPS-S 24
Tabla 21. Indicadores de Mortalidad Salud Pública. Distrito Riohacha. Salud Total EPS-S 25
Tabla 22. Distribución de casos de eventos de interés en salud pública confirmados y en estudio, Distrito Riohacha, año 2025 26
Tabla 23. Distribución de casos confirmados y en estudio de mortalidad, Distrito Riohacha, año 2025 28

Índice de Ilustración

Ilustración 1. Pirámide Poblacional Distrito Riohacha año 2025 5
Ilustración 2. Distribución por Curso de Vida. Salud Total EPS-S 5
Ilustración 3. Tasa Bruta de Natalidad. Salud Total EPS-S. años 2020 - 2025 7
Ilustración 4. Tasa General de Fecundidad. Salud Total EPS-S. 8
Ilustración 5. Tasa de Hospitalización en UCI Adultos por 10.000 afiliados mayores de 14 años. Distrito Riohacha. Salud Total EPS-S. Años 2024 – 2025 17
Ilustración 6. Tasa de Hospitalización en UCI Pediátrica por 10.000 afiliados entre 1 y 14 años. Distrito Riohacha. Salud Total EPS-S. Años 2024 – 2025 18
Ilustración 7. Tasa de Hospitalización en UCI Neonatal por 10.000 afiliados Menores de 1 año. Distrito Riohacha. Salud Total EPS-S. Años 2024 – 2025 20
Ilustración 8. Distribución de casos de eventos de interés en salud pública por curso de vida, Distrito Riohacha, año 2025 28

Este documento es propiedad de Salud Total EPS-S, Toda copia de este documento consultada fuera del SGC no tiene validez. Está prohibido el uso de la información fuera de la empresa, así como divulgar y reproducir total o parcialmente este documento a personas externas.

INTRODUCCIÓN

El presente perfil epidemiológico de la EPS Salud Total en el distrito de Riohacha tiene como propósito caracterizar integralmente el estado de salud de la población afiliada durante el año 2025, mediante el análisis de su estructura demográfica, patrones de morbilidad, mortalidad y comportamiento de eventos de interés en salud pública. Este documento se constituye en un insumo técnico clave para la comprensión de la dinámica poblacional y la carga de enfermedad en el territorio.

En concordancia con la transición demográfica y epidemiológica, el análisis incorpora la distribución por curso de vida, sexo y territorio, permitiendo identificar diferencias en los perfiles de riesgo y necesidades en salud. Asimismo, se abordan los principales motivos de consulta en los diferentes niveles de atención —consulta externa, urgencias, hospitalización y unidades de cuidado intensivo—, evidenciando la complejidad creciente de la atención y la coexistencia de eventos agudos y enfermedades crónicas.

El componente de mortalidad se analiza a partir de grandes causas, subcausas y su distribución por curso de vida y género, complementado con indicadores que permiten evaluar tendencias y magnitud del daño en salud. De igual forma, se examina el comportamiento de los eventos de interés en salud pública, incluyendo enfermedades transmisibles como el dengue, con el fin de identificar alertas epidemiológicas y orientar la respuesta institucional.

Finalmente, la integración de tablas e ilustraciones facilita la interpretación de los hallazgos y fortalece el análisis técnico, consolidando este perfil como una herramienta estratégica para la gestión del riesgo en salud, la toma de decisiones y la planificación de intervenciones. Su enfoque permite orientar acciones diferenciales y oportunas, encaminadas a mejorar los resultados en salud y garantizar la sostenibilidad del aseguramiento.

Este documento es propiedad de Salud Total EPS-S, Toda copia de este documento consultada fuera del SGC no tiene validez. Está prohibido el uso de la información fuera de la empresa, así como divulgar y reproducir total o parcialmente este documento a personas externas.

1. Distribución Demográfica

La demografía involucra por un lado el conocimiento de la estructura de una población y por otra parte los mecanismos por los que se modifican los procesos que determinan la formación, conservación y disminución de esta.

El conocimiento de los aspectos demográficos de la población toma gran importancia, dado que estos se constituyen como unos de los principales elementos para realizar estimaciones y proyecciones a futuro, previsibles en tamaño y estructura, así como sus cambios y factores incidentes, los cuales deben tenerse en cuenta para medir y establecer prioridades en salud pública. Esta variabilidad refleja las modificaciones en las necesidades en salud de la población afiliada y generan un escenario para la evaluación, desarrollo y ajuste de políticas institucionales encaminadas a la planeación de la atención en salud de nuestros afiliados.

Salud Total EPS-S en este territorio tenía 28.672 afiliados, 0.54% de la población total de la EPS. Para el año 2025 dicha población está representada en un 52% por hombres y un 48% por mujeres cuya relación corresponde a 108 hombres por cada 100 mujeres. Respecto al tipo de afiliación al Sistema General de Seguridad Social en Salud, el 47% de la población está en el régimen Contributivo y el 53% en el régimen subsidiado.

En cuanto a la ubicación por área de residencia urbano/rural, la población de Salud Total EPS-S habita en 93% las áreas urbanas del territorio, esto puede explicarse por las ventajas comparativas sociales y económicas que ofrecen las ciudades.



Fuente: Cubo Sispro-BDUA diciembre 2025

La pirámide poblacional de Riohacha presenta una estructura demográfica joven con una base amplia, lo que indica un crecimiento poblacional sostenido y una alta demanda de servicios en salud materno-infantil. Este perfil epidemiológico se asocia principalmente con enfermedades transmisibles y condiciones prevenibles, lo que exige un fortalecimiento de las estrategias de promoción y prevención. Desde el aseguramiento,

Este documento es propiedad de Salud Total EPS-S, Toda copia de este documento consultada fuera del SGC no tiene validez. Está prohibido el uso de la información fuera de la empresa, así como divulgar y reproducir total o parcialmente este documento a personas externas.

es fundamental priorizar la gestión del riesgo en cohortes tempranas para reducir la carga futura de enfermedad. La baja proporción de adultos mayores sugiere menor presión actual por enfermedades crónicas, aunque se prevé un incremento progresivo en el mediano plazo. Se requiere fortalecer la cobertura y calidad en vacunación, nutrición, salud sexual y reproductiva.

Ilustración 1. Pirámide Poblacional Distrito Riohacha año 2025



Fuente: Cubo Sispro-BDUA diciembre 2025

Para el año 2025, la EPS-S en este territorio contaba con un 8,2% de población en el curso de vida primera infancia, mientras que la población mayor de 60 años en el Distrito, no supera el 9,7% y la población en el curso de vida adultez (29 - 59 años) alcanza el 42,2%.

Ilustración 2. Distribución por Curso de Vida. Salud Total EPS-S



Fuente: Cubo Sispro-BDUA diciembre 2025

Este documento es propiedad de Salud Total EPS-S, Toda copia de este documento consultada fuera del SGC no tiene validez. Está prohibido el uso de la información fuera de la empresa, así como divulgar y reproducir total o parcialmente este documento a personas externas.

Con respecto a la población por quinquenio, se observa que hay mayor concentración en los grupos quinquenales entre 5 a 19 años con una proporción del 26,9%. El sexo masculino predomina en casi todos los quinquenios con excepción de algunos grupos a partir de los 70 años.

Tabla 1. Distribución de la Población por Quinquenios y género, año 2025

Quinquenio	MASCULINO		FEMENINO		TOTAL GENERAL	
	Numero	(%) Porcentaje	Numero	(%) Porcentaje	Numero	(%)
De 0 a 4 años	959	6,43%	962	6,99%	1.921	6,7%
De 05 a 09 años	1.203	8,06%	1.181	8,59%	2.384	8,3%
De 10 a 14 años	1.396	9,36%	1.291	9,39%	2.687	9,4%
De 15 a 19 años	1.353	9,07%	1.280	9,31%	2.633	9,2%
De 20 a 24 años	1.178	7,90%	1.161	8,44%	2.339	8,2%
De 25 a 29 años	1.213	8,13%	1.132	8,23%	2.345	8,2%
De 30 a 34 años	1.316	8,82%	1.142	8,30%	2.458	8,6%
De 35 a 39 años	1.367	9,16%	1.104	8,03%	2.471	8,6%
De 40 a 44 años	1.246	8,35%	1.049	7,63%	2.295	8,0%
De 45 a 49 años	1.016	6,81%	870	6,33%	1.886	6,6%
De 50 a 54 años	729	4,89%	631	4,59%	1.360	4,7%
De 55 a 59 años	596	3,99%	519	3,77%	1.115	3,9%
De 60 a 64 años	436	2,92%	380	2,76%	816	2,8%
De 65 a 69 años	351	2,35%	334	2,43%	685	2,4%
De 70 a 74 años	214	1,43%	252	1,83%	466	1,6%
De 75 a 79 años	154	1,03%	190	1,38%	344	1,2%
De 80 años o más	192	1,29%	275	2,00%	467	1,6%
Total general	**14.919**	**100%**	**13.753**	**100%**	**28.672**	**100%**

Fuente: Cubo Sispro-BDUA diciembre 2025

A continuación, se observa la distribución por sexo y régimen en el Distrito, el sexo masculino predomina en los dos regímenes contributivo y subsidiado.

Tabla 2. Distribución Población por régimen y género. Salud Total EPS-S año 2025

Municipio	CONTRIBUTIVO		Total	SUBSIDIADO		Total	Total
	FEMENINO	MASCULINO	CONTRIBUTIVO	FEMENINO	MASCULINO	SUBSIDIADO	general
44001 - RIOHACHA	6.355	7.242	13.597	7.398	7.677	15.075	28.672

Fuente: Cubo Sispro-BDUA diciembre 2025

La población del territorio se considera una población madura de acuerdo con el índice de Friz de 105,6 el índice de infancia muestra como por cada por cada 100 personas existen 24 menores de 15 años y el índice de envejecimiento, indica que por cada 100 menores de 15 años hay 28,10 personas mayores de 65 años.

Este documento es propiedad de Salud Total EPS-S, Toda copia de este documento consultada fuera del SGC no tiene validez. Está prohibido el uso de la información fuera de la empresa, así como divulgar y reproducir total o parcialmente este documento a personas externas.

Tabla 3. Índices Demográficos del Distrito

Indicador	Indicador Pais (Año 2025)	Indicador Nacional para la EAPB (Año 2025)	Indicador para el Territorio (Año 2025)
Población total	52.695.952	5.047.878	28.672
Población Masculina	26.977.112	2.563.777	14.919
Población femenina	25.718.840	2.484.101	13.753
Relación hombres:mujer	95,34	103,00	108,0
Razón ninos:mujer	26,13	18,00	25,0
Índice de infancia	21,92	20,00	24,0
Índice de juventud	24,15	26,00	25,5
Índice de vejez	10,33	7,90	6,80
Índice de envejecimiento	47,13	39,40	28,10
Índice demográfico de dependencia	47,59	38,90	45,4
Índice de dependencia infantil	32,35	27,80	35,4
Índice de dependencia mayores	15,25	10,90	9,9
Índice de Friz	104,64	89,00	105,6

Fuente: Cubo Sispro-BDUA diciembre 2025 - Indicadores Análisis de Situación País Colombia ASIS 2025 MSPS.

La Tasa Bruta de Natalidad expresa el número de nacimientos ocurridos en un periodo y representa el número de individuos que nacen vivos por unidad de tiempo. La Tasa Bruta de Natalidad para Salud Total EPS-S-S en este territorio fue de 11,13 por cada 1.000 afiliados en el año 2025, la cual se encuentra por debajo del valor de referencia en Colombia de 13,4 por cada 1.000 habitantes según boletín técnico EEVV DANE preliminar.

Ilustración 3. Tasa Bruta de Natalidad. Salud Total EPS-S. años 2020 - 2025



Fuente: Cubo Sispro-BDUA diciembre 2020-2025 - PAD 1555 Nacidos vivos año 2020-2025

Este documento es propiedad de Salud Total EPS-S, Toda copia de este documento consultada fuera del SGC no tiene validez. Está prohibido el uso de la información fuera de la empresa, así como divulgar y reproducir total o parcialmente este documento a personas externas.

La Tasa General de Fecundidad (TGF) es el indicador que mide la relación de nacimientos respecto a la población de mujeres en edad fértil (MEF) en un periodo de tiempo, y se interpreta como el número de nacimientos por cada mil MEF en un año. Para el año 2025 se reportó una TGF para Salud Total EPS-S en este territorio de 37,35 por mil MEF, el cual se encuentra por encima del indicador nacional de Salud Total el cual fue 28,42 por cada mil MEF.

Ilustración 4. Tasa General de Fecundidad. Salud Total EPS-S.



Fuente: Cubo Sispro-BDUA diciembre 2020-2025 - PAD 1555 Nacidos vivos año 2020-2025

2. Morbilidad En Consulta Externa

De acuerdo a la información disponible en cubos3.sispro.gov.co SGD_CUBOS_RIPS CU - Morbilidad, a partir de los datos consignados, para el año 2025 se registraron 8.967 atenciones correspondientes a consultas médicas generales en las IPS primarias de la red prestadora de Salud Total del Distrito. Dentro de las primeras causas de morbilidad por consulta externa se observa que el 77,15% corresponden a enfermedades no transmisibles, seguido de las condiciones transmisibles y nutricionales con un 10,18%, con un comportamiento muy similar al del año inmediatamente anterior, tal como se muestra a continuación.

Tabla 4. Grades Causas de Consulta Enero a Junio 2024 - 2025. Distrito Riohacha

Este documento es propiedad de Salud Total EPS-S, Toda copia de este documento consultada fuera del SGC no tiene validez. Está prohibido el uso de la información fuera de la empresa, así como divulgar y reproducir total o parcialmente este documento a personas externas.

Grades Causas	N. Atenciones 2024	N. Atenciones 2025	% Atenciones 2024	% Atenciones 2025
Condiciones maternas perinatales	199	54	1,28%	0,60%
Condiciones transmisibles y nutricionales	1.528	913	9,81%	10,18%
Enfermedades no transmisibles	10.846	6.918	69,62%	77,15%
Lesiones	588	247	3,77%	2,75%
Signos y sintomas mal definidos	2.418	835	15,52%	9,31%
Total general	**15.579**	**8.967**	**100%**	**100,00%**

Fuente: cubos3.sispro.gov.co SGD_CUBOS_RIPS CU - Morbilidad 2024-2025

De acuerdo al sexo, se pude evidenciar que en este territorio predominan las atenciones en el sexo femenino con un 57,40% frente al sexo masculino que aporta el 42,60% de las atenciones.

Tabla 5. Sub-Causas de Consulta por sexo, Enero a Junio 2025.

Grades Causas	N. Atenciones		% Atenciones		Total N. Atenciones	Total % Atenciones
	Femenino	Masculino	Femenino	Masculino		
Condiciones maternas perinatales	**54**		**0,60%**	**0,00%**	**54**	**0,60%**
Condiciones maternas	51		0,57%	0,00%	51	0,57%
Condiciones derivadas durante el periodo perinata	3		0,03%	0,00%	3	0,03%
Condiciones transmisibles y nutricionales	**481**	**432**	**5,36%**	**4,82%**	**913**	**10,18%**
Deficiencias nutricionales	51	58	0,57%	0,65%	109	1,22%
Enfermedades infecciosas y parasitarias	183	171	2,04%	1,91%	354	3,95%
Infecciones respiratorias	247	203	2,75%	2,26%	450	5,02%
Enfermedades no transmisibles	**4.072**	**2.846**	**45,41%**	**31,74%**	**6.918**	**77,15%**
Condiciones neuropsiquiatricas	363	253	4,05%	2,82%	616	6,87%
Condiciones orales	450	422	5,02%	4,71%	872	9,72%
Desordenes endocrinos	490	276	5,46%	3,08%	766	8,54%
Diabetes mellitus	165	161	1,84%	1,80%	326	3,64%
Enfermedades de la piel	208	134	2,32%	1,49%	342	3,81%
Enfermedades digestivas	146	161	1,63%	1,80%	307	3,42%
Enfermedades genitourinarias	572	182	6,38%	2,03%	754	8,41%
Enfermedades respiratorias	102	94	1,14%	1,05%	196	2,19%
Neoplasias malignas	7	12	0,08%	0,13%	19	0,21%
Otras neoplasias	62	11	0,69%	0,12%	73	0,81%
Anomalias congénitas	27	9	0,30%	0,10%	36	0,40%
Enfermedades cardiovasculares	518	441	5,78%	4,92%	959	10,69%
Enfermedades de los organos de los sentidos	526	350	5,87%	3,90%	876	9,77%
Enfermedades musculo-esqueleticas	436	340	4,86%	3,79%	776	8,65%
Lesiones	**84**	**163**	**0,94%**	**1,82%**	**247**	**2,75%**
Lesiones no intensionales	4	3	0,04%	0,03%	7	0,08%
Traumatismos, envenenamientos u algunas otras consecuencias de causas externas	80	160	0,89%	1,78%	240	2,68%
Signos y sintomas mal definidos	**456**	**379**	**5,09%**	**4,23%**	**835**	**9,31%**
Signos y sintomas mal definidos	456	379	5,09%	4,23%	835	9,31%
Total general	**5.147**	**3.820**	**57,40%**	**42,60%**	**8.967**	**100,00%**

Fuente: cubos3.sispro.gov.co SGD_CUBOS_RIPS CU - Morbilidad 2025

Este documento es propiedad de Salud Total EPS-S, Toda copia de este documento consultada fuera del SGC no tiene validez. Está prohibido el uso de la información fuera de la empresa, así como divulgar y reproducir total o parcialmente este documento a personas externas.

2.1. Morbilidad en Consulta Externa por Curso de Vida

Dentro de la distribución de las causas de consulta médica en consulta externa por Curso de Vida, las atenciones se concentran en la adultez con el 52,18%, seguido de la vejez con 14,89% y Juventud con 12,14%; las enfermedades no transmisibles predominan en todos los cursos de vida.

Tabla 6. Distribución Causas de Morbilidad en Consulta Externa, Curso de Vida Distrito de Riohacha. Salud Total EPS-S. Enero a Junio 2025

Grades Causas	1 - Primera infancia	2 - Infancia	3 - Adolescencia	4 - Juventud	5 - Adultez	6 - Persona mayor
Condiciones maternas perinatales	**0,03%**	**0,00%**	**0,01%**	**0,12%**	**0,43%**	**0,00%**
Condiciones maternas perinatal	0,00% 0,03%	0,00% 0,00%	0,01% 0,00%	0,12% 0,00%	0,43% 0,00%	0,00% 0,00%
Condiciones transmisibles y nutricionales	**3,31%**	**1,30%**	**0,72%**	**1,15%**	**3,23%**	**0,46%**
Deficiencias nutricionales	0,64%	0,22%	0,13%	0,10%	0,10%	0,02%
Enfermedades infecciosas y parasitarias	0,48%	0,45%	0,38%	0,66%	1,77%	0,21%
Infecciones respiratorias	2,20%	0,64%	0,21%	0,39%	1,36%	0,22%
Enfermedades no transmisibles	**3,11%**	**4,52%**	**4,59%**	**8,94%**	**42,80%**	**13,18%**
Condiciones neuropsiquiatricas	0,26%	0,86%	0,80%	1,15%	3,32%	0,48%
Condiciones orales	0,26%	1,08%	0,90%	1,66%	5,14%	0,68%
Desordenes endocrinos	0,14%	0,26%	0,25%	0,91%	6,20%	0,78%
Diabetes mellitus	0,01%	0,00%	0,01%	0,03%	1,93%	1,65%
Enfermedades de la piel	0,66%	0,36%	0,48%	0,77%	1,28%	0,27%
Enfermedades digestivas	0,35%	0,22%	0,14%	0,37%	1,96%	0,38%
Enfermedades genitourinarias	0,37%	0,25%	0,51%	1,55%	5,03%	0,70%
Enfermedades respiratorias	0,38%	0,36%	0,20%	0,26%	0,80%	0,19%
Neoplasias malignas	0,00%	0,01%	0,00%	0,00%	0,13%	0,07%
Otras neoplasias	0,00%	0,01%	0,02%	0,06%	0,58%	0,14%
Anomalias congénitas	0,12%	0,02%	0,04%	0,09%	0,11%	0,01%
Enfermedades cardiovasculares	0,00%	0,09%	0,06%	0,19%	5,78%	4,58%
Enfermedades de los organos de los sentidos	0,31%	0,56%	0,72%	1,01%	4,91%	2,25%
Enfermedades musculo-esqueleticas	0,26%	0,45%	0,45%	0,89%	5,62%	0,99%
Lesiones	**0,16%**	**0,18%**	**0,21%**	**0,48%**	**1,47%**	**0,26%**
Lesiones no intensionales	0,00%	0,00%	0,01%	0,01%	0,06%	0,00%
otras consecuencias de causas externas	0,16%	0,18%	0,20%	0,47%	1,42%	0,26%
Signos y sintomas mal definidos	**0,86%**	**0,87%**	**0,90%**	**1,45%**	**4,24%**	**0,99%**
Signos y sintomas mal definidos	0,86%	0,87%	0,90%	1,45%	4,24%	0,99%
Total general	**7,47%**	**6,87%**	**6,45%**	**12,14%**	**52,18%**	**14,89%**

Fuente: cubos3.sispro.gov.co SGD_CUBOS_RIPS CU - Morbilidad 2025

3. Morbilidad General en Urgencias

La morbilidad en urgencias hace referencia a la distribución de las primeras causas/diagnósticos de ingreso por eventos que potencialmente puedan amenazar la vida o la integridad física, funcional y/o psíquica con diversos grados de severidad o que requieren de atención médica inmediata, con el fin de proteger la vida y prevenir las consecuencias críticas presentes y/o futuras.

Este documento es propiedad de Salud Total EPS-S, Toda copia de este documento consultada fuera del SGC no tiene validez. Está prohibido el uso de la información fuera de la empresa, así como divulgar y reproducir total o parcialmente este documento a personas externas.

De acuerdo con la información disponible según cubo RIPS a partir de los datos consignados, para el año 2025 se registró un total de 161 atenciones correspondientes a consulta médica inmediata y a atención prioritaria infantil en las Unidades de Urgencias de la red prestadora de Salud Total en el territorio, teniendo en cuenta la información disponible según cubo de autorizaciones IT de Salud Total, la tasa de ingreso por urgencias fue de 2.782 atenciones por cada 10.000 afiliados dato superior al año anterior 2024 (287), al validar las principales causas de ingreso en el momento de la consulta se destaca como gran causa de consulta las enfermedades no trasmisibles con un 36,65%, seguido de los signos y síntomas mal definidos con un 31,68% y las condiciones transmisibles y nutricionales con 14,29%. Respecto al sexo, se evidencia que el sexo masculino predomina con un 50,93%, frente al sexo femenino con un 49,07%.

Tabla 7. Distribución Causas de Morbilidad en Urgencias. Distrito Riohacha. Salud Total EPS-S. Enero a Junio 2025

Grades Causas	N. Atenciones		% Atenciones		Total N. Atenciones	Total % Atenciones
	Femenino	Masculino	Femenino	Masculino		
Condiciones maternas perinatales	**2**	**0**	**1,24%**	**0,00%**	**2**	**1,24%**
Condiciones maternas	2	0	1,24%	0,00%	2	1,24%
Condiciones transmisibles y nutricior	**16**	**7**	**9,94%**	**4,35%**	**23**	**14,29%**
Enfermedades infecciosas y parasitaria	4	1	2,48%	0,62%	5	3,11%
Infecciones respiratorias	12	6	7,45%	3,73%	18	11,18%
Enfermedades no transmisibles	**30**	**29**	**18,63%**	**18,01%**	**59**	**36,65%**
Condiciones neuropsiquiatricas	3	1	1,86%	0,62%	4	2,48%
Condiciones orales	0	1	0,00%	0,62%	1	0,62%
Desordenes endocrinos	2	0	1,24%	0,00%	2	1,24%
Enfermedades de la piel	2	1	1,24%	0,62%	3	1,86%
Enfermedades digestivas	8	3	4,97%	1,86%	11	6,83%
Enfermedades genitourinarias	11	6	6,83%	3,73%	17	10,56%
Enfermedades respiratorias	1	5	0,62%	3,11%	6	3,73%
Enfermedades cardiovasculares	1	4	0,62%	2,48%	5	3,11%
Enfermedades de los organos de los se	1	0	0,62%	0,00%	1	0,62%
Enfermedades musculo-esqueleticas	1	8	0,62%	4,97%	9	5,59%
Lesiones	**9**	**17**	**5,59%**	**10,56%**	**26**	**16,15%**
Lesiones no intensionales	1	0	0,62%	0,00%	1	0,62%
Traumatismos, envenenamientos u algunas otras consecuencias de causas externas	8	17	4,97%	10,56%	25	15,53%
Signos y sintomas mal definidos	**22**	**29**	**13,66%**	**18,01%**	**51**	**31,68%**
Signos y sintomas mal definidos	22	29	13,66%	18,01%	51	31,68%
Total general	**79**	**82**	**49,07%**	**50,93%**	**161**	**100,00%**

Fuente: cubos3.sispro.gov.co SGD_CUBOS_RIPS CU - Morbilidad 2025

Dentro de la distribución de las causas de consulta médica en urgencias por Curso de Vida, las atenciones se concentran en la adultez con el 42,72%, seguido de la juventud con 19,25% y la Vejez con 9,32%; las enfermedades no transmisibles predominan desde la adolescencia ala vejez.

Este documento es propiedad de Salud Total EPS-S, Toda copia de este documento consultada fuera del SGC no tiene validez. Está prohibido el uso de la información fuera de la empresa, así como divulgar y reproducir total o parcialmente este documento a personas externas.

Tabla 8. Distribución Causas de Morbilidad en Consulta por Urgencias por Curso de Vida. Distrito Riohacha. Salud Total EPS-S. Enero a Junio 2025

Grades Causas	1 - Primera infancia	2 - Infancia	3 - Adolescencia	4 - Juventud	5 - Adultez	6 - Persona mayor
Condiciones maternas perinatales	**0,00%**	**0,00%**	**0,00%**	**0,62%**	**0,62%**	**0,00%**
Condiciones maternas	0,00%	0,00%	0,00%	0,62%	0,62%	0,00%
Condiciones transmisibles y nutricionales	**2,48%**	**1,24%**	**3,11%**	**2,48%**	**4,97%**	**0,00%**
Enfermedades infecciosas y parasitarias	0,00%	1,24%	1,24%	0,62%	0,00%	0,00%
Infecciones respiratorias	2,48%	0,00%	1,86%	1,86%	4,97%	0,00%
Enfermedades no transmisibles	**1,86%**	**1,86%**	**3,73%**	**6,21%**	**18,01%**	**4,97%**
Condiciones neuropsiquiatricas	0,00%	0,00%	0,62%	0,62%	0,62%	0,62%
Condiciones orales	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,62%	0,00%
Desordenes endocrinos	0,00%	0,62%	0,00%	0,62%	0,00%	0,00%
Enfermedades de la piel	1,24%	0,00%	0,00%	0,00%	0,62%	0,00%
Enfermedades digestivas	0,62%	0,62%	0,00%	0,62%	3,73%	1,24%
Enfermedades genitourinarias	0,00%	0,62%	1,86%	2,48%	5,59%	0,00%
Enfermedades respiratorias	0,00%	0,00%	0,62%	0,62%	0,62%	1,86%
Enfermedades cardiovasculares	0,00%	0,00%	0,62%	0,00%	1,24%	1,24%
Enfermedades de los organos de los sentidos	0,00%	0,00%	0,00%	0,62%	0,00%	0,00%
Enfermedades musculo-esqueleticas	0,00%	0,00%	0,00%	0,62%	4,97%	0,00%
Lesiones	**1,24%**	**1,86%**	**1,86%**	**3,73%**	**6,83%**	**0,62%**
Lesiones no intensionales	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,62%	0,00%
Traumatismos, envenenamientos u algunas otras conse	1,24%	1,86%	1,86%	3,73%	6,21%	0,62%
Signos y sintomas mal definidos	**2,48%**	**1,86%**	**3,11%**	**6,21%**	**14,29%**	**3,73%**
Signos y sintomas mal definidos	2,48%	1,86%	3,11%	6,21%	14,29%	3,73%
Total general	**8,07%**	**6,83%**	**11,80%**	**19,25%**	**44,72%**	**9,32%**

Fuente: cubos3.sispro.gov.co SGD_CUBOS_RIPS CU - Morbilidad 2025

4. Morbilidad General en Hospitalización

La morbilidad hospitalaria hace referencia a la distribución de las primeras causas/diagnósticos de egreso de afiliados que por la complejidad de su patología o situación de salud requirieron servicios y atención dentro de una estancia hospitalaria.

En el año 2025 de acuerdo con lo reportado a través de las fuentes de información, para el Distrito se estimaron 1.081 atenciones con una tasa promedio mensual de 315 atenciones por 10.000 afiliados con disminución en relación al año anterior (502). Dentro de las principales causas de morbilidad que requirió hospitalización durante el año 2025 se destacan con un 45,70% las enfermedades no transmisibles, seguido de las Condiciones maternas perinatales con un 27,10%.

Este documento es propiedad de Salud Total EPS-S, Toda copia de este documento consultada fuera del SGC no tiene validez. Está prohibido el uso de la información fuera de la empresa, así como divulgar y reproducir total o parcialmente este documento a personas externas.

Tabla 9. Distribución Causas de Morbilidad en Hospitalización, según Lista Carga Global de la Enfermedad 2004 Distrito de Riohacha. Salud Total EPS-S. Año 2025

Gran causa de morbilidad	N.	%
Enfermedades no transmisibles	**494**	**45,70%**
Condiciones neuropsiquiatricas	2	0,19%
Condiciones orales	2	0,19%
Desordenes endocrinos	1	0,09%
Diabetes mellitus	9	0,83%
Enfermedades cardiovasculares	11	1,02%
Enfermedades cerebrovasculares	4	0,37%
Enfermedades de la piel	87	8,05%
Enfermedades de la sangre y de los órganos hematopoyéticos	4	0,37%
Enfermedades de los órganos de los sentidos	3	0,28%
Enfermedades del sistema circulatorio	1	0,09%
Enfermedades del sistema nerviosos central	11	1,02%
Enfermedades digestivas	138	12,77%
Enfermedades genitourinarias	139	12,86%
Enfermedades musculo-esqueléticas	16	1,48%
Enfermedades respiratorias	14	1,30%
Malformaciones congénitas	9	0,83%
Neoplasias malignas	15	1,39%
Otras neoplasias	28	2,59%
Condiciones maternas perinatales	**293**	**27,10%**
Condiciones derivadas durante el periodo perinatal	14	1,30%
Condiciones maternas	279	25,81%
Condiciones transmisibles y nutricionales	**194**	**17,95%**
Deficiencias nutricionales	2	0,19%
Enfermedades infecciosas y parasitarias	81	7,49%
Infecciones respiratorias	111	10,27%
Lesiones	**71**	**6,57%**
Lesiones intencionales	2	0,19%
Lesiones no intencionales	2	0,19%
Traumatismos, envenenamientos u consecuencias de causas externas	67	6,20%
Signos y síntomas mal definidos	**29**	**2,68%**
Signos y síntomas mal definidos	29	2,68%
Total general	**1.081**	**100,00%**

Fuente: Base Censo Hospitalario Enero a diciembre 2025 - Gerencia Nacional de Auditoria

El curso de vida que presento mayor número de hospitalizaciones fue la adultez con el 36,45%, seguido de la juventud con el 22,85% y la vejez con 11,38%; las enfermedades no trasmisibles se presentan en mayor proporción en la adultez con un 45,34%, mientras que las condiciones materno-perinatales con un 52,22% se concentraron en el curso de vida Juventud, en el grupo de las Lesiones el curso de vida más afectado fue la adultez aportando un 46,48%, las Condiciones transmisibles y nutricionales se concentraron en la primera infancia con un 52,28%.

Este documento es propiedad de Salud Total EPS-S, Toda copia de este documento consultada fuera del SGC no tiene validez. Está prohibido el uso de la información fuera de la empresa, así como divulgar y reproducir total o parcialmente este documento a personas externas.

Tabla 10. Distribución Causas de Morbilidad en Hospitalización por Curso de Vida, según Lista Carga Global de la Enfermedad 2004 Distrito de Riohacha. Salud Total EPS-S. Año 2025

	1. Primera Infancia (0-5 años)		2. Infancia (6-11 años)		3. Adolescencia (12-17 años)		4. Juventud (18-28 años)		5. Adultez (29-59 años)		6. Vejez (≥ 60 años)		Total N.
Causa de morbilidad	N.	%	N.	%	N.	%	N.	%	N.	%	N.	%	
Enfermedades no transmisibles	**44**	**8,91%**	**31**	**6,28%**	**34**	**6,88%**	**64**	**12,96%**	**224**	**45,34%**	**97**	**19,64%**	**494**
Condiciones neuropsiquiatricas	0	0,00%	1	50,00%	1	50,00%	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	2
Condiciones orales	0	0,00%	0	0,00%	2	100,00%	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	2
Desordenes endocrinos	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	1	100,00%	0	0,00%	1
Diabetes mellitus	2	22,22%	0	0,00%	2	22,22%	0	0,00%	3	33,33%	2	22,22%	9
Enfermedades cardiovasculares	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	2	18,18%	9	81,82%	11
Enfermedades cerebrovasculares	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	4	100,00%	4
Enfermedades de la piel	8	9,20%	7	8,05%	5	5,75%	14	16,09%	33	37,93%	20	22,99%	87
Enfermedades de la sangre y de los órganos hematopoyéticos	2	50,00%	0	0,00%	1	25,00%	0	0,00%	1	25,00%	0	0,00%	4
Enfermedades de los órganos de los sentidos	1	33,33%	1	33,33%	0	0,00%	0	0,00%	1	33,33%	0	0,00%	3
Enfermedades del sistema circulatorio	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	1	100,00%	1
Enfermedades del sistema nervioso central	1	9,09%	1	9,09%	1	9,09%	1	9,09%	7	63,64%	0	0,00%	11
Enfermedades digestivas	5	3,62%	11	7,97%	16	11,59%	23	16,67%	65	47,10%	18	13,04%	138
Enfermedades genitourinarias	17	12,23%	2	1,44%	5	3,60%	23	16,55%	70	50,36%	22	15,83%	139
Enfermedades musculo-esqueléticas	0	0,00%	2	12,50%	0	0,00%	1	6,25%	8	50,00%	5	31,25%	16
Enfermedades respiratorias	1	7,14%	3	21,43%	0	0,00%	1	7,14%	3	21,43%	6	42,86%	14
Malformaciones congénitas	5	55,56%	3	33,33%	0	0,00%	0	0,00%	1	11,11%	0	0,00%	9
Neoplasias malignas	0	0,00%	0	0,00%	1	6,67%	0	0,00%	6	40,00%	8	53,33%	15
Otras neoplasias	2	7,14%	0	0,00%	0	0,00%	1	3,57%	23	82,14%	2	7,14%	28
Condiciones maternas perinatales	**15**	**5,12%**	**0**	**0,00%**	**18**	**6,14%**	**153**	**52,22%**	**107**	**36,52%**	**0**	**0,00%**	**293**
Condiciones derivadas durante el periodo perinatal	14	100,00%	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	14
Condiciones maternas	1	0,36%	0	0,00%	18	6,45%	153	54,84%	107	38,35%	0	0,00%	279
Condiciones transmisibles y nutricionales	**102**	**52,58%**	**27**	**13,92%**	**20**	**10,31%**	**16**	**8,25%**	**19**	**9,79%**	**10**	**5,15%**	**194**
Deficiencias nutricionales	1	50,00%	0	0,00%	0	0,00%	1	50,00%	0	0,00%	0	0,00%	2
Enfermedades infecciosas y parasitarias	23	28,40%	16	19,75%	19	23,46%	12	14,81%	10	12,35%	1	1,23%	81
Infecciones respiratorias	78	70,27%	11	9,91%	1	0,90%	3	2,70%	9	8,11%	9	8,11%	111
Lesiones	**3**	**4,23%**	**9**	**12,68%**	**6**	**8,45%**	**12**	**16,90%**	**33**	**46,48%**	**8**	**11,27%**	**71**
Lesiones intencionales	0	0,00%	0	0,00%	1	50,00%	0	0,00%	1	50,00%	0	0,00%	2
Lesiones no intencionales	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	2	100,00%	0	0,00%	2
Traumatismos, envenenamientos u consecuencias de causas externas	3	4,48%	9	13,43%	5	7,46%	12	17,91%	30	44,78%	8	11,94%	67
Signos y síntomas mal definidos	**3**	**10,34%**	**2**	**6,90%**	**3**	**10,34%**	**2**	**6,90%**	**11**	**37,93%**	**8**	**27,59%**	**29**
Signos y síntomas mal definidos	3	10,34%	2	6,90%	3	10,34%	2	6,90%	11	37,93%	8	27,59%	29
Total general	**167**	**15,45%**	**69**	**6,38%**	**81**	**7,49%**	**247**	**22,85%**	**394**	**36,45%**	**123**	**11,38%**	**1.081**

Fuente: Base Censo Hospitalario Enero a diciembre 2025 - Gerencia Nacional de Auditoria

De acuerdo al género las hospitalizaciones durante el año 2025 para este territorio, se distribuyeron en 66,14% en el sexo femenino y el 33,86% se presentaron en el sexo masculino, este comportamiento se mantienen las grandes causas dadas por Enfermedades no transmisibles, condiciones transmisibles y nutricionales y condiciones maternas perinatales, en los otros grupos predomina el sexo masculino.

Este documento es propiedad de Salud Total EPS-S, Toda copia de este documento consultada fuera del SGC no tiene validez. Está prohibido el uso de la información fuera de la empresa, así como divulgar y reproducir total o parcialmente este documento a personas externas.

Tabla 11. Distribución Causas de Morbilidad en Hospitalización por Genero. Distrito de Riohacha. Salud Total EPS-S. Año 2025

	Femenino		Masculino		Total N.
Causa de morbilidad	N.	%	N.	%	
Enfermedades no transmisibles	**298**	**60,32%**	**196**	**39,68%**	**494**
Condiciones neuropsiquiatricas	1	50,00%	1	50,00%	2
Condiciones orales	1	50,00%	1	50,00%	2
Desordenes endocrinos	1	100,00%		0,00%	1
Diabetes mellitus	7	77,78%	2	22,22%	9
Enfermedades cardiovasculares	6	54,55%	5	45,45%	11
Enfermedades cerebrovasculares	3	75,00%	1	25,00%	4
Enfermedades de la piel	39	44,83%	48	55,17%	87
Enfermedades de la sangre y de los órganos hematopoyéticos	3	75,00%	1	25,00%	4
Enfermedades de los órganos de los sentidos	1	33,33%	2	66,67%	3
Enfermedades del sistema circulatorio		0,00%	1	100,00%	1
Enfermedades del sistema nervioso central	8	72,73%	3	27,27%	11
Enfermedades digestivas	78	56,52%	60	43,48%	138
Enfermedades genitourinarias	100	71,94%	39	28,06%	139
Enfermedades musculo-esqueléticas	6	37,50%	10	62,50%	16
Enfermedades respiratorias	5	35,71%	9	64,29%	14
Malformaciones congénitas	4	44,44%	5	55,56%	9
Neoplasias malignas	10	66,67%	5	33,33%	15
Otras neoplasias	25	89,29%	3	10,71%	28
Condiciones maternas perinatales	**283**	**96,59%**	**10**	**3,41%**	**293**
Condiciones derivadas durante el periodo perinatal	5	35,71%	9	64,29%	14
Condiciones maternas	278	99,64%	1	0,36%	279
Condiciones transmisibles y nutricionales	**98**	**50,52%**	**96**	**49,48%**	**194**
Deficiencias nutricionales	1	50,00%	1	50,00%	2
Enfermedades infecciosas y parasitarias	39	48,15%	42	51,85%	81
Infecciones respiratorias	58	52,25%	53	47,75%	111
Lesiones	**28**	**39,44%**	**43**	**60,56%**	**71**
Lesiones intencionales	1	50,00%	1	50,00%	2
Lesiones no intencionales		0,00%	2	100,00%	2
Traumatismos, envenenamientos u consecuencias de causas externas	27	40,30%	40	59,70%	67
Signos y síntomas mal definidos	**8**	**27,59%**	**21**	**72,41%**	**29**
Signos y síntomas mal definidos	8	27,59%	21	72,41%	29
Total general	**715**	**66,14%**	**366**	**33,86%**	**1.081**

Fuente: Base Censo Hospitalario Enero a diciembre 2025 - Gerencia Nacional de Auditoria

5. Morbilidad en Unidad de Cuidados Intensivos (UCI)

Para determinar las primeras causas de hospitalización en Unidad de Cuidado Intensivo (UCI) a nivel nacional se tomó la información disponible en Base Hospitalizaciones Auditoria de Enero a diciembre de 2025, presentando dicha información discriminada por servicio neonatal (Menores de 1 año), pediátrico (1 a 14 años) y adulto (Mayores de 14 años). Del total de hospitalizaciones en UCI se encontró que un 75,20% corresponden a la UCI Adultos, el 7,48% a la UCI Pediátrica y el 17,32% a la UCI Neonatal.

Dentro de las causas de morbilidad en UCI neonatal la mayoría están asociadas a las condiciones materna-perinatales, mientras en la UCI pediátrica y UCI adulto la causa de ingreso más frecuente son las Enfermedades no transmisibles.

Este documento es propiedad de Salud Total EPS-S, Toda copia de este documento consultada fuera del SGC no tiene validez. Está prohibido el uso de la información fuera de la empresa, así como divulgar y reproducir total o parcialmente este documento a personas externas.

Tabla 12. Distribución Causas de Morbilidad en UCI, según Lista Carga Global de la Enfermedad 2004 Distrito Riohacha. Salud Total EPS-S. Año 2025

	UCI NEONATAL		UCI PEDIATRICA		UCI ADULTO		Total N.
Causa de morbilidad	N.	%	N.	%	N.	%	
Enfermedades no transmisibles	**1**	**0,80%**	**11**	**8,80%**	**113**	**90,40%**	**125**
Condiciones neuropsiquiatricas	0	0,00%	0	0,00%	1	100,00%	1
Desordenes endocrinos	0	0,00%	1	100,00%	0	0,00%	1
Diabetes mellitus	0	0,00%	5	55,56%	4	44,44%	9
Enfermedades cardiovasculares	0	0,00%	0	0,00%	42	100,00%	42
Enfermedades cerebrovasculares	0	0,00%	0	0,00%	18	100,00%	18
Enfermedades de la piel	1	33,33%	2	66,67%	0	0,00%	3
Enfermedades de la sangre y de los órganos hematopoyéticos	0	0,00%	0	0,00%	5	100,00%	5
Enfermedades del sistema nervioso central	0	0,00%	1	11,11%	8	88,89%	9
Enfermedades digestivas	0	0,00%	1	11,11%	8	88,89%	9
Enfermedades genitourinarias	0	0,00%	0	0,00%	6	100,00%	6
Enfermedades musculo-esqueléticas	0	0,00%	0	0,00%	2	100,00%	2
Enfermedades respiratorias	0	0,00%	1	7,14%	13	92,86%	14
Malformaciones congénitas	0	0,00%	0	0,00%	1	100,00%	1
Neoplasias malignas	0	0,00%	0	0,00%	1	100,00%	1
Otras neoplasias	0	0,00%	0	0,00%	4	100,00%	4
Condiciones maternas perinatales	**36**	**63,16%**	**0**	**0,00%**	**21**	**36,84%**	**57**
Condiciones derivadas durante el periodo perinatal	36	100,00%	0	0,00%	0	0,00%	36
Condiciones maternas	0	0,00%	0	0,00%	21	100,00%	21
Condiciones transmisibles y nutricionales	**6**	**12,50%**	**7**	**14,58%**	**35**	**72,92%**	**48**
Enfermedades infecciosas y parasitarias	3	7,89%	5	13,16%	30	78,95%	38
Infecciones respiratorias	3	30,00%	2	20,00%	5	50,00%	10
Signos y síntomas mal definidos	**1**	**8,33%**	**1**	**8,33%**	**10**	**83,33%**	**12**
Signos y síntomas mal definidos	1	8,33%	1	8,33%	10	83,33%	12
Lesiones	**0**	**0,00%**	**0**	**0,00%**	**12**	**100,00%**	**12**
Lesiones intencionales	0	0,00%	0	0,00%	2	100,00%	2
Traumatismos, envenenamientos u consecuencias de causas externas	0	0,00%	0	0,00%	10	100,00%	10
Total general	**44**	**17,32%**	**19**	**7,48%**	**191**	**75,20%**	**254**

Fuente: Base Censo Hospitalario Enero a diciembre 2025 - Gerencia Nacional de Auditoria

5.1. Hospitalización en UCI Adultos

Para el año 2025 se estimó alrededor de un total de 191 eventos de hospitalización en Unidad de Cuidado Intensivo Adulto. Dentro de las primeras causas de egreso se identifica que la mayoría de estas se relaciona con Septicemia en mayor proporción en el sexo femenino con 72,22%, en segundo lugar, está el Infarto Agudo De Miocardio concentrado en el sexo femenino con un 61,54% y la Insuficiencia respiratoria aguda se encuentra en tercer lugar concentrada en el sexo masculino.

Este documento es propiedad de Salud Total EPS-S, Toda copia de este documento consultada fuera del SGC no tiene validez. Está prohibido el uso de la información fuera de la empresa, así como divulgar y reproducir total o parcialmente este documento a personas externas.

Tabla 13. Distribución 20 Primeros Diagnósticos Hospitalarios en Unidad de Cuidados Intensivos Adultos. Distrito Riohacha. Salud Total EPS-S. Año 2025

	Femenino		Masculino		Total N.
Diagnóstico principal	N.	%	N.	%	
Septicemia, No Especificada	13	72,22%	5	27,78%	18
Infarto Agudo Del Miocardio, Sin Otra Especificacion	8	61,54%	5	38,46%	13
Insuficiencia Respiratoria Aguda	0	0,00%	7	100,00%	7
Enfermedad Cardiaca Hipertensiva Sin Insuficiencia Cardiaca (Congestiva)	4	57,14%	3	42,86%	7
Angina Inestable	2	33,33%	4	66,67%	6
Otras Septicemias Especificadas	2	50,00%	2	50,00%	4
Neumonia Bacteriana, No Especificada	2	50,00%	2	50,00%	4
Preeclampsia Severa	4	100,00%	0	0,00%	4
Atencion Materna Por Cicatriz Uterina Debida A Cirugia Previa	4	100,00%	0	0,00%	4
Enfermedad Cerebrovascular, No Especificada	2	50,00%	2	50,00%	4
Trombocitopenia No Especificada	2	50,00%	2	50,00%	4
Traumatismo De La Cabeza, No Especificado	0	0,00%	3	100,00%	3
Sindrome De Dificultad Respiratoria Del Adulto	1	33,33%	2	66,67%	3
Fiebre Del Dengue Hemorragico	1	33,33%	2	66,67%	3
Choque Hipovolemico	0	0,00%	3	100,00%	3
Otras Peritonitis	2	100,00%	0	0,00%	2
Accidente Vascular Encefalico Agudo, No Especificado Como Hemorragico O Isquemico	1	50,00%	1	50,00%	2
Enfermedad Toxica Del Higado, Con Colestasis	2	100,00%	0	0,00%	2
Diabetes Mellitus No Insulinodependiente, Con Cetoacidosis	2	100,00%	0	0,00%	2
Otras Enfermedades Cerebrovasculares Especificadas	0	0,00%	2	100,00%	2
Total general	**97**	**50,79%**	**94**	**49,21%**	**191**

Fuente: Base Censo Hospitalario Enero a diciembre 2025 - Gerencia Nacional de Auditoria

En el 2025 se observó en promedio mensual con una tasa de hospitalización de 6,65 ingresos a UCI adultos por 10.000 afiliados mayores de 14 años. En general al comparar la tendencia de las tasas para el año 2025 frente al año 2024 (7,98) se observa una disminución.

Ilustración 5. Tasa de Hospitalización en UCI Adultos por 10.000 afiliados mayores de 14 años. Distrito Riohacha. Salud Total EPS-S. Años 2024 – 2025



Fuente: Cubo autorizaciones IT enero a diciembre 2024-2025 – Data Ware House. Base población vigente BDUA enero a diciembre 2024-2025 – Gerencia operación comercial

Este documento es propiedad de Salud Total EPS-S, Toda copia de este documento consultada fuera del SGC no tiene validez. Está prohibido el uso de la información fuera de la empresa, así como divulgar y reproducir total o parcialmente este documento a personas externas.

5.2. Hospitalización en UCI Pediátrica

Para el año 2025 se estimó alrededor de un total de 19 eventos de hospitalización en Unidad de Cuidado Intensivo Pediátrico. Dentro de las primeras causas de egreso se identifica que la mayor proporción de estas se relaciona con Diabetes Mellitus con un 75% concentrada en el sexo femenino, en segundo lugar, se ubican Dengue con signos de alarma concentrada en el sexo masculino con un 66,67% y en tercer lugar Dengue hemorrágico concentrada en los dos sexos con un 50% respectivamente.

Tabla 14. Distribución Primeros Diagnósticos Hospitalarios en Unidad de Cuidados Intensivos Pediátricos (1 a 14 años) Distrito Riohacha Salud Total EPS-S. Año 2025

	Femenino		Masculino		Total N
Diagnóstico principal	N.	%	N.	%	
Diabetes Mellitus	3	75,00%	1	25,00%	4
Dengue Con Signos De Alarma	1	33,33%	2	66,67%	3
Fiebre Del Dengue Hemorragico	1	50,00%	1	50,00%	2
Otras Convulsiones Y Las No Especificadas	1	100,00%	0	0,00%	1
Neumonia En Otras Enfermedades	0	0,00%	1	100,00%	1
Apendicitis Aguda	0	0,00%	1	100,00%	1
Diabetes Mellitus, No Especificada, Con Cetoacidosis	1	100,00%	0	0,00%	1
Neumonia, No Especificada	0	0,00%	1	100,00%	1
Otras Hipoglicemias	0	0,00%	1	100,00%	1
Otras Epilepsias	1	100,00%	0	0,00%	1
Absceso Cutaneo, Furunculo Y Carbunco De Miembro	0	0,00%	1	100,00%	1
Linfadenitis Aguda De Cara, Cabeza Y Cuello	1	100,00%	0	0,00%	1
Insuficiencia Respiratoria Aguda	0	0,00%	1	100,00%	1
Total general	**9**	**47,37%**	**10**	**52,63%**	**19**

Fuente: Base Censo Hospitalario Enero a diciembre 2025 - Gerencia Nacional de Auditoria

En el 2025 se observa en promedio mensual una tasa de hospitalización de 4,33 ingresos a UCI Pediátrica por 10.000 afiliados de 1 a 14 años, la cual se encuentra por debajo del año anterior (4,74).

Ilustración 6. Tasa de Hospitalización en UCI Pediátrica por 10.000 afiliados entre 1 y 14 años. Distrito Riohacha. Salud Total EPS-S. Años 2024 – 2025

Este documento es propiedad de Salud Total EPS-S, Toda copia de este documento consultada fuera del SGC no tiene validez. Está prohibido el uso de la información fuera de la empresa, así como divulgar y reproducir total o parcialmente este documento a personas externas.



Fuente: Cubo autorizaciones IT enero a diciembre 2024-2025 – Data Ware House. Base población vigente BDUA enero a diciembre 2024-2025 – Gerencia operación comercial

5.3. Hospitalización en UCI Neonatal

Para el año 2025 se estimó alrededor de un total de 44 eventos de hospitalización en Unidad de Cuidado Intensivo Neonatal en el Distrito. Dentro de las primeras causas se identifican Otros Recién Nacidos pretermino concentrado en el sexo masculino con un 55,06%, en segundo lugar, Sepsis bacteriana Del Recién Nacido, con igual proporción en los dos sexos y en tercer lugar se encuentra Síndrome de dificultad Respiratoria Del Recién Nacido con mayor proporción en el sexo masculino con un 83,33%.

Tabla 15. Distribución Primeros Diagnósticos Hospitalarios en Unidad de Cuidados Intensivos Neonatal (Menor de 1 año) Distrito Riohacha. Salud Total EPS-S. Año 2025

	Femenino		Masculino		Total N
Diagnóstico principal	N.	%	N.	%	
Otros Recien Nacidos Pretermino	4	44,44%	5	55,56%	9
Sepsis Bacteriana Del Recien Nacido, No Especificada	3	50,00%	3	50,00%	6
Sindrome De Dificultad Respiratoria Del Recien Nacido	1	16,67%	5	83,33%	6
Ictericia Neonatal, No Especificada	3	60,00%	2	40,00%	5
Dificultad Respiratoria Del Recien Nacido, No Especificada	2	50,00%	2	50,00%	4
Taquipnea Transitoria Del Recien Nacido	1	50,00%	1	50,00%	2
Bronquiolitis Aguda, No Especificada	1	50,00%	1	50,00%	2
Fiebre Del Dengue Hemorragico	1	50,00%	1	50,00%	2
Otras Hipoglicemias Neonatales	1	50,00%	1	50,00%	2
Septicemia, No Especificada	1	100,00%	0	0,00%	1
Asfixia Del Nacimiento, Leve Y Moderada	1	100,00%	0	0,00%	1
Covid_19 Virus Identificado	1	100,00%	0	0,00%	1
Policitemia Neonatal	0	0,00%	1	100,00%	1
Celulitis De Otros Sitios	0	0,00%	1	100,00%	1
Otras Convulsiones Y Las No Especificadas	1	100,00%	0	0,00%	1
Total general	**21**	**47,73%**	**23**	**52,27%**	**44**

Fuente: Base Censo Hospitalario Enero a diciembre 2025 - Gerencia Nacional de Auditoria

En el 2025 se observa en promedio mensual una tasa de hospitalización de 85,55 ingresos a UCI Neonatal por 10.000 afiliados menores de un año, la cual disminuyo en comparación con el año 2024 (125,34).

Este documento es propiedad de Salud Total EPS-S, Toda copia de este documento consultada fuera del SGC no tiene validez. Está prohibido el uso de la información fuera de la empresa, así como divulgar y reproducir total o parcialmente este documento a personas externas.

Ilustración 7. Tasa de Hospitalización en UCI Neonatal por 10.000 afiliados Menores de 1 año. Distrito Riohacha. Salud Total EPS-S. Años 2024 – 2025



Fuente: Cubo autorizaciones IT enero a diciembre 2024-2025 – Data Ware House. Base población vigente BDUA enero a diciembre 2024-2025 – Gerencia operación comercial

6. Mortalidad General

6.1. Mortalidad por Grandes Causas y Subcausas de consulta

De acuerdo con los datos obtenidos a través de la fuente de información, para el año 2025 se reportó alrededor de 65 defunciones con conocimiento de la causa de defunción en afiliados a Salud Total EPS-S-S Distrito de Riohacha, se identificaron siete grupos de grandes causas y el grupo con mayor porcentaje corresponde a Enfermedades del Sistema Circulatorio s con un 32,31%, seguido de Todas las demás enfermedades con un 30,77% y las Neoplasias con un 20%.

Tabla 16. Distribución de Mortalidad por Grandes Causas en el Distrito Riohacha, Salud Total EPS año 2024 - 2025

Causa Agrupada	N. 2024	N. 2025	% 2024	% 2025	Comportamiento
Enfermedades Transmisibles	2	8	4,26%	12,31%	aumento
Neoplasias	8	13	17,02%	20,00%	aumento
Enfermedades Sistema Circulatorio	14	21	29,79%	32,31%	aumento
Ciertas Afecciones Originadas En El Período Perinatal	1	1	2,13%	1,54%	disminución
Causas Externas	0	2	0,00%	3,08%	aumento
Todas Las Demás Enfermedades	21	20	44,68%	30,77%	disminución
Signos, Síntomas Y Afecciones Mal Definidas	1	0	2,13%	0,00%	disminución
Total general	**47**	**65**	**100,00%**	**100,00%**	**aumento**

Fuente: Cubos SISPRO estadísticas vitales 2024 - 2025

Respecto a la subcausas se identifican en mayor proporción las Enfermedades isquémicas del Corazón con un 10,77%, seguidas de las enfermedades cerebrovasculares con un 9,23% y las enfermedades hipertensivas con 7,69%.

Este documento es propiedad de Salud Total EPS-S, Toda copia de este documento consultada fuera del SGC no tiene validez. Está prohibido el uso de la información fuera de la empresa, así como divulgar y reproducir total o parcialmente este documento a personas externas.

Tabla 17. Distribución de Mortalidad por Subcausas en el Distrito Riohacha, Salud Total EPS año 2025

Causa Agrupada	N. 2025	% 2025
Enfermedades Sistema Circulatorio	**21**	**32,31%**
Enfermedades Hipertensivas	5	7,69%
Enfermedades Isquémicas Del Corazón	7	10,77%
Insuficiencia Cardíaca	0	0,00%
Enfermedades Cerebrovasculares	6	9,23%
Las Demás Enfermedades Del Sistema Circulatorio	3	4,62%
Todas Las Demás Enfermedades	**20**	**30,77%**
Diabetes Mellitus	3	4,62%
Trastornos Mentales Y Del Comportamiento	0	0,00%
Enfermedades Del Sistema Nervioso, Excepto Meningitis	5	7,69%
Enfermedades Crónicas De Las Vías Respiratorias Inferiores	5	7,69%
Resto De Enfermedades Del Sistema Respiratorio	1	1,54%
Cirrosis Y Ciertas Otras Enfermedades Crónicas Del Hígado	0	0,00%
Resto De Enfermedades Del Sistema Digestivo	1	1,54%
Enfermedades Del Sistema Urinario	3	4,62%
Embarazo, Parto Y Puerperio	1	1,54%
Resto De Las Enfermedades	1	1,54%
Hiperplasia De La Próstata	0	0,00%
Neoplasias	**13**	**20,00%**
Tumor Maligno Del Colon Y De La Unión Rectosigmoidea	1	1,54%
Tumor Maligno De Los Órganos Digestivos Y Del Peritoneo, Excepto Estómago Y Colon	3	4,62%
Tumor Maligno De La Tráquea, Los Bronquios Y El Pulmón	2	3,08%
Tumor Maligno De La Mama De La Mujer	2	3,08%
Tumor Maligno Del Útero, Parte No Especificada	0	0,00%
Tumor Maligno De La Próstata	0	0,00%
Tumor Maligno De Otros Órganos Genitourinarios	1	1,54%
Tumores Malignos De Otras Localizaciones Y De Las No Especificadas	1	1,54%
Tumores In Situ, Benignos Y Los De Comportamiento Incierto O Desconocido	3	4,62%
Enfermedades Transmisibles	**8**	**12,31%**
Enfermedades Infecciosas Intestinales	1	1,54%
Ciertas Enfermedades Transmitidas Por Vectores Y Rabia	1	1,54%
Enfermedad Por El Vih (Sida)	2	3,08%
Infecciones Respiratorias Agudas	3	4,62%
Resto De Ciertas Enfermedades Infecciosas Y Parasitarias	1	1,54%
Causas Externas	**2**	**3,08%**
Accidentes De Transporte Terrestre	1	1,54%
Eventos De Intención No Determinada	1	1,54%
Ciertas Afecciones Originadas En El Período Perinatal	**1**	**1,54%**
Trastornos Respiratorios Específicos Del Período Perinatal	0	0,00%
Resto De Ciertas Afecciones Originadas En El Período Perinatal	1	1,54%
Signos, Síntomas Y Afecciones Mal Definidas	**0**	**0,00%**
Signos, Síntomas Y Afecciones Mal Definidas	0	0,00%
Total general	**65**	**100,00%**

Fuente: Cubos SISPRO estadísticas vitales 2025

6.2. Mortalidad por Curso de Vida y Género

La distribución de la mortalidad por genero se presenta en mayor proporción en la población masculina con 33 casos que representa el 50,77% comparado con la población femenina con 32 (49,23%). Se concentra la mortalidad en el curso de vida de la Vejez (> 60 años) con el 66,15%, seguido de la Adultez con 21,54%.

Tabla 18. Distribución por Causas de Defunción Lista 667 CIE10 por curso de vida y género, Distrito Riohacha. Salud Total EPS-S

Este documento es propiedad de Salud Total EPS-S, Toda copia de este documento consultada fuera del SGC no tiene validez. Está prohibido el uso de la información fuera de la empresa, así como divulgar y reproducir total o parcialmente este documento a personas externas.

Causa Agrupada	Femenino N. 2025	Femenino % 2025	Masculino N. 2025	Masculino % 2025	Total N. 2025	Total % 2025
Primera Infancia (0-5 años)	**1**	**1,54%**	**1**	**1,54%**	**2**	**3,08%**
Enfermedades Transmisibles		0,00%	1	1,54%	1	1,54%
Ciertas Afecciones Originadas En E	1	1,54%		0,00%	1	1,54%
Juventud (18-28 años)	**1**	**1,54%**	**5**	**7,69%**	**6**	**9,23%**
Enfermedades Transmisibles		0,00%	2	3,08%	2	3,08%
Causas Externas		0,00%	1	1,54%	1	1,54%
Todas Las Demás Enfermedades	1	1,54%	2	3,08%	3	4,62%
Adultez (29-59 años)	**8**	**12,31%**	**6**	**9,23%**	**14**	**21,54%**
Neoplasias	3	4,62%	3	4,62%	6	9,23%
Enfermedades Sistema Circulatorio	1	1,54%	1	1,54%	2	3,08%
Causas Externas	1	1,54%		0,00%	1	1,54%
Todas Las Demás Enfermedades	3	4,62%	2	3,08%	5	7,69%
Vejez (> 60 años)	**22**	**33,85%**	**21**	**32,31%**	**43**	**66,15%**
Enfermedades Transmisibles	2	3,08%	3	4,62%	5	7,69%
Neoplasias	6	9,23%	1	1,54%	7	10,77%
Enfermedades Sistema Circulatorio	6	9,23%	13	20,00%	19	29,23%
Todas Las Demás Enfermedades	8	12,31%	4	6,15%	12	18,46%
Signos, Síntomas Y Afecciones Mal	0	0,00%		0,00%	0	0,00%
Total general	**32**	**49,23%**	**33**	**50,77%**	**65**	**100,00%**

Fuente: Cubo Sispro Estadísticas Vitales Salud Total EPS-S-S año 2025

A continuación, se presentan los diagnósticos más frecuentes por curso de vida, respecto a las mortalidades, en donde se puede evidenciar que las causadas por Paro cardiaco ocupan el primer lugar en la adultez y la vejez y el Choque hipovolémico predomina en la primera infancia.

Tabla 19. Distribución Primeros diagnósticos CIE-10 Por Curso de Vida. Salud Total EPS-S, año 2025

Diagnostico	N.2025	% 2025
Primera Infancia (0-5 años)	**2**	**4,17%**
Choque Hipovolemico	1	50,00%
Disritmia Cardiaca Neonatal	1	50,00%
Hemorragia Pulmonar No Especificada, Originada En El Per	0	0,00%
Juventud(18-28 años)	**6**	**12,50%**
Otros Sintomas Y Signos Generales Especificados	2	33,33%
Criptococosis Cerebral	1	16,67%
Insuficiencia Respiratoria Aguda	1	16,67%
Paro Cardiaco, No Especificado	1	16,67%
Choque Séptico	1	16,67%
Adultez (29-59 años)	**14**	**29,17%**
Paro Cardiaco, No Especificado	3	21,43%
Insuficiencia Respiratoria, No Especificada	3	21,43%
Acidosis	1	7,14%
Disnea	1	7,14%
Hipertension Esencial (Primaria)	1	7,14%
Vejez (> 60 años)	**26**	**54,17%**
Paro Cardiaco, No Especificado	6	23,08%
Choque Séptico	5	19,23%
Infarto Agudo Del Miocardio, Sin Otra Especificacion	4	15,38%
Muerte Instantanea	3	11,54%
Enfermedad Isquemica Aguda Del Corazon, No Especificac	2	7,69%

Fuente: Cubo Sispro Estadísticas Vitales Salud Total EPS-S-S año 2025

Este documento es propiedad de Salud Total EPS-S, Toda copia de este documento consultada fuera del SGC no tiene validez. Está prohibido el uso de la información fuera de la empresa, así como divulgar y reproducir total o parcialmente este documento a personas externas.

6.3 Indicadores de Mortalidad

En el distrito de Riohacha se presenta una Tasa Bruta de Mortalidad que se estimó en 4,19 por cada 1.000 afiliados en el año 2025, registro inferior al valor de referencia nacional país de 5,30 por cada 1.000 habitantes según el boletín del DANE-EEVV 2025.

Para la mortalidad general en hombres y mujeres en el departamento se presenta un aumento para el año 2025 de (5,30) y (2,98) respectivamente, siendo el número de defunciones más frecuentes en la población masculina.

En la Razón de Mortalidad Materna mide el número de mujeres que fallecen durante el embarazo o en los 42 días siguientes al parto y hasta un año posterior a este, por cada 100.000 nacidos vivos, independiente de la duración de la gestación y del sitio de atención del parto. Se define como defunción materna la mortalidad como consecuencia de cualquier causa relacionada con el embarazo o agravada por esta condición o su atención, pero no por causas accidentales o incidentales.

Para el año 2025 se registra una Razón de mortalidad materna de 0,00 casos por cada 100 mil nacidos vivos en el distrito de Riohacha, dato inferior a lo registrado a nivel nacional en salud total (43,88).

La mortalidad infantil señala el número de defunciones en niños menores de un año por cada 1000 nacidos vivos y a su vez representa la probabilidad de morir durante el primer año de vida. Se considera de gran importancia el seguimiento de este indicador dado que el primer año de vida es el de mayor riesgo para la supervivencia humana, a partir de este momento las probabilidades de supervivencia aumentan. La mortalidad infantil hace parte de uno de los Objetivos de Desarrollo del Milenio de las Naciones Unidas y por lo tanto se constituye en uno de los indicadores trazadores para Salud Total EPS-S.

Para el año 2025 se registró una Tasa de Mortalidad Infantil de 3,13 casos por cada 1000 nacidos vivos, el cual se encuentra por debajo del último registro oficial para Colombia (10,20 x 1000 N.V.) y del valor de referencia para la EPS-S a nivel nacional (9,28).

La tasa de mortalidad en menores de 5 años representa la probabilidad que tienen un recién nacido de morir antes de cumplir el quinto año de vida. Este indicador hace parte fundamental del cuarto Objetivo de Desarrollo del Milenio de las Naciones Unidas y por lo tanto su seguimiento es de vital importancia tanto para el país como para Salud Total EPS-S.

Para el año 2025 en el distrito de Riohacha se registró una Tasa de Mortalidad en menores de 5 años de 6,27 casos por cada 1000 nacidos vivos para este territorio, la cual se encuentra por debajo del último registro oficial para Colombia (12,62 x 1000 N.V.) y para el registro de Salud Total EPS-S a nivel nacional (12,88).

Este documento es propiedad de Salud Total EPS-S, Toda copia de este documento consultada fuera del SGC no tiene validez. Está prohibido el uso de la información fuera de la empresa, así como divulgar y reproducir total o parcialmente este documento a personas externas.

Tabla 20. Indicadores de Mortalidad Distrito Riohacha. Salud Total EPS-S

Nombre del Indicador	Expresión	Indicador año 2025	Referencia Nacional ST 2025	Referencia Nacional	Fuente Referencia Nacional
Tasa Bruta de Mortalidad	No. De defunciones por cada 1.000 afiliados.	4,19	4,70	5,30	Boletin DANE EEVV corte 2025
Mortalidad general en hombres	No. De defunciones en hombres por cada 1.000 afiliados.	5,30	5,27	6,31	Indicadores Básicos De Salud 2025 MSPS corte año 2023
Mortalidad general en Mujeres	No. De defunciones en mujeres por cada 1.000 afiliados.	2,98	4,12	4,84	Indicadores Básicos De Salud 2025 MSPS corte año 2023
Razón de Mortalidad Materna	No. De defunciones Maternas por cada 100.000 Nacidos Vivos.	0,00	43,88	45,60	Preliminar. INS-BES Sem 53 2025
Tasa de Mortalidad en < 1 Año	No. De defunciones por cada 1.000 Nacidos Vivos.	3,13	9,28	10,20	Boletin DANE EEVV corte 2025
Tasa de Mortalidad Estimada en < 5 Años	No. De defunciones en menores de 5 años por cada 1.000 Nacidos Vivos.	6,27	12,88	12,62	Así vamos en salud. Corte año 2025

Fuente: Base Mortalidad Salud Total EPS-S-S 2025, Base BDUA 2025 y PAD 1555 NV 2025

En relación con las enfermedades transmitidas por vectores y las enfermedades zoonóticas, se encuentra que para el año 2025 no se registraron casos de mortalidad por malaria y tampoco para dengue.

La mortalidad perinatal se define como aquella que ocurre en el periodo comprendido entre las 22 semanas de gestación o cuando el producto de la gestación pesa más de 500 gramos y los siete días completos después del nacimiento. Las muertes neonatales son las que ocurren entre el nacimiento y los primeros 28 días de vida y las muertes neonatales tardías son las que ocurren entre los 7 días y el día 28 de vida. Para el año 2025 se registró una Tasa de Mortalidad Perinatal de 6,27 casos por cada 1000 nacidos vivos para este departamento, el cual es inferior al registro oficial para Colombia (13,10 x 1000 N.V.) y al valor de referencia nacional para Salud Total EPS-S (11,94).

En cuanto al cáncer en la mujer, se observó para este distrito una tasa cáncer de cuello uterino de 0,00, inferior al registro de la aseguradora (6,50), mientras que para cáncer de mama se identificó una tasa de mortalidad por este evento de 7,27 por cada 100.000 mujeres, la cual se encuentra por debajo del valor de referencia nacional para la aseguradora (17,76) y del registro oficial para el país (14,39 x 100.000 mujeres), lo que hace necesario en el distrito reforzar los programas y estrategias en torno a la salud femenina. De otro lado y con respecto a mortalidad por leucemia en población infantil, no se registran casos.

Respecto a las enfermedades prevalentes en la infancia como la enfermedad diarreica aguda (EDA) no se presentan casos y tampoco para infección respiratoria aguda (IRA), es importante dar continuidad a la implementación y seguimiento de la estrategia AIEPI (Atención integral a las enfermedades prevalentes en la infancia).

Este documento es propiedad de Salud Total EPS-S, Toda copia de este documento consultada fuera del SGC no tiene validez. Está prohibido el uso de la información fuera de la empresa, así como divulgar y reproducir total o parcialmente este documento a personas externas.

Tabla 21. Indicadores de Mortalidad Salud Pública. Distrito Riohacha. Salud Total EPS-S

Nombre del Indicador	Expresión	Indicador año 2025	Referencia Nacional ST 2025	Referencia Nacional	Fuente Referencia Nacional
Tasa de Mortalidad por Malaria	No. De defunciones por Malaria x 100.000 afiliados	0,00	0,02	0,01	Preliminar. INS-Inf Evento Sem 48 2025
Tasa de Letalidad por Dengue	Proporción de defunciones por Dengue, respecto al total de casos de dengue grave.	0,00	0,10	0,09	Preliminar. INS-BES Sem 53 2025
Tasa de Mortalidad Perinatal y Neonatal	No. De defunciones Perinatales y Neonatales por cada 1.000 Nacidos Vivos.	6,27	11,94	13,10	Preliminar. INS-BES Sem 53 2025
Tasa de Mortalidad por Cancer de Cuello Uterino.	No. De defunciones por Cáncer de Cuello Uterino x 100.000 mujeres	0,00	6,50	10,48	Así vamos en salud. Corte año 2025
Tasa de Mortalidad por Cancer de Mama.	No. De defunciones por Cancer de Mama x 100.000 mujeres	7,27	17,76	14,39	Así vamos en salud. Corte año 2025
Tasa de Mortalidad por EDA en < 5 Años.	No. De defunciones por EDA x 100.000 menores de 5 años.	0,00	0,41	1,98	Así vamos en salud. Corte año 2025
Tasa de Mortalidad por IRA en < 5 Años.	No. De defunciones por IRA x 100.000 menores de 5 años.	0,00	2,84	4,26	Así vamos en salud. Corte año 2025
Tasa de Mortalidad por Leucemias Pediatricas Agudas en < de 15 Años.	No. De defunciones por Leucemias Agudas Pediatricas x 100.000 menores de 15 años.	0,00	1,85	1,5	Preliminar. Infocancer. Corte año 2024

Fuente: Base Mortalidad Salud Total EPS-S 2025, Base BDUA 2025 y PAD 1555 NV 2025

7. Comportamiento Eventos De Interés En Salud Pública

La vigilancia epidemiológica es un proceso sistemático el cual requiere de protocolos, fichas de notificación y software (SIVIGILA) del Instituto Nacional de Salud (INS) actualizados y socializados; todos los eventos de Vigilancia en Salud Pública deben notificarse al Ente Territorial independientemente del consentimiento del paciente, teniendo en cuenta que el bien común prima sobre el individual. La información de los eventos de interés en salud publica definidos por el Instituto Nacional de Salud (INS) y notificados al Sistema de Vigilancia en Salud Pública (SIVIGILA) tienen como origen principal las unidades primarias generadoras de datos (UPGD) del país.

La aseguradora consolida y difunde la información sobre los eventos de interés en salud pública del conglomerado poblacional afiliado a Salud Total EPS-S S.A en el Distrito de Riohacha, con la retroalimentación recibida del Instituto Nacional de Salud (INS), el manejo de cada uno de los eventos. El seguimiento se realiza de acuerdo con lo establecido en los lineamientos nacionales por el INS para la vigilancia y el control, con el objetivo de planear e implementar acciones en salud desde el aseguramiento y la prestación, cumpliendo la normatividad vigente.

Este documento es propiedad de Salud Total EPS-S, Toda copia de este documento consultada fuera del SGC no tiene validez. Está prohibido el uso de la información fuera de la empresa, así como divulgar y reproducir total o parcialmente este documento a personas externas.

Para el año 2025, se identificó para el Distrito un total de 469 casos notificados al SIVIGILA, de los cuales el 87% quedaron confirmados y se identificaron 5% de casos descartados y 8% de casos en estudio, se registraron 31 gestantes.



De los casos clasificados como confirmados y en estudio, se puede evidenciar que el 31,91% (n=142 casos) se concentró en el evento de Dengue, en segundo lugar, se ubica el evento de Agresiones por Animales Potencialmente Transmisores de Rabia con el 15,98% (n=68 casos), en tercer lugar, se encuentra el evento de Vigilancia en salud pública de la violencia de género e intrafamiliar con el 8,09% (n=36 casos).

Tabla 22. Distribución de casos de eventos de interés en salud pública confirmados y en estudio, Distrito Riohacha, año 2025

Este documento es propiedad de Salud Total EPS-S, Toda copia de este documento consultada fuera del SGC no tiene validez. Está prohibido el uso de la información fuera de la empresa, así como divulgar y reproducir total o parcialmente este documento a personas externas.

NOMBRE EVENTO	CASOS	%
DENGUE	142	31,91%
AGRESIONES POR ANIMALES POTENCIALMENTE TRANSMISORES DE RABIA	68	15,28%
VIGILANCIA EN SALUD PÚBLICA DE LA VIOLENCIA DE GÉNERO E INTRAFAMILIAR	36	8,09%
DESNUTRICIÓN AGUDA EN MENORES DE 5 AÑOS	31	6,97%
VARICELA INDIVIDUAL	29	6,52%
MORBILIDAD MATERNA EXTREMA	23	5,17%
TUBERCULOSIS	19	4,27%
VIH/SIDA/MORTALIDAD POR SIDA	17	3,82%
SIFILIS GESTACIONAL	12	2,70%
INTENTO DE SUICIDIO	11	2,47%
MALARIA	7	1,57%
INTOXICACIONES	5	1,12%
DENGUE GRAVE	5	1,12%
ENFERMEDADES HUERFANAS - RARAS	5	1,12%
HEPATITIS B, C Y COINFECCIÓN HEPATITIS B Y DELTA	4	0,90%
CÁNCER DE LA MAMA Y CUELLO UTERINO	4	0,90%
SIFILIS CONGENITA	3	0,67%
IAD - INFECCIONES ASOCIADAS A DISPOSITIVOS - INDIVIDUAL	3	0,67%
PAROTIDITIS	3	0,67%
LEPTOSPIROSIS	3	0,67%
INFECCION RESPIRATORIA AGUDA GRAVE IRAG INUSITADA	2	0,45%
DEFECTOS CONGENITOS	2	0,45%
ENFERMEDAD TRANSMITIDA POR ALIMENTOS O AGUA (ETA)	2	0,45%
MORTALIDAD PERINATAL Y NEONATAL TARDÍA	2	0,45%
ACCIDENTE OFIDICO	2	0,45%
MORTALIDAD MATERNA	1	0,22%
VIGILANCIA INTEGRADA DE MUERTES EN MENORES DE CINCO AÑOS POR INFECCIÓN RESPIRATORIA AGUDA, ENFERMEDAD DIARREICA AGUDA Y/O DESNUTRICIÓN	1	0,22%
INFECCIONES DE SITIO QUIRÚRGICO ASOCIADAS A PROCEDIMIENTO MÉDICO QUIRÚRGICO	1	0,22%
HEPATITIS A	1	0,22%
LESIONES POR ARTEFACTOS EXPLOSIVOS (POLVORA Y MINAS ANTIPERSONAL)	1	0,22%
Total general	445	100,00%

Fuente: Notificación Sivigila por Distrito de residencia, Salud Total, año 2025.

Con respecto al curso de vida, los casos notificados al SIVIGILA se concentraron en la Adultez, con el 26,07%, seguido por la primera infancia con el 22,92% y en tercer lugar se ubica el curso de vida de la juventud, con el 18,20%.

Este documento es propiedad de Salud Total EPS-S, Toda copia de este documento consultada fuera del SGC no tiene validez. Está prohibido el uso de la información fuera de la empresa, así como divulgar y reproducir total o parcialmente este documento a personas externas.

Ilustración 8. Distribución de casos de eventos de interés en salud pública por curso de vida, Distrito Riohacha, año 2025





Fuente: Notificación Sivigila por Distrito de residencia, Salud Total, año 2025

Con relación a las mortalidades notificadas al SIVIGILA presentadas en el Distrito de Riohacha, el 40% (n=2 casos) corresponde a las relacionadas con la mortalidad perinatal y neonatal tardía; seguido por eventos como, mortalidad materna tardía y tuberculosis con el 20% (n=1 caso) cada uno.

Tabla 23. Distribución de casos confirmados y en estudio de mortalidad, Distrito Riohacha, año 2025

NOMBRE EVENTO	CASOS	%
MORTALIDAD PERINATAL Y NEONATAL TARDÍA	2	40,00%
MORTALIDAD MATERNA	1	20,00%
TUBERCULOSIS	1	20,00%

Fuente: Notificación Sivigila por Distrito de residencia, Salud Total, año 2025

Este documento es propiedad de Salud Total EPS-S, Toda copia de este documento consultada fuera del SGC no tiene validez. Está prohibido el uso de la información fuera de la empresa, así como divulgar y reproducir total o parcialmente este documento a personas externas.