Contenido

Índice de Ilustración 2
INTRODUCCIÓN 3
1. Distribución Demográfica 4
2. Morbilidad En Consulta Externa 9
2.1. Morbilidad en Consulta Externa por Curso de Vida 11
3. Morbilidad General en Urgencias 12
4. Morbilidad General en Hospitalización 14
5. Morbilidad en Unidad de Cuidados Intensivos (UCI) 17
5.1. Hospitalización en UCI Adultos 18
5.2 Hospitalización en UCI Pediátrica 20
5.2. Hospitalización en UCI Neonatal 21
6. Mortalidad General 22
6.1. Mortalidad por Grandes Causas y Subcausas de consulta 22
6.2. Mortalidad por Curso de Vida y Género 24
6.3. Indicadores de Mortalidad 25
7. Comportamiento Eventos De Interés En Salud Pública 28

Índice de Tablas

Tabla 1. Distribución de la Población por Quinquenios y género, año 2025 6
Tabla 2. Distribución Población Departamento Risaralda por municipios, régimen, genero. Salud Total EPS-S año 2025 6
Tabla 3. Distribución de la Población Afiliada por Municipio, año 2025 7
Tabla 4. Índices Demográficos del Departamento Risaralda año 2025 7
Tabla 5. Índices Demográficos por Territorio 8
Tabla 6. Grades Causas de Consulta Enero a Junio 2024 - 2025. Departamento de Risaralda ... 10
Tabla 7. Grades Causas de Consulta Enero a Junio 2025, por territorios Departamento Risaralda 10
Tabla 8. Sub-Causas de Consulta Enero a Junio 2025. Departamento de Risaralda 11
Tabla 9. Distribución Causas de Morbilidad en Consulta Externa, Curso de Vida Departamento de Risaralda. Salud Total EPS-S. Enero a Junio 2025 11
Tabla 10. Distribución Causas de Morbilidad en Urgencias. Departamento Risaralda. Salud Total EPS-S. Enero a Junio 2025 13
Tabla 11. Distribución Causas de Morbilidad en Consulta por Urgencias por Curso de Vida. Departamento Risaralda. Salud Total EPS-S. Enero a Junio 2025 14
Tabla 12. Distribución Causas de Morbilidad en Hospitalización, según Lista Carga Global de la Enfermedad 2004 Departamento Risaralda. Salud Total EPS-S. Año 2025 15
Tabla 13. Distribución Causas de Morbilidad en Hospitalización por Curso de Vida, según Lista Carga Global de la Enfermedad 2004 Departamento Risaralda. Salud Total EPS-S. Año 2025 ... 16
Tabla 14. Distribución Causas de Morbilidad en Hospitalización por Genero. Departamento Risaralda. Salud Total EPS-S. Año 2025 17
Tabla 15. Distribución Causas de Morbilidad en UCI, según Lista Carga Global de la Enfermedad 2004 Departamento Risaralda. Salud Total EPS-S. Año 2025 18
Tabla 16. Distribución 20 Primeros Diagnósticos Hospitalarios en Unidad de Cuidados Intensivos Adultos. Departamento Risaralda. Salud Total EPS-S. Año 2025 19
Tabla 17. Distribución 20 Primeros Diagnósticos Hospitalarios en Unidad de Cuidados Intensivos Pediátricos (1 a 14 años) Departamento Risaralda Salud Total EPS-S. Año 2025 20

Este documento es propiedad de Salud Total EPS-S, Toda copia de este documento consultada fuera del SGC no tiene validez. Está prohibido el uso de la información fuera de la empresa, así como divulgar y reproducir total o parcialmente este documento a personas externas.

Tabla 18. Distribución 20 Primeros Diagnósticos Hospitalarios en Unidad de Cuidados Intensivos Neonatal (Menor de 1 año) Departamento Risaralda. Salud Total EPS-S. Año 2025..... 21
Tabla 19. Distribución de Mortalidad por Grandes Causas en el Departamento Risaralda, Salud Total EPS año 2024 - 2025..... 22
Tabla 20. Distribución por Sub Causas de Defunción Lista 667 CIE10, Departamento Risaralda. Salud Total EPS-S año 2025. 23
Tabla 21. Distribución por Causas de Defunción Lista 667 CIE10 por curso de vida y género, Departamento Risaralda. Salud Total EPS-S..... 24
Tabla 22. Distribución Primeros diagnósticos CIE-10 Por Curso de Vida. Salud Total EPS-S, año 2025 25
Tabla 23. Indicadores de Mortalidad Departamento Risaralda. Salud Total EPS-S..... 27
Tabla 24. Indicadores de Mortalidad Salud Pública. Departamento Risaralda. Salud Total EPS-S 28
Tabla 25. Distribución de casos de eventos de interés en salud pública confirmados y en estudio, departamento Risaralda, año 2025..... 30
Tabla 26. Distribución de casos confirmados y en estudio de mortalidad, departamento Risaralda, año 2025 31

Índice de Ilustración

Ilustración 1. Pirámide Poblacional Departamento de Risaralda año 2025..... 5
Ilustración 2. Distribución del Departamento Risaralda por Curso de Vida. Salud Total EPS-S..... 5
Ilustración 3. Tasa Bruta de Natalidad Departamento Risaralda. Salud Total EPS-S. años 2020 - 2025 8
Ilustración 4. Tasa General de Fecundidad Departamento Risaralda. Salud Total EPS-S. 9
Ilustración 5. Tasa de Hospitalización en UCI Adultos por 10.000 afiliados mayores de 14 años. Departamento Risaralda. Salud Total EPS-S. Años 2024 – 2025..... 19
Ilustración 6. Tasa de Hospitalización en UCI Pediátrica por 10.000 afiliados entre 1 y 14 años. Departamento Risaralda. Salud Total EPS-S. Años 2024 – 2025..... 20
Ilustración 7. Tasa de Hospitalización en UCI Neonatal por 10.000 afiliados Menores de 1 año. Departamento Risaralda. Salud Total EPS-S. Años 2024 – 2025..... 21
Ilustración 8. Distribución de casos de eventos de interés en salud pública por curso de vida, departamento Risaralda, año 2025..... 31

Este documento es propiedad de Salud Total EPS-S, Toda copia de este documento consultada fuera del SGC no tiene validez. Está prohibido el uso de la información fuera de la empresa, así como divulgar y reproducir total o parcialmente este documento a personas externas.

INTRODUCCIÓN

El presente perfil epidemiológico de la EPS Salud Total en el departamento de Risaralda tiene como propósito caracterizar integralmente el estado de salud de la población afiliada durante el año 2025, mediante el análisis de su estructura demográfica, patrones de morbilidad, mortalidad y comportamiento de eventos de interés en salud pública. Este documento se constituye en un insumo técnico clave para la comprensión de la dinámica poblacional y la carga de enfermedad en el territorio.

En concordancia con la transición demográfica y epidemiológica, el análisis incorpora la distribución por curso de vida, sexo y territorio, permitiendo identificar diferencias en los perfiles de riesgo y necesidades en salud. Asimismo, se abordan los principales motivos de consulta en los diferentes niveles de atención —consulta externa, urgencias, hospitalización y unidades de cuidado intensivo—, evidenciando la complejidad creciente de la atención y la coexistencia de eventos agudos y enfermedades crónicas.

El componente de mortalidad se analiza a partir de grandes causas, subcausas y su distribución por curso de vida y género, complementado con indicadores que permiten evaluar tendencias y magnitud del daño en salud. De igual forma, se examina el comportamiento de los eventos de interés en salud pública, incluyendo enfermedades transmisibles como el dengue, con el fin de identificar alertas epidemiológicas y orientar la respuesta institucional.

Finalmente, la integración de tablas e ilustraciones facilita la interpretación de los hallazgos y fortalece el análisis técnico, consolidando este perfil como una herramienta estratégica para la gestión del riesgo en salud, la toma de decisiones y la planificación de intervenciones. Su enfoque permite orientar acciones diferenciales y oportunas, encaminadas a mejorar los resultados en salud y garantizar la sostenibilidad del aseguramiento.

Este documento es propiedad de Salud Total EPS-S, Toda copia de este documento consultada fuera del SGC no tiene validez. Está prohibido el uso de la información fuera de la empresa, así como divulgar y reproducir total o parcialmente este documento a personas externas.

1. Distribución Demográfica

La demografía involucra por un lado el conocimiento de la estructura de una población y por otra parte los mecanismos por los que se modifican los procesos que determinan la formación, conservación y disminución de esta.

El conocimiento de los aspectos demográficos de la población toma gran importancia, dado que estos se constituyen como unos de los principales elementos para realizar estimaciones y proyecciones a futuro, previsibles en tamaño y estructura, así como sus cambios y factores incidentes, los cuales deben tenerse en cuenta para medir y establecer prioridades en salud pública. Esta variabilidad refleja las modificaciones en las necesidades en salud de la población afiliada y generan un escenario para la evaluación, desarrollo y ajuste de políticas institucionales encaminadas a la planeación de la atención en salud de nuestros afiliados.

Salud Total EPS-S en Risaralda tenía 322.510 afiliados, que corresponden al 6,03% de la población total de la EPS. Para el año 2025 dicha población está representada en un 50% por hombres y un 50% por mujeres cuya relación corresponde a 99 hombres por cada 100 mujeres. Respecto al tipo de afiliación al Sistema General de Seguridad Social en Salud, el 69% de la población está en el régimen Contributivo y el 31% en el régimen subsidiado.

En cuanto a la ubicación por área de residencia urbano/rural, la población de Salud Total EPS-S habita en 95% las áreas urbanas del departamento de Risaralda, esto puede explicarse por las ventajas comparativas sociales y económicas que ofrecen las ciudades y el grado de urbanización de municipios como Dos Quebradas y Pereira.



Fuente: Cubo Sispro-BDUA diciembre 2025

La pirámide poblacional del Departamento de Risaralda presenta una estructura regresiva, caracterizada por una reducción en la población infantil y un predominio de grupos en edades adultas, junto con un incremento progresivo de la población adulta mayor. Este patrón refleja un proceso de envejecimiento demográfico y una transición

Este documento es propiedad de Salud Total EPS-S, Toda copia de este documento consultada fuera del SGC no tiene validez. Está prohibido el uso de la información fuera de la empresa, así como divulgar y reproducir total o parcialmente este documento a personas externas.

epidemiológica avanzada hacia enfermedades crónicas no transmisibles. Se espera una alta carga de morbilidad asociada a patologías cardiovasculares, metabólicas, oncológicas y degenerativas, particularmente en mayores de 50 años. Se hace necesario fortalecer estrategias de gestión del riesgo, detección temprana y control de enfermedades crónicas, así como modelos de atención centrados en el adulto mayor.

Ilustración 1. Pirámide Poblacional Departamento de Risaralda año 2025



Fuente: Cubo Sispro-BDUA diciembre 2025

Para el año 2025, la EPS-S en el departamento Risaralda contaba con un 4,3% de población en el curso de vida primera infancia, mientras que la población mayor de 60 años en el departamento, no supera el 18% y la población en el curso de vida adultez (29 - 59 años) alcanza el 45,1%.

Ilustración 2. Distribución del Departamento Risaralda por Curso de Vida. Salud Total EPS-S



Fuente: Cubo Sispro-BDUA diciembre 2025

Este documento es propiedad de Salud Total EPS-S, Toda copia de este documento consultada fuera del SGC no tiene validez. Está prohibido el uso de la información fuera de la empresa, así como divulgar y reproducir total o parcialmente este documento a personas externas.

Con respecto a la población por quinquenio, se observa que hay mayor concentración en los grupos quinquenales entre 20 a 39 años con una proporción del 34,8%. A pesar de que el sexo masculino concentra el mayor número de población, el sexo femenino presenta un mayor número de protegidas en comparación con el masculino a partir de los 60 años.

Tabla 1. Distribución de la Población por Quinquenios y género, año 2025

Quinquenio	MASCULINO		FEMENINO		TOTAL GENERAL	
	Numero	(%) Porcentaje	Numero	(%) Porcentaje	Numero	(%)
De 0 a 4 años	5.531	3,44%	5.151	3,18%	10.682	3,3%
De 05 a 09 años	8.749	5,45%	8.419	5,20%	17.168	5,3%
De 10 a 14 años	10.169	6,33%	9.947	6,14%	20.116	6,2%
De 15 a 19 años	11.037	6,87%	10.514	6,49%	21.551	6,7%
De 20 a 24 años	13.396	8,34%	12.876	7,95%	26.272	8,1%
De 25 a 29 años	15.030	9,36%	14.598	9,01%	29.628	9,2%
De 30 a 34 años	15.417	9,60%	14.534	8,97%	29.951	9,3%
De 35 a 39 años	13.322	8,30%	12.900	7,97%	26.222	8,1%
De 40 a 44 años	11.792	7,34%	11.820	7,30%	23.612	7,3%
De 45 a 49 años	10.930	6,81%	11.294	6,97%	22.224	6,9%
De 50 a 54 años	9.135	5,69%	9.274	5,73%	18.409	5,7%
De 55 a 59 años	9.249	5,76%	9.488	5,86%	18.737	5,8%
De 60 a 64 años	8.419	5,24%	9.021	5,57%	17.440	5,4%
De 65 a 69 años	6.778	4,22%	7.554	4,66%	14.332	4,4%
De 70 a 74 años	5.047	3,14%	5.930	3,66%	10.977	3,4%
De 75 a 79 años	3.361	2,09%	3.925	2,42%	7.286	2,3%
De 80 años o más	3.200	1,99%	4.703	2,90%	7.903	2,5%
Total general	**160.562**	**100%**	**161.948**	**100%**	**322.510**	**100%**

Fuente: Cubo Sispro-BDUA diciembre 2025

A continuación, se observa la distribución por sexo y régimen en cada uno de los municipios del departamento, el sexo masculino predomina en términos generales, excepto en el municipio de Dos Quebradas en los dos regímenes, en donde se observa una leve diferencia con un mayor número de mujeres, comportamiento similar a los municipios de Belén de Umbría, La Virginia y Santa Rosa de Cabal en el régimen subsidiado.

Tabla 2. Distribución Población Departamento Risaralda por municipios, régimen, genero. Salud Total EPS-S año 2025

Municipio	CONTRIBUTIVO		Total	SUBSIDIADO		Total	Total
	FEMENINO	MASCULINO	CONTRIBUTIVO	FEMENINO	MASCULINO	SUBSIDIADO	general
66001 - PEREIRA	73.127	72.234	145.361	24.943	25.896	50.839	196.200
66045 - APÍA	279	279	558	1.098	1.242	2.340	2.898
66075 - BALBOA	202	229	431	541	736	1.277	1.708
66088 - BELÉN DE UMBRÍA	460	421	881	754	647	1.401	2.282
66170 - DOSQUEBRADAS	26.968	25.741	52.709	12.180	11.479	23.659	76.368
66318 - GUÁTICA	19	23	42	14	9	23	65
66383 - LA CELIA	90	82	172	22	23	45	217
66400 - LA VIRGINIA	2.536	2.788	5.324	2.262	2.068	4.330	9.654
66440 - MARSELLA	593	636	1.229	1.332	1.495	2.827	4.056
66456 - MISTRATÓ	361	346	707	1.731	1.959	3.690	4.397
66572 - PUEBLO RICO	9	20	29	7	15	22	51
66594 - QUINCHÍA	34	48	82	21	21	42	124
66682 - SANTA ROSA DE CABAL	6.549	6.335	12.884	4.335	4.174	8.509	21.393
66687 - SANTUARIO	436	445	881	1.045	1.171	2.216	3.097
Total general	**111.663**	**109.627**	**221.290**	**50.285**	**50.935**	**101.220**	**322.510**

Fuente: Cubo Sispro-BDUA diciembre 2025

Este documento es propiedad de Salud Total EPS-S, Toda copia de este documento consultada fuera del SGC no tiene validez. Está prohibido el uso de la información fuera de la empresa, así como divulgar y reproducir total o parcialmente este documento a personas externas.

Salud Total EPS-S tiene población afiliada en los 14 municipios que conforman el departamento de Risaralda, los territorios que concentran la mayor parte de afiliados son Pereira (60,84%) y Dos Quebradas (23,68%) ubicados en el área metropolitana centro-occidente del departamento.

Tabla 3. Distribución de la Población Afiliada por Municipio, año 2025

Código Dane	Territorio	Población ST	% Población de la EPS Afiliada en el territorio	Población ET	% Población del Territorio afiliada a la EPS
66	**RISARALDA**	**322.510**	**6,03%**	**974.639**	**33,09%**
66001	66001 - PEREIRA	196.200	60,84%	482.824	40,64%
66045	66045 - APÍA	2.898	0,90%	12.645	22,92%
66075	66075 - BALBOA	1.708	0,53%	6.525	26,18%
66088	66088 - BELÉN DE UMBRÍA	2.282	0,71%	25.339	9,01%
66170	66170 - DOSQUEBRADAS	76.368	23,68%	226.152	33,77%
66318	66318 - GUÁTICA	65	0,02%	12.451	0,52%
66383	66383 - LA CELIA	217	0,07%	7.669	2,83%
66400	66400 - LA VIRGINIA	9.654	2,99%	28.555	33,81%
66440	66440 - MARSELLA	4.056	1,26%	17.240	23,53%
66456	66456 - MISTRATÓ	4.397	1,36%	17.587	25,00%
66572	66572 - PUEBLO RICO	51	0,016%	16.792	0,30%
66594	66594 - QUINCHÍA	124	0,04%	27.980	0,44%
66682	66682 - SANTA ROSA DE CABAL	21.393	6,633%	80.012	26,74%
66687	66687 - SANTUARIO	3.097	0,9603%	12.868	24,067%

Fuente: Cubo Sispro-BDUA diciembre 2025

La relación niños mujer señala que en este territorio por cada 100 mujeres en edad fértil se tienen 12 niños y niñas entre 0 y 4 años, el índice de envejecimiento señala que por cada 100 personas menores de 15 años hay 84,40 personas mayores de 65 años.

Tabla 4. Índices Demográficos del Departamento Risaralda año 2025

Indicador	Indicador Pais (Año 2025)	Indicador Nacional para la EAPB (Año 2025)	Indicador para el Territorio (Año 2025)
Población total	52.695.952	5.047.878	322.510
Población Masculina	26.977.112	2.563.777	160.562
Población femenina	25.718.840	2.484.101	161.948
Relación hombres:mujer	95,34	103,00	99,0
Razón ninos:mujer	26,13	18,00	12,0
Índice de infancia	21,92	20,00	15,0
Índice de juventud	24,15	26,00	24,0
Índice de vejez	10,33	7,90	12,60
Índice de envejecimiento	47,13	39,40	84,40
Índice demográfico de dependencia	47,59	38,90	37,8
Índice de dependencia infantil	32,35	27,80	20,4
Índice de dependencia mayores	15,25	10,90	17,3
Índice de Friz	104,64	89,00	68,1

Fuente: Cubo Sispro-BDUA diciembre 2025 - Indicadores Análisis de Situación País Colombia ASIS 2025 MSPS.

Este documento es propiedad de Salud Total EPS-S, Toda copia de este documento consultada fuera del SGC no tiene validez. Está prohibido el uso de la información fuera de la empresa, así como divulgar y reproducir total o parcialmente este documento a personas externas.

La población el departamento de Risaralda se considera una población madura de acuerdo con el índice de Friz, se pueden identificar municipios como Pereira y Dos Quebradas en donde este índice sugiere que su población está envejecida; sin embargo, en los municipios restantes la tendencia sugiere unas poblaciones maduras.

Tabla 5. Índices Demográficos por Territorio

Territorio	Poblacion Total	Poblacion Maculina	Poblacion Femenina	Relación hombres:mujer	Razón niños:mujer	Índice de infancia	Índice de juventud	Índice de vejez	Índice demográfico de dependencia	Índice de dependencia infantil	Índice de dependencia mayores	Índice de Friz
RISARALDA	**322.510**	**160.562**	**161.948**	**99,1**	**12,1**	**13,59**	**24,0**	**12,6**	**37,8**	**20,5**	**17,3**	**68,1**
66001 - PEREIRA	196.200	98.130	98.070	100,1	11,7	13,1	24,7	12,0	35,8	19,5	16,3	64,4
66045 - APÍA	2.898	1.521	1.377	110,5	17,7	15,2	21,8	16,9	50,5	25,1	25,5	91,1
66075 - BALBOA	1.708	965	743	129,9	10,7	11,8	18,2	21,5	52,6	19,7	32,9	71,2
66088 - BELÉN DE UMBRÍA	2.282	1.068	1.214	88,0	16,0	16,9	22,5	12,5	45,3	27,1	18,1	98,9
66170 - DOSQUEBRADAS	76.368	37.220	39.148	95,1	11,2	13,5	23,3	12,5	37,7	20,5	17,2	67,7
66318 - GUÁTICA	65	32	33	97,0	21,4	20,0	20,0	6,2	35,4	27,1	8,3	81,8
66383 - LA CELIA	217	105	112	93,8	24,5	21,2	15,7	12,0	49,7	31,7	17,9	85,7
66400 - LA VIRGINIA	9.654	4.856	4.798	101,2	15,5	16,9	25,7	10,7	41,4	26,3	15,1	90,0
66440 - MARSELLA	4.056	2.131	1.925	110,7	14,2	14,0	20,1	20,0	54,3	23,5	30,8	86,9
66456 - MISTRATÓ	4.397	2.305	2.092	110,2	15,7	14,1	21,7	16,6	47,1	22,7	24,4	82,8
66572 - PUEBLO RICO	51	35	16	218,8	57,1	19,6	27,5	2,0	30,8	28,2	2,6	76,2
66594 - QUINCHÍA	124	69	55	125,5	8,8	25,0	28,2	4,0	42,5	36,8	5,7	107,7
66682 - SANTA ROSA DE CABAL	21.393	10.509	10.884	96,6	14,0	15,6	22,3	14,3	45,4	24,6	20,8	82,6
66687 - SANTUARIO	3.097	1.616	1.481	109,1	15,9	14,3	20,5	18,4	52,4	24,4	28,1	92,2

Fuente: Cubo Sispro-BDUA diciembre 2025

La Tasa Bruta de Natalidad expresa el número de nacimientos ocurridos en un periodo y representa el número de individuos que nacen vivos por unidad de tiempo. La Tasa Bruta de Natalidad para Salud Total EPS-S-S Departamento Risaralda fue de 5,52 NV por cada 1.000 afiliados en el año 2025, la cual se encuentra por debajo del valor de referencia en Colombia de 13,4 por cada 1.000 habitantes según boletín técnico EEVV DANE preliminar.

Ilustración 3. Tasa Bruta de Natalidad Departamento Risaralda. Salud Total EPS-S. años 2020 - 2025



Fuente: Cubo Sispro-BDUA diciembre 2020 - 2025 - PAD 1555 Nacidos vivos año 2020 - 2025

Este documento es propiedad de Salud Total EPS-S, Toda copia de este documento consultada fuera del SGC no tiene validez. Está prohibido el uso de la información fuera de la empresa, así como divulgar y reproducir total o parcialmente este documento a personas externas.

La Tasa General de Fecundidad (TGF) es el indicador que mide la relación de nacimientos respecto a la población de mujeres en edad fértil (MEF) en un periodo de tiempo, y se interpreta como el número de nacimientos por cada mil MEF en un año. Para el año 2025 se reportó una TGF para Salud Total EPS-S departamento Risaralda de 18,35 NV por mil MEF, el cual se encuentra por debajo del indicador nacional de Salud Total el cual fue 28,42 por cada mil MEF.

Ilustración 4. Tasa General de Fecundidad Departamento Risaralda. Salud Total EPS-S.



Fuente: Cubo Sispro-BDUA diciembre 2020 - 2025 - PAD 1555 Nacidos vivos año 2020 – 2025

2. Morbilidad En Consulta Externa

De acuerdo con la información disponible en cubos3.sispro.gov.co SGD_CUBOS_RIPS CU - Morbilidad, a partir de los datos consignados, para el año 2025 se registraron 175.359 atenciones correspondientes a consultas médicas generales en las IPS primarias de la red prestadora de Salud Total del departamento.

Dentro de las primeras causas de morbilidad por consulta externa se observa que el 78,87% corresponden a enfermedades no transmisibles, seguido de los signos y síntomas mal definidos con un 10%, con un comportamiento muy similar al del año inmediatamente anterior, tal como se muestra a continuación.

Este documento es propiedad de Salud Total EPS-S, Toda copia de este documento consultada fuera del SGC no tiene validez. Está prohibido el uso de la información fuera de la empresa, así como divulgar y reproducir total o parcialmente este documento a personas externas.

Tabla 6. Grades Causas de Consulta Enero a Junio 2024 - 2025. Departamento de Risaralda

Grades Causas	N. Atenciones 2024	N. Atenciones 2025	% Atenciones 2024	% Atenciones 2025
Condiciones maternas perinatales	475	504	0,19%	0,29%
Condiciones transmisibles y nutricionales	20.342	14.846	8,03%	8,47%
Enfermedades no transmisibles	197.841	138.308	78,05%	78,87%
Lesiones	6.784	4.166	2,68%	2,38%
Signos y sintomas mal definidos	28.039	17.535	11,06%	10,00%
Total general	**253.481**	**175.359**	**100%**	**100,00%**

Fuente: cubos3.sispro.gov.co SGD_CUBOS_RIPS CU - Morbilidad 2024 - 2025

A continuación, se muestran las atenciones de los primeros municipios que concentran la mayor proporción de atenciones de este territorio, en donde se evidencia en primer lugar Pereira con un 79,04%, seguido de Dosquebradas con un 17,19%.

Tabla 7. Grades Causas de Consulta Enero a Junio 2025, por territorios Departamento Risaralda

Territorio	Condiciones maternas perinatales	Condiciones transmisibles y nutricionales	Enfermedades no transmisibles	Lesiones	Signos y sintomas mal definidos	Total general	% Total general
66001 - Pereira	372	11.326	109.839	3.201	13.865	138.603	79,04%
66045 - Apía	2	20	109	7	5	143	0,08%
66075 - Balboa	0	40	270	26	79	415	0,24%
66088 - Belén De Umbría	4	41	218	13	62	338	0,19%
66170 - Dosquebradas	92	2.581	23.739	659	3.068	30.139	17,19%
66318 - Guática	0	1	21	2	3	27	0,02%
66383 - La Celia	0	0	16	4	1	21	0,01%
66400 - La Virginia	2	89	273	31	52	447	0,25%
66440 - Marsella	0	6	57	0	7	70	0,04%
66456 - Mistrató	3	26	124	15	22	190	0,11%
66572 - Pueblo Rico	0	0	33	4	1	38	0,02%
66594 - Quinchía	0	0	12	0	0	12	0,01%
66682 - Santa Rosa De Cab	24	674	3.340	196	348	4.582	2,61%
66687 - Santuario	5	42	257	8	22	334	0,19%
Total general	**504**	**14.846**	**138.308**	**4.166**	**17.535**	**175.359**	**100%**

Fuente: cubos3.sispro.gov.co SGD_CUBOS_RIPS CU - Morbilidad 2025

De acuerdo al sexo, se pude evidenciar que en este territorio predominan las atenciones en el sexo femenino con un 60,30% frente al sexo masculino que aporta el 39,70% de las atenciones.

Este documento es propiedad de Salud Total EPS-S, Toda copia de este documento consultada fuera del SGC no tiene validez. Está prohibido el uso de la información fuera de la empresa, así como divulgar y reproducir total o parcialmente este documento a personas externas.

Tabla 8. Sub-Causas de Consulta Enero a Junio 2025. Departamento de Risaralda

Grades Causas	N. Atenciones Femenino	N. Atenciones Masculino	% Atenciones Femenino	% Atenciones Masculino	Total N. Atenciones	Total % Atenciones
Condiciones maternas perinatales	**443**	**61**	**0,25%**	**0,03%**	**504**	**0,29%**
Condiciones maternas	392		0,22%	0,00%	392	0,22%
Condiciones derivadas durante el periodo perinata	51	61	0,03%	0,03%	112	0,06%
Condiciones transmisibles y nutricionales	**7.263**	**7.583**	**4,14%**	**4,32%**	**14.846**	**8,47%**
Deficiencias nutricionales	496	230	0,28%	0,13%	726	0,41%
Enfermedades infecciosas y parasitarias	3.453	4.990	1,97%	2,85%	8.443	4,81%
Infecciones respiratorias	3.314	2.363	1,89%	1,35%	5.677	3,24%
Enfermedades no transmisibles	**84.816**	**53.492**	**48,37%**	**30,50%**	**138.308**	**78,87%**
Condiciones neuropsiquiatricas	8.750	5.377	4,99%	3,07%	14.127	8,06%
Condiciones orales	7.403	5.845	4,22%	3,33%	13.248	7,55%
Desordenes endocrinos	10.596	4.492	6,04%	2,56%	15.088	8,60%
Diabetes mellitus	2.874	2.379	1,64%	1,36%	5.253	3,00%
Enfermedades de la piel	3.111	2.141	1,77%	1,22%	5.252	2,99%
Enfermedades digestivas	4.767	3.340	2,72%	1,90%	8.107	4,62%
Enfermedades genitourinarias	7.000	2.818	3,99%	1,61%	9.818	5,60%
Enfermedades respiratorias	2.214	2.139	1,26%	1,22%	4.353	2,48%
Neoplasias malignas	950	787	0,54%	0,45%	1.737	0,99%
Otras neoplasias	934	328	0,53%	0,19%	1.262	0,72%
Anomalias congénitas	362	321	0,21%	0,18%	683	0,39%
Enfermedades cardiovasculares	17.660	12.461	10,07%	7,11%	30.121	17,18%
Enfermedades de los organos de los sentidos	6.373	4.789	3,63%	2,73%	11.162	6,37%
Enfermedades musculo-esqueleticas	11.822	6.275	6,74%	3,58%	18.097	10,32%
Lesiones	**2.104**	**2.062**	**1,20%**	**1,18%**	**4.166**	**2,38%**
Lesiones intensionales	8	7	0,00%	0,00%	15	0,01%
Lesiones no intensionales	118	101	0,07%	0,06%	219	0,12%
Traumatismos, envenenamientos u algunas otras consecuencias de causas externas	1.978	1.954	1,13%	1,11%	3.932	2,24%
Signos y sintomas mal definidos	**11.120**	**6.415**	**6,34%**	**3,66%**	**17.535**	**10,00%**
Signos y sintomas mal definidos	11.120	6.415	6,34%	3,66%	17.535	10,00%
Total general	**105.746**	**69.613**	**60,30%**	**39,70%**	**175.359**	**100,00%**

Fuente: cubos3.sispro.gov.co SGD_CUBOS_RIPS CU - Morbilidad 2025

2.1. Morbilidad en Consulta Externa por Curso de Vida

Dentro de la distribución de las causas de consulta médica en consulta externa por Curso de Vida, las atenciones se concentran en la adultez con el 46,64%, seguido de la vejez con 29,50% y Juventud con 11,52%; las enfermedades no transmisibles predominan en todos los cursos de vida.

Tabla 9. Distribución Causas de Morbilidad en Consulta Externa, Curso de Vida Departamento de Risaralda. Salud Total EPS-S. Enero a Junio 2025

Este documento es propiedad de Salud Total EPS-S, Toda copia de este documento consultada fuera del SGC no tiene validez. Está prohibido el uso de la información fuera de la empresa, así como divulgar y reproducir total o parcialmente este documento a personas externas.

Grades Causas	1 - Primera infancia	2 - Infancia	3 - Adolescencia	4 - Juventud	5 - Adultez	6 - Persona mayor
Condiciones maternas perinatales	**0,06%**	**0,00%**	**0,02%**	**0,11%**	**0,10%**	**0,00%**
Condiciones maternas perinatal	0,06%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Condiciones transmisibles y nutricionales	**0,96%**	**0,42%**	**0,39%**	**1,42%**	**4,34%**	**0,94%**
Deficiencias nutricionales	0,08%	0,02%	0,03%	0,04%	0,15%	0,10%
Enfermedades infecciosas y parasitarias	0,37%	0,19%	0,20%	0,81%	2,73%	0,53%
Infecciones respiratorias	0,51%	0,21%	0,17%	0,57%	1,47%	0,31%
Enfermedades no transmisibles	**2,25%**	**2,72%**	**3,32%**	**8,03%**	**36,35%**	**26,21%**
Condiciones neuropsiquiatricas	0,22%	0,50%	0,63%	1,20%	3,94%	1,57%
Condiciones orales	0,27%	0,66%	0,59%	1,34%	3,69%	1,01%
Desordenes endocrinos	0,07%	0,15%	0,20%	0,72%	5,41%	2,07%
Diabetes mellitus	0,00%	0,01%	0,02%	0,05%	1,15%	1,77%
Enfermedades de la piel	0,30%	0,16%	0,33%	0,70%	1,10%	0,41%
Enfermedades digestivas	0,22%	0,15%	0,19%	0,71%	2,38%	0,97%
Enfermedades genitourinarias	0,12%	0,12%	0,30%	1,03%	2,96%	1,07%
Enfermedades respiratorias	0,47%	0,35%	0,23%	0,33%	0,69%	0,42%
Neoplasias malignas	0,01%	0,01%	0,02%	0,05%	0,41%	0,50%
Otras neoplasias	0,01%	0,01%	0,01%	0,05%	0,47%	0,18%
Anomalias congénitas	0,14%	0,05%	0,04%	0,06%	0,07%	0,03%
Enfermedades cardiovasculares	0,01%	0,02%	0,04%	0,16%	6,03%	10,92%
Enfermedades de los organos de los sentidos	0,30%	0,39%	0,36%	0,72%	2,53%	2,07%
Enfermedades musculo-esqueleticas	0,12%	0,15%	0,37%	0,91%	5,54%	3,24%
Lesiones	**0,14%**	**0,13%**	**0,19%**	**0,39%**	**1,14%**	**0,39%**
Lesiones intensionales	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Lesiones no intensionales	0,01%	0,01%	0,00%	0,02%	0,06%	0,03%
Traumatismos, envenenamientos u algunas otras consecuencias de causas externas	0,13%	0,12%	0,18%	0,37%	1,07%	0,36%
Signos y sintomas mal definidos	**0,45%**	**0,52%**	**0,78%**	**1,57%**	**4,71%**	**1,96%**
Signos y sintomas mal definidos	0,45%	0,52%	0,78%	1,57%	4,71%	1,96%
Total general	**3,86%**	**3,79%**	**4,70%**	**11,52%**	**46,64%**	**29,50%**

Fuente: cubos3.sispro.gov.co SGD_CUBOS_RIPS CU - Morbilidad 2025

3. Morbilidad General en Urgencias

La morbilidad en urgencias hace referencia a la distribución de las primeras causas/diagnósticos de ingreso por eventos que potencialmente puedan amenazar la vida o la integridad física, funcional y/o psíquica con diversos grados de severidad o que requieren de atención médica inmediata, con el fin de proteger la vida y prevenir las consecuencias críticas presentes y/o futuras.

De acuerdo con la información disponible según cubo RIPS a partir de los datos consignados, para el año 2025 se registró un total de 418 atenciones correspondientes a consulta médica inmediata y a atención prioritaria infantil en las Unidades de Urgencias de la red prestadora de Salud Total en el territorio, teniendo en cuenta la información disponible según cubo de autorizaciones IT de Salud Total, la tasa de ingreso por urgencias fue de 773 atenciones por cada 10.000 afiliados dato superior al año anterior 2024 (723), al validar las principales causas de ingreso en el momento de la consulta se destaca como gran causa de consulta las enfermedades no trasmisibles con un 33,97%, seguido de los signos y síntomas mal definidos con un 22,01% y las condiciones

Este documento es propiedad de Salud Total EPS-S, Toda copia de este documento consultada fuera del SGC no tiene validez. Está prohibido el uso de la información fuera de la empresa, así como divulgar y reproducir total o parcialmente este documento a personas externas.

transmisibles y nutricionales con 15,79%. Respecto al sexo, se evidencia que el sexo femenino predomina con un 64,35%, frente al sexo masculino con un 35,65%.

Tabla 10. Distribución Causas de Morbilidad en Urgencias. Departamento Risaralda. Salud Total EPS-S. Enero a Junio 2025

Grades Causas	N. Atenciones		% Atenciones		Total N. Atenciones	Total % Atenciones
	Femenino	Masculino	Femenino	Masculino		
Condiciones maternas perinatales	**56**	**1**	**13,40%**	**0,24%**	**57**	**13,64%**
Condiciones maternas	56	0	13,40%	0,00%	56	13,40%
Condiciones derivadas durante el periodo perinatal	0	1	0,00%	0,24%	1	0,24%
Condiciones transmisibles y nutricion	**36**	**30**	**8,61%**	**7,18%**	**66**	**15,79%**
Enfermedades infecciosas y parasitaria	16	16	3,83%	3,83%	32	7,66%
Infecciones respiratorias	20	14	4,78%	3,35%	34	8,13%
Enfermedades no transmisibles	**89**	**53**	**21,29%**	**12,68%**	**142**	**33,97%**
Condiciones neuropsiquiatricas	20	6	4,78%	1,44%	26	6,22%
Desordenes endocrinos	3	1	0,72%	0,24%	4	0,96%
Diabetes mellitus	0	1	0,00%	0,24%	1	0,24%
Enfermedades de la piel	2	4	0,48%	0,96%	6	1,44%
Enfermedades digestivas	17	8	4,07%	1,91%	25	5,98%
Enfermedades genitourinarias	18	8	4,31%	1,91%	26	6,22%
Enfermedades respiratorias	3	3	0,72%	0,72%	6	1,44%
Neoplasias malignas	6	5	1,44%	1,20%	11	2,63%
Otras neoplasias	1	1	0,24%	0,24%	2	0,48%
Enfermedades cardiovasculares	11	8	2,63%	1,91%	19	4,55%
Enfermedades de los organos de los se	4	1	0,96%	0,24%	5	1,20%
Enfermedades musculo-esqueleticas	4	7	0,96%	1,67%	11	2,63%
Lesiones	**30**	**31**	**7,18%**	**7,42%**	**61**	**14,59%**
Lesiones no intensionales	4	3	0,96%	0,72%	7	1,67%
Traumatismos, envenenamientos u algunas otras consecuencias de causas externas	25	27	5,98%	6,46%	52	12,44%
Lesiones intensionales	1	1	0,24%	0,24%	2	0,48%
Signos y sintomas mal definidos	**58**	**34**	**13,88%**	**8,13%**	**92**	**22,01%**
Signos y sintomas mal definidos	58	34	13,88%	8,13%	92	22,01%
Total general	**269**	**149**	**64,35%**	**35,65%**	**418**	**100,00%**

Fuente: cubos3.sispro.gov.co SGD_CUBOS_RIPS CU - Morbilidad 2025

Dentro de la distribución de las causas de consulta médica en urgencias por Curso de Vida, las atenciones se concentran en la adultez con el 39%, seguido de la juventud con 27,99% y la Vejez con 15,31%; las enfermedades no transmisibles predominan de la adolescencia a la vejez

Este documento es propiedad de Salud Total EPS-S, Toda copia de este documento consultada fuera del SGC no tiene validez. Está prohibido el uso de la información fuera de la empresa, así como divulgar y reproducir total o parcialmente este documento a personas externas.

Tabla 11. Distribución Causas de Morbilidad en Consulta por Urgencias por Curso de Vida. Departamento Risaralda. Salud Total EPS-S. Enero a Junio 2025

Grades Causas	1 - Primera infancia	2 - Infancia	3 - Adolescencia	4 - Juventud	5 - Adultez	6 - Persona mayor
Condiciones maternas perinatales	**0,24%**	**0,00%**	**0,96%**	**6,94%**	**5,50%**	**0,00%**
Condiciones maternas	0,00%	0,00%	0,96%	6,94%	5,50%	0,00%
Condiciones derivadas durante el periodo perinatal	0,24%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Condiciones transmisibles y nutricionales	**2,87%**	**0,00%**	**1,67%**	**4,31%**	**5,98%**	**0,96%**
Enfermedades infecciosas y parasitarias	1,67%	0,00%	0,96%	2,63%	2,39%	0,00%
Infecciones respiratorias	1,20%	0,00%	0,72%	1,67%	3,59%	0,96%
Enfermedades no transmisibles	**0,72%**	**0,96%**	**2,87%**	**7,18%**	**13,64%**	**8,61%**
Condiciones neuropsiquiatricas	0,00%	0,24%	0,72%	2,15%	2,39%	0,72%
Desordenes endocrinos	0,00%	0,00%	0,24%	0,24%	0,48%	0,00%
Diabetes mellitus	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,24%	0,00%
Enfermedades de la piel	0,00%	0,48%	0,48%	0,48%	0,00%	0,00%
Enfermedades digestivas	0,48%	0,00%	0,24%	1,20%	2,87%	1,20%
Enfermedades genitourinarias	0,00%	0,00%	0,72%	1,67%	2,39%	1,44%
Enfermedades respiratorias	0,24%	0,00%	0,00%	0,24%	0,24%	0,72%
Neoplasias malignas	0,00%	0,24%	0,00%	0,24%	1,20%	0,96%
Otras neoplasias	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,48%
Enfermedades cardiovasculares	0,00%	0,00%	0,24%	0,24%	1,67%	2,39%
Enfermedades de los organos de los sentidos	0,00%	0,00%	0,00%	0,24%	0,96%	0,00%
Enfermedades musculo-esqueleticas	0,00%	0,00%	0,24%	0,48%	1,20%	0,72%
Lesiones	**0,48%**	**1,20%**	**1,67%**	**3,83%**	**5,02%**	**2,39%**
Lesiones no intensionales	0,00%	0,00%	0,24%	0,48%	0,48%	0,48%
Traumatismos, envenenamientos u algunas otras conse	0,48%	1,20%	1,44%	3,35%	4,07%	1,91%
Lesiones intensionales	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,48%	0,00%
Signos y sintomas mal definidos	**1,91%**	**0,72%**	**1,44%**	**5,74%**	**8,85%**	**3,35%**
Signos y sintomas mal definidos	1,91%	0,72%	1,44%	5,74%	8,85%	3,35%
Total general	**6,22%**	**2,87%**	**8,61%**	**27,99%**	**39,00%**	**15,31%**

Fuente: cubos3.sispro.gov.co SGD_CUBOS_RIPS CU - Morbilidad 2025

4. Morbilidad General en Hospitalización

La morbilidad hospitalaria hace referencia a la distribución de las primeras causas/diagnósticos de egreso de afiliados que por la complejidad de su patología o situación de salud requirieron servicios y atención dentro de una estancia hospitalaria.

En el año 2025 de acuerdo con lo reportado a través de las fuentes de información, para el departamento se estimaron 5.056 atenciones con una tasa promedio mensual de 134 atenciones por 10.000 afiliados con disminución con relación al año anterior (143). Dentro de las principales causas de morbilidad que requirió hospitalización durante el año 2025 se destacan con un 64,54% las enfermedades no transmisibles, seguido de las condiciones maternas perinatales con un 16,71%.

Este documento es propiedad de Salud Total EPS-S, Toda copia de este documento consultada fuera del SGC no tiene validez. Está prohibido el uso de la información fuera de la empresa, así como divulgar y reproducir total o parcialmente este documento a personas externas.

Tabla 12. Distribución Causas de Morbilidad en Hospitalización, según Lista Carga Global de la Enfermedad 2004 Departamento Risaralda. Salud Total EPS-S. Año 2025

Gran causa de morbilidad	N.	%
Enfermedades no transmisibles	**3.263**	**64,54%**
Condiciones neuropsiquiatricas	139	2,75%
Condiciones orales	13	0,26%
Desordenes endocrinos	31	0,61%
Diabetes mellitus	25	0,49%
Enfermedades cardiovasculares	131	2,59%
Enfermedades cerebrovasculares	29	0,57%
Enfermedades de la piel	93	1,84%
Enfermedades de la sangre y de los órganos hematopoyéticos	24	0,47%
Enfermedades de los órganos de los sentidos	22	0,44%
Enfermedades del sistema circulatorio	21	0,42%
Enfermedades del sistema nerviosos central	58	1,15%
Enfermedades digestivas	1.152	22,78%
Enfermedades genitourinarias	505	9,99%
Enfermedades musculo-esqueléticas	236	4,67%
Enfermedades respiratorias	124	2,45%
Malformaciones congénitas	33	0,65%
Neoplasias malignas	415	8,21%
Otras neoplasias	212	4,19%
Condiciones maternas perinatales	**845**	**16,71%**
Condiciones derivadas durante el periodo perinatal	53	1,05%
Condiciones maternas	792	15,66%
Lesiones	**448**	**8,86%**
Lesiones intencionales	4	0,08%
Lesiones no intencionales	13	0,26%
Traumatismos, envenenamientos u consecuencias de causas externas	431	8,52%
Condiciones transmisibles y nutricionales	**313**	**6,19%**
Deficiencias nutricionales	22	0,44%
Enfermedades infecciosas y parasitarias	141	2,79%
Infecciones respiratorias	150	2,97%
Signos y síntomas mal definidos	**187**	**3,70%**
Signos y síntomas mal definidos	187	3,70%
Total general	**5.056**	**100,00%**

Fuente: Base Censo Hospitalario Enero a diciembre 2025 - Gerencia Nacional de Auditoria

El curso de vida que presento mayor número de hospitalizaciones fue la adultez con el 41,61%, seguido de la vejez con el 26,76% y la juventud con 17,11%; las enfermedades no trasmisibles se presentan en mayor proporción en la adultez con un 46,06%, mientras que las condiciones materno-perinatales con un 53,25% se concentraron en el curso de vida Juventud, en el grupo de las Lesiones el curso de vida más afectado fue la adultez aportando un 39,73%, las Condiciones transmisibles y nutricionales se concentraron en la primera infancia con un 43,45%.

Este documento es propiedad de Salud Total EPS-S, Toda copia de este documento consultada fuera del SGC no tiene validez. Está prohibido el uso de la información fuera de la empresa, así como divulgar y reproducir total o parcialmente este documento a personas externas.

Tabla 13. Distribución Causas de Morbilidad en Hospitalización por Curso de Vida, según Lista Carga Global de la Enfermedad 2004 Departamento Risaralda. Salud Total EPS-S. Año 2025

	1. Primera Infancia (0-5 años)		2. Infancia (6-11 años)		3. Adolescencia (12-17 años)		4. Juventud (18-28 años)		5. Adultez (29-59 años)		6. Vejez (≥ 60 años)		Total N.
Causa de morbilidad	N.	%	N.	%	N.	%	N.	%	N.	%	N.	%	
Enfermedades no transmisibles	**108**	**3,31%**	**93**	**2,85%**	**120**	**3,68%**	**300**	**9,19%**	**1.503**	**46,06%**	**1.139**	**34,91%**	**3.263**
Condiciones neuropsiquiatricas	1	0,72%	2	1,44%	26	18,71%	36	25,90%	49	35,25%	25	17,99%	139
Condiciones orales	2	15,38%	0	0,00%	4	30,77%	2	15,38%	3	23,08%	2	15,38%	13
Desordenes endocrinos	1	3,23%	0	0,00%	2	6,45%	3	9,68%	17	54,84%	8	25,81%	31
Diabetes mellitus	0	0,00%	0	0,00%	1	4,00%	0	0,00%	12	48,00%	12	48,00%	25
Enfermedades cardiovasculares	2	1,53%	3	2,29%	2	1,53%	4	3,05%	31	23,66%	89	67,94%	131
Enfermedades cerebrovasculares	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	1	3,45%	7	24,14%	21	72,41%	29
Enfermedades de la piel	11	11,83%	9	9,68%	3	3,23%	13	13,98%	30	32,26%	27	29,03%	93
hematopoyéticos	0	0,00%	3	12,50%	3	12,50%	2	8,33%	10	41,67%	6	25,00%	24
Enfermedades de los órganos de los sentidos	8	36,36%	4	18,18%	1	4,55%	0	0,00%	9	40,91%	0	0,00%	22
Enfermedades del sistema circulatorio	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	1	4,76%	5	23,81%	15	71,43%	21
Enfermedades del sistema nervioso central	4	6,90%	7	12,07%	6	10,34%	6	10,34%	18	31,03%	17	29,31%	58
Enfermedades digestivas	29	2,52%	23	2,00%	26	2,26%	127	11,02%	566	49,13%	381	33,07%	1.152
Enfermedades genitourinarias	15	2,97%	11	2,18%	13	2,57%	52	10,30%	307	60,79%	107	21,19%	505
Enfermedades musculo-esqueléticas	4	1,69%	4	1,69%	14	5,93%	17	7,20%	120	50,85%	77	32,63%	236
Enfermedades respiratorias	19	15,32%	12	9,68%	1	0,81%	2	1,61%	18	14,52%	72	58,06%	124
Malformaciones congénitas	5	15,15%	1	3,03%	8	24,24%	4	12,12%	14	42,42%	1	3,03%	33
Neoplasias malignas	6	1,45%	12	2,89%	7	1,69%	15	3,61%	168	40,48%	207	49,88%	415
Otras neoplasias	1	0,47%	2	0,94%	3	1,42%	15	7,08%	119	56,13%	72	33,96%	212
Condiciones maternas perinatales	**52**	**6,15%**	**0**	**0,00%**	**36**	**4,26%**	**450**	**53,25%**	**307**	**36,33%**	**0**	**0,00%**	**845**
Condiciones derivadas durante el periodo perinatal	52	98,11%	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	1	1,89%	0	0,00%	53
Condiciones maternas	0	0,00%	0	0,00%	36	4,55%	450	56,82%	306	38,64%	0	0,00%	792
Lesiones	**36**	**8,04%**	**28**	**6,25%**	**41**	**9,15%**	**54**	**12,05%**	**178**	**39,73%**	**111**	**24,78%**	**448**
Lesiones intencionales	0	0,00%	0	0,00%	1	25,00%	2	50,00%	1	25,00%	0	0,00%	4
Lesiones no intencionales	3	23,08%	0	0,00%	1	7,69%	0	0,00%	3	23,08%	6	46,15%	13
consecuencias de causas externas	33	7,66%	28	6,50%	39	9,05%	52	12,06%	174	40,37%	105	24,36%	431
Condiciones transmisibles y nutricionales	**136**	**43,45%**	**27**	**8,63%**	**18**	**5,75%**	**22**	**7,03%**	**56**	**17,89%**	**54**	**17,25%**	**313**
Deficiencias nutricionales	3	13,64%	0	0,00%	2	9,09%	1	4,55%	11	50,00%	5	22,73%	22
Enfermedades infecciosas y parasitarias	50	35,46%	20	14,18%	14	9,93%	11	7,80%	32	22,70%	14	9,93%	141
Infecciones respiratorias	83	55,33%	7	4,67%	2	1,33%	10	6,67%	13	8,67%	35	23,33%	150
Signos y síntomas mal definidos	**22**	**11,76%**	**8**	**4,28%**	**9**	**4,81%**	**39**	**20,86%**	**60**	**32,09%**	**49**	**26,20%**	**187**
Signos y síntomas mal definidos	22	11,76%	8	4,28%	9	4,81%	39	20,86%	60	32,09%	49	26,20%	187
Total general	**354**	**7,00%**	**156**	**3,09%**	**224**	**4,43%**	**865**	**17,11%**	**2.104**	**41,61%**	**1.353**	**26,76%**	**5.056**

Fuente: Base Censo Hospitalario Enero a diciembre 2025 - Gerencia Nacional de Auditoria

De acuerdo al género las hospitalizaciones durante el año 2025 para este territorio, se distribuyeron en 61,99% en el sexo femenino y el 38,01% se presentaron en el sexo masculino, este comportamiento se mantiene en todas las grandes causas excepto por las lesiones en donde predomina el sexo masculino.

Este documento es propiedad de Salud Total EPS-S, Toda copia de este documento consultada fuera del SGC no tiene validez. Está prohibido el uso de la información fuera de la empresa, así como divulgar y reproducir total o parcialmente este documento a personas externas.

Tabla 14. Distribución Causas de Morbilidad en Hospitalización por Genero. Departamento Risaralda. Salud Total EPS-S. Año 2025

	Femenino		Masculino		Total N.
Causa de morbilidad	N.	%	N.	%	
Enfermedades no transmisibles	**1.847**	**56,60%**	**1.416**	**43,40%**	**3.263**
Condiciones neuropsiquiatricas	82	58,99%	57	41,01%	139
Condiciones orales	8	61,54%	5	38,46%	13
Desordenes endocrinos	23	74,19%	8	25,81%	31
Diabetes mellitus	13	52,00%	12	48,00%	25
Enfermedades cardiovasculares	64	48,85%	67	51,15%	131
Enfermedades cerebrovasculares	11	37,93%	18	62,07%	29
Enfermedades de la piel	47	50,54%	46	49,46%	93
Enfermedades de la sangre y de los órganos hematopoyéticos	19	79,17%	5	20,83%	24
Enfermedades de los órganos de los sentidos	13	59,09%	9	40,91%	22
Enfermedades del sistema circulatorio	10	47,62%	11	52,38%	21
Enfermedades del sistema nervioso central	32	55,17%	26	44,83%	58
Enfermedades digestivas	542	47,05%	610	52,95%	1.152
Enfermedades genitourinarias	371	73,47%	134	26,53%	505
Enfermedades musculo-esqueléticas	143	60,59%	93	39,41%	236
Enfermedades respiratorias	57	45,97%	67	54,03%	124
Malformaciones congénitas	20	60,61%	13	39,39%	33
Neoplasias malignas	226	54,46%	189	45,54%	415
Otras neoplasias	166	78,30%	46	21,70%	212
Condiciones maternas perinatales	**816**	**96,57%**	**29**	**3,43%**	**845**
Condiciones derivadas durante el periodo perinatal	24	45,28%	29	54,72%	53
Condiciones maternas	792	100,00%		0,00%	792
Lesiones	**184**	**41,07%**	**264**	**58,93%**	**448**
Lesiones intencionales	2	50,00%	2	50,00%	4
Lesiones no intencionales	3	23,08%	10	76,92%	13
Traumatismos, envenenamientos u consecuencias de causas externas	179	41,53%	252	58,47%	431
Condiciones transmisibles y nutricionales	**158**	**50,48%**	**155**	**49,52%**	**313**
Deficiencias nutricionales	15	68,18%	7	31,82%	22
Enfermedades infecciosas y parasitarias	59	41,84%	82	58,16%	141
Infecciones respiratorias	84	56,00%	66	44,00%	150
Signos y síntomas mal definidos	**129**	**68,98%**	**58**	**31,02%**	**187**
Signos y síntomas mal definidos	129	68,98%	58	31,02%	187
Total general	**3.134**	**61,99%**	**1.922**	**38,01%**	**5.056**

Fuente: Base Censo Hospitalario Enero a diciembre 2025 - Gerencia Nacional de Auditoria

5. Morbilidad en Unidad de Cuidados Intensivos (UCI)

Para determinar las primeras causas de hospitalización en Unidad de Cuidado Intensivo (UCI) a nivel nacional se tomó la información disponible en Base Hospitalizaciones Auditoria de Enero a diciembre de 2025, presentando dicha información discriminada por servicio neonatal (Menores de 1 año), pediátrico (1 a 14 años) y adulto (Mayores de 14 años). Del total de hospitalizaciones en UCI se encontró que un 69,25% corresponden a la UCI Adultos, el 17,37% a la UCI Pediátrica y el 13,38% a la UCI Neonatal.

Este documento es propiedad de Salud Total EPS-S, Toda copia de este documento consultada fuera del SGC no tiene validez. Está prohibido el uso de la información fuera de la empresa, así como divulgar y reproducir total o parcialmente este documento a personas externas.

Dentro de las causas de morbilidad en UCI neonatal la mayoría están asociadas a las condiciones materna-perinatales, mientras en la UCI pediátrica y UCI adultos se encuentran las Enfermedades no transmisibles.

Tabla 15. Distribución Causas de Morbilidad en UCI, según Lista Carga Global de la Enfermedad 2004 Departamento Risaralda. Salud Total EPS-S. Año 2025

	UCI NEONATAL		UCI PEDIATRICA		UCI ADULTO		Total N.
Causa de morbilidad	N.	%	N.	%	N.	%	
Enfermedades no transmisibles	**17**	**3,51%**	**85**	**17,53%**	**383**	**78,97%**	**485**
Condiciones neuropsiquiatricas	0	0,00%	1	25,00%	3	75,00%	4
Condiciones orales	0	0,00%	1	100,00%	0	0,00%	1
Desordenes endocrinos	0	0,00%	0	0,00%	11	100,00%	11
Diabetes mellitus	0	0,00%	1	6,67%	14	93,33%	15
Enfermedades cardiovasculares	1	0,64%	4	2,56%	151	96,79%	156
Enfermedades cerebrovasculares	0	0,00%	1	2,94%	33	97,06%	34
Enfermedades de la piel	0	0,00%	2	40,00%	3	60,00%	5
Enfermedades de la sangre y de los órganos hematopoyéticos	1	5,56%	2	11,11%	15	83,33%	18
Enfermedades de los órganos de los sentidos	0	0,00%	2	66,67%	1	33,33%	3
Enfermedades del sistema circulatorio	0	0,00%	0	0,00%	1	100,00%	1
Enfermedades del sistema nervioso central	1	4,76%	5	23,81%	15	71,43%	21
Enfermedades digestivas	1	2,33%	10	23,26%	32	74,42%	43
Enfermedades genitourinarias	2	7,69%	1	3,85%	23	88,46%	26
Enfermedades musculo-esqueléticas	0	0,00%	1	25,00%	3	75,00%	4
Enfermedades respiratorias	1	1,30%	35	45,45%	41	53,25%	77
Malformaciones congénitas	10	40,00%	13	52,00%	2	8,00%	25
Neoplasias malignas	0	0,00%	5	19,23%	21	80,77%	26
Otras neoplasias	0	0,00%	1	6,67%	14	93,33%	15
Condiciones transmisibles y nutricionales	**27**	**25,23%**	**35**	**32,71%**	**45**	**42,06%**	**107**
Deficiencias nutricionales	0	0,00%	2	40,00%	3	60,00%	5
Enfermedades infecciosas y parasitarias	1	2,94%	10	29,41%	23	67,65%	34
Infecciones respiratorias	26	38,24%	23	33,82%	19	27,94%	68
Condiciones maternas perinatales	**65**	**65,00%**	**1**	**1,00%**	**34**	**34,00%**	**100**
Condiciones derivadas durante el periodo perinatal	65	100,00%	0	0,00%	0	0,00%	65
Condiciones maternas	0	0,00%	1	2,86%	34	97,14%	35
Signos y síntomas mal definidos	**4**	**4,40%**	**13**	**14,29%**	**74**	**81,32%**	**91**
Signos y síntomas mal definidos	4	4,40%	13	14,29%	74	81,32%	91
Lesiones	**1**	**1,45%**	**14**	**20,29%**	**54**	**78,26%**	**69**
Lesiones de intencionalidad indeterminada	0	0,00%	0	0,00%	1	100,00%	1
Lesiones intencionales	0	0,00%	1	11,11%	8	88,89%	9
Lesiones no intencionales	0	0,00%	3	33,33%	6	66,67%	9
Traumatismos, envenenamientos u consecuencias de causas externas	1	2,00%	10	20,00%	39	78,00%	50
Total general	**114**	**13,38%**	**148**	**17,37%**	**590**	**69,25%**	**852**

Fuente: Base Censo Hospitalario Enero a diciembre 2025 - Gerencia Nacional de Auditoria

5.1. Hospitalización en UCI Adultos

Para el año 2025 se estimó alrededor de un total de 590 eventos de hospitalización en Unidad de Cuidado Intensivo Adulto. Dentro de las primeras causas de egreso se identifica que la mayoría de estas se relaciona con Infarto Agudo De Miocardio con mayor proporción en el sexo masculino con un 62,22%, en segundo lugar, está Choque séptico con mayor proporción en el sexo masculino con un 66,67% y la Enfermedad cerebrovascular se encuentra en tercer lugar con mayor proporción en el sexo masculino con un 58,82%.

Este documento es propiedad de Salud Total EPS-S, Toda copia de este documento consultada fuera del SGC no tiene validez. Está prohibido el uso de la información fuera de la empresa, así como divulgar y reproducir total o parcialmente este documento a personas externas.

Tabla 16. Distribución 20 Primeros Diagnósticos Hospitalarios en Unidad de Cuidados Intensivos Adultos. Departamento Risaralda. Salud Total EPS-S. Año 2025

	Femenino		Masculino		Total N.
Diagnóstico principal	N.	%	N.	%	
Infarto Agudo Del Miocardio, Sin Otra Especificac	17	37,78%	28	62,22%	45
Choque Septico	8	33,33%	16	66,67%	24
Enfermedad Cerebrovascular, No Especificada	7	41,18%	10	58,82%	17
Insuficiencia Cardiaca Congestiva	5	35,71%	9	64,29%	14
Insuficiencia Respiratoria Aguda	5	38,46%	8	61,54%	13
Neumonia Bacteriana, No Especificada	4	33,33%	8	66,67%	12
Cardiomiopatia Isquemica	2	18,18%	9	81,82%	11
Choque Hipovolemico	4	40,00%	6	60,00%	10
Preeclampsia Severa	10	100,00%	0	0,00%	10
Angina De Pecho, No Especificada	4	50,00%	4	50,00%	8
Enfermedad Pulmonar Obstructiva Cronica	3	37,50%	5	62,50%	8
Trombocitopenia No Especificada	4	57,14%	3	42,86%	7
Otras Convulsiones Y Las No Especificadas	4	66,67%	2	33,33%	6
Diabetes Mellitus Especificada, Con Cetoacidosis	4	66,67%	2	33,33%	6
Angina Inestable	4	66,67%	2	33,33%	6
Taquicardia Supraventricular	4	66,67%	2	33,33%	6
Hemorragia Subaracnoidea, No Especificada	2	33,33%	4	66,67%	6
Enfermedad Cardiaca Hipertensiva Con Insuficiencia Cardiaca (Congestiva)	1	16,67%	5	83,33%	6
Hemorragia Subdural Traumatica	2	33,33%	4	66,67%	6
Parto Por Cesarea	6	100,00%	0	0,00%	6
Total general	**271**	**45,93%**	**319**	**54,07%**	**590**

Fuente: Base Censo Hospitalario Enero a diciembre 2025 - Gerencia Nacional de Auditoria

En el 2025 se observó en promedio mensual con una tasa de hospitalización de 1,55 ingresos a UCI adultos por 10.000 afiliados mayores de 14 años. En general al comparar la tendencia de las tasas para el año 2025 frente al año 2024 (1,83) se observa un descenso.

Ilustración 5. Tasa de Hospitalización en UCI Adultos por 10.000 afiliados mayores de 14 años. Departamento Risaralda. Salud Total EPS-S. Años 2024 – 2025



Fuente: Cubo autorizaciones IT enero a diciembre 2024-2025 – Data Ware House. Base población vigente BDUA enero a diciembre 2024-2025 – Gerencia operación comercial

Este documento es propiedad de Salud Total EPS-S, Toda copia de este documento consultada fuera del SGC no tiene validez. Está prohibido el uso de la información fuera de la empresa, así como divulgar y reproducir total o parcialmente este documento a personas externas.

5.2 Hospitalización en UCI Pediátrica

Para el año 2025 se estimó alrededor de un total de 148 eventos de hospitalización en Unidad de Cuidado Intensivo Pediátrico. Dentro de las primeras causas de egreso se identifica que la mayor proporción de estas se relaciona con Estado asmático con un 62,96% concentrada en el sexo masculino, en segundo lugar, se ubican Bronquiolitis aguda concentrada en el sexo masculino con un 60% y en tercer lugar Otras convulsiones en el sexo masculino con un 77,78%.

Tabla 17. Distribución 20 Primeros Diagnósticos Hospitalarios en Unidad de Cuidados Intensivos Pediátricos (1 a 14 años) Departamento Risaralda Salud Total EPS-S. Año 2025

	Femenino		Masculino		Total N.
Diagnóstico principal	N.	%	N.	%	
Estado Asmatico	10	37,04%	17	62,96%	27
Bronquiolitis Aguda, No Especificada	4	40,00%	6	60,00%	10
Otras Convulsiones Y Las No Especificadas	2	22,22%	7	77,78%	9
Dengue Con Signos De Alarma	2	28,57%	5	71,43%	7
Leucemia Linfoide, Sin Otra Especificacion	1	25,00%	3	75,00%	4
Neumonia Bacteriana	3	75,00%	1	25,00%	4
Defecto Del Tabique Ventricular	3	100,00%	0	0,00%	3
Colitis Y Gastroenteritis No Infecciosas, No Especificadas	3	100,00%	0	0,00%	3
Apendicitis Aguda	2	66,67%	1	33,33%	3
Celulitis De La Cara	2	100,00%	0	0,00%	2
Taquicardia Supraventricular	2	100,00%	0	0,00%	2
Asma, No Especificada	1	50,00%	1	50,00%	2
Tetralogia De Fallot	2	100,00%	0	0,00%	2
Defecto Del Tabique Auricular	2	100,00%	0	0,00%	2
Anemia De Tipo No Especificado	2	100,00%	0	0,00%	2
Neumonia, No Especificada	1	50,00%	1	50,00%	2
Estenosis Subglotica Congenita	1	50,00%	1	50,00%	2
Otras Epilepsias	0	0,00%	2	100,00%	2
Insuficiencia Respiratoria Aguda	2	100,00%	0	0,00%	2
Laringotraqueitis Aguda	0	0,00%	2	100,00%	2
Total general	**73**	**49,32%**	**75**	**50,68%**	**148**

Fuente: Base Censo Hospitalario Enero a diciembre 2025 - Gerencia Nacional de Auditoria

En el 2025 se observa en promedio mensual una tasa de hospitalización de 1,88 ingresos a UCI Pediátrica por 10.000 afiliados de 1 a 14 años, la cual se encuentra por debajo del año anterior (2,03). En general se observa algunos picos significativos y la línea de tendencia logarítmica presenta un comportamiento en decremento para el último año.

Ilustración 6. Tasa de Hospitalización en UCI Pediátrica por 10.000 afiliados entre 1 y 14 años. Departamento Risaralda. Salud Total EPS-S. Años 2024 – 2025

Este documento es propiedad de Salud Total EPS-S, Toda copia de este documento consultada fuera del SGC no tiene validez. Está prohibido el uso de la información fuera de la empresa, así como divulgar y reproducir total o parcialmente este documento a personas externas.



Fuente: Cubo autorizaciones IT enero a diciembre 2024-2025 – Data Ware House. Base población vigente BDUA enero a diciembre 2024-2025 – Gerencia operación comercial

5.2. Hospitalización en UCI Neonatal

Para el año 2025 se estimó alrededor de un total de 114 eventos de hospitalización en Unidad de Cuidado Intensivo Neonatal en el departamento. Dentro de las primeras causas se identifican Bronquiolitis aguda concentrado en el sexo masculino con un 73,68%, en segundo lugar, Taquipnea transitoria Del Recién Nacido, con mayor proporción en el sexo masculino con un 70,59% y en tercer lugar se encuentra Ictericia neonatal con mayor proporción en el sexo femenino con un 75%.

Tabla 18. Distribución 20 Primeros Diagnósticos Hospitalarios en Unidad de Cuidados Intensivos Neonatal (Menor de 1 año) Departamento Risaralda. Salud Total EPS-S. Año 2025

	Femenino		Masculino		Total N.
Diagnóstico principal	N.	%	N.	%	
Bronquiolitis Aguda, No Especificada	5	26,32%	14	73,68%	19
Taquipnea Transitoria Del Recien Nacido	5	29,41%	12	70,59%	17
Ictericia Neonatal, No Especificada	6	75,00%	2	25,00%	8
Incompatibilidad Abo Del Feto Y Del Recien Nacido	4	66,67%	2	33,33%	6
Sindrome De Dificultad Respiratoria Del Recien Nacido	1	25,00%	3	75,00%	4
Sepsis Bacteriana Del Recien Nacido, No Especificada	1	33,33%	2	66,67%	3
Otros Recien Nacidos Pretermino	2	66,67%	1	33,33%	3
Bajo Peso Para La Edad Gestacional	1	33,33%	2	66,67%	3
Asfixia Del Nacimiento, No Especificada	1	33,33%	2	66,67%	3
Vomitos Del Recien Nacido	2	66,67%	1	33,33%	3
Asfixia Del Nacimiento, Leve Y Moderada	1	33,33%	2	66,67%	3
Infeccion De Vias Urinarias, Sitio No Especificado	1	50,00%	1	50,00%	2
Otras Malformaciones Congenitas De La Aorta	0	0,00%	2	100,00%	2
Ataque Cianotico Del Recien Nacido	1	50,00%	1	50,00%	2
Dificultad Respiratoria Del Recien Nacido, No Especificada	1	50,00%	1	50,00%	2
Bronquitis Aguda, No Especificada	1	50,00%	1	50,00%	2
Enfermedad Hemolitica Del Feto Y Del Recien Nacido	1	50,00%	1	50,00%	2
Neumonia Bacteriana, No Especificada	1	50,00%	1	50,00%	2
Otros Sintomas Y Signos Que Involucran Los Sistemas Nervioso Y Osteomuscular Y Los No Especificados	0	0,00%	1	100,00%	1
Sindrome De Hipoplasia Del Corazon Izquierdo	0	0,00%	1	100,00%	1
Total general	**45**	**39,47%**	**69**	**60,53%**	**114**

Fuente: Base Censo Hospitalario Enero a diciembre 2025 - Gerencia Nacional de Auditoria

Ilustración 7. Tasa de Hospitalización en UCI Neonatal por 10.000 afiliados Menores de 1 año. Departamento Risaralda. Salud Total EPS-S. Años 2024 – 2025

Este documento es propiedad de Salud Total EPS-S, Toda copia de este documento consultada fuera del SGC no tiene validez. Está prohibido el uso de la información fuera de la empresa, así como divulgar y reproducir total o parcialmente este documento a personas externas.



	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sept	Oct	Nov	Dic
2024	32,57	26,06	39,09	19,54	45,60	13,03	26,06	91,21	97,72	143,32	169,38	156,35
2025	101,69	155,93	142,37	176,27	176,27	101,69	183,05	244,07	169,49	142,37	50,61	54,24

Fuente: Cubo autorizaciones IT enero a diciembre 2024-2025 – Data Ware House. Base población vigente BDUA enero a diciembre 2024-2025 – Gerencia operación comercial

En el 2025 se observa en promedio mensual una tasa de hospitalización de 141,51 ingresos a UCI Neonatal por 10.000 afiliados menores de un año, la cual aumenta en comparación con el año 2024 (71,66). En general se observa una tendencia de comportamiento en aumento para el último año.

6. Mortalidad General

6.1. Mortalidad por Grandes Causas y Subcausas de consulta

De acuerdo con los datos obtenidos a través de la fuente de información, para el año 2025 se reportó alrededor de 1.325 defunciones con conocimiento de la causa de defunción en afiliados a Salud Total EPS-S-S Departamento de Risaralda, se identificaron siete grupos de grandes causas y el primer grupo corresponde a Todas las demás enfermedades con un 33,28%, seguido de Enfermedades del Sistema Circulatorio con un 32,45% y las Neoplasias con un 23,92%.

Tabla 19. Distribución de Mortalidad por Grandes Causas en el Departamento Risaralda, Salud Total EPS año 2024 - 2025

Causa Agrupada	N. 2024	N. 2025	% 2024	% 2025	Comportamiento
Enfermedades Transmisibles	114	105	9,11%	7,92%	disminución
Neoplasias	335	317	26,78%	23,92%	disminución
Enfermedades Sistema Circulatorio	372	430	29,74%	32,45%	aumento
Ciertas Afecciones Originadas En El Período Perinatal	7	12	0,56%	0,91%	aumento
Causas Externas	17	16	1,36%	1,21%	disminución
Todas Las Demás Enfermedades	400	441	31,97%	33,28%	aumento
Signos, Síntomas Y Afecciones Mal Definidas	6	4	0,48%	0,30%	disminución
Total general	**1.251**	**1.325**	**100,00%**	**100,00%**	**aumento**

Fuente: Cubos SISPRO estadísticas vitales 2024 – 2025

Respecto a la subcausas en primer lugar se identifican las enfermedades isquémicas del corazón con un 20,23%, en segundo lugar, las enfermedades crónicas de las vías

Este documento es propiedad de Salud Total EPS-S, Toda copia de este documento consultada fuera del SGC no tiene validez. Está prohibido el uso de la información fuera de la empresa, así como divulgar y reproducir total o parcialmente este documento a personas externas.

respiratorias inferiores con un 8,83%y en tercer lugar las enfermedades cerebrovasculares con un 5,21%

Tabla 20. Distribución por Sub Causas de Defunción Lista 667 CIE10, Departamento Risaralda. Salud Total EPS-S año 2025.

Causa Agrupada	N. 2025	% 2025
Todas Las Demás Enfermedades	**441**	**33,28%**
Diabetes Mellitus	41	3,09%
Deficiencias Nutricionales Y Anemias Nutricionales	7	0,53%
Trastornos Mentales Y Del Comportamiento	6	0,45%
Enfermedades Del Sistema Nervioso, Excepto Meningitis	36	2,72%
Enfermedades Crónicas De Las Vías Respiratorias Inferiores	117	8,83%
Resto De Enfermedades Del Sistema Respiratorio	25	1,89%
Apendicitis, Hernia De La Cavidad Abdominal Y Obstrucción Intestinal	10	0,75%
Cirrosis Y Ciertas Otras Enfermedades Crónicas Del Hígado	18	1,36%
Resto De Enfermedades Del Sistema Digestivo	68	5,13%
Enfermedades Del Sistema Urinario	49	3,70%
Embarazo, Parto Y Puerperio	2	0,15%
Malformaciones Congénitas, Deformidades Y Anomalías Cromosómicas	8	0,60%
Resto De Las Enfermedades	47	3,55%
Hiperplasia De La Próstata	7	0,53%
Enfermedades Sistema Circulatorio	**430**	**32,45%**
Fiebre Reumática Aguda Y Enfermedades Cardíacas Reumáticas Crónicas	2	0,15%
Enfermedades Hipertensivas	31	2,34%
Enfermedades Isquémicas Del Corazón	268	20,23%
Enfermedad Cardiopulmonar, Enfermedades De La Circulación Pulmonar	27	2,04%
Insuficiencia Cardíaca	13	0,98%
Enfermedades Cerebrovasculares	69	5,21%
Las Demás Enfermedades Del Sistema Circulatorio	19	1,43%
Aterosclerosis	1	0,08%
Neoplasias	**317**	**23,92%**
Tumor Maligno Del Estómago	33	2,49%
Tumor Maligno Del Colon Y De La Unión Rectosigmoidea	28	2,11%
Tumor Maligno De Los Órganos Digestivos Y Del Peritoneo, Excepto Estómago Y Colon	57	4,30%
Tumor Maligno De La Tráquea, Los Bronquios Y El Pulmón	40	3,02%
Tumor Maligno De Los Órganos Respiratorios E Intratorácicos, Excepto Tráquea, Bronquios Y Pulmón	3	0,23%
Tumor Maligno De La Mama De La Mujer	20	1,51%
Tumor Maligno Del Cuello Del Útero	8	0,60%
Tumor Maligno Del Cuerpo Del Útero	7	0,53%
Tumor Maligno Del Útero, Parte No Especificada	0	0,00%
Tumor Maligno De La Próstata	14	1,06%
Tumor Maligno De Otros Órganos Genitourinarios	18	1,36%
Leucemia	16	1,21%
Tumor Maligno Del Tejido Linfático, De Otros Órganos Hematopoyéticos Y De Tejidos Afines	9	0,68%
Tumores Malignos De Otras Localizaciones Y De Las No Especificadas	46	3,47%
Tumores In Situ, Benignos Y Los De Comportamiento Incierto O Desconocido	18	1,36%
Enfermedades Transmisibles	**105**	**7,92%**
Enfermedades Infecciosas Intestinales	11	0,83%
Tuberculosis	5	0,38%
Ciertas Enfermedades Transmitidas Por Vectores Y Rabia	2	0,15%
Ciertas Enfermedades Inmunoprevenibles	0	0,00%
Meningitis	2	0,15%
Septicemia, Excepto Neonatal	3	0,23%
Enfermedad Por El Vih (Sida)	23	1,74%
Infecciones Respiratorias Agudas	51	3,85%
Resto De Ciertas Enfermedades Infecciosas Y Parasitarias	8	0,60%
Causas Externas	**16**	**1,21%**
Accidentes De Transporte Terrestre	1	0,08%
Accidentes Que Obstruyen La Respiración	1	0,08%
Los Demás Accidentes	8	0,60%
Eventos De Intención No Determinada	5	0,38%
Las Demás Causas Externas	1	0,08%
Ciertas Afecciones Originadas En El Período Perinatal	**12**	**0,91%**
Feto Y Recién Nacido Afectados Por Ciertas Afecciones Maternas	0	0,00%
Retardo Del Crecimiento Fetal, Desnutrición Fetal, Gestación Corta Y Bajo Peso Al Nacer	0	0,00%
Trastornos Respiratorios Específicos Del Período Perinatal	3	0,23%
Sepsis Bacteriana Del Recién Nacido	2	0,15%
Resto De Ciertas Afecciones Originadas En El Período Perinatal	6	0,45%
Feto Y Recién Nacido Afectados Por Complicaciones Obstétricas Y Traumatismo Del Nacimiento	1	0,08%
Signos, Síntomas Y Afecciones Mal Definidas	**4**	**0,30%**
Signos, Síntomas Y Afecciones Mal Definidas	4	0,30%
Total general	**1.325**	**100,00%**

Fuente: Cubo Sispro Estadísticas Vitales Salud Total EPS-S-S año 2025

Este documento es propiedad de Salud Total EPS-S, Toda copia de este documento consultada fuera del SGC no tiene validez. Está prohibido el uso de la información fuera de la empresa, así como divulgar y reproducir total o parcialmente este documento a personas externas.

6.2. Mortalidad por Curso de Vida y Género

La distribución de la mortalidad por genero se presenta en mayor proporción en la población masculina 672 casos que representa el 50,72% comparado con la población femenina con 653 (49,28%). Se concentra la población en el curso de vida Vejez (> 60 años) con el 81,21% y Adultez con 14,79%.

Tabla 21. Distribución por Causas de Defunción Lista 667 CIE10 por curso de vida y género, Departamento Risaralda. Salud Total EPS-S

Causa Agrupada	Femenino		Masculino		Total N. 2025	Total % 2025
	N. 2025	% 2025	N. 2025	% 2025		
Primera Infancia (0-5 años)	**10**	**0,75%**	**10**	**0,75%**	**20**	**1,51%**
Enfermedades Transmisibles		0,00%	0	0,00%	0	0,00%
Neoplasias		0,00%	1	0,08%	1	0,08%
Enfermedades Sistema Circulatorio	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%
Ciertas Afecciones Originadas En E	7	0,53%	5	0,38%	12	0,91%
Todas Las Demás Enfermedades	3	0,23%	4	0,30%	7	0,53%
Infancia (6-11 años)	**1**	**0,08%**	**2**	**0,15%**	**3**	**0,23%**
Neoplasias		0,00%	1	0,08%	1	0,08%
Todas Las Demás Enfermedades	1	0,08%	1	0,08%	2	0,15%
Adolescencia (12-17 años)	**0**	**0,00%**	**4**	**0,30%**	**4**	**0,30%**
Enfermedades Transmisibles	0	0,00%	1	0,08%	1	0,08%
Neoplasias		0,00%	2	0,15%	2	0,15%
Todas Las Demás Enfermedades		0,00%	1	0,08%	1	0,08%
Juventud (18-28 años)	**9**	**0,68%**	**17**	**1,28%**	**26**	**1,96%**
Enfermedades Transmisibles	2	0,15%	6	0,45%	8	0,60%
Neoplasias	2	0,15%	7	0,53%	9	0,68%
Enfermedades Sistema Circulatorio	0	0,00%		0,00%	0	0,00%
Causas Externas		0,00%	0	0,00%	0	0,00%
Todas Las Demás Enfermedades	5	0,38%	3	0,23%	8	0,60%
Signos, Síntomas Y Afecciones Mal Definidas		0,00%	1	0,08%	1	0,08%
Adultez (29-59 años)	**87**	**6,57%**	**109**	**8,23%**	**196**	**14,79%**
Enfermedades Transmisibles	7	0,53%	17	1,28%	24	1,81%
Neoplasias	46	3,47%	34	2,57%	80	6,04%
Enfermedades Sistema Circulatorio	18	1,36%	28	2,11%	46	3,47%
Todas Las Demás Enfermedades	16	1,21%	30	2,26%	46	3,47%
Vejez (> 60 años)	**546**	**41,21%**	**530**	**40,00%**	**1.076**	**81,21%**
Enfermedades Transmisibles	38	2,87%	34	2,57%	72	5,43%
Neoplasias	113	8,53%	111	8,38%	224	16,91%
Enfermedades Sistema Circulatorio	201	15,17%	183	13,81%	384	28,98%
Causas Externas	8	0,60%	8	0,60%	16	1,21%
Todas Las Demás Enfermedades	184	13,89%	193	14,57%	377	28,45%
Signos, Síntomas Y Afecciones Mal	2	0,15%	1	0,08%	3	0,23%
Total general	**653**	**49,28%**	**672**	**50,72%**	**1.325**	**100,00%**

Fuente: Cubo Sispro Estadísticas Vitales Salud Total EPS-S-S año 2025

A continuación, se presentan los diagnósticos más frecuentes por curso de vida, respecto a las mortalidades, en donde se puede evidenciar que las causadas por insuficiencia respiratoria ocupan el primer lugar la adolescencia, la adultez y la vejez.

Este documento es propiedad de Salud Total EPS-S, Toda copia de este documento consultada fuera del SGC no tiene validez. Está prohibido el uso de la información fuera de la empresa, así como divulgar y reproducir total o parcialmente este documento a personas externas.

Tabla 22. Distribución Primeros diagnósticos CIE-10 Por Curso de Vida. Salud Total EPS-S, año 2025

Diagnostico	N.2025	% 2025
Primera Infancia (0-5 años)	**20**	**2,57%**
Otras Afecciones Especificadas Originadas En El Periodo F	3	15,00%
Insuficiencia Cardiaca Neonatal	2	10,00%
Insuficiencia Respiratoria Del Recien Nacido	2	10,00%
Otros Trastornos Cardiovasculares Originados En El Perioc	2	10,00%
Terminacion Del Embarazo, Que Afecta Al Feto Y Al Recie	1	5,00%
Infancia (6-11 años)	**3**	**0,39%**
Otros Sintomas Y Signos Generales Especificados	1	33,33%
Insuficiencia Respiratoria, No Especificada	1	33,33%
Insuficiencia Respiratoria Aguda	1	33,33%
Adolescencia(12-17 años)	**4**	**0,51%**
Insuficiencia Respiratoria, No Especificada	1	25,00%
Paro Respiratorio	1	25,00%
Choque Séptico	1	25,00%
Insuficiencia Respiratoria Aguda	1	25,00%
Tuberculosis De Pulmon, Sin Mencion De Confirmacion Bac	0	0,00%
Choque Hipovolemico	0	0,00%
Juventud(18-28 años)	**14**	**1,80%**
Otras Formas De Choque	4	28,57%
Choque Hipovolemico	3	21,43%
Choque Séptico	3	21,43%
Infarto Agudo Del Miocardio, Sin Otra Especificacion	2	14,29%
Insuficiencia Respiratoria, No Especificada	2	14,29%
Adultez (29-59 años)	**98**	**12,61%**
Insuficiencia Respiratoria Aguda	26	26,53%
Paro Cardiaco, No Especificado	24	24,49%
Choque Cardiogenico	16	16,33%
Insuficiencia Respiratoria, No Especificada	16	16,33%
Choque Séptico	16	16,33%
Vejez (> 60 años)	**638**	**82,11%**
Insuficiencia Respiratoria Aguda	175	27,43%
Choque Cardiogenico	153	23,98%
Paro Cardiaco, No Especificado	141	22,10%
Infarto Agudo Del Miocardio, Sin Otra Especificacion	94	14,73%
Choque Séptico	75	11,76%

Fuente: Cubo Sispro Estadísticas Vitales Salud Total EPS-S-S año 2025

6.3. Indicadores de Mortalidad

En el departamento de Risaralda se presenta una Tasa Bruta de Mortalidad que se estimó en 6,19 por cada 1.000 afiliados en el año 2025, registro superior al valor de referencia nacional país de 5,30 por cada 1.000 habitantes según boletín del DANE-EEVV 2025, el comportamiento de la tasa bruta de mortalidad en este departamento para los últimos dos años, se evidencia un aumento respecto al registro del año 2024 (5,07).

Para la mortalidad general en hombres y mujeres en el departamento se presenta aumento para el año 2025 de (6,87) y (5,52) respectivamente, siendo el número de defunciones más frecuentes en la población masculina.

Este documento es propiedad de Salud Total EPS-S, Toda copia de este documento consultada fuera del SGC no tiene validez. Está prohibido el uso de la información fuera de la empresa, así como divulgar y reproducir total o parcialmente este documento a personas externas.

En la Razón de Mortalidad Materna mide el número de mujeres que fallecen durante el embarazo o en los 42 días siguientes al parto y hasta un año posterior a este, por cada 100.000 nacidos vivos, independiente de la duración de la gestación y del sitio de atención del parto. Se define como defunción materna la mortalidad como consecuencia de cualquier causa relacionada con el embarazo o agravada por esta condición o su atención, pero no por causas accidentales o incidentales.

Para el año 2025 se registra una Razón de mortalidad materna de 56,15 casos por cada 100 mil nacidos vivos, dato superior al del año anterior, en donde no se presentaron casos.

La mortalidad infantil señala el número de defunciones en niños menores de un año por cada 1000 nacidos vivos y a su vez representa la probabilidad de morir durante el primer año de vida. Se considera de gran importancia el seguimiento de este indicador dado que el primer año de vida es el de mayor riesgo para la supervivencia humana, a partir de este momento las probabilidades de supervivencia aumentan. La mortalidad infantil hace parte de uno de los Objetivos de Desarrollo del Milenio de las Naciones Unidas y por lo tanto se constituye en uno de los indicadores trazadores para Salud Total EPS-S.

Para el año 2025 se registra una Tasa de Mortalidad Infantil de 11,79 casos por cada 1000 nacidos vivos, el cual se encuentra por encima del último registro oficial para Colombia (10,20 x 1000 N.V.) y del valor de referencia para la EPS-S a nivel nacional (9,28). Se presenta la variación de este indicador para los últimos 2 años, en donde se evidencia aumento en comparación con el registro del año anterior (10,15 x 1000 N.V.).

La tasa de mortalidad en menores de 5 años representa la probabilidad que tienen un recién nacido de morir antes de cumplir el quinto año de vida. Este indicador hace parte fundamental del cuarto Objetivo de Desarrollo del Milenio de las Naciones Unidas y por lo tanto su seguimiento es de vital importancia tanto para el país como para Salud Total EPS-S.

Para el año 2025 en el departamento de Risaralda se una Tasa de Mortalidad en menores de 5 años de 15,16 casos por cada 1000 nacidos vivos para este territorio, la cual se encuentra por encima del último registro oficial para Colombia (12,62 x 1000 N.V.) y por encima para el registro de Salud Total EPS-S a nivel nacional (12,88). Al comparar el indicador con el último año se evidencia disminución (17,40 x 1000 N.V.).

Este documento es propiedad de Salud Total EPS-S, Toda copia de este documento consultada fuera del SGC no tiene validez. Está prohibido el uso de la información fuera de la empresa, así como divulgar y reproducir total o parcialmente este documento a personas externas.

Tabla 23. Indicadores de Mortalidad Departamento Risaralda. Salud Total EPS-S

Nombre del Indicador	Expresión	Indicador año 2024	Indicador año 2025	Referencia Nacional ST 2025	Referencia Nacional	Fuente Referencia Nacional
Tasa Bruta de Mortalidad	No. De defunciones por cada 1.000 afiliados.	5,07	6,19	4,70	5,30	Boletin DANE EEVV corte 2025
Mortalidad general en hombres	No. De defunciones en hombres por cada 1.000 afiliados.	5,78	6,87	5,27	6,31	Indicadores Básicos De Salud 2025 MSPS corte año 2023
Mortalidad general en Mujeres	No. De defunciones en mujeres por cada 1.000 afiliados.	4,35	5,52	4,12	4,84	Indicadores Básicos De Salud 2025 MSPS corte año 2023
Razón de Mortalidad Materna	No. De defunciones Maternas por cada 100.000 Nacidos Vivos.	0,00	56,15	43,88	45,60	Preliminar. INS-BES Sem 53 2025
Tasa de Mortalidad en < 1 Año	No. De defunciones por cada 1.000 Nacidos Vivos.	10,15	11,79	9,28	10,20	Boletin DANE EEVV corte 2025
Tasa de Mortalidad Estimada en < 5 Años	No. De defunciones en menores de 5 años por cada 1.000 Nacidos Vivos.	17,40	15,16	12,88	12,62	Así vamos en salud. Corte año 2025

Fuente: Base Mortalidad Salud Total EPS-S-S 2024 - 2025, Base BDUA 2025 y PAD 1555 NV 2025

En relación con las enfermedades transmitidas por vectores y las enfermedades zoonóticas, se encuentra que para el año 2025 se registró una tasa de mortalidad por malaria de 0,31 casos por cada 100 mil protegidos y para dengue se registra una letalidad de 0,96%.

La mortalidad perinatal se define como aquella que ocurre en el periodo comprendido entre las 22 semanas de gestación o cuando el producto de la gestación pesa más de 500 gramos y los siete días completos después del nacimiento. Las muertes neonatales son las que ocurren entre el nacimiento y los primeros 28 días de vida y las muertes neonatales tardías son las que ocurren entre los 7 días y el día 28 de vida. Para el año 2025 se registra una Tasa de Mortalidad Perinatal de 11,79 casos por cada 1000 nacidos vivos para este departamento, el cual es inferior al registro oficial para Colombia (13,10 x 1000 N.V.) y al valor de referencia nacional para Salud Total EPS-S (11,94).

En cuanto al cáncer en la mujer, se observó para este departamento una tasa de mortalidad por cáncer de cuello uterino de 10,50, superior al registro de la aseguradora (6,50), mientras que para cáncer de mama se identificó una tasa de 19,76 por cada 100.000 mujeres, la cual se encuentra por encima del valor de referencia nacional para la aseguradora (17,76) y del registro oficial para el país (14,39 x 100.000 mujeres), lo que hace necesario en el departamento continuar reforzando los programas y estrategias en torno a la salud femenina. De otro lado y con respecto a mortalidad por leucemia en población infantil, en el departamento no se registraron casos de mortalidad por leucemia aguda en menores de 15 años.

Respecto a las enfermedades prevalentes en la infancia como la enfermedad diarreica aguda (EDA) no se presentaron casos y tampoco para infección respiratoria aguda (IRA), es importante dar continuidad a la implementación y seguimiento de la estrategia AIEPI (Atención integral a las enfermedades prevalentes en la infancia).

Este documento es propiedad de Salud Total EPS-S, Toda copia de este documento consultada fuera del SGC no tiene validez. Está prohibido el uso de la información fuera de la empresa, así como divulgar y reproducir total o parcialmente este documento a personas externas.

Tabla 24. Indicadores de Mortalidad Salud Pública. Departamento Risaralda. Salud Total EPS-S

Nombre del Indicador	Expresión	Indicador año 2024	Indicador año 2025	Referencia Nacional ST 2025	Referencia Nacional	Fuente Referencia Nacional
Tasa de Mortalidad por Malaria	No. De defunciones por Malaria x 100.000 afiliados	0,00	0,31	0,02	0,01	Preliminar. INS-Inf Evento Sem 48 2025
Tasa de Letalidad por Dengue	Proporción de defunciones por Dengue, respecto al total de casos de dengue grave.	0,40	0,96	0,10	0,09	Preliminar. INS-BES Sem 53 2025
Tasa de Mortalidad Perinatal y Neonatal	No. De defunciones Perinatales y Neonatales por cada 1.000 Nacidos Vivos.	13,05	11,79	11,94	13,10	Preliminar. INS-BES Sem 53 2025
Tasa de Mortalidad por Cancer de Cuello Uterino.	No. De defunciones por Cáncer de Cuello Uterino x 100.000 mujeres	7,69	10,50	6,50	10,48	Así vamos en salud. Corte año 2025
Tasa de Mortalidad por Cancer de Mama.	No. De defunciones por Cancer de Mama x 100.000 mujeres	23,06	19,76	17,76	14,39	Así vamos en salud. Corte año 2025
Tasa de Mortalidad por EDA en < 5 Años.	No. De defunciones por EDA x 100.000 menores de 5 años.	0,00	0,00	0,41	1,98	Así vamos en salud. Corte año 2025
Tasa de Mortalidad por IRA en < 5 Años.	No. De defunciones por IRA x 100.000 menores de 5 años.	27,06	0,00	2,84	4,26	Así vamos en salud. Corte año 2025
Tasa de Mortalidad por Leucemias Pediatricas Agudas en < de 15 Años.	No. De defunciones por Leucemias Agudas Pediatricas x 100.000 menores de 15 años.	0,00	0,00	1,85	1,5	Preliminar. Infocancer. Corte año 2024

Fuente: Base Mortalidad Salud Total EPS-S 2025, Base BDUA 2025 y PAD 1555 NV 2025

7. Comportamiento Eventos De Interés En Salud Pública

La vigilancia epidemiológica es un proceso sistemático el cual requiere de protocolos, fichas de notificación y software (SIVIGILA) del Instituto Nacional de Salud (INS) actualizados y socializados; todos los eventos de Vigilancia en Salud Pública deben notificarse al Ente Territorial independientemente del consentimiento del paciente, teniendo en cuenta que el bien común prima sobre el individual. La información de los eventos de interés en salud publica definidos por el Instituto Nacional de Salud (INS) y notificados al Sistema de Vigilancia en Salud Pública (SIVIGILA) tienen como origen principal las unidades primarias generadoras de datos (UPGD) del país.

La aseguradora consolida y difunde la información sobre los eventos de interés en salud pública del conglomerado poblacional afiliado a Salud Total EPS-S S.A en el departamento de Risaralda, con la retroalimentación recibida del Instituto Nacional de Salud (INS), el manejo de cada uno de los eventos. El seguimiento se realiza de acuerdo con lo establecido en los lineamientos nacionales por el INS para la vigilancia y el control, con el objetivo de planear e implementar acciones en salud desde el aseguramiento y la prestación, cumpliendo la normatividad vigente.

Este documento es propiedad de Salud Total EPS-S, Toda copia de este documento consultada fuera del SGC no tiene validez. Está prohibido el uso de la información fuera de la empresa, así como divulgar y reproducir total o parcialmente este documento a personas externas.

Para el año 2025, se identificó para el departamento un total de 5.063 casos notificados al SIVIGILA, de los cuales el 66% quedaron confirmados para el cierre de la vigencia; 11% fueron descartados y se identificaron 23% que quedaron como casos en estudio. Dentro de los casos confirmados y en estudio se registraron 132 gestantes.



De los casos clasificados como confirmados y en estudio, se puede evidenciar que el 27,08% (n=1.216 casos) se concentró en el evento de Agresiones por Animales Potencialmente Transmisores de Rabia, en segundo lugar, se ubica el evento de Vigilancia en Salud Pública de la Violencia de Género e Intrafamiliar con el 21,89% (n=983 casos), en tercer lugar, se encuentra el evento de Intento de Suicidio con el 7,90% (n=355 casos).

Siendo el primer evento en notificación las agresiones por animales potencialmente transmisores de rabia, es necesario que Salud Total EPS continué trabajando y fortaleciendo la articulación con su red prestadora y el ente territorial, con el fin de garantizar el adecuado manejo, intervención y seguimiento a los afiliados que presenten esta situación, en términos del acceso al suero y vacuna antirrábica de manera oportuna.

Este documento es propiedad de Salud Total EPS-S, Toda copia de este documento consultada fuera del SGC no tiene validez. Está prohibido el uso de la información fuera de la empresa, así como divulgar y reproducir total o parcialmente este documento a personas externas.

Tabla 25. Distribución de casos de eventos de interés en salud pública confirmados y en estudio, departamento Risaralda, año 2025

NOMBRE EVENTO	CASOS	%
AGRESIONES POR ANIMALES POTENCIALMENTE TRANSMISORES DE RABIA	1.216	27,08%
VIGILANCIA EN SALUD PÚBLICA DE LA VIOLENCIA DE GÉNERO E INTRAFAMILIAR	983	21,89%
INTENTO DE SUICIDIO	355	7,90%
DENGUE	230	5,12%
INTOXICACIONES	197	4,39%
VARICELA INDIVIDUAL	177	3,94%
EVENTO INDIVIDUAL SIN ESTABLECER	175	3,90%
CÁNCER DE LA MAMA Y CUELLO UTERINO	156	3,47%
VIH/SIDA/MORTALIDAD POR SIDA	155	3,45%
TUBERCULOSIS	145	3,23%
ENFERMEDADES HUERFANAS - RARAS	127	2,83%
MALARIA	106	2,36%
MORBILIDAD MATERNA EXTREMA	79	1,76%
DESNUTRICIÓN AGUDA EN MENORES DE 5 AÑOS	59	1,31%
LEPTOSPIROSIS	48	1,07%
DEFECTOS CONGENITOS	41	0,91%
HEPATITIS B, C Y COINFECCIÓN HEPATITIS B Y DELTA	38	0,85%
SIFILIS GESTACIONAL	30	0,67%
MORTALIDAD PERINATAL Y NEONATAL TARDÍA	22	0,49%
ENFERMEDAD TRANSMITIDA POR ALIMENTOS O AGUA (ETA)	21	0,47%
CÁNCER EN MENORES DE 18 AÑOS	17	0,38%
ACCIDENTES POR OTROS ANIMALES VENENOSOS	15	0,33%
PAROTIDITIS	14	0,31%
LESIONES POR ARTEFACTOS EXPLOSIVOS (POLVORA Y MINAS ANTIPERSONAL)	13	0,29%
ACCIDENTE OFIDICO	10	0,22%
INFECCIONES DE SITIO QUIRÚRGICO ASOCIADAS A PROCEDIMIENTO MÉDICO QUIRÚRGICO	10	0,22%
IAD - INFECCIONES ASOCIADAS A DISPOSITIVOS - INDIVIDUAL	9	0,20%
IRA POR VIRUS NUEVO	7	0,16%
MENINGITIS BACTERIANA Y ENFERMEDAD MENINGOCÓCICA	7	0,16%
DENGUE GRAVE	6	0,13%
INFECCION RESPIRATORIA AGUDA GRAVE IRAG INUSITADA	5	0,11%
LEISHMANIASIS CUTANEA	5	0,11%
HEPATITIS A	3	0,07%
MORTALIDAD MATERNA	2	0,04%
ESI - IRAG (VIGILANCIA CENTINELA)	2	0,04%
SIFILIS CONGENITA	2	0,04%
MORTALIDAD POR DENGUE	2	0,04%
TOS FERINA	1	0,02%
LESIONES DE CAUSA EXTERNA	1	0,02%
Total general	**4.491**	**100,00%**

Fuente: Notificación Sivigila por departamento de residencia, Salud Total, año 2025.

Con respecto al curso de vida, los casos notificados al SIVIGILA se concentraron en la Adultez, con el 32,69%, seguido por la juventud con el 20,80% y en tercer lugar se ubica el curso de vida de la Adolescencia, con el 13,78%.

Este documento es propiedad de Salud Total EPS-S, Toda copia de este documento consultada fuera del SGC no tiene validez. Está prohibido el uso de la información fuera de la empresa, así como divulgar y reproducir total o parcialmente este documento a personas externas.

Ilustración 8. Distribución de casos de eventos de interés en salud pública por curso de vida, departamento Risaralda, año 2025



Fuente: Notificación Sivigila por departamento de residencia, Salud Total, año 2025

Con relación a las mortalidades notificadas al SIVIGILA presentadas en el departamento de Risaralda, el 30,14% (n=22 casos) corresponde a las relacionadas con Tuberculosis; seguido por la Mortalidad Perinatal y Neonatal tardía con el 30,14% (n=22 casos).

Tabla 26. Distribución de casos confirmados y en estudio de mortalidad, departamento Risaralda, año 2025

NOMBRE EVENTO	CASOS	%
TUBERCULOSIS	22	30,14%
MORTALIDAD PERINATAL Y NEONATAL TARDÍA	22	30,14%
VIH/SIDA/MORTALIDAD POR SIDA	9	12,33%
DEFECTOS CONGENITOS	8	10,96%
CÁNCER DE LA MAMA Y CUELLO UTERINO	3	4,11%
MORTALIDAD POR DENGUE	2	2,74%
MORTALIDAD MATERNA	2	2,74%
MENINGITIS BACTERIANA Y ENFERMEDAD MENINGOCÓCICA	2	2,74%
CÁNCER EN MENORES DE 18 AÑOS	1	1,37%
HEPATITIS B, C Y COINFECCIÓN HEPATITIS B Y DELTA	1	1,37%
ENFERMEDADES HUERFANAS - RARAS	1	1,37%
Total general	**73**	**100,00%**

Fuente: Notificación Sivigila por departamento de residencia, Salud Total, año 2025

Este documento es propiedad de Salud Total EPS-S, Toda copia de este documento consultada fuera del SGC no tiene validez. Está prohibido el uso de la información fuera de la empresa, así como divulgar y reproducir total o parcialmente este documento a personas externas.