Contenido

Índice de Ilustración 2
INTRODUCCIÓN 3
1. Distribución Demográfica 4
2. Morbilidad En Consulta Externa 8
2.1. Morbilidad en Consulta Externa por Curso de Vida 9
3. Morbilidad General en Urgencias 10
4. Morbilidad General en Hospitalización 12
5. Morbilidad en Unidad de Cuidados Intensivos (UCI) 15
5.1. Hospitalización en UCI Adultos 16
5.2. Hospitalización en UCI Pediátrica 18
5.3. Hospitalización en UCI Neonatal 19
6. Mortalidad General 20
6.1. Mortalidad por Grandes Causas y Subcausas de consulta 20
6.2. Mortalidad por Curso de Vida y Género 22
6.3. Indicadores de Mortalidad 23
7. Comportamiento Eventos De Interés En Salud Pública 25

Índice de Tablas

Tabla 1. Distribución de la Población por Quinquenios y género, año 2025 6
Tabla 2. Distribución Población por régimen y género. Salud Total EPS-S año 2025 6
Tabla 3. Índices Demográficos del Distrito 7
Tabla 4. Grades Causas de Consulta Enero a Junio 2024 - 2025. Distrito Santa Marta 8
Tabla 5. Sub-Causas de Consulta por sexo, Enero a Junio 2025 9
Tabla 6. Distribución Causas de Morbilidad en Consulta Externa, Curso de Vida Distrito de Santa Marta. Salud Total EPS-S. Enero a Junio 2025 9
Tabla 7. Distribución Causas de Morbilidad en Urgencias. Distrito Santa Marta. Salud Total EPS-S. Enero a Junio 2025 11
Tabla 8. Distribución Causas de Morbilidad en Consulta por Urgencias por Curso de Vida. Distrito Santa Marta. Salud Total EPS-S. Enero a Junio 2025 12
Tabla 9. Distribución Causas de Morbilidad en Hospitalización, según Lista Carga Global de la Enfermedad 2004 Distrito de Santa Marta. Salud Total EPS-S. Año 2025 12
Tabla 10. Distribución Causas de Morbilidad en Hospitalización por Curso de Vida, según Lista Carga Global de la Enfermedad 2004 Distrito de Santa Marta. Salud Total EPS-S. Año 2025 13
Tabla 11. Distribución Causas de Morbilidad en Hospitalización por Genero. Distrito de Santa Marta. Salud Total EPS-S. Año 2025 14
Tabla 12. Distribución Causas de Morbilidad en UCI, según Lista Carga Global de la Enfermedad 2004 Distrito Santa Marta. Salud Total EPS-S. Año 2025 16
Tabla 13. Distribución 20 Primeros Diagnósticos Hospitalarios en Unidad de Cuidados Intensivos Adultos. Distrito Santa Marta. Salud Total EPS-S. Año 2025 16
Tabla 14. Distribución 20 Primeros Diagnósticos Hospitalarios en Unidad de Cuidados Intensivos Pediátricos (1 a 14 años) Distrito Santa Marta Salud Total EPS-S. Año 2025 18
Tabla 15. Distribución 20 Primeros Diagnósticos Hospitalarios en Unidad de Cuidados Intensivos Neonatal (Menor de 1 año) Distrito Santa Marta. Salud Total EPS-S. Año 2025 19
Tabla 16. Distribución de Mortalidad por Grandes Causas en el Distrito Santa Marta, Salud Total EPS año 2024 - 2025 20
Tabla 17. Distribución de Mortalidad por Subcausas en el Distrito Santa Marta, Salud Total EPS año 2025 Fuente: Cubos SISPRO estadísticas vitales 2025 21

Este documento es propiedad de Salud Total EPS-S, Toda copia de este documento consultada fuera del SGC no tiene validez. Está prohibido el uso de la información fuera de la empresa, así como divulgar y reproducir total o parcialmente este documento a personas externas.

Tabla 18. Distribución por Causas de Defunción Lista 667 CIE10 por curso de vida y género, Distrito Santa Marta. Salud Total EPS-S 22
Tabla 19. Distribución Primeros diagnósticos CIE-10 Por Curso de Vida. Salud Total EPS-S, año 2025 22
Tabla 20. Indicadores de Mortalidad Distrito Santa Marta. Salud Total EPS-S 24
Tabla 21. Indicadores de Mortalidad Salud Pública. Distrito Santa Marta. Salud Total EPS-S 25
Tabla 22. Distribución de casos de eventos de interés en salud pública confirmados y en estudio, Distrito Santa Marta, año 2025 27
Tabla 23. Distribución de casos confirmados y en estudio de mortalidad, Distrito Santa Marta, año 2025 28

Índice de Ilustración

Ilustración 1. Pirámide Poblacional Distrito Santa Marta año 2025 5
Ilustración 2. Distribución por Curso de Vida. Salud Total EPS-S 5
Ilustración 3. Tasa Bruta de Natalidad. Salud Total EPS-S. años 2020 - 2025 7
Ilustración 4. Tasa General de Fecundidad. Salud Total EPS-S. 8
Ilustración 5.Tasa de Hospitalización en UCI Adultos por 10.000 afiliados mayores de 14 años. Distrito Santa Marta. Salud Total EPS-S. Años 2024 – 2025 17
Ilustración 6. Tasa de Hospitalización en UCI Pediátrica por 10.000 afiliados entre 1 y 14 años. Distrito Santa Marta. Salud Total EPS-S. Años 2024 – 2025 18
Ilustración 7. Tasa de Hospitalización en UCI Neonatal por 10.000 afiliados Menores de 1 año. Distrito Santa Marta. Salud Total EPS-S. Años 2024 – 2025 20
Ilustración 8. Distribución de casos de eventos de interés en salud pública por curso de vida, Distrito Santa Marta, año 2025 28

Este documento es propiedad de Salud Total EPS-S, Toda copia de este documento consultada fuera del SGC no tiene validez. Está prohibido el uso de la información fuera de la empresa, así como divulgar y reproducir total o parcialmente este documento a personas externas.

INTRODUCCIÓN

El presente perfil epidemiológico de la EPS Salud Total en el distrito de Santa Marta tiene como propósito caracterizar integralmente el estado de salud de la población afiliada durante el año 2025, mediante el análisis de su estructura demográfica, patrones de morbilidad, mortalidad y comportamiento de eventos de interés en salud pública. Este documento se constituye en un insumo técnico clave para la comprensión de la dinámica poblacional y la carga de enfermedad en el territorio.

En concordancia con la transición demográfica y epidemiológica, el análisis incorpora la distribución por curso de vida, sexo y territorio, permitiendo identificar diferencias en los perfiles de riesgo y necesidades en salud. Asimismo, se abordan los principales motivos de consulta en los diferentes niveles de atención —consulta externa, urgencias, hospitalización y unidades de cuidado intensivo—, evidenciando la complejidad creciente de la atención y la coexistencia de eventos agudos y enfermedades crónicas.

El componente de mortalidad se analiza a partir de grandes causas, subcausas y su distribución por curso de vida y género, complementado con indicadores que permiten evaluar tendencias y magnitud del daño en salud. De igual forma, se examina el comportamiento de los eventos de interés en salud pública, incluyendo enfermedades transmisibles como el dengue, con el fin de identificar alertas epidemiológicas y orientar la respuesta institucional.

Finalmente, la integración de tablas e ilustraciones facilita la interpretación de los hallazgos y fortalece el análisis técnico, consolidando este perfil como una herramienta estratégica para la gestión del riesgo en salud, la toma de decisiones y la planificación de intervenciones. Su enfoque permite orientar acciones diferenciales y oportunas, encaminadas a mejorar los resultados en salud y garantizar la sostenibilidad del aseguramiento.

Este documento es propiedad de Salud Total EPS-S, Toda copia de este documento consultada fuera del SGC no tiene validez. Está prohibido el uso de la información fuera de la empresa, así como divulgar y reproducir total o parcialmente este documento a personas externas.

1. Distribución Demográfica

La demografía involucra por un lado el conocimiento de la estructura de una población y por otra parte los mecanismos por los que se modifican los procesos que determinan la formación, conservación y disminución de esta.

El conocimiento de los aspectos demográficos de la población toma gran importancia, dado que estos se constituyen como unos de los principales elementos para realizar estimaciones y proyecciones a futuro, previsibles en tamaño y estructura, así como sus cambios y factores incidentes, los cuales deben tenerse en cuenta para medir y establecer prioridades en salud pública. Esta variabilidad refleja las modificaciones en las necesidades en salud de la población afiliada y generan un escenario para la evaluación, desarrollo y ajuste de políticas institucionales encaminadas a la planeación de la atención en salud de nuestros afiliados.

Salud Total EPS-S en este territorio tenía 124.411 afiliados, 2.33% de la población total de la EPS. Para el año 2025 dicha población está representada en un 50% por hombres y un 50% por mujeres cuya relación corresponde a 99 hombres por cada 100 mujeres. Respecto al tipo de afiliación al Sistema General de Seguridad Social en Salud, el 69% de la población está en el régimen Contributivo y el 31% en el régimen subsidiado.

En cuanto a la ubicación por área de residencia urbano/rural, la población de Salud Total EPS-S habita en 98% las áreas urbanas del territorio, esto puede explicarse por las ventajas comparativas sociales y económicas que ofrecen las ciudades.



Fuente: Cubo Sispro-BDUA diciembre 2025

La pirámide poblacional de Santa Marta presenta una estructura en transición, con predominio de población joven-adulta y una base aún amplia en edades tempranas. Este perfil indica una doble carga de enfermedad, donde coexisten patologías transmisibles y un aumento progresivo de enfermedades crónicas no transmisibles. Desde el aseguramiento, se requiere fortalecer un modelo integral de atención que priorice la

Este documento es propiedad de Salud Total EPS-S, Toda copia de este documento consultada fuera del SGC no tiene validez. Está prohibido el uso de la información fuera de la empresa, así como divulgar y reproducir total o parcialmente este documento a personas externas.

promoción de la salud y la prevención de la enfermedad, sin descuidar el manejo oportuno de condiciones crónicas. La alta proporción de población en edad productiva demanda intervenciones para fortalecer las rutas de atención en salud materno-perinatal y salud sexual.

Ilustración 1. Pirámide Poblacional Distrito Santa Marta año 2025



Fuente: Cubo Sispro-BDUA diciembre 2025

Para el año 2025, la EPS-S en este territorio contaba con un 6,8% de población en el curso de vida primera infancia, mientras que la población mayor de 60 años en el Distrito, no supera el 9,6% y la población en el curso de vida adultez (29 - 59 años) alcanza el 42,8%.

Ilustración 2. Distribución por Curso de Vida. Salud Total EPS-S



Fuente: Cubo Sispro-BDUA diciembre 2025

Este documento es propiedad de Salud Total EPS-S, Toda copia de este documento consultada fuera del SGC no tiene validez. Está prohibido el uso de la información fuera de la empresa, así como divulgar y reproducir total o parcialmente este documento a personas externas.

Con respecto a la población por quinquenio, se observa que hay mayor concentración en los grupos quinquenales entre 10 a 34 años con una proporción del 45%. El sexo femenino predomina en casi todos los quinquenios con excepción de algunos grupos como de 0 a 14 años.

Tabla 1. Distribución de la Población por Quinquenios y género, año 2025

Quinquenio	MASCULINO		FEMENINO		TOTAL GENERAL	
	Numero	(%) Porcentaje	Numero	(%) Porcentaje	Numero	(%)
De 0 a 4 años	3.559	5,77%	3.362	5,36%	6.921	5,6%
De 05 a 09 años	4.862	7,88%	4.657	7,43%	9.519	7,7%
De 10 a 14 años	6.187	10,03%	5.906	9,42%	12.093	9,7%
De 15 a 19 años	5.368	8,70%	5.362	8,55%	10.730	8,6%
De 20 a 24 años	5.198	8,43%	5.806	9,26%	11.004	8,8%
De 25 a 29 años	5.392	8,74%	5.759	9,18%	11.151	9,0%
De 30 a 34 años	5.467	8,86%	5.528	8,81%	10.995	8,8%
De 35 a 39 años	5.261	8,53%	5.179	8,26%	10.440	8,4%
De 40 a 44 años	4.731	7,67%	4.615	7,36%	9.346	7,5%
De 45 a 49 años	4.212	6,83%	4.238	6,76%	8.450	6,8%
De 50 a 54 años	3.372	5,47%	3.182	5,07%	6.554	5,3%
De 55 a 59 años	2.586	4,19%	2.666	4,25%	5.252	4,2%
De 60 a 64 años	2.049	3,32%	2.229	3,55%	4.278	3,4%
De 65 a 69 años	1.463	2,37%	1.610	2,57%	3.073	2,5%
De 70 a 74 años	918	1,49%	1.115	1,78%	2.033	1,6%
De 75 a 79 años	539	0,87%	693	1,10%	1.232	1,0%
De 80 años o más	530	0,86%	810	1,29%	1.340	1,1%
Total general	**61.694**	**100%**	**62.717**	**100%**	**124.411**	**100%**

Fuente: Cubo Sispro-BDUA diciembre 2025

A continuación, se observa la distribución por sexo y régimen en el Distrito, el sexo masculino predomina en el régimen contributivo y en el subsidiado el sexo femenino se presenta en mayor número.

Tabla 2. Distribución Población por régimen y género. Salud Total EPS-S año 2025

Municipio	CONTRIBUTIVO		Total	SUBSIDIADO		Total	Total
	FEMENINO	MASCULINO	CONTRIBUTIVO	FEMENINO	MASCULINO	SUBSIDIADO	general
47001 - SANTA MARTA	42.454	43.502	85.956	20.263	18.192	38.455	124.411

Fuente: Cubo Sispro-BDUA diciembre 2025

La población del territorio se considera una población madura de acuerdo con el índice de Friz de 100, el índice de infancia muestra como por cada por cada 100 personas existen 23 menores de 15 años y el índice de envejecimiento, indica que por cada 100 menores de 15 años hay 26,90 personas mayores de 65 años.

Este documento es propiedad de Salud Total EPS-S, Toda copia de este documento consultada fuera del SGC no tiene validez. Está prohibido el uso de la información fuera de la empresa, así como divulgar y reproducir total o parcialmente este documento a personas externas.

Tabla 3. Índices Demográficos del Distrito

Indicador	Indicador Pais (Año 2025)	Indicador Nacional para la EAPB (Año 2025)	Indicador para el Territorio (Año 2025)
Población total	52.695.952	5.047.878	124.411
Población Masculina	26.977.112	2.563.777	61.694
Población femenina	25.718.840	2.484.101	62.717
Relación hombres:mujer	95,34	103,00	98,0
Razón ninos:mujer	26,13	18,00	19,0
Índice de infancia	21,92	20,00	23,0
Índice de juventud	24,15	26,00	26,4
Índice de vejez	10,33	7,90	6,20
Índice de envejecimiento	47,13	39,40	26,90
Índice demográfico de dependencia	47,59	38,90	41,1
Índice de dependencia infantil	32,35	27,80	32,3
Índice de dependencia mayores	15,25	10,90	8,7
Índice de Friz	104,64	89,00	100,0

Fuente: Cubo Sispro-BDUA diciembre 2025 - Indicadores Análisis de Situación País Colombia ASIS 2025 MSPS.

La Tasa Bruta de Natalidad expresa el número de nacimientos ocurridos en un periodo y representa el número de individuos que nacen vivos por unidad de tiempo. La Tasa Bruta de Natalidad para Salud Total EPS-S-S en este territorio fue de 10,55 por cada 1.000 afiliados en el año 2025, la cual se encuentra por debajo del valor de referencia en Colombia de 13,4 por cada 1.000 habitantes según boletín técnico EEVV DANE preliminar.

Ilustración 3. Tasa Bruta de Natalidad. Salud Total EPS-S. años 2020 - 2025



Fuente: Cubo Sispro-BDUA diciembre 2020-2025 - PAD 1555 Nacidos vivos año 2020-2025

La Tasa General de Fecundidad (TGF) es el indicador que mide la relación de nacimientos respecto a la población de mujeres en edad fértil (MEF) en un periodo de tiempo, y se interpreta como el número de nacimientos por cada mil MEF en un año. Para el año 2025 se reportó una TGF para Salud Total EPS-S en este territorio de 35,96 por mil MEF, el cual se encuentra por encima del indicador nacional de Salud Total el cual fue 28,42 por cada mil MEF.

Este documento es propiedad de Salud Total EPS-S, Toda copia de este documento consultada fuera del SGC no tiene validez. Está prohibido el uso de la información fuera de la empresa, así como divulgar y reproducir total o parcialmente este documento a personas externas.

Ilustración 4. Tasa General de Fecundidad. Salud Total EPS-S.



Fuente: Cubo Sispro-BDUA diciembre 2020-2025 - PAD 1555 Nacidos vivos año 2020-2025

2. Morbilidad En Consulta Externa

De acuerdo a la información disponible en cubos3.sispro.gov.co SGD_CUBOS_RIPS CU - Morbilidad, a partir de los datos consignados, para el año 2025 se registraron 92.515 atenciones correspondientes a consultas médicas generales en las IPS primarias de la red prestadora de Salud Total del Distrito. Dentro de las primeras causas de morbilidad por consulta externa se observa que el 75,27% corresponden a enfermedades no transmisibles, seguido de las condiciones transmisibles y nutricionales con un 11,20%, con un comportamiento muy similar al del año inmediatamente anterior, tal como se muestra a continuación.

Tabla 4. Grades Causas de Consulta Enero a Junio 2024 - 2025. Distrito Santa Marta

Grades Causas	N. Atenciones 2024	N. Atenciones 2025	% Atenciones 2024	% Atenciones 2025
Condiciones maternas perinatales	930	394	0,68%	0,43%
Condiciones transmisibles y nutricionales	14.073	10.363	10,22%	11,20%
Enfermedades no transmisibles	100.085	69.632	72,66%	**75,27%**
Lesiones	4.130	2.878	3,00%	3,11%
Signos y sintomas mal definidos	18.535	9.248	13,46%	10,00%
Total general	**137.753**	**92.515**	**100%**	**100,00%**

Fuente: cubos3.sispro.gov.co SGD_CUBOS_RIPS CU - Morbilidad 2024-2025

De acuerdo al sexo, se pude evidenciar que en este territorio predominan las atenciones en el sexo femenino con un 59,86% frente al sexo masculino que aporta el 40,14% de las atenciones.

Este documento es propiedad de Salud Total EPS-S, Toda copia de este documento consultada fuera del SGC no tiene validez. Está prohibido el uso de la información fuera de la empresa, así como divulgar y reproducir total o parcialmente este documento a personas externas.

Tabla 5. Sub-Causas de Consulta por sexo, Enero a Junio 2025.

Grades Causas	N. Atenciones Femenino	N. Atenciones Masculino	% Atenciones Femenino	% Atenciones Masculino	Total N. Atenciones	Total % Atenciones
Condiciones maternas perinatales	**356**	**38**	**0,38%**	**0,04%**	**394**	**0,43%**
Condiciones maternas	314		0,34%	0,00%	314	0,34%
Condiciones derivadas durante el periodo perinata	42	38	0,05%	0,04%	80	0,09%
Condiciones transmisibles y nutricionales	**5.174**	**5.189**	**5,59%**	**5,61%**	**10.363**	**11,20%**
Deficiencias nutricionales	283	146	0,31%	0,16%	429	0,46%
Enfermedades infecciosas y parasitarias	2.334	2.891	2,52%	3,12%	5.225	5,65%
Infecciones respiratorias	2.557	2.152	2,76%	2,33%	4.709	5,09%
Enfermedades no transmisibles	**42.714**	**26.918**	**46,17%**	**29,10%**	**69.632**	**75,27%**
Condiciones neuropsiquiatricas	2.980	2.186	3,22%	2,36%	5.166	5,58%
Condiciones orales	1.809	1.560	1,96%	1,69%	3.369	3,64%
Desordenes endocrinos	4.497	1.789	4,86%	1,93%	6.286	6,79%
Diabetes mellitus	1.227	1.147	1,33%	1,24%	2.374	2,57%
Enfermedades de la piel	2.413	1.733	2,61%	1,87%	4.146	4,48%
Enfermedades digestivas	2.914	2.274	3,15%	2,46%	5.188	5,61%
Enfermedades genitourinarias	6.049	1.710	6,54%	1,85%	7.759	8,39%
Enfermedades respiratorias	1.026	925	1,11%	1,00%	1.951	2,11%
Neoplasias malignas	132	114	0,14%	0,12%	246	0,27%
Otras neoplasias	838	208	0,91%	0,22%	1.046	1,13%
Anomalias congénitas	335	224	0,36%	0,24%	559	0,60%
Enfermedades cardiovasculares	8.012	5.830	8,66%	6,30%	13.842	14,96%
Enfermedades de los organos de los sentidos	3.218	2.572	3,48%	2,78%	5.790	6,26%
Enfermedades musculo-esqueleticas	7.264	4.646	7,85%	5,02%	11.910	12,87%
Lesiones	**1.408**	**1.470**	**1,52%**	**1,59%**	**2.878**	**3,11%**
Lesiones de intensionalidad indeterminada		1	0,00%	0,00%	1	0,00%
Lesiones intensionales	6	2	0,01%	0,00%	8	0,01%
Lesiones no intensionales	88	66	0,10%	0,07%	154	0,17%
Traumatismos, envenenamientos u algunas otras consecuencias de causas externas	1.314	1.401	1,42%	1,51%	2.715	2,93%
Signos y sintomas mal definidos	**5.724**	**3.524**	**6,19%**	**3,81%**	**9.248**	**10,00%**
Signos y sintomas mal definidos	5.724	3.524	6,19%	3,81%	9.248	10,00%
Total general	**55.376**	**37.139**	**59,86%**	**40,14%**	**92.515**	**100,00%**

Fuente: cubos3.sispro.gov.co SGD_CUBOS_RIPS CU - Morbilidad 2025

2.1. Morbilidad en Consulta Externa por Curso de Vida

Dentro de la distribución de las causas de consulta médica en consulta externa por Curso de Vida, las atenciones se concentran en la adultez con el 49,90%, seguido de la vejez con 18,32% y Juventud con 12,74%; las enfermedades no transmisibles predominan en todos los cursos de vida.

Tabla 6. Distribución Causas de Morbilidad en Consulta Externa, Curso de Vida Distrito de Santa Marta. Salud Total EPS-S. Enero a Junio 2025

Este documento es propiedad de Salud Total EPS-S, Toda copia de este documento consultada fuera del SGC no tiene validez. Está prohibido el uso de la información fuera de la empresa, así como divulgar y reproducir total o parcialmente este documento a personas externas.

Grades Causas	1 - Primera infancia	2 - Infancia	3 - Adolescencia	4 - Juventud	5 - Adultez	6 - Persona mayor
Condiciones maternas perinatales	**0,09%**	**0,00%**	**0,03%**	**0,16%**	**0,15%**	**0,00%**
Condiciones maternas	0,00%	0,00%	0,03%	0,16%	0,15%	0,00%
Condiciones derivadas durante el periodo perinatal	0,09%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Condiciones transmisibles y nutricionales	**2,53%**	**1,18%**	**0,77%**	**1,69%**	**4,55%**	**0,49%**
Deficiencias nutricionales	0,19%	0,03%	0,04%	0,05%	0,12%	0,03%
Enfermedades infecciosas y parasitarias	0,63%	0,55%	0,44%	0,97%	2,83%	0,22%
Infecciones respiratorias	1,71%	0,59%	0,28%	0,67%	1,60%	0,24%
Enfermedades no transmisibles	**3,04%**	**3,72%**	**3,94%**	**8,62%**	**39,39%**	**16,56%**
Condiciones neuropsiquiatricas	0,30%	0,62%	0,46%	0,84%	2,70%	0,66%
Condiciones orales	0,19%	0,54%	0,32%	0,66%	1,65%	0,29%
Desordenes endocrinos	0,07%	0,24%	0,27%	0,83%	4,66%	0,73%
Diabetes mellitus	0,00%	0,01%	0,04%	0,05%	1,35%	1,12%
Enfermedades de la piel	0,65%	0,45%	0,64%	1,08%	1,38%	0,28%
Enfermedades digestivas	0,44%	0,31%	0,30%	0,81%	2,96%	0,80%
Enfermedades genitourinarias	0,19%	0,24%	0,60%	1,77%	4,85%	0,74%
Enfermedades respiratorias	0,45%	0,35%	0,16%	0,25%	0,60%	0,29%
Neoplasias malignas	0,02%	0,01%	0,01%	0,02%	0,12%	0,08%
Otras neoplasias	0,01%	0,01%	0,02%	0,08%	0,88%	0,14%
Anomalias congénitas	0,20%	0,08%	0,06%	0,09%	0,15%	0,03%
Enfermedades cardiovasculares	0,01%	0,03%	0,04%	0,17%	7,36%	7,36%
Enfermedades de los organos de los sentidos	0,29%	0,53%	0,53%	0,87%	2,73%	1,30%
Enfermedades musculo-esqueleticas	0,21%	0,31%	0,48%	1,11%	8,01%	2,74%
Lesiones	**0,26%**	**0,25%**	**0,31%**	**0,59%**	**1,40%**	**0,30%**
Lesiones de intensionalidad indeterminada	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Lesiones intensionales	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Lesiones no intensionales	0,02%	0,01%	0,01%	0,04%	0,06%	0,01%
Traumatismos, envenenamientos u algunas otras consecuencias de causas externas	0,24%	0,24%	0,29%	0,55%	1,33%	0,29%
Signos y sintomas mal definidos	**0,91%**	**1,09%**	**0,93%**	**1,69%**	**4,42%**	**0,97%**
Signos y sintomas mal definidos	0,91%	1,09%	0,93%	1,69%	4,42%	0,97%
Total general	**6,82%**	**6,24%**	**5,97%**	**12,74%**	**49,90%**	**18,32%**

Fuente: cubos3.sispro.gov.co SGD_CUBOS_RIPS CU - Morbilidad 2025

3. Morbilidad General en Urgencias

La morbilidad en urgencias hace referencia a la distribución de las primeras causas/diagnósticos de ingreso por eventos que potencialmente puedan amenazar la vida o la integridad física, funcional y/o psíquica con diversos grados de severidad o que requieren de atención médica inmediata, con el fin de proteger la vida y prevenir las consecuencias críticas presentes y/o futuras.

De acuerdo con la información disponible según cubo RIPS a partir de los datos consignados, para el año 2025 se registró un total de 1.373 atenciones correspondientes a consulta médica inmediata y a atención prioritaria infantil en las Unidades de Urgencias de la red prestadora de Salud Total en el territorio, teniendo en cuenta la información disponible según cubo de autorizaciones IT de Salud Total, la tasa de ingreso por urgencias fue de 1.753 atenciones por cada 10.000 afiliados dato superior al año anterior 2024 (1.717), al validar las principales causas de ingreso en el momento de la consulta

Este documento es propiedad de Salud Total EPS-S, Toda copia de este documento consultada fuera del SGC no tiene validez. Está prohibido el uso de la información fuera de la empresa, así como divulgar y reproducir total o parcialmente este documento a personas externas.

se destaca como gran causa de consulta las enfermedades no trasmisibles con un 36,27%, seguido de los signos y síntomas mal definidos con un 30,30% y las Lesiones con 15,66%. Respecto al sexo, se evidencia que el sexo masculino predomina con un 50,04%, frente al sexo femenino con un 49,96%.

Tabla 7. Distribución Causas de Morbilidad en Urgencias. Distrito Santa Marta. Salud Total EPS-S. Enero a Junio 2025

Grades Causas	N. Atenciones Femenino	N. Atenciones Masculino	% Atenciones Femenino	% Atenciones Masculino	Total N. Atenciones	Total % Atenciones
Condiciones maternas perinatales	**30**	**0**	**2,18%**	**0,00%**	**30**	**2,18%**
Condiciones maternas	29	0	2,11%	0,00%	29	2,11%
Condiciones derivadas durante el periodo perinatal	1	0	0,07%	0,00%	1	0,07%
Condiciones transmisibles y nutricior	**113**	**101**	**8,23%**	**7,36%**	**214**	**15,59%**
Enfermedades infecciosas y parasitaria	46	50	3,35%	3,64%	96	6,99%
Infecciones respiratorias	67	51	4,88%	3,71%	118	8,59%
Enfermedades no transmisibles	**249**	**249**	**18,14%**	**18,14%**	**498**	**36,27%**
Condiciones neuropsiquiatricas	24	15	1,75%	1,09%	39	2,84%
Desordenes endocrinos	3	2	0,22%	0,15%	5	0,36%
Diabetes mellitus	2	2	0,15%	0,15%	4	0,29%
Enfermedades de la piel	11	20	0,80%	1,46%	31	2,26%
Enfermedades digestivas	56	64	4,08%	4,66%	120	8,74%
Enfermedades genitourinarias	71	40	5,17%	2,91%	111	8,08%
Enfermedades respiratorias	24	12	1,75%	0,87%	36	2,62%
Otras neoplasias	1	1	0,07%	0,07%	2	0,15%
Enfermedades cardiovasculares	9	7	0,66%	0,51%	16	1,17%
Enfermedades de los organos de los se	7	8	0,51%	0,58%	15	1,09%
Enfermedades musculo-esqueleticas	41	78	2,99%	5,68%	119	8,67%
Lesiones	**77**	**138**	**5,61%**	**10,05%**	**215**	**15,66%**
Lesiones no intensionales	14	11	1,02%	0,80%	25	1,82%
Traumatismos, envenenamientos u algunas otras consecuencias de causas externas	62	127	4,52%	9,25%	189	13,77%
Lesiones intensionales	1	0	0,07%	0,00%	1	0,07%
Signos y sintomas mal definidos	**217**	**199**	**15,80%**	**14,49%**	**416**	**30,30%**
Signos y sintomas mal definidos	217	199	15,80%	14,49%	416	30,30%
Total general	**686**	**687**	**49,96%**	**50,04%**	**1.373**	**100,00%**

Fuente: cubos3.sispro.gov.co SGD_CUBOS_RIPS CU - Morbilidad 2025

Dentro de la distribución de las causas de consulta médica en consulta externa por Curso de Vida, las atenciones se concentran en la adultez con el 47,34%, seguido de la Juventud con 24,11% y la Adolescencia con 8,59%; las enfermedades no transmisibles predominan en la adultez y la vejez, los signos y síntomas mal definidos predominan en los otros cursos de vida.

Este documento es propiedad de Salud Total EPS-S, Toda copia de este documento consultada fuera del SGC no tiene validez. Está prohibido el uso de la información fuera de la empresa, así como divulgar y reproducir total o parcialmente este documento a personas externas.

Tabla 8. Distribución Causas de Morbilidad en Consulta por Urgencias por Curso de Vida. Distrito Santa Marta. Salud Total EPS-S. Enero a Junio 2025

Grades Causas	1 - Primera infancia	2 - Infancia	3 - Adolescencia	4 - Juventud	5 - Adultez	6 - Persona mayor
Condiciones maternas perinatales	**0,07%**	**0,00%**	**0,29%**	**1,24%**	**0,58%**	**0,00%**
Condiciones maternas	0,00%	0,00%	0,29%	1,24%	0,58%	0,00%
Condiciones derivadas durante el periodo perinatal	0,07%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Condiciones transmisibles y nutricionales	**2,04%**	**1,60%**	**1,09%**	**3,57%**	**6,99%**	**0,29%**
Enfermedades infecciosas y parasitarias	0,73%	0,73%	0,58%	1,68%	3,20%	0,07%
Infecciones respiratorias	1,31%	0,87%	0,51%	1,89%	3,79%	0,22%
Enfermedades no transmisibles	**2,11%**	**1,46%**	**1,97%**	**7,43%**	**20,68%**	**2,62%**
Condiciones neuropsiquiatricas	0,07%	0,07%	0,07%	0,36%	1,97%	0,29%
Desordenes endocrinos	0,00%	0,07%	0,07%	0,07%	0,15%	0,00%
Diabetes mellitus	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,22%	0,07%
Enfermedades de la piel	0,15%	0,07%	0,22%	0,29%	1,38%	0,15%
Enfermedades digestivas	1,24%	0,58%	0,36%	1,53%	4,52%	0,51%
Enfermedades genitourinarias	0,07%	0,15%	0,80%	2,69%	4,22%	0,15%
Enfermedades respiratorias	0,51%	0,36%	0,15%	0,22%	1,31%	0,07%
Otras neoplasias	0,00%	0,00%	0,00%	0,07%	0,07%	0,00%
Enfermedades cardiovasculares	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,73%	0,44%
Enfermedades de los organos de los sentidos	0,00%	0,07%	0,00%	0,36%	0,58%	0,07%
Enfermedades musculo-esqueleticas	0,07%	0,07%	0,29%	1,82%	5,54%	0,87%
Lesiones	**1,38%**	**1,24%**	**1,89%**	**4,01%**	**6,48%**	**0,66%**
Lesiones no intensionales	0,00%	0,15%	0,29%	0,51%	0,80%	0,07%
Traumatismos, envenenamientos u algunas otras conse	1,38%	1,09%	1,60%	3,50%	5,61%	0,58%
Lesiones intensionales	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,07%	0,00%
Signos y sintomas mal definidos	**2,26%**	**2,55%**	**3,35%**	**7,87%**	**12,60%**	**1,68%**
Signos y sintomas mal definidos	2,26%	2,55%	3,35%	7,87%	12,60%	1,68%
Total general	**7,87%**	**6,85%**	**8,59%**	**24,11%**	**47,34%**	**5,24%**

Fuente: cubos3.sispro.gov.co SGD_CUBOS_RIPS CU - Morbilidad 2025

4. Morbilidad General en Hospitalización

La morbilidad hospitalaria hace referencia a la distribución de las primeras causas/diagnósticos de egreso de afiliados que por la complejidad de su patología o situación de salud requirieron servicios y atención dentro de una estancia hospitalaria.

En el año 2025 de acuerdo con lo reportado a través de las fuentes de información, para el Distrito se estimaron 5.067 atenciones con una tasa promedio mensual de 292 atenciones por 10.000 afiliados con disminución en relación al año anterior (327). Dentro de las principales causas de morbilidad que requirió hospitalización durante el año 2025 se destacan con un 53,34% las enfermedades no transmisibles, seguido de las Condiciones maternas perinatales con un 26,41%.

Tabla 9. Distribución Causas de Morbilidad en Hospitalización, según Lista Carga Global de la Enfermedad 2004 Distrito de Santa Marta. Salud Total EPS-S. Año 2025

Este documento es propiedad de Salud Total EPS-S, Toda copia de este documento consultada fuera del SGC no tiene validez. Está prohibido el uso de la información fuera de la empresa, así como divulgar y reproducir total o parcialmente este documento a personas externas.

Gran causa de morbilidad	N.	%
Enfermedades no transmisibles	**2.733**	**53,94%**
Condiciones neuropsiquiatricas	52	1,03%
Condiciones orales	7	0,14%
Desordenes endocrinos	20	0,39%
Desordenes metabolicos	1	0,02%
Diabetes mellitus	32	0,63%
Enfermedades cardiovasculares	213	4,20%
Enfermedades cerebrovasculares	60	1,18%
Enfermedades de la piel	175	3,45%
Enfermedades de la sangre y de los órganos hematopoyéticos	61	1,20%
Enfermedades de los órganos de los sentidos	26	0,51%
Enfermedades del sistema circulatorio	7	0,14%
Enfermedades del sistema nerviosos central	116	2,29%
Enfermedades digestivas	706	13,93%
Enfermedades genitourinarias	640	12,63%
Enfermedades musculo-esqueléticas	148	2,92%
Enfermedades respiratorias	75	1,48%
Malformaciones congénitas	29	0,57%
Neoplasias malignas	144	2,84%
Otras neoplasias	221	4,36%
Condiciones maternas perinatales	**1.338**	**26,41%**
Condiciones derivadas durante el periodo	134	2,64%
Condiciones maternas	1.204	23,76%
Condiciones transmisibles y nutricionales	**536**	**10,58%**
Deficiencias nutricionales	13	0,26%
Enfermedades infecciosas y parasitarias	230	4,54%
Infecciones respiratorias	293	5,78%
Lesiones	**386**	**7,62%**
Lesiones intencionales	5	0,10%
Lesiones no intencionales	10	0,20%
Traumatismos, envenenamientos u consecuencias de causas externas	371	7,32%
Signos y síntomas mal definidos	**74**	**1,46%**
Signos y síntomas mal definidos	74	1,46%
Total general	**5.067**	**100,00%**

Fuente: Base Censo Hospitalario Enero a diciembre 2025 - Gerencia Nacional de Auditoria

El curso de vida que presento mayor número de hospitalizaciones fue la adultez con el 41,01%, seguido de la juventud con el 23,07% y la vejez con 18,37%; las enfermedades no trasmisibles se presentan en mayor proporción en la adultez con un 48,70%, mientas que las condiciones materno-perinatales con un 52,69% se concentraron en el curso de vida Juventud, en el grupo de las Lesiones el curso de vida más afectado fue la adultez aportando un 38,86%, las Condiciones transmisibles y nutricionales se concentraron en la primera infancia con un 35,82%.

Tabla 10. Distribución Causas de Morbilidad en Hospitalización por Curso de Vida, según Lista Carga Global de la Enfermedad 2004 Distrito de Santa Marta. Salud Total EPS-S. Año 2025

Este documento es propiedad de Salud Total EPS-S, Toda copia de este documento consultada fuera del SGC no tiene validez. Está prohibido el uso de la información fuera de la empresa, así como divulgar y reproducir total o parcialmente este documento a personas externas.

Causa de morbilidad	1. Primera Infancia (0-5 años)		2. Infancia (6-11 años)		3. Adolescencia (12-17 años)		4. Juventud (18-28 años)		5. Adultez (29-59 años)		6. Vejez (≥ 60 años)		Total N.
	N.	%	N.	%	N.	%	N.	%	N.	%	N.	%	
Enfermedades no transmisibles	**135**	**4,94%**	**82**	**3,00%**	**132**	**4,83%**	**325**	**11,89%**	**1.331**	**48,70%**	**728**	**26,64%**	**2.733**
Condiciones neuropsiquiatricas	5	9,62%	0	0,00%	9	17,31%	10	19,23%	23	44,23%	5	9,62%	52
Condiciones orales	0	0,00%	0	0,00%	1	14,29%	2	28,57%	4	57,14%	0	0,00%	7
Desordenes endocrinos	2	10,00%	0	0,00%	2	10,00%	3	15,00%	10	50,00%	3	15,00%	20
Desordenes metabolicos	0	0,00%	1	100,00%	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	1
Diabetes mellitus	1	3,13%	0	0,00%	2	6,25%	2	6,25%	14	43,75%	13	40,63%	32
Enfermedades cardiovasculares	2	0,94%	2	0,94%	3	1,41%	15	7,04%	81	38,03%	110	51,64%	213
Enfermedades cerebrovasculares	0	0,00%	1	1,67%	0	0,00%	1	1,67%	17	28,33%	41	68,33%	60
Enfermedades de la piel	15	8,57%	8	4,57%	12	6,86%	22	12,57%	68	38,86%	50	28,57%	175
Enfermedades de la sangre y de los órganos hematopoyéticos	3	4,92%	13	21,31%	3	4,92%	10	16,39%	27	44,26%	5	8,20%	61
Enfermedades de los órganos de los sentidos	4	15,38%	0	0,00%	2	7,69%	2	7,69%	10	38,46%	8	30,77%	26
Enfermedades del sistema circulatorio	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	4	57,14%	3	42,86%	7
Enfermedades del sistema nervioso central	3	2,59%	5	4,31%	8	6,90%	14	12,07%	48	41,38%	38	32,76%	116
Enfermedades digestivas	33	4,67%	32	4,53%	45	6,37%	121	17,14%	329	46,60%	146	20,68%	706
Enfermedades genitourinarias	49	7,66%	16	2,50%	19	2,97%	82	12,81%	326	50,94%	148	23,13%	640
Enfermedades musculo-esqueléticas	1	0,68%	1	0,68%	8	5,41%	9	6,08%	87	58,78%	42	28,38%	148
Enfermedades respiratorias	6	8,00%	2	2,67%	1	1,33%	2	2,67%	20	26,67%	44	58,67%	75
Malformaciones congénitas	5	17,24%	0	0,00%	4	13,79%	4	13,79%	15	51,72%	1	3,45%	29
Neoplasias malignas	4	2,78%	1	0,69%	8	5,56%	12	8,33%	75	52,08%	44	30,56%	144
Otras neoplasias	2	0,90%	0	0,00%	5	2,26%	14	6,33%	173	78,28%	27	12,22%	221
Condiciones maternas perinatales	**101**	**7,55%**	**0**	**0,00%**	**44**	**3,29%**	**705**	**52,69%**	**488**	**36,47%**	**0**	**0,00%**	**1.338**
Condiciones derivadas durante el periodo perinatal	101	75,37%	0	0,00%	0	0,00%	25	18,66%	8	5,97%	0	0,00%	134
Condiciones maternas	0	0,00%	0	0,00%	44	3,65%	680	56,48%	480	39,87%	0	0,00%	1.204
Condiciones transmisibles y nutricionales	**192**	**35,82%**	**52**	**9,70%**	**56**	**10,45%**	**50**	**9,33%**	**81**	**15,11%**	**105**	**19,59%**	**536**
Deficiencias nutricionales	2	15,38%	0	0,00%	1	7,69%	1	7,69%	5	38,46%	4	30,77%	13
Enfermedades infecciosas y parasitarias	38	16,52%	38	16,52%	48	20,87%	37	16,09%	44	19,13%	25	10,87%	230
Infecciones respiratorias	152	51,88%	14	4,78%	7	2,39%	12	4,10%	32	10,92%	76	25,94%	293
Lesiones	**15**	**3,89%**	**27**	**6,99%**	**39**	**10,10%**	**75**	**19,43%**	**150**	**38,86%**	**80**	**20,73%**	**386**
Lesiones intencionales	0	0,00%	0	0,00%	1	20,00%	1	20,00%	2	40,00%	1	20,00%	5
Lesiones no intencionales	0	0,00%	2	20,00%	1	10,00%	3	30,00%	2	20,00%	2	20,00%	10
Traumatismos, envenenamientos u consecuencias de causas externas	15	4,04%	25	6,74%	37	9,97%	71	19,14%	146	39,35%	77	20,75%	371
Signos y síntomas mal definidos	**10**	**13,51%**	**1**	**1,35%**	**3**	**4,05%**	**14**	**18,92%**	**28**	**37,84%**	**18**	**24,32%**	**74**
Signos y síntomas mal definidos	10	13,51%	1	1,35%	3	4,05%	14	18,92%	28	37,84%	18	24,32%	74
Total general	**453**	**8,94%**	**162**	**3,20%**	**274**	**5,41%**	**1.169**	**23,07%**	**2.078**	**41,01%**	**931**	**18,37%**	**5.067**

Fuente: Base Censo Hospitalario Enero a diciembre 2025 - Gerencia Nacional de Auditoria

De acuerdo al género las hospitalizaciones durante el año 2025 para este territorio, se distribuyeron en 65,66% en el sexo femenino y el 34,34% se presentaron en el sexo masculino, este comportamiento se mantiene en todas las grandes causas excepto por las lesiones en donde predomina el sexo masculino.

Tabla 11. Distribución Causas de Morbilidad en Hospitalización por Genero. Distrito de Santa Marta. Salud Total EPS-S. Año 2025

Este documento es propiedad de Salud Total EPS-S, Toda copia de este documento consultada fuera del SGC no tiene validez. Está prohibido el uso de la información fuera de la empresa, así como divulgar y reproducir total o parcialmente este documento a personas externas.

	Femenino		Masculino		Total N.
Causa de morbilidad	N.	%	N.	%	
Enfermedades no transmisibles	**1.577**	**57,70%**	**1.156**	**42,30%**	**2.733**
Condiciones neuropsiquiatricas	21	40,38%	31	59,62%	52
Condiciones orales	5	71,43%	2	28,57%	7
Desordenes endocrinos	14	70,00%	6	30,00%	20
Desordenes metabolicos	1	100,00%		0,00%	1
Diabetes mellitus	9	28,13%	23	71,88%	32
Enfermedades cardiovasculares	116	54,46%	97	45,54%	213
Enfermedades cerebrovasculares	30	50,00%	30	50,00%	60
Enfermedades de la piel	79	45,14%	96	54,86%	175
Enfermedades de la sangre y de los órganos hematopoyéticos	40	65,57%	21	34,43%	61
Enfermedades de los órganos de los sentidos	15	57,69%	11	42,31%	26
Enfermedades del sistema circulatorio	3	42,86%	4	57,14%	7
Enfermedades del sistema nervioso central	61	52,59%	55	47,41%	116
Enfermedades digestivas	407	57,65%	299	42,35%	706
Enfermedades genitourinarias	390	60,94%	250	39,06%	640
Enfermedades musculo-esqueléticas	68	45,95%	80	54,05%	148
Enfermedades respiratorias	31	41,33%	44	58,67%	75
Malformaciones congénitas	24	82,76%	5	17,24%	29
Neoplasias malignas	79	54,86%	65	45,14%	144
Otras neoplasias	184	83,26%	37	16,74%	221
Condiciones maternas perinatales	**1.291**	**96,49%**	**47**	**3,51%**	**1.338**
Condiciones derivadas durante el periodo perinatal	88	65,67%	46	34,33%	134
Condiciones maternas	1.203	99,92%	1	0,08%	1.204
Condiciones transmisibles y nutricionales	**270**	**50,37%**	**266**	**49,63%**	**536**
Deficiencias nutricionales	12	92,31%	1	7,69%	13
Enfermedades infecciosas y parasitarias	109	47,39%	121	52,61%	230
Infecciones respiratorias	149	50,85%	144	49,15%	293
Lesiones	**141**	**36,53%**	**245**	**63,47%**	**386**
Lesiones intencionales	4	80,00%	1	20,00%	5
Lesiones no intencionales	5	50,00%	5	50,00%	10
Traumatismos, envenenamientos u consecuencias de causas externas	132	35,58%	239	64,42%	371
Signos y síntomas mal definidos	**48**	**64,86%**	**26**	**35,14%**	**74**
Signos y síntomas mal definidos	48	64,86%	26	35,14%	74
Total general	**3.327**	**65,66%**	**1.740**	**34,34%**	**5.067**

Fuente: Base Censo Hospitalario Enero a diciembre 2025 - Gerencia Nacional de Auditoria

5. Morbilidad en Unidad de Cuidados Intensivos (UCI)

Para determinar las primeras causas de hospitalización en Unidad de Cuidado Intensivo (UCI) a nivel nacional se tomó la información disponible en Base Hospitalizaciones Auditoria de Enero a diciembre de 2025, presentando dicha información discriminada por servicio neonatal (Menores de 1 año), pediátrico (1 a 14 años) y adulto (Mayores de 14 años). Del total de hospitalizaciones en UCI se encontró que un 71,46% corresponden a la UCI Adultos, el 7,51% a la UCI Pediátrica y el 20,99% a la UCI Neonatal.

Dentro de las causas de morbilidad en UCI neonatal la mayoría están asociadas a las condiciones materna-perinatales, mientras en la UCI pediátrica están las Condiciones transmisibles y nutricionales y UCI adulto la causa de ingreso más frecuente son las Enfermedades no transmisibles.

Este documento es propiedad de Salud Total EPS-S, Toda copia de este documento consultada fuera del SGC no tiene validez. Está prohibido el uso de la información fuera de la empresa, así como divulgar y reproducir total o parcialmente este documento a personas externas.

Tabla 12. Distribución Causas de Morbilidad en UCI, según Lista Carga Global de la Enfermedad 2004 Distrito Santa Marta. Salud Total EPS-S. Año 2025

	UCI NEONATAL		UCI PEDIATRICA		UCI ADULTO		Total N.
Causa de morbilidad	N.	%	N.	%	N.	%	
Enfermedades no transmisibles	**15**	**3,07%**	**34**	**6,95%**	**440**	**89,98%**	**489**
Condiciones neuropsiquiatricas	1	50,00%	0	0,00%	1	50,00%	2
Desordenes endocrinos	1	25,00%	0	0,00%	3	75,00%	4
Diabetes mellitus	0	0,00%	2	15,38%	11	84,62%	13
Enfermedades cardiovasculares	0	0,00%	1	0,51%	195	99,49%	196
Enfermedades cerebrovasculares	0	0,00%	0	0,00%	66	100,00%	66
Enfermedades de la piel	0	0,00%	0	0,00%	3	100,00%	3
Enfermedades de la sangre y de los órganos hematopoyéticos	0	0,00%	10	55,56%	8	44,44%	18
Enfermedades del sistema nervioso central	4	13,33%	1	3,33%	25	83,33%	30
Enfermedades digestivas	2	7,14%	6	21,43%	20	71,43%	28
Enfermedades genitourinarias	0	0,00%	3	11,54%	23	88,46%	26
Enfermedades musculo-esqueléticas	0	0,00%	0	0,00%	3	100,00%	3
Enfermedades respiratorias	4	6,78%	5	8,47%	50	84,75%	59
Malformaciones congénitas	3	60,00%	2	40,00%	0	0,00%	5
Neoplasias malignas	0	0,00%	1	5,88%	16	94,12%	17
Otras neoplasias	0	0,00%	3	15,79%	16	84,21%	19
Condiciones maternas perinatales	**177**	**71,95%**	**0**	**0,00%**	**69**	**28,05%**	**246**
Condiciones derivadas durante el periodo perinatal	177	99,44%	0	0,00%	1	0,56%	178
Condiciones maternas	0	0,00%	0	0,00%	68	100,00%	68
Condiciones transmisibles y nutricionales	**11**	**8,15%**	**36**	**26,67%**	**88**	**65,19%**	**135**
Enfermedades infecciosas y parasitarias	0	0,00%	32	28,32%	81	71,68%	113
Infecciones respiratorias	11	50,00%	4	18,18%	7	31,82%	22
Signos y síntomas mal definidos	**0**	**0,00%**	**1**	**1,92%**	**51**	**98,08%**	**52**
Signos y síntomas mal definidos	0	0,00%	1	1,92%	51	98,08%	52
Lesiones	**0**	**0,00%**	**2**	**4,44%**	**43**	**95,56%**	**45**
Lesiones intencionales	0	0,00%	0	0,00%	1	100,00%	1
Lesiones no intencionales	0	0,00%	0	0,00%	1	100,00%	1
Traumatismos, envenenamientos u consecuencias de causas externas	0	0,00%	2	4,65%	41	95,35%	43
Total general	**203**	**20,99%**	**73**	**7,55%**	**691**	**71,46%**	**967**

Fuente: Base Censo Hospitalario Enero a diciembre 2025 - Gerencia Nacional de Auditoria

5.1. Hospitalización en UCI Adultos

Para el año 2025 se estimó alrededor de un total de 691 eventos de hospitalización en Unidad de Cuidado Intensivo Adulto. Dentro de las primeras causas de egreso se identifica que la mayoría de estas se relaciona con Septicemia en mayor proporción en el sexo masculino con 56,67%, en segundo lugar, está el Infarto Agudo De Miocardio concentrado en el sexo masculino con un 64,44% y en tercer lugar se encuentra la Preclampsia severa.

Tabla 13. Distribución 20 Primeros Diagnósticos Hospitalarios en Unidad de Cuidados Intensivos Adultos. Distrito Santa Marta. Salud Total EPS-S. Año 2025

Este documento es propiedad de Salud Total EPS-S, Toda copia de este documento consultada fuera del SGC no tiene validez. Está prohibido el uso de la información fuera de la empresa, así como divulgar y reproducir total o parcialmente este documento a personas externas.

Diagnóstico principal	Femenino N.	Femenino %	Masculino N.	Masculino %	Total N.
Septicemia, No Especificada	26	43,33%	34	56,67%	60
Infarto Agudo Del Miocardio, Sin Otra Especificacion	16	35,56%	29	64,44%	45
Preeclampsia Severa	39	100,00%	0	0,00%	39
Angina Inestable	19	50,00%	19	50,00%	38
Insuficiencia Respiratoria Aguda	15	51,72%	14	48,28%	29
Enfermedad Cerebrovascular, No Especificada	12	48,00%	13	52,00%	25
Choque Septico	14	60,87%	9	39,13%	23
Enfermedad Isquemica Aguda Del Corazon, No Especificada	6	31,58%	13	68,42%	19
Preeclampsia Moderada	18	100,00%	0	0,00%	18
Insuficiencia Renal Aguda, No Especificada	5	31,25%	11	68,75%	16
Choque Hipovolemico	6	42,86%	8	57,14%	14
Fiebre Del Dengue Hemorragico	4	33,33%	8	66,67%	12
Enfermedad Isquemica Cronica Del Corazon, No Especificada	3	30,00%	7	70,00%	10
Choque Cardiogenico	4	40,00%	6	60,00%	10
Fibrilacion Y Aleteo Auricular	4	40,00%	6	60,00%	10
Edema Pulmonar	5	62,50%	3	37,50%	8
Anemia Posthemorragica Aguda	5	71,43%	2	28,57%	7
Neumonia Bacteriana, No Especificada	1	14,29%	6	85,71%	7
Taquicardia Supraventricular	5	71,43%	2	28,57%	7
Fibrilacion Auricular Persistente	5	71,43%	2	28,57%	7
Total general	**371**	**53,69%**	**320**	**46,31%**	**691**

Fuente: Base Censo Hospitalario Enero a diciembre 2025 - Gerencia Nacional de Auditoria

En el 2025 se observó en promedio mensual con una tasa de hospitalización de 6,39 ingresos a UCI adultos por 10.000 afiliados mayores de 14 años. En general al comparar la tendencia de las tasas para el año 2025 frente al año 2024 (6,33) se observa un leve aumento.

Ilustración 5.Tasa de Hospitalización en UCI Adultos por 10.000 afiliados mayores de 14 años. Distrito Santa Marta. Salud Total EPS-S. Años 2024 – 2025



Fuente: Cubo autorizaciones IT enero a diciembre 2024-2025 – Data Ware House. Base población vigente BDUA enero a diciembre 2024-2025 – Gerencia operación comercial

Este documento es propiedad de Salud Total EPS-S, Toda copia de este documento consultada fuera del SGC no tiene validez. Está prohibido el uso de la información fuera de la empresa, así como divulgar y reproducir total o parcialmente este documento a personas externas.

5.2. Hospitalización en UCI Pediátrica

Para el año 2025 se estimó alrededor de un total de 73 eventos de hospitalización en Unidad de Cuidado Intensivo Pediátrico. Dentro de las primeras causas de egreso se identifica que la mayor proporción de estas se relaciona con Dengue hemorrágico con un 56% concentrada en el sexo masculino, en segundo lugar, se ubica Anemia falciforme concentrada en el sexo femenino con un 75% y en tercer lugar Septicemia no especificada concentrada en el sexo femenino.

Tabla 14. Distribución 20 Primeros Diagnósticos Hospitalarios en Unidad de Cuidados Intensivos Pediátricos (1 a 14 años) Distrito Santa Marta Salud Total EPS-S. Año 2025

	Femenino		Masculino		Total N.
Diagnóstico principal	N.	%	N.	%	
Fiebre Del Dengue Hemorragico	11	44,00%	14	56,00%	25
Anemia Falciforme Con Crisis	3	75,00%	1	25,00%	4
Septicemia, No Especificada	3	100,00%	0	0,00%	3
Insuficiencia Respiratoria Aguda	0	0,00%	3	100,00%	3
Peritonitis Aguda	1	33,33%	2	66,67%	3
Purpura Trombocitopenica Idiopatica	1	33,33%	2	66,67%	3
Dengue Con Signos De Alarma	0	0,00%	2	100,00%	2
Trombocitopenia No Especificada	2	100,00%	0	0,00%	2
Apendicitis Aguda	0	0,00%	2	100,00%	2
Tumor Maligno Del Cerebro, Excepto Lobulos Y Ventriculos	0	0,00%	1	100,00%	1
Neumonia Bacteriana	1	100,00%	0	0,00%	1
Complicacion De Procedimientos	1	100,00%	0	0,00%	1
Diabetes Mellitus No especificada Con Cetoacidosis	1	100,00%	0	0,00%	1
Diabetes Mellitus Especificada, Con Cetoacidosis	1	100,00%	0	0,00%	1
Bronquiolitis Aguda, No Especificada	1	100,00%	0	0,00%	1
Choque Septico	1	100,00%	0	0,00%	1
Bronquitis Aguda, No Especificada	1	100,00%	0	0,00%	1
Insuficiencia Respiratoria	0	0,00%	1	100,00%	1
Conducto Arterioso Permeable	1	100,00%	0	0,00%	1
Neumonia, No Especificada	0	0,00%	1	100,00%	1
Total general	**37**	**50,68%**	**36**	**49,32%**	**73**

Fuente: Base Censo Hospitalario Enero a diciembre 2025 - Gerencia Nacional de Auditoria

En el 2025 se observa en promedio mensual una tasa de hospitalización de 3,52 ingresos a UCI Pediátrica por 10.000 afiliados de 1 a 14 años, la cual se encuentra por debajo del año anterior (3,56).

Ilustración 6. Tasa de Hospitalización en UCI Pediátrica por 10.000 afiliados entre 1 y 14 años. Distrito Santa Marta. Salud Total EPS-S. Años 2024 – 2025

Este documento es propiedad de Salud Total EPS-S, Toda copia de este documento consultada fuera del SGC no tiene validez. Está prohibido el uso de la información fuera de la empresa, así como divulgar y reproducir total o parcialmente este documento a personas externas.



Fuente: Cubo autorizaciones IT enero a diciembre 2024-2025 – Data Ware House. Base población vigente BDUA enero a diciembre 2024-2025 – Gerencia operación comercial

5.3. Hospitalización en UCI Neonatal

Para el año 2025 se estimó alrededor de un total de 203 eventos de hospitalización en Unidad de Cuidado Intensivo Neonatal en el Distrito. Dentro de las primeras causas se identifican Otros Recién Nacidos pretermino concentrado en el sexo femenino con un 56%, en segundo lugar, Síndrome de dificultad Respiratoria Del Recién Nacido, con mayor proporción en el sexo femenino con 57,14% y en tercer lugar se encuentra Insuficiencia Respiratoria Del Recién Nacido con igual proporción en los dos sexos.

Tabla 15. Distribución 20 Primeros Diagnósticos Hospitalarios en Unidad de Cuidados Intensivos Neonatal (Menor de 1 año) Distrito Santa Marta. Salud Total EPS-S. Año 2025

	Femenino		Masculino		Total N.
Diagnóstico principal	N.	%	N.	%	
Otros Recien Nacidos Pretermino	42	56,00%	33	44,00%	75
Sindrome De Dificultad Respiratoria Del Recien Nacido	12	57,14%	9	42,86%	21
Insuficiencia Respiratoria Del Recien Nacido	7	50,00%	7	50,00%	14
Bronquiolitis Aguda, No Especificada	3	30,00%	7	70,00%	10
Taquipnea Transitoria Del Recien Nacido	1	10,00%	9	90,00%	10
Trastorno Metabolico Transitorio Del Recien Nacido, No Especificado	5	55,56%	4	44,44%	9
Asfixia Del Nacimiento, Severa	2	40,00%	3	60,00%	5
Ictericia Neonatal Debida A Hemolisis Excesiva, Sin Otra Especificacion	3	60,00%	2	40,00%	5
Inmaturidad Extrema	2	40,00%	3	60,00%	5
Insuficiencia Respiratoria Aguda	1	25,00%	3	75,00%	4
Ataque Cianotico Del Recien Nacido	2	50,00%	2	50,00%	4
Sepsis Bacteriana Del Recien Nacido, No Especificada	1	25,00%	3	75,00%	4
Dificultad Respiratoria Del Recien Nacido, No Especificada	2	66,67%	1	33,33%	3
Vomitos Del Recien Nacido	3	100,00%	0	0,00%	3
Retardo Del Crecimiento Fetal, No Especificado	2	100,00%	0	0,00%	2
Hidrocefalo Obstructivo	0	0,00%	2	100,00%	2
Enterocolitis Necrotizante Del Feto Y Del Recien Nacido	2	100,00%	0	0,00%	2
Asfixia Del Nacimiento, No Especificada	1	50,00%	1	50,00%	2
Ictericia Neonatal Debida A Otras Hemolisis Excesivas Especificadas	0	0,00%	2	100,00%	2
Bajo Peso Para La Edad Gestacional	1	50,00%	1	50,00%	2
Total general	**102**	**50,25%**	**101**	**49,75%**	**203**

Fuente: Base Censo Hospitalario Enero a diciembre 2025 - Gerencia Nacional de Auditoria

Este documento es propiedad de Salud Total EPS-S, Toda copia de este documento consultada fuera del SGC no tiene validez. Está prohibido el uso de la información fuera de la empresa, así como divulgar y reproducir total o parcialmente este documento a personas externas.

En el 2025 se observa en promedio mensual una tasa de hospitalización de 110,91 ingresos a UCI Neonatal por 10.000 afiliados menores de un año, la cual disminuyo en comparación con el año 2024 (132,72).

Ilustración 7. Tasa de Hospitalización en UCI Neonatal por 10.000 afiliados Menores de 1 año. Distrito Santa Marta. Salud Total EPS-S. Años 2024 – 2025



	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sept	Oct	Nov	Dic
2024	111,11	92,59	120,37	148,15	120,37	138,89	148,15	185,19	166,67	148,15	101,85	111,11
2025	92,42	83,18	175,60	92,42	129,39	194,09	110,91	110,91	120,15	138,63	64,70	18,48

Fuente: Cubo autorizaciones IT enero a diciembre 2024-2025 – Data Ware House. Base población vigente BDUA enero a diciembre 2024-2025 – Gerencia operación comercial

6. Mortalidad General

6.1. Mortalidad por Grandes Causas y Subcausas de consulta

De acuerdo con los datos obtenidos a través de la fuente de información, para el año 2025 se reportó alrededor de 337 defunciones con conocimiento de la causa de defunción en afiliados a Salud Total EPS-S-S Distrito de Santa Marta, se identificaron siete grupos de grandes causas y el grupo con mayor porcentaje corresponde a Todas las demás enfermedades con un 35,01%, seguido de las Enfermedades del Sistema Circulatorio con un 26,71% y Neoplasias con un 21,66%.

Tabla 16. Distribución de Mortalidad por Grandes Causas en el Distrito Santa Marta, Salud Total EPS año 2024 – 2025

Causa Agrupada	N. 2024	N. 2025	% 2024	% 2025	Comportamiento
Enfermedades Transmisibles	32	36	10,70%	10,68%	aumento
Neoplasias	72	73	24,08%	21,66%	aumento
Enfermedades Sistema Circulatorio	87	90	29,10%	26,71%	aumento
Ciertas Afecciones Originadas En El Período Perinatal	9	13	3,01%	3,86%	aumento
Causas Externas	1	6	0,33%	1,78%	aumento
Todas Las Demás Enfermedades	96	118	32,11%	35,01%	aumento
Signos, Síntomas Y Afecciones Mal Definidas	2	1	0,67%	0,30%	disminución
Total general	**299**	**337**	**100,00%**	**100,00%**	**aumento**

Fuente: Cubos SISPRO estadísticas vitales 2024 - 2025

Este documento es propiedad de Salud Total EPS-S, Toda copia de este documento consultada fuera del SGC no tiene validez. Está prohibido el uso de la información fuera de la empresa, así como divulgar y reproducir total o parcialmente este documento a personas externas.

Respecto a la subcausas se identifican en mayor proporción las Enfermedades isquémicas del Corazón con un 10,98%, seguidas de las enfermedades cerebrovasculares con un 8,61% y las enfermedades crónicas de las vías respiratorias inferiores con 6,23%.

Tabla 17. Distribución de Mortalidad por Subcausas en el Distrito Santa Marta, Salud Total EPS año 2025

Causa Agrupada	N. 2025	% 2025
Todas Las Demás Enfermedades	**118**	**35,01%**
Diabetes Mellitus	19	5,64%
Deficiencias Nutricionales Y Anemias Nutricionales	1	0,30%
Trastornos Mentales Y Del Comportamiento	2	0,59%
Enfermedades Del Sistema Nervioso, Excepto Meningitis	14	4,15%
Enfermedades Crónicas De Las Vías Respiratorias Inferiores	21	6,23%
Resto De Enfermedades Del Sistema Respiratorio	4	1,19%
Apendicitis, Hernia De La Cavidad Abdominal Y Obstrucción Intestinal	3	0,89%
Cirrosis Y Ciertas Otras Enfermedades Crónicas Del Hígado	4	1,19%
Resto De Enfermedades Del Sistema Digestivo	11	3,26%
Enfermedades Del Sistema Urinario	16	4,75%
Embarazo, Parto Y Puerperio	1	0,30%
Malformaciones Congénitas, Deformidades Y Anomalías Cromosómicas	5	1,48%
Resto De Las Enfermedades	17	5,04%
Enfermedades Sistema Circulatorio	**90**	**26,71%**
Enfermedades Hipertensivas	9	2,67%
Enfermedades Isquémicas Del Corazón	37	10,98%
Enfermedad Cardiopulmonar, Enfermedades De La Circulación Pulmonar	9	2,67%
Insuficiencia Cardíaca	4	1,19%
Enfermedades Cerebrovasculares	29	8,61%
Las Demás Enfermedades Del Sistema Circulatorio	2	0,59%
Aterosclerosis	0	0,00%
Neoplasias	**73**	**21,66%**
Tumor Maligno Del Estómago	5	1,48%
Tumor Maligno Del Colon Y De La Unión Rectosigmoidea	3	0,89%
Tumor Maligno De Los Órganos Digestivos Y Del Peritoneo, Excepto Estómago Y Colon	7	2,08%
Tumor Maligno De La Tráquea, Los Bronquios Y El Pulmón	7	2,08%
Tumor Maligno De Los Órganos Respiratorios E Intratorácicos, Excepto Tráquea, Bronquios Y Pulmón	3	0,89%
Tumor Maligno De La Mama De La Mujer	9	2,67%
Tumor Maligno Del Cuello Del Útero	4	1,19%
Tumor Maligno Del Cuerpo Del Útero	0	0,00%
Tumor Maligno Del Útero, Parte No Especificada	1	0,30%
Tumor Maligno De La Próstata	8	2,37%
Tumor Maligno De Otros Órganos Genitourinarios	3	0,89%
Leucemia	2	0,59%
Tumor Maligno Del Tejido Linfático, De Otros Órganos Hematopoyéticos Y De Tejidos Afines	9	2,67%
Tumores Malignos De Otras Localizaciones Y De Las No Especificadas	6	1,78%
Tumores In Situ, Benignos Y Los De Comportamiento Incierto O Desconocido	6	1,78%
Enfermedades Transmisibles	**36**	**10,68%**
Enfermedades Infecciosas Intestinales	3	0,89%
Tuberculosis	3	0,89%
Ciertas Enfermedades Transmitidas Por Vectores Y Rabia	3	0,89%
Meningitis	1	0,30%
Septicemia, Excepto Neonatal	3	0,89%
Enfermedad Por El Vih (Sida)	3	0,89%
Infecciones Respiratorias Agudas	18	5,34%
Resto De Ciertas Enfermedades Infecciosas Y Parasitarias	2	0,59%
Ciertas Afecciones Originadas En El Periodo Perinatal	**13**	**3,86%**
Feto Y Recién Nacido Afectados Por Ciertas Afecciones Maternas	0	0,00%
Retardo Del Crecimiento Fetal, Desnutrición Fetal, Gestación Corta Y Bajo Peso Al Nacer	0	0,00%
Trastornos Respiratorios Específicos Del Período Perinatal	6	1,78%
Sepsis Bacteriana Del Recién Nacido	3	0,89%
Resto De Ciertas Afecciones Originadas En El Período Perinatal	2	0,59%
Feto Y Recién Nacido Afectados Por Complicaciones Obstétricas Y Traumatismo Del Nacimiento	2	0,59%
Causas Externas	**6**	**1,78%**
Los Demás Accidentes	1	0,30%
Eventos De Intención No Determinada	3	0,89%
Las Demás Causas Externas	2	0,59%
Signos, Síntomas Y Afecciones Mal Definidas	**1**	**0,30%**
Signos, Síntomas Y Afecciones Mal Definidas	1	0,30%
Total general	**337**	**100,00%**

Fuente: Cubos SISPRO estadísticas vitales 2025

Este documento es propiedad de Salud Total EPS-S, Toda copia de este documento consultada fuera del SGC no tiene validez. Está prohibido el uso de la información fuera de la empresa, así como divulgar y reproducir total o parcialmente este documento a personas externas.

6.2. Mortalidad por Curso de Vida y Género

La distribución de la mortalidad por genero se presenta en mayor proporción en la población masculina con 175 casos que representa el 51,93% comparado con la población femenina con 162 (48,07%). Se concentra la mortalidad en el curso de vida de la Vejez (> 60 años) con el 71,22%, seguido de la Adultez con 19,88%.

Tabla 18. Distribución por Causas de Defunción Lista 667 CIE10 por curso de vida y género, Distrito Santa Marta. Salud Total EPS-S

Causa Agrupada	Femenino		Masculino		Total N. 2025	Total % 2025
	N. 2025	% 2025	N. 2025	% 2025		
Primera Infancia (0-5 años)	**5**	**1,48%**	**14**	**4,15%**	**19**	**5,64%**
Enfermedades Transmisibles	1	0,30%		0,00%	1	0,30%
Neoplasias	0	0,00%		0,00%	0	0,00%
Ciertas Afecciones Originadas En E	2	0,59%	11	3,26%	13	3,86%
Todas Las Demás Enfermedades	2	0,59%	3	0,89%	5	1,48%
Infancia (6-11 años)	**1**	**0,30%**		**0,00%**	**1**	**0,30%**
Enfermedades Transmisibles	1	0,30%		0,00%	1	0,30%
Neoplasias	0	0,00%		0,00%	0	0,00%
Adolescencia (12-17 años)	**2**	**0,59%**	**4**	**1,19%**	**6**	**1,78%**
Enfermedades Transmisibles	0	0,00%	2	0,59%	2	0,59%
Neoplasias		0,00%	1	0,30%	1	0,30%
Enfermedades Sistema Circulatorio	1	0,30%		0,00%	1	0,30%
Todas Las Demás Enfermedades	1	0,30%	1	0,30%	2	0,59%
Juventud (18-28 años)	**2**	**0,59%**	**2**	**0,59%**	**4**	**1,19%**
Enfermedades Transmisibles	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%
Neoplasias		0,00%	1	0,30%	1	0,30%
Enfermedades Sistema Circulatorio		0,00%	0	0,00%	0	0,00%
Causas Externas		0,00%	1	0,30%	1	0,30%
Todas Las Demás Enfermedades	2	0,59%	0	0,00%	2	0,59%
Adultez (29-59 años)	**28**	**8,31%**	**39**	**11,57%**	**67**	**19,88%**
Enfermedades Transmisibles	2	0,59%	6	1,78%	8	2,37%
Neoplasias	11	3,26%	6	1,78%	17	5,04%
Enfermedades Sistema Circulatorio	6	1,78%	11	3,26%	17	5,04%
Causas Externas		0,00%	1	0,30%	1	0,30%
Todas Las Demás Enfermedades	8	2,37%	15	4,45%	23	6,82%
Signos, Síntomas Y Afecciones Mal	1	0,30%	0	0,00%	1	0,30%
Vejez (> 60 años)	**124**	**36,80%**	**116**	**34,42%**	**240**	**71,22%**
Enfermedades Transmisibles	11	3,26%	13	3,86%	24	7,12%
Neoplasias	26	7,72%	28	8,31%	54	16,02%
Enfermedades Sistema Circulatorio	35	10,39%	37	10,98%	72	21,36%
Causas Externas	3	0,89%	1	0,30%	4	1,19%
Todas Las Demás Enfermedades	49	14,54%	37	10,98%	86	25,52%
Signos, Síntomas Y Afecciones Mal	0	0,00%		0,00%	0	0,00%
Total general	**162**	**48,07%**	**175**	**51,93%**	**337**	**100,00%**

Fuente: Cubo Sispro Estadísticas Vitales Salud Total EPS-S-S año 2025

A continuación, se presentan los diagnósticos más frecuentes por curso de vida, respecto a las mortalidades, en donde se puede evidenciar que las causadas por infarto agudo de miocardio ocupan el primer lugar en la juventud y la adultez.

Tabla 19. Distribución Primeros diagnósticos CIE-10 Por Curso de Vida. Salud Total EPS-S, año 2025

Este documento es propiedad de Salud Total EPS-S, Toda copia de este documento consultada fuera del SGC no tiene validez. Está prohibido el uso de la información fuera de la empresa, así como divulgar y reproducir total o parcialmente este documento a personas externas.

Diagnostico	N.2025	% 2025
Primera Infancia (0-5 años)	**19**	**10,56%**
Otras Afecciones Especificadas Originadas En El Periodo F	3	15,79%
Insuficiencia Respiratoria Del Recien Nacido	3	15,79%
Disritmia Cardiaca Neonatal	2	10,53%
Sepsis Bacteriana Del Recien Nacido, No Especificada	2	10,53%
Hipoxia Intrauterina, No Especificada	1	5,26%
Infancia (6-11 años)	**1**	**0,56%**
Choque Hipovolemico	1	100,00%
Paro Cardiaco, No Especificado	0	0,00%
Adolescencia(12-17 años)	**6**	**3,33%**
Insuficiencia Respiratoria Aguda	1	16,67%
Edema Cerebral	1	16,67%
Insuficiencia Respiratoria, No Especificada	1	16,67%
Choque Hipovolemico	1	16,67%
Choque , No Especificado	1	16,67%
Otros Sintomas Y Signos Generales Especificados	1	16,67%
Juventud(18-28 años)	**4**	**2,22%**
Infarto Agudo Del Miocardio, Sin Otra Especificacion	1	25,00%
Paro Cardiaco, No Especificado	1	25,00%
Paro Cardiaco Con Resucitacion Exitosa	1	25,00%
Efecto Toxico De Plaguicidas [Pesticidas]: Insecticidas F(	1	25,00%
Neumonia, No Especificada	0	0,00%
Adultez (29-59 años)	**34**	**18,89%**
Infarto Agudo Del Miocardio, Sin Otra Especificacion	7	20,59%
Choque Cardiogenico	7	20,59%
Choque Séptico	6	17,65%
Insuficiencia Respiratoria Aguda	6	17,65%
Neumonia, No Especificada	4	11,76%
Otros Sintomas Y Signos Generales Especificados	4	11,76%
Vejez (> 60 años)	**116**	**64,44%**
Choque Séptico	31	26,72%
Choque Cardiogenico	23	19,83%
Paro Cardiaco, No Especificado	23	19,83%
Infarto Agudo Del Miocardio, Sin Otra Especificacion	22	18,97%
Insuficiencia Respiratoria Aguda	17	14,66%

Fuente: Cubo Sispro Estadísticas Vitales Salud Total EPS-S-S año 2025

6.3. Indicadores de Mortalidad

En el Distrito de Santa Marta se presenta una Tasa Bruta de Mortalidad que se estimó en 3,95 por cada 1.000 afiliados en el año 2025, registro inferior al valor de referencia nacional país de 5,50 por cada 1.000 habitantes según boletín DANE-EEVV 2025, así mismo se evidencia un aumento respecto al registro del año 2024 (2,85) para este mismo Distrito.

Para la mortalidad general en hombres y mujeres en el Distrito se presenta un aumento para el año 2025 de (4,34) y (3,56) respectivamente, siendo el número de defunciones más frecuentes en la población masculina.

En la Razón de Mortalidad Materna mide el número de mujeres que fallecen durante el embarazo o en los 42 días siguientes al parto y hasta un año posterior a este, por cada 100.000 nacidos vivos, independiente de la duración de la gestación y del sitio de

Este documento es propiedad de Salud Total EPS-S, Toda copia de este documento consultada fuera del SGC no tiene validez. Está prohibido el uso de la información fuera de la empresa, así como divulgar y reproducir total o parcialmente este documento a personas externas.

atención del parto. Se define como defunción materna la mortalidad como consecuencia de cualquier causa relacionada con el embarazo o agravada por esta condición o su atención, pero no por causas accidentales o incidentales.

Para el año 2025 se registra una Razón de mortalidad materna de 76,16 casos por cada 100 mil nacidos vivos en el Distrito de Santa Marta, evidenciando un aumento respecto al año anterior, en donde no se presentaron casos.

La mortalidad infantil señala el número de defunciones en niños menores de un año por cada 1000 nacidos vivos y a su vez representa la probabilidad de morir durante el primer año de vida. Para el año 2025 se registró una Tasa de Mortalidad Infantil de 15,99 casos por cada 1000 nacidos vivos, el cual se encuentra por encima del último registro oficial para Colombia (10,20 x 1000 N.V.) y del valor de referencia para la EPS-S a nivel nacional (9,28). Se presenta la variación de este indicador para los últimos 2 años, en donde se evidencia aumento en comparación con el registro del año anterior (12,87 x 1000 N.V.).

La tasa de mortalidad en menores de 5 años representa la probabilidad que tienen un recién nacido de morir antes de cumplir el quinto año de vida. Para el año 2025 en el Distrito de Santa Marta se registró una Tasa de Mortalidad en menores de 5 años de 16,76 casos por cada 1000 nacidos vivos para este territorio, la cual se encuentra por encima del último registro oficial para Colombia (12,62 x 1000 N.V.) y para el registro de Salud Total EPS-S a nivel nacional (12,88). Al comparar el indicador para los últimos 2 años, en donde se evidencia aumento con respecto al año anterior (12,87 x 1000 N.V.).

Tabla 20. Indicadores de Mortalidad Distrito Santa Marta. Salud Total EPS-S

Nombre del Indicador	Expresión	Indicador año 2024	Indicador año 2025	Referencia Nacional ST 2025	Referencia Nacional	Fuente Referencia Nacional
Tasa Bruta de Mortalidad	No. De defunciones por cada 1.000 afiliados.	2,85	3,95	4,70	5,30	Boletin DANE EEVV corte 2025
Mortalidad general en hombres	No. De defunciones en hombres por cada 1.000 afiliados.	3,04	4,34	5,27	6,31	Indicadores Básicos De Salud 2025 MSPS corte año 2023
Mortalidad general en Mujeres	No. De defunciones en mujeres por cada 1.000 afiliados.	2,66	3,56	4,12	4,84	Indicadores Básicos De Salud 2025 MSPS corte año 2023
Razón de Mortalidad Materna	No. De defunciones Maternas por cada 100.000 Nacidos Vivos.	0,00	76,16	43,88	45,60	Preliminar. INS-BES Sem 53 2025
Tasa de Mortalidad en < 1 Año	No. De defunciones por cada 1.000 Nacidos Vivos.	12,87	15,99	9,28	10,20	Boletin DANE EEVV corte 2025
Tasa de Mortalidad Estimada en < 5 Años	No. De defunciones en menores de 5 años por cada 1.000 Nacidos Vivos.	12,87	16,76	12,88	12,62	Así vamos en salud. Corte año 2025

Fuente: Base Mortalidad Salud Total EPS-S-S 2024 -, Base BDUA 20253 y PAD 1555 NV 2025

En relación con las enfermedades transmitidas por vectores y las enfermedades zoonóticas, se encuentra que para el año 2025 no se registraron casos de mortalidad por malaria y para dengue se registra una letalidad de 0,43%.

Este documento es propiedad de Salud Total EPS-S, Toda copia de este documento consultada fuera del SGC no tiene validez. Está prohibido el uso de la información fuera de la empresa, así como divulgar y reproducir total o parcialmente este documento a personas externas.

La mortalidad perinatal se define como aquella que ocurre en el periodo comprendido entre las 22 semanas de gestación o cuando el producto de la gestación pesa más de 500 gramos y los siete días completos después del nacimiento. Las muertes neonatales son las que ocurren entre el nacimiento y los primeros 28 días de vida y las muertes neonatales tardías son las que ocurren entre los 7 días y el día 28 de vida. Para el año 2025 se registró una Tasa de Mortalidad Perinatal de 12,95 casos por cada 1000 nacidos vivos para este Distrito, el cual es inferior al registro oficial para Colombia (13,10 x 1000 N.V.) y superior al valor de referencia nacional para Salud Total EPS-S (11,94).

En cuanto al cáncer en la mujer, se observó para este Distrito una tasa cáncer de cuello uterino de 1,59, inferior al registro de la aseguradora (6,50), mientras que para cáncer de mama se identificó una tasa de mortalidad por este evento de 17,54 por cada 100.000 mujeres, la cual se encuentra por debajo del valor de referencia nacional para la aseguradora (17,76) y por encima del registro oficial para el país (14,39 x 100.000 mujeres), lo que hace necesario en el Distrito reforzar los programas y estrategias en torno a la salud femenina. De otro lado y con respecto a mortalidad por leucemia en población infantil, no se registraron casos.

Respecto a las enfermedades prevalentes en la infancia como la enfermedad diarreica aguda (EDA) no se registraron casos y tampoco para infección respiratoria aguda (IRA).

Tabla 21. Indicadores de Mortalidad Salud Pública. Distrito Santa Marta. Salud Total EPS-S

Nombre del Indicador	Expresión	Indicador año 2024	Indicador año 2025	Referencia Nacional ST 2025	Referencia Nacional	Fuente Referencia Nacional
Tasa de Mortalidad por Malaria	No. De defunciones por Malaria x 100.000 afiliados	0,00	→ 0,00	0,02	0,01	Preliminar. INS-Inf Evento Sem 48 2025
Tasa de Letalidad por Dengue	Proporción de defunciones por Dengue, respecto al total de casos de dengue grave.	0,00	↑ 0,43	0,10	0,09	Preliminar. INS-BES Sem 53 2025
Tasa de Mortalidad Perinatal y Neonatal	No. De defunciones Perinatales y Neonatales por cada 1.000 Nacidos Vivos.	11,95	↑ 12,95	11,94	13,10	Preliminar. INS-BES Sem 53 2025
Tasa de Mortalidad por Cancer de Cuello Uterino.	No. De defunciones por Cáncer de Cuello Uterino x 100.000 mujeres	3,31	↓ 1,59	6,50	10,48	Así vamos en salud. Corte año 2025
Tasa de Mortalidad por Cancer de Mama.	No. De defunciones por Cancer de Mama x 100.000 mujeres	9,92	↑ 17,54	17,76	14,39	Así vamos en salud. Corte año 2025
Tasa de Mortalidad por EDA en < 5 Años.	No. De defunciones por EDA x 100.000 menores de 5 años.	0,00	↑ 0,00	0,41	1,98	Así vamos en salud. Corte año 2025
Tasa de Mortalidad por IRA en < 5 Años.	No. De defunciones por IRA x 100.000 menores de 5 años.	0,00	→ 0,00	2,84	4,26	Así vamos en salud. Corte año 2025
Tasa de Mortalidad por Leucemias Pediatricas Agudas en < de 15 Años.	No. De defunciones por Leucemias Agudas Pediatricas x 100.000 menores de 15 años.	0,00	↑ 0,00	1,85	1,5	Preliminar. Infocancer. Corte año 2024

Fuente: Base Mortalidad Salud Total EPS-S 2025, Base BDUA 2025 y PAD 1555 NV 2025

7. Comportamiento Eventos De Interés En Salud Pública

Este documento es propiedad de Salud Total EPS-S, Toda copia de este documento consultada fuera del SGC no tiene validez. Está prohibido el uso de la información fuera de la empresa, así como divulgar y reproducir total o parcialmente este documento a personas externas.

La vigilancia epidemiológica es un proceso sistemático el cual requiere de protocolos, fichas de notificación y software (SIVIGILA) del Instituto Nacional de Salud (INS) actualizados y socializados; todos los eventos de Vigilancia en Salud Pública deben notificarse al Ente Territorial independientemente del consentimiento del paciente, teniendo en cuenta que el bien común prima sobre el individual. La información de los eventos de interés en salud publica definidos por el Instituto Nacional de Salud (INS) y notificados al Sistema de Vigilancia en Salud Pública (SIVIGILA) tienen como origen principal las unidades primarias generadoras de datos (UPGD) del país.

La aseguradora consolida y difunde la información sobre los eventos de interés en salud pública del conglomerado poblacional afiliado a Salud Total EPS-S S.A en el Distrito de Santa Marta, con la retroalimentación recibida del Instituto Nacional de Salud (INS), el manejo de cada uno de los eventos. El seguimiento se realiza de acuerdo con lo establecido en los lineamientos nacionales por el INS para la vigilancia y el control, con el objetivo de planear e implementar acciones en salud desde el aseguramiento y la prestación, cumpliendo la normatividad vigente.

Para el año 2025, se identificó para el Distrito un total de 2.063 casos notificados al SIVIGILA, de los cuales el 84% quedaron confirmados, 5% descartados y se identificaron 11% casos en estudio, se registraron 135 gestantes.





De los casos clasificados como confirmados y en estudio, se puede evidenciar que el 25,96% (n=509 casos) se concentró en el evento de Agresiones por Animales Potencialmente Transmisores de Rabia, en segundo lugar, se ubica el evento de dengue con el 25,70% (n=504 casos), en tercer lugar, se encuentra el evento de Vigilancia en Salud Pública de la Violencia de Género e Intrafamiliar con el 10,76% (n=211 casos).

Este documento es propiedad de Salud Total EPS-S, Toda copia de este documento consultada fuera del SGC no tiene validez. Está prohibido el uso de la información fuera de la empresa, así como divulgar y reproducir total o parcialmente este documento a personas externas.

Tabla 22. Distribución de casos de eventos de interés en salud pública confirmados y en estudio, Distrito Santa Marta, año 2025

NOMBRE EVENTO	CASOS	%
AGRESIONES POR ANIMALES POTENCIALMENTE TRANSMISORES DE RABIA	509	25,96%
DENGUE	504	25,70%
VIGILANCIA EN SALUD PÚBLICA DE LA VIOLENCIA DE GÉNERO E INTRAFAMILIAR	211	10,76%
MORBILIDAD MATERNA EXTREMA	145	7,39%
INTENTO DE SUICIDIO	102	5,20%
VARICELA INDIVIDUAL	75	3,82%
INFECCION RESPIRATORIA AGUDA GRAVE IRAG INUSITADA	48	2,45%
DESNUTRICIÓN AGUDA EN MENORES DE 5 AÑOS	44	2,24%
INTOXICACIONES	43	2,19%
VIH/SIDA/MORTALIDAD POR SIDA	41	2,09%
TUBERCULOSIS	36	1,84%
CÁNCER DE LA MAMA Y CUELLO UTERINO	32	1,63%
SIFILIS GESTACIONAL	18	0,92%
MORTALIDAD PERINATAL Y NEONATAL TARDÍA	16	0,82%
DEFECTOS CONGENITOS	13	0,66%
ENFERMEDAD TRANSMITIDA POR ALIMENTOS O AGUA (ETA)	13	0,66%
LEPTOSPIROSIS	12	0,61%
HEPATITIS B, C Y COINFECCIÓN HEPATITIS B Y DELTA	11	0,56%
ENFERMEDADES HUERFANAS - RARAS	10	0,51%
IAD - INFECCIONES ASOCIADAS A DISPOSITIVOS - INDIVIDUAL	9	0,46%
ACCIDENTES POR OTROS ANIMALES VENENOSOS	8	0,41%
PAROTIDITIS	8	0,41%
ACCIDENTE OFIDICO	8	0,41%
LESIONES POR ARTEFACTOS EXPLOSIVOS (POLVORA Y MINAS ANTIPERSONAL)	6	0,31%
IRA POR VIRUS NUEVO	6	0,31%
MALARIA	6	0,31%
INFECCIONES DE SITIO QUIRÚRGICO ASOCIADAS A PROCEDIMIENTO MÉDICO QUIRÚRGICO	5	0,25%
ESI - IRAG (VIGILANCIA CENTINELA)	4	0,20%
DENGUE GRAVE	3	0,15%
CÁNCER EN MENORES DE 18 AÑOS	3	0,15%
TOS FERINA	3	0,15%
VIRUS MPOX	2	0,10%
MORTALIDAD POR DENGUE	2	0,10%
SIFILIS CONGENITA	1	0,05%
MORTALIDAD MATERNA	1	0,05%
FIEBRE TIFOIDEA Y PARATIFOIDEA	1	0,05%
LEPRA	1	0,05%
MENINGITIS BACTERIANA Y ENFERMEDAD MENINGOCÓCICA	1	0,05%
Total general	**1.961**	**100,00%**

Fuente: Notificación Sivigila por Distrito de residencia, Salud Total, año 2025.

Con respecto al curso de vida, los casos notificados al SIVIGILA se concentraron en la Adultez, con el 29,32%, seguido por la juventud con el 19,53% y en tercer lugar se ubica el curso de vida de la infancia, con el 17,49%.

Este documento es propiedad de Salud Total EPS-S, Toda copia de este documento consultada fuera del SGC no tiene validez. Está prohibido el uso de la información fuera de la empresa, así como divulgar y reproducir total o parcialmente este documento a personas externas.

Ilustración 8. Distribución de casos de eventos de interés en salud pública por curso de vida, Distrito Santa Marta, año 2025





Fuente: Notificación Sivigila por Distrito de residencia, Salud Total, año 2025

Con relación a las mortalidades notificadas al SIVIGILA presentadas en el Distrito de Santa Marta, el 51,61% (n=16 casos) corresponde a las relacionadas con la mortalidad perinatal y neonatal tardía; seguido por Tuberculosis con el 12,90% (n=4 casos).

Tabla 23. Distribución de casos confirmados y en estudio de mortalidad, Distrito Santa Marta, año 2025

NOMBRE EVENTO	CASOS	%
MORTALIDAD PERINATAL Y NEONATAL TARDÍA	16	51,61%
TUBERCULOSIS	4	12,90%
DEFECTOS CONGENITOS	3	9,68%
MORTALIDAD POR DENGUE	2	6,45%
IAD - INFECCIONES ASOCIADAS A DISPOSITIVOS - INDIVIDUAL	2	6,45%
LEPTOSPIROSIS	1	3,23%
MORTALIDAD MATERNA	1	3,23%
VIH/SIDA/MORTALIDAD POR SIDA	1	3,23%
CÁNCER DE LA MAMA Y CUELLO UTERINO	1	3,23%
Total general	**31**	**100,00%**

Fuente: Notificación Sivigila por Distrito de residencia, Salud Total, año 2025

Este documento es propiedad de Salud Total EPS-S, Toda copia de este documento consultada fuera del SGC no tiene validez. Está prohibido el uso de la información fuera de la empresa, así como divulgar y reproducir total o parcialmente este documento a personas externas.