Contenido

Índice de Ilustración 2
INTRODUCCIÓN 3
1. Distribución Demográfica 4
2. Morbilidad En Consulta Externa 9
2.1. Morbilidad en Consulta Externa por Curso de Vida 11
3. Morbilidad General en Urgencias 12
4. Morbilidad General en Hospitalización 14
5. Morbilidad en Unidad de Cuidados Intensivos (UCI) 17
5.1. Hospitalización en UCI Adultos 18
5.2. Hospitalización en UCI Pediátrica 20
5.3. Hospitalización en UCI Neonatal 21
6. Mortalidad General 22
6.1. Mortalidad por Grandes Causas y Subcausas de consulta 22
6.2. Mortalidad por Curso de Vida y Género 24
6.3. Indicadores de Mortalidad 25
7. Comportamiento Eventos De Interés En Salud Pública 28

Índice de Tablas

Tabla 1. Distribución de la Población por Quinquenios y género, año 2025 6
Tabla 2. Distribución Población por municipios, régimen, genero. Salud Total EPS-S año 2025 ... 6
Tabla 3.Distribución de la Población Afiliada por Municipio, año 2025 7
Tabla 4. Índices Demográficos del Departamento 7
Tabla 5. Índices Demográficos por Municipios año 2025 8
Tabla 6. Grades Causas de Consulta Enero a Junio 2024 - 2025. Departamento Santander..... 9
Tabla 7. Grades Causas de Consulta Enero a Junio 2025, por municipios 10
Tabla 8. Sub-Causas de Consulta por sexo, Enero a Junio 2025..... 11
Tabla 9. Distribución Causas de Morbilidad en Consulta Externa, Curso de Vida Departamento de Santander. Salud Total EPS-S. Enero a Junio 2025..... 11
Tabla 10. Distribución Causas de Morbilidad en Urgencias. Departamento Santander. Salud Total EPS-S. Enero a Junio 2025 13
Tabla 11. Distribución Causas de Morbilidad en Consulta por Urgencias por Curso de Vida. Departamento Santander. Salud Total EPS-S. Enero a Junio 2025..... 14
Tabla 12. Distribución Causas de Morbilidad en Hospitalización, según Lista Carga Global de la Enfermedad 2004 Departamento de Santander. Salud Total EPS-S. Año 2025 15
Tabla 13. Distribución Causas de Morbilidad en Hospitalización por Curso de Vida, según Lista Carga Global de la Enfermedad 2004 Departamento de Santander. Salud Total EPS-S. Año 2025 16
Tabla 14. Distribución Causas de Morbilidad en Hospitalización por Genero. Departamento de Santander. Salud Total EPS-S. Año 2025 17
Tabla 15. Distribución Causas de Morbilidad en UCI, según Lista Carga Global de la Enfermedad 2004 Departamento Santander. Salud Total EPS-S. Año 2025 18
Tabla 16. Distribución 20 Primeros Diagnósticos Hospitalarios en Unidad de Cuidados Intensivos Adultos. Departamento Santander. Salud Total EPS-S. Año 2025 19
Tabla 17. Distribución 20 Primeros Diagnósticos Hospitalarios en Unidad de Cuidados Intensivos Pediátricos (1 a 14 años) Departamento Santander Salud Total EPS-S. Año 2025..... 20
Tabla 18. Distribución 20 Primeros Diagnósticos Hospitalarios en Unidad de Cuidados Intensivos Neonatal (Menor de 1 año) Departamento Santander. Salud Total EPS-S. Año 2025 21

Este documento es propiedad de Salud Total EPS-S, Toda copia de este documento consultada fuera del SGC no tiene validez. Está prohibido el uso de la información fuera de la empresa, así como divulgar y reproducir total o parcialmente este documento a personas externas.

Tabla 19. Distribución de Mortalidad por Grandes Causas en el Departamento Santander, Salud Total EPS año 2024 - 2025 22
Tabla 20. Distribución de Mortalidad por Subcausas en el Departamento Santander, Salud Total EPS año 2025 Fuente: Cubos SISPRO estadísticas vitales 2025 23
Tabla 21. Distribución por Causas de Defunción Lista 667 CIE10 por curso de vida y género, Departamento Santander. Salud Total EPS-S 24
Tabla 22. Distribución Primeros diagnósticos CIE-10 Por Curso de Vida. Salud Total EPS-S, año 2025 24
Tabla 23. Indicadores de Mortalidad Departamento Santander. Salud Total EPS-S 26
Tabla 24. Indicadores de Mortalidad Salud Pública. Departamento Santander. Salud Total EPS-S 27
Tabla 25. Distribución de casos de eventos de interés en salud pública confirmados y en estudio, departamento Santander, año 2025 29
Tabla 26. Distribución de casos confirmados y en estudio de mortalidad, departamento Santander, año 2025 31

Índice de Ilustración

Ilustración 1. Pirámide Poblacional Departamento Santander año 2025 5
Ilustración 2. Distribución por Curso de Vida. Salud Total EPS-S 5
Ilustración 3. Tasa Bruta de Natalidad. Salud Total EPS-S. años 2020 - 2025 8
Ilustración 4. Tasa General de Fecundidad. Salud Total EPS-S. 9
Ilustración 5.Tasa de Hospitalización en UCI Adultos por 10.000 afiliados mayores de 14 años. Departamento Santander. Salud Total EPS-S. Años 2024 – 2025 19
Ilustración 6. Tasa de Hospitalización en UCI Pediátrica por 10.000 afiliados entre 1 y 14 años. Departamento Santander. Salud Total EPS-S. Años 2024 – 2025 21
Ilustración 7. Tasa de Hospitalización en UCI Neonatal por 10.000 afiliados Menores de 1 año. Departamento Santander. Salud Total EPS-S. Años 2024 – 2025 22
Ilustración 8. Distribución de casos de eventos de interés en salud pública por curso de vida, departamento Santander, año 2025 31

Este documento es propiedad de Salud Total EPS-S, Toda copia de este documento consultada fuera del SGC no tiene validez. Está prohibido el uso de la información fuera de la empresa, así como divulgar y reproducir total o parcialmente este documento a personas externas.

INTRODUCCIÓN

El presente perfil epidemiológico de la EPS Salud Total en el departamento de Santander tiene como propósito caracterizar integralmente el estado de salud de la población afiliada durante el año 2025, mediante el análisis de su estructura demográfica, patrones de morbilidad, mortalidad y comportamiento de eventos de interés en salud pública. Este documento se constituye en un insumo técnico clave para la comprensión de la dinámica poblacional y la carga de enfermedad en el territorio.

En concordancia con la transición demográfica y epidemiológica, el análisis incorpora la distribución por curso de vida, sexo y territorio, permitiendo identificar diferencias en los perfiles de riesgo y necesidades en salud. Asimismo, se abordan los principales motivos de consulta en los diferentes niveles de atención —consulta externa, urgencias, hospitalización y unidades de cuidado intensivo—, evidenciando la complejidad creciente de la atención y la coexistencia de eventos agudos y enfermedades crónicas.

El componente de mortalidad se analiza a partir de grandes causas, subcausas y su distribución por curso de vida y género, complementado con indicadores que permiten evaluar tendencias y magnitud del daño en salud. De igual forma, se examina el comportamiento de los eventos de interés en salud pública, incluyendo enfermedades transmisibles como el dengue, con el fin de identificar alertas epidemiológicas y orientar la respuesta institucional.

Finalmente, la integración de tablas e ilustraciones facilita la interpretación de los hallazgos y fortalece el análisis técnico, consolidando este perfil como una herramienta estratégica para la gestión del riesgo en salud, la toma de decisiones y la planificación de intervenciones. Su enfoque permite orientar acciones diferenciales y oportunas, encaminadas a mejorar los resultados en salud y garantizar la sostenibilidad del aseguramiento.

Este documento es propiedad de Salud Total EPS-S, Toda copia de este documento consultada fuera del SGC no tiene validez. Está prohibido el uso de la información fuera de la empresa, así como divulgar y reproducir total o parcialmente este documento a personas externas.

1. Distribución Demográfica

La demografía involucra por un lado el conocimiento de la estructura de una población y por otra parte los mecanismos por los que se modifican los procesos que determinan la formación, conservación y disminución de esta.

El conocimiento de los aspectos demográficos de la población toma gran importancia, dado que estos se constituyen como unos de los principales elementos para realizar estimaciones y proyecciones a futuro, previsibles en tamaño y estructura, así como sus cambios y factores incidentes, los cuales deben tenerse en cuenta para medir y establecer prioridades en salud pública. Esta variabilidad refleja las modificaciones en las necesidades en salud de la población afiliada y generan un escenario para la evaluación, desarrollo y ajuste de políticas institucionales encaminadas a la planeación de la atención en salud de nuestros afiliados.

Salud Total EPS-S en este territorio tenía 283.927 afiliados, 5,31% de la población total de la EPS. Para el año 2025 dicha población está representada en un 49% por hombres y un 51% por mujeres cuya relación corresponde a 96 hombres por cada 100 mujeres. Respecto al tipo de afiliación al Sistema General de Seguridad Social en Salud, el 64% de la población está en el régimen Contributivo y el 36% en el régimen subsidiado.

En cuanto a la ubicación por área de residencia urbano/rural, la población de Salud Total EPS-S habita en 96% las áreas urbanas del territorio, esto puede explicarse por las ventajas comparativas sociales y económicas que ofrecen las ciudades.



Fuente: Cubo Sispro-BDUA diciembre 2025

La pirámide poblacional del Departamento de Santander evidencia una estructura en transición, con predominio de población en edades jóvenes y adultas, y una base que, aunque en reducción, aún mantiene un volumen importante. Este patrón refleja una etapa intermedia de envejecimiento demográfico, asociada a una transición epidemiológica en la que coexisten riesgos de enfermedades transmisibles y una

Este documento es propiedad de Salud Total EPS-S, Toda copia de este documento consultada fuera del SGC no tiene validez. Está prohibido el uso de la información fuera de la empresa, así como divulgar y reproducir total o parcialmente este documento a personas externas.

creciente carga de enfermedades crónicas no transmisibles. La alta proporción de población en edad productiva representa una oportunidad para fortalecer estrategias de promoción y prevención, especialmente en factores de riesgo cardiovascular y metabólico.

Ilustración 1. Pirámide Poblacional Departamento Santander año 2025



Fuente: Cubo Sispro-BDUA diciembre 2025

Para el año 2025, la EPS-S en este territorio contaba con un 5,8% de población en el curso de vida primera infancia, mientras que la población mayor de 60 años en el departamento, no supera el 14,6% y la población en el curso de vida adultez (29 - 59 años) alcanza el 43,2%.

Ilustración 2. Distribución por Curso de Vida. Salud Total EPS-S



Fuente: Cubo Sispro-BDUA diciembre 2025

Este documento es propiedad de Salud Total EPS-S, Toda copia de este documento consultada fuera del SGC no tiene validez. Está prohibido el uso de la información fuera de la empresa, así como divulgar y reproducir total o parcialmente este documento a personas externas.

Con respecto a la población por quinquenio, se observa que hay mayor concentración en los grupos quinquenales entre 10 a 29 años con una proporción del 32%. El sexo femenino predomina en casi todos los quinquenios con excepción de algunos grupos como de 0 a 24 años.

Tabla 1. Distribución de la Población por Quinquenios y género, año 2025

Quinquenio	MASCULINO		FEMENINO		TOTAL GENERAL	
	Numero	(%) Porcentaje	Numero	(%) Porcentaje	Numero	(%)
De 0 a 4 años	6.599	4,74%	6.206	4,29%	12.805	4,5%
De 05 a 09 años	10.587	7,60%	10.096	6,98%	20.683	7,3%
De 10 a 14 años	12.388	8,90%	11.745	8,12%	24.133	8,5%
De 15 a 19 años	11.349	8,15%	10.949	7,57%	22.298	7,9%
De 20 a 24 años	11.170	8,02%	10.887	7,53%	22.057	7,8%
De 25 a 29 años	10.934	7,85%	11.297	7,81%	22.231	7,8%
De 30 a 34 años	11.511	8,27%	11.874	8,21%	23.385	8,2%
De 35 a 39 años	11.134	7,99%	11.385	7,87%	22.519	7,9%
De 40 a 44 años	10.357	7,44%	10.987	7,60%	21.344	7,5%
De 45 a 49 años	9.014	6,47%	9.924	6,86%	18.938	6,7%
De 50 a 54 años	7.893	5,67%	8.542	5,90%	16.435	5,8%
De 55 a 59 años	7.472	5,37%	7.970	5,51%	15.442	5,4%
De 60 a 64 años	6.337	4,55%	7.210	4,98%	13.547	4,8%
De 65 a 69 años	4.805	3,45%	5.498	3,80%	10.303	3,6%
De 70 a 74 años	3.290	2,36%	3.853	2,66%	7.143	2,5%
De 75 a 79 años	2.215	1,59%	2.656	1,84%	4.871	1,7%
De 80 años o más	2.213	1,59%	3.580	2,47%	5.793	2,0%
Total general	**139.268**	**100%**	**144.659**	**100%**	**283.927**	**100%**

Fuente: Cubo Sispro-BDUA diciembre 2025

A continuación, se observa la distribución por sexo y régimen en cada uno de los municipios del departamento, el sexo femenino predomina en los dos regímenes contributivo y subsidiado.

Tabla 2. Distribución Población por municipios, régimen, genero. Salud Total EPS-S año 2025

Municipio	CONTRIBUTIVO		Total	SUBSIDIADO		Total	Total
	FEMENINO	MASCULINO	CONTRIBUTIVO	FEMENINO	MASCULINO	SUBSIDIADO	general
68001 - BUCARAMANGA	47.217	45.732	92.949	20.284	19.060	39.344	132.293
68081 - BARRANCABERMEJA	6.255	6.888	13.143	6.073	4.780	10.853	23.996
68190 - CIMITARRA	55	52	107	62	59	121	228
68235 - EL CARMEN DE CHUCURÍ	2	0	2	1	5	6	8
68255 - EL PLAYÓN	669	760	1.429	1.096	1.074	2.170	3.599
68276 - FLORIDABLANCA	16.228	15.803	32.031	9.015	8.131	17.146	49.177
68307 - GIRÓN	9.469	9.706	19.175	5.850	5.241	11.091	30.266
68318 - GUACA	1	2	3	0	1	1	4
68327 - GUEPSA	5	16	21	3	4	7	28
68406 - LEBRIJA	252	396	648	150	141	291	939
68418 - LOS SANTOS	13	14	27	3	5	8	35
68432 - MÁLAGA	419	449	868	2.706	2.378	5.084	5.952
68444 - MATANZA	21	14	35	44	66	110	145
68547 - PIEDECUESTA	6.958	7.534	14.492	5.221	4.635	9.856	24.348
68615 - RIONEGRO	423	496	919	783	793	1.576	2.495
68655 - SABANA DE TORRES	715	968	1.683	1.552	1.213	2.765	4.448
68679 - SAN GIL	1.490	1.422	2.912	1.562	1.357	2.919	5.831
68755 - SOCORRO	42	48	90	17	21	38	128
68077 - BARBOSA	1	1	2	0	0	0	2
68689 - SAN VICENTE DE CHUCURÍ	1	2	3	0	0	0	3
68861 - VÉLEZ	1	1	2	0	0	0	2
Total general	**90.237**	**90.304**	**180.541**	**54.422**	**48.964**	**103.386**	**283.927**

Fuente: Cubo Sispro-BDUA diciembre 2025

Este documento es propiedad de Salud Total EPS-S, Toda copia de este documento consultada fuera del SGC no tiene validez. Está prohibido el uso de la información fuera de la empresa, así como divulgar y reproducir total o parcialmente este documento a personas externas.

Salud Total EPS-S tiene población afiliada en 21 municipios del departamento, los territorios que concentran la mayor parte de afiliados son Bucaramanga (46,59%) y Floridablanca (17,32%).

Tabla 3.Distribución de la Población Afiliada por Municipio, año 2025

Código Dane	Territorio	Población ST	% Población de la EPS Afiliada en el territorio	Población ET	% Población del Territorio afiliada a la EPS
68	**SANTANDER**	**283.927**	**5,31%**	**2.393.214**	**11,86%**
68001	68001 - BUCARAMANGA	132.293	46,59%	623.881	21,20%
68081	68081 - BARRANCABERMEJA	23.996	8,45%	217.742	11,02%
68190	68190 - CIMITARRA	228	0,08%	35.979	0,63%
68235	68235 - EL CARMEN DE CHUCURÍ	8	0,00%	22.758	0,04%
68255	68255 - EL PLAYÓN	3.599	1,27%	14.313	25,14%
68276	68276 - FLORIDABLANCA	49.177	17,32%	342.373	14,36%
68307	68307 - GIRÓN	30.266	10,66%	176.745	17,12%
68318	68318 - GUACA	4	0,00%	6.339	0,06%
68327	68327 - GUEPSA	28	0,01%	5.441	0,51%
68406	68406 - LEBRIJA	939	0,33%	46.375	2,02%
68418	68418 - LOS SANTOS	35	0,012%	15.608	0,22%
68432	68432 - MÁLAGA	5.952	2,10%	21.866	27,22%
68444	68444 - MATANZA	145	0,051%	5.377	2,70%
68547	68547 - PIEDECUESTA	24.348	8,5754%	193.440	12,587%
68615	68615 - RIONEGRO	2.495	0,88%	27.283	9,14%
68655	68655 - SABANA DE TORRES	4.448	1,57%	35.145	12,7%
68679	68679 - SAN GIL	5.831	2,05%	64.138	9,1%
68755	68755 - SOCORRO	128	0,05%	36.199	0,4%
68077	68077 - BARBOSA	2	0,00%	33.341	0,0%
68689	68689 - SAN VICENTE DE CHUCURÍ	3	0,00%	37.031	0,01%
68861	68861 - VÉLEZ	2	0,00%	26.504	0,01%

Fuente: Cubo Sispro-BDUA diciembre 2025

La población del territorio se considera una población madura con tendencia hacia el envejecimiento de acuerdo con el índice de Friz de 92,7, el índice de infancia muestra como por cada por cada 100 personas existen 20 menores de 15 años y el índice de envejecimiento, indica que por cada 100 menores de 15 años hay 48,80 personas mayores de 65 años.

Tabla 4. Índices Demográficos del Departamento

Indicador	Indicador Pais (Año 2025)	Indicador Nacional para la EAPB (Año 2025)	Indicador para el Territorio (Año 2025)
Población total	52.695.952	5.047.878	283.927
Población Masculina	26.977.112	2.563.777	139.268
Población femenina	25.718.840	2.484.101	144.659
Relación hombres:mujer	95,34	103,00	96,0
Razón ninos:mujer	26,13	18,00	17,0
Índice de infancia	21,92	20,00	20,0
Índice de juventud	24,15	26,00	23,5
Índice de vejez	10,33	7,90	9,90
Índice de envejecimiento	47,13	39,40	48,80
Índice demográfico de dependencia	47,59	38,90	43,3
Índice de dependencia infantil	32,35	27,80	29,0
Índice de dependencia mayores	15,25	10,90	14,1
Índice de Friz	104,64	89,00	92,7

Fuente: Cubo Sispro-BDUA diciembre 2025 - Indicadores Análisis de Situación País Colombia ASIS 2025 MSPS.

Este documento es propiedad de Salud Total EPS-S, Toda copia de este documento consultada fuera del SGC no tiene validez. Está prohibido el uso de la información fuera de la empresa, así como divulgar y reproducir total o parcialmente este documento a personas externas.

A continuación, se evidencian los índices demográficos por cada municipio, se puede observar que el municipio del Socorro cuenta con una población envejecida con un índice de friz de 79,1, mientras que municipios como Sabana de Torres y Matanza representan una población un poco más joven con índice de friz por encima de 132.

Tabla 5. Índices Demográficos por Municipios año 2025

Territorio	Poblacion Total	Poblacion Maculina	Poblacion Femenina	Relación hombres:mujer	Razón niños:mujer	Índice de infancia	Índice de juventud	Índice de vejez	Índice demográfico de dependencia	Índice de dependencia infantil	Índice de dependencia mayores	Índice de Friz
SANTANDER	**283.927**	**139.268**	**144.659**	**96,3**	**16,6**	**18,65**	**23,5**	**9,9**	**43,3**	**29,1**	**14,2**	**92,7**
68001 - BUCARAMANGA	132.293	64.792	67.501	96,0	15,3	16,5	23,7	11,2	40,8	25,1	15,8	80,3
68081 - BARRANCABERMEJA	23.996	11.668	12.328	94,6	20,7	24,9	25,0	5,4	48,1	40,1	7,9	119,7
68190 - CIMITARRA	228	111	117	94,9	21,2	22,8	24,6	6,6	51,0	41,1	9,9	119,7
68235 - EL CARMEN DE CHUCURÍ	8	5	3	166,7	50,0	25,0	50,0	12,5	60,0	40,0	20,0	0,0
68255 - EL PLAYÓN	3.599	1.834	1.765	103,9	21,1	20,9	23,8	9,9	48,5	33,8	14,7	116,0
68276 - FLORIDABLANCA	49.177	23.934	25.243	94,8	15,4	18,1	22,0	10,8	44,3	28,6	15,6	94,2
68307 - GIRÓN	30.266	14.947	15.319	97,6	16,3	20,5	23,0	8,1	44,2	32,6	11,6	100,6
68318 - GUACA	4	3	1	300,0	0,0	0,0	25,0	25,0	33,3	0,0	33,3	0,0
68327 - GUEPSA	28	20	8	250,0	0,0	14,3	28,6	3,6	21,7	17,4	4,3	87,5
68406 - LEBRIJA	939	537	402	133,6	19,5	19,1	35,7	3,6	32,3	27,5	4,8	93,0
68418 - LOS SANTOS	35	19	16	118,8	9,1	22,9	45,7	0,0	34,6	34,6	0,0	111,1
68432 - MÁLAGA	5.952	2.827	3.125	90,5	16,1	18,0	22,6	14,1	51,5	30,1	21,4	110,6
68444 - MATANZA	145	80	65	123,1	24,1	17,2	22,1	12,4	51,0	32,3	18,8	132,4
68547 - PIEDECUESTA	24.348	12.169	12.179	99,9	18,5	20,4	23,9	7,9	43,0	31,7	11,3	99,1
68615 - RIONEGRO	2.495	1.289	1.206	106,9	18,8	20,8	22,3	10,2	49,6	34,3	15,3	112,5
68655 - SABANA DE TORRES	4.448	2.181	2.267	96,2	25,9	29,3	24,9	4,9	57,8	50,1	7,7	149,0
68679 - SAN GIL	5.831	2.779	3.052	91,1	18,9	19,8	23,2	9,9	45,7	31,3	14,4	105,1
68755 - SOCORRO	128	69	59	116,9	17,1	17,2	26,6	10,2	37,6	23,7	14,0	79,1
68077 - BARBOSA	2	1	1	100,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
68689 - SAN VICENTE DE CHUCURÍ	3	2	1	200,0	0,0	33,3	66,7	0,0	50,0	50,0	0,0	0,0
68861 - VÉLEZ	2	1	1	100,0	0,0	0,0	50,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Fuente: Cubo Sispro-BDUA diciembre 2025

La Tasa Bruta de Natalidad expresa el número de nacimientos ocurridos en un periodo y representa el número de individuos que nacen vivos por unidad de tiempo. La Tasa Bruta de Natalidad para Salud Total EPS-S-S en este territorio fue de 7,47 por cada 1.000 afiliados en el año 2025, la cual se encuentra por debajo del valor de referencia en Colombia de 13,4 por cada 1.000 habitantes según boletín técnico EEVV DANE preliminar.

Ilustración 3. Tasa Bruta de Natalidad. Salud Total EPS-S. años 2020 - 2025



Fuente: Cubo Sispro-BDUA diciembre 2020-2025 - PAD 1555 Nacidos vivos año 2020-2025

Este documento es propiedad de Salud Total EPS-S, Toda copia de este documento consultada fuera del SGC no tiene validez. Está prohibido el uso de la información fuera de la empresa, así como divulgar y reproducir total o parcialmente este documento a personas externas.

La Tasa General de Fecundidad (TGF) es el indicador que mide la relación de nacimientos respecto a la población de mujeres en edad fértil (MEF) en un periodo de tiempo, y se interpreta como el número de nacimientos por cada mil MEF en un año. Para el año 2025 se reportó una TGF para Salud Total EPS-S en este territorio de 26,20 por mil MEF, el cual se encuentra por debajo del indicador nacional de Salud Total el cual fue 28,42 por cada mil MEF.

Ilustración 4. Tasa General de Fecundidad. Salud Total EPS-S.



Fuente: Cubo Sispro-BDUA diciembre 2020-2025 - PAD 1555 Nacidos vivos año 2020-2025

2. Morbilidad En Consulta Externa

De acuerdo a la información disponible en cubos3.sispro.gov.co SGD_CUBOS_RIPS CU - Morbilidad, a partir de los datos consignados, para el año 2025 se registraron 160.741 atenciones correspondientes a consultas médicas generales en las IPS primarias de la red prestadora de Salud Total del departamento.

Dentro de las primeras causas de morbilidad por consulta externa se observa que el 80,19% corresponden a enfermedades no transmisibles, seguido de los signos y síntomas mal definidos con un 10,38%, con un comportamiento muy similar al del año inmediatamente anterior, tal como se muestra a continuación.

Tabla 6. Grades Causas de Consulta Enero a Junio 2024 - 2025. Departamento Santander

Grades Causas	N. Atenciones 2024	N. Atenciones 2025	% Atenciones 2024	% Atenciones 2025
Condiciones maternas perinatales	2.015	673	0,79%	0,42%
Condiciones transmisibles y nutricionales	19.987	10.426	7,85%	6,49%
Enfermedades no transmisibles	194.594	128.897	76,42%	**80,19%**
Lesiones	9.048	4.057	3,55%	2,52%
Signos y sintomas mal definidos	28.981	16.688	11,38%	10,38%
Total general	**254.625**	**160.741**	**100%**	**100,00%**

Fuente: cubos3.sispro.gov.co SGD_CUBOS_RIPS CU - Morbilidad 2024-2025

Este documento es propiedad de Salud Total EPS-S, Toda copia de este documento consultada fuera del SGC no tiene validez. Está prohibido el uso de la información fuera de la empresa, así como divulgar y reproducir total o parcialmente este documento a personas externas.

A continuación, se muestran las atenciones de los primeros municipios que concentran la mayor proporción de atenciones de este territorio, en donde se evidencia en primer lugar Bucaramanga con un 69,24%, seguido de Floridablanca con un 14,74%.

Tabla 7. Grades Causas de Consulta Enero a Junio 2025, por municipios

Territorio	Condiciones maternas perinatales	Condiciones transmisibles y nutricionales	Enfermedades no transmisibles	Lesiones	Signos y sintomas mal definidos	Total general	% Total general
68001 - Bucaramanga	408	6.608	90.400	2.569	11.308	111.293	69,24%
68013 - Aguada	6	3	5	0	2	16	0,01%
68020 - Albania	0	0	2	0	1	3	0,002%
68077 - Barbosa	0	0	1	0	0	1	0,001%
68079 - Barichara	0	1	5	0	2	8	0,005%
68081 - Barrancabermeja	34	559	4.317	239	908	6.057	3,77%
68092 - Betulia	0	0	2	0	0	2	0,001%
68101 - Bolívar	0	0	14	0	0	14	0,01%
68121 - Cabrera	0	6	55	0	5	66	0,04%
68147 - Capitanejo	0	0	2	0	1	3	0,002%
68167 - Charalá	0	0	3	0	0	3	0,002%
68190 - Cimitarra	0	0	7	0	1	8	0,005%
68211 - Contratación	0	1	0	0	0	1	0,001%
68235 - El Carmen De Chuc	0	1	3	1	2	7	0,004%
68255 - El Playón	0	20	222	8	45	295	0,18%
68276 - Floridablanca	71	1.859	18.845	626	2.298	23.699	14,74%
68296 - Galán	0	0	10	0	0	10	0,01%
68298 - Gambita	0	0	6	0	1	7	0,004%
68307 - Girón	54	969	10.223	386	1.603	13.235	8,23%
68318 - Guaca	0	0	9	0	0	9	0,01%
68322 - Guapotá	0	0	0	0	1	1	0,001%
68397 - La Paz	0	0	0	1	0	1	0,001%
68406 - Lebríja	0	4	86	6	18	114	0,07%
68418 - Los Santos	0	1	9	0	0	10	0,01%
68432 - Málaga	3	71	663	31	97	865	0,54%
68444 - Matanza	0	2	7	1	2	12	0,01%
68464 - Mogotes	0	0	2	0	0	2	0,001%
68498 - Ocamonte	0	2	3	0	0	5	0,003%
68500 - Oiba	0	0	1	0	0	1	0,001%
68533 - Páramo	0	0	2	0	0	2	0,001%
68547 - Piedecuesta	40	151	2.211	88	205	2.695	1,68%
68573 - Puerto Parra	0	0	0	1	0	1	0,001%
68575 - Puerto Wilches	0	0	8	0	0	8	0,005%
68615 - Rionegro	3	86	621	63	52	825	0,51%
68655 - Sabana De Torres	0	5	57	3	9	74	0,05%
68679 - San Gil	54	74	1.088	34	125	1.375	0,86%
68684 - San José De Miranc	0	0	1	0	0	1	0,001%
68755 - Socorro	0	1	4	0	2	7	0,004%
68861 - Vélez	0	0	1	0	0	1	0,001%
68895 - Zapatoca	0	2	2	0	0	4	0,002%
Total general	**673**	**10.426**	**128.897**	**4.057**	**16.688**	**160.741**	**100%**

Fuente: cubos3.sispro.gov.co SGD_CUBOS_RIPS CU - Morbilidad 2025

De acuerdo al sexo, se pude evidenciar que en este territorio predominan las atenciones en el sexo femenino con un 59,75% frente al sexo masculino que aporta el 40,25% de las atenciones.

Este documento es propiedad de Salud Total EPS-S, Toda copia de este documento consultada fuera del SGC no tiene validez. Está prohibido el uso de la información fuera de la empresa, así como divulgar y reproducir total o parcialmente este documento a personas externas.

Tabla 8. Sub-Causas de Consulta por sexo, Enero a Junio 2025.

Grades Causas	N. Atenciones Femenino	N. Atenciones Masculino	% Atenciones Femenino	% Atenciones Masculino	Total N. Atenciones	Total % Atenciones
Condiciones maternas perinatales	**626**	**47**	**0,39%**	**0,03%**	**673**	**0,42%**
Condiciones maternas	579	1	0,36%	0,00%	580	0,36%
Condiciones derivadas durante el periodo perinata	47	46	0,03%	0,03%	93	0,06%
Condiciones transmisibles y nutricionales	**5.623**	**4.803**	**3,50%**	**2,99%**	**10.426**	**6,49%**
Deficiencias nutricionales	747	391	0,46%	0,24%	1.138	0,71%
Enfermedades infecciosas y parasitarias	2.419	2.340	1,50%	1,46%	4.759	2,96%
Infecciones respiratorias	2.457	2.072	1,53%	1,29%	4.529	2,82%
Enfermedades no transmisibles	**77.639**	**51.258**	**48,30%**	**31,89%**	**128.897**	**80,19%**
Condiciones neuropsiquiatricas	6.871	5.068	4,27%	3,15%	11.939	7,43%
Condiciones orales	8.796	7.090	5,47%	4,41%	15.886	9,88%
Desordenes endocrinos	9.854	3.704	6,13%	2,30%	13.558	8,43%
Diabetes mellitus	3.843	3.362	2,39%	2,09%	7.205	4,48%
Enfermedades de la piel	3.486	2.565	2,17%	1,60%	6.051	3,76%
Enfermedades digestivas	4.025	3.105	2,50%	1,93%	7.130	4,44%
Enfermedades genitourinarias	7.776	3.345	4,84%	2,08%	11.121	6,92%
Enfermedades respiratorias	1.746	1.771	1,09%	1,10%	3.517	2,19%
Neoplasias malignas	638	403	0,40%	0,25%	1.041	0,65%
Otras neoplasias	801	324	0,50%	0,20%	1.125	0,70%
Anomalias congénitas	494	406	0,31%	0,25%	900	0,56%
Enfermedades cardiovasculares	13.138	10.126	8,17%	6,30%	23.264	14,47%
Enfermedades de los organos de los sentidos	4.155	3.214	2,58%	2,00%	7.369	4,58%
Enfermedades musculo-esqueleticas	12.016	6.775	7,48%	4,21%	18.791	11,69%
Lesiones	**1.918**	**2.139**	**1,19%**	**1,33%**	**4.057**	**2,52%**
Lesiones de intensionalidad indeterminada	2	1	0,00%	0,00%	3	0,00%
Lesiones intensionales	16	8	0,01%	0,00%	24	0,01%
Lesiones no intensionales	110	88	0,07%	0,05%	198	0,12%
consecuencias de causas externas	1.790	2.042	1,11%	1,27%	3.832	2,38%
Signos y sintomas mal definidos	**10.242**	**6.446**	**6,37%**	**4,01%**	**16.688**	**10,38%**
Signos y sintomas mal definidos	10.242	6.446	6,37%	4,01%	16.688	10,38%
Total general	**96.048**	**64.693**	**59,75%**	**40,25%**	**160.741**	**100,00%**

Fuente: cubos3.sispro.gov.co SGD_CUBOS_RIPS CU - Morbilidad 2025

2.1. Morbilidad en Consulta Externa por Curso de Vida

Dentro de la distribución de las causas de consulta médica en consulta externa por Curso de Vida, las atenciones se concentran en la adultez con el 43,95%, seguido de la vejez con 29,65% y Juventud con 11,22%; las enfermedades no transmisibles predominan en todos los cursos de vida.

Tabla 9. Distribución Causas de Morbilidad en Consulta Externa, Curso de Vida Departamento de Santander. Salud Total EPS-S. Enero a Junio 2025

Este documento es propiedad de Salud Total EPS-S, Toda copia de este documento consultada fuera del SGC no tiene validez. Está prohibido el uso de la información fuera de la empresa, así como divulgar y reproducir total o parcialmente este documento a personas externas.

Grades Causas	1 - Primera infancia	2 - Infancia	3 - Adolescencia	4 - Juventud	5 - Adultez	6 - Persona mayor
Condiciones maternas perinatales	**0,06%**	**0,00%**	**0,02%**	**0,14%**	**0,20%**	**0,00%**
Condiciones maternas	0,00%	0,00%	0,02%	0,14%	0,20%	0,00%
Condiciones derivadas durante el periodo perinatal	0,06%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Condiciones transmisibles y nutricionales	**1,01%**	**0,61%**	**0,53%**	**1,00%**	**2,51%**	**0,83%**
Deficiencias nutricionales	0,09%	0,07%	0,08%	0,08%	0,21%	0,18%
Enfermedades infecciosas y parasitarias	0,30%	0,29%	0,27%	0,52%	1,23%	0,35%
Infecciones respiratorias	0,62%	0,24%	0,18%	0,40%	1,07%	0,30%
Enfermedades no transmisibles	**2,49%**	**3,44%**	**4,17%**	**7,99%**	**35,53%**	**26,57%**
Condiciones neuropsiquiatricas	0,27%	0,68%	0,80%	1,11%	3,19%	1,37%
Condiciones orales	0,67%	0,98%	0,92%	1,72%	4,42%	1,17%
Desordenes endocrinos	0,06%	0,22%	0,26%	0,72%	5,26%	1,91%
Diabetes mellitus	0,00%	0,01%	0,02%	0,06%	1,72%	2,68%
Enfermedades de la piel	0,31%	0,23%	0,50%	0,84%	1,30%	0,58%
Enfermedades digestivas	0,20%	0,15%	0,19%	0,55%	2,21%	1,13%
Enfermedades genitourinarias	0,11%	0,12%	0,31%	0,90%	3,01%	2,46%
Enfermedades respiratorias	0,26%	0,38%	0,24%	0,32%	0,53%	0,46%
Neoplasias malignas	0,01%	0,02%	0,03%	0,05%	0,24%	0,30%
Otras neoplasias	0,01%	0,01%	0,02%	0,04%	0,45%	0,17%
Anomalias congénitas	0,25%	0,08%	0,07%	0,06%	0,07%	0,02%
Enfermedades cardiovasculares	0,01%	0,02%	0,04%	0,12%	4,93%	9,35%
Enfermedades de los organos de los sentidos	0,19%	0,31%	0,31%	0,52%	1,82%	1,43%
Enfermedades musculo-esqueleticas	0,13%	0,21%	0,45%	0,98%	6,37%	3,54%
Lesiones	**0,13%**	**0,16%**	**0,21%**	**0,46%**	**1,18%**	**0,38%**
Lesiones de intensionalidad indeterminada	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Lesiones intensionales	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Lesiones no intensionales	0,01%	0,01%	0,01%	0,02%	0,04%	0,02%
otras consecuencias de causas externas	0,12%	0,15%	0,19%	0,43%	1,13%	0,36%
Signos y sintomas mal definidos	**0,58%**	**0,86%**	**0,92%**	**1,62%**	**4,53%**	**1,87%**
Signos y sintomas mal definidos	0,58%	0,86%	0,92%	1,62%	4,53%	1,87%
Total general	**4,28%**	**5,06%**	**5,85%**	**11,22%**	**43,95%**	**29,65%**

Fuente: cubos3.sispro.gov.co SGD_CUBOS_RIPS CU - Morbilidad 2025

3. Morbilidad General en Urgencias

La morbilidad en urgencias hace referencia a la distribución de las primeras causas/diagnósticos de ingreso por eventos que potencialmente puedan amenazar la vida o la integridad física, funcional y/o psíquica con diversos grados de severidad o que requieren de atención médica inmediata.

De acuerdo con la información disponible según cubo RIPS a partir de los datos consignados, para el año 2025 se registró un total de 1.743 atenciones correspondientes a consulta médica inmediata y a atención prioritaria infantil en las Unidades de Urgencias de la red prestadora de Salud Total en el territorio, teniendo en cuenta la información disponible según cubo de autorizaciones IT de Salud Total, la tasa de ingreso por urgencias fue de 1.893 atenciones por cada 10.000 afiliados dato inferior al año anterior 2024 (2.407), al validar las principales causas de ingreso en el momento de la consulta se destaca como gran causa de consulta las enfermedades no trasmisibles con un 39,41%, seguido de los signos y síntomas mal definidos con un 26,56% y las condiciones

Este documento es propiedad de Salud Total EPS-S, Toda copia de este documento consultada fuera del SGC no tiene validez. Está prohibido el uso de la información fuera de la empresa, así como divulgar y reproducir total o parcialmente este documento a personas externas.

transmisibles y nutricionales con 16,29%. Respecto al sexo, se evidencia que el sexo femenino predomina con un 50,32%, frente al sexo masculino con un 49,68%.

Tabla 10. Distribución Causas de Morbilidad en Urgencias. Departamento Santander. Salud Total EPS-S. Enero a Junio 2025

Grades Causas	N. Atenciones		% Atenciones		Total N. Atenciones	Total % Atenciones
	Femenino	Masculino	Femenino	Masculino		
Condiciones maternas perinatales	**24**	**0**	**1,38%**	**0,00%**	**24**	**1,38%**
Condiciones maternas	24	0	1,38%	0,00%	24	1,38%
Condiciones transmisibles y nutricior	**135**	**149**	**7,75%**	**8,55%**	**284**	**16,29%**
Enfermedades infecciosas y parasitaria	77	93	4,42%	5,34%	170	9,75%
Infecciones respiratorias	58	56	3,33%	3,21%	114	6,54%
Enfermedades no transmisibles	**353**	**334**	**20,25%**	**19,16%**	**687**	**39,41%**
Condiciones neuropsiquiatricas	86	45	4,93%	2,58%	131	7,52%
Condiciones orales	0	2	0,00%	0,11%	2	0,11%
Desordenes endocrinos	8	10	0,46%	0,57%	18	1,03%
Diabetes mellitus	0	2	0,00%	0,11%	2	0,11%
Enfermedades de la piel	12	31	0,69%	1,78%	43	2,47%
Enfermedades digestivas	63	43	3,61%	2,47%	106	6,08%
Enfermedades genitourinarias	73	50	4,19%	2,87%	123	7,06%
Enfermedades respiratorias	13	22	0,75%	1,26%	35	2,01%
Neoplasias malignas	3	5	0,17%	0,29%	8	0,46%
Otras neoplasias	0	3	0,00%	0,17%	3	0,17%
Enfermedades cardiovasculares	36	40	2,07%	2,29%	76	4,36%
Enfermedades de los organos de los se	12	19	0,69%	1,09%	31	1,78%
Enfermedades musculo-esqueleticas	47	62	2,70%	3,56%	109	6,25%
Lesiones	**114**	**171**	**6,54%**	**9,81%**	**285**	**16,35%**
Lesiones no intensionales	14	12	0,80%	0,69%	26	1,49%
Traumatismos, envenenamientos u algunas otras consecuencias de causas externas	96	158	5,51%	9,06%	254	14,57%
Lesiones intensionales	4	1	0,23%	0,06%	5	0,29%
Signos y sintomas mal definidos	**251**	**212**	**14,40%**	**12,16%**	**463**	**26,56%**
Signos y sintomas mal definidos	251	212	14,40%	12,16%	463	26,56%
Total general	**877**	**866**	**50,32%**	**49,68%**	**1.743**	**100,00%**

Fuente: cubos3.sispro.gov.co SGD_CUBOS_RIPS CU - Morbilidad 2025

Dentro de la distribución de las causas de consulta médica en urgencias por Curso de Vida, las atenciones se concentran en la adultez con el 46,07%, seguido de la juventud con 18,70% y la Primera Infancia con 15,38%; las enfermedades no transmisibles predominan desde la juventud hasta la vejez.

Este documento es propiedad de Salud Total EPS-S, Toda copia de este documento consultada fuera del SGC no tiene validez. Está prohibido el uso de la información fuera de la empresa, así como divulgar y reproducir total o parcialmente este documento a personas externas.

Tabla 11. Distribución Causas de Morbilidad en Consulta por Urgencias por Curso de Vida. Departamento Santander. Salud Total EPS-S. Enero a Junio 2025

Grades Causas	1 - Primera infancia	2 - Infancia	3 - Adolescencia	4 - Juventud	5 - Adultez	6 - Persona mayor
Condiciones maternas perinatales	**0,00%**	**0,00%**	**0,17%**	**0,57%**	**0,63%**	**0,00%**
Condiciones maternas	0,00%	0,00%	0,17%	0,57%	0,63%	0,00%
Condiciones transmisibles y nutricionales	**2,24%**	**1,78%**	**1,43%**	**3,56%**	**6,48%**	**0,80%**
Enfermedades infecciosas y parasitarias	1,15%	1,20%	0,86%	2,01%	4,30%	0,23%
Infecciones respiratorias	1,09%	0,57%	0,57%	1,55%	2,18%	0,57%
Enfermedades no transmisibles	**0,46%**	**1,89%**	**1,84%**	**6,83%**	**19,79%**	**8,61%**
Condiciones neuropsiquiatricas	0,00%	0,23%	0,63%	1,66%	3,56%	1,43%
Condiciones orales	0,00%	0,00%	0,00%	0,06%	0,06%	0,00%
Desordenes endocrinos	0,11%	0,06%	0,06%	0,11%	0,52%	0,17%
Diabetes mellitus	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,06%	0,06%
Enfermedades de la piel	0,06%	0,29%	0,11%	0,63%	1,09%	0,29%
Enfermedades digestivas	0,17%	0,46%	0,29%	1,38%	2,81%	0,98%
Enfermedades genitourinarias	0,00%	0,17%	0,40%	1,84%	3,44%	1,20%
Enfermedades respiratorias	0,00%	0,46%	0,17%	0,23%	0,57%	0,57%
Neoplasias malignas	0,00%	0,00%	0,00%	0,11%	0,00%	0,34%
Otras neoplasias	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,11%	0,06%
Enfermedades cardiovasculares	0,00%	0,00%	0,06%	0,06%	1,89%	2,35%
Enfermedades de los organos de los sentidos	0,11%	0,11%	0,06%	0,11%	1,20%	0,17%
Enfermedades musculo-esqueleticas	0,00%	0,11%	0,06%	0,63%	4,48%	0,98%
Lesiones	**0,98%**	**1,72%**	**1,84%**	**3,38%**	**6,54%**	**1,89%**
Lesiones no intensionales	0,06%	0,17%	0,34%	0,63%	0,17%	0,11%
Traumatismos, envenenamientos u algunas otras conse	0,92%	1,55%	1,38%	2,70%	6,25%	1,78%
Lesiones intensionales	0,00%	0,00%	0,11%	0,06%	0,11%	0,00%
Signos y sintomas mal definidos	**2,01%**	**1,55%**	**1,95%**	**4,36%**	**12,62%**	**4,07%**
Signos y sintomas mal definidos	2,01%	1,55%	1,95%	4,36%	12,62%	4,07%
Total general	**5,68%**	**6,94%**	**7,23%**	**18,70%**	**46,07%**	**15,38%**

Fuente: cubos3.sispro.gov.co SGD_CUBOS_RIPS CU - Morbilidad 2025

4. Morbilidad General en Hospitalización

La morbilidad hospitalaria hace referencia a la distribución de las primeras causas/diagnósticos de egreso de afiliados que por la complejidad de su patología o situación de salud requirieron servicios y atención dentro de una estancia hospitalaria.

En el año 2025 de acuerdo con lo reportado a través de las fuentes de información, para el departamento se estimaron 10.007 atenciones con una tasa promedio mensual de 236 atenciones por 10.000 afiliados con disminución en relación al año anterior (319). Dentro de las principales causas de morbilidad que requirió hospitalización durante el año 2025 se destacan con un 58,49% las enfermedades no transmisibles, seguido de las Condiciones maternas perinatales con un 13,97%.

Este documento es propiedad de Salud Total EPS-S, Toda copia de este documento consultada fuera del SGC no tiene validez. Está prohibido el uso de la información fuera de la empresa, así como divulgar y reproducir total o parcialmente este documento a personas externas.

Tabla 12. Distribución Causas de Morbilidad en Hospitalización, según Lista Carga Global de la Enfermedad 2004 Departamento de Santander. Salud Total EPS-S. Año 2025

Gran causa de morbilidad	N.	%
Enfermedades no transmisibles	**6.381**	**58,49%**
Condiciones neuropsiquiatricas	64	0,59%
Condiciones orales	37	0,34%
Desordenes endocrinos	82	0,75%
Desordenes metabolicos	1	0,01%
Diabetes mellitus	59	0,54%
Enfermedades cardiovasculares	453	4,15%
Enfermedades cerebrovasculares	75	0,69%
Enfermedades de la piel	452	4,14%
Enfermedades de la sangre y de los órganos hematopoyéticos	43	0,39%
Enfermedades de los órganos de los sentidos	61	0,56%
Enfermedades del sistema circulatorio	38	0,35%
Enfermedades del sistema nerviosos central	199	1,82%
Enfermedades digestivas	1.463	13,41%
Enfermedades genitourinarias	1.879	17,22%
Enfermedades musculo-esqueléticas	501	4,59%
Enfermedades respiratorias	260	2,38%
Malformaciones congénitas	41	0,38%
Neoplasias malignas	415	3,80%
Otras neoplasias	258	2,36%
Condiciones maternas perinatales	**1.524**	**13,97%**
Condiciones derivadas durante el periodo perinatal	103	0,94%
Condiciones maternas	1.421	13,02%
Lesiones	**1.219**	**11,17%**
Lesiones intencionales	15	0,14%
Lesiones no intencionales	18	0,16%
Traumatismos, envenenamientos u consecuencias de causas externas	1.186	10,87%
Condiciones transmisibles y nutricionales	**1.180**	**10,82%**
Deficiencias nutricionales	63	0,58%
Enfermedades infecciosas y parasitarias	657	6,02%
Infecciones respiratorias	460	4,22%
Signos y síntomas mal definidos	**606**	**5,55%**
Signos y síntomas mal definidos	606	5,55%
Total general	**10.910**	**100,00%**

Fuente: Base Censo Hospitalario Enero a diciembre 2025 - Gerencia Nacional de Auditoria

El curso de vida que presento mayor número de hospitalizaciones fue la adultez con el 38,23%, seguido de la vejez con el 31,53% y la juventud con 15,39%; las enfermedades no trasmisibles se presentan en mayor proporción en la adultez con un 40,98%, mientas que las condiciones materno-perinatales con un 52,23% se concentraron en el curso de vida Juventud, en el grupo de las Lesiones el curso de vida más afectado fue la adultez aportando un 42,74%, las Condiciones transmisibles y nutricionales se concentraron en la vejez con un 28,73%.

Este documento es propiedad de Salud Total EPS-S, Toda copia de este documento consultada fuera del SGC no tiene validez. Está prohibido el uso de la información fuera de la empresa, así como divulgar y reproducir total o parcialmente este documento a personas externas.

Tabla 13. Distribución Causas de Morbilidad en Hospitalización por Curso de Vida, según Lista Carga Global de la Enfermedad 2004 Departamento de Santander. Salud Total EPS-S. Año 2025

Causa de morbilidad	1. Primera Infancia (0-5 años)		2. Infancia (6-11 años)		3. Adolescencia (12-17 años)		4. Juventud (18-28 años)		5. Adultez (29-59 años)		6. Vejez (≥ 60 años)		Total N.
	N.	%	N.	%	N.	%	N.	%	N.	%	N.	%	
Enfermedades no transmisibles	**244**	**3,82%**	**229**	**3,59%**	**244**	**3,82%**	**491**	**7,69%**	**2.615**	**40,98%**	**2.558**	**40,09%**	**6.381**
Condiciones neuropsiquiatricas	0	0,00%	5	7,81%	9	14,06%	9	14,06%	24	37,50%	17	26,56%	64
Condiciones orales	7	18,92%	4	10,81%	1	2,70%	8	21,62%	14	37,84%	3	8,11%	37
Desordenes endocrinos	3	3,66%	1	1,22%	2	2,44%	7	8,54%	18	21,95%	51	62,20%	82
Desordenes metabolicos	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	1	100,00%	1
Diabetes mellitus	0	0,00%	0	0,00%	2	3,39%	7	11,86%	18	30,51%	32	54,24%	59
Enfermedades cardiovasculares	1	0,22%	3	0,66%	2	0,44%	8	1,77%	98	21,63%	341	75,28%	453
Enfermedades cerebrovasculares	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	1	1,33%	12	16,00%	62	82,67%	75
Enfermedades de la piel	37	8,19%	36	7,96%	19	4,20%	43	9,51%	146	32,30%	171	37,83%	452
Enfermedades de la sangre y de los órganos hematopoyéticos	2	4,65%	6	13,95%	2	4,65%	6	13,95%	11	25,58%	16	37,21%	43
Enfermedades de los órganos de los sentidos	18	29,51%	15	24,59%	3	4,92%	0	0,00%	13	21,31%	12	19,67%	61
Enfermedades del sistema circulatorio	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	1	2,63%	8	21,05%	29	76,32%	38
Enfermedades del sistema nervioso central	12	6,03%	24	12,06%	18	9,05%	14	7,04%	65	32,66%	66	33,17%	199
Enfermedades digestivas	29	1,98%	86	5,88%	85	5,81%	165	11,28%	687	46,96%	411	28,09%	1.463
Enfermedades genitourinarias	76	4,04%	10	0,53%	44	2,34%	170	9,05%	916	48,75%	663	35,28%	1.879
Enfermedades musculo-esqueléticas	2	0,40%	16	3,19%	22	4,39%	23	4,59%	206	41,12%	232	46,31%	501
Enfermedades respiratorias	26	10,00%	10	3,85%	7	2,69%	6	2,31%	34	13,08%	177	68,08%	260
Malformaciones congénitas	13	31,71%	7	17,07%	5	12,20%	5	12,20%	6	14,63%	5	12,20%	41
Neoplasias malignas	16	3,86%	4	0,96%	21	5,06%	13	3,13%	158	38,07%	203	48,92%	415
Otras neoplasias	2	0,78%	2	0,78%	2	0,78%	5	1,94%	181	70,16%	66	25,58%	258
Condiciones maternas perinatales	**103**	**6,76%**	**0**	**0,00%**	**50**	**3,28%**	**796**	**52,23%**	**575**	**37,73%**	**0**	**0,00%**	**1.524**
Condiciones derivadas durante el periodo perinatal	102	99,03%	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	1	0,97%	0	0,00%	103
Condiciones maternas	1	0,07%	0	0,00%	50	3,52%	796	56,02%	574	40,39%	0	0,00%	1.421
Lesiones	**23**	**1,89%**	**52**	**4,27%**	**59**	**4,84%**	**201**	**16,49%**	**521**	**42,74%**	**363**	**29,78%**	**1.219**
Lesiones intencionales	1	6,67%	0	0,00%	4	26,67%	7	46,67%	3	20,00%	0	0,00%	15
Lesiones no intencionales	1	5,56%	0	0,00%	1	5,56%	5	27,78%	5	27,78%	6	33,33%	18
Traumatismos, envenenamientos u consecuencias de causas externas	21	1,77%	52	4,38%	54	4,55%	189	15,94%	513	43,25%	357	30,10%	1.186
Condiciones transmisibles y nutricionales	**256**	**21,69%**	**96**	**8,14%**	**109**	**9,24%**	**118**	**10,00%**	**262**	**22,20%**	**339**	**28,73%**	**1.180**
Deficiencias nutricionales	9	14,29%	1	1,59%	1	1,59%	2	3,17%	20	31,75%	30	47,62%	63
Enfermedades infecciosas y parasitarias	102	15,53%	74	11,26%	95	14,46%	94	14,31%	167	25,42%	125	19,03%	657
Infecciones respiratorias	145	31,52%	21	4,57%	13	2,83%	22	4,78%	75	16,30%	184	40,00%	460
Signos y síntomas mal definidos	**76**	**12,54%**	**39**	**6,44%**	**40**	**6,60%**	**73**	**12,05%**	**198**	**32,67%**	**180**	**29,70%**	**606**
Signos y síntomas mal definidos	76	12,54%	39	6,44%	40	6,60%	73	12,05%	198	32,67%	180	29,70%	606
Total general	**702**	**6,43%**	**416**	**3,81%**	**502**	**4,60%**	**1.679**	**15,39%**	**4.171**	**38,23%**	**3.440**	**31,53%**	**10.910**

Fuente: Base Censo Hospitalario Enero a diciembre 2025 - Gerencia Nacional de Auditoria

De acuerdo al género las hospitalizaciones durante el año 2025 para este territorio, se distribuyeron en 58,43% en el sexo femenino y el 41,57% se presentaron en el sexo masculino, este comportamiento se mantienen las grandes causas dadas por Enfermedades no transmisibles, condiciones maternas perinatales y signos y síntomas mal definidos, en los otros grupos predomina el sexo masculino.

Este documento es propiedad de Salud Total EPS-S, Toda copia de este documento consultada fuera del SGC no tiene validez. Está prohibido el uso de la información fuera de la empresa, así como divulgar y reproducir total o parcialmente este documento a personas externas.

Tabla 14. Distribución Causas de Morbilidad en Hospitalización por Genero. Departamento de Santander. Salud Total EPS-S. Año 2025

	Femenino		Masculino		Total N.
Causa de morbilidad	N.	%	N.	%	
Enfermedades no transmisibles	**3.491**	**54,71%**	**2.890**	**45,29%**	**6.381**
Condiciones neuropsiquiatricas	37	57,81%	27	42,19%	64
Condiciones orales	22	59,46%	15	40,54%	37
Desordenes endocrinos	61	74,39%	21	25,61%	82
Desordenes metabolicos	1	100,00%		0,00%	1
Diabetes mellitus	32	54,24%	27	45,76%	59
Enfermedades cardiovasculares	213	47,02%	240	52,98%	453
Enfermedades cerebrovasculares	38	50,67%	37	49,33%	75
Enfermedades de la piel	197	43,58%	255	56,42%	452
Enfermedades de la sangre y de los órganos hematopoyéticos	23	53,49%	20	46,51%	43
Enfermedades de los órganos de los sentidos	31	50,82%	30	49,18%	61
Enfermedades del sistema circulatorio	10	26,32%	28	73,68%	38
Enfermedades del sistema nervioso central	107	53,77%	92	46,23%	199
Enfermedades digestivas	805	55,02%	658	44,98%	1.463
Enfermedades genitourinarias	1.031	54,87%	848	45,13%	1.879
Enfermedades musculo-esqueléticas	272	54,29%	229	45,71%	501
Enfermedades respiratorias	143	55,00%	117	45,00%	260
Malformaciones congénitas	24	58,54%	17	41,46%	41
Neoplasias malignas	236	56,87%	179	43,13%	415
Otras neoplasias	208	80,62%	50	19,38%	258
Condiciones maternas perinatales	**1.480**	**97,11%**	**44**	**2,89%**	**1.524**
Condiciones derivadas durante el periodo perinatal	61	59,22%	42	40,78%	103
Condiciones maternas	1.419	99,86%	2	0,14%	1.421
Lesiones	**496**	**40,69%**	**723**	**59,31%**	**1.219**
Lesiones intencionales	12	80,00%	3	20,00%	15
Lesiones no intencionales	9	50,00%	9	50,00%	18
Traumatismos, envenenamientos u consecuencias de causas externas	475	40,05%	711	59,95%	1.186
Condiciones transmisibles y nutricionales	**581**	**49,24%**	**599**	**50,76%**	**1.180**
Deficiencias nutricionales	33	52,38%	30	47,62%	63
Enfermedades infecciosas y parasitarias	333	50,68%	324	49,32%	657
Infecciones respiratorias	215	46,74%	245	53,26%	460
Signos y síntomas mal definidos	**327**	**53,96%**	**279**	**46,04%**	**606**
Signos y síntomas mal definidos	327	53,96%	279	46,04%	606
Total general	**6.375**	**58,43%**	**4.535**	**41,57%**	**10.910**

Fuente: Base Censo Hospitalario Enero a diciembre 2025 - Gerencia Nacional de Auditoria

5. Morbilidad en Unidad de Cuidados Intensivos (UCI)

Para determinar las primeras causas de hospitalización en Unidad de Cuidado Intensivo (UCI) a nivel nacional se tomó la información disponible en Base Hospitalizaciones Auditoria de Enero a diciembre de 2025, presentando dicha información discriminada por servicio neonatal (Menores de 1 año), pediátrico (1 a 14 años) y adulto (Mayores de 14 años). Del total de hospitalizaciones en UCI se encontró que un 80,47% corresponden a la UCI Adultos, el 6,39% a la UCI Pediátrica y el 13,14% a la UCI Neonatal.

Dentro de las causas de morbilidad en UCI neonatal la mayoría están asociadas a las condiciones materna-perinatales, mientras en la UCI pediátrica y UCI adulto la causa de ingreso más frecuente son las Enfermedades no transmisibles.

Este documento es propiedad de Salud Total EPS-S, Toda copia de este documento consultada fuera del SGC no tiene validez. Está prohibido el uso de la información fuera de la empresa, así como divulgar y reproducir total o parcialmente este documento a personas externas.

Tabla 15. Distribución Causas de Morbilidad en UCI, según Lista Carga Global de la Enfermedad 2004 Departamento Santander. Salud Total EPS-S. Año 2025

	UCI NEONATAL		UCI PEDIATRICA		UCI ADULTO		Total N.
Causa de morbilidad	N.	%	N.	%	N.	%	
Enfermedades no transmisibles	**27**	**2,35%**	**63**	**5,47%**	**1.061**	**92,18%**	**1.151**
Condiciones neuropsiquiatricas	0	0,00%	0	0,00%	1	100,00%	1
Desordenes endocrinos	0	0,00%	0	0,00%	9	100,00%	9
Diabetes mellitus	0	0,00%	3	9,68%	28	90,32%	31
Enfermedades cardiovasculares	4	0,78%	5	0,97%	505	98,25%	514
Enfermedades cerebrovasculares	1	0,88%	0	0,00%	113	99,12%	114
Enfermedades de la piel	0	0,00%	1	25,00%	3	75,00%	4
Enfermedades de la sangre y de los órganos hematopoyéticos	0	0,00%	4	28,57%	10	71,43%	14
Enfermedades de los órganos de los sentidos	0	0,00%	0	0,00%	1	100,00%	1
Enfermedades del sistema circulatorio	0	0,00%	0	0,00%	8	100,00%	8
Enfermedades del sistema nervioso central	0	0,00%	13	30,95%	29	69,05%	42
Enfermedades digestivas	2	2,86%	6	8,57%	62	88,57%	70
Enfermedades genitourinarias	0	0,00%	2	4,35%	44	95,65%	46
Enfermedades musculo-esqueléticas	1	3,70%	2	7,41%	24	88,89%	27
Enfermedades respiratorias	1	1,33%	12	16,00%	62	82,67%	75
Malformaciones congénitas	18	52,94%	8	23,53%	8	23,53%	34
Neoplasias malignas	0	0,00%	7	6,14%	107	93,86%	114
Otras neoplasias	0	0,00%	0	0,00%	47	100,00%	47
Condiciones maternas perinatales	**178**	**96,22%**	**1**	**0,54%**	**6**	**3,24%**	**185**
Condiciones derivadas durante el periodo perinatal	178	99,44%	0	0,00%	1	0,56%	179
Condiciones maternas	0	0,00%	1	16,67%	5	83,33%	6
Condiciones transmisibles y nutricionales	**10**	**7,41%**	**21**	**15,56%**	**104**	**77,04%**	**135**
Deficiencias nutricionales	0	0,00%	0	0,00%	1	100,00%	1
Enfermedades infecciosas y parasitarias	2	1,96%	15	14,71%	85	83,33%	102
Infecciones respiratorias	8	25,00%	6	18,75%	18	56,25%	32
Lesiones	**3**	**2,33%**	**20**	**15,50%**	**106**	**82,17%**	**129**
Lesiones de intencionalidad indeterminada	0	0,00%	0	0,00%	1	100,00%	1
Lesiones intencionales	0	0,00%	0	0,00%	2	100,00%	2
Lesiones no intencionales	0	0,00%	3	75,00%	1	25,00%	4
Traumatismos, envenenamientos u consecuencias de causas externas	3	2,46%	17	13,93%	102	83,61%	122
Signos y síntomas mal definidos	**6**	**5,71%**	**4**	**3,81%**	**95**	**90,48%**	**105**
Signos y síntomas mal definidos	6	5,71%	4	3,81%	95	90,48%	105
Total general	**224**	**13,14%**	**109**	**6,39%**	**1.372**	**80,47%**	**1.705**

Fuente: Base Censo Hospitalario Enero a diciembre 2025 - Gerencia Nacional de Auditoria

5.1. Hospitalización en UCI Adultos

Para el año 2025 se estimó alrededor de un total de 1.372 eventos de hospitalización en Unidad de Cuidado Intensivo Adulto. Dentro de las primeras causas de egreso se identifica que la mayoría de estas se relaciona con Infarto Agudo De Miocardio con mayor proporción en el sexo masculino con un 67,74%, en segundo lugar, está Angina inestable con mayor proporción en el sexo masculino con un 55,07% y la Insuficiencia cardiaca congestiva se encuentra en tercer lugar con mayor proporción en el sexo masculino con un 53,49%.

Este documento es propiedad de Salud Total EPS-S, Toda copia de este documento consultada fuera del SGC no tiene validez. Está prohibido el uso de la información fuera de la empresa, así como divulgar y reproducir total o parcialmente este documento a personas externas.

Tabla 16. Distribución 20 Primeros Diagnósticos Hospitalarios en Unidad de Cuidados Intensivos Adultos. Departamento Santander. Salud Total EPS-S. Año 2025

	Femenino		Masculino		Total N.
Diagnóstico principal	N.	%	N.	%	
Infarto Agudo Del Miocardio	40	32,26%	84	67,74%	124
Angina Inestable	31	44,93%	38	55,07%	69
Insuficiencia Cardiaca Congestiva	20	46,51%	23	53,49%	43
Dengue Con Signos De Alarma	10	27,03%	27	72,97%	37
Insuficiencia Respiratoria Aguda	18	52,94%	16	47,06%	34
Choque Septico	21	65,63%	11	34,38%	32
Septicemia, No Especificada	10	31,25%	22	68,75%	32
Enfermedad Cerebrovascular, No Especificada	18	60,00%	12	40,00%	30
Infarto Subendocardico Agudo Del Miocardio	13	46,43%	15	53,57%	28
Hemorragia Subdural Traumatica	5	23,81%	16	76,19%	21
Cardiomiopatia Isquemica	6	30,00%	14	70,00%	20
Choque Hipovolemico	4	22,22%	14	77,78%	18
Sindrome Del Seno Enfermo	8	53,33%	7	46,67%	15
Estenosis (De La Valvula) Aortica	5	38,46%	8	61,54%	13
Infarto Transmural Agudo Del Miocardio De La Pared Anterior	3	25,00%	9	75,00%	12
Diabetes Mellitus Insulinodependiente	7	58,33%	5	41,67%	12
Taquicardia Supraventricular	10	83,33%	2	16,67%	12
Choque, No Especificado	6	54,55%	5	45,45%	11
Accidente Vascular Encefalico Agudo, No Especificado Como Hemorragico O Isquemico	5	45,45%	6	54,55%	11
Tumor Maligno Del Recto	5	45,45%	6	54,55%	11
Total general	**586**	**42,71%**	**786**	**57,29%**	**1.372**

Fuente: Base Censo Hospitalario Enero a diciembre 2025 - Gerencia Nacional de Auditoria

En el 2025 se observó en promedio mensual con una tasa de hospitalización de 3,88 ingresos a UCI adultos por 10.000 afiliados mayores de 14 años. En general al comparar la tendencia de las tasas para el año 2025 frente al año 2024 (6,13) se observa una disminución.

Ilustración 5.Tasa de Hospitalización en UCI Adultos por 10.000 afiliados mayores de 14 años. Departamento Santander. Salud Total EPS-S. Años 2024 – 2025



Fuente: Cubo autorizaciones IT enero a diciembre 2024-2025 – Data Ware House. Base población vigente BDUA enero a diciembre 2024-2025 – Gerencia operación comercial

Este documento es propiedad de Salud Total EPS-S, Toda copia de este documento consultada fuera del SGC no tiene validez. Está prohibido el uso de la información fuera de la empresa, así como divulgar y reproducir total o parcialmente este documento a personas externas.

5.2. Hospitalización en UCI Pediátrica

Para el año 2025 se estimó alrededor de un total de 109 eventos de hospitalización en Unidad de Cuidado Intensivo Pediátrico. Dentro de las primeras causas de egreso se identifica que la mayor proporción de estas se relaciona con Dengue con signos de alarma con un 63,64% concentrada en el sexo masculino, en segundo lugar, se ubican Estado asmático concentrada en el sexo femenino con un 55,56% y en tercer lugar Quemaduras que afectan menos del 10% del cuerpo en el sexo masculino con un 71,43%.

Tabla 17. Distribución 20 Primeros Diagnósticos Hospitalarios en Unidad de Cuidados Intensivos Pediátricos (1 a 14 años) Departamento Santander Salud Total EPS-S. Año 2025

	Femenino		Masculino		Total N.
Diagnóstico principal	N.	%	N.	%	
Dengue Con Signos De Alarma	4	36,36%	7	63,64%	11
Estado Asmatico	5	55,56%	4	44,44%	9
Quemaduras Que Afectan Menos Del 10% De La Superficie Del Cuerpo	2	28,57%	5	71,43%	7
Purpura Trombocitopenica Idiopatica	2	66,67%	1	33,33%	3
Neumonia, No Especificada	1	33,33%	2	66,67%	3
Neumonia Bacteriana	3	100,00%	0	0,00%	3
Leucemia Linfoblastica Aguda	0	0,00%	3	100,00%	3
Apendicitis Aguda	1	33,33%	2	66,67%	3
Estado De Gran Mal Epileptico	2	100,00%	0	0,00%	2
Meningitis, No Especificada	1	50,00%	1	50,00%	2
Insuficiencia Respiratoria Aguda	2	100,00%	0	0,00%	2
Dengue Severo	1	50,00%	1	50,00%	2
Quemadura Del Tronco, De Segundo Grado	2	100,00%	0	0,00%	2
Diabetes Mellitus Insulinodependiente,	1	50,00%	1	50,00%	2
Sindrome Nefrotico, No Especificada	1	50,00%	1	50,00%	2
Otras Peritonitis	0	0,00%	1	100,00%	1
Defecto Del Tabique Auricular	0	0,00%	1	100,00%	1
Quemadura De La Muñeca Y De La Mano,	1	100,00%	0	0,00%	1
Diabetes Mellitus No especificada Con Cetoacidosis	0	0,00%	1	100,00%	1
Otras Convulsiones Y Las No Especificadas	0	0,00%	1	100,00%	1
Total general	**50**	**45,87%**	**59**	**54,13%**	**109**

Fuente: Base Censo Hospitalario Enero a diciembre 2025 - Gerencia Nacional de Auditoria

En el 2025 se observa en promedio mensual una tasa de hospitalización de 2,60 ingresos a UCI Pediátrica por 10.000 afiliados de 1 a 14 años, la cual se encuentra por debajo del año anterior (3,63).

Este documento es propiedad de Salud Total EPS-S, Toda copia de este documento consultada fuera del SGC no tiene validez. Está prohibido el uso de la información fuera de la empresa, así como divulgar y reproducir total o parcialmente este documento a personas externas.

Ilustración 6. Tasa de Hospitalización en UCI Pediátrica por 10.000 afiliados entre 1 y 14 años. Departamento Santander. Salud Total EPS-S. Años 2024 – 2025



Fuente: Cubo autorizaciones IT enero a diciembre 2024-2025 – Data Ware House. Base población vigente BDUA enero a diciembre 2024-2025 – Gerencia operación comercial

5.3. Hospitalización en UCI Neonatal

Para el año 2025 se estimó alrededor de un total de 224 eventos de hospitalización en Unidad de Cuidado Intensivo Neonatal en el departamento. Dentro de las primeras causas se identifican Otros recién nacidos pretermino concentrado en el sexo masculino con un 55,07%, en segundo lugar, Dificultad Respiratoria Del Recién Nacido, con mayor proporción en el sexo femenino con un 52,17% y en tercer lugar se encuentra Síndrome de Dificultad Respiratoria Del Recién Nacido con mayor proporción en el sexo masculino con un 63,64%.

Tabla 18. Distribución 20 Primeros Diagnósticos Hospitalarios en Unidad de Cuidados Intensivos Neonatal (Menor de 1 año) Departamento Santander. Salud Total EPS-S. Año 2025

	Femenino		Masculino		Total N.
Diagnóstico principal	N.	%	N.	%	
Otros Recien Nacidos Pretermino	31	44,93%	38	55,07%	69
Dificultad Respiratoria Del Recien Nacido, No Especificada	12	52,17%	11	47,83%	23
Sindrome De Dificultad Respiratoria Del Recien Nacido	8	36,36%	14	63,64%	22
Otros Problemas De Alimentacion Del Recien Nacido	8	66,67%	4	33,33%	12
Bajo Peso Para La Edad Gestacional	7	100,00%	0	0,00%	7
Otras Hipoglicemias Neonatales	2	50,00%	2	50,00%	4
Tetralogia De Fallot	2	50,00%	2	50,00%	4
Otras Dificultades Respiratorias Del Recien Nacido	1	25,00%	3	75,00%	4
Hipoalimentacion Del Recien Nacido	2	50,00%	2	50,00%	4
Asfixia Del Nacimiento, Severa	0	0,00%	3	100,00%	3
Asfixia Del Nacimiento, Leve Y Moderada	1	33,33%	2	66,67%	3
Ataque Cianotico Del Recien Nacido	2	66,67%	1	33,33%	3
Cianosis	2	66,67%	1	33,33%	3
Ictericia Neonatal, No Especificada	1	33,33%	2	66,67%	3
Inmaturidad Extrema	0	0,00%	3	100,00%	3
Sifilis Congenita, Sin Otra Especificacion	0	0,00%	2	100,00%	2
Craneosinostosis	1	50,00%	1	50,00%	2
Taquicardia Supraventricular	1	50,00%	1	50,00%	2
Traumatismo De La Cabeza, No Especificado	0	0,00%	2	100,00%	2
Sepsis Bacteriana Del Recien Nacido, No Especificada	1	50,00%	1	50,00%	2
Total general	**104**	**46,43%**	**120**	**53,57%**	**224**

Fuente: Base Censo Hospitalario Enero a diciembre 2025 - Gerencia Nacional de Auditoria

Este documento es propiedad de Salud Total EPS-S, Toda copia de este documento consultada fuera del SGC no tiene validez. Está prohibido el uso de la información fuera de la empresa, así como divulgar y reproducir total o parcialmente este documento a personas externas.

En el 2025 se observa en promedio mensual una tasa de hospitalización de 119,62 ingresos a UCI Neonatal por 10.000 afiliados menores de un año, la cual aumento en comparación con el año 2024 (117,52).

Ilustración 7. Tasa de Hospitalización en UCI Neonatal por 10.000 afiliados Menores de 1 año. Departamento Santander. Salud Total EPS-S. Años 2024 – 2025



Fuente: Cubo autorizaciones IT enero a diciembre 2024-2025 – Data Ware House. Base población vigente BDUA enero a diciembre 2024-2025 – Gerencia operación comercial

6. Mortalidad General

6.1. Mortalidad por Grandes Causas y Subcausas de consulta

De acuerdo con los datos obtenidos a través de la fuente de información, para el año 2025 se reportó alrededor de 976 defunciones con conocimiento de la causa de defunción en afiliados a Salud Total EPS-S-S Departamento de Santander, se identificaron siete grupos de grandes causas y el grupo con mayor porcentaje corresponde a Todas las demás enfermedades con un 34,63%, seguido de Enfermedades del Sistema Circulatorio con un 33,50% y las Neoplasias con un 23,16%.

Tabla 19. Distribución de Mortalidad por Grandes Causas en el Departamento Santander, Salud Total EPS año 2024 - 2025

Causa Agrupada	N. 2024	N. 2025	% 2024	% 2025	Comportamiento
Enfermedades Transmisibles	77	67	7,89%	6,86%	disminución
Neoplasias	247	226	25,31%	23,16%	disminución
Enfermedades Sistema Circulatorio	305	327	31,25%	33,50%	aumento
Ciertas Afecciones Originadas En El Período Perinatal	4	6	0,41%	0,61%	aumento
Causas Externas	9	9	0,92%	0,92%	disminución
Todas Las Demás Enfermedades	333	338	34,12%	34,63%	aumento
Signos, Síntomas Y Afecciones Mal Definidas	1	3	0,10%	0,31%	aumento
Total general	**976**	**976**	**100,00%**	**100,00%**	**disminución**

Fuente: Cubos SISPRO estadísticas vitales 2024 - 2025

Este documento es propiedad de Salud Total EPS-S, Toda copia de este documento consultada fuera del SGC no tiene validez. Está prohibido el uso de la información fuera de la empresa, así como divulgar y reproducir total o parcialmente este documento a personas externas.

Respecto a la subcausas se identifican en mayor proporción las Enfermedades isquémicas del Corazón con un 19,47%, seguidas de las enfermedades crónicas de las vías respiratorias inferiores con un 7,38% y las enfermedades del sistema nervioso con un 6,35%.

Tabla 20. Distribución de Mortalidad por Subcausas en el Departamento Santander, Salud Total EPS año 2025

Causa Agrupada	N. 2025	% 2025
Todas Las Demás Enfermedades	**338**	**34,63%**
Diabetes Mellitus	40	4,10%
Deficiencias Nutricionales Y Anemias Nutricionales	5	0,51%
Trastornos Mentales Y Del Comportamiento	9	0,92%
Enfermedades Del Sistema Nervioso, Excepto Meningitis	62	6,35%
Enfermedades Crónicas De Las Vías Respiratorias Inferiores	72	7,38%
Resto De Enfermedades Del Sistema Respiratorio	29	2,97%
Apendicitis, Hernia De La Cavidad Abdominal Y Obstrucción Intestinal	7	0,72%
Cirrosis Y Ciertas Otras Enfermedades Crónicas Del Hígado	18	1,84%
Resto De Enfermedades Del Sistema Digestivo	24	2,46%
Enfermedades Del Sistema Urinario	32	3,28%
Embarazo, Parto Y Puerperio	2	0,20%
Malformaciones Congénitas, Deformidades Y Anomalías Cromosómicas	4	0,41%
Resto De Las Enfermedades	30	3,07%
Hiperplasia De La Próstata	4	0,41%
Enfermedades Sistema Circulatorio	**327**	**33,50%**
Enfermedades Hipertensivas	46	4,71%
Enfermedades Isquémicas Del Corazón	190	19,47%
Enfermedad Cardiopulmonar, Enfermedades De La Circulación Pulmonar	21	2,15%
Insuficiencia Cardíaca	3	0,31%
Enfermedades Cerebrovasculares	57	5,84%
Las Demás Enfermedades Del Sistema Circulatorio	10	1,02%
Neoplasias	**226**	**23,16%**
Tumor Maligno Del Estómago	21	2,15%
Tumor Maligno Del Colon Y De La Unión Rectosigmoidea	22	2,25%
Tumor Maligno De Los Órganos Digestivos Y Del Peritoneo, Excepto Estómago Y Colon	51	5,23%
Tumor Maligno De La Tráquea, Los Bronquios Y El Pulmón	17	1,74%
Tumor Maligno De Los Órganos Respiratorios E Intratorácicos, Excepto Tráquea, Bronquios Y Pulmón	2	0,20%
Tumor Maligno De La Mama De La Mujer	13	1,33%
Tumor Maligno Del Cuello Del Útero	11	1,13%
Tumor Maligno Del Cuerpo Del Útero	2	0,20%
Tumor Maligno Del Útero, Parte No Especificada	7	0,72%
Tumor Maligno De La Próstata	8	0,82%
Tumor Maligno De Otros Órganos Genitourinarios	11	1,13%
Leucemia	7	0,72%
Tumor Maligno Del Tejido Linfático, De Otros Órganos Hematopoyéticos Y De Tejidos Afines	10	1,02%
Tumores Malignos De Otras Localizaciones Y De Las No Especificadas	35	3,59%
Tumores In Situ, Benignos Y Los De Comportamiento Incierto O Desconocido	9	0,92%
Enfermedades Transmisibles	**67**	**6,86%**
Enfermedades Infecciosas Intestinales	9	0,92%
Tuberculosis	5	0,51%
Ciertas Enfermedades Transmitidas Por Vectores Y Rabia	2	0,20%
Ciertas Enfermedades Inmunoprevenibles	1	0,10%
Meningitis	1	0,10%
Septicemia, Excepto Neonatal	1	0,10%
Enfermedad Por El Vih (Sida)	6	0,61%
Infecciones Respiratorias Agudas	39	4,00%
Resto De Ciertas Enfermedades Infecciosas Y Parasitarias	3	0,31%
Causas Externas	**9**	**0,92%**
Accidentes Que Obstruyen La Respiración	1	0,10%
Los Demás Accidentes	5	0,51%
Eventos De Intención No Determinada	1	0,10%
Las Demás Causas Externas	2	0,20%
Caídas	0	0,00%
Ciertas Afecciones Originadas En El Período Perinatal	**6**	**0,61%**
Trastornos Respiratorios Específicos Del Período Perinatal	2	0,20%
Resto De Ciertas Afecciones Originadas En El Período Perinatal	2	0,20%
Feto Y Recién Nacido Afectados Por Complicaciones Obstétricas Y Traumatismo Del Nacimiento	2	0,20%
Signos, Síntomas Y Afecciones Mal Definidas	**3**	**0,31%**
Signos, Síntomas Y Afecciones Mal Definidas	3	0,31%
Total general	**976**	**100,00%**

Fuente: Cubos SISPRO estadísticas vitales 2025

Este documento es propiedad de Salud Total EPS-S, Toda copia de este documento consultada fuera del SGC no tiene validez. Está prohibido el uso de la información fuera de la empresa, así como divulgar y reproducir total o parcialmente este documento a personas externas.

6.2. Mortalidad por Curso de Vida y Género

La distribución de la mortalidad por genero se presenta en mayor proporción en la población femenina con 489 casos que representa el 50,10% comparado con la población masculina con 487 (49,90%). Se concentra la mortalidad en el curso de vida de la Vejez (> 60 años) con el 83,50%, seguido de la Adultez con 13,11%.

Tabla 21. Distribución por Causas de Defunción Lista 667 CIE10 por curso de vida y género, Departamento Santander. Salud Total EPS-S

Causa Agrupada	Femenino		Masculino		Total N. 2025	Total % 2025
	N. 2025	% 2025	N. 2025	% 2025		
Primera Infancia (0-5 años)	**3**	**0,31%**	**7**	**0,72%**	**10**	**1,02%**
Enfermedades Transmisibles	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%
Ciertas Afecciones Originadas En E	2	0,20%	4	0,41%	6	0,61%
Todas Las Demás Enfermedades	1	0,10%	3	0,31%	4	0,41%
Infancia (6-11 años)	**2**	**0,20%**	**0**	**0,00%**	**2**	**0,20%**
Enfermedades Transmisibles	0	0,00%		0,00%	0	0,00%
Neoplasias		0,00%	0	0,00%	0	0,00%
Todas Las Demás Enfermedades	2	0,20%	0	0,00%	2	0,20%
Adolescencia (12-17 años)	**1**	**0,10%**	**6**	**0,61%**	**7**	**0,72%**
Enfermedades Transmisibles	0	0,00%	2	0,20%	2	0,20%
Neoplasias	1	0,10%	3	0,31%	4	0,41%
Todas Las Demás Enfermedades		0,00%	1	0,10%	1	0,10%
Juventud (18-28 años)	**6**	**0,61%**	**8**	**0,82%**	**14**	**1,43%**
Enfermedades Transmisibles	1	0,10%	4	0,41%	5	0,51%
Neoplasias		0,00%	2	0,20%	2	0,20%
Enfermedades Sistema Circulatorio	1	0,10%	0	0,00%	1	0,10%
Todas Las Demás Enfermedades	4	0,41%	2	0,20%	6	0,61%
Adultez (29-59 años)	**65**	**6,66%**	**63**	**6,45%**	**128**	**13,11%**
Enfermedades Transmisibles	5	0,51%	4	0,41%	9	0,92%
Neoplasias	35	3,59%	22	2,25%	57	5,84%
Enfermedades Sistema Circulatorio	11	1,13%	20	2,05%	31	3,18%
Causas Externas		0,00%	0	0,00%	0	0,00%
Todas Las Demás Enfermedades	14	1,43%	16	1,64%	30	3,07%
Signos, Síntomas Y Afecciones Mal Definidas		0,00%	1	0,10%	1	0,10%
Vejez (> 60 años)	**412**	**42,21%**	**403**	**41,29%**	**815**	**83,50%**
Enfermedades Transmisibles	19	1,95%	32	3,28%	51	5,23%
Neoplasias	85	8,71%	78	7,99%	163	16,70%
Enfermedades Sistema Circulatorio	145	14,86%	150	15,37%	295	30,23%
Causas Externas	7	0,72%	2	0,20%	9	0,92%
Todas Las Demás Enfermedades	156	15,98%	139	14,24%	295	30,23%
Signos, Síntomas Y Afecciones Mal Definidas		0,00%	2	0,20%	2	0,20%
Total general	**489**	**50,10%**	**487**	**49,90%**	**976**	**100,00%**

Fuente: Cubo Sispro Estadísticas Vitales Salud Total EPS-S-S año 2025

A continuación, se presentan los diagnósticos más frecuentes por curso de vida, respecto a las mortalidades, en donde se puede evidenciar que las causadas por Insuficiencia respiratoria aguda ocupan el primer lugar en la infancia, adolescencia, adultez y la vejez.

Tabla 22. Distribución Primeros diagnósticos CIE-10 Por Curso de Vida. Salud Total EPS-S, año 2025

Este documento es propiedad de Salud Total EPS-S, Toda copia de este documento consultada fuera del SGC no tiene validez. Está prohibido el uso de la información fuera de la empresa, así como divulgar y reproducir total o parcialmente este documento a personas externas.

Diagnostico	N.2025	% 2025
Primera Infancia (0-5 años)	**10**	**1,60%**
Sepsis Bacteriana Del Recien Nacido, No Especificada	2	20,00%
Insuficiencia Respiratoria Del Recien Nacido	2	20,00%
Otros Trastornos Cardiovasculares Originados En El Perioc	1	10,00%
Taquicardia Ventricular	1	10,00%
Encefalopatia Hipoxico Isquemica Del Recien Nacido	1	10,00%
Infancia (6-11 años)	**2**	**0,32%**
Insuficiencia Respiratoria Aguda	1	50,00%
Insuficiencia Respiratoria, No Especificada	1	50,00%
Choque Séptico	0	0,00%
Paro Cardiaco, No Especificado	0	0,00%
Otros Sintomas Y Signos Generales Especificados	0	0,00%
Adolescencia(12-17 años)	**7**	**1,12%**
Insuficiencia Respiratoria, No Especificada	2	28,57%
Hemorragia Intraencefalica, No Especificada	1	14,29%
Peritonitis Aguda	1	14,29%
Paro Cardiaco, No Especificado	1	14,29%
Choque Séptico	1	14,29%
Insuficiencia Respiratoria Aguda	1	14,29%
Juventud(18-28 años)	**14**	**2,24%**
Otros Sintomas Y Signos Generales Especificados	3	21,43%
Peritonitis Aguda	3	21,43%
Neumonia, No Especificada	2	14,29%
Infeccion Local De La Piel Y Del Tejido Subcutaneo	1	7,14%
Infarto Agudo Del Miocardio, Sin Otra Especificacion	1	7,14%
Otras Formas De Choque	1	7,14%
Adultez (29-59 años)	**76**	**12,14%**
Insuficiencia Respiratoria Aguda	22	28,95%
Choque Cardiogenico	17	22,37%
Otras Formas De Choque	15	19,74%
Choque Séptico	13	17,11%
Infarto Agudo Del Miocardio, Sin Otra Especificacion	9	11,84%
Vejez (> 60 años)	**517**	**82,59%**
Insuficiencia Respiratoria Aguda	172	33,27%
Choque Cardiogenico	136	26,31%
Choque Séptico	89	17,21%
Infarto Agudo Del Miocardio, Sin Otra Especificacion	83	16,05%
Asfixia	37	7,16%

Fuente: Cubo Sispro Estadísticas Vitales Salud Total EPS-S-S año 2025

6.3. Indicadores de Mortalidad

En el departamento de Santander se presenta una Tasa Bruta de Mortalidad que se estimó en 5,03 por cada 1.000 afiliados en el año 2025, registro inferior al valor de referencia nacional país de 5,30 por cada 1.000 habitantes según boletín del DANE-EEVV 2025, así mismo se evidencia un aumento respecto al registro del año 2024 (3,95) para este mismo departamento.

Para la mortalidad general en hombres y mujeres en el departamento se presenta un aumento para el año 2025 de (5,44) y (4,63) respectivamente, siendo el número de defunciones más frecuentes en la población masculina.

Este documento es propiedad de Salud Total EPS-S, Toda copia de este documento consultada fuera del SGC no tiene validez. Está prohibido el uso de la información fuera de la empresa, así como divulgar y reproducir total o parcialmente este documento a personas externas.

En la Razón de Mortalidad Materna mide el número de mujeres que fallecen durante el embarazo o en los 42 días siguientes al parto y hasta un año posterior a este, por cada 100.000 nacidos vivos, independiente de la duración de la gestación y del sitio de atención del parto. Se define como defunción materna la mortalidad como consecuencia de cualquier causa relacionada con el embarazo o agravada por esta condición o su atención, pero no por causas accidentales o incidentales.

Para el año 2025 se registra una Razón de mortalidad materna de 94,34 casos por cada 100 mil nacidos vivos en el departamento de Santander, evidenciando un aumento respecto al año anterior en donde no se presentaron casos para este evento.

La mortalidad infantil señala el número de defunciones en niños menores de un año por cada 1000 nacidos vivos y a su vez representa la probabilidad de morir durante el primer año de vida. Se considera de gran importancia el seguimiento de este indicador dado que el primer año de vida es el de mayor riesgo para la supervivencia humana, a partir de este momento las probabilidades de supervivencia aumentan. La mortalidad infantil hace parte de uno de los Objetivos de Desarrollo del Milenio de las Naciones Unidas y por lo tanto se constituye en uno de los indicadores trazadores para Salud Total EPS-S.

Para el año 2025 se registró una Tasa de Mortalidad Infantil de 6,13 casos por cada 1000 nacidos vivos, el cual se encuentra por debajo del último registro oficial para Colombia (10,20 x 1000 N.V.) y del valor de referencia para la EPS-S a nivel nacional (9,28). Se presenta la variación de este indicador para los últimos 2 años, en donde se evidencia aumento en comparación con el registro del año anterior (4,96 x 1000 N.V.).

La tasa de mortalidad en menores de 5 años representa la probabilidad que tienen un recién nacido de morir antes de cumplir el quinto año de vida. Este indicador hace parte fundamental del cuarto Objetivo de Desarrollo del Milenio de las Naciones Unidas y por lo tanto su seguimiento es de vital importancia tanto para el país como para Salud Total EPS-S.

Para el año 2025 en el departamento de Santander se registró una Tasa de Mortalidad en menores de 5 años de 6,60 casos por cada 1000 nacidos vivos para este territorio, la cual se encuentra por debajo del último registro oficial para Colombia (12,62 x 1000 N.V.) y para el registro de Salud Total EPS-S a nivel nacional (12,88). Al comparar el indicador para los últimos 2 años, en donde se evidencia aumento con respecto al año anterior (5,46 x 1000 N.V.).

Tabla 23. Indicadores de Mortalidad Departamento Santander. Salud Total EPS-S

Este documento es propiedad de Salud Total EPS-S, Toda copia de este documento consultada fuera del SGC no tiene validez. Está prohibido el uso de la información fuera de la empresa, así como divulgar y reproducir total o parcialmente este documento a personas externas.

Nombre del Indicador	Expresión	Indicador año 2024	Indicador año 2025	Referencia Nacional ST 2025	Referencia Nacional	Fuente Referencia Nacional
Tasa Bruta de Mortalidad	No. De defunciones por cada 1.000 afiliados.	3,95	5,03	4,70	5,30	Boletin DANE EEVV corte 2025
Mortalidad general en hombres	No. De defunciones en hombres por cada 1.000 afiliados.	4,39	5,44	5,27	6,31	Indicadores Básicos De Salud 2025 MSPS corte año 2023
Mortalidad general en Mujeres	No. De defunciones en mujeres por cada 1.000 afiliados.	3,53	4,63	4,12	4,84	Indicadores Básicos De Salud 2025 MSPS corte año 2023
Razón de Mortalidad Materna	No. De defunciones Maternas por cada 100.000 Nacidos Vivos.	0,00	94,34	43,88	45,60	Preliminar. INS-BES Sem 53 2025
Tasa de Mortalidad en < 1 Año	No. De defunciones por cada 1.000 Nacidos Vivos.	4,96	6,13	9,28	10,20	Boletin DANE EEVV corte 2025
Tasa de Mortalidad Estimada en < 5 Años	No. De defunciones en menores de 5 años por cada 1.000 Nacidos Vivos.	5,46	6,60	12,88	12,62	Así vamos en salud. Corte año 2025

Fuente: Base Mortalidad Salud Total EPS-S-S 2024 - 2025, Base BDUA 20253 y PAD 1555 NV 2025

En relación con las enfermedades transmitidas por vectores y las enfermedades zoonóticas, se encuentra que para el año 2025 no se registraron casos de mortalidad por malaria y tampoco para dengue.

La mortalidad perinatal se define como aquella que ocurre en el periodo comprendido entre las 22 semanas de gestación o cuando el producto de la gestación pesa más de 500 gramos y los siete días completos después del nacimiento. Las muertes neonatales son las que ocurren entre el nacimiento y los primeros 28 días de vida y las muertes neonatales tardías son las que ocurren entre los 7 días y el día 28 de vida. Para el año 2025 se registró una Tasa de Mortalidad Perinatal de 8,49 casos por cada 1000 nacidos vivos para este departamento, el cual es inferior al registro oficial para Colombia (13,10 x 1000 N.V.) y al valor de referencia nacional para Salud Total EPS-S (11,94).

En cuanto al cáncer en la mujer, se observó para este departamento una tasa cáncer de cuello uterino de 6,22, inferior al registro de la aseguradora (6,50), mientras que para cáncer de mama se identificó una tasa de mortalidad por este evento de 13,13 por cada 100.000 mujeres, la cual se encuentra por encima del valor de referencia nacional para la aseguradora (17,76) y por encima del registro oficial para el país (14,39 x 100.000 mujeres), lo que hace necesario en el departamento reforzar los programas y estrategias en torno a la salud femenina. De otro lado y con respecto a mortalidad por leucemia en población infantil, en el departamento registro una tasa de 5,21 muertes por cada 100 mil menores de 15 años.

Respecto a las enfermedades prevalentes en la infancia como la enfermedad diarreica aguda (EDA) no se presentan casos y tampoco en infección respiratoria aguda (IRA).

Tabla 24. Indicadores de Mortalidad Salud Pública. Departamento Santander. Salud Total EPS-S

Este documento es propiedad de Salud Total EPS-S, Toda copia de este documento consultada fuera del SGC no tiene validez. Está prohibido el uso de la información fuera de la empresa, así como divulgar y reproducir total o parcialmente este documento a personas externas.

Nombre del Indicador	Expresión	Indicador año 2024	Indicador año 2025	Referencia Nacional ST 2025	Referencia Nacional	Fuente Referencia Nacional
Tasa de Mortalidad por Malaria	No. De defunciones por Malaria x 100.000 afiliados	0,00	0,00	0,02	0,01	Preliminar. INS-Inf Evento Sem 48 2025
Tasa de Letalidad por Dengue	Proporción de defunciones por Dengue, respecto al total de casos de dengue grave.	0,13	0,00	0,10	0,09	Preliminar. INS-BES Sem 53 2025
Tasa de Mortalidad Perinatal y Neonatal	No. De defunciones Perinatales y Neonatales por cada 1.000 Nacidos Vivos.	8,44	8,49	11,94	13,10	Preliminar. INS-BES Sem 53 2025
Tasa de Mortalidad por Cancer de Cuello Uterino.	No. De defunciones por Cáncer de Cuello Uterino x 100.000 mujeres	6,29	6,22	6,50	10,48	Así vamos en salud. Corte año 2025
Tasa de Mortalidad por Cancer de Mama.	No. De defunciones por Cancer de Mama x 100.000 mujeres	16,76	13,13	17,76	14,39	Así vamos en salud. Corte año 2025
Tasa de Mortalidad por EDA en < 5 Años.	No. De defunciones por EDA x 100.000 menores de 5 años.	0,00	0,00	0,41	1,98	Así vamos en salud. Corte año 2025
Tasa de Mortalidad por IRA en < 5 Años.	No. De defunciones por IRA x 100.000 menores de 5 años.	0,00	0,00	2,84	4,26	Así vamos en salud. Corte año 2025
Tasa de Mortalidad por Leucemias Pediatricas Agudas en < de 15 Años.	No. De defunciones por Leucemias Agudas Pediatricas x 100.000 menores de 15 años.	1,67	5,21	1,85	1,5	Preliminar. Infocancer. Corte año 2024

Fuente: Base Mortalidad Salud Total EPS-S 2025, Base BDUA 2025 y PAD 1555 NV 2025

7. Comportamiento Eventos De Interés En Salud Pública

La vigilancia epidemiológica es un proceso sistemático el cual requiere de protocolos, fichas de notificación y software (SIVIGILA) del Instituto Nacional de Salud (INS) actualizados y socializados; todos los eventos de Vigilancia en Salud Pública deben notificarse al Ente Territorial independientemente del consentimiento del paciente, teniendo en cuenta que el bien común prima sobre el individual. La información de los eventos de interés en salud publica definidos por el Instituto Nacional de Salud (INS) y notificados al Sistema de Vigilancia en Salud Pública (SIVIGILA) tienen como origen principal las unidades primarias generadoras de datos (UPGD) del país.

La aseguradora consolida y difunde la información sobre los eventos de interés en salud pública del conglomerado poblacional afiliado a Salud Total EPS-S S.A en el departamento de Santander, con la retroalimentación recibida del Instituto Nacional de Salud (INS), el manejo de cada uno de los eventos. El seguimiento se realiza de acuerdo con lo establecido en los lineamientos nacionales por el INS para la vigilancia y el control, con el objetivo de planear e implementar acciones en salud desde el aseguramiento y la prestación, cumpliendo la normatividad vigente.

Para el año 2025, se identificó para el departamento un total de 5.075 casos notificados al SIVIGILA, de los cuales el 59% quedaron confirmados para el cierre de la vigencia;

Este documento es propiedad de Salud Total EPS-S, Toda copia de este documento consultada fuera del SGC no tiene validez. Está prohibido el uso de la información fuera de la empresa, así como divulgar y reproducir total o parcialmente este documento a personas externas.

13% fueron descartados y se identificaron 28% que quedaron como casos en estudio. Dentro de los casos confirmados y en estudio se registraron 113 gestantes.



De los casos clasificados como confirmados y en estudio, se puede evidenciar que el 30,23% (n=1.333 casos) se concentró en el evento de Dengue, en segundo lugar, se ubica el evento de Agresiones por Animales Potencialmente Transmisores de Rabia con el 22,57% (n=995 casos), en tercer lugar, se encuentra el evento de Vigilancia en Salud Pública de la Violencia de Género e Intrafamiliar con el 20,50% (n=904 casos).

Tabla 25. Distribución de casos de eventos de interés en salud pública confirmados y en estudio, departamento Santander, año 2025

Este documento es propiedad de Salud Total EPS-S, Toda copia de este documento consultada fuera del SGC no tiene validez. Está prohibido el uso de la información fuera de la empresa, así como divulgar y reproducir total o parcialmente este documento a personas externas.

NOMBRE EVENTO	CASOS	%
DENGUE	1.333	30,23%
AGRESIONES POR ANIMALES POTENCIALMENTE TRANSMISORES DE RABIA	995	22,57%
VIGILANCIA EN SALUD PÚBLICA DE LA VIOLENCIA DE GÉNERO E INTRAFAMILIAR	904	20,50%
INTENTO DE SUICIDIO	186	4,22%
TUBERCULOSIS	134	3,04%
VARICELA INDIVIDUAL	95	2,15%
MORBILIDAD MATERNA EXTREMA	84	1,91%
INTOXICACIONES	80	1,81%
VIH/SIDA/MORTALIDAD POR SIDA	73	1,66%
ENFERMEDADES HUERFANAS - RARAS	71	1,61%
SIFILIS GESTACIONAL	51	1,16%
CÁNCER DE LA MAMA Y CUELLO UTERINO	51	1,16%
ENFERMEDAD TRANSMITIDA POR ALIMENTOS O AGUA (ETA)	39	0,88%
DESNUTRICIÓN AGUDA EN MENORES DE 5 AÑOS	30	0,68%
LEISHMANIASIS CUTANEA	27	0,61%
EVENTO INDIVIDUAL SIN ESTABLECER	23	0,52%
DEFECTOS CONGENITOS	21	0,48%
MORTALIDAD PERINATAL Y NEONATAL TARDÍA	20	0,45%
CHAGAS	18	0,41%
IAD - INFECCIONES ASOCIADAS A DISPOSITIVOS - INDIVIDUAL	17	0,39%
ACCIDENTE OFIDICO	16	0,36%
INFECCIONES DE SITIO QUIRÚRGICO ASOCIADAS A PROCEDIMIENTO MÉDICO QUIRÚRGICO	14	0,32%
MALARIA	13	0,29%
SIFILIS CONGENITA	13	0,29%
LESIONES POR ARTEFACTOS EXPLOSIVOS (POLVORA Y MINAS ANTIPERSONAL)	12	0,27%
HEPATITIS B, C Y COINFECCIÓN HEPATITIS B Y DELTA	11	0,25%
CÁNCER EN MENORES DE 18 AÑOS	11	0,25%
IRA POR VIRUS NUEVO	10	0,23%
HEPATITIS A	10	0,23%
PAROTIDITIS	10	0,23%
DENGUE GRAVE	8	0,18%
ACCIDENTES POR OTROS ANIMALES VENENOSOS	7	0,16%
LEPTOSPIROSIS	7	0,16%
MENINGITIS BACTERIANA Y ENFERMEDAD MENINGOCÓCICA	4	0,09%
INFECCION RESPIRATORIA AGUDA GRAVE IRAG INUSITADA	4	0,09%
MORTALIDAD MATERNA	3	0,07%
VIRUS MPOX	2	0,05%
ESI - IRAG (VIGILANCIA CENTINELA)	1	0,02%
TOS FERINA	1	0,02%
Total general	**4.409**	**100,00%**

Fuente: Notificación Sivigila por departamento de residencia, Salud Total, año 2025.

Con respecto al curso de vida, los casos notificados al SIVIGILA se concentraron en la Adultez, con el 27,44%, seguido por la juventud con el 18,33% y en tercer lugar se ubica el curso de vida de la adolescencia, con el 17,99%.

Este documento es propiedad de Salud Total EPS-S, Toda copia de este documento consultada fuera del SGC no tiene validez. Está prohibido el uso de la información fuera de la empresa, así como divulgar y reproducir total o parcialmente este documento a personas externas.

Ilustración 8. Distribución de casos de eventos de interés en salud pública por curso de vida, departamento Santander, año 2025





Fuente: Notificación Sivigila por departamento de residencia, Salud Total, año 2025

Con relación a las mortalidades notificadas al SIVIGILA presentadas en el departamento de Santander, el 48,78% (n=20 casos) corresponde a las relacionadas con la mortalidad perinatal y neonatal tardía; seguido por Tuberculosis con el 14,63% (n=6 casos).

Tabla 26. Distribución de casos confirmados y en estudio de mortalidad, departamento Santander, año 2025

NOMBRE EVENTO	CASOS	%
MORTALIDAD PERINATAL Y NEONATAL TARDÍA	20	48,78%
TUBERCULOSIS	6	14,63%
MORTALIDAD MATERNA	3	7,32%
CÁNCER EN MENORES DE 18 AÑOS	2	4,88%
SIFILIS CONGENITA	2	4,88%
HEPATITIS B, C Y COINFECCIÓN HEPATITIS B Y DELTA	2	4,88%
IAD - INFECCIONES ASOCIADAS A DISPOSITIVOS - INDIVIDUAL	2	4,88%
DEFECTOS CONGENITOS	1	2,44%
VIH/SIDA/MORTALIDAD POR SIDA	1	2,44%
ENFERMEDAD TRANSMITIDA POR ALIMENTOS O AGUA (ETA)	1	2,44%
LEPTOSPIROSIS	1	2,44%
Total general	**41**	**100,00%**

Fuente: Notificación Sivigila por departamento de residencia, Salud Total, año 2025

Este documento es propiedad de Salud Total EPS-S, Toda copia de este documento consultada fuera del SGC no tiene validez. Está prohibido el uso de la información fuera de la empresa, así como divulgar y reproducir total o parcialmente este documento a personas externas.