Contenido

Índice de Ilustración 2
INTRODUCCIÓN 3
1. Distribución Demográfica 4
2. Morbilidad En Consulta Externa 9
2.1. Morbilidad en Consulta Externa por Curso de Vida 11
3. Morbilidad General en Urgencias 12
4. Morbilidad General en Hospitalización 14
5. Morbilidad en Unidad de Cuidados Intensivos (UCI) 17
5.1. Hospitalización en UCI Adultos 18
5.2. Hospitalización en UCI Pediátrica 20
5.3. Hospitalización en UCI Neonatal 21
6. Mortalidad General 22
6.1. Mortalidad por Grandes Causas y Subcausas de consulta 22
6.2. Mortalidad por Curso de Vida y Género 24
6.3. Indicadores de Mortalidad 25
7. Comportamiento Eventos De Interés En Salud Pública 28

Índice de Tablas

Tabla 1. Distribución de la Población por Quinquenios y género, año 2025 6
Tabla 2. Distribución Población por municipios, régimen, genero. Salud Total EPS-S año 2025 ... 6
Tabla 3.Distribución de la Población Afiliada por Municipio, año 2025 7
Tabla 4. Índices Demográficos del Departamento 7
Tabla 5. Índices Demográficos por Municipios año 2025 8
Tabla 6. Grades Causas de Consulta Enero a junio 2024 - 2025. Departamento Sucre 9
Tabla 7. Grades Causas de Consulta 2025, por municipios 10
Tabla 8. Sub-Causas de Consulta por sexo; Enero a junio 2025 10
Tabla 9. Distribución Causas de Morbilidad en Consulta Externa, Curso de Vida Departamento de Sucre. Salud Total EPS-S. Enero a junio 2025 11
Tabla 10. Distribución Causas de Morbilidad en Urgencias. Departamento Sucre. Salud Total EPS-S. Enero a junio 2025 13
Tabla 11. Distribución Causas de Morbilidad en Consulta por Urgencias por Curso de Vida. Departamento Sucre. Salud Total EPS-S. Enero a junio 2025 14
Tabla 12. Distribución Causas de Morbilidad en Hospitalización, según Lista Carga Global de la Enfermedad 2004 Departamento de Sucre. Salud Total EPS-S. Año 2025 15
Tabla 13. Distribución Causas de Morbilidad en Hospitalización por Curso de Vida, según Lista Carga Global de la Enfermedad 2004 Departamento de Sucre. Salud Total EPS-S. Año 2025 ... 16
Tabla 14. Distribución Causas de Morbilidad en Hospitalización por Genero. Departamento de Sucre. Salud Total EPS-S. Año 2025 17
Tabla 15. Distribución Causas de Morbilidad en UCI, según Lista Carga Global de la Enfermedad 2004 Departamento Sucre. Salud Total EPS-S. Año 2025 18
Tabla 16. Distribución 20 Primeros Diagnósticos Hospitalarios en Unidad de Cuidados Intensivos Adultos. Departamento Sucre. Salud Total EPS-S. Año 2025 19
Tabla 17. Distribución 20 Primeros Diagnósticos Hospitalarios en Unidad de Cuidados Intensivos Pediátricos (1 a 14 años) Departamento Sucre Salud Total EPS-S. Año 2025 20
Tabla 18. Distribución Primeros Diagnósticos Hospitalarios en Unidad de Cuidados Intensivos Neonatal (Menor de 1 año) Departamento Sucre. Salud Total EPS-S. Año 2025 21

Este documento es propiedad de Salud Total EPS-S, Toda copia de este documento consultada fuera del SGC no tiene validez. Está prohibido el uso de la información fuera de la empresa, así como divulgar y reproducir total o parcialmente este documento a personas externas.

Tabla 19. Distribución de Mortalidad por Grandes Causas en el Departamento Sucre, Salud Total EPS año 2024 - 2025..... 22
Tabla 20. Distribución de Mortalidad por Subcausas en el Departamento Sucre, Salud Total EPS año 2025 23
Tabla 21. Distribución por Causas de Defunción Lista 667 CIE10 por curso de vida y género, Departamento Sucre. Salud Total EPS-S..... 24
Tabla 22. Distribución Primeros diagnósticos CIE-10 Por Curso de Vida. Salud Total EPS-S, año 2025 25
Tabla 23. Indicadores de Mortalidad Departamento Sucre. Salud Total EPS-S..... 27
Tabla 24. Indicadores de Mortalidad Salud Pública. Departamento Sucre. Salud Total EPS-S 28
Tabla 25. Distribución de casos de eventos de interés en salud pública confirmados y en estudio, departamento Sucre, año 2025..... 30
Tabla 26. Distribución de casos confirmados y en estudio de mortalidad, departamento Sucre, año 2025 31

Índice de Ilustración

Ilustración 1. Pirámide Poblacional Departamento Sucre año 2025 5
Ilustración 2. Distribución por Curso de Vida. Salud Total EPS-S..... 5
Ilustración 3. Tasa Bruta de Natalidad. Salud Total EPS-S. años 2020 - 2025..... 8
Ilustración 4. Tasa General de Fecundidad. Salud Total EPS-S. 9
Ilustración 5. Tasa de Hospitalización en UCI Adultos por 10.000 afiliados mayores de 14 años. Departamento Sucre. Salud Total EPS-S. Años 2024 – 2025..... 19
Ilustración 6. Tasa de Hospitalización en UCI Pediátrica por 10.000 afiliados entre 1 y 14 años. Departamento Sucre. Salud Total EPS-S. Años 2024 – 2025..... 21
Ilustración 7. Tasa de Hospitalización en UCI Neonatal por 10.000 afiliados Menores de 1 año. Departamento Sucre. Salud Total EPS-S. Años 2024 – 2025..... 22
Ilustración 8. Distribución de casos de eventos de interés en salud pública por curso de vida, departamento Sucre, año 2025..... 31

Este documento es propiedad de Salud Total EPS-S, Toda copia de este documento consultada fuera del SGC no tiene validez. Está prohibido el uso de la información fuera de la empresa, así como divulgar y reproducir total o parcialmente este documento a personas externas.

INTRODUCCIÓN

El presente perfil epidemiológico de la EPS Salud Total en el departamento de Sucre tiene como propósito caracterizar integralmente el estado de salud de la población afiliada durante el año 2025, mediante el análisis de su estructura demográfica, patrones de morbilidad, mortalidad y comportamiento de eventos de interés en salud pública. Este documento se constituye en un insumo técnico clave para la comprensión de la dinámica poblacional y la carga de enfermedad en el territorio.

En concordancia con la transición demográfica y epidemiológica, el análisis incorpora la distribución por curso de vida, sexo y territorio, permitiendo identificar diferencias en los perfiles de riesgo y necesidades en salud. Asimismo, se abordan los principales motivos de consulta en los diferentes niveles de atención —consulta externa, urgencias, hospitalización y unidades de cuidado intensivo—, evidenciando la complejidad creciente de la atención y la coexistencia de eventos agudos y enfermedades crónicas.

El componente de mortalidad se analiza a partir de grandes causas, subcausas y su distribución por curso de vida y género, complementado con indicadores que permiten evaluar tendencias y magnitud del daño en salud. De igual forma, se examina el comportamiento de los eventos de interés en salud pública, incluyendo enfermedades transmisibles como el dengue, con el fin de identificar alertas epidemiológicas y orientar la respuesta institucional.

Finalmente, la integración de tablas e ilustraciones facilita la interpretación de los hallazgos y fortalece el análisis técnico, consolidando este perfil como una herramienta estratégica para la gestión del riesgo en salud, la toma de decisiones y la planificación de intervenciones. Su enfoque permite orientar acciones diferenciales y oportunas, encaminadas a mejorar los resultados en salud y garantizar la sostenibilidad del aseguramiento.

Este documento es propiedad de Salud Total EPS-S, Toda copia de este documento consultada fuera del SGC no tiene validez. Está prohibido el uso de la información fuera de la empresa, así como divulgar y reproducir total o parcialmente este documento a personas externas.

1. Distribución Demográfica

La demografía involucra por un lado el conocimiento de la estructura de una población y por otra parte los mecanismos por los que se modifican los procesos que determinan la formación, conservación y disminución de esta.

El conocimiento de los aspectos demográficos de la población toma gran importancia, dado que estos se constituyen como unos de los principales elementos para realizar estimaciones y proyecciones a futuro, previsibles en tamaño y estructura, así como sus cambios y factores incidentes, los cuales deben tenerse en cuenta para medir y establecer prioridades en salud pública. Esta variabilidad refleja las modificaciones en las necesidades en salud de la población afiliada y generan un escenario para la evaluación, desarrollo y ajuste de políticas institucionales encaminadas a la planeación de la atención en salud de nuestros afiliados.

Salud Total EPS-S en este territorio tenía 120.075 afiliados, el 2,24% de la población total de la EPS. Para el año 2025 dicha población está representada en un 49% por hombres y un 51% por mujeres cuya relación corresponde a 97 hombres por cada 100 mujeres. Respecto al tipo de afiliación al Sistema General de Seguridad Social en Salud, el 65% de la población está en el régimen Contributivo y el 35% en el régimen subsidiado.

En cuanto a la ubicación por área de residencia urbano/rural, la población de Salud Total EPS-S habita en 96% las áreas urbanas del territorio, esto puede explicarse por las ventajas comparativas sociales y económicas que ofrecen las ciudades.



Fuente: Cubo Sispro-BDUA diciembre 2025

La pirámide poblacional del Departamento de Sucre presenta una estructura expansiva, caracterizada por una amplia base poblacional y un predominio de niños, adolescentes y adultos jóvenes, lo que indica una etapa temprana de transición demográfica. Este comportamiento se asocia con una carga epidemiológica dominada por enfermedades

Este documento es propiedad de Salud Total EPS-S, Toda copia de este documento consultada fuera del SGC no tiene validez. Está prohibido el uso de la información fuera de la empresa, así como divulgar y reproducir total o parcialmente este documento a personas externas.

transmisibles, condiciones materno-infantiles y eventos relacionados con determinantes sociales de la salud. Se requiere priorizar intervenciones en promoción de la salud, prevención de enfermedades, fortalecimiento de programas de atención primaria y control de factores de riesgo desde edades tempranas. La estructura poblacional representa una oportunidad para impactar positivamente la carga de enfermedad a largo plazo y mejorar la sostenibilidad del sistema de salud.

Ilustración 1. Pirámide Poblacional Departamento Sucre año 2025



Fuente: Cubo Sispro-BDUA diciembre 2025

Para el año 2025, la EPS-S en este territorio contaba con un 7,0% de población en el curso de vida primera infancia, mientras que la población mayor de 60 años en el departamento, no supera el 12,7% y la población en el curso de vida adultez (29 - 59 años) alcanza el 44,6%.

Ilustración 2. Distribución por Curso de Vida. Salud Total EPS-S



Fuente: Cubo Sispro-BDUA diciembre 2025

Este documento es propiedad de Salud Total EPS-S, Toda copia de este documento consultada fuera del SGC no tiene validez. Está prohibido el uso de la información fuera de la empresa, así como divulgar y reproducir total o parcialmente este documento a personas externas.

Con respecto a la población por quinquenio, se observa que hay mayor concentración en los grupos quinquenales entre 30 a 44 años con una proporción 25,7%. El sexo femenino predomina en casi todos los quinquenios con excepción de algunos grupos como de 0 24 años.

Tabla 1. Distribución de la Población por Quinquenios y género, año 2025

Quinquenio	MASCULINO		FEMENINO		TOTAL GENERAL	
	Numero	(%) Porcentaje	Numero	(%) Porcentaje	Numero	(%)
De 0 a 4 años	3.425	5,79%	3.311	5,43%	6.736	5,6%
De 05 a 09 años	4.502	7,61%	4.413	7,24%	8.915	7,4%
De 10 a 14 años	5.486	9,28%	5.386	8,84%	10.872	9,1%
De 15 a 19 años	4.855	8,21%	4.661	7,65%	9.516	7,9%
De 20 a 24 años	3.934	6,65%	3.912	6,42%	7.846	6,5%
De 25 a 29 años	4.429	7,49%	4.616	7,58%	9.045	7,5%
De 30 a 34 años	4.974	8,41%	5.425	8,90%	10.399	8,7%
De 35 a 39 años	5.103	8,63%	5.437	8,92%	10.540	8,8%
De 40 a 44 años	4.842	8,19%	5.061	8,31%	9.903	8,2%
De 45 a 49 años	4.137	7,00%	4.309	7,07%	8.446	7,0%
De 50 a 54 años	3.199	5,41%	3.298	5,41%	6.497	5,4%
De 55 a 59 años	2.866	4,85%	3.019	4,95%	5.885	4,9%
De 60 a 64 años	2.450	4,14%	2.508	4,12%	4.958	4,1%
De 65 a 69 años	1.818	3,07%	2.019	3,31%	3.837	3,2%
De 70 a 74 años	1.236	2,09%	1.396	2,29%	2.632	2,2%
De 75 a 79 años	933	1,58%	999	1,64%	1.932	1,6%
De 80 años o más	953	1,61%	1.163	1,91%	2.116	1,8%
Total general	**59.142**	**100%**	**60.933**	**100%**	**120.075**	**100%**

Fuente: Cubo Sispro-BDUA diciembre 2025

A continuación, se observa la distribución por sexo y régimen en cada uno de los municipios del departamento, el sexo femenino predomina en los dos regímenes contributivo y subsidiado.

Tabla 2. Distribución Población por municipios, régimen, genero. Salud Total EPS-S año 2025

Municipio	CONTRIBUTIVO		Total	SUBSIDIADO		Total	Total
	FEMENINO	MASCULINO	CONTRIBUTIVO	FEMENINO	MASCULINO	SUBSIDIADO	general
70001 - SINCELEJO	30.913	29.417	60.330	14.248	13.470	27.718	88.048
70110 - BUENAVISTA	56	51	107	25	25	50	157
70215 - COROZAL	4.043	3.870	7.913	2.875	2.958	5.833	13.746
70508 - OVEJAS	50	37	87	24	26	50	137
70708 - SAN MARCOS	764	844	1.608	885	848	1.733	3.341
70713 - SAN ONOFRE	505	550	1.055	603	564	1.167	2.222
70820 - TOLÚ	2.898	3.139	6.037	2.334	2.311	4.645	10.682
70823 - TOLUVIEJO	345	620	965	362	409	771	1.736
70717 - SAN PEDRO	1	1	2	0	0	0	2
70400 - LA UNIÓN	1	2	3	0	0	0	3
70523 - PALMITO	1	0	1	0	0	0	1
Total general	**39.577**	**38.531**	**78.108**	**21.356**	**20.611**	**41.967**	**120.075**

Fuente: Cubo Sispro-BDUA diciembre 2025

Salud Total EPS-S tiene población afiliada en 11 municipios del departamento, los territorios que concentran la mayor parte de afiliados son Sincelejo (73,33%) y Corozal (11,45%).

Este documento es propiedad de Salud Total EPS-S, Toda copia de este documento consultada fuera del SGC no tiene validez. Está prohibido el uso de la información fuera de la empresa, así como divulgar y reproducir total o parcialmente este documento a personas externas.

Tabla 3.Distribución de la Población Afiliada por Municipio, año 2025

Código Dane	Territorio	Población ST	% Población de la EPS Afiliada en el territorio	Población ET	% Población del Territorio afiliada a la EPS
70	**SUCRE**	**120.075**	**2,24%**	**1.016.826**	**11,81%**
70001	70001 - SINCELEJO	88.048	73,33%	317.629	27,72%
70110	70110 - BUENAVISTA	157	0,13%	11.469	1,37%
70215	70215 - COROZAL	13.746	11,45%	72.063	19,07%
70508	70508 - OVEJAS	137	0,11%	24.361	0,56%
70708	70708 - SAN MARCOS	3.341	2,78%	62.967	5,31%
70713	70713 - SAN ONOFRE	2.222	1,85%	57.776	3,85%
70820	70820 - TOLÚ	10.682	8,90%	35.167	30,38%
70823	70823 - TOLUVIEJO	1.736	1,45%	23.641	7,34%
70717	70717 - SAN PEDRO	2	0,00%	20.515	0,01%
70400	70400 - LA UNIÓN	3	0,00%	14.662	0,02%
70523	70523 - PALMITO	1	0,001%	16.630	0,01%

Fuente: Cubo Sispro-BDUA diciembre 2025

La población del territorio se considera una población madura con tendencia hacia el envejecimiento de acuerdo con el índice de Friz de 91,7, el índice de infancia muestra como por cada por cada 100 personas existen 22 menores de 15 años y el índice de envejecimiento, indica que por cada 100 menores de 15 años hay 39,70 personas mayores de 65 años.

Tabla 4. Índices Demográficos del Departamento

Indicador	Indicador Pais (Año 2025)	Indicador Nacional para la EAPB (Año 2025)	Indicador para el Territorio (Año 2025)
Población total	52.695.952	5.047.878	120.075
Población Masculina	26.977.112	2.563.777	59.142
Población femenina	25.718.840	2.484.101	60.933
Relación hombres:mujer	95,34	103,00	97,0
Razón ninos:mujer	26,13	18,00	20,0
Índice de infancia	21,92	20,00	22,0
Índice de juventud	24,15	26,00	22,0
Índice de vejez	10,33	7,90	8,80
Índice de envejecimiento	47,13	39,40	39,70
Índice demográfico de dependencia	47,59	38,90	44,6
Índice de dependencia infantil	32,35	27,80	31,9
Índice de dependencia mayores	15,25	10,90	12,6
Índice de Friz	104,64	89,00	91,7

Fuente: Cubo Sispro-BDUA diciembre 2025 - Indicadores Análisis de Situación País Colombia ASIS 2025 MSPS.

A continuación, se evidencian los índices demográficos por cada municipio, se puede observar que el municipio de Toluviejo cuenta con una población envejecida con un índice de friz de 78,4, mientras que municipios como Ovejas y San Onofre representan una población un poco más joven con índice de friz por encima de 160.

Este documento es propiedad de Salud Total EPS-S, Toda copia de este documento consultada fuera del SGC no tiene validez. Está prohibido el uso de la información fuera de la empresa, así como divulgar y reproducir total o parcialmente este documento a personas externas.

Tabla 5. Índices Demográficos por Municipios año 2025

Territorio	Poblacion Total	Poblacion Maculina	Poblacion Femenina	Relación hombres:mujer	Razón niños:mujer	Índice de infancia	Índice de juventud	Índice de vejez	Índice demográfico de dependencia	Índice de dependencia infantil	Índice de dependencia mayores	Índice de Friz
SUCRE	**120.075**	**59.142**	**60.933**	**97,1**	**20,2**	**20,09**	**22,0**	**8,8**	**44,6**	**31,9**	**12,7**	**91,7**
70001 - SINCELEJO	88.048	42.887	45.161	95,0	19,6	19,8	21,7	8,5	43,4	31,1	12,2	86,2
70110 - BUENAVISTA	157	76	81	93,8	23,4	29,3	26,1	3,8	53,9	48,0	5,9	152,4
70215 - COROZAL	13.746	6.828	6.918	98,7	18,5	18,7	20,7	12,7	50,5	31,4	19,1	103,2
70508 - OVEJAS	137	63	74	85,1	22,2	31,4	29,2	2,2	53,9	50,6	3,4	168,4
70708 - SAN MARCOS	3.341	1.692	1.649	102,6	34,1	28,9	21,8	5,2	55,9	47,7	8,2	127,8
70713 - SAN ONOFRE	2.222	1.114	1.108	100,5	39,8	28,3	25,6	6,2	58,5	48,7	9,8	167,5
70820 - TOLÚ	10.682	5.450	5.232	104,2	20,9	20,8	22,4	8,3	45,5	33,4	12,1	105,3
70823 - TOLUVIEJO	1.736	1.029	707	145,5	10,8	14,6	40,1	3,0	22,9	19,2	3,7	78,4
70717 - SAN PEDRO	2	1	1	100,0	0,0	100,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
70400 - LA UNIÓN	3	2	1	200,0	0,0	33,3	33,3	0,0	50,0	50,0	0,0	0,0
70523 - PALMITO	1	0	1	0,0	0,0	100,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Fuente: Cubo Sispro-BDUA diciembre 2025

La Tasa Bruta de Natalidad expresa el número de nacimientos ocurridos en un periodo y representa el número de individuos que nacen vivos por unidad de tiempo. La Tasa Bruta de Natalidad para Salud Total EPS-S-S en este territorio fue de 9,98 por cada 1.000 afiliados en el año 2025, la cual se encuentra por debajo del valor de referencia en Colombia de 13,4 por cada 1.000 habitantes según boletín técnico EEVV DANE preliminar.

Ilustración 3. Tasa Bruta de Natalidad. Salud Total EPS-S. años 2020 - 2025



Fuente: Cubo Sispro-BDUA diciembre 2020-2025 - PAD 1555 Nacidos vivos año 2020-2025

La Tasa General de Fecundidad (TGF) es el indicador que mide la relación de nacimientos respecto a la población de mujeres en edad fértil (MEF) en un periodo de tiempo, y se interpreta como el número de nacimientos por cada mil MEF en un año. Para el año 2025 se reportó una TGF para Salud Total EPS-S en este territorio de 33,87 por mil MEF, el cual se encuentra por encima del indicador nacional de Salud Total el cual fue 28,42 por cada mil MEF.

Este documento es propiedad de Salud Total EPS-S, Toda copia de este documento consultada fuera del SGC no tiene validez. Está prohibido el uso de la información fuera de la empresa, así como divulgar y reproducir total o parcialmente este documento a personas externas.

Ilustración 4. Tasa General de Fecundidad. Salud Total EPS-S.



Fuente: Cubo Sispro-BDUA diciembre 2020-2025 - PAD 1555 Nacidos vivos año 2020-2025

2. Morbilidad En Consulta Externa

De acuerdo a la información disponible en cubos3.sispro.gov.co SGD_CUBOS_RIPS CU - Morbilidad, a partir de los datos consignados, para el año 2025 se registraron 71.907 atenciones correspondientes a consultas médicas generales en las IPS primarias de la red prestadora de Salud Total del departamento.

Dentro de las primeras causas de morbilidad por consulta externa se observa que el 77,32% corresponden a enfermedades no transmisibles, seguido de los signos y síntomas mal definidos con un 11,91%, con un comportamiento muy similar al del año inmediatamente anterior, tal como se muestra a continuación.

Tabla 6. Grades Causas de Consulta Enero a junio 2024 - 2025. Departamento Sucre

Grades Causas	N. Atenciones 2024	N. Atenciones 2025	% Atenciones 2024	% Atenciones 2025
Condiciones maternas perinatales	917	242	0,69%	0,34%
Condiciones transmisibles y nutricionales	8.812	5.344	6,59%	7,43%
Enfermedades no transmisibles	100.611	55.596	75,20%	**77,32%**
Lesiones	4.710	2.162	3,52%	3,01%
Signos y sintomas mal definidos	18.738	8.563	14,01%	11,91%
Total general	**133.788**	**71.907**	**100%**	**100,00%**

Fuente: cubos3.sispro.gov.co SGD_CUBOS_RIPS CU - Morbilidad 2024-2025

Este documento es propiedad de Salud Total EPS-S, Toda copia de este documento consultada fuera del SGC no tiene validez. Está prohibido el uso de la información fuera de la empresa, así como divulgar y reproducir total o parcialmente este documento a personas externas.

A continuación, se muestran las atenciones de los primeros municipios que concentran la mayor proporción de atenciones de este territorio, en donde se evidencia en primer lugar Sincelejo con un 91,02%, seguido de Corozal con un 3,65%.

Tabla 7. Grades Causas de Consulta 2025, por municipios

Territorio	Condiciones maternas perinatales	Condiciones transmisibles y nutricionales	Enfermedades no transmisibles	Lesiones	Signos y sintomas mal definidos	Total general	% Total general
70001 - Sincelejo	186	4.845	51.246	1.949	7.223	65.449	91,02%
70110 - Buenavista	2	4	34	4	16	60	0,08%
70215 - Corozal	12	237	1.904	86	387	2.626	3,65%
70221 - Coveñas	0	3	23	0	14	40	0,06%
70235 - Galeras	0	0	1	1	5	7	0,01%
70265 - Guaranda	0	0	2	0	0	2	0,00%
70400 - La Unión	0	0	1	0	0	1	0,00%
70418 - Los Palmitos	0	0	1	0	0	1	0,00%
70508 - Ovejas	0	7	6	0	4	17	0,02%
70523 - Palmito	0	0	0	0	1	1	0,00%
70670 - Sampués	0	0	0	0	1	1	0,00%
70678 - San Benito Abad	0	1	1	0	2	4	0,01%
70702 - San Juan De Betuli	0	0	0	1	1	2	0,00%
70708 - San Marcos	6	26	304	33	117	486	0,68%
70713 - San Onofre	7	19	178	3	40	247	0,34%
70717 - San Pedro	0	5	8	0	3	16	0,02%
70742 - San Luis De Sincé	0	1	17	0	1	19	0,03%
70771 - Sucre	0	0	7	0	3	10	0,01%
70820 - Santiago De Tolú	28	167	1.657	78	715	2.645	3,68%
70823 - Tolú Viejo	1	29	206	7	30	273	0,38%
Total general	**242**	**5.344**	**55.596**	**2.162**	**8.563**	**71.907**	**100%**

Fuente: cubos3.sispro.gov.co SGD_CUBOS_RIPS CU - Morbilidad 2025

De acuerdo al sexo, se pude evidenciar que en este territorio predominan las atenciones en el sexo femenino con un 59,08% frente al sexo masculino que aporta el 40,92% de las atenciones.

Tabla 8. Sub-Causas de Consulta por sexo; Enero a junio 2025.

Este documento es propiedad de Salud Total EPS-S, Toda copia de este documento consultada fuera del SGC no tiene validez. Está prohibido el uso de la información fuera de la empresa, así como divulgar y reproducir total o parcialmente este documento a personas externas.

Grades Causas	N. Atenciones Femenino	N. Atenciones Masculino	% Atenciones Femenino	% Atenciones Masculino	Total N. Atenciones	Total % Atenciones
Condiciones maternas perinatales	**221**	**21**	**0,31%**	**0,03%**	**242**	**0,34%**
Condiciones maternas	206		0,29%	0,00%	206	0,29%
Condiciones derivadas durante el periodo perinata	15	21	0,02%	0,03%	36	0,05%
Condiciones transmisibles y nutricionales	**2.772**	**2.572**	**3,85%**	**3,58%**	**5.344**	**7,43%**
Deficiencias nutricionales	213	65	0,30%	0,09%	278	0,39%
Enfermedades infecciosas y parasitarias	1.207	1.449	1,68%	2,02%	2.656	3,69%
Infecciones respiratorias	1.352	1.058	1,88%	1,47%	2.410	3,35%
Enfermedades no transmisibles	**33.326**	**22.270**	**46,35%**	**30,97%**	**55.596**	**77,32%**
Condiciones neuropsiquiatricas	2.788	2.411	3,88%	3,35%	5.199	7,23%
Condiciones orales	2.369	1.848	3,29%	2,57%	4.217	5,86%
Desordenes endocrinos	3.194	1.559	4,44%	2,17%	4.753	6,61%
Diabetes mellitus	1.069	981	1,49%	1,36%	2.050	2,85%
Enfermedades de la piel	1.914	1.529	2,66%	2,13%	3.443	4,79%
Enfermedades digestivas	2.218	1.611	3,08%	2,24%	3.829	5,32%
Enfermedades genitourinarias	3.765	1.389	5,24%	1,93%	5.154	7,17%
Enfermedades respiratorias	1.194	1.190	1,66%	1,65%	2.384	3,32%
Neoplasias malignas	127	96	0,18%	0,13%	223	0,31%
Otras neoplasias	442	170	0,61%	0,24%	612	0,85%
Anomalias congénitas	265	163	0,37%	0,23%	428	0,60%
Enfermedades cardiovasculares	6.629	5.162	9,22%	7,18%	11.791	16,40%
Enfermedades de los organos de los sentidos	2.109	1.514	2,93%	2,11%	3.623	5,04%
Enfermedades musculo-esqueleticas	5.243	2.647	7,29%	3,68%	7.890	10,97%
Lesiones	**1.126**	**1.036**	**1,57%**	**1,44%**	**2.162**	**3,01%**
Lesiones de intensionalidad indeterminada		1	0,00%	0,00%	1	0,00%
Lesiones intensionales	8	1	0,01%	0,00%	9	0,01%
Lesiones no intensionales	37	47	0,05%	0,07%	84	0,12%
Traumatismos, envenenamientos u algunas otras consecuencias de causas externas	1.081	987	1,50%	1,37%	2.068	2,88%
Signos y sintomas mal definidos	**5.037**	**3.526**	**7,00%**	**4,90%**	**8.563**	**11,91%**
Signos y sintomas mal definidos	5.037	3.526	7,00%	4,90%	8.563	11,91%
Total general	**42.482**	**29.425**	**59,08%**	**40,92%**	**71.907**	**100,00%**

Fuente: cubos3.sispro.gov.co SGD_CUBOS_RIPS CU - Morbilidad 2025

2.1. Morbilidad en Consulta Externa por Curso de Vida

Dentro de la distribución de las causas de consulta médica en consulta externa por Curso de Vida, las atenciones se concentran en la adultez con el 48,50%, seguido de la vejez con 21,36% y Juventud con 10,84%; las enfermedades no transmisibles predominan en todos los cursos de vida.

Tabla 9. Distribución Causas de Morbilidad en Consulta Externa, Curso de Vida Departamento de Sucre. Salud Total EPS-S. Enero a junio 2025

Este documento es propiedad de Salud Total EPS-S, Toda copia de este documento consultada fuera del SGC no tiene validez. Está prohibido el uso de la información fuera de la empresa, así como divulgar y reproducir total o parcialmente este documento a personas externas.

Grades Causas	1 - Primera infancia	2 - Infancia	3 - Adolescencia	4 - Juventud	5 - Adultez	6 - Persona mayor
Condiciones maternas perinatales	**0,04%**	**0,00%**	**0,02%**	**0,08%**	**0,19%**	**0,00%**
Condiciones maternas perinatal	0,00% 0,04%	0,00% 0,00%	0,02% 0,00%	0,08% 0,00%	0,19% 0,00%	0,00% 0,00%
Condiciones transmisibles y nutricionales	**1,44%**	**0,80%**	**0,56%**	**0,84%**	**3,18%**	**0,62%**
Deficiencias nutricionales	0,08%	0,03%	0,04%	0,04%	0,17%	0,04%
Enfermedades infecciosas y parasitarias	0,31%	0,36%	0,32%	0,51%	1,89%	0,31%
Infecciones respiratorias	1,06%	0,41%	0,20%	0,29%	1,12%	0,27%
Enfermedades no transmisibles	**3,27%**	**4,54%**	**4,63%**	**7,63%**	**38,40%**	**18,86%**
Condiciones neuropsiquiatricas	0,44%	0,92%	0,95%	1,31%	2,83%	0,79%
Condiciones orales	0,22%	0,96%	0,45%	0,67%	2,88%	0,69%
Desordenes endocrinos	0,07%	0,24%	0,22%	0,60%	4,58%	0,89%
Diabetes mellitus	0,00%	0,00%	0,00%	0,01%	1,38%	1,45%
Enfermedades de la piel	0,60%	0,44%	0,71%	0,98%	1,65%	0,41%
Enfermedades digestivas	0,37%	0,37%	0,33%	0,66%	2,72%	0,87%
Enfermedades genitourinarias	0,20%	0,28%	0,51%	1,07%	4,15%	0,96%
Enfermedades respiratorias	0,73%	0,53%	0,36%	0,45%	0,94%	0,30%
Neoplasias malignas	0,01%	0,01%	0,02%	0,02%	0,14%	0,11%
Otras neoplasias	0,01%	0,02%	0,03%	0,07%	0,61%	0,10%
Anomalias congénitas	0,23%	0,09%	0,08%	0,08%	0,11%	0,01%
Enfermedades cardiovasculares	0,06%	0,06%	0,05%	0,16%	7,65%	8,43%
Enfermedades de los organos de los sentidos	0,16%	0,35%	0,45%	0,63%	2,29%	1,16%
Enfermedades musculo-esqueleticas	0,17%	0,28%	0,46%	0,91%	6,48%	2,68%
Lesiones	**0,18%**	**0,16%**	**0,27%**	**0,41%**	**1,55%**	**0,44%**
Lesiones de intensionalidad indeterminada	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Lesiones intensionales	0,00%	0,00%	0,00%	0,01%	0,00%	0,00%
Lesiones no intensionales	0,01%	0,01%	0,01%	0,01%	0,05%	0,01%
Traumatismos, envenenamientos u algunas otras consecuencias de causas externas	0,17%	0,15%	0,25%	0,39%	1,49%	0,42%
Signos y sintomas mal definidos	**0,90%**	**1,26%**	**1,24%**	**1,87%**	**5,19%**	**1,44%**
Signos y sintomas mal definidos	0,90%	1,26%	1,24%	1,87%	5,19%	1,44%
Total general	**5,84%**	**6,76%**	**6,71%**	**10,84%**	**48,50%**	**21,36%**

Fuente: cubos3.sispro.gov.co SGD_CUBOS_RIPS CU - Morbilidad 2025

3. Morbilidad General en Urgencias

La morbilidad en urgencias hace referencia a la distribución de las primeras causas/diagnósticos de ingreso por eventos que potencialmente puedan amenazar la vida o la integridad física, funcional y/o psíquica con diversos grados de severidad o que requieren de atención médica inmediata, con el fin de proteger la vida y prevenir las consecuencias críticas presentes y/o futuras.

De acuerdo con la información disponible según cubo RIPS a partir de los datos consignados, para el año 2025 se registró un total de 2.811 atenciones correspondientes a consulta médica inmediata y a atención prioritaria infantil en las Unidades de Urgencias de la red prestadora de Salud Total en el territorio, teniendo en cuenta la información disponible según cubo de autorizaciones IT de Salud Total, la tasa de ingreso por urgencias fue de 1.395 atenciones por cada 10.000 afiliados dato inferior al año anterior 2024 (3.028), al validar las principales causas de ingreso en el momento de la consulta se destaca como gran causa de consulta los signos y síntomas mal definidos con un

Este documento es propiedad de Salud Total EPS-S, Toda copia de este documento consultada fuera del SGC no tiene validez. Está prohibido el uso de la información fuera de la empresa, así como divulgar y reproducir total o parcialmente este documento a personas externas.

44,90%, seguido de las enfermedades no trasmisibles con un 29,38% y las condiciones transmisibles y nutricionales con 12,59%. Respecto al sexo, se evidencia que el sexo femenino predomina con un 53,47%, frente al sexo masculino con un 46,53%.

Tabla 10. Distribución Causas de Morbilidad en Urgencias. Departamento Sucre. Salud Total EPS-S. Enero a junio 2025

Grades Causas	N. Atenciones Femenino	N. Atenciones Masculino	% Atenciones Femenino	% Atenciones Masculino	Total N. Atenciones	Total % Atenciones
Condiciones maternas perinatales	**41**	**0**	**1,46%**	**0,00%**	**41**	**1,46%**
Condiciones maternas	40	0	1,42%	0,00%	40	1,42%
Condiciones derivadas durante el periodo perinatal	1	0	0,04%	0,00%	1	0,04%
Condiciones transmisibles y nutricior	**168**	**186**	**5,98%**	**6,62%**	**354**	**12,59%**
Deficiencias nutricionales	0	1	0,00%	0,04%	1	0,04%
Enfermedades infecciosas y parasitaria	74	98	2,63%	3,49%	172	6,12%
Infecciones respiratorias	94	87	3,34%	3,09%	181	6,44%
Enfermedades no transmisibles	**448**	**378**	**15,94%**	**13,45%**	**826**	**29,38%**
Condiciones neuropsiquiatricas	55	25	1,96%	0,89%	80	2,85%
Condiciones orales	1	1	0,04%	0,04%	2	0,07%
Desordenes endocrinos	9	8	0,32%	0,28%	17	0,60%
Diabetes mellitus	4	2	0,14%	0,07%	6	0,21%
Enfermedades de la piel	21	24	0,75%	0,85%	45	1,60%
Enfermedades digestivas	107	92	3,81%	3,27%	199	7,08%
Enfermedades genitourinarias	91	73	3,24%	2,60%	164	5,83%
Enfermedades respiratorias	17	22	0,60%	0,78%	39	1,39%
Neoplasias malignas	0	1	0,00%	0,04%	1	0,04%
Anomalias congénitas	3	0	0,11%	0,00%	3	0,11%
Enfermedades cardiovasculares	31	25	1,10%	0,89%	56	1,99%
Enfermedades de los organos de los se	24	18	0,85%	0,64%	42	1,49%
Enfermedades musculo-esqueleticas	85	87	3,02%	3,09%	172	6,12%
Lesiones	**157**	**171**	**5,59%**	**6,08%**	**328**	**11,67%**
Lesiones no intensionales	17	19	0,60%	0,68%	36	1,28%
Traumatismos, envenenamientos u algunas otras consecuencias de causas externas	140	152	4,98%	5,41%	292	10,39%
Signos y sintomas mal definidos	**689**	**573**	**24,51%**	**20,38%**	**1.262**	**44,90%**
Signos y sintomas mal definidos	689	573	24,51%	20,38%	1.262	44,90%
Total general	**1.503**	**1.308**	**53,47%**	**46,53%**	**2.811**	**100,00%**

Fuente: cubos3.sispro.gov.co SGD_CUBOS_RIPS CU - Morbilidad 2025

Dentro de la distribución de las causas de consulta médica en urgencias por Curso de Vida, las atenciones se concentran en la adultez con el 47,63%, seguido de la juventud con 14,34% y la Vejez con 10,57%; los signos y síntomas mal definidos predominan en todos los cursos de vida.

Este documento es propiedad de Salud Total EPS-S, Toda copia de este documento consultada fuera del SGC no tiene validez. Está prohibido el uso de la información fuera de la empresa, así como divulgar y reproducir total o parcialmente este documento a personas externas.

Tabla 11. Distribución Causas de Morbilidad en Consulta por Urgencias por Curso de Vida. Departamento Sucre. Salud Total EPS-S. Enero a junio 2025

Grades Causas	1 - Primera infancia	2 - Infancia	3 - Adolescencia	4 - Juventud	5 - Adultez	6 - Persona mayor
Condiciones maternas perinatales	**0,04%**	**0,00%**	**0,04%**	**0,32%**	**1,07%**	**0,00%**
Condiciones maternas	0,00%	0,00%	0,04%	0,32%	1,07%	0,00%
Condiciones derivadas durante el periodo perinatal	0,04%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Condiciones transmisibles y nutricionales	**3,27%**	**1,46%**	**1,21%**	**1,60%**	**4,45%**	**0,60%**
Deficiencias nutricionales	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,04%	0,00%
Enfermedades infecciosas y parasitarias	1,21%	0,71%	0,85%	1,03%	2,06%	0,25%
Infecciones respiratorias	2,06%	0,75%	0,36%	0,57%	2,35%	0,36%
Enfermedades no transmisibles	**1,42%**	**1,71%**	**1,78%**	**3,63%**	**16,83%**	**4,02%**
Condiciones neuropsiquiatricas	0,00%	0,04%	0,14%	0,57%	1,89%	0,21%
Condiciones orales	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,07%	0,00%
Desordenes endocrinos	0,00%	0,11%	0,04%	0,11%	0,21%	0,14%
Diabetes mellitus	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,18%	0,04%
Enfermedades de la piel	0,11%	0,25%	0,07%	0,07%	0,78%	0,32%
Enfermedades digestivas	0,68%	0,71%	0,75%	1,17%	2,92%	0,85%
Enfermedades genitourinarias	0,28%	0,18%	0,28%	0,64%	3,98%	0,46%
Enfermedades respiratorias	0,28%	0,11%	0,18%	0,21%	0,43%	0,18%
Neoplasias malignas	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,04%
Anomalias congénitas	0,00%	0,00%	0,04%	0,04%	0,04%	0,00%
Enfermedades cardiovasculares	0,00%	0,04%	0,00%	0,00%	1,17%	0,78%
Enfermedades de los organos de los sentidos	0,04%	0,07%	0,11%	0,14%	0,71%	0,43%
Enfermedades musculo-esqueleticas	0,04%	0,21%	0,18%	0,68%	4,45%	0,57%
Lesiones	**0,96%**	**0,78%**	**0,96%**	**1,74%**	**5,41%**	**1,81%**
Lesiones no intensionales	0,04%	0,11%	0,18%	0,14%	0,60%	0,21%
Traumatismos, envenenamientos u algunas otras conse	0,92%	0,68%	0,78%	1,60%	4,80%	1,60%
Signos y sintomas mal definidos	**4,73%**	**4,52%**	**4,59%**	**7,04%**	**19,89%**	**4,13%**
Signos y sintomas mal definidos	4,73%	4,52%	4,59%	7,04%	19,89%	4,13%
Total general	**10,42%**	**8,47%**	**8,57%**	**14,34%**	**47,63%**	**10,57%**

Fuente: cubos3.sispro.gov.co SGD_CUBOS_RIPS CU - Morbilidad 2025

4. Morbilidad General en Hospitalización

La morbilidad hospitalaria hace referencia a la distribución de las primeras causas/diagnósticos de egreso de afiliados que por la complejidad de su patología o situación de salud requirieron servicios y atención dentro de una estancia hospitalaria.

En el año 2025 de acuerdo con lo reportado a través de las fuentes de información, para el departamento se estimaron 3.041 atenciones con una tasa promedio mensual de 322 atenciones por 10.000 afiliados con disminución en relación al año anterior (782). Dentro de las principales causas de morbilidad que requirió hospitalización durante el año 2025 se destacan con un 59,42% las enfermedades no transmisibles, seguido de las Condiciones transmisibles y nutricionales con un 15,85%.

Este documento es propiedad de Salud Total EPS-S, Toda copia de este documento consultada fuera del SGC no tiene validez. Está prohibido el uso de la información fuera de la empresa, así como divulgar y reproducir total o parcialmente este documento a personas externas.

Tabla 12. Distribución Causas de Morbilidad en Hospitalización, según Lista Carga Global de la Enfermedad 2004 Departamento de Sucre. Salud Total EPS-S. Año 2025

Gran causa de morbilidad	N.	%
Enfermedades no transmisibles	**1.807**	**59,42%**
Condiciones neuropsiquiatricas	26	0,85%
Condiciones orales	9	0,30%
Desordenes endocrinos	18	0,59%
Desordenes metabolicos	1	0,03%
Diabetes mellitus	5	0,16%
Enfermedades cardiovasculares	126	4,14%
Enfermedades cerebrovasculares	33	1,09%
Enfermedades de la piel	190	6,25%
Enfermedades de la sangre y de los órganos hematopoyéticos	14	0,46%
Enfermedades de los órganos de los sentidos	19	0,62%
Enfermedades del sistema circulatorio	13	0,43%
Enfermedades del sistema nerviosos central	73	2,40%
Enfermedades digestivas	498	16,38%
Enfermedades genitourinarias	444	14,60%
Enfermedades musculo-esqueléticas	144	4,74%
Enfermedades respiratorias	40	1,32%
Malformaciones congénitas	23	0,76%
Neoplasias malignas	74	2,43%
Otras neoplasias	57	1,87%
Condiciones transmisibles y nutricionales	**482**	**15,85%**
Deficiencias nutricionales	16	0,53%
Enfermedades infecciosas y parasitarias	218	7,17%
Infecciones respiratorias	248	8,16%
Condiciones maternas perinatales	**312**	**10,26%**
Condiciones derivadas durante el periodo perinatal	24	0,79%
Condiciones maternas	288	9,47%
Lesiones	**260**	**8,55%**
Lesiones de intencionalidad indeterminada	1	0,03%
Lesiones intencionales	8	0,26%
Lesiones no intencionales	2	0,07%
Traumatismos, envenenamientos u consecuencias de causas externas	249	8,19%
Signos y síntomas mal definidos	**180**	**5,92%**
Signos y síntomas mal definidos	180	5,92%
Total general	**3.041**	**100,00%**

Fuente: Base Censo Hospitalario Enero a diciembre 2025 - Gerencia Nacional de Auditoria

El curso de vida que presento mayor número de hospitalizaciones fue la adultez con el 38,87%, seguido de la vejez con el 24,24% y la juventud con 13,05%; las enfermedades no trasmisibles se presentan en mayor proporción en la adultez con un 44,22%, las condiciones materno-perinatales con un 49,04% se concentraron en el curso de vida adultez, en el grupo de las Lesiones el curso de vida más afectado fue la vejez aportando un 23,08%, las Condiciones transmisibles y nutricionales se concentraron en la primera infancia con un 43,78%.

Este documento es propiedad de Salud Total EPS-S, Toda copia de este documento consultada fuera del SGC no tiene validez. Está prohibido el uso de la información fuera de la empresa, así como divulgar y reproducir total o parcialmente este documento a personas externas.

Tabla 13. Distribución Causas de Morbilidad en Hospitalización por Curso de Vida, según Lista Carga Global de la Enfermedad 2004 Departamento de Sucre. Salud Total EPS-S. Año 2025

	1. Primera Infancia (0-5 años)		2. Infancia (6-11 años)		3. Adolescencia (12-17 años)		4. Juventud (18-28 años)		5. Adultez (29-59 años)		6. Vejez (≥ 60 años)		Total N.
Causa de morbilidad	N.	%	N.	%	N.	%	N.	%	N.	%	N.	%	
Enfermedades no transmisibles	**97**	**5,37%**	**76**	**4,21%**	**89**	**4,93%**	**183**	**10,13%**	**799**	**44,22%**	**563**	**31,16%**	**1.807**
Condiciones neuropsiquiatricas	0	0,00%	1	3,85%	9	34,62%	7	26,92%	6	23,08%	3	11,54%	26
Condiciones orales	1	11,11%	0	0,00%	0	0,00%	3	33,33%	5	55,56%	0	0,00%	9
Desordenes endocrinos	0	0,00%	1	5,56%	0	0,00%	4	22,22%	12	66,67%	1	5,56%	18
Desordenes metabolicos	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	1	100,00%	1
Diabetes mellitus	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	1	20,00%	3	60,00%	1	20,00%	5
Enfermedades cardiovasculares	2	1,59%	1	0,79%	0	0,00%	1	0,79%	41	32,54%	81	64,29%	126
Enfermedades cerebrovasculares	0	0,00%	0	0,00%	1	3,03%	0	0,00%	8	24,24%	24	72,73%	33
Enfermedades de la piel	21	11,05%	16	8,42%	13	6,84%	19	10,00%	70	36,84%	51	26,84%	190
Enfermedades de la sangre y de los órganos hematopoyéticos	1	7,14%	2	14,29%	1	7,14%	3	21,43%	4	28,57%	3	21,43%	14
Enfermedades de los órganos de los sentidos	2	10,53%	2	10,53%	0	0,00%	1	5,26%	4	21,05%	10	52,63%	19
Enfermedades del sistema circulatorio	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	3	23,08%	6	46,15%	4	30,77%	13
Enfermedades del sistema nervioso central	4	5,48%	6	8,22%	1	1,37%	8	10,96%	38	52,05%	16	21,92%	73
Enfermedades digestivas	10	2,01%	25	5,02%	29	5,82%	42	8,43%	258	51,81%	134	26,91%	498
Enfermedades genitourinarias	39	8,78%	7	1,58%	12	2,70%	67	15,09%	190	42,79%	129	29,05%	444
Enfermedades musculo-esqueléticas	3	2,08%	4	2,78%	11	7,64%	8	5,56%	73	50,69%	45	31,25%	144
Enfermedades respiratorias	4	10,00%	5	12,50%	2	5,00%	2	5,00%	9	22,50%	18	45,00%	40
Malformaciones congénitas	10	43,48%	3	13,04%	0	0,00%	3	13,04%	6	26,09%	1	4,35%	23
Neoplasias malignas	0	0,00%	2	2,70%	10	13,51%	2	2,70%	37	50,00%	23	31,08%	74
Otras neoplasias	0	0,00%	1	1,75%	0	0,00%	9	15,79%	29	50,88%	18	31,58%	57
Condiciones transmisibles y nutricionales	**211**	**43,78%**	**60**	**12,45%**	**49**	**10,17%**	**26**	**5,39%**	**68**	**14,11%**	**68**	**14,11%**	**482**
Deficiencias nutricionales	4	25,00%	0	0,00%	1	6,25%	0	0,00%	4	25,00%	7	43,75%	16
Enfermedades infecciosas y parasitarias	56	25,69%	32	14,68%	41	18,81%	25	11,47%	47	21,56%	17	7,80%	218
Infecciones respiratorias	151	60,89%	28	11,29%	7	2,82%	1	0,40%	17	6,85%	44	17,74%	248
Condiciones maternas perinatales	**20**	**6,41%**	**0**	**0,00%**	**16**	**5,13%**	**121**	**38,78%**	**153**	**49,04%**	**2**	**0,64%**	**312**
Condiciones derivadas durante el periodo perinatal	20	83,33%	0	0,00%	1	4,17%	0	0,00%	1	4,17%	2	8,33%	24
Condiciones maternas	0	0,00%	0	0,00%	15	5,21%	121	42,01%	152	52,78%	0	0,00%	288
Lesiones	**12**	**4,62%**	**15**	**5,77%**	**36**	**13,85%**	**43**	**16,54%**	**94**	**36,15%**	**60**	**23,08%**	**260**
Lesiones de intencionalidad indeterminada	0	0,00%	0	0,00%	1	100,00%	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	1
Lesiones intencionales	0	0,00%	0	0,00%	4	50,00%	2	25,00%	2	25,00%	0	0,00%	8
Lesiones no intencionales	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	2	100,00%	0	0,00%	2
Traumatismos, envenenamientos u consecuencias de causas externas	12	4,82%	15	6,02%	31	12,45%	41	16,47%	90	36,14%	60	24,10%	249
Signos y síntomas mal definidos	**18**	**10,00%**	**13**	**7,22%**	**13**	**7,22%**	**24**	**13,33%**	**68**	**37,78%**	**44**	**24,44%**	**180**
Signos y síntomas mal definidos	18	10,00%	13	7,22%	13	7,22%	24	13,33%	68	37,78%	44	24,44%	180
Total general	**358**	**11,77%**	**164**	**5,39%**	**203**	**6,68%**	**397**	**13,05%**	**1.182**	**38,87%**	**737**	**24,24%**	**3.041**

Fuente: Base Censo Hospitalario Enero a diciembre 2025 - Gerencia Nacional de Auditoria

De acuerdo al género las hospitalizaciones durante el año 2025 para este territorio, se distribuyeron en 57,81% en el sexo femenino y el 42,19% se presentaron en el sexo masculino, este comportamiento se mantienen las grandes causas dadas por Enfermedades no transmisibles, condiciones maternas perinatales y signos y síntomas mal definidos, en los otros grupos predomina el sexo masculino.

Este documento es propiedad de Salud Total EPS-S, Toda copia de este documento consultada fuera del SGC no tiene validez. Está prohibido el uso de la información fuera de la empresa, así como divulgar y reproducir total o parcialmente este documento a personas externas.

Tabla 14. Distribución Causas de Morbilidad en Hospitalización por Genero. Departamento de Sucre. Salud Total EPS-S. Año 2025

	Femenino		Masculino		Total N.
Causa de morbilidad	N.	%	N.	%	
Enfermedades no transmisibles	**1.019**	**56,39%**	**788**	**43,61%**	**1.807**
Condiciones neuropsiquiatricas	19	73,08%	7	26,92%	26
Condiciones orales	2	22,22%	7	77,78%	9
Desordenes endocrinos	12	66,67%	6	33,33%	18
Desordenes metabolicos		0,00%	1	100,00%	1
Diabetes mellitus	2	40,00%	3	60,00%	5
Enfermedades cardiovasculares	73	57,94%	53	42,06%	126
Enfermedades cerebrovasculares	16	48,48%	17	51,52%	33
Enfermedades de la piel	78	41,05%	112	58,95%	190
Enfermedades de la sangre y de los órganos hematopoyéticos	5	35,71%	9	64,29%	14
Enfermedades de los órganos de los sentidos	12	63,16%	7	36,84%	19
Enfermedades del sistema circulatorio	6	46,15%	7	53,85%	13
Enfermedades del sistema nervioso central	45	61,64%	28	38,36%	73
Enfermedades digestivas	297	59,64%	201	40,36%	498
Enfermedades genitourinarias	264	59,46%	180	40,54%	444
Enfermedades musculo-esqueléticas	78	54,17%	66	45,83%	144
Enfermedades respiratorias	18	45,00%	22	55,00%	40
Malformaciones congénitas	12	52,17%	11	47,83%	23
Neoplasias malignas	41	55,41%	33	44,59%	74
Otras neoplasias	39	68,42%	18	31,58%	57
Condiciones transmisibles y nutricionales	**230**	**47,72%**	**252**	**52,28%**	**482**
Deficiencias nutricionales	10	62,50%	6	37,50%	16
Enfermedades infecciosas y parasitarias	95	43,58%	123	56,42%	218
Infecciones respiratorias	125	50,40%	123	49,60%	248
Condiciones maternas perinatales	**303**	**97,12%**	**9**	**2,88%**	**312**
Condiciones derivadas durante el periodo perinatal	15	62,50%	9	37,50%	24
Condiciones maternas	288	100,00%		0,00%	288
Lesiones	**100**	**38,46%**	**160**	**61,54%**	**260**
Lesiones de intencionalidad indeterminada	1	100,00%		0,00%	1
Lesiones intencionales	5	62,50%	3	37,50%	8
Lesiones no intencionales		0,00%	2	100,00%	2
Traumatismos, envenenamientos u consecuencias de causas externas	94	37,75%	155	62,25%	249
Signos y síntomas mal definidos	**106**	**58,89%**	**74**	**41,11%**	**180**
Signos y síntomas mal definidos	106	58,89%	74	41,11%	180
Total general	**1.758**	**57,81%**	**1.283**	**42,19%**	**3.041**

Fuente: Base Censo Hospitalario Enero a diciembre 2025 - Gerencia Nacional de Auditoria

5. Morbilidad en Unidad de Cuidados Intensivos (UCI)

Para determinar las primeras causas de hospitalización en Unidad de Cuidado Intensivo (UCI) a nivel nacional se tomó la información disponible en Base Hospitalizaciones Auditoria de Enero a diciembre de 2025, presentando dicha información discriminada por servicio neonatal (Menores de 1 año), pediátrico (1 a 14 años) y adulto (Mayores de 14 años). Del total de hospitalizaciones en UCI se encontró que un 70,02% corresponden a la UCI Adultos, el 12,95% a la UCI Pediátrica y el 17,03% a la UCI Neonatal.

Dentro de las causas de morbilidad en UCI neonatal la mayoría están asociadas a las condiciones materna-perinatales, mientras en la UCI pediátrica están las Condiciones transmisibles y nutricionales y UCI adulto la causa de ingreso más frecuente son las Enfermedades no transmisibles.

Este documento es propiedad de Salud Total EPS-S, Toda copia de este documento consultada fuera del SGC no tiene validez. Está prohibido el uso de la información fuera de la empresa, así como divulgar y reproducir total o parcialmente este documento a personas externas.

Tabla 15. Distribución Causas de Morbilidad en UCI, según Lista Carga Global de la Enfermedad 2004 Departamento Sucre. Salud Total EPS-S. Año 2025

	UCI NEONATAL		UCI PEDIATRICA		UCI ADULTO		Total N.
Causa de morbilidad	N.	%	N.	%	N.	%	
Enfermedades no transmisibles	**8**	**3,38%**	**15**	**6,33%**	**214**	**90,30%**	**237**
Desordenes endocrinos	1	50,00%	0	0,00%	1	50,00%	2
Diabetes mellitus	0	0,00%	1	50,00%	1	50,00%	2
Enfermedades cardiovasculares	3	2,65%	2	1,77%	108	95,58%	113
Enfermedades cerebrovasculares	0	0,00%	0	0,00%	22	100,00%	22
Enfermedades de la piel	0	0,00%	0	0,00%	3	100,00%	3
Enfermedades de la sangre y de los órganos hematopoyéticos	0	0,00%	0	0,00%	7	100,00%	7
Enfermedades del sistema nervioso central	0	0,00%	4	36,36%	7	63,64%	11
Enfermedades digestivas	1	8,33%	1	8,33%	10	83,33%	12
Enfermedades genitourinarias	0	0,00%	0	0,00%	14	100,00%	14
Enfermedades musculo-esqueléticas	0	0,00%	1	20,00%	4	80,00%	5
Enfermedades respiratorias	0	0,00%	1	6,67%	14	93,33%	15
Malformaciones congénitas	3	30,00%	4	40,00%	3	30,00%	10
Neoplasias malignas	0	0,00%	1	11,11%	8	88,89%	9
Otras neoplasias	0	0,00%	0	0,00%	12	100,00%	12
Condiciones transmisibles y nutricionales	**7**	**9,72%**	**34**	**47,22%**	**31**	**43,06%**	**72**
Enfermedades infecciosas y parasitarias	2	4,17%	24	50,00%	22	45,83%	48
Infecciones respiratorias	5	20,83%	10	41,67%	9	37,50%	24
Condiciones maternas perinatales	**53**	**85,48%**	**0**	**0,00%**	**9**	**14,52%**	**62**
Condiciones derivadas durante el periodo perinatal	53	100,00%	0	0,00%	0	0,00%	53
Condiciones maternas	0	0,00%	0	0,00%	9	100,00%	9
Lesiones	**1**	**3,70%**	**4**	**14,81%**	**22**	**81,48%**	**27**
Lesiones intencionales	0	0,00%	1	50,00%	1	50,00%	2
Lesiones no intencionales	0	0,00%	0	0,00%	1	100,00%	1
Traumatismos, envenenamientos u consecuencias de causas externas	1	4,17%	3	12,50%	20	83,33%	24
Signos y síntomas mal definidos	**2**	**10,53%**	**1**	**5,26%**	**16**	**84,21%**	**19**
Signos y síntomas mal definidos	2	10,53%	1	5,26%	16	84,21%	19
Total general	**71**	**17,03%**	**54**	**12,95%**	**292**	**70,02%**	**417**

Fuente: Base Censo Hospitalario Enero a diciembre 2025 - Gerencia Nacional de Auditoria

5.1. Hospitalización en UCI Adultos

Para el año 2025 se estimó alrededor de un total de 292 eventos de hospitalización en Unidad de Cuidado Intensivo Adulto. Dentro de las primeras causas de egreso se identifica que la mayoría de estas se relaciona con Infarto Agudo De Miocardio con mayor proporción en el sexo masculino con un 61,36%, en segundo lugar, está Cardiomiopatía isquémica con mayor proporción en el sexo masculino con un 76,92% y Dengue clásico se encuentra en tercer lugar con mayor proporción en el sexo masculino con un 66,67%.

Este documento es propiedad de Salud Total EPS-S, Toda copia de este documento consultada fuera del SGC no tiene validez. Está prohibido el uso de la información fuera de la empresa, así como divulgar y reproducir total o parcialmente este documento a personas externas.

Tabla 16. Distribución 20 Primeros Diagnósticos Hospitalarios en Unidad de Cuidados Intensivos Adultos. Departamento Sucre. Salud Total EPS-S. Año 2025

	Femenino		Masculino		Total N.
Diagnóstico principal	N.	%	N.	%	
Infarto Agudo Del Miocardio	17	38,64%	27	61,36%	44
Cardiomiopatia Isquemica	3	23,08%	10	76,92%	13
Fiebre Del Dengue [Dengue Clasico]	3	33,33%	6	66,67%	9
Fibrilacion Y Aleteo Auricular	1	16,67%	5	83,33%	6
Bloqueo Auriculoventricular Completo	4	66,67%	2	33,33%	6
Neumonia Bacteriana, No Especificada	4	66,67%	2	33,33%	6
Septicemia, No Especificada	3	50,00%	3	50,00%	6
Taquicardia Supraventricular	2	33,33%	4	66,67%	6
Enfermedad Cerebrovascular, No Especificada	3	50,00%	3	50,00%	6
Enfermedad Renal Cronica, Etapa 5	3	60,00%	2	40,00%	5
Accidente Vascular Encefalico Agudo, No Especificado Como Hemorragico O Isquemico	3	60,00%	2	40,00%	5
Angina Inestable	3	60,00%	2	40,00%	5
Hemorragia Subaracnoidea, No Especificada	2	40,00%	3	60,00%	5
Trombocitopenia No Especificada	2	50,00%	2	50,00%	4
Edema Pulmonar	0	0,00%	4	100,00%	4
Choque Septico	1	25,00%	3	75,00%	4
Tumor De Comportamiento Incierto O Desconocido De La Traquea, De Los Bronquios Y Del Pulmon	4	100,00%	0	0,00%	4
Preeclampsia Severa	3	100,00%	0	0,00%	3
Dengue Con Signos De Alarma	1	33,33%	2	66,67%	3
Sincope Y Colapso	3	100,00%	0	0,00%	3
Total general	**140**	**47,95%**	**152**	**52,05%**	**292**

Fuente: Base Censo Hospitalario Enero a diciembre 2025 - Gerencia Nacional de Auditoria

En el 2025 se observó en promedio mensual con una tasa de hospitalización de 3,90 ingresos a UCI adultos por 10.000 afiliados mayores de 14 años. En general al comparar la tendencia de las tasas para el año 2025 frente al año 2024 (8,31) se observa una disminución.

Ilustración 5. Tasa de Hospitalización en UCI Adultos por 10.000 afiliados mayores de 14 años. Departamento Sucre. Salud Total EPS-S. Años 2024 – 2025



Fuente: Cubo autorizaciones IT enero a diciembre 2024-2025 – Data Ware House. Base población vigente BDUA enero a diciembre 2024-2025 – Gerencia operación comercial

Este documento es propiedad de Salud Total EPS-S, Toda copia de este documento consultada fuera del SGC no tiene validez. Está prohibido el uso de la información fuera de la empresa, así como divulgar y reproducir total o parcialmente este documento a personas externas.

5.2. Hospitalización en UCI Pediátrica

Para el año 2025 se estimó alrededor de un total de 54 eventos de hospitalización en Unidad de Cuidado Intensivo Pediátrico. Dentro de las primeras causas de egreso se identifica que la mayor proporción de estas se relaciona con Dengue clásico con un 72,73% concentrada en el sexo masculino, en segundo lugar, se ubican Dengue con signos de alarma concentrada en el sexo masculino con un 54,55% y en tercer lugar Neumonía bacteriana en el sexo masculino con un 75%.

Tabla 17. Distribución 20 Primeros Diagnósticos Hospitalarios en Unidad de Cuidados Intensivos Pediátricos (1 a 14 años) Departamento Sucre Salud Total EPS-S. Año 2025

	Femenino		Masculino		Total N.
Diagnóstico principal	N.	%	N.	%	
Fiebre Del Dengue [Dengue Clasico]	3	27,27%	8	72,73%	11
Dengue Con Signos De Alarma	5	45,45%	6	54,55%	11
Neumonia Bacteriana	1	25,00%	3	75,00%	4
Neumonia, No Especificada	1	33,33%	2	66,67%	3
Defecto Del Tabique Auricular	1	33,33%	2	66,67%	3
Bronconeumonia, No Especificada	2	100,00%	0	0,00%	2
Quemadura De La Cabeza Y Del Cuello, De Segundo Grado	1	100,00%	0	0,00%	1
Meningitis Bacteriana, No Especificada	1	100,00%	0	0,00%	1
Diabetes Mellitus Insulinodependiente, Con Cetoacidosis	1	100,00%	0	0,00%	1
Efecto Adverso No Especificado De Droga O Medicamento	0	0,00%	1	100,00%	1
Dengue Sin Signos De Alarma	1	100,00%	0	0,00%	1
Envenenamiento Autoinfligido	0	0,00%	1	100,00%	1
Quiste Cerebral	0	0,00%	1	100,00%	1
Epilepsia, Tipo No Especificado	0	0,00%	1	100,00%	1
Malformacion Arteriovenosa De Los Vasos Cerebrales	0	0,00%	1	100,00%	1
Escoliosis Idiopatica Juvenil	0	0,00%	1	100,00%	1
Dengue No Especificado	1	100,00%	0	0,00%	1
Cardiomiopatia, No Especificada	0	0,00%	1	100,00%	1
Neumonitis Debida A Aspiracion De Otros Solidos Y Liquidos	1	100,00%	0	0,00%	1
Taquicardia Paroxistica, No Especificada	1	100,00%	0	0,00%	1
Total general	**25**	**46,30%**	**29**	**53,70%**	**54**

Fuente: Base Censo Hospitalario Enero a diciembre 2025 - Gerencia Nacional de Auditoria

En el 2025 se observa en promedio mensual una tasa de hospitalización de 4,31 ingresos a UCI Pediátrica por 10.000 afiliados de 1 a 14 años, la cual se encuentra por debajo del año anterior (7,50).

Este documento es propiedad de Salud Total EPS-S, Toda copia de este documento consultada fuera del SGC no tiene validez. Está prohibido el uso de la información fuera de la empresa, así como divulgar y reproducir total o parcialmente este documento a personas externas.

Ilustración 6. Tasa de Hospitalización en UCI Pediátrica por 10.000 afiliados entre 1 y 14 años. Departamento Sucre. Salud Total EPS-S. Años 2024 – 2025



Fuente: Cubo autorizaciones IT enero a diciembre 2024-2025 – Data Ware House. Base población vigente BDUA enero a diciembre 2024-2025 – Gerencia operación comercial

5.3. Hospitalización en UCI Neonatal

Para el año 2025 se estimó alrededor de un total de 71 eventos de hospitalización en Unidad de Cuidado Intensivo Neonatal en el departamento. Dentro de las primeras causas se identifican Síndrome de Dificultad Respiratoria Del Recién Nacido concentrado en el sexo femenino con un 84,62%, en segundo lugar, Dificultad Respiratoria Del Recién Nacido, con mayor proporción en el sexo femenino con un 62,50% y en tercer lugar se encuentra Taquipnea Transitoria Del Recién Nacido con mayor proporción en el sexo femenino con un 66,67%.

Tabla 18. Distribución Primeros Diagnósticos Hospitalarios en Unidad de Cuidados Intensivos Neonatal (Menor de 1 año) Departamento Sucre. Salud Total EPS-S. Año 2025

	Femenino		Masculino		Total N.
Diagnóstico principal	N.	%	N.	%	
Sindrome De Dificultad Respiratoria Del Recien Nacido	22	84,62%	4	15,38%	26
Dificultad Respiratoria Del Recien Nacido, No Especificada	5	62,50%	3	37,50%	8
Taquipnea Transitoria Del Recien Nacido	4	66,67%	2	33,33%	6
Bronquiolitis Aguda, No Especificada	2	50,00%	2	50,00%	4
Asfixia Del Nacimiento, Severa	3	100,00%	0	0,00%	3
Vomitos Del Recien Nacido	1	33,33%	2	66,67%	3
Fiebre Del Dengue [Dengue Clasico]	0	0,00%	2	100,00%	2
Bajo Peso Para La Edad Gestacional	2	100,00%	0	0,00%	2
Otras Malformaciones Congenitas De La Aorta	1	100,00%	0	0,00%	1
Enfermedad De La Valvula Tricuspide, No Especificada	0	0,00%	1	100,00%	1
Retardo Del Crecimiento Fetal, No Especificado	1	100,00%	0	0,00%	1
Cardiomiopatia En Otras Enfermedades Clasificadas En Otra Parte	0	0,00%	1	100,00%	1
Insuficiencia Mitral Congenita	0	0,00%	1	100,00%	1
Hemorragia Gastrointestinal, No Especificada	1	100,00%	0	0,00%	1
Nausea Y Vomito	1	100,00%	0	0,00%	1
Hiperglicemia, No Especificada	1	100,00%	0	0,00%	1
Otros Trastornos Especificados Del Metabolismo	1	100,00%	0	0,00%	1
Traumatismo Del Plexo Braquial	0	0,00%	1	100,00%	1
Sepsis Bacteriana Del Recien Nacido, No Especificada	0	0,00%	1	100,00%	1
Bronquitis Aguda, No Especificada	0	0,00%	1	100,00%	1
Total general	**47**	**66,20%**	**24**	**33,80%**	**71**

Fuente: Base Censo Hospitalario Enero a diciembre 2025 - Gerencia Nacional de Auditoria

Este documento es propiedad de Salud Total EPS-S, Toda copia de este documento consultada fuera del SGC no tiene validez. Está prohibido el uso de la información fuera de la empresa, así como divulgar y reproducir total o parcialmente este documento a personas externas.

En el 2025 se observa en promedio mensual una tasa de hospitalización de 104,77 ingresos a UCI Neonatal por 10.000 afiliados menores de un año, la cual disminuyo en comparación con el año 2024 (112,77). En general se observa una tendencia de comportamiento en incremento para los dos años.

Ilustración 7. Tasa de Hospitalización en UCI Neonatal por 10.000 afiliados Menores de 1 año. Departamento Sucre. Salud Total EPS-S. Años 2024 – 2025



Fuente: Cubo autorizaciones IT enero a diciembre 2024-2025 – Data Ware House. Base población vigente BDUA enero a diciembre 2024-2025 – Gerencia operación comercial

6. Mortalidad General

6.1. Mortalidad por Grandes Causas y Subcausas de consulta

De acuerdo con los datos obtenidos a través de la fuente de información, para el año 2025 se reportó alrededor de 343 defunciones con conocimiento de la causa de defunción en afiliados a Salud Total EPS-S-S Departamento de Sucre, se identificaron seis grupos de grandes causas y el grupo con mayor porcentaje corresponde a Todas las demás enfermedades con un 35,86%, seguido de Enfermedades del Sistema Circulatorio con un 28,57% y las Neoplasias con un 24,49%.

Tabla 19. Distribución de Mortalidad por Grandes Causas en el Departamento Sucre, Salud Total EPS año 2024 - 2025

Causa Agrupada	N. 2024	N. 2025	% 2024	% 2025	Comportamiento
Enfermedades Transmisibles	30	28	9,87%	8,16%	disminución
Neoplasias	68	84	22,37%	24,49%	aumento
Enfermedades Sistema Circulatorio	98	98	32,24%	28,57%	disminución
Ciertas Afecciones Originadas En El Período Perinatal	2	7	0,66%	2,04%	aumento
Causas Externas	3	3	0,99%	0,87%	disminución
Todas Las Demás Enfermedades	103	123	33,88%	35,86%	aumento
Total general	**304**	**343**	**100,00%**	**100,00%**	aumento

Fuente: Cubos SISPRO estadísticas vitales 2024 - 2025

Este documento es propiedad de Salud Total EPS-S, Toda copia de este documento consultada fuera del SGC no tiene validez. Está prohibido el uso de la información fuera de la empresa, así como divulgar y reproducir total o parcialmente este documento a personas externas.

Respecto a la subcausas se identifican en mayor proporción las Enfermedades isquémicas del Corazón con un 13,99, seguidas de las enfermedades crónicas de las vías respiratorias inferiores con 7,00%% y las enfermedades cerebrovasculares con un 6,71%.

Tabla 20. Distribución de Mortalidad por Subcausas en el Departamento Sucre, Salud Total EPS año 2025

Causa Agrupada	N. 2025	% 2025
Todas Las Demás Enfermedades	**123**	**35,86%**
Diabetes Mellitus	14	4,08%
Deficiencias Nutricionales Y Anemias Nutricionales	3	0,87%
Trastornos Mentales Y Del Comportamiento	2	0,58%
Enfermedades Del Sistema Nervioso, Excepto Meningitis	24	7,00%
Enfermedades Crónicas De Las Vías Respiratorias Inferiores	18	5,25%
Resto De Enfermedades Del Sistema Respiratorio	5	1,46%
Apendicitis, Hernia De La Cavidad Abdominal Y Obstrucción Intestinal	6	1,75%
Cirrosis Y Ciertas Otras Enfermedades Crónicas Del Hígado	6	1,75%
Resto De Enfermedades Del Sistema Digestivo	13	3,79%
Enfermedades Del Sistema Urinario	9	2,62%
Malformaciones Congénitas, Deformidades Y Anomalías Cromosómicas	6	1,75%
Resto De Las Enfermedades	15	4,37%
Hiperplasia De La Próstata	2	0,58%
Enfermedades Sistema Circulatorio	**98**	**28,57%**
Enfermedades Hipertensivas	14	4,08%
Enfermedades Isquémicas Del Corazón	48	13,99%
Enfermedad Cardiopulmonar, Enfermedades De La Circulación Pulmonar	6	1,75%
Insuficiencia Cardíaca	1	0,29%
Enfermedades Cerebrovasculares	23	6,71%
Las Demás Enfermedades Del Sistema Circulatorio	6	1,75%
Neoplasias	**84**	**24,49%**
Tumor Maligno Del Estómago	8	2,33%
Tumor Maligno Del Colon Y De La Unión Rectosigmoidea	6	1,75%
Tumor Maligno De Los Órganos Digestivos Y Del Peritoneo, Excepto Estómago Y Colon	19	5,54%
Tumor Maligno De La Tráquea, Los Bronquios Y El Pulmón	7	2,04%
Tumor Maligno De La Mama De La Mujer	7	2,04%
Tumor Maligno Del Cuello Del Útero	3	0,87%
Tumor Maligno De La Próstata	6	1,75%
Tumor Maligno De Otros Órganos Genitourinarios	9	2,62%
Leucemia	4	1,17%
Tumor Maligno Del Tejido Linfático, De Otros Órganos Hematopoyéticos Y De Tejidos Afines	3	0,87%
Tumores Malignos De Otras Localizaciones Y De Las No Especificadas	8	2,33%
Tumores In Situ, Benignos Y Los De Comportamiento Incierto O Desconocido	4	1,17%
Enfermedades Transmisibles	**28**	**8,16%**
Enfermedades Infecciosas Intestinales	2	0,58%
Tuberculosis	0	0,00%
Ciertas Enfermedades Transmitidas Por Vectores Y Rabia	1	0,29%
Septicemia, Excepto Neonatal	3	0,87%
Enfermedad Por El Vih (Sida)	3	0,87%
Infecciones Respiratorias Agudas	18	5,25%
Resto De Ciertas Enfermedades Infecciosas Y Parasitarias	1	0,29%
Ciertas Afecciones Originadas En El Período Perinatal	**7**	**2,04%**
Trastornos Respiratorios Específicos Del Período Perinatal	4	1,17%
Sepsis Bacteriana Del Recién Nacido	3	0,87%
Feto Y Recién Nacido Afectados Por Complicaciones Obstétricas Y Traumatismo Del Nacimiento	0	0,00%
Causas Externas	**3**	**0,87%**
Accidentes De Transporte Terrestre	1	0,29%
Los Demás Accidentes	0	0,00%
Eventos De Intención No Determinada	2	0,58%
Total general	**343**	**100,00%**

Fuente: Cubos SISPRO estadísticas vitales 2025

Este documento es propiedad de Salud Total EPS-S, Toda copia de este documento consultada fuera del SGC no tiene validez. Está prohibido el uso de la información fuera de la empresa, así como divulgar y reproducir total o parcialmente este documento a personas externas.

6.2. Mortalidad por Curso de Vida y Género

La distribución de la mortalidad por genero se presenta en mayor proporción en la población masculina con 179 casos que representa el 52,19% comparado con la población femenina con 164 (47,81%). Se concentra la mortalidad en el curso de vida de la Vejez (> 60 años) con el 75,51%, seguido de la Adultez con 19,24%.

Tabla 21. Distribución por Causas de Defunción Lista 667 CIE10 por curso de vida y género, Departamento Sucre. Salud Total EPS-S

Causa Agrupada	Femenino		Masculino		Total N. 2025	Total % 2025
	N. 2025	% 2025	N. 2025	% 2025		
Primera Infancia (0-5 años)	**6**	**1,75%**	**8**	**2,33%**	**14**	**4,08%**
Enfermedades Transmisibles	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%
Ciertas Afecciones Originadas En E	3	0,87%	4	1,17%	7	2,04%
Todas Las Demás Enfermedades	3	0,87%	4	1,17%	7	2,04%
Infancia (6-11 años)	**0**	**0,00%**	**0**	**0,00%**	**0**	**0,00%**
Enfermedades Transmisibles		0,00%	0	0,00%	0	0,00%
Todas Las Demás Enfermedades	0	0,00%		0,00%	0	0,00%
Adolescencia (12-17 años)	**1**	**0,29%**		**0,00%**	**1**	**0,29%**
Todas Las Demás Enfermedades	1	0,29%		0,00%	1	0,29%
Juventud (18-28 años)	**0**	**0,00%**	**3**	**0,87%**	**3**	**0,87%**
Enfermedades Transmisibles		0,00%	2	0,58%	2	0,58%
Neoplasias		0,00%	1	0,29%	1	0,29%
Enfermedades Sistema Circulatorio	0	0,00%		0,00%	0	0,00%
Todas Las Demás Enfermedades	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%
Adultez (29-59 años)	**27**	**7,87%**	**39**	**11,37%**	**66**	**19,24%**
Enfermedades Transmisibles	0	0,00%	3	0,87%	3	0,87%
Neoplasias	13	3,79%	15	4,37%	28	8,16%
Enfermedades Sistema Circulatorio	6	1,75%	12	3,50%	18	5,25%
Todas Las Demás Enfermedades	8	2,33%	9	2,62%	17	4,96%
Vejez (> 60 años)	**130**	**37,90%**	**129**	**37,61%**	**259**	**75,51%**
Enfermedades Transmisibles	10	2,92%	13	3,79%	23	6,71%
Neoplasias	28	8,16%	27	7,87%	55	16,03%
Enfermedades Sistema Circulatorio	36	10,50%	44	12,83%	80	23,32%
Causas Externas	1	0,29%	2	0,58%	3	0,87%
Todas Las Demás Enfermedades	55	16,03%	43	12,54%	98	28,57%
Total general	**164**	**47,81%**	**179**	**52,19%**	**343**	**100,00%**

Fuente: Cubo Sispro Estadísticas Vitales Salud Total EPS-S-S año 2025

A continuación, se presentan los diagnósticos más frecuentes por curso de vida, respecto a las mortalidades, en donde se puede evidenciar que las causadas por insuficiencia respiratoria ocupan el primer lugar en la adultez y la vejez; en la primera infancia, insuficiencia cardiaca neonatal y en la juventud el choque séptico.

Este documento es propiedad de Salud Total EPS-S, Toda copia de este documento consultada fuera del SGC no tiene validez. Está prohibido el uso de la información fuera de la empresa, así como divulgar y reproducir total o parcialmente este documento a personas externas.

Tabla 22. Distribución Primeros diagnósticos CIE-10 Por Curso de Vida. Salud Total EPS-S, año 2025

Diagnostico	N.2025	% 2025
Primera Infancia (0-5 años)	**14**	**7,73%**
Insuficiencia Cardiaca Neonatal	1	7,14%
Asfixia Del Nacimiento, Severa	1	7,14%
Hemorragia Pulmonar Masiva Originada En El Periodo Perin	1	7,14%
Otros Sintomas Y Signos Generales Especificados	1	7,14%
Otras Malformaciones Congenitas De La Vejiga Y De La Ui	1	7,14%
Infancia (6-11 años)	**0**	**0,00%**
Dengue No Especificado	0	
Paro Cardiaco, No Especificado	0	
Adolescencia(12-17 años)	**1**	**0,55%**
Neumonia Debida A Pseudomonas	1	100,00%
Juventud(18-28 años)	**3**	**1,66%**
Choque Séptico	2	66,67%
Insuficiencia Respiratoria, No Especificada	1	33,33%
Compresion Medular, No Especificada	0	0,00%
Aneurisma De La Aorta Toracica, Sin Mencion De Ruptura	0	0,00%
Choque Cardiogenico	0	0,00%
Infarto Agudo Del Miocardio, Sin Otra Especificacion	0	0,00%
Adultez (29-59 años)	**31**	**17,13%**
Insuficiencia Respiratoria Aguda	7	22,58%
Choque Cardiogenico	7	22,58%
Choque Séptico	6	19,35%
Insuficiencia Respiratoria, No Especificada	6	19,35%
Infarto Agudo Del Miocardio, Sin Otra Especificacion	5	16,13%
Vejez (> 60 años)	**132**	**72,93%**
Insuficiencia Respiratoria Aguda	33	25,00%
Paro Cardiaco, No Especificado	31	23,48%
Infarto Agudo Del Miocardio, Sin Otra Especificacion	28	21,21%
Choque Cardiogenico	20	15,15%
Choque Séptico	20	15,15%

Fuente: Cubo Sispro Estadísticas Vitales Salud Total EPS-S-S año 2025

6.3. Indicadores de Mortalidad

En el departamento de Sucre se presenta una Tasa Bruta de Mortalidad que se estimó en 4,39 por cada 1.000 afiliados en el año 2025, registro inferior al valor de referencia nacional país de 5,30 por cada 1.000 habitantes según boletín DANE-EEVV 2025, así mismo se evidencia un aumento respecto al registro del año 2024 (3,10) para este mismo departamento.

Para la mortalidad general en hombres y mujeres en el departamento se presenta un aumento para el año 2025 de (4,99) y (3,81) respectivamente, siendo el número de defunciones más frecuentes en la población masculina.

Este documento es propiedad de Salud Total EPS-S, Toda copia de este documento consultada fuera del SGC no tiene validez. Está prohibido el uso de la información fuera de la empresa, así como divulgar y reproducir total o parcialmente este documento a personas externas.

En la Razón de Mortalidad Materna mide el número de mujeres que fallecen durante el embarazo o en los 42 días siguientes al parto y hasta un año posterior a este, por cada 100.000 nacidos vivos, independiente de la duración de la gestación y del sitio de atención del parto. Se define como defunción materna la mortalidad como consecuencia de cualquier causa relacionada con el embarazo o agravada por esta condición o su atención, pero no por causas accidentales o incidentales.

Para el año 2025 se registra una Razón de mortalidad materna de 0.00 casos por cada 100 mil nacidos vivos en el departamento de Sucre, evidenciando una igualdad respecto al año anterior en donde no se presentaron casos para este evento.

La mortalidad infantil señala el número de defunciones en niños menores de un año por cada 1000 nacidos vivos y a su vez representa la probabilidad de morir durante el primer año de vida. Se considera de gran importancia el seguimiento de este indicador dado que el primer año de vida es el de mayor riesgo para la supervivencia humana, a partir de este momento las probabilidades de supervivencia aumentan. La mortalidad infantil hace parte de uno de los Objetivos de Desarrollo del Milenio de las Naciones Unidas y por lo tanto se constituye en uno de los indicadores trazadores para Salud Total EPS-S.

Para el año 2025 se registró una Tasa de Mortalidad Infantil de 16,69 casos por cada 1000 nacidos vivos, el cual se encuentra por encima del último registro oficial para Colombia (10,20 x 1000 N.V.) y del valor de referencia para la EPS-S a nivel nacional (9,28). Se presenta la variación de este indicador para los últimos 2 años, en donde se evidencia aumento en comparación con el registro del año anterior (9,94 x 1000 N.V.).

La tasa de mortalidad en menores de 5 años representa la probabilidad que tienen un recién nacido de morir antes de cumplir el quinto año de vida. Este indicador hace parte fundamental del cuarto Objetivo de Desarrollo del Milenio de las Naciones Unidas y por lo tanto su seguimiento es de vital importancia tanto para el país como para Salud Total EPS-S.

Para el año 2025 en el departamento de Sucre se registró una Tasa de Mortalidad en menores de 5 años de 17,53 casos por cada 1000 nacidos vivos para este territorio, la cual se encuentra por encima del último registro oficial para Colombia (12,62 x 1000 N.V.) y para el registro de Salud Total EPS-S a nivel nacional (12,88). Al comparar el indicador para los últimos 2 años, en donde se evidencia aumento con respecto al año anterior (11,93 x 1000 N.V.).

Este documento es propiedad de Salud Total EPS-S, Toda copia de este documento consultada fuera del SGC no tiene validez. Está prohibido el uso de la información fuera de la empresa, así como divulgar y reproducir total o parcialmente este documento a personas externas.

Tabla 23. Indicadores de Mortalidad Departamento Sucre. Salud Total EPS-S

Nombre del Indicador	Expresión	Indicador año 2024	Indicador año 2025	Referencia Nacional ST 2025	Referencia Nacional	Fuente Referencia Nacional
Tasa Bruta de Mortalidad	No. De defunciones por cada 1.000 afiliados.	3,10	4,39	4,70	5,30	Boletin DANE EEVV corte 2025
Mortalidad general en hombres	No. De defunciones en hombres por cada 1.000 afiliados.	3,46	4,99	5,27	6,31	Indicadores Básicos De Salud 2025 MSPS corte año 2023
Mortalidad general en Mujeres	No. De defunciones en mujeres por cada 1.000 afiliados.	2,75	3,81	4,12	4,84	Indicadores Básicos De Salud 2025 MSPS corte año 2023
Razón de Mortalidad Materna	No. De defunciones Maternas por cada 100.000 Nacidos Vivos.	0,00	0,00	43,88	45,60	Preliminar. INS-BES Sem 53 2025
Tasa de Mortalidad en < 1 Año	No. De defunciones por cada 1.000 Nacidos Vivos.	9,94	16,69	9,28	10,20	Boletin DANE EEVV corte 2025
Tasa de Mortalidad Estimada en < 5 Años	No. De defunciones en menores de 5 años por cada 1.000 Nacidos Vivos.	11,93	17,53	12,88	12,62	Así vamos en salud. Corte año 2025

Fuente: Base Mortalidad Salud Total EPS-S-S 2024 - 2025, Base BDUA 20253 y PAD 1555 NV 2025

En relación con las enfermedades transmitidas por vectores y las enfermedades zoonóticas, se encuentra que para el año 2025 no se registraron casos de mortalidad por malaria y tampoco para dengue.

La mortalidad perinatal se define como aquella que ocurre en el periodo comprendido entre las 22 semanas de gestación o cuando el producto de la gestación pesa más de 500 gramos y los siete días completos después del nacimiento. Las muertes neonatales son las que ocurren entre el nacimiento y los primeros 28 días de vida y las muertes neonatales tardías son las que ocurren entre los 7 días y el día 28 de vida. Para el año 2025 se registró una Tasa de Mortalidad Perinatal de 15,03 casos por cada 1000 nacidos vivos para este departamento, el cual es superior al registro oficial para Colombia (13,10 x 1000 N.V.) y al valor de referencia nacional para Salud Total EPS-S (11,94).

En cuanto al cáncer en la mujer, se observó para este departamento una tasa cáncer de cuello uterino de 6,56, superior al registro de la aseguradora (6,50), mientras que para cáncer de mama se identificó una tasa de mortalidad por este evento de 16,41 por cada 100.000 mujeres, la cual se encuentra por debajo del valor de referencia nacional para la aseguradora (17,76) y por encima del registro oficial para el país (14,39 x 100.000 mujeres), lo que hace necesario en el departamento reforzar los programas y estrategias en torno a la salud femenina. De otro lado y con respecto a mortalidad por leucemia en población infantil, en el departamento no se registraron casos.

Respecto a las enfermedades prevalentes en la infancia como la enfermedad diarreica aguda (EDA) y la infección respiratoria aguda (IRA), no se presentan casos, es importante dar continuidad a la implementación y seguimiento de la estrategia AIEPI (Atención integral a las enfermedades prevalentes en la infancia).

Este documento es propiedad de Salud Total EPS-S, Toda copia de este documento consultada fuera del SGC no tiene validez. Está prohibido el uso de la información fuera de la empresa, así como divulgar y reproducir total o parcialmente este documento a personas externas.

Tabla 24. Indicadores de Mortalidad Salud Pública. Departamento Sucre. Salud Total EPS-S

Nombre del Indicador	Expresión	Indicador año 2024	Indicador año 2025	Referencia Nacional ST 2025	Referencia Nacional	Fuente Referencia Nacional
Tasa de Mortalidad por Malaria	No. De defunciones por Malaria x 100.000 afiliados	0,00	0,00	0,02	0,01	Preliminar. INS-Inf Evento Sem 48 2025
Tasa de Letalidad por Dengue	Proporción de defunciones por Dengue, respecto al total de casos de dengue grave.	0,20	0,00	0,10	0,09	Preliminar. INS-BES Sem 53 2025
Tasa de Mortalidad Perinatal y Neonatal	No. De defunciones Perinatales y Neonatales por cada 1.000 Nacidos Vivos.	11,93	15,03	11,94	13,10	Preliminar. INS-BES Sem 53 2025
Tasa de Mortalidad por Cancer de Cuello Uterino.	No. De defunciones por Cáncer de Cuello Uterino x 100.000 mujeres	3,36	6,56	6,50	10,48	Así vamos en salud. Corte año 2025
Tasa de Mortalidad por Cancer de Mama.	No. De defunciones por Cancer de Mama x 100.000 mujeres	13,44	16,41	17,76	14,39	Así vamos en salud. Corte año 2025
Tasa de Mortalidad por EDA en < 5 Años.	No. De defunciones por EDA x 100.000 menores de 5 años.	0,00	0,00	0,41	1,98	Así vamos en salud. Corte año 2025
Tasa de Mortalidad por IRA en < 5 Años.	No. De defunciones por IRA x 100.000 menores de 5 años.	28,68	0,00	2,84	4,26	Así vamos en salud. Corte año 2025
Tasa de Mortalidad por Leucemias Pediatricas Agudas en < de 15 Años.	No. De defunciones por Leucemias Agudas Pediatricas x 100.000 menores de 15 años.	0,00	0,00	1,85	1,5	Preliminar. Infocancer. Corte año 2024

Fuente: Base Mortalidad Salud Total EPS-S 2025, Base BDUA 2025 y PAD 1555 NV 2025

7. Comportamiento Eventos De Interés En Salud Pública

La vigilancia epidemiológica es un proceso sistemático el cual requiere de protocolos, fichas de notificación y software (SIVIGILA) del Instituto Nacional de Salud (INS) actualizados y socializados; todos los eventos de Vigilancia en Salud Pública deben notificarse al Ente Territorial independientemente del consentimiento del paciente, teniendo en cuenta que el bien común prima sobre el individual. La información de los eventos de interés en salud publica definidos por el Instituto Nacional de Salud (INS) y notificados al Sistema de Vigilancia en Salud Pública (SIVIGILA) tienen como origen principal las unidades primarias generadoras de datos (UPGD) del país.

La aseguradora consolida y difunde la información sobre los eventos de interés en salud pública del conglomerado poblacional afiliado a Salud Total EPS-S S.A en el departamento de Sucre, con la retroalimentación recibida del Instituto Nacional de Salud (INS), el manejo de cada uno de los eventos. El seguimiento se realiza de acuerdo con lo establecido en los lineamientos nacionales por el INS para la vigilancia y el control, con el objetivo de planear e implementar acciones en salud desde el aseguramiento y la prestación, cumpliendo la normatividad vigente.

Para el año 2025, se identificó para el departamento un total de 2.479 casos notificados al SIVIGILA, de los cuales el 63% quedaron confirmados para el cierre de la vigencia;

Este documento es propiedad de Salud Total EPS-S, Toda copia de este documento consultada fuera del SGC no tiene validez. Está prohibido el uso de la información fuera de la empresa, así como divulgar y reproducir total o parcialmente este documento a personas externas.

26% fueron descartados y se identificaron 11% que quedaron como casos en estudio. Dentro de los casos confirmados y en estudio se registraron 47 gestantes.



De los casos clasificados como confirmados y en estudio, se puede evidenciar que el 24,13% (n=442 casos) se concentró en el evento de Dengue, en segundo lugar, se ubica el evento de Agresiones por Animales Potencialmente Transmisores de Rabia con el 21,23% (n=389 casos), en tercer lugar, se encuentra el evento de Vigilancia en Salud Pública de la Violencia de Género e Intrafamiliar con el 12,88% (n=236 casos).

El segundo evento en notificación en el departamento correspondió a las agresiones por animales potencialmente transmisores de rabia, lo que permite que Salud Total EPS continué trabajando y fortaleciendo la articulación con su red prestadora y el ente territorial, con el fin de garantizar el adecuado manejo, intervención y seguimiento a los afiliados que presenten esta situación, en términos del acceso al suero y vacuna antirrábica de manera oportuna.

Este documento es propiedad de Salud Total EPS-S, Toda copia de este documento consultada fuera del SGC no tiene validez. Está prohibido el uso de la información fuera de la empresa, así como divulgar y reproducir total o parcialmente este documento a personas externas.

Tabla 25. Distribución de casos de eventos de interés en salud pública confirmados y en estudio, departamento Sucre, año 2025

NOMBRE EVENTO	CASOS	%
DENGUE	442	24,13%
AGRESIONES POR ANIMALES POTENCIALMENTE TRANSMISORES DE RABIA	389	21,23%
VIGILANCIA EN SALUD PÚBLICA DE LA VIOLENCIA DE GÉNERO E INTRAFAMILIAR	236	12,88%
VARICELA INDIVIDUAL	161	8,79%
MORBILIDAD MATERNA EXTREMA	74	4,04%
ENFERMEDAD TRANSMITIDA POR ALIMENTOS O AGUA (ETA)	70	3,82%
INTENTO DE SUICIDIO	56	3,06%
EVENTO INDIVIDUAL SIN ESTABLECER	42	2,29%
INTOXICACIONES	37	2,02%
IRA POR VIRUS NUEVO	36	1,97%
IAD - INFECCIONES ASOCIADAS A DISPOSITIVOS - INDIVIDUAL	35	1,91%
VIH/SIDA/MORTALIDAD POR SIDA	35	1,91%
DESNUTRICIÓN AGUDA EN MENORES DE 5 AÑOS	29	1,58%
ENFERMEDADES HUERFANAS - RARAS	24	1,31%
DEFECTOS CONGENITOS	20	1,09%
SIFILIS GESTACIONAL	19	1,04%
MORTALIDAD PERINATAL Y NEONATAL TARDÍA	17	0,93%
MALARIA	16	0,87%
PAROTIDITIS	16	0,87%
CÁNCER DE LA MAMA Y CUELLO UTERINO	15	0,82%
INFECCIONES DE SITIO QUIRÚRGICO ASOCIADAS A PROCEDIMIENTO MÉDICO QUIRÚRGICO	14	0,76%
ACCIDENTE OFIDICO	10	0,55%
LESIONES POR ARTEFACTOS EXPLOSIVOS (POLVORA Y MINAS ANTIPERSONAL)	7	0,38%
HEPATITIS B, C Y COINFECCIÓN HEPATITIS B Y DELTA	6	0,33%
LEISHMANIASIS CUTANEA	5	0,27%
MENINGITIS BACTERIANA Y ENFERMEDAD MENINGOCÓCICA	5	0,27%
TUBERCULOSIS	4	0,22%
CÁNCER EN MENORES DE 18 AÑOS	4	0,22%
DENGUE GRAVE	3	0,16%
ESI - IRAG (VIGILANCIA CENTINELA)	1	0,05%
SIFILIS CONGENITA	1	0,05%
VIGILANCIA INTEGRADA DE MUERTES EN MENORES DE CINCO AÑOS POR INFECCIÓN RESPIRATORIA AGUDA, ENFERMEDAD DIARREICA AGUDA Y/O DESNUTRICIÓN	1	0,05%
TOS FERINA	1	0,05%
LEPTOSPIROSIS	1	0,05%
Total general	1.832	100,00%

Fuente: Notificación Sivigila por departamento de residencia, Salud Total, año 2025.

Con respecto al curso de vida, los casos notificados al SIVIGILA se concentraron en la Adultez, con el 30,73%, seguido por la Adolescencia con el 17,30% y en tercer lugar se ubica el curso de vida de la Juventud, con el 17,00%.

Este documento es propiedad de Salud Total EPS-S, Toda copia de este documento consultada fuera del SGC no tiene validez. Está prohibido el uso de la información fuera de la empresa, así como divulgar y reproducir total o parcialmente este documento a personas externas.

Ilustración 8. Distribución de casos de eventos de interés en salud pública por curso de vida, departamento Sucre, año 2025





Fuente: Notificación Sivigila por departamento de residencia, Salud Total, año 2025

Con relación a las mortalidades notificadas al SIVIGILA presentadas en el departamento de Sucre, el 60,71% (n=17 casos) corresponde a las relacionadas con la mortalidad perinatal y neonatal tardía; seguido por Defectos congénitos con el 21,43% (n=6 casos).

Tabla 26. Distribución de casos confirmados y en estudio de mortalidad, departamento Sucre, año 2025

NOMBRE EVENTO	CASOS	%
MORTALIDAD PERINATAL Y NEONATAL TARDÍA	17	60,71%
DEFECTOS CONGENITOS	6	21,43%
IAD - INFECCIONES ASOCIADAS A DISPOSITIVOS - INDIVIDUAL	2	7,14%
VIGILANCIA INTEGRADA DE MUERTES EN MENORES DE CINCO AÑOS POR IRA-EDA-DNT	1	3,57%
VIH/SIDA/MORTALIDAD POR SIDA	1	3,57%
INFECCIONES DE SITIO QUIRÚRGICO ASOCIADAS A PROCEDIMIENTO MÉDICO QUIRÚRGICO	1	3,57%
Total general	28	100,00%

Fuente: Notificación Sivigila por departamento de residencia, Salud Total, año 2025

Este documento es propiedad de Salud Total EPS-S, Toda copia de este documento consultada fuera del SGC no tiene validez. Está prohibido el uso de la información fuera de la empresa, así como divulgar y reproducir total o parcialmente este documento a personas externas.