Contenido

Índice de Ilustración 2
INTRODUCCIÓN 3
1. Distribución Demográfica 4
2. Morbilidad En Consulta Externa 11
2.1. Morbilidad en Consulta Externa por Curso de Vida 13
3. Morbilidad General en Urgencias 14
4. Morbilidad General en Hospitalización 16
5. Morbilidad en Unidad de Cuidados Intensivos (UCI) 19
5.1. Hospitalización en UCI Adultos 20
5.2. Hospitalización en UCI Pediátrica 22
5.3. Hospitalización en UCI Neonatal 23
6. Mortalidad General 24
6.1. Mortalidad por Grandes Causas y Subcausas de consulta 24
6.2. Mortalidad por Curso de Vida y Género 26
6.3. Indicadores de Mortalidad 27
7. Comportamiento Eventos De Interés En Salud Pública 30

Índice de Tablas

Tabla 1. Distribución de la Población por Quinquenios y género, año 2025 6
Tabla 2. Distribución Población por municipios, régimen, genero. Salud Total EPS-S año 2025 ... 6
Tabla 3.Distribución de la Población Afiliada por Municipio, año 2025 7
Tabla 4. Índices Demográficos del Departamento 8
Tabla 5. Índices Demográficos por Municipios año 2025 9
Tabla 6. Grades Causas de Consulta Enero a Junio 2024 - 2025. Departamento Tolima 11
Tabla 7. Grades Causas de Consulta Enero a Junio 2025, por municipios 11
Tabla 8. Sub-Causas de Consulta por sexo, Enero a Junio 2025 13
Tabla 9. Distribución Causas de Morbilidad en Consulta Externa, Curso de Vida Departamento de Tolima. Salud Total EPS-S. Enero a Junio 2025 13
Tabla 10. Distribución Causas de Morbilidad en Urgencias. Departamento Tolima. Salud Total EPS-S. Enero a Junio 2025 15
Tabla 11. Distribución Causas de Morbilidad en Consulta por Urgencias por Curso de Vida. Departamento Tolima. Salud Total EPS-S. Enero a Junio 2025 16
Tabla 12. Distribución Causas de Morbilidad en Hospitalización, según Lista Carga Global de la Enfermedad 2004 Departamento de Tolima. Salud Total EPS-S. Año 2025 17
Tabla 13. Distribución Causas de Morbilidad en Hospitalización por Curso de Vida, según Lista Carga Global de la Enfermedad 2004 Departamento de Tolima. Salud Total EPS-S. Año 2025 .. 18
Tabla 14. Distribución Causas de Morbilidad en Hospitalización por Genero. Departamento de Tolima. Salud Total EPS-S. Año 2025 19
Tabla 15. Distribución Causas de Morbilidad en UCI, según Lista Carga Global de la Enfermedad 2004 Departamento Tolima. Salud Total EPS-S. Año 2025 20
Tabla 16. Distribución 20 Primeros Diagnósticos Hospitalarios en Unidad de Cuidados Intensivos Adultos. Departamento Tolima. Salud Total EPS-S. Año 2025 21
Tabla 17. Distribución 20 Primeros Diagnósticos Hospitalarios en Unidad de Cuidados Intensivos Pediátricos (1 a 14 años) Departamento Tolima Salud Total EPS-S. Año 2025 22
Tabla 18. Distribución 20 Primeros Diagnósticos Hospitalarios en Unidad de Cuidados Intensivos Neonatal (Menor de 1 año) Departamento Tolima. Salud Total EPS-S. Año 2025 23

Este documento es propiedad de Salud Total EPS-S, Toda copia de este documento consultada fuera del SGC no tiene validez. Está prohibido el uso de la información fuera de la empresa, así como divulgar y reproducir total o parcialmente este documento a personas externas.

Tabla 19. Distribución de Mortalidad por Grandes Causas en el Departamento Tolima, Salud Total EPS año 2024 - 2025..... 24
Tabla 20. Distribución de Mortalidad por Subcausas en el Departamento Tolima, Salud Total EPS año 2025 25
Tabla 21. Distribución por Causas de Defunción Lista 667 CIE10 por curso de vida y género, Departamento Tolima. Salud Total EPS-S 26
Tabla 22. Distribución Primeros diagnósticos CIE-10 Por Curso de Vida. Salud Total EPS-S, año 2025 27
Tabla 23. Indicadores de Mortalidad Departamento Tolima. Salud Total EPS-S..... 28
Tabla 24. Indicadores de Mortalidad Salud Pública. Departamento Tolima. Salud Total EPS-S ... 30
Tabla 25. Distribución de casos de eventos de interés en salud pública confirmados y en estudio, departamento Tolima, año 2025..... 32
Tabla 26. Distribución de casos confirmados y en estudio de mortalidad, departamento Tolima, año 2025 33

Índice de Ilustración

Ilustración 1. Pirámide Poblacional Departamento Tolima año 2025 5
Ilustración 2. Distribución por Curso de Vida. Salud Total EPS-S..... 5
Ilustración 3. Tasa Bruta de Natalidad. Salud Total EPS-S. años 2020 - 2025..... 10
Ilustración 4. Tasa General de Fecundidad. Salud Total EPS-S. 10
Ilustración 5.Tasa de Hospitalización en UCI Adultos por 10.000 afiliados mayores de 14 años. Departamento Tolima. Salud Total EPS-S. Años 2024 – 2025..... 21
Ilustración 6. Tasa de Hospitalización en UCI Pediátrica por 10.000 afiliados entre 1 y 14 años. Departamento Tolima. Salud Total EPS-S. Años 2024 – 2025..... 23
Ilustración 7. Tasa de Hospitalización en UCI Neonatal por 10.000 afiliados Menores de 1 año. Departamento Tolima. Salud Total EPS-S. Años 2024 – 2025..... 24
Ilustración 8. Distribución de casos de eventos de interés en salud pública por curso de vida, departamento Tolima, año 2025..... 33

Este documento es propiedad de Salud Total EPS-S, Toda copia de este documento consultada fuera del SGC no tiene validez. Está prohibido el uso de la información fuera de la empresa, así como divulgar y reproducir total o parcialmente este documento a personas externas.

INTRODUCCIÓN

El presente perfil epidemiológico de la EPS Salud Total en el departamento de Tolima tiene como propósito caracterizar integralmente el estado de salud de la población afiliada durante el año 2025, mediante el análisis de su estructura demográfica, patrones de morbilidad, mortalidad y comportamiento de eventos de interés en salud pública. Este documento se constituye en un insumo técnico clave para la comprensión de la dinámica poblacional y la carga de enfermedad en el territorio.

En concordancia con la transición demográfica y epidemiológica, el análisis incorpora la distribución por curso de vida, sexo y territorio, permitiendo identificar diferencias en los perfiles de riesgo y necesidades en salud. Asimismo, se abordan los principales motivos de consulta en los diferentes niveles de atención —consulta externa, urgencias, hospitalización y unidades de cuidado intensivo—, evidenciando la complejidad creciente de la atención y la coexistencia de eventos agudos y enfermedades crónicas.

El componente de mortalidad se analiza a partir de grandes causas, subcausas y su distribución por curso de vida y género, complementado con indicadores que permiten evaluar tendencias y magnitud del daño en salud. De igual forma, se examina el comportamiento de los eventos de interés en salud pública, incluyendo enfermedades transmisibles como el dengue, con el fin de identificar alertas epidemiológicas y orientar la respuesta institucional.

Finalmente, la integración de tablas e ilustraciones facilita la interpretación de los hallazgos y fortalece el análisis técnico, consolidando este perfil como una herramienta estratégica para la gestión del riesgo en salud, la toma de decisiones y la planificación de intervenciones. Su enfoque permite orientar acciones diferenciales y oportunas, encaminadas a mejorar los resultados en salud y garantizar la sostenibilidad del aseguramiento.

Este documento es propiedad de Salud Total EPS-S, Toda copia de este documento consultada fuera del SGC no tiene validez. Está prohibido el uso de la información fuera de la empresa, así como divulgar y reproducir total o parcialmente este documento a personas externas.

1. Distribución Demográfica

La demografía involucra por un lado el conocimiento de la estructura de una población y por otra parte los mecanismos por los que se modifican los procesos que determinan la formación, conservación y disminución de esta.

El conocimiento de los aspectos demográficos de la población toma gran importancia, dado que estos se constituyen como unos de los principales elementos para realizar estimaciones y proyecciones a futuro, previsibles en tamaño y estructura, así como sus cambios y factores incidentes, los cuales deben tenerse en cuenta para medir y establecer prioridades en salud pública. Esta variabilidad refleja las modificaciones en las necesidades en salud de la población afiliada y generan un escenario para la evaluación, desarrollo y ajuste de políticas institucionales encaminadas a la planeación de la atención en salud de nuestros afiliados.

Salud Total EPS-S en este territorio tenía 350.913 afiliados, el 6.56% de la población total de la EPS. Para el año 2025 dicha población está representada en un 49% por hombres y un 51% por mujeres cuya relación corresponde a 96 hombres por cada 100 mujeres. Respecto al tipo de afiliación al Sistema General de Seguridad Social en Salud, el 54% de la población está en el régimen Contributivo y el 46% en el régimen subsidiado.

En cuanto a la ubicación por área de residencia urbano/rural, la población de Salud Total EPS-S habita en 88% las áreas urbanas del territorio, esto puede explicarse por las ventajas comparativas sociales y económicas que ofrecen las ciudades.



Fuente: Cubo Sispro-BDUA diciembre 2025

La pirámide poblacional del Tolima evidencia una transición demográfica avanzada, caracterizada por la disminución de la población infantil y el predominio de grupos en edad productiva, junto con un envejecimiento progresivo. Este comportamiento se asocia con una transición epidemiológica en la que las enfermedades crónicas no

Este documento es propiedad de Salud Total EPS-S, Toda copia de este documento consultada fuera del SGC no tiene validez. Está prohibido el uso de la información fuera de la empresa, así como divulgar y reproducir total o parcialmente este documento a personas externas.

transmisibles adquieren mayor relevancia frente a las infecciosas. Desde el aseguramiento en salud, esto implica una creciente demanda de servicios orientados a la prevención, diagnóstico temprano y control de patologías de alto costo como hipertensión, diabetes y enfermedades cardiovasculares. Es fundamental fortalecer la gestión del riesgo, la atención primaria resolutiva y las estrategias de promoción de estilos de vida saludables, con el fin de mejorar los resultados en salud.

Ilustración 1. Pirámide Poblacional Departamento Tolima año 2025



Fuente: Cubo Sispro-BDUA diciembre 2025

Para el año 2025, la EPS-S en este territorio contaba con un 5,3% de población en el curso de vida primera infancia, mientras que la población mayor de 60 años en el departamento, no supera el 18% y la población en el curso de vida adultez (29 - 59 años) alcanza el 41,5%.

Ilustración 2. Distribución por Curso de Vida. Salud Total EPS-S



Fuente: Cubo Sispro-BDUA diciembre 2025

Este documento es propiedad de Salud Total EPS-S, Toda copia de este documento consultada fuera del SGC no tiene validez. Está prohibido el uso de la información fuera de la empresa, así como divulgar y reproducir total o parcialmente este documento a personas externas.

Con respecto a la población por quinquenio, se observa que hay mayor concentración en los grupos quinquenales entre 15 a 34 años con una proporción del 31,6%. El sexo femenino predomina en casi todos los quinquenios con excepción de algunos grupos como de 0 a 19 años.

Tabla 1. Distribución de la Población por Quinquenios y género, año 2025

Quinquenio	MASCULINO		FEMENINO		TOTAL GENERAL	
	Numero	(%) Porcentaje	Numero	(%) Porcentaje	Numero	(%)
De 0 a 4 años	7.582	4,41%	7.275	4,07%	14.857	4,2%
De 05 a 09 años	11.516	6,69%	10.834	6,06%	22.350	6,4%
De 10 a 14 años	14.233	8,27%	13.630	7,62%	27.863	7,9%
De 15 a 19 años	14.504	8,43%	13.894	7,77%	28.398	8,1%
De 20 a 24 años	12.846	7,46%	13.174	7,37%	26.020	7,4%
De 25 a 29 años	13.970	8,12%	14.601	8,17%	28.571	8,1%
De 30 a 34 años	13.572	7,89%	14.489	8,10%	28.061	8,0%
De 35 a 39 años	11.970	6,96%	13.121	7,34%	25.091	7,2%
De 40 a 44 años	11.688	6,79%	12.772	7,14%	24.460	7,0%
De 45 a 49 años	11.032	6,41%	11.699	6,54%	22.731	6,5%
De 50 a 54 años	9.774	5,68%	10.290	5,75%	20.064	5,7%
De 55 a 59 años	9.392	5,46%	9.951	5,57%	19.343	5,5%
De 60 a 64 años	9.467	5,50%	10.068	5,63%	19.535	5,6%
De 65 a 69 años	7.289	4,24%	7.932	4,44%	15.221	4,3%
De 70 a 74 años	5.637	3,28%	5.828	3,26%	11.465	3,3%
De 75 a 79 años	3.712	2,16%	4.053	2,27%	7.765	2,2%
De 80 años o más	3.920	2,28%	5.198	2,91%	9.118	2,6%
Total general	**172.104**	**100%**	**178.809**	**100%**	**350.913**	**100%**

Fuente: Cubo Sispro-BDUA diciembre 2025

A continuación, se observa la distribución por sexo y régimen en los municipios del departamento, el sexo femenino predomina en los dos regímenes contributivo y subsidiado.

Tabla 2. Distribución Población por municipios, régimen, genero. Salud Total EPS-S año 2025

Municipio	CONTRIBUTIVO		Total	SUBSIDIADO		Total	Total
	FEMENINO	MASCULINO	CONTRIBUTIVO	FEMENINO	MASCULINO	SUBSIDIADO	general
73001 - IBAGUÉ	79.319	75.047	154.366	43.839	38.881	82.720	237.086
73024 - ALPUJARRA	29	27	56	382	483	865	921
73026 - ALVARADO	104	156	260	486	591	1.077	1.337
73030 - AMBALEMA	12	20	32	44	60	104	136
73043 - ANZÓATEGUI	42	44	86	420	531	951	1.037
73055 - ARMERO (GUAYABAL)	92	139	231	779	705	1.484	1.715
73067 - ATACO	23	21	44	21	12	33	77
73148 - CARMEN DE APICALÁ	33	58	91	25	24	49	140
73168 - CHAPARRAL	257	262	519	1.292	1.118	2.410	2.929
73200 - COELLO	53	67	120	272	287	559	679
73217 - COYAIMA	60	67	127	681	808	1.489	1.616
73226 - CUNDAY	24	27	51	48	79	127	178
73236 - DOLORES	44	68	112	829	1.060	1.889	2.001
73268 - ESPINAL	6.941	7.083	14.024	6.322	5.807	12.129	26.153
73270 - FALÁN	95	103	198	1.078	1.279	2.357	2.555
73275 - FLANDES	50	79	129	49	59	108	237
73283 - FRESNO	690	767	1.457	5.289	5.760	11.049	12.506
73319 - GUAMO	754	864	1.618	2.029	1.805	3.834	5.452
73347 - HERVEO	17	24	41	294	448	742	783
73349 - HONDA	101	135	236	78	59	137	373
73352 - ICONONZO	131	118	249	411	398	809	1.058
73408 - LÉRIDA	855	945	1.800	1.803	1.572	3.375	5.175
73411 - LÍBANO	517	460	977	2.013	1.756	3.769	4.746

Este documento es propiedad de Salud Total EPS-S, Toda copia de este documento consultada fuera del SGC no tiene validez. Está prohibido el uso de la información fuera de la empresa, así como divulgar y reproducir total o parcialmente este documento a personas externas.

Municipio	CONTRIBUTIVO		Total	SUBSIDIADO		Total	Total
	FEMENINO	MASCULINO	CONTRIBUTIVO	FEMENINO	MASCULINO	SUBSIDIADO	general
73443 - MARIQUITA	302	344	646	399	314	713	1.359
73449 - MELGAR	3.868	3.718	7.586	2.521	2.209	4.730	12.316
73461 - MURILLO	7	12	19	67	127	194	213
73483 - NATAGAIMA	46	55	101	100	92	192	293
73504 - ORTEGA	216	247	463	2.224	2.836	5.060	5.523
73520 - PALOCABILDO	26	36	62	195	214	409	471
73547 - PIEDRAS	41	50	91	150	160	310	401
73555 - PLANADAS	32	22	54	33	39	72	126
73563 - PRADO	20	17	37	153	176	329	366
73585 - PURIFICACIÓN	289	291	580	897	914	1.811	2.391
73616 - RIOBLANCO	110	108	218	2.237	2.824	5.061	5.279
73622 - RONCESVALLES	46	49	95	525	635	1.160	1.255
73624 - ROVIRA	194	207	401	2.180	2.309	4.489	4.890
73671 - SALDAÑA	90	118	208	190	271	461	669
73675 - SAN ANTONIO	27	36	63	105	168	273	336
73678 - SAN LUIS	38	52	90	191	217	408	498
73686 - SANTA ISABEL	16	31	47	221	279	500	547
73770 - SUÁREZ	30	47	77	233	289	522	599
73854 - VALLE DE SAN JUAN	106	120	226	661	725	1.386	1.612
73861 - VENADILLO	115	145	260	576	610	1.186	1.446
73870 - VILLAHERMOSA	22	20	42	175	238	413	455
73873 - VILLARRICA	74	58	132	334	512	846	978
Total general	**95.958**	**92.364**	**188.322**	**82.851**	**79.740**	**162.591**	**350.913**

Fuente: Cubo Sispro-BDUA diciembre 2025

Salud Total EPS-S tiene población afiliada en 45 municipios del departamento, los territorios que concentran la mayor parte de afiliados son Ibagué (67,56%) y Espinal (7,45%).

Tabla 3.Distribución de la Población Afiliada por Municipio, año 2025

Código Dane	Territorio	Población ST	% Población de la EPS Afiliada en el territorio	Población ET	% Población del Territorio afiliada a la EPS
73	**TOLIMA**	**350.913**	**6,56%**	**1.386.826**	**25,30%**
73001	73001 - IBAGUÉ	237.086	67,56%	546.003	43,42%
73024	73024 - ALPUJARRA	921	0,26%	4.755	19,37%
73026	73026 - ALVARADO	1.337	0,38%	9.402	14,22%
73030	73030 - AMBALEMA	136	0,04%	6.929	1,96%
73043	73043 - ANZÓATEGUI	1.037	0,30%	10.639	9,75%
73055	73055 - ARMERO (GUAYABAL)	1.715	0,49%	13.630	12,58%
73067	73067 - ATACO	77	0,02%	20.204	0,38%
73148	73148 - CARMEN DE APICALÁ	140	0,04%	11.267	1,24%
73168	73168 - CHAPARRAL	2.929	0,83%	55.128	5,31%
73200	73200 - COELLO	679	0,19%	8.575	7,92%
73217	73217 - COYAIMA	1.616	0,461%	23.736	6,81%
73226	73226 - CUNDAY	178	0,05%	8.824	2,02%
73236	73236 - DOLORES	2.001	0,570%	8.701	23,00%
73268	73268 - ESPINAL	26.153	7,4528%	75.639	34,576%
73270	73270 - FALÁN	2.555	0,73%	8.000	31,94%
73275	73275 - FLANDES	237	0,07%	30.466	0,8%
73283	73283 - FRESNO	12.506	3,56%	32.313	38,7%
73319	73319 - GUAMO	5.452	1,55%	35.079	15,5%
73347	73347 - HERVEO	783	0,22%	7.743	10,1%
73349	73349 - HONDA	373	0,11%	26.269	1,42%
73352	73352 - ICONONZO	1.058	0,30%	12.700	8,33%
73408	73408 - LÉRIDA	5.175	1,47%	18.848	27,46%
73411	73411 - LÍBANO	4.746	1,35%	38.239	12,4%
73443	73443 - MARIQUITA	1.359	0,39%	39.696	3,4%
73449	73449 - MELGAR	12.316	3,51%	38.299	32,2%
73461	73461 - MURILLO	213	0,06%	4.499	4,7%
73483	73483 - NATAGAIMA	293	0,08%	14.994	2,0%

Este documento es propiedad de Salud Total EPS-S, Toda copia de este documento consultada fuera del SGC no tiene validez. Está prohibido el uso de la información fuera de la empresa, así como divulgar y reproducir total o parcialmente este documento a personas externas.

Código Dane	Territorio	Población ST	% Población de la EPS Afiliada en el territorio	Población ET	% Población del Territorio afiliada a la EPS
73	**TOLIMA**	**350.913**	**6,56%**	**1.386.826**	**25,30%**
73504	73504 - ORTEGA	5.523	1,57%	34.958	15,80%
73520	73520 - PALOCABILDO	471	0,13%	9.821	4,8%
73547	73547 - PIEDRAS	401	0,11%	7.102	5,6%
73555	73555 - PLANADAS	126	0,04%	27.601	0,5%
73563	73563 - PRADO	366	0,10%	8.860	4,1%
73585	73585 - PURIFICACIÓN	2.391	0,68%	24.185	9,9%
73616	73616 - RIOBLANCO	5.279	1,50%	23.540	22,4%
73622	73622 - RONCESVALLES	1.255	0,36%	5.673	22,1%
73624	73624 - ROVIRA	4.890	1,39%	22.594	21,6%
73671	73671 - SALDAÑA	669	0,19%	15.013	4,5%
73675	73675 - SAN ANTONIO	336	0,10%	13.592	2,5%
73678	73678 - SAN LUIS	498	0,14%	13.541	3,7%
73686	73686 - SANTA ISABEL	547	0,16%	5.837	9,4%
73770	73770 - SUÁREZ	599	0,17%	3.973	15,1%
73854	73854 - VALLE DE SAN JUAN	1.612	0,46%	5.559	29,0%
73861	73861 - VENADILLO	1.446	0,41%	13.324	10,9%
73870	73870 - VILLAHERMOSA	455	0,13%	9.842	4,6%
73873	73873 - VILLARRICA	978	0,28%	5.245	18,6%

Fuente: Cubo Sispro-BDUA diciembre 2025

La población del territorio se considera una población madura con tendencia hacia el envejecimiento de acuerdo con el índice de Friz de 93,1, el índice de infancia muestra como por cada por cada 100 personas existen 19 menores de 15 años y el índice de envejecimiento, indica que por cada 100 menores de 15 años hay 67 personas mayores de 65 años.

Tabla 4. Índices Demográficos del Departamento

Indicador	Indicador Pais (Año 2025)	Indicador Nacional para la EAPB (Año 2025)	Indicador para el Territorio (Año 2025)
Población total	52.695.952	5.047.878	350.913
Población Masculina	26.977.112	2.563.777	172.104
Población femenina	25.718.840	2.484.101	178.809
Relación hombres:mujer	95,34	103,00	96,0
Razón ninos:mujer	26,13	18,00	16,0
Índice de infancia	21,92	20,00	19,0
Índice de juventud	24,15	26,00	23,6
Índice de vejez	10,33	7,90	12,40
Índice de envejecimiento	47,13	39,40	67,00
Índice demográfico de dependencia	47,59	38,90	44,8
Índice de dependencia infantil	32,35	27,80	26,8
Índice de dependencia mayores	15,25	10,90	17,9
Índice de Friz	104,64	89,00	93,1

Fuente: Cubo Sispro-BDUA diciembre 2025 - Indicadores ASIS 2025 MSPS.

A continuación, se evidencian los índices demográficos por cada municipio, se puede observar que el municipio de Carme de Apicalá cuenta con una población envejecida con un índice de friz de 52,8, mientras que municipios como San Antonio y Chaparral representan una población joven con índices de friz por encima de 199.

Este documento es propiedad de Salud Total EPS-S, Toda copia de este documento consultada fuera del SGC no tiene validez. Está prohibido el uso de la información fuera de la empresa, así como divulgar y reproducir total o parcialmente este documento a personas externas.

Tabla 5. Índices Demográficos por Municipios año 2025

Territorio	Poblacion Total	Poblacion Maculina	Poblacion Femenina	Relación hombres:mujer	Razón niños:mujer	Índice de infancia	Índice de juventud	Índice de vejez	Índice demográfico de dependencia	Índice de dependencia infantil	Índice de dependencia mayores	Índice de Friz
TOLIMA	**350.913**	**172.104**	**178.809**	**96,3**	**15,8**	**16,93**	**23,6**	**12,4**	**44,8**	**26,9**	**18,0**	**93,1**
73001 - IBAGUÉ	237.086	113.928	123.158	92,5	14,3	15,8	24,0	12,1	41,6	24,5	17,1	83,0
73024 - ALPUJARRA	921	510	411	124,1	17,7	12,6	18,7	23,7	62,1	23,8	38,4	128,1
73026 - ALVARADO	1.337	747	590	126,6	16,7	14,9	22,8	16,9	50,4	25,0	25,4	109,8
73030 - AMBALEMA	136	80	56	142,9	17,4	19,1	22,8	16,9	56,3	29,9	26,4	142,9
73043 - ANZÓATEGUI	1.037	575	462	124,5	22,2	22,0	22,1	10,6	52,3	36,1	16,2	117,4
73055 - ARMERO (GUAYABAL)	1.715	844	871	96,9	17,1	15,6	21,5	20,8	60,4	27,1	33,3	120,6
73067 - ATACO	77	33	44	75,0	34,6	22,1	28,6	6,5	45,3	35,8	9,4	92,3
73148 - CARMEN DE APICALÁ	140	82	58	141,4	14,3	12,9	28,6	6,4	26,1	18,0	8,1	52,8
73168 - CHAPARRAL	2.929	1.380	1.549	89,1	24,9	28,1	28,3	7,2	60,4	48,8	11,6	199,7
73200 - COELLO	679	354	325	108,9	13,4	16,5	24,7	16,8	54,0	28,1	25,9	133,6
73217 - COYAIMA	1.616	875	741	118,1	26,4	19,5	21,1	21,7	77,0	38,7	38,3	191,1
73226 - CUNDAY	178	106	72	147,2	27,3	19,7	26,4	15,2	56,1	32,5	23,7	142,9
73236 - DOLORES	2.001	1.128	873	129,2	16,4	16,5	21,8	17,0	56,3	29,7	26,6	131,0
73268 - ESPINAL	26.153	12.890	13.263	97,2	19,2	19,0	23,0	10,1	44,7	30,0	14,7	95,3
73270 - FALÁN	2.555	1.382	1.173	117,8	16,7	14,0	19,0	20,4	56,2	24,3	31,9	107,3
73275 - FLANDES	237	138	99	139,4	20,3	16,5	27,0	9,3	37,8	25,0	12,8	77,8
73283 - FRESNO	12.506	6.527	5.979	109,2	18,2	17,8	22,1	15,7	55,1	30,8	24,3	122,3
73319 - GUAMO	5.452	2.669	2.783	95,9	20,7	19,8	21,3	13,7	54,8	33,6	21,2	124,4
73347 - HERVEO	783	472	311	151,8	6,5	15,5	26,6	14,2	47,5	26,6	20,9	131,7
73349 - HONDA	373	194	179	108,4	21,0	20,4	30,0	8,3	45,1	33,1	12,1	132,3
73352 - ICONONZO	1.058	516	542	95,2	14,1	18,5	21,9	16,7	59,6	32,9	26,7	123,5
73408 - LÉRIDA	5.175	2.517	2.658	94,7	16,0	15,3	18,3	18,1	53,1	25,3	27,7	95,5
73411 - LÍBANO	4.746	2.216	2.530	87,6	16,7	20,7	24,7	12,0	52,3	34,0	18,3	139,0
73443 - MARIQUITA	1.359	658	701	93,9	19,3	22,8	24,4	7,6	48,5	37,3	11,3	117,8
73449 - MELGAR	12.316	5.927	6.389	92,8	17,6	19,0	24,7	8,1	40,6	29,3	11,3	95,7
73461 - MURILLO	213	139	74	187,8	32,3	19,7	25,4	11,7	53,2	35,3	18,0	138,3
73483 - NATAGAIMA	293	147	146	100,7	26,0	27,3	21,8	9,9	64,6	48,3	16,3	168,6
73504 - ORTEGA	5.523	3.083	2.440	126,4	28,1	21,8	22,9	17,0	70,1	41,2	29,0	179,7
73520 - PALOCABILDO	471	250	221	113,1	22,0	21,0	26,5	9,6	48,1	34,0	14,2	129,5
73547 - PIEDRAS	401	210	191	109,9	16,4	14,7	17,5	23,2	68,5	29,4	39,1	110,0
73555 - PLANADAS	126	61	65	93,8	40,5	27,8	31,7	1,6	43,2	40,9	2,3	123,1
73563 - PRADO	366	193	173	111,6	25,6	22,7	23,0	13,7	66,4	43,6	22,7	154,0
73585 - PURIFICACIÓN	2.391	1.205	1.186	101,6	20,2	18,2	20,6	17,9	61,7	32,7	29,0	135,8
73616 - RIOBLANCO	5.279	2.932	2.347	124,9	27,9	24,6	25,4	9,3	55,9	41,5	14,4	139,5
73622 - RONCESVALLES	1.255	684	571	119,8	14,3	21,2	24,7	11,1	55,9	38,6	17,3	162,8
73624 - ROVIRA	4.890	2.516	2.374	106,0	22,5	20,7	22,5	13,7	56,3	34,9	21,4	125,2
73671 - SALDAÑA	669	389	280	138,9	16,0	14,9	25,0	17,6	52,0	25,2	26,8	103,5
73675 - SAN ANTONIO	336	204	132	154,5	25,4	30,1	30,1	7,1	66,3	54,5	11,9	212,7
73678 - SAN LUIS	498	269	229	117,5	28,4	17,5	20,9	14,7	49,1	27,2	21,9	104,6
73686 - SANTA ISABEL	547	310	237	130,8	25,6	21,6	21,0	12,1	52,8	34,4	18,4	111,7
73770 - SUÁREZ	599	336	263	127,8	16,0	12,9	17,9	25,4	65,9	23,8	42,1	98,4
73854 - VALLE DE SAN JUAN	1.612	845	767	110,2	17,4	15,8	19,6	19,5	59,3	28,3	31,0	116,9
73861 - VENADILLO	1.446	755	691	109,3	11,2	18,0	25,0	15,7	57,2	32,5	24,7	171,3
73870 - VILLAHERMOSA	455	258	197	131,0	22,4	23,5	25,5	5,9	47,7	39,0	8,8	129,3
73873 - VILLARRICA	978	570	408	139,7	18,0	18,1	21,3	17,8	59,5	31,2	28,4	149,0

Fuente: Cubo Sispro-BDUA diciembre 2025

La Tasa Bruta de Natalidad expresa el número de nacimientos ocurridos en un periodo y representa el número de individuos que nacen vivos por unidad de tiempo. La Tasa Bruta de Natalidad para Salud Total EPS-S-S en este territorio fue de 8,19 por cada 1.000 afiliados en el año 2025, la cual se encuentra por debajo del valor de referencia en Colombia de 13,4 por cada 1.000 habitantes según boletín técnico EEVV DANE preliminar.

Este documento es propiedad de Salud Total EPS-S, Toda copia de este documento consultada fuera del SGC no tiene validez. Está prohibido el uso de la información fuera de la empresa, así como divulgar y reproducir total o parcialmente este documento a personas externas.

Ilustración 3. Tasa Bruta de Natalidad. Salud Total EPS-S. años 2020 - 2025



Fuente: Cubo Sispro-BDUA diciembre 2020-2025 - PAD 1555 Nacidos vivos año 2020-2025

La Tasa General de Fecundidad (TGF) es el indicador que mide la relación de nacimientos respecto a la población de mujeres en edad fértil (MEF) en un periodo de tiempo, y se interpreta como el número de nacimientos por cada mil MEF en un año. Para el año 2025 se reportó una TGF para Salud Total EPS-S en este territorio de 30,86 por mil MEF, el cual se encuentra por encima del indicador nacional de Salud Total el cual fue 28,42 por cada mil MEF.

Ilustración 4. Tasa General de Fecundidad. Salud Total EPS-S.



Fuente: Cubo Sispro-BDUA diciembre 2020-2025 - PAD 1555 Nacidos vivos año 2020-2025

Este documento es propiedad de Salud Total EPS-S, Toda copia de este documento consultada fuera del SGC no tiene validez. Está prohibido el uso de la información fuera de la empresa, así como divulgar y reproducir total o parcialmente este documento a personas externas.

2. Morbilidad En Consulta Externa

De acuerdo a la información disponible en cubos3.sispro.gov.co SGD_CUBOS_RIPS CU - Morbilidad, a partir de los datos consignados, para el año 2025 se registraron 175.825 atenciones correspondientes a consultas médicas generales en las IPS primarias de la red prestadora de Salud Total del departamento.

Dentro de las primeras causas de morbilidad por consulta externa se observa que el 74,65% corresponden a enfermedades no transmisibles, seguido de los signos y síntomas mal definidos con un 12,92%, con un comportamiento muy similar al del año inmediatamente anterior, tal como se muestra a continuación.

Tabla 6. Grades Causas de Consulta Enero a Junio 2024 - 2025. Departamento Tolima

Grades Causas	N. Atenciones 2024	N. Atenciones 2025	% Atenciones 2024	% Atenciones 2025
Condiciones maternas perinatales	1.903	563	0,76%	0,32%
Condiciones transmisibles y nutricionales	24.205	16.004	9,64%	9,10%
Enfermedades no transmisibles	183.343	131.252	73,00%	**74,65%**
Lesiones	8.513	5.292	3,39%	3,01%
Signos y sintomas mal definidos	33.191	22.714	13,22%	12,92%
Total general	**251.155**	**175.825**	**100%**	**100,00%**

Fuente: cubos3.sispro.gov.co SGD_CUBOS_RIPS CU - Morbilidad 2024-2025

A continuación, se muestran las atenciones de los primeros municipios que concentran la mayor proporción de atenciones de este territorio, en donde se evidencia en primer lugar Ibagué con un 89,95%, seguido de Espinal con un 5,69%.

Tabla 7. Grades Causas de Consulta Enero a Junio 2025, por municipios

Este documento es propiedad de Salud Total EPS-S, Toda copia de este documento consultada fuera del SGC no tiene validez. Está prohibido el uso de la información fuera de la empresa, así como divulgar y reproducir total o parcialmente este documento a personas externas.

Territorio	Condiciones maternas perinatales	Condiciones transmisibles y nutricionales	Enfermedades no transmisibles	Lesiones	Signos y sintomas mal definidos	Total general	% Total general
73001 - Ibagué	400	13.871	119.579	4.519	19.785	158.154	89,95%
73024 - Alpujarra	7	8	22	1	6	44	0,03%
73026 - Alvarado	0	24	142	12	28	206	0,12%
73030 - Ambalema	0	10	9	5	14	38	0,02%
73043 - Anzoátegui	0	13	40	4	15	72	0,04%
73055 - Armero	0	22	132	11	47	212	0,12%
73067 - Ataco	0	1	6	0	3	10	0,01%
73124 - Cajamarca	0	0	11	1	1	13	0,01%
73148 - Carmen De Apicalá	1	4	20	3	14	42	0,02%
73152 - Casabianca	0	0	1	2	0	3	0,00%
73168 - Chaparral	1	5	28	8	13	55	0,03%
73200 - Coello	0	17	55	3	26	101	0,06%
73217 - Coyaima	2	3	11	0	5	21	0,01%
73226 - Cunday	0	0	5	0	1	6	0,00%
73236 - Dolores	0	7	10	3	44	64	0,04%
73268 - Espinal	77	1.120	7.097	310	1.406	10.010	5,69%
73270 - Falan	0	9	25	6	24	64	0,04%
73275 - Flandes	2	16	136	4	19	177	0,10%
73283 - Fresno	5	107	553	71	236	972	0,55%
73319 - Guamo	7	263	767	59	166	1.262	0,72%
73347 - Herveo	0	6	19	10	6	41	0,02%
73349 - Honda	12	6	116	12	27	173	0,10%
73352 - Icononzo	1	5	84	1	23	114	0,06%
73408 - Lérida	8	63	634	43	185	933	0,53%
73411 - Líbano	0	1	88	0	26	115	0,07%
73443 - Mariquita	9	123	392	58	160	742	0,42%
73449 - Melgar	26	90	417	62	142	737	0,42%
73483 - Natagaima	0	1	15	1	4	21	0,01%
73504 - Ortega	2	51	169	13	53	288	0,16%
73520 - Palocabildo	0	10	12	1	17	40	0,02%
73547 - Piedras	0	5	15	0	5	25	0,01%
73555 - Planadas	0	1	2	0	1	4	0,00%
73563 - Prado	0	0	1	0	0	1	0,00%
73585 - Purificación	0	4	25	4	2	35	0,02%
73616 - Rioblanco	2	17	51	9	19	98	0,06%
73622 - Roncesvalles	0	6	27	4	5	42	0,02%
73624 - Rovira	1	48	178	26	53	306	0,17%
73671 - Saldaña	0	5	71	1	8	85	0,05%
73675 - San Antonio	0	2	5	0	3	10	0,01%
73678 - San Luis	0	14	45	4	8	71	0,04%
73686 - Santa Isabel	0	0	4	0	0	4	0,00%
73770 - Suárez	0	6	16	1	3	26	0,01%
73854 - Valle De San Juan	0	6	52	3	7	68	0,04%
73861 - Venadillo	0	28	144	13	89	274	0,16%
73870 - Villahermosa	0	5	7	4	4	20	0,01%
73873 - Villarrica	0	1	14	0	11	26	0,01%
Total general	**563**	**16.004**	**131.252**	**5.292**	**22.714**	**175.825**	**100%**

Fuente: cubos3.sispro.gov.co SGD_CUBOS_RIPS CU - Morbilidad 2025

De acuerdo al sexo, se pude evidenciar que en este territorio predominan las atenciones en el sexo femenino con un 59,78% frente al sexo masculino que aporta el 40,22% de las atenciones.

Este documento es propiedad de Salud Total EPS-S, Toda copia de este documento consultada fuera del SGC no tiene validez. Está prohibido el uso de la información fuera de la empresa, así como divulgar y reproducir total o parcialmente este documento a personas externas.

Tabla 8. Sub-Causas de Consulta por sexo, Enero a Junio 2025.

Grades Causas	N. Atenciones		% Atenciones		Total N. Atenciones	Total % Atenciones
	Femenino	Masculino	Femenino	Masculino		
Condiciones maternas perinatales	**510**	**53**	**0,29%**	**0,03%**	**563**	**0,32%**
Condiciones maternas	467		0,27%	0,00%	467	0,27%
Condiciones derivadas durante el periodo perinata	43	53	0,02%	0,03%	96	0,05%
Condiciones transmisibles y nutricionales	**8.039**	**7.965**	**4,57%**	**4,53%**	**16.004**	**9,10%**
Deficiencias nutricionales	479	198	0,27%	0,11%	677	0,39%
Enfermedades infecciosas y parasitarias	3.508	4.640	2,00%	2,64%	8.148	4,63%
Infecciones respiratorias	4.052	3.127	2,30%	1,78%	7.179	4,08%
Enfermedades no transmisibles	**79.824**	**51.428**	**45,40%**	**29,25%**	**131.252**	**74,65%**
Condiciones neuropsiquiatricas	7.321	5.358	4,16%	3,05%	12.679	7,21%
Condiciones orales	5.367	4.170	3,05%	2,37%	9.537	5,42%
Desordenes endocrinos	9.562	3.835	5,44%	2,18%	13.397	7,62%
Diabetes mellitus	2.856	2.625	1,62%	1,49%	5.481	3,12%
Enfermedades de la piel	3.304	2.378	1,88%	1,35%	5.682	3,23%
Enfermedades digestivas	4.761	3.613	2,71%	2,05%	8.374	4,76%
Enfermedades genitourinarias	8.266	3.593	4,70%	2,04%	11.859	6,74%
Enfermedades respiratorias	2.383	2.102	1,36%	1,20%	4.485	2,55%
Neoplasias malignas	482	345	0,27%	0,20%	827	0,47%
Otras neoplasias	834	319	0,47%	0,18%	1.153	0,66%
Anomalias congénitas	472	439	0,27%	0,25%	911	0,52%
Enfermedades cardiovasculares	14.546	10.086	8,27%	5,74%	24.632	14,01%
Enfermedades de los organos de los sentidos	7.515	5.335	4,27%	3,03%	12.850	7,31%
Enfermedades musculo-esqueleticas	12.155	7.230	6,91%	4,11%	19.385	11,03%
Lesiones	**2.615**	**2.677**	**1,49%**	**1,52%**	**5.292**	**3,01%**
Lesiones de intensionalidad indeterminada	1	1	0,00%	0,00%	2	0,00%
Lesiones intensionales	19	9	0,01%	0,01%	28	0,02%
Lesiones no intensionales	161	165	0,09%	0,09%	326	0,19%
consecuencias de causas externas	2.434	2.502	1,38%	1,42%	4.936	2,81%
Signos y sintomas mal definidos	**14.115**	**8.599**	**8,03%**	**4,89%**	**22.714**	**12,92%**
Signos y sintomas mal definidos	14.115	8.599	8,03%	4,89%	22.714	12,92%
Total general	**105.103**	**70.722**	**59,78%**	**40,22%**	**175.825**	**100,00%**

Fuente: cubos3.sispro.gov.co SGD_CUBOS_RIPS CU - Morbilidad 2025

2.1. Morbilidad en Consulta Externa por Curso de Vida

Dentro de la distribución de las causas de consulta médica en consulta externa por Curso de Vida, las atenciones se concentran en la adultez con el 44,76%, seguido de la vejez con 28,10% y Juventud con 12,03%; las enfermedades no transmisibles predominan en todos los cursos de vida.

Tabla 9. Distribución Causas de Morbilidad en Consulta Externa, Curso de Vida Departamento de Tolima. Salud Total EPS-S. Enero a Junio 2025

Este documento es propiedad de Salud Total EPS-S, Toda copia de este documento consultada fuera del SGC no tiene validez. Está prohibido el uso de la información fuera de la empresa, así como divulgar y reproducir total o parcialmente este documento a personas externas.

Grades Causas	1 - Primera infancia	2 - Infancia	3 - Adolescencia	4 - Juventud	5 - Adultez	6 - Persona mayor
Condiciones maternas perinatales	**0,05%**	**0,00%**	**0,01%**	**0,11%**	**0,15%**	**0,00%**
Condiciones maternas	0,00%	0,00%	0,01%	0,11%	0,15%	0,00%
Condiciones derivadas durante el periodo perinatal	0,05%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Condiciones transmisibles y nutricionales	**1,06%**	**0,57%**	**0,62%**	**1,66%**	**4,22%**	**0,98%**
Deficiencias nutricionales	0,08%	0,02%	0,03%	0,05%	0,15%	0,06%
Enfermedades infecciosas y parasitarias	0,27%	0,26%	0,30%	0,96%	2,34%	0,50%
Infecciones respiratorias	0,71%	0,29%	0,28%	0,65%	1,72%	0,43%
Enfermedades no transmisibles	**2,42%**	**3,30%**	**3,85%**	**7,76%**	**33,21%**	**24,11%**
Condiciones neuropsiquiatricas	0,33%	0,77%	0,75%	1,11%	2,79%	1,46%
Condiciones orales	0,24%	0,54%	0,45%	0,90%	2,59%	0,70%
Desordenes endocrinos	0,07%	0,20%	0,24%	0,65%	4,71%	1,76%
Diabetes mellitus	0,00%	0,00%	0,01%	0,03%	1,17%	1,90%
Enfermedades de la piel	0,36%	0,21%	0,40%	0,73%	1,13%	0,40%
Enfermedades digestivas	0,23%	0,18%	0,24%	0,71%	2,40%	1,01%
Enfermedades genitourinarias	0,13%	0,13%	0,37%	1,07%	3,48%	1,57%
Enfermedades respiratorias	0,28%	0,47%	0,26%	0,37%	0,70%	0,48%
Neoplasias malignas	0,01%	0,02%	0,01%	0,05%	0,19%	0,20%
Otras neoplasias	0,01%	0,01%	0,02%	0,05%	0,44%	0,13%
Anomalias congénitas	0,14%	0,11%	0,07%	0,08%	0,09%	0,03%
Enfermedades cardiovasculares	0,01%	0,01%	0,05%	0,16%	4,69%	9,07%
Enfermedades de los organos de los sentidos	0,45%	0,47%	0,49%	0,84%	2,96%	2,10%
Enfermedades musculo-esqueleticas	0,16%	0,19%	0,50%	1,00%	5,87%	3,30%
Lesiones	**0,15%**	**0,16%**	**0,24%**	**0,52%**	**1,42%**	**0,52%**
Lesiones de intensionalidad indeterminada	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Lesiones intensionales	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,01%	0,00%
Lesiones no intensionales	0,02%	0,02%	0,01%	0,03%	0,07%	0,04%
otras consecuencias de causas externas	0,13%	0,14%	0,23%	0,49%	1,34%	0,48%
Signos y sintomas mal definidos	**0,70%**	**0,89%**	**1,07%**	**1,98%**	**5,77%**	**2,50%**
Signos y sintomas mal definidos	0,70%	0,89%	1,07%	1,98%	5,77%	2,50%
Total general	**4,39%**	**4,93%**	**5,80%**	**12,03%**	**44,76%**	**28,10%**

Fuente: cubos3.sispro.gov.co SGD_CUBOS_RIPS CU - Morbilidad 2025

3. Morbilidad General en Urgencias

La morbilidad en urgencias hace referencia a la distribución de las primeras causas/diagnósticos de ingreso por eventos que potencialmente puedan amenazar la vida o la integridad física, funcional y/o psíquica con diversos grados de severidad o que requieren de atención médica inmediata, con el fin de proteger la vida y prevenir las consecuencias críticas presentes y/o futuras.

De acuerdo con la información disponible según cubo RIPS a partir de los datos consignados, para el año 2025 se registró un total de 1.437 atenciones correspondientes a consulta médica inmediata y a atención prioritaria infantil en las Unidades de Urgencias de la red prestadora de Salud Total en el territorio, teniendo en cuenta la información disponible según cubo de autorizaciones IT de Salud Total, la tasa de ingreso por urgencias fue de 1.751 atenciones por cada 10.000 afiliados dato inferior al año anterior 2024 (2.039), al validar las principales causas de ingreso en el momento de la consulta

Este documento es propiedad de Salud Total EPS-S, Toda copia de este documento consultada fuera del SGC no tiene validez. Está prohibido el uso de la información fuera de la empresa, así como divulgar y reproducir total o parcialmente este documento a personas externas.

se destaca como gran causa de consulta los signos y síntomas mal definidos con un 32,85%, seguido de las enfermedades no trasmisibles con un 32,43% y las condiciones transmisibles y nutricionales con 18,86%. Respecto al sexo, se evidencia que el sexo femenino predomina con un 51,50%, frente al sexo masculino con un 48,50%.

Tabla 10. Distribución Causas de Morbilidad en Urgencias. Departamento Tolima. Salud Total EPS-S. Enero a Junio 2025

Grades Causas	N. Atenciones Femenino	N. Atenciones Masculino	% Atenciones Femenino	% Atenciones Masculino	Total N. Atenciones	Total % Atenciones
Condiciones maternas perinatales	**13**	**0**	**0,90%**	**0,00%**	**13**	**0,90%**
Condiciones maternas	13	0	0,90%	0,00%	13	0,90%
Condiciones transmisibles y nutricior	**133**	**138**	**9,26%**	**9,60%**	**271**	**18,86%**
Enfermedades infecciosas y parasitaria	87	99	6,05%	6,89%	186	12,94%
Infecciones respiratorias	46	39	3,20%	2,71%	85	5,92%
Enfermedades no transmisibles	**260**	**206**	**18,09%**	**14,34%**	**466**	**32,43%**
Condiciones neuropsiquiatricas	37	33	2,57%	2,30%	70	4,87%
Condiciones orales	2	3	0,14%	0,21%	5	0,35%
Desordenes endocrinos	3	4	0,21%	0,28%	7	0,49%
Diabetes mellitus	2	1	0,14%	0,07%	3	0,21%
Enfermedades de la piel	11	5	0,77%	0,35%	16	1,11%
Enfermedades digestivas	55	53	3,83%	3,69%	108	7,52%
Enfermedades genitourinarias	71	28	4,94%	1,95%	99	6,89%
Enfermedades respiratorias	17	11	1,18%	0,77%	28	1,95%
Neoplasias malignas	0	3	0,00%	0,21%	3	0,21%
Otras neoplasias	1	1	0,07%	0,07%	2	0,14%
Enfermedades cardiovasculares	19	18	1,32%	1,25%	37	2,57%
Enfermedades de los organos de los se	16	11	1,11%	0,77%	27	1,88%
Enfermedades musculo-esqueleticas	26	35	1,81%	2,44%	61	4,24%
Lesiones	**80**	**135**	**5,57%**	**9,39%**	**215**	**14,96%**
Lesiones no intensionales	20	25	1,39%	1,74%	45	3,13%
Traumatismos, envenenamientos u algunas otras consecuencias de causas externas	59	109	4,11%	7,59%	168	11,69%
Lesiones intensionales	1	1	0,07%	0,07%	2	0,14%
Signos y sintomas mal definidos	**254**	**218**	**17,68%**	**15,17%**	**472**	**32,85%**
Signos y sintomas mal definidos	254	218	17,68%	15,17%	472	32,85%
Total general	**740**	**697**	**51,50%**	**48,50%**	**1.437**	**100,00%**

Fuente: cubos3.sispro.gov.co SGD_CUBOS_RIPS CU - Morbilidad 2025

Dentro de la distribución de las causas de consulta médica en urgencias por Curso de Vida, las atenciones se concentran en la adultez con el 43,56%, seguido de la juventud con 18,79% y la Vejez con 13,15%; las enfermedades no transmisibles predominan en la adultez y la vejez; en los otros cursos de vida, predominan los signos y síntomas mal definidos.

Este documento es propiedad de Salud Total EPS-S, Toda copia de este documento consultada fuera del SGC no tiene validez. Está prohibido el uso de la información fuera de la empresa, así como divulgar y reproducir total o parcialmente este documento a personas externas.

Tabla 11. Distribución Causas de Morbilidad en Consulta por Urgencias por Curso de Vida. Departamento Tolima. Salud Total EPS-S. Enero a Junio 2025

Grades Causas	1 - Primera infancia	2 - Infancia	3 - Adolescencia	4 - Juventud	5 - Adultez	6 - Persona mayor
Condiciones maternas perinatales	**0,00%**	**0,00%**	**0,21%**	**0,56%**	**0,14%**	**0,00%**
Condiciones maternas	0,00%	0,00%	0,21%	0,56%	0,14%	0,00%
Condiciones transmisibles y nutricionales	**2,64%**	**1,39%**	**2,23%**	**3,48%**	**8,00%**	**1,11%**
Enfermedades infecciosas y parasitarias	1,81%	1,32%	1,67%	2,23%	5,01%	0,90%
Infecciones respiratorias	0,84%	0,07%	0,56%	1,25%	2,99%	0,21%
Enfermedades no transmisibles	**1,95%**	**0,90%**	**1,88%**	**5,64%**	**15,73%**	**6,33%**
Condiciones neuropsiquiatricas	0,07%	0,07%	0,14%	1,04%	2,78%	0,77%
Condiciones orales	0,00%	0,00%	0,00%	0,07%	0,21%	0,07%
Desordenes endocrinos	0,00%	0,00%	0,14%	0,14%	0,14%	0,07%
Diabetes mellitus	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,14%	0,07%
Enfermedades de la piel	0,00%	0,14%	0,00%	0,21%	0,56%	0,21%
Enfermedades digestivas	1,25%	0,35%	0,49%	1,60%	2,37%	1,46%
Enfermedades genitourinarias	0,21%	0,00%	0,49%	1,32%	4,04%	0,84%
Enfermedades respiratorias	0,35%	0,35%	0,14%	0,14%	0,63%	0,35%
Neoplasias malignas	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,07%	0,14%
Otras neoplasias	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,14%
Enfermedades cardiovasculares	0,00%	0,00%	0,07%	0,14%	1,11%	1,25%
Enfermedades de los organos de los sentidos	0,07%	0,00%	0,14%	0,28%	0,97%	0,42%
Enfermedades musculo-esqueleticas	0,00%	0,00%	0,28%	0,70%	2,71%	0,56%
Lesiones	**1,46%**	**1,46%**	**1,74%**	**2,57%**	**5,98%**	**1,74%**
Lesiones no intensionales	0,21%	0,35%	0,49%	0,84%	1,18%	0,07%
Traumatismos, envenenamientos u algunas otras conse	1,25%	1,11%	1,25%	1,67%	4,73%	1,67%
Lesiones intensionales	0,00%	0,00%	0,00%	0,07%	0,07%	0,00%
Signos y sintomas mal definidos	**2,78%**	**2,23%**	**3,62%**	**6,54%**	**13,71%**	**3,97%**
Signos y sintomas mal definidos	2,78%	2,23%	3,62%	6,54%	13,71%	3,97%
Total general	**8,84%**	**5,98%**	**9,67%**	**18,79%**	**43,56%**	**13,15%**

Fuente: cubos3.sispro.gov.co SGD_CUBOS_RIPS CU - Morbilidad 2025

4. Morbilidad General en Hospitalización

La morbilidad hospitalaria hace referencia a la distribución de las primeras causas/diagnósticos de egreso de afiliados que por la complejidad de su patología o situación de salud requirieron servicios y atención dentro de una estancia hospitalaria.

En el año 2025 de acuerdo con lo reportado a través de las fuentes de información, para el departamento se estimaron 17.758 atenciones con una tasa promedio mensual de 337 atenciones por 10.000 afiliados con disminución con relación al año anterior (409). Dentro de las principales causas de morbilidad que requirió hospitalización durante el año 2025 se destacan con un 58,17% las enfermedades no transmisibles, seguido de las Condiciones maternas perinatales con un 13,22%.

Este documento es propiedad de Salud Total EPS-S, Toda copia de este documento consultada fuera del SGC no tiene validez. Está prohibido el uso de la información fuera de la empresa, así como divulgar y reproducir total o parcialmente este documento a personas externas.

Tabla 12. Distribución Causas de Morbilidad en Hospitalización, según Lista Carga Global de la Enfermedad 2004 Departamento de Tolima. Salud Total EPS-S. Año 2025

Gran causa de morbilidad	N.	%
Enfermedades no transmisibles	**10.329**	**58,17%**
Condiciones neuropsiquiatricas	434	2,44%
Condiciones orales	63	0,35%
Desordenes endocrinos	101	0,57%
Desordenes metabolicos	2	0,01%
Diabetes mellitus	83	0,47%
Enfermedades cardiovasculares	575	3,24%
Enfermedades cerebrovasculares	123	0,69%
Enfermedades de la piel	822	4,63%
Enfermedades de la sangre y de los órganos hematopoyéticos	66	0,37%
Enfermedades de los órganos de los sentidos	134	0,75%
Enfermedades del sistema circulatorio	71	0,40%
Enfermedades del sistema nerviosos central	257	1,45%
Enfermedades digestivas	2.865	16,13%
Enfermedades genitourinarias	2.090	11,77%
Enfermedades musculo-esqueléticas	684	3,85%
Enfermedades respiratorias	528	2,97%
Malformaciones congénitas	78	0,44%
Neoplasias malignas	843	4,75%
Otras neoplasias	510	2,87%
Condiciones maternas perinatales	**2.348**	**13,22%**
Condiciones derivadas durante el periodo perinatal	80	0,45%
Condiciones maternas	2.268	12,77%
Condiciones transmisibles y nutricionales	**1.885**	**10,61%**
Deficiencias nutricionales	87	0,49%
Enfermedades infecciosas y parasitarias	817	4,60%
Infecciones respiratorias	981	5,52%
Lesiones	**1.765**	**9,94%**
Lesiones de intencionalidad indeterminada	2	0,01%
Lesiones intencionales	18	0,10%
Lesiones no intencionales	71	0,40%
Traumatismos, envenenamientos u consecuencias de causas externas	1.674	9,43%
Signos y síntomas mal definidos	**1.431**	**8,06%**
Signos y síntomas mal definidos	1.431	8,06%
Total general	**17.758**	**100,00%**

Fuente: Base Censo Hospitalario Enero a diciembre 2025 - Gerencia Nacional de Auditoria

El curso de vida que presento mayor número de hospitalizaciones fue la adultez con el 34,78%, seguido de la vejez con el 32,82% y la juventud con 16,74%; las enfermedades no trasmisibles se presentan en mayor proporción en la vejez con un 40,31%, mientras que las condiciones materno-perinatales con un 55,37% se concentraron en el curso de vida Juventud, en el grupo de las Lesiones el curso de vida más afectado fue la vejez aportando un 32,69%, las Condiciones transmisibles y nutricionales se concentraron en

Este documento es propiedad de Salud Total EPS-S, Toda copia de este documento consultada fuera del SGC no tiene validez. Está prohibido el uso de la información fuera de la empresa, así como divulgar y reproducir total o parcialmente este documento a personas externas.

la primera infancia con un 30,77%.

Tabla 13. Distribución Causas de Morbilidad en Hospitalización por Curso de Vida, según Lista Carga Global de la Enfermedad 2004 Departamento de Tolima. Salud Total EPS-S. Año 2025

Causa de morbilidad	Primera Infancia (0-5 años) N.	%	2. Infancia (6-11 años) N.	%	3. Adolescencia (12-17 años) N.	%	4. Juventud (18-28 años) N.	%	5. Adultez (29-59 años) N.	%	6. Vejez (≥ 60 años) N.	%	Total N.
Enfermedades no transmisibles	**306**	**2,96%**	**326**	**3,16%**	**453**	**4,39%**	**1.056**	**10,22%**	**4.024**	**38,96%**	**4.164**	**40,31%**	**10.329**
Condiciones neuropsiquiatricas	0	0,00%	10	2,30%	71	16,36%	114	26,27%	156	35,94%	83	19,12%	434
Condiciones orales	4	6,35%	6	9,52%	3	4,76%	20	31,75%	21	33,33%	9	14,29%	63
Desordenes endocrinos	1	0,99%	3	2,97%	2	1,98%	4	3,96%	43	42,57%	48	47,52%	101
Desordenes metabolicos	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	2	100,00%	2
Diabetes mellitus	0	0,00%	0	0,00%	1	1,20%	0	0,00%	23	27,71%	59	71,08%	83
Enfermedades cardiovasculares	1	0,17%	5	0,87%	6	1,04%	11	1,91%	145	25,22%	407	70,78%	575
Enfermedades cerebrovasculares	0	0,00%	0	0,00%	1	0,81%	1	0,81%	21	17,07%	100	81,30%	123
Enfermedades de la piel	50	6,08%	33	4,01%	36	4,38%	93	11,31%	266	32,36%	344	41,85%	822
Enfermedades de la sangre y de los órganos hematopoyéticos	7	10,61%	3	4,55%	4	6,06%	7	10,61%	20	30,30%	25	37,88%	66
Enfermedades de los órganos de los sentidos	19	14,18%	16	11,94%	7	5,22%	15	11,19%	41	30,60%	36	26,87%	134
Enfermedades del sistema circulatorio	0	0,00%	0	0,00%	1	1,41%	1	1,41%	13	18,31%	56	78,87%	71
Enfermedades del sistema nervioso central	6	2,33%	15	5,84%	15	5,84%	41	15,95%	100	38,91%	80	31,13%	257
Enfermedades digestivas	62	2,16%	101	3,53%	168	5,86%	345	12,04%	1.293	45,13%	896	31,27%	2.865
Enfermedades genitourinarias	81	3,88%	45	2,15%	69	3,30%	242	11,58%	841	40,24%	812	38,85%	2.090
Enfermedades musculo-esqueléticas	5	0,73%	17	2,49%	15	2,19%	59	8,63%	292	42,69%	296	43,27%	684
Enfermedades respiratorias	24	4,55%	33	6,25%	9	1,70%	25	4,73%	87	16,48%	350	66,29%	528
Malformaciones congénitas	22	28,21%	14	17,95%	2	2,56%	15	19,23%	17	21,79%	8	10,26%	78
Neoplasias malignas	21	2,49%	24	2,85%	35	4,15%	35	4,15%	321	38,08%	407	48,28%	843
Otras neoplasias	3	0,59%	1	0,20%	8	1,57%	28	5,49%	324	63,53%	146	28,63%	510
Condiciones maternas perinatales	**72**	**3,07%**	**0**	**0,00%**	**112**	**4,77%**	**1.300**	**55,37%**	**860**	**36,63%**	**4**	**0,17%**	**2.348**
Condiciones derivadas durante el periodo perinatal	72	90,00%	0	0,00%	0	0,00%	2	2,50%	3	3,75%	3	3,75%	80
Condiciones maternas	0	0,00%	0	0,00%	112	4,94%	1.298	57,23%	857	37,79%	1	0,04%	2.268
Condiciones transmisibles y nutricionales	**580**	**30,77%**	**150**	**7,96%**	**117**	**6,21%**	**130**	**6,90%**	**334**	**17,72%**	**574**	**30,45%**	**1.885**
Deficiencias nutricionales	28	32,18%	1	1,15%	2	2,30%	7	8,05%	15	17,24%	34	39,08%	87
Enfermedades infecciosas y parasitarias	208	25,46%	98	12,00%	99	12,12%	80	9,79%	180	22,03%	152	18,60%	817
Infecciones respiratorias	344	35,07%	51	5,20%	16	1,63%	43	4,38%	139	14,17%	388	39,55%	981
Lesiones	**89**	**5,04%**	**125**	**7,08%**	**183**	**10,37%**	**251**	**14,22%**	**540**	**30,59%**	**577**	**32,69%**	**1.765**
Lesiones de intencionalidad indeterminada	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	2	100,00%	0	0,00%	0	0,00%	2
Lesiones intencionales	0	0,00%	1	5,56%	8	44,44%	5	27,78%	2	11,11%	2	11,11%	18
Lesiones no intencionales	10	14,08%	5	7,04%	8	11,27%	11	15,49%	20	28,17%	17	23,94%	71
Traumatismos, envenenamientos u consecuencias de causas externas	79	4,72%	119	7,11%	167	9,98%	233	13,92%	518	30,94%	558	33,33%	1.674
Signos y síntomas mal definidos	**104**	**7,27%**	**69**	**4,82%**	**94**	**6,57%**	**235**	**16,42%**	**419**	**29,28%**	**510**	**35,64%**	**1.431**
Signos y síntomas mal definidos	104	7,27%	69	4,82%	94	6,57%	235	16,42%	419	29,28%	510	35,64%	1.431
Total general	**1.151**	**6,48%**	**670**	**3,77%**	**959**	**5,40%**	**2.972**	**16,74%**	**6.177**	**34,78%**	**5.829**	**32,82%**	**17.758**

Fuente: Base Censo Hospitalario Enero a diciembre 2025 - Gerencia Nacional de Auditoria

De acuerdo al género las hospitalizaciones durante el año 2025 para este territorio, se distribuyeron en 60,28% en el sexo femenino y el 39,72% se presentaron en el sexo masculino, este comportamiento se mantienen todas las grandes causas excepto en lesiones y condiciones transmisibles y nutricionales en donde predomina el sexo masculino.

Este documento es propiedad de Salud Total EPS-S, Toda copia de este documento consultada fuera del SGC no tiene validez. Está prohibido el uso de la información fuera de la empresa, así como divulgar y reproducir total o parcialmente este documento a personas externas.

Tabla 14. Distribución Causas de Morbilidad en Hospitalización por Genero. Departamento de Tolima. Salud Total EPS-S. Año 2025

	Femenino		Masculino		Total N.
Causa de morbilidad	N.	%	N.	%	
Enfermedades no transmisibles	**5.887**	**56,99%**	**4.442**	**43,01%**	**10.329**
Condiciones neuropsiquiatricas	240	55,30%	194	44,70%	434
Condiciones orales	36	57,14%	27	42,86%	63
Desordenes endocrinos	69	68,32%	32	31,68%	101
Desordenes metabolicos		0,00%	2	100,00%	2
Diabetes mellitus	42	50,60%	41	49,40%	83
Enfermedades cardiovasculares	267	46,43%	308	53,57%	575
Enfermedades cerebrovasculares	68	55,28%	55	44,72%	123
Enfermedades de la piel	386	46,96%	436	53,04%	822
Enfermedades de la sangre y de los órganos hematopoyéticos	42	63,64%	24	36,36%	66
Enfermedades de los órganos de los sentidos	67	50,00%	67	50,00%	134
Enfermedades del sistema circulatorio	35	49,30%	36	50,70%	71
Enfermedades del sistema nervioso central	140	54,47%	117	45,53%	257
Enfermedades digestivas	1.553	54,21%	1.312	45,79%	2.865
Enfermedades genitourinarias	1.351	64,64%	739	35,36%	2.090
Enfermedades musculo-esqueléticas	376	54,97%	308	45,03%	684
Enfermedades respiratorias	274	51,89%	254	48,11%	528
Malformaciones congénitas	41	52,56%	37	47,44%	78
Neoplasias malignas	487	57,77%	356	42,23%	843
Otras neoplasias	413	80,98%	97	19,02%	510
Condiciones maternas perinatales	**2.321**	**98,85%**	**27**	**1,15%**	**2.348**
Condiciones derivadas durante el periodo perinatal	54	67,50%	26	32,50%	80
Condiciones maternas	2.267	99,96%	1	0,04%	2.268
Condiciones transmisibles y nutricionales	**898**	**47,64%**	**987**	**52,36%**	**1.885**
Deficiencias nutricionales	44	50,57%	43	49,43%	87
Enfermedades infecciosas y parasitarias	369	45,17%	448	54,83%	817
Infecciones respiratorias	485	49,44%	496	50,56%	981
Lesiones	**727**	**41,19%**	**1.038**	**58,81%**	**1.765**
Lesiones de intencionalidad indeterminada	1	50,00%	1	50,00%	2
Lesiones intencionales	8	44,44%	10	55,56%	18
Lesiones no intencionales	36	50,70%	35	49,30%	71
Traumatismos, envenenamientos u consecuencias de causas externas	682	40,74%	992	59,26%	1.674
Signos y síntomas mal definidos	**871**	**60,87%**	**560**	**39,13%**	**1.431**
Signos y síntomas mal definidos	871	60,87%	560	39,13%	1.431
Total general	**10.704**	**60,28%**	**7.054**	**39,72%**	**17.758**

Fuente: Base Censo Hospitalario Enero a diciembre 2025 - Gerencia Nacional de Auditoria

5. Morbilidad en Unidad de Cuidados Intensivos (UCI)

Para determinar las primeras causas de hospitalización en Unidad de Cuidado Intensivo (UCI) a nivel nacional se tomó la información disponible en Base Hospitalizaciones Auditoria de Enero a diciembre de 2025, presentando dicha información discriminada por servicio neonatal (Menores de 1 año), pediátrico (1 a 14 años) y adulto (Mayores de 14 años). Del total de hospitalizaciones en UCI se encontró que un 78,42% corresponden a la UCI Adultos, el 7,07% a la UCI Pediátrica y el 14,51% a la UCI Neonatal.

Dentro de las causas de morbilidad en UCI neonatal la mayoría están asociadas a las condiciones materna-perinatales, mientras en la UCI pediátrica y UCI adulto la causa de ingreso más frecuente son las Enfermedades no transmisibles.

Este documento es propiedad de Salud Total EPS-S, Toda copia de este documento consultada fuera del SGC no tiene validez. Está prohibido el uso de la información fuera de la empresa, así como divulgar y reproducir total o parcialmente este documento a personas externas.

Tabla 15. Distribución Causas de Morbilidad en UCI, según Lista Carga Global de la Enfermedad 2004 Departamento Tolima. Salud Total EPS-S. Año 2025

	UCI NEONATAL		UCI PEDIATRICA		UCI ADULTO		Total N.
Causa de morbilidad	N.	%	N.	%	N.	%	
Enfermedades no transmisibles	**30**	**1,68%**	**99**	**5,53%**	**1.662**	**92,80%**	**1.791**
Condiciones neuropsiquiatricas	0	0,00%	1	7,14%	13	92,86%	14
Condiciones orales	0	0,00%	0	0,00%	1	100,00%	1
Desordenes endocrinos	1	2,63%	2	5,26%	35	92,11%	38
Desordenes metabolicos	0	0,00%	0	0,00%	2	100,00%	2
Diabetes mellitus	0	0,00%	3	5,08%	56	94,92%	59
Enfermedades cardiovasculares	3	0,39%	5	0,64%	771	98,97%	779
Enfermedades cerebrovasculares	0	0,00%	1	0,59%	169	99,41%	170
Enfermedades de la piel	0	0,00%	3	21,43%	11	78,57%	14
Enfermedades de la sangre y de los órganos hematopoyéticos	3	6,25%	7	14,58%	38	79,17%	48
Enfermedades de los órganos de los sentidc	0	0,00%	1	33,33%	2	66,67%	3
Enfermedades del sistema circulatorio	0	0,00%	0	0,00%	13	100,00%	13
Enfermedades del sistema nervioso central	4	5,80%	8	11,59%	57	82,61%	69
Enfermedades digestivas	7	4,32%	14	8,64%	141	87,04%	162
Enfermedades genitourinarias	2	2,82%	3	4,23%	66	92,96%	71
Enfermedades musculo-esqueléticas	0	0,00%	7	17,95%	32	82,05%	39
Enfermedades respiratorias	4	2,34%	23	13,45%	144	84,21%	171
Malformaciones congénitas	6	21,43%	10	35,71%	12	42,86%	28
Neoplasias malignas	0	0,00%	9	13,64%	57	86,36%	66
Otras neoplasias	0	0,00%	2	4,55%	42	95,45%	44
Condiciones maternas perinatales	**357**	**74,53%**	**1**	**0,21%**	**121**	**25,26%**	**479**
Condiciones derivadas durante el periodo perinatal	357	99,72%	0	0,00%	1	0,28%	358
Condiciones maternas	0	0,00%	1	0,83%	120	99,17%	121
Condiciones transmisibles y nutricionales	**53**	**13,98%**	**73**	**19,26%**	**253**	**66,75%**	**379**
Deficiencias nutricionales	0	0,00%	1	12,50%	7	87,50%	8
Enfermedades infecciosas y parasitarias	7	3,29%	34	15,96%	172	80,75%	213
Infecciones respiratorias	46	29,11%	38	24,05%	74	46,84%	158
Signos y síntomas mal definidos	**21**	**6,33%**	**27**	**8,13%**	**284**	**85,54%**	**332**
Signos y síntomas mal definidos	21	6,33%	27	8,13%	284	85,54%	332
Lesiones	**1**	**0,50%**	**25**	**12,38%**	**176**	**87,13%**	**202**
Lesiones de intencionalidad indeterminada	0	0,00%	0	0,00%	2	100,00%	2
Lesiones intencionales	0	0,00%	0	0,00%	1	100,00%	1
Lesiones no intencionales	1	4,55%	3	13,64%	18	81,82%	22
Traumatismos, envenenamientos u consecuencias de causas externas	0	0,00%	22	12,43%	155	87,57%	177
Total general	**462**	**14,51%**	**225**	**7,07%**	**2.496**	**78,42%**	**3.183**

Fuente: Base Censo Hospitalario Enero a diciembre 2025 - Gerencia Nacional de Auditoria

5.1. Hospitalización en UCI Adultos

Para el año 2025 se estimó alrededor de un total de 2.496 eventos de hospitalización en Unidad de Cuidado Intensivo Adulto. Dentro de las primeras causas de egreso se identifica que la mayoría de estas se relaciona con Infarto Agudo De Miocardio con mayor proporción en el sexo masculino con un 69,50%, en segundo lugar, está Choque séptico con mayor proporción en el sexo masculino con un 50,51% y Choque hipovolémico se encuentra en tercer lugar con mayor proporción en el sexo femenino con un 72,22%.

Este documento es propiedad de Salud Total EPS-S, Toda copia de este documento consultada fuera del SGC no tiene validez. Está prohibido el uso de la información fuera de la empresa, así como divulgar y reproducir total o parcialmente este documento a personas externas.

Tabla 16. Distribución 20 Primeros Diagnósticos Hospitalarios en Unidad de Cuidados Intensivos Adultos. Departamento Tolima. Salud Total EPS-S. Año 2025

	Femenino		Masculino		Total N.
Diagnóstico principal	N.	%	N.	%	
Infarto Agudo Del Miocardio	104	30,50%	237	69,50%	341
Choque Septico	49	49,49%	50	50,51%	99
Choque Hipovolemico	52	72,22%	20	27,78%	72
Preeclampsia, No Especificada	72	100,00%	0	0,00%	72
Insuficiencia Respiratoria Aguda	24	37,50%	40	62,50%	64
Hipertension Esencial (Primaria)	33	54,10%	28	45,90%	61
Septicemia, No Especificada	32	54,24%	27	45,76%	59
Insuficiencia Cardiaca Congestiva	19	36,54%	33	63,46%	52
Neumonia Bacteriana, No Especificada	24	47,06%	27	52,94%	51
Dengue Con Signos De Alarma	22	50,00%	22	50,00%	44
Enfermedad Cerebrovascular, No Especificada	24	57,14%	18	42,86%	42
Angina Inestable	18	58,06%	13	41,94%	31
Cardiomiopatia Isquemica	9	32,14%	19	67,86%	28
Hemorragia Intraencefalica, No Especificada	12	44,44%	15	55,56%	27
Hemorragia Subdural Traumatica	4	16,67%	20	83,33%	24
Fibrilacion Y Aleteo Auricular	10	41,67%	14	58,33%	24
Choque Cardiogenico	8	34,78%	15	65,22%	23
Preeclampsia Severa	22	100,00%	0	0,00%	22
Trombocitopenia No Especificada	9	45,00%	11	55,00%	20
Enfermedad Pulmonar Obstructiva Cronica	9	45,00%	11	55,00%	20
Taquicardia Supraventricular	13	65,00%	7	35,00%	20
Total general	**1.229**	**49,24%**	**1.267**	**50,76%**	**2.496**

Fuente: Base Censo Hospitalario Enero a diciembre 2025 - Gerencia Nacional de Auditoria

En el 2025 se observó en promedio mensual con una tasa de hospitalización de 4,74 ingresos a UCI adultos por 10.000 afiliados mayores de 14 años. En general al comparar la tendencia de las tasas para el año 2025 frente al año 2024 (5,68) se observa una disminución.

Ilustración 5.Tasa de Hospitalización en UCI Adultos por 10.000 afiliados mayores de 14 años. Departamento Tolima. Salud Total EPS-S. Años 2024 – 2025



Fuente: Cubo autorizaciones IT enero a diciembre 2024-2025 – Data Ware House. Base población vigente BDUA enero a diciembre 2024-2025 – Gerencia operación comercial

Este documento es propiedad de Salud Total EPS-S, Toda copia de este documento consultada fuera del SGC no tiene validez. Está prohibido el uso de la información fuera de la empresa, así como divulgar y reproducir total o parcialmente este documento a personas externas.

5.2. Hospitalización en UCI Pediátrica

Para el año 2025 se estimó alrededor de un total de 225 eventos de hospitalización en Unidad de Cuidado Intensivo Pediátrico. Dentro de las primeras causas de egreso se identifica que la mayor proporción de estas se relaciona con Dengue con signos de alarma con un 56% concentrada en el sexo femenino, en segundo lugar, se ubican Neumonía bacteriana concentrada en el sexo femenino con un 57,14% y en tercer lugar Estado asmático en el sexo masculino con un 57,14%.

Tabla 17. Distribución 20 Primeros Diagnósticos Hospitalarios en Unidad de Cuidados Intensivos Pediátricos (1 a 14 años) Departamento Tolima Salud Total EPS-S. Año 2025

	Femenino		Masculino		Total N.
Diagnóstico principal	N.	%	N.	%	
Dengue Con Signos De Alarma	14	56,00%	11	44,00%	25
Neumonia Bacteriana	8	57,14%	6	42,86%	14
Estado Asmatico	6	42,86%	8	57,14%	14
Otras Convulsiones Y Las No Especificadas	4	30,77%	9	69,23%	13
Apendicitis Aguda	5	41,67%	7	58,33%	12
Insuficiencia Respiratoria Aguda	3	42,86%	4	57,14%	7
Leucemia Linfoblastica Aguda	5	71,43%	2	28,57%	7
Bronquiolitis Aguda, No Especificada	4	66,67%	2	33,33%	6
Choque Septico	2	40,00%	3	60,00%	5
Infeccion Aguda No Especificada De Las Vias Respiratorias Inferiores	2	50,00%	2	50,00%	4
Quemadura Del Tronco, De Segundo Grado	2	66,67%	1	33,33%	3
Purpura Trombocitopenica Idiopatica	1	33,33%	2	66,67%	3
Lugar No Especificado	1	50,00%	1	50,00%	2
Dengue Severo	1	50,00%	1	50,00%	2
Neumonia, No Especificada	1	50,00%	1	50,00%	2
Diabetes Mellitus Especificada, Con Cetoacidosis	2	100,00%	0	0,00%	2
Septicemia, No Especificada	1	50,00%	1	50,00%	2
Epilepsia, Tipo No Especificado	0	0,00%	2	100,00%	2
Asma, No Especificada	2	100,00%	0	0,00%	2
Fiebre, No Especificada	0	0,00%	2	100,00%	2
Total general	**106**	**47,11%**	**119**	**52,89%**	**225**

Fuente: Base Censo Hospitalario Enero a diciembre 2025 - Gerencia Nacional de Auditoria

En el 2025 se observa en promedio mensual una tasa de hospitalización de 4,95 ingresos a UCI Pediátrica por 10.000 afiliados de 1 a 14 años, la cual se encuentra por debajo del año anterior (9,73).

Este documento es propiedad de Salud Total EPS-S, Toda copia de este documento consultada fuera del SGC no tiene validez. Está prohibido el uso de la información fuera de la empresa, así como divulgar y reproducir total o parcialmente este documento a personas externas.

Ilustración 6. Tasa de Hospitalización en UCI Pediátrica por 10.000 afiliados entre 1 y 14 años. Departamento Tolima. Salud Total EPS-S. Años 2024 – 2025



Fuente: Cubo autorizaciones IT enero a diciembre 2024-2025 – Data Ware House. Base población vigente BDUA enero a diciembre 2024-2025 – Gerencia operación comercial

5.3. Hospitalización en UCI Neonatal

Para el año 2025 se estimó alrededor de un total de 462 eventos de hospitalización en Unidad de Cuidado Intensivo Neonatal en el departamento. Dentro de las primeras causas se identifican Síndrome de Dificultad Respiratoria Del Recién Nacido concentrado en el sexo masculino con un 60,58%, en segundo lugar, Deshidratación Del Recién Nacido, con mayor proporción en el sexo femenino con un 54,35% y en tercer lugar se encuentra Dificultad neonatal en la lactancia materna con mayor proporción en el sexo masculino con un 56,76%.

Tabla 18. Distribución 20 Primeros Diagnósticos Hospitalarios en Unidad de Cuidados Intensivos Neonatal (Menor de 1 año) Departamento Tolima. Salud Total EPS-S. Año 2025

	Femenino		Masculino		Total N.
Diagnóstico principal	N.	%	N.	%	
Sindrome De Dificultad Respiratoria Del Recien Nacido	41	39,42%	63	60,58%	104
Deshidratacion Del Recien Nacido	25	54,35%	21	45,65%	46
Dificultad Neonatal En La Lactancia Materna	16	43,24%	21	56,76%	37
Bronquiolitis Aguda, No Especificada	14	42,42%	19	57,58%	33
Sepsis Bacteriana Del Recien Nacido, No Especificada	13	52,00%	12	48,00%	25
Dificultad Respiratoria Del Recien Nacido, No Especificada	10	47,62%	11	52,38%	21
Ictericia Neonatal, No Especificada	14	70,00%	6	30,00%	20
Retardo Del Crecimiento Fetal, No Especificado	5	33,33%	10	66,67%	15
Otras Apneas Del Recien Nacido	7	63,64%	4	36,36%	11
Taquipnea Transitoria Del Recien Nacido	3	27,27%	8	72,73%	11
Otras Hipoglicemias Neonatales	6	60,00%	4	40,00%	10
Asfixia Del Nacimiento, Leve Y Moderada	1	11,11%	8	88,89%	9
Otros Recien Nacidos Pretermino	3	33,33%	6	66,67%	9
Asfixia Del Nacimiento, No Especificada	3	42,86%	4	57,14%	7
Otras Dificultades Respiratorias Del Recien Nacido	3	60,00%	2	40,00%	5
Cianosis	1	25,00%	3	75,00%	4
Neumonia Bacteriana, No Especificada	2	50,00%	2	50,00%	4
Bradicardia, No Especificada	2	66,67%	1	33,33%	3
Otras Convulsiones Y Las No Especificadas	2	66,67%	1	33,33%	3
Otras Gastroenteritis Y Colitis De Origen Infeccioso	2	66,67%	1	33,33%	3
Total general	**214**	**46,32%**	**248**	**53,68%**	**462**

Fuente: Base Censo Hospitalario Enero a diciembre 2025 - Gerencia Nacional de Auditoria

Este documento es propiedad de Salud Total EPS-S, Toda copia de este documento consultada fuera del SGC no tiene validez. Está prohibido el uso de la información fuera de la empresa, así como divulgar y reproducir total o parcialmente este documento a personas externas.

En el 2025 se observa en promedio mensual una tasa de hospitalización de 174,87 ingresos a UCI Neonatal por 10.000 afiliados menores de un año, la cual disminuyo en comparación con el año 2024 (184,67).

Ilustración 7. Tasa de Hospitalización en UCI Neonatal por 10.000 afiliados Menores de 1 año. Departamento Tolima. Salud Total EPS-S. Años 2024 – 2025



	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sept	Oct	Nov	Dic
2024	215,98	90,71	224,62	172,79	207,34	190,06	177,11	211,66	172,79	228,94	155,51	168,47
2025	196,16	146,08	146,08	221,20	196,16	191,99	183,64	229,55	217,03	171,12	178,57	20,87

Fuente: Cubo autorizaciones IT enero a diciembre 2024-2025 – Data Ware House. Base población vigente BDUA enero a diciembre 2024-2025 – Gerencia operación comercial

6. Mortalidad General

6.1. Mortalidad por Grandes Causas y Subcausas de consulta

De acuerdo con los datos obtenidos a través de la fuente de información, para el año 2025 se reportó alrededor de 1.657 defunciones con conocimiento de la causa de defunción en afiliados a Salud Total EPS-S-S Departamento de Tolima, se identificaron siete grupos de grandes causas y el grupo con mayor porcentaje corresponde a Enfermedades del Sistema Circulatorio con un 36,33%, seguido de Todas las demás enfermedades con un 29,45% y las Neoplasias con un 22,99%.

Tabla 19. Distribución de Mortalidad por Grandes Causas en el Departamento Tolima, Salud Total EPS año 2024 - 2025

Causa Agrupada	N. 2024	N. 2025	% 2024	% 2025	Comportamiento
Enfermedades Transmisibles	147	167	8,65%	10,08%	aumento
Neoplasias	347	381	20,42%	22,99%	aumento
Enfermedades Sistema Circulatorio	662	602	38,96%	36,33%	disminución
Ciertas Afecciones Originadas En El Período Perinatal	9	10	0,53%	0,60%	aumento
Causas Externas	18	8	1,06%	0,48%	disminución
Todas Las Demás Enfermedades	515	488	30,31%	29,45%	disminución
Signos, Síntomas Y Afecciones Mal Definidas	1	1	0,06%	0,06%	disminución
Total general	**1.699**	**1.657**	**100,00%**	**100,00%**	**disminución**

Fuente: Cubos SISPRO estadísticas vitales 2024 - 2025

Este documento es propiedad de Salud Total EPS-S, Toda copia de este documento consultada fuera del SGC no tiene validez. Está prohibido el uso de la información fuera de la empresa, así como divulgar y reproducir total o parcialmente este documento a personas externas.

Respecto a la subcausas se identifican en mayor proporción las Enfermedades isquémicas del Corazón con un 23,60, seguidas de las enfermedades crónicas de las vías respiratorias inferiores con 8,75%% y las enfermedades cerebrovasculares con un 6,22%.

Tabla 20. Distribución de Mortalidad por Subcausas en el Departamento Tolima, Salud Total EPS año 2025

Causa Agrupada	N. 2025	% 2025
Enfermedades Sistema Circulatorio	**602**	**36,33%**
Enfermedades Hipertensivas	39	2,35%
Enfermedades Isquémicas Del Corazón	391	23,60%
Enfermedad Cardiopulmonar, Enfermedades De La Circulación Pulmonar	40	2,41%
Insuficiencia Cardíaca	7	0,42%
Enfermedades Cerebrovasculares	103	6,22%
Las Demás Enfermedades Del Sistema Circulatorio	22	1,33%
Todas Las Demás Enfermedades	**488**	**29,45%**
Diabetes Mellitus	64	3,86%
Deficiencias Nutricionales Y Anemias Nutricionales	10	0,60%
Trastornos Mentales Y Del Comportamiento	3	0,18%
Enfermedades Del Sistema Nervioso, Excepto Meningitis	48	2,90%
Enfermedades Crónicas De Las Vías Respiratorias Inferiores	145	8,75%
Resto De Enfermedades Del Sistema Respiratorio	21	1,27%
Apendicitis, Hernia De La Cavidad Abdominal Y Obstrucción Intestinal	18	1,09%
Cirrosis Y Ciertas Otras Enfermedades Crónicas Del Hígado	18	1,09%
Resto De Enfermedades Del Sistema Digestivo	62	3,74%
Enfermedades Del Sistema Urinario	45	2,72%
Embarazo, Parto Y Puerperio	2	0,12%
Malformaciones Congénitas, Deformidades Y Anomalías Cromosómicas	7	0,42%
Resto De Las Enfermedades	40	2,41%
Hiperplasia De La Próstata	5	0,30%
Neoplasias	**381**	**22,99%**
Tumor Maligno Del Estómago	43	2,60%
Tumor Maligno Del Colon Y De La Unión Rectosigmoidea	27	1,63%
Tumor Maligno De Los Órganos Digestivos Y Del Peritoneo, Excepto Estómago Y Colon	66	3,98%
Tumor Maligno De La Tráquea, Los Bronquios Y El Pulmón	26	1,57%
Tumor Maligno De Los Órganos Respiratorios E Intratorácicos, Excepto Tráquea, Bronquios Y Pulmón	10	0,60%
Tumor Maligno De La Mama De La Mujer	37	2,23%
Tumor Maligno Del Cuello Del Útero	11	0,66%
Tumor Maligno Del Cuerpo Del Útero	6	0,36%
Tumor Maligno Del Útero, Parte No Especificada	2	0,12%
Tumor Maligno De La Próstata	26	1,57%
Tumor Maligno De Otros Órganos Genitourinarios	27	1,63%
Leucemia	9	0,54%
Tumor Maligno Del Tejido Linfático, De Otros Órganos Hematopoyéticos Y De Tejidos Afines	25	1,51%
Tumores Malignos De Otras Localizaciones Y De Las No Especificadas	47	2,84%
Tumores In Situ, Benignos Y Los De Comportamiento Incierto O Desconocido	19	1,15%
Enfermedades Transmisibles	**167**	**10,08%**
Enfermedades Infecciosas Intestinales	14	0,84%
Tuberculosis	12	0,72%
Ciertas Enfermedades Transmitidas Por Vectores Y Rabia	2	0,12%
Meningitis	2	0,12%
Septicemia, Excepto Neonatal	6	0,36%
Enfermedad Por El Vih (Sida)	13	0,78%
Infecciones Respiratorias Agudas	108	6,52%
Resto De Ciertas Enfermedades Infecciosas Y Parasitarias	10	0,60%
Ciertas Afecciones Originadas En El Período Perinatal	**10**	**0,60%**
Feto Y Recién Nacido Afectados Por Ciertas Afecciones Maternas	1	0,06%
Retardo Del Crecimiento Fetal, Desnutrición Fetal, Gestación Corta Y Bajo Peso Al Nacer	1	0,06%
Trastornos Respiratorios Específicos Del Período Perinatal	3	0,18%
Sepsis Bacteriana Del Recién Nacido	3	0,18%
Resto De Ciertas Afecciones Originadas En El Período Perinatal	1	0,06%
Feto Y Recién Nacido Afectados Por Complicaciones Obstétricas Y Traumatismo Del Nacimiento	1	0,06%
Causas Externas	**8**	**0,48%**
Accidentes Que Obstruyen La Respiración	0	0,00%
Los Demás Accidentes	3	0,18%
Eventos De Intención No Determinada	2	0,12%
Las Demás Causas Externas	1	0,06%
Caídas	2	0,12%
Signos, Síntomas Y Afecciones Mal Definidas	**1**	**0,06%**
Signos, Síntomas Y Afecciones Mal Definidas	1	0,06%
Total general	**1.657**	**100,00%**

Fuente: Cubos SISPRO estadísticas vitales 2025

Este documento es propiedad de Salud Total EPS-S, Toda copia de este documento consultada fuera del SGC no tiene validez. Está prohibido el uso de la información fuera de la empresa, así como divulgar y reproducir total o parcialmente este documento a personas externas.

6.2. Mortalidad por Curso de Vida y Género

La distribución de la mortalidad por genero se presenta en mayor proporción en la población masculina con 876 casos que representa el 52,87% comparado con la población femenina con 781 (47,13%). Se concentra la mortalidad en el curso de vida de la Vejez (> 60 años) con el 84,19%, seguido de la Adultez con 13,46%.

Tabla 21. Distribución por Causas de Defunción Lista 667 CIE10 por curso de vida y género, Departamento Tolima. Salud Total EPS-S

Causa Agrupada	Femenino		Masculino		Total N. 2025	Total % 2025
	N. 2025	% 2025	N. 2025	% 2025		
Primera Infancia (0-5 años)	**8**	**0,48%**	**9**	**0,54%**	**17**	**1,03%**
Enfermedades Transmisibles	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%
Neoplasias	1	0,06%	2	0,12%	3	0,18%
Ciertas Afecciones Originadas En E	5	0,30%	5	0,30%	10	0,60%
Todas Las Demás Enfermedades	2	0,12%	2	0,12%	4	0,24%
Infancia (6-11 años)	**2**	**0,12%**	**3**	**0,18%**	**5**	**0,30%**
Enfermedades Transmisibles	0	0,00%	1	0,06%	1	0,06%
Neoplasias	1	0,06%	0	0,00%	1	0,06%
Todas Las Demás Enfermedades	1	0,06%	2	0,12%	3	0,18%
Adolescencia (12-17 años)	**0**	**0,00%**	**1**	**0,06%**	**1**	**0,06%**
Neoplasias	0	0,00%		0,00%	0	0,00%
Todas Las Demás Enfermedades	0	0,00%	1	0,06%	1	0,06%
Juventud (18-28 años)	**6**	**0,36%**	**10**	**0,60%**	**16**	**0,97%**
Enfermedades Transmisibles		0,00%	4	0,24%	4	0,24%
Neoplasias	3	0,18%	1	0,06%	4	0,24%
Enfermedades Sistema Circulatorio	1	0,06%	2	0,12%	3	0,18%
Todas Las Demás Enfermedades	2	0,12%	3	0,18%	5	0,30%
Adultez (29-59 años)	**108**	**6,52%**	**115**	**6,94%**	**223**	**13,46%**
Enfermedades Transmisibles	12	0,72%	15	0,91%	27	1,63%
Neoplasias	64	3,86%	40	2,41%	104	6,28%
Enfermedades Sistema Circulatorio	21	1,27%	32	1,93%	53	3,20%
Ciertas Afecciones Originadas En El Período P		0,00%	0	0,00%	0	0,00%
Causas Externas	1	0,06%	3	0,18%	4	0,24%
Todas Las Demás Enfermedades	10	0,60%	25	1,51%	35	2,11%
Vejez (> 60 años)	**657**	**39,65%**	**738**	**44,54%**	**1.395**	**84,19%**
Enfermedades Transmisibles	62	3,74%	73	4,41%	135	8,15%
Neoplasias	123	7,42%	146	8,81%	269	16,23%
Enfermedades Sistema Circulatorio	254	15,33%	292	17,62%	546	32,95%
Causas Externas	2	0,12%	2	0,12%	4	0,24%
Todas Las Demás Enfermedades	215	12,98%	225	13,58%	440	26,55%
Signos, Síntomas Y Afecciones Mal	1	0,06%		0,00%	1	0,06%
Total general	**781**	**47,13%**	**876**	**52,87%**	**1.657**	**100,00%**

Fuente: Cubo Sispro Estadísticas Vitales Salud Total EPS-S-S año 2025

A continuación, se presentan los diagnósticos más frecuentes por curso de vida, respecto a las mortalidades, en donde se puede evidenciar que las causadas por Insuficiencia respiratoria aguda ocupan el primer lugar en la adolescencia, adultez y la vejez.

Este documento es propiedad de Salud Total EPS-S, Toda copia de este documento consultada fuera del SGC no tiene validez. Está prohibido el uso de la información fuera de la empresa, así como divulgar y reproducir total o parcialmente este documento a personas externas.

Tabla 22. Distribución Primeros diagnósticos CIE-10 Por Curso de Vida. Salud Total EPS-S, año 2025

Diagnostico	N.2025	% 2025
Primera Infancia (0-5 años)	**17**	**1,48%**
Otros Trastornos Cardiovasculares Originados En El Perioc	2	11,76%
Disritmia Cardiaca Neonatal	2	11,76%
Insuficiencia Respiratoria Del Recien Nacido	2	11,76%
Sindrome De Choque Toxico	1	5,88%
Hemorragia Neonatal, No Especificada	1	5,88%
Infancia (6-11 años)	**5**	**0,43%**
Paro Cardiaco, No Especificado	2	40,00%
Choque Séptico	1	20,00%
Insuficiencia Respiratoria, No Especificada	1	20,00%
Insuficiencia Respiratoria Aguda	1	20,00%
Hemorragia Intraencefalica, No Especificada	0	0,00%
Adolescencia(12-17 años)	**1**	**0,09%**
Insuficiencia Respiratoria Aguda	1	100,00%
Insuficiencia Respiratoria, No Especificada	0	0,00%
Otras Formas De Choque	0	0,00%
Muerte Cardiaca Subita, Asi Descrita	0	0,00%
Otros Sintomas Y Signos Generales Especificados	0	0,00%
Paro Respiratorio	0	0,00%
Juventud(18-28 años)	**16**	**1,39%**
Choque Séptico	4	25,00%
Choque Cardiogenico	3	18,75%
Paro Cardiaco, No Especificado	1	6,25%
Infarto Agudo Del Miocardio, Sin Otra Especificacion	1	6,25%
Insuficiencia Respiratoria, No Especificada	1	6,25%
Adultez (29-59 años)	**155**	**13,47%**
Insuficiencia Respiratoria Aguda	46	29,68%
Choque Séptico	28	18,06%
Choque Cardiogenico	23	14,84%
Insuficiencia Respiratoria, No Especificada	14	9,03%
Otros Sintomas Y Signos Generales Especificados	11	7,10%
Vejez (> 60 años)	**957**	**83,15%**
Insuficiencia Respiratoria Aguda	347	36,26%
Choque Cardiogenico	255	26,65%
Choque Séptico	143	14,94%
Infarto Agudo Del Miocardio, Sin Otra Especificacion	124	12,96%
Paro Cardiaco, No Especificado	88	9,20%

Fuente: Cubo Sispro Estadísticas Vitales Salud Total EPS-S-S año 2025

6.3. Indicadores de Mortalidad

En el departamento de Tolima se presenta una Tasa Bruta de Mortalidad que se estimó en 6,83 por cada 1.000 afiliados en el año 2025, registro superior al valor de referencia nacional país de 5,30 por cada 1.000 habitantes según boletín DANE-EEVV 2025, así mismo se evidencia un aumento respecto al registro del año 2024 (5,34) para este mismo departamento.

Para la mortalidad general en hombres y mujeres en el departamento se presenta un aumento para el año 2025 de (7,79) y (5,91) respectivamente, siendo el número de

Este documento es propiedad de Salud Total EPS-S, Toda copia de este documento consultada fuera del SGC no tiene validez. Está prohibido el uso de la información fuera de la empresa, así como divulgar y reproducir total o parcialmente este documento a personas externas.

defunciones más frecuentes en la población masculina.

En la Razón de Mortalidad Materna mide el número de mujeres que fallecen durante el embarazo o en los 42 días siguientes al parto y hasta un año posterior a este, por cada 100.000 nacidos vivos, independiente de la duración de la gestación y del sitio de atención del parto. Se define como defunción materna la mortalidad como consecuencia de cualquier causa relacionada con el embarazo o agravada por esta condición o su atención, pero no por causas accidentales o incidentales.

Para el año 2025 se registra una Razón de mortalidad materna de 69,59 casos por cada 100 mil nacidos vivos en el departamento de Tolima, evidenciando una disminución respecto al año anterior que presento 88,46 casos por cada 100 mil nacidos vivos.

La mortalidad infantil señala el número de defunciones en niños menores de un año por cada 1000 nacidos vivos y a su vez representa la probabilidad de morir durante el primer año de vida. Se considera de gran importancia el seguimiento de este indicador dado que el primer año de vida es el de mayor riesgo para la supervivencia humana, a partir de este momento las probabilidades de supervivencia aumentan. La mortalidad infantil hace parte de uno de los Objetivos de Desarrollo del Milenio de las Naciones Unidas y por lo tanto se constituye en uno de los indicadores trazadores para Salud Total EPS-S.

Para el año 2025 se registró una Tasa de Mortalidad Infantil de 8,70 casos por cada 1000 nacidos vivos, el cual se encuentra por debajo del último registro oficial para Colombia (10,20 x 1000 N.V.) y del valor de referencia para la EPS-S a nivel nacional (9,28). Se presenta la variación de este indicador para los últimos 2 años, en donde se evidencia aumento en comparación con el registro del año anterior (7,96 x 1000 N.V.).

La tasa de mortalidad en menores de 5 años representa la probabilidad que tienen un recién nacido de morir antes de cumplir el quinto año de vida. Este indicador hace parte fundamental del cuarto Objetivo de Desarrollo del Milenio de las Naciones Unidas y por lo tanto su seguimiento es de vital importancia tanto para el país como para Salud Total EPS-S.

Para el año 2025 en el departamento de Tolima se registró una Tasa de Mortalidad en menores de 5 años de 12,18 casos por cada 1000 nacidos vivos para este territorio, la cual se encuentra por debajo del último registro oficial para Colombia (12,62 x 1000 N.V.) y para el registro de Salud Total EPS-S a nivel nacional (12,88). Al comparar el indicador para los últimos 2 años, en donde se evidencia aumento con respecto al año anterior (8,85 x 1000 N.V.).

Tabla 23. Indicadores de Mortalidad Departamento Tolima. Salud Total EPS-S

Este documento es propiedad de Salud Total EPS-S, Toda copia de este documento consultada fuera del SGC no tiene validez. Está prohibido el uso de la información fuera de la empresa, así como divulgar y reproducir total o parcialmente este documento a personas externas.

Nombre del Indicador	Expresión	Indicador año 2024	Indicador año 2025	Referencia Nacional ST 2025	Referencia Nacional	Fuente Referencia Nacional
Tasa Bruta de Mortalidad	No. De defunciones por cada 1.000 afiliados.	5,34	6,83	4,70	5,30	Boletin DANE EEVV corte 2025
Mortalidad general en hombres	No. De defunciones en hombres por cada 1.000 afiliados.	5,72	7,79	5,27	6,31	Indicadores Básicos De Salud 2025 MSPS corte año 2023
Mortalidad general en Mujeres	No. De defunciones en mujeres por cada 1.000 afiliados.	4,98	5,91	4,12	4,84	Indicadores Básicos De Salud 2025 MSPS corte año 2023
Razón de Mortalidad Materna	No. De defunciones Maternas por cada 100.000 Nacidos Vivos.	88,46	69,59	43,88	45,60	Preliminar. INS-BES Sem 53 2025
Tasa de Mortalidad en < 1 Año	No. De defunciones por cada 1.000 Nacidos Vivos.	7,96	8,70	9,28	10,20	Boletin DANE EEVV corte 2025
Tasa de Mortalidad Estimada en < 5 Años	No. De defunciones en menores de 5 años por cada 1.000 Nacidos Vivos.	8,85	12,18	12,88	12,62	Así vamos en salud. Corte año 2025

Fuente: Base Mortalidad Salud Total EPS-S-S 2024 - 2025, Base BDUA 20253 y PAD 1555 NV 2025

En relación con las enfermedades transmitidas por vectores y las enfermedades zoonóticas, se encuentra que para el año 2025 no se registraron casos de mortalidad por malaria y tampoco para dengue.

La mortalidad perinatal se define como aquella que ocurre en el periodo comprendido entre las 22 semanas de gestación o cuando el producto de la gestación pesa más de 500 gramos y los siete días completos después del nacimiento. Las muertes neonatales son las que ocurren entre el nacimiento y los primeros 28 días de vida y las muertes neonatales tardías son las que ocurren entre los 7 días y el día 28 de vida. Para el año 2025 se registró una Tasa de Mortalidad Perinatal de 10,44 casos por cada 1000 nacidos vivos para este departamento, el cual es inferior al registro oficial para Colombia (13,10 x 1000 N.V.) y al valor de referencia nacional para Salud Total EPS-S (11,94).

En cuanto al cáncer en la mujer, se observó para este departamento una tasa cáncer de cuello uterino de 3,36, inferior al registro de la aseguradora (6,50), mientras que para cáncer de mama se identificó una tasa de mortalidad por este evento de 29,64 por cada 100.000 mujeres, la cual se encuentra por encima del valor de referencia nacional para la aseguradora (17,76) y del registro oficial para el país (14,39 x 100.000 mujeres), lo que hace necesario en el departamento reforzar los programas y estrategias en torno a la salud femenina. De otro lado y con respecto a mortalidad por leucemia en población infantil, en el departamento se registró una tasa de 3,07 casos por cada 100 mil menores de 15 años.

Respecto a las enfermedades prevalentes en la infancia como la enfermedad diarreica aguda (EDA) no se presentan casos y tampoco en infección respiratoria aguda (IRA), es importante dar continuidad a la implementación y seguimiento de la estrategia AIEPI (Atención integral a las enfermedades prevalentes en la infancia).

Este documento es propiedad de Salud Total EPS-S, Toda copia de este documento consultada fuera del SGC no tiene validez. Está prohibido el uso de la información fuera de la empresa, así como divulgar y reproducir total o parcialmente este documento a personas externas.

Tabla 24. Indicadores de Mortalidad Salud Pública. Departamento Tolima. Salud Total EPS-S

Nombre del Indicador	Expresión	Indicador año 2024	Indicador año 2025	Referencia Nacional ST 2025	Referencia Nacional	Fuente Referencia Nacional
Tasa de Mortalidad por Malaria	No. De defunciones por Malaria x 100.000 afiliados	0,00	0,00	0,02	0,01	Preliminar. INS-Inf Evento Sem 48 2025
Tasa de Letalidad por Dengue	Proporción de defunciones por Dengue, respecto al total de casos de dengue grave.	0,14	0,00	0,10	0,09	Preliminar. INS-BES Sem 53 2025
Tasa de Mortalidad Perinatal y Neonatal	No. De defunciones Perinatales y Neonatales por cada 1.000 Nacidos Vivos.	9,73	10,44	11,94	13,10	Preliminar. INS-BES Sem 53 2025
Tasa de Mortalidad por Cancer de Cuello Uterino.	No. De defunciones por Cáncer de Cuello Uterino x 100.000 mujeres	4,59	3,36	6,50	10,48	Así vamos en salud. Corte año 2025
Tasa de Mortalidad por Cancer de Mama.	No. De defunciones por Cancer de Mama x 100.000 mujeres	14,33	29,64	17,76	14,39	Así vamos en salud. Corte año 2025
Tasa de Mortalidad por EDA en < 5 Años.	No. De defunciones por EDA x 100.000 menores de 5 años.	0,00	0,00	0,41	1,98	Así vamos en salud. Corte año 2025
Tasa de Mortalidad por IRA en < 5 Años.	No. De defunciones por IRA x 100.000 menores de 5 años.	25,25	0,00	2,84	4,26	Así vamos en salud. Corte año 2025
Tasa de Mortalidad por Leucemias Pediatricas Agudas en < de 15 Años.	No. De defunciones por Leucemias Agudas Pediatricas x 100.000 menores de 15 años.	2,98	3,07	1,85	1,5	Preliminar. Infocancer. Corte año 2024

Fuente: Base Mortalidad Salud Total EPS-S 2025, Base BDUA 2025 y PAD 1555 NV 2025

7. Comportamiento Eventos De Interés En Salud Pública

La vigilancia epidemiológica es un proceso sistemático el cual requiere de protocolos, fichas de notificación y software (SIVIGILA) del Instituto Nacional de Salud (INS) actualizados y socializados; todos los eventos de Vigilancia en Salud Pública deben notificarse al Ente Territorial independientemente del consentimiento del paciente, teniendo en cuenta que el bien común prima sobre el individual. La información de los eventos de interés en salud publica definidos por el Instituto Nacional de Salud (INS) y notificados al Sistema de Vigilancia en Salud Pública (SIVIGILA) tienen como origen principal las unidades primarias generadoras de datos (UPGD) del país.

La aseguradora consolida y difunde la información sobre los eventos de interés en salud pública del conglomerado poblacional afiliado a Salud Total EPS-S S.A en el departamento de Tolima, con la retroalimentación recibida del Instituto Nacional de Salud (INS), el manejo de cada uno de los eventos. El seguimiento se realiza de acuerdo con lo establecido en los lineamientos nacionales por el INS para la vigilancia y el control, con el objetivo de planear e implementar acciones en salud desde el aseguramiento y la prestación, cumpliendo la normatividad vigente.

Para el año 2025, se identificó para el departamento un total de 9.570 casos notificados al SIVIGILA, de los cuales el 45% quedaron confirmados para el cierre de la vigencia;

Este documento es propiedad de Salud Total EPS-S, Toda copia de este documento consultada fuera del SGC no tiene validez. Está prohibido el uso de la información fuera de la empresa, así como divulgar y reproducir total o parcialmente este documento a personas externas.

38% fueron descartados y se identificaron 17% que quedaron como casos en estudio. Dentro de los casos confirmados y en estudio se registraron 203 gestantes.



De los casos clasificados como confirmados y en estudio, se puede evidenciar que el 29,18% (n=1.738 casos) se concentró en el evento de Agresiones por Animales Potencialmente Transmisores de Rabia, en segundo lugar, se ubica el evento de Dengue con el 18,00% (n=1.072 casos), en tercer lugar, se encuentra el evento de Vigilancia en Salud Pública de la Violencia de Género e Intrafamiliar con el 15,78% (n=940 casos).

El segundo evento en notificación en el departamento correspondió a las agresiones por animales potencialmente transmisores de rabia, lo que permite que Salud Total EPS continué trabajando y fortaleciendo la articulación con su red prestadora y el ente territorial, con el fin de garantizar el adecuado manejo, intervención y seguimiento a los afiliados que presenten esta situación, en términos del acceso al suero y vacuna antirrábica de manera oportuna.

Este documento es propiedad de Salud Total EPS-S, Toda copia de este documento consultada fuera del SGC no tiene validez. Está prohibido el uso de la información fuera de la empresa, así como divulgar y reproducir total o parcialmente este documento a personas externas.

Tabla 25. Distribución de casos de eventos de interés en salud pública confirmados y en estudio, departamento Tolima, año 2025

NOMBRE EVENTO	CASOS	%
AGRESIONES POR ANIMALES POTENCIALMENTE TRANSMISORES DE RABIA	1.738	29,18%
DENGUE	1.072	18,00%
VIGILANCIA EN SALUD PÚBLICA DE LA VIOLENCIA DE GÉNERO E INTRAFAMILIAR	940	15,78%
INTENTO DE SUICIDIO	298	5,00%
VARICELA INDIVIDUAL	258	4,33%
MORBILIDAD MATERNA EXTREMA	193	3,24%
ACCIDENTES POR OTROS ANIMALES VENENOSOS	191	3,21%
TUBERCULOSIS	151	2,54%
LEPTOSPIROSIS	125	2,10%
VIH/SIDA/MORTALIDAD POR SIDA	119	2,00%
CÁNCER DE LA MAMA Y CUELLO UTERINO	98	1,65%
DEFECTOS CONGENITOS	86	1,44%
INTOXICACIONES	84	1,41%
ENFERMEDADES HUERFANAS - RARAS	83	1,39%
DESNUTRICIÓN AGUDA EN MENORES DE 5 AÑOS	80	1,34%
LEISHMANIASIS CUTANEA	46	0,77%
PAROTIDITIS	38	0,64%
ENFERMEDAD TRANSMITIDA POR ALIMENTOS O AGUA (ETA)	38	0,64%
IAD - INFECCIONES ASOCIADAS A DISPOSITIVOS - INDIVIDUAL	37	0,62%
SIFILIS GESTACIONAL	34	0,57%
MORTALIDAD PERINATAL Y NEONATAL TARDÍA	30	0,50%
INFECCIONES DE SITIO QUIRÚRGICO ASOCIADAS A PROCEDIMIENTO MÉDICO QUIRÚRGICO	28	0,47%
ACCIDENTE OFIDICO	28	0,47%
LESIONES POR ARTEFACTOS EXPLOSIVOS (POLVORA Y MINAS ANTIPERSONAL)	27	0,45%
HEPATITIS B, C Y COINFECCIÓN HEPATITIS B Y DELTA	25	0,42%
ESI - IRAG (VIGILANCIA CENTINELA)	19	0,32%
IRA POR VIRUS NUEVO	16	0,27%
CÁNCER EN MENORES DE 18 AÑOS	16	0,27%
INFECCION RESPIRATORIA AGUDA GRAVE IRAG INUSITADA	11	0,18%
MALARIA	10	0,17%
DENGUE GRAVE	8	0,13%
FIEBRE AMARILLA	7	0,12%
LESIONES DE CAUSA EXTERNA	6	0,10%
SIFILIS CONGENITA	4	0,07%
MENINGITIS BACTERIANA Y ENFERMEDAD MENINGOCÓCICA	3	0,05%
EVENTO INDIVIDUAL SIN ESTABLECER	2	0,03%
CHAGAS	2	0,03%
HEPATITIS A	2	0,03%
LEPRA	1	0,02%
EVENTO ADVERSO GRAVE POSTERIOR A LA VACUNACIÒN	1	0,02%
LEISHMANIASIS MUCOSA	1	0,02%
Total general	5.956	100,00%

Fuente: Notificación Sivigila por departamento de residencia, Salud Total, año 2025.

Con respecto al curso de vida, los casos notificados al SIVIGILA se concentraron en la Adultez, con el 30,24%, seguido por la juventud con el 20,67% y en tercer lugar se ubica el curso de vida de la adolescencia, con el 14,27%.

Este documento es propiedad de Salud Total EPS-S, Toda copia de este documento consultada fuera del SGC no tiene validez. Está prohibido el uso de la información fuera de la empresa, así como divulgar y reproducir total o parcialmente este documento a personas externas.

Ilustración 8. Distribución de casos de eventos de interés en salud pública por curso de vida, departamento Tolima, año 2025



Fuente: Notificación Sivigila por departamento de residencia, Salud Total, año 2025

Con relación a las mortalidades notificadas al SIVIGILA presentadas en el departamento de Tolima, el 38,46% (n=30 casos) corresponde a las relacionadas con la mortalidad perinatal y neonatal tardía; seguido por Tuberculosis con el 20,51% (n=16 casos).

Tabla 26. Distribución de casos confirmados y en estudio de mortalidad, departamento Tolima, año 2025

NOMBRE EVENTO	CASOS	%
MORTALIDAD PERINATAL Y NEONATAL TARDÍA	30	38,46%
TUBERCULOSIS	16	20,51%
DEFECTOS CONGENITOS	9	11,54%
VIH/SIDA/MORTALIDAD POR SIDA	5	6,41%
CÁNCER DE LA MAMA Y CUELLO UTERINO	4	5,13%
IAD - INFECCIONES ASOCIADAS A DISPOSITIVOS - INDIVIDUAL	4	5,13%
IRA POR VIRUS NUEVO	2	2,56%
ENFERMEDADES HUERFANAS - RARAS	2	2,56%
CÁNCER EN MENORES DE 18 AÑOS	2	2,56%
FIEBRE AMARILLA	1	1,28%
LEPTOSPIROSIS	1	1,28%
LESIONES DE CAUSA EXTERNA	1	1,28%
INTOXICACIONES	1	1,28%
Total general	78	100,00%

Fuente: Notificación Sivigila por departamento de residencia, Salud Total, año 2025

Este documento es propiedad de Salud Total EPS-S, Toda copia de este documento consultada fuera del SGC no tiene validez. Está prohibido el uso de la información fuera de la empresa, así como divulgar y reproducir total o parcialmente este documento a personas externas.