Contenido

Índice de Ilustración 2
INTRODUCCIÓN 3
1. Distribución Demográfica 4
2. Morbilidad En Consulta Externa 9
2.1. Morbilidad en Consulta Externa por Curso de Vida 11
3. Morbilidad General en Urgencias 12
4. Morbilidad General en Hospitalización 14
5. Morbilidad en Unidad de Cuidados Intensivos (UCI) 17
5.1. Hospitalización en UCI Adultos 18
5.2. Hospitalización en UCI Pediátrica 20
5.3. Hospitalización en UCI Neonatal 21
6. Mortalidad General 22
6.1. Mortalidad por Grandes Causas y Subcausas de consulta 22
6.2. Mortalidad por Curso de Vida y Género 24
6.3. Indicadores de Mortalidad 25
7. Comportamiento Eventos De Interés En Salud Pública 28

Índice de Tablas

Tabla 1. Distribución de la Población por Quinquenios y género, año 2025 6
Tabla 2. Distribución Población por municipios, régimen, genero. Salud Total EPS-S año 2025 ... 6
Tabla 3.Distribución de la Población Afiliada por Municipio, año 2025 7
Tabla 4. Índices Demográficos del Departamento 7
Tabla 5. Índices Demográficos por Municipios año 2025 8
Tabla 6. Grades Causas de Consulta Enero a Junio 2024 - 2025. Departamento Valle del Cauca . 9
Tabla 7. Grades Causas de Consulta Enero a Junio 2025, por municipios 10
Tabla 8. Sub-Causas de Consulta por sexo, Enero a Junio 2025..... 11
Tabla 9. Distribución Causas de Morbilidad en Consulta Externa, Curso de Vida Departamento de Valle del Cauca. Salud Total EPS-S. Enero a Junio 2025 11
Tabla 10. Distribución Causas de Morbilidad en Urgencias. Departamento Valle del Cauca. Salud Total EPS-S. Enero a Junio 2025 13
Tabla 11. Distribución Causas de Morbilidad en Consulta por Urgencias por Curso de Vida. Departamento Valle del Cauca. Salud Total EPS-S. Enero a Junio 2025 14
Tabla 12. Distribución Causas de Morbilidad en Hospitalización, según Lista Carga Global de la Enfermedad 2004 Departamento de Valle del Cauca. Salud Total EPS-S. Año 2025..... 15
Tabla 13. Distribución Causas de Morbilidad en Hospitalización por Curso de Vida, según Lista Carga Global de la Enfermedad 2004 Departamento de Valle del Cauca. Salud Total EPS-S. Año 2025 16
Tabla 14. Distribución Causas de Morbilidad en Hospitalización por Genero. Departamento de Valle del Cauca. Salud Total EPS-S. Año 2025 17
Tabla 15. Distribución Causas de Morbilidad en UCI, según Lista Carga Global de la Enfermedad 2004 Departamento Valle del Cauca. Salud Total EPS-S. Año 2025 18
Tabla 16. Distribución 20 Primeros Diagnósticos Hospitalarios en Unidad de Cuidados Intensivos Adultos. Departamento Valle del Cauca. Salud Total EPS-S. Año 2025..... 19
Tabla 17. Distribución 20 Primeros Diagnósticos Hospitalarios en Unidad de Cuidados Intensivos Pediátricos (1 a 14 años) Departamento Valle del Cauca Salud Total EPS-S. Año 2025..... 20
Tabla 18. Distribución 20 Primeros Diagnósticos Hospitalarios en Unidad de Cuidados Intensivos Neonatal (Menor de 1 año) Departamento Valle del Cauca. Salud Total EPS-S. Año 2025 21

Este documento es propiedad de Salud Total EPS-S, Toda copia de este documento consultada fuera del SGC no tiene validez. Está prohibido el uso de la información fuera de la empresa, así como divulgar y reproducir total o parcialmente este documento a personas externas.

Tabla 19. Distribución de Mortalidad por Grandes Causas en el Departamento Valle del Cauca, Salud Total EPS año 2024 - 2025 22
Tabla 20. Distribución de Mortalidad por Subcausas en el Departamento Valle del Cauca, Salud Total EPS año 2025 23
Tabla 21. Distribución por Causas de Defunción Lista 667 CIE10 por curso de vida y género, Departamento Valle del Cauca. Salud Total EPS-S 24
Tabla 22. Distribución Primeros diagnósticos CIE-10 Por Curso de Vida. Salud Total EPS-S, año 2025 25
Tabla 23. Indicadores de Mortalidad Departamento Valle del Cauca. Salud Total EPS-S 27
Tabla 24. Indicadores de Mortalidad Salud Pública. Departamento Valle del Cauca. Salud Total EPS-S 28
Tabla 25. Distribución de casos de eventos de interés en salud pública confirmados y en estudio, departamento Valle del Cauca, año 2025 30
Tabla 26. Distribución de casos confirmados y en estudio de mortalidad, departamento Valle del Cauca, año 2025 31

Índice de Ilustración

Ilustración 1. Pirámide Poblacional Departamento Valle del Cauca año 2025 5
Ilustración 2. Distribución por Curso de Vida. Salud Total EPS-S 5
Ilustración 3. Tasa Bruta de Natalidad. Salud Total EPS-S. años 2020 - 2025 8
Ilustración 4. Tasa General de Fecundidad. Salud Total EPS-S. 9
Ilustración 5.Tasa de Hospitalización en UCI Adultos por 10.000 afiliados mayores de 14 años. Departamento Valle del Cauca. Salud Total EPS-S. Años 2024 – 2025 19
Ilustración 6. Tasa de Hospitalización en UCI Pediátrica por 10.000 afiliados entre 1 y 14 años. Departamento Valle del Cauca. Salud Total EPS-S. Años 2024 – 2025 20
Ilustración 7. Tasa de Hospitalización en UCI Neonatal por 10.000 afiliados Menores de 1 año. Departamento Valle del Cauca. Salud Total EPS-S. Años 2024 – 2025 22
Ilustración 8. Distribución de casos de eventos de interés en salud pública por curso de vida, departamento Valle del Cauca, año 2025 31

Este documento es propiedad de Salud Total EPS-S, Toda copia de este documento consultada fuera del SGC no tiene validez. Está prohibido el uso de la información fuera de la empresa, así como divulgar y reproducir total o parcialmente este documento a personas externas.

INTRODUCCIÓN

El presente perfil epidemiológico de la EPS Salud Total en el departamento de Valle del Cauca tiene como propósito caracterizar integralmente el estado de salud de la población afiliada durante el año 2025, mediante el análisis de su estructura demográfica, patrones de morbilidad, mortalidad y comportamiento de eventos de interés en salud pública. Este documento se constituye en un insumo técnico clave para la comprensión de la dinámica poblacional y la carga de enfermedad en el territorio.

En concordancia con la transición demográfica y epidemiológica, el análisis incorpora la distribución por curso de vida, sexo y territorio, permitiendo identificar diferencias en los perfiles de riesgo y necesidades en salud. Asimismo, se abordan los principales motivos de consulta en los diferentes niveles de atención —consulta externa, urgencias, hospitalización y unidades de cuidado intensivo—, evidenciando la complejidad creciente de la atención y la coexistencia de eventos agudos y enfermedades crónicas.

El componente de mortalidad se analiza a partir de grandes causas, subcausas y su distribución por curso de vida y género, complementado con indicadores que permiten evaluar tendencias y magnitud del daño en salud. De igual forma, se examina el comportamiento de los eventos de interés en salud pública, incluyendo enfermedades transmisibles como el dengue, con el fin de identificar alertas epidemiológicas y orientar la respuesta institucional.

Finalmente, la integración de tablas e ilustraciones facilita la interpretación de los hallazgos y fortalece el análisis técnico, consolidando este perfil como una herramienta estratégica para la gestión del riesgo en salud, la toma de decisiones y la planificación de intervenciones. Su enfoque permite orientar acciones diferenciales y oportunas, encaminadas a mejorar los resultados en salud y garantizar la sostenibilidad del aseguramiento.

Este documento es propiedad de Salud Total EPS-S, Toda copia de este documento consultada fuera del SGC no tiene validez. Está prohibido el uso de la información fuera de la empresa, así como divulgar y reproducir total o parcialmente este documento a personas externas.

1. Distribución Demográfica

La demografía involucra por un lado el conocimiento de la estructura de una población y por otra parte los mecanismos por los que se modifican los procesos que determinan la formación, conservación y disminución de esta.

El conocimiento de los aspectos demográficos de la población toma gran importancia, dado que estos se constituyen como unos de los principales elementos para realizar estimaciones y proyecciones a futuro, previsibles en tamaño y estructura, así como sus cambios y factores incidentes, los cuales deben tenerse en cuenta para medir y establecer prioridades en salud pública. Esta variabilidad refleja las modificaciones en las necesidades en salud de la población afiliada y generan un escenario para la evaluación, desarrollo y ajuste de políticas institucionales encaminadas a la planeación de la atención en salud de nuestros afiliados.

Salud Total EPS-S en este territorio tenía 258.274 afiliados, el 4.83% de la población total de la EPS. Para el año 2025 dicha población está representada en un 51% por hombres y un 49% por mujeres cuya relación corresponde a 103 hombres por cada 100 mujeres. Respecto al tipo de afiliación al Sistema General de Seguridad Social en Salud, el 76% de la población está en el régimen Contributivo y el 24% en el régimen subsidiado.

En cuanto a la ubicación por área de residencia urbano/rural, la población de Salud Total EPS-S habita en 99% las áreas urbanas del territorio, esto puede explicarse por las ventajas comparativas sociales y económicas que ofrecen las ciudades.



Fuente: Cubo Sispro-BDUA diciembre 2025

La pirámide poblacional del Valle del Cauca refleja una estructura demográfica en transición avanzada, caracterizada por una reducción de la población infantil y un predominio de adultos en edad productiva, junto con un envejecimiento progresivo. Este

Este documento es propiedad de Salud Total EPS-S, Toda copia de este documento consultada fuera del SGC no tiene validez. Está prohibido el uso de la información fuera de la empresa, así como divulgar y reproducir total o parcialmente este documento a personas externas.

comportamiento se asocia con un perfil epidemiológico dominado por enfermedades crónicas no transmisibles, que generan alta carga de morbilidad y costos en salud.

El envejecimiento poblacional incrementa la multimorbilidad y la utilización de servicios especializados. En este contexto, se hace necesario fortalecer la gestión del riesgo, la atención primaria resolutiva y las estrategias de promoción de estilos de vida saludables, con el fin de mejorar los resultados en salud de la población.

Ilustración 1. Pirámide Poblacional Departamento Valle del Cauca año 2025



Fuente: Cubo Sispro-BDUA diciembre 2025

Para el año 2025, la EPS-S en este territorio contaba con un 5,1% de población en el curso de vida primera infancia, mientras que la población mayor de 60 años en el departamento, no supera el 14,5% y la población en el curso de vida adultez (29 - 59 años) alcanza el 45,5%.

Ilustración 2. Distribución por Curso de Vida. Salud Total EPS-S



Fuente: Cubo Sispro-BDUA diciembre 2025

Este documento es propiedad de Salud Total EPS-S, Toda copia de este documento consultada fuera del SGC no tiene validez. Está prohibido el uso de la información fuera de la empresa, así como divulgar y reproducir total o parcialmente este documento a personas externas.

Con respecto a la población por quinquenio, se observa que hay mayor concentración en los grupos quinquenales entre 20 a 39 años con una proporción del 36,6%. El sexo masculino predomina en casi todos los quinquenios con excepción de algunos grupos como más de 55 años.

Tabla 1. Distribución de la Población por Quinquenios y género, año 2025

Quinquenio	MASCULINO		FEMENINO		TOTAL GENERAL	
	Numero	(%) Porcentaje	Numero	(%) Porcentaje	Numero	(%)
De 0 a 4 años	5.186	3,96%	4.942	3,89%	10.128	3,9%
De 05 a 09 años	8.218	6,27%	7.879	6,20%	16.097	6,2%
De 10 a 14 años	8.865	6,76%	8.332	6,55%	17.197	6,7%
De 15 a 19 años	8.851	6,75%	8.748	6,88%	17.599	6,8%
De 20 a 24 años	11.611	8,86%	10.759	8,46%	22.370	8,7%
De 25 a 29 años	13.334	10,17%	11.752	9,24%	25.086	9,7%
De 30 a 34 años	13.320	10,16%	11.957	9,40%	25.277	9,8%
De 35 a 39 años	11.208	8,55%	10.580	8,32%	21.788	8,4%
De 40 a 44 años	10.026	7,65%	9.906	7,79%	19.932	7,7%
De 45 a 49 años	8.547	6,52%	8.596	6,76%	17.143	6,6%
De 50 a 54 años	7.250	5,53%	7.108	5,59%	14.358	5,6%
De 55 a 59 años	6.812	5,20%	6.914	5,44%	13.726	5,3%
De 60 a 64 años	6.039	4,61%	6.247	4,91%	12.286	4,8%
De 65 a 69 años	4.528	3,45%	4.767	3,75%	9.295	3,6%
De 70 a 74 años	3.232	2,47%	3.480	2,74%	6.712	2,6%
De 75 a 79 años	2.033	1,55%	2.364	1,86%	4.397	1,7%
De 80 años o más	2.037	1,55%	2.846	2,24%	4.883	1,9%
Total general	**131.097**	**100%**	**127.177**	**100%**	**258.274**	**100%**

Fuente: Cubo Sispro-BDUA diciembre 2025

A continuación, se observa la distribución por sexo y régimen en cada uno de los municipios del departamento, el sexo masculino predomina en el regímenes contributivo y subsidiado.

Tabla 2. Distribución Población por municipios, régimen, genero. Salud Total EPS-S año 2025

Municipio	CONTRIBUTIVO		Total	SUBSIDIADO		Total	Total
	FEMENINO	MASCULINO	CONTRIBUTIVO	FEMENINO	MASCULINO	SUBSIDIADO	general
76001 - CALI	75.318	75.172	150.490	20.801	23.946	44.747	195.237
76109 - BUENAVENTURA	154	179	333	45	55	100	433
76111 - BUGA	541	640	1.181	121	142	263	1.444
76122 - CAICEDONIA	7	18	25	1	9	10	35
76130 - CANDELARIA	928	1.091	2.019	406	469	875	2.894
76147 - CARTAGO	553	698	1.251	121	161	282	1.533
76248 - EL CERRITO	402	513	915	217	193	410	1.325
76275 - FLORIDA	492	533	1.025	212	268	480	1.505
76306 - GINEBRA	102	123	225	64	66	130	355
76318 - GUACARÍ	32	59	91	9	12	21	112
76364 - JAMUNDÍ	2.811	2.853	5.664	1.250	1.286	2.536	8.200
76520 - PALMIRA	11.591	11.209	22.800	3.882	3.696	7.578	30.378
76563 - PRADERA	1.034	1.117	2.151	345	346	691	2.842
76834 - TULUÁ	1.019	1.011	2.030	391	382	773	2.803
76892 - YUMBO	3.053	3.450	6.503	1.108	1.218	2.326	8.829
76126 - CALIMA (DARIÉN)	7	11	18	1	3	4	22
76400 - LA UNIÓN	12	18	30	2	7	9	39
76606 - RESTREPO	0	0	0	1	0	1	1
76041 - ANSERMANUEVO	6	5	11	3	5	8	19
76113 - BUGALAGRANDE	9	11	20	0	4	4	24
76233 - DAGUA	8	12	20	7	10	17	37
76377 - LA CUMBRE	6	3	9	0	2	2	11
76622 - ROLDANILLO	16	9	25	7	11	18	43
76736 - SEVILLA	25	17	42	28	20	48	90
76823 - TORO	3	6	9	2	1	3	12
76895 - ZARZAL	18	19	37	6	8	14	51
Total general	**98.147**	**98.777**	**196.924**	**29.030**	**32.320**	**61.350**	**258.274**

Fuente: Cubo Sispro-BDUA diciembre 2025

Este documento es propiedad de Salud Total EPS-S, Toda copia de este documento consultada fuera del SGC no tiene validez. Está prohibido el uso de la información fuera de la empresa, así como divulgar y reproducir total o parcialmente este documento a personas externas.

Salud Total EPS-S tiene población afiliada en 26 municipios del departamento, los territorios que concentran la mayor parte de afiliados son Cali (75,59%) y Palmira (11,76%).

Tabla 3.Distribución de la Población Afiliada por Municipio, año 2025

Código Dane	Territorio	Población ST	% Población de la EPS Afiliada en el territorio	Población ET	% Población del Territorio afiliada a la EPS
76	**VALLE**	**258.274**	**4,83%**	**4.652.512**	**5,55%**
76001	76001 - CALI	195.237	75,59%	2.285.099	8,54%
76109	76109 - BUENAVENTURA	433	0,17%	324.644	0,13%
76111	76111 - BUGA	1.444	0,56%	133.907	1,08%
76122	76122 - CAICEDONIA	35	0,01%	29.646	0,12%
76130	76130 - CANDELARIA	2.894	1,12%	94.202	3,07%
76147	76147 - CARTAGO	1.533	0,59%	143.522	1,07%
76248	76248 - EL CERRITO	1.325	0,51%	58.042	2,28%
76275	76275 - FLORIDA	1.505	0,58%	58.566	2,57%
76306	76306 - GINEBRA	355	0,14%	25.186	1,41%
76318	76318 - GUACARÍ	112	0,04%	35.614	0,31%
76364	76364 - JAMUNDÍ	8.200	3,175%	181.942	4,51%
76520	76520 - PALMIRA	30.378	11,76%	359.888	8,44%
76563	76563 - PRADERA	2.842	1,100%	49.487	5,74%
76834	76834 - TULUÁ	2.803	1,0853%	233.385	1,201%
76892	76892 - YUMBO	8.829	3,42%	108.895	8,11%
76126	76126 - CALIMA (DARIÉN)	22	0,01%	19.461	0,1%
76400	76400 - LA UNIÓN	39	0,02%	34.788	0,1%
76606	76606 - RESTREPO	1	0,00%	16.596	0,0%
76041	76041 - ANSERMANUEVO	19	0,01%	18.399	0,1%
76113	76113 - BUGALAGRANDE	24	0,01%	26.208	0,09%
76233	76233 - DAGUA	37	0,01%	49.864	0,07%
76377	76377 - LA CUMBRE	11	0,00%	17.397	0,06%
76622	76622 - ROLDANILLO	43	0,02%	37.806	0,1%
76736	76736 - SEVILLA	90	0,03%	43.890	0,2%
76823	76823 - TORO	12	0,00%	15.013	0,1%
76895	76895 - ZARZAL	51	0,02%	43.252	0,1%

Fuente: Cubo Sispro-BDUA diciembre 2025

La población del territorio se considera una población madura con tendencia hacia el envejecimiento de acuerdo con el índice de Friz de 72,5, el índice de infancia muestra como por cada por cada 100 personas existen 17 menores de 15 años y el índice de envejecimiento, indica que por cada 100 menores de 15 años hay 58,20 personas mayores de 65 años.

Tabla 4. Índices Demográficos del Departamento

Indicador	Indicador Pais (Año 2025)	Indicador Nacional para la EAPB (Año 2025)	Indicador para el Territorio (Año 2025)
Población total	52.695.952	5.047.878	258.274
Población Masculina	26.977.112	2.563.777	131.097
Población femenina	25.718.840	2.484.101	127.177
Relación hombres:mujer	95,34	103,00	103,0
Razón niños:mujer	26,13	18,00	14,0
Índice de infancia	21,92	20,00	17,0
Índice de juventud	24,15	26,00	25,2
Índice de vejez	10,33	7,90	9,80
Índice de envejecimiento	47,13	39,40	58,20
Índice demográfico de dependencia	47,59	38,90	36,2
Índice de dependencia infantil	32,35	27,80	22,9
Índice de dependencia mayores	15,25	10,90	13,3
Índice de Friz	104,64	89,00	72,5

Fuente: Cubo Sispro-BDUA diciembre 2025 - Indicadores Análisis de Situación País Colombia ASIS 2025 MSPS.

Este documento es propiedad de Salud Total EPS-S, Toda copia de este documento consultada fuera del SGC no tiene validez. Está prohibido el uso de la información fuera de la empresa, así como divulgar y reproducir total o parcialmente este documento a personas externas.

A continuación, se evidencian los índices demográficos por cada municipio, se puede observar que el municipio de Caicedonia cuenta con una población envejecida con un índice de friz de 57,1, mientras que municipios como Anserma Nuevo y Calima representan una población un poco más joven con índice de friz por encima de 160.

Tabla 5. Índices Demográficos por Municipios año 2025

Territorio	Poblacion Total	Poblacion Maculina	Poblacion Femenina	Relación hombres:mujer	Razón niños:mujer	Índice de infancia	Índice de juventud	Índice de vejez	Índice demográfico de dependencia	Índice de dependencia infantil	Índice de dependencia mayores	Índice de Friz
VALLE	**258.274**	**131.097**	**127.177**	**103,1**	**14,0**	**15,53**	**25,2**	**9,8**	**36,2**	**22,9**	**13,3**	**72,5**
76001 - CALI	195.237	99.118	96.119	103,1	13,8	15,0	25,2	10,0	35,5	21,9	13,5	69,2
76109 - BUENAVENTURA	433	234	199	117,6	19,7	19,9	33,0	3,9	34,9	29,6	5,3	111,4
76111 - BUGA	1.444	782	662	118,1	14,4	13,6	28,5	10,3	34,1	20,2	13,8	84,2
76122 - CAICEDONIA	35	27	8	337,5	20,0	17,1	28,6	5,7	29,6	22,2	7,4	57,1
76130 - CANDELARIA	2.894	1.560	1.334	116,9	12,7	17,2	27,2	6,4	34,0	25,5	8,5	82,6
76147 - CARTAGO	1.533	859	674	127,4	17,1	16,0	27,9	6,6	32,3	23,6	8,7	73,1
76248 - EL CERRITO	1.325	706	619	114,1	12,4	16,8	26,9	7,1	34,2	24,7	9,5	86,0
76275 - FLORIDA	1.505	801	704	113,8	18,5	17,9	27,6	8,1	37,8	26,6	11,2	86,0
76306 - GINEBRA	355	189	166	113,9	28,0	20,8	24,2	8,2	43,7	32,0	11,7	100,0
76318 - GUACARÍ	112	71	41	173,2	11,5	13,4	29,5	6,3	24,4	16,7	7,8	58,5
76364 - JAMUNDÍ	8.200	4.139	4.061	101,9	13,9	17,3	23,5	9,9	40,1	26,3	13,8	80,7
76520 - PALMIRA	30.378	14.905	15.473	96,3	14,8	17,3	23,4	10,4	41,4	26,6	14,8	83,9
76563 - PRADERA	2.842	1.463	1.379	106,1	14,6	17,8	25,5	8,4	38,6	26,9	11,7	90,8
76834 - TULUÁ	2.803	1.393	1.410	98,8	10,4	15,7	27,0	12,5	41,9	24,2	17,8	97,5
76892 - YUMBO	8.829	4.668	4.161	112,2	15,5	17,4	28,0	5,3	31,6	24,7	7,0	74,6
76126 - CALIMA (DARIÉN)	22	14	8	175,0	0,0	22,7	40,9	0,0	29,4	29,4	0,0	160,0
76400 - LA UNIÓN	39	25	14	178,6	0,0	12,8	30,8	5,1	21,9	15,6	6,3	100,0
76606 - RESTREPO	1	0	1	0,0	0,0	100,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
76041 - ANSERMANUEVO	19	10	9	111,1	0,0	10,5	42,1	10,5	26,7	13,3	13,3	200,0
76113 - BUGALAGRANDE	24	15	9	166,7	0,0	20,8	29,2	0,0	33,3	33,3	0,0	100,0
76233 - DAGUA	37	22	15	146,7	33,3	24,3	27,0	2,7	48,0	44,0	4,0	92,3
76377 - LA CUMBRE	11	5	6	83,3	0,0	18,2	18,2	18,2	83,3	50,0	33,3	150,0
76622 - ROLDANILLO	43	20	23	87,0	13,3	23,3	27,9	7,0	48,3	37,9	10,3	123,1
76736 - SEVILLA	90	37	53	69,8	24,1	25,6	26,7	5,6	50,0	41,7	8,3	144,0
76823 - TORO	12	7	5	140,0	50,0	25,0	25,0	8,3	50,0	37,5	12,5	125,0
76895 - ZARZAL	51	27	24	112,5	13,3	19,6	31,4	7,8	50,0	38,2	11,8	133,3

Fuente: Cubo Sispro-BDUA diciembre 2025

La Tasa Bruta de Natalidad expresa el número de nacimientos ocurridos en un periodo y representa el número de individuos que nacen vivos por unidad de tiempo. La Tasa Bruta de Natalidad para Salud Total EPS-S-S en este territorio fue de 7,37 por cada 1.000 afiliados en el año 2025, la cual se encuentra por debajo del valor de referencia en Colombia de 13,4 por cada 1.000 habitantes según boletín técnico EEVV DANE preliminar.

Ilustración 3. Tasa Bruta de Natalidad. Salud Total EPS-S. años 2020 - 2025



Fuente: Cubo Sispro-BDUA diciembre 2020-2025 - PAD 1555 Nacidos vivos año 2020-2025

Este documento es propiedad de Salud Total EPS-S, Toda copia de este documento consultada fuera del SGC no tiene validez. Está prohibido el uso de la información fuera de la empresa, así como divulgar y reproducir total o parcialmente este documento a personas externas.

La Tasa General de Fecundidad (TGF) es el indicador que mide la relación de nacimientos respecto a la población de mujeres en edad fértil (MEF) en un periodo de tiempo, y se interpreta como el número de nacimientos por cada mil MEF en un año. Para el año 2025 se reportó una TGF para Salud Total EPS-S en este territorio de 24,43 por mil MEF, el cual se encuentra por debajo del indicador nacional de Salud Total el cual fue 28,42 por cada mil MEF.

Ilustración 4. Tasa General de Fecundidad. Salud Total EPS-S.



Fuente: Cubo Sispro-BDUA diciembre 2020-2025 - PAD 1555 Nacidos vivos año 2020-2025

2. Morbilidad En Consulta Externa

De acuerdo a la información disponible en cubos3.sispro.gov.co SGD_CUBOS_RIPS CU - Morbilidad, a partir de los datos consignados, para el año 2025 se registraron 166.934 atenciones correspondientes a consultas médicas generales en las IPS primarias de la red prestadora de Salud Total del departamento.

Dentro de las primeras causas de morbilidad por consulta externa se observa que el 74,21% corresponden a enfermedades no transmisibles, seguido de las condiciones transmisibles y nutricionales con un 11,38%, con un comportamiento muy similar al del año inmediatamente anterior, tal como se muestra a continuación.

Tabla 6. Grades Causas de Consulta Enero a Junio 2024 - 2025. Departamento Valle del Cauca

Grades Causas	N. Atenciones 2024	N. Atenciones 2025	% Atenciones 2024	% Atenciones 2025
Condiciones maternas perinatales	1.292	397	0,51%	0,24%
Condiciones transmisibles y nutricionales	27.187	19.002	10,82%	11,38%
Enfermedades no transmisibles	179.963	123.890	71,60%	**74,21%**
Lesiones	11.425	5.904	4,55%	3,54%
Signos y sintomas mal definidos	31.469	17.741	12,52%	10,63%
Total general	**251.336**	**166.934**	**100%**	**100,00%**

Fuente: cubos3.sispro.gov.co SGD_CUBOS_RIPS CU - Morbilidad 2024-2025

Este documento es propiedad de Salud Total EPS-S, Toda copia de este documento consultada fuera del SGC no tiene validez. Está prohibido el uso de la información fuera de la empresa, así como divulgar y reproducir total o parcialmente este documento a personas externas.

A continuación, se muestran las atenciones de los primeros municipios que concentran la mayor proporción de atenciones de este territorio, en donde se evidencia en primer lugar Cali con un 87,27%, seguido de Palmira con un 8,65.

Tabla 7. Grades Causas de Consulta Enero a Junio 2025, por municipios

Territorio	Condiciones maternas perinatales	Condiciones transmisibles y nutricionales	Enfermedades no transmisibles	Lesiones	Signos y sintomas mal definidos	Total general	% Total general
76001 - Cali	309	16.352	108.804	4.884	15.331	145.680	87,27%
76020 - Alcalá	0	0	7	0	0	7	0,004%
76100 - Bolívar	0	0	11	0	0	11	0,01%
76109 - Buenaventura	0	8	8	0	3	19	0,01%
76111 - Guadalajara De Buç	0	50	228	16	23	317	0,19%
76113 - Bugalagrande	0	0	5	0	0	5	0,003%
76122 - Caicedonia	0	1	29	2	9	41	0,02%
76126 - Calima	0	4	58	1	13	76	0,05%
76130 - Candelaria	0	144	593	53	146	936	0,56%
76147 - Cartago	14	28	130	5	25	202	0,12%
76233 - Dagua	0	0	1	0	0	1	0,001%
76248 - El Cerrito	1	47	116	22	42	228	0,14%
76275 - Florida	3	19	62	4	13	101	0,06%
76306 - Ginebra	0	2	13	0	9	24	0,01%
76318 - Guacarí	0	12	23	7	6	48	0,03%
76364 - Jamundí	9	275	1.284	80	237	1.885	1,13%
76400 - La Unión	0	0	1	0	0	1	0,001%
76403 - La Victoria	0	0	1	0	1	2	0,001%
76497 - Obando	0	0	2	0	0	2	0,001%
76520 - Palmira	29	1.552	10.691	676	1.489	14.437	8,65%
76563 - Pradera	21	81	456	46	104	708	0,42%
76622 - Roldanillo	0	1	2	0	0	3	0,002%
76670 - San Pedro	0	0	1	0	0	1	0,001%
76736 - Sevilla	4	9	8	1	0	22	0,01%
76823 - Toro	0	0	2	0	0	2	0,001%
76828 - Trujillo	0	0	2	1	0	3	0,002%
76834 - Tuluá	2	72	454	14	42	584	0,35%
76845 - Ulloa	0	2	0	0	0	2	0,001%
76863 - Versalles	0	3	2	0	0	5	0,003%
76869 - Vijes	0	0	0	0	1	1	0,001%
76892 - Yumbo	5	340	895	92	247	1.579	0,95%
76895 - Zarzal	0	0	1	0	0	1	0,001%
Total general	**397**	**19.002**	**123.890**	**5.904**	**17.741**	**166.934**	**100%**

Fuente: cubos3.sispro.gov.co SGD_CUBOS_RIPS CU - Morbilidad 2025

De acuerdo al sexo, se pude evidenciar que en este territorio predominan las atenciones en el sexo femenino con un 58,32% frente al sexo masculino que aporta el 41,68% de las atenciones.

Este documento es propiedad de Salud Total EPS-S, Toda copia de este documento consultada fuera del SGC no tiene validez. Está prohibido el uso de la información fuera de la empresa, así como divulgar y reproducir total o parcialmente este documento a personas externas.

Tabla 8. Sub-Causas de Consulta por sexo, Enero a Junio 2025.

Grades Causas	N. Atenciones Femenino	N. Atenciones Masculino	% Atenciones Femenino	% Atenciones Masculino	Total N. Atenciones	Total % Atenciones
Condiciones maternas perinatales	**327**	**70**	**0,20%**	**0,04%**	**397**	**0,24%**
Condiciones maternas	248	1	0,15%	0,00%	249	0,15%
Condiciones derivadas durante el periodo perinata	79	69	0,05%	0,04%	148	0,09%
Condiciones transmisibles y nutricionales	**9.443**	**9.559**	**5,66%**	**5,73%**	**19.002**	**11,38%**
Deficiencias nutricionales	721	278	0,43%	0,17%	999	0,60%
Enfermedades infecciosas y parasitarias	4.497	5.647	2,69%	3,38%	10.144	6,08%
Infecciones respiratorias	4.225	3.634	2,53%	2,18%	7.859	4,71%
Enfermedades no transmisibles	**74.130**	**49.760**	**44,41%**	**29,81%**	**123.890**	**74,21%**
Condiciones neuropsiquiatricas	5.596	3.869	3,35%	2,32%	9.465	5,67%
Condiciones orales	6.527	5.360	3,91%	3,21%	11.887	7,12%
Desordenes endocrinos	9.495	3.861	5,69%	2,31%	13.356	8,00%
Diabetes mellitus	2.551	2.401	1,53%	1,44%	4.952	2,97%
Enfermedades de la piel	4.107	2.802	2,46%	1,68%	6.909	4,14%
Enfermedades digestivas	4.438	3.516	2,66%	2,11%	7.954	4,76%
Enfermedades genitourinarias	6.315	2.420	3,78%	1,45%	8.735	5,23%
Enfermedades respiratorias	2.008	1.783	1,20%	1,07%	3.791	2,27%
Neoplasias malignas	496	440	0,30%	0,26%	936	0,56%
Otras neoplasias	949	335	0,57%	0,20%	1.284	0,77%
Anomalias congénitas	398	299	0,24%	0,18%	697	0,42%
Enfermedades cardiovasculares	14.773	11.636	8,85%	6,97%	26.409	15,82%
Enfermedades de los organos de los sentidos	4.439	3.618	2,66%	2,17%	8.057	4,83%
Enfermedades musculo-esqueleticas	12.038	7.420	7,21%	4,44%	19.458	11,66%
Lesiones	**2.846**	**3.058**	**1,70%**	**1,83%**	**5.904**	**3,54%**
Lesiones de intensionalidad indeterminada	2	1	0,00%	0,00%	3	0,00%
Lesiones intensionales	3	17	0,00%	0,01%	20	0,01%
Lesiones no intensionales	372	281	0,22%	0,17%	653	0,39%
consecuencias de causas externas	2.469	2.759	1,48%	1,65%	5.228	3,13%
Signos y sintomas mal definidos	**10.618**	**7.123**	**6,36%**	**4,27%**	**17.741**	**10,63%**
Signos y sintomas mal definidos	10.618	7.123	6,36%	4,27%	17.741	10,63%
Total general	**97.364**	**69.570**	**58,32%**	**41,68%**	**166.934**	**100,00%**

Fuente: cubos3.sispro.gov.co SGD_CUBOS_RIPS CU - Morbilidad 2025

2.1. Morbilidad en Consulta Externa por Curso de Vida

Dentro de la distribución de las causas de consulta médica en consulta externa por Curso de Vida, las atenciones se concentran en la adultez con el 48,60%, seguido de la vejez con 24,84% y Juventud con 12,65%; las enfermedades no transmisibles predominan en todos los cursos de vida.

Tabla 9. Distribución Causas de Morbilidad en Consulta Externa, Curso de Vida Departamento de Valle del Cauca. Salud Total EPS-S. Enero a Junio 2025

Este documento es propiedad de Salud Total EPS-S, Toda copia de este documento consultada fuera del SGC no tiene validez. Está prohibido el uso de la información fuera de la empresa, así como divulgar y reproducir total o parcialmente este documento a personas externas.

Grades Causas	1 - Primera infancia	2 - Infancia	3 - Adolescencia	4 - Juventud	5 - Adultez	6 - Persona mayor
Condiciones maternas perinatales	**0,09%**	**0,00%**	**0,00%**	**0,05%**	**0,10%**	**0,00%**
Condiciones maternas	0,00%	0,00%	0,00%	0,05%	0,09%	0,00%
Condiciones derivadas durante el periodo perinatal	0,09%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Condiciones transmisibles y nutricionales	**1,29%**	**0,68%**	**0,59%**	**2,17%**	**5,77%**	**0,89%**
Deficiencias nutricionales	0,08%	0,02%	0,04%	0,09%	0,25%	0,13%
Enfermedades infecciosas y parasitarias	0,53%	0,33%	0,32%	1,19%	3,25%	0,47%
Infecciones respiratorias	0,68%	0,33%	0,24%	0,89%	2,27%	0,29%
Enfermedades no transmisibles	**2,04%**	**3,10%**	**3,40%**	**7,94%**	**35,71%**	**22,02%**
Condiciones neuropsiquiatricas	0,27%	0,62%	0,49%	0,90%	2,49%	0,90%
Condiciones orales	0,30%	0,75%	0,59%	1,23%	3,37%	0,88%
Desordenes endocrinos	0,08%	0,22%	0,31%	0,80%	4,89%	1,70%
Diabetes mellitus	0,00%	0,00%	0,02%	0,03%	1,20%	1,71%
Enfermedades de la piel	0,38%	0,21%	0,45%	0,88%	1,62%	0,59%
Enfermedades digestivas	0,18%	0,19%	0,19%	0,77%	2,59%	0,85%
Enfermedades genitourinarias	0,11%	0,13%	0,30%	0,97%	2,86%	0,85%
Enfermedades respiratorias	0,23%	0,35%	0,19%	0,28%	0,62%	0,60%
Neoplasias malignas	0,01%	0,01%	0,03%	0,06%	0,24%	0,21%
Otras neoplasias	0,01%	0,01%	0,03%	0,06%	0,50%	0,16%
Anomalias congénitas	0,11%	0,06%	0,05%	0,06%	0,07%	0,07%
Enfermedades cardiovasculares	0,03%	0,01%	0,04%	0,17%	6,15%	9,42%
Enfermedades de los organos de los sentidos	0,22%	0,36%	0,33%	0,65%	2,10%	1,17%
Enfermedades musculo-esqueleticas	0,10%	0,17%	0,40%	1,08%	7,01%	2,90%
Lesiones	**0,14%**	**0,17%**	**0,23%**	**0,57%**	**1,95%**	**0,48%**
Lesiones de intensionalidad indeterminada	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Lesiones intensionales	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,01%	0,00%
Lesiones no intensionales	0,02%	0,02%	0,03%	0,07%	0,20%	0,06%
otras consecuencias de causas externas	0,13%	0,15%	0,20%	0,50%	1,74%	0,41%
Signos y sintomas mal definidos	**0,64%**	**0,75%**	**0,81%**	**1,91%**	**5,08%**	**1,45%**
Signos y sintomas mal definidos	0,64%	0,75%	0,81%	1,91%	5,08%	1,45%
Total general	**4,20%**	**4,69%**	**5,03%**	**12,65%**	**48,60%**	**24,84%**

Fuente: cubos3.sispro.gov.co SGD_CUBOS_RIPS CU - Morbilidad 2025

3. Morbilidad General en Urgencias

La morbilidad en urgencias hace referencia a la distribución de las primeras causas/diagnósticos de ingreso por eventos que potencialmente puedan amenazar la vida o la integridad física, funcional y/o psíquica con diversos grados de severidad o que requieren de atención médica inmediata, con el fin de proteger la vida y prevenir las consecuencias críticas presentes y/o futuras.

De acuerdo con la información disponible según cubo RIPS a partir de los datos consignados, para el año 2025 se registró un total de 829 atenciones correspondientes a consulta médica inmediata y a atención prioritaria infantil en las Unidades de Urgencias de la red prestadora de Salud Total en el territorio, teniendo en cuenta la información disponible según cubo de autorizaciones IT de Salud Total, la tasa de ingreso por urgencias fue de 1.313 atenciones por cada 10.000 afiliados dato inferior al año anterior 2024 (1.682), al validar las principales causas de ingreso en el momento de la consulta se destaca como gran causa de consulta las condiciones transmisibles y nutricionales

Este documento es propiedad de Salud Total EPS-S, Toda copia de este documento consultada fuera del SGC no tiene validez. Está prohibido el uso de la información fuera de la empresa, así como divulgar y reproducir total o parcialmente este documento a personas externas.

con un 33,29%, seguido de las enfermedades no trasmisibles con un 33,29% y los signos y síntomas mal definidos con 18,70%. Respecto al sexo, se evidencia que el sexo masculino predomina con un 51,75%, frente al sexo femenino con un 48,25%.

Tabla 10. Distribución Causas de Morbilidad en Urgencias. Departamento Valle del Cauca. Salud Total EPS-S. Enero a Junio 2025

Grades Causas	N. Atenciones Femenino	N. Atenciones Masculino	% Atenciones Femenino	% Atenciones Masculino	Total N. Atenciones	Total % Atenciones
Condiciones maternas perinatales	**7**	**0**	**0,84%**	**0,00%**	**7**	**0,84%**
Condiciones maternas	6	0	0,72%	0,00%	6	0,72%
Condiciones derivadas durante el periodo perinatal	1	0	0,12%	0,00%	1	0,12%
Condiciones transmisibles y nutricior	**114**	**162**	**13,75%**	**19,54%**	**276**	**33,29%**
Deficiencias nutricionales	0	1	0,00%	0,12%	1	0,12%
Enfermedades infecciosas y parasitaria	58	72	7,00%	8,69%	130	15,68%
Infecciones respiratorias	56	89	6,76%	10,74%	145	17,49%
Enfermedades no transmisibles	**130**	**114**	**15,68%**	**13,75%**	**244**	**29,43%**
Condiciones neuropsiquiatricas	12	16	1,45%	1,93%	28	3,38%
Condiciones orales	3	3	0,36%	0,36%	6	0,72%
Desordenes endocrinos	4	10	0,48%	1,21%	14	1,69%
Diabetes mellitus	1	3	0,12%	0,36%	4	0,48%
Enfermedades de la piel	12	6	1,45%	0,72%	18	2,17%
Enfermedades digestivas	26	23	3,14%	2,77%	49	5,91%
Enfermedades genitourinarias	26	11	3,14%	1,33%	37	4,46%
Enfermedades respiratorias	16	9	1,93%	1,09%	25	3,02%
Neoplasias malignas	5	1	0,60%	0,12%	6	0,72%
Otras neoplasias	1	0	0,12%	0,00%	1	0,12%
Anomalias congénitas	1	3	0,12%	0,36%	4	0,48%
Enfermedades cardiovasculares	5	10	0,60%	1,21%	15	1,81%
Enfermedades de los organos de los se	4	5	0,48%	0,60%	9	1,09%
Enfermedades musculo-esqueleticas	14	14	1,69%	1,69%	28	3,38%
Lesiones	**65**	**82**	**7,84%**	**9,89%**	**147**	**17,73%**
Lesiones no intensionales	3	10	0,36%	1,21%	13	1,57%
Traumatismos, envenenamientos u algunas otras consecuencias de causas externas	62	71	7,48%	8,56%	133	16,04%
Lesiones intensionales	0	1	0,00%	0,12%	1	0,12%
Signos y sintomas mal definidos	**84**	**71**	**10,13%**	**8,56%**	**155**	**18,70%**
Signos y sintomas mal definidos	84	71	10,13%	8,56%	155	18,70%
Total general	**400**	**429**	**48,25%**	**51,75%**	**829**	**100,00%**

Fuente: cubos3.sispro.gov.co SGD_CUBOS_RIPS CU - Morbilidad 2025

Dentro de la distribución de las causas de consulta médica en urgencias por Curso de Vida, las atenciones se concentran en la adultez con el 24,25%, seguido de la Primera Infancia con 20,99% y la Infancia con 17,85%; las enfermedades no transmisibles predominan en todos los cursos de vida.

Este documento es propiedad de Salud Total EPS-S, Toda copia de este documento consultada fuera del SGC no tiene validez. Está prohibido el uso de la información fuera de la empresa, así como divulgar y reproducir total o parcialmente este documento a personas externas.

Tabla 11. Distribución Causas de Morbilidad en Consulta por Urgencias por Curso de Vida. Departamento Valle del Cauca. Salud Total EPS-S. Enero a Junio 2025

Grades Causas	1 - Primera infancia	2 - Infancia	3 - Adolescencia	4 - Juventud	5 - Adultez	6 - Persona mayor
Condiciones maternas perinatales	**0,12%**	**0,00%**	**0,00%**	**0,12%**	**0,60%**	**0,00%**
Condiciones maternas	0,00%	0,00%	0,00%	0,12%	0,60%	0,00%
Condiciones derivadas durante el periodo perinatal	0,12%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Condiciones transmisibles y nutricionales	**13,27%**	**8,08%**	**3,98%**	**3,86%**	**3,50%**	**0,60%**
Deficiencias nutricionales	0,12%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Enfermedades infecciosas y parasitarias	6,51%	3,74%	1,33%	2,17%	1,57%	0,36%
Infecciones respiratorias	6,63%	4,34%	2,65%	1,69%	1,93%	0,24%
Enfermedades no transmisibles	**3,26%**	**3,86%**	**5,07%**	**5,31%**	**8,81%**	**3,14%**
Condiciones neuropsiquiatricas	0,12%	0,12%	0,72%	1,33%	0,97%	0,12%
Condiciones orales	0,60%	0,12%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Desordenes endocrinos	0,00%	0,72%	0,24%	0,12%	0,48%	0,12%
Diabetes mellitus	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,12%	0,36%
Enfermedades de la piel	0,84%	0,24%	0,48%	0,48%	0,12%	0,00%
Enfermedades digestivas	0,48%	1,09%	0,72%	0,72%	2,41%	0,48%
Enfermedades genitourinarias	0,36%	0,24%	0,72%	1,09%	1,81%	0,24%
Enfermedades respiratorias	0,36%	0,60%	0,60%	0,60%	0,48%	0,36%
Neoplasias malignas	0,12%	0,00%	0,12%	0,12%	0,12%	0,24%
Otras neoplasias	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,12%	0,00%
Anomalias congénitas	0,12%	0,12%	0,12%	0,00%	0,12%	0,00%
Enfermedades cardiovasculares	0,00%	0,00%	0,24%	0,36%	0,48%	0,72%
Enfermedades de los organos de los sentidos	0,12%	0,24%	0,24%	0,12%	0,24%	0,12%
Enfermedades musculo-esqueleticas	0,12%	0,36%	0,84%	0,36%	1,33%	0,36%
Lesiones	**1,93%**	**2,77%**	**2,53%**	**3,86%**	**5,07%**	**1,57%**
Lesiones no intensionales	0,00%	0,00%	0,12%	0,12%	1,33%	0,00%
Traumatismos, envenenamientos u algunas otras conse	1,93%	2,77%	2,41%	3,74%	3,62%	1,57%
Lesiones intensionales	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,12%	0,00%
Signos y sintomas mal definidos	**2,41%**	**3,14%**	**1,81%**	**3,26%**	**6,27%**	**1,81%**
Signos y sintomas mal definidos	2,41%	3,14%	1,81%	3,26%	6,27%	1,81%
Total general	**20,99%**	**17,85%**	**13,39%**	**16,41%**	**24,25%**	**7,12%**

Fuente: cubos3.sispro.gov.co SGD_CUBOS_RIPS CU - Morbilidad 2025

4. Morbilidad General en Hospitalización

La morbilidad hospitalaria hace referencia a la distribución de las primeras causas/diagnósticos de egreso de afiliados que por la complejidad de su patología o situación de salud requirieron servicios y atención dentro de una estancia hospitalaria.

En el año 2025 de acuerdo con lo reportado a través de las fuentes de información, para el departamento se estimaron 6.223 atenciones con una tasa promedio mensual de 182 atenciones por 10.000 afiliados con disminución con relación al año anterior (237). Dentro de las principales causas de morbilidad que requirió hospitalización durante el año 2025 se destacan con un 40.13% las enfermedades no transmisibles, seguido de las Condiciones materno perinatales con un 22.32%.

Este documento es propiedad de Salud Total EPS-S, Toda copia de este documento consultada fuera del SGC no tiene validez. Está prohibido el uso de la información fuera de la empresa, así como divulgar y reproducir total o parcialmente este documento a personas externas.

Tabla 12. Distribución Causas de Morbilidad en Hospitalización, según Lista Carga Global de la Enfermedad 2004 Departamento de Valle del Cauca. Salud Total EPS-S. Año 2025

Gran causa de morbilidad	N.	%
Enfermedades no transmisibles	**2.497**	**40,13%**
Condiciones neuropsiquiatricas	27	0,43%
Condiciones orales	36	0,58%
Desordenes endocrinos	44	0,71%
Diabetes mellitus	41	0,66%
Enfermedades cardiovasculares	117	1,88%
Enfermedades cerebrovasculares	49	0,79%
Enfermedades de la piel	167	2,68%
Enfermedades de la sangre y de los órganos hematopoyéticos	34	0,55%
Enfermedades de los órganos de los sentidos	52	0,84%
Enfermedades del sistema circulatorio	19	0,31%
Enfermedades del sistema nerviosos central	60	0,96%
Enfermedades digestivas	591	9,50%
Enfermedades genitourinarias	597	9,59%
Enfermedades musculo-esqueléticas	225	3,62%
Enfermedades respiratorias	72	1,16%
Malformaciones congénitas	54	0,87%
Neoplasias malignas	189	3,04%
Otras neoplasias	123	1,98%
Signos y síntomas mal definidos	**1.550**	**24,91%**
Signos y síntomas mal definidos	1.550	24,91%
Condiciones maternas perinatales	**1.389**	**22,32%**
Condiciones derivadas durante el periodo perinatal	91	1,46%
Condiciones maternas	1.298	20,86%
Lesiones	**433**	**6,96%**
Lesiones intencionales	3	0,05%
Lesiones no intencionales	7	0,11%
Traumatismos, envenenamientos u consecuencias de causas externas	423	6,80%
Condiciones transmisibles y nutricionales	**354**	**5,69%**
Deficiencias nutricionales	24	0,39%
Enfermedades infecciosas y parasitarias	132	2,12%
Infecciones respiratorias	198	3,18%
Total general	**6.223**	**100,00%**

Fuente: Base Censo Hospitalario Enero a diciembre 2025 - Gerencia Nacional de Auditoria

El curso de vida que presento mayor número de hospitalizaciones fue la adultez con el 40,44%, seguido de la vejez con el 23,59% y la juventud con 20,12%; las enfermedades no trasmisibles se presentan en mayor proporción en la adultez con un 41,69%, mientras que las condiciones materno-perinatales con un 55,08% se concentraron en el curso de vida Juventud, en el grupo de las Lesiones el curso de vida más afectado fue la adultez aportando un 36,49%, las Condiciones transmisibles y nutricionales se concentraron en la primera infancia con un 51,69%.

Este documento es propiedad de Salud Total EPS-S, Toda copia de este documento consultada fuera del SGC no tiene validez. Está prohibido el uso de la información fuera de la empresa, así como divulgar y reproducir total o parcialmente este documento a personas externas.

Tabla 13. Distribución Causas de Morbilidad en Hospitalización por Curso de Vida, según Lista Carga Global de la Enfermedad 2004 Departamento de Valle del Cauca. Salud Total EPS-S. Año 2025

	1. Primera Infancia (0-5 años)		2. Infancia (6-11 años)		3. Adolescencia (12-17 años)		4. Juventud (18-28 años)		5. Adultez (29-59 años)		6. Vejez (≥ 60 años)		Total N.
Causa de morbilidad	N.	%	N.	%	N.	%	N.	%	N.	%	N.	%	
Enfermedades no transmisibles	**196**	**7,85%**	**106**	**4,25%**	**140**	**5,61%**	**242**	**9,69%**	**1.041**	**41,69%**	**772**	**30,92%**	**2.497**
Condiciones neuropsiquiatricas	0	0,00%	1	3,70%	8	29,63%	9	33,33%	3	11,11%	6	22,22%	27
Condiciones orales	5	13,89%	8	22,22%	2	5,56%	11	30,56%	10	27,78%	0	0,00%	36
Desordenes endocrinos	2	4,55%	0	0,00%	5	11,36%	3	6,82%	17	38,64%	17	38,64%	44
Diabetes mellitus	1	2,44%	3	7,32%	2	4,88%	1	2,44%	12	29,27%	22	53,66%	41
Enfermedades cardiovasculares	1	0,85%	1	0,85%	0	0,00%	8	6,84%	37	31,62%	70	59,83%	117
Enfermedades cerebrovasculares	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	17	34,69%	32	65,31%	49
Enfermedades de la piel	26	15,57%	7	4,19%	27	16,17%	16	9,58%	46	27,54%	45	26,95%	167
Enfermedades de la sangre y de los órganos hematopoyéticos	4	11,76%	5	14,71%	5	14,71%	2	5,88%	15	44,12%	3	8,82%	34
Enfermedades de los órganos de los sentidos	18	34,62%	9	17,31%	4	7,69%	8	15,38%	9	17,31%	4	7,69%	52
Enfermedades del sistema circulatorio	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	2	10,53%	9	47,37%	8	42,11%	19
Enfermedades del sistema nervioso central	6	10,00%	4	6,67%	4	6,67%	5	8,33%	12	20,00%	29	48,33%	60
Enfermedades digestivas	20	3,38%	24	4,06%	35	5,92%	90	15,23%	291	49,24%	131	22,17%	591
Enfermedades genitourinarias	51	8,54%	12	2,01%	13	2,18%	51	8,54%	282	47,24%	188	31,49%	597
Enfermedades musculo-esqueléticas	9	4,00%	11	4,89%	10	4,44%	17	7,56%	90	40,00%	88	39,11%	225
Enfermedades respiratorias	19	26,39%	9	12,50%	3	4,17%	3	4,17%	15	20,83%	23	31,94%	72
Malformaciones congénitas	23	42,59%	7	12,96%	3	5,56%	2	3,70%	12	22,22%	7	12,96%	54
Neoplasias malignas	11	5,82%	3	1,59%	16	8,47%	6	3,17%	78	41,27%	75	39,68%	189
Otras neoplasias	0	0,00%	2	1,63%	3	2,44%	8	6,50%	86	69,92%	24	19,51%	123
Signos y síntomas mal definidos	**43**	**2,77%**	**45**	**2,90%**	**40**	**2,58%**	**155**	**10,00%**	**764**	**49,29%**	**503**	**32,45%**	**1.550**
Signos y síntomas mal definidos	43	2,77%	45	2,90%	40	2,58%	155	10,00%	764	49,29%	503	32,45%	1.550
Condiciones maternas perinatales	**89**	**6,41%**	**0**	**0,00%**	**29**	**2,09%**	**765**	**55,08%**	**506**	**36,43%**	**0**	**0,00%**	**1.389**
Condiciones derivadas durante el periodo perinatal	88	96,70%	0	0,00%	1	1,10%	2	2,20%	0	0,00%	0	0,00%	91
Condiciones maternas	1	0,08%	0	0,00%	28	2,16%	763	58,78%	506	38,98%	0	0,00%	1.298
Lesiones	**16**	**3,70%**	**17**	**3,93%**	**30**	**6,93%**	**71**	**16,40%**	**158**	**36,49%**	**141**	**32,56%**	**433**
Lesiones intencionales	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	1	33,33%	2	66,67%	0	0,00%	3
Lesiones no intencionales	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	2	28,57%	3	42,86%	2	28,57%	7
Traumatismos, envenenamientos u consecuencias	16	3,78%	17	4,02%	30	7,09%	68	16,08%	153	36,17%	139	32,86%	423
Condiciones transmisibles y nutricionales	**183**	**51,69%**	**38**	**10,73%**	**17**	**4,80%**	**19**	**5,37%**	**45**	**12,71%**	**52**	**14,69%**	**354**
Deficiencias nutricionales	13	54,17%	2	8,33%	1	4,17%	4	16,67%	2	8,33%	2	8,33%	24
Enfermedades infecciosas y parasitarias	52	39,39%	14	10,61%	11	8,33%	10	7,58%	31	23,48%	14	10,61%	132
Infecciones respiratorias	118	59,60%	22	11,11%	5	2,53%	5	2,53%	12	6,06%	36	18,18%	198
Total general	**527**	**8,47%**	**206**	**3,31%**	**256**	**4,11%**	**1.252**	**20,12%**	**2.514**	**40,40%**	**1.468**	**23,59%**	**6.223**

Fuente: Base Censo Hospitalario Enero a diciembre 2025 - Gerencia Nacional de Auditoria

De acuerdo al género las hospitalizaciones durante el año 2025 para este territorio, se distribuyeron en 64,36% en el sexo femenino y el 35,64% se presentaron en el sexo masculino, este comportamiento se mantiene en todas las grandes causas excepto en las lesiones que predomina el sexo masculino.

Este documento es propiedad de Salud Total EPS-S, Toda copia de este documento consultada fuera del SGC no tiene validez. Está prohibido el uso de la información fuera de la empresa, así como divulgar y reproducir total o parcialmente este documento a personas externas.

Tabla 14. Distribución Causas de Morbilidad en Hospitalización por Genero. Departamento de Valle del Cauca. Salud Total EPS-S. Año 2025

	Femenino		Masculino		Total N.
Causa de morbilidad	N.	%	N.	%	
Enfermedades no transmisibles	**1.376**	**55,11%**	**1.121**	**44,89%**	**2.497**
Condiciones neuropsiquiatricas	15	55,56%	12	44,44%	27
Condiciones orales	21	58,33%	15	41,67%	36
Desordenes endocrinos	33	75,00%	11	25,00%	44
Diabetes mellitus	16	39,02%	25	60,98%	41
Enfermedades cardiovasculares	57	48,72%	60	51,28%	117
Enfermedades cerebrovasculares	12	24,49%	37	75,51%	49
Enfermedades de la piel	85	50,90%	82	49,10%	167
Enfermedades de la sangre y de los órganos hematopoyéticos	18	52,94%	16	47,06%	34
Enfermedades de los órganos de los sentidos	22	42,31%	30	57,69%	52
Enfermedades del sistema circulatorio	10	52,63%	9	47,37%	19
Enfermedades del sistema nervioso central	27	45,00%	33	55,00%	60
Enfermedades digestivas	336	56,85%	255	43,15%	591
Enfermedades genitourinarias	339	56,78%	258	43,22%	597
Enfermedades musculo-esqueléticas	120	53,33%	105	46,67%	225
Enfermedades respiratorias	29	40,28%	43	59,72%	72
Malformaciones congénitas	26	48,15%	28	51,85%	54
Neoplasias malignas	106	56,08%	83	43,92%	189
Otras neoplasias	104	84,55%	19	15,45%	123
Signos y síntomas mal definidos	**927**	**59,81%**	**623**	**40,19%**	**1.550**
Signos y síntomas mal definidos	927	59,81%	623	40,19%	1.550
Condiciones maternas perinatales	**1.346**	**96,90%**	**43**	**3,10%**	**1.389**
Condiciones derivadas durante el periodo perinatal	49	53,85%	42	46,15%	91
Condiciones maternas	1.297	99,92%	1	0,08%	1.298
Lesiones	**178**	**41,11%**	**255**	**58,89%**	**433**
Lesiones intencionales		0,00%	3	100,00%	3
Lesiones no intencionales	4	57,14%	3	42,86%	7
Traumatismos, envenenamientos u	174	41,13%	249	58,87%	423
Condiciones transmisibles y nutricionales	**178**	**50,28%**	**176**	**49,72%**	**354**
Deficiencias nutricionales	14	58,33%	10	41,67%	24
Enfermedades infecciosas y parasitarias	62	46,97%	70	53,03%	132
Infecciones respiratorias	102	51,52%	96	48,48%	198
Total general	**4.005**	**64,36%**	**2.218**	**35,64%**	**6.223**

Fuente: Base Censo Hospitalario Enero a diciembre 2025 - Gerencia Nacional de Auditoria

5. Morbilidad en Unidad de Cuidados Intensivos (UCI)

Para determinar las primeras causas de hospitalización en Unidad de Cuidado Intensivo (UCI) a nivel nacional se tomó la información disponible en Base Hospitalizaciones Auditoria de Enero a diciembre de 2025, presentando dicha información discriminada por servicio neonatal (Menores de 1 año), pediátrico (1 a 14 años) y adulto (Mayores de 14 años). Del total de hospitalizaciones en UCI se encontró que un 77,06% corresponden a la UCI Adultos, el 8,48% a la UCI Pediátrica y el 14,46% a la UCI Neonatal.

Este documento es propiedad de Salud Total EPS-S, Toda copia de este documento consultada fuera del SGC no tiene validez. Está prohibido el uso de la información fuera de la empresa, así como divulgar y reproducir total o parcialmente este documento a personas externas.

Dentro de las causas de morbilidad en UCI neonatal la mayoría están asociadas a las condiciones materna-perinatales, mientras en la UCI pediátrica y UCI adulto la causa de ingreso más frecuente son las Enfermedades no transmisibles.

Tabla 15. Distribución Causas de Morbilidad en UCI, según Lista Carga Global de la Enfermedad 2004 Departamento Valle del Cauca. Salud Total EPS-S. Año 2025

	UCI NEONATAL		UCI PEDIATRICA		UCI ADULTO		Total N.
Causa de morbilidad	N.	%	N.	%	N.	%	
Enfermedades no transmisibles	**29**	**2,77%**	**81**	**7,74%**	**936**	**89,48%**	**1.046**
Condiciones neuropsiquiatricas	0	0,00%	0	0,00%	10	100,00%	10
Desordenes endocrinos	0	0,00%	3	23,08%	10	76,92%	13
Desordenes metabolicos	0	0,00%	0	0,00%	1	100,00%	1
Diabetes mellitus	0	0,00%	4	6,06%	62	93,94%	66
Enfermedades cardiovasculares	4	1,08%	2	0,54%	366	98,39%	372
Enfermedades cerebrovasculares	1	1,18%	0	0,00%	84	98,82%	85
Enfermedades de la piel	4	57,14%	0	0,00%	3	42,86%	7
Enfermedades de la sangre y de los órganos hematopoyéticos	0	0,00%	7	20,00%	28	80,00%	35
Enfermedades de los órganos de los sentidos	0	0,00%	0	0,00%	3	100,00%	3
Enfermedades del sistema circulatorio	0	0,00%	1	25,00%	3	75,00%	4
Enfermedades del sistema nervioso central	4	10,00%	4	10,00%	32	80,00%	40
Enfermedades digestivas	3	3,16%	14	14,74%	78	82,11%	95
Enfermedades genitourinarias	0	0,00%	0	0,00%	54	100,00%	54
Enfermedades musculo-esqueléticas	0	0,00%	8	21,05%	30	78,95%	38
Enfermedades respiratorias	3	2,68%	35	31,25%	74	66,07%	112
Malformaciones congénitas	10	41,67%	2	8,33%	12	50,00%	24
Neoplasias malignas	0	0,00%	1	1,54%	64	98,46%	65
Otras neoplasias	0	0,00%	0	0,00%	22	100,00%	22
Condiciones maternas perinatales	**150**	**49,18%**	**1**	**0,33%**	**154**	**50,49%**	**305**
Condiciones derivadas durante el periodo perinatal	149	99,33%	1	0,67%	0	0,00%	150
Condiciones maternas	1	0,65%	0	0,00%	154	99,35%	155
Condiciones transmisibles y nutricionales	**59**	**30,41%**	**49**	**25,26%**	**86**	**44,33%**	**194**
Deficiencias nutricionales	0	0,00%	0	0,00%	1	100,00%	1
Enfermedades infecciosas y parasitarias	11	13,25%	15	18,07%	57	68,67%	83
Infecciones respiratorias	48	43,64%	34	30,91%	28	25,45%	110
Lesiones	**1**	**1,06%**	**10**	**10,64%**	**83**	**88,30%**	**94**
Lesiones de intencionalidad indeterminada	0	0,00%	0	0,00%	1	100,00%	1
Lesiones intencionales	0	0,00%	0	0,00%	11	100,00%	11
Lesiones no intencionales	0	0,00%	0	0,00%	7	100,00%	7
Traumatismos, envenenamientos u consecuencias de causas externas	1	1,33%	10	13,33%	64	85,33%	75
Signos y síntomas mal definidos	**5**	**10,42%**	**2**	**4,17%**	**41**	**85,42%**	**48**
Signos y síntomas mal definidos	5	10,42%	2	4,17%	41	85,42%	48
Total general	**244**	**14,46%**	**143**	**8,48%**	**1.300**	**77,06%**	**1.687**

Fuente: Base Censo Hospitalario Enero a diciembre 2025 - Gerencia Nacional de Auditoria

5.1. Hospitalización en UCI Adultos

Para el año 2025 se estimó alrededor de un total de 1.300 eventos de hospitalización en Unidad de Cuidado Intensivo Adulto. Dentro de las primeras causas de egreso se identifica que la mayoría de estas se relaciona con Infarto Agudo De Miocardio con mayor proporción en el sexo masculino con un 62,63%, en segundo lugar, está insuficiencia

Este documento es propiedad de Salud Total EPS-S, Toda copia de este documento consultada fuera del SGC no tiene validez. Está prohibido el uso de la información fuera de la empresa, así como divulgar y reproducir total o parcialmente este documento a personas externas.

cardiaca congestiva con mayor proporción en el sexo masculino con un 74,55% y Enfermedad cerebrovascular se encuentra en tercer lugar con mayor proporción en el sexo masculino con un 68,09%.

Tabla 16. Distribución 20 Primeros Diagnósticos Hospitalarios en Unidad de Cuidados Intensivos Adultos. Departamento Valle del Cauca. Salud Total EPS-S. Año 2025

	Femenino		Masculino		Total N.
Diagnóstico principal	N.	%	N.	%	
Infarto Agudo Del Miocardio	37	37,37%	62	62,63%	99
Insuficiencia Cardiaca Congestiva	14	25,45%	41	74,55%	55
Enfermedad Cerebrovascular, No Especificada	15	31,91%	32	68,09%	47
Enfermedad Aterosclerotica Del Corazon	18	39,13%	28	60,87%	46
Insuficiencia Respiratoria Aguda	16	40,00%	24	60,00%	40
Preeclampsia Severa	38	100,00%	0	0,00%	38
Parto Por Cesarea	30	100,00%	0	0,00%	30
Diabetes Mellitus Especificada, Con Cetoacidosis	17	77,27%	5	22,73%	22
Preeclampsia, No Especificada	21	100,00%	0	0,00%	21
Parto Vaginal	19	100,00%	0	0,00%	19
Neumonia Bacteriana, No Especificada	8	44,44%	10	55,56%	18
Angina De Pecho, No Especificada	7	43,75%	9	56,25%	16
Septicemia, No Especificada	9	60,00%	6	40,00%	15
Diabetes Mellitus Insulinodependiente	8	61,54%	5	38,46%	13
Otras Formas Especificadas De Angina De Pecho	4	33,33%	8	66,67%	12
Hemorragia Subdural Traumatica	4	33,33%	8	66,67%	12
Angina Inestable	8	72,73%	3	27,27%	11
Hipertension Materna, No Especificada	11	100,00%	0	0,00%	11
Pielonefritis Cronica No Obstructiva Asociada Con Reflujo	7	77,78%	2	22,22%	9
Hemorragia Gastrointestinal, No Especificada	2	25,00%	6	75,00%	8
Total general	**686**	**52,77%**	**614**	**47,23%**	**1.300**

Fuente: Base Censo Hospitalario Enero a diciembre 2025 - Gerencia Nacional de Auditoria

En el 2025 se observó en promedio mensual con una tasa de hospitalización de 3,10 ingresos a UCI adultos por 10.000 afiliados mayores de 14 años. En general al comparar la tendencia de las tasas para el año 2025 frente al año 2024 (3,41) se observa una leve disminución.

Ilustración 5.Tasa de Hospitalización en UCI Adultos por 10.000 afiliados mayores de 14 años. Departamento Valle del Cauca. Salud Total EPS-S. Años 2024 – 2025



Fuente: Cubo autorizaciones IT enero a diciembre 2024-2025 – Data Ware House. Base población vigente BDUA enero a diciembre 2024-2025 – Gerencia operación comercial

Este documento es propiedad de Salud Total EPS-S, Toda copia de este documento consultada fuera del SGC no tiene validez. Está prohibido el uso de la información fuera de la empresa, así como divulgar y reproducir total o parcialmente este documento a personas externas.

5.2. Hospitalización en UCI Pediátrica

Para el año 2025 se estimó alrededor de un total de 143 eventos de hospitalización en Unidad de Cuidado Intensivo Pediátrico. Dentro de las primeras causas de egreso se identifica que la mayor proporción de estas se relaciona con Asma no especificada con un 58,82% concentrada en el sexo masculino, en segundo lugar, se ubican Estado asmático concentrada en el sexo masculino con un 84,62% y en tercer lugar Neumonía bacteriana en el sexo masculino con un 53,85%.

Tabla 17. Distribución 20 Primeros Diagnósticos Hospitalarios en Unidad de Cuidados Intensivos Pediátricos (1 a 14 años) Departamento Valle del Cauca Salud Total EPS-S. Año 2025

	Femenino		Masculino		Total N.
Diagnóstico principal	N.	%	N.	%	
Asma, No Especificada	7	41,18%	10	58,82%	17
Estado Asmatico	2	15,38%	11	84,62%	13
Neumonia Bacteriana	6	46,15%	7	53,85%	13
Apendicitis Aguda	2	20,00%	8	80,00%	10
Neumonia, No Especificada	3	50,00%	3	50,00%	6
Septicemia, No Especificada	3	60,00%	2	40,00%	5
Traumatismo De La Cabeza, No Especificado	1	25,00%	3	75,00%	4
Bronconeumonia, No Especificada	3	100,00%	0	0,00%	3
Dengue Con Signos De Alarma	1	33,33%	2	66,67%	3
Anemia Falciforme Con Crisis	2	66,67%	1	33,33%	3
Otras Convulsiones Y Las No Especificadas	2	100,00%	0	0,00%	2
Neumonia Debida A Virus Sincitial Respiratorio	0	0,00%	2	100,00%	2
Insuficiencia Respiratoria Aguda	2	100,00%	0	0,00%	2
Diabetes Mellitus Insulinodependiente, Con Cetoacidosis	1	50,00%	1	50,00%	2
Bronquiolitis Aguda, No Especificada	1	50,00%	1	50,00%	2
Escoliosis, No Especificada	1	50,00%	1	50,00%	2
Purpura Trombocitopenica Idiopatica	2	100,00%	0	0,00%	2
Hemorragia Gastrointestinal, No Especificada	0	0,00%	2	100,00%	2
Presente Posterior Al Infarto Del Miocardio	1	100,00%	0	0,00%	1
Leptospirosis Icterohemorragica	0	0,00%	1	100,00%	1
Total general	**63**	**44,06%**	**80**	**55,94%**	**143**

Fuente: Base Censo Hospitalario Enero a diciembre 2025 - Gerencia Nacional de Auditoria

En el 2025 se observa en promedio mensual una tasa de hospitalización de 5,37 ingresos a UCI Pediátrica por 10.000 afiliados de 1 a 14 años, la cual se encuentra por debajo del año anterior (5,90).

Ilustración 6. Tasa de Hospitalización en UCI Pediátrica por 10.000 afiliados entre 1 y 14 años. Departamento Valle del Cauca. Salud Total EPS-S. Años 2024 – 2025

Este documento es propiedad de Salud Total EPS-S, Toda copia de este documento consultada fuera del SGC no tiene validez. Está prohibido el uso de la información fuera de la empresa, así como divulgar y reproducir total o parcialmente este documento a personas externas.



Fuente: Cubo autorizaciones IT enero a diciembre 2024-2025 – Data Ware House. Base población vigente BDUA enero a diciembre 2024-2025 – Gerencia operación comercial

5.3. Hospitalización en UCI Neonatal

Para el año 2025 se estimó alrededor de un total de 244 eventos de hospitalización en Unidad de Cuidado Intensivo Neonatal en el departamento. Dentro de las primeras causas se identifican Otros Recién Nacidos Pretermino concentrado en el sexo masculino con un 57,89%, en segundo lugar, Síndrome de Dificultad Respiratoria Del Recién Nacido, con igual proporción en los dos sexos con un 50% y en tercer lugar se encuentra Síndrome de Dificultad Respiratoria Del Recién Nacido con mayor proporción en el sexo femenino con un 55,56%.

Tabla 18. Distribución 20 Primeros Diagnósticos Hospitalarios en Unidad de Cuidados Intensivos Neonatal (Menor de 1 año) Departamento Valle del Cauca. Salud Total EPS-S. AÑO 2025

	Femenino		Masculino		Total N.
Diagnóstico principal	N.	%	N.	%	
Otros Recien Nacidos Pretermino	16	42,11%	22	57,89%	38
Bronquiolitis Aguda, No Especificada	16	50,00%	16	50,00%	32
Sindrome De Dificultad Respiratoria Del Recien Nacido	10	55,56%	8	44,44%	18
Dificultad Respiratoria Del Recien Nacido, No Especificada	9	52,94%	8	47,06%	17
Sepsis Bacteriana Del Recien Nacido, No Especificada	7	58,33%	5	41,67%	12
Ictericia Neonatal, No Especificada	8	66,67%	4	33,33%	12
Taquipnea Transitoria Del Recien Nacido	5	45,45%	6	54,55%	11
Inmaturidad Extrema	4	44,44%	5	55,56%	9
Sepsis Del Recien Nacido Debida A Otras Bacterias	5	62,50%	3	37,50%	8
Otras Hipoglicemias Neonatales	0	0,00%	4	100,00%	4
Epilepsia, Tipo No Especificado	0	0,00%	3	100,00%	3
Neumonia, No Especificada	0	0,00%	3	100,00%	3
Sifilis Congenita, Sin Otra Especificacion	2	66,67%	1	33,33%	3
Neumonia Bacteriana, No Especificada	1	33,33%	2	66,67%	3
Gastrosquisis	2	66,67%	1	33,33%	3
Ataque Cianotico Del Recien Nacido	2	100,00%	0	0,00%	2
Sifilis Congenita Precoz, Sin Otra Especificacion	0	0,00%	2	100,00%	2
Septicemia, No Especificada	1	50,00%	1	50,00%	2
Tetralogia De Fallot	1	50,00%	1	50,00%	2
Feto Y Recien Nacido Afectados Por Ruptura Prematura De Las Membranas	2	100,00%	0	0,00%	2
Total general	**123**	**50,41%**	**121**	**49,59%**	**244**

Fuente: Base Censo Hospitalario Enero a diciembre 2025 - Gerencia Nacional de Auditoria

Este documento es propiedad de Salud Total EPS-S, Toda copia de este documento consultada fuera del SGC no tiene validez. Está prohibido el uso de la información fuera de la empresa, así como divulgar y reproducir total o parcialmente este documento a personas externas.

En el 2025 se observa en promedio mensual una tasa de hospitalización de 135,22 ingresos a UCI Neonatal por 10.000 afiliados menores de un año, la cual aumento en comparación con el año 2024 (105,68). En general se observa una tendencia de comportamiento en incremento para los dos años.

Ilustración 7. Tasa de Hospitalización en UCI Neonatal por 10.000 afiliados Menores de 1 año. Departamento Valle del Cauca. Salud Total EPS-S. Años 2024 – 2025



Fuente: Cubo autorizaciones IT enero a diciembre 2024-2025 – Data Ware House. Base población vigente BDUA enero a diciembre 2024-2025 – Gerencia operación comercial

6. Mortalidad General

6.1. Mortalidad por Grandes Causas y Subcausas de consulta

De acuerdo con los datos obtenidos a través de la fuente de información, para el año 2025 se reportó alrededor de 865 defunciones con conocimiento de la causa de defunción en afiliados a Salud Total EPS-S-S Departamento de Valle del Cauca, se identificaron siete grupos de grandes causas y el grupo con mayor porcentaje corresponde a Todas las demás enfermedades con un 32,83%, seguido de Enfermedades del Sistema Circulatorio con un 30,98% y las Neoplasias con un 24,62%.

Tabla 19. Distribución de Mortalidad por Grandes Causas en el Departamento Valle del Cauca, Salud Total EPS año 2024 - 2025

Causa Agrupada	N. 2024	N. 2025	% 2024	% 2025	Comportamiento
Enfermedades Transmisibles	57	77	6,91%	8,90%	aumento
Neoplasias	206	213	24,97%	24,62%	aumento
Enfermedades Sistema Circulatorio	283	268	34,30%	30,98%	disminución
Ciertas Afecciones Originadas En El Período Perinatal	11	15	1,33%	1,73%	aumento
Causas Externas	3	8	0,36%	0,92%	aumento
Todas Las Demás Enfermedades	264	284	32,00%	32,83%	aumento
Signos, Síntomas Y Afecciones Mal Definidas	1	0	0,12%	0,00%	disminución
Total general	**825**	**865**	**100,00%**	**100,00%**	**aumento**

Fuente: Cubos SISPRO estadísticas vitales 2024 - 2025

Este documento es propiedad de Salud Total EPS-S, Toda copia de este documento consultada fuera del SGC no tiene validez. Está prohibido el uso de la información fuera de la empresa, así como divulgar y reproducir total o parcialmente este documento a personas externas.

Respecto a la subcausas se identifican en mayor proporción las Enfermedades isquémicas del Corazón con un 17,46%, seguidas de las enfermedades cerebrovasculares con 6,36%% y las enfermedades del sistema nervioso con un 6,24%.

Tabla 20. Distribución de Mortalidad por Subcausas en el Departamento Valle del Cauca, Salud Total EPS año 2025

Causa Agrupada	N. 2025	% 2025
Todas Las Demás Enfermedades	**284**	**32,83%**
Diabetes Mellitus	28	3,24%
Deficiencias Nutricionales Y Anemias Nutricionales	7	0,81%
Trastornos Mentales Y Del Comportamiento	6	0,69%
Enfermedades Del Sistema Nervioso, Excepto Meningitis	54	6,24%
Enfermedades Crónicas De Las Vías Respiratorias Inferiores	45	5,20%
Resto De Enfermedades Del Sistema Respiratorio	20	2,31%
Apendicitis, Hernia De La Cavidad Abdominal Y Obstrucción Intestinal	6	0,69%
Cirrosis Y Ciertas Otras Enfermedades Crónicas Del Hígado	17	1,97%
Resto De Enfermedades Del Sistema Digestivo	35	4,05%
Enfermedades Del Sistema Urinario	19	2,20%
Malformaciones Congénitas, Deformidades Y Anomalías Cromosómicas	9	1,04%
Resto De Las Enfermedades	38	4,39%
Enfermedades Sistema Circulatorio	**268**	**30,98%**
Fiebre Reumática Aguda Y Enfermedades Cardíacas Reumáticas Crónicas	1	0,12%
Enfermedades Hipertensivas	19	2,20%
Enfermedades Isquémicas Del Corazón	151	17,46%
Enfermedad Cardiopulmonar, Enfermedades De La Circulación Pulmonar	26	3,01%
Insuficiencia Cardíaca	6	0,69%
Enfermedades Cerebrovasculares	55	6,36%
Las Demás Enfermedades Del Sistema Circulatorio	9	1,04%
Aterosclerosis	1	0,12%
Neoplasias	**213**	**24,62%**
Tumor Maligno Del Estómago	23	2,66%
Tumor Maligno Del Colon Y De La Unión Rectosigmoidea	23	2,66%
Tumor Maligno De Los Órganos Digestivos Y Del Peritoneo, Excepto Estómago Y Colon	48	5,55%
Tumor Maligno De La Tráquea, Los Bronquios Y El Pulmón	13	1,50%
Tumor Maligno De Los Órganos Respiratorios E Intratorácicos, Excepto Tráquea, Bronquios Y Pulmón	2	0,23%
Tumor Maligno De La Mama De La Mujer	15	1,73%
Tumor Maligno Del Cuello Del Útero	8	0,92%
Tumor Maligno Del Cuerpo Del Útero	2	0,23%
Tumor Maligno Del Útero, Parte No Especificada	0	0,00%
Tumor Maligno De La Próstata	7	0,81%
Tumor Maligno De Otros Órganos Genitourinarios	18	2,08%
Leucemia	8	0,92%
Tumor Maligno Del Tejido Linfático, De Otros Órganos Hematopoyéticos Y De Tejidos Afines	10	1,16%
Tumores Malignos De Otras Localizaciones Y De Las No Especificadas	19	2,20%
Tumores In Situ, Benignos Y Los De Comportamiento Incierto O Desconocido	17	1,97%
Enfermedades Transmisibles	**77**	**8,90%**
Enfermedades Infecciosas Intestinales	6	0,69%
Tuberculosis	6	0,69%
Ciertas Enfermedades Transmitidas Por Vectores Y Rabia	1	0,12%
Ciertas Enfermedades Inmunoprevenibles	0	0,00%
Meningitis	3	0,35%
Septicemia, Excepto Neonatal	1	0,12%
Enfermedad Por El Vih (Sida)	13	1,50%
Infecciones Respiratorias Agudas	39	4,51%
Resto De Ciertas Enfermedades Infecciosas Y Parasitarias	8	0,92%
Ciertas Afecciones Originadas En El Período Perinatal	**15**	**1,73%**
Feto Y Recién Nacido Afectados Por Ciertas Afecciones Maternas	1	0,12%
Retardo Del Crecimiento Fetal, Desnutrición Fetal, Gestación Corta Y Bajo Peso Al Nacer	1	0,12%
Trastornos Respiratorios Específicos Del Período Perinatal	0	0,00%
Sepsis Bacteriana Del Recién Nacido	3	0,35%
Resto De Ciertas Afecciones Originadas En El Período Perinatal	8	0,92%
Feto Y Recién Nacido Afectados Por Complicaciones Obstétricas Y Traumatismo Del Nacimiento	2	0,23%
Causas Externas	**8**	**0,92%**
Los Demás Accidentes	2	0,23%
Eventos De Intención No Determinada	1	0,12%
Las Demás Causas Externas	1	0,12%
Caídas	4	0,46%
Envenenamiento Accidental Por, Y Exposición A Sustancias Nocivas	0	0,00%
Signos, Síntomas Y Afecciones Mal Definidas	**0**	**0,00%**
Signos, Síntomas Y Afecciones Mal Definidas	0	0,00%
Total general	**865**	**100,00%**

Fuente: Cubos SISPRO estadísticas vitales 2025

Este documento es propiedad de Salud Total EPS-S, Toda copia de este documento consultada fuera del SGC no tiene validez. Está prohibido el uso de la información fuera de la empresa, así como divulgar y reproducir total o parcialmente este documento a personas externas.

6.2. Mortalidad por Curso de Vida y Género

La distribución de la mortalidad por genero se presenta en mayor proporción en la población masculina con 455 casos que representa el 52,60% comparado con la población femenina con 410 (47,40%). Se concentra la mortalidad en el curso de vida de la Vejez (> 60 años) con el 79,08%, seguido de la Adultez con 16,76%.

Tabla 21. Distribución por Causas de Defunción Lista 667 CIE10 por curso de vida y género, Departamento Valle del Cauca. Salud Total EPS-S

Causa Agrupada	Femenino		Masculino		Total N. 2025	Total % 2025
	N. 2025	% 2025	N. 2025	% 2025		
Primera Infancia (0-5 años)	**7**	**0,81%**	**16**	**1,85%**	**23**	**2,66%**
Enfermedades Transmisibles	0	0,00%		0,00%	0	0,00%
Ciertas Afecciones Originadas En E	5	0,58%	10	1,16%	15	1,73%
Todas Las Demás Enfermedades	2	0,23%	6	0,69%	8	0,92%
Infancia (6-11 años)	**0**	**0,00%**	**2**	**0,23%**	**2**	**0,23%**
Enfermedades Transmisibles		0,00%	1	0,12%	1	0,12%
Todas Las Demás Enfermedades	0	0,00%	1	0,12%	1	0,12%
Adolescencia (12-17 años)	**1**	**0,12%**	**0**	**0,00%**	**1**	**0,12%**
Todas Las Demás Enfermedades	1	0,12%	0	0,00%	1	0,12%
Juventud (18-28 años)	**1**	**0,12%**	**9**	**1,04%**	**10**	**1,16%**
Enfermedades Transmisibles	1	0,12%	1	0,12%	2	0,23%
Neoplasias	0	0,00%	3	0,35%	3	0,35%
Enfermedades Sistema Circulatorio		0,00%	2	0,23%	2	0,23%
Todas Las Demás Enfermedades	0	0,00%	3	0,35%	3	0,35%
Adultez (29-59 años)	**70**	**8,09%**	**75**	**8,67%**	**145**	**16,76%**
Enfermedades Transmisibles	9	1,04%	16	1,85%	25	2,89%
Neoplasias	29	3,35%	18	2,08%	47	5,43%
Enfermedades Sistema Circulatorio	12	1,39%	23	2,66%	35	4,05%
Ciertas Afecciones Originadas En E	0	0,00%		0,00%	0	0,00%
Causas Externas	1	0,12%	1	0,12%	2	0,23%
Todas Las Demás Enfermedades	19	2,20%	17	1,97%	36	4,16%
Vejez (> 60 años)	**331**	**38,27%**	**353**	**40,81%**	**684**	**79,08%**
Enfermedades Transmisibles	23	2,66%	26	3,01%	49	5,66%
Neoplasias	68	7,86%	95	10,98%	163	18,84%
Enfermedades Sistema Circulatorio	109	12,60%	122	14,10%	231	26,71%
Causas Externas	4	0,46%	2	0,23%	6	0,69%
Todas Las Demás Enfermedades	127	14,68%	108	12,49%	235	27,17%
Signos, Síntomas Y Afecciones Mal Definidas		0,00%	0	0,00%	0	0,00%
Total general	**410**	**47,40%**	**455**	**52,60%**	**865**	**100,00%**

Fuente: Cubo Sispro Estadísticas Vitales Salud Total EPS-S-S año 2025

A continuación, se presentan los diagnósticos más frecuentes por curso de vida, respecto a las mortalidades, en donde se puede evidenciar que las causadas por Infarto agudo de miocardio ocupan el primer lugar en la adultez y la vejez.

Este documento es propiedad de Salud Total EPS-S, Toda copia de este documento consultada fuera del SGC no tiene validez. Está prohibido el uso de la información fuera de la empresa, así como divulgar y reproducir total o parcialmente este documento a personas externas.

Tabla 22. Distribución Primeros diagnósticos CIE-10 Por Curso de Vida. Salud Total EPS-S, año 2025

Diagnostico	N.2025	% 2025
Primera Infancia (0-5 años)	**23**	**4,99%**
Sepsis Bacteriana Del Recien Nacido, No Especificada	4	17,39%
Insuficiencia Respiratoria Del Recien Nacido	3	13,04%
Otras Afecciones Especificadas Originadas En El Periodo F	3	13,04%
Otras Formas De Choque	2	8,70%
Insuficiencia Cardiaca Neonatal	1	4,35%
Infancia (6-11 años)	**2**	**0,43%**
Coagulacion Intravascular Diseminada [Sindrome De Desfi	1	50,00%
Choque Cardiogenico	1	50,00%
Adolescencia(12-17 años)	**1**	**0,22%**
Insuficiencia Respiratoria, No Especificada	1	100,00%
Embolia Pulmonar Sin Mencion De Corazon Pulmonar Agud	0	0,00%
Choque Séptico	0	0,00%
Juventud(18-28 años)	**10**	**2,17%**
Neumonia, No Especificada	2	20,00%
Insuficiencia Respiratoria Aguda	2	20,00%
Infarto Agudo Del Miocardio, Sin Otra Especificacion	1	10,00%
Deplecion Del Volumen	1	10,00%
Taquicardia Ventricular	1	10,00%
Choque Hipovolemico	1	10,00%
Adultez (29-59 años)	**68**	**14,75%**
Infarto Agudo Del Miocardio, Sin Otra Especificacion	19	27,94%
Insuficiencia Respiratoria Aguda	17	25,00%
Choque Séptico	13	19,12%
Choque Cardiogenico	11	16,18%
Sindrome De Dificultad Respiratoria Del Adulto	8	11,76%
Vejez (> 60 años)	**357**	**77,44%**
Infarto Agudo Del Miocardio, Sin Otra Especificacion	104	29,13%
Insuficiencia Respiratoria Aguda	79	22,13%
Choque Séptico	61	17,09%
Choque Cardiogenico	60	16,81%
Sindrome De Dificultad Respiratoria Del Adulto	53	14,85%

Fuente: Cubo Sispro Estadísticas Vitales Salud Total EPS-S-S año 2025

6.3. Indicadores de Mortalidad

En el departamento de Valle del Cauca se presenta una Tasa Bruta de Mortalidad que se estimó en 5,34 por cada 1.000 afiliados en el año 2025, registro superior al valor de referencia nacional país de 5,30 por cada 1.000 habitantes según los Indicadores Básicos De Salud 2025 MSPS, así mismo se evidencia disminución respecto al registro del año 2024 (4,41) para este mismo departamento.

Para la mortalidad general en hombres y mujeres en el departamento se presenta un aumento para el año 2025 de (6,10) y (4,54) respectivamente, siendo el número de defunciones más frecuentes en la población masculina.

Este documento es propiedad de Salud Total EPS-S, Toda copia de este documento consultada fuera del SGC no tiene validez. Está prohibido el uso de la información fuera de la empresa, así como divulgar y reproducir total o parcialmente este documento a personas externas.

En la Razón de Mortalidad Materna mide el número de mujeres que fallecen durante el embarazo o en los 42 días siguientes al parto y hasta un año posterior a este, por cada 100.000 nacidos vivos, independiente de la duración de la gestación y del sitio de atención del parto. Se define como defunción materna la mortalidad como consecuencia de cualquier causa relacionada con el embarazo o agravada por esta condición o su atención, pero no por causas accidentales o incidentales.

Para el año 2025 se registra una Razón de mortalidad materna de 0.00 casos por cada 100 mil nacidos vivos en el departamento de Valle del Cauca, evidenciando una igualdad respecto al año anterior en donde no se presentaron casos para este evento.

La mortalidad infantil señala el número de defunciones en niños menores de un año por cada 1000 nacidos vivos y a su vez representa la probabilidad de morir durante el primer año de vida. Se considera de gran importancia el seguimiento de este indicador dado que el primer año de vida es el de mayor riesgo para la supervivencia humana, a partir de este momento las probabilidades de supervivencia aumentan. La mortalidad infantil hace parte de uno de los Objetivos de Desarrollo del Milenio de las Naciones Unidas y por lo tanto se constituye en uno de los indicadores trazadores para Salud Total EPS-S.

Para el año 2025 se registró una Tasa de Mortalidad Infantil de 13,14 casos por cada 1000 nacidos vivos, el cual se encuentra por encima del último registro oficial para Colombia (10,20 x 1000 N.V.) y del valor de referencia para la EPS-S a nivel nacional (9,28). Se presenta la variación de este indicador para los últimos 2 años, en donde se evidencia aumento en comparación con el registro del año anterior (7,10 x 1000 N.V.).

La tasa de mortalidad en menores de 5 años representa la probabilidad que tienen un recién nacido de morir antes de cumplir el quinto año de vida. Este indicador hace parte fundamental del cuarto Objetivo de Desarrollo del Milenio de las Naciones Unidas y por lo tanto su seguimiento es de vital importancia tanto para el país como para Salud Total EPS-S.

Para el año 2025 en el departamento de Valle del Cauca se registró una Tasa de Mortalidad en menores de 5 años de 10,39 casos por cada 1000 nacidos vivos para este territorio, la cual se encuentra por debajo del último registro oficial para Colombia (12,62 x 1000 N.V.) y para el registro de Salud Total EPS-S a nivel nacional (12,88). Al comparar el indicador para los últimos 2 años, en donde se evidencia aumento con respecto al año anterior (9,04x 1000 N.V.).

Este documento es propiedad de Salud Total EPS-S, Toda copia de este documento consultada fuera del SGC no tiene validez. Está prohibido el uso de la información fuera de la empresa, así como divulgar y reproducir total o parcialmente este documento a personas externas.

Tabla 23. Indicadores de Mortalidad Departamento Valle del Cauca. Salud Total EPS-S

Nombre del Indicador	Expresión	Indicador año 2024	Indicador año 2025	Referencia Nacional ST 2025	Referencia Nacional	Fuente Referencia Nacional
Tasa Bruta de Mortalidad	No. De defunciones por cada 1.000 afiliados.	4,41	5,34	4,70	5,30	Boletin DANE EEVV corte 2025
Mortalidad general en hombres	No. De defunciones en hombres por cada 1.000 afiliados.	5,17	6,10	5,27	6,31	Indicadores Básicos De Salud 2025 MSPS corte año 2023
Mortalidad general en Mujeres	No. De defunciones en mujeres por cada 1.000 afiliados.	3,61	4,54	4,12	4,84	Indicadores Básicos De Salud 2025 MSPS corte año 2023
Razón de Mortalidad Materna	No. De defunciones Maternas por cada 100.000 Nacidos Vivos.	0,00	0,00	43,88	45,60	Preliminar. INS-BES Sem 53 2025
Tasa de Mortalidad en < 1 Año	No. De defunciones por cada 1.000 Nacidos Vivos.	7,10	13,14	9,28	10,20	Boletin DANE EEVV corte 2025
Tasa de Mortalidad Estimada en < 5 Años	No. De defunciones en menores de 5 años por cada 1.000 Nacidos Vivos.	9,04	18,39	12,88	12,62	Así vamos en salud. Corte año 2025

Fuente: Base Mortalidad Salud Total EPS-S-S 2024 - 2025, Base BDUA 20253 y PAD 1555 NV 2025

En relación con las enfermedades transmitidas por vectores y las enfermedades zoonóticas, se encuentra que para el año 2025 no se registraron muertes por malaria y tampoco para dengue.

La mortalidad perinatal se define como aquella que ocurre en el periodo comprendido entre las 22 semanas de gestación o cuando el producto de la gestación pesa más de 500 gramos y los siete días completos después del nacimiento. Las muertes neonatales son las que ocurren entre el nacimiento y los primeros 28 días de vida y las muertes neonatales tardías son las que ocurren entre los 7 días y el día 28 de vida. Para el año 2025 se registró una Tasa de Mortalidad Perinatal de 19,97 casos por cada 1000 nacidos vivos para este departamento, el cual es superior al registro oficial para Colombia (13,10 x 1000 N.V.) y al valor de referencia nacional para Salud Total EPS-S (11,94).

En cuanto al cáncer en la mujer, se observó para este departamento una tasa cáncer de cuello uterino de 9,44, superior al registro de la aseguradora (6,50), mientras que para cáncer de mama se identificó una tasa de mortalidad por este evento de 17,30 por cada 100.000 mujeres, la cual se encuentra por debajo del valor de referencia nacional para la aseguradora (17,76) y por encima del registro oficial para el país (14,39 x 100.000 mujeres), lo que hace necesario en el departamento reforzar los programas y estrategias en torno a la salud femenina. De otro lado y con respecto a mortalidad por leucemia no se registran casos.

Respecto a las enfermedades prevalentes en la infancia como la enfermedad diarreica aguda (EDA) no se presentan casos y tampoco en infección respiratoria aguda (IRA).

Este documento es propiedad de Salud Total EPS-S, Toda copia de este documento consultada fuera del SGC no tiene validez. Está prohibido el uso de la información fuera de la empresa, así como divulgar y reproducir total o parcialmente este documento a personas externas.

Tabla 24. Indicadores de Mortalidad Salud Pública. Departamento Valle del Cauca. Salud Total EPS-S

Nombre del Indicador	Expresión	Indicador año 2024	Indicador año 2025	Referencia Nacional ST 2025	Referencia Nacional	Fuente Referencia Nacional
Tasa de Mortalidad por Malaria	No. De defunciones por Malaria x 100.000 afiliados	0,43	→ 0,00	0,02	0,01	Preliminar. INS-Inf Evento Sem 48 2025
Tasa de Letalidad por Dengue	Proporción de defunciones por Dengue, respecto al total de casos de dengue grave.	0,00	→ 0,00	0,10	0,09	Preliminar. INS-BES Sem 53 2025
Tasa de Mortalidad Perinatal y Neonatal	No. De defunciones Perinatales y Neonatales por cada 1.000 Nacidos Vivos.	14,20	↑ 19,97	11,94	13,10	Preliminar. INS-BES Sem 53 2025
Tasa de Mortalidad por Cancer de Cuello Uterino.	No. De defunciones por Cáncer de Cuello Uterino x 100.000 mujeres	7,86	↑ 9,44	6,50	10,48	Así vamos en salud. Corte año 2025
Tasa de Mortalidad por Cancer de Mama.	No. De defunciones por Cancer de Mama x 100.000 mujeres	16,59	↑ 17,30	17,76	14,39	Así vamos en salud. Corte año 2025
Tasa de Mortalidad por EDA en < 5 Años.	No. De defunciones por EDA x 100.000 menores de 5 años.	0,00	↑ 0,00	0,41	1,98	Así vamos en salud. Corte año 2025
Tasa de Mortalidad por IRA en < 5 Años.	No. De defunciones por IRA x 100.000 menores de 5 años.	0,00	→ 0,00	2,84	4,26	Así vamos en salud. Corte año 2025
Tasa de Mortalidad por Leucemias Pediatricas Agudas en < de 15 Años.	No. De defunciones por Leucemias Agudas Pediatricas x 100.000 menores de 15 años.	4,89	↓ 0,00	1,85	1,5	Preliminar. Infocancer. Corte año 2024

Fuente: Base Mortalidad Salud Total EPS-S 2025, Base BDUA 2025 y PAD 1555 NV 2025

7. Comportamiento Eventos De Interés En Salud Pública

La vigilancia epidemiológica es un proceso sistemático el cual requiere de protocolos, fichas de notificación y software (SIVIGILA) del Instituto Nacional de Salud (INS) actualizados y socializados; todos los eventos de Vigilancia en Salud Pública deben notificarse al Ente Territorial independientemente del consentimiento del paciente, teniendo en cuenta que el bien común prima sobre el individual. La información de los eventos de interés en salud publica definidos por el Instituto Nacional de Salud (INS) y notificados al Sistema de Vigilancia en Salud Pública (SIVIGILA) tienen como origen principal las unidades primarias generadoras de datos (UPGD) del país.

La aseguradora consolida y difunde la información sobre los eventos de interés en salud pública del conglomerado poblacional afiliado a Salud Total EPS-S S.A en el departamento de Valle del Cauca, con la retroalimentación recibida del Instituto Nacional de Salud (INS), el manejo de cada uno de los eventos. El seguimiento se realiza de acuerdo con lo establecido en los lineamientos nacionales por el INS para la vigilancia y el control, con el objetivo de planear e implementar acciones en salud desde el aseguramiento y la prestación, cumpliendo la normatividad vigente.

Este documento es propiedad de Salud Total EPS-S, Toda copia de este documento consultada fuera del SGC no tiene validez. Está prohibido el uso de la información fuera de la empresa, así como divulgar y reproducir total o parcialmente este documento a personas externas.

Para el año 2025, se identificó para el departamento un total de 4.493 casos notificados al SIVIGILA, de los cuales el 63% quedaron confirmados para el cierre de la vigencia; 14% fueron descartados y se identificaron 23% que quedaron como casos en estudio. Dentro de los casos confirmados y en estudio se registraron 167 gestantes.



De los casos clasificados como confirmados y en estudio, se puede evidenciar que el 23,16% (n=899 casos) se concentró en el evento de Vigilancia en Salud Pública de la Violencia de Género e Intrafamiliar, en segundo lugar, se ubica el evento de Agresiones por Animales Potencialmente Transmisores de Rabia con el 20,32% (n=789 casos), en tercer lugar, se encuentra el evento de Dengue con el 8,45% (n=328 casos).

El segundo evento en notificación en el departamento correspondió a las agresiones por animales potencialmente transmisores de rabia, lo que permite que Salud Total EPS continué trabajando y fortaleciendo la articulación con su red prestadora y el ente territorial, con el fin de garantizar el adecuado manejo, intervención y seguimiento a los afiliados que presenten esta situación, en términos del acceso al suero y vacuna antirrábica de manera oportuna.

Este documento es propiedad de Salud Total EPS-S, Toda copia de este documento consultada fuera del SGC no tiene validez. Está prohibido el uso de la información fuera de la empresa, así como divulgar y reproducir total o parcialmente este documento a personas externas.

Tabla 25. Distribución de casos de eventos de interés en salud pública confirmados y en estudio, departamento Valle del Cauca, año 2025

NOMBRE EVENTO	CASOS	%
VIGILANCIA EN SALUD PÚBLICA DE LA VIOLENCIA DE GÉNERO E INTRAFAMILIAR	899	23,16%
AGRESIONES POR ANIMALES POTENCIALMENTE TRANSMISORES DE RABIA	789	20,32%
DENGUE	328	8,45%
INTENTO DE SUICIDIO	272	7,01%
MORBILIDAD MATERNA EXTREMA	217	5,59%
VARICELA INDIVIDUAL	160	4,12%
VIH/SIDA/MORTALIDAD POR SIDA	134	3,45%
MALARIA	134	3,45%
TUBERCULOSIS	121	3,12%
ENFERMEDADES HUERFANAS - RARAS	118	3,04%
CÁNCER DE LA MAMA Y CUELLO UTERINO	118	3,04%
EVENTO INDIVIDUAL SIN ESTABLECER	82	2,11%
DESNUTRICIÓN AGUDA EN MENORES DE 5 AÑOS	71	1,83%
INTOXICACIONES	70	1,80%
SIFILIS GESTACIONAL	51	1,31%
IRA POR VIRUS NUEVO	40	1,03%
MORTALIDAD PERINATAL Y NEONATAL TARDÍA	37	0,95%
HEPATITIS B, C Y COINFECCIÓN HEPATITIS B Y DELTA	36	0,93%
DEFECTOS CONGENITOS	35	0,90%
IAD - INFECCIONES ASOCIADAS A DISPOSITIVOS - INDIVIDUAL	24	0,62%
ESI - IRAG (VIGILANCIA CENTINELA)	23	0,59%
ENFERMEDAD TRANSMITIDA POR ALIMENTOS O AGUA (ETA)	23	0,59%
PAROTIDITIS	19	0,49%
INFECCION RESPIRATORIA AGUDA GRAVE IRAG INUSITADA	10	0,26%
LESIONES DE CAUSA EXTERNA	10	0,26%
INFECCIONES DE SITIO QUIRÚRGICO ASOCIADAS A PROCEDIMIENTO MÉDICO QUIRÚRGICO	9	0,23%
LESIONES POR ARTEFACTOS EXPLOSIVOS (POLVORA Y MINAS ANTIPERSONAL)	8	0,21%
MENINGITIS BACTERIANA Y ENFERMEDAD MENINGOCÓCICA	7	0,18%
HEPATITIS A	6	0,15%
SIFILIS CONGENITA	5	0,13%
CÁNCER EN MENORES DE 18 AÑOS	5	0,13%
ACCIDENTE OFIDICO	5	0,13%
ACCIDENTES POR OTROS ANIMALES VENENOSOS	3	0,08%
LEISHMANIASIS CUTANEA	2	0,05%
LEPTOSPIROSIS	2	0,05%
TOS FERINA	2	0,05%
DENGUE GRAVE	2	0,05%
LEPRA	2	0,05%
MORTALIDAD MATERNA	1	0,03%
LEISHMANIASIS MUCOSA	1	0,03%
VIRUS MPOX	1	0,03%
Total general	**3.882**	**100,00%**

Fuente: Notificación Sivigila por departamento de residencia, Salud Total, año 2025.

Con respecto al curso de vida, los casos notificados al SIVIGILA se concentraron en la Adultez, con el 33,64%, seguido por la juventud con el 25,22% y en tercer lugar se ubica el curso de vida de la adolescencia, con el 12,42%.

Este documento es propiedad de Salud Total EPS-S, Toda copia de este documento consultada fuera del SGC no tiene validez. Está prohibido el uso de la información fuera de la empresa, así como divulgar y reproducir total o parcialmente este documento a personas externas.

Ilustración 8. Distribución de casos de eventos de interés en salud pública por curso de vida, departamento Valle del Cauca, año 2025



Fuente: Notificación Sivigila por departamento de residencia, Salud Total, año 2025

Con relación a las mortalidades notificadas al SIVIGILA presentadas en el departamento de Valle del Cauca, el 52,86% (n372 casos) corresponde a las relacionadas con la mortalidad perinatal y neonatal tardía; seguido por Tuberculosis con el 14,29% (n=10 casos).

Tabla 26. Distribución de casos confirmados y en estudio de mortalidad, departamento Valle del Cauca, año 2025

NOMBRE EVENTO	CASOS	%
MORTALIDAD PERINATAL Y NEONATAL TARDÍA	37	52,86%
TUBERCULOSIS	10	14,29%
IAD - INFECCIONES ASOCIADAS A DISPOSITIVOS - INDIVIDUAL	7	10,00%
DEFECTOS CONGENITOS	3	4,29%
CÁNCER DE LA MAMA Y CUELLO UTERINO	3	4,29%
LESIONES DE CAUSA EXTERNA	2	2,86%
INTOXICACIONES	2	2,86%
MENINGITIS BACTERIANA Y ENFERMEDAD MENINGOCÓCICA	2	2,86%
MORTALIDAD MATERNA	1	1,43%
INFECCION RESPIRATORIA AGUDA GRAVE IRAG INUSITADA	1	1,43%
VIGILANCIA EN SALUD PÚBLICA DE LA VIOLENCIA DE GÉNERO E INTRAFAMILIAR	1	1,43%
VIH/SIDA/MORTALIDAD POR SIDA	1	1,43%
Total general	70	100,00%

Fuente: Notificación Sivigila por departamento de residencia, Salud Total, año 2025

Este documento es propiedad de Salud Total EPS-S, Toda copia de este documento consultada fuera del SGC no tiene validez. Está prohibido el uso de la información fuera de la empresa, así como divulgar y reproducir total o parcialmente este documento a personas externas.